

**STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN**

FACHSERIE B

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

I. Gemüse


Wachstumstand und Ernteschätzung

Mai 1968



Bestellnummer : 210210 - 680006

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ



Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	4
Tabellenteil:	
1. Wachstumsstand des Gemüses im Mai	5
2. Ernteschätzung von Gemüse im Mai	6

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Erschienen im Juni 1968

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis DM 0,50

Ergebnisse für die einzelnen Bundesländer werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Die Beurteilung der Witterungsfaktoren durch die Berichterstatter aus der Sicht des Gemüsebaus ergab in fast allen Bundesländern vorwiegend zu kalte Temperaturen bei ausreichenden Niederschlägen. Für die Entwicklung des Gemüses sind Witterungsbedingungen dieser Art meist wenig förderlich.

Beurteilung der Witterung in % der ausgewerteten Berichte für Mai 1968

Land	Niederschläge			Temperatur		
	in der Berichtszeit					
	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Schleswig-Holstein	1	41	58	-	33	67
Hamburg	4	52	44	4	31	65
Niedersachsen	9	66	25	5	37	58
Bremen
Nordrhein-Westfalen	31	58	11	7	33	60
Hessen	14	68	18	-	19	81
Rheinland-Pfalz	6	69	25	-	45	55
Baden-Württemberg	3	74	23	4	46	50
Bayern	15	81	4	9	57	34
Saarland	-	100	-	-	18	82
Berlin (West)	-	69	31	-	38	62

Die Noten für den Wachstumstand früher Gemüsearten zu Beginn des letzten Drittels des Monat Mai zeigten fast durchweg Verbesserungen gegenüber den Feststellungen vom April. Sie bewegen sich von der Mitte zwischen gut und mittel abwärts bis zu fast mittel. Gegenüber der Bewertung vom Mai 1967 sind vorwiegend nur geringfügige Abweichungen nachgewiesen, was auch in den Noten für das ganze Bundesgebiet zum Ausdruck kommt.

Ernteschätzungen wurden für die im Freien überwinterten Gemüsearten und den Frühjahrsspinat vorgenommen. Danach ist mit Hektarerträgen zu rechnen, die um 6 bis 8 % über den endgültigen Ergebnissen des Vorjahres liegen, abgesehen vom Frühjahrsspinat, der um 1 % dahinter zurückbleiben dürfte. Bei allen vier Gemüsearten werden die Durchschnitte 1962/67 übertroffen.

1. Wachstumstand des Gemüses im Mai

Noten: 1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = mittel; 4 = gering; 5 = sehr gering

Land	Zeit	Früh- weiß- kohl	Früh- rot- kohl	Früh- wir- sing	Frühe Möh- ren	Frisch- erb- sen	Dicke Boh- nen
Schleswig-Holstein	Mai 1968	2,6	2,7	2,7	2,7	2,5	2,4
	April 1968	2,9	2,9	2,8	3,0	.	.
	Mai 1967	2,6	2,6	2,8	2,7	2,6	2,5
Hamburg	Mai 1968	2,6	3,0	2,5	2,4	2,2	3,0
	April 1968	3,2	3,6	3,4	3,0	.	.
	Mai 1967	3,1	3,0	2,7	2,7	3,0	3,0
Niedersachsen	Mai 1968	2,7	2,8	2,7	3,1	2,6	2,6
	April 1968	3,1	3,2	3,2	2,9	.	.
	Mai 1967	2,8	2,9	2,7	2,7	2,5	2,4
Bremen	Mai 1968
	April 1968
	Mai 1967
Nordrhein-Westfalen	Mai 1968	2,6	2,7	2,7	2,8	2,7	2,7
	April 1968	3,1	3,1	3,0	3,1	.	.
	Mai 1967	2,6	2,6	2,6	2,9	2,7	2,5
Hessen	Mai 1968	2,7	2,8	2,8	2,9	2,7	2,9
	April 1968	3,1	3,1	3,0	3,1	.	.
	Mai 1967	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	2,6
Rheinland-Pfalz	Mai 1968	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	2,4
	April 1968	2,8	2,7	2,7	2,6	.	.
	Mai 1967	2,5	2,6	2,5	2,8	2,1	2,2
Baden-Württemberg	Mai 1968	2,6	2,6	2,6	2,8	2,3	2,4
	April 1968	2,8	2,8	2,7	2,8	.	.
	Mai 1967	2,5	2,6	2,6	2,7	2,4	2,3
Bayern	Mai 1968	2,6	2,7	2,6	2,7	2,6	2,7
	April 1968	2,9	3,0	2,9	2,9	.	.
	Mai 1967	2,8	2,8	2,8	2,7	2,6	2,6
Saarland	Mai 1968	2,2	2,1	2,2	2,5	2,7	2,2
	April 1968	2,6	2,4	2,5	2,1	.	.
	Mai 1967	2,1	2,0	2,1	2,5	2,3	2,1
Berlin (West)	Mai 1968	2,7	2,6	2,6	2,9	2,5	.
	April 1968	3,0	3,0	2,8	2,8	.	.
	Mai 1967	2,9	2,8	2,6	2,9	3,0	3,0
Bundesgebiet	Mai 1968	2,6	2,7	2,7	2,9	2,6	2,6
	April 1968	3,0	3,0	3,0	2,9	.	.
	Mai 1967	2,6	2,7	2,6	2,7	2,5	2,5

2. Ernteschätzung

Lfd. Nr.	Land	Jahr ¹⁾	Adventswirsing		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1968	-	-	-
2		1967	-	-	-
3	Hamburg	1968	-	-	-
4		1967	-	-	-
5	Niedersachsen	1968	5	171,5	858
6		1967	1	136,7	191
7	Bremen	1968	-	-	-
8		1967	-	-	-
9	Nordrhein-Westfalen	1968	224	195,4	43 779
10		1967	157	191,9	30 124
11	Hessen	1968	0	210,0	.
12		1967	9	72,7	654
13	Rheinland-Pfalz	1968	64	181,1	11 531
14		1967	56	158,3	8 886
15	Baden-Württemberg	1968	-	-	-
16		1967	-	-	-
17	Bayern	1968	-	-	-
18		1967	-	-	-
19	Saarland	1968	3	144,1	379
20		1967	2	129,1	261
21	Berlin (West)	1968	1	.	.
22		1967	-	-	-
23	Bundesgebiet	1968	297	190,4	56 547
24		1967	225	178,3	40 116
25		Ø 1962/67	199	171,6	34 140

1) 1967: Endgültige Ergebnisse.-

von Gemüse im Mai

Winterkopfsalat			Winterspinat			Frühjahrsspinat			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
-	-	-	-	-	-	28	144,2	4 038	1
-	-	-	-	-	-	30	157,6	4 729	2
2	146,1	292	3	130,9	393	67	170,7	11 437	3
3	151,8	455	3	115,0	345	77	184,5	14 207	4
2	134,4	215	76	114,3	8 651	150	127,3	19 092	5
4	116,7	455	186	114,1	21 262	292	130,7	38 162	6
-	-	-	-	-	-	1	187,5	264	7
-	-	-	-	-	-	2	207,0	364	8
9	115,2	1 037	139	117,1	16 280	378	120,8	45 678	9
17	127,5	2 167	138	114,8	15 846	307	123,1	37 800	10
2	127,5	255	23	174,9	4 023	49	175,9	8 619	11
4	118,0	472	32	111,0	3 552	22	141,1	3 104	12
25	108,9	2 672	270	156,4	42 312	97	129,4	12 523	13
25	107,6	2 646	220	144,9	31 928	162	128,1	20 718	14
61	272,4	16 507	99	154,5	15 234	168	136,9	22 931	15
47	268,6	12 544	134	150,2	20 142	131	129,4	16 990	16
27	101,0	2 727	121	105,6	12 778	81	85,9	6 958	17
19	102,7	1 951	143	110,3	15 773	60	93,1	5 586	18
0	.	.	4	128,2	570	14	143,3	1 982	19
0	100,3	28	7	119,6	871	14	140,0	2 013	20
-	-	-	7	90,6	654	5	88,0	444	21
-	-	-	11	80,5	861	6	88,3	563	22
128	185,2	23 705	742	136,0	100 895	1 038	129,1	133 966	23
119	174,1	20 718	874	126,5	110 580	1 103	130,8	144 236	24
120	144,1	17 289	883	119,2	105 240	1 456	118,9	173 162	25