

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

I. Gemüse

Wachstumstand und Ernteschätzung

Mai 1969



Bestellnummer : 210210 - 690006

VERLAG : W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	4
Tabellenteil:	
1. Wachstumsstand des Gemüses im Mai	5
2. Ernteschätzung von Gemüse im Mai	6

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts; aber weniger
als die Hälfte der kleinsten
Einheit, die in der Tabelle zur
Darstellung gebracht werden kann

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Erschienen im Juni 1969

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 0,50

Ergebnisse für die einzelnen Bundesländer werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Die Berichterstatter sahen die in der Zeit vom 21. April bis 20. Mai 1969 gefallenen Niederschläge meist als ausreichend, die Temperaturen hingegen vielfach als zu niedrig für den Gemüsebau an.

Beurteilung der Witterung in % der ausgewerteten Berichte für Mai 1969

Land	Niederschläge			Temperatur		
	in der Berichtszeit					
	zu- gering	aus- reichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Schleswig-Holstein	-	51	49	-	27	73
Hamburg	12	32	56	-	20	80
Niedersachsen	5	78	17	8	52	40
Bremen
Nordrhein-Westfalen	5	83	12	8	38	54
Hessen	5	73	22	-	40	60
Rheinland-Pfalz	-	86	14	-	56	44
Baden-Württemberg	3	73	24	8	50	42
Bayern	18	77	5	30	49	21
Saarland	-	38	62	-	-	100
Berlin (West)	-	86	14	-	64	36

Der Wachstumstand des Frühgemüses hat sich im Durchschnitt des Bundesgebietes gegenüber dem Vormonat um etwa eine halbe Note verbessert und wurde damit zum Teil sogar etwas günstiger beurteilt als in der Vergleichszeit des Vorjahres.

Nach den Ergebnissen der endgültigen Ernteschätzung blieben die Hektarerträge von Adventswirsing und Winterkopfsalat um 7 bzw. 4 % unter denen des Vorjahres. Infolge stärkerer Flächeneinschränkungen wurden hier um 22 bzw. 37 % geringere Ernten als 1968 erzielt. Beim Winterspinat blieb die Erntemenge etwas niedriger als im Vergleichsjahr, während sie beim Frühjahrsspinat um 24 % höher als 1968 zu erwarten ist, wenn die nach der Gemüsevorerhebung beabsichtigte Flächenausdehnung tatsächlich eingetreten ist.

1. Wachstumsstand des Gemüses im Mai

Noten: 1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = mittel, 4 = gering; 5 = sehr gering

Land	Zeit	Früh- weiß- kohl	Früh- rot- kohl	Früh- wir- sing	Frühe Möh- ren	Frühe Kar- rotten (Par. Art)	Frisch- erb- sen	Dicke Boh- nen
Schleswig-Holstein	Mai 1969	2,9	2,9	3,0	2,9	2,9	2,6	2,7
	April 1969
	Mai 1968	2,6	2,7	2,7	2,7	-	2,5	2,4
Hamburg	Mai 1969	2,9	2,9	2,8	2,5	2,6	2,5	2,7
	April 1969	2,4	2,6	2,4	2,8	2,8	.	.
	Mai 1968	2,6	3,0	2,5	2,4	-	2,2	3,0
Niedersachsen	Mai 1969	2,8	2,8	2,7	2,7	2,6	2,5	2,5
	April 1969	3,6	3,6	3,5	3,6	3,5	.	.
	Mai 1968	2,7	2,8	2,7	3,1	-	2,6	2,6
Bremen	Mai 1969
	April 1969
	Mai 1968
Nordrhein-Westfalen	Mai 1969	2,6	2,5	2,5	2,5	-	2,5	2,4
	April 1969	3,1	3,1	3,1	2,9	3,0	.	.
	Mai 1968	2,6	2,7	2,7	2,8	-	2,7	2,7
Hessen	Mai 1969	2,7	2,8	2,8	3,0	-	2,6	2,7
	April 1969	3,4	3,4	3,3	3,7	.	.	.
	Mai 1968	2,7	2,8	2,8	2,9	-	2,7	2,9
Rheinland-Pfalz	Mai 1969	2,7	2,8	2,6	2,9	2,7	2,8	2,7
	April 1969	3,0	3,3	3,2	3,4	3,3	.	.
	Mai 1968	2,6	2,6	2,7	2,7	-	2,8	2,4
Baden-Württemberg	Mai 1969	2,7	2,7	2,7	2,9	-	2,5	2,5
	April 1969	3,0	3,0	2,9	3,1	-	.	.
	Mai 1968	2,6	2,6	2,6	2,8	-	2,3	2,4
Bayern	Mai 1969	2,8	2,9	2,8	2,8	-	2,8	2,8
	April 1969	3,1	3,2	3,2	3,2	-	.	.
	Mai 1968	2,6	2,7	2,6	2,7	-	2,6	2,7
Saarland	Mai 1969	2,2	2,4	2,2	2,1	2,0	2,7	2,3
	April 1969	3,0	3,0	3,0	3,0	.	.	.
	Mai 1968	2,2	2,1	2,2	2,5	-	2,7	2,2
Berlin (West)	Mai 1969	2,9	3,1	3,0	3,0	2,6	.	.
	April 1969	3,7	3,6	3,8	3,9	4,0	.	.
	Mai 1968	2,7	2,6	2,6	2,9	-	2,5	.
Bundesgebiet	Mai 1969	2,7	2,7	2,6	2,7	2,7	2,5	2,5
	April 1969	3,1	3,2	3,1	3,2	3,3	.	.
	Mai 1968	2,6	2,7	2,7	2,9	-	2,6	2,6

2. Ernteschätzung

Lfd. Nr.	Land	Jahr ¹⁾	Adventswirsing		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1969	-	-	-
2		1968	-	-	-
3	Hamburg	1969	-	-	-
4		1968	-	-	-
5	Niedersachsen	1969	3	125,0	375
6		1968	5	171,5	858
7	Bremen	1969	-	-	-
8		1968	-	-	-
9	Nordrhein-Westfalen	1969	183	187,7	34 353
10		1968	224	195,4	43 779
11	Hessen	1969	0	160,0	.
12		1968	0	210,0	.
13	Rheinland-Pfalz	1969	61	149,7	9 128
14		1968	64	181,1	11 531
15	Baden-Württemberg	1969	-	-	-
16		1968	-	-	-
17	Bayern	1969	-	-	-
18		1968	-	-	-
19	Saarland	1969	1	120,7	123
20		1968	3	144,1	379
21	Berlin (West)	1969	-	-	-
22		1968	1	.	.
23	Bundesgebiet	1969	248	177,3	43 979
24		1968	297	190,4	56 547
25		D1963/68	211	177,5	37 446

1) 1968: Endgültige Ergebnisse.-

von Gemüse im Mai

Winterkopfsalat			Winterspinat			Frühjahrsspinat			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
-	-	-	-	-	-	23	135,0	3 105	1
-	-	-	-	-	-	14	143,4	2 007	2
3	117,2	352	2	107,7	215	54	173,4	9 364	3
2	146,1	292	3	130,9	393	67	170,7	11 437	4
3	147,9	444	227	126,3	28 678	234	144,8	33 878	5
2	134,4	215	76	114,3	8 651	171	126,6	21 649	6
-	-	-	-	-	-	2	164,4	230	7
-	-	-	0	.	.	1	190,6	198	8
7	107,0	749	84	133,7	11 230	489	115,2	56 330	9
9	115,2	1 037	139	117,1	16 280	296	120,7	35 738	10
2	190,1	380	14	152,7	2 138	75	134,4	10 080	11
2	127,5	255	23	174,9	4 023	39	175,9	6 860	12
14	95,0	1 317	222	153,7	34 165	140	129,5	18 087	13
25	108,9	2 672	270	156,4	42 312	148	129,4	19 092	14
40	267,6	10 650	89	166,5	14 802	136	143,3	19 532	15
60	272,4	16 507	99	154,4	15 234	171	136,9	23 383	16
14	79,6	1 114	52	101,1	5 257	62	83,4	5 171	17
27	101,0	2 727	121	105,6	12 778	55	85,9	4 725	18
0	.	.	3	125,0	381	13	112,4	1 506	19
0	.	.	4	128,2	570	12	143,3	1 717	20
1	.	.	-	-	-	5	91,3	411	21
-	-	-	7	90,6	654	6	88,0	562	22
84	178,6	15 006	693	139,8	96 866	1 233	127,9	157 694	23
127	186,7	23 705	742	136,0	100 895	980	130,0	127 368	24
136	153,0	20 803	934	122,6	114 517	1 338	121,3	162 299	25