

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

I. Gemüse

Wachstumstand und Erntevorschätzung

April 1971

Eilbericht



Bestellnummer: 210210 – 710002

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Tabellenteil:	
1. Wachstumstand und voraussichtlicher Hektar- ertrag von Gemüse im April	4
2. Länderergebnisse von überwinternden Gemüsearten Erntevorschätzung	6

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger
als die Hälfte der kleinsten
Einheit, die in der Tabelle
zur Darstellung gebracht
werden kann

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Erschienen im Mai 1971

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer CII2 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Die Berichterstatter beurteilten zum 20. April 1971 den Wachstumsstand von Spargel, Frühlkohlrabi, Kopfsalat und Frühjahrsspinat im Durchschnitt des Bundesgebietes mit den Noten 2,6 bzw. 2,7 als mittel bis gut. Auf die Berechnung der Durchschnittserträge muß verzichtet werden, da nur die Hälfte der eingegangenen Meldungen diesbezügliche Angaben enthielt, die als Berechnungsgrundlage jedoch nicht ausreichen.

1. Wachstumstand und voraussichtlicher
Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel,

Lfd. Nr.	Land	Spargel	Frühkohlrabi	
		Note	Note	Voraussicht- licher Hektarertrag
				dz
1	Schleswig-Holstein	.	.	.
2	1970	.	.	.
3	Hamburg	3,5	3,2	220,3
4	1970	.	.	.
5	Niedersachsen	2,6	2,7	130,8
6	1970	3,1	3,4	125,7
7	Bremen	.	.	.
8	1970	.	.	.
9	Nordrhein-Westfalen	2,3	2,6	.
10	1970	3,1	3,4	.
11	Hessen	2,8	3,0	247,6
12	1970	3,2	3,4	210,3
13	Rheinland-Pfalz	2,5	2,7	153,4
14	1970	2,9	3,2	148,3
15	Baden-Württemberg	2,6	2,8	191,5
16	1970	3,1	3,4	194,5
17	Bayern	2,7	2,7	154,5
18	1970	3,1	3,3	146,1
19	Saarland	2,7	2,4	149,1
20	1970	2,6	3,0	114,4
21	Berlin (West)	3,0	2,6	133,2
22	1970	3,0	.	.
23	Bundesgebiet ¹⁾	2,6	2,7	.
24	1970	.	.	.

1) Ohne Schleswig-Holstein.

Hektarertrag von Gemüse im April

4 = gering, 5 = sehr gering

Frühjahrskopfsalat		Frühjahrsspinat		Lfd. Nr.
Note	Voraussicht- licher Hektarertrag	Note	Voraussicht- licher Hektarertrag	
	dz		dz	
.	.	.	.	1
.	.	.	.	2
3,0	171,9	3,1	199,0	3
.	.	.	.	4
2,9	132,5	2,5	115,0	5
3,3	119,9	3,1	116,1	6
.	.	.	.	7
.	.	.	.	8
2,6	.	2,8	.	9
3,4	.	3,7	.	10
2,9	207,9	2,9	137,7	11
3,4	234,6	3,1	147,5	12
2,4	150,9	2,7	132,8	13
3,0	132,4	2,7	119,1	14
2,6	197,2	2,8	130,0	15
3,2	203,0	3,2	131,2	16
2,7	137,8	2,7	94,2	17
3,3	124,0	3,1	75,2	18
2,2	131,2	2,3	116,6	19
3,0	117,1	2,9	113,8	20
2,4	145,8	2,6	.	21
.	.	.	.	22
2,6	.	2,7	.	23
.	.	.	.	24

2. Länderergebnisse von
Erntevor

Lfd. Nr.	Land	Adventswirsing		
		Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
		ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	-	-	-
2	1970	-	-	-
3	Hamburg	-	-	-
4	1970	-	-	-
5	Niedersachsen	-	-	-
6	1970	-	-	-
7	Bremen	-	-	-
8	1970	-	-	-
9	Nordrhein-Westfalen	129	167,7	21 634
10	1970	197	202,0	39 794
11	Hessen	.	.	.
12	1970	.	.	.
13	Rheinland-Pfalz	.	.	.
14	1970	56	165,3	9 201
15	Baden-Württemberg	-	-	-
16	1970	-	-	-
17	Bayern	-	-	-
18	1970	-	-	-
19	Saarland	2	125,2	278
20	1970	3	126,3	333
21	Berlin (West)	-	-	-
22	1970	-	-	-

überwinternden Gemüsearten
schätzung

Winterkopfsalat			Winterspinat			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		
-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	2
.	3
.	4
.	.	.	159	113,4	18 034	5
.	.	.	179	110,6	19 805	6
-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	8
.	9
9	169,5	1 526	134	122,3	16 393	10
.	11
.	12
.	.	.	316	152,4	48 214	13
2	106,0	264	359	154,6	55 511	14
29	212,8	6 192	357	138,3	49 400	15
39	264,0	10 243	147	140,4	20 583	16
.	17
.	18
0	107,8	31	5	119,6	588	19
0	111,2	29	6	110,3	646	20
-	-	-	3	79,8	212	21
-	-	-	5	64,0	331	22