

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

I. Gemüse

Wachstumstand und Ernteschätzung

Mai 1974



Bestellnummer: 210210 – 740004

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Tabellenteil:	
1. Wachstumsstand des Gemüses im Mai	4
2. Ernteschätzung von Gemüse im Mai	6
3. Länderergebnisse überwinternder Gemüsearten	7

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit, die in der Tabelle zur Darstellung gebracht werden kann

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Erschienen im Juni 1974

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Einzelpreis DM 1,-

Jahresbezugspreis DM 24,- (für einen kompletten Berichtsjahrgang)

Ergebnisse für die einzelnen Bundesländer werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Die in der Zeit vom 21. April bis 20. Mai 1974 vorherrschenden Witterungsverhältnisse waren für den Gemüsebau nicht sehr günstig. Während mit Ausnahme in Bayern meist zu wenig Niederschläge fielen, blieb es im gesamten Bundesgebiet überwiegend zu kalt.

Beurteilung der Witterung

in % der ausgewerteten Berichte für Mai 1974

Land	Niederschläge			Temperatur		
	in der Berichtszeit					
	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Schleswig-Holstein	84	16	-	6	44	50
Hamburg	80	20	-	8	44	48
Niedersachsen	64	36	-	2	48	50
Bremen
Nordrhein-Westfalen	66	34	-	8	41	51
Hessen	88	12	-	-	24	76
Rheinland-Pfalz	93	7	-	-	42	58
Baden-Württemberg	74	25	1	5	32	63
Bayern	39	61	-	-	46	54
Saarland	100	-	-	-	-	100
Berlin (West)	78	22	-	-	67	35

Bei der Beurteilung des Wachstumstandes ergaben sich im Durchschnitt des Bundesgebietes etwas bessere Noten als im Vormonat. Sie entsprechen überwiegend denen vom Mai 1973.

Nachdem der Anbau von Frühjahrsspinat gegenüber dem Vorjahr um 9 % ausgedehnt werden sollte, der durchschnittliche Hektarertrag jedoch um 11 % geringer geschätzt wurde, dürfte die Ernte um 2 % kleiner als 1973 ausgefallen sein.

1. Wachstumstand

Noten: 1 = sehr gut; 2 = gut;

Lfd. Nr.	Land	Monat	Früh-weißkohl	Früh-rotkohl
1	Schleswig-Holstein	Mai	3,0	3,0
2		April	.	.
3	1973	Mai	2,9	3,0
4	Hamburg	Mai	2,9	2,8
5		April	3,0	3,2
6	1973	Mai	2,9	3,1
7	Niedersachsen	Mai	3,1	3,2
8		April	3,0	3,0
9	1973	Mai	3,0	3,0
10	Bremen	Mai	.	.
11		April	.	.
12	1973	Mai	.	.
13	Nordrhein-Westfalen	Mai	2,5	2,4
14		April	2,8	2,8
15	1973	Mai	2,7	2,5
16	Hessen	Mai	2,9	3,0
17		April	2,9	2,9
18	1973	Mai	2,8	2,9
19	Rheinland-Pfalz	Mai	2,8	2,7
20		April	2,7	2,7
21	1973	Mai	3,1	3,1
22	Baden-Württemberg	Mai	2,8	2,8
23		April	2,9	2,8
24	1973	Mai	2,8	2,8
25	Bayern	Mai	2,9	3,0
26		April	2,9	2,9
27	1973	Mai	2,9	2,9
28	Saarland	Mai	2,6	2,7
29		April	2,8	2,7
30	1973	Mai	2,6	2,7
31	Berlin (West)	Mai	2,7	2,8
32		April	2,9	3,0
33	1973	Mai	2,9	2,9
34	Bundesgebiet	Mai	2,8	2,8
35		April	2,9	2,9
36	1973	Mai	2,8	2,8

a) Einschließlich Frühe Karotten.

des Gemüses im Mai

3 = mittel; 4 = gering; 5 = sehr gering

Früh- wirsing	Frühe Möhren	Frühe Karotten	Frisch- erbsen	Dicke Bohnen	Lfd. Nr.
3,0	3,1	3,3	2,6	2,5	1
.	2
2,9	3,1	2,9	2,7	2,5	3
2,8	2,9	2,9	2,7	2,6	4
3,1	2,6	2,0	.	.	5
2,7	2,7	2,5	2,9	2,8	6
3,1	3,0	2,8	2,7	2,6	7
3,0	3,0	3,5	.	.	8
3,0	2,8	2,6	2,8	2,7	9
.	10
.	11
.	12
2,5	2,8 ^{a)}	.	2,9	2,5	13
2,8	2,9 ^{a)}	.	.	.	14
2,5	2,7 ^{a)}	.	2,7	2,5	15
2,9	3,0	3,0	2,7	2,8	16
2,8	3,0	2,9	.	.	17
2,8	2,9	2,8	2,8	2,5	18
2,8	2,9 ^{a)}	.	2,4	2,4	19
2,8	2,7 ^{a)}	.	.	.	20
2,9	3,1 ^{a)}	.	2,6	2,9	21
2,8	2,9 ^{a)}	.	2,7	2,9	22
2,8	2,8 ^{a)}	.	.	.	23
2,7	2,8 ^{a)}	.	2,5	2,6	24
2,9	2,9	2,8	3,0	3,0	25
2,9	2,9	2,8	.	.	26
2,9	2,8	2,9	2,9	3,1	27
2,6	2,7 ^{a)}	.	2,5	2,0	28
2,8	2,6 ^{a)}	.	.	.	29
2,7	2,7	2,7	2,9	2,5	30
2,7	2,6	2,8	2,0	.	31
2,3	2,8	2,5	.	.	32
2,8	2,3	2,5	2,3	-	33
2,7	2,9 ^{a)}	.	2,7	2,5	34
2,9	3,1 ^{a)}	.	.	.	35
2,7	2,8 ^{a)}	.	2,7	2,6	36

2. Ernteschätzung von Gemüse im Mai

Land	Frühjahrsspinat		
	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
	ha	dt	
Schleswig-Holstein	26	144,8	3 765
1973	32	158,0	5 056
Hamburg	18	155,2	2 794
1973	24	193,5	4 644
Niedersachsen	210	142,0	29 827
1973	259	175,9	45 563
Bremen	1	127,6	65
1973	0	121,9	49
Nordrhein-Westfalen	479	109,1	52 247
1973	362	111,7	40 435
Hessen	72	151,9	10 937
1973	47	170,3	8 004
Rheinland-Pfalz	141	157,7	22 282
1973	148	167,7	24 793
Baden-Württemberg	174	159,3	27 718
1973	158	160,4	25 311
Bayern	55	84,2	4 651
1973	46	85,2	3 919
Saarland	5	110,5	514
1973	5	108,6	539
Berlin (West)	1	85,3	73
1973	1	73,5	74
Bundesgebiet	1 182	131,0	154 853
1973	1 082	146,4	158 387

3. Länderergebnisse überwinternder Gemüsearten

Land	Adventswirsing			Winterkopfsalat		
	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
	ha	dt		ha	dt	
Schleswig-Holstein 1973	-	-	-	-	-	-
Hamburg 1973	2	.	.	1	.	.
Niedersachsen 1973
Bremen 1973	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen 1973	177 110	158,1 172,9	27 976 19 015	-	-	-
Hessen 1973
Rheinland-Pfalz 1973
Baden-Württemberg 1973	-	-	-	39 32	188,1 191,5	7 336 6 185
Bayern 1973	-	-	-	10 13	104,9 94,9	1 049 1 234
Saarland 1973	1 2	124,2 133,7	135 303	2 0	110,0 .	209 .
Berlin (West) 1973	-	-	-	-	-	-

3. Länderergebnisse überwinternder Gemüsearten

Land	Winterspinat		
	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
	ha	dt	
Schleswig-Holstein 1973	- -	- -	- -
Hamburg 1973	- 1	- -	- -
Niedersachsen 1973	72 61	151,8 161,1	10 930 9 827
Bremen 1973	- -	- -	- -
Nordrhein-Westfalen 1973	178 200	119,3 122,2	21 232 24 438
Hessen 1973
Rheinland-Pfalz 1973	297 182	178,8 184,7	53 157 33 539
Baden-Württemberg 1973	283 174	168,6 170,4	47 714 29 684
Bayern 1973	72 70	94,2 93,2	6 782 6 524
Saarland 1973	1 3	115,0 113,4	161 286
Berlin (West) 1973	1 1	82,5 71,3	50 36