

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

# **LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

**Reihe 2**

**Gartenbau und Weinwirtschaft**

**I. Gemüse**

**Wachstumstand und Ernteschätzung  
von Gemüse und Erdbeeren**

**Juli 1974**



Bestellnummer: 210210 — 740008  
VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

Erschienen im August 1974

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Einzelpreis DM 2,-

Jahresbezugspreis DM 24,-- (für einen kompletten Berichtsjahrgang)



## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung . . . . .	4
 Tabellenteil	
1. Wachstumsstand des Gemüses im Juli . . . . .	5
2. Ernteschätzung von Gemüse im Juli . . . . .	8
3. Ernteschätzung von Erdbeeren im Juli . . . . .	12

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit, die in der Tabelle zur Darstellung gebracht werden kann

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

### Vorbemerkung

Die Berichterstatter sahen die von Mitte Juni bis 20. Juli 1974 gefallenen Niederschläge mit Ausnahme in Hamburg und Bayern meist als ausreichend und die Temperaturen überwiegend als zu niedrig für den Gemüsebau an.

Beurteilung der Witterung  
in % der ausgewerteten Berichte für Juli 1974

Land	Niederschläge			Temperatur		
	in der Berichtszeit					
	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Schleswig-Holstein	8	57	35	-	22	78
Hamburg	-	32	68	-	8	92
Niedersachsen	2	68	30	-	25	75
Bremen	•	•	•	•	•	•
Nordrhein-Westfalen	4	59	37	-	31	69
Hessen	-	54	46	-	21	79
Rheinland-Pfalz	-	83	17	-	50	50
Baden-Württemberg	16	66	18	1	51	48
Bayern	-	38	62	-	41	59
Saarland	-	67	33	-	47	53
Berlin (West)	11	56	33	-	11	89

Der Wachstumstand der mittelfrühen und späten Gemüsearten wurde im Durchschnitt des Bundesgebietes gut bis mittel beurteilt, wobei die Durchschnittsnoten um bis zu einer halben Note besser ausfielen als in der Vergleichszeit des Vorjahres.

Die zum 20. Juli durchgeführte endgültige Ernteschätzung ergab im Durchschnitt des Bundesgebietes bei den frühen Arten von Weiß-, Rot- und Blumenkohl etwas höhere Hektarerträge als 1973, bei Frühwirsing den gleichen Ertrag und bei Frischerbsen, Frühen Möhren und Dicken Bohnen um 3 bis 11 % geringere Erträge. Mit Ausnahme von Frühweißkohl, dessen Anbau nach den Ergebnissen der Gemüsevorherhebung stärker ausgedehnt werden sollte, dürfte die Ernte aller übrigen vorgenannten Arten vor allem infolge der beabsichtigten Flächeneinschränkungen z.T. erheblich geringer ausgefallen sein als im Vorjahr (bei Frischerbsen z.B. um 22 %).

Die Erdbeerernte lag aufgrund einer etwas größeren Fläche und eines höheren Durchschnittsertrages um 9 % über dem Ergebnis des Vorjahres.

### 1. Wachstumstand des Gemüses im Juli

Noten: 1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = mittel; 4 = gering; 5 = sehr gering

Land	Monat	Herbst- weißkohl	Dauer- weißkohl	Herbst- rotkohl
Schleswig-Holstein	Juli	2,2	2,1	2,2
	Juni	·	·	·
	1973 Juli	2,6	2,5	2,5
Hamburg	Juli	2,8	2,9	2,9
	Juni	·	·	·
	1973 Juli	3,0	2,9	3,2
Niedersachsen	Juli	2,5	2,5	2,6
	Juni	·	·	·
	1973 Juli	2,7	2,7	2,9
Bremen	Juli	·	·	·
	Juni	·	·	·
	1973 Juli	·	·	·
Nordrhein-Westfalen	Juli	2,2	2,3	2,3
	Juni	·	·	·
	1973 Juli	2,8	2,8	2,9
Hessen	Juli	2,4	2,2	2,4
	Juni	·	·	·
	1973 Juli	3,1	2,9	2,9
Rheinland-Pfalz	Juli	2,3	2,2	2,2
	Juni	·	·	·
	1973 Juli	2,8	2,8	2,8
Baden-Württemberg	Juli	2,2	2,3	2,4
	Juni	·	·	·
	1973 Juli	2,2	2,3	2,5
Bayern	Juli	2,5	2,5	2,5
	Juni	·	·	·
	1973 Juli	2,4	2,5	2,5
Saarland	Juli	2,3	2,4	2,5
	Juni	·	·	·
	1973 Juli	2,4	2,4	2,5
Berlin (West)	Juli	2,3	2,5	2,3
	Juni	·	·	·
	1973 Juli	2,7	2,6	2,9
Bundesgebiet	Juli	2,3	2,3	2,4
	Juni	·	·	·
	1973 Juli	2,6	2,6	2,7

1. Wachstumstand des  
Noten: 1 = sehr gut; 2 = gut;

Lfd. Nr.	Land	Monat	Dauerrotkohl	Herbstwirsing	Dauerwirsing
1	Schleswig-Holstein	Juli	2,1	2,1	2,2
2		Juni	.	.	.
3	1973	Juli	2,5	2,6	2,6
4	Hamburg	Juli	2,9	2,9	2,9
5		Juni	.	.	.
6	1973	Juli	2,9	2,9	2,8
7	Niedersachsen	Juli	2,6	2,7	2,6
8		Juni	.	.	.
9	1973	Juli	2,8	2,9	2,9
10	Bremen	Juli	.	.	.
11		Juni	.	.	.
12	1973	Juli	.	.	.
13	Nordrhein-Westfalen	Juli	2,3	2,2	2,4
14		Juni	.	.	.
15	1973	Juli	3,0	2,7	3,1
16	Hessen	Juli	2,4	2,4	2,5
17		Juni	.	.	.
18	1973	Juli	2,9	3,0	3,0
19	Rheinland-Pfalz	Juli	2,3	2,4	2,3
20		Juni	.	.	.
21	1973	Juli	2,7	3,0	3,1
22	Baden-Württemberg	Juli	2,6	2,4	2,4
23		Juni	.	.	.
24	1973	Juli	2,3	2,0	2,0
25	Bayern	Juli	2,6	2,6	2,6
26		Juni	.	.	.
27	1973	Juli	2,6	2,5	2,6
28	Saarland	Juli	2,5	2,4	2,4
29		Juni	.	.	.
30	1973	Juli	2,5	2,5	2,4
31	Berlin (West)	Juli	2,4	2,4	2,3
32		Juni	.	.	.
33	1973	Juli	2,6	2,7	2,6
34	Bundesgebiet	Juli	2,4	2,3	2,4
35		Juni	.	.	.
36	1973	Juli	2,7	2,7	2,9

a) Einschließlich Späte Karotten.

Gemüses im Juli

3 = mittel; 4 = gering; 5 = sehr gering

Mittel- früher und Spätblumen- kohl	Sommer- und Herbst- kopf- salat	Späte Möhren	Späte Karotten	Saat- zwiebeln	Lfd. Nr.
2,7	2,6	2,7	2,8	2,6	1
2,7	2,6	2,8	2,9	2,6	2
3,1	3,1	3,0	3,1	2,8	3
3,0	3,0	3,0	2,9	2,0	4
2,8	2,8	2,9	2,8	2,0	5
3,4	3,3	2,9	3,0	3,0	6
2,8	2,6	2,6	2,6	-	7
2,9	2,7	2,9	3,3	-	8
3,0	2,7	3,0	2,4	-	9
.	.	.	.	.	10
.	.	.	.	.	11
.	.	.	.	.	12
2,6	2,5	2,2a)	.	-	13
2,6	2,5	2,5a)	.	-	14
3,2	2,8	2,7a)	.	-	15
2,7	2,9	2,4	2,4	-	16
2,7	2,8	2,7	2,8	.	17
3,0	3,0	2,8	2,9	2,8	18
2,5	3,0	2,8a)	.	2,5	19
2,6	2,8	3,1a)	.	2,8	20
2,6	3,1	3,0a)	.	3,1	21
2,4	2,6	2,5a)	.	2,5	22
2,6	2,5	2,6a)	.	2,6	23
2,6	2,9	2,3a)	.	1,9	24
2,8	2,8	2,7	2,8	3,0	25
2,8	2,7	2,7	2,7	2,8	26
2,7	2,6	2,5	2,6	2,6	27
2,6	2,2	2,5a)	.	2,4	28
2,4	2,2	2,4a)	.	2,2	29
2,6	2,3	2,4a)	.	2,4	30
2,6	2,5	2,3	-	2,5	31
2,7	2,3	2,5	2,7	2,2	32
2,9	2,8	2,4	2,7	-	33
2,6	2,7	2,6a)	.	.	34
2,7	2,6	2,8a)	.	.	35
3,0	2,9	2,7a)	.	.	36

2. Ernteschätzung

Lfd. Nr.	Land <sup>1)</sup>	Frühweißkohl			Frührotkohl		
		Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
		ha	dt		ha	dt	
1	Schleswig-Holstein	108	350,5	37 854	35	301,9	10 567
2	1973	100	326,6	32 660	35	272,0	9 520
3	Hamburg	55	275,5	15 153	12	218,9	2 627
4	1973	52	310,2	16 130	9	264,7	2 382
5	Niedersachsen	69	292,9	20 209	33	271,7	8 967
6	1973	70	279,5	19 564	33	239,0	7 887
7	Bremen	0	327,3	118	0	265,0	5
8	1973	0	287,0	83	0	240,0	5
9	Nordrhein-Westfalen	204	259,0	52 835	83	241,0	20 005
10	1973	197	263,9	51 994	110	248,3	27 313
11	Hessen	70	307,9	21 553	35	270,2	9 457
12	1973	61	318,2	19 410	32	267,1	8 547
13	Rheinland-Pfalz	53	275,4	14 542	40	248,5	9 936
14	1973	64	276,6	17 632	49	250,4	12 292
15	Baden-Württemberg	100	353,5	35 350	43	330,7	14 220
16	1973	67	377,6	25 299	36	296,8	10 566
17	Bayern	85	267,4	22 729	50	217,7	10 885
18	1973	61	245,0	14 945	40	222,2	8 888
19	Saarland	8	196,6	1 533	7	181,1	1 244
20	1973	8	213,3	1 625	7	199,1	1 356
21	Berlin (West)	1	226,0	131	0	197,8	71
22	1973	1	200,3	100	1	192,3	96
23	Bundesgebiet	753	294,8	221 997	338	260,3	87 984
24	1973	681	292,2	199 442	352	252,4	88 852

1) 1973 Endgültige Ergebnisse.-

von Gemüse im Juli

Frühwirsing			Frühblumenkohl			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dt		ha	dt		
21	299,0	6 279	71	299,7	21 279	1
17	280,3	4 765	105	226,3	23 762	2
36	223,5	8 046	68	191,7	13 036	3
39	238,4	9 298	75	212,6	15 945	4
27	194,3	5 247	147	153,9	22 619	5
21	178,9	3 756	122	146,9	17 924	6
0	170,0	2	0	178,3	5	7
0	210,0	2	0	141,7	13	8
190	193,9	36 841	326	177,6	57 910	9
225	188,1	42 326	383	168,7	64 614	10
42	229,2	9 626	46	224,2	10 313	11
34	256,5	8 721	47	198,6	9 334	12
33	211,2	6 887	83	192,9	15 931	13
60	214,4	12 909	88	177,7	15 634	14
43	228,3	9 817	123	233,3	28 696	15
36	252,9	9 104	149	257,0	38 293	16
57	189,2	10 784	135	187,5	25 313	17
53	197,8	10 483	132	183,0	24 156	18
8	186,7	1 546	5	159,0	835	19
8	196,8	1 478	7	164,0	1 096	20
1	180,0	97	1	206,5	147	21
2	157,6	236	0	135,3	43	22
458	207,8	95 172	1 005	195,1	196 084	23
495	208,2	103 078	1 108	190,3	210 814	24

## 2. Ernteschätzung

Lfd. Nr.	Land	Frühe Möhren			Frühe Karotten		
		Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
		ha	dt		ha	dt	
1	Schleswig-Holstein	81	327,2	26 503	32	216,3	6 922
2	1973	79	.	16 788	68	185,0	12 580
3	Hamburg	14	194,1	2 717	1	180,0	180
4	1973	11	.	1 873	0	180,0	36
5	Niedersachsen	155	260,6	40 394	539	203,0	109 410
6	1973	193	.	45 035	659	258,6	170 435
7	Bremen	0	190,0	42	0	165,0	5
8	1973	0 <sup>a)</sup>	185,9 <sup>a)</sup>	52 <sup>a)</sup>	.	.	.
9	Nordrhein-Westfalen	202 <sup>a)</sup>	164,1 <sup>a)</sup>	33 150 <sup>a)</sup>	.	.	.
10	1973	184 <sup>a)</sup>	152,7 <sup>a)</sup>	28 100 <sup>a)</sup>	.	.	.
11	Hessen	12	219,7	2 636	56	180,4	10 102
12	1973	15	.	3 308	82	215,6	17 679
13	Rheinland-Pfalz	127 <sup>a)</sup>	203,2 <sup>a)</sup>	25 885 <sup>a)</sup>	.	.	.
14	1973	145 <sup>a)</sup>	218,8 <sup>a)</sup>	31 715 <sup>a)</sup>	.	.	.
15	Baden-Württemberg	73 <sup>a)</sup>	181,0 <sup>a)</sup>	13 213 <sup>a)</sup>	.	.	.
16	1973	78 <sup>a)</sup>	161,9 <sup>a)</sup>	12 693 <sup>a)</sup>	.	.	.
17	Bayern	116	161,9	18 780	71	170,7	12 120
18	1973	110	.	20 273	21	168,1	3 530
19	Saarland	13 <sup>a)</sup>	208,5 <sup>a)</sup>	2 650 <sup>a)</sup>	.	.	.
20	1973	12 <sup>a)</sup>	234,2 <sup>a)</sup>	2 700 <sup>a)</sup>	.	.	.
21	Berlin (West)	8	157,8	1 303	0	128,0	1
22	1973	6	.	1 006	1	136,6	82
23	Bundesgebiet	1 500 <sup>a)</sup>	204,0 <sup>a)</sup>	306 013 <sup>a)</sup>	.	.	.
24	1973	1 664 <sup>a)</sup>	221,1 <sup>a)</sup>	367 885 <sup>a)</sup>	.	.	.

1) 1973 Endgültige Ergebnisse. - a) Einschließlich Frühe Karotten.

von Gemüse im Juli

Frischerbsen (gedroschen ohne Hülsen)			Dicke Bohnen			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dt		ha	dt		
343	40,3	13 823	28	117,5	3 290	1
600	43,0	25 800	81	171,9	13 924	2
2	31,6	63	7	118,0	826	3
2	41,8	84	5	118,0	590	4
2 023	40,6	82 159	401	91,3	36 599	5
2 730	43,0	117 485	381	127,0	48 388	6
0	32,4	4	1	128,9	98	7
0	29,0	2	1	113,0	87	8
420	29,6	12 424	773	146,0	112 829	9
329	30,7	10 095	744	147,8	109 990	10
416	34,0	14 144	27	80,8	2 182	11
394	37,3	14 696	28	100,5	2 814	12
104	40,0	4 170	21	120,2	2 510	13
98	51,9	5 102	28	122,6	3 383	14
1 004	51,5	51 726	4	86,0	344	15
1 121	46,7	52 374	1	110,0	121	16
97	40,0	3 880	2	65,0	130	17
144	48,1	6 926	0	54,0	.	18
2	46,0	94	0	119,1	44	19
2	49,3	120	0	125,9	34	20
0	.	.	0	.	.	21
0	30,6	8	-	-	-	22
4 411	41,4	182 487	1 264	125,7	158 852	23
5 420	42,9	232 692	1 269	141,3	179 331	24

### 3. Ernteschätzung von Erdbeeren im Juli

Land	Erdbeeren		
	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
	ha	dt	
Schleswig-Holstein	397	80,8	32 078
1973	372	60,8	22 618
Hamburg	127	64,7	8 217
1973	75	63,6	4 770
Niedersachsen	406	77,1	31 288
1973	407	66,3	26 995
Bremen	2	49,3	114
1973	3	37,8	97
Nordrhein-Westfalen	428	72,3	30 924
1973	358	74,6	26 698
Hessen	213	60,7	12 929
1973	226	62,4	14 102
Rheinland-Pfalz	165	76,3	12 574
1973	170	74,4	12 639
Baden-Württemberg	915	81,5	74 573
1973	893	75,8	67 637
Bayern	595	93,2	55 454
1973	644	94,6	60 922
Saarland	42	119,0	5 037
1973	46	110,0	5 020
Berlin (West)	1	52,1	31
1973	0	66,1	21
Bundesgebiet	3 291	80,0	263 219
1973	3 194	75,6	241 519