

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinbau

III. Wein

Vorschätzung der Weinmosternte

Oktober 1963



Bestellnummer: B 2/III - 8/63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-------|
| Erläuterungen zum Tabellenteil | 3 |
| Allgemeine Angaben | 3 |
| Beginn der Lese. | 5 |
| Rebflächen, Hektarerträge, Mostmengen. | 6 |
| Mostgewicht, Säuregehalt | 18 |

Die letzte Darstellung der Methoden dieser Statistik ist in
"Statistik der Bundesrepublik Deutschland", Band 206, erschienen.

Erschienen im November 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen
Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer
C II 4 veröffentlicht.

Nach den Meldungen der Berichterstatter von Mitte Oktober war die Witterung in der Zeit seit der letzten Meldung vom 24. September in einem Drittel der Bezirke gut für die Reben und Trauben, während für 59 % der Bezirke eine mittlere Beurteilung gegeben wurde, fast der gleiche Anteil wie bei der guten Bewertung im letzten Teil des September. Die schlechte Beurteilung der Witterung in 7 % der Bezirke bedeutet keine nennenswerte Änderung gegenüber der letzten Feststellung, im ganzen ist eine etwas ungünstigere Beurteilung bei Überwiegen einer mittleren Bewertung ersichtlich. Für die einzelnen Witterungsfaktoren und hier besonders für die Niederschläge tritt die mittlere Beurteilung noch stärker hervor. Eine besondere Erwähnung verdient, daß 29 % der Berichterstatter die Sonnenscheindauer als zu gering ansahen. Besondere Wetterschäden wurden nur in unerheblichem Umfang festgestellt.

Allgemeine Angaben über die Witterung
in % der einschlägigen Meldungen

| Berichtsgegenstand | Nordrh.- Westf. | Hessen | Rheinl.- Pfalz | Baden- Württbg. | Bayern | Saar- land | Bundesgebiet 1) | | |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | Okt. 1963 | Sept. 1963 | Okt. 1962 |
| Besondere Wetterschäden | | | | | | | | | |
| keine | 75 | 92 | 95 | 96 | 93 | 100 | 96 | 96 | 94 |
| schwache | - | 4 | 3 | 3 | 6 | - | 3 | 2 | 3 |
| mittlere | 25 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 |
| starke | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| Witterung für die Reben und Trauben | | | | | | | | | |
| schlecht | 25 | 11 | 10 | 5 | 3 | 14 | 7 | 5 | 1 |
| mittel | 50 | 78 | 68 | 54 | 46 | 57 | 59 | 37 | 33 |
| gut | 25 | 11 | 22 | 41 | 51 | 29 | 34 | 58 | 66 |
| Niederschläge | | | | | | | | | |
| zu gering | - | 4 | 4 | 2 | 10 | - | 4 | 16 | 73 |
| ausreichend | 75 | 78 | 89 | 91 | 85 | 100 | 89 | 78 | 27 |
| zu hoch | 25 | 18 | 7 | 7 | 5 | - | 7 | 6 | 0 |
| Temperaturverlauf | | | | | | | | | |
| ungünstig | 75 | 18 | 16 | 11 | 5 | - | 12 | 10 | 3 |
| normal | - | 68 | 68 | 52 | 59 | 100 | 60 | 36 | 32 |
| günstig | 25 | 14 | 16 | 37 | 36 | - | 28 | 54 | 65 |
| Sonnenscheindauer | | | | | | | | | |
| zu gering | 75 | 39 | 35 | 26 | 19 | 71 | 29 | 14 | 2 |
| genügend | 25 | 57 | 61 | 65 | 67 | 29 | 63 | 58 | 48 |
| reichlich | - | 4 | 4 | 9 | 14 | - | 8 | 28 | 50 |

1) Weinbautreibende Länder.

Die Angaben über den Beginn der Lese lassen frühere Termine als im Vorjahr erkennen. Der Unterschied ist vor allem beim Müller-Thurgau und Portugieser recht erheblich. Ein Lesebeginn vor dem 1. Oktober, der im Vorjahr kaum festgestellt wurde, betraf bei diesen Sorten in diesem Jahr reichlich 20 - 30 % der Meldungen.

Die Vorschätzung des Hektarertrages erfuhr gegenüber der ersten Ermittlung aus der 2. Septemberhälfte eine Erhöhung um 10 hl auf 80,0 hl. Der Hektarertrag ist nach der zweiten Vorschätzung beinahe ebenso groß wie die endgültige Schätzung für 1958 einerseits und wie die erste Vorschätzung für 1960 andererseits. Eine weitere Zunahme wird für die endgültige Ertragschätzung zu Ende

November vermutet. Aber es ist wenig wahrscheinlich, daß sie in die Nähe der endgültigen Schätzung für 1960 mit 115 hl/ha kommt. Die Vorschätzung von Mitte Oktober gleicht für den Weißmost mit 80,0 hl genau dem Gesamtdurchschnitt. Ein hohes Ergebnis wurde für den Rotmost mit 84,1 hl festgestellt. Der Hektarertrag beim Most aus gemischten Beständen liegt mit 67,2 hl wie gewöhnlich niedriger. Gebietlich sind recht erhebliche Unterschiede zu erkennen, die z. T. mit der sortenmäßig unterschiedlichen Zusammensetzung der Rebenbestände, z. T. mit den gebietlich stark abweichenden Frostschäden zusammenhängen können. Baden-Württemberg erreicht beim Weißmost einen etwas höheren Hektarertrag als Rheinland-Pfalz, während beim Rotmost Rheinland-Pfalz mit 94,8 hl eine besonders hohe Vorschätzung aufzuweisen hat.

Die gesamte Mostmenge ist aufgrund der Vorschätzung mit 5,47 Mill hl anzunehmen. Diese vorläufige Zahl zeigt bereits, daß 1963 die zweitgrößte Mosternte seit Bestehen dieser Statistik erbringen wird nach 1960 mit endgültig 7,45 Mill. hl. Die Menge des Jahres 1958 kam trotz ihres der zweiten Vorschätzung 1963 leicht überlegenen Hektarertrages infolge einer kleineren Rebfläche nur auf 4,80 Mill. hl. In der Rangordnung folgt 1934 mit 4,52 Mill. hl. Für 1952 wurden 3,93 Mill. hl ermittelt.

Die Erntemenge des Weißmostes wird für 1963 vorläufig mit 4,54 Mill. hl angegeben, wovon 3,51 Mill. hl auf Rheinland-Pfalz entfallen. Für den Rotmost werden vorläufig 0,72 Mill. hl und für den Most aus gemischten Beständen 0,20 Mill. hl nachgewiesen. Für beide zusammen ergibt sich in Rheinland-Pfalz eine nur unwesentlich größere Menge als in Baden-Württemberg. Die Vergleichszahlen für 1962 lauten bei Weißmost 3,25 Mill hl, bei Rotmost 0,55 Mill. hl und Most aus gemischten Beständen 0,12 Mill. hl.

Hinsichtlich der Güte des Mostes überwiegt insgesamt und beim Weinmost die Beurteilung als mittel mit 43 % bzw. 44 % der Menge. Dieser Anteil ist höher als im letzten Jahr und als im Durchschnitt 1957/62 und entspricht etwa dem vorjährigen Anteil der guten Moste. Nach der Vorschätzung von Oktober 1963 kommen die guten Moste auf 35 % der Gesamtmenge bzw. 34 % des Weißmostes, die guten und sehr guten Moste zusammen auf 41 % bzw. 39 % gegenüber 60 % bzw. 59 % im Vorjahr. Beinahe ebenso groß ist der Abstand gegenüber dem Durchschnitt 1957/62 mit 57 % sehr guter und guter Moste an der Gesamtmenge bzw. 58 % an der Weißmostmenge. Die geringere Güte des Jahrganges 1963 kommt auch in dem verhältnismäßig hohen Anteil geringer und sehr geringer Moste zum Ausdruck, der nach der Vorschätzung insgesamt 16 % und bei den Weißmosten 17 % beträgt gegenüber 10 % bzw. 11 % im Jahre 1962 und 9 % für die Gesamtmenge und dem Weißmost im sechsjährigen Durchschnitt. Demgegenüber ist die Beurteilung der Güte des Rotmostes günstiger und zeigt kleinere Unterschiede gegenüber den beiden Vergleichszahlen mit 50 % sehr guten und guten Rotmosten gegen 60 % 1962 und 56 % im Durchschnitt. Der Anteil der mittleren Moste liegt mit 42 % nur um 5 - 6 % über den Vergleichszahlen. Der Anteil der geringen Roten Moste entspricht mit 8 % ungefähr dem Durchschnitt.

Die Angaben über das durchschnittliche Mostgewicht von 69° Oechsle beim Weißmost und 70° Oechsle beim Rotmost und die Anteile der Mostgewichtsgruppen bestätigen im wesentlichen die Feststellungen über die Güte. Vor allem fällt der hohe Anteil von 40 % bei den Weißmosten mit 60° bis 70° Oechsle auf. Er ist ungefähr doppelt so groß wie 1962 und 1961. Allerdings belief er sich 1960 auf 47 %. Im ganzen kann aufgrund dieser Feststellungen angenommen werden, daß ein beträchtlicher Teil der diesjährigen Mostmenge verbesserungsbedürftig sein wird.

Als mittlerer Säuregehalt ergibt sich vorläufig 9,9 Promille beim Weißmost und 9,4 Promille beim Rotmost, was dem Vorjahr recht nahe kommt.

Ein Verkauf von Keltertrauben, Maische oder Most wurde bisher für etwa 18 % der Weißmostmenge und 32 % der Rotmostmenge gemeldet. Die dabei erzielten Erlöse ergeben - ohne Baden-Württemberg - einen Durchschnitt von 81,-- DM beim Weißmost und 66,30 DM beim Rotmost je hl.

Ein Verkauf von Speisetrauben wurde nur von Rheinland-Pfalz für 78 dz weiße Trauben und 247 dz rote Trauben gemeldet. Dabei wurden Erlöse von durchschnittlich 72,30 DM bzw. 60,90 DM erzielt.

Beginn der Lese
in % der einschlägigen Meldungen

| Rebsorten Weinbautreibende Länder | vor dem 1. Okt. | 1. bis 10. Okt. | 11. bis 20. Okt. | nach dem 20. Okt. | Rebsorten Weinbautreibende Länder | vor dem 1. Okt. | 1. bis 10. Okt. | 11. bis 20. Okt. | nach dem 20. Okt. |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | |
| <u>Silvaner</u> | | | | | <u>Portugieser</u> | | | | |
| Nordrhein-Westfalen | - | - | 100 | - | Nordrhein-Westfalen | - | 34 | 66 | - |
| Hessen | - | 13 | 56 | 31 | Hessen | - | 100 | - | - |
| Rheinland-Pfalz | 1 | 37 | 52 | 10 | Rheinland-Pfalz | 51 | 45 | 4 | - |
| Baden-Württemberg | - | 20 | 42 | 38 | Baden-Württemberg | - | 39 | 48 | 13 |
| Bayern | 2 | 39 | 52 | 7 | Bayern | - | 75 | 25 | - |
| Saarland | - | - | - | - | Saarland | - | - | - | - |
| Bundesgebiet 1963 | 1 | 33 | 49 | 17 | Bundesgebiet 1963 | 31 | 44 | 20 | 5 |
| 1962 | - | 7 | 34 | 59 | 1962 | 2 | 53 | 36 | 9 |
| <u>Riesling</u> | | | | | <u>Burgunder</u> | | | | |
| Nordrhein-Westfalen | - | - | - | - | Nordrhein-Westfalen | - | 34 | 66 | - |
| Hessen | - | 9 | 41 | 50 | Hessen | - | 33 | 34 | 33 |
| Rheinland-Pfalz | - | 16 | 32 | 52 | Rheinland-Pfalz | 35 | 47 | 18 | - |
| Baden-Württemberg | - | 15 | 32 | 53 | Baden-Württemberg | 2 | 24 | 34 | 40 |
| Bayern | 4 | 32 | 55 | 9 | Bayern | 8 | 77 | 15 | - |
| Saarland | - | - | - | 100 | Saarland | - | - | - | 100 |
| Bundesgebiet 1963 | 0 | 16 | 34 | 50 | Bundesgebiet 1963 | 12 | 38 | 27 | 23 |
| 1962 | - | 4 | 22 | 74 | 1962 | 2 | 18 | 50 | 30 |
| <u>Müller-Thurgau</u> | | | | | <u>Schwarzriesling</u> | | | | |
| Nordrhein-Westfalen | 25 | 75 | - | - | Baden-Württemberg | - | 28 | 61 | 11 |
| Hessen | 9 | 82 | 9 | - | <u>Trollinger</u> | | | | |
| Rheinland-Pfalz | 34 | 60 | 6 | - | Baden-Württemberg | - | 2 | 25 | 73 |
| Baden-Württemberg | 12 | 65 | 20 | 3 | <u>St. Laurent</u> | | | | |
| Bayern | 9 | 85 | 5 | 1 | Bayern | - | 100 | - | - |
| Saarland | 17 | 83 | - | - | <u>Limberger</u> | | | | |
| Bundesgebiet 1963 | 22 | 67 | 10 | 1 | Baden-Württemberg | - | 12 | 33 | 55 |
| 1962 | - | 36 | 48 | 16 | <u>Sonstige Rote Sorten</u> | | | | |
| <u>Elbling</u> | | | | | Bayern | - | 75 | 25 | - |
| Nordrhein-Westfalen | - | - | - | - | <u>Gutedel</u> | | | | |
| Rheinland-Pfalz | 8 | 57 | 31 | 4 | Baden-Württemberg | - | 21 | 29 | 50 |
| Baden-Württemberg | - | 14 | 86 | - | <u>Ruländer</u> | | | | |
| Bayern | - | 71 | 29 | - | Baden-Württemberg | 4 | 17 | 48 | 31 |
| Saarland | - | 14 | 86 | - | <u>Sonstige Weiße Sorten</u> | | | | |
| Bundesgebiet 1963 | 4 | 56 | 38 | 2 | Bayern | 5 | 59 | 27 | 9 |
| 1962 | - | 6 | 52 | 42 | | | | | |

| Lfd. Nr. | Weinbautreibende Länder Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet | Jahr | Weinmost | | |
|-------------|---|------|------------------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | Im Ertrag stehende Rebfläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge |
| | | | ha | Hektar | hl |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | <u>Nordrhein-Westfalen</u> | 1963 | 34 | 33,0 | 1 121 |
| 2 | | 1962 | 35 | 21,8 | 762 |
| 3 | <u>Hessen</u> | 1963 | 2 800 | 67,8 | 189 843 |
| 4 | | 1962 | 2 830 | 41,5 | 117 611 |
| 5 | RB Wiesbaden | 1963 | 2 590 | 67,2 | 174 000 |
| 6 | RB Darmstadt | 1963 | 210 | 75,4 | 15 843 |
| 7 | <u>Rheinland-Pfalz</u> | 1963 | 47 629 | 83,5 | 3 975 533 |
| 8 | | 1962 | 46 687 | 62,2 | 2 902 362 |
| 9 | Rheinland-Nassau | 1963 | 14 453 | 65,0 | 940 095 |
| 10 | davon: Mittelrhein | 1963 | 1 218 | 53,3 | 64 865 |
| 11 | Nahe (RB Koblenz) | 1963 | 3 183 | 78,0 | 248 219 |
| 12 | Obermosel | 1963 | 800 | 102,2 | 81 760 |
| 13 | Saar | 1963 | 1 021 | 45,7 | 46 660 |
| 14 | Ruwer | 1963 | 331 | 45,6 | 15 094 |
| 15 | Mittelmosel | 1963 | 4 655 | 62,9 | 292 800 |
| 16 | Untermosel | 1963 | 2 649 | 60,6 | 160 529 |
| 17 | Ahr | 1963 | 572 | 51,5 | 29 449 |
| 18 | Lahn | 1963 | 24 | 30,0 | 719 |
| 19 | Rheinhessen | 1963 | 16 106 | 86,5 | 1 392 386 |
| 20 | davon: Worms und Umgegend | 1963 | 4 750 | 79,6 | 378 218 |
| 21 | Oppenheim und Umgegend | 1963 | 1 533 | 83,2 | 127 607 |
| 22 | Mainz und Umgegend | 1963 | 1 062 | 93,3 | 99 120 |
| 23 | Ingelheim und Umgegend | 1963 | 1 466 | 89,2 | 130 783 |
| 24 | Wiesbach | 1963 | 1 696 | 87,8 | 148 990 |
| 25 | Bingen und Umgegend | 1963 | 373 | 79,7 | 29 721 |
| 26 | Nahe (RB Rheinhessen) | 1963 | 610 | 67,3 | 41 026 |
| 27 | Alzey und Umgegend | 1963 | 4 616 | 94,7 | 436 921 |
| 28 | Pfalz | 1963 | 17 070 | 96,3 | 1 643 052 |
| 29 | davon: Mittelhaardt | 1963 | 5 275 | 75,5 | 398 384 |
| 30 | Oberhaardt | 1963 | 8 970 | 110,9 | 994 449 |
| 31 | Unterhaardt mit Zellertal | 1963 | 2 103 | 98,9 | 208 029 |
| 32 | Nahe (RB Pfalz) | 1963 | 722 | 58,4 | 42 190 |

1) Most aus gemischten Beständen eingerechnet.

Weinmosternte 1963

| insgesamt ¹⁾ | | | | | Lfd. Nr. |
|-------------------------|-----|--------|--------|-------------|-------------|
| Güte des Mostes | | | | | |
| sehr gut | gut | mittel | gering | sehr gering | |
| % der Mostmenge | | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| - | 32 | 61 | 7 | - | 1 |
| - | 30 | 49 | 14 | 7 | 2 |
| | | | | | |
| 5 | 29 | 45 | 21 | - | 3 |
| 12 | 56 | 26 | 6 | - | 4 |
| 5 | 26 | 46 | 23 | - | 5 |
| - | 65 | 30 | 5 | - | 6 |
| | | | | | |
| 5 | 33 | 45 | 14 | 3 | 7 |
| 12 | 43 | 32 | 11 | 2 | 8 |
| 3 | 31 | 42 | 19 | 5 | 9 |
| 0 | 40 | 49 | 11 | - | 10 |
| 7 | 41 | 47 | 4 | 1 | 11 |
| - | 1 | 38 | 42 | 19 | 12 |
| 2 | 12 | 40 | 34 | 12 | 13 |
| - | 46 | 28 | 21 | 5 | 14 |
| 4 | 28 | 36 | 26 | 6 | 15 |
| 1 | 37 | 43 | 18 | 1 | 16 |
| 5 | 44 | 45 | 5 | 1 | 17 |
| - | 3 | 78 | 19 | - | 18 |
| 5 | 35 | 47 | 12 | 1 | 19 |
| 4 | 30 | 57 | 8 | 1 | 20 |
| - | 21 | 42 | 37 | - | 21 |
| 0 | 44 | 46 | 10 | - | 22 |
| 0 | 56 | 41 | 3 | - | 23 |
| 6 | 53 | 31 | 8 | 2 | 24 |
| 10 | 77 | 13 | - | - | 25 |
| - | 35 | 65 | - | - | 26 |
| 9 | 27 | 48 | 14 | 2 | 27 |
| 5 | 33 | 46 | 13 | 3 | 28 |
| 10 | 47 | 36 | 7 | 0 | 29 |
| 3 | 28 | 49 | 16 | 4 | 30 |
| 5 | 25 | 50 | 16 | 4 | 31 |
| 13 | 44 | 42 | 1 | - | 32 |

noch: Vorschätzung der

| Lfd. Nr. | Weinbautreibende Länder Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet | Jahr | noch: Weinmost | | |
|-------------|---|------|------------------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | Im Ertrag stehende Rebfläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge |
| | | | ha | hl | |
| | | | 9 | 10 | 11 |
| 33 | <u>Baden-Württemberg</u> | 1963 | 15 311 | 77,4 | 1 184 939 |
| 34 | | 1962 | 15 084 | 56,2 | 848 455 |
| 35 | Nordwürttemberg | 1963 | 6 652 | 66,9 | 445 180 |
| 36 | davon: Oberes Neckartal | 1963 | 47 | 19,4 | 914 |
| 37 | Unteres Neckartal | 1963 | 3 824 | 66,3 | 253 380 |
| 38 | Remstal | 1963 | 729 | 64,7 | 47 130 |
| 39 | Enztal | 1963 | 534 | 72,5 | 38 710 |
| 40 | Zabergräu | 1963 | 961 | 65,4 | 62 809 |
| 41 | Kocher- und Jagstal | 1963 | 422 | 85,2 | 35 971 |
| 42 | Tauber- und Jagsttal | 1963 | 135 | 46,4 | 6 266 |
| 43 | Nordbaden | 1963 | 1 835 | 84,0 | 154 191 |
| 44 | davon: Tauber- und Maintal | 1963 | 303 | 55,9 | 16 935 |
| 45 | Neckar- und Jagsttal | 1963 | 57 | 69,5 | 3 964 |
| 46 | Bergstraße | 1963 | 595 | 87,1 | 51 797 |
| 47 | Kraichgau | 1963 | 698 | 87,3 | 60 927 |
| 48 | Pfinz-, Enz- und Albtal | 1963 | 182 | 113,0 | 20 568 |
| 49 | Südbaden | 1963 | 6 740 | 86,4 | 582 558 |
| 50 | davon: See- und Oberrhein- gegend | 1963 | 149 | 75,8 | 11 287 |
| 51 | Oberes Rheintal | 1963 | 27 | 59,8 | 1 615 |
| 52 | Markgräflerland | 1963 | 1 466 | 102,5 | 150 225 |
| 53 | Kaiserstuhl | 1963 | 2 167 | 78,1 | 169 210 |
| 54 | Breisgau | 1963 | 1 565 | 87,7 | 137 208 |
| 55 | Ortenau und Bühler- gegend | 1963 | 1 366 | 82,7 | 113 013 |
| 56 | Südwestfalen-Lippe | 1963 | 84 | 35,8 | 3 010 |
| 57 | davon: Oberes Neckartal | 1963 | 69 | 34,8 | 2 400 |
| 58 | Enztal | 1963 | 8 | 53,8 | 430 |
| 59 | Bodenseegebiet | 1963 | 7 | 25,7 | 180 |
| 60 | <u>Bayern</u> | 1963 | 2 523 | 43,8 | 110 606 |
| 61 | | 1962 | 2 444 | 21,7 | 53 029 |
| 62 | RB Unterfranken | 1963 | 2 253 | 42,9 | 96 667 |
| 63 | RB Mittelfranken | 1963 | 266 | 52,2 | 13 885 |
| 64 | Übrige Gebiete | 1963 | 4 | 13,5 | 54 |
| 65 | <u>Saarland</u> | 1963 | 57 | 99,9 | 5 696 |
| 66 | | 1962 | 57 | 100,0 | 5 700 |
| 67 | <u>Bundesgebiet</u> | 1963 | 68 354 | 80,0 | 5 467 738 |
| 68 | Oktober | 1962 | 67 137 | 59,5 | 3 993 372 |
| 69 | November | 1962 | 67 137 | 58,5 | 3 927 919 |
| 70 | JD 1957/62 | | 62 757 | 69,9 | 4 383 714 |

1) einschl. Most aus gemischten Beständen.--

Weinmosternte 1963

| insgesamt ¹⁾ | | | | | Lfd. Nr. |
|-------------------------|-----|--------|--------|-------------|-------------|
| Güte des Mostes | | | | | |
| sehr gut | gut | mittel | gering | sehr gering | |
| % der Mostmenge | | | | | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 9 | 44 | 37 | 9 | 1 | 33 |
| 19 | 55 | 23 | 3 | 0 | 34 |
| 9 | 53 | 34 | 4 | 0 | 35 |
| - | 37 | 63 | - | - | 36 |
| 11 | 53 | 33 | 3 | - | 37 |
| 2 | 44 | 43 | 10 | 1 | 38 |
| 4 | 67 | 29 | - | - | 39 |
| 12 | 52 | 28 | 8 | - | 40 |
| 3 | 41 | 50 | 6 | - | 41 |
| 7 | 82 | 11 | - | - | 42 |
| 16 | 48 | 31 | 5 | 0 | 43 |
| 14 | 63 | 21 | 2 | - | 44 |
| 18 | 51 | 30 | 1 | - | 45 |
| 32 | 34 | 28 | 6 | - | 46 |
| 8 | 52 | 35 | 4 | 1 | 47 |
| 2 | 60 | 31 | 7 | - | 48 |
| 7 | 36 | 41 | 14 | 2 | 49 |
| - | 19 | 56 | 12 | 13 | 50 |
| - | 34 | 53 | 13 | - | 51 |
| 2 | 39 | 45 | 14 | 0 | 52 |
| 14 | 40 | 31 | 11 | 4 | 53 |
| 2 | 35 | 46 | 17 | 0 | 54 |
| 8 | 31 | 44 | 15 | 2 | 55 |
| 5 | 27 | 50 | 16 | 2 | 56 |
| 6 | 27 | 53 | 12 | 2 | 57 |
| - | - | 50 | 50 | - | 58 |
| - | 86 | 14 | - | - | 59 |
| 10 | 45 | 42 | 3 | 0 | 60 |
| 15 | 50 | 27 | 7 | 1 | 61 |
| 10 | 50 | 36 | 4 | 0 | 62 |
| 5 | 22 | 72 | 1 | - | 63 |
| - | - | 16 | - | 84 | 64 |
| 1 | 58 | 24 | 17 | - | 65 |
| 4 | 81 | 15 | - | - | 66 |
| 6 | 35 | 43 | 13 | 3 | 67 |
| 12 | 43 | 33 | 10 | 2 | 68 |
| 14 | 46 | 30 | 9 | 1 | 69 |
| 19 | 38 | 34 | 8 | 1 | 70 |

noch: Vorschätzung der

| Lfd. Nr. | Weinbautreibende Länder Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet | Jahr | Weiß | | |
|-------------|---|------|------------------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | Im Ertrag stehende Rebfläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge |
| | | | ha | hl | |
| | | | 17 | 18 | 19 |
| 1 | <u>Nordrhein-Westfalen</u> | 1963 | 30 | 32,9 | 986 |
| 2 | | 1962 | 31 | 21,8 | 675 |
| 3 | <u>Hessen</u> | 1963 | 2 745 | 67,8 | 186 010 |
| 4 | | 1962 | 2 774 | 41,9 | 116 227 |
| 5 | RB Wiesbaden | 1963 | 2 539 | 67,1 | 170 367 |
| 6 | RB Darmstadt | 1963 | 206 | 75,9 | 15 643 |
| 7 | <u>Rheinland-Pfalz</u> | 1963 | 42 706 | 82,2 | 3 508 944 |
| 8 | | 1962 | 41 729 | 60,5 | 2 523 746 |
| 9 | Rheinland-Nassau | 1963 | 14 023 | 65,4 | 917 187 |
| 10 | davon: Mittelrhein | 1963 | 1 201 | 53,6 | 64 374 |
| 11 | Nahe (RB Koblenz) | 1963 | 3 159 | 78,0 | 246 402 |
| 12 | Obermosel | 1963 | 800 | 102,2 | 81 760 |
| 13 | Saar | 1963 | 1 021 | 45,7 | 46 660 |
| 14 | Ruwer | 1963 | 331 | 45,6 | 15 094 |
| 15 | Mittelmosel | 1963 | 4 655 | 62,9 | 292 800 |
| 16 | Untermosel | 1963 | 2 649 | 60,6 | 160 529 |
| 17 | Ahr | 1963 | 185 | 48,1 | 8 899 |
| 18 | Lahn | 1963 | 22 | 30,4 | 669 |
| 19 | Rheinhessen | 1963 | 14 681 | 86,6 | 1 271 602 |
| 20 | davon: Worms und Umgegend | 1963 | 4 351 | 78,6 | 341 989 |
| 21 | Oppenheim und Umgegend | 1963 | 1 525 | 83,3 | 127 033 |
| 22 | Mainz und Umgegend | 1963 | 958 | 93,5 | 89 573 |
| 23 | Ingelheim und Umgegend | 1963 | 1 061 | 96,2 | 102 068 |
| 24 | Wiesbach | 1963 | 1 515 | 88,2 | 133 623 |
| 25 | Bingen und Umgegend | 1963 | 350 | 81,0 | 28 350 |
| 26 | Nahe (RB Rheinhessen) | 1963 | 570 | 68,6 | 39 102 |
| 27 | Alzey und Umgegend | 1963 | 4 351 | 94,2 | 409 864 |
| 28 | Pfalz | 1963 | 14 002 | 94,3 | 1 320 155 |
| 29 | davon: Mittelhaardt | 1963 | 3 726 | 67,8 | 252 623 |
| 30 | Oberhaardt | 1963 | 8 148 | 109,7 | 893 836 |
| 31 | Unterhaardt mit Zellertal | 1963 | 1 408 | 93,5 | 131 648 |
| 32 | Nahe (RB Pfalz) | 1963 | 720 | 58,4 | 42 048 |

Weinmosternernte 1963

| most | | | | | Lfd. Nr. |
|-----------------|-----|--------|--------|-------------|-------------|
| Güte des Mostes | | | | | |
| sehr gut | gut | mittel | gering | sehr gering | |
| % der Mostmenge | | | | | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| - | 33 | 59 | 8 | - | 1 |
| - | 30 | 47 | 16 | 7 | 2 |
| 5 | 29 | 45 | 21 | - | 3 |
| 12 | 56 | 26 | 6 | - | 4 |
| 5 | 26 | 46 | 23 | - | 5 |
| - | 65 | 30 | 5 | - | 6 |
| 4 | 33 | 45 | 15 | 3 | 7 |
| 13 | 43 | 31 | 11 | 2 | 8 |
| 3 | 31 | 42 | 19 | 5 | 9 |
| 0 | 40 | 49 | 11 | - | 10 |
| 7 | 41 | 47 | 4 | 1 | 11 |
| - | 1 | 38 | 42 | 19 | 12 |
| 2 | 12 | 40 | 34 | 12 | 13 |
| - | 46 | 28 | 21 | 5 | 14 |
| 4 | 28 | 36 | 26 | 6 | 15 |
| 1 | 37 | 43 | 18 | 1 | 16 |
| - | 20 | 69 | 9 | 2 | 17 |
| - | - | 80 | 20 | - | 18 |
| 5 | 35 | 47 | 12 | 1 | 19 |
| 4 | 29 | 57 | 9 | 1 | 20 |
| - | 21 | 42 | 37 | - | 21 |
| - | 45 | 45 | 10 | - | 22 |
| - | 55 | 42 | 3 | - | 23 |
| 3 | 55 | 31 | 9 | 2 | 24 |
| 10 | 77 | 13 | - | - | 25 |
| - | 33 | 67 | - | - | 26 |
| 9 | 27 | 48 | 14 | 2 | 27 |
| 4 | 33 | 45 | 14 | 4 | 28 |
| 8 | 52 | 33 | 7 | - | 29 |
| 2 | 28 | 49 | 16 | 5 | 30 |
| 5 | 25 | 49 | 16 | 5 | 31 |
| 13 | 44 | 42 | 1 | - | 32 |

noch: Vorschätzung der

| Lfd. Nr. | Weinbautreibende Länder Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet | Jahr | noch: Weiß | | |
|-------------|---|------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | Im Ertrag stehende Rebfläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge |
| | | | ha | hl | |
| | | | 25 | 26 | 27 |
| 33 | <u>Baden-Württemberg</u> | 1963 | 8 741 | 83,8 | 732 822 |
| 34 | | 1962 | 8 469 | 65,5 | 554 979 |
| 35 | Nordrhein-Westfalen | 1963 | 2 200 | 67,6 | 148 778 |
| 36 | davon: Oberes Neckartal | 1963 | 45 | 18,8 | 846 |
| 37 | Unteres Neckartal | 1963 | 1 184 | 67,8 | 80 265 |
| 38 | Remstal | 1963 | 312 | 59,6 | 18 595 |
| 39 | Enztal | 1963 | 77 | 78,1 | 6 014 |
| 40 | Zabergäu | 1963 | 229 | 65,9 | 15 089 |
| 41 | Kocher- und Jagsttal | 1963 | 253 | 94,2 | 23 829 |
| 42 | Tauber- und Jagsttal | 1963 | 100 | 41,4 | 4 140 |
| 43 | Nordbaden | 1963 | 1 215 | 83,0 | 100 905 |
| 44 | davon: Tauber- und Maintal | 1963 | 268 | 55,4 | 14 847 |
| 45 | Neckar- und Jagsttal | 1963 | 25 | 69,0 | 1 724 |
| 46 | Bergstraße | 1963 | 406 | 89,9 | 36 501 |
| 47 | Kraichgau | 1963 | 447 | 90,0 | 40 243 |
| 48 | Pfinz-, Enz- und Albtal | 1963 | 69 | 110,0 | 7 590 |
| 49 | Südbaden | 1963 | 5 293 | 91,1 | 482 001 |
| 50 | davon: See- und Oberrhein | 1963 | 79 | 79,3 | 6 264 |
| 51 | Oberes Rheintal | 1963 | 11 | 40,0 | 440 |
| 52 | Markgräflerland | 1963 | 1 414 | 103,5 | 146 319 |
| 53 | Kaiserstuhl | 1963 | 1 635 | 82,0 | 134 097 |
| 54 | Breisgau | 1963 | 1 193 | 92,0 | 109 736 |
| 55 | Ortenau und Bühler- und Oberrhein | 1963 | 961 | 88,6 | 85 145 |
| 56 | Südwestfalen-Lippe | 1963 | 33 | 34,5 | 1 138 |
| 57 | davon: Oberes Neckartal | 1963 | 28 | 36,2 | 1 013 |
| 58 | Enztal | 1963 | 0 | . | . |
| 59 | Bodenseegebiet | 1963 | 5 | 25,0 | 125 |
| 60 | <u>Bayern</u> | 1963 | 2 484 | 44,0 | 109 362 |
| 61 | | 1962 | 2 406 | 21,7 | 52 197 |
| 62 | RB Unterfranken | 1963 | 2 214 | 43,1 | 95 423 |
| 63 | RB Mittelfranken | 1963 | 266 | 52,2 | 13 885 |
| 64 | Übrige Gebiete | 1963 | 4 | 13,5 | 54 |
| 65 | <u>Saarland</u> | 1963 | 57 | 100,0 | 5 680 |
| 66 | | 1962 | 57 | 100,0 | 5 682 |
| 67 | <u>Bundesgebiet</u> | 1963 | 56 763 | 80,0 | 4 543 804 |
| 68 | Oktober | 1962 | 55 419 | 60,1 | 3 333 293 |
| 69 | November | 1962 | 55 466 | 58,7 | 3 253 506 |
| 70 | | JD 1957/62 | 51 171 | 70,4 | 3 603 871 |

Weinmosternte 1963

| most | | | | | Lfd. Nr. |
|-----------------|-----|--------|--------|-------------|-------------|
| Güte des Mostes | | | | | |
| sehr gut | gut | mittel | gering | sehr gering | |
| % der Mostmenge | | | | | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 8 | 41 | 39 | 11 | 1 | 33 |
| 21 | 53 | 23 | 3 | 0 | 34 |
| 7 | 51 | 37 | 5 | 0 | 35 |
| - | 37 | 63 | - | - | 36 |
| 9 | 57 | 31 | 3 | - | 37 |
| 3 | 35 | 51 | 9 | 2 | 38 |
| 6 | 50 | 44 | - | - | 39 |
| 11 | 51 | 30 | 8 | - | 40 |
| 3 | 39 | 50 | 8 | - | 41 |
| 9 | 83 | 8 | - | - | 42 |
| 15 | 47 | 31 | 5 | 2 | 43 |
| 16 | 63 | 19 | 2 | - | 44 |
| 10 | 62 | 26 | 2 | - | 45 |
| 27 | 33 | 33 | 7 | - | 46 |
| 7 | 52 | 35 | 5 | 1 | 47 |
| 3 | 55 | 34 | 8 | - | 48 |
| 6 | 36 | 42 | 14 | 2 | 49 |
| - | 18 | 56 | 11 | 15 | 50 |
| - | - | 52 | 48 | - | 51 |
| 2 | 39 | 45 | 14 | 0 | 52 |
| 14 | 41 | 30 | 11 | 4 | 53 |
| 1 | 35 | 46 | 18 | 0 | 54 |
| 8 | 27 | 46 | 16 | 3 | 55 |
| 8 | 40 | 41 | 7 | 4 | 56 |
| 9 | 36 | 43 | 8 | 4 | 57 |
| . | . | . | . | . | 58 |
| - | 80 | 20 | - | - | 59 |
| 9 | 45 | 42 | 4 | 0 | 60 |
| 14 | 50 | 28 | 7 | 1 | 61 |
| 10 | 50 | 36 | 4 | 0 | 62 |
| 5 | 22 | 72 | 1 | - | 63 |
| - | - | 16 | - | 84 | 64 |
| 2 | 15 | 48 | 35 | - | 65 |
| 8 | 62 | 30 | - | - | 66 |
| 5 | 34 | 44 | 14 | 3 | 67 |
| 12 | 42 | 34 | 10 | 2 | 68 |
| 14 | 45 | 30 | 9 | 2 | 69 |
| 20 | 38 | 33 | 8 | 1 | 70 |

| Lfd. Nr. | Weinbautreibende Länder Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet | Jahr | Rot | | |
|-------------|---|------|------------------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | Im Ertrag stehende Rebfläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge |
| | | | ha | | hl |
| | | | 33 | 34 | 35 |
| 1 | <u>Nordrhein-Westfalen</u> | 1963 | 4 | 33,8 | 135 |
| 2 | | 1962 | 4 | 21,8 | 87 |
| 3 | <u>Hessen</u> | 1963 | 55 | 69,7 | 3 833 |
| 4 | | 1962 | 56 | 24,7 | 1 384 |
| 5 | RB Wiesbaden | 1963 | 51 | 71,2 | 3 633 |
| 6 | RB Darmstadt | 1963 | 4 | 50,0 | 200 |
| 7 | <u>Rheinland-Pfalz</u> | 1963 | 4 923 | 94,8 | 466 589 |
| 8 | | 1962 | 4 958 | 76,4 | 378 616 |
| 9 | Rheinland-Nassau | 1963 | 430 | 53,3 | 22 908 |
| 10 | davon: Mittelrhein | 1963 | 17 | 28,9 | 491 |
| 11 | Nahe (RB Koblenz) | 1963 | 24 | 75,7 | 1 817 |
| 12 | Obermosel | 1963 | - | - | - |
| 13 | Saar | 1963 | - | - | - |
| 14 | Ruwer | 1963 | - | - | - |
| 15 | Mittelmosel | 1963 | - | - | - |
| 16 | Untermosel | 1963 | - | - | - |
| 17 | Ahr | 1963 | 387 | 53,1 | 20 550 |
| 18 | Lahn | 1963 | 2 | 25,0 | 50 |
| 19 | Rheinhessen | 1963 | 1 425 | 84,8 | 120 784 |
| 20 | davon: Worms und Umgegend | 1963 | 399 | 90,8 | 36 229 |
| 21 | Oppenheim und Umgegend | 1963 | 8 | 71,8 | 574 |
| 22 | Mainz und Umgegend | 1963 | 104 | 91,8 | 9 547 |
| 23 | Ingelheim und Umgegend | 1963 | 405 | 70,9 | 28 715 |
| 24 | Wiesbach | 1963 | 181 | 84,9 | 15 367 |
| 25 | Bingen und Umgegend | 1963 | 23 | 59,6 | 1 371 |
| 26 | Nahe (RB Rheinhessen) | 1963 | 40 | 48,1 | 1 924 |
| 27 | Alzey und Umgegend | 1963 | 265 | 102,1 | 27 057 |
| 28 | Pfalz | 1963 | 3 068 | 105,2 | 322 897 |
| 29 | davon: Mittelhaardt | 1963 | 1 549 | 94,1 | 145 761 |
| 30 | Oberhaardt | 1963 | 822 | 122,4 | 100 613 |
| 31 | Unterhaardt mit Zellertal | 1963 | 695 | 109,9 | 76 381 |
| 32 | Nahe (RB Pfalz) | 1963 | 2 | 70,9 | 142 |

Weinmosternte 1963

| most | | | | | Lfd. Nr. |
|-----------------|-----|--------|--------|-------------|-------------|
| Güte des Mostes | | | | | |
| sehr gut | gut | mittel | gering | sehr gering | |
| % der Mostmenge | | | | | |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| - | 21 | 79 | - | - | 1 |
| - | 29 | 65 | 6 | - | 2 |
| 10 | 41 | 31 | 18 | - | 3 |
| 20 | 45 | 22 | 13 | - | 4 |
| 10 | 40 | 31 | 19 | - | 5 |
| - | 70 | 30 | - | - | 6 |
| 9 | 36 | 46 | 9 | 0 | 7 |
| 10 | 44 | 41 | 5 | 0 | 8 |
| 6 | 54 | 37 | 3 | - | 9 |
| - | 30 | 62 | 8 | - | 10 |
| - | 53 | 46 | 1 | - | 11 |
| - | - | - | - | - | 12 |
| - | - | - | - | - | 13 |
| - | - | - | - | - | 14 |
| - | - | - | - | - | 15 |
| - | - | - | - | - | 16 |
| 7 | 55 | 35 | 3 | - | 17 |
| - | 40 | 60 | - | - | 18 |
| 7 | 41 | 46 | 6 | 0 | 19 |
| 4 | 39 | 53 | 4 | 0 | 20 |
| - | 40 | 60 | - | 0 | 21 |
| 3 | 36 | 50 | 11 | - | 22 |
| 1 | 62 | 36 | 1 | - | 23 |
| 30 | 33 | 32 | 3 | 2 | 24 |
| 3 | 79 | 18 | - | - | 25 |
| - | 70 | 30 | - | - | 26 |
| 4 | 24 | 57 | 15 | - | 27 |
| 9 | 33 | 46 | 11 | 1 | 28 |
| 14 | 39 | 40 | 7 | 0 | 29 |
| 7 | 30 | 50 | 13 | 0 | 30 |
| 5 | 25 | 52 | 15 | 0 | 31 |
| - | 30 | 70 | - | 3 | 32 |

Weinmosternte 1963

| most | | | | | Most aus gemischten Beständen | | | Lfd. Nr. |
|-----------------|-----|--------|--------|-------------|-------------------------------|------------------|------------|----------|
| Güte des Mostes | | | | | Im Ertrag stehende Rebfläche | Ertrag je Hektar | Erntemenge | |
| sehr gut | gut | mittel | gering | sehr gering | | | | |
| % der Mostmenge | | | | | ha | hl | | |
| 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | |
| 10 | 50 | 34 | 6 | 0 | 3 011 | 67,2 | 202 333 | 33 |
| 16 | 58 | 24 | 2 | 0 | | | | 34 |
| 10 | 54 | 32 | 4 | 0 | 2 046 | 62,9 | 128 754 | 35 |
| . | . | . | . | . | | | | 36 |
| 13 | 51 | 33 | 3 | - | | | | 37 |
| 2 | 51 | 36 | 10 | 1 | | | | 38 |
| 4 | 72 | 24 | - | - | | | | 39 |
| 12 | 53 | 27 | 8 | - | | | | 40 |
| 1 | 45 | 52 | 2 | - | | | | 41 |
| - | 80 | 20 | - | - | | | | 42 |
| 12 | 56 | 29 | 3 | 0 | 395 | 86,8 | 34 280 | 43 |
| - | 58 | 40 | 2 | - | | | | 44 |
| 38 | 36 | 26 | - | - | | | | 45 |
| 33 | 48 | 17 | 2 | - | | | | 46 |
| 11 | 52 | 34 | 3 | 0 | | | | 47 |
| - | 68 | 28 | 4 | - | | | | 48 |
| 9 | 40 | 38 | 12 | 1 | 529 | 71,7 | 37 925 | 49 |
| - | 19 | 55 | 13 | 13 | | | | 50 |
| - | 46 | 54 | - | - | | | | 51 |
| - | 29 | 43 | 28 | - | | | | 52 |
| 14 | 39 | 33 | 13 | 1 | | | | 53 |
| 5 | 38 | 42 | 15 | - | | | | 54 |
| 7 | 46 | 37 | 9 | 1 | | | | 55 |
| - | 6 | 55 | 39 | - | 41 | 33,5 | 1 374 | 56 |
| - | 5 | 76 | 19 | - | | | | 57 |
| - | - | 50 | 50 | - | | | | 58 |
| - | 100 | - | - | - | | | | 59 |
| 24 | 58 | 17 | 1 | - | | | | 60 |
| 36 | 35 | 14 | 15 | - | | | | 61 |
| 24 | 58 | 17 | 1 | - | | | | 62 |
| - | - | - | - | - | | | | 63 |
| - | - | - | - | - | | | | 64 |
| - | 100 | - | - | - | | | | 65 |
| - | 100 | - | - | - | | | | 66 |
| 9 | 41 | 42 | 8 | - | 3 011 | 67,2 | 202 333 | 67 |
| 13 | 42 | 36 | 9 | - | 3 018 | 39,3 | 118 719 | 68 |
| 12 | 48 | 36 | 4 | - | 3 018 | 40,5 | 122 266 | 69 |
| 17 | 39 | 35 | 8 | 1 | 3 694 | 49,6 | 183 090 | 70 |

Mostgewicht und Säuregehalt

| Berichtsgegenstand | Nordrh.- Westf. | Hessen | Rheinl.- Pfalz | Baden- Württbg. | Bayern | Saar- land | Bundesgebiet ¹⁾ | | |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------------------|--------|---------------|----------------------------|---------|----------|
| | | | | | | | Oktober | Oktober | November |
| | | | | | | | 1963 | | |
| <u>Weißmost</u> | | | | | | | | | |
| Mostmenge in 1 000 hl | 1,0 | 186,0 | 3 508,9 | 732,8 | 109,4 | 5,7 | 4 543,8 | 3 333,3 | 3 253,5 |
| davon in % mit einem Mostgewicht nach Oechsle | | | | | | | | | |
| 90° und mehr | - | 2 | 1 | 0 | 4 | - | 1 | 3 | 5 |
| 80° bis unter 90° | 13 | 13 | 8 | 12 | 17 | 2 | 9 | 26 | 29 |
| 70° " " 80° | 59 | 42 | 32 | 61 | 62 | 14 | 37 | 41 | 37 |
| 60° " " 70° | 28 | 40 | 44 | 24 | 16 | 45 | 40 | 21 | 18 |
| weniger als 60° | - | 3 | 15 | 3 | 1 | 39 | 13 | 9 | 11 |
| Durchschn. Mostgewicht in Graden nach Oechsle | 74 | 73 | 68 | 73 | 75 | 60 | 69 | | |
| Oktober 1962 | 70 | 80 | 74 | 75 | 77 | 69 | | 74 | |
| November 1962 | 67 | 79 | 73 | 79 | 79 | 67 | | | 74 |
| Durchschn. Säuregehalt in von Tausend (‰) | 10,8 | 12,0 | 9,9 | 9,5 | 9,5 | 14,0 | 9,9 | | |
| Oktober 1962 | 12,4 | 9,7 | 10,4 | 8,5 | 8,4 | 12,0 | | 10,0 | |
| November 1962 | 14,1 | 11,6 | 11,3 | 8,7 | 9,3 | 12,0 | | | 10,8 |
| <u>Rotmost</u> | | | | | | | | | |
| Mostmenge in 1 000 hl | 0,1 | 3,8 | 466,6 | 249,8 | 1,2 | 0,0 | 721,6 | 541,4 | 552,1 |
| davon in % mit einem Mostgewicht nach Oechsle | | | | | | | | | |
| 90° und mehr | - | 11 | 1 | 5 | 15 | - | 3 | 3 | 5 |
| 80° bis unter 90° | 5 | 25 | 10 | 25 | 46 | 100 | 15 | 18 | 17 |
| 70° " " 80° | 90 | 51 | 37 | 49 | 34 | - | 41 | 37 | 36 |
| 60° " " 70° | 5 | 13 | 44 | 21 | 5 | - | 36 | 36 | 37 |
| weniger als 60° | - | - | 8 | - | - | - | 5 | 6 | 5 |
| Durchschn. Mostgewicht in Graden nach Oechsle | 75 | 78 | 69 | 73 | 81 | 80 | 70 | | |
| Oktober 1962 | 70 | 78 | 69 | 77 | 80 | 72 | | 71 | |
| November 1962 | 68 | 83 | 69 | 77 | 83 | 72 | | | 72 |
| Durchschn. Säuregehalt in von Tausend (‰) | 13,0 | 11,0 | 9,0 | 10,1 | 9,2 | 6,0 | 9,4 | | |
| Oktober 1962 | 12,7 | 11,8 | 9,2 | 10,0 | 8,4 | 7,0 | | 9,7 | |
| November 1962 | 12,6 | 11,3 | 9,1 | 9,6 | 9,2 | 7,0 | | | 9,5 |

1) Weinbautreibende Länder.