

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

Reihe 2

Gartenbau und Weinbau

III. Wein

Vorschätzung der Weinmosternte

Oktober 1964



Bestellnummer: B 2/III - 8/64

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen zum Tabellenteil	3
Allgemeine Angaben	4
Beginn der Lese.	5
Rebflächen, Hektarerträge, Mostmengen	6
Mostgewicht, Säuregehalt	18

Die letzte Darstellung der Methoden dieser Statistik ist in "Statistik der Bundesrepublik Deutschland", Band 206, erschienen.

Erschienen im November 1964

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 4 veröffentlicht.

In der Berichtszeit, zu der die drei Wochen vom 25. September bis 15. Oktober gehören, wurde die Witterung in gleicher Weise wie im vorigen Monat in drei Viertel der Meldungen als gut für die Reben und Trauben und in einem Viertel als mittel bezeichnet. Für weniger als 1 % der Berichterstatter ergab sich eine für die Reben und Trauben schlechte Witterung. Das sind auch mit Rücksicht auf die Lese sehr bedeutsame Feststellungen.

Allgemeine Angaben über die Witterung
in % der einschlägigen Meldungen

Berichtsgegenstand	Nordrh.- Westf.	Hessen	Rheinl.- Pfalz	Baden- Württbg.	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet 1)		
							Okt. 1964	Sept. 1964	Okt. 1963
Besondere Wetterschäden									
keine	75	85	93	97	92	100	94	87	96
schwache	-	7	6	3	6	-	5	9	3
mittlere	25	4	1	-	2	-	1	3	1
starke	-	4	0	-	-	-	0	1	0
Witterung für die Reben und Trauben									
schlecht	-	-	-	0	0	-	0	-	7
mittel	25	25	28	20	38	-	26	25	59
gut	75	75	72	80	62	100	74	75	34
Niederschläge									
zu gering	25	14	27	9	47	-	21	43	4
ausreichend	75	82	77	90	52	100	79	57	89
zu hoch	-	4	-	1	1	-	0	-	7
Temperaturverlauf									
ungünstig	-	-	0	1	2	-	1	2	12
normal	25	57	53	33	44	-	43	33	60
günstig	75	43	47	66	54	100	56	55	28
Sonnenscheindauer									
zu gering	-	4	-	2	4	-	2	0	29
genügend	25	64	74	58	57	-	64	45	63
reichlich	75	32	26	40	39	100	34	55	8

1) Länder mit Weinbau

Die Niederschläge wurden von fast 80 % der Berichterstatter als ausreichend, nur ausnahmsweise als zu hoch und von fast 20 % als zu gering beurteilt. Ebenso wurde nur vereinzelt über einen ungünstigen Temperaturverlauf berichtet. Der Anteil einer günstigen Beurteilung des Temperaturverlaufs verminderte sich zwar gegenüber dem letzten Monat, betraf aber immer noch mehr als die Hälfte der Bezirke. Für einen normalen Temperaturverlauf nahm der Anteil entsprechend zu. Für die Sonnenscheindauer sind die in gleicher Richtung verlaufenden Änderungen noch ausgeprägter. Eine genügende Sonnenscheindauer wurde in 64 % der Meldungen angegeben gegenüber nur 45 % im September. Jedoch liegt der Anteil der Bewertung als reichlich mit 34 % für die Jahreszeit bemerkenswert hoch. Es wurden nur wenige und fast nur schwache besondere Wetterschäden gemeldet.

Der Beginn der Lese lag für die weißen Sorten meist erheblich früher als in den übrigen Jahren seit 1960. Ganz besonders auffällig ist das beim Elbling. Dagegen ist für die roten Sorten zu erkennen, daß beim Portugieser 1960 eine sehr ähnliche Verteilung des Lesebeginns festgestellt wurde. Beim Portugieser hatte die Lese 1960 sogar früher begonnen. Für beide Sorten ist der Vorsprung gegenüber 1963 etwas geringer als bei den weißen Sorten.

Die Vorschätzung der Hektarerträge ergab mit insgesamt 101,5 hl eine bemerkenswerte Verbesserung gegenüber der ersten Vorschätzung von Ende September mit 89,6 hl im Durchschnitt aller Mostarten. Hieran sind beteiligt der Weißmost mit 101,9 hl gegenüber 89,7 hl im September, der Rotmost mit 108,1 hl gegenüber 94,9 hl im September und der Most aus gemischten Beständen mit 75,2 hl gegenüber 71,9 hl im September. Im Bundesergebnis für Weinmost insgesamt ist der Unterschied gegenüber der Oktoberschätzung des Vorjahres etwas größer geworden als im Vormonat. Die endgültige Schätzung für 1963 wird um 13,2 hl übertroffen. Die einzelnen Bundesländer haben etwa gleichmäßig stark zu der Erhöhung gegenüber dem Vormonat beigetragen. Abgesehen vom Saarland mit 150 hl/ha hat Rheinland-Pfalz mit 109 hl den höchsten Hektarertrag unter den Bundesländern. Von seinen Weinbaugebieten liegen die Obermosel mit 144 hl und die Oberhaardt mit 135 hl an der Spitze. In Baden-Württemberg kommen nur die kleinen Rebflächen des Weinbaugebietes: Oberes Rheintal über die 100 hl-Grenze hinaus.

Als gesamte Weinmostmenge ergaben sich nach der Vorschätzung von Mitte Oktober 6,97 Mill. hl, davon 5,82 Mill. hl Weißmost, 0,93 Mill. hl Rotmost und 0,22 Mill. hl Most aus gemischten Beständen. Die Gesamtmenge ist nach dieser vorläufigen Schätzung um nicht ganz 1 Mill. hl größer als die vorjährige Menge. Sie ist andererseits um 0,3 Mill. hl kleiner als die Erntemenge des bisherigen Rekordjahres 1960. Es ist aber nicht ausgeschlossen, daß die endgültige Schätzung von Ende November in die Nähe dieses Ergebnisses rückt.

Güte des Mostes (Weinmost insgesamt)
Bundesgebiet*)
% der Mostmenge

Jahr	sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering
1964	20	49	26	5	0
1963	8	36	41	13	2
1962	14	46	30	9	1
1961	13	46	34	7	0
1960	6	33	46	13	2
1959	68	27	4	1	0

*) Länder mit Weinbau

Aus der Beurteilung der Güte des Mostes ergibt sich mit 20 % sehr gut und 49 % gut, also zusammen fast 70 % besser als mittel, eine klare Überlegenheit des Jahrgangs 1964 nicht nur über 1963 mit 44 % der Mostmenge besser als mittel sondern auch - allerdings nicht so erheblich - gegenüber 1962 und 1961 mit etwa 60 % besser als mittel. Die mittleren Moste haben nach der Vorschätzung mit 26 % einen vergleichsweise geringen Anteil und die geringen Moste sind mit 5 % besonders schwach vertreten. Die sehr geringen Moste bleiben unter 1 % der Gesamtmenge.

Das durchschnittliche Mostgewicht liegt vorläufig für den Weißmost bei 75,3° Oechsle und für den Rotmost bei 73,7°. Damit werden die Ergebnisse der Vorjahre bis 1960 einschließlich übertroffen. Ein Mostgewicht von 70° oder mehr sollen nach Schätzung der Berichterstatter 73 % der Weißmostmenge und 64 % der Rotmostmenge haben.

Der durchschnittliche Säuregehalt ist mit 7,4 Promille für den Weißmost und mit 6,3 Promille für den Rotmost besonders niedrig. Für den Jahrgang 1959 wurden mit 7,4 bzw. 6,6 Promille sehr ähnliche Werte ermittelt.

Beginn der Lese
in % der einschlägigen Meldungen

Weißes Gewächs					Rotes Gewächs				
Rebsorten Weinbautreibende Länder	vor dem 1. Okt.	1. bis 10. Okt.	11. bis 20. Okt.	nach dem 20. Okt.	Rebsorten Weinbautreibende Länder	vor dem 1. Okt.	1. bis 10. Okt.	11. bis 20. Okt.	nach dem 20. Okt.
<u>Silvaner</u>					<u>Portugieser</u>				
Nordrhein-Westfalen	-	-	-	-	Nordrhein-Westfalen	-	100	-	-
Hessen	4	48	48	-	Hessen	50	50	-	-
Rheinland-Pfalz	10	42	43	5	Rheinland-Pfalz	79	19	1	1
Baden-Württemberg	8	51	37	4	Baden-Württemberg	20	68	12	-
Bayern	17	59	22	2	Bayern	29	71	-	-
Saarland	100	-	-	-	Saarland	-	-	-	-
Bundesgebiet 1964	11	49	37	3	Bundesgebiet 1964	54	40	5	1
1963	1	33	49	17	1963	31	44	20	5
1962	-	7	34	59	1962	2	53	36	9
1961	-	14	47	39	1961	9	52	31	8
1960	1	30	48	21	1960	51	40	3	6
<u>Riesling</u>					<u>Burgunder</u>				
Nordrhein-Westfalen	-	-	100	-	Nordrhein-Westfalen	-	100	-	-
Hessen	-	23	77	-	Hessen	-	80	20	-
Rheinland-Pfalz	3	22	57	18	Rheinland-Pfalz	48	39	13	-
Baden-Württemberg	10	39	46	5	Baden-Württemberg	4	56	37	3
Bayern	18	43	30	9	Bayern	43	57	-	-
Saarland	100	-	-	-	Saarland	-	100	-	-
Bundesgebiet 1964	6	29	52	13	Bundesgebiet 1964	13	54	31	2
1963	0	16	34	50	1963	12	38	27	23
1962	-	4	22	74	1962	2	18	50	30
1961	-	11	32	57	1961	2	39	50	9
1960	1	17	37	45	1960	15	57	8	20
<u>Müller-Thurgau</u>					<u>Schwarzriesling</u>				
Nordrhein-Westfalen	100	-	-	-	Baden-Württemberg	15	66	19	-
Hessen	28	55	17	-	<u>Trollinger</u>				
Rheinland-Pfalz	37	56	6	1	Baden-Württemberg	1	27	68	4
Baden-Württemberg	34	56	9	1	<u>St. Laurent</u>				
Bayern	41	51	6	2	Bayern	40	40	20	-
Saarland	57	43	-	-	<u>Limberger</u>				
Bundesgebiet 1964	37	55	7	1	Baden-Württemberg	2	39	55	4
1963	22	67	10	1	<u>Elbling</u>				
1962	-	36	48	16	Nordrhein-Westfalen	-	-	-	-
1961	3	53	42	2	Rheinland-Pfalz	53	47	-	-
1960	23	53	22	2	Baden-Württemberg	-	-	-	-
<u>Elbling</u>					<u>Ruländer</u>				
Nordrhein-Westfalen	-	-	-	-	Baden-Württemberg	5	48	45	2
Rheinland-Pfalz	53	47	-	-					
Baden-Württemberg	-	-	-	-					
Bayern	27	59	14	-					
Saarland	100	-	-	-					
Bundesgebiet 1964	49	46	5	-					
1963	4	56	38	2					
1962	-	6	52	42					
1961	1	17	68	14					
1960	2	48	49	1					

Lfd. Nr.	Weinbautreibende Länder Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	Weinmost		
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	hl	
			1	2	3
1	<u>Nordrhein-Westfalen</u>	1964	29	82,8	2 401
2		1963	34	33,2	1 130
3	<u>Hessen</u>	1964	2 831	83,1	235 196
4		1963	2 800	73,5	205 673
5	RB Wiesbaden	1964	2 624	83,4	218 919
6	RB Darmstadt	1964	207	78,6	16 277
7	<u>Rheinland-Pfalz</u>	1964	47 826	109,2	5 224 348
8		1963	47 629	92,0	4 380 007
9	Rheinland-Nassau	1964	14 538	99,5	1 447 059
10	davon: Mittelrhein	1964	1 183	70,7	83 674
11	Nahe (RB Koblenz)	1964	3 226	92,3	297 850
12	Obermosel	1964	776	144,8	112 365
13	Saar	1964	1 034	91,7	94 818
14	Ruwer	1964	332	92,8	30 810
15	Mittelmosel	1964	4 709	105,5	496 800
16	Untermosel	1964	2 689	104,5	281 001
17	Ahr	1964	566	85,7	48 517
18	Lahn	1964	23	53,2	1 224
19	Rheinhessen	1964	16 187	104,6	1 693 214
20	davon: Worms und Umgegend	1964	4 713	104,5	492 680
21	Oppenheim und Umgegend	1964	1 522	95,9	145 902
22	Mainz und Umgegend	1964	1 052	120,7	126 946
23	Ingelheim und Umgegend	1964	1 501	104,4	156 640
24	Wiesbach	1964	1 698	109,0	184 999
25	Bingen und Umgegend	1964	364	96,5	35 131
26	Nahe (RB Rheinhessen)	1964	629	108,5	68 218
27	Alzey und Umgegend	1964	4 708	102,5	482 698
28	Pfalz	1964	17 101	121,9	2 084 075
29	davon: Mittelhaardt	1964	5 197	108,8	565 693
30	Oberhaardt	1964	9 050	135,2	1 223 140
31	Unterhaardt mit Zellertal	1964	2 147	114,1	245 043
32	Nahe (RB Pfalz)	1964	707	71,0	50 199

1) Einschl. Most aus gemischten Beständen.

Weinmosternte 1964

insgesamt ¹⁾					
Güte des Mostes					Lfd. Nr.
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
% der Mostmenge					
4	5	6	7	8	
48	32	20	-	-	1
-	50	41	9	-	2
14	42	36	7	1	3
8	37	41	13	1	4
14	42	36	7	1	5
16	47	32	5	-	6
15	50	29	6	0	7
7	34	43	14	2	8
17	49	28	6	0	9
13	50	33	3	1	10
15	43	30	12	0	11
14	51	30	4	1	12
12	45	36	7	-	13
6	39	44	11	-	14
21	53	20	6	-	15
17	49	31	3	0	16
7	55	31	3	4	17
4	66	30	-	-	18
13	52	29	6	0	19
14	36	39	11	0	20
15	65	20	-	-	21
9	69	22	0	-	22
2	60	30	8	-	23
17	54	28	1	-	24
58	32	10	-	-	25
13	68	16	3	-	26
11	57	28	4	-	27
17	48	30	5	0	28
7	53	34	6	0	29
20	47	28	5	0	30
19	41	33	6	1	31
23	62	12	3	0	32

noch: Vorschätzung der

Lfd. Nr.	Weinbautreibende Länder Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	noch: Weinmost		
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha		hl
			1	2	3
33	<u>Baden-Württemberg</u>	1964	15 348	86,7	1 331 319
34		1963	15 311	85,4	1 307 818
35	Nordwürttemberg	1964	6 609	81,9	541 333
36	davon: Oberes Neckartal	1964	42	74,7	3 139
37	Unteres Neckartal	1964	3 686	82,5	303 962
38	Remstal	1964	739	82,0	60 607
39	Enztal	1964	582	73,4	42 712
40	Zabergäu	1964	999	79,9	79 793
41	Kocher- und Jagstal	1964	422	93,3	39 376
42	Tauber- und Jagstal	1964	139	84,5	11 744
43	Nordbaden	1964	1 808	86,8	156 897
44	davon: Tauber- und Maintal	1964	304	81,4	24 743
45	Neckar- und Jagsttal	1964	52	84,6	4 397
46	Bergstraße	1964	590	84,7	49 952
47	Kraichgau	1964	686	90,6	62 124
48	Pfinz-, Enz- und Alb- und Albtal	1964	176	89,1	15 681
49	Südbaden	1964	6 880	91,5	629 843
50	davon: See- und Rheintal	1964	145	90,9	13 183
51	Oberes Rheintal	1964	24	113,3	2 843
52	Markgräflerland	1964	1 493	91,2	136 148
53	Kaiserstuhl	1964	2 223	98,6	219 133
54	Breisgau	1964	1 604	87,4	140 253
55	Ortenau und Bühler- und Bühlertal	1964	1 391	85,0	118 283
56	Süd- und Württemberg-Hohenzollern	1964	51	63,6	3 246
57	davon: Oberes Neckartal	1964	38	63,5	2 414
58	Enztal	1964	6	63,7	382
59	Bodenseegebiet	1964	7	64,3	450
60	<u>Bayern</u>	1964	2 524	65,2	164 439
61		1963	2 523	52,7	132 878
62	RB Unterfranken	1964	2 254	65,8	148 257
63	RB Mittelfranken	1964	266	60,1	15 987
64	Übrige Gebiete	1964	4	48,8	195
65	<u>Saarland</u>	1964	65	150,0	9 748
66		1963	57	116,5	6 641
67	<u>Bundesgebiet</u> : Oktober	1964	68 623	101,5	6 967 451
68	Oktober	1963	68 354	80,0	5 467 738
69	November	1963	68 354	88,3	6 034 147
70	JD	1958/63	64 352	77,9	5 012 051

1) Einschl. Most aus gemischten Beständen.

Weinmosternte 1964

insgesamt ¹⁾					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
% der Mostmenge					
4	5	6	7	8	
39	44	15	2	0	33
14	44	33	9	0	34
30	53	16	1	-	35
4	76	20	-	-	36
33	53	13	1	-	37
21	52	26	1	-	38
24	70	6	-	-	39
37	42	19	2	-	40
18	57	23	2	-	41
48	48	3	1	-	42
31	41	25	3	-	43
15	63	21	1	-	44
33	48	19	-	-	45
33	43	21	3	-	46
28	35	34	3	-	47
60	22	15	3	-	48
49	37	11	2	1	49
47	38	15	-	-	50
24	62	14	-	-	51
45	42	12	1	-	52
56	29	9	4	2	53
45	42	13	0	-	54
48	40	11	1	0	55
30	38	29	3	-	56
20	37	39	4	-	57
75	25	-	-	-	58
47	52	1	-	-	59
18	48	30	4	0	60
12	44	36	8	0	61
20	48	29	3	0	62
11	46	34	9	-	63
-	23	40	-	37	64
6	81	13	-	-	65
2	56	15	27	-	66
20	49	26	5	0	67
6	35	43	13	3	68
8	36	41	13	2	69
18	38	34	9	1	70

noch: Vorschätzung der

Lfd. Nr.	Weinbautreibende Länder Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	Weiß		
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	hl	
			9	10	11
1	<u>Nordrhein-Westfalen</u>	1964	27	83,0	2 241
2		1963	30	33,9	1 017
3	<u>Hessen</u>	1964	2 775	83,5	231 847
4		1963	2 745	73,6	202 148
5	RB Wiesbaden	1964	2 572	83,9	215 790
6	RB Darmstadt	1964	203	79,1	16 057
7	<u>Rheinland-Pfalz</u>	1964	42 896	107,3	4 602 246
8		1963	42 706	91,8	3 919 293
9	Rheinland-Nassau	1964	14 114	99,7	1 407 679
10	davon: Mittelrhein	1964	1 167	70,8	82 624
11	Nahe (RB Koblenz)	1964	3 203	92,4	295 957
12	Obermosel	1964	776	144,8	112 365
13	Saar	1964	1 034	91,7	94 818
14	Ruwer	1964	332	92,8	30 810
15	Mittelmosel	1964	4 709	105,5	496 800
16	Untermosel	1964	2 689	104,5	281 001
17	Ahr	1964	183	66,5	12 170
18	Lahn	1964	21	54,0	1 134
19	Rheinhessen	1964	14 765	104,0	1 534 874
20	davon: Worms und Umgegend	1964	4 316	102,7	443 253
21	Oppenheim und Umgegend	1964	1 515	95,9	145 289
22	Mainz und Umgegend	1964	956	121,0	115 676
23	Ingelheim und Umgegend	1964	1 086	108,2	117 505
24	Wiesbach	1964	1 521	107,7	163 812
25	Bingen und Umgegend	1964	341	97,0	33 077
26	Nahe (RB Rheinhessen)	1964	588	108,2	63 622
27	Alzey und Umgegend	1964	4 442	101,9	452 640
28	Pfalz	1964	14 017	118,4	1 659 693
29	davon: Mittelhaardt	1964	3 671	96,4	353 884
30	Oberhaardt	1964	8 215	134,6	1 105 739
31	Unterhaardt mit Zellertal	1964	1 426	105,2	150 015
32	Nahe (RB Pfalz)	1964	705	71,0	50 055

Weinmosternte 1964

most					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
% der Mostmenge					
12	13	14	15	16	
47	32	21	-	-	1
-	49	41	10	-	2
14	42	36	7	1	3
8	37	41	13	1	4
14	42	36	7	1	5
16	47	32	5	-	6
16	50	28	6	0	7
7	33	43	14	3	8
17	49	28	6	0	9
13	50	33	3	1	10
15	43	30	12	0	11
14	51	30	4	1	12
12	45	36	7	-	13
6	39	44	11	-	14
21	53	20	6	-	15
17	49	31	3	0	16
3	58	32	7	-	17
-	68	32	-	-	18
14	52	29	5	0	19
15	35	39	11	0	20
15	65	20	-	-	21
9	68	23	-	-	22
2	61	29	8	-	23
18	55	26	1	-	24
57	33	10	-	-	25
13	68	16	3	-	26
11	57	28	4	-	27
18	49	28	5	0	28
7	57	30	6	0	29
20	47	28	5	0	30
22	41	32	5	0	31
23	62	12	3	0	32

Lfd. Nr.	Weinbautreibende Länder Verwaltungsbezirk Weinbaugesbiet	Jahr	noch:Weiß		
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	hl	
			9	10	11
33	<u>Baden-Württemberg</u>	1964	8 814	91,6	807 002
34		1963	8 741	92,6	809 157
35	Nordwürttemberg	1964	2 225	82,6	183 785
36	davon: Oberes Neckartal	1964	40	76,1	3 044
37	Unteres Neckartal	1964	1 145	80,6	92 291
38	Remstal	1964	333	84,7	28 205
39	Enztal	1964	86	79,0	6 794
40	Zabergäu	1964	259	75,3	19 498
41	Kocher- und Jagsttal	1964	253	96,2	24 350
42	Tauber- und Jagsttal	1964	109	88,1	9 603
43	Nordbaden	1964	1 227	89,0	109 174
44	davon: Tauber- und Maintal	1964	272	82,9	22 549
45	Neckar- und Jagsttal	1964	26	93,4	2 429
46	Bergstraße	1964	409	86,5	35 366
47	Kraichgau	1964	444	95,2	42 278
48	Pfinz-, Enz- u. Albtal	1964	76	86,2	6 552
49	Südbaden	1964	5 341	96,0	512 616
50	davon: See- und Oberrhein- gegend	1964	79	100,0	7 902
51	Oberes Rheintal	1964	9	146,7	1 320
52	Markgräflerland	1964	1 440	92,2	132 827
53	Kaiserstuhl	1964	1 670	103,0	172 093
54	Breisgau	1964	1 199	93,9	112 634
55	Ortenau und Bühler- gegend	1964	944	90,9	85 840
56	Südwestfalen-Lippe	1964	21	68,0	1 427
57	davon: Oberes Neckartal	1964	16	67,3	1 077
58	Enztal	1964	-	-	-
59	Bodenseegebiet	1964	5	70,0	350
60	<u>Bayern</u>	1964	2 485	65,3	162 372
61		1963	2 484	52,9	131 330
62	RB Unterfranken	1964	2 215	66,0	146 190
63	RB Mittelfranken	1964	266	60,1	15 987
64	Übrige Gebiete	1964	4	48,8	195
65	<u>Saarland</u>	1964	65	150,0	9 720
66		1963	57	116,4	6 614
67	<u>Bundesgebiet</u>	Oktober 1964	57 062	101,9	5 815 428
68		Oktober 1963	56 763	80,0	4 543 804
69		November 1963	56 763	89,3	5 069 559
70		JD1958/63	52 789	78,4	4 140 570

1) Einschl. Most aus gemischten Beständen.

Weinmosternte 1964

most					Lit. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
% der Mostmenge					
12	13	14	15	16	
41	42	14	2	1	33
13	40	35	11	1	34
28	55	16	1	-	35
4	76	20	-	-	36
32	57	11	0	-	37
19	48	31	2	-	38
24	67	9	-	-	39
33	54	13	-	-	40
15	55	28	2	-	41
52	43	4	1	-	42
28	45	25	2	0	43
14	63	22	1	0	44
28	54	18	-	-	45
29	45	23	3	-	46
32	36	30	2	0	47
52	29	18	1	-	48
49	37	11	2	1	49
50	36	14	-	-	50
10	61	29	-	-	51
45	42	12	1	-	52
54	29	10	5	2	53
45	42	13	0	-	54
46	41	11	1	1	55
31	49	19	1	-	56
27	46	26	1	-	57
-	-	-	-	-	58
40	60	-	-	-	59
18	48	30	4	0	60
12	44	36	8	0	61
19	48	29	4	0	62
11	46	34	9	-	63
-	23	39	-	38	64
11	62	27	-	-	65
3	13	29	55	-	66
20	48	27	5	0	67
5	34	44	14	3	68
8	35	41	13	3	69
18	37	34	9	2	70

Lfd. Nr.	Weinbautreibende Länder Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	Rot		
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha 17	hl 18	hl 19
1	<u>Nordrhein-Westfalen</u>	1964	2	80,0	160
2		1963	4	28,3	113
3	<u>Hessen</u>	1964	56	59,8	3 349
4		1963	55	64,1	3 525
5	RB Wiesbaden	1964	52	60,2	3 129
6	RB Darmstadt	1964	4	55,0	220
7	<u>Rheinland-Pfalz</u>	1964	4 930	126,2	622 102
8		1963	4 923	93,6	460 714
9	Rheinland-Nassau	1964	424	92,9	39 380
10	davon: Mittelrhein	1964	16	65,6	1 050
11	Nahe (RB Koblenz)	1964	23	82,3	1 893
12	Obermosel	1964	-	-	-
13	Saar	1964	-	-	-
14	Ruwer	1964	-	-	-
15	Mittelmosel	1964	-	-	-
16	Untermosel	1964	-	-	-
17	Ahr	1964	383	94,9	36 347
18	Lahn	1964	2	45,0	90
19	Rheinhessen	1964	1 422	111,4	158 340
20	davon: Worms und Umgegend	1964	397	124,5	49 427
21	Oppenheim und Umgegend	1964	7	87,5	613
22	Mainz und Umgegend	1964	96	117,4	11 270
23	Ingelheim und Umgegend	1964	415	94,3	39 135
24	Wiesbach	1964	177	119,7	21 187
25	Bingen und Umgegend	1964	23	89,3	2 054
26	Nahe (RB Rheinhessen)	1964	41	112,1	4 596
27	Alzey und Umgegend	1964	266	113,0	30 058
28	Pfalz	1964	3 084	137,6	424 382
29	davon: Mittelhaardt	1964	1 526	138,8	211 809
30	Oberhaardt	1964	835	140,6	117 401
31	Unterhaardt mit Zellertal	1964	721	131,8	95 028
32	Nahe (RB Pfalz)	1964	2	72,0	144

Weinmosternte 1964

most					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
% der Mostmenge					
20	21	22	23	24	
65	35	-	-	-	1
-	60	40	-	-	2
29	35	18	18	-	3
10	40	41	9	-	4
30	32	19	19	-	5
10	80	10	-	-	6
12	48	34	5	1	7
9	37	44	9	1	8
8	55	30	2	5	9
0	76	24	-	-	10
-	55	38	7	-	11
-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	16
9	54	30	2	5	17
60	40	-	-	-	18
7	53	33	7	0	19
6	46	35	12	1	20
-	100	-	-	-	21
7	79	13	1	-	22
2	55	33	10	-	23
8	47	45	-	-	24
70	23	7	-	-	25
17	64	14	5	-	26
10	56	31	3	-	27
13	46	35	5	1	28
8	45	40	6	1	29
22	51	26	1	0	30
15	40	36	7	2	31
-	88	4	6	2	32

Lfd. Nr.	Weinbautreibende Länder Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	noch: Rot		
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	hl	
			17	18	19
33	<u>Baden-Württemberg</u>	1964	3 574	84,4	301 674
34		1963	3 559	77,8	276 882
35	Nordwürttemberg	1964	2 393	85,5	204 637
36	davon: Oberes Neckartal	1964	0	.	.
37	Unteres Neckartal	1964	1 461	86,7	126 642
38	Remstal	1964	319	85,1	27 147
39	Enztal	1964	219	84,4	18 490
40	Zabergäu	1964	348	80,6	28 056
41	Kocher- und Jagsttal	1964	44	93,9	4 132
42	Tauber- und Jagsttal	1964	2	85,0	170
43	Nordbaden	1964	216	79,9	17 262
44	davon: Tauber- und Maintal	1964	26	69,2	1 798
45	Neckar- und Jagsttal	1964	3	84,0	252
46	Bergstraße	1964	50	72,2	3 608
47	Kraichgau	1964	91	85,1	7 745
48	Pfinz-, Enz- und Albtal	1964	46	83,9	3 859
49	Südbaden	1964	958	82,9	79 380
50	davon: See- und Oberrhein- gegend	1964	36	81,7	2 941
51	Oberes Rheintal	1964	14	100,0	1 400
52	Markgräflerland	1964	40	62,2	2 488
53	Kaiserstuhl	1964	394	94,3	37 156
54	Breisgau	1964	172	81,8	14 075
55	Ortenau und Bühler- gegend	1964	302	70,6	21 320
56	Südwestfalen-Lippe	1964	7	56,4	395
57	davon: Oberes Neckartal	1964	2	56,5	113
58	Enztal	1964	4	63,0	252
59	Bodenseegebiet	1964	1	30,0	30
60					
60	<u>Bayern</u>	1964	39	53,0	2 067
61		1963	39	39,7	1 548
62	RB Unterfranken	1964	39	53,0	2 067
63	RB Mittelfranken	1964	-	-	-
64	Übrige Gebiete	1964	-	-	-
65	<u>Saarland</u>	1964	0	140,0	28
66		1963	0	150,0	27
67	<u>Bundesgebiet</u>	Oktober 1964	8 601	108,1	929 380
68		Oktober 1963	8 580	84,1	721 601
69		November 1963	8 580	86,6	742 809
70		JD1958/63	8 136	82,6	671 879

Weinmosternte 1964

most					Most aus gemischten Beständen			Lfd. Nr.
Güte des Mostes					Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je Hektar	Erntemenge	
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering				ha
20	21	22	23	24	25	26	27	
% der Mostmenge								
39	45	15	1	0	2 960	75,2	222 643	33
16	51	27	6	0				34
32	51	16	1	-	1 991	76,8	152 911	35
33	51	15	1	-				36
24	55	21	-	-				37
23	72	5	-	-				38
41	34	22	3	-				39
26	60	14	-	-				40
20	80	-	-	-				41
37	32	26	5	0	365	83,5	30 461	42
28	62	10	0	-				43
29	56	15	-	-				44
38	45	15	2	-				45
16	31	45	8	0				46
80	8	9	3	-				47
56	34	9	1	-	581	65,1	37 847	48
45	41	14	-	-				49
37	63	-	-	-				50
48	26	26	-	-				51
63	28	8	1	-				52
43	43	14	-	-				53
57	35	8	0	-				54
59	23	16	2	-	23	61,9	1 424	55
14	23	56	7	-				56
75	25	-	-	-				57
100	-	-	-	-				58
								59
22	44	31	3	-				60
14	61	22	3	-				61
22	44	31	3	-				62
-	-	-	-	-				63
-	-	-	-	-				64
-	100	-	-	-				65
-	100	-	-	-				66
21	47	28	4	0	2 960	75,2	222 643	67
9	41	42	8	-	3 011	67,2	202 333	68
12	42	37	8	1	3 011	73,7	221 779	69
16	40	35	8	1	3 427	58,2	199 602	70

Mostgewicht und Säuregehalt

Berichtsgegenstand	Nordrh.- Westf.	Hessen	Rheinl.- Pfalz	Baden- Württbg.	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet ¹⁾		
							Okt.	Okt.	Nov.
							1964		
<u>Weißmost</u>									
Mostmenge in 1 000 hl	2,2	231,8	4 602,2	807,0	162,4	9,7	5 815,4	4 543,8	5 060,6
davon in % mit einem									
Mostgewicht nach Oechsle									
90° und mehr	5	4	5	10	11	5	6	1	2
80° bis unter 90°	30	29	19	48	27	11	24	9	13
70° bis unter 80°	65	44	44	39	48	15	43	37	36
60° bis unter 70°	-	22	29	3	14	49	25	40	37
weniger als 60°	-	1	3	-	0	20	2	13	13
Durchschn. Mostgewicht									
in Graden nach Oechsle	78	77	74	82	77	67	75	-	-
Oktober 1963	74	73	68	73	75	60	-	69	-
November 1963	73	75	68	74	76	55	-	-	69
Durchschn. Säuregehalt									
in von Tausend (‰)	7,0	7,4	7,5	7,0	6,1	10,0	7,4	-	-
Oktober 1963	10,8	12,0	9,9	9,5	9,5	14,0	-	9,9	-
November 1963	11,3	11,1	10,6	9,8	9,0	15,0	-	-	10,5
<u>Rotmost</u>									
Mostmenge in 1 000 hl	0,2	3,3	622,1	301,7	2,1	0,0	929,4	721,6	742,8
davon in % mit einem									
Mostgewicht nach Oechsle									
90° und mehr	-	41	1	26	18	-	9	3	3
80° bis unter 90°	80	19	8	31	62	100	16	15	18
70° bis unter 80°	20	36	40	38	17	-	39	41	42
60° bis unter 70°	-	4	47	5	3	-	33	36	32
weniger als 60°	-	-	4	0	-	-	3	5	5
Durchschn. Mostgewicht									
in Graden nach Oechsle	82	85	70	81	82	86	74	-	-
Oktober 1963	75	78	69	73	81	80	-	70	-
November 1963	74	78	69	75	82	77	-	-	72
Durchschn. Säuregehalt									
in von Tausend (‰)	7,3	8,2	5,9	7,0	6,3	7,0	6,3	-	-
Oktober 1963	13,0	11,0	9,0	10,1	9,2	6,0	-	9,4	-
November 1963	11,2	10,8	8,7	9,7	8,3	6,4	-	-	9,0

1) Weinbaureisende Länder