

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI


Reihe 2

Gartenbau und Weinbau

III. Wein

Weinmosternte

1965



Bestellnummer: B 2/III - 10/65

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zum Tabellenteil	3
Allgemeine Angaben	3
Schätzungen beim Weinmost in hl je ha	4
Verkauf und Verkaufserlöse von Speisetrauben	6
Ergebnisse nach Weinbaulandschaften	6
Verkaufserlöse für Most	7
Ende der Lese	8
 Rebflächen, Mosterträge und Güte des Mostes	
Weinmost insgesamt	10
Weißmost	14
Rotmost	18
Most aus gemischten Beständen	21
 Mostgewicht u. Säuregehalt	 22
Mosterträge wichtiger Rebsorten	26
Mostausbeute nach Rebsorten	29

Die letzte Darstellung der Methoden ist in "Statistik der Bundesrepublik Deutschland", Band 206, erschienen,

Erschienen im Januar 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Einzelpreis DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 4 veröffentlicht.

Die abschließende Berichterstattung für das Jahr 1965 von Ende November läßt für die Witterungsverhältnisse durch ihre auf die gesamte Wachstumsperiode ausgerichtete Fragestellung nur begrenzt die besonderen Erschwerungen für die Lese erkennen, die sich aus der ungewöhnlichen Wetterlage ergaben. So ist nicht zu ersehen, daß vielfach zeitige Fröste das Laub zum Absterben brachten, wodurch die Zuckerbildung in den Trauben sehr früh beendet wurde, andererseits aber die Lese durch fehlende Belaubung erleichterte und beschleunigte. In 30 % der Meldungen wurden besondere Wetterschäden angegeben, die in 9 % sogar als stark bezeichnet wurden. Das sind ungewöhnlich hohe Anteile. Demgegenüber muß aber erwähnt werden, daß 17 % der Berichterstatter die Witterung für die Reben und Trauben für gut hielten. Das ist nur gut die Hälfte des Anteils von Mitte Oktober und ein Bruchteil des sonst im November üblichen, dürfte aber zusammen mit 56 % einer Beurteilung als mittel mit als Erklärung dafür anzusehen sein, daß die Hektarerträge sich gegenüber den Vorschätzungen nur begrenzt verminderten

Allgemeine Angaben über Witterung
in der einschlägigen Meldungen
(November 1965)

Berichtsgegenstand	Nordrh.- westf.	Hessen	Rheinld.- Pfalz	Baden- Württemberg	Bayern	Saarland	Bundesgebiet ¹⁾		
							November	Oktober	November
							1965	1965	1964
Besondere Wetterschäden									
keine	50	57	64	74	84	100	70	99	97
schwache	25	6	12	10	3	-	10	1	2
mittlere	25	27	13	9	7	-	11	0	1
starke	-	10	11	7	6	-	9	0	0
Witterung für die Reben und Trauben									
schlecht	-	47	36	17	21	57	27	13	1
mittel	100	40	58	57	51	43	56	57	35
gut	-	13	6	26	28	-	17	30	64
Niederschläge									
zu gering	-	13	2	4	7	-	4	3	16
ausreichend	100	70	86	80	83	100	53	93	50
zu hoch	-	17	12	16	10	-	13	4	-
Temperaturverlauf									
ungünstig	-	60	47	30	29	57	38	18	0
normal	25	33	45	43	42	43	43	49	59
günstig	75	7	8	27	29	-	19	33	39
Sonnenscheindauer									
zu gering	5	57	45	37	36	100	41	29	8
genügend	25	33	53	55	56	-	54	61	77
reichlich	50	10	2	8	8	-	5	9	15

1) Länder mit Weinbau.

Die Aufstellung über das Ende der Lese zeigt zunächst eine erhebliche Verspätung, die dem späten Beginn der Lese entspricht, wie sie im vorigen Bericht dargestellt wurde. Ebenso bemerkenswert ist aber das zeitige Ende der Lese, das nur in uner-

heblichem Umfang nach dem 20. November erfolgte. Das gilt auch für so späte Sorten wie den Riesling. Im ganzen wurde, wie aus den beiden Übersichten über Beginn und Ende der Lese ersichtlich ist, die Lese zeitlich besonders stark zusammengedrängt. Angesichts der nachfolgenden erneuten Verschlechterung des Wetters ist es besonders erfreulich, daß das Lesegut so schnell eingebracht werden konnte.

Schätzungen beim Weinmost in hl je ha
Bundesgebiet¹⁾

Jahr	Weinmost insgesamt			Weißmost			Rotmost		
	Sept.	Okt.	Nov.	Sept.	Okt.	Nov.	Sept.	Okt.	Nov.
1953	.	40,4	45,1	.	43,0	48,2	.	45,5	48,8
1954	.	52,6	52,6	.	54,0	54,0	.	58,9	58,9
1955	.	40,0	40,1	.	40,9	40,7	.	44,2	46,5
1956	.	14,7	15,6	.	16,9	17,9	.	5,8	6,2
1957	38,2	37,4	38,5	38,5	37,9	39,3	43,7	40,9	41,0
1958	63,9	75,8	81,1	64,5	76,6	81,4	68,8	82,1	88,8
1959	61,9	67,3	70,5	62,6	68,5	72,0	67,7	71,9	73,3
1960	82,0	107,4	115,8	82,3	107,5	116,0	88,2	121,4	127,1
1961	49,1	52,5	53,9	48,9	52,9	54,2	54,0	55,6	58,0
1962	57,3	59,5	58,5	57,5	60,1	58,7	61,2	62,2	63,8
1963	70,1	80,0	88,3	70,6	80,0	89,3	70,9	84,1	86,6
1964	89,6	101,5	104,7	89,7	101,9	105,3	94,9	108,1	110,9
1965	79,3	79,6	73,2	79,1	79,1	72,3	84,7	87,0	84,2

1) Länder mit Weinbau.

Der Hektarertrag belauft sich für Weinmost insgesamt auf 73,2 hl. Für die Zeit ab 1958, dem ersten Jahr der erhöhten Hektarerträge, liegt diese Zahl etwas unterhalb des Durchschnitts. Gegenüber den Vorschätzungen von September mit 79,5 hl und von Oktober mit 79,6 hl trat eine Verminderung um 8 % auf, was sonst seit 1950 noch nicht beobachtet wurde. Für den Weißmost wurden 72,3 hl, für den Rotmost 84,2 hl und für den Most aus gemischten Beständen über 5,1 hl ermittelt. Von den Weinbaugebieten haben Nordrhein-Westfalen und das Bodenseegebiet mit 25 hl Weinmost die geringsten Ergebnisse. Den höchsten Ertrag hat wie üblich die Oberrhein mit 97 hl. Sonst haben noch hohe Erträge von über 80 hl das rheinhessische Nahegebiet, die Pfalz abgesehen von ihrem Anteil an der Nahe und beachtlicherweise mehrere Weinbaugebiete Südbadens, darunter mit der zweithöchsten Zahl der Breisgau mit 91 hl.

Für die einzelnen Rebsorten haben die Hektarerträge bei den wichtigsten unter ihnen etwa das Verhältnis zueinander, das der allgemeinen Erwartung entspricht mit 81 hl beim Müller-Thurgau, 74 hl beim Silvaner und 61 hl beim Riesling. Von den roten Sorten liegt der Burgunder mit 60 hl etwa in gleicher Höhe wie der Riesling, während der Portugieser mit 95 hl den Müller-Thurgau erheblich übertrifft.

Die Erntemenge liegt für Weinmost insgesamt mit 5,04 Mill. hl und für den Weißmost mit 4,16 Mill. hl etwas unter dem Durchschnitt 1959/64. Dagegen kommt der Rotmost mit 0,74 Mill. hl etwas über dem Durchschnitt hinaus. Bei dem Most aus gemischten Beständen ergibt sich ein größerer Abstand gegenüber dem Durchschnitt. Der Rückgang im Vergleich zu den Ergebnissen von 1964 entspricht beim Weinmost insgesamt 30 %, beim Weißmost 31 % und beim Rotmost 21 %.

Die Beurteilung der Güte des Mostes ergab mit 15 % einen kleinen Anteil guter und sehr guter Moste. Die Moste wurden zu 44 % als mittel und zu 32 % als gering bewertet neben 9 % sehr gering. Beim Weißmost und beim Rotmost zeigen die Anteile gegenüber dem Weinmost insgesamt nur geringe Abweichungen.

Das durchschnittliche Mostgewicht liegt für Weißmost und Rotmost bei 61° Oechsle. Bisher betrug seit 1954 der niedrigste Wert 1956 für den Weißmost 62° und 1955 für den Rotmost 65°. Beim Weißmost besteht auch in den Anteilen der Mostgewichtstufen eine sehr große Ähnlichkeit mit dem mengenmäßig unvergleichlich viel kleineren Jahrgang 1956. Mostgewichte über 70° sind in diesem Jahr bei 12 % der Weißmostmenge anzunehmen. Für den Rotmost hat der Anteil von 43 % mit Mostgewichten unter 60° bis zurück zu 1954 keinen Vorgänger.

Als durchschnittlicher Säuregehalt wurden 13,7 Promille für den Weißmost und 12,6 Promille für den Rotmost ermittelt. Ähnliche Werte ergaben sich 1956 für den Weißmost mit 13,6 Promille und 1957 für den Rotmost mit 12,3 Promille. Der Anteil der Moste mit einem Säuregehalt unter 10 Promille betrug 17 % beim weißen und 12 % beim roten Gewächs.

Die Angaben über die Mostausbeute sind zwar gegenüber den Vorjahren etwas gedrückt, aber nur in begrenztem Umfang sank die Ausbeute unter 60 %. Am ungünstigsten hat der Riesling abgeschnitten, was auch in den Vorjahren meist der Fall war.

Verkäufe von Weintrauben zu Speisezwecken wurden nur von Rheinland-Pfalz gemeldet und erfuhren gegenüber 1964 eine lebhaftere Verminderung. Jedoch lagen die gemeldeten Durchschnittserlöse über denen des Vorjahres.

Der Anteil der Verkäufe von Most während der Lese stieg wohl besonders infolge der Nachfrage nach Sübreserve, auf 23 %. Die Erlöse bewegten sich auf einer wesentlich höheren Ebene als 1964. Sie waren stabil mit steigender Tendenz. Der Durchschnitt ergab 105 DM je hl gegen 67 DM im Vorjahr. Nur in Baden-Württemberg wurden insgesamt und beim Weißmost die Zahlen von 1964 nicht erreicht.

Die Angaben für die Weinbaulandschaften lassen erkennen, daß der Rheingau im Vergleich zum Vorjahr am ungünstigsten abgeschnitten hat, indem er nur 55 % der letztjährigen Mostmenge erreichte. Sonst blieb noch die Ahr knapp unter 60 % des Vorjahres. Für die Mosel mit Saar und Ruwer erwies sich das Ergebnis nur um weniges besser. Ähnlich wie im Bundesdurchschnitt war der Rückgang in Rheinhessen, der Pfalz und an der Bergstraße. Am nächsten an die vorjährigen Mostmengen kam Südbaden mit dem Kraichgau heran mit 90 % von 1964. Landschaften mit besonders niedrigen Hektarerträgen waren beim Weißmost der Rheingau, die Ahr und Franken und beim Rotmost - wenn auch nur mit kleinen Rebflächen - ebenfalls Rheingau und Franken dazu noch der Mittelrhein.

Verkauf und Verkaufserlöse von Speisetrauben

Land	Weiß				Rot			
	Menge in dz		Durchschnitts- erlös je dz in DM		Menge in dz		Durchschnitts- erlös je dz in DM	
	1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964
Rheinland-Pfalz	245	1 847	77	53	173	2 180	59	42

Ergebnisse nach

Lfd. Nr.	Weinbaulandschaft	Weinmost insgesamt 1)				
		Rebfläche im Ertrag	Ertrag je ha		Erntemenge	
			1965	1964	1965	1964
		ha	hl	1 000 hl		
1	Rheingau u. Mainmündung	3 092	46,4	98,4	143	258
2	Mittelrh.m.Siebengeb./Lahn	1 042	57,7	74,6	60	92
3	Ahr	548	50,1	81,7	27	46
4	Mosel, Saar, Ruwer	9 727	71,3	116,1	694	1 115
5	Nahe	4 222	66,1	94,4	279	430
6	Rheinhessen ²⁾	15 359	77,7	107,9	1 194	1 679
7	Pfalz ²⁾	17 114	85,8	124,2	1 468	2 036
8	Bergstraße ³⁾	802	59,1	83,1	47	66
9	Südbaden u. Kraichgau	7 729	79,3	89,4	613	677
10	Württbg.Neckar,u. Neben- flüsse ⁴⁾	6 485	57,9	86,2	376	581
11	Franken (Main oberh.Hanau ⁵⁾)	2 696	49,5	68,9	133	204
12	<u>Bundesgebiet</u> (Länder mit Weinbau)	68 816	73,2	104,7	5 037	7 185

1) einschl. Most aus gemischten Beständen. - 2) Ohne Nahe. - 3) Hessische und nord-
renz- und Albthal, Zabergäu. - 5) Unter-, Mittel- und Oberfranken, Taubergegend, Tauber-

Verkaufserlös für Most bei Verkäufen während der Lese
in DM je hl

Land	Anteil der Verkäufe an Gesamternte	Weinmost insgesamt		Weißmost		Rotmost	
		1965	1964	1965	1964	1965	1964
	%	in DM je hl					
Hessen	17	114	75	113	73	210	163
Rheinland-Pfalz	27	103	60	114	68	74	39
Baden-Württemberg	9	125	133	113	131	155	139
Bayern	12	135	99	135	99	131	142
Saarland	91	103	74	103	74	-	-
Bundesgebiet (Länder mit Weinbau)	23	105	67	114	74	81	48

Weinbaulandschaften

Weißmost					Rotmost				
Rebfläche im Ertrag	Ertrag je ha		Erntemenge		Rebfläche im Ertrag	Ertrag je ha		Erntemenge	
	1965	1964	1965	1964		1965	1964	1965	1964
ha	hl		1 000 hl		ha	hl		1 000 hl	
3 030	46,6	99,2	141	255	62	37,3	58,7	2	3
1 025	58,0	74,7	59	91	17	42,0	63,7	1	1
222	43,4	77,0	10	14	326	54,7	84,0	18	32
9 726	71,3	116,1	694	1 115	1	84,0	170,0	0	0
4 157	66,0	94,2	274	424	65	73,9	103,9	5	7
14 010	76,8	106,9	1 076	1 515	1 349	87,5	118,3	118	163
13 847	81,1	120,8	1 125	1 608	3 240	105,7	138,8	343	428
638	59,8	84,3	38	52	52	64,7	73,8	3	4
6 004	82,8	93,1	497	539	1 187	72,1	77,5	86	81
2 284	51,1	87,5	117	195	2 432	66,6	90,7	162	222
2 606	49,7	69,1	129	198	52	40,9	60,7	2	4
57 576	72,3	105,3	4 161	6 006	8 783	84,2	110,0	739	946

adische Bergstraße. - 4) Oberes und unteres Neckartal, Rems-, Kocher-, Jagst-, Pfalz-, nd Maintal.

Ende der Lese (einschließlich Spätlese)
in % der einschlägigen Meldungen

Rebsorten	bis 30. Sept.	1. bis 10. Okt.	11. bis 20. Okt.	21. bis 31. Okt.	1. bis 10. Nov.	11. bis 20. Nov.	21. bis 24. Nov.	ab 25. Nov.
Länder mit Weinbau								
Weißes Gewächs								
<u>Silvaner</u>								
Nordrhein-Westfalen	-	-	-	100	-	-	-	-
Hessen	-	-	-	4	48	48	-	-
Rheinland-Pfalz	-	-	2	29	49	17	2	1
Baden-Württemberg	-	-	1	22	58	19	-	-
Bayern	-	-	1	21	62	14	1	1
Saarland	-	-	-	-	100	-	-	-
Bundesgebiet 1965	-	-	2	24	54	18	1	1
1964	2	9	38	31	14	4	1	1
<u>Riesling</u>								
Nordrhein-Westfalen	-	-	-	-	75	25	-	-
Hessen	-	-	4	-	18	68	10	-
Rheinland-Pfalz	-	-	3	12	42	32	6	5
Baden-Württemberg	-	-	2	13	54	31	-	-
Bayern	-	-	-	11	46	35	5	3
Saarland	-	-	-	-	100	-	-	-
Bundesgebiet 1965	-	-	2	12	46	33	4	3
1964	1	5	24	28	27	11	2	2
<u>Müller-Thurgau</u>								
Nordrhein-Westfalen	-	-	-	75	-	-	-	25
Hessen	-	-	4	48	40	8	-	-
Rheinland-Pfalz	-	1	16	57	22	3	0	1
Baden-Württemberg	-	-	19	56	19	6	-	-
Bayern	-	1	8	43	41	5	1	1
Saarland	-	-	57	29	-	14	-	-
Bundesgebiet 1965	-	1	15	54	25	4	0	1
1964	7	19	53	15	4	2	0	0
<u>Elbling</u>								
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Rheinland-Pfalz	-	-	5	11	76	8	-	-
Baden-Württemberg
Bayern	-	-	-	14	67	14	-	5
Saarland	-	-	-	-	86	14	-	-
Bundesgebiet 1965	-	-	3	11	73	11	-	2
1964	4	43	39	14	-	-	-	-

noch: Ende der Lese (einschließlich Spätlese)
in % der einschlägigen Meldungen

Rebsorten Länder mit Weinbau	bis 30. Sept.	1. bis 10. Okt.	11. bis 20. Okt.	21. bis 31. Okt.	1. bis 10. Nov.	11. bis 20. Nov.	21. bis 24. Nov.	ab 25. Nov.
noch Weißes Gewächs								
<u>Ruländer</u>								
Hessen	-	-	-	100	-	-	-	-
Baden-Württemberg	-	-	4	33	49	14	-	-
Saarland	-	-	57	-	43	-	-	-
<u>Gutedel</u>								
Baden-Württemberg	-	-	1	47	44	8	-	-
<u>Sonstige Weißweinsorten</u>								
Bayern	-	-	-	14	62	14	-	10
<u>Auxerrois</u>	-	-	57	-	43	-	-	-
Saarland								
Rotes Gewächs								
<u>Portuliefer</u>								
Nordrhein-Westfalen	-	-	-	100	-	-	-	-
Hessen	-	-	-	-	-	100	-	-
Rheinland-Pfalz	-	3	31	50	13	1	1	1
Baden-Württemberg	-	-	6	49	39	6	-	-
Bayern	-	-	9	32	59	-	-	-
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet 1965	-	2	20	49	26	3	0	0
1964	15	26	46	10	2	1	-	-
<u>Burgunder</u>								
Nordrhein-Westfalen	-	-	-	100	-	-	-	-
Hessen	-	-	-	17	33	50	-	-
Rheinland-Pfalz	-	3	22	50	25	-	-	-
Baden-Württemberg	-	-	1	39	48	12	-	-
Bayern	20	10	10	20	40	-	-	-
Saarland	-	-	100	-	-	-	-	-
Bundesgebiet 1965	1	1	6	40	42	10	-	-
1964	7	5	53	27	6	2	-	-
<u>Trollinger</u>								
Baden-Württemberg	-	-	-	11	55	34	-	-
<u>Schwarzriesling</u>								
Baden-Württemberg	-	-	6	59	32	3	-	-
<u>Limburger</u>								
Baden-Württemberg	-	-	-	15	61	24	-	-
<u>Sankt Laurent</u>								
Bayern	-	-	-	60	40	-	-	-

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	Weinmost insgesamt ¹⁾		
			im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je Hektar	Erntemenge
			ha	t	t
1	<u>Nordrhein-Westfalen</u> (Rheingeb.)	1965	28	24,9	696
2		1964	29	84,7	2 457
3	<u>Hessen</u>	1965	3 313	46,5	153 956
4		1964	2 831	93,6	273 514
5	RB Darmstadt (Bergstr.)	1965	221	48,0	10 597
6	RB Wiesbaden (Rheingau)	1965	3 092	46,4	143 359
7	<u>Rheinland-Pfalz</u>	1965	47 917	77,5	3 713 674
8		1964	47 826	112,6	5 386 115
9	Rheinland-Nassau	1965	14 231	68,6	975 795
10	Mittelrhein	1965	1 000	58,7	58 687
11	Nahe (RB Koblenz)	1965	3 009	67,4	202 846
12	Obermosel	1965	771	96,6	74 479
13	Saar	1965	997	55,7	55 533
14	Ruwer	1965	305	51,5	15 708
15	Mittelmosel	1965	4 948	70,8	350 316
16	Untermosel	1965	2 639	72,0	190 008
17	Ahr	1965	548	50,1	27 467
18	Lahn	1965	14	53,6	751
19	Rheinhessen	1965	16 005	77,8	1 245 913
20	worms u. Umgegend	1965	4 769	84,6	403 663
21	Oppenheim u. Umgegend	1965	1 369	74,9	102 482
22	Mainz u. Umgegend	1965	1 074	65,3	70 179
23	Ingelheim u. Umgegend	1965	1 313	75,8	99 553
24	Wiesbach	1965	1 735	79,4	137 841
25	bingen u. Umgegend	1965	364	64,6	23 500
26	Nahe (RB Rheinhessen)	1965	646	81,0	52 304
27	Alzey u. Umgegend	1965	4 735	75,3	356 391
28	<u>Pfalz</u>	1965	17 681	84,4	1 491 966
29	Mittelhaardt	1965	5 584	89,6	500 169
30	Oberhaardt	1965	9 451	84,6	799 793
31	Unterhaardt m. Zellertal	1965	2 079	80,8	168 078
32	Nahe (Pfalz)	1965	567	42,2	23 926

1) Einschl. Most aus gemischten Beständen.

ernte 1965
 ergebnisse)

noch: Weinmost insgesamt					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
4	5	6	7	8	
-	11	34	53	2	1
12	48	40	-	-	2
1	7	36	42	14	3
13	38	37	11	1	4
0	1	68	22	9	5
1	7	34	44	14	6
0	10	45	35	10	7
19	51	26	4	0	8
0	9	34	40	17	9
1	11	41	32	15	10
-	15	44	27	14	11
-	1	14	63	22	12
-	1	16	50	33	13
-	-	12	27	61	14
0	5	30	46	19	15
-	15	40	39	6	16
1	26	60	10	3	17
-	1	8	15	76	18
1	12	54	29	4	19
2	11	58	27	2	20
1	11	37	33	18	21
0	7	43	49	1	22
-	11	70	19	-	23
-	14	53	25	8	24
5	17	58	17	3	25
-	10	54	34	2	26
-	11	54	31	4	27
0	8	45	37	10	28
0	3	34	47	16	29
0	11	51	31	7	30
1	8	47	34	10	31
-	4	37	37	22	32

ernte 1965
Ergebnisse)

noch: Weinmost insgesamt 1)

Güte des Mostes

Lfd.
Nr.

sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
%					
4	5	6	7	8	
3	28	46	19	4	33
43	42	14	1	0	34
1	32	45	18	4	35
-	-	35	46	19	36
1	30	51	16	2	37
4	32	47	16	1	38
-	70	22	7	1	39
2	16	33	29	20	40
-	21	54	22	3	41
8	46	37	8	1	42
5	31	41	19	4	43
3	37	45	12	3	44
-	41	52	7	-	45
5	32	44	18	1	46
8	22	39	24	7	47
0	48	26	17	9	48
3	24	49	20	4	49
-	4	64	23	9	50
-	-	100	-	-	51
4	18	58	18	2	52
4	28	40	21	7	53
1	26	58	14	1	54
3	25	38	27	7	55
3	19	27	48	3	56
4	7	28	58	3	57
-	90	10	-	-	58
-	32	45	17	6	59
1	16	45	30	8	60
23	48	25	4	0	61
1	16	45	30	8	62
2	17	46	22	13	63
-	-	35	16	49	64
-	8	17	75	-	65
5	67	16	12	-	66
1	14	44	32	9	67
0	13	45	31	11	68
23	49	24	4	●	69
20	40	31	8	1	70
8	36	41	13	2	71
14	46	30	9	1	72
13	46	34	7	0	73
6	35	45	12	2	74
68	27	4	1	-	75
12	43	36	8	1	76
6	37	46	10	1	77
1	17	43	30	9	78
3	27	49	19	2	79
1	18	49	27	5	80

	Land Verwaltungsbezirk Weinbauggebiet	Jahr	Weißmost		
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je Hektar	Erntemenge
			ha	hl	hl
			9	10	11
1	<u>Nordrhein-Westfalen</u> (Rheingeb.)	1965	26	24,7	643
		1964	27	86,2	2 327
3	<u>Hessen</u>	1965	3 250	46,6	151 604
4		1964	2 775	97,4	270 262
5	RB Darmstadt (Bergstr.)	1965	220	48,0	10 557
6	RB Wiesbaden (Rheingau)	1965	3 030	46,6	141 047
7	<u>Rheinland-Pfalz</u>	1965	42 921	75,2	3 229 675
8		1964	42 896	110,8	4 754 629
9	Rheinland-Nassau	1965	13 868	68,9	955 778
10	Mittelrhein	1965	986	58,9	58 075
11	Nahe (RB Koblenz)	1965	2 988	67,4	201 391
12	Ubersmosel	1965	771	96,6	74 479
13	Saar	1965	997	55,7	55 533
14	Saar	1965	305	51,5	15 708
15	Mittelmose	1965	4 947	70,8	350 248
16	Untermose	1965	2 639	72,0	190 008
17	Ahr	1965	222	43,4	9 635
18	Lahn	1965	13	53,9	701
19	Rheinessen	1965	14 617	76,9	1 124 694
20	Worms u. Umgegend	1965	4 336	82,9	359 454
21	Oppenheim u. Umgegend	1965	1 363	74,9	102 089
22	Mainz u. Umgegend	1965	957	65,3	62 492
23	Ingelheim u. Umgegend	1965	969	75,9	73 547
24	Wiesbach	1965	1 577	78,4	123 637
25	Bingen u. Umgegend	1965	345	64,7	22 322
26	Nahe (RB Rheinessen)	1965	607	80,9	49 106
27	Alzey u. Umgegend	1965	4 463	74,4	332 047
28	Pfalz	1965	14 436	79,6	1 149 203
29	Mittelhaardt	1965	3 903	77,5	302 483
30	Oberhaardt	1965	8 663	84,2	729 425
31	Unterhaardt mit Zellertal	1965	1 308	71,5	93 522
32	Nahe (Pfalz)	1965	562	42,3	23 773

ernte 1965
 ergebnisse)

noch: Weißmost					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
12	13	14	15	16	
-	12	34	52	2	1
12	48	40	-	-	2
1	7	35	43	14	3
13	38	37	11	1	4
0	2	68	21	9	5
1	7	34	44	14	6
0	10	45	35	10	7
20	51	25	4	0	8
0	9	33	41	17	9
1	11	41	32	15	10
-	15	44	27	14	11
-	1	14	63	22	12
-	1	16	50	33	13
-	-	12	27	61	14
0	5	30	46	19	15
-	15	40	39	6	16
-	16	61	21	2	17
-	-	5	15	80	18
1	12	54	29	4	19
2	12	58	26	2	20
1	11	37	33	18	21
0	7	39	53	1	22
-	10	69	21	-	23
-	15	54	23	8	24
5	17	58	17	3	25
-	11	54	33	2	26
-	12	53	31	4	27
0	10	46	34	10	28
0	4	34	45	17	29
0	12	51	30	7	30
1	10	50	30	9	31
-	4	37	37	22	32

noch: weinmost
(Endgültige)

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugbiet	Jahr	noch: weinmost		
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je Hektar	Erntemenge
			ha	hl	hl
			9	10	11
33	<u>Baden-württemberg</u>	1965	9 097	73,0	664 206
34		1964	8 814	91,3	805 032
35	Nordwürttemberg	1965	2 300	50,8	116 885
36	Oberes Neckartal	1965	39	36,9	1 439
37	Unteres Neckartal	1965	1 182	50,9	60 136
38	Remstal	1965	326	38,3	12 486
39	Enztal	1965	97	52,9	5 131
40	Zabergau	1965	249	59,1	14 716
41	Kocher- u. Jagsttal	1965	278	52,6	14 618
42	Tauber- u. Jagsttal	1965	129	64,8	8 359
43	Nordbaden	1965	1 250	61,0	76 209
44	Tauber- u. Maintal	1965	262	55,8	14 620
45	Neckar- u. Jagsttal	1965	26	44,3	1 153
46	Bergstraße	1965	418	66,1	27 611
47	Kraichgau	1965	465	56,4	26 205
48	Pfinz-, Enz- u. Albtal	1965	79	83,8	6 620
49	Südbaden	1965	5 534	85,0	470 629
50	Seegegend	1965	82	72,6	5 950
51	Oberes Rheintal	1965	7	70,0	490
52	Markgräflerland	1965	1 416	81,3	115 135
53	Kaiserstuhl	1965	1 758	87,3	154 446
54	Breisgau	1965	1 205	100,9	121 640
55	Ortenau u. Bühler- u. Jagsttal	1965	1 066	68,5	72 968
56	Südwürttemberg-Hohenzollern	1965	13	37,2	483
57	Oberes Neckartal	1965	8	47,9	383
58	Enztal	1965	-	-	-
59	Bodenseegebiet	1965	5	20,0	100
60	<u>Bayern</u>	1965	2 215	48,1	106 451
61		1964	2 485	66,0	164 114
62	RB Unterfranken	1965	1 984	49,2	97 713
63	RB Mittelfranken	1965	226	37,6	8 498
64	Übrige Gebiete	1965	5	48,0	240
65	<u>Saarland</u>	1965	67	119,0	7 957
66		1964	65	149,5	9 688
67	<u>Bundesgebiet</u>	1965	57 576	72,3	4 160 535
68	(Länder mit	Oktober	57 576	79,1	4 554 577
69	weinbau)	November	57 062	105,3	6 006 052
70		D1959/64	54 356	82,7	4 495 092
71		1963	56 763	89,3	5 069 559
72		1962	55 466	58,7	3 253 506
73		1961	54 574	54,2	2 958 128
74		1960	52 786	116,0	6 120 632
75		1959	49 478	72,0	3 562 671
76		1958	47 660	81,4	3 878 922
77		1957	47 058	39,3	1 849 371
78		1956	47 156	17,9	842 945
79		1955	47 118	40,7	1 918 590
80		1954	46 097	54,0	2 488 225

ernte 1965
Ergebnisse)

noch: Weißmost					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
12	13	14	15	16	
		%			
3	23	49	20	5	33
47	39	13	1	0	34
1	17	48	26	8	35
-	-	34	46	20	36
0	17	53	26	4	37
0	13	54	33	0	38
-	26	47	20	7	39
1	8	24	27	40	40
0	17	52	27	4	41
7	47	38	7	1	42
6	31	42	17	4	43
3	39	44	11	3	44
-	32	54	14	0	45
5	33	44	17	1	46
11	24	41	19	5	47
0	32	33	23	12	48
3	23	50	20	4	49
-	5	64	24	7	50
-	-	100	-	-	51
4	18	58	18	2	52
4	27	41	21	7	53
0	25	59	15	1	54
3	23	38	28	8	55
4	3	39	52	2	56
5	4	34	57	-	57
-	-	-	-	-	58
-	-	60	30	10	59
1	16	45	30	8	60
23	48	25	4	0	61
1	16	45	30	8	62
2	17	46	22	13	63
-	-	35	16	49	64
-	8	17	75	-	65
9	34	33	24	-	66
1	12	45	33	9	67
0	14	45	31	10	68
23	49	24	4	0	69
20	39	32	8	1	70
8	35	41	13	3	71
14	45	30	9	2	72
13	46	34	6	1	73
6	33	46	13	2	74
68	27	4	1	-	75
13	40	37	9	1	76
6	37	46	10	1	77
1	15	44	31	9	78
3	27	49	19	2	79
1	17	48	28	6	80

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	Rotmost			
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je Hektar	Erntemenge	
						ha
					17	18
1	<u>Nordrhein-Westfalen</u> (Rheingeb.)	1965	2	26,5	53	
2		1964	2	65,0	130	
3	<u>Hessen</u>	1965	63	37,3	2 352	
4		1964	56	58,1	3 252	
5	RB Darmstadt (Bergstr.)	1965	1	40,0	40	
6	RB Wiesbaden (Rheingau)	1965	62	37,3	2 312	
7	<u>Rheinland-Pfalz</u>	1965	4 996	96,9	483 999	
8		1964	4 930	128,1	631 486	
9	<u>Rheinland-Naassau</u>	1965	363	55,1	20 017	
10	<u>Mittelrhein</u>	1965	14	43,7	612	
11	Nahe (RB Koblenz)	1965	21	69,3	1 455	
12	<u>Obermosel</u>	1965	-	-	-	
13	Saar	1965	0	62,0	.	
14	<u>Saar</u>	1965	-	-	-	
15	<u>Mittelmosel</u>	1965	1	68,0	68	
16	<u>Untermosel</u>	1965	0	64,0	.	
17	<u>Saar</u>	1965	326	54,7	17 832	
18	<u>Lahn</u>	1965	1	49,9	50	
19	<u>Rheinhausen</u>	1965	1 388	87,3	121 219	
20	Worms u. Umgegend	1965	433	102,1	44 209	
21	Oppenheim u. Umgegend	1965	6	65,5	393	
22	Mainz u. Umgegend	1965	117	65,7	7 687	
23	Ingelheim u. Umgegend	1965	344	75,6	26 006	
24	Wiesbach	1965	158	89,9	14 204	
25	Bingen u. Umgegend	1965	19	62,0	1 178	
26	Nahe (RB Rheinhausen)	1965	39	82,0	3 198	
27	Alzey u. Umgegend	1965	272	89,5	24 344	
28	<u>Pfalz</u>	1965	3 245	105,6	342 763	
29	<u>Mittelhaardt</u>	1965	1 681	117,6	197 686	
30	<u>Oberhaardt</u>	1965	788	89,3	70 368	
31	<u>Unterhaardt m. Zellertal</u>	1965	771	96,7	74 556	
32	Nahe (Pfalz)	1965	5	30,5	153	

ernte 1965
(Ergebnisse)

noch: Rotmost					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
20	21	22	23	24	
-	2	30	68	-	1
6	62	32	-	-	2
0	7	51	28	14	3
33	67	-	-	-	4
0	0	60	30	10	5
0	8	50	28	14	6
0	5	46	40	9	7
15	46	34	5	0	8
1	28	60	6	5	9
-	11	64	14	11	10
-	-	59	21	20	11
-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	16
1	31	60	5	3	17
-	15	55	16	14	18
0	8	61	28	3	19
1	6	57	31	5	20
-	36	58	6	-	21
-	3	79	14	4	22
-	14	74	12	-	23
-	8	41	43	8	24
-	30	53	17	-	25
-	2	47	45	6	26
-	4	60	35	1	27
-	2	40	46	12	28
-	0	34	51	15	29
-	5	54	39	2	30
-	6	44	38	12	31
-	-	29	51	20	32

fd. r.	Land Verwaltungsbezirk Weinbauggebiet	Jahr	noch: Rotmost					
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge			
						ha	hl	
						17	18	19
53	<u>Baden-Württemberg</u>	1965	3 694	68,2	252 109			
54		1964	3 574	86,5	309 059			
55	Nordwürttemberg	1965	2 370	66,5	157 657			
56	Oberes Neckartal	1965	0	.	.			
57	Unteres Neckartal	1965	1 483	65,6	97 352			
58	Remstal	1965	280	49,5	13 860			
59	Enztal	1965	246	81,6	20 079			
60	Zabergäu	1965	310	74,7	23 157			
61	Kocher- u. Jagsttal	1965	47	62,6	2 942			
62	Tauber- u. Jagsttal	1965	4	66,7	267			
63	Nordbaden	1965	206	61,3	12 633			
64	Tauber- u. Maintal	1965	20	46,1	922			
65	Neckar- u. Jagsttal	1965	5	61,6	308			
66	Bergstraße	1965	51	65,2	3 324			
67	Kraichgau	1965	88	54,7	4 812			
68	Pfinz-, Enz- u. Albtal	1965	42	77,8	3 267			
69	Südbaden	1965	1 098	73,6	80 788			
70	See- u. Oberrhein- u. Rheintal	1965	40	60,9	2 436			
71	Oberes Rheintal	1965	17	69,3	1 178			
72	Markgräflerland	1965	62	75,9	4 708			
73	Kaiserstuhl	1965	494	87,0	43 001			
74	Breisgau	1965	188	75,7	14 236			
75	Ortenau u. Bühler- u. Oberrhein- u. Rheintal	1965	297	51,3	15 229			
76	Südwestfalen-Lippe	1965	20	51,6	1 031			
77	Oberes Neckartal	1965	15	51,6	774			
78	Enztal	1965	4	60,0	240			
79	Bodenseegebiet	1965	1	17,0	17			
80	<u>Bayern</u>	1965	28	33,5	938			
81		1964	39	51,6	2 012			
82	Rb Unterfranken	1965	28	33,5	938			
83	Rb Mittelfranken	1965	-	-	-			
84	Ubrige Gebiete	1965	-	-	-			
85	<u>Saarland</u>	1965	0	120,0	16			
86		1964	0	170,0	34			
87	<u>bundesgebiet</u>	1965	8 783	84,2	739 467			
88	(Länder mit	1965	8 783	87,0	764 275			
89	weinbau)	1964	8 601	110,0	945 973			
90		D1959/64	8 367	86,4	722 720			
91		1963	8 580	86,6	742 809			
92		1962	8 653	63,8	552 147			
93		1961	8 648	58,0	501 428			
94		1960	8 218	127,1	1 044 369			
95		1959	7 500	73,3	549 600			
96		1958	7 216	88,8	640 921			
97		1957	7 117	41,0	292 050			
98		1956	7 660	6,2	47 167			
99		1955	7 741	46,5	359 883			
100		1954	7 563	58,9	445 174			

ernte 1965
Ergebnisse)

noch Rotmost					Most aus gemischten Beständen			Lfd. Nr.
Güte des Mostes					Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering				
%					ha	hl		
20	21	22	23	24	25	26	27	
2	37	41	16	4	2 457	55,1	135 470	33
38	45	16	1	0	2 960	78,8	233 324	34
3	41	41	13	2	1 711	54,3	92 923	35
.	7	28,0	196	36
2	37	48	12	1	959	58,2	55 810	37
7	47	41	3	2	62	64,4	3 993	38
-	81	16	3	-	224	46,5	10 412	39
3	19	36	31	11	324	43,6	14 131	40
0	30	56	13	1	105	64,8	6 809	41
18	38	22	17	5	30	52,4	1 572	42
1	35	38	21	5	341	57,9	19 753	43
-	11	63	23	3	8	43,5	348	44
-	48	51	1	-	17	54,9	933	45
4	25	53	16	2	112	52,3	5 854	46
2	17	37	34	10	151	58,2	8 785	47
-	77	15	6	2	53	72,3	3 833	48
2	29	42	21	6	386	56,7	21 871	49
-	1	56	26	17	35	63,9	2 236	50
-	-	100	-	-	1	70,0	70	51
0	17	52	31	-	12	74,6	895	52
2	30	36	23	9	41	77,3	3 171	53
3	29	56	10	2	238	51,2	12 181	54
3	37	36	22	2	59	56,2	3 318	55
5	33	21	40	1	19	48,6	923	56
7	16	22	54	1	17	47,5	808	57
-	90	10	-	-	1	60,0	60	58
-	-	100	-	-	1	55,0	55	59
1	15	50	29	5	-	-	-	60
35	18	35	12	-	-	-	-	61
1	15	50	29	5	-	-	-	62
-	-	-	-	-	-	-	-	63
-	-	-	-	-	-	-	-	64
-	-	100	-	-	-	-	-	65
-	100	-	-	-	-	-	-	66
1	16	44	32	7	2 457	55,1	135 470	67
0	11	43	34	12	2 457	65,0	159 786	68
23	46	28	3	0	2 960	78,8	233 324	69
19	40	33	7	1	3 203	59,9	191 816	70
12	42	37	8	1	3 011	73,7	221 779	71
12	48	36	4	-	3 018	40,5	122 266	72
12	43	37	7	1	3 043	37,8	114 923	73
5	35	45	13	2	3 176	84,5	268 245	74
61	29	9	1	-	4 016	47,4	190 360	75
10	44	36	9	1	4 300	65,1	280 006	76
7	41	43	8	1	4 609	26,6	122 707	77
2	43	42	11	2	4 913	8,2	40 116	78
2	28	48	19	3	5 137	25,2	129 629	79
1	23	50	23	3	5 316	31,4	166 684	80

			Weißmost						
Lr. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaubezirk	Jahr	Mostgewicht nach Oechsle					Ø Most- gewicht	Ø Säure- gehalt
			Anteil des Mostertrages						
			weniger als 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr	Grad	‰
			%						
	<u>Rheinland-Westfalen</u>	1965	27	36	29	8	-	66	13,7
		1964	-	5	42	39	14	81	7,3
	<u>Hessen</u>	1965	55	32	12	1	-	59	15,8
		1964	2	10	43	32	13	78	7,7
5	RB Darmstadt	1965	38	47	14	1	-	62	14,0
6	RB Wiesbaden	1965	56	31	12	1	-	59	15,9
7									
7	<u>Rheinland-Pfalz</u>	1965	49	41	9	1	0	60	14,1
8		1964	3	20	42	27	8	77	7,2
9									
9	Rheinland-Nassau	1965	66	28	6	0	0	57	16,5
10	Mittelrhein	1965	59	34	6	1	0	59	16,7
11	Nahe (RB Koblenz)	1965	43	46	10	1	-	60	14,3
12	Obermosel	1965	99	1	-	-	-	45	17,8
13	Saar	1965	93	6	1	-	-	49	18,0
14	Rur	1965	97	3	-	-	-	47	18,1
15	Mittelmosel	1965	74	22	4	0	0	58	17,2
16	Untermosel	1965	54	38	7	1	-	57	16,5
17	Ahr	1965	34	55	11	-	-	62	14,2
18	Lahn	1965	80	20	-	-	-	57	13,9
19	Rheinhessen	1965	34	54	10	2	0	63	12,8
20	Worms u. Umgegend	1965	26	62	10	2	0	64	12,2
21	Oppenheim u. Umgegend	1965	31	43	20	6	0	64	13,6
22	Wainz u. Umgegend	1965	45	48	7	0	-	63	13,6
23	Ingelheim u. Umgegend	1965	29	62	9	0	-	62	12,0
24	Niebach	1965	41	53	7	0	-	63	12,2
25	Bingen u. Umgegend	1965	18	53	14	8	2	66	11,5
26	Nahe u. Umgegend	1965	65	30	5	-	-	59	13,3
27	Alzey u. Umgegend	1965	39	51	9	1	0	61	13,5
28	Pfalz	1965	49	39	9	-	1	60	13,3
29	Mittelhaardt	1965	42	44	11	2	0	61	14,8
30	Oberhaardt	1965	53	37	8	1	1	60	13,5
31	Unterhaardt	1965	42	46	10	1	1	62	13,0
32	Nahe (RB Pfalz)	1965	60	33	7	-	-	58	14,4

der Weinmostemte 1965

(Ergebnisse)

noch: Weißmost		Rotmost									Lfd. Nr.
Säuregehalt		Mostgewicht nach Oechsle					Säuregehalt				
Anteil des Mostertrages		Anteil des Mostertrages					Mostgewicht	Säuregehalt	Anteil des Mostertrages		
unter 10 ‰	10 ‰ und mehr	weniger als 60°	60 bis unter 70°	70 bis unter 80°	80 bis unter 90°	90 und mehr			unter 10 ‰	10 ‰ und mehr	
%		%					Grad	‰	%		
37	63	2	68	30	-	-	68	8,7	38	62	1
97	3	-	-	39	55	6	83	6,3	100	-	2
7	93	31	33	23	10	3	70	15,1	3	97	3
95	5	-	3	43	21	33	78	7,3	100	-	4
8	92	-	100	-	-	-	65	12,0	10	90	5
6	94	34	26	26	11	3	70	15,4	1	99	6
15	85	61	34	5	0	0	57	12,8	8	92	7
94	6	3	37	45	12	3	72	5,9	99	1	8
5	95	20	48	26	5	1	66	11,8	4	96	9
3	97	54	34	12	-	-	58	12,8	13	87	10
14	86	31	61	8	-	-	63	12,1	12	83	11
1	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
1	99	13
-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
4	96	15
3	97	16
11	89	18	47	28	6	1	66	11,7	2	93	17
-	100	44	26	20	10	-	62	10,3	16	84	18
22	78	52	43	4	1	-	60	12,2	17	83	19
20	80	61	36	3	0	-	59	11,9	19	81	20
22	78	10	90	-	-	-	65	10,2	42	58	21
14	86	73	27	-	-	-	59	11,3	5	95	22
18	82	41	55	4	-	-	61	12,8	9	91	23
28	72	39	48	10	3	-	61	11,8	24	76	24
12	88	23	52	20	-	-	61	11,9	30	70	25
18	82	77	23	-	-	-	56	13,7	4	96	26
26	74	48	47	4	1	-	59	12,4	24	76	27
16	84	67	29	4	0	0	55	13,1	5	95	28
10	90	68	28	4	-	-	55	13,1	5	95	29
18	82	65	31	4	0	0	56	12,5	4	96	30
11	89	66	31	3	-	-	56	13,5	5	95	31
7	93	59	41	-	-	-	59	13,8	-	100	32

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	Weißmost						
			Mostgewicht nach Oechsle					Ø Most- gewicht	Ø Säure- gehalt
			Anteil des Mostertrages						
			weniger als 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 30°	80° bis unter 90°	90° und mehr	Grad	% o
			%						
33	<u>Baden-Württemberg</u>	1965	26	55	18	1	-	65	11,4
34		1964	0	3	38	48	11	83	6,8
35	<u>Nordwürttemberg</u>	1965	47	50	3	-	-	58	14,1
36	Oberes Neckartal	1965	17	93	-	-	-	60	16,3
37	Unteres Neckartal	1965	58	41	1	-	-	57	14,7
38	Remstal	1965	21	68	11	-	-	63	13,4
39	Enztal	1965	19	71	10	-	-	62	12,4
40	Zabergäu	1965	71	29	-	-	-	56	14,3
41	Kocher- u. Jagsttal	1965	46	54	-	-	-	60	14,4
42	Taubergengegend	1965	29	71	-	-	-	61	10,7
43	<u>Nordbaden</u>	1965	10	49	37	4	-	67	11,5
44	Tauber- u. Maintal	1965	-	46	50	4	-	69	10,3
45	Neckar- u. Jagsttal	1965	11	67	22	-	-	64	13,7
46	Bergstraße	1965	5	45	45	5	-	68	12,0
47	Kraichgau	1965	20	48	29	3	-	66	11,9
48	Pfinz-, Enz- u. Albatal	1965	15	46	31	8	-	67	10,3
49	<u>Südbaden</u>	1965	10	64	25	1	-	67	10,6
50	Seegengegend	1965	25	75	-	-	-	66	12,8
51	Oberes Rheintal	1965	-	100	-	-	-	67	.
52	Markgräflerland	1965	4	89	7	-	-	66	10,2
53	Kaiserstuhl	1965	-	56	33	11	-	69	10,7
54	Breisgau	1965	5	63	32	-	-	65	10,0
55	Ortenau u. Bühlergegend	1965	19	43	36	2	-	67	12,0
56	<u>Südwürttemberg-Hohenzollern</u>	1965	-	71	29	-	-	66	12,6
57	Oberes Neckartal	1965	-	80	20	-	-	64	13,0
58	Enztal	1965	-	-	-	-	-	-	-
59	Bodenseegebiet	1965	-	50	50	-	-	75	11,2
60	<u>Bayern</u>	1965	22	53	21	4	0	65	12,3
61		1964	0	10	43	33	14	80	5,9
62	RB Unterfranken	1965	23	53	20	4	0	65	12,2
63	RB Mittelfranken	1965	15	45	33	2	-	66	14,1
64	Übrige Gebiete	1965	49	39	12	-	-	61	10,3
65	<u>Saarland</u>	1965	84	12	2	0	0	49	16,0
66		1964	24	34	20	17	5	67	8,0
67	<u>Bundesgebiet</u>	1965	45	43	11	1	0	61	13,7
68		1964	2	17	42	30	9	78	7,1
69		1963	13	37	36	12	2	69	10,5
70		1962	11	18	37	29	5	74	10,8
71		1961	5	24	47	21	3	73	9,3
72		1960	14	47	30	8	1	68	9,8
73		1959 ¹⁾	0	2	7	31	60	92	7,4
74		1958 ¹⁾	13	41	35	9	2	69	11,2
75		1957 ¹⁾	11	47	32	9	1	69	13,0
76		1956 ¹⁾	41	44	14	1	-	62	13,6
77		1955 ¹⁾	13	48	33	6	0	69	12,2
78		1954 ¹⁾	32	45	18	4	1	.	12,7

1) Ohne Saarland. - 2) Ohne Hessen.

der Weinmosternte 1965
Ergebnisse)

noch: Weißmost		Rotmost									Lfd. Nr.
Säuregehalt		Mostgewicht nach Oechsle					Ø Most- gewicht	Säuregehalt			
Anteil des Mostertrages		weniger als 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr		Ø Säure- gehalt	Anteil d. Mostertrages		
unter 10°/oo	10°/oo und mehr						unter 10°/oo		10°/oo und mehr		
%							Grad	‰	‰	‰	
20	72	8	53	33	6	-	67	12,2	21	79	33
96	4	0	4	42	27	27	81	6,7	96	4	34
13	87	10	67	22	1	-	64	12,5	11	89	35
27	73	-	50	50	-	-	67	16,0	-	100	36
7	93	9	69	22	-	-	64	12,3	11	89	37
14	86	-	26	74	-	-	70	11,8	11	89	38
23	77	8	76	16	-	-	66	11,7	24	76	39
16	84	9	87	4	-	-	62	12,3	9	91	40
16	84	13	70	13	4	-	64	13,2	3	97	41
31	69	75	25	-	-	-	53	12,0	7	93	42
40	60	13	51	32	4	-	66	11,7	28	72	43
54	46	-	64	29	7	-	65	10,6	45	55	44
30	70	-	75	25	-	-	65	12,8	-	100	45
32	68	16	50	28	6	-	63	12,0	40	60	46
37	63	12	52	36	-	-	66	12,7	23	77	47
37	63	36	19	36	9	-	70	10,3	15	85	48
39	61	-	24	57	19	-	73	11,5	35	65	49
22	78	-	100	-	-	-	66	14,4	-	100	50
.	.	-	50	50	-	-	68	.	.	.	51
41	59	-	41	47	12	-	70	11,0	32	68	52
43	57	-	22	67	11	-	72	11,7	38	62	53
50	50	-	25	57	18	-	74	11,2	49	51	54
33	67	-	11	63	26	-	76	10,7	30	70	55
33	67	-	71	29	-	-	71	11,6	-	100	56
20	80	-	75	25	-	-	63	11,8	-	100	57
-	-	-	-	100	-	-	79	11,0	-	100	58
70	30	-	100	-	-	-	64	13,7	-	100	59
14	86	12	37	36	15	-	70	12,7	5	95	60
94	6	-	13	38	36	13	78	5,7	100	-	61
15	85	12	37	36	15	-	70	12,7	5	95	62
13	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64
3	97	100	-	-	-	-	59	9,0	100	-	65
64	36	-	-	-	100	-	86	7,0	100	-	66
17	83	43	40	15	2	0	61	12,6	12	88	67
94 ²⁾	6 ²⁾	2	26	44	17	11	75	6,2	98 ²⁾	2 ²⁾	68
56 ²⁾	44 ²⁾	5	32	42	18	3	72	9,0	82 ²⁾	18 ²⁾	69
48 ²⁾	52 ²⁾	5	37	36	17	5	72	9,5	74 ²⁾	26 ²⁾	70
64 ²⁾	32 ²⁾	6	41	39	11	3	70	7,8	93 ²⁾	7 ²⁾	71
.	.	16	49	25	9	1	66	9,3	.	.	72
.	.	-	5	24	45	26	85	6,6	.	.	73
.	.	13	48	26	11	2	68	9,7	.	.	74
.	.	10	54	30	6	0	68	12,3	.	.	75
.	.	9	59	28	4	0	66	11,2	.	.	76
.	.	18	51	25	5	1	65	11,3	.	.	77
.	.	19	57	20	4	0	.	10,3	.	.	78

Mosterträge wichtiger Rebsorten 1965

hl je ha

W Weinbauggebiet	Jahr	Silvaner	Riesling	Müller-Thurgau	Portugieser	Burgunder
<u>Nordrhein-Westfalen</u>	1965	26,3	23,9	26,3	26,5	.
	1964	25,7	26,3	26,0	65,0	.
	1963	30,0	33,5	33,3	31,7	18,0
<u>Hessen</u>	1965	42,3	46,2	46,7	36,7	36,4
	1964	91,6	96,9	108,2	65,0	52,6
	1963	59,4	73,7	77,8	23,3	59,7
RB Darmstadt	1965	37,6	33,5	46,6	40,0	-
RB Wiesbaden	1965	43,3	46,9	46,8	36,0	36,4
<u>Rheinland-Pfalz</u>	1965	77,0	65,0	85,0	99,0	52,0
	1964	110,0	101,0	125,0	130,0	87,0
	1963	103,0	65,0	106,0	97,0	42,0
Rheinland-Nassau	1965	65,0	65,0	89,0	62,0	44,0
Mittelrhein	1965	72,0	57,0	67,0	49,0	40,0
Nahe (RB Koblenz)	1965	65,0	56,0	93,0	69,0	-
Obermosel	1965	72,0	62,0	97,0	-	-
Saar	1965	69,0	55,0	68,0	62,0	-
Ruwer	1965	64,0	51,0	68,0	-	-
Mittelmosel	1965	.	70,0	92,0	68,0	-
Untermosel	1965	78,0	68,0	112,0	64,0	-
Ahr	1965	.	37,0	50,0	62,0	44,0
Lahn	1965	.	51,0	60,0	-	50,0
Rheinhessen	1965	76,0	64,0	83,0	80,0	75,0
Worms u. Umgegend	1965	82,0	67,0	99,0	103,0	58,0
Oppenheim u. Umgegend	1965	79,0	61,0	72,0	66,0	64,0
Mainz u. Umgegend	1965	65,0	66,0	66,0	66,0	-
Ingelheim u. Umgegend	1965	75,0	69,0	31,0	75,0	80,0
Wiesbach	1965	77,0	59,0	85,0	90,0	86,0
Bingen u. Umgegend	1965	67,0	53,0	64,0	63,0	40,0
Nahe (RB Rheinhessen)	1965	62,0	72,0	80,0	82,0	55,0
Alzey u. Umgegend	1965	72,0	57,0	82,0	90,0	70,0
Pfalz	1965	31,0	65,0	86,0	107,0	46,0
Mittelhaardt	1965	31,0	70,0	82,0	119,0	32,0
Oberhaardt	1965	35,0	65,0	89,0	90,0	58,0
Unterhaardt m. Zellertal	1965	73,0	55,0	76,0	97,0	70,0
Nahe (RB Pfalz)	1965	43,0	37,0	44,0	28,0	34,0
<u>Baden-Württemberg</u>	1965	60,1	54,6	82,9	63,5	66,4
	1964	85,7	81,4	111,0	89,0	75,1
	1963	31,6	77,8	102,9	83,0	80,6
Nordwürttemberg	1965	49,0	47,5	60,0	63,9	49,5
Oberes Neckartal	1965	37,7	42,7	22,0	28,0	-
Unteres Neckartal	1965	49,3	48,0	60,2	61,4	49,2
Remstal	1965	30,2	37,6	35,1	49,8	-
Enztal	1965	46,8	41,0	55,0	72,1	55,0
Zabergäu	1965	48,7	50,2	67,4	65,4	.
Kocher- u. Jagsttal	1965	53,3	52,5	63,0	74,0	.
Taubergegend	1965	64,2	62,9	77,1	77,1	-

noch: Mosterträge wichtiger Rebsorten 1965

hl je ha

Weinbaugebiet	Jahr	Silvaner	Riesling	Müller- Thurgau	Portugieser	Burgunder
noch:						
<u>Baden-Württemberg</u>						
Nordbaden	1965	60,7	59,5	62,2	62,0	65,2
Tauber- u. Maintal	1965	51,1	70,0	61,3	44,8	.
Neckar- u. Jagsttal	1965	44,2	52,0	47,3	36,0	75,0
Gorgstraße	1965	77,4	65,2	65,6	65,3	68,2
Kraichgau	1965	47,4	52,4	54,0	62,2	66,7
Pfinz-, Enz- u. Albatal	1965	88,7	79,1	83,3	71,4	32,0
Südbaden	1965	101,2	79,8	93,1	.	67,7
Seegegend	1965	.	.	78,1	-	60,4
Oberes Rheintal	1965	.	-	70,0	-	69,1
Markgräflerland	1965	88,1	.	91,2	.	75,2
Kaiserstuhl	1965	106,5	.	104,7	.	77,9
Breisgau	1965	80,0	112,6	100,1	.	71,4
Ortenau u. Bühlergegend	1965	64,7	78,3	86,1	.	54,4
Südwestfalen-Hohenzollern	1965	41,4	38,1	46,4	51,0	46,2
Oberes Neckartal	1965	41,4	38,1	56,7	51,0	60,0
Enztal	1965	-	-	.	-	.
Bodenseegebiet	1965	-	-	25,0	-	23,2
<u>Bayern</u>						
	1965	46,4	44,9	52,2	34,6	32,5
	1964	66,2	63,7	69,2	60,0	39,1
	1963	53,0	45,2	54,2	47,1	34,0
RB Unterfranken	1965	47,8	45,5	52,9	34,6	32,5
RB Mittelfranken	1965	37,9	29,8	40,9	-	-
Übrige Gebiete	1965	-	-	46,3	-	-
<u>Saarland</u>						
	1965	100,0	100,0	120,0	.	80,0
	1964	100,0	100,0	155,0	.	170,0
	1963	.	.	152,5	.	150,0
<u>Bundesgebiet</u>						
	1965	73,7	61,4	80,6	95,3	60,4
(Länder mit Weinbau)	1964	105,2	97,8	117,9	124,1	76,8
	1963	98,8	66,1	100,6	96,7	44,3
	1962	50,0	58,9	68,9	78,7	32,0
	1961	49,2	56,9	60,5	70,4	32,1
	1960	121,2	99,4	130,5	148,8	93,4

noch: Mosterträge wichtiger Rebsorten 1965

hl/ha

Weinbaugebiet	Jahr	Gutedel	Ruländer	Trollinger	Schwarz-riesling	Limberger
<u>Baden-Württemberg</u>	1965	84,3	64,2	69,1	64,9	52,1
	1964	72,9	80,4	93,5	78,3	78,7
	1963	116,5	87,3	77,2	80,4	80,7
Nordwürttemberg	1965	56,4	47,8	69,2	64,2	52,2
Oberes Neckartal	1965	29,9	-	.	.	.
Unteres Neckartal	1965	65,5	47,0	70,3	65,5	49,4
Remstal	1965	-	60,0	55,3	.	.
Enztal	1965	.	-	76,9	57,9	57,5
Zabergäu	1965	.	.	79,7	58,8	52,6
Kocher- u. Jagsttal	1965	32,0	32,0	69,3	60,6	61,6
Taubergegend	1965	60,0	-	-	.	-
Nordbaden	1965	57,9	48,7	56,1	71,1	50,0
Tauber- u. Maintal	1965	50,4	40,0	.	-	-
Neckar- u. Jagsttal	1965	38,2	-	59,3	58,2	62,8
Bergstraße	1965	80,0	57,0	.	.	.
Kraichgau	1965	60,0	43,6	35,0	45,7	47,6
Pfinz-, Enz- u. Albtal	1965	78,0	80,7	75,7	79,9	.
Südbaden	1965	86,5	68,4	-	80,0	-
Seegegend	1965	.	63,7	-	-	-
Oberes Rheintal	1965	-	-	-	-	-
Markgräflerland	1965	80,3	66,7	-	.	-
Kaiserstuhl	1965	.	70,9	-	-	-
Breisgau	1965	99,1	68,5	-	80,0	-
Ortenau- u. Bühlergegend	1965	65,0	62,4	-	-	-
Südwürttemberg-Hohenzollern	1965	.	39,5	.	56,8	60,0
Oberes Neckartal	1965	.	.	.	45,9	60,0
Enztal	1965	.	-	.	65,0	.
Bodenseegebiet	1965	.	39,5	-	.	-

Mostausbeute nach Rebsorten 1965

Lieter Most je 50 kg Trauben

Weinbaugebiet	Jahr	Silvaner	Riesling	Müller-Thurgau	Portugieser	Burgunder	
<u>Nordrhein-Westfalen</u>	1965	32,0	28,0	29,0	33,0	.	
	1964	38,0	37,0	39,0	39,0	.	
	1963	33,0	31,0	34,0	35,0	25,0	
<u>Hessen</u>	1965	32,0	30,0	34,0	33,0	37,0	
	1964	42,0	39,0	42,0	.	38,0	
	1963	39,0	39,0	40,0	.	43,0	
	RB Darmstadt	1965	32,0	30,0	34,0	30,0	.
	RB Wiesbaden	1965	32,0	30,0	33,0	36,0	37,0
<u>Rheinland-Pfalz</u>	1965	34,0	33,0	35,0	33,0	33,0	
	1964	40,0	38,0	41,0	41,0	37,0	
	1963	39,0	37,0	39,0	41,0	36,0	
Rheinland-Nassau	1965	34,0	34,0	36,0	38,0	33,0	
Mittelrhein	1965	31,0	32,0	36,0	37,0	31,0	
Nahe	1965	34,0	31,0	34,0	35,0	-	
Obermosel	1965	.	.	30,0	-	-	
Saar	1965	.	32,0	38,0	.	-	
Ruwer	1965	.	33,0	37,0	-	-	
Mittelmosel	1965	.	34,0	39,0	.	-	
Untermosel	1965	.	35,0	39,0	.	-	
Ahr	1965	.	31,0	37,0	35,0	33,0	
Lahn	1965	.	33,0	39,0	-	37,0	
Rheinhessen	1965	34,0	31,0	35,0	36,0	33,0	
Worms u. Umgegend	1965	35,0	33,0	35,0	37,0	.	
Oppenheim u. Umgegend	1965	33,0	31,0	32,0	.	.	
Mainz u. Umgegend	1965	34,0	30,0	34,0	35,0	-	
Ingelheim u. Umgegend	1965	34,0	27,0	35,0	36,0	33,0	
Wiesbach	1965	35,0	32,0	36,0	37,0	35,0	
Bingen u. Umgegend	1965	34,0	30,0	33,0	34,0	25,0	
Nahe (RB Rheinhessen)	1965	33,0	35,0	33,0	33,0	40,0	
Alzey u. Umgegend	1965	33,0	30,0	35,0	36,0	.	
Pfalz	1965	34,0	32,0	34,0	38,0	33,0	
Mittelhaardt	1965	35,0	33,0	35,0	38,0	33,0	
Oberhaardt	1965	33,0	31,0	34,0	35,0	31,0	
Unterhaardt m. Zellertal	1965	35,0	32,0	35,0	41,0	37,0	
Nahe (RB Pfalz)	1965	32,0	29,0	33,0	33,0	.	
<u>Baden-Württemberg</u>	1965	33,6	31,7	34,8	33,7	35,1	
	1964	33,3	40,2	37,5	36,7	36,5	
	1963	36,7	37,8	37,4	37,5	38,1	
Nordwürttemberg	1965	35,3	33,6	37,0	36,6	36,1	
Oberes Neckartal	1965	35,7	.	33,5	38,0	-	
Unteres Neckartal	1965	34,3	33,4	35,7	36,2	36,2	
Remstal	1965	36,7	35,1	37,1	39,4	-	
Enztal	1965	36,5	36,0	36,3	38,2	36,0	
Zabergäu	1965	36,6	35,3	37,7	38,1	.	
Kocher- u. Jagsttal	1965	33,9	31,9	35,7	34,3	.	
Tauber- u. Jagsttal	1965	33,4	30,0	38,0	32,0	-	
Nordbaden	1965	32,5	28,8	32,1	33,2	33,8	
Tauber- u. Maintal	1965	32,5	28,3	33,8	34,5	.	
Neckar- u. Jagsttal	1965	27,5	20,5	27,4	24,3	30,0	
Bergstraße	1965	32,6	31,5	32,2	35,2	33,5	
Kraichgau	1965	31,9	30,9	32,2	34,4	34,3	
Pfinz-, Enz- u. Alb- u. Albtal	1965	37,8	33,0	35,0	37,6	37,3	

noch: Mostausbeute nach Rebsorten 1965
Liter last j 50 kg Trauben

Weinbaugebiet	Jahr	Silvaner	Riesling	Müller-Thurgau	Portugieser	Burgunder
<u>noch: Baden-Württemberg</u>						
Südbaden	1965	35,5	34,5	35,2	.	35,5
Seegegend	1965	.	.	30,3	-	34,5
Oberes Rheintal	1965	.	-	35,0	-	35,0
Markgräflerland	1965	34,5	35,0	34,1	.	37,6
Kaiserstuhl	1965	37,3	.	36,6	.	35,9
Breisgau	1965	36,0	32,5	36,7	.	35,2
Ortenau u. Bühlergegend	1965	30,5	32,1	34,7	.	34,5
Südwestfalen-Hohenzollern	1965	31,0	30,0	34,3	31,2	35,0
Oberes Neckartal	1965	31,0	30,0	34,8	31,2	35,0
Enztal	1965	.	-	.	-	.
Bodenseegebiet	1965	-	-	.	-	.
<u>Bayern</u>						
	1965	32,6	30,7	34,2	34,2	31,3
	1964	36,6	34,2	39,5	33,6	32,7
	1963	36,1	35,7	36,7	36,8	36,7
RB Unterfranken	1965	32,6	31,2	33,9	34,2	31,3
RB Mittelfranken	1965	32,4	20,0	37,9	-	-
Übrige Gebiete	1965	-	-	27,5	-	-
<u>Saarland</u>						
	1965	35,0	35,0	35,0	.	30,0
	1964	40,0	40,0	40,0	.	40,0
	1963	.	.	37,7	.	40,0
<u>Bundesgebiet</u>						
(Länder mit Weinbau)	1965	33,9	32,4	34,9	37,5	34,6
	1964	40,0	38,0	41,0	40,0	37,0
	1963	38,8	37,2	33,9	41,0	36,9
	1962	37,1	35,1	37,6	33,0	35,9
	1961	36,8	35,9	37,9	32,9	33,8

Weinbaugebiet	Jahr	Gutedel	Ruländer	Trollinger	Limberger	Schwarzriesling
<u>Baden-Württemberg</u>						
	1965	34,4	34,9	31,1	31,7	34,5
	1964	37,2	36,7	37,0	36,9	34,1
	1963	36,5	36,7	37,4	36,6	35,7
<u>Nordwestfalen</u>						
	1965	37,2	32,5	37,7	35,9	35,0
Oberes Neckartal	1965	.	-	.	.	.
Unteres Neckartal	1965	.	30,0	37,5	33,6	36,8
Remstal	1965	-	.	39,4	.	.
Enztal	1965	40,0	-	37,5	37,2	37,5
Zabergäu	1965	.	35,0	37,3	35,6	38,7
Kocher- u. Jagsttal	1965	37,5	.	36,3	37,1	33,0
Tauber- u. Jagsttal	1965	34,0	-	-	-	29,0
<u>Nordbaden</u>						
	1965	30,1	34,8	24,5	29,2	32,1
Tabber- u. Maintal	1965	32,4	.	.	-	-
Neckar- u. Jagsttal	1965	19,0	-	24,5	24,0	25,0
Bergstraße	1965	.	36,0	.	.	.
Kraichgau	1965	.	34,1	.	31,7	31,8
Pfinz-, Enz- u. Alb- u. Albtal	1965	39,0	34,4	.	32,0	39,5
<u>Südbaden</u>						
	1965	36,0	35,3	-	-	38,0
Seegegend	1965	.	34,5	-	-	-
Oberes Rheintal	1965	-	-	-	-	-
Markgräflerland	1965	36,7	36,4	-	-	-
Kaiserstuhl	1965	.	36,2	-	-	-
Breisgau	1965	35,2	34,4	-	-	38,0
Ortenau u. Bühlergegend	1965	.	34,8	-	-	-
<u>Südwestfalen-Hohenzollern</u>						
	1965	.	37,0	.	30,0	33,0
Oberes Neckartal	1965	.	37,0	.	30,0	33,0
Enztal	1965	.	-	.	.	.
Bodenseegebiet	1965	.	.	-	-	.