

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

# LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

III. Weinwirtschaft

Stand der Reben

August 1967



Bestellnummer : B 2/III - 4/67

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## Inhaltsübersicht

	Seite
Textliche Erläuterungen	3
Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Trauben	4
Beginn der Beerenreife	5
Stand der Reben	6

Die letzte Darstellung der Methoden dieser Statistik ist in "Statistik der Bundesrepublik Deutschland", Band 206 erschienen.

Erschienen im September 1967

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis DM 0,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 4 veröffentlicht.

Die Ergebnisse der Berichterstattung von Ende August lassen in den vergleichsweise hohen Anteilen von Meldungen über Wetterschäden, davon 6 % starke und 10 % mittlere Schäden, den Einfluß der Unwetter aus dem Anfang des Berichtszeitraums erkennen. Jedoch sahen 85 % der Berichterstatter die Witterungsverhältnisse des ganzen Monats als gut für die Reben an, woraus sich ergibt, daß inzwischen wieder ein Ausgleich eingetreten ist. Sonnenscheindauer und Temperaturverlauf wurden zwar nicht mehr so vorzüglich beurteilt wie im Vormonat, aber doch - bei je 1 % ungünstig - bemerkenswert gut.

Besonders hervorzuheben ist die Bewertung der Entwicklung der Trauben, die mit 88 % gut und 12 % mittel genau die gleichen Anteile wie in dem Ausnahmejahr 1959 aufweist. Sonst blieb im August der Anteil von gut immer unter 60 %.

Die Angaben über den Beginn der Beerereife lassen bei den wichtigeren Rebsorten gegenüber 1966 teils auf eine frühere, teils auf eine etwas spätere Reife schließen. Jedoch erscheinen die Jahre 1966 und 1967 im Vergleich zu dem besonders späten Jahr 1965 im ganzen als weitgehend einheitlich hinsichtlich der Termine des Beginns der Beerereife.

Für den Stand der Reben zu Ende August errechnet sich mit 2,0 (= gut) die beste Note der ganzen Zeit ab 1950. Eine ähnlich gute Beurteilung wurde nur noch in den Jahren 1959, 1960 u. 1964 mit der Note 2,1 getroffen. Für die 1967 zu erwartenden Erträge wird man sich daher an diesen drei Jahren orientieren können, zwischen denen allerdings größere Ertragsunterschiede festzustellen sind. Im allgemeinen blieben die Länderergebnisse - trotz der Unwetterperiode zu Anfang August - gegenüber der Julinote unverändert. Als außergewöhnlich gute Noten sind die für die Weinbaugebiete Oppenheim, Mainz, Bingen, Regierungsbezirk Wiesbaden, die Koblenzer Nahe und die Südbadener Seegegend hervorzuheben.

Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Trauben

August 1967

Berichts- gegenstand und Beurteilung	Nordrh. Westf.	Hes- sen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württbg.	Bay- ern	Saar- land	Bundesgebiet 1)		
							1967		1966
							Aug.	Juli	Aug.
in % der Meldungen mit entsprechenden Angaben									
<b>Witterung für die Reben</b>									
schlecht	-	-	-	0	-	-	0	-	13
mittel	-	15	14	16	11	-	15	5	71
gut	100	85	86	84	89	100	85	95	16
<b>Wetterschäden</b>									
keine	25	47	62	61	76	100	62	84	66
schwache	25	29	22	23	15	-	22	10	25
mittlere	50	6	9	11	7	-	10	4	8
starke	-	18	7	5	2	-	6	2	1
<b>Niederschläge</b>									
zu gering	-	3	2	7	34	-	7	12	0
ausreichend	100	91	95	89	66	100	90	88	59
zu hoch	-	6	3	4	-	-	3	0	41
<b>Sonnenscheindauer</b>									
zu gering	-	-	-	2	-	-	1	0	54
genügend	50	50	60	42	24	-	49	18	42
reichlich	50	50	40	56	76	100	50	82	4
<b>Temperaturverlauf</b>									
ungünstig	-	-	-	1	1	-	1	0	35
normal	50	29	31	28	25	-	29	11	52
günstig	50	71	69	71	74	100	70	89	13
<b>Entwicklung der Trauben</b>									
schlecht	-	-	-	1	-	-	0	.	2
mittel	25	3	8	14	21	-	12	.	54
gut	75	97	92	85	79	100	88	.	44
<b>Durchführung der Pflegearbeiten</b>									
vollständig	50	85	81	89	79	100	85	81	61
unvollständig	50	15	19	11	21	-	15	19	39

1) Länder mit Weinbau

Beginn der Beerenreife

Rebsorte	Datum des Beginns	NrhW.	Hess.	Rhpf.	BaWü	Bay.	Saarl.	Bundesgebiet 1)		
								1967	1966	1965
		in % d. Meldungen mit entspr. Angaben f.d.betr.Rebsorten								
<b>Weißer Rebsorten</b>										
Silvaner	bis 20.8.	100	65	15	20	37	100	20	18	1
	21.-24.8.	-	25	6	8	21	-	8	5	0
	25.8. u. später	-	10	79	72	42	-	72	77	99
Riesling	bis 20.8.	100	33	7	9	-	100	9	9	0
	21.-24.8.	-	33	6	8	25	-	7	3	0
	25.8. u. später	-	33	87	83	75	-	84	88	100
Müller-Thurgau	bis 20.8.	100	93	49	54	73	100	54	52	1
	21.-24.8.	-	-	8	7	6	-	7	5	2
	25.8. u. später	-	7	43	39	21	-	39	43	97
Elbling	bis 20.8.	-	-	-	-	-	100	14	19	-
	21.-24.8.	-	-	12	-	-	-	10	3	1
	25.8. u. später	-	-	88	-	-	-	76	78	99
Gutedel	bis 20.8.	-	-	-	25	-	-	24	27	2
	21.-24.8.	-	-	-	4	-	-	4	3	-
	25.8. u. später	-	-	-	71	-	-	72	70	98
Ruländer	bis 20.8.	-	100	-	34	-	100	37	53	-
	21.-24.8.	-	-	-	9	-	-	8	8	-
	25.8. u. später	-	-	-	57	-	-	55	39	100
<b>Rote Rebsorten</b>										
Portugieser	bis 20.8.	100	100	62	48	100	-	57	57	2
	21.-24.8.	-	-	8	13	-	-	10	6	2
	25.8. u. später	-	-	30	39	-	-	33	37	96
Burgunder	bis 20.8.	100	100	29	40	100	100	39	56	2
	21.-24.8.	-	-	4	10	-	-	8	5	1
	25.8. u. später	-	-	67	50	-	-	53	39	97
Trollinger	bis 20.8.	-	-	-	19	-	-	19	20	.
	21.-24.8.	-	-	-	13	-	-	13	5	.
	25.8. u. später	-	-	-	68	-	-	68	75	.

1) Länder mit Weinbau

Stand der Reben August 1967

Noten: 1 = sehr gut; mehr als 3/4 Herbst, 2 = gut: mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst,  
3 = mittel: 1/2 Herbst, 4 = gering: 1/4 bis 1/2 Herbst, 5 = sehr gering:  
weniger als 1/4 Herbst.

Land Verw.-Bezirk Weinbaugebiet	Note		
	1967		1966
	August	Juli	August
<u>Nordrhein-Westfalen</u>	2,2	2,0	2,5
<u>Hessen</u>	1,8	1,8	2,3
RB Darmstadt (Bergstraße)	2,0	2,0	2,4
RB Wiesbaden (Rheingau)	1,8	1,8	2,3
<u>Rheinland-Pfalz</u>	2,0	1,9	2,3
Rheinland-Nassau	2,0	2,0	2,2
davon: Mittelrhein	2,1	2,1	2,3
Nahe (RB Koblenz)	1,8	1,8	2,6
Obermosel	3,0	2,9	2,3
Saar	2,0	2,0	2,2
Ruwer	2,0	1,8	2,1
Mittelmosel	2,0	1,9	2,0
Untermosel	2,1	2,2	2,2
Ahr	1,9	2,1	2,4
Lahn	2,3	2,5	2,4
Rheinhessen	1,9	1,8	2,4
davon: Worms und Umgegend	1,9	1,8	2,5
Oppenheim und Umgegend	1,6	1,4	2,3
Mainz und Umgegend	1,7	1,8	2,3
Ingelheim und Umgegend	2,0	2,0	2,3
Wiesbach	1,9	1,8	2,3
Bingen und Umgegend	1,7	1,7	2,1
Nahe (RB Rheinhessen)	1,9	1,9	2,3
Alzey und Umgegend	1,9	1,9	2,4
Pfalz	2,0	1,9	2,3
davon: Mittelhaardt	2,0	2,0	2,1
Oberhaardt	2,0	1,8	2,3
Unterhaardt mit Zellertal	2,0	1,8	2,6
Nahe (RB Pfalz)	2,3	2,3	2,5
<u>Baden-Württemberg</u>	2,2	2,2	2,4
Nordwürttemberg	2,2	2,2	2,5
davon: Oberes Neckartal	2,3	2,2	2,8
Unteres Neckartal	2,1	2,2	2,5
Remstal	2,5	2,1	2,3
Enztal	2,5	2,5	2,5
Zabergäu	2,1	2,3	2,4
Kocher- und Jagsttal	2,2	2,2	2,5
Tauberggend	2,7	2,8	2,8

Stand der Reben August 1967

Land Verw.-Bezirk Weinbaugebiet	Note			
	1967		1966	
	August	Juli	August	
<u>noch: Baden-Württemberg</u>				
Nordbaden	2,2	2,3	2,5	
davon: Tauber- und Maintal	2,3	2,3	2,8	
Neckar- und Jagsttal	2,6	2,3	2,4	
Bergstraße	2,2	2,1	2,3	
Kraichgau	2,2	2,4	2,5	
Pfinz-, Enz- und Albtal	2,2	2,3	2,5	
Südbaden	2,1	2,1	2,4	
davon: Seegegend	1,8	1,8	2,7	
Oberes Rheintal	3,0	2,7	2,0	
Markgräflerland	2,1	2,2	2,5	
Kaiserstuhl	2,1	2,1	2,3	
Breisgau	2,2	2,2	2,4	
Ortenau und Bühlergeg.	2,1	2,1	2,3	
Südwestfalen-Hohenzollern	2,4	1,9	2,4	
davon: Oberes Neckartal	2,4	1,8	2,3	
Enztal	2,7	2,5	3,0	
Bodenseegebiet	2,1	2,1	3,0	
<u>Bayern</u>	2,2	2,2	2,4	
RB Unterfranken	2,1	2,1	2,4	
Mittelfranken	2,4	2,5	2,9	
Schwaben	2,0	2,0	2,0	
Oberpfalz	2,0	2,0	2,0	
Niederbayern	.	.	.	
<u>Saarland</u>	2,0	2,0	2,5	
<u>Bundesgebiet<sup>1)</sup></u>	2,0	2,0	2,3	
<u>Bundesgebiet<sup>1)</sup></u>	August	Juli	Juni	Mai
1967	2,0	2,0	2,1	2,2
1966	2,3	2,3	2,3	2,4
1965	2,3	2,3	2,1	2,1
1964	2,1	1,9	1,8	2,0
1963	2,3	2,3	2,5	2,9
1962	2,5	2,5	2,3	2,4
1961	3,0	2,8	2,4	2,4
1960	2,1	2,0	1,9	2,1
1959	2,1	2,2	2,2	2,3
1958	2,3	2,3	2,1	2,1
1957	2,9	3,0	3,0	3,2
1956	3,9	3,7	3,8	3,9
1955	2,8	2,8	2,7	2,7
1954	2,7	2,6	2,4	2,5
1953	2,9	3,0	3,0	3,0
1952	2,3	2,3	2,4	2,3
1951	2,3	2,4	2,1	2,1

T) Länder mit Weinbau, 1959 und früher ohne Saarland.