

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

**STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN**

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

III. Weinwirtschaft

Stand der Reben

August 1968



Bestellnummer : 210230 - 680004

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Tabellenteil	
1. Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Trauben	4
2. Beginn der Beerenreife	5
3. Stand der Reben	6

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau .

Erschienen im September 1968

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis DM 0,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Die Ergebnisse der Berichterstattung von Ende August sind von einem ungünstigen Witterungsverlauf gekennzeichnet. Abgesehen von wenigen sommerlich warmen Tagen wurde die Entwicklung der Trauben durch anhaltende Nässe, niedrige Temperaturen und eine zu geringe Sonnenscheindauer ungünstig beeinflusst. Die feuchte Witterung führte verschiedentlich zu einem stärkeren Befall der Reben durch Peronospora, Botrytis und Oidium. Die Schädigung der Reben durch das teilweise starke Auftreten dieser Pilzkrankungen wird örtlich eine Beeinträchtigung der Ernte zur Folge haben.

Von den fälligen Pflegearbeiten gerieten infolge der ungünstigen Wetterlage vor allem die Bodenbearbeitung und die Laubarbeiten in Rückstand.

Die Angaben über den Beginn der Beerenreife deuten bei den wichtigeren Rebsorten gegenüber den Jahren 1967 und 1966 auf ein erheblich späteres Einsetzen der Reife hin. Die Meldungen dieses Berichtszeitraums erreichen jedoch nicht ganz die Angaben des sehr späten Jahres 1965.

Die Beurteilung des Wachstumsstandes der Reben verschlechterte sich gegenüber dem Vormonat (2,4) und dem Vorjahr (2,0) auf die Note 2,6. Die Weinbaugebiete Ahr, Taubergegend, die Südbadener Seeegend, die Oberpfalz und das Saarland sind aufgrund einer relativ guten Benotung hervorzuheben.

Zusammenfassend kann jedoch festgestellt werden, daß sich für den diesjährigen Weinherbst nur dann günstige Aussichten abzeichnen, wenn die warme Witterungsperiode länger anhält.

1. Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Trauben.

August 1968

% der Meldungen mit entsprechenden Angaben

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nordrh. Westf.	Hes- sen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württbg.	Bay- ern	Saar- land	Bundesgebiet		
							1968		1967
							Aug.	Juli	Aug.
Witterung für die Reben									
schlecht	50	66	68	53	62	-	61	13	0
mittel	50	34	32	44	38	100	38	66	15
gut	-	-	-	3	-	-	1	21	85
Wetterschäden									
keine	75	31	60	54	53	57	56	64	62
schwache	-	46	23	29	28	43	27	25	22
mittlere	25	20	13	11	13	-	12	9	10
starke	-	3	4	6	6	-	5	2	6
Niederschläge									
zu gering	-	-	-	-	1	-	0	2	7
ausreichend	25	9	8	13	20	-	11	74	90
zu hoch	75	91	92	87	79	100	89	24	3
Sonnenscheindauer									
zu gering	100	97	97	94	93	100	96	45	1
genügend	-	3	3	6	7	-	4	50	49
reichlich	-	-	-	-	-	-	-	5	50
Temperaturverlauf									
ungünstig	100	89	91	81	85	100	87	36	1
normal	-	11	9	18	15	-	13	51	29
günstig	-	-	-	1	-	-	0	13	70
Entwicklung der Trauben									
schlecht	-	17	18	11	12	-	15	.	0
mittel	100	74	75	68	74	100	72	.	12
gut	-	9	7	21	14	-	13	.	88
Durchführung der Pflegearbeiten									
vollständig	75	66	49	75	75	100	63	73	85
unvollständig	25	34	51	25	25	-	37	27	15

2. Beginn der Beerenreife

% der Meldungen mit entsprechenden Angaben

Rebsorte	Datum des Beginns	NrhW.	Hess.	Rhpf.	BaWü	Bay.	Saarl.	Bundesgebiet		
								1968	1967	1966
Weißer Rebsorten										
Silvaner	bis 20.8.	-	-	5	3	4	-	4	20	18
	21.-24.8.	100	24	1	2	7	-	3	8	5
	25.8. u. später	-	76	94	95	89	100	93	72	77
Riesling	bis 20.8.	-	-	3	1	11	-	2	9	9
	21.-24.8.	100	15	1	1	6	-	2	7	3
	25.8. u. später	-	85	96	98	83	100	96	84	88
Müller-Thurgau	bis 20.8.	-	30	15	25	18	-	20	54	52
	21.-24.8.	100	30	7	6	9	-	7	7	5
	25.8. u. später	-	40	78	69	73	100	73	39	43
Elbling	bis 20.8.	-	-	-	-	-	-	-	14	19
	21.-24.8.	-	-	-	-	-	-	-	10	3
	25.8. u. später	-	-	100	-	-	100	100	76	78
Gutedel	bis 20.8.	-	-	-	7	-	-	7	24	27
	21.-24.8.	-	-	-	3	-	-	3	4	3
	25.8. u. später	-	-	-	90	-	-	90	72	70
Ruländer	bis 20.8.	-	100	-	11	-	-	11	37	53
	21.-24.8.	-	-	-	6	-	-	6	8	8
	25.8. u. später	-	-	-	83	-	100	83	55	39
Rote Rebsorten										
Portugieser	bis 20.8.	-	-	15	12	13	-	13	57	57
	21.-24.8.	-	-	6	9	13	-	8	10	6
	25.8. u. später	100	100	79	79	74	-	79	33	37
Burgunder	bis 20.8.	-	-	8	12	67	-	11	39	56
	21.-24.8.	-	-	6	8	-	-	8	8	5
	25.8. u. später	-	100	86	80	33	100	81	53	39
Trollinger	bis 20.8.	-	-	-	2	-	-	2	19	28
	21.-24.8.	-	-	-	2	-	-	2	13	5
	25.8. u. später	-	-	-	96	-	-	96	68	75

3. Stand der Reben August 1968

Noten: 1,0 (sehr gut) = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 (gut) = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst
 3,0 (mittel) = 1/2 Herbst, 4,0 (gering) = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 (sehr gering) = weniger als 1/4 Herbst

Land Verw.-Bezirk Weinbaugebiet	Note		
	1968		1967
	August	Juli	August
Nordrhein-Westfalen	2,6	2,0	2,2
Hessen	2,5	2,2	1,8
RB Darmstadt (Bergstraße)	2,4	2,1	2,0
RB Wiesbaden (Rheingau)	2,5	2,2	1,8
Rheinland-Pfalz	2,6	2,4	2,0
Rheinland-Nassau	2,6	2,5	2,0
Mittelrhein	2,9	2,5	2,1
Nahe (RB Koblenz)	2,7	2,6	1,8
Obermosel	2,7	2,7	3,0
Saar	2,7	2,4	2,0
Ruwer	2,7	2,5	2,0
Mittelmosel	2,6	2,4	2,0
Untermosel	2,5	2,4	2,1
Ahr	2,1	2,0	1,9
Lahn	2,8	2,8	2,3
Rheinhausen	2,6	2,3	1,9
Worms u. Umgegend	2,7	2,3	1,9
Oppenheim u. Umgegend	2,8	2,4	1,6
Mainz u. Umgegend	2,4	2,0	1,7
Ingelheim u. Umgegend	2,4	2,2	2,0
Wiesbach	2,7	2,6	1,9
Bingen u. Umgegend	2,2	2,1	1,7
Nahe (RB Rheinhausen)	2,6	2,2	1,9
Alzey u. Umgegend	2,6	2,3	1,9
Pfalz	2,5	2,5	2,0
Mittelhaardt	2,6	2,5	2,0
Oberhaardt	2,5	2,5	2,0
Unterhaardt m. Zellertal	2,4	2,3	2,0
Nahe (RB Pfalz)	3,0	2,6	2,3
Baden-Württemberg	2,6	2,3	2,2
Nordwürttemberg	2,6	2,2	2,2
Oberes Neckartal	2,8	2,6	2,3
Unteres Neckartal	2,6	2,2	2,1
Remstal	2,2	2,1	2,5
Enztal	2,5	2,4	2,5
Zabergäu	2,8	2,2	2,1
Kocher- u. Jagsttal	2,9	2,4	2,2
Tauberregion	2,0	1,8	2,7

3. Stand der Reben August 1968

Land Verw.-Bezirk Weinbaugebiet	Note		
	1968		1967
	August	Juli	August
Nordbaden	2,7	2,4	2,2
Tauber- und Maintal	3,1	2,6	2,3
Neckar- und Jagsttal	3,5	3,3	2,6
Bergstraße	2,6	2,3	2,2
Kraichgau	2,7	2,4	2,2
Pfinz-, Enz- und Albatal	2,4	2,5	2,2
Südbaden	2,5	2,3	2,1
Seegegend	2,0	1,5	1,8
Oberes Rheintal	2,3	2,3	3,0
Markgräflerland	2,2	2,1	2,1
Kaiserstuhl	2,5	2,3	2,1
Breisgau	2,5	2,4	2,2
Ortenau und Bühlergegend	2,7	2,5	2,1
Südwürttemberg-Hohenzollern	3,0	2,2	2,4
Oberes Neckartal	3,2	2,2	2,4
Enztal	2,7	2,4	2,7
Bodenseegebiet	2,1	2,1	2,1
Bayern	2,6	2,2	2,2
RB Unterfranken	2,6	2,2	2,1
" Mittelfranken	2,8	2,4	2,4
" Schwaben	3,0	4,0	2,0
" Oberpfalz	2,0	2,0	2,0
" Niederbayern	.	.	.
Saarland	2,0	2,0	2,0
Bundesgebiet	2,6	2,4	2,0

Bundesgebiet ¹⁾	August	Juli	Juni	Mai
1950	2,2	2,2	2,1	2,1
1951	2,3	2,4	2,1	2,1
1952	2,3	2,3	2,4	2,3
1953	2,9	3,0	3,0	3,0
1954	2,7	2,6	2,4	2,5
1955	2,8	2,8	2,7	2,7
1956	3,9	3,7	3,8	3,9
1957	2,9	3,0	3,0	3,2
1958	2,3	2,3	2,1	2,1
1959	2,1	2,2	2,2	2,3
1960	2,1	2,0	1,9	2,1
1961	3,0	2,8	2,4	2,4
1962	2,5	2,5	2,3	2,4
1963	2,3	2,3	2,5	2,9
1964	2,1	1,9	1,8	2,0
1965	2,3	2,3	2,1	2,1
1966	2,3	2,3	2,3	2,4
1967	2,0	2,0	2,1	2,2
1968	2,6	2,4	2,3	2,3

1) 1959 und früher ohne Saarland.