

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

III. Weinwirtschaft

Stand der Reben

August 1969



Bestellnummer : 210230 - 690004

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

| | Seite |
|---|-------|
| Vorbemerkung | 3 |
| Tabellenteil | |
| 1. Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Trauben | 4 |
| 2. Beginn der Beerenreife | 5 |
| 3. Stand der Reben | 6 |

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger
als die Hälfte der kleinsten
Einheit, die in der Tabelle zur
Darstellung gebracht wird.

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau.

Erschienen im September 1969

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis DM 0,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Die Ergebnisse der Berichterstattung von Ende August sind überwiegend durch hochsommerlich warmes und trockenes Wetter, das örtlich teilweise von starken Gewittern begleitet war, gekennzeichnet. Die trockene Witterung führte besonders in höheren Lagen und auf sehr durchlässigen Böden vereinzelt zu Trockenschäden und zu Entwicklungsstörungen der Reben. Erst ab Mitte August wurde durch einen merklichen Temperaturabfall und umfangreiche Niederschläge die lang anhaltende Schönwetterperiode unterbrochen.

Der Gesamtverlauf der Witterung für die Reben wurde von 87 % der Berichterstatter als gut und von 13 % als mittel bezeichnet. Diese Einstufung stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vormonat und eine bedeutend günstigere Beurteilung als für den gleichen Berichtszeitraum des Vorjahres dar, in dem die Witterung nur zu 1 % als gut, zu 38 % als mittel und zu 61 % als schlecht für die Reben bewertet wurde. Der Befall mit Krankheiten und Schädlingen wie Peronospora, Oidium, Roter Brenner, Botrytis und Blattgallmilbe hielt sich aufgrund des überwiegend günstigen Temperatur- und Witterungsverlaufs in Grenzen.

Die Angaben über den Beginn der Beerenreife deuten bei den wichtigeren Rebsorten auf eine leichte Verzögerung hin. Das Einsetzen der Beerenreife wird von den Berichterstattern geringfügig günstiger als im Vorjahr beurteilt. Die Angaben erreichen aber nicht die guten Werte aus den Jahren 1967 und 1966.

Die Beurteilung des Wachstumsstandes der Reben verbesserte sich gegenüber dem Vormonat (2,3) und dem gleichen Berichtszeitraum des Vorjahres (2,6) auf die Note 2,1. Der Weinbau in Nordrhein-Westfalen, an der Hessischen Bergstraße, an der Ruwer und Mittelmosel, im Neckar- und Jagsttal sowie in Unterfranken ist wegen der besonders guten Benotung (1,9) hervorzuheben.

1. Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Trauben

% der ausgewerteten Meldungen

| Berichtsgegenstand und Beurteilung | Nord- rhein- West- falen | Hes- sen | Rhein- land- Pfalz | Baden- Württem- berg | Bay- ern | Saar- land | Bundesgebiet | | |
|--|-----------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|-------------|---------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | 1969 | | 1968 |
| | | | | | | | Aug. | Juli | Aug. |
| Wetterschäden | | | | | | | | | |
| keine | 75 | 67 | 70 | 59 | 66 | 71 | 65 | 77 | 56 |
| schwache | 25 | 18 | 18 | 24 | 17 | 29 | 21 | 15 | 27 |
| mittlere | - | 9 | 9 | 9 | 15 | - | 9 | 6 | 12 |
| starke | - | 6 | 3 | 8 | 2 | - | 5 | 2 | 5 |
| Niederschläge | | | | | | | | | |
| zu gering | 25 | 6 | 7 | 10 | 27 | - | 10 | 6 | 0 |
| ausreichend | 50 | 65 | 88 | 87 | 70 | 100 | 85 | 91 | 11 |
| zu hoch | 25 | 29 | 5 | 3 | 3 | - | 5 | 3 | 89 |
| Temperaturverlauf | | | | | | | | | |
| ungünstig | - | 9 | - | 0 | 3 | - | 1 | 7 | 87 |
| normal | - | 26 | 19 | 16 | 20 | - | 18 | 38 | 13 |
| günstig | 100 | 65 | 81 | 84 | 77 | 100 | 81 | 55 | 0 |
| Sonnenscheindauer | | | | | | | | | |
| zu gering | - | 9 | - | 0 | - | - | 0 | 9 | 96 |
| genügend | 25 | 35 | 29 | 26 | 24 | - | 27 | 52 | 4 |
| reichlich | 75 | 56 | 71 | 74 | 76 | 100 | 73 | 39 | - |
| Witterung für die Reben | | | | | | | | | |
| schlecht | - | 3 | - | 0 | - | - | 0 | 2 | 61 |
| mittel | - | 15 | 12 | 12 | 21 | - | 13 | 35 | 38 |
| gut | 100 | 82 | 88 | 88 | 79 | 100 | 87 | 63 | 1 |
| Entwicklung der Trauben | | | | | | | | | |
| schlecht | - | - | - | 0 | - | - | 0 | . | 15 |
| mittel | - | 18 | 12 | 16 | 32 | - | 16 | . | 72 |
| gut | 100 | 82 | 88 | 84 | 68 | 100 | 84 | . | 13 |
| Durchführung der Pflegearbeiten | | | | | | | | | |
| vollständig | 25 | 85 | 75 | 89 | 78 | 100 | 82 | 80 | 63 |
| unvollständig | 75 | 15 | 25 | 11 | 22 | - | 18 | 20 | 37 |

2. Beginn der Beerenreife
% der ausgewerteten Meldungen

| Rebsorte | Datum des Beginns | NrhW. | Hessen | Rhpf. | BaWü | Bay. | Saarl. | Bundesgebiet | | |
|-------------------------|-------------------|-------|--------|-------|------|------|--------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | 1969 | 1968 | 1967 |
| Weißer Rebsorten | | | | | | | | | | |
| Silvaner | bis 20.8. | 100 | 19 | 4 | 7 | 4 | - | 6 | 4 | 20 |
| | 21.-24.8. | - | 10 | 3 | 3 | 4 | - | 3 | 3 | 8 |
| | 25.8. u. später | - | 71 | 93 | 90 | 92 | - | 91 | 93 | 72 |
| Riesling | bis 20.8. | 25 | 5 | 4 | 4 | 3 | - | 4 | 2 | 9 |
| | 21.-24.8. | 25 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | 7 |
| | 25.8. u. später | 50 | 95 | 95 | 94 | 97 | - | 94 | 96 | 84 |
| Müller-Thurgau | bis 20.8. | 50 | 50 | 24 | 38 | 26 | 43 | 31 | 20 | 54 |
| | 21.-24.8. | 25 | 13 | 7 | 8 | 5 | 57 | 8 | 7 | 7 |
| | 25.8. u. später | 25 | 37 | 69 | 54 | 69 | - | 61 | 73 | 39 |
| Elbling | bis 20.8. | - | - | 2 | - | - | 43 | 4 | - | 14 |
| | 21.-24.8. | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 10 |
| | 25.8. u. später | - | - | 97 | - | - | 57 | 95 | 100 | 76 |
| Gutedel | bis 20.8. | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 7 | 24 |
| | 21.-24.8. | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 | 4 |
| | 25.8. u. später | - | - | - | 87 | - | - | 87 | 90 | 72 |
| Ruländer | bis 20.8. | - | 100 | - | 13 | - | 43 | 14 | 11 | 37 |
| | 21.-24.8. | - | - | - | 9 | - | - | 9 | 6 | 8 |
| | 25.8. u. später | - | - | - | 78 | - | 57 | 77 | 83 | 55 |
| Rote Rebsorten | | | | | | | | | | |
| Portugieser | bis 20.8. | 50 | 75 | 21 | 29 | 33 | - | 25 | 13 | 57 |
| | 21.-24.8. | - | - | 8 | 11 | - | - | 9 | 8 | 10 |
| | 25.8. u. später | 50 | 25 | 71 | 60 | 67 | - | 66 | 79 | 33 |
| Burgunder | bis 20.8. | - | 50 | 5 | 16 | - | - | 11 | 11 | 39 |
| | 21.-24.8. | - | - | 1 | 6 | 29 | 100 | 4 | 8 | 8 |
| | 25.8. u. später | - | 50 | 94 | 78 | 71 | - | 85 | 81 | 53 |
| Trollinger | bis 20.8. | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 2 | 19 |
| | 21.-24.8. | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 2 | 13 |
| | 25.8. u. später | - | - | - | 89 | - | - | 89 | 96 | 68 |

3. Stand der Reben August 1969

Noten: 1,0 (sehr gut) = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 (gut) = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst
 3,0 (mittel) = 1/2 Herbst, 4,0 (gering) = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 (sehr gering)
 = weniger als 1/4 Herbst

| Land Verw.-Bezirk Weinbaugebiet | Note | | |
|---------------------------------------|--------|------|--------|
| | 1969 | | 1968 |
| | August | Juli | August |
| Nordrhein-Westfalen | 1,9 | 2,0 | 2,6 |
| Hessen | 2,0 | 2,1 | 2,5 |
| Hessische Bergstraße | 1,9 | 2,1 | 2,4 |
| Rheingau | 2,0 | 2,1 | 2,5 |
| Rheinland-Pfalz | 2,1 | 2,3 | 2,6 |
| Rheinland-Nassau ¹⁾ | . | . | 2,6 |
| Mittelrhein | 2,0 | 2,2 | 2,9 |
| Nahe (Koblenz) | 2,2 | 2,3 | 2,7 |
| Obermosel | 2,2 | 2,2 | 2,7 |
| Saar | 2,0 | 2,2 | 2,7 |
| Ruwer | 1,9 | 1,9 | 2,7 |
| Mittelmosel | 1,9 | 2,1 | 2,6 |
| Untermosel | 2,1 | 2,3 | 2,5 |
| Ahr | 2,0 | 2,0 | 2,1 |
| Lahn | 2,3 | 2,6 | 2,8 |
| Rhein Hessen ¹⁾ | . | . | 2,6 |
| Worms und Umgegend | 2,1 | 2,3 | 2,7 |
| Oppenheim und Umgegend | 2,2 | 2,5 | 2,8 |
| Mainz und Umgegend | 2,2 | 2,4 | 2,4 |
| Ingelheim und Umgegend | 2,4 | 2,5 | 2,4 |
| Wiesbach | 2,3 | 2,6 | 2,7 |
| Bingen und Umgegend | 2,2 | 2,4 | 2,2 |
| Nahe (Rhein Hessen) | 2,1 | 2,5 | 2,6 |
| Alzey und Umgegend | 2,2 | 2,3 | 2,6 |
| Pfalz ¹⁾ | . | . | 2,5 |
| Mittelhaardt | 2,0 | 2,2 | 2,6 |
| Oberhaardt | 2,1 | 2,2 | 2,5 |
| Unterhaardt mit Zellertal | 2,2 | 2,4 | 2,4 |
| Nahe (Pfalz) | 2,4 | 2,5 | 3,0 |
| Baden-Württemberg | 2,3 | 2,4 | 2,6 |
| Nordwürttemberg | 2,2 | 2,3 | 2,6 |
| Oberes Neckartal | 2,4 | 2,6 | 2,8 |
| Unteres Neckartal | 2,2 | 2,4 | 2,6 |
| Remstal | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
| Enztal | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
| Zabergäu | 2,1 | 2,2 | 2,8 |
| Kocher- und Jagsttal | 2,0 | 2,1 | 2,9 |
| Tauber- und Jagsttal | 2,1 | 2,1 | 2,0 |

1) Wegen Gebietsreform nicht nachgewiesen.

3. Stand der Reben August 1969

| Land Verw.-Bezirk Weinbaugebiet | Note | | |
|---------------------------------------|--------|------|--------|
| | 1969 | | 1968 |
| | August | Juli | August |
| Nordbaden | 2,4 | 2,5 | 2,7 |
| Tauber- und Maintal | 2,1 | 2,3 | 3,1 |
| Neckar- und Jagsttal | 1,9 | 2,0 | 3,5 |
| Bergstraße | 2,4 | 2,4 | 2,6 |
| Kraichgau | 2,5 | 2,6 | 2,7 |
| Pfinz-, Enz- und Albthal | 2,7 | 2,6 | 2,4 |
| Südbaden | 2,3 | 2,5 | 2,5 |
| Seegegend | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Oberes Rheintal | 2,2 | 2,1 | 2,3 |
| Markgräflerland | 2,3 | 2,6 | 2,2 |
| Kaiserstuhl | 2,3 | 2,5 | 2,5 |
| Breisgau | 2,3 | 2,5 | 2,5 |
| Ortenau und Bühlergegend | 2,3 | 2,4 | 2,7 |
| Südwestfalen-Lippe | 2,4 | 2,3 | 3,0 |
| Oberes Neckartal | 2,3 | 2,2 | 3,2 |
| Enztal | 2,8 | 3,0 | 2,7 |
| Bodenseegebiet | . | . | 2,1 |
| Bayern | 1,9 | 2,1 | 2,6 |
| Unterfranken | 1,9 | 2,1 | 2,6 |
| Mittelfranken | 2,2 | 2,2 | 2,8 |
| Übrige Gebiete | 2,6 | 2,6 | . |
| Saarland | 2,1 | 2,3 | 2,0 |
| Bundesgebiet | 2,1 | 2,3 | 2,6 |

| Bundesgebiet 2) | August | Juli | Juni | Mai |
|-----------------|------------------|------|------|-----|
| 1950 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 |
| 1951 | 2,3 ^z | 2,4 | 2,1 | 2,1 |
| 1952 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,3 |
| 1953 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1954 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,5 |
| 1955 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 |
| 1956 | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 3,9 |
| 1957 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,2 |
| 1958 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,1 |
| 1959 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 |
| 1960 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,1 |
| 1961 | 3,0 | 2,8 | 2,4 | 2,4 |
| 1962 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,4 |
| 1963 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,9 |
| 1964 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 2,0 |
| 1965 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,1 |
| 1966 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 |
| 1967 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,2 |
| 1968 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
| 1969 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,3 |

z) 1959 und früher ohne Saarland