

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

III. Weinwirtschaft

Weinbaukataster

1968 und 1969



Bestellnummer: 210230 – 690010

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Tabellenteil	
1. Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage	6
2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren	
a) Weiße Rebsorten	15
b) Rote Rebsorten	44
3. Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten nach Pflanzjahren	56
4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut	60

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger als
die Hälfte der kleinsten Einheit,
die in der Tabelle zur Darstellung
gebracht wird.

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau

Erschienen im Juli 1971

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 3,-

Vorbemerkung

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften hat sich mit der Einrichtung und der jährlichen Fortführung des Weinbaukatasters ein Instrument geschaffen, das sie in die Lage versetzt, die Weinmarktordnung, die in den beiden Grundverordnungen 16/70 und 17/70 umrissen ist, durchzuführen.

Veränderung der bestockten Rebfläche gegenüber 1964

Die Fortführung des Weinbaukatasters, die ab 1968 jährlich vorgenommen wird, stellt eine Bestandsaufnahme der Anbauverhältnisse im Weinbau dar, in der die bestockte Rebfläche einmal nach der Art der Erzeugung (Keltertrauben, Rebschulen und Unterlagenschnittgärten) und zum anderen nach der auf dem Rebgrundstück vorherrschenden Lage (Ebene oder Talboden, Hanglage, Steillage und Hochebene) nachgewiesen wird. Seit 1964 hat sich die Fläche zur Erzeugung von Keltertrauben von 66 723 auf 75 166 ha im Bundesgebiet ausgedehnt. Das entspricht einer Zunahme von 14 443 ha oder 13 %. In den einzelnen Bundesländern sind für diesen Zeitraum fast durchweg Zunahmen zu verzeichnen. In Hessen erhöhte sich die bestockte Rebfläche für Keltertrauben um rd. 6 %, in Rheinland-Pfalz um 11 %, in Baden-Württemberg um 20 %, in Bayern um 19 % und im Saarland um 16 %. In Nordrhein-Westfalen ging die bestockte Rebfläche für Keltertrauben um 19 % von 26 auf 21 ha zurück.

Die Flächen der Rebschulen vergrößerten sich von 138 auf 253 ha. Im letzten Jahr (1969) wurden 16 ha gerodet, d. h. endgültig aufgegeben und 43 ha als Rebschulen neu angelegt.

Die Fläche der Unterlagenschnittgärten veränderte sich nur um 14 ha von 114 ha auf 128 ha. Im letzten Jahr wurden 5 ha gerodet und 13 ha neu angelegt.

Die Zunahme der bestockten Rebfläche verteilt sich nicht gleichmäßig auf alle 4 Lagearten. Die Flächen in der Ebene oder im Talboden haben aufgrund der leichteren Bearbeitbarkeit mit 14 % am stärksten zugenommen. Es folgen Hanglage und Hochebene mit jeweils 13 %. Die geringste Ausdehnung mit 8 % erfuhr der Weinbau in den Stellagen, in denen mit den größten Bearbeitungsschwierigkeiten und der damit weniger wirtschaftlichen Produktion zu rechnen ist.

Veränderungen der Rebsorten gegenüber 1964

Wie nie zuvor in der Geschichte des deutschen Weinbaus hat sich unter dem Einfluß des Inkrafttretens des neuen supranationalen sowie des nationalen Weinrechts und infolge der Einflußnahme der EWG-Behörden auf den Tafelweinmarkt

eine starke Veränderung des Rebsortenspiegels vollzogen. Es kam zu einer starken Umschichtung innerhalb des Rebsortenkatalogs.

Weinbaukataster nach Rebsorten

Rebsorte	Stand		Zu- (+) bzw. Abnahme (-)	
	31.12.64	31.5.69	1969 gegen 1964	
	ha		%	
Weiße Rebsorten zusammen	56 962	63 918	+ 6 956	+ 12
Silvaner, Grüner	10 781	17 846	- 935	- 5
Riesling	17 003	18 055	+ 972	+ 6
Müller-Thurgau	14 115	18 276	+ 4 161	+ 29
Burgunder, Grauer (Ruländer)..	1 203	2 218	+ 935	+ 73
Elbling	1 234	1 293	+ 59	+ 5
Gutedel	1 192	1 165	- 27	- 2
Morio-Muskat	1 052	1 570	+ 518	+ 49
Burgunder, Weißer	465	615	+ 150	+ 32
Scheurebe	342	990	+ 648	+ 189
Gewürztraminer	225	360	+ 135	+ 60
Traminer (Clevner)	210	294	+ 84	+ 40
Sonstige weiße Sorten	900	1 236	+ 256	+ 26
Rote Rebsorten zusammen	9 710	11 248	+ 1 530	+ 16
Portugieser, Blauer	5 323	5 321	- 2	- 0
Burgunder, Blauer Spät	1 039	2 727	+ 1 688	+ 40
Trollinger, Blauer	1 662	1 760	+ 98	+ 6
Limberger	365	394	+ 29	+ 8
Schwarzriesling	323	500	+ 177	+ 52
Sonstige rote Sorten	206	458	+ 252	+ 122
Insgesamt	66 605	75 166	+ 8 481	+ 13

Die Rebsorte Müller-Thurgau stand während der Grunderhebung des Weinbaukatasters 1964 mit 14 115 ha an dritter Stelle in der Rangfolge der Rebsorten hinter Silvaner mit 10 781 ha und Riesling mit 17 003 ha. Nach der neuesten Feststellung von 1969 hat die Rebsorte Müller-Thurgau mit einer Anbaufläche von 18 276 ha den Riesling (18 055 ha) überholt und sich damit - bei einer Zunahme von 29 % seit der Grunderhebung 1964 - an die Spitze der Rebsorten gesetzt. Die Gesamtzunahme der bestockten Rebfläche (3 401 ha) in diesem Zeitraum wird fast zur Hälfte (4 161 ha) vom Müller-Thurgau beansprucht. Die bis dahin am stärksten verbreitete Rebsorte Silvaner ist gegenüber 1964 um 935 ha oder um 5 % zurückgegangen. Sie rangiert heute hinter Müller-Thurgau und Riesling an dritter Stelle des Anbaus. Diese Verschiebung kennzeichnet das Bemühen der Winzer, durch frühreife, ertragfähige Sorten mit ausgeprägter Art und Bukett sich Chancen auf einen hohen Marktanteil zu erhalten. Die besonders starke Ausdehnung der Anbauflächen bei Scheurebe

(+ 189 %), Grauer Burgunder oder Ruländer (+ 73 %), Gewürztraminer (+ 60 %), Morio-Muskat (+ 49 %), Traminer oder Clevner (+ 40 %) und Weißer Burgunder (+ 32 %) sowie der Rückgang der wohl ältesten in Deutschland bekannten Rebsorte "Gutedel" um 2 % unterstreichen diese Entwicklung.

Bei den Rotweinrebsorten kann eine ähnliche Verschiebung verfolgt werden. Der Anbau der in den fünfziger und zu Beginn der sechziger Jahre stark favorisierten Rebsorte Portugieser stagniert infolge sortenbedingter Eigenschaften. Die Frühreife und die außergewöhnlich hohe Ertragsfähigkeit sind beim Portugieser häufig mit nicht immer befriedigenden Mostgewichten und unzureichender Farbkraft gekoppelt. Deshalb wird diese Rebsorte auf einem Markt, der infolge der EG-Verordnung ausschließlich an den Ausgangsmostgewichten orientiert ist, vor allem in ungünstigen Jahren erhebliche Schwierigkeiten zu erwarten haben. Aus diesem Grunde drängen auch hier die Edelrebsorten wie Blauer Burgunder mit flächenmäßigen Zunahmen von + 48 %, Schwarzwiesling mit + 82 % sowie die Neuzüchtungen in den Vordergrund.

Die Ermittlung der ersten "Ergebnisse zur laufenden Vervollständigung des Weinbaukatasters 1960 und 1969" verursachte den mit der Durchführung beauftragten Behörden vielfältige Schwierigkeiten. Die Feststellung der Veränderungen über einen Zeitraum von 4 Jahren, die Neuerfassung der bei der Grunderhebung in einem Flurbereinigungsverfahren befindlichen bzw. der in der Zwischenzeit in ein Flurbereinigungsverfahren eingebrachten bestockten Rebflächen, die Umstellung von manuellem auf maschinelles Aufbereitungsverfahren, die teilweise sehr umfangreiche Gebietsreformen - sie machten eine manuelle Neuordnung des Urmaterials der Grunderhebung 1964 erforderlich - und der nicht auf die in der BRD vorgegebenen natürlichen Anpflanzungszeiten abgestimmte Meldetermin (31. 5.) in der EG-Verordnung 39/68 waren die Ursachen einer erheblichen Verzögerung für die Aufbereitung der ersten Fortführungsergebnisse.

Die in den Tabellen enthaltenen Differenzen sind in den lückenhaften Vorschriften der EG-Verordnungen (Nr. 26/64, Nr. 39/68 und 1094/60) bezüglich der zwar bestockten aber aus der Bewirtschaftung ausgeschiedenen Rebflächen und in der Abgrenzung der Meldepflicht begründet. Die zwangsläufigen Auf- und Abrundungen und die o. g. mangelnde Übereinstimmung des Erhebungsstichtages (31. 5.) mit der Pflanzperiode tragen außerdem zu den Differenzen bei.

1. Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage
ha

Stand bzw. Veränderung	Insgesamt	Erzeugungsart									Art der Lage			
		Keltertrauben				Rebschulen			Unterlagenschnittgärten		(Keltertrauben)			
		zusammen	in Betr. mit		zusammen	in Betr.		zusammen	in Betr.		Ebene oder Talboden	Hanglage	Steillage	Hochebene
			nur Keltertrauben	gemischtem Anbau		ohne Keltertrauben	mit Keltertrauben		ohne Keltertrauben	mit Keltertrauben				
Bundesgebiet														
Stand 31.12.1964	66 975	66 723	64 492	2 231	138	16	122	114	24	90	23 218	31 611	9 912	1 980
Gerodet	5 636	5 595	5 530	65	10	-	10	31	4	27	2 006	2 623	800	166
Angepflanzt	12 949	12 808	12 698	110	102	43	59	39	21	18	4 983	5 953	1 467	405
Stand 31.5.1968	74 288	73 934	71 658	2 276	230	59	171	124	41	83	26 197	34 941	10 579	2 218
Gerodet	1 924	1 903	1 724	179	16	4	12	5	2	3	800	872	169	63
Angepflanzt	3 270	3 214	2 743	471	43	6	37	13	3	10	1 151	1 653	336	73
Stand 31.5.1969	75 545	75 166	72 598	2 568	253	55	196	128	39	89	26 536	35 687	10 715	2 228
Nordrhein-Westfalen														
Stand 31.12.1964	27	26	22	4	0	0	0	1	1	-	4	11	10	1
Gerodet	5	5	4	1	-	-	-	-	-	-	1	3	1	0
Angepflanzt	1	1	1	0	-	-	-	-	-	-	1	0	-	0
Stand 31.5.1968	22	21	18	3	0	0	0	1	1	-	5	7	9	1
Gerodet	2	1	1	0	0	0	0	1	1	-	0	1	1	0
Angepflanzt	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
Stand 31.5.1969	21	21	18	3	-	-	-	-	-	-	5	7	8	1
Hessen														
Stand 31.12.1964	2 885	2 869	2 665	204	9	1	8	7	0	7	1 048	1 461	308	52
Gerodet	274	270	251	19	-	-	-	4	-	4	84	152	34	-
Angepflanzt	358	355	330	25	2	1	1	1	-	1	106	206	43	-
Stand 31.5.1968	2 969	2 954	2 744	210	11	2	9	4	0	4	1 070	1 515	317	52
Gerodet	130	119	119	-	11	2	9	0	-	0	33	70	16	-
Angepflanzt	213	204	204	-	4	1	8	-	-	-	56	116	32	-
Stand 31.5.1969	3 052	3 039	2 829	210	9	1	8	4	0	4	1 093	1 561	333	52
WBG Hessische Bergstraße														
Stand 31.12.1964	195	189	183	6	0	-	0	6	-	6	13	129	42	3
Gerodet	36	32	30	2	-	-	-	4	-	4	1	24	7	-
Angepflanzt	59	58	55	3	0	-	-	1	-	1	1	41	16	-
Stand 31.5.1968	218	216	209	7	0	-	0	3	-	3	13	149	51	3
Gerodet	21	21	21	-	0	-	0	0	-	0	0	16	5	-
Angepflanzt	49	49	49	-	0	-	0	-	-	-	1	33	15	-
Stand 31.5.1969	246	244	237	7	0	-	0	3	-	3	14	166	61	3
WBG Rheingau														
Stand 31.12.1964	2 690	2 680	2 483	198	9	1	8	1	0	1	1 035	1 332	266	49
Gerodet	238	238	221	17	-	-	-	-	-	-	83	128	27	-
Angepflanzt	299	297	275	22	2	1	1	-	-	-	105	165	27	-
Stand 31.5.1968	2 751	2 738	2 535	203	11	2	9	1	0	1	1 057	1 366	266	49
Gerodet	109	98	98	-	11	2	9	-	-	-	33	54	11	-
Angepflanzt	164	155	155	-	9	1	8	-	-	-	55	83	17	-
Stand 31.5.1969	2 806	2 795	2 592	203	9	1	8	1	0	1	1 079	1 395	272	49
Rheinland-Pfalz														
Stand 31.12.1964	48 196	48 091	46 516	1 575	66	6	60	39	12	27	19 178	20 927	6 081	1 904
Gerodet	3 872	3 843	3 842	1	7	0	7	22	4	18	1 739	1 518	421	165
Angepflanzt	8 631	8 517	8 515	2	82	32	50	32	17	15	3 877	3 557	683	400
Stand 31.5.1968	52 957	52 765	51 189	1 576	141	38	103	51	25	26	21 317	22 966	6 343	2 139
Gerodet	1 466	1 461	1 289	172	3	2	1	2	1	1	722	589	87	63
Angepflanzt	1 943	1 913	1 539	374	26	4	22	4	2	2	730	954	158	71
Stand 31.5.1969	53 434	53 217	51 439	1 778	164	40	124	53	26	27	21 325	23 331	6 414	2 147
R B Koblenz														
Stand 31.12.1964	7 140	7 129	6 942	187	7	0	7	4	0	4	1 448	2 975	2 532	174
Gerodet	370	368	367	1	1	0	1	1	-	1	47	139	175	7
Angepflanzt	805	796	794	2	7	4	3	2	2	-	211	326	230	29
Stand 31.5.1968	7 817	7 794	7 615	179	16	6	10	7	2	5	1 899	3 418	2 232	245
Gerodet	88	88	79	9	-	-	-	-	-	-	19	35	27	7
Angepflanzt	225	224	162	62	1	-	1	-	-	-	53	107	56	8
Stand 31.5.1969	7 954	7 930	7 698	232	17	6	11	7	2	5	1 933	3 490	2 261	246

1. Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage
ha

Stand bzw. Veränderung	In- ge- samt	Erzeugungsart								Art der Lage				
		Keltertrauben				Rebschulen		Unterlagen- schnittgärten		(Keltertrauben)				
		zu- sam- men	in Betr. mit		zu- sam- men	in Betr.		zu- sam- men	in Betr.		Ebene oder Tal- boden	Hang- lage	Steil- lage	Hoch- ebene
			nur Kelter- trau- ben	Ge- misch- tem Anbau		ohne Kelter- trauben	mit Kelter- trauben		ohne Kelter- trauben	mit Kelter- trauben				
n. S. R. R. R. R.														
Stand 31.12.1964	6 968	6 942	6 790	152	10	6	4	16	6	10	1 080	3 780	2 068	14
Gerodet	345	329	329	-	2	0	2	14	4	10	28	185	116	-
Angepflanzt	940	918	918	-	12	6	6	10	8	2	281	443	187	7
Stand 31.5. 1968	8 080	8 048	7 883	165	20	12	8	12	10	2	1 365	4 266	2 396	21
Gerodet	78	76	69	7	1	1	-	1	-	1	6	43	27	0
Angepflanzt	232	231	201	30	1	-	1	-	-	-	32	156	43	0
Stand 31.5. 1969	8 234	8 203	8 015	188	20	11	9	11	10	1	1 391	4 379	2 412	21
R B Rheinhessen-Pfalz														
Stand 31.12.1964	34 088	34 020	32 784	1 236	49	0	49	19	6	13	16 650	14 172	1 481	1 716
Gerodet	3 157	3 146	3 146	-	4	-	4	7	-	7	1 664	1 194	130	158
Angepflanzt	6 886	6 803	6 803	-	63	22	41	20	7	13	3 385	2 788	266	364
Stand 31.5. 1968	37 060	36 923	35 691	1 232	105	20	85	32	13	19	18 053	15 282	1 715	1 873
Gerodet	1 300	1 297	1 141	156	2	1	1	1	1	-	697	511	33	56
Angepflanzt	1 486	1 458	1 176	282	24	4	20	4	2	2	645	691	59	63
Stand 31.5. 1969	37 246	37 084	35 726	1 358	127	23	104	35	14	21	18 001	15 462	1 741	1 880
WBG Mittelrhein														
Stand 31.12.1964	836	832	824	8	2	-	2	2	-	2	34	285	510	3
Gerodet	143	140	140	-	1	-	1	2	-	2	12	42	86	-
Angepflanzt	122	121	121	-	1	1	-	-	-	-	4	36	81	-
Stand 31.5. 1968	817	813	805	8	2	1	1	2	-	2	26	279	505	3
Gerodet	15	15	15	0	-	-	-	-	-	-	0	6	9	-
Angepflanzt	21	21	20	1	-	-	-	-	-	-	1	5	15	-
Stand 31.5. 1969	823	819	810	9	2	1	1	2	-	2	27	278	511	3
WBG Nahe (Koblenz)														
Stand 31.12.1964	3 010	3 006	2 869	137	4	-	4	0	-	0	807	1 368	679	152
Gerodet	101	101	100	1	-	-	-	-	-	-	20	52	25	4
Angepflanzt	438	433	431	2	4	1	3	1	-	1	134	203	67	28
Stand 31.5. 1968	3 347	3 338	3 200	138	8	1	7	1	-	1	921	1 519	721	176
Gerodet	30	30	28	2	-	-	-	-	-	-	6	14	4	6
Angepflanzt	114	114	96	18	-	-	-	-	-	-	27	54	25	8
Stand 31.5. 1969	3 431	3 422	3 268	154	8	1	7	1	-	1	942	1 559	742	178
WBG Obermosel														
Stand 31.12.1964	821	816	811	5	3	0	3	2	0	2	297	438	75	6
Gerodet	33	29	29	-	2	-	2	2	-	2	11	15	3	-
Angepflanzt	102	96	96	-	3	3	-	3	3	0	50	42	4	-
Stand 31.5. 1968	890	883	878	5	4	3	1	3	3	0	336	465	76	6
Gerodet	2	2	2	0	-	-	-	-	-	-	1	1	0	-
Angepflanzt	18	18	16	2	-	-	-	-	-	-	5	13	0	-
Stand 31.5. 1969	906	899	892	7	4	3	1	3	3	0	340	477	76	6
WBG Saar														
Stand 31.12.1964	1 061	1 057	1 029	28	1	1	0	3	2	1	48	586	421	2
Gerodet	80	78	78	-	-	-	-	2	1	1	1	36	41	-
Angepflanzt	170	166	166	-	2	-	2	2	2	0	15	85	64	2
Stand 31.5. 1968	1 151	1 145	1 117	28	3	1	2	3	3	0	62	635	444	4
Gerodet	16	15	14	1	1	1	-	-	-	-	0	10	5	0
Angepflanzt	69	69	65	4	-	-	-	-	-	-	3	56	10	0
Stand 31.5. 1969	1 204	1 199	1 168	31	2	-	2	3	3	0	65	681	449	4
WBG Ruwer														
Stand 31.12.1964	286	286	270	16	0	-	0	0	-	0	3	182	101	0
Gerodet	23	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	15	8	-
Angepflanzt	37	37	37	-	-	-	-	-	-	-	1	21	15	-
Stand 31.5. 1968	300	300	284	16	-	-	-	-	-	-	4	188	108	0
Gerodet	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	-
Angepflanzt	6	6	6	0	0	-	0	-	-	-	0	6	0	-
Stand 31.5. 1969	305	305	289	16	0	-	0	-	-	-	4	193	108	0

1. Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage
ha

Stand bzw. Veränderung	Ins- ge- samt	Erzeugungsart								Art der Lage				
		Keltertrauben			Rebschulen		Unterlagen- schnittgärten			(Keltertrauben)				
		zu- sam- men	in Betr. mit		zu- sam- men	in Betr.		zu- sam- men	in Betr.		Ebene oder Tal- boden	Hang- lage	Steil- lage	Hoch- ebene
			Kelter- trau- ben	Ge- misch- tem Anbau		ohne Kelter- trauben	mit Kelter- trauben		ohne Kelter- trauben	mit Kelter- trauben				
WBG Mittelmosel														
Stand 31.12.1964	4 995	4 977	4 860	117	6	5	1	12	4	8	738	2 664	1 569	6
Gerodet	212	204	204	-	-	-	-	8	2	6	16	117	70	-
Angepflanzt	648	639	639	-	7	3	4	2	2	-	215	305	114	5
Stand 31.5. 1968	5 431	5 412	5 295	117	13	8	5	6	4	2	937	2 852	1 613	11
Gerodet	57	56	51	5	-	-	-	1	-	1	5	30	21	0
Angepflanzt	135	134	112	22	1	-	1	-	-	-	23	80	31	0
Stand 31.5. 1969	5 509	5 490	5 356	134	14	8	6	5	4	1	955	2 902	1 623	11
WBG Untermosel														
Stand 31.12.1964	2 643	2 641	2 613	28	1	-	1	1	-	1	537	999	1 095	10
Gerodet	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	12	40	48	-
Angepflanzt	224	219	219	-	2	2	-	3	3	-	72	77	70	-
Stand 31.5. 1968	2 767	2 760	2 732	28	3	2	1	4	3	1	597	1 036	1 117	10
Gerodet	40	40	35	5	-	-	-	-	-	-	10	14	15	1
Angepflanzt	77	76	41	35	1	-	1	-	-	-	18	32	26	0
Stand 31.5. 1969	2 804	2 796	2 738	58	4	2	2	4	3	1	605	1 054	1 128	9
WBG Ahr														
Stand 31.12.1964	444	444	444	0	0	-	0	-	-	-	64	226	145	9
Gerodet	18	18	18	-	-	-	-	-	-	-	3	7	8	-
Angepflanzt	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	1
Stand 31.5. 1968	441	441	441	0	-	-	-	-	-	-	66	224	142	10
Gerodet	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	0	-
Angepflanzt	4	4	1	3	0	-	0	-	-	-	0	3	1	0
Stand 31.5. 1969	443	443	441	2	0	-	0	-	-	-	65	226	143	10
WBG Lahn														
Stand 31.12.1964	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	-
Gerodet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angepflanzt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stand 31.5. 1968	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	-
Gerodet	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	-
Angepflanzt	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Stand 31.5. 1969	10	10	10	0	-	-	-	-	-	-	-	7	3	-
WBG Worms und Umgegend														
Stand 31.12.1964	4 933	4 924	4 892	32	7	0	7	2	0	2	2 024	2 547	107	246
Gerodet	390	388	388	-	1	-	1	1	-	1	153	206	8	22
Angepflanzt	1 007	1 004	1 004	-	2	2	-	1	1	-	434	492	23	55
Stand 31.5. 1968	5 550	5 540	5 508	32	8	2	6	2	1	1	2 305	2 833	122	279
Gerodet	151	151	147	4	-	-	-	-	-	-	65	75	4	7
Angepflanzt	317	314	297	17	3	-	3	-	-	-	133	165	3	13
Stand 31.5. 1969	5 716	5 703	5 658	45	11	2	9	2	1	1	2 373	2 923	121	285
WBG Oppenheim und Umgegend														
Stand 31.12.1964	1 384	1 383	1 261	122	0	0	0	1	-	1	591	419	96	277
Gerodet	131	131	131	-	-	-	-	-	-	-	56	37	10	28
Angepflanzt	236	230	230	-	4	3	1	2	2	-	101	59	14	56
Stand 31.5. 1968	1 489	1 482	1 360	122	4	3	1	3	2	1	636	441	100	305
Gerodet	55	54	43	11	1	-	1	-	-	-	25	16	3	10
Angepflanzt	76	76	63	13	-	-	-	-	-	-	27	27	5	17
Stand 31.5. 1969	1 510	1 504	1 380	124	3	3	-	3	2	1	638	452	102	312
WBG Mainz und Umgegend														
Stand 31.12.1964	1 082	1 081	1 075	6	1	-	1	0	0	0	331	585	73	92
Gerodet	129	129	129	-	-	-	-	0	0	-	32	75	11	11
Angepflanzt	197	196	196	-	1	-	1	0	-	0	64	101	13	18
Stand 31.5. 1968	1 150	1 148	1 142	6	2	0	2	0	-	0	363	611	75	99
Gerodet	60	60	58	2	-	-	-	-	-	-	25	30	2	3
Angepflanzt	101	101	89	12	-	-	-	-	-	-	23	63	12	3
Stand 31.5. 1969	1 191	1 189	1 173	16	2	0	2	0	-	0	361	644	85	99

1. Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage
ha

Stand bzw. Veränderung	Ins- ge- sam	Erzeugungsart									Art der Lage			
		Keltertrauben			Rebschulen		Unterlagen- schnittgärten				(Keltertrauben)			
		zu- sam- men	in Betr. mit		zu- sam- men	in Betr.		zu- sam- men	in Betr.		Ebene oder Tal- boden	Hang- lage	Steil- lage	Hoch- ebene
			nur Kelter- trau- ben	ge- misch- tem Anbau		ohne Kelter- trauben	mit		ohne Kelter- trauben	mit				
WBG Ingelheim und Umgegend														
Stand 31.12.1964	1 335	1 333	1 316	17	2	-	2	-	-	-	289	923	74	47
Gerodet	108	108	108	-	-	-	-	-	-	-	24	77	5	3
Angepflanzt	250	247	247	-	3	1	2	0	0	0	45	170	16	16
Stand 31.5. 1968	1 477	1 472	1 455	17	5	1	4	0	0	0	310	1 016	85	60
Gerodet	34	34	32	2	-	-	-	-	-	-	10	22	1	1
Angepflanzt	77	75	54	21	1	-	1	1	-	1	17	51	3	4
Stand 31.5. 1969	1 520	1 513	1 477	36	6	1	5	1	0	1	317	1 045	87	63
WBG Wiesbach														
Stand 31.12.1964	1 737	1 736	1 720	16	0	-	0	1	1	-	605	955	121	55
Gerodet	96	96	96	-	-	-	-	-	-	-	36	51	7	3
Angepflanzt	367	356	356	-	10	2	8	1	-	1	150	169	19	18
Stand 31.5. 1968	2 008	1 996	1 980	16	10	2	8	2	1	1	719	1 073	133	70
Gerodet	27	27	24	3	-	-	-	-	-	-	13	12	1	1
Angepflanzt	99	98	57	41	1	-	1	-	-	-	36	58	3	1
Stand 31.5. 1969	2 080	2 067	2 013	54	11	2	9	2	1	1	742	1 119	135	70
WBG Bingen und Umgegend														
Stand 31.12.1964	336	336	296	40	0	-	0	0	-	0	156	122	41	17
Gerodet	20	20	20	-	-	-	-	0	-	0	7	10	2	1
Angepflanzt	62	60	60	-	2	1	1	-	-	-	24	23	11	3
Stand 31.5. 1968	378	376	336	40	2	1	1	-	-	-	173	135	50	19
Gerodet	6	5	4	1	1	1	-	-	-	-	2	2	1	0
Angepflanzt	21	21	12	9	-	-	-	-	-	-	11	8	1	1
Stand 31.8. 1969	393	392	344	48	1	-	1	-	-	-	182	141	50	21
WBG Nahe (Rheinhausen)														
Stand 31.12.1964	639	638	635	3	0	0	0	1	1	-	244	344	32	18
Gerodet	53	53	53	-	-	-	-	-	-	-	14	27	6	6
Angepflanzt	97	95	95	-	2	1	1	0	0	-	38	49	6	3
Stand 31.5. 1968	683	680	677	3	2	1	1	1	1	-	268	366	32	15
Gerodet	6	5	3	2	1	1	-	0	0	-	2	3	0	-
Angepflanzt	26	26	19	7	-	-	-	-	-	-	9	16	1	0
Stand 31.5. 1968	703	701	693	8	1	-	1	1	1	-	275	379	33	15
WBG Alzey und Umgegend														
Stand 31.12.1964	5 023	5 013	4 941	72	8	-	8	2	1	1	591	2 796	333	293
Gerodet	467	467	467	-	-	-	-	-	-	-	167	249	27	24
Angepflanzt	1 285	1 269	1 269	-	16	5	11	0	-	0	399	678	105	87
Stand 31.5. 1968	5 841	5 815	5 743	72	24	5	19	2	1	1	823	3 225	411	356
Gerodet	119	119	113	6	-	-	-	0	0	0	45	67	4	3
Angepflanzt	351	350	307	43	1	-	1	-	-	-	100	218	19	13
Stand 31.5. 1968	6 073	6 046	5 937	109	25	5	20	2	1	1	878	3 376	426	366
WBG Mittelhaardt														
Stand 31.12.1964	5 360	5 341	4 804	537	16	-	16	3	1	2	4 035	1 146	59	101
Gerodet	688	685	685	-	1	-	1	2	-	2	529	140	5	11
Angepflanzt	1 153	1 142	1 142	-	6	4	2	5	0	5	859	253	8	22
Stand 31.5. 1968	5 825	5 798	5 261	537	21	4	17	6	1	5	4 365	1 259	62	112
Gerodet	239	239	209	30	-	-	-	0	0	0	191	43	1	4
Angepflanzt	147	132	86	46	14	4	10	1	1	-	102	26	0	4
Stand 31.5. 1969	5 733	5 691	5 138	553	35	8	27	7	2	5	4 276	1 242	61	112
WBG Oberhaardt														
Stand 31.12.1964	9 631	9 607	9 297	310	15	0	15	9	2	7	5 624	3 184	317	482
Gerodet	859	853	853	-	2	-	2	4	-	4	555	234	23	41
Angepflanzt	1 840	1 818	1 818	-	14	3	11	8	1	7	1 065	636	43	75
Stand 31.5. 1968	10 612	10 572	10 262	310	27	3	24	13	3	10	6 134	3 586	337	516
Gerodet	558	557	462	95	-	-	-	1	1	-	298	223	10	26
Angepflanzt	249	245	168	77	2	-	2	2	1	1	174	63	2	6
Stand 31.5. 1969	10 303	10 260	9 968	292	29	3	26	14	3	11	6 010	3 426	329	496

1. Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage
ha

Stand bzw. Veränderung	Ins-ge-samt	Erzeugungsart									Art der Lage			
		Keltertrauben			Rebschulen			Unterlagen-schnittgärten			(Keltertrauben)			
		zu-sam-men	in Betr. mit		zu-sam-men	in Betr. ohne mit		zu-sam-men	in Betr. ohne mit		Ebene oder Tal-boden	Hang-lage	Steil-lage	Hoch-ebene
Kelter-trau-ben	ge-misch-tem Anbau		Kelter-trau-ben	Kelter-trau-ben		Kelter-trau-ben	Kelter-trau-ben							
WBG Unterhaardt mit Zellertal														
Stand 31.12.1964	2 118	2 118	2 038	80	0	-	0	0	-	0	1 125	859	54	80
Gerodet	169	169	169	-	-	-	-	-	-	-	96	65	1	8
Angepflanzt	377	373	373	-	2	0	2	2	2	0	203	148	6	16
Stand 31.5.1968	2 326	2 322	2 242	80	2	0	2	2	2	0	1 232	942	59	88
Gerodet	36	36	35	1	-	-	-	-	-	-	23	12	0	1
Angepflanzt	33	31	28	3	2	-	2	-	-	-	21	9	0	1
Stand 31.5. 1969	2 323	2 317	2 225	82	4	0	4	2	2	0	1 230	939	59	88
WBG Nahe (Pfalz)														
Stand 31.12.1964	510	510	509	1	0	-	0	-	-	-	35	293	174	8
Gerodet	57	57	57	-	-	-	-	-	-	-	2	29	25	1
Angepflanzt	28	26	26	-	2	0	2	-	-	-	6	13	5	2
Stand 31.5. 1968	481	479	478	1	2	0	2	-	-	-	39	277	154	9
Gerodet	11	11	10	1	-	-	-	-	-	-	0	7	4	0
Angepflanzt	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Stand 31.5. 1969	472	470	470	-	2	0	2	-	-	-	39	271	151	9
Baden-Württemberg														
Stand 31.12.1964	13 574	13 476	13 267	209	53	9	44	45	11	34	2 682	7 879	2 914	-
Gerodet	1 128	1 125	1 119	6	3	-	3	-	-	-	128	735	262	-
Angepflanzt	3 209	3 192	3 190	2	12	10	2	5	4	1	873	1 738	581	-
Stand 31.5. 1968	15 654	15 542	15 337	205	62	19	43	50	15	35	3 427	8 882	3 233	-
Gerodet	266	266	265	1	-	-	-	-	-	-	41	168	57	-
Angepflanzt	1 009	995	908	87	7	1	6	7	1	6	359	496	140	-
Stand 31.5. 1969	16 308	16 192	15 901	291	63	14	49	53	13	40	3 733	9 174	3 285	-
RB Nord-Württemberg														
Stand 31.12.1964	5 860	5 818	5 793	25	20	6	14	23	7	16	753	3 547	1 519	-
Gerodet	794	794	788	6	-	-	-	-	-	-	85	532	177	-
Angepflanzt	1 405	1 399	1 399	-	5	3	2	1	-	1	193	907	299	-
Stand 31.5. 1968	6 472	6 423	6 404	19	25	9	16	24	7	17	861	3 921	1 641	-
Gerodet	202	202	201	1	-	-	-	-	-	-	21	128	53	-
Angepflanzt	394	389	378	11	4	-	4	1	1	-	111	193	85	-
Stand 31.5. 1969	6 645	6 594	6 565	29	27	7	20	24	8	16	951	3 983	1 660	-
RB Nordbaden														
Stand 31.12.1964	1 219	1 204	1 183	21	7	0	7	8	0	8	181	805	218	-
Gerodet	138	135	135	-	3	-	3	-	-	-	25	85	25	-
Angepflanzt	384	384	382	2	-	-	-	0	-	0	62	254	68	-
Stand 31.5. 1968	1 465	1 453	1 430	23	4	0	4	8	0	8	218	974	261	-
Gerodet	29	29	29	0	-	-	-	-	-	-	2	26	1	-
Angepflanzt	170	167	159	8	3	1	2	-	-	-	22	124	21	-
Stand 31.5. 1969	1 600	1 585	1 554	31	7	1	6	8	0	8	238	1 070	277	-
RB Südbaden														
Stand 31.12.1964	6 467	6 427	6 264	163	26	3	23	14	4	10	1 748	3 522	1 157	-
Gerodet	186	186	186	-	-	-	-	-	-	-	18	116	52	-
Angepflanzt	1 420	1 409	1 409	-	7	7	-	4	4	0	618	577	214	-
Stand 31.5. 1968	7 701	7 650	7 487	163	33	10	23	18	8	10	2 348	3 983	1 319	-
Gerodet	35	35	35	0	-	-	-	-	-	-	18	14	3	-
Angepflanzt	441	435	367	68	-	-	-	6	-	6	226	176	33	-
Stand 31.5. 1969	8 044	7 994	7 763	231	29	6	23	21	5	16	2 544	4 115	1 335	-
RB Südwürttemberg-Hohenzollern														
Stand 31.12.1964	26	26	26	-	-	-	-	-	-	-	0	6	20	-
Gerodet	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	0	2	8	-
Angepflanzt	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Stand 31.5. 1968	16	16	16	-	-	-	-	-	-	-	0	4	12	-
Gerodet	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Angepflanzt	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-
Stand 31.5. 1969	19	19	19	-	-	-	-	-	-	-	0	6	13	-

1. Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage
ha

Stand bzw. Veränderung	Ins- ge- samt	Erzeugungsart									Art der Lage			
		Keltertrauben				Rebschulen			Unterlagen- schnittgärten		(Keltertrauben)			
		zu- sam- men	in Betr. mit		zu- sam- men	in Betr.		zu- sam- men	in Betr.		Ebene oder Tal- boden	Hang- lage	Steil- lage	Hoch- ebene
			nur Kelter- trau- hen	ge- misch- tem Anbau		ohne Kelter- trauben	mit Kelter- trauben		ohne Kelter- trauben	mit Kelter- trauben				
WBG Oberes Neckartal														
Stand 31.12.1964	24	24	24	0	0	-	0	0	-	0	0	23	1	-
Gerodet	3	3	3	0	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
Angepflanzt	0	0	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0	0	-
Stand 31.5. 1968	21	21	21	0	0	0	0	0	-	0	0	21	0	-
Gerodet	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Angepflanzt	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-
Stand 31.5. 1969	25	25	25	0	0	0	0	0	-	0	0	24	1	-
WBG Unteres Neckartal														
Stand 31.12.1964	3 267	3 237	3 227	10	14	6	8	16	7	9	461	1 837	939	-
Gerodet	470	470	470	-	-	-	-	-	-	-	35	338	97	-
Angepflanzt	711	709	709	-	1	1	-	1	-	1	119	444	146	-
Stand 31.5. 1968	3 508	3 476	3 466	10	15	6	9	17	6	11	545	1 943	988	-
Gerodet	130	130	130	0	-	-	-	-	-	-	18	77	35	-
Angepflanzt	227	225	223	2	2	-	2	-	-	-	91	100	34	-
Stand 31.5. 1969	3 598	3 566	3 554	12	17	6	11	15	4	11	618	1 964	984	-
WBG Remstal														
Stand 31.12.1964	746	742	740	2	3	-	3	1	-	1	109	501	132	-
Gerodet	60	60	60	-	-	-	-	-	-	-	17	31	12	-
Angepflanzt	93	91	91	-	2	-	2	0	-	0	11	61	19	-
Stand 31.5. 1968	780	773	771	2	5	-	5	2	-	2	103	531	139	-
Gerodet	25	25	24	1	-	-	-	-	-	-	1	22	2	-
Angepflanzt	72	71	68	3	1	-	1	-	-	-	13	45	13	-
Stand 31.5. 1969	820	812	809	3	6	-	6	2	-	2	115	554	143	-
WBG Enztal														
Stand 31.12.1964	414	410	400	10	1	-	1	3	-	3	39	254	121	-
Gerodet	37	37	31	6	-	-	-	-	-	-	3	26	8	-
Angepflanzt	146	145	145	-	1	1	-	-	-	-	11	86	48	-
Stand 31.5. 1968	524	519	514	5	2	1	1	3	2	1	41	315	163	-
Gerodet	18	18	18	0	-	-	-	-	-	-	0	9	9	-
Angepflanzt	12	12	6	6	-	-	-	-	-	-	0	8	4	-
Stand 31.5. 1969	517	513	502	11	1	1	0	3	2	1	41	314	158	-
WBG Zabergäu														
Stand 31.12.1964	877	872	869	3	2	-	2	3	-	3	125	546	201	-
Gerodet	182	182	182	-	-	-	-	-	-	-	29	108	45	-
Angepflanzt	352	351	351	-	1	1	-	-	-	-	46	249	56	-
Stand 31.5. 1968	1 047	1 041	1 038	3	3	1	2	3	-	3	142	687	212	-
Gerodet	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	1	7	2	-
Angepflanzt	56	56	56	-	-	-	-	-	-	-	7	21	28	-
Stand 31.5. 1969	1 084	1 080	1 077	3	2	-	2	2	-	2	148	700	232	-
WBG Kocher- und Jagsttal														
Stand 31.12.1964	400	400	400	0	0	-	0	0	-	0	22	276	102	-
Gerodet	33	33	33	-	-	-	-	-	-	-	1	20	12	-
Angepflanzt	101	101	101	-	-	-	-	-	-	-	6	65	30	-
Stand 31.5. 1968	468	468	468	0	0	-	0	-	-	-	27	321	120	-
Gerodet	19	19	19	-	-	-	-	-	-	-	0	14	5	-
Angepflanzt	21	19	19	-	1	-	1	1	1	-	0	13	6	-
Stand 31.5. 1969	470	468	468	0	1	-	1	1	1	-	27	320	121	-
WBG Tauberggend														
Stand 31.12.1964	133	133	133	-	-	-	-	-	-	-	1	109	23	-
Gerodet	9	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	-
Angepflanzt	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	-
Stand 31.5. 1968	129	129	129	-	-	-	-	-	-	-	2	106	21	-
Gerodet	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Angepflanzt	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	-
Stand 31.5. 1969	131	131	131	-	-	-	-	-	-	-	2	108	21	-

1. Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage
ha

Stand bzw. Veränderung	Ins- ge- samt	Erzeugungsart								Art der Lage					
		Keltertrauben				Rebschulen			Unterlagen- schnittgärten	(Keltertrauben)					
		zu- sam- men	in Betr. mit			zu- sam- men	in Betr.		zu- sam- men	in Betr.		Ebene oder Tal- boden	Hang- lage	Steil- lage	Hoch- ebene
			Kel- ter- trau- ben	ge- misch- tem Anbau	gero- det		ohne Kel- ter- trau- ben	mit Kel- ter- trau- ben		ohne Kel- ter- trau- ben	mit Kel- ter- trau- ben				
WBG Tauber- und Maintal															
Stand 31.12.1964	234	234	224	10	0	0	-	0	0	-	1	164	69	-	
Gerodet	14	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1	-	
Angepflanzt	76	76	76	-	-	-	-	-	-	-	-	50	26	-	
Stand 31.5. 1968	296	296	286	10	0	0	-	0	0	-	1	201	94	-	
Gerodet	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	12	0	-	
Angepflanzt	19	18	17	1	1	-	1	-	-	-	-	3	15	-	
Stand 31.5. 1969	300	299	288	11	1	0	1	0	0	-	1	192	106	-	
WBG Neckar- und Jagsttal															
Stand 31.12.1964	32	32	31	1	0	0	-	-	-	-	0	18	14	-	
Gerodet	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	0	3	1	-	
Angepflanzt	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1	-	
Stand 31.5. 1968	38	38	37	1	0	0	0	-	-	-	0	24	14	-	
Gerodet	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
Angepflanzt	4	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	
Stand 31.5. 1969	42	42	40	2	0	0	0	-	-	-	0	25	17	-	
WBG Bergstraße															
Stand 31.12.1964	427	425	420	5	2	-	2	0	0	-	88	280	57	-	
Gerodet	45	44	44	-	1	-	1	-	-	-	12	28	4	-	
Angepflanzt	86	86	85	1	-	-	-	0	0	0	35	46	5	-	
Stand 31.5. 1968	468	467	461	6	1	-	1	0	0	0	111	298	58	-	
Gerodet	1	1	1	0	-	-	-	-	-	-	0	1	0	-	
Angepflanzt	59	58	54	4	1	1	-	-	-	-	12	46	0	-	
Stand 31.5. 1969	525	523	513	10	2	1	1	0	0	0	123	343	57	-	
WBG Kraichgau															
Stand 31.12.1964	467	464	463	1	1	-	1	2	-	2	90	302	72	-	
Gerodet	65	65	65	-	0	-	0	-	-	-	11	37	17	-	
Angepflanzt	200	200	199	1	-	-	-	-	-	-	27	144	29	-	
Stand 31.5. 1968	602	599	597	2	1	-	1	2	-	2	106	409	84	-	
Gerodet	16	16	16	-	-	-	-	-	-	-	2	13	1	-	
Angepflanzt	82	82	80	2	-	-	-	-	-	-	7	72	3	-	
Stand 31.5. 1969	666	663	659	4	1	-	1	2	-	2	111	466	86	-	
WBG Pfalz- und Albtal															
Stand 31.12.1964	59	49	45	4	4	-	4	6	-	6	2	41	6	-	
Gerodet	10	8	8	-	2	-	2	-	-	-	2	4	2	-	
Angepflanzt	12	12	12	-	-	-	-	0	-	0	0	5	7	-	
Stand 31.5. 1968	61	53	49	4	2	-	2	6	-	6	0	42	11	-	
Gerodet	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
Angepflanzt	6	5	5	-	1	-	1	-	-	-	3	2	0	-	
Stand 31.5. 1969	67	58	54	4	3	-	3	6	-	6	3	44	11	-	
WBG Seegegend															
Stand 31.12.1964	123	121	88	33	1	-	1	1	-	1	11	89	21	-	
Gerodet	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	0	3	1	-	
Angepflanzt	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	3	10	7	-	
Stand 31.5. 1968	140	138	102	36	1	-	1	1	-	1	14	96	28	-	
Gerodet	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
Angepflanzt	11	11	1	10	-	-	-	-	-	-	4	6	1	-	
Stand 31.5. 1969	150	149	103	46	1	-	1	0	-	0	18	102	29	-	
WBG Oberes Rheintal															
Stand 31.12.1964	19	19	19	-	-	-	-	-	-	-	1	18	-	-	
Gerodet	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	
Angepflanzt	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	0	5	-	-	
Stand 31.5.11968	24	24	24	-	-	-	-	-	-	-	1	23	-	-	
Gerodet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Angepflanzt	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
Stand 31.5. 1969	24	24	24	-	-	-	-	-	-	-	1	23	-	-	

1. Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage
ha

Stand bzw. Veränderung	Ins- ge- samt	Erzeugungsart									Art der Lage			
		Keltertrauben			Rebschulen			Unterlagen- schnittgärten			(Keltertrauben)			
		zu- sam- men	in Betr. mit		zu- sam- men	in Betr.		zu- sam- men	in Betr.		Ebene oder Tal- boden	Hang- lage	Steil- lage	Hoch- ebene
			nur Kelter- trau- ben	ge- misch- tem Anbau		ohne Kelter- trauben	mit Kelter- trauben		ohne Kelter- trauben	mit Kelter- trauben				
WBG Markgräflerland														
Stand 31.12.1964	1 282	1 277	1 268	9	3	1	2	2	-	1	132	984	161	-
Gerodet	54	54	54	-	-	-	-	-	-	-	8	38	8	-
Angepflanzt	143	142	142	-	0	0	-	1	1	-	26	98	18	-
Stand 31.5. 1968	1 371	1 365	1 356	9	3	1	2	3	2	1	150	1 044	171	-
Gerodet	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	0	5	0	-
Angepflanzt	63	61	60	1	2	-	2	-	-	-	22	37	2	-
Stand 31.5. 1969	1 406	1 400	1 391	9	4	0	4	2	1	1	164	1 063	173	-
WBG Kaiserstuhl														
Stand 31.5. 1964	2 417	2 404	2 353	51	8	-	8	5	1	4	1 156	1 050	198	-
Gerodet	17	17	17	-	-	-	-	-	-	-	3	11	3	-
Angepflanzt	529	526	526	-	3	3	-	0	-	0	337	174	15	-
Stand 31.5. 1968	2 929	2 913	2 862	51	11	3	8	5	1	4	1 490	1 213	210	-
Gerodet	18	18	18	0	-	-	-	-	-	-	17	0	1	-
Angepflanzt	67	56	16	40	9	-	9	2	-	2	39	15	2	-
Stand 31.5. 1969	2 962	2 936	2 846	90	19	2	17	7	1	6	1 512	1 213	211	-
WBG Breisgau														
Stand 31.12.1964	1 434	1 423	1 404	19	8	1	7	3	-	-	386	864	173	-
Gerodet	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	4	41	5	-
Angepflanzt	448	446	446	-	1	1	-	1	1	-	219	177	50	-
Stand 31.5. 1968	1 832	1 819	1 800	19	9	2	7	4	1	3	601	1 000	218	-
Gerodet	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	-
Angepflanzt	237	231	227	4	4	-	4	2	-	2	157	72	2	-
Stand 31.5. 1969	2 054	2 036	2 013	23	12	1	11	6	1	5	755	1 065	216	-
WBG Ortenau und Bühlergegend														
Stand 31.12.1964	1 192	1 183	1 132	51	6	1	5	3	1	2	62	517	604	-
Gerodet	61	61	61	-	-	-	-	-	-	-	3	23	35	-
Angepflanzt	275	270	270	-	3	3	-	2	2	-	33	113	124	-
Stand 31.5. 1968	1 406	1 392	1 341	51	10	5	5	4	2	2	92	607	693	-
Gerodet	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	0	4	1	-
Angepflanzt	82	76	64	12	4	-	4	2	-	2	4	46	26	-
Stand 31.5. 1969	1 469	1 449	1 386	63	14	5	9	6	2	4	94	649	706	-
WBG Oberes Neckartal														
Stand 31.12.1964	17	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14	-
Gerodet	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	-
Angepflanzt	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Stand 31.5. 1968	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12	-
Gerodet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angepflanzt	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Stand 31.5. 1969	16	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13	-
WBG Enztal														
Stand 31.12.1964	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	0	3	0	-
Gerodet	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	0	2	0	-
Angepflanzt	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Stand 31.5. 1968	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	-
Gerodet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angepflanzt	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Stand 31.5. 1969	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	0	2	0	-
WBG Bodenseegebiet														
Stand 31.12.1964	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	6	-
Gerodet	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	6	-
Angepflanzt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stand 31.5. 1968	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Gerodet	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Angepflanzt	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Stand 31.5. 1969	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

1. Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage
ha

Stand bzw. Veränderung	Ins- ge- samt	Erzeugungsart									Art der Lage			
		Keltertrauben			Rebschulen			Unterlagen- schnittgärten			(Keltertrauben)			
		zu- sam- men	in Betr. mit		zu- sam- men	in Betr.		zu- sam- men	in Betr.		Ebene oder Tal- boden	Hang- lage	Steil- lage	Hoch- ebene
			Kelter- trau- ben	ge- misch- tem Anbau		ohne	mit		ohne	mit				
Bayern														
Stand 31.12.1964	2 235	2 203	1 964	239	10	-	10	22	-	22	293	1 291	597	23
Gerodet	355	350	312	38	-	-	-	5	-	5	54	213	82	1
Angepflanzt	742	735	654	81	6	-	6	1	-	1	123	447	160	5
Stand 31.5. 1968	2 622	2 588	2 306	282	16	-	16	18	-	18	362	1 525	675	26
Gerodet	58	54	48	6	2	-	2	2	-	2	3	43	8	-
Angepflanzt	99	96	86	10	1	-	1	2	-	2	5	83	6	2
Stand 31.5. 1969	2 663	2 630	2 344	286	15	-	15	18	-	18	364	1 565	673	28
RB Mittelfranken														
Stand 31.12.1964	225	225	223	2	0	-	0	-	-	-	43	130	51	1
Gerodet	16	16	16	0	-	-	-	-	-	-	4	10	2	-
Angepflanzt	44	42	41	1	2	-	2	-	-	-	8	24	10	-
Stand 31.5. 1968	253	251	250	1	2	-	2	-	-	-	47	144	59	1
Gerodet	9	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9	0	-
Angepflanzt	12	11	10	1	1	-	1	-	-	-	-	11	-	-
Stand 31.5. 1969	256	253	251	2	3	-	3	-	-	-	47	146	59	1
RB Unterfranken														
Stand 31.12.1964	2 006	1 974	1 738	237	10	-	10	22	-	22	249	1 160	544	21
Gerodet	338	333	295	38	-	-	-	5	-	5	50	202	80	1
Angepflanzt	697	692	612	80	4	-	4	1	-	1	115	423	149	5
Stand 31.5. 1968	2 365	2 333	2 054	279	14	-	14	18	-	18	314	1 381	613	25
Gerodet	49	45	39	6	2	-	2	2	-	2	3	34	8	-
Angepflanzt	87	85	74	11	-	-	-	2	-	2	5	72	6	2
Stand 31.5. 1969	2 403	2 373	2 089	284	12	-	12	18	-	18	316	1 419	611	27
Übrige RB														
Stand 31.12.1964	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
Gerodet	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Angepflanzt	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Stand 31.5. 1968	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
Gerodet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angepflanzt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stand 31.5. 1969	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
Saarland														
Stand 31.12.1964	58	58	58	-	-	-	-	-	-	-	13	42	2	0
Gerodet	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	-
Angepflanzt	8	8	8	-	-	-	-	-	-	-	3	5	0	-
Stand 31.5. 1968	64	64	64	-	-	-	-	-	-	-	16	46	2	0
Gerodet	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Angepflanzt	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-
Stand 31.5. 1969	67	67	67	-	-	-	-	-	-	-	16	49	2	0

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

a) Weißer Rebsorten

ha

Rebsorte	Be- richts- jahr	Ins- gesamt	Pflanzjahr									vor 1935
			1969	1960	1967	1965/66	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 195d	1945 bis 1954	1935 bis 1944	
Bundesgebiet												
Aris	1968	10	x	-	3	4	1	1	1	-	-	-
	1969	11	1	-	3	4	1	1	1	-	-	-
Auxerrois	1968	117	x	1	0	4	13	28	41	26	4	0
	1969	120	0	1	0	1	14	29	44	27	4	0
Burgunder, Grauer (Ruländer)	1968	2 067	x	168	291	373	330	257	207	357	74	8
	1969	2 218	154	194	286	419	280	255	204	353	64	8
Burgunder, Weißer	1968	597	x	38	40	70	109	149	131	50	6	3
	1969	615	23	41	39	65	108	149	134	48	5	2
Elbling	1968	1 275	x	33	30	37	94	285	257	239	152	148
	1969	1 293	24	33	30	37	95	285	254	237	150	147
Faberrebe	1968	20	x	9	4	7	-	-	-	-	-	-
	1969	47	27	9	4	7	-	-	-	-	-	-
Freisamer	1968	66	x	5	4	12	23	16	4	2	0	0
	1969	70	3	5	4	13	22	17	4	2	-	0
Gewürztraminer	1968	335	x	24	33	61	50	59	46	49	10	2
	1969	360	30	27	33	60	51	57	45	46	9	2
Gloria	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gutedel	1968	1 162	x	12	10	21	66	238	370	345	61	40
	1969	1 165	19	15	10	17	65	240	367	338	56	39
Heroldtriumph (S 2530)	1968	21	x	2	3	9	6	1	0	0	-	-
	1969	29	5	4	3	9	7	1	0	0	0	-
Huxelrebe (Az 3962)	1968	86	x	4	6	20	44	11	1	-	-	-
	1969	99	13	4	6	20	44	11	1	-	-	-
Kanzlerrebe	1968	9	x	3	2	4	-	-	-	-	-	-
	1969	12	3	3	2	4	-	-	-	-	-	-
Kernerrebe	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Konstantia (Isabella)	1968	1	x	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	1969	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Malingre, Früher	1968	34	x	-	-	-	1	3	4	8	3	15
	1969	28	-	-	-	-	1	3	4	7	2	11
Malvasier, Früher	1968	12	x	-	1	-	1	3	3	3	-	1
	1969	12	-	-	1	-	1	3	3	3	-	1
Morio-Muskat (28-30)	1968	1 455	x	194	120	134	156	406	252	181	10	2
	1969	1 570	158	194	120	134	152	394	242	166	8	2
Mosler, Gelber	1968	1	x	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	1969	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Müller-Thurgau	1968	17 571	x	1 337	1 095	1 759	2 142	2 861	4 347	3 118	565	346
	1969	18 276	980	1 378	1 090	1 734	2 120	2 822	4 296	3 021	528	306
Muskateller, Gelber	1968	11	x	1	0	0	4	1	1	3	0	1
	1969	12	0	1	0	0	4	2	1	3	0	1
Muskateller, Roter	1968	2	x	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	1969	3	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
Muskat-Ottonei	1968	22	x	2	0	0	2	8	6	3	0	1
	1969	23	0	2	1	0	2	8	6	3	0	1
Neuburger	1968	1	x	-	-	-	1	0	0	0	0	0
	1969	1	-	-	0	-	1	-	0	-	-	-
Ortega (B 4821-4)	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ortlieber, Gelber	1968	4	x	-	-	-	-	-	1	1	1	1
	1969	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Perle von Alzey	1968	109	x	7	12	12	27	20	19	6	-	-
	1969	112	3	8	12	17	27	21	17	6	0	-
Räuschling	1968	9	x	-	-	0	0	0	1	1	3	4
	1969	12	0	-	-	0	0	0	1	1	3	6
Rieslaner	1968	53	x	2	4	7	16	15	6	2	1	0
	1969	53	0	2	4	7	17	15	5	2	1	0
Riesling	1968	17 931	x	552	572	1 034	1 956	2 619	2 668	3 112	1 636	3 781
	1969	18 055	532	559	569	1 025	1 946	2 587	2 628	3 007	1 545	3 656
Scheurebe	1968	813	x	182	167	141	95	98	49	74	6	0
	1969	990	185	182	167	141	95	95	48	71	5	0
Septimer (Az 3952)	1968	4	x	-	-	2	-	2	-	-	-	-
	1969	4	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
Siegerrebe	1968	127	x	14	18	25	9	21	19	17	2	1
	1969	139	13	14	18	25	9	22	19	15	2	1
Siegfriedrebe	1968	6	x	-	-	-	0	1	4	1	0	0
	1969	6	-	-	-	-	-	1	4	1	-	-
Silvaner, Grüner	1968	18 161	x	355	365	787	1 453	2 788	4 216	4 875	1 567	1 756
	1969	17 846	404	362	364	789	1 436	2 750	4 131	4 660	1 444	1 507

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

a) Weiße Rebsorten

ha

Rebsorte	Be- richts- jahr	Ins- gesamt	Pflanzjahr									
			1969	1960	1967	1965/66	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1950	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Traminer, Roter (Clevner)	1968	295	x	27	25	46	37	63	45	41	9	3
	1969	294	4	27	25	41	41	62	44	40	8	3
Veltliner, Grüner	1968	10	x	-	-	-	-	3	1	4	2	-
	1969	10	0	-	-	-	-	3	1	4	2	-
Wannerrebe	1968	19	x	-	-	-	1	7	3	4	2	2
	1969	19	0	-	-	-	1	7	3	4	2	2
Gf 33-13-113 (Optima)	1968	5	x	3	2	-	-	-	-	-	-	-
	1969	13	8	3	2	-	-	-	-	-	-	-
Gf 33-29-133 (Bacchus)	1968	34	x	14	9	9	1	1	-	-	-	-
	1969	66	32	14	9	9	1	1	-	-	-	-
Neuzüchtungen	1968	271	x	18	28	29	58	60	39	32	4	3
	1969	285	17	18	28	29	58	60	38	31	4	2
Sonstige Rebsorten	1968	30	x
	1969	42
Zusammen	1968	62 756	x	3 007	2 844	4 612	6 696	10 025	12 745	12 554	4 118	6 119
	1969	63 918	2 640	3 102	2 830	4 609	6 599	9 904	12 550	12 096	3 845	5 700
Nordrhein-Westfalen												
Burgunder, Grauer (Ruländer)	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Elbling	1968	0	x	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	1969	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Müller-Thurgau	1968	9	x	0	0	-	1	2	2	1	2	1
	1969	9	0	0	0	-	1	2	1	1	2	1
Riesling	1968	8	x	-	-	0	0	1	2	0	1	3
	1969	7	0	-	-	0	0	1	2	0	1	2
Scheurebe	1968	0	x	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	1969	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Silvaner	1968	2	x	-	0	-	1	0	0	1	-	0
	1969	2	-	0	-	-	1	0	0	1	-	0
Sonstige Rebsorten	1968	0	x	-	-	-	-	0	-	-	-	0
	1969	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Zusammen	1968	19	x	0	0	0	2	3	4	2	3	4
	1969	19	1	1	0	0	2	3	4	2	3	4
Hessen												
Burgunder, Grauer (Ruländer)	1968	19	x	2	-	2	1	5	3	6	-	-
	1969	19	-	2	-	2	1	5	3	6	-	-
Burgunder, Weißer	1968	1	x	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	1969	1	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Gewürztraminer	1968	8	x	-	2	1	-	-	-	4	-	-
	1969	9	1	-	2	1	-	1	-	4	-	-
Gutedel	1968	1	x	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	1969	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Müller-Thurgau	1968	347	x	3	8	11	17	50	117	114	21	6
	1969	370	38	3	8	11	17	47	114	108	19	5
Rieslaner	1968	1	x	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	1969	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Riesling	1968	2 235	x	68	72	154	193	292	386	649	335	86
	1969	2 306	148	68	72	154	191	285	373	625	311	79
Scheurebe	1968	5	x	-	-	-	-	-	-	3	1	-
	1969	5	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-
Silvaner	1968	247	x	-	8	14	9	23	39	89	48	17
	1969	242	16	-	8	14	9	22	35	79	44	15
Traminer, Roter (Clevner)	1968	3	x	-	-	-	2	1	-	-	-	-
	1969	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
Neuzüchtungen	1968	6	x	-	-	-	1	1	2	1	-	-
	1969	6	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-
Sonstige Rebsorten	1968	20	x
	1969	18
Zusammen	1968	2 893	x	74	90	182	224	373	547	867	405	109
	1969	2 981	203	74	90	182	221	362	527	827	375	99
WBG Hessische Bergstraße												
Burgunder, Grauer	1968	3	x	-	-	-	1	-	-	2	-	-
	1969	3	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
Gewürztraminer	1968	0	x	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	1969	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Müller-Thurgau	1968	42	x	-	3	4	6	9	12	7	0	1
	1969	49	10	-	3	4	6	8	11	6	0	1
Rieslaner	1968	0	x	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	1969	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Riesling	1968	98	x	-	9	20	21	15	13	16	1	4
	1969	123	34	-	9	20	21	14	11	13	-	2

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

a) Weiße Rebsorten

ha

Rebsorte	Be- richts- jahr	Ins- gesamt	Pflanzjahr									vor 1935
			1969	1960	1967	1965/66	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1950	1945 bis 1954	1935 bis 1944	
Silvaner	1968	62	x	-	7	11	6	7	6	14	5	6
	1969	58	5	-	7	11	6	6	4	10	4	5
Traminer, Roter	1968	1	x	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	1969	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Sonstige Rebsorten	1968	9	x
	1969	8
Zusammen	1968	215	x	-	19	35	34	32	31	39	6	11
	1969	242	49	-	19	35	34	27	26	31	4	8
WBG Rheingau												
Burgunder, Grauer	1968	16	x	2	-	2	-	5	3	5	-	-
	1969	16	-	2	-	2	-	5	3	5	-	-
Burgunder, Weißer	1968	1	x	-	-	-	-	-	0	0	-	-
	1969	1	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
Gewürztraminer	1968	8	x	-	2	1	-	1	-	4	-	-
	1969	9	1	-	2	1	-	1	-	4	-	-
Gutedel	1968	1	x	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	1969	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Müller-Thurgau	1968	305	x	3	5	7	11	41	105	106	21	6
	1969	320	28	3	5	7	11	39	103	100	19	5
Rieslaner	1968	0	x	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	1969	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Riesling	1968	2 138	x	68	63	134	172	277	373	633	333	82
	1969	2 185	114	68	63	134	170	272	363	611	310	77
Scheurebe	1968	5	x	-	-	-	-	-	-	3	1	-
	1969	5	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-
Silvaner	1968	185	x	-	1	3	2	16	33	75	43	11
	1969	183	11	-	1	3	2	15	31	68	40	10
Traminer, Roter	1968	2	x	-	-	-	2	0	-	-	-	-
	1969	2	-	-	-	-	2	0	-	-	-	-
Neuzüchtungen	1968	6	x	-	-	-	1	1	2	1	-	-
	1969	6	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-
Sonstige Rebsorten	1968	11	x
	1969	10
Zusammen	1968	2 678	x	73	71	147	188	341	516	828	398	99
	1969	2 738	154	73	71	147	186	333	502	793	370	92
Rheinland-Pfalz												
Aris	1968	10	x	-	3	4	1	1	1	-	-	-
	1969	11	1	-	3	4	1	1	1	-	-	-
Auxerrois	1968	21	x	1	-	-	4	6	3	6	1	-
	1969	21	0	1	-	-	4	6	3	6	1	1
Burgunder, Grauer (Ruländer)	1968	736	x	83	194	247	115	74	13	7	2	1
	1969	780	50	83	194	247	113	71	12	7	2	1
Burgunder, Weißer	1968	293	x	30	30	42	59	71	38	17	3	3
	1969	302	16	30	30	42	59	69	37	15	3	1
Elbling	1968	1 120	x	32	28	35	89	263	228	209	125	111
	1969	1 139	22	32	28	35	89	263	227	209	123	111
Fäberrebe	1968	20	x	9	4	7	-	-	-	-	-	-
	1969	47	27	9	4	7	-	-	-	-	-	-
Freisamer	1968	19	x	4	3	6	4	1	-	1	-	-
	1969	21	2	4	3	6	4	1	-	1	-	-
Gewürztraminer	1968	220	x	15	24	46	32	42	25	25	9	2
	1969	234	19	15	24	46	32	41	24	23	8	2
Gloria (Gf 30-9-130)	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gutedel	1968	13	x	-	1	-	-	3	2	4	2	1
	1969	10	0	-	1	-	-	3	2	3	-	-
Heroldtriumph	1968	9	x	-	1	5	3	-	-	-	-	-
	1969	11	2	-	1	5	3	-	-	-	-	-
Huxelrebe	1968	86	x	4	6	20	44	11	1	-	-	-
	1969	99	13	4	6	20	44	11	1	-	-	-
Kanzlerrebe	1968	9	x	3	2	4	-	-	-	-	-	-
	1969	12	3	3	2	4	-	-	-	-	-	-
Kernerrebe	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Konstantia	1968	1	x	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	1969	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Malingre, Früher	1968	34	x	-	-	-	1	3	4	8	3	15
	1969	28	-	-	-	-	1	3	4	7	2	11
Malvasier	1968	12	x	-	1	-	1	3	3	3	-	1
	1969	12	-	-	1	-	1	3	3	3	-	1

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

a) Weiße Rebsorten

ha

Rebsorte	Be- richts- jahr	Ins- gesamt	Pflanzjahr									
			1969	1960	1967	1965/66	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1950	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Morio-Muskat	1968	1 453	x	193	120	134	156	406	251	181	10	2
	1969	1 567	158	193	120	134	152	393	241	166	8	2
Mosler, Gelber	1968	1	x	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	1969	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Müller-Thurgau	1968	13 387	x	981	881	1 269	1 616	2 257	3 270	2 385	438	290
	1969	13 776	646	980	881	1 268	1 604	2 222	3 212	2 303	405	255
Muskateller, Gelber	1968	7	x	1	-	-	3	1	-	1	-	1
	1969	7	-	1	-	-	3	1	-	1	-	1
Muskat Ottonel	1968	9	x	-	-	-	-	4	2	2	-	1
	1969	9	-	-	-	-	-	4	2	2	-	1
Neuburger	1968	1	x	-	0	-	1	-	0	-	-	-
	1969	1	-	-	0	-	1	-	0	-	-	-
Ortlieber, Gelber	1968	4	x	-	-	-	-	-	1	1	1	1
	1969	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Perle von Alzey	1968	21	x	1	3	2	1	4	6	4	-	-
	1969	23	2	1	3	2	1	4	6	4	-	-
Rieslaner	1968	17	x	-	1	1	3	8	2	1	1	-
	1969	17	0	-	1	1	3	8	2	1	1	-
Riesling	1968	13 522	x	381	421	725	1 429	1 972	1 934	1 994	1 110	3 556
	1969	13 549	302	381	421	725	1 422	1 957	1 914	1 932	1 052	3 443
Scheurebe	1968	792	x	180	166	141	91	96	46	67	5	-
	1969	969	185	180	166	141	91	93	45	64	4	-
Septimer (Az 3952)	1968	4	x	-	-	2	-	2	-	-	-	-
	1969	4	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
Siegerrebe	1968	123	x	14	18	25	9	21	17	16	2	1
	1969	134	13	14	18	25	9	21	17	14	2	1
Siegfriedrebe	1968	6	x	-	-	-	-	1	4	1	-	-
	1969	6	-	-	-	-	-	1	4	1	-	-
Silvaner	1968	15 336	x	264	280	621	1 177	2 369	3 668	4 227	1 299	4 31
	1969	15 016	335	264	280	620	1 169	2 335	3 591	4 031	1 86	2 05
Traminer, Roter	1968	194	x	18	20	31	24	46	26	22	6	1
	1969	190	0	18	20	31	24	46	25	20	5	1
Veltliner, Grüner	1968	10	x	-	-	-	-	3	1	4	2	-
	1969	10	0	-	-	-	-	3	1	4	2	-
Wannerrebe	1968	19	x	-	-	-	1	7	3	4	2	2
	1969	19	0	-	-	-	1	7	3	4	2	2
Gf 33-13-113 (Optima)	1968	5	x	3	2	-	-	-	-	-	-	-
	1969	13	8	3	2	-	-	-	-	-	-	-
Gf 33-29-133 (Bacchus)	1968	34	x	14	9	9	1	1	-	-	-	-
	1969	66	32	14	9	9	1	1	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	1968	228	x	13	18	24	52	57	34	23	4	3
	1969	239	14	13	18	24	52	57	33	22	4	2
Zusammen	1968	47 776	x	2 244	2 236	3 400	4 917	7 733	9 504	9 213	3 025	5 424
	1969	48 349	1 851	2 243	2 236	3 398	4 884	7 627	9 412	8 844	2 812	5 042
RB Koblenz												
Aris	1968	1	x	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	1969	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Auxerrois	1968	4	x	-	-	-	-	3	-	-	-	-
	1969	4	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Burgunder, Grauer	1968	48	x	2	15	18	8	2	2	1	-	-
	1969	55	7	2	15	18	8	2	2	1	-	-
Burgunder, Weißer	1968	34	x	4	3	11	6	8	1	0	-	1
	1969	33	0	4	3	11	6	8	1	-	-	-
Elbling	1968	197	x	1	2	4	14	58	39	30	17	32
	1969	202	5	1	2	4	14	58	39	30	17	32
Faberrebe	1968	0	x	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	3	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Freisamer	1968	2	x	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	1969	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	1968	15	x	1	-	2	2	4	3	1	2	-
	1969	15	0	1	-	2	2	4	3	1	2	-
Heroldtriumph	1968	1	x	-	-	1	0	-	-	-	-	-
	1969	1	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-
Huxelrebe	1968	3	x	1	-	0	2	-	-	-	-	-
	1969	4	1	1	-	0	2	-	-	-	-	-
Kanzlerrebe	1968	1	x	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Malingre	1968	6	x	-	-	-	-	1	1	3	-	1
	1969	6	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

a) Weiße Rebsorten

ha

Rebsorte	Be- richts- jahr	Ins- gesamt	Pflanzjahr									
			1969	1960	1967	1965/66	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1950	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Malvasier	1968	2	x	-	1	-	0	1	0	0	0	-
	1969	2	-	-	1	-	0	1	0	0	0	-
Morio-Muskat	1968	42	x	3	2	3	3	20	8	3	-	-
	1969	47	5	3	2	3	3	20	8	3	-	-
Müller-Thurgau	1968	1 693	x	94	102	133	117	296	445	386	79	41
	1969	1 765	78	94	102	133	117	295	443	385	79	39
Muskateller, Gelber	1968	2	x	1	-	-	-	0	-	1	-	-
	1969	2	-	1	-	-	-	0	-	1	-	-
Ortlieber, Gelber	1968	4	x	-	-	-	-	-	1	1	1	1
	1969	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Perle von Alzey	1968	1	x	0	1	-	-	0	-	-	-	-
	1969	2	1	0	1	-	-	-	0	0	-	-
Rieslaner	1968	4	x	-	-	-	-	3	1	-	-	-
	1969	4	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-
Riesling	1968	3 450	x	71	83	118	294	516	580	737	431	620
	1969	3 467	78	71	83	118	293	511	574	724	417	598
Scheurebe	1968	114	x	18	19	23	18	16	10	10	-	-
	1969	131	17	18	19	23	18	16	10	10	-	-
Siegerrebe	1968	16	x	1	0	2	3	3	4	2	1	0
	1969	16	0	1	0	2	3	3	4	2	1	0
Siegfriedrebe	1968	1	x	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	1969	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Silvaner	1968	1 783	x	13	14	20	60	203	439	555	302	177
	1969	1 781	18	13	14	20	60	203	439	549	296	169
Traminer, Roter	1968	7	x	-	1	1	-	1	2	1	1	0
	1969	7	-	-	1	1	-	1	2	1	1	0
Veltliner, Grüner	1968	6	x	-	-	-	-	-	1	3	2	-
	1969	6	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1
Wannerrebe	1968	2	x	-	-	-	-	1	-	0	-	1
	1969	2	0	-	-	-	-	1	-	0	-	1
Gf 33-29-133 (Bacchus)	1968	4	x	2	-	2	-	-	-	0	-	-
	1969	9	5	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	1968	18	x	3	1	2	2	8	2	0	-	-
	1969	21	3	3	1	2	2	8	2	0	-	-
Zusammen	1968	7 461	x	217	245	340	530	1 145	1 540	1 734	836	874
	1969	7 594	221	217	245	340	529	1 139	1 532	1 714	816	841
RB Trier												
Aris	1968	8	x	-	2	4	1	-	1	-	-	-
	1969	8	0	-	2	4	1	-	1	-	-	-
Auxerrois	1968	8	x	-	-	-	2	-	1	4	1	-
	1969	8	-	-	-	-	2	-	1	4	1	-
Burgunder, Grauer	1968	3	x	-	-	-	-	-	1	1	1	-
	1969	4	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-
Burgunder, Weißer	1968	1	x	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Elbling	1968	923	x	31	26	31	75	205	189	179	108	79
	1969	937	17	31	26	31	75	205	188	179	106	79
Gewürztraminer	1968	1	x	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	1969	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Huxelrebe	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Konstantia	1968	1	x	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	1969	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Morio-Muskat	1968	4	x	-	-	-	1	2	1	-	-	-
	1969	4	0	-	-	-	1	2	1	-	-	-
Müller-Thurgau	1968	1 048	x	105	97	184	191	198	158	86	12	17
	1969	1 141	93	105	97	184	191	198	158	86	12	12
Muskateller, Gelber	1968	1	x	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	1969	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Rieslaner	1968	1	x	-	-	-	1	0	-	-	-	-
	1969	1	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-
Riesling	1968	5 980	x	110	125	224	524	841	601	487	373	2 695
	1969	6 000	93	110	125	224	522	839	599	483	364	2 641
Scheurebe	1968	9	x	0	1	0	1	5	1	1	-	-
	1969	9	0	0	1	0	1	5	1	1	-	-
Siegfriedrebe	1968	3	x	-	-	-	-	1	2	1	-	-
	1969	3	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
Silvaner	1968	11	x	-	-	-	-	2	1	1	1	4
	1969	12	1	-	-	-	2	2	1	1	1	4
Traminer, Roter	1968	1	x	-	-	1	-	-	-	-	-	4
	1969	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

a) Weiße Rebsorten

ha

Rebsorte	Be- richts- jahr	Ins- gesamt	Pflanzjahr									
			1969	1960	1967	1965/66	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Wannerrebe	1968	7	x	-	-	-	1	5	1	-	-	-
	1969	7	0	-	-	-	1	5	1	-	-	-
Gf 33-13-113 (Optima)	1968	1	x	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Gf 33-29-133 (Bacchus)	1968	16	x	4	5	5	1	1	-	-	-	-
	1969	35	19	4	5	5	1	1	-	-	-	-
Neuzüchtungen	1968	20	x	-	4	0	2	6	6	2	-	-
	1969	21	1	-	4	0	2	6	6	2	-	-
Zusammen	1968	8 047	x	252	260	449	803	1 267	963	761	496	2 796
	1969	8 202	231	252	260	449	801	1 265	960	757	485	2 742
RB Rheinhessen-Pfalz												
Aris	1968	1	x	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	1969	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Auxerrois	1968	9	x	1	-	-	1	3	2	2	-	-
	1969	9	0	1	-	-	1	3	2	2	-	-
Burgunder, Grauer (Ruländer)	1968	685	x	81	179	229	107	72	10	5	1	1
	1969	721	42	81	179	229	105	69	9	5	1	1
Burgunder, Weißer	1968	258	x	25	27	31	53	63	37	17	3	2
	1969	268	16	25	27	31	53	61	36	15	3	1
Faberrebe	1968	20	x	9	4	7	-	-	-	-	-	-
	1969	44	24	9	4	7	-	-	-	-	-	-
Freisamer	1968	17	x	3	2	6	4	1	-	1	-	-
	1969	19	2	3	2	6	4	1	-	1	-	-
Gewürztraminer	1968	204	x	14	24	44	29	38	22	24	7	2
	1969	218	19	14	24	44	29	37	21	22	6	2
Gloria(Gf 30-9-13)	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gutedel	1968	13	x	-	1	-	-	3	2	4	2	1
	1969	10	0	-	1	-	-	3	2	3	1	-
Heroldtriumph	1968	8	x	-	1	4	3	-	-	-	-	-
	1969	10	2	-	1	4	3	-	-	-	-	-
Huxelrebe	1968	83	x	3	6	20	42	11	1	-	-	-
	1969	94	11	3	6	20	42	11	1	-	-	-
Kanzlerrebe	1968	8	x	2	2	4	-	-	-	-	-	-
	1969	11	3	2	2	4	-	-	-	-	-	-
Kernerrebe	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malingre, Früher	1968	28	x	-	-	-	1	2	3	5	3	14
	1969	22	-	-	-	-	1	2	3	4	2	10
Malvasier	1968	10	x	-	-	-	1	2	3	3	-	1
	1969	10	-	-	-	-	1	2	3	3	-	1
Morio-Muskat	1968	1 407	x	190	118	131	152	384	242	178	10	2
	1969	1 516	153	190	118	131	148	371	232	163	8	2
Mosler, Gelber	1968	1	x	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	1969	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Müller-Thurgau	1968	10 646	x	782	682	952	1 308	1 763	2 667	1 913	347	232
	1969	10 870	475	781	682	951	1 296	1 729	2 611	1 832	314	199
Muskateller, Gelber	1968	4	x	-	-	-	3	-	-	-	-	1
	1969	4	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1
Muskat-Ottonel	1968	9	x	-	-	-	-	4	2	2	-	1
	1969	9	-	-	-	-	-	4	2	2	-	1
Neuburger	1968	1	x	-	0	-	1	-	0	-	-	-
	1969	1	-	-	0	-	1	-	0	-	-	-
Perle von Alzey	1968	20	x	1	2	2	1	4	6	4	-	-
	1969	21	1	1	2	2	1	4	6	4	-	-
Rieslaner	1968	12	x	-	1	1	2	5	1	1	1	-
	1969	12	0	-	1	1	2	5	1	1	1	-
Riesling	1968	4 092	x	200	213	383	611	615	753	770	306	241
	1969	4 082	131	200	213	383	607	607	741	725	271	204
Scheurebe	1968	669	x	162	146	118	72	75	35	56	5	-
	1969	829	168	162	146	118	72	72	34	53	4	-
Septimer (Az 3952)	1968	4	x	-	-	2	-	2	-	-	-	-
	1969	4	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
Siegerrebe	1968	107	x	13	18	23	6	18	13	14	1	1
	1969	118	13	13	18	23	6	18	13	12	1	1
Siegfriedrebe	1968	2	x	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	1969	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Silvaner	1968	13 542	x	251	266	601	1 115	2 164	3 228	3 671	996	1 250
	1969	13 223	316	251	266	600	1 107	2 130	3 151	3 481	889	1 032
Traminer, Roter	1968	186	x	18	19	29	24	45	24	21	5	1
	1969	182	0	18	19	29	24	45	23	19	4	1
Veltliner, Grüner	1968	4	x	-	-	-	-	3	-	1	-	-
	1969	4	0	-	-	-	-	3	-	1	-	-

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

a) Weiße Rebsorten

ha

Rebsorte	Be- richts- jahr	Ins- gesamt	Pflanzjahr									
			1969	1960	1967	1965/66	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1954	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Wannerrebe	1968	10	x	-	-	-	-	1	2	4	2	1
	1969	10	0	-	-	-	-	1	2	4	2	1
Gf 33-13-113 (Optima)	1968	4	x	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	1969	7	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Gf 33-29-133 (Bacchus)	1968	14	x	8	4	2	-	-	-	-	-	-
	1969	22	8	8	4	2	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	1968	190	x	10	13	22	48	43	26	21	4	3
	1969	197	10	10	13	22	48	43	25	20	4	2
Zusammen	1968	32 268	x	1 775	1 731	2 611	3 584	5 321	7 081	6 718	1 693	1 754
	1969	32 553	1 399	1 774	1 731	2 609	3 554	5 223	6 920	6 373	1 511	1 459
WBG Mittelrhein												
Auxerrois	1968	1	x
	1969	1
Burgunder, Grauer	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elbling	1968	1	x	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	1969	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Gewürztraminer	1968	2	x	-	-	1	-	-	-	-	0	-
	1969	2	-	-	-	1	-	-	-	-	0	-
Morio-Muskat	1968	0	x
	1969	0	0
Müller-Thurgau	1968	60	x	3	4	5	4	8	14	10	6	5
	1969	64	4	3	4	5	4	8	14	10	6	5
Perle von Alzey	1968	0	x
	1969	0	-
Riesling	1968	697	x	30	28	43	58	90	111	137	73	126
	1969	696	14	30	28	43	58	89	110	134	70	119
Scheurebe	1968	3	x	-	1	-	-	1	-	1	-	-
	1969	3	0	-	1	-	-	1	-	1	-	-
Silvaner	1968	34	x	-	-	-	-	2	7	10	6	7
	1969	36	2	-	-	-	-	2	7	10	6	7
Traminer, Roter	1968	1	x	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	1969	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Veltliner, Grüner	1968	1	x
	1969	1	-
Zusammen	1968	800	x	33	33	49	62	101	132	158	86	139
	1969	806	21	33	33	49	62	100	131	155	83	132
WBG Nahe (Koblenz)												
Aris	1968	1	x	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	1969	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Auxerrois	1968	3	x	-	-	-	1	2	-	-	-	-
	1969	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
Burgunder, Grauer	1968	32	x	1	8	16	4	2	1	1	-	-
	1969	39	7	1	8	16	4	2	1	1	-	-
Burgunder, Weißer	1968	32	x	4	3	10	6	8	1	-	-	-
	1969	34	2	4	3	10	6	8	1	-	-	-
Faberrebe	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Freisamer	1968	1	x	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	1969	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	1968	12	x	1	-	1	2	3	2	1	2	-
	1969	12	0	1	-	1	2	3	2	1	2	-
Heroldtriumph	1968	1	x	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	1969	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Huxelrebe	1968	2	x	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	1969	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Kanzlerrebe	1968	1	x	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat	1968	25	x	1	1	2	2	13	4	1	-	-
	1969	28	3	1	1	2	2	13	4	1	-	-
Müller-Thurgau	1968	954	x	55	49	77	67	184	248	213	42	19
	1969	988	36	55	49	77	67	184	248	213	42	17
Muskateller, Gelber	1968	1	x
	1969	1	-
Muskat-Ottonel	1968	1	x	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	1969	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Ortlieber, Gelber	1968	1	x
	1969	1	-
Perle von Alzey	1968	0	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

a) Weiße Rebsorten

ha

Rebsorte	Be- richts- jahr	Ins- gesamt	Pflanzjahr									vor 1935	
			1969	1960	1967	1965/66	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944		
Rieslaner	1968	1	x	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	1969	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Riesling	1968	927	x	30	32	42	91	130	151	222	139	91	
	1969	946	32	30	32	42	91	129	150	221	133	87	
Scheurebe	1968	100	x	14	16	21	18	15	9	7	-	-	
	1969	113	13	14	16	21	18	15	9	7	-	-	
Siegerrebe	1968	12	x	1	-	2	3	3	3	1	-	-	
	1969	12	0	1	-	2	3	3	3	1	-	-	
Silvaner	1968	1 177	x	5	7	12	40	128	228	338	258	161	
	1969	1 175	13	5	7	12	40	128	228	335	253	154	
Traminer, Roter	1968	4	x	-	1	1	
	1969	4	-	-	1	1	
Veltliner, Grüner	1968	6	x	-	-	-	-	1	1	2	2	-	
	1969	6	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	
Gf 33-29-133 (Bacchus)	1968	3	x	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
	1969	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
Ortega (B 4821-4)	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1969	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Neuzüchtungen	1968	10	x	2	1	1	-	5	1	-	-	-	
	1969	12	2	2	1	1	-	5	1	-	-	-	
Zusammen	1968	3 308	x	118	119	187	235	497	649	786	443	271	
	1969	3 391	113	118	119	187	235	496	648	782	432	258	
WBG Obermosel													
Auxerrois	1968	2	x	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
	1969	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
Burgunder, Grauer	1968	1	x	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	1969	1	0	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Elbling	1968	839	x	30	26	28	59	164	173	175	108	77	
	1969	853	16	30	26	28	59	164	173	175	106	77	
Morio-Muskat	1968	1	x	
	1969	1	-	
Müller-Thurgau	1968	29	x	2	2	5	4	2	4	8	2	1	
	1969	30	1	2	2	5	4	2	4	8	2	1	
Muskateller, Gelber	1968	1	x	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	1969	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Riesling	1968	4	x	-	-	-	-	-	-	2	1	1	
	1969	4	0	-	-	-	-	-	-	2	1	1	
Silvaner	1968	1	x	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	1969	1	0	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Gf 33-13-113 (Optima)	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1969	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Neuzüchtungen	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1969	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zusammen	1968	883	x	32	28	33	63	167	178	187	111	79	
	1969	899	18	32	28	33	63	167	178	187	109	79	
WBG Saar													
Aris	1968	2	x	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
	1969	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
Auxerrois	1968	5	x	-	-	-	-	-	1	3	1	-	
	1969	5	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	
Burgunder, Grauer	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1969	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Elbling	1968	5	x	-	-	-	1	1	-	1	1	1	
	1969	5	0	-	-	-	1	1	-	1	1	1	
Müller-Thurgau	1968	133	x	9	10	16	20	19	26	21	4	6	
	1969	159	26	9	10	16	20	19	26	21	4	6	
Rieslaner	1968	1	x	
	1969	1	-	
Riesling	1968	982	x	23	29	67	126	148	102	75	60	352	
	1969	997	30	23	29	67	125	148	102	74	56	343	
Scheurebe	1968	1	x	
	1969	1	-	
Siegfriedrebe	1968	1	x	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	1969	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Silvaner	1968	0	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1969	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Traminer, Roter	1968	1	x	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	1969	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Wannerrebe	1968	2	x	
	1969	2	-	
Gf 33-13-113 (Optima)	1968	1	x	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1969	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

a) Weiße Rebsorten

ha

Rebsorte	Be- richts- jahr	Ins- gesamt	Pflanzjahr									
			1969	1960	1967	1965/66	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1954	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Gf 33-29-133 (Bacchus)	1968	6	x	1	4	1	-	-	-	-	-	-
	1969	15	9	1	4	1	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	1968	6	x	-	1	-	-	1	4	-	-	-
	1969	7	1	-	1	-	-	1	4	-	-	-
Zusammen	1968	1 146	x	34	45	86	147	170	133	100	66	359
	1969	1 200	69	34	45	86	146	170	133	99	62	350
WBG Ruwer												
Aris	1968	1	x	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	1969	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	1968	21	x	2	2	5	1	3	5	1	-	-
	1969	22	1	2	2	5	1	3	5	1	-	-
Riesling	1968	280	x	5	8	16	22	36	32	24	18	117
	1969	281	2	5	8	16	22	36	32	24	18	116
Scheurebe	1968	0	x
	1969	0	-
Gf 33-13-113 (Optima)	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gf 33-29-133 (Bacchus)	1968	0	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	1968	300	x	7	10	22	24	40	38	25	19	117
	1969	305	6	7	10	22	24	40	38	25	19	116
WBG Mittelmosel												
Aris	1968	2	x	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	1969	2	0	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Auxerrois	1968	1	x
	1969	1	-
Burgunder, Grauer	1968	2	x	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	1969	2	0	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Burgunder, Weißer	1968	1	x	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Elbling	1968	77	x	-	1	3	13	39	15	2	1	3
	1969	77	1	-	1	3	13	39	13	2	1	3
Gewürztraminer	1968	1	x
	1969	1	-
Heroldtriumph	1968	0	x
	1969	0	-
Huxelrebe	1968	1	x
	1969	2	1
Konstantia	1968	1	x	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	1969	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Morio-Muskat	1968	3	x	1
	1969	3	0	1
Müller-Thurgau	1968	795	x	89	79	151	145	158	108	49	5	11
	1969	859	64	89	79	151	145	158	108	49	5	11
Muskateller, Gelber	1968	0	x
	1969	0	-
Rieslaner	1968	1	x
	1969	1	-
Riesling	1968	4 472	x	79	85	132	360	620	434	358	274	2 130
	1969	4 476	59	79	85	132	359	618	432	355	269	2 088
Scheurebe	1968	8	x	-	1	-	-	5	1	1	-	-
	1969	8	0	-	1	-	-	5	1	1	-	-
Siegerrebe	1968	1	x
	1969	1	-
Siegfriedrebe	1968	1	x	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	1969	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Silvaner	1968	9	x	-	-	-	2	2	1	1	1	4
	1969	9	0	-	-	-	2	2	1	1	1	4
Wannerrebe	1968	6	x	-	-	-	-	4	1	-	-	-
	1969	6	0	-	-	-	-	4	1	-	-	-
Gf 33-13-113 (Optima)	1968	0	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gf 33-29-113 (Bacchus)	1968	10	x	3	1	4	1	-	-	-	-	-
	1969	18	8	3	1	4	1	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	1968	14	x	-	2	-	2	5	3	1	-	-
	1969	14	0	-	2	-	2	5	3	1	-	-
Zusammen	1968	5 406	x	172	170	291	522	834	564	412	281	2 149
	1969	5 484	134	172	170	291	522	832	561	409	276	2 107

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

a) Weiße Rebsorten

ha

Rebsorte	Be- richts- jahr	Ins- gesamt	Pflanzjahr									
			1969	1960	1967	1965/66	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1950	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
WBG Untermosel												
Aris	1968	1	x
	1969	1	-
Burgunder, Grauer	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elbling	1968	201	x	1	2	4	16	59	41	30	16	30
	1969	206	5	1	2	4	16	59	41	30	16	30
Huxelrebe	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	1968	337	x	15	32	46	46	65	65	52	6	8
	1969	355	21	15	32	46	46	64	64	51	6	8
Rieslaner	1968	2	x	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	1969	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Riesling	1968	2 217	x	25	35	57	198	355	361	400	240	543
	1969	2 224	44	25	35	57	197	352	357	392	233	529
Scheurebe	1968	1	x	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	1969	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Siegfriedrebe	1968	1	x	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	1969	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Silvaner	1968	1	x	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	1969	1	0	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Wannerrebe	1968	1	x	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	1969	1	0	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Gf 33-13-113 (Optima)	1968	1	x	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Gf 33-29-133 (Bacchus)	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	1968	0	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	1968	2 760	x	42	69	107	263	484	469	484	262	583
	1969	2 796	76	42	69	107	262	480	464	475	255	569
WBG Ahr												
Burgunder, Weißer	1968	2	x	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	1969	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Elbling	1968	1	x
	1969	1	-
Malingre, Früher	1968	6	x	-	-	-	-	1	1	3	-	1
	1969	6	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1
Morio-Muskat	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	1968	72	x	-	1	-	-	10	21	26	9	4
	1969	73	1	-	1	-	-	10	21	26	9	4
Ortlieber, Gelber	1968	3	x	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	1969	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Riesling	1968	102	x	1	1	-	1	11	24	33	18	11
	1969	102	1	1	1	-	1	11	24	32	18	11
Silvaner	1968	0	x
	1969	0	-
Neuzüchtungen	1968	3	x	-	-	-	-	2	1	-	-	-
	1969	3	0	-	-	-	-	2	1	-	-	-
Zusammen	1968	189	x	1	2	-	1	24	47	63	29	18
	1969	189	2	1	2	-	1	24	47	62	29	17
WBG Lahn												
Müller-Thurgau	1968	6	x	-	-	-	1	-	-	4	1	1
	1969	6	-	-	-	-	1	-	-	4	1	1
Perle von Alzey	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riesling	1968	5	x	-	-	-	-	-	1	-	1	2
	1969	3	0	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Zusammen	1968	11	x	-	-	-	1	-	1	4	2	3
	1969	9	0	-	-	-	1	-	1	4	2	1
WBG Worms und Umgegend												
Auxerrois	1968	3	x	-	-	-	-	2	1	1	-	-
	1969	3	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-
Burgunder, Grauer	1968	118	x	10	28	39	20	15	2	1	1	1
	1969	130	12	0	28	39	20	15	2	1	1	1

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

a) Weiße Rebsorten

ha

Rebsorte	Be- richts- jahr	Ins- gesamt	Pflanzjahr									
			1969	1960	1967	1965/60	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1950	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Burgunder, Weißer	1968	14	x	2	1	5	1	4	1	1	-	-
	1969	16	2	2	1	5	1	4	1	1	-	-
Faberrebe	1968	0	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Freisamer	1968	5	x	1	-	2	2	-	-	-	-	-
	1969	7	2	1	-	2	2	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	1968	30	x	2	5	7	3	4	4	3	1	-
	1969	35	5	2	5	7	3	4	4	3	1	-
Gloria (GF 30-9-130)	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gutedel	1968	1	x	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	1969	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Heroldtriumph	1968	0	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huxelrebe	1968	25	x	-	-	6	14	5	-	-	-	-
	1969	26	1	-	-	6	14	5	-	-	-	-
Kanzlerrebe	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat	1968	183	x	23	11	18	18	51	33	26	2	1
	1969	221	40	23	11	18	18	51	32	25	2	1
Mosler, Gelber	1968	1	x	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	1969	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Müller-Thurgau	1968	2 067	x	137	110	199	207	377	440	393	108	87
	1969	2 143	108	137	110	199	207	376	436	383	101	87
Muskateller, Gelber	1968	0	x
	1969	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muskat-Ottoneil	1968	5	x	-	-	-	-	1	1	1	-	1
	1969	5	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1
Perle von Alzey	1968	1	x	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	1969	1	0	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Rieslaner	1968	6	x	-	-	-	2	3	1	-	-	-
	1969	6	0	-	-	-	2	3	1	-	-	-
Riesling	1968	442	x	19	20	40	50	52	66	113	42	40
	1969	447	19	19	20	40	50	52	66	107	38	36
Scheurebe	1968	121	x	19	26	23	13	11	5	21	3	-
	1969	156	37	19	26	23	13	11	5	20	2	-
Septimer (Az 3952)	1968	1	x	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	1969	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Siegerrebe	1968	41	x	4	10	8	1	10	3	4	-	-
	1969	48	8	4	10	8	1	10	3	3	-	-
Siegfriedrebe	1968	1	x
	1969	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner	1968	1 956	x	32	34	83	154	278	355	582	156	283
	1969	1 928	52	32	34	83	152	276	347	564	144	245
Traminer, Roter	1968	21	x	2	2	3	2	6	2	3	-	1
	1969	21	-	2	2	3	2	6	2	3	-	1
Gf 33-13-113 (Optima)	1968	0	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gf 33-29-133 (Baachus)	1968	1	x	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Neuzuchtungen	1968	29	x	-	2	4	9	7	3	2	-	1
	1969	30	1	-	2	4	9	7	3	2	-	1
Zusammen	1968	5 072	x	252	249	438	496	827	918	1 152	313	425
	1969	5 237	296	252	249	438	494	824	905	1 115	289	373
WBG Oppenheim und Umgegend												
Burgunder, Grauer	1968	36	x	1	6	14	7	6	1	1	-	-
	1969	36	1	1	6	14	7	5	1	1	-	-
Burgunder, Weißer	1968	3	x	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	1969	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Faberrebe	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Freisamer	1968	0	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	1968	16	x	1	3	6	3	2	1	-	-	-
	1969	17	1	1	3	6	3	2	1	-	-	-
Heroldtriumph	1968	1	x
	1969	1	0
Huxelrebe	1968	2	x	-	-	-	1
	1969	2	-	-	-	-	1
Kanzlerrebe	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

a) Weiße Rebsorten

ha

Rebsorte	Be- richts- jahr	Ins- gesamt	Pflanzjahr									
			1969	1960	1967	1965/66	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1950	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Morio-Muskat	1968	15	x	-	-	1	1	5	5	3	-	-
	1969	19	4	-	-	1	1	5	5	3	-	-
Müller-Thurgau	1968	406	x	29	20	34	46	68	103	81	16	9
	1969	428	30	29	20	34	46	67	103	78	13	8
Perle von Alzey	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riesling	1968	233	x	10	12	24	27	26	37	44	32	21
	1969	233	11	10	12	24	27	26	36	41	27	19
Scheurebe	1968	20	x	4	3	5	2	2	-	2	1	-
	1969	24	5	4	3	5	2	1	-	2	1	-
Septimer (Az 3952)	1968	1	x	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	1969	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Siegerrebe	1968	2	x	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	1969	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Silvaner	1968	732	x	12	12	19	56	95	147	200	67	123
	1969	719	20	12	12	19	56	94	146	189	60	110
Traminer, Roter	1968	3	x	-	1	-	1	1	-	-	-	-
	1969	3	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
Wannerrebe	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gf 33 - 29 - 133 (Bacchus)	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	1968	4	x	-	-	1	3	1	-	-	-	-
	1969	4	0	-	-	1	3	1	-	-	-	-
Zusammen	1968	1 474	x	59	58	106	147	206	294	331	116	153
	1969	1 496	76	59	58	106	147	202	292	314	101	137
WBG Mainz und Umgegend												
Aris	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Grauer	1968	25	x	1	7	9	4	3	1	-	-	-
	1969	27	2	1	7	9	4	3	1	-	-	-
Burgunder, Weißer	1968	2	x	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	1969	2	0	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Faberrebe	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	1968	3	x	-	-	1	1	1	-	-	-	-
	1969	3	0	-	-	1	1	1	-	-	-	-
Gutedel	1968	0	x
	1969	0	-
Huxelrebe	1968	1	x
	1969	1	0
Morio-Muskat	1968	11	x	1	1	-	1	4	3	1	-	-
	1969	14	3	1	1	-	1	4	3	1	-	-
Müller-Thurgau	1968	450	x	28	26	34	48	72	85	103	32	22
	1969	465	41	28	26	34	47	62	82	97	28	20
Perle von Alzey	1968	0	x
	1969	0	-
Rieslaner	1968	1	x	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	1969	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Riesling	1968	90	x	7	4	6	8	8	12	17	12	14
	1969	92	4	7	4	6	8	8	12	16	12	13
Scheurebe	1968	12	x	2	3	3	2	1	1	-	-	-
	1969	22	10	2	3	3	2	1	1	-	-	-
Septimer (Az 3952)	1968	0	x
	1969	0	-
Siegerrebe	1968	1	x
	1969	1	0
Silvaner	1968	442	x	12	13	30	37	48	79	131	46	47
	1969	456	37	12	13	29	37	47	78	126	41	37
Traminer, Roter	1968	2	x
	1969	2	-
Gf 33-13-113 (Optima)	1968	0	x
	1969	0	0
Gf 33-29-133 (Bacchus)	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	1968	1	x
	1969	2	1
Zusammen	1968	1 041	x	52	54	84	101	138	181	252	90	83
	1969	1 089	99	52	54	83	100	127	177	240	81	70

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

a) Weiße Rebsorten

ha

Rebsorte	Be- richts- jahr	Ins- gesamt	Pflanzjahr									
			1969	1960	1967	1965/60	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1950	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
WBG Ingelheim und Umgegend												
Burgunder, Grauer	1968	8	x	1	2	3	1	-	1	-	-	-
	1969	9	1	1	2	3	1	-	1	-	-	-
Burgunder, Weißer	1968	1	x
	1969	3	2
Faberrebe	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Freisamer	1968	0	x
	1969	0	0
Gewürztraminer	1968	7	x	-	1	2	-	1	1	1	-	-
	1969	8	1	-	1	2	-	1	1	1	-	-
Heroldtriumph	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huxelrebe	1968	0	x
	1969	0
Kanzlerrebe	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat	1968	19	x	6	3	2	1	4	2	1	-	-
	1969	25	6	6	3	2	1	4	2	1	-	-
Müller-Thurgau	1968	455	x	32	27	32	47	85	129	66	21	13
	1969	474	22	32	27	32	47	85	129	65	20	12
Perle von Alzey	1968	0	x
	1969	0	-
Riesling	1968	57	x	4	6	7	7	5	9	11	4	3
	1969	60	4	4	6	7	7	5	9	11	4	2
Scheurebe	1968	17	x	4	4	3	4	1	1	1	-	-
	1969	24	7	4	4	3	4	1	1	1	-	-
Siegerrebe	1968	1	x	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	1969	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Silvaner	1968	565	x	17	17	27	37	83	119	127	37	99
	1969	572	25	17	17	27	37	83	118	125	34	87
Traminer, Roter	1968	1	x	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	1969	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Veltliner, Grüner	1968	1	x	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	1969	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	1968	1	x	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	1969	1	0	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Zusammen	1968	1 133	x	64	60	76	98	179	262	209	62	115
	1969	1 183	72	64	60	76	98	179	261	206	58	101
WBG Wiesbach												
Burgunder, Grauer	1968	27	x	2	9	9	3	2	-	1	-	-
	1969	28	1	2	9	9	3	2	-	1	-	-
Burgunder, Weißer	1968	0	x
	1969	0	0
Faberrebe	1968	2	x	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	1968	4	x	-	1	-	1	1	1	1	-	-
	1969	5	1	-	1	-	1	1	1	1	-	-
Huxelrebe	1968	1	x	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	1969	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kanzlerrebe	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malvasier	1968	0	x
	1969	0	-
Morio-Muskat	1968	45	x	5	2	3	3	16	11	5	-	-
	1969	49	4	5	2	3	3	16	11	5	-	-
Müller-Thurgau	1968	672	x	56	46	50	63	102	172	143	27	12
	1969	704	37	56	46	50	63	102	171	141	26	11
Perle von Alzey	1968	0	x
	1969	0	-
Perle von Csaba	1968	0	x
	1969	0	-
Riesling	1968	64	x	5	4	4	5	11	16	13	3	2
	1969	67	4	5	4	4	5	11	16	12	3	2
Scheurebe	1968	78	x	18	22	15	9	6	4	4	1	-
	1969	93	15	18	22	15	9	6	4	4	1	-
Siegerrebe	1968	1	x
	1969	1	-
Silvaner	1968	929	x	20	18	37	54	111	241	306	70	72
	1969	935	23	20	18	37	54	111	239	299	66	68
Traminer, Roter	1968	2	x	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	1969	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

a) Weiße Rebsorten

ha

Rebsorte	Be- richts- jahr	Ins- gesamt	Pflanzjahr										
			1969	1960	1967	1965/66	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 195d	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
Gf 33-13-113 (Optima)	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gf 33-29-133 (Bacchus)	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	1968	6	x	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-
	1969	7	1	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-
Zusammen	1968	1 831	x	109	103	118	141	250	445	475	101	86	
	1969	1 901	93	109	103	118	141	250	442	465	96	81	
WBG Bingen und Umgegend													
Burgunder, Grauer	1968	10	x	3	1	3	-	2	1	-	-	-	-
	1969	10	0	3	1	3	-	2	1	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	1968	0	x
	1969	0	-
Faberrebe	1968	1	x	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	1968	4	x	1	1
	1969	4	0	1	1
Huxelrebe	1968	1	x	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	1969	1	0	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Kanzlerrebe	1968	1	x	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	1969	1	0	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat	1968	3	x	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
	1969	3	0	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
Müller-Thurgau	1968	62	x	4	6	6	5	7	16	11	4	-	-
	1969	67	5	4	6	6	5	7	16	11	4	-	-
Muskateller, Gelber	1968	0	x
	1969	0	-
Muskat-Ottonel	1968	0	x
	1969	0	-
Riesling	1968	51	x	4	1	5	4	4	5	9	13	6	
	1969	54	3	4	1	5	4	4	5	9	13	6	
Scheurebe	1968	9	x	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	1969	13	4	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Siegerrebe	1968	0	x
	1969	0	-
Silvaner	1968	205	x	4	2	5	6	16	36	54	50	32	
	1969	207	7	4	2	5	6	16	36	53	48	30	
Neuzüchtungen	1968	1	x
	1969	1	-
Zusammen	1968	348	x	20	12	22	16	31	60	74	67	38	
	1969	363	20	20	12	22	16	31	60	73	65	36	
WBG Nahe (Rheinhesen)													
Burgunder, Grauer	1968	9	x	1	4	1	1	1	-	-	-	-	-
	1969	9	0	1	4	1	1	1	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	1968	2	x	-	-	1
	1969	2	-	-	-	1
Faberrebe	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	1968	2	x	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	1969	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Malvasier	1968	1	x	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	1969	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Morio-Muskat	1968	10	x	1	-	-	-	4	3	1	-	-	-
	1969	11	1	1	-	-	-	4	3	1	-	-	-
Müller-Thurgau	1968	225	x	15	14	13	14	34	69	52	11	2	
	1969	237	13	15	14	13	14	34	68	52	11	2	
Perle von Alzey	1968	1	x	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Riesling	1968	36	x	1	1	3	3	7	7	10	3	1	
	1969	37	1	1	1	3	3	7	7	10	3	1	
Scheurebe	1968	9	x	2	2	2	2	1	-	-	-	-	-
	1969	14	5	2	2	2	2	1	-	-	-	-	-
Siegerrebe	1968	2	x
	1969	2	-
Silvaner	1968	345	x	9	9	12	19	58	104	117	12	6	
	1969	347	6	9	9	12	19	58	104	115	11	5	
Traminer, Roter	1968	1	x	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	1969	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Veltliner, Grüner	1968	0	x
	1969	0	-

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

a) Weiße Rebsorten

ha

Rebsorte	Be- richts- jahr	Ins- gesamt	Pflanzjahr											
			1969	1960	1967	1965/66	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935		
Gf 33-29-133 (Bacchus)	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	1968	0	x
	1969	0	-
Zusammen	1968	643	x	29	31	32	39	107	184	181	26	9		
	1969	664	26	29	31	32	39	107	183	179	25	8		
WBG Alzey und Umgegend														
Aris	1968	0	x
	1969	0	-
Auxerrois	1968	2	x	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	1969	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Burgunder, Grauer	1968	80	x	6	24	29	12	6	2	2	-	-	-	-
	1969	85	5	6	24	29	12	6	2	2	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	1968	10	x	1	2	3	1	1	1	1	-	-	-	-
	1969	12	2	1	2	3	1	1	1	1	-	-	-	-
Faberrebe	1968	2	x	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	10	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Freisamer	1968	3	x	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	1969	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Gewurztraminer	1968	23	x	2	4	6	3	2	2	3	-	-	-	-
	1969	24	2	2	4	6	3	2	2	2	-	-	-	-
Gutedel	1968	1	x
	1969	1	-
Heroldtriumph	1968	1	x
	1969	1	-
Huxelrebe	1968	18	x	-	-	5	10	2	-	-	-	-	-	-
	1969	20	2	-	-	5	10	2	-	-	-	-	-	-
Kanzlerrebe	1968	1	x	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Kernerrebe	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malvasier	1968	6	x	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-
	1969	6	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-
Morio-Muskat	1968	172	x	29	14	14	14	54	30	17	-	-	-	-
	1969	201	31	29	14	14	14	54	29	16	-	-	-	-
Müller-Thurgau	1968	2 355	x	226	199	243	287	363	499	449	59	27		
	1969	2 463	137	226	199	243	287	362	496	439	52	19		
Muskateller, Gelber	1968	1	x
	1969	1	-
Muskat-Ottonel	1968	1	x
	1969	1	-
Perle von Alzey	1968	1	x
	1969	2	1
Rieslaner	1968	2	x	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	1969	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Riesling	1968	166	x	13	8	19	26	16	28	34	11	9		
	1969	171	10	13	8	19	26	16	27	33	10	7		
Scheurebe	1968	189	x	51	51	38	21	9	5	14	-	-	-	-
	1969	240	51	51	51	38	21	9	5	14	-	-	-	-
Septimer (AZ 3952)	1968	1	x
	1969	1	-
Siegerrebe	1968	21	x	3	3	4	3	2	3	5	1	-	-	-
	1969	23	2	3	3	4	3	2	3	5	1	-	-	-
Siegfriedrebe	1968	1	x
	1969	1	-
Silvaner	1968	2 414	x	57	58	103	170	322	531	699	186	287		
	1969	2 428	89	57	58	103	170	320	525	679	178	248		
Traminer, Roter	1968	2	x
	1969	2	0
Veltliner	1968	2	x	1
	1969	2	-	1
Wannerrebe	1968	1	x
	1969	1	-
Gf 33-13-113 (Optima)	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gf 33-29-133 (Bacchus)	1968	1	x	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	1968	43	x	3	1	5	12	11	5	4	-	-	-	-
	1969	46	3	3	1	5	12	11	5	4	-	-	-	-
Zusammen	1968	5 520	x	393	366	472	560	791	1 109	1 232	257	323		
	1969	5 754	346	393	366	472	560	788	1 098	1 199	241	274		

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

a) Weiße Rebsorten

ha

Rebsorte	Be- richts- jahr	Ins- gesamt	Pflanzjahr									
			1969	1968	1967	1965/66	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
WBG Mittelhaardt												
Aris	1968	1	x	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	1969	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Auxerrois	1968	3	x	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	1969	3	0	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Burgunder, Grauer	1968	60	x	12	19	18	6	5	-	-	-	-
	1969	63	3	12	19	18	6	5	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	1968	41	x	6	7	5	8	7	6	1	-	1
	1969	41	2	6	7	5	8	7	6	-	-	-
Faberrebe	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	1968	42	x	4	5	8	6	7	6	5	1	-
	1969	46	4	4	5	8	6	7	6	5	1	-
Gutedel	1968	1	x	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	1969	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Heroldtriumph	1968	4	x	-	1	2	-	-	-	-	-	-
	1969	4	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
Huxelrebe	1968	8	x	-	-	2	5	1	-	-	-	-
	1969	8	0	-	-	2	5	1	-	-	-	-
Kanzlerrebe	1968	2	x	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	1969	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Kernerrebe	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malvasier	1968	0	x
	1969	0	-
Morio-Muskat	1968	107	x	15	8	13	13	24	14	18	2	-
	1969	115	9	15	8	13	13	24	14	17	2	-
Müller-Thurgau	1968	578	x	58	49	60	79	105	143	76	6	2
	1969	581	25	58	49	60	76	101	139	70	3	-
Muskateller, Gelber	1968	1	x
	1969	1	-
Muskat-Ottonel	1968	1	x	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	1969	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Perle von Alzey	1968	1	x
	1969	1	-
Rieslaner	1968	0	x
	1969	0	-
Riesling	1968	1 522	x	85	90	188	243	236	296	280	75	28
	1969	1 512	44	85	90	188	241	232	290	259	63	19
Scheurebe	1968	50	x	13	8	9	5	7	3	5	1	-
	1969	57	8	13	8	9	5	7	3	4	1	-
Siegerrebe	1968	17	x	2	3	5	2	2	2	1	-	-
	1969	18	1	2	3	5	2	2	2	1	-	-
Silvaner	1968	1 663	x	35	38	110	159	264	433	521	87	16
	1969	1 600	22	35	38	110	158	261	425	475	76	-
Traminer, Roter	1968	95	x	10	11	19	11	23	11	9	1	-
	1969	92	0	10	11	19	11	23	11	7	-	1
Neuzüchtungen	1968	12	x	1	1	4	2	1	2	1	-	1
	1969	11	0	1	1	4	2	1	2	1	-	-
Zusammen	1968	4 209	x	242	242	444	533	682	917	918	174	49
	1969	4 159	119	242	242	444	533	671	899	840	147	20
WBG Oberhaardt												
Aris	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxerrois	1968	1	x	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	1969	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Burgunder, Grauer	1968	285	x	37	73	94	50	26	4	-	-	-
	1969	297	17	37	73	94	48	24	3	-	-	-
Burgunder, Weißer	1968	171	x	12	13	16	39	46	29	14	1	-
	1969	171	4	12	13	16	39	44	28	13	1	-
Faberrebe	1968	13	x	5	3	5	-	-	-	-	-	-
	1969	17	4	5	3	5	-	-	-	-	-	-
Freiburger (128-40)	1968	0	x
	1969	0	-
Elbling	1968	0	x
	1969	0	-
Freisamer (Freiburger)	1968	5	x	-	1	2	1	1	-	-	-	-
	1969	5	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-
Gewürztraminer	1968	56	x	2	3	7	9	16	6	8	4	1
	1969	56	4	2	3	7	9	15	5	7	3	1
Gutedel	1968	8	x	-	-	-	-	1	1	3	1	1
	1969	5	0	-	-	-	-	1	1	2	-	-

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

a) Weiße Rebsorten

ha

Rebsorte	Be- richts- jahr	Ins- gesamt	Pflanzjahr									vor 1935	
			1969	1960	1967	1965/66	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1950	1945 bis 1954	1935 bis 1944		
Heroldtriumph	1968	1	x	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	1969	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Huxelrebe	1968	19	x	1	3	6	7	2	-	-	-	-	-
	1969	26	7	1	3	6	7	2	-	-	-	-	-
Malingre, Früher	1968	28	x	-	-	-	1	1	3	5	3	14	
	1969	22	-	-	-	-	1	1	3	4	2	10	
Malvasier	1968	4	x	-	-	-	-	1	1	1	-	1	
	1969	4	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	
Morio-Muskat	1968	771	x	97	70	71	91	216	127	95	5	-	
	1969	784	51	97	70	71	87	203	119	84	3	-	
Müller-Thurgau	1968	3 151	x	176	181	259	460	494	943	536	64	35	
	1969	3 092	64	175	181	258	452	477	902	495	57	28	
Muskateller, Gelber	1968	2	x	.	.	.	1
	1969	2	-	.	.	.	1
Muskat-Ottonel	1968	1	x
	1969	1	-
Perle von Alzey	1968	13	x	-	1	-	1	5	5	1	-	-	
	1969	13	-	-	1	-	1	5	5	1	-	-	
Perle von Csaba	1968	0	x
	1969	0	-
Rieslaner	1968	1	x
	1969	1	-
Riesling	1968	814	x	33	37	50	140	149	153	146	74	32	
	1969	791	17	33	37	50	138	146	149	135	63	23	
Scheurebe	1968	143	x	39	22	11	13	36	15	8	-	-	
	1969	165	26	39	22	11	13	34	14	7	-	-	
Septimer (Az 3952)	1968	1	x
	1969	1	-
Siegerrrebe	1968	14	x	1	-	2	-	2	4	4	-	-	
	1969	13	0	1	-	2	-	2	4	3	-	-	
Siegfriedrebe	1968	1	x	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	1969	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Silvaner	1968	4 026	x	58	62	167	401	871	1 077	913	260	216	
	1969	3 777	34	58	62	167	396	846	1 029	835	207	142	
Traminer, Roter	1968	46	x	5	5	6	5	13	6	4	2	-	
	1969	46	-	5	5	6	5	13	6	4	2	-	
Veltliner, Grunder	1968	0	x
	1969	0	-
Wannerrebe	1968	9	x	-	-	-	-	1	2	3	2	-	
	1969	9	-	-	-	-	-	1	2	3	2	-	
Gf 33-13-113 (Optima)	1968	3	x	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
	1969	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
Gf 33-29-133 (Bacchus)	1968	9	x	5	3	1	-	-	-	-	-	-	
	1969	12	3	5	3	1	-	-	-	-	-	-	
Neuzüchtungen	1968	82	x	4	5	6	18	19	15	11	2	1	
	1969	84	4	4	5	6	18	19	14	10	2	1	
Zusammen	1968	9 678	x	477	483	704	1 237	1 901	2 392	1 752	418	301	
	1969	9 401	236	476	483	703	1 216	1 836	2 286	1 604	342	206	
WBG Unterhaardt mit Zellertal													
Burgunder, Grauer	1968	36	x	7	10	11	4	3	1	-	-	-	
	1969	36	-	7	10	11	4	3	1	-	-	-	
Burgunder, Weißer	1968	13	x	3	2	1	3	3	1	-	-	-	
	1969	14	1	3	2	1	3	3	1	-	-	-	
Freisamer	1968	1	x
	1969	1	-
Gewürztraminer	1968	19	x	2	3	5	1	3	2	3	-	-	
	1969	20	1	2	3	5	1	3	2	3	-	-	
Gutedel	1968	1	x
	1969	1	-
Heroldtriumph	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1969	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Huxelrebe	1968	3	x	-	-	1	2	-	-	-	-	-	
	1969	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	
Morio-Muskat	1968	90	x	15	9	11	8	12	18	15	-	-	
	1969	95	6	15	9	11	8	12	18	14	-	-	
Müller-Thurgau	1968	466	x	40	19	31	62	84	148	65	7	10	
	1969	473	9	40	19	31	62	84	148	64	7	9	
Neuburger	1968	1	x	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	1969	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Perle von Alzey	1968	1	x	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1969	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Riesling	1968	235	x	6	13	19	51	40	49	36	7	13	
	1969	234	2	6	13	19	51	39	49	35	7	12	
Scheurebe	1968	30	x	9	5	7	4	2	2	2	-	-	
	1969	34	4	9	5	7	4	2	2	2	-	-	

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

a) Weiße Rebsorten

ha

Rebsorte	Be- richts- jahr	Ins- gesamt	Pflanzjahr									
			1969	1960	1967	1965/66	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1950	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Siegerrebe	1968	8	x	2	1	2	1	1	1	1	-	-
	1969	8	-	2	1	2	1	1	1	1	-	-
Silvaner	1968	600	x	3	7	14	38	74	221	141	32	71
	1969	592	4	3	7	14	38	74	219	138	31	65
Traminer, Roter	1968	13	x	-	-	-	4	2	4	3	-	-
	1969	12	0	-	-	-	4	2	3	3	-	-
Neuzüchtungen	1968	10	x	-	1	1	1	-	-	3	-	2
	1969	10	-	-	1	1	1	-	-	3	-	2
Zusammen	1968	1 527	x	88	70	103	180	224	447	269	46	96
	1969	1 535	27	88	70	103	180	223	444	263	45	88
WBG Nahe (Pfalz)												
Burgunder, Grauer	1968	2	x	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	1969	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	1968	1	x	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	1969	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Gewürztraminer	1968	2	x	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	1969	2	0	-	-	-	1	-	-	1	-	-
Morio-Muskat	1968	2	x	1	.	.
	1969	2	-	1	.	.
Müller-Thurgau	1968	94	x	4	6	3	3	14	28	26	5	4
	1969	94	1	4	6	3	3	14	28	25	5	4
Rieslaner	1968	1	x
	1969	1	-
Riesling	1968	137	x	1	5	2	5	28	41	32	14	10
	1969	133	1	1	5	2	5	28	41	32	14	5
Scheurebe	1968	0	x
	1969	0	-
Siegerrebe	1968	0	x
	1969	0	-
Siegfriedrebe	1968	0	x
	1969	0	-
Silvaner	1968	233	x	-	-	-	4	22	90	82	30	7
	1969	228	0	-	-	-	4	22	90	82	29	3
Traminer, Roter	1968	3	x	1
	1969	3	-	1
Zusammen	1968	475	x	5	11	5	13	68	159	142	49	21
	1969	466	2	5	11	5	13	68	159	141	48	12
Baden-Württemberg												
Auxerrois	1968	88	x	0	0	4	9	21	37	17	0	0
	1969	91	0	0	0	1	10	22	40	18	0	0
Burgunder, Grauer (Ruländer)	1968	1 296	x	77	97	124	212	178	190	342	69	7
	1969	1 403	103	103	92	170	164	178	188	338	60	7
Burgunder, Weißer	1968	300	x	8	10	27	48	78	93	33	3	0
	1969	309	7	11	9	22	47	80	97	33	2	1
Elbling	1968	95	x	-	-	-	1	11	21	24	19	19
	1969	96	0	0	0	0	2	11	19	23	20	21
Freisamer	1968	47	x	1	1	6	19	15	4	1	0	0
	1969	49	1	1	1	7	18	16	4	1	-	0
Gewürztraminer	1968	107	x	9	7	14	19	16	21	20	1	0
	1969	117	10	12	7	13	19	15	21	19	1	0
Gutedel	1968	1 146	x	12	9	21	66	235	368	339	58	38
	1969	1 152	19	15	9	17	65	237	365	333	54	38
Heroldtriumph	1968	12	x	2	2	4	3	1	0	0	-	-
	1969	18	3	4	2	4	4	1	0	0	-	-
Morio-Muskat	1968	1	x	-	-	0	0	0	1	0	-	-
	1969	2	-	0	-	-	0	1	1	0	-	-
Müller-Thurgau	1968	2 839	x	214	110	327	400	406	837	475	53	17
	1969	3 090	240	256	105	303	390	404	848	473	54	17
Muskateller, Gelber	1968	4	x	0	0	0	1	0	1	2	0	0
	1969	5	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0
Muskateller, Roter	1968	2	x	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	1969	3	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
Muskat-Ottonel	1968	13	x	2	0	0	2	4	4	1	0	0
	1969	14	0	2	1	0	2	4	4	1	0	0
Perle von Alzey	1968	5	x	0	-	-	0	2	2	1	-	-
	1969	7	0	1	-	-	0	3	2	1	-	-
Rauschling	1968	9	x	-	-	0	0	0	1	1	3	4
	1969	11	0	-	-	0	0	0	1	1	3	6
Rieslaner	1968	1	x	-	-	-	0	0	1	0	0	-
	1969	1	-	-	-	-	1	0	0	0	-	-
Riesling	1968	2 064	x	95	75	142	319	348	338	458	176	113
	1969	2 092	81	102	72	133	318	338	332	439	167	110

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

a) Weiße Rebsorten

ha

Rebsorte	Be- richts- jahr	Ins- gesamt	Pflanzjahr									
			1969	1960	1967	1965/66	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Scheurebe	1968	5	x	0	0	0	0	1	2	2	-	0
	1969	5	-	0	0	-	0	1	2	2	-	0
Siegerrebe	1968	1	x	-	-	-	0	0	1	0	-	-
	1969	2	-	-	-	0	-	1	1	0	-	-
Silvaner	1968	1 342	x	14	15	55	140	244	390	330	89	65
	1969	1 349	18	21	14	58	131	241	386	325	88	67
Traminer (Clevner)	1968	82	x	6	4	12	6	15	18	18	2	1
	1969	84	3	6	4	7	10	14	18	19	2	1
Sonstige Rebsorten	1968	2
	1969	14
Zusammen	1968	9 461	x	440	330	736	1 245	1 575	2 332	2 064	473	264
	1969	9 914	485	534	316	735	1 182	1 569	2 332	2 028	451	268
RB Nordwürttemberg												
Burgunder, Grauer (Ru- lander)	1968	49	x	5	6	5	11	12	6	4	0	0
	1969	56	6	7	6	5	11	11	6	4	0	0
Burgunder, Weißer	1968	1	x	0	0	-	-	0	-	-	0	-
	1969	1	0	0	0	-	-	0	-	-	0	-
Elbling	1968	3	x	-	-	-	0	0	0	1	1	1
	1969	3	-	-	-	0	0	0	0	1	1	1
Freisamer	1968	1	x	-	0	-	-	0	1	-	-	-
	1969	2	-	-	0	-	-	0	2	-	-	-
Gewürztraminer	1968	3	x	1	0	1	0	1	0	0	-	-
	1969	7	5	0	0	1	0	1	0	0	-	-
Gutedel	1968	3	x	0	0	0	0	0	0	1	1	1
	1969	4	0	0	-	0	0	0	0	2	1	1
Heroldtriumph	1968	12	x	2	2	4	3	1	0	0	-	-
	1969	18	3	4	2	4	4	1	0	0	0	-
Müller-Thurgau	1968	403	x	16	12	30	105	79	126	31	3	1
	1969	408	10	22	12	28	104	77	119	30	4	2
Muskateller, Gelber	1968	2	x	-	0	0	1	0	0	1	0	0
	1969	2	0	-	0	0	1	0	0	1	0	0
Muskateller, Roter	1968	2	x	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	1969	2	-	0	0	0	-	0	2	0	-	-
Muskat-Ottonel	1968	2	x	-	-	0	1	0	1	0	-	-
	1969	2	-	-	-	-	1	0	1	0	-	-
Perle von Alzey	1968	1	x	0	-	-	0	1	0	0	-	-
	1969	4	0	1	-	-	0	2	1	0	-	-
Rieslansr	1968	1	x	-	-	-	0	0	1	0	0	-
	1969	1	-	-	-	-	1	-	0	-	-	-
Riesling	1968	1 446	x	64	46	90	243	239	208	358	136	62
	1969	1 466	68	69	46	86	240	229	203	339	128	58
Scheurebe	1968	0	x	0	0	-	-	0	0	0	-	0
	1969	0	-	0	0	-	-	0	0	0	-	0
Silvaner, Gruner	1968	728	x	6	12	47	99	132	174	159	54	45
	1969	732	13	12	11	45	97	128	170	157	53	46
Traminer (Clevner)	1968	20	x	2	2	2	2	7	2	3	0	0
	1969	22	1	2	2	3	2	6	3	3	0	0
Sonstige Rebsorten	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	2
Zusammen	1968	2 677	x	96	80	179	466	472	521	558	195	110
	1969	2 732	106	117	79	172	462	455	507	537	187	108
RB Nordbaden												
Auxerrois	1968	39	x	0	0	0	8	13	11	7	0	0
	1969	40	-	0	0	0	9	14	10	7	0	0
Burgunder, Grauer (Rulander)	1968	123	x	9	14	20	6	23	11	26	11	3
	1969	159	27	23	11	14	10	22	10	27	12	3
Burgunder, Weißer	1968	56	x	4	6	12	8	6	11	7	2	0
	1969	61	4	6	5	10	9	7	11	6	2	1
Elbling	1968	15	x	-	-	-	0	0	0	1	7	7
	1969	18	0	-	-	-	0	0	0	2	8	8
Freisamer	1968	1	x	-	-	0	0	1	-	0	-	0
	1969	1	-	-	-	-	1	0	-	0	-	0
Gewürztraminer	1968	3	x	1	0	0	0	1	0	1	0	0
	1969	4	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0
Gutedel	1968	22	x	-	-	0	-	0	6	8	6	2
	1969	21	-	-	-	0	-	0	6	7	6	2
Müller-Thurgau	1968	625	x	35	39	115	76	66	132	114	36	12
	1969	666	55	41	36	81	94	64	133	115	36	11
Perle von Alzey	1968	4	x	-	-	-	-	1	2	1	-	-
	1969	3	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
Riesling	1968	183	x	21	20	29	18	27	18	26	13	11
	1969	186	6	20	17	23	22	27	19	27	12	13
Scheurebe	1968	2	x	-	-	-	-	0	1	1	-	-
	1969	1	-	-	-	-	-	0	0	1	-	-

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

a) Weiße Rebsorten

ha

Rebsorte	Be- richts- jahr	Ins- gesamt	Pflanzjahr									
			1969	1960	1967	1965/66	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1950	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Siegerrebe	1968	0	x	-	-	0	-	-	0	0	-	-
	1969	0	-	-	-	0	-	-	0	0	-	-
Silvaner	1968	150	x	3	1	4	7	20	26	46	24	19
	1969	152	3	3	1	4	5	21	27	44	24	20
Traminer (Clevner)	1968	1	x	-	-	-	-	1	-	0	0	0
	1969	1	-	-	-	-	-	1	-	0	0	0
Sonstige Rebsorten	1968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	1968	1 224	x	73	80	180	123	159	218	238	99	54
	1969	1 317	95	94	70	132	151	158	217	238	100	58
RB Südbaden												
Auxerrois	1968	49	x	0	0	4	1	8	26	10	0	0
	1969	51	0	-	0	1	1	8	30	11	0	0
Burgunder, Grauer (Ruländer)	1968	1 124	x	63	77	99	195	143	173	312	58	4
	1969	1 187	70	73	75	151	142	145	172	307	48	4
Burgunder, Weißer	1968	243	x	4	4	15	39	72	82	26	1	0
	1969	247	3	5	4	12	37	73	86	27	0	0
Elbling	1968	77	x	-	-	-	1	11	21	22	11	11
	1969	75	-	0	0	0	2	11	19	20	11	12
Freisamer	1968	45	x	1	1	6	19	14	3	1	0	0
	1969	46	1	1	1	7	17	16	2	1	-	0
Gewürztraminer	1968	101	x	7	7	13	19	14	21	19	1	-
	1969	106	5	11	7	12	18	17	21	18	1	-
Gutedel	1968	1 121	x	12	9	21	66	235	362	330	51	35
	1969	1 127	19	15	9	17	65	237	359	324	47	35
Morio-Muskat	1968	1	x	-	-	0	0	0	1	0	-	-
	1969	2	-	-	-	-	-	1	1	0	-	-
Müller-Thurgau	1968	1 807	x	163	59	182	218	260	577	330	14	4
	1969	2 012	175	193	57	194	191	262	594	328	14	4
Muskateller, Gelber	1968	2	x	0	0	0	0	0	1	1	-	-
	1969	3	-	0	0	0	0	1	1	1	-	-
Muskateller, Roter	1968	0	x	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	1969	1	0	-	-	-	0	1	0	-	0	-
Muskat-Ottonel	1968	11	x	2	0	0	1	4	3	1	0	0
	1969	12	0	2	1	0	1	4	3	1	0	0
Räuschling	1968	9	x	-	-	0	0	0	1	1	3	4
	1969	11	-	-	-	0	0	0	1	1	3	6
Rieslaner	1968	0	x	-	-	-	-	0	0	-	-	-
	1969	0	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-
Riesling	1968	435	x	10	9	23	58	82	112	74	27	40
	1969	440	7	13	9	24	56	82	110	73	27	39
Scheurebe	1968	3	x	0	-	-	0	1	1	1	-	-
	1969	4	-	0	-	-	0	1	2	1	-	-
Siegerrebe	1968	1	x	-	-	-	-	0	1	0	-	-
	1969	2	-	-	-	-	-	1	1	0	-	-
Silvaner	1968	461	x	5	2	4	33	91	189	125	11	1
	1969	462	2	6	2	9	28	91	188	124	11	1
Traminer (Clevner)	1968	61	x	4	2	10	4	7	16	15	2	1
	1969	61	2	4	2	4	8	7	15	16	2	1
Sonstige Rebsorten	1968	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	1968	5 553	x	271	170	377	654	942	1 590	1 268	179	100
	1969	5 856	284	323	167	431	566	954	1 605	1 253	164	102
RB Südwürttemberg-Hohenzollern												
Burgunder, Grauer (Ruländ.)	1968	0	x	-	-	-	0	-	0	0	0	0
	1969	1	-	0	-	-	1	-	0	0	0	-
Müller-Thurgau	1968	4	x	-	-	-	1	1	2	0	0	0
	1969	4	-	-	-	-	1	1	2	0	0	0
Silvaner	1968	3	x	-	-	0	1	1	1	0	0	0
	1969	3	-	0	-	-	1	1	1	0	0	0
Sonstige Rebsorten	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	1968	7	x	-	-	0	2	2	3	0	0	0
	1969	9	-	0	-	-	3	2	3	0	0	0

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

a) Weiße Rebsorten

ha

Rebsorte	Berichts-jahr	Ins-gesamt	Pflanzjahr									
			1969	1960	1967	1965/60	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1950	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
WBG Oberes Neckartal												
Burgunder, Grauer	1968	1	x	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	1969	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	1968	1	x	-	-	0	1	0	0	-	-	-
	1969	0	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-
Riesling	1968	0	x	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	1969	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Silvaner	1968	21	x	0	0	1	5	1	7	3	1	3
	1969	23	-	2	0	1	5	1	7	3	1	3
Zusammen	1968	23	x	0	0	1	7	1	7	3	1	3
	1969	23	-	2	0	1	5	1	7	3	1	3
WBG Unteres Neckartal												
Burgunder, Grauer	1968	36	x	4	3	4	7	9	5	4	0	0
	1969	40	4	4	3	4	7	9	5	4	0	0
Burgunder, Weißer	1968	0	x	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	1969	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Elbling	1968	3	x	-	-	0	0	0	0	1	1	1
	1969	3	-	-	-	0	0	0	0	1	1	1
Freisamer	1968	0	x	-	0	-	-	0	-	-	-	-
	1969	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-
Gewürztraminer	1968	3	x	1	0	1	0	1	0	0	-	-
	1969	6	3	1	-	1	0	1	0	0	-	-
Gutedel	1968	2	x	0	-	0	0	0	0	1	0	1
	1969	2	-	0	-	0	0	0	0	1	0	1
Heroldtriumph	1968	9	x	2	2	1	3	1	0	0	-	-
	1969	10	1	2	2	1	3	1	0	0	-	-
Müller-Thurgau	1968	172	x	9	5	14	48	39	42	14	1	0
	1969	170	2	9	5	14	47	38	41	13	1	0
Muskateller, Gelber	1968	1	x	-	0	0	0	0	0	1	0	0
	1969	1	0	-	0	0	0	0	0	1	0	0
Muskateller, Roter	1968	0	x	0	0	0	-	0	-	0	-	-
	1969	0	-	0	0	0	-	0	-	0	-	-
Muskat-Ottonel	1968	0	x	-	-	0	0	0	-	0	-	-
	1969	0	-	-	-	0	0	0	-	0	-	-
Perle von Alzey	1968	1	x	0	-	-	-	1	0	0	-	-
	1969	2	1	0	-	-	-	1	0	0	-	-
Rieslaner	1968	1	x	-	-	-	0	0	1	0	0	-
	1969	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
Riesling	1968	918	x	38	23	51	131	136	145	250	97	47
	1969	915	35	41	22	51	128	129	141	234	91	43
Scheurebe	1968	0	x	0	-	-	-	0	0	0	-	0
	1969	0	-	0	-	-	-	0	0	0	-	0
Silvaner	1968	206	x	1	2	7	18	40	46	56	20	16
	1969	204	8	2	2	7	16	39	44	52	19	15
Traminer, Roter (Clevner)	1968	12	x	1	1	3	1	2	2	2	0	-
	1969	13	1	1	1	3	1	1	2	2	0	-
Neuzüchtungen	1968	1	x	-	-	0	0	1	0	0	-	-
	1969	1	-	-	-	0	0	1	0	0	-	-
Zusammen	1968	1 365	x	56	36	81	208	230	241	329	119	65
	1969	1 367	55	60	35	81	202	220	233	308	114	60
WBG Remstal												
Ruländer	1968	2	x	0	1	0	0	0	1	0	-	-
	1969	4	0	2	1	0	0	0	1	0	-	-
Gewürztraminer	1968	0	x	-	-	0	0	-	-	-	-	-
	1969	1	1	-	-	0	0	0	0	-	-	-
Gutedel	1968	0	x	-	-	-	-	-	-	0	-	-
	1969	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Heroldtriumph	1968	1	x	-	1	0	0	0	-	-	-	-
	1969	4	2	1	1	0	0	0	-	-	-	-
Müller-Thurgau	1968	50	x	2	1	3	8	10	22	4	0	0
	1969	54	4	6	1	3	7	9	20	4	0	0
Muskateller, Gelber	1968	0	x	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	1969	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Perle von Alzey	1968	0	x	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	1969	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Riesling	1968	131	x	3	3	9	13	21	28	43	9	2
	1969	149	21	3	3	9	13	20	28	41	9	2
Scheurebe	1968	0	x	0	0	-	-	-	-	-	-	-
	1969	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner	1968	149	x	1	2	11	17	24	40	47	6	1
	1969	149	0	5	2	11	17	21	39	47	6	1
Traminer, Roter (Clevner)	1968	0	x	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	1969	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Zusammen	1968	333	x	6	8	23	38	55	91	94	15	3
	1969	361	28	17	8	23	37	50	88	92	15	3

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

a) Weiße Rebsorten

ha

Rebsorte	Be- richts- jahr	Ins- gesamt	Pflanzjahr									
			1969	1968	1967	1965/66	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
WBG Enztal												
Burgunder, Grauer	1968	1	x	0	-	0	0	0	1	0	0	0
	1969	1	-	0	-	0	0	0	1	0	0	0
Burgunder, Weißer	1968	0	x	-	-	-	-	-	-	-	0	-
	1969	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Elbling	1968	0	x	-	-	-	-	0	-	0	0	0
	1969	1	-	-	-	-	-	0	-	0	0	1
Gutedel	1968	1	x	-	0	0	0	0	0	1	0	0
	1969	1	0	-	0	0	0	0	0	1	0	0
Müller-Thurgau	1968	17	x	1	0	0	4	2	6	2	1	1
	1969	17	0	1	0	0	4	2	6	2	1	1
Riesling	1968	51	x	1	9	2	9	8	2	6	9	5
	1969	52	1	1	9	2	9	8	2	6	9	5
Silvaner	1968	30	x	0	1	0	7	8	2	4	3	5
	1969	31	1	0	1	0	7	8	2	4	3	5
Traminer, Roter (Clevner)	1968	2	x	1	0	-	0	1	-	0	0	-
	1969	2	-	1	0	-	0	1	-	0	0	-
Heroldtriumph	1968	0	x	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	1969	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Zusammen	1968	102	x	3	10	2	20	19	11	13	13	11
	1969	105	2	3	10	2	20	19	11	13	13	12
WBG Zabergäu												
Burgunder, Grauer	1968	5	x	1	1	0	2	1	0	0	0	0
	1969	7	2	1	1	0	2	1	0	0	0	0
Burgunder, Weißer	1968	1	x	0	0	-	1	0	-	-	-	-
	1969	1	-	0	0	-	1	0	-	-	-	-
Elbling	1968	1	x	-	-	-	-	0	-	0	0	0
	1969	0	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0
Freisamer	1968	0	x	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	1969	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Gewürztraminer	1968	0	x	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	1969	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Gutedel	1968	0	x	-	-	0	0	-	0	0	0	0
	1969	0	-	-	-	0	0	-	0	0	0	0
Heroldtriumph	1968	1	x	0	-	1	0	-	0	-	0	1
	1969	2	0	1	-	1	0	-	0	-	0	1
Müller-Thurgau	1968	51	x	2	3	4	21	11	7	3	0	0
	1969	52	1	2	3	4	21	11	7	3	0	0
Muskateller, Gelber	1968	1	x	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	1969	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Muskateller, Roter	1968	0	x	-	-	-	-	-	-	0	-	-
	1969	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Muskat-Ottonel	1968	2	x	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	1969	1	-	-	-	-	1	-	0	-	-	-
Rieslaner	1968	0	x	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	1969	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Riesling	1968	234	x	20	9	15	71	40	16	45	12	6
	1969	239	9	20	9	14	70	40	16	44	11	6
Scheurebe	1968	0	x	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner	1968	60	x	2	3	3	10	9	7	14	5	7
	1969	61	1	3	3	3	10	9	7	13	5	7
Traminer, Roter (Clevner)	1968	5	x	1	-	0	1	3	0	0	-	0
	1969	5	-	1	0	0	1	3	0	0	-	0
Zusammen	1968	361	x	26	16	23	108	64	31	63	17	13
	1969	369	13	28	16	22	107	64	30	60	16	13
WBG Kocher- und Jagsttal												
Burgunder, Grauer	1968	2	x	0	1	0	0	0	1	0	-	-
	1969	2	-	0	1	0	0	0	1	0	-	-
Burgunder, Weißer	1968	0	x	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	1969	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Gutedel	1968	1	x	-	-	-	0	0	-	-	1	0
	1969	1	-	-	-	-	0	0	-	-	1	0
Heroldtriumph	1968	2	x	-	0	2	0	-	-	-	-	-
	1969	2	-	-	0	2	0	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	1968	60	x	2	2	9	11	12	19	4	1	0
	1969	61	3	2	2	8	11	12	18	4	1	0
Muskateller, Gelber	1968	0	x	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	1969	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Muskateller, Roter	1968	0	x	-	-	0	0	0	-	-	-	-
	1969	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

a) Weiße Rebsorten

ha

Rebsorte	Be- richts- jahr	Ins- gesamt	Pflanzjahr									
			1969	1960	1967	1965/66	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Riesling	1968	103	x	2	2	11	18	28	16	14	9	3
	1969	102	3	3	2	10	18	27	15	13	8	3
Silvaner	1968	215	x	2	3	22	33	49	42	35	17	12
	1969	213	4	2	3	22	33	48	41	33	16	11
Traminer, Roter (Clevner)	1968	1	x	0	0	0	0	1	0	-	-	-
	1969	1	-	0	0	0	0	1	0	-	-	-
Zusammen	1968	384	x	6	8	44	62	90	78	53	28	15
	1969	382	10	7	8	42	62	88	75	50	26	14
WBG Tauberggend												
Burgunder, Grauer	1968	2	x	-	0	-	1	-	1	-	-	-
	1969	2	-	-	0	-	1	-	1	-	-	-
Freisamer	1968	1	x	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	1969	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Gutedel	1968	0	x	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	1969	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Müller-Thurgau	1968	53	x	1	1	0	14	4	28	4	1	0
	1969	54	1	1	1	0	14	4	28	4	1	0
Muskateller, Roter	1968	2	x	-	-	-	0	0	2	-	0	0
	1969	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Perle von Alzey	1968	0	x	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	1969	1	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-
Rieslaner	1968	0	x	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	1969	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Riesling	1968	9	x	-	0	-	1	6	2	0	0	0
	1969	10	-	1	0	-	1	6	2	0	0	0
Silvaner	1968	50	x	-	-	0	10	4	30	2	3	1
	1969	51	1	-	-	0	10	4	30	2	3	1
Traminer, Roter (Clevner)	1968	2	x	-	-	-	1	0	1	0	-	-
	1969	1	-	-	-	-	0	-	1	-	-	-
Zusammen	1968	119	x	1	1	0	27	14	65	6	4	1
	1969	122	2	3	1	0	26	14	65	6	4	1
WBG Tauber- u. Maintal												
Auxerrois	1968	2	x	-	-	0	0	1	1	0	-	-
	1969	2	-	-	-	-	0	1	1	0	-	-
Burgunder, Grauer	1968	3	x	-	-	0	-	2	0	0	-	1
	1969	4	1	-	-	0	-	2	0	0	-	1
Burgunder, Weißer	1968	3	x	-	0	0	1	1	1	0	-	-
	1969	3	-	-	0	0	1	1	1	0	-	-
Elbling	1968	0	x	-	-	-	-	-	-	-	0	-
	1969	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Freisamer	1968	0	x	-	-	-	-	0	-	0	-	-
	1969	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-
Gutedel	1968	20	x	-	-	0	-	0	6	7	6	1
	1969	19	-	-	-	-	-	0	6	7	5	1
Müller-Thurgau	1968	181	x	10	19	40	9	12	38	36	12	5
	1969	186	8	11	19	38	9	12	38	35	12	4
Perle von Alzey	1968	3	x	-	-	-	-	1	2	0	-	-
	1969	3	-	-	-	-	-	1	2	0	-	-
Riesling	1968	3	x	-	-	-	0	1	1	1	0	0
	1969	3	-	-	-	-	0	1	1	1	0	0
Scheurebe	1968	0	x	-	-	0	-	0	-	0	-	-
	1969	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-
Silvaner	1968	67	x	1	0	0	3	9	12	32	7	3
	1969	65	2	1	0	0	3	9	12	29	7	2
Zusammen	1968	282	x	11	19	40	13	27	61	76	25	10
	1969	285	11	12	19	38	13	27	61	72	24	8
WBG Neckar- und Jagsttal												
Auxerrois	1968	1	x	-	0	0	-	0	-	1	0	-
	1969	1	-	-	0	-	-	0	-	1	-	-
Burgunder, Grauer	1968	0	x	-	-	0	-	0	-	0	-	-
	1969	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-
Burgunder, Weißer	1968	0	x	-	-	0	0	0	-	0	-	-
	1969	0	-	-	-	0	0	0	-	0	-	-
Elbling	1968	0	x	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gutedel	1968	1	x	-	-	-	-	-	0	0	1	0
	1969	1	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0
Müller-Thurgau	1968	15	x	0	-	7	1	0	1	3	2	1
	1969	15	-	0	-	7	1	0	1	3	2	1

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

a) Weiße Rebsorten

ha

Rebsorte	Be- richts- jahr	Ins- gesamt	Pflanzjahr									
			1969	1960	1967	1965/66	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 195d	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Riesling	1968	4	x	-	-	0	0	0	0	1	1	2
	1969	5	1	-	-	-	0	0	0	1	1	2
Silvaner	1968	11	x	-	0	0	0	0	0	5	4	2
	1969	12	1	-	-	-	0	0	0	5	4	2
Traminer, Roter (Clevner)	1968	1	x	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	1969	1	-	-	-	-	-	1	-	0	0	0
Zusammen	1968	39	x	1	1	7	4	2	1	10	8	5
	1969	42	4	1	1	7	4	2	1	9	8	5
WBG Bergstraße												
Auxerrois	1968	6	x	-	-	0	1	2	2	1	-	-
	1969	6	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-
Burgunder, Grauer	1968	39	x	4	6	8	2	12	2	2	2	1
	1969	55	2	18	6	8	2	12	2	2	2	1
Burgunder, Weißer	1968	27	x	1	4	1	2	4	8	5	2	0
	1969	33	3	4	4	1	2	4	8	5	2	0
Elbling	1968	18	x	-	-	-	0	0	0	2	8	8
	1969	18	0	-	-	-	0	0	0	2	8	8
Freisamer	1968	1	x	-	-	-	-	1	-	-	-	0
	1969	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Gewürztraminer	1968	3	x	0	0	0	1	1	0	1	-	0
	1969	3	0	0	0	0	1	1	0	1	-	0
Gutedel	1968	0	x	-	-	-	-	-	-	0	-	-
	1969	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Müller-Thurgau	1968	191	x	9	8	7	32	23	57	42	10	3
	1969	215	23	10	8	7	32	23	57	42	10	3
Riesling	1968	60	x	2	3	2	7	17	10	10	3	6
	1969	62	2	2	3	2	7	17	10	10	3	6
Scheurebe	1968	1	x	-	-	0	-	-	0	1	-	-
	1969	1	-	-	-	0	-	-	0	1	-	-
Siegerrebe	1968	0	x	-	-	-	-	-	0	0	-	-
	1969	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
Silvaner	1968	48	x	1	1	2	4	9	7	7	5	12
	1969	51	2	2	1	2	4	9	7	7	5	12
Traminer, Roter (Clevner)	1968	0	x	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	1969	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Zusammen	1968	394	x	17	22	20	49	69	86	71	30	30
	1969	444	32	36	22	20	49	68	86	71	30	30
WBG Kraichgau												
Auxerrois	1968	30	x	0	0	0	7	11	6	6	0	0
	1969	30	-	0	0	0	7	11	6	6	0	0
Burgunder, Grauer	1968	75	x	5	4	6	9	9	8	24	9	1
	1969	98	24	5	4	6	9	9	7	24	9	1
Burgunder, Weißer	1968	25	x	3	2	10	4	2	2	2	0	0
	1969	26	1	3	2	10	4	2	2	2	0	0
Elbling	1968	0	x	-	-	-	-	0	-	0	0	0
	1969	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Freisamer	1968	0	x	-	-	0	0	-	-	-	-	-
	1969	0	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	1968	0	x	-	-	0	-	-	0	0	0	-
	1969	1	1	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Gutedel	1968	0	x	-	-	0	-	-	0	0	0	0
	1969	0	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0
Müller-Thurgau	1968	205	x	15	9	28	50	27	33	29	11	3
	1969	233	25	20	9	28	50	27	32	28	11	3
Riesling	1968	108	x	14	15	21	14	9	7	14	9	5
	1969	111	3	16	15	21	14	8	7	14	8	5
Scheurebe	1968	0	x	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	1969	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Siegerrebe	1968	0	x	-	-	0	-	-	0	0	-	-
	1969	0	-	-	-	0	-	-	0	0	-	-
Silvaner	1968	25	x	1	0	1	0	1	7	3	9	3
	1969	24	0	1	-	1	0	1	7	3	8	3
Traminer, Roter (Clevner)	1968	0	x	-	-	-	-	-	-	0	-	0
	1969	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Zusammen	1968	468	x	38	30	66	84	59	63	78	38	12
	1969	523	54	45	30	66	84	58	61	77	36	12
WBG Pfalz-, Enz- und Albthal												
Auxerrois	1968	1	x	-	-	0	-	0	1	0	-	-
	1969	1	-	-	-	-	-	0	1	0	-	-
Burgunder, Grauer	1968	3	x	-	1	-	-	0	1	1	0	0
	1969	3	-	-	1	-	-	0	1	1	0	0

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

a) Weiße Rebsorten

ha

Rebsorte	Be- richts- jahr	Ins- gesamt	Pflanzjahr									vor 1935
			1969	1960	1967	1965/66	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	
Burgunder, Weißer	1968	0	x	-	-	-	0	-	0	0	-	-
	1969	0	-	-	-	-	0	-	0	0	-	-
Elbling	1968	0	x	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	1969	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Freisamer	1968	0	x	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	1969	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Gutedel	1968	0	x	-	-	-	-	-	0	-	0	0
	1969	0	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0
Müller-Thurgau	1968	17	x	0	0	1	2	2	5	6	1	0
	1969	18	1	0	-	1	2	2	5	6	1	0
Riesling	1968	4	x	3	-	0	1	0	0	0	0	0
	1969	4	-	3	-	-	1	0	0	0	0	0
Scheurebe	1968	0	x	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	1969	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Silvaner	1968	1	x	-	-	-	0	0	0	0	0	1
	1969	1	-	-	-	-	0	0	0	0	0	1
Traminer, Roter (Clevner)	1968	0	x	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	1969	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Zusammen	1968	26	x	3	1	1	3	2	7	7	1	1
	1969	27	1	3	1	1	3	2	7	7	1	1
WBG Seegegend												
Auxerrois	1968	1	x	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	1969	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Burgunder, Grauer	1968	17	x	0	0	0	1	3	4	8	1	0
	1969	17	0	0	0	0	1	3	4	8	1	0
Burgunder, Weißer	1968	1	x	-	-	-	-	-	1	0	0	-
	1969	2	1	-	-	-	-	-	1	0	0	-
Elbling	1968	0	x	-	-	-	0	-	-	0	-	0
	1969	0	-	-	-	-	0	-	-	0	-	0
Gewürztraminer	1968	0	x	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	1969	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Gutedel	1968	0	x	0	-	0	0	0	0	0	-	-
	1969	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
Müller-Thurgau	1968	55	x	2	0	4	14	7	13	13	1	1
	1969	61	3	6	0	4	14	7	13	12	1	1
Riesling	1968	0	x	-	-	-	-	-	-	0	-	-
	1969	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Silvaner	1968	0	x	-	-	-	-	-	-	0	0	-
	1969	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Traminer, Roter (Clevner)	1968	2	x	-	-	-	-	0	-	2	-	0
	1969	2	-	-	-	-	-	0	-	2	-	0
Zusammen	1968	76	x	2	0	4	16	10	18	23	2	1
	1969	83	4	6	0	4	16	10	18	22	2	1
WBG Oberes Rheintal												
Burgunder, Grauer	1968	0	x	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	1969	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Elbling	1968	0	x	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	1969	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Müller-Thurgau	1968	3	x	-	0	0	0	1	2	-	-	0
	1969	3	-	-	0	0	0	1	2	-	-	0
Zusammen	1968	3	x	-	0	0	0	1	2	-	-	0
	1969	3	-	-	0	0	0	1	2	-	-	0
WBG Markgräflerland												
Auxerrois	1968	2	x	-	-	0	0	0	1	1	-	-
	1969	2	-	-	-	0	0	0	1	1	-	-
Burgunder, Grauer	1968	59	x	3	1	3	4	7	11	23	7	0
	1969	62	3	5	1	3	4	7	11	21	7	0
Burgunder, Weißer	1968	54	x	2	1	5	13	20	6	6	1	-
	1969	55	1	2	1	5	13	20	6	6	1	-
Elbling	1968	5	x	-	-	-	-	0	1	2	1	1
	1969	5	-	-	-	-	-	0	1	2	1	1
Freisamer	1968	9	x	0	0	1	3	4	1	0	-	-
	1969	9	0	0	0	1	3	4	1	0	-	-
Gewürztraminer	1968	25	x	0	0	2	4	5	8	6	-	-
	1969	27	2	0	0	2	4	5	8	6	-	-
Gutedel	1968	778	x	6	4	12	40	154	227	268	49	18
	1969	774	9	9	4	12	40	154	224	263	43	16
Morio-Muskat	1968	1	x	-	-	-	0	0	1	-	-	-
	1969	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Müller-Thurgau	1968	252	x	18	6	18	30	37	105	35	3	0
	1969	276	23	21	6	18	30	36	104	35	3	0

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

a) Weiße Rebsorten

ha

Rebsorte	Be- richts- jahr	Ins- gesamt	Pflanzjahr									
			1969	1968	1967	1965/66	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Muskateller, Gelber	1968	0	x	-	-	-	-	-	0	0	-	-
	1969	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
Muskat-Ottonel	1968	4	x	0	-	0	1	2	1	0	-	-
	1969	5	1	0	-	0	1	2	1	0	-	-
Riesling	1968	3	x	0	0	0	0	1	1	1	0	0
	1969	3	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
Scheurebe	1968	1	x	-	-	-	0	1	-	0	-	-
	1969	1	-	-	-	-	0	1	-	0	-	-
Silvaner	1968	49	x	1	0	2	1	7	19	17	2	0
	1969	49	1	1	0	2	1	7	19	17	1	0
Traminer, Roter (Clevner)	1968	9	x	0	0	1	0	1	2	4	1	0
	1969	9	-	0	0	1	0	1	2	4	1	0
Zusammen	1968	1 251	x	30	12	44	96	239	384	363	64	19
	1969	1 278		40	38	12	44	96	238	380	57	17
WBG Kaiserstuhl												
Auxerrois	1968	15	x	-	0	0	0	2	11	2	-	-
	1969	15	-	-	0	0	0	2	11	2	-	-
Burgunder, Grauer	1968	725	x	36	42	117	96	90	90	207	45	2
	1969	736	19	39	42	117	96	90	90	204	37	2
Burgunder, Weißer	1968	122	x	2	2	4	11	36	53	14	0	-
	1969	122	0	2	2	4	11	36	53	14	0	-
Elbling	1968	53	x	0	0	0	1	8	16	18	6	4
	1969	48	-	0	0	0	1	7	14	16	6	4
Freisamer	1968	10	x	0	-	1	2	6	0	1	-	-
	1969	10	0	0	-	1	2	6	0	1	-	-
Gewürztraminer	1968	37	x	4	2	7	6	4	6	7	1	-
	1969	38	1	4	2	7	6	4	6	7	1	-
Gutedel	1968	4	x	-	0	0	0	1	1	1	0	1
	1969	4	-	-	0	0	0	1	1	1	0	1
Morio-Muskat	1968	0	x	-	-	-	-	0	0	-	-	-
	1969	0	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-
Müller-Thurgau	1968	733	x	60	19	80	49	94	252	172	6	1
	1969	754	26	62	19	80	49	93	250	169	5	1
Muskateller, Gelber	1968	2	x	-	0	0	0	0	1	1	-	-
	1969	2	-	-	0	0	0	0	1	1	-	-
Muskateller, Roter	1968	0	x	-	-	-	0	0	0	-	0	-
	1969	0	-	-	-	-	0	0	0	-	0	-
Muskat-Ottonel	1968	4	x	2	0	0	0	1	1	0	0	-
	1969	4	-	2	0	0	0	1	1	0	0	-
Räuschling	1968	1	x	-	-	-	0	0	0	0	1	0
	1969	1	-	-	-	-	0	0	0	0	1	0
Rieslaner	1968	0	x	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	1969	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Riesling	1968	9	x	0	0	0	1	1	2	5	0	0
	1969	9	0	0	0	-	1	1	2	5	0	0
Scheurebe	1968	1	x	-	-	-	-	0	1	0	-	-
	1969	1	-	-	-	-	-	0	1	0	-	-
Siegerrebe	1968	1	x	-	-	-	-	0	1	0	-	-
	1969	1	-	-	-	-	-	0	1	0	-	-
Silvaner	1968	383	x	1	2	8	23	79	160	101	8	1
	1969	384	1	1	2	8	23	79	160	101	8	1
Traminer, Roter (Clevner)	1968	2	x	0	-	0	1	0	0	1	-	-
	1969	2	0	0	-	0	1	0	0	1	-	-
Zusammen	1968	2 102	x	105	67	217	190	322	595	530	67	9
	1969	2 131		47	110	67	217	190	591	522	58	9
WBG Breisgau												
Auxerrois	1968	30	x	0	0	1	0	4	17	8	0	0
	1969	30	0	-	0	1	0	4	17	8	0	0
Burgunder, Grauer	1968	149	x	16	14	17	22	17	26	34	2	1
	1969	184	34	19	14	17	22	17	25	33	2	1
Burgunder, Weißer	1968	68	x	0	1	3	12	17	28	7	-	0
	1969	67	0	1	1	2	12	17	27	7	-	0
Elbling	1968	21	x	-	-	-	0	3	4	3	5	6
	1969	21	-	-	-	-	0	3	4	3	5	6
Freisamer	1968	18	x	1	0	4	9	3	1	0	0	0
	1969	19	1	1	0	4	9	3	1	0	-	0
Gewürztraminer	1968	23	x	3	4	3	3	1	6	3	-	-
	1969	26	1	5	4	3	3	1	6	3	-	-
Gutedel	1968	339	x	6	5	5	26	80	134	61	3	19
	1969	348	10	6	5	5	26	80	134	61	3	18
Morio-Muskat	1968	0	x	-	-	-	-	0	-	0	-	-
	1969	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

a) Weiße Rebsorten

ha

Rebsorte	Be- richts- jahr	Ins- gesamt	Pflanzjahr									
			1969	1960	1967	1965/60	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1950	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Müller-Thurgau	1968	559	x	60	14	77	76	91	174	64	2	1
	1969	686	103	87	14	77	76	91	171	64	2	1
Muskateller, Gelber	1968	0	x	0	-	-	-	0	-	-	-	-
	1969	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-
Muskateller, Roter	1968	0	x	-	-	-	0	0	0	-	-	-
	1969	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-
Muskat-Ottonel	1968	2	x	-	-	0	-	1	1	0	-	-
	1969	2	-	-	-	-	-	1	1	0	-	-
Räuschling	1968	1	x	-	-	-	-	0	0	0	0	1
	1969	1	-	-	-	-	-	0	-	0	0	1
Rieslaner	1968	0	x	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	1969	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Riesling	1968	6	x	0	0	1	0	1	1	1	1	1
	1969	6	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1
Scheurebe	1968	0	x	-	-	-	-	-	0	0	-	-
	1969	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Siegerrebe	1968	1	x	-	-	-	-	0	1	0	-	-
	1969	1	-	-	-	-	-	0	1	0	-	-
Silvaner	1968	14	x	2	0	0	3	2	5	1	1	0
	1969	14	0	2	0	0	3	2	5	1	1	0
Traminer, Roter (Clevner)	1968	3	x	1	-	0	1	0	0	1	-	0
	1969	3	0	1	-	0	1	0	0	1	-	0
Zusammen	1968	925	x	69	19	83	106	175	316	128	7	22
	1969	1 061	113	96	19	83	106	175	313	128	7	21
WBG Ortenau und Bühlergegend												
Auxerrois	1968	4	x	-	-	0	0	1	2	1	-	-
	1969	4	-	-	-	-	0	1	2	1	-	-
Burgunder, Grauer	1968	176	x	7	20	13	19	28	44	42	3	0
	1969	188	14	9	18	13	19	27	44	41	3	0
Burgunder, Weißer	1968	2	x	-	0	-	0	1	1	0	0	-
	1969	2	0	0	-	-	0	1	1	0	0	-
Elbling	1968	0	x	-	0	-	-	-	0	0	0	0
	1969	0	-	-	0	-	-	-	0	0	0	0
Freisamer	1968	8	x	0	0	1	3	3	1	0	-	-
	1969	8	-	0	0	1	3	3	1	0	-	-
Gewürztraminer	1968	14	x	1	1	2	2	3	1	4	0	-
	1969	15	1	1	1	2	2	3	1	4	0	-
Gutedel	1968	1	x	-	0	-	0	1	0	0	0	-
	1969	1	-	-	0	-	0	1	0	0	0	-
Morio-Muskat	1968	0	x	-	-	-	-	0	0	0	-	-
	1969	0	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-
Müller-Thurgau	1968	211	x	14	17	16	23	34	55	49	2	1
	1969	232	19	17	17	16	23	34	55	48	2	1
Muskateller, Gelber	1968	0	x	-	-	-	0	0	-	0	-	-
	1969	0	-	-	-	-	0	0	-	0	-	-
Muskat-Ottonel	1968	2	x	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	1969	2	0	0	0	-	0	1	1	0	0	0
Räuschling	1968	9	x	-	-	0	0	0	1	1	3	4
	1969	9	-	-	-	0	0	0	1	1	3	4
Riesling	1968	418	x	9	9	22	56	81	108	68	26	39
	1969	422	6	12	9	22	54	80	107	68	26	38
Scheurebe	1968	1	x	0	-	-	0	0	1	0	-	-
	1969	1	-	0	-	-	0	0	1	0	-	-
Siegerrebe	1968	0	x	-	-	-	-	0	0	-	-	-
	1969	0	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-
Silvaner	1968	15	x	1	0	0	0	3	5	5	1	0
	1969	15	-	1	0	0	0	3	5	5	1	0
Traminer, Roter (Clevner)	1968	44	x	3	2	4	6	6	13	8	1	1
	1969	45	1	3	2	4	6	6	13	8	1	1
Zusammen	1968	905	x	35	49	58	109	162	233	178	36	45
	1969	944	41	43	47	58	107	160	232	176	36	44
WBG Oberes Neckartal												
Burgunder, Grauer	1968	1	x	-	-	-	1	-	-	0	0	-
	1969	1	-	0	-	-	1	-	-	0	0	-
Müller-Thurgau	1968	3	x	-	-	-	1	1	1	0	0	-
	1969	3	-	-	-	-	1	1	1	0	0	-
Silvaner	1968	3	x	-	-	0	1	1	1	0	0	0
	1969	3	-	0	-	-	1	1	1	0	0	0
Zusammen	1968	7	x	-	-	0	3	2	2	0	0	0
	1969	7	-	0	-	-	3	2	2	0	0	0
WBG Enztal												
Müller-Thurgau	1968	0	x	-	-	-	-	0	-	0	0	0
	1969	0	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

a) Weiße Rebsorten

ha

Rebsorte	Be- richts- jahr	Ins- gesamt	Pflanzjahr									
			1969	1960	1967	1965/66	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1950	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
WBG Bodenseegebiet												
Burgunder, Grauer	1968	0	x	-	-	-	0	-	0	0	0	-
	1969	0	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-
Müller-Thurgau	1968	0	x	-	-	-	-	0	-	0	-	0
	1969	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0
Silvaner	1968	0	x	-	-	-	-	-	-	0	-	-
	1969	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Zusammen	1968	0	x	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	1969	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Bayern												
Burgunder, Grauer	1968	8	x	5	0	0	2	0	-	0	-	-
	1969	8	-	5	0	0	2	0	-	0	-	-
Burgunder, Weißer	1968	3	x	-	-	1	2	-	-	0	-	-
	1969	3	0	-	-	1	2	-	-	0	-	-
Elbling	1968	23	x	-	-	-	0	0	1	3	2	18
	1969	20	-	-	-	-	0	0	1	2	2	15
Gutedel	1968	2	x	-	-	-	-	-	0	1	1	1
	1969	2	-	-	-	-	-	-	0	1	1	1
Morio-Muskat	1968	1	x	1	-	0	-	-	0	0	0	-
	1969	1	0	1	-	0	-	-	0	0	0	-
Müller-Thurgau	1968	979	x	138	95	152	107	145	117	142	51	32
	1969	1 019	54	138	95	152	107	145	117	135	48	28
Perle von Alzey	1968	83	x	6	9	15	26	14	11	1	-	-
	1969	82	1	6	9	15	26	14	9	1	0	-
Räuschling	1968	1	x	-	-	-	-	-	-	0	0	0
	1969	1	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Rieslaner	1968	34	x	2	3	6	12	7	3	1	0	0
	1969	34	0	2	3	6	12	7	3	1	0	0
Riesling	1968	102	x	8	4	13	15	6	8	11	14	23
	1969	101	1	8	4	13	15	6	7	11	14	22
Scheurebe	1968	11	x	2	1	0	4	1	1	2	-	-
	1969	11	-	2	1	0	4	1	1	2	-	-
Siegerrebe	1968	3	x	0	-	0	0	0	1	1	-	-
	1969	3	-	0	-	0	0	0	1	1	-	-
Silvaner	1968	1 234	x	77	62	97	126	152	119	228	131	243
	1969	1 237	35	77	62	97	126	152	119	224	126	220
Traminer	1968	16	x	3	1	3	5	1	1	1	1	1
	1969	17	1	3	1	3	5	1	1	1	1	1
Neuzüchtungen	1968	37	x	5	10	5	5	2	3	8	0	-
	1969	40	3	5	10	5	5	2	3	8	0	-
Sonstige Rebsorten	1968	8	x	-	-	0	7	0	0	0	-	0
	1969	8	-	-	-	0	7	0	0	0	-	0
Zusammen	1968	2 546	x	247	185	292	311	328	265	399	200	318
	1969	2 587	95	247	185	292	311	328	262	387	192	297
RB Mittelfranken												
Burgunder, Grauer	1968	0	x	-	-	-	-	-	-	0	-	-
	1969	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Burgunder, Weißer	1968	1	x	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	1969	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Gutedel	1968	0	x	-	-	-	-	-	0	0	0	-
	1969	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Morio-Muskat	1968	1	x	-	-	-	-	-	0	0	0	-
	1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	1968	55	x	6	7	5	3	7	8	12	5	3
	1969	65	11	6	7	5	3	7	8	12	5	2
Perle von Alzey	1968	4	x	-	-	3	1	0	0	0	0	-
	1969	4	-	-	-	3	1	0	0	0	0	-
Rieslaner	1968	2	x	-	-	0	-	0	1	-	-	-
	1969	2	-	-	-	0	-	0	1	-	-	-
Riesling	1968	2	x	-	1	1	-	0	-	-	-	-
	1969	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Scheurebe	1968	1	x	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner	1968	181	x	2	5	8	4	12	24	47	27	52
	1969	173	-	2	5	8	4	12	24	47	27	44
Traminer, Roter (Clevner)	1968	3	x	-	0	1	2	-	0	-	-	-
	1969	3	-	-	0	1	2	-	0	-	-	-
Neuzüchtungen (Versuchs- und Normalanbau)	1968	1	x	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	1969	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Sonstige Rebsorten	1968	1	x	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	1969	1	-	-	-	0	1	-	-	-	-	-
Zusammen	1968	251	x	9	13	20	11	19	33	59	32	55
	1969	253	11	9	13	20	11	19	33	59	32	46

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

a) Weiße Rebsorten

ha

Rebsorte	Be- richts- jahr	Ins- gesamt	Pflanzjahr									
			1969	1960	1967	1965/66	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1950	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
RB Unterfranken												
Burgunder, Grauer	1968	8	x	5	0	0	2	0	-	-	-	-
	1969	8	-	5	0	0	2	0	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	1968	2	x	-	-	-	2	-	-	0	-	-
	1969	2	0	-	-	-	2	-	-	0	-	-
Elbling	1968	22	x	-	-	-	0	0	1	3	2	17
	1969	19	-	-	-	-	0	0	1	2	2	14
Gutedel	1968	2	x	-	-	-	-	-	-	1	0	1
	1969	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Morio-Muskat	1968	1	x	1	-	0	-	-	0	0	0	-
	1969	1	0	1	-	0	-	-	0	0	0	-
Müller-Thurgau	1968	923	x	132	88	147	103	138	109	130	46	29
	1969	953	43	132	88	147	103	138	109	123	43	26
Perle von Alzey	1968	77	x	6	8	12	25	14	11	1	-	-
	1969	76	1	6	8	12	25	14	9	1	-	-
Räuschling	1968	1	x	-	-	-	-	-	-	0	0	0
	1969	1	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Rieslaner	1968	32	x	2	3	6	12	7	2	1	0	-
	1969	32	0	2	3	6	12	7	2	1	0	-
Riesling	1968	100	x	8	3	12	15	6	8	11	14	23
	1969	99	1	8	3	12	15	6	7	11	14	22
Scheurebe	1968	10	x	1	1	0	4	1	1	2	-	-
	1969	10	-	1	1	0	4	1	1	2	-	-
Siegerrebe	1968	3	x	0	-	0	0	0	1	1	-	-
	1969	3	-	0	-	0	0	0	1	1	-	-
Silvaner	1968	1 053	x	75	57	89	121	140	95	182	104	191
	1969	1 064	35	75	57	89	121	140	95	181	98	174
Traminer, Roter (Clevner)	1968	13	x	3	1	2	3	1	1	1	1	1
	1969	14	1	3	1	2	3	1	1	1	1	1
Neuzüchtungen	1968	36	x	5	10	4	5	2	3	8	0	-
	1969	39	3	5	10	4	5	2	3	8	0	-
Sonstige Rebsorten	1968	7	x	-	-	-	6	-	-	-	-	0
	1969	7	-	-	-	0	6	0	0	0	-	0
Zusammen	1968	2 291	x	238	171	272	298	309	232	341	167	262
	1969	2 330	85	238	171	272	298	309	229	332	159	238
Übrige RB												
Elbling	1968	1	x	-	-	-	-	-	-	-	0	1
	1969	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1
Müller-Thurgau	1968	1	x	-	0	0	0	0	-	-	0	0
	1969	1	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0
Perle von Alzey	1968	2	x	-	1	0	0	0	-	-	-	-
	1969	2	-	-	1	0	0	0	-	-	-	-
Rieslaner	1968	0	x	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	1969	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Zusammen	1968	4	x	-	1	0	0	0	-	-	0	1
	1969	4	-	-	1	0	0	0	-	-	0	1
Saarland												
Auxerrois	1968	8	x	-	-	-	0	1	1	3	3	-
	1969	8	0	-	-	-	0	1	1	3	3	-
Burgunder, Grauer (Ruländer)	1968	8	x	1	-	-	0	0	1	2	3	-
	1969	8	1	1	-	-	0	1	1	2	2	-
Elbling	1968	37	x	1	2	1	4	11	7	3	6	0
	1969	38	2	1	2	2	4	11	7	3	5	0
Müller-Thurgau	1968	10	x	1	1	0	1	1	4	1	0	0
	1969	12	2	1	1	0	1	2	4	1	0	0
Sonstige Rebsorten	1968	1	x	0	0	-	0	0	0	0	-	-
	1969	1	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-
Zusammen	1968	64	x	3	3	1	5	13	13	9	12	0
	1969	67	5	3	3	2	6	15	13	8	12	0

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

b) Rote Rebsorten

ha

Rebsorte	Be- richts- jahr	Ins- gesamt	Pflanzjahr									vor 1935
			1969	1968	1967	1965/66	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	
Bundesgebiet												
Affenthaler, Blauer	1968	1	x	-	-	-	-	-	0	0	0	1
	1969	2	-	-	-	-	-	-	0	1	0	1
Burgunder, Blauer, Früh-	1968	15	x	-	1	2	0	3	2	2	2	2
	1969	14	0	-	1	2	0	3	2	2	2	1
Burgunder, Blauer, Spät-	1968	2 639	x	177	220	437	576	419	429	266	70	43
	1969	2 727	74	219	214	540	457	422	427	262	67	43
Bodenseeburgunder (Blauer Silvaner)	1968	3	x	1	0	0	0	0	1	0	1	0
	1969	4	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0
Färbertraube	1968	2	x	1	-	0	1	0	0	-	-	-
	1969	2	0	1	-	1	0	0	0	-	-	-
Helfensteiner	1968	62	x	7	8	15	22	7	2	1	0	0
	1969	73	10	8	8	17	19	8	2	1	0	0
Heroldrebe	1968	112	x	17	16	30	23	13	10	3	0	0
	1969	120	10	17	16	28	25	12	9	3	0	0
Léon Millot	1968	1	x	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	1969	1	0	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Limberger	1968	401	x	19	27	37	45	60	57	103	27	26
	1969	394	11	20	26	36	43	58	53	97	26	24
Portugieser, Blauer	1968	5 450	x	197	233	284	257	691	1 021	1 211	510	1 044
	1969	5 321	64	202	231	280	256	682	1 000	1 158	478	970
Rotberger (Gm 3/37)	1968	6	x	1	-	-	1	3	1	-	-	-
	1969	6	-	1	-	-	1	3	1	-	-	-
Samtrot	1968	55	x	4	2	2	8	8	15	16	0	0
	1969	53	1	4	2	2	8	7	14	15	0	0
St. Laurent	1968	40	x	0	2	2	4	7	10	5	5	4
	1969	39	0	0	2	2	4	6	10	5	5	4
Schwarzriesling	1968	473	x	57	54	71	76	50	44	75	28	18
	1969	588	111	70	53	79	66	50	43	72	27	17
Tauberschwarz	1968	3	x	0	-	0	0	-	0	0	0	3
	1969	4	-	0	-	-	0	-	0	0	1	3
Trollinger, Blauer	1968	1 771	x	123	114	146	162	151	201	430	226	217
	1969	1 760	41	139	112	154	143	146	192	406	214	212
Neuzüchtungen	1968	5	x	1	0	0	3	0	1	-	-	0
	1969	6	1	1	0	1	2	0	1	0	-	0
Mischsatz	1968	96	x	0	0	1	2	3	6	27	23	34
	1969	95	0	0	0	1	2	4	6	28	22	32
Sonstige Rebsorten	1968	40	x	-	-	0	0	5	5	23	3	4
	1969	38	-	-	-	0	0	4	6	21	3	4
Zusammen	1968	11 175	x	605	677	1 027	1 180	1 420	1 806	2 162	895	1 396
	1969	11 248	323	683	666	1 143	1 026	1 401	1 763	2 051	842	1 307
Keltertrauben insgesamt	1968	73 934	x	3 612	3 521	5 639	7 876	11 445	14 551	14 716	5 013	7 515
	1969	75 166	2 963	3 785	3 496	5 752	7 625	11 309	14 317	14 168	4 690	7 011
Nordrhein-Westfalen												
Portugieser	1968	1	x	-	-	-	-	0	0	-	0	1
	1969	1	-	-	-	-	-	0	0	-	0	1
Burgunder, Blauer, Früh-	1968	1	x	-	-	-	-	-	0	-	-	1
	1969	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0
Zusammen	1968	2	x	-	-	-	-	0	0	-	0	2
	1969	1	-	-	-	-	-	0	0	-	0	1
Keltertrauben insgesamt	1968	21	x	0	0	0	2	3	5	2	3	6
	1969	21	1	1	0	0	2	3	4	2	3	5
Hessen												
Burgunder, Blauer, Spät-	1968	46	x	-	1	5	9	13	5	5	6	2
	1969	44	1	-	1	5	9	12	5	4	5	2
Portugieser	1968	7	x	-	1	-	-	2	1	1	-	1
	1969	6	-	-	1	-	-	2	1	1	-	1
Rotberger (Gm 3/37)	1968	3	x	-	-	-	-	2	1	-	-	-
	1969	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
St. Laurent	1968	4	x	-	-	2	1	-	-	-	1	-
	1969	4	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-
Trollinger	1968	1	x	-	-	-	-	-	0	0	-	-
	1969	1	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
Zusammen	1968	61	x	-	2	7	10	17	7	6	7	3
	1969	58	1	-	2	7	10	16	7	5	6	3
Keltertrauben insgesamt	1968	2 954	x	74	92	189	234	390	554	873	412	112
	1969	3 039	204	74	92	189	231	378	534	832	381	102
WBG Hessische Bergstraße												
Burgunder, Blauer, Spät-	1968	0	x
	1969	0	-
Portugieser	1968	2	x	-	1	-	-	-	-	0	0	0
	1969	2	-	-	1	-	-	-	-	0	0	0

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

b) Rote Rebsorten

ha

Rebsorte	Be- richts- jahr	Ins- gesamt	Pflanzjahr									
			1969	1968	1967	1965/66	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
WBG Rheingau												
Burgunder, Blauer, Spät-	1968	46	x	-	1	5	9	13	5	5	6	2
	1969	44	1	-	1	5	9	12	5	4	5	2
Portugieser	1968	5	x	-	-	-	-	2	1	1	-	1
	1969	4	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1
Rotberger (Gm 3/37)	1968	3	x	-	-	-	-	2	1	-	-	-
	1969	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
St. Laurent	1968	4	x	-	-	2	1	-	-	-	1	-
	1969	4	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-
Trollinger	1968	1	x	-	-	-	-	-	0	0	-	-
	1969	1	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
Zusammen	1968	59	x	-	1	7	10	17	7	6	7	3
	1969	56	1	-	1	7	10	16	7	5	6	3
Rheinland-Pfalz												
Burgunder, Blauer, Früh-	1968	8	x	-	-	-	-	3	1	2	1	1
	1969	8	0	-	-	-	-	3	1	2	1	1
Burgunder, Blauer, Spät-	1968	253	x	16	15	25	22	38	32	44	33	28
	1969	256	5	16	15	25	22	38	32	43	33	27
Farbertraube	1968	1	x	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe	1968	48	x	13	13	17	5	-	-	-	-	-
	1969	54	6	13	13	17	5	-	-	-	-	-
Léon Millot	1968	1	x	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	1969	1	0	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Portugieser, Blauer	1968	4 655	x	149	157	227	176	570	865	1 048	469	994
	1969	4 525	51	149	157	227	176	564	848	998	437	918
Rotberger (Gm 3/37)	1968	3	x	1	-	-	1	1	-	-	-	-
	1969	3	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
Samtrot	1968	1	x	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	1969	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
St. Laurent	1968	12	x	-	1	-	-	-	3	1	4	3
	1969	12	-	-	1	-	-	-	3	1	4	3
Schwarzriesling	1968	4	x	1	1	-	1	-	-	1	-	-
	1969	4	0	1	1	-	1	-	-	1	-	-
Trollinger, Blauer	1968	3	x	-	-	-	-	-	1	-	1	1
	1969	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Zusammen	1968	4 989	x	181	187	269	205	612	903	1 097	508	1 027
	1969	4 868	62	181	187	269	205	606	886	1 046	476	950
Keltertrauben insgesamt	1968	52 765	x	2 425	2 423	3 669	5 122	8 345	10 487	10 310	3 533	6 451
	1969	53 217	1 913	2 424	2 423	3 667	5 089	8 233	10 298	9 890	3 288	5 992
RB Koblenz												
Burgunder, Blauer, Früh-	1968	4	x	-	-	-	-	1	-	1	1	1
	1969	4	0	-	-	-	-	1	-	1	1	1
Burgunder, Blauer, Spät-	1968	118	x	2	2	5	5	16	13	29	24	22
	1969	120	2	2	2	5	5	16	13	29	24	22
Rotberger (Gm 3/37)	1968	2	x	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	1969	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	1968	206	x	3	3	0	9	36	45	55	30	25
	1969	207	1	3	3	0	9	36	45	55	30	25
St. Laurent	1968	2	x	-	-	-	-	-	1	0	1	-
	1969	2	-	-	-	-	-	-	1	0	1	-
Trollinger, Blauer	1968	1	x	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	1969	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Léon Millot	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	1968	333	x	6	5	5	15	53	60	85	56	48
	1969	336	3	6	5	5	15	53	60	85	56	48
Keltertrauben insgesamt	1968	7 794	x	223	250	345	545	1 198	1 600	1 819	892	922
	1969	7 930	224	223	250	345	544	1 192	1 592	1 799	872	889
RB Trier												
Portugieser, Blauer	1968	1	x	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	1969	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Keltertrauben insgesamt	1968	8 048	x	252	260	449	803	1 267	964	761	496	2 796
	1969	8 203	231	252	260	449	801	1 265	961	757	485	2 742
RB Rheinhessen-Pfalz												
Burgunder, Blauer, Früh-	1968	4	x	-	-	-	-	2	1	1	-	-
	1969	4	0	-	-	-	-	2	1	1	-	-
Burgunder, Blauer, Spät-	1968	135	x	14	13	20	17	22	19	15	9	6
	1969	136	3	14	13	20	17	22	19	14	9	5
Färbertraube	1968	1	x	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Rotberger (Gm 3/37)	1968	1	x	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	1969	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

b) Rote Rebsorten

ha

Rebsorte	Be- richts- jahr	Ins- gesamt	Pflanzjahr										
			1969	1968	1967	1965/66	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
Heroldrebe	1968	48	x	13	13	17	5	-	-	-	-	-	-
	1969	54	6	13	13	17	5	-	-	-	-	-	-
Léon Millot	1968	1	x	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	1969	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Portugieser	1968	4 448	x	146	154	227	167	534	819	993	439	969	
	1969	4 317	50	146	154	227	167	528	802	943	407	893	
Samtrot	1968	1	x	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	1969	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
St. Laurent	1968	10	x	-	1	-	-	-	2	1	3	3	
	1969	10	-	-	1	-	-	-	2	1	3	3	
Schwarzriesling	1968	4	x	1	1	-	1	-	-	1	-	-	
	1969	4	0	1	1	-	1	-	-	1	-	-	
Trollinger	1968	2	x	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
	1969	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Zusammen	1968	4 655	x	175	182	264	190	559	842	1 012	452	979	
	1969	4 531	59	175	182	264	190	553	825	961	420	902	
Keltertrauben insgesamt	1968	36 923	x	1 950	1 913	2 875	3 774	5 880	7 923	7 730	2 145	2 733	
	1969	37 084	1 458	1 949	1 913	2 873	3 744	5 776	7 745	7 334	1 931	2 361	
WBG Mittelrhein													
Burgunder, Blauer, Spät-	1968	5	x	1	-	-	-	-	-	1	1	2	
	1969	5	0	1	-	-	-	-	-	1	1	2	
Portugieser, Blauer	1968	5	x	-	-	-	-	1	1	1	1	2	
	1969	5	0	-	-	-	-	1	1	1	1	2	
Zusammen	1968	10	x	1	-	-	-	1	1	2	2	4	
	1969	10	0	1	-	-	-	1	1	2	2	4	
WBG Nahe (Koblenz)													
Burgunder, Blauer, Spät-	1968	4	x	-	-	1	-	2	-	-	-	-	
	1969	4	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	
Rotberger (Gm 3/37)	1968	1	x	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	1969	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Portugieser, Blauer	1968	19	x	1	-	-	1	3	6	6	1	2	
	1969	20	1	1	-	-	1	3	6	6	1	2	
St. Laurent	1968	2	x	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
	1969	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
Trollinger, Blauer	1968	1	x	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	1969	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Zusammen	1968	27	x	1	-	1	2	5	8	6	2	2	
	1969	28	1	1	-	1	2	5	8	6	2	2	
WBG Mittelmosel													
Portugieser, Blauer	1968	1	x	
	1969	1	-	
WBG Ahr													
Burgunder, Blauer, Früh-	1968	4	x	-	-	-	-	1	-	1	1	1	
	1969	4	0	-	-	-	-	1	-	1	1	1	
Burgunder, Blauer, Spät-	1968	108	x	2	2	3	5	14	13	28	22	20	
	1969	110	2	2	2	3	5	14	13	28	22	20	
Portugieser, Blauer	1968	137	x	1	1	-	5	25	21	40	27	17	
	1969	137	0	1	1	-	5	25	21	40	27	17	
Léon Millot	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1969	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zusammen	1968	249	x	3	3	3	10	40	34	69	50	38	
	1969	251	2	3	3	3	10	40	34	69	50	38	
WBG Lahn													
Burgunder, Blauer, Spät-	1968	1	x	
	1969	1	-	
WBG Worms und Umgegend													
Burgunder, Blauer, Früh-	1968	0	x	
	1969	0	-	
Burgunder, Blauer, Spät-	1968	11	x	1	1	4	-	1	1	2	-	-	
	1969	13	2	1	1	4	-	1	1	2	-	-	
Heroldrebe	1968	6	x	3	1	1	1	-	-	-	-	-	
	1969	7	1	3	1	1	1	-	-	-	-	-	
Portugieser, Blauer	1968	442	x	17	16	16	11	32	61	118	48	122	
	1969	437	15	17	16	16	11	32	59	112	45	113	
Samtrot	1968	1	x	
	1969	1	-	
St. Laurent	1968	5	x	-	1	-	-	-	1	1	1	1	
	1969	5	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	
Trollinger, Blauer	1968	0	x	
	1969	0	-	

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

b) Rote Rebsorten

ha

Rebsorte	Be- richts- jahr	Ins- gesamt	Pflanzjahr									vor 1935	
			1969	1968	1967	1965/66	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944		
Färbertraube	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	1968	465	x	21	19	21	12	33	63	121	49	123	
	1969	463	18	21	19	21	12	33	61	115	46	114	
WBG Oppenheim und Umgegend													
Burgunder, Blauer, Spat-	1968	2	x	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
	1969	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
Portugieser, Blauer	1968	3	x	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
	1969	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
Zusammen	1968	5	x	-	-	-	1	1	-	-	1	2	
	1969	5	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	
WBG Mainz und Umgegend													
Burgunder, Blauer, Spat-	1968	0	x	
	1969	0	-	
Portugieser, Blauer	1968	108	x	1	1	1	1	2	6	14	17	65	
	1969	101	2	1	1	1	1	2	6	13	14	60	
St. Laurent	1968	1	x	
	1969	1	-	
Zusammen	1968	109	x	1	1	1	1	2	6	14	17	65	
	1969	102	2	1	1	1	1	2	6	13	14	60	
WBG Ingelheim und Umgegend													
Burgunder, Blauer, Früh-	1968	1	x	
	1969	1	-	
Burgunder, Blauer, Spat-	1968	38	x	3	5	9	2	6	4	3	4	1	
	1969	36	0	3	5	9	2	6	4	2	4	-	
Heroldrebe	1968	1	x	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1969	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Portugieser, Blauer	1968	297	x	7	7	12	9	29	49	62	39	81	
	1969	290	3	7	7	12	9	29	49	59	38	75	
St. Laurent	1968	0	x	
	1969	0	-	
Trollinger, Blauer	1968	2	x	1	
	1969	2	-	1	
Zusammen	1968	339	x	11	12	21	11	35	53	65	43	83	
	1969	330	3	11	12	21	11	35	53	61	42	76	
WBG Wiesbach													
Burgunder, Blauer, Früh-	1968	0	x	
	1969	0	-	
Burgunder, Blauer, Spat-	1968	3	x	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
	1969	3	0	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
Portugieser, Blauer	1968	160	x	8	5	6	6	15	32	41	20	28	
	1969	161	5	8	5	6	6	15	31	40	20	26	
St. Laurent	1968	1	x	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	1969	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Heroldrebe	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1969	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zusammen	1968	164	x	8	5	7	6	16	32	42	20	28	
	1969	165	5	8	5	7	6	16	31	41	20	26	
WBG Bingen und Umgegend													
Burgunder, Blauer, Spat-	1968	4	x	-	-	2	-	-	-	-	1	1	
	1969	4	0	-	-	2	-	-	-	-	1	1	
Portugieser, Blauer	1968	21	x	-	-	-	-	1	2	5	5	7	
	1969	22	1	-	-	-	-	1	2	5	5	7	
Heroldrebe	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1969	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zusammen	1968	25	x	-	-	2	-	1	2	5	6	8	
	1969	26	1	-	-	2	-	1	2	5	6	8	
WBG Nahe (Rheinhausen)													
Burgunder, Blauer, Früh-	1968	0	x	
	1969	0	-	
Burgunder, Blauer, Spat-	1968	1	x	
	1969	1	-	
Portugieser, Blauer	1968	39	x	1	1	-	1	7	10	9	5	5	
	1969	39	0	1	1	-	1	7	10	9	5	5	
St. Laurent	1968	0	x	
	1969	0	-	
Trollinger, Blauer	1968	0	x	
	1969	0	-	
Zusammen	1968	40	x	1	1	-	1	7	10	9	5	5	
	1969	40	0	1	1	-	1	7	10	9	5	5	

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

b) Rote Rebsorten

ha

Rebsorte	Be- richts- jahr	Ins- gesamt	Pflanzjahr									
			1969	1968	1967	1965/66	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
WBG Alzey und Umgegend												
Burgunder, Blauer, Früh-	1968	1	x
	1969	1	-
Burgunder, Blauer, Spät-	1968	7	x	1	1	-	-	1	2	2	-	-
	1969	7	0	1	1	-	-	1	2	2	-	-
Rotberger (Gm 3/37)	1968	1	x
	1969	1	-
Helfensteiner	1968	0	x
	1969	0	-
Heroldrebe	1968	2	x	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	1969	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	1968	276	x	10	8	10	8	25	44	66	32	73
	1969	272	3	10	8	10	8	25	44	64	31	69
St. Laurent	1968	2	x	-	-	-	-	-	-	1	2	-
	1969	2	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
Zusammen	1968	289	x	12	9	11	8	26	46	69	34	73
	1969	286	4	12	9	11	8	26	46	67	33	69
WBG Mittelhaardt												
Burgunder, Blauer, Früh-	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer, Spät-	1968	17	x	2	1	1	4	2	3	2	-	1
	1969	18	1	2	1	1	4	2	3	2	-	1
Färbertraube	1968	1	x	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe	1968	20	x	5	7	7	-	-	-	-	-	-
	1969	22	2	5	7	7	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	1968	1 546	x	49	58	78	70	235	308	383	127	237
	1969	1 486	10	49	58	78	70	231	300	361	116	212
Samtrot	1968	0	x
	1969	0	-
Zusammen	1968	1 584	x	57	66	86	74	237	311	385	127	238
	1969	1 527	13	57	66	86	74	233	303	363	116	213
WBG Oberhaardt												
Burgunder, Blauer, Früh-	1968	2	x	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	1969	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Burgunder, Blauer, Spät-	1968	48	x	6	3	4	9	10	10	4	2	1
	1969	48	-	6	3	4	9	10	10	4	2	1
Heroldrebe	1968	17	x	3	5	7	1	-	-	-	-	-
	1969	19	2	3	5	7	1	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	1968	817	x	27	29	61	41	126	160	140	86	145
	1969	780	7	27	29	61	41	124	155	130	76	128
St. Laurent	1968	1	x
	1969	1	-
Schwarzriesling	1968	1	x	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Trollinger, Blauer	1968	0	x
	1969	0	-
Zusammen	1968	886	x	37	37	72	51	137	171	144	88	146
	1969	851	9	37	37	72	51	135	166	134	78	129
WBG Unterhaardt mit Zellertal												
Burgunder, Blauer, Spät-	1968	4	x	1	1	-	1	1	-	-	-	1
	1969	4	-	1	1	-	1	1	-	-	-	1
Heroldrebe	1968	1	x	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Léon Millot	1968	1	x	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	1969	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Portugieser	1968	775	x	26	31	41	19	73	165	160	61	199
	1969	762	4	26	31	41	19	73	164	155	58	191
St. Laurent	1968	1	x	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	1969	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Schwarzriesling	1968	3	x	-	1	-	1	-	-	1	-	-
	1969	3	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
Zusammen	1968	785	x	28	33	41	21	74	166	161	61	201
	1969	772	4	28	33	41	21	74	165	156	58	193
WBG Nahe (Pfalz)												
Burgunder, Blauer, Spät-	1968	1	x
	1969	1	-
Portugieser, Blauer	1968	2	x	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	1969	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Zusammen	1968	3	x	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	1969	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

b) Rote Rebsorten

ha

Rebsorte	Be- richts- jahr	Ins- gesamt	Pflanzjahr									
			1969	1968	1967	1965/66	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Baden-Württemberg												
Affenthaler, Blauer	1968	1	x	-	-	-	-	-	0	0	0	1
	1969	2	-	-	-	-	-	-	0	1	0	1
Burgunder, Blauer, Spät-	1968	2 325	x	160	203	405	545	365	391	215	29	12
	1969	2 412	68	202	197	508	426	369	389	213	27	13
Bodenseeburgunder (Blauer Silvaner)	1968	3	x	1	0	0	0	0	1	0	1	0
	1969	4	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0
Farbertraube	1968	1	x	0	-	0	1	0	0	-	-	-
	1969	1	0	0	-	1	0	0	0	-	-	-
Helfensteiner	1968	62	x	7	8	15	22	7	2	1	0	0
	1969	73	10	8	8	17	19	8	2	1	0	0
Heroldrebe	1968	64	x	4	3	13	18	13	10	3	0	0
	1969	66	4	4	3	11	20	12	9	3	0	0
Limberger	1968	401	x	19	27	37	45	60	57	103	27	26
	1969	394	11	20	26	36	43	58	53	97	26	24
Portugieser, Blauer	1968	768	x	45	74	57	81	117	154	160	39	41
	1969	770	12	50	72	53	80	114	150	157	39	43
Samtrot	1968	54	x	4	2	2	8	8	15	15	0	0
	1969	52	1	4	2	2	8	7	14	14	0	0
Schwarzriesling	1968	469	x	56	53	71	75	50	44	74	28	18
	1969	584	111	69	52	79	65	50	43	71	27	17
St. Laurent	1968	22	x	0	1	0	3	7	7	3	0	1
	1969	21	0	0	1	0	3	6	7	3	0	1
Tauberschwartz	1968	3	x	0	-	0	0	-	0	0	0	3
	1969	4	-	0	-	-	0	-	-	0	1	3
Trollinger, Blauer	1968	1 767	x	123	114	146	162	151	200	430	225	216
	1969	1 756	41	139	112	154	143	146	191	406	213	211
Neuzuchtungen	1968	5	x	1	0	0	3	0	1	-	-	0
	1969	6	1	1	0	1	2	0	1	0	-	0
Mischsatz	1968	96	x	0	0	1	2	3	6	27	23	34
	1969	95	0	0	0	1	2	4	6	28	22	32
Sonstige Rebsorten	1968	40	x	-	-	0	0	5	5	23	3	4
	1969	38	-	-	-	0	0	4	6	21	3	4
Zusammen	1968	6 053	x	420	485	747	965	784	891	1 033	374	354
	1969	6 278	259	498	474	863	811	778	872	1 016	358	349
Keltertrauben insgesamt	1968	15 542	x	860	815	1 483	2 210	2 361	3 225	3 118	848	620
	1969	16 192	744	1 032	790	1 598	1 993	2 347	3 204	3 044	809	617
RB Nordwürttemberg												
Affenthaler, Blauer	1968	1	x	-	-	-	-	-	0	0	0	1
	1969	2	-	-	-	-	-	-	0	1	0	1
Burgunder, Blauer, Spät-	1968	226	x	31	71	65	41	9	3	5	1	0
	1969	247	18	38	69	67	39	7	4	4	1	0
Bodenseeburgunder	1968	3	x	1	0	0	0	0	1	0	1	0
	1969	4	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0
Helfensteiner	1968	61	x	7	8	15	21	7	2	1	0	0
	1969	72	10	8	8	17	18	8	2	1	0	0
Heroldrebe	1968	63	x	4	3	13	18	13	9	3	0	0
	1969	65	4	4	3	11	20	11	9	3	0	0
Limberger	1968	386	x	19	27	37	45	58	55	96	25	24
	1969	381	11	20	26	36	43	57	51	90	24	23
Portugieser, Blauer	1968	697	x	44	73	53	75	102	134	149	32	35
	1969	698	11	49	71	51	74	99	131	145	31	36
Samtrot	1968	52	x	4	2	2	8	8	14	14	0	0
	1969	49	1	4	2	2	8	6	13	13	0	0
St. Laurent	1968	11	x	0	1	0	2	4	3	1	0	0
	1969	10	0	0	1	0	2	2	3	1	0	1
Schwarzriesling	1968	421	x	55	52	68	72	45	25	63	25	16
	1969	520	98	67	50	76	62	43	24	61	24	15
Trollinger, Blauer	1968	1 763	x	123	114	145	162	151	200	429	224	215
	1969	1 752	41	139	112	154	143	146	190	405	212	210
Tauberschwartz	1968	3	x	0	-	0	0	-	0	0	0	3
	1969	4	-	0	-	-	0	-	-	0	1	3
Neuzuchtungen	1968	3	x	1	-	-	2	0	-	-	-	-
	1969	3	1	0	-	-	2	0	-	-	-	-
Mischsatz	1968	57	x	0	0	1	2	2	2	16	14	20
	1969	55	0	0	0	1	2	2	2	17	13	18
Zusammen	1968	3 747	x	289	351	399	448	399	448	777	322	314
	1969	3 862	195	330	343	415	413	381	430	742	306	307
Keltertrauben insgesamt	1968	6 424	x	385	431	578	914	871	969	1 338	517	424
	1969	6 594	301	447	422	587	875	836	937	1 279	493	415
RB Nordbaden												
Burgunder, Blauer, Spät-	1968	53	x	6	7	20	2	5	8	2	2	1
	1969	54	1	5	7	18	2	6	8	3	2	2
Heroldrebe	1968	1	x	-	-	-	0	0	1	0	-	-
	1969	1	-	-	-	-	0	1	0	0	-	-
Limberger	1968	15	x	0	0	0	0	2	2	7	2	2
	1969	13	-	0	-	-	0	1	2	7	2	1

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

b) Rote Rebsorten

ha

Rebsorte	Be-richts-jahr	Ins-gesamt	Pflanzjahr									
			1969	1968	1967	1965/66	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Portugieser	1968	65	x	1	1	4	5	12	18	11	7	6
	1969	65	1	1	1	2	5	12	17	11	8	7
Samtrot	1968	2	x	-	-	-	0	0	1	1	-	0
	1969	3	-	-	-	-	0	1	1	1	-	-
St. Laurent	1968	9	x	-	0	0	1	2	3	2	0	1
	1969	9	-	-	0	0	1	3	3	2	0	0
Schwarzriesling	1968	40	x	1	1	3	1	5	13	11	3	2
	1969	52	12	1	2	3	1	6	13	10	3	1
Trollinger, Blauer	1968	4	x	-	-	1	-	0	0	1	1	1
	1969	4	-	-	-	-	-	0	1	1	1	1
Neuzüchtungen	1968	0	x	-	-	-	-	0	-	-	-	0
	1969	1	-	1	-	-	-	0	-	-	-	0
Mischsatz	1968	29	x	0	0	0	0	1	3	8	5	12
	1969	30	-	0	0	-	0	1	3	8	6	12
Sonstige Rebsorten	1968	38	x	-	-	0	0	4	4	23	3	4
	1969	36	-	-	-	-	0	3	5	21	3	4
Zusammen	1968	256	x	8	9	28	9	31	53	66	23	29
	1969	268	14	8	10	23	9	34	53	64	25	28
Keltertrauben insgesamt	1968	1 480	x	81	89	208	132	190	271	304	122	83
	1969	1 585	109	102	80	155	160	192	270	302	125	86
RB Südbaden												
Burgunder, Blauer, Spat-	1968	2 045	x	123	125	320	502	350	380	208	26	11
	1969	2 110	49	159	121	423	385	355	377	206	24	11
Färbertraube	1968	1	x	0	-	0	1	0	0	-	-	-
	1969	1	0	0	-	1	0	0	0	-	-	-
Portugieser, Blauer	1968	1	x	-	-	0	0	1	0	0	0	0
	1969	2	-	-	-	0	0	1	0	1	0	0
St. Laurent	1968	2	x	-	-	0	0	1	1	0	-	-
	1969	2	-	-	-	0	0	1	1	0	-	-
Schwarzriesling	1968	7	x	-	-	0	1	0	6	0	-	-
	1969	9	1	1	-	0	1	0	6	0	-	0
Neuzüchtungen	1968	2	x	0	0	0	1	0	1	-	-	-
	1969	2	0	0	0	1	0	0	1	0	-	-
Mischsatz	1968	10	x	-	-	0	0	0	1	3	4	2
	1969	10	0	-	-	0	0	1	1	3	3	2
Sonstige Rebsorten	1968	2	x	-	-	0	0	1	1	0	0	0
	1969	2	-	-	-	-	0	1	1	0	0	0
Zusammen	1968	2 070	x	123	125	320	505	353	390	211	30	13
	1969	2 138	50	160	121	425	386	359	387	210	27	13
Keltertrauben insgesamt	1968	7 623	x	394	295	697	1 159	1 294	1 980	1 479	209	113
	1969	7 994	334	483	288	856	952	1 313	1 992	1 463	191	115
RB Südwürttemberg-Hohenzollern												
Burgunder, Blauer, Spat-	1968	1	x	-	-	-	-	1	0	0	0	0
	1969	1	-	0	-	-	-	1	0	0	0	0
Helfensteiner	1968	1	x	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	1969	1	-	0	-	-	1	-	-	-	-	-
Portugieser	1968	5	x	-	-	-	1	2	2	0	0	0
	1969	5	-	-	-	-	1	2	2	0	0	0
Schwarzriesling	1968	1	x	0	-	-	1	0	0	0	0	0
	1969	3	-	0	-	-	1	1	0	0	0	1
Zusammen	1968	8	x	0	-	-	3	3	2	0	0	0
	1969	10	-	0	-	-	3	4	2	0	0	1
Keltertrauben insgesamt	1968	15	x	0	-	0	5	5	5	0	0	0
	1969	19	-	0	-	-	6	6	5	0	0	1
WBG Oberes Neckartal												
Helfensteiner	1968	0	x	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	1969	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Limberger	1968	0	x	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	1969	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Portugieser, Blauer	1968	1	x	0	-	0	1	0	0	-	-	0
	1969	1	-	0	-	0	1	0	0	-	-	0
Samtrot	1968	0	x	-	-	-	-	-	0	0	-	-
	1969	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
Zusammen	1968	1	x	0	-	0	1	0	0	0	-	0
	1969	1	-	0	-	0	1	0	0	0	-	0
WBG Unteres Neckartal												
Affenthaler, Blauer	1968	2	x	-	-	-	-	-	0	0	1	1
	1969	2	-	-	-	-	-	-	0	0	1	1
Burgunder, Blauer, Spat-	1968	137	x	21	24	49	29	8	3	2	1	0
	1969	150	12	23	24	49	29	7	3	2	1	0
Bodenseeburgunder (Blauer Silvaner)	1968	2	x	-	0	0	0	0	1	0	1	0
	1969	2	0	-	0	0	0	0	1	0	1	0

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

b) Rote Rebsorten

ha

Rebsorte	Be- richts- jahr	Ins- gesamt	Pflanzjahr									vor 1935
			1969	1968	1967	1965/66	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	
Helfensteiner	1968	34	x	5	4	8	10	5	2	0	0	0
	1969	41	6	6	4	8	10	5	2	0	0	0
Heroldrebe	1968	45	x	3	3	7	12	9	8	3	0	-
	1969	46	3	3	3	6	12	9	7	3	0	-
Limberger	1968	170	x	6	4	15	19	30	32	47	10	7
	1969	170	9	6	4	15	19	28	30	43	9	7
Portugieser, Blauer	1968	224	x	8	5	20	23	34	56	57	10	11
	1969	224	5	9	5	19	23	33	54	55	10	11
Samtrot	1968	39	x	1	0	2	6	6	13	11	0	-
	1969	37	1	1	0	2	6	5	12	10	0	-
St. Laurent	1968	10	x	0	1	0	2	4	2	1	-	0
	1969	7	0	0	1	0	1	2	2	1	-	0
Schwarzriesling	1968	344	x	37	31	71	54	41	22	53	22	13
	1969	431	83	48	31	71	53	41	22	50	20	12
Trollinger, Blauer	1968	1 066	x	81	42	88	79	91	114	256	150	165
	1969	1 047	24	83	41	86	76	88	108	241	140	160
Neuzüchtungen	1968	3	x	1	-	-	2	0	-	-	-	-
	1969	3	0	1	-	-	2	0	-	-	-	-
Mischsatz	1968	36	x	0	0	1	0	0	2	11	10	12
	1969	36	-	1	0	1	0	0	2	11	9	12
Zusammen	1968	2 112	x	163	114	261	236	228	255	441	205	209
	1969	2 196	143	181	113	257	231	218	243	416	191	203
WBG Remstal												
Affenthaler, Blauer	1968	0	x	-	-	-	-	-	-	0	-	-
	1969	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Burgunder, Blauer, Spat-	1968	4	x	1	2	1	0	0	0	0	-	-
	1969	8	1	4	2	1	0	0	0	0	-	-
Helfensteiner	1968	8	x	0	1	3	3	1	0	-	-	-
	1969	9	1	0	1	3	3	1	0	-	-	-
Heroldrebe	1968	6	x	0	0	2	3	1	0	0	-	-
	1969	8	1	1	0	2	3	1	0	0	-	-
Limberger	1968	0	x	-	0	-	0	0	-	0	-	0
	1969	0	-	-	0	-	0	0	-	0	-	0
Portugieser, Blauer	1968	70	x	1	3	3	7	11	23	19	2	1
	1969	69	1	3	3	3	6	10	22	18	2	1
Samtrot	1968	0	x	0	-	-	-	-	-	0	-	-
	1969	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-
St. Laurent	1968	1	x	-	-	-	1	0	0	-	-	-
	1969	1	-	-	-	-	1	0	0	-	-	-
Schwarzriesling	1968	3	x	2	1	0	0	0	0	0	0	-
	1969	5	2	2	1	0	0	0	0	0	0	-
Trollinger, Blauer	1968	350	x	4	34	23	25	31	62	106	41	24
	1969	350	2	16	33	23	24	30	59	100	39	24
Neuzüchtungen	1968	0	x	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	1969	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Mischsatz	1968	0	x	-	-	0	-	-	-	0	0	-
	1969	0	-	-	-	0	-	-	-	0	0	-
Zusammen	1968	442	x	8	41	32	39	44	85	125	43	25
	1969	450	8	26	40	32	37	42	81	118	41	25
WBG Enztal												
Affenthaler, Blauer	1968	0	x	-	-	-	-	-	-	0	-	0
	1969	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Burgunder, Blauer, Spat-	1968	31	x	3	19	7	1	0	1	0	0	0
	1969	32	1	3	19	7	1	0	1	0	0	0
Bodenseeburgunder (Blauer Silvaner)	1968	0	x	-	-	-	-	-	0	0	-	0
	1969	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0
Helfensteiner	1968	6	x	1	1	1	2	1	0	-	-	-
	1969	9	3	1	1	1	2	1	0	-	-	-
Heroldrebe	1968	2	x	0	0	0	1	1	0	0	-	-
	1969	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	-
Limberger	1968	96	x	3	11	15	;	13	11	20	9	10
	1969	94	0	4	11	15	3	12	11	19	9	10
Portugieser, Blauer	1968	118	x	4	3	7	9	20	22	28	10	15
	1969	117	1	6	3	7	7	20	22	27	10	14
Samtrot	1968	2	x	-	-	0	-	0	1	1	-	-
	1969	2	-	-	-	0	-	0	1	1	-	-
St. Laurent	1968	2	x	-	0	-	0	1	1	0	0	0
	1969	2	-	-	0	-	0	1	1	0	0	0
Schwarzriesling	1968	11	x	3	0	1	0	0	2	2	1	2
	1969	10	0	3	0	1	0	0	1	2	1	2
Trollinger, Blauer	1968	134	x	10	13	20	13	10	8	24	20	16
	1969	132	2	11	13	20	13	9	8	22	19	15
Mischsatz	1968	11	x	-	-	0	0	0	0	3	2	6
	1969	8	0	-	-	0	0	0	0	3	2	3
Zusammen	1968	413	x	24	47	51	31	46	46	78	42	49
	1969	408	7	28	47	51	26	45	45	74	41	44

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

b) Rote Rebsorten

ha

Rebsorte	Be- richts- jahr	Ins- gesamt	Pflanzjahr									vor 1935
			1969	1968	1967	1965/66	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	
WBG Zabergäu												
Affenthaler, Blauer	1968	0	x	-	-	-	-	-	-	0	0	-
	1969	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Burgunder, Blauer, Spät-	1968	41	x	5	24	5	4	-	1	2	0	-
	1969	46	4	6	24	5	4	-	1	2	0	-
Bodenseeburgunder (Blauer Silvaner)	1968	1	x	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	1969	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Helfensteiner	1968	9	x	1	2	3	2	1	-	0	-	-
	1969	10	1	1	2	3	2	1	-	0	-	-
Heroldrebe	1968	8	x	1	0	2	3	1	1	0	0	0
	1969	8	0	1	0	2	3	1	1	0	0	0
Limberger	1968	110	x	10	11	6	19	15	10	27	6	6
	1969	108	1	10	11	6	19	15	10	26	5	5
Portugieser, Blauer	1968	258	x	28	60	19	31	30	29	43	9	9
	1969	260	4	29	59	18	31	30	29	42	9	9
Samtrot	1968	9	x	2	2	0	2	1	1	1	0	0
	1969	9	-	2	2	0	2	1	1	1	0	0
St. Laurent	1968	0	x	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	1969	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Schwarzriesling	1968	58	x	14	19	5	7	2	1	7	2	1
	1969	70	13	14	19	5	6	2	1	7	2	1
Trollinger, Blauer	1968	181	x	27	23	14	30	14	14	39	12	8
	1969	190	10	27	23	14	29	14	14	39	12	8
Mischsatz	1968	7	x	-	-	0	0	1	0	2	2	2
	1969	7	0	0	-	0	0	1	0	2	2	2
Zusammen	1968	682	x	89	141	54	98	65	57	121	31	26
	1969	710	34	91	140	53	96	65	57	119	30	25
WBG Kocher- und Jagsttal												
Affenthaler, Blauer	1968	0	x	-	-	-	-	-	-	0	0	0
	1969	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Burgunder, Blauer	1968	10	x	1	1	4	4	-	-	-	0	-
	1969	10	0	1	1	4	4	-	-	-	0	-
Bodenseeburgunder (Blauer Silvaner)	1968	0	x	-	-	0	-	-	0	0	0	0
	1969	0	-	-	-	0	-	-	0	0	0	0
Helfensteiner	1968	3	x	0	0	1	1	0	0	1	-	-
	1969	3	0	0	0	1	1	0	0	1	-	-
Heroldrebe	1968	2	x	0	-	1	0	1	0	-	-	-
	1969	2	0	0	-	1	0	1	0	-	-	-
Limberger	1968	11	x	0	1	1	0	3	2	3	1	0
	1969	8	0	0	1	1	0	2	1	2	1	0
Portugieser, Blauer	1968	23	x	1	2	4	5	5	2	4	0	0
	1969	25	1	2	2	4	5	5	2	4	0	0
Samtrot	1968	1	x	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	1969	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
St. Laurent	1968	0	x	-	-	-	0	0	-	-	-	-
	1969	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
Schwarzriesling	1968	2	x	0	0	1	0	-	0	1	0	0
	1969	2	-	0	0	1	0	-	0	1	0	0
Trollinger, Blauer	1968	33	x	1	2	10	5	5	2	4	2	2
	1969	35	3	3	2	10	5	5	2	3	1	1
Mischsatz	1968	0	x	-	-	-	0	-	-	0	0	0
	1969	0	-	-	-	-	0	-	-	0	0	0
Zusammen	1968	85	x	3	6	22	15	14	6	14	3	2
	1969	86	4	6	6	22	15	13	5	12	2	1
WBG Taubergegend												
Burgunder, Blauer, Spät-	1968	0	x	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	1969	0	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-
Heroldrebe	1968	0	x	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	1969	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	1968	3	x	-	0	-	1	0	2	-	0	-
	1969	3	-	-	0	-	1	0	2	-	0	-
Schwarzriesling	1968	2	x	0	-	0	1	0	0	1	-	-
	1969	2	-	0	-	-	1	0	0	1	-	-
Tauberschwartz	1968	4	x	0	-	0	0	-	0	0	1	3
	1969	4	-	0	-	-	0	-	-	0	1	3
Mischsatz	1968	0	x	-	-	-	-	-	-	0	-	-
	1969	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Zusammen	1968	9	x	0	0	0	2	0	2	1	1	3
	1969	9	-	0	0	-	2	0	2	1	1	3
WBG Tauber- und Maintal												
Burgunder, Blauer, Spät-	1968	2	x	-	-	2	-	0	0	-	-	-
	1969	2	-	-	-	2	-	-	0	-	-	-
Portugieser, Blauer	1968	5	x	1	-	0	0	2	1	1	0	0
	1969	5	1	1	-	0	0	1	1	1	0	0
St. Laurent.	1968	0	x	-	-	-	-	-	0	0	-	-
	1969	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

b) Rote Rebsorten

ha

Rebsorte	Be- richts- jahr	Ins- gesamt	Pflanzjahr									
			1969	1968	1967	1965/66	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Schwarzriesling	1968	3	x	-	-	-	-	-	0	2	1	0
	1969	1	-	-	-	-	-	-	0	1	0	-
Neuzüchtungen	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Rebsorten	1968	5	x	-	-	0	-	0	0	3	1	1
	1969	4	-	-	-	-	-	0	0	2	1	1
Zusammen	1968	15	x	1	-	2	0	2	1	6	2	1
	1969	12	1	1	-	2	0	1	1	4	1	1
WBG Neckar- und Jagsttal												
Burgunder, Blauer, Spät-	1968	0	x	-	-	0	-	0	0	-	-	0
	1969	0	-	-	-	0	-	0	0	-	-	-
Heroldrebe	1968	0	x	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	1969	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Limberger	1968	1	x	-	-	0	-	0	0	1	0	0
	1969	1	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0
Portugieser, Blauer	1968	2	x	-	-	1	0	-	0	1	0	0
	1969	2	-	-	-	1	0	-	0	1	0	0
Samtrot	1968	0	x	-	-	-	-	0	-	-	-	0
	1969	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
Schwarzriesling	1968	0	x	-	-	0	-	-	0	0	0	0
	1969	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Trollinger, Blauer	1968	2	x	-	-	0	-	0	0	1	0	1
	1969	2	-	-	-	-	-	0	0	1	0	1
Sonstige Rebsorten	1968	0	x	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	1969	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Zusammen	1968	5	x	-	-	1	0	0	0	3	0	1
	1969	5	-	-	-	1	0	0	0	3	0	1
WBG Bergstraße												
Burgunder, Blauer, Spät-	1968	24	x	2	6	11	1	3	1	0	0	0
	1969	25	1	2	6	11	1	3	1	0	0	0
Limberger	1968	0	x	-	-	0	-	0	-	-	-	0
	1969	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
Portugieser, Blauer	1968	25	x	0	0	0	3	6	8	2	4	2
	1969	25	-	0	0	0	3	6	8	2	4	2
St. Laurent	1968	2	x	-	0	0	1	0	0	1	0	0
	1969	2	-	-	0	0	1	0	0	1	-	0
Schwarzriesling	1968	1	x	-	-	0	0	0	1	0	0	-
	1969	1	-	-	-	0	0	0	1	0	0	-
Trollinger, Blauer	1968	1	x	-	-	-	-	-	1	-	-	0
	1969	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	0
Neuzüchtungen	1968	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1969	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Mischsatz	1968	23	x	0	0	0	0	1	2	5	4	11
	1969	23	-	0	0	-	0	1	2	5	4	11
Sonstige Rebsorten	1968	2	x	-	-	0	0	0	1	1	0	-
	1969	2	-	-	-	0	0	0	1	1	0	-
Zusammen	1968	78	x	2	6	11	5	10	14	9	8	13
	1969	79	1	2	6	11	5	10	14	9	8	13
WBG Kraichgau												
Burgunder, Blauer, Spät-	1968	22	x	0	1	7	1	2	7	2	1	1
	1969	22	0	0	1	7	1	2	7	2	1	1
Heroldrebe	1968	1	x	-	-	-	0	0	1	0	-	-
	1969	1	-	-	-	-	0	0	1	0	-	-
Limberger	1968	14	x	0	0	0	0	2	2	7	2	1
	1969	13	-	0	-	-	0	1	2	7	2	1
Portugieser, Blauer	1968	32	x	0	1	1	3	5	8	7	3	4
	1969	32	-	0	1	1	3	5	8	7	3	4
Samtrot	1968	3	x	-	-	0	0	1	1	1	-	-
	1969	3	-	-	-	0	0	1	1	1	-	-
St. Laurent	1968	8	x	-	0	0	0	2	3	2	0	1
	1969	7	-	-	0	0	0	2	2	2	0	1
Schwarzriesling	1968	14	x	1	1	3	1	0	1	4	2	1
	1969	26	13	1	1	3	1	0	1	4	1	1
Trollinger, Blauer	1968	1	x	-	-	0	-	-	0	1	0	0
	1969	1	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0
Mischsatz	1968	8	x	-	-	0	0	0	1	3	2	2
	1969	7	-	-	-	0	0	0	1	3	2	1
Sonstige Rebsorten	1968	30	x	-	-	0	0	4	4	17	2	3
	1969	27	-	-	-	0	0	3	3	16	2	3
Zusammen	1968	133	x	1	3	11	5	16	28	44	12	13
	1969	139	13	1	3	11	5	14	26	43	11	12

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

b) Rote Rebsorten

ha

Rebsorte	Be- richts- jahr	Ins- gesamt	Pflanzjahr									
			1969	1968	1967	1965/66	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
WBG Pfingz-Enz-Albtal												
Burgunder, Blauer, Spät-	1968	4	x	4	-	-	0	-	0	0	0	0
	1969	4	-	4	-	-	0	-	0	0	0	0
Limberger	1968	0	x	-	-	-	-	0	-	0	0	0
	1969	0	-	-	-	-	-	0	-	-	0	0
Portugieser, Blauer	1968	1	x	-	-	0	-	0	0	0	0	1
	1969	1	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1
St. Laurent	1968	0	x	-	-	-	-	0	0	-	-	-
	1969	0	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-
Schwarzriesling	1968	23	x	-	-	0	-	6	11	5	1	0
	1969	23	-	-	-	-	-	6	11	5	1	0
Trollinger, Blauer	1968	0	x	-	-	-	-	-	0	-	0	0
	1969	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0
Neuzüchtungen	1968	0	x	-	-	-	-	0	-	-	-	0
	1969	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
Sonstige Rebsorten	1968	0	x	-	-	-	-	0	0	0	0	0
	1969	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Zusammen	1968	28	x	4	-	0	0	6	11	5	1	1
	1969	28	-	4	-	-	0	6	11	5	1	1
WBG Seegegend												
Burgunder, Blauer, Spät-	1968	63	x	1	3	3	6	12	27	9	2	0
	1969	65	2	1	3	3	6	12	27	9	2	0
Portugieser, Blauer	1968	0	x	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	1969	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Neuzüchtungen	1968	0	x	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	1968	63	x	1	3	3	6	12	27	9	2	0
	1969	65	2	1	3	3	6	12	27	9	2	0
WBG Oberes Rheintal												
Burgunder, Blauer, Spät-	1968	21	x	0	1	4	4	5	7	0	0	0
	1969	21	0	0	1	4	4	5	7	0	0	0
WBG Markgräflerland												
Burgunder, Blauer, Spät-	1968	113	x	6	15	17	17	17	31	8	1	1
	1969	120	6	8	15	17	17	17	31	8	0	1
Portugieser, Blauer	1968	0	x	-	-	-	-	-	-	0	-	0
	1969	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
Zusammen	1968	113	x	6	15	17	17	17	31	8	1	1
	1969	120	6	8	15	17	17	17	31	8	0	1
WBG Kaiserstuhl												
Burgunder, Blauer, Spät-	1968	797	x	38	45	162	139	154	144	102	11	2
	1969	796	6	38	45	162	138	152	143	101	9	2
Färbertraube	1968	1	x	0	-	0	1	0	-	-	-	-
	1969	1	0	-	-	0	1	0	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	1968	0	x	-	-	-	0	0	0	-	-	-
	1969	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
St. Laurent	1968	1	x	-	-	0	-	1	0	0	-	-
	1969	1	-	-	-	-	-	1	0	0	-	-
Schwarzriesling	1968	0	x	-	-	0	-	0	-	0	-	-
	1969	0	0	-	-	0	-	0	-	0	-	-
Neuzüchtungen	1968	1	x	0	0	1	0	-	0	0	-	-
	1969	1	-	-	-	1	0	-	0	0	-	-
Mischsatz	1968	5	x	-	-	0	0	0	1	1	2	1
	1969	5	-	-	-	0	-	0	1	1	2	1
Zusammen	1968	805	x	38	45	163	140	155	145	103	13	3
	1969	804	6	38	45	163	139	153	144	102	11	3
WBG Breisgau												
Burgunder, Blauer, Spät-	1968	565	x	54	26	171	145	59	65	40	2	3
	1969	611	17	84	26	171	145	59	64	40	2	3
Färbertraube	1968	0	x	-	-	-	0	-	0	-	-	-
	1969	0	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-
Portugieser, Blauer	1968	0	x	-	-	0	-	-	-	-	0	-
	1969	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-
St. Laurent	1968	1	x	-	-	-	0	0	1	0	-	-
	1969	1	-	-	-	-	0	0	1	0	-	-
Schwarzriesling	1968	7	x	-	-	0	1	0	6	-	-	0
	1969	9	1	1	-	-	1	0	6	-	-	0
Neuzüchtungen	1968	1	x	-	-	-	0	0	1	-	-	-
	1969	1	-	-	-	0	-	0	1	-	-	-
Mischsatz	1968	5	x	-	-	-	-	1	0	2	2	0
	1969	5	0	-	-	-	-	1	0	2	2	0
Sonstige Rebsorten	1968	0	x	-	-	-	-	-	-	0	-	0
	1969	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
Zusammen	1968	579	x	54	26	171	146	60	73	42	4	3
	1969	627	18	85	26	171	146	60	72	42	4	3

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

b) Rote Rebsorten

ha

Rebsorte	Be- richts- jahr	Ins- gesamt	Pflanzjahr									
			1969	1968	1967	1965/66	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1955 bis 1944	vor 1955
WBG Ortenau und Bühlergegend												
Burgunder, Blauer, Spät-	1968	482	x	23	32	66	75	110	108	50	12	6
	1969	497	18	27	32	66	75	109	105	48	11	6
Portugieser, Blauer	1968	0	x	-	-	-	0	0	0	-	0	0
	1969	0	-	-	-	-	0	0	0	-	0	0
St. Laurent	1968	0	x	-	-	-	-	-	0	0	-	-
	1969	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
Schwarzriesling	1968	0	x	-	-	-	-	-	-	0	-	-
	1969	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Mischsatz	1968	0	x	-	-	0	0	-	-	0	-	0
	1969	0	-	-	-	-	0	-	-	0	-	0
Sonstige Rebsorten	1968	3	x	-	-	0	0	1	1	1	0	0
	1969	2	-	-	-	0	0	1	1	0	0	0
Zusammen	1968	485	x	23	32	66	75	111	109	51	12	6
	1969	499	18	27	32	66	75	110	106	48	11	6
WBG Oberes Neckartal												
Burgunder, Blauer, Spät-	1968	1	x	-	-	-	-	1	0	0	0	-
	1969	1	-	0	-	-	-	1	0	0	0	-
Helfensteiner	1968	1	x	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	1969	1	-	0	-	-	1	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	1968	5	x	-	-	-	1	2	2	0	0	0
	1969	5	-	-	-	-	1	2	2	0	0	0
Schwarzriesling	1968	1	x	-	-	-	1	0	0	0	0	0
	1969	1	-	0	-	-	1	0	0	0	0	0
Zusammen	1968	8	x	-	-	-	3	3	2	0	0	0
	1969	8	-	0	-	-	3	3	2	0	0	0
WBG Enstal												
Schwarzriesling	1968	1	x	0	-	-	0	1	0	0	0	0
	1969	1	-	0	-	-	0	1	0	0	0	0
WBG Bodenseegebiet												
Burgunder, Blauer, Spät-	1968	0	x	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	1969	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Bayern												
Burgunder, Blauer, Früh-	1968	6	x	-	1	2	0	0	1	-	1	0
	1969	6	-	-	1	2	0	0	1	-	1	0
Burgunder, Blauer, Spät-	1968	15	x	1	1	2	0	3	1	2	2	1
	1969	15	0	1	1	2	0	3	1	2	2	1
Portugieser	1968	19	x	3	1	0	0	2	1	2	2	7
	1969	19	1	3	1	0	0	2	1	2	2	7
St. Laurent	1968	2	x	-	-	-	0	0	0	1	0	0
	1969	2	-	-	-	-	0	0	0	1	0	0
Zusammen	1968	42	x	4	3	4	0	5	3	5	5	8
	1969	43	1	4	3	4	0	5	3	5	5	8
Keltertrauben insgesamt	1968	2 588	x	251	188	296	311	333	268	404	205	326
	1969	2 630	96	251	188	296	304	333	265	392	197	295
RB Mittelfranken												
Burgunder, Blauer, Spät-	1968	0	x	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	1969	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Keltertrauben insgesamt	1968	251	x	9	13	20	11	19	33	59	32	55
	1969	253	11	9	13	20	11	19	33	59	32	46
RB Unterfranken												
Burgunder, Blauer, Früh-	1968	6	x	-	1	2	0	0	1	-	1	0
	1969	6	-	-	1	2	0	0	1	-	1	0
Burgunder, Blauer, Spät-	1968	15	x	1	1	2	0	3	1	2	2	1
	1969	15	0	1	1	2	0	3	1	2	2	1
Portugieser	1968	19	x	3	1	0	0	2	1	2	2	7
	1969	19	1	3	1	0	0	2	1	2	2	7
St. Laurent	1968	2	x	-	-	-	0	0	0	1	0	0
	1969	2	-	-	-	-	0	0	0	1	0	0
Zusammen	1968	42	x	4	3	4	0	5	3	5	5	8
	1969	43	1	4	3	4	0	5	3	5	5	8
Keltertrauben insgesamt	1968	2 333	x	242	174	276	298	314	235	346	172	270
	1969	2 373	65	242	174	276	298	314	232	337	164	246
Saarland												
Burgunder, Blauer, Früh-	1968	0	x	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	1969	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Keltertrauben insgesamt	1968	64	x	3	3	2	6	15	13	9	13	0
	1969	67	5	3	3	2	6	15	13	8	12	0

3. Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten nach Pflanzjahren
ha

Rebsorte	Insgesamt		davon 1969														
			Kategorie 1)			Nutzungsart		Pflanzjahr									
	1969	1968	1	2	3	ge- werb- lich	Eigen- be- darf 2)	1969	1968	1967	1965 bis 1966	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Bundesgebiet																	
143 AMG	1	1	-	0	1	1	-	-	1	-	0	-	-	-	-	-	-
Teleki A-H	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Teleki 5 C	10	17	1	16	0	17	0	4	1	3	4	1	2	1	0	-	-
Teleki 8 B	0	0	-	0	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-
Kober 5 BB	42	46	1	15	30	46	0	2	2	2	5	7	1	6	16	4	0
Kober 125 AA	17	24	1	11	12	24	0	5	2	2	3	3	2	3	4	-	-
Kober 127 BB	0	0	-	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Selektion Oppenh. 4	15	12	-	12	-	12	-	-	1	1	3	1	1	3	2	0	-
Dr. Decker-Rebe	1	1	-	1	-	1	0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3309 C	2	1	0	-	1	1	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-
Sori	1	1	-	1	-	1	-	-	-	0	1	-	-	0	-	-	-
Sorisil	5	7	0	6	-	7	-	2	-	0	-	1	2	2	-	-	-
26 G	16	15	-	15	-	15	0	-	1	3	5	-	0	5	0	0	1
44-53	0	0	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
101-14 MG	0	0	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
504	0	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
161/49 C	0	0	-	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
333 EM	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
41 B	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
420 AMG	0	0	-	0	-	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
76-24	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	3	3	2	-	1	3	-	-	-	-	-	1	0	-	2	0	-
Sonstige Sorten	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Zusammen	116	128	5	77	46	128	0	13	10	11	22	14	8	20	24	4	1
Hessen																	
Teleki 5 C	1	2	-	2	-	2	-	0	-	-	-	-	0	1	-	-	-
Selektion Oppenh. 4	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Sori	1	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Sorten	0	1	-	1	-	1	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Zusammen	4	4	-	4	-	4	-	0	-	-	1	0	0	2	-	-	-
Rheinland-Pfalz																	
143 AMG	1	1	-	0	1	1	-	-	1	-	0	-	-	-	-	-	-
Teleki 5 C	7	11	0	11	0	11	0	4	0	2	4	0	1	0	0	-	-
Teleki 8 B	0	0	-	0	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Kober 5 BB	15	14	1	6	7	14	0	-	1	1	3	4	1	2	2	0	-
Kober 125 AA	4	4	-	0	4	4	0	-	1	1	2	-	-	-	0	-	-
Kober 127 BB	0	0	-	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Selektion Oppenh. 4	8	8	-	8	-	8	-	-	1	1	3	-	-	1	2	-	-
Dr. Decker-Rebe	1	1	-	1	-	1	0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3309 C	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Sori	0	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
26 G	11	11	-	11	-	11	0	-	1	2	5	-	0	2	0	0	1
Teleki AH	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
44-53	0	0	-	-	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
101-14 MG	0	0	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
504	0	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
161/49 C	0	0	-	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
333 EM	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
41 B	0	0	-	-	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
420 A	0	0	-	0	-	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
76-24	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	0	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Sonstige Sorten	0	0	-	-	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
Zusammen	49	53	1	37	15	53	0	4	7	7	18	5	2	5	4	0	1
RB Koblenz																	
Teleki 5 C	0	0	-	0	0	0	0	-	-	0	0	-	0	0	-	-	-
Kober 5 BB	2	2	-	-	2	2	0	-	-	-	-	1	0	0	1	-	-
Kober 125 AA	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
26 G	3	4	-	4	-	4	-	-	-	0	2	-	-	2	-	0	-
Sori	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Neuzüchtungen	0	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0	-
Zusammen	5	7	-	4	3	7	0	-	-	0	2	2	0	2	1	0	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

3. Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten nach Pflanzjahren
ha

Rebsorte	Insgesamt		davon 1969														
	1968	1969	Kategorie 1)			Nutzungsart		Pflanzjahr									vor 1935
			1	2	3	ge- werb- lich	Eigen- be- darf 2)	1969	1966	1967	1965 bis 1966	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	
RB Trier																	
143 AMG	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	0	-	-	-	-	-	
Teleki 5 C	1	1	-	1	-	1	0	-	0	0	1	-	-	-	-	-	
Kober 5 BB	2	2	-	-	2	2	-	-	1	-	0	0	-	-	-	-	
Selektion Oppenh. 4	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	
Dr. Decker-Rebe	1	1	-	1	-	1	0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
3309 C	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
26 G	5	4	-	4	-	4	0	-	-	2	1	-	0	0	0	1	
Teleki AH	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
44-53	0	0	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
101-14 MG	0	0	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
Zusammen	12	11	-	6	5	11	0	-	3	3	4	0	0	0	0	1	
RB Rheinhausen-Pfalz																	
143 AMG	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	
Teleki 5 C	6	10	0	10	0	10	-	4	0	2	3	0	1	-	0	-	
Kober 5 BB	11	10	1	6	3	10	-	-	1	-	2	3	1	2	1	0	
Teleki 8 B	0	0	-	0	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	
Kober 125 AA	4	4	-	0	4	4	-	-	1	1	-	-	-	-	0	-	
Kober 127 BB	0	0	-	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
Selektion Oppenh. 4	8	8	-	8	-	8	-	-	1	1	3	-	-	1	2	-	
Sori	0	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
26 G	3	3	-	3	-	3	-	-	1	-	2	-	-	0	0	-	
504	0	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
161/49 C	0	0	-	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
333 EM	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	
41 B	0	0	-	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	
420 AMG	0	0	-	0	-	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	
76-24	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	
Sonstige Sorten	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	
Zusammen	32	35	1	27	7	35	-	4	4	4	12	3	2	3	3	0	
WBG Mittelrhein																	
Teleki 5 C	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
Kober 5 BB	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
Sori	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
26 G	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0	
Neuzüchtungen	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0	
Zusammen	2	2	-	1	1	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	0	
WBG Nahe (Koblenz)																	
Teleki 5 C	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
Kober 5 BB	1	1	-	-	1	1	0	-	-	-	1	-	0	-	-	-	
Kober 125 AA	-	0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	
Zusammen	1	1	-	0	1	1	0	-	-	0	1	-	0	-	-	-	
WBG Obermosel																	
143 AMG	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	
Teleki A-H	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Teleki 5 C	0	0	-	0	-	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	
Kober 5 BB	1	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
26 G	0	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
44-53	0	0	-	-	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	
Zusammen	3	3	-	1	2	3	-	-	1	1	1	0	-	-	-	-	
WBG Saar																	
Teleki 5 C	0	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
Kober 5 BB	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	0	1	-	-	-	-	
Selektion Oppenh. 4	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	
26 G	2	2	-	2	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
Zusammen	3	3	-	2	1	3	-	-	0	1	1	-	1	-	-	1	
WBG Mittelmosel																	
143 AMG	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	
Teleki 5 C	1	1	-	1	-	1	0	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Kober 5 BB	0	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Dr. Decker-Rebe	1	1	-	1	-	1	0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
26 G	3	2	-	2	-	2	0	-	-	-	-	0	1	1	0	-	
Zusammen	6	5	-	4	1	5	0	-	1	-	1	-	1	1	1	0	

Fußnote vgl. S. 56

3. Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten nach Pflanzjahren
ha

Rebsorte	Insgesamt		davon 1969													
	1968	1969	Kategorie 1)			Nutzungsart		Pflanzjahr								
			1	2	3	ge- werb- lich	Eigen- be- darf 2)	1969	1968	1967	1965 bis 1966	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944
WBG Untermosel																
Teleki 5 C	0	0	-	-	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Kober 5 BB	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Kober 125 AA	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
26 G	3	3	-	3	-	3	-	-	-	1	2	-	-	0	-	-
Zusammen	4	4	-	3	1	4	-	-	-	1	2	1	-	0	-	-
WBG Worms und Umgegend																
Teleki 5 C	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Kober 5 BB	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Kober 125 AA	-	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Selektion Oppenh. 4	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
26 G	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Zusammen	2	2	-	2	0	2	-	-	-	-	1	1	-	0	-	-
WBG Oppenheim und Umgegend																
Teleki 5 C	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kober 5 BB	1	1	1	0	0	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Selektion Oppenh. 4	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Zusammen	3	3	1	2	0	3	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-
WBG Mainz und Umgegend																
Selektion Oppenh. 4	0	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
WBG Ingelheim und Umgegend																
Teleki 5 C	0	1	0	1	-	1	-	1	0	0	-	-	-	-	-	-
Kober 5 BB	0	0	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Selektion Oppenh. 4	0	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
504	0	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	0	1	0	1	0	1	-	1	0	0	-	-	-	-	-	-
WBG Wiesbach																
Kober 5 BB	1	1	-	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	1	0	-
Selektion Oppenh. 4	1	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	2	2	-	2	0	2	-	-	1	-	-	-	-	1	0	-
WBG Nahe (Rheinessen)																
Kober 5 BB	0	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Selektion Oppenh. 4	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Zusammen	1	1	-	1	-	1	-	-	-	0	-	-	-	1	-	-
WBG Alzey und Umgegend																
Teleki 5 C	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Kober 5 BB	1	1	-	0	1	1	-	-	-	-	0	-	-	0	1	-
Kober 125 AA	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Selektion Oppenh. 4	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	0	-	-	1	-	-
Zusammen	2	2	-	1	1	2	-	-	-	-	0	-	-	1	0	-
WBG Mittelhaardt																
Teleki 5 C	1	2	-	2	-	2	-	1	-	0	1	1	-	-	0	-
Teleki 8 B	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Kober 5 BB	2	2	-	2	0	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Kober 125 AA	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Selektion Oppenh. 4	1	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Sori	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
26 G	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Zusammen	6	7	-	6	1	7	-	1	-	1	4	1	-	-	0	1
WBG Oberhaardt																
143 AMG	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Teleki 5 C	3	5	-	5	0	5	-	2	-	1	1	0	1	-	-	-
Kober 5 BB	4	3	-	1	2	3	-	-	0	0	0	1	1	1	0	-

Fußnote vgl. S. 56

3. Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten nach Pflanzjahren
ha

Rebsorte	Insgesamt		davon 1969														
	1969	1969	Kategorie 1)			Nutzungsart			Pflanzjahr								
			1	2	3	ge- werb- lich	Eigen- be- darf 2)	1969	1968	1967	1965 bis 1966	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Kober 125 AA	2	2	-	-	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Kober 127 BB	0	0	-	0	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Selektion Oppenh. 4	2	2	-	2	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
26 G	2	2	-	2	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
161/49	0	0	-	0	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
333 EM	0	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
41 B	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
420 A	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
76-24	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Sonstige Sorten	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Zusammen	13	14	-	10	4	14	-	2	2	2	4	1	2	1	0	-	-
WBG Unterhaardt mit Zellertal																	
Teleki 5 C	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Kober 5 BB	1	1	-	1	0	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Kober 125 AA	0	0	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Selektion Oppenh. 4	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
26 G	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Zusammen	2	2	-	2	0	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg																	
Teleki 5 C	2	4	1	3	-	4	-	-	1	1	0	1	1	0	-	-	-
Teleki 8 B	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Kober 5 BB	23	27	0	9	18	27	-	2	1	1	2	1	0	4	13	3	0
Kober 125 AA	11	18	1	11	6	18	-	5	1	1	1	1	2	3	4	-	-
Selektion Oppenh. 4	2	1	-	2	-	1	-	-	-	-	0	0	0	1	0	-	-
3309 C	1	0	0	-	-	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
26 G	4	3	-	3	-	3	-	-	-	-	0	-	-	3	0	-	-
Zusammen	44	53	2	27	24	53	-	7	3	3	3	3	3	11	17	3	0
RB Nordwürttemberg																	
Teleki 5 C	0	1	-	1	-	1	-	-	-	-	0	-	1	0	-	-	-
Teleki 8 B	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Kober 5 BB	15	18	0	7	11	18	-	1	1	1	2	0	0	3	9	1	0
Kober 125 AA	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	0	-	0	1	0	-	-
Selektion Oppenh. 4	0	1	-	1	-	1	-	0	-	-	0	-	-	1	0	-	-
26 G	3	3	-	3	-	3	-	-	-	-	0	-	-	3	0	-	-
Zusammen	22	24	0	12	12	24	-	1	1	1	2	0	1	8	9	1	0
RB Nordbaden																	
Teleki 5 C	1	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Kober 5 BB	4	4	-	-	4	4	-	-	1	-	-	-	-	0	2	2	-
Kober 125 AA	3	3	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
Selektion Oppenh. 4	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
26 G	0	0	-	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Zusammen	8	8	1	2	5	8	0	-	1	-	-	-	-	1	4	2	-
RB Südbaden																	
Teleki 5 C	1	2	-	2	-	2	-	-	-	1	0	1	-	0	-	-	-
Kober 5 BB	4	5	0	2	3	5	-	1	-	-	0	1	-	1	2	-	-
Kober 125 AA	7	14	1	9	4	14	-	5	1	1	1	1	2	1	2	-	-
Selektion Oppenh. 4	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-
3309 C	1	0	0	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Zusammen	14	21	1	13	7	21	-	6	1	2	1	3	2	2	4	-	-
Bayern (zugleich RB Unterfranken)																	
Kober 5BB	4	5	-	-	5	5	-	0	-	-	-	2	-	-	1	1	0
Kober 125 AA	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Selektion Oppenh. 4	3	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	1	1	0	0	0	-
Sorisil	5	7	0	6	1	7	-	2	-	0	-	1	2	2	-	-	-
26 G	1	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	0	-	-	-
Neuzüchtungen	3	2	2	-	-	2	-	-	-	-	0	0	-	2	-	-	-
Zusammen	18	18	2	9	7	18	-	2	-	1	-	6	3	2	3	1	0

Fußnote vgl. S. 56

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut. Stand 31.5.1969

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt						davon für Eigenbedarf 2)				
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.	1 000 St.	1 000 St.
Bundesgebiet													
Auxerrois	1	1	0	-	-	15,3	35	-	-	-	-	-	
	1	1	0	-	-	7,8	20	-	-	-	-	-	
	3	0	0	-	-	7,5	50	-	-	-	-	-	
Burgunder, Grauer (Ruländer)	1	26	15	20,2	50	3 541,7	52	37,2	90	1	3,7	232,4	
	1	6	2	-	-	510,8	55	9,5	95	0	-	-	
	2	12	9	-	-	1 848,7	52	6,9	99	0	-	6,1	
	3	7	5	20,2	50	1 182,2	50	20,7	85	1	3,7	226,3	
Burgunder, Weißer	1	7	4	-	-	644,4	53	13,1	99	1	-	186,0	
	1	1	0	-	-	64,5	33	-	0	-	-	1,0	
	2	0	0	-	-	54,2	54	-	0	-	-	23,4	
	3	6	3	-	-	525,7	53	13,1	99	1	-	161,6	
Elbling	1	3	2	22,2	57	471,5	57	-	0	-	8,8	5,9	
	1	1	0	-	-	22,7	58	-	-	-	-	-	
	2	-	0	-	-	4,4	57	-	-	-	-	-	
	3	2	2	22,2	57	444,5	57	-	0	-	8,8	5,9	
Faberrebe	1	6	1	-	-	409,8	57	24,4	99	0	-	99,2	
	1	1	0	-	-	10,5	49	6,1	85	0	-	3,5	
	2	5	1	-	-	297,4	58	18,2	100	0	-	0,6	
	3	0	0	-	-	101,9	54	-	0	-	-	95,1	
Freisamer (Freiburger)	1	0	0	-	-	12,6	62	0,1	100	0	-	2,0	
	1	0	0	-	-	1,5	85	-	-	-	-	-	
	2	-	0	-	-	9,1	62	0,1	100	-	-	-	
	3	0	0	-	-	2,0	45	-	0	-	-	2,0	
Gewürztraminer	1	3	0	2,5	40	246,8	43	3,4	100	0	-	12,9	
	1	-	0	-	-	8,0	50	-	-	-	-	-	
	2	-	0	-	-	20,4	42	-	0	-	-	1,9	
	3	3	0	2,5	40	218,4	43	3,4	100	0	-	11,1	
Gutedel	1	4	2	-	-	373,5	54	11,1	85	0	-	2,0	
	1	1	1	-	-	161,9	56	11,1	85	-	-	-	
	2	2	1	-	-	167,8	52	-	-	-	-	-	
	3	1	0	-	-	43,8	67	-	0	-	-	2,0	
Heroldtriumph	1	-	0	2,9	45	35,5	45	8,3	85	0	2,9	35,5	
	1	-	-	-	-	-	-	8,3	85	-	-	-	
	3	-	0	2,9	45	35,5	45	-	0	-	2,9	35,5	
Huxelrebe	1	6	7	3,9	48	744,6	53	91,6	99	1	3,0	174,5	
	1	1	1	-	-	40,8	64	-	-	-	-	-	
	2	5	5	0,9	48	533,1	52	91,6	99	0	-	8,0	
	3	-	1	3,0	48	170,7	49	-	1	-	3,0	166,5	
Kanzler	1	1	1	-	-	39,1	50	2,1	90	0	-	8,7	
	1	0	0	-	-	3,8	47	1,9	85	-	-	-	
	2	1	1	-	-	26,6	50	0,2	95	-	-	-	
	3	-	0	-	-	8,7	52	-	0	-	-	8,7	
Kerner	1	7	7	1,5	54	829,3	55	-	-	-	-	-	
	1	2	2	-	-	142,0	52	-	-	-	-	-	
	2	6	6	1,5	54	687,3	56	-	-	-	-	-	
Königin der Weingarten	3	-	-	-	-	0,2	52	-	-	-	-	-	
Malvasier	2	-	0	-	-	0,8	51	-	-	-	-	-	
Morio-Muskat	1	10	16	3,7	50	2 780,5	53	180,5	99	5	3,7	1 044,6	
	1	1	0	-	-	48,0	22	1,6	95	0	-	2,8	
	2	9	10	-	-	1 611,9	53	177,1	99	0	-	22,1	
	3	-	6	3,7	50	1 120,7	51	1,8	100	5	3,7	1 019,8	
Müller-Thurgau	1	208	82	475,6	50	14 311,9	50	603,4	99	8	176,7	1 279,8	
	1	4	2	1,6	48	238,6	55	31,2	95	0	1,6	-	
	2	7	2	-	-	713,0	55	19,5	99	0	-	0,9	
	3	198	76	474,0	50	13 360,3	49	552,8	99	8	175,1	1 278,9	
Muskateller, Gelb.	3	0	0	-	-	11,9	46	-	0	-	-	4,0	
Muskateller, Rot.	3	-	0	-	-	10,6	47	-	0	-	-	1,0	
	2	-	0	-	-	5,6	45	-	-	-	-	-	
	3	-	0	-	-	5,0	50	-	0	-	-	1,0	
Muskat-Ottonel	1	0	0	-	-	15,7	55	-	-	-	-	-	
	1	0	0	-	-	4,4	20	-	-	-	-	-	
	3	0	0	-	-	11,4	60	-	-	-	-	-	
Ortlieber, Gelber	3	-	0	-	-	25,0	45	-	0	-	-	25,0	
Perle von Alzey	1	6	0	-	-	57,6	50	4,5	95	0	-	9,7	
	1	0	0	-	-	9,9	80	-	-	-	-	-	
	2	5	0	-	-	36,1	45	4,5	95	0	-	0,7	
	3	-	0	-	-	11,6	61	-	0	-	-	9,0	
Perle von Csaba	3	-	0	-	-	1,2	46	-	0	-	-	1,0	
Rieslaner	1	1	0	-	-	13,1	45	-	-	-	-	-	
	1	1	-	-	-	2,0	45	-	-	-	-	-	
	2	-	0	-	-	11,1	45	-	-	-	-	-	
Riesling	1	124	50	992,3	49	9 095,7	50	309,8	90	6	413,1	710,4	
	1	22	1	1,0	55	153,1	42	34,1	95	0	1,0	-	
	2	74	36	421,6	51	6 351,5	51	272,9	87	0	-	23,9	
	3	28	14	569,7	48	2 591,1	48	2,8	85	6	412,1	686,5	

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut. Stand 31.5.1969

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edelreiserzeugung	Rebschulen										
			insgesamt						davon für Eigenbedarf 2)				
			Best.-Rebflä- che	eingeschultes Blindholz	Anwuchs	eingeschulte Veredlungen	Anwuchs	Wurzelballen (Kartonnagen)	Anwuchs	Best.-Rebflä- che	eingeschultes Blindholz	eingeschulte Veredlungen	Wurzelballen (Kartonnagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.		
Scheurebe	1	15	9	8,3	57	1 937,9	58	89,0	97	1	8,3	302,7	1,7
	2	1	0	-	-	19,8	51	-	-	0	-	1,2	-
	3	14	8	-	-	1 614,0	58	87,3	97	0	-	1,6	-
Siegerrebe	1	2	0	8,3	57	304,2	50	1,7	-	1	8,3	299,9	1,7
	2	2	0	-	-	55,1	72	6,1	100	0	-	8,4	-
	3	0	0	-	-	41,0	73	6,1	100	-	-	-	-
Silvaner	1	94	29	295,5	47	5 276,3	46	107,2	96	4	23,5	631,6	-
	2	12	0	-	-	214,1	60	13,9	95	0	-	7,8	-
	3	68	19	270,3	47	3 513,1	45	62,4	98	0	3,4	1,0	-
Traminer, Roter	1	14	10	25,2	40	1 549,1	44	30,9	90	4	20,1	622,9	-
	2	4	1	0,5	48	389,7	48	16,4	90	0	-	86,3	-
	3	1	0	-	-	41,5	62	5,4	95	-	-	-	-
Wannerrebe	1	2	1	0,5	48	176,3	50	-	-	0	-	1,5	-
	2	0	0	-	-	171,9	42	11,0	85	0	-	84,8	-
	3	0	0	-	-	30,0	45	-	-	0	0,2	29,3	-
Gf 33-13-113 (Optima)	1	-	0	-	-	0,3	52	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	0,3	52	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	29,7	45	-	-	0	0,2	29,3	-
Gf 33-29-133 (Bacchus)	1	-	0	-	-	12,0	45	-	-	0	-	12,0	-
	2	-	0	-	-	29,6	47	-	-	0	0,5	22,1	-
	3	-	0	-	-	7,5	52	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	1	-	1	0,5	52	22,1	45	-	-	0	0,5	22,1	-
	2	-	0	-	-	179,8	49	53,3	85	1	5,9	116,0	-
	3	-	0	-	-	39,6	48	53,3	85	0	-	6,7	-
Burgunder, Blauer Früh-	1	-	1	9,0	49	140,2	50	-	-	1	5,9	109,3	-
Burgunder, Blauer Spät-	1	17	5	1,8	48	1 479,5	55	25,9	98	0	1,8	18,2	-
	2	3	0	-	-	116,2	59	1,7	90	-	-	-	-
	3	6	2	-	-	654,5	47	18,4	98	0	-	1,4	-
Färbertraube Helfensteiner	1	8	2	1,8	48	708,2	53	5,7	85	0	1,8	16,8	-
	2	0	0	-	-	1,5	45	-	-	0	-	1,5	-
	3	3	1	-	-	163,6	50	0,7	90	-	-	-	-
Septimer (Az 3952)	1	0	0	-	-	6,4	50	-	-	-	-	-	-
	2	2	1	-	-	155,1	48	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	2,1	50	0,7	90	-	-	-	-
Heroldrebe	1	-	0	-	-	3,3	57	-	-	0	-	1,1	-
	2	-	0	-	-	2,2	55	-	-	-	-	-	-
	3	2	2	17,2	38	423,0	43	3,2	100	0	8,5	60,4	-
Léon Millot Limberger	1	0	-	-	-	18,5	45	-	-	-	-	-	-
	2	2	2	8,7	38	344,1	43	2,6	100	0	-	0,5	-
	3	0	0	8,5	38	60,5	39	0,6	100	0	8,5	59,9	-
Portugieser	1	6	1	1,4	52	0,2	45	-	-	0	1,4	0,2	-
	2	0	0	-	-	280,6	40	-	-	-	-	-	-
	3	2	0	-	-	27,3	39	-	-	-	-	-	-
Rotberger (Gm 3/37) St. Laurent	1	16	4	69,0	39	791,2	43	18,9	100	1	19,4	164,1	0,3
	2	4	1	1,3	39	184,7	47	7,3	100	0	-	9,0	0,3
	3	13	2	67,7	39	606,0	42	11,6	98	1	19,4	155,1	-
Schwarzriesling Trollinger	1	-	0	-	-	1,4	50	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	3,6	45	-	-	0	-	3,0	-
	3	18	6	-	-	1 430,1	49	3,0	85	-	-	-	-
Mariensteiner Ehrenfelser Reichensteiner (CD 18-92)	1	26	6	-	-	1 554,8	44	0,2	85	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	27,2	44	0,2	-	-	-	-	-
	3	7	3	-	-	686,1	44	-	-	-	-	-	-
Rebler (Az 10378)	1	19	3	-	-	841,5	44	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	16,0	45	-	-	0	-	16,0	-
	3	0	0	-	-	7,8	45	-	-	-	-	-	-
B 48-21-4 Deckrot	1	-	0	-	-	41,5	52	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	5,0	56	-	-	0	-	1,3	-
	3	-	0	-	-	3,7	55	-	-	-	-	-	-
Sonstige Rebsorten	1	-	0	-	-	1,3	60	-	-	0	-	1,3	-
	2	-	0	-	-	3,1	24	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	2,0	7	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	1	615	251	1 928,1	49	48 158,5	50	1 614,7	94	31	681,4	5 654,8	10,2
	2	59	9	2,6	51	1 960,2	51	178,3	91	0	2,6	22,9	-
	3	235	104	704,8	49	19 853,0	51	775,1	94	0	3,4	102,7	0,3
	3	319	137	1 220,7	48	26 345,3	49	661,2	94	31	675,4	5 529,2	9,9

Fußnote vgl. S. 60

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut. Stand 31.5.1969

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edelreisgew.	Rebschulen									
			insgesamt					davon für Eigenbedarf 2)				
			Best. Rebflä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen
ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.				
Hessen												
Burgunder, Grauer	3	1	0	-	-	34,7	48	20,5	85	-	-	-
Burgunder, Weißer	1	-	0	-	-	3,2	48	-	-	-	-	-
Faberrebe	1	-	-	-	-	-	-	6,2	85	-	-	-
Heroldtriumph	1	-	-	-	-	-	-	8,3	85	-	-	-
Huxelrebe	2	0	0	-	-	2,5	48	7,3	85	-	-	-
Kanzlerrebe	1	-	-	-	-	-	-	1,9	85	-	-	-
Morio-Muskat	2	-	0	-	-	2,3	48	33,1	85	-	-	-
Müller-Thurgau	3	1	1	-	-	133,0	48	133,9	85	-	-	-
Riesling	2	4	7	-	-	978,2	48	211,7	85	-	-	-
Scheurebe	2	-	0	-	-	5,2	48	30,6	85	-	-	-
Silvaner	2	1	0	-	-	40,4	48	36,6	85	-	-	-
	3	0	0	-	-	13,5	48	12,2	85	-	-	-
	3	1	0	-	-	27,0	48	24,4	85	-	-	-
Traminer, Roter	3	0	0	-	-	11,7	48	11,0	85	-	-	-
Neuzüchtungen	1	-	0	-	-	32,9	48	53,3	85	-	-	-
Burgunder, Blauer	3	0	0	-	-	38,3	48	5,5	85	-	-	-
Spät-	3	-	0	-	-	3,8	48	1,4	85	-	-	-
Sonstige Sorten	3	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	1	7	9	-	-	1 286,2	48	561,2	85	-	-	-
	2	-	0	-	-	36,1	48	69,6	85	-	-	-
	3	4	7	-	-	1 001,6	48	294,8	85	-	-	-
	3	3	1	-	-	248,4	48	196,8	85	-	-	-
Rheinland-Pfalz												
Auxerrois	3	0	0	-	-	7,5	50	-	-	-	-	-
Burgunder, Grauer	1	9	6	20,2	50	1 190,1	51	5,7	100	1	3,7	232,4
	2	1	0	-	-	32,1	73	-	-	-	-	-
	3	4	3	-	-	411,8	53	5,5	100	0	-	6,1
Burgunder, Weißer	3	4	3	20,2	50	746,6	50	0,2	100	1	3,7	226,3
	1	5	3	-	-	497,5	54	11,9	100	1	-	186,0
	2	1	0	-	-	1,0	54	-	-	0	-	1,0
	3	-	0	-	-	54,2	54	-	-	0	-	23,4
Elbling	3	4	3	-	-	442,3	54	11,9	100	1	-	161,6
	1	3	2	22,2	57	471,5	57	-	-	0	8,8	5,9
	2	1	0	-	-	22,6	58	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	4,4	57	-	-	-	-	-
Freisämer	3	2	2	22,2	57	444,5	57	-	-	0	8,8	5,9
	1	-	0	-	-	11,0	59	0	100	0	-	2,0
	2	-	0	-	-	9,0	62	0	100	-	-	-
	3	-	0	-	-	2,0	45	-	-	0	-	2,0
Gewürztraminer	3	3	0	2,5	40	246,8	43	3,4	100	0	-	12,9
	1	-	0	-	-	8,0	50	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	20,4	42	-	-	0	-	1,9
	3	3	0	2,5	40	218,4	43	3,4	100	0	-	11,0
Gutedel	3	-	0	-	-	2,2	48	-	-	0	-	2,0
Heroldtriumph	3	-	0	2,9	45	35,5	45	-	-	0	2,9	35,5
Huxelrebe	1	6	4	3,9	48	742,1	53	81,1	100	1	3,0	174,5
	2	1	0	-	-	40,8	64	-	-	-	-	-
	3	5	3	0,9	48	530,6	53	81,1	100	0	-	8,0
Königin der Weingarten	3	-	1	3,0	48	170,7	49	-	-	1	3,0	166,5
Malvasier	3	-	0	-	-	0,2	52	-	-	-	-	-
Morio-Muskat	2	-	0	-	-	0,8	51	-	-	-	-	-
	1	10	16	3,7	50	2 774,8	53	145,8	100	5	3,7	1 044,6
	2	1	0	-	-	48,0	22	-	-	0	-	2,8
	3	9	10	-	-	1 606,1	54	144,0	100	0	-	22,1
Müller-Thurgau	3	-	6	3,7	50	1 120,7	51	1,8	100	5	3,7	1 019,8
	1	133	58	433,6	50	10 178,4	50	312,4	100	8	176,7	1 279,8
	2	1	2	1,6	48	136,2	56	-	-	0	1,6	-
	3	3	1	-	-	562,1	55	14,5	100	0	-	0,9
Muskateller, Gelber	3	129	55	432,0	50	9 480,1	49	297,9	100	8	175,1	1 278,9
Muskateller, Roter	3	0	0	-	-	6,2	48	-	-	0	-	4,0
	2	-	0	-	-	10,6	47	-	-	0	-	1,0
	3	-	0	-	-	5,6	45	-	-	-	-	-
Ortlieber, Gelber	3	-	0	-	-	5,0	50	-	-	0	-	1,0
Perle von Alzey	3	-	0	-	-	25,0	45	-	-	0	-	25,0
	1	0	0	-	-	19,7	69	-	-	0	-	9,7
	2	0	0	-	-	7,4	84	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	0,7	55	-	-	0	-	0,7
Perle von Csaba	3	-	0	-	-	11,6	61	-	-	0	-	9,0
Kanzlerrebe	3	-	0	-	-	1,2	46	-	-	0	-	1,0
	1	1	0	-	-	38,5	50	0,2	100	0	-	8,7
	2	0	0	-	-	3,8	47	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	26,0	50	0,2	100	-	-	-
	3	-	0	-	-	8,7	52	-	-	0	-	8,7

Fußnote vgl. S. 60

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut .Stand 31.5.1969

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt						davon für Eigenbedarf 2)				
			Best. Reb- flä- che	einges- chultes Blind- holz	An- wuchs	einges- chulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einges- chultes Blind- holz	einges- chulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.		
Neuzüchtungen	1	-	0	9,0	49	146,9	50	-	-	1	5,9	116,0	-
	3	-	0	9,0	49	140,2	50	-	-	1	5,9	109,3	-
Faberrebe	1	6	1	-	-	409,8	57	18,2	100	0	-	99,2	-
	2	5	1	-	-	10,5	49	-	-	0	-	3,5	-
	3	-	0	-	-	297,4	58	18,2	100	0	-	0,6	-
Riesling	1	79	34	992,3	49	5 595,1	51	50,7	100	6	413,1	710,4	-
	2	19	1	1,0	55	72,2	33	9,0	100	0	1,0	-	-
	3	59	26	421,6	51	4 605,7	52	41,8	100	0	-	23,9	-
Rieslaner	1	1	7	569,7	48	917,2	49	-	-	6	412,1	686,5	-
Scheurebe	1	14	9	8,3	57	1 901,7	58	29,9	100	1	8,3	302,7	1,7
	2	13	8	-	-	19,8	51	-	-	0	-	1,2	-
	3	-	1	8,3	57	1 579,0	59	28,2	100	0	-	1,6	-
Siegerrebe	1	2	0	-	-	302,9	54	1,7	100	1	8,3	299,9	1,7
	2	2	0	-	-	55,1	72	6,1	100	0	-	8,4	-
	3	-	0	-	-	41,0	73	6,1	100	-	-	-	-
Silvaner	1	73	22	295,5	47	3 998,5	45	56,6	100	4	23,5	631,6	-
	2	8	0	-	-	142,2	60	1,0	100	0	-	7,8	-
	3	58	16	270,3	47	3 010,3	45	49,1	100	0	3,4	1,0	-
Traminer, Roter	1	7	6	25,2	40	846,0	40	6,5	100	4	20,1	622,9	-
	2	0	0	0,5	48	111,2	41	-	-	0	-	86,3	-
	3	0	0	0,5	48	1,5	40	-	-	0	-	1,5	-
Wannerrebe	1	0	0	-	-	109,7	41	-	-	0	-	84,8	-
	2	-	0	0,2	52	30,0	45	-	-	0	0,2	29,3	-
	3	-	0	-	-	0,3	52	-	-	-	-	-	-
Gf 33-13-113(Opt.)	1	-	0	0,2	52	29,7	45	-	-	0	0,2	29,3	-
Gf 33-29-113	2	-	0	-	-	12,0	45	-	-	0	-	12,0	-
(Bacchus)	3	-	0	0,5	52	29,6	47	-	-	0	0,5	22,1	-
Burgund.,Blau.Fruh-	1	-	0	0,5	52	7,5	52	-	-	-	-	-	-
Burgund.,Blau.Spät-	2	-	0	0,5	52	22,1	45	-	-	0	0,5	22,1	-
	3	-	0	-	-	2,0	50	-	-	-	-	-	-
	1	3	0	1,8	48	151,6	57	12,4	100	0	1,8	18,2	-
	2	0	0	-	-	41,1	65	12,4	100	0	-	1,4	-
	3	3	0	1,8	48	110,5	53	-	-	0	1,8	16,8	-
Färbertraube	1	0	0	-	-	1,5	45	-	-	0	-	1,5	-
Heroldrebe	1	1	2	17,2	38	323,3	41	3,2	100	0	8,5	60,4	-
	2	1	2	8,7	38	263,4	42	2,6	100	0	-	0,5	-
	3	-	0	8,5	38	59,9	39	0,6	100	0	8,5	59,9	-
Léon Millot	1	-	0	1,4	52	0,2	45	-	-	0	1,4	0,2	-
Portugieser	1	12	3	69,0	39	647,8	43	13,4	100	1	19,4	164,1	0,3
	2	3	1	1,3	39	174,8	47	7,3	100	0	-	9,0	0,3
	3	9	2	67,7	39	472,4	41	6,1	100	1	19,4	155,1	-
Rotberger(Gm 3/37)	1	-	0	-	-	1,4	50	-	-	-	-	-	-
Mariensteiner	1	-	0	-	-	16,0	45	-	-	0	-	16,0	-
Ehrenfelser	1	0	0	-	-	7,8	45	-	-	-	-	-	-
St. Laurent	1	-	0	-	-	3,0	45	-	-	0	-	3,0	-
Reichensteiner	2	-	0	-	-	41,5	52	-	-	-	-	-	-
(C/D 18-92)	3	-	0	-	-	3,3	57	-	-	0	-	1,1	-
Septimer(Az 3952)	1	-	0	-	-	2,2	55	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	1,1	60	-	-	0	-	1,1	-
Kerner	1	0	1	1,5	54	365,7	53	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	91,3	43	-	-	-	-	-	-
	3	0	1	1,5	54	274,4	56	-	-	-	-	-	-
Rebler (Az 10378)	1	-	0	-	-	5,0	56	-	-	0	-	1,3	-
	2	-	0	-	-	3,7	55	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	1,3	60	-	-	0	-	1,3	-
Sonstige Sorten	1	-	2	-	-	345,8	51	-	-	2	-	345,8	-
Insgesamt	1	361	164	1 886,1	49	30 465,5	50	751,2	100	31	681,4	5 654,8	10,2
	2	36	3	2,6	51	656,9	51	10,0	100	0	2,6	22,9	-
	3	163	72	704,8	49	13 570,9	52	411,2	100	0	3,4	102,7	0,3
	3	162	89	1 178,7	48	16 237,7	49	330,1	100	31	675,4	5 529,2	9,9
RB Koblenz													
Auxerrois	3	-	0	-	-	5,0	52	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Grauer	1	3	0	-	-	105,9	54	-	-	0	-	13,8	-
(Ruländer)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	19,5	52	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	86,4	54	-	-	0	-	13,8	-
Burgunder, Weißer	1	1	0	-	-	29,2	49	-	-	0	-	7,1	-
	1	0	0	-	-	1,0	54	-	-	0	-	1,0	-
	3	1	0	-	-	28,2	49	-	-	0	-	6,1	-

Fußnote vgl. S. 60

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut. Stand 31.5.1969

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edelreiserzeugung	Rebschulen										
			insgesamt					davon für Eigenbedarf 2)					
			Best. Reb-fläche	eingeschultes Blindholz	Anwuchs	eingeschulte Veredlungen	Anwuchs	Wurzelballen (Kartonnagen)	Anwuchs	Best. Reb-fläche	eingeschultes Blindholz	eingeschulte Veredlungen	Wurzelballen (Kartonnagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.		
RB Rheinhessen-Pfalz													
Auxerrois	3	0	0	-	-	2,5	45	-	-	-	-	-	
Burgunder, Grauer	1	6	6	20,2	50	1 084,5	51	5,7	100	1	3,7	218,6	
	2	0	0	-	-	32,1	73	-	-	-	-	-	
	1	3	3	-	-	392,2	53	5,5	100	0	-	6,1	
Burgunder, Weißer	3	3	3	20,2	50	660,2	49	0,2	100	1	3,7	212,5	
	2	4	3	-	-	468,3	55	11,9	100	1	-	178,9	
	3	-	0	-	-	54,2	54	-	0	-	-	23,4	
Faberrebe	3	3	3	-	-	414,1	55	11,9	100	1	-	155,5	
	1	6	1	-	-	399,9	52	18,2	100	0	-	96,3	
	2	1	0	-	-	10,5	49	-	0	-	-	3,5	
Freisamer	3	-	0	-	-	99,0	54	-	0	-	-	92,2	
	1	-	0	-	-	5,4	66	0,1	100	0	-	2,0	
	2	-	0	-	-	3,4	79	0,1	100	-	-	-	
	3	-	0	-	-	2,0	45	-	0	-	-	2,0	
Gewurztraminer	1	3	0	2,5	40	246,1	43	3,4	100	0	-	12,9	
	2	-	0	-	-	8,0	50	-	-	-	-	-	
	3	-	0	-	-	20,4	42	-	0	-	-	1,9	
Gutedel	3	3	0	2,5	40	217,7	43	3,4	100	0	-	11,0	
Heroldtriumph	3	-	0	-	-	2,2	48	-	0	-	-	2,0	
Huxelrebe	3	-	0	2,9	45	35,5	45	-	0	2,9	35,5	-	
	1	6	4	3,9	48	719,5	53	81,1	100	1	3,0	171,6	
	2	1	0	-	-	40,8	64	-	-	-	-	-	
	3	5	3	0,9	48	510,5	53	81,1	100	0	-	7,6	
Kanzler	3	-	1	3,0	48	168,2	49	-	1	3,0	164,0	-	
	1	1	0	-	-	34,5	50	0,2	100	0	-	8,7	
	2	0	0	-	-	3,8	47	-	-	-	-	-	
	3	1	0	-	-	22,0	51	0,2	100	-	-	-	
Königin der Weingärten	3	-	0	-	-	8,7	52	-	0	-	-	8,7	
	2	-	0	-	-	0,2	52	-	-	-	-	-	
	3	-	0	-	-	0,7	51	-	-	-	-	-	
Mario-Muskat	1	10	16	3,7	50	2 724,9	53	145,8	100	5	3,7	1 030,8	
	2	1	0	-	-	47,9	22	-	0	-	-	2,7	
	3	9	10	-	-	1 568,0	54	144,0	100	0	-	19,4	
Müller-Thurgau	3	-	6	3,7	50	1 109,0	51	1,8	100	5	3,7	1 008,7	
	1	102	46	123,4	44	8 275,6	49	260,4	100	8	67,5	1 234,7	
	2	1	2	1,2	47	136,1	56	-	0	1,2	-	-	
	3	3	0	-	-	320,3	57	14,5	100	0	-	0,9	
Muskateller, Gelber	3	98	44	122,2	44	7 819,1	49	245,9	100	8	66,3	1 233,8	
Muskateller, Roter	3	0	0	-	-	6,2	48	-	0	-	-	4,0	
	2	-	0	-	-	7,3	45	-	0	-	-	1,0	
	3	-	0	-	-	5,6	45	-	-	-	-	-	
Ortlieber	3	-	0	-	-	1,7	45	-	0	-	-	1,0	
Perle von Alzey	3	-	0	-	-	25,0	45	-	0	-	-	25,0	
	1	0	0	-	-	19,6	69	-	0	-	-	9,7	
	2	0	0	-	-	7,4	84	-	-	-	-	-	
	3	-	0	-	-	0,7	55	-	0	-	-	0,7	
Perle von Csaba	3	-	0	-	-	11,5	61	-	0	-	-	9,0	
Riesling	3	-	0	-	-	1,2	46	-	0	-	-	1,0	
	1	27	14	178,5	49	2 606,3	51	42,7	100	4	143,8	633,9	
	2	2	1	-	-	70,0	33	9,0	100	-	-	-	
	3	25	9	27,3	49	1 851,8	53	33,8	100	0	-	3,5	
Rieslaner	3	0	4	151,2	49	684,5	49	-	4	143,8	630,4	-	
Scheurebe	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	8	8	8,3	57	1 730,2	59	29,9	100	1	8,3	287,1	
	2	1	0	-	-	19,8	51	-	0	-	-	1,2	
	3	7	7	-	-	1 424,8	60	28,2	100	0	-	0,3	
Siegerrebe	3	-	1	8,3	57	285,6	54	1,7	100	1	8,3	285,6	
	1	1	0	-	-	50,8	73	6,1	100	0	-	8,4	
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3	1	0	-	-	36,7	76	6,1	100	-	-	-	
Silvaner	3	-	0	-	-	14,1	68	-	0	-	-	8,4	
	1	70	20	295,5	47	3 723,7	45	56,6	100	4	23,5	622,7	
	2	8	0	-	-	142,2	60	1,0	100	0	-	7,7	
	3	55	14	270,3	47	2 749,9	45	49,1	100	0	3,4	1,0	
Traminer, Roter	3	7	6	25,2	40	831,6	40	6,5	100	4	20,1	614,0	
	1	0	0	-	-	103,7	40	-	0	-	-	86,3	
	2	-	0	-	-	1,5	40	-	0	-	-	1,5	
	3	0	0	-	-	102,2	40	-	0	-	-	84,8	
Wannerrebe	3	-	0	-	-	28,3	45	-	0	-	-	27,9	
Gf 33-13-113 (Optima)	3	-	0	-	-	12,0	45	-	0	-	-	12,0	
Gf 33-29-133 (Bacchus)	3	-	0	-	-	21,6	45	-	0	-	-	21,6	

Fußnote vgl. S. 60

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut. Stand 31.5.1969

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edelreis-gew.	Rebschulen										
			insgesamt						davon für Eigenbedarf 2)				
			Best. Reb-flä-che	eingeschultes Blind-holz	An-wuchs	eingeschulte Vered-lungen	An-wuchs	Wurzel-ballen (Karto-nagen)	An-wuchs	Best. Reb-flä-che	eingeschultes Blind-holz	eingeschulte Vered-lungen	Wurzel-ballen (Karto-nagen)
ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.					
Neuzüchtungen	1	-	1	3,7	45	109,2	45	-	-	1	3,7	108,9	-
	3	-	0	-	-	0,4	45	-	-	0	-	0,4	-
Burgunder, Blauer Früh	3	-	1	3,7	45	108,8	45	-	-	1	3,7	108,5	-
Burgunder, Blauer Spät	3	1	0	-	-	2,0	50	-	-	0	-	-	-
	1	0	0	0,3	71	84,3	65	12,4	100	0	0,3	17,7	-
	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	0,3	71	41,1	65	12,4	100	0	-	1,4	-
Färberrebe	3	-	0	-	-	43,2	64	-	-	0	0,3	16,3	-
Heroldrebe	3	-	0	-	-	1,5	45	-	-	0	-	1,5	-
	1	1	2	17,2	38	320,4	41	3,2	100	0	8,5	57,5	-
	2	1	2	8,7	38	263,4	42	2,6	100	0	-	0,5	-
	3	-	0	8,5	38	57,0	39	0,6	100	0	8,5	57,0	-
Léon Millot	3	-	0	-	-	0,2	45	-	-	0	-	0,2	-
Portugieser	3	11	3	67,6	39	598,8	42	13,4	100	1	18,4	162,3	0,2
	1	0	0	-	-	0,5	53	-	-	-	-	-	-
	2	3	1	1,3	39	174,8	47	7,3	100	0	-	9,0	0,2
	3	8	2	66,3	39	423,4	40	6,0	100	1	18,4	153,3	-
Rotberger (Gm 3/37)	2	-	0	-	-	1,3	50	-	-	-	-	-	-
Mariensteiner	3	-	0	-	-	16,0	45	-	-	0	-	16,0	-
Ehrenfelser	1	0	0	-	-	7,8	45	-	-	-	-	-	-
St. Laurent	3	-	0	-	-	3,0	45	-	-	0	-	3,0	-
Septimer (AZ 3952)	3	-	0	-	-	3,3	57	-	-	0	-	1,1	-
	1	-	0	-	-	2,2	55	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	1,1	60	-	-	0	-	1,1	-
Kerner	3	0	1	1,5	54	365,7	53	-	-	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	91,3	43	-	-	-	-	-	-
	2	0	1	1,5	54	274,4	56	-	-	-	-	-	-
Rebler (Az 10378)	3	-	0	-	-	5,0	56	-	-	0	-	1,3	-
	1	-	0	-	-	3,7	55	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	1,3	60	-	-	0	-	1,3	-
Sonstige Sorten	3	-	2	-	-	345,8	-	-	-	2	-	345,8	-
	3	-	2	-	-	345,8	51	-	-	2	-	345,8	-
Insgesamt		258	127	729,4	46	24 200,1	50	691,2	100	29	287,4	5 448,2	10,1
	1	17	3	1,2	47	624,7	51	10,0	100	0	1,2	15,6	-
	2	118	51	310,0	47	10 008,4	52	403,2	100	0	3,4	77,9	0,2
	3	123	73	418,2	45	13 567,0	48	278,1	100	29	282,8	5 354,7	9,9
WBG Mittelrhein													
Burgunder, Grauer		0	0	-	-	1,7	54	-	-	-	-	-	-
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	1,7	54	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer		0	0	-	-	1,6	48	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	3	2	1	0,9	52	82,8	52	-	-	-	-	-	-
Riesling	3	3	1	8,8	51	191,1	51	-	-	-	1,1	-	-
	2	2	1	7,7	51	176,1	51	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	48	15,0	48	-	-	0	1,1	-	-
Traminer	3	-	0	-	-	0,2	45	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	3	-	0	3,1	52	28,8	52	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät	3	-	0	-	-	62,8	46	-	-	-	-	-	-
Portugieser	3	-	0	-	-	46,5	53	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scheurebe	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt		5	2	12,7	51	415,5	51	-	-	0	1,1	-	-
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	1	7,7	51	176,1	51	-	-	-	-	-	-
	3	3	1	5,0	51	239,4	50	-	-	-	1,1	-	-
WBG Nahe (Koblenz)													
Auxerrois	3	-	0	-	-	5,0	52	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Grauer		3	0	-	-	78,9	54	-	-	0	-	0,3	-
	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	10,7	52	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	68,2	54	-	-	0	-	0,3	-
Burgunder, Weißer		1	0	-	-	22,6	48	-	-	0	-	2,1	-
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	22,6	48	-	-	0	-	2,1	-
Freisamer	2	-	0	-	-	5,6	51	-	-	-	-	-	-
Huxelrebe		-	0	-	-	12,9	47	-	-	0	-	2,5	-
	2	-	0	-	-	10,4	47	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	2,5	47	-	-	0	-	2,5	-

Fußnote vgl. S. 60

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut, Stand 31.5.1969

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edelreiserzeugung	Rebschulen										
			insgesamt					davon für Eigenbedarf 2)					
			Best. Rebfläche	eingeschultes Blindholz	Anwuchs	eingeschulte Veredlungen	Anwuchs	Wurzeln (Kartonnagen)	Anwuchs	Best. Rebfläche	eingeschultes Blindholz	eingeschulte Veredlungen	Wurzeln (Kartonnagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.		
Morio-Muskat		0	0	-	-	23,9	48	-	-	0	-	0,7	-
	2	0	0	-	-	23,2	48	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	0,7	48	-	-	0	-	0,7	-
Gewurz-Traminer		3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muskateller, Gelb.		3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau		16	3	-	-	538,2	52	-	-	0	-	19,2	-
	2	-	0	-	-	61,4	52	-	-	-	-	-	-
	3	16	3	-	-	476,8	52	-	-	0	-	19,2	-
Muskateller, Roter		3	0	-	-	3,3	52	-	-	-	-	-	-
Riesling		24	4	-	-	635,5	51	-	-	0	-	33,0	-
	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	13	4	-	-	613,3	51	-	-	0	-	17,2	-
	3	-	0	-	-	22,2	48	-	-	0	-	15,8	-
Scheurebe		6	1	-	-	144,1	52	-	-	0	-	14,3	-
	2	6	1	-	-	131,1	52	-	-	0	-	1,3	-
	3	-	-	-	-	13,0	52	-	-	0	-	13,0	-
Siegerrebe		2	1	0	-	4,3	50	-	-	-	-	-	-
Silvaner		3	1	-	-	163,5	52	-	-	0	-	8,1	-
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	3	1	-	-	155,4	52	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	8,1	49	-	-	0	-	8,1	-
Traminer		3	0	-	-	7,3	45	-	-	-	-	-	-
Neuzuchtungen		3	0	-	-	1,9	52	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer		3	1	0	-	1,6	46	-	-	0	-	0,5	-
Spat		3	0	-	-	1,8	53	-	-	0	-	1,8	-
Portugieser		2	0	-	-	4,0	48	-	-	-	-	-	-
Kanzler		2	0	0	-	5,0	49	-	-	-	-	-	-
Faberrebe		2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt		55	9	-	-	1 659,3	51	-	-	0	-	82,4	-
	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	24	6	-	-	1 024,4	51	-	-	0	-	18,5	-
	3	19	3	-	-	634,9	52	-	-	0	-	63,9	-
WBG Obermosel													
Elbling		3	2	-	-	448,5	57	-	-	0	-	5,0	-
	1	1	0	-	-	22,6	58	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	2,4	57	-	-	-	-	-	-
	3	2	2	-	-	423,5	57	-	-	0	-	5,0	-
Müller-Thurgau		3	0	1	4,8	52	184,4	52	-	-	-	-	-
Riesling		3	0	1	3,0	51	195,0	51	-	-	-	-	-
	2	-	1	3,0	51	185,0	51	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	10,0	48	-	-	-	-	-	-
Scheurebe		2	0	0	-	3,0	52	-	-	-	-	-	-
Insgesamt		3	4	7,8	52	830,9	54	-	-	0	-	5,0	-
	1	1	0	-	-	22,7	58	-	-	-	-	-	-
	2	-	1	3,0	51	190,3	51	-	-	-	-	-	-
	3	2	3	4,8	52	617,9	55	-	-	0	-	5,0	-
WBG Saar													
Elbling		2	0	-	-	2,0	57	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau		3	2	1	-	195,8	52	-	-	0	-	2,4	-
Riesling		4	1	-	-	258,7	50	-	-	0	-	2,0	-
	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	3	1	-	-	191,8	51	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	66,9	48	-	-	0	-	2,0	-
Insgesamt		6	2	-	-	456,5	51	-	-	0	-	4,4	-
	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	3	1	-	-	193,8	51	-	-	-	-	-	-
	3	2	1	-	-	262,7	51	-	-	0	-	4,4	-
WBG Ruwer													
Müller-Thurgau		3	0	-	-	5,0	52	-	-	-	-	-	-
Riesling		3	0	-	-	2,0	48	-	-	-	-	-	-
Insgesamt		3	0	-	-	7,0	51	-	-	-	-	-	-
WBG Mittelmosel													
Elbling		3	0	-	-	7,5	57	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau		6	4	191,1	52	551,8	52	52,0	100	0	15,1	8,0	-
	2	-	1	-	-	127,0	52	-	-	-	-	-	-
	3	6	3	191,1	52	424,8	52	52,0	100	0	15,1	8,0	-
Riesling		17	10	543,1	50	1 287,7	51	8,0	100	1	105,9	15,3	-
	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	12	8	354,1	51	1 220,5	51	8,0	100	0	-	3,0	-
	3	0	2	189,0	48	67,2	48	-	-	1	105,9	12,3	-

Fußnote vgl. S. 60

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut. Stand 31.5.1969

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen											
			insgesamt						davon für Eigenbedarf 2)					
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.	1 000 St.	1 000 St.	
Wannerrebe	2	-	0	-	-	0,3	52	-	-	-	-	-	-	-
Gf 33-29-133 (Bacchus)	2	-	0	0,5	52	7,5	52	-	-	0	0,5	-	-	-
	3	-	0	0,5	52	-	-	-	-	0	0,5	-	-	-
Reichensteiner (C/D 18-92)	2	-	0	-	-	41,5	52	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	23	14	734,7	50	1 896,3	51	60,0	100	1	121,5	23,3	-	-	-
	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	12	9	354,1	51	1 396,8	51	8,0	100	0	-	3,0	-	-
	3	6	5	380,6	50	499,5	52	52,0	100	1	121,5	20,3	-	-
WBG Untermosel														
Ebling	3	0	0	22,2	57	13,5	57	-	-	0	8,8	0,9	-	-
Müller-Thurgau	2	1	111,8	52	84,7	52	-	-	0	92,5	2,4	-	-	-
	1	-	0,4	52	-	-	-	-	0	0,4	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	25,0	52	-	-	-	-	-	-	-
	3	2	111,4	52	59,7	52	-	-	0	92,1	2,4	-	-	-
Riesling	2	3	256,3	48	327,3	51	-	-	1	159,8	10,8	-	-	-
	1	1	1,0	55	-	-	-	-	0	1,0	-	-	-	-
	2	1	29,5	51	293,0	51	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	0	225,8	48	34,3	48	-	-	1	158,8	10,8	-	-	-
Scheurebe	2	-	0	-	-	2,0	52	-	-	-	-	-	-	-
Traminer	2	-	0	0,5	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wannerrebe	3	-	0	0,2	52	1,3	52	-	-	0	0,2	1,3	-	-
Neuzüchtungen	3	-	0	2,0	52	0,8	52	-	-	0	2,0	0,8	-	-
Insgesamt	4	4	393,0	50	429,5	51	-	-	1	263,3	16,1	-	-	-
	1	1	1,4	54	-	-	-	-	0	1,4	-	-	-	-
	2	1	30,0	51	320,0	51	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	2	361,6	50	109,5	51	-	-	1	261,9	16,1	-	-	-
WBG Ahr														
Müller-Thurgau	3	-	0	1,6	52	-	-	-	-	0	1,6	-	-	-
Riesling	3	0	0	2,6	48	-	-	-	-	0	2,6	-	-	-
Neuzüchtungen	3	-	0	0,2	52	-	-	-	-	0	0,2	-	-	-
Burgunder,Blauer Spät	3	1	0	4,5	46	-	-	-	-	0	1,5	-	-	-
Léon Millot	3	-	0	1,4	52	-	-	-	-	0	1,4	-	-	-
Portugieser	3	1	0	1,3	53	-	-	-	-	0	0,9	-	-	-
Insgesamt	2	0	11,5	49	-	-	-	-	0	8,1	-	-	-	-
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	2	0	11,5	49	-	-	-	-	0	8,1	-	-	-
WBG Worms und Umgegend														
Burgunder, Grauer	2	1	1,8	59	95,5	64	3,8	100	0	1,8	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	27,2	75	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	1	-	-	68,3	59	3,8	100	-	-	-	-	-
	3	-	0	1,8	59	-	-	-	-	0	1,8	-	-	-
Burgunder, Weißer	-	0	-	-	-	9,8	64	6,8	100	0	-	1,5	-	-
	2	-	0	-	-	2,4	64	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	7,4	64	6,8	100	0	-	1,5	-	-
Freisamer	2	-	0	-	-	2,4	79	0,1	100	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	-	0	-	-	-	21,7	50	3,4	100	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	3,5	50	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	18,2	50	3,4	100	-	-	-	-	-
Gutedel	3	-	0	-	-	0,2	51	-	-	-	-	-	-	-
Huxelrebe	1	0	-	-	-	48,2	58	33,3	100	0	-	5,0	-	-
	2	1	0	-	-	43,2	58	33,3	100	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	5,0	58	-	-	0	-	5,0	-	-
Königin der Weingarten	3	-	0	-	-	0,2	52	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat	4	1	-	-	-	232,3	58	71,1	100	0	-	3,6	-	-
	1	-	0	-	-	9,2	22	-	-	-	-	-	-	-
	2	4	1	-	-	219,5	60	71,1	100	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	3,6	60	-	-	0	-	3,6	-	-
Müller-Thurgau	18	4	8,2	53	663,2	53	79,8	100	0	8,2	1,5	-	-	-
	1	-	0	-	-	7,3	57	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	41,7	59	14,5	100	-	-	-	-	-
	3	18	4	8,2	53	614,2	53	65,3	100	0	8,2	1,5	-	-
Perle von Csaba	3	-	0	-	-	0,2	50	-	-	-	-	-	-	-
Riesling	5	1	-	-	-	215,1	59	25,0	100	0	-	2,0	-	-
	1	-	-	-	-	-	-	9,0	100	-	-	-	-	-
	2	5	1	-	-	213,1	59	16,0	100	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	2,0	59	-	-	0	-	2,0	-	-
Scheurebe	1	1	3,0	63	181,3	63	18,6	100	0	3,0	2,0	-	-	-
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	1	-	-	179,3	63	18,6	100	-	-	-	-	-
	3	-	0	3,0	63	2,0	63	-	-	0	3,0	2,0	-	-
Siegerrebe	2	-	0	-	-	19,9	83	6,1	100	-	-	-	-	-

Fußnote vgl. S. 60

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut . Stand 31.5.1969

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edelreiszweige	Rebschulen										
			insgesamt				davon für Eigenbedarf 2)						
			Best. Rebflä- che	eingeschultes Flindholz	Anwuchs	eingeschulte Veredlungen	Anwuchs	Wurzelballen (Kartonnagen)	Anwuchs	Best. Rebflä- che	eingeschultes Flindholz	eingeschulte Veredlungen	Wurzelballen (Kartonnagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.	%	1 000 St.
Silvaner	1	16	2	4,0	48	335,9	50	30,9	100	0	4,0	3,5	-
	2	2	0	-	-	46,9	64	-	-	-	-	-	-
	3	12	2	-	-	285,5	48	30,9	100	-	-	-	-
	2	2	0	4,0	48	3,5	48	-	-	0	4,0	3,5	-
Rotberger (Gm 3/37)	2	-	0	-	-	1,4	50	-	-	-	-	-	-
Neuzuchtungen	3	-	0	-	-	0,2	50	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät	2	-	0	0,3	71	7,7	71	2,9	100	0	0,3	-	-
	3	-	0	0,3	71	7,7	71	2,9	100	-	-	-	-
Heroldrebe	2	-	0	-	-	14,6	48	2,2	100	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	14,6	48	1,6	100	-	-	-	-
Portugieser	2	-	1	-	-	57,0	49	8,7	100	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	49,0	49	5,7	100	-	-	-	-
Kanzler	1	-	0	-	-	3,4	49	0,2	100	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	2,6	47	-	-	-	-	-	-
Faberrebe	1	0	0	-	-	14,7	61	5,6	100	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	14,7	61	5,6	100	-	-	-	-
Kerner	2	0	0	-	-	22,1	64	-	-	-	-	-	-
Septimer (Az 3952)	1	-	0	-	-	2,2	55	-	-	-	-	-	-
Rebler (Az 10378)	1	-	0	-	-	3,7	55	-	-	-	-	-	-
Perle von Alzey	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kieslaner	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ehrenfelser	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	1	49	11	17,3	55	1 952,8	56	298,5	100	0	17,3	19,1	-
	2	3	0	-	-	99,1	62	9,0	100	-	-	-	-
	3	26	7	-	-	1 188,9	57	210,5	100	-	-	-	-
	3	20	4	17,3	55	664,8	53	79,0	100	0	17,3	19,1	-
WBG Oppenheim und Umgegend													
Burgunder, Grauer	2	0	0	-	-	2,0	59	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	2	-	0	-	-	4,8	50	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	1,6	50	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	3,2	50	-	-	-	-	-	-
Huxelrebe	2	0	0	-	-	8,0	58	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat	2	-	1	-	-	90,2	60	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	17,6	60	-	-	-	-	-	-
Muller-Thurgau	2	2	1	-	-	182,0	53	-	-	0	-	4,9	-
	3	-	0	-	-	9,4	59	-	-	-	-	-	-
	3	2	1	-	-	172,6	53	-	-	0	-	4,9	-
Riesling	2	1	0	-	-	74,8	59	-	-	0	-	1,0	-
	3	-	-	-	-	73,8	59	-	-	-	-	-	-
Scheurebe	2	-	0	-	-	1,0	59	-	-	0	-	1,0	-
	3	-	0	-	-	23,8	63	-	-	0	-	1,0	-
	3	-	0	-	-	22,8	63	-	-	-	-	-	-
Silvaner	2	2	1	256,0	48	5,2	48	-	-	0	-	5,2	-
	3	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kanzler	2	0	0	-	-	2,8	55	-	-	-	-	-	-
Kerner	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	2	5	3	256,0	48	393,6	57	-	-	0	-	12,1	-
	3	3	1	256,0	48	138,0	60	-	-	-	-	-	-
	3	2	2	-	-	255,6	55	-	-	0	-	12,1	-
WBG Mainz und Umgegend													
Burgunder, Grauer	2	0	0	-	-	3,0	59	-	-	0	-	3,0	-
	3	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat	1	0	0	-	-	5,4	51	-	-	0	-	5,2	-
	2	0	0	-	-	1,3	22	-	-	0	-	1,3	-
	3	-	0	-	-	1,1	60	-	-	0	-	0,9	-
Muller-Thurgau	2	2	1	-	-	3,0	60	-	-	0	-	3,0	-
	1	0	-	-	-	261,0	53	-	-	0	-	15,6	-
	2	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	2	1	-	-	1,7	59	-	-	0	-	0,9	-
Riesling	2	0	0	-	-	45,7	59	-	-	0	-	7,4	-
	3	-	0	-	-	39,2	59	-	-	0	-	0,9	-
	3	0	0	-	-	6,5	59	-	-	0	-	6,5	-

Fußnote vgl. S. 60

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut. Stand 31.5.1969

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt						davon für Eigenbedarf 2)				
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.	1 000 St.	1 000 St.
Scheurebe	-	0	-	-	18,8	63	-	-	0	-	0,5	-	
	2	0	-	-	18,3	63	-	-	-	-	-	-	
	3	0	-	-	0,5	63	-	-	0	-	0,5	-	
Silvaner	3	1	-	-	169,1	48	-	-	0	-	4,6	-	
	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	2	1	-	165,4	48	-	-	0	-	0,9	-	
	3	-	-	-	3,7	48	-	-	0	-	3,7	-	
Heroldrebe	2	0	-	-	26,0	48	-	-	-	-	-	-	
Kerner	2	0	-	-	4,0	69	-	-	-	-	-	-	
Burgunder, Weißer	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt	6	2	-	-	532,8	52	-	-	0	-	36,3	-	
	1	1	-	-	1,3	22	-	-	0	-	1,3	-	
	2	2	1	-	255,6	51	-	-	0	-	3,7	-	
	3	3	1	-	276,0	53	-	-	0	-	31,3	-	
WBG Ingelheim und Umgegend													
Burgunder, Grauer	3	0	-	-	1,6	59	-	-	0	-	1,6	-	
Gewürztraminer	3	0	-	-	3,0	50	-	-	0	-	3,0	-	
Huxelrebe	0	0	-	-	11,8	58	-	-	0	-	5,2	-	
	2	0	0	-	6,6	58	-	-	-	-	-	-	
	3	0	0	-	5,2	58	-	-	0	-	5,2	-	
Morio-Muskat	0	0	-	-	71,1	59	-	-	0	-	24,8	-	
	1	0	0	-	1,5	22	-	-	0	-	1,5	-	
	2	0	0	-	44,4	60	-	-	0	-	1,1	-	
	3	0	0	-	25,2	60	-	-	0	-	22,2	-	
Müller-Thurgau	3	7	2	-	493,0	53	2,1	100	0	-	53,8	-	
Riesling	-	0	-	-	13,0	59	-	-	0	-	1,0	-	
	2	0	0	-	12,0	59	-	-	-	-	-	-	
	3	0	0	-	1,0	59	-	-	0	-	1,0	-	
Scheurebe	-	1	-	-	55,0	63	0,2	100	-	-	2,9	-	
	1	0	0	-	1,2	53	-	-	0	-	1,2	-	
	2	1	-	-	52,1	63	0,2	100	-	-	-	-	
	3	0	0	-	1,7	63	-	-	0	-	1,7	-	
Siegerrebe	3	0	-	-	2,0	83	-	-	0	-	2,0	-	
Silvaner	17	3	-	-	436,8	48	-	-	1	-	69,1	-	
	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	14	2	-	367,7	48	-	-	-	-	-	-	
	3	0	1	-	69,1	48	-	-	1	-	69,1	-	
Burgunder, Früher	3	0	0	-	2,0	50	-	-	-	-	-	-	
Burgunder, Blauer	1	0	-	-	19,9	71	2,5	100	0	-	8,4	-	
Spät	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	0	0	-	9,5	71	2,5	100	-	-	-	-	
	3	1	0	-	10,4	71	-	-	0	-	8,4	-	
Heroldrebe	-	0	-	-	5,7	48	-	-	0	-	0,7	-	
	2	0	0	-	5,0	48	-	-	-	-	-	-	
	3	0	0	-	0,7	48	-	-	0	-	0,7	-	
Portugieser	0	0	-	-	25,3	49	0,8	100	0	-	5,6	-	
	2	0	0	-	19,7	49	0,8	100	-	-	-	-	
	3	0	0	-	5,6	49	-	-	0	-	5,6	-	
Faberrebe	-	0	-	-	11,4	57	-	-	0	-	6,5	-	
	1	0	0	-	3,5	49	-	-	-	-	3,5	-	
	2	0	0	-	4,9	61	-	-	-	-	-	-	
	3	0	0	-	3,0	61	-	-	0	-	3,0	-	
Kanzler	3	0	-	-	2,0	55	-	-	0	-	2,0	-	
Sonstige Sorten	3	0	-	-	32,8	51	-	-	0	-	32,8	-	
Insgesamt	25	6	-	-	1 186,3	52	5,6	100	1	-	219,4	-	
	1	3	0	-	6,2	43	-	-	0	-	6,2	-	
	2	14	3	-	521,8	51	3,5	100	0	-	1,1	-	
	3	8	3	-	658,3	53	2,1	100	1	-	212,1	-	
WBG Wiesbach													
Burgunder, Grauer	1	0	-	-	12,8	59	-	-	0	-	0,8	-	
(Ruländer)	2	1	0	-	12,0	59	-	-	-	-	-	-	
	3	0	0	-	0,8	59	-	-	0	-	0,8	-	
Freisamer	2	0	0	-	1,0	79	-	-	-	-	-	-	
Gewürztraminer	-	0	-	-	17,5	50	-	-	-	-	-	-	
	1	0	0	-	8,0	50	-	-	-	-	-	-	
	3	0	0	-	9,5	50	-	-	-	-	-	-	
Huxelrebe	0	0	-	-	42,4	58	-	-	0	-	2,0	-	
	1	0	0	-	3,0	64	-	-	-	-	-	-	
	2	0	0	-	37,4	58	-	-	-	-	-	-	
	3	0	0	-	2,0	58	-	-	0	-	2,0	-	

Fußnote vgl. S. 60

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut . Stand 31.5.1969

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Rebschulen											
		insgesamt						davon für Eisenbedarf 2)					
		Best. zur Edelreisgew.	eingeschultes Rebfläche	Anwuchs	eingeschulte Veredlungen	Anwuchs	Wurzelballen (Kartonnagen)	Anwuchs	Best. Rebfläche	eingeschultes Blindholz	eingeschulte Veredlungen	Wurzelballen (Kartonnagen)	
		ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.	1 000 St.	1 000 St.	
Malvasier	2	-	0	-	0,8	51	-	-	-	-	-	-	
Morio-Muskat	2	0	1	-	89,0	60	-	-	0	-	8,8	-	
	3	-	0	-	84,2	60	-	-	0	-	4,0	-	
Muller-Thurgau	3	-	0	-	4,8	60	-	-	0	-	4,8	-	
	11	5	-	-	989,3	53	-	-	0	-	25,4	-	
	1	0	1	-	53,5	57	-	-	-	-	-	-	
	2	-	0	-	33,5	59	-	-	-	-	-	-	
	3	11	4	-	902,3	53	-	-	0	-	25,4	-	
Riesling	1	0	0	-	40,0	54	-	-	0	-	4,5	-	
	1	0	0	-	7,9	33	-	-	-	-	-	-	
	2	1	0	-	27,6	59	-	-	-	-	-	-	
	3	-	0	-	4,5	59	-	-	0	-	4,5	-	
Scheurebe	2	1	0	-	228,4	63	-	-	0	-	19,0	-	
	1	1	0	-	3,8	53	-	-	-	-	-	-	
	2	1	1	-	205,6	63	-	-	-	-	-	-	
	3	-	0	-	19,0	63	-	-	0	-	19,0	-	
Silvaner	9	2	-	-	440,6	49	-	-	0	-	30,2	-	
	1	0	0	-	29,1	64	-	-	-	-	-	-	
	2	9	2	-	381,3	48	-	-	-	-	-	-	
	3	-	0	-	30,2	48	-	-	0	-	30,2	-	
Burgunder, Blauer Spät	3	0	0	-	2,0	71	-	-	0	-	2,0	-	
Heroldrebe	3	0	1	-	47,7	48	-	-	0	-	5,0	-	
	2	0	1	-	42,7	48	-	-	-	-	-	-	
	3	-	0	-	5,0	48	-	-	0	-	5,0	-	
Portugieser	2	0	-	-	48,4	49	-	-	0	-	8,7	-	
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	2	0	-	39,7	49	-	-	-	-	-	-	
	3	-	0	-	8,7	49	-	-	0	-	8,7	-	
Kanzler	2	-	0	-	7,7	55	-	-	0	-	3,7	-	
	3	-	0	-	4,0	55	-	-	-	-	-	-	
Faberrebe	1	1	0	-	62,6	60	-	-	0	-	21,5	-	
	1	1	0	-	7,0	49	-	-	-	-	-	-	
	2	0	0	-	34,1	61	-	-	-	-	-	-	
	3	-	0	-	21,5	61	-	-	0	-	21,5	-	
Kerner	1	0	0	-	13,3	52	-	-	0	-	-	-	
Sonstige Sorten	3	-	1	-	174,0	51	-	-	1	-	174,1	-	
Traminer, Roter	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt	27	11	-	-	2 217,5	54	-	-	1	-	305,7	-	
	1	2	1	-	125,6	56	-	-	-	-	-	-	
	2	14	5	-	903,8	54	-	-	0	-	4,0	-	
	3	11	4	-	1 188,1	53	-	-	1	-	301,7	-	
WBG Bingen und Umgegend													
Huxelrebe	3	-	0	-	2,4	58	-	-	0	-	2,4	-	
Morio-Muskat	3	-	0	-	1,0	60	-	-	0	-	1,0	-	
Muller-Thurgau	2	-	0	-	40,5	54	-	-	-	-	-	-	
	3	-	0	-	8,0	59	-	-	-	-	-	-	
	3	-	0	-	32,5	53	-	-	-	-	-	-	
Perle von Alzey	1	-	0	-	2,2	86	-	-	-	-	-	-	
Riesling	1	-	1	-	44,0	58	-	-	-	-	-	-	
	2	-	0	-	2,0	33	-	-	-	-	-	-	
	2	-	1	-	42,0	59	-	-	-	-	-	-	
Silvaner	1	-	0	-	42,8	49	-	-	-	-	-	-	
	1	-	0	-	2,0	64	-	-	-	-	-	-	
	2	-	0	-	40,8	48	-	-	-	-	-	-	
Faberrebe	2	0	0	-	2,0	61	-	-	-	-	-	-	
Ehrenfelser	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kerner	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt	0	1	-	-	134,9	54	-	-	0	-	3,4	-	
	1	0	0	-	6,2	62	-	-	-	-	-	-	
	2	0	1	-	92,8	54	-	-	-	-	-	-	
	3	-	0	-	35,9	54	-	-	0	-	3,4	-	
WBG Nahe (Rheinessen)													
Burgunder Grauer (Rulander)	3	-	0	-	2,5	59	-	-	0	-	2,5	-	
Morio-Muskat	2	-	0	-	4,7	60	-	-	0	-	2,9	-	
	3	-	0	-	1,8	60	-	-	-	-	-	-	
	3	-	0	-	2,9	60	-	-	0	-	2,9	-	
Muller-Thurgau	3	2	1	-	143,5	53	-	-	0	-	32,5	-	
Riesling	2	-	0	-	20,4	59	-	-	0	-	6,4	-	
	2	-	0	-	14,0	59	-	-	-	-	-	-	
	3	-	0	-	6,4	59	-	-	0	-	6,4	-	

Fußnote vgl. S. 60

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut. Stand 31.5.1969

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen												
			insgesamt					davon für Eigenbedarf 2)							
			Best. Reb- flä- che	einges- chultes Blind- holz	An- wuchs	einges- chulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einges- chultes Blind- holz	einges- chulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)		
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.				
Scheurebe	2	-	0	-	-	8,5	63	-	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner	2	-	0	-	-	59,4	48	-	-	0	-	-	9,5	-	-
	3	-	0	-	-	49,9	48	-	-	-	-	-	-	-	-
Portugieser	3	-	0	-	-	9,5	48	-	-	0	-	-	9,5	-	-
Sonstige Sorten	3	-	0	-	-	0,7	49	-	-	0	-	-	0,7	-	-
Insgesamt	3	-	0	-	-	29,0	52	-	-	0	-	-	29,0	-	-
	2	2	1	-	-	268,7	53	-	-	0	-	-	83,5	-	-
	2	-	0	-	-	74,2	57	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	2	1	-	-	194,5	53	-	-	0	-	-	83,5	-	-
WBG Alzey und Umgehend															
Burgunder, Grauer (Ruhlander)	1	0	1	-	-	81,4	59	1,7	100	0	-	-	17,1	-	-
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	1	-	-	65,9	59	1,7	100	0	-	-	3,6	-	-
Burgunder, Weißer Gewurztraminer	3	-	0	-	-	15,5	59	-	-	0	-	-	13,5	-	-
Gutedel	3	-	0	-	-	20,4	64	-	-	0	-	-	4,4	-	-
Huxelrebe	3	-	0	-	-	33,5	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	1,0	51	-	-	-	-	-	1,0	-	-
	2	2	1	-	-	203,3	59	13,4	100	0	-	-	10,7	-	-
	1	0	0	-	-	37,8	64	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	1	-	-	158,3	58	13,4	100	0	-	-	3,5	-	-
	3	-	0	-	-	7,2	58	-	-	0	-	-	7,2	-	-
Morio-Muskat	2	2	2	-	-	373,8	60	11,1	100	0	-	-	47,8	-	-
	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	2	-	-	334,0	60	11,1	100	0	-	-	8,0	-	-
	3	-	-	-	-	39,8	60	-	-	0	-	-	39,8	-	-
Müller-Thurgau	1	29	12	-	-	2 268,2	54	38,1	100	1	-	-	64,9	-	-
	1	1	1	-	-	61,9	57	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	180,6	59	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	28	10	-	-	2 025,7	53	38,1	100	1	-	-	64,9	-	-
Muskateller, Gelber Perle von Alzey	3	-	0	-	-	3,5	51	-	-	0	-	-	3,5	-	-
	3	-	0	-	-	7,8	82	-	-	0	-	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	5,2	83	-	-	0	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	2,6	80	-	-	-	-	-	-	-	-
Riesling	0	0	1	-	-	296,8	59	4,6	100	0	-	-	3,8	-	-
	2	0	1	-	-	293,0	59	4,6	100	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	3,8	59	-	-	0	-	-	3,8	-	-
Scheurebe	4	4	2	-	-	496,3	63	-	-	0	-	-	5,3	-	-
	1	0	0	-	-	10,8	53	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	4	2	-	-	480,5	63	-	-	0	-	-	0,3	-	-
	3	-	-	-	-	5,0	63	-	-	-	-	-	5,0	-	-
Siegerrebe	1	1	0	-	-	2,1	83	-	-	0	-	-	0,4	-	-
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	1,7	83	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	0,4	83	-	-	0	-	-	0,4	-	-
Silvaner	14	4	-	-	-	788,7	48	10,6	100	0	-	-	27,8	-	-
	1	1	0	-	-	13,0	64	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	12	4	-	-	748,0	48	10,6	100	0	-	-	0,1	-	-
	3	1	0	-	-	27,7	48	-	-	0	-	-	27,7	-	-
Traminer, Roter Septimer (Az 3952)	3	-	0	-	-	4,0	50	-	-	0	-	-	4,0	-	-
	3	-	0	-	-	1,1	60	-	-	0	-	-	1,1	-	-
Burgunder, Blauer, Spat	3	-	0	-	-	1,2	71	-	-	0	-	-	1,2	-	-
Heroldrebe	2	0	0	-	-	9,3	48	-	-	-	-	-	-	-	-
Portugieser	0	0	0	-	-	28,2	49	0,6	100	-	-	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	0,6	53	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	27,6	49	0,6	100	-	-	-	-	-	-
Faberrebe	2	2	1	-	-	150,2	61	6,4	100	0	-	-	8,4	-	-
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	1	-	-	141,8	61	6,4	100	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	8,4	61	-	-	0	-	-	8,4	-	-
Kerner	2	0	0	-	-	18,7	64	-	-	-	-	-	-	-	-
Rebler (Az 10378)	3	-	0	-	-	1,3	60	-	-	0	-	-	1,3	-	-
Kanzler	1	1	0	-	-	5,8	53	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	1,2	47	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	4,6	55	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Sorten	3	-	1	-	-	109,9	52	-	-	1	-	-	109,9	-	-
Insgesamt	3	55	25	-	-	4 906,2	55	86,5	100	2	-	-	312,4	-	-
	1	3	1	-	-	130,5	60	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	23	12	-	-	2 463,9	57	48,4	100	0	-	-	15,5	-	-
	3	29	12	-	-	2 311,8	53	38,1	100	2	-	-	296,9	-	-
WBG Mittelhaardt															
Burgunder, Grauer (Ruhlander)	1	2	3	6,6	49	495,2	49	0,2	100	1	1,2	-	79,4	-	-
	2	0	0	-	-	4,9	65	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	2	3	6,6	49	381,7	49	0,2	100	1	1,2	-	77,4	-	-

Fußnote vgl. S. 60

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut. Stand 31.5.1969

Rebsorte	Kategorie 1 } 2 } 3 }	Reben zur Edelreisgew.	Rebschulen										
			insgesamt						davon für Eigenbedarf 2)				
			Best. Rebflä- ohe	eingeschultes Blindholz	Anwuchs	eingeschulte Veredlungen	Anwuchs	Wurzelballen (Kartonnagen)	Anwuchs	Best. Rebflä- ohe	eingeschultes Blindholz	eingeschulte Veredlungen	Wurzelballen (Kartonnagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.		
Burgunder, Weißer	1	2	1	-	-	233,4	54	5,1	100	0	-	47,0	0,6
	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	228,4	54	5,1	100	0	-	47,0	0,6
Gewürztraminer	2	2	0	2,5	40	129,9	40	-	-	0	-	6,2	-
	3	2	0	2,5	40	117,6	40	-	-	0	-	1,9	-
Rerold-Triumph Huxelrebe	3	2	0	2,0	45	17,5	45	-	-	0	2,0	17,5	-
	2	1	1	3,9	48	167,3	48	5,0	100	0	3,0	38,1	-
	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	1	0,9	48	125,0	48	5,0	100	-	-	-	-
	3	-	0	3,0	48	42,3	48	-	-	0	3,0	38,1	-
Morio-Muskat	1	1	3	3,1	50	493,9	50	1,8	100	1	3,1	172,7	1,8
	2	1	2	-	-	324,5	50	-	-	0	-	3,9	-
	3	-	1	3,1	50	169,4	50	1,8	100	1	3,1	168,8	1,8
Muller-Thurgau	17	9	9	104,6	43	1 583,2	43	30,8	100	2	50,8	306,2	5,8
	1	0	0	-	-	13,4	47	-	-	-	-	-	-
	2	3	0	-	-	15,5	49	-	-	-	-	-	-
Muskateller, Roter	3	14	9	104,6	43	1 554,3	43	30,8	100	2	50,8	306,2	5,8
	2	-	0	-	-	7,3	45	-	-	0	-	1,0	-
	3	-	0	-	-	5,6	45	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	1,7	45	-	-	0	-	1,0	-
Ortlieber, Gelber Riesling	3	-	0	-	-	25,0	45	-	-	0	-	25,0	-
	16	9	9	162,2	49	1 478,5	48	13,2	100	3	127,5	423,2	-
	1	-	1	-	-	56,6	33	-	-	-	-	-	-
	2	16	5	27,3	49	958,2	49	13,2	100	0	-	2,0	-
	3	-	3	134,9	49	463,7	49	-	-	3	127,5	421,2	-
Scheurebe	1	1	1	1,0	53	311,7	53	2,5	100	0	1,0	59,0	-
	2	1	1	-	-	4,0	43	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	248,7	53	2,5	100	-	-	-	-
Siegerrebe	3	0	0	1,0	53	59,0	53	-	-	0	1,0	59,0	-
	2	0	0	-	-	20,9	65	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	15,2	65	-	-	-	-	-	-
Silvaner	4	4	4	22,2	38	730,2	39	10,0	100	1	10,1	214,0	-
	1	0	0	-	-	31,5	54	1,0	100	-	-	-	-
	2	1	2	7,0	38	337,9	38	2,5	100	-	-	-	-
	3	3	2	15,2	38	360,8	38	6,5	100	1	10,1	214,0	-
Traminer, Roter Gf 33-29-133(Bacchus) Neuzuchtungen	3	-	0	-	-	4,3,6	40	-	-	0	-	26,2	-
	3	-	0	-	-	20,0	45	-	-	0	-	20,0	-
	3	-	0	-	-	14,0	45	-	-	0	-	14,0	-
Burgunder, Blauer Spät	2	-	0	-	-	44,6	61	7,0	100	0	-	1,0	-
	3	-	0	-	-	22,5	61	7,0	100	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	22,1	61	-	-	0	-	1,0	-
Färbertraube	3	-	0	-	-	1,5	45	-	-	0	-	1,5	-
Heroldrebe	1	1	1	15,3	38	172,4	38	-	-	0	6,6	29,2	-
	2	1	1	8,7	38	143,2	38	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	6,6	38	29,2	38	-	-	0	6,6	29,2	-
Léon Millot Portugieser	3	0	2	-	-	0,2	45	-	-	0	-	0,2	-
	2	9	2	65,9	39	327,8	39	3,1	100	1	16,7	85,3	-
	3	1	0	1,3	39	17,0	39	-	-	-	-	-	-
	3	8	2	64,6	39	310,8	39	3,1	100	1	16,7	85,3	-
Kanzler Faberrebe	3	-	0	-	-	3,0	45	-	-	0	-	3,0	-
	2	0	0	-	-	29,9	51	-	-	0	-	4,0	-
	3	0	0	-	-	19,2	51	-	-	-	-	-	-
Ehrenfelser Kerner	1	0	0	-	-	10,7	51	-	-	0	-	4,0	-
	1	-	1	1,5	54	249,5	50	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	78,0	42	-	-	-	-	-	-
	3	0	-	-	-	171,5	54	-	-	-	-	-	-
Auxerrois Muskateller, Gelber insgesamt	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	57	35	390,7	45	6 608,1	46	78,7	100	9	221,9	1 573,5	8,2	
	1	2	1	-	-	196,2	42	1,0	100	-	-	-	-
	2	25	13	46,7	45	2 529,8	48	30,2	100	0	-	9,8	-
	3	30	21	344,0	45	3 882,1	45	47,5	100	9	221,9	1 563,7	8,2
WBG Oberhaardt													
Auxerrois Burgunder, Grauer (Ruländer)	3	0	0	-	-	2,5	45	-	-	-	-	-	-
	1	1	1	11,8	49	337,4	49	-	-	0	0,7	87,4	-
	2	-	1	-	-	132,0	49	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	11,8	49	205,4	49	-	-	0	0,7	87,4	-
Burgunder, Weißer	2	1	2	-	-	195,1	54	-	-	1	-	118,4	-
	2	-	0	-	-	46,8	54	-	-	0	-	23,4	-
	3	1	1	-	-	148,3	54	-	-	1	-	95,0	-

Fußnote vgl. S. 60

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut. Stand 31.5.1969

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen											
			insgesamt						davon für Eigenbedarf 2)					
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.	1 000 St.	1 000 St.	
Freisamer	3	-	0	-	-	2,0	45	-	-	0	-	2,0	-	
Gewürztraminer	3	1	0	-	-	28,5	40	-	-	0	-	2,1	-	
Gutedel	3	-	0	-	-	1,0	45	-	-	0	-	1,0	-	
Heroldtriumph	3	-	0	0,9	45	15,5	45	-	-	0	0,9	15,5	-	
Huxelrebe	1	2	-	-	-	209,3	48	28,0	100	1	-	107,7	-	
	2	1	1	-	-	105,5	48	28,0	100	0	-	3,9	-	
	3	-	1	-	-	103,8	48	-	-	1	-	103,8	-	
Morio-Muskat	2	7	0,7	50	1	268,3	49	59,7	100	4	0,7	721,2	-	
	1	-	0	-	-	36,0	22	-	-	-	-	-	-	
	2	2	3	-	-	490,8	50	59,7	100	0	-	1,0	-	
	3	-	4	0,7	50	741,5	50	-	-	4	0,7	720,2	-	
Müller-Thurgau	11	8	10,7	43	1	624,1	43	108,4	100	3	8,5	635,7	-	
	1	-	0	1,2	47	-	-	-	-	0	1,2	-	-	
	2	0	0	-	-	30,0	49	-	-	-	-	-	-	
	3	11	8	9,5	43	1	594,1	43	108,4	100	3	7,3	635,7	
Muskateller, Gelber	3	0	0	-	-	2,7	45	-	-	0	-	0,5	-	
Perle von Alzey	3	-	0	-	-	9,7	55	-	-	0	-	9,7	-	
	2	-	0	-	-	0,7	55	-	-	0	-	0,7	-	
	3	-	0	-	-	9,0	55	-	-	0	-	9,0	-	
Perle von Csaba	3	-	0	-	-	1,0	45	-	-	0	-	1,0	-	
Riesling	1	2	16,4	49	369,0	49	-	-	-	1	16,4	151,4	-	
	2	1	1	-	-	214,5	49	-	-	0	-	0,6	-	
	3	-	1	16,4	49	154,5	49	-	-	1	16,4	150,8	-	
Scheurebe	0	2	4,3	53	350,9	53	8,7	100	1	4,3	166,9	1,7		
	2	0	1	-	-	184,0	53	7,0	100	-	-	-	-	
	3	-	1	4,3	53	166,9	53	1,7	100	1	4,3	166,9	1,7	
Siegerrebe	0	0	-	-	-	5,2	65	-	-	0	-	5,2	-	
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3	-	0	-	-	5,2	65	-	-	0	-	5,2	-	
Silvaner	4	4	6,0	38	708,9	38	5,0	100	1	6,0	222,4	-		
	1	1	0	-	-	16,8	54	-	-	0	-	7,8	-	
	2	2	2	-	-	402,0	38	5,0	100	-	-	-	-	
	3	1	2	6,0	38	290,1	38	-	-	1	6,0	214,6	-	
Traminer, Roter	-	0	-	-	-	18,7	40	-	-	0	-	18,7	-	
	2	-	0	-	-	1,5	40	-	-	0	-	1,5	-	
	3	-	0	-	-	17,2	40	-	-	0	-	17,2	-	
Wannerrebe	3	-	0	-	-	28,3	45	-	-	0	-	27,9	-	
Gf. 33-13-113 (Optima)	3	-	0	-	-	12,0	45	-	-	0	-	12,0	-	
Gf. 33-29-133 (Bacchus)	3	-	0	-	-	1,6	45	-	-	0	-	1,6	-	
Neuzüchtungen	3	-	1	3,7	45	94,6	45	-	-	1	3,7	94,6	-	
Burgunder, Blauer, Spät	-	0	-	-	-	8,9	61	-	-	0	-	5,1	-	
	2	-	0	-	-	1,4	61	-	-	0	-	1,4	-	
	3	-	0	-	-	7,5	61	-	-	0	-	3,7	-	
Heroldrebe	-	0	1,9	38	30,7	38	1,0	100	0	1,9	17,2	-		
	2	-	0	-	-	14,0	38	1,0	100	0	-	0,5	-	
	3	-	0	1,9	38	16,7	38	-	-	0	1,9	16,7	-	
Portugieser	0	0	1,8	39	37,4	39	0,3	100	0	1,8	29,2	0,3		
	2	-	0	-	-	-	-	0,3	100	0	-	0,3	-	
	3	0	0	1,8	39	37,4	39	-	-	0	1,8	29,2	-	
St. Laurent	3	-	0	-	-	3,0	45	-	-	0	-	3,0	-	
Kanzler	0	0	-	-	-	9,9	45	-	-	-	-	-	-	
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	-	0	-	-	9,9	45	-	-	-	-	-	-	
Faberrebe	2	0	-	-	-	118,3	51	5,0	100	0	-	49,7	-	
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	2	0	-	-	69,2	51	5,0	100	0	-	0,6	-	
	3	-	0	-	-	49,1	51	-	-	0	-	49,1	-	
Kerner	2	-	0	-	-	22,2	54	-	-	-	-	-	-	
Mariensteiner	3	-	0	-	-	16,0	45	-	-	0	-	16,0	-	
Insgesamt	24	29	58,2	46	5	532,3	46	216,1	100	13	44,9	2	523,0	
	1	1	0	1,2	47	52,8	32	-	-	0	1,2	7,8	-	
	2	8	9	-	-	1	724,3	47	106,0	100	0	33,6	0,3	
	3	15	20	57,0	46	3	755,2	46	110,1	100	13	43,7	2	481,6
WBG Unterhaardt mit Zellertal														
Burgunder, Grauer (Ruländer)	0	0	-	-	-	53,2	49	-	-	0	-	26,8	-	
	2	-	0	-	-	3,5	49	-	-	0	-	0,5	-	
	3	0	0	-	-	49,7	49	-	-	0	-	26,3	-	
Burgunder, Weißer Gewürztraminer	0	0	-	-	-	9,6	54	-	-	0	-	7,6	-	
	0	0	-	-	-	7,3	40	-	-	0	-	1,7	-	
	2	-	0	-	-	3,0	40	-	-	-	-	-	-	
	3	0	0	-	-	4,3	40	-	-	0	-	1,7	-	
Herold-Triumph	3	-	0	-	-	2,5	45	-	-	0	-	2,5	-	
Huxelrebe	2	0	0	-	-	27,0	48	1,4	100	0	-	0,6	-	

Fußnote vgl. S. 60

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut .Stand 31.5.1969

Rebsorte	Kategorie 1 2 } 1) 3 } 1)	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt						davon für Eigenbedarf 2)				
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.	1 000 St.	1 000 St.
Morio-Muskat	2	1	1	-	-	103,3	50	2,1	100	0	-	43,0	-
	3	-	0	-	-	58,0	50	2,1	100	0	-	0,5	-
Müller-Thurgau	3	4	2	-	-	161,9	43	1,3	100	1	-	71,6	-
Riesling	1	1	0	-	-	50,1	49	-	-	0	-	28,1	-
	2	-	0	-	-	14,1	49	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	36,0	49	-	-	0	-	28,1	-
Scheurebe	2	0	0	-	-	50,8	53	-	-	0	-	27,8	-
	3	-	0	-	-	23,0	53	-	-	-	-	-	-
Siegerrebe	3	-	0	-	-	27,8	53	-	-	0	-	27,8	-
Silvaner	1	1	1	3,4	38	70,4	38	-	-	1	3,4	35,6	-
	2	1	0	3,4	38	34,0	38	-	-	0	3,4	-	-
	3	-	1	-	-	36,4	38	-	-	1	-	35,6	-
Traminer, Roter Neuzüchtungen	3	-	0	-	-	37,4	40	-	-	0	-	37,4	-
Heroldrebe	1	-	0	-	-	0,4	45	-	-	0	-	0,4	-
	2	-	0	-	-	14,2	38	-	-	0	-	5,5	-
	3	-	0	-	-	8,7	38	-	-	-	-	-	-
Portugieser	1	0	0	-	-	74,1	39	-	-	0	-	32,8	-
	2	-	0	-	-	21,8	39	-	-	0	-	9,0	-
	3	0	0	-	-	52,3	39	-	-	0	-	23,8	-
Faberrebe	2	-	0	-	-	10,7	51	1,2	100	0	-	6,2	-
	3	-	0	-	-	4,5	51	1,2	100	-	-	-	-
Kerner	3	-	0	-	-	6,2	51	-	-	0	-	6,2	-
Burgunder, Blauer, Spät	2	-	0	-	-	36,0	54	-	-	-	-	-	-
Ehrenfelser	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	7	4	3,4	38	709,3	45	6,0	100	2	3,4	328,4	-
	3	1	0	-	-	0,4	45	-	-	0	-	0,4	-
	2	2	1	3,4	38	233,4	47	4,7	100	0	3,4	10,6	-
	3	4	1	-	-	475,5	45	1,3	100	2	-	317,4	-
WBG Nahe (Pfalz)													
Burgunder, Grauer (Ruländer)	2	-	0	-	-	25,3	49	-	-	0	-	13,5	-
	3	-	0	-	-	8,8	49	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	1	0	0	-	-	16,5	49	-	-	0	-	13,5	-
	3	0	0	-	-	5,0	54	-	-	0	-	5,0	-
Gewürztraminer	1	-	0	-	-	1,0	54	-	-	0	-	1,0	-
Huxelrebe	3	0	0	-	-	4,0	54	-	-	0	-	4,0	-
	3	-	0	-	-	0,7	40	-	-	0	-	-	-
	2	-	0	-	-	9,7	48	-	-	0	-	0,4	-
	3	-	0	-	-	9,3	48	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat	2	-	0	-	-	0,4	48	-	-	0	-	0,4	-
	3	-	0	-	-	18,3	50	-	-	0	-	13,1	-
Müller-Thurgau	2	-	0	-	-	7,2	50	-	-	0	-	2,7	-
	3	-	0	-	-	11,1	50	-	-	0	-	10,4	-
Riesling	2	2	1	-	-	125,7	44	-	-	1	-	35,8	-
	3	-	0	-	-	28,4	49	-	-	-	-	-	-
	3	2	1	-	-	97,3	43	-	-	1	-	35,8	-
Scheurebe	1	4	0	-	-	50,7	47	-	-	0	-	20,5	-
	2	-	0	-	-	5,7	33	-	-	-	-	-	-
	3	4	0	-	-	24,7	49	-	-	0	-	0,2	-
	3	-	0	-	-	20,3	49	-	-	0	-	20,3	-
Silvaner	2	-	0	-	-	27,3	53	-	-	0	-	4,1	-
	3	-	0	-	-	20,2	53	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	7,1	53	-	-	0	-	4,1	-
Wannerrebe	1	-	0	3,9	38	47,3	39	-	-	0	-	1,8	-
Gf. 33-29-133(Bacchus)	2	-	0	3,9	38	3,0	54	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	3	-	0	-	-	42,5	38	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe	3	-	0	-	-	1,8	38	-	-	0	-	1,8	-
Portugieser	3	-	0	-	-	0,1	45	-	-	0	-	0,1	-
Faberrebe	1	-	0	-	-	0,5	45	-	-	0	-	0,5	-
	3	-	0	-	-	6,3	45	-	-	0	-	6,3	-
	3	-	0	-	-	2,9	38	-	-	0	-	2,9	-
	3	-	0	-	-	0,6	39	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	4,9	51	-	-	0	-	2,9	-
	3	-	0	-	-	2,0	51	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	2,9	51	-	-	0	-	2,9	-
Insgesamt	1	6	1	3,9	38	325,2	46	-	-	1	-	106,9	-
	2	-	0	-	-	16,0	43	-	-	0	-	7,3	-
	3	4	0	3,9	38	143,0	46	-	-	0	-	2,9	-
	3	2	1	-	-	166,2	45	-	-	1	-	96,7	-

Fußnote vgl. S. 60

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut. Stand 31.5.1969

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen									
			insgesamt					davon für Eigenbedarf 2)				
			Best. Reb- flä- che	einges- chultes Blind- holz	An- wuchs	einges- chulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einges- chultes Blind- holz	einges- chulte Vered- lungen
ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.				
Baden-Württemberg												
Auxerrois	1	1	0	-	-	7,8	20	-	-	-	-	-
Burgunder, Grauer	1	16	9	-	-	2 311,9	52	6,9	95	-	-	-
	2	5	2	-	-	478,7	54	5,5	95	-	-	-
	3	8	6	-	-	1 432,2	52	1,4	95	-	-	-
Burgunder, Weißer	3	2	2	-	-	401,0	51	-	-	-	-	-
	1	1	1	-	-	143,8	38	1,2	90	-	-	-
	1	0	0	-	-	60,3	31	-	-	-	-	-
Freisamer	3	1	0	-	-	83,4	43	1,2	90	-	-	-
Gutedel	1	0	0	-	-	1,5	85	-	-	-	-	-
	1	4	2	-	-	371,1	54	11,1	85	-	-	-
	2	1	1	-	-	161,9	56	11,1	85	-	-	-
	3	2	1	-	-	167,8	52	-	-	-	-	-
Kerner	3	1	0	-	-	41,4	70	-	-	-	-	-
	1	7	2	-	-	463,6	56	-	-	-	-	-
	1	2	0	-	-	50,7	56	-	-	-	-	-
	2	6	2	-	-	412,9	56	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	1	47	13	-	-	3 137,8	48	16,5	85	-	-	-
	1	0	0	-	-	63,1	31	-	-	-	-	-
Muskateller, Gelb.	3	47	12	-	-	3 074,7	48	16,5	85	-	-	-
Muskat-Ottonel	3	0	0	-	-	5,7	42	-	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	15,2	60	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	4,4	20	-	-	-	-	-
Riesling	3	0	0	-	-	10,8	61	-	-	-	-	-
	1	36	9	-	-	2 503,7	47	9,3	89	-	-	-
	1	3	0	-	-	80,9	49	6,5	90	-	-	-
	2	11	3	-	-	759,8	47	-	-	-	-	-
	3	22	7	-	-	1 662,9	46	2,8	85	-	-	-
Scheurebe	3	-	0	-	-	1,3	37	-	-	-	-	-
Silvaner	1	7	3	-	-	752,8	47	-	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	30,9	60	-	-	-	-	-
	2	2	0	-	-	81,9	49	-	-	-	-	-
	3	5	3	-	-	640,0	46	-	-	-	-	-
Traminer	3	4	1	-	-	253,9	50	-	-	-	-	-
	1	1	0	-	-	41,5	62	-	-	-	-	-
	2	2	1	-	-	162,3	50	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	50,2	44	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer	3	14	5	-	-	1 286,7	50	2,0	90	-	-	-
Spät-	1	3	0	-	-	116,2	59	1,7	90	-	-	-
	2	6	2	-	-	610,9	47	-	-	-	-	-
	3	5	2	-	-	559,6	53	0,3	85	-	-	-
Helfensteiner	3	3	1	-	-	163,6	50	0,7	90	-	-	-
	1	0	0	-	-	6,4	50	-	-	-	-	-
	2	2	1	-	-	155,1	50	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	2,1	48	0,7	90	-	-	-
Heroldrebe	1	1	0	-	-	99,7	45	-	-	-	-	-
	1	0	-	-	-	18,5	45	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	80,7	45	-	-	-	-	-
	3	0	-	-	-	0,6	55	-	-	-	-	-
Limberger	3	6	1	-	-	280,6	40	-	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	27,3	39	-	-	-	-	-
	2	2	0	-	-	54,6	44	-	-	-	-	-
	3	3	1	-	-	198,7	39	-	-	-	-	-
Portugieser	2	4	1	-	-	140,9	46	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	9,8	47	-	-	-	-	-
	3	4	0	-	-	131,1	46	-	-	-	-	-
St. Laurent	3	-	0	-	-	0,6	58	-	-	-	-	-
Schwarzriesling	3	18	6	-	-	1 430,1	49	3,0	85	-	-	-
Trollinger	3	26	6	-	-	1 554,8	44	0,2	85	-	-	-
	1	0	0	-	-	27,2	44	0,2	85	-	-	-
	2	7	3	-	-	686,2	44	-	-	-	-	-
	3	19	3	-	-	841,5	44	-	-	-	-	-
B 48-21-4	1	-	0	-	-	3,1	24	-	-	-	-	-
Deckrot	1	-	0	-	-	2,0	7	-	-	-	-	-
Insgesamt	1	195	63	-	-	14 932,0	49	50,9	88	-	-	-
	1	16	6	-	-	1 182,4	52	25,0	90	-	-	-
	2	50	19	-	-	4 614,0	50	1,4	95	-	-	-
	3	127	38	-	-	9 135,5	49	24,5	95	-	-	-

Fußnote vgl. S. 60

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut. Stand 31.5.1969

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen									
			insgesamt						davon für Eigenbedarf 2)			
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen
ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.				
RB Nordwürttemberg												
Burgunder, Grauer	2	3	1	-	-	306,9	45	-	-	-	-	-
		1	0	-	-	60,5	45	-	-	-	-	-
		1	1	-	-	246,6	45	-	-	-	-	-
Kerner	1	7	2	-	-	453,6	56	-	-	-	-	-
		2	0	-	-	50,7	56	-	-	-	-	-
		2	6	-	-	402,9	56	-	-	-	-	-
Riesling	1	27	6	-	-	1 626,9	47	-	-	-	-	-
		2	0	-	-	60,2	47	-	-	-	-	-
		2	11	-	-	690,9	47	-	-	-	-	-
		3	14	-	-	875,8	47	-	-	-	-	-
Silvaner	1	4	1	-	-	263,9	48	-	-	-	-	-
		1	0	-	-	15,5	48	-	-	-	-	-
		2	2	-	-	51,1	48	-	-	-	-	-
		3	2	-	-	197,3	48	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	3	2	1	-	-	374,5	49	-	-	-	-	-
Traminer	3	0	0	-	-	46,9	45	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer												
Spät-	3	5	1	-	-	345,8	51	-	-	-	-	-
Helfensteiner	1	3	1	-	-	161,5	50	-	-	-	-	-
		1	0	-	-	6,4	50	-	-	-	-	-
		2	2	-	-	155,1	50	-	-	-	-	-
Heroldrebe	1	1	0	-	-	99,1	45	-	-	-	-	-
		1	0	-	-	18,5	45	-	-	-	-	-
		2	1	-	-	80,7	45	-	-	-	-	-
Limberger	1	6	1	-	-	280,6	39	-	-	-	-	-
		1	0	-	-	27,3	39	-	-	-	-	-
		2	2	-	-	54,6	39	-	-	-	-	-
		3	3	-	-	198,7	39	-	-	-	-	-
Portugieser	2	4	1	-	-	138,3	47	-	-	-	-	-
		3	1	-	-	9,8	47	-	-	-	-	-
		3	3	-	-	128,5	47	-	-	-	-	-
Schwarzriesling	3	18	6	-	-	1 405,8	49	-	-	-	-	-
Trollinger	1	26	6	-	-	1 554,8	44	0,2	85	-	-	-
		1	0	-	-	27,2	44	0,2	85	-	-	-
		2	7	-	-	686,1	44	-	-	-	-	-
		3	19	-	-	841,5	44	-	-	-	-	-
Insgesamt		106	27	-	-	7 058,4	48	0,2	85	-	-	-
		1	4	-	-	205,7	45	0,2	85	-	-	-
		2	33	-	-	2 191,5	50	-	-	-	-	-
		3	67	-	-	4 661,5	49	-	-	-	-	-
RB Nordbaden												
Auxerrois	1	1	0	-	-	7,8	20	-	-	-	-	-
Burgunder, Grauer	1	1	1	-	-	352,3	45	1,4	95	-	-	-
		1	1	-	-	207,4	42	-	-	-	-	-
		2	0	-	-	82,9	49	1,4	95	-	-	-
		3	0	-	-	62,1	65	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	1	1	0	-	-	84,7	29	1,2	90	-	-	-
		1	0	-	-	60,3	31	-	-	-	-	-
		3	1	-	-	24,4	26	1,2	90	-	-	-
Müller-Thurgau	1	6	2	-	-	592,1	44	1,5	85	-	-	-
		1	0	-	-	63,1	31	-	-	-	-	-
		3	5	-	-	529,0	45	1,5	85	-	-	-
Riesling	2	2	1	-	-	311,0	35	0,3	85	-	-	-
		2	0	-	-	12,2	49	-	-	-	-	-
		3	2	-	-	298,8	32	0,3	85	-	-	-
Silvaner	3	0	0	-	-	37,8	18	-	-	-	-	-
Traminer	3	0	0	-	-	0,4	.	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer	3	0	0	-	-	6,8	35	0,3	85	-	-	-
Spät-	2	0	0	-	-	5,8	36	-	-	-	-	-
		3	0	-	-	1,0	13	0,3	85	-	-	-
Muskat-Ottonel	1	0	0	-	-	4,4	20	-	-	-	-	-
Helfensteiner	3	0	0	-	-	2,1	48	0,7	90	-	-	-
Heroldrebe	3	0	0	-	-	0,6	55	-	-	-	-	-
Scheurebe	3	0	0	-	-	1,3	37	-	-	-	-	-
Portugieser	3	0	0	-	-	2,6	21	-	-	-	-	-
St. Laurent	3	0	0	-	-	0,6	58	-	-	-	-	-
Schwarzriesling												
(Müllerrebe)	3	0	0	-	-	24,3	47	3,0	85	-	-	-
B 48-21-4	1	0	0	-	-	3,1	24	-	-	-	-	-
Deckrot (119-39)	1	0	0	-	-	2,0	7	-	-	-	-	-
Insgesamt		11	7	-	-	1 433,7	44	8,4	88	-	-	-
		1	2	-	-	348,0	38	-	-	-	-	-
		2	0	-	-	100,9	49	1,4	95	-	-	-
		3	8	-	-	984,8	44	7,0	88	-	-	-

Fußnote vgl. S. 60

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut . Stand 31.5.1969

Rebsorte	Kategorie 1 } 2 } 1) 3 }	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt					davon für Eisenbedarf 2)					
			Best. Reb- flä- che	einge- schul- tes Blind- holz	An- wuchs	einge- schul- te Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schul- tes Blind- holz	einge- schul- te Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.	1 000 St.	1 000 St.
RB Südbaden													
Burgunder, Grauer		11	7	-	-	1 652,7	53	5,5	95	-	-	-	
	1	4	1	-	-	271,4	64	5,5	95	-	-	-	
	2	7	5	-	-	1 289,0	52	-	-	-	-	-	
	3	0	0	-	-	92,4	58	-	-	-	-	-	
Burgunder, Weißer		3	0	0	-	59,0	50	-	-	-	-	-	
Freisamer		1	0	0	-	1,5	85	-	-	-	-	-	
Gutedel		4	1	-	-	371,1	53	11,1	85	-	-	-	
	1	1	1	-	-	161,9	56	11,1	85	-	-	-	
	2	2	1	-	-	167,8	52	-	-	-	-	-	
	3	1	0	-	-	41,4	70	-	-	-	-	-	
Kerner		2	0	0	-	10,0	53	-	-	-	-	-	
Müller-Thurgau		3	39	9	-	2 171,2	49	15,0	85	-	-	-	
Muskateller, Gelb.		3	0	0	-	5,7	42	-	-	-	-	-	
Muskat-Ottonel		3	0	0	-	10,8	61	-	-	-	-	-	
Riesling		8	2	-	-	565,8	52	9,0	85	-	-	-	
	1	1	0	-	-	20,8	56	6,5	90	-	-	-	
	2	0	0	-	-	56,7	40	-	-	-	-	-	
	3	7	2	-	-	488,3	52	2,5	85	-	-	-	
Silvaner		3	2	-	-	451,1	49	-	-	-	-	-	
	1	0	0	-	-	15,4	71	-	-	-	-	-	
	2	0	0	-	-	30,8	49	-	-	-	-	-	
	3	3	2	-	-	404,9	48	-	-	-	-	-	
Traminer		3	1	-	-	206,7	50	-	-	-	-	-	
	1	1	0	-	-	41,5	62	-	-	-	-	-	
	2	2	1	-	-	162,3	50	-	-	-	-	-	
	3	0	0	-	-	2,9	37	-	-	-	-	-	
Burgunder, Blauer		10	4	-	-	934,1	48	1,7	90	-	-	-	
Spät-		1	3	0	-	116,2	59	1,7	90	-	-	-	
	2	6	2	-	-	605,1	47	-	-	-	-	-	
	3	1	1	-	-	212,9	56	-	-	-	-	-	
Zusammen		78	29	-	-	6 439,8	50	52,3	88	-	-	-	
	1	10	3	-	-	628,7	60	24,8	90	-	-	-	
	2	17	10	-	-	2 321,7	50	-	-	-	-	-	
	3	51	16	-	-	3 489,5	50	17,5	85	-	-	-	
Bayern													
Burgunder, Grauer		-	0	-	-	4,7	45	4,0	95	-	-	-	
	1	-	-	-	-	-	-	4,0	95	-	-	-	
	2	-	0	-	-	4,7	45	-	-	-	-	-	
Freisamer		2	-	0	-	0,2	45	-	-	-	-	-	
Gutedel		3	-	0	-	0,1	45	-	-	-	-	-	
Huxelrebe		2	-	-	-	-	-	3,1	95	-	-	-	
Morio-Muskat		-	-	0	-	5,5	45	1,6	95	-	-	-	
	1	-	-	-	-	-	-	1,6	95	-	-	-	
	2	-	0	-	-	3,5	45	-	-	-	-	-	
Müller-Thurgau		27	10	42,0	60	862,7	45	140,7	95	-	-	-	
	1	3	-	-	-	39,4	45	31,2	95	-	-	-	
	2	4	1	-	-	150,8	45	5,0	95	-	-	-	
	3	21	8	42,0	60	672,5	45	104,4	95	-	-	-	
Perle von Alzey		6	0	-	-	37,9	45	4,5	95	-	-	-	
	1	0	-	-	-	2,5	45	-	-	-	-	-	
	2	0	-	-	-	35,4	45	4,5	95	-	-	-	
Rieslaner		-	-	-	-	13,1	45	-	-	-	-	-	
	1	0	-	-	-	2,0	45	-	-	-	-	-	
	2	-	0	-	-	11,1	45	-	-	-	-	-	
Riesling		5	0	-	-	18,8	45	38,1	95	-	-	-	
	1	-	-	-	-	-	-	18,6	95	-	-	-	
	2	-	0	-	-	7,8	45	19,5	95	-	-	-	
	3	5	0	-	-	11,0	45	-	-	-	-	-	
Scheurebe		1	0	-	-	29,8	45	28,5	95	-	-	-	
Silvaner		13	4	-	-	484,6	45	14,0	95	-	-	-	
	1	4	-	-	-	41,0	45	12,9	95	-	-	-	
	2	8	3	-	-	407,5	45	1,2	95	-	-	-	
	3	1	1	-	-	36,1	45	-	-	-	-	-	
Traminer		0	0	-	-	12,9	45	5,4	95	-	-	-	
	1	-	-	-	-	-	-	5,4	95	-	-	-	
	2	-	0	-	-	12,6	45	-	-	-	-	-	
	3	0	-	-	-	0,3	45	-	-	-	-	-	

Fußnote vgl. S. 60

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut. Stand 31.5.1969

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edelreisgew.	Rebschulen										
			insgesamt						davon für Eigenbedarf 2)				
			Best. Rebflä- che	einges- chultes Blind- holz	An- wuchs	einges- chulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einges- chultes Blind- holz	einges- chulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.	1 000 St.	1 000 St.			
Burgunder, Blauer Spät-	2	-	0	-	-	3,0	45	6,0	95	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	2,5	45	6,0	95	-	-	-	-
Portugieser Kanzler	2	-	0	-	-	0,5	45	-	-	-	-	-	-
Muskat-Ottonel	3	-	0	-	-	2,6	45	5,5	95	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	0,6	45	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	0,6	45	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	1	52	15	42,0	60	1 474,9	45	251,4	95	-	-	-	-
	2	7	-	-	-	84,9	45	73,7	95	-	-	-	-
	3	18	6	-	-	666,4	45	67,7	95	-	-	-	-
	3	27	9	42,0	60	723,6	45	109,9	95	-	-	-	-
RB Mittelfranken													
Gutedel	3	-	0	-	-	0,1	45	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	2	1	1	-	-	103,4	45	1,8	95	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	12,0	45	-	-	-	-	-	-
	3	0	1	-	-	91,4	45	1,8	95	-	-	-	-
Perle von Alzey	2	-	0	-	-	16,6	45	-	-	-	-	-	-
Rieslaner	2	-	0	-	-	9,9	45	-	-	-	-	-	-
Riesling	3	-	0	-	-	2,2	45	-	-	-	-	-	-
Silvaner	2	0	1	-	-	51,8	45	-	-	-	-	-	-
	3	0	1	-	-	50,6	45	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	1,3	45	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	2	1	3	-	-	184,0	45	1,8	95	-	-	-	-
	3	0	1	-	-	89,0	45	-	-	-	-	-	-
	3	0	1	-	-	95,0	45	1,8	95	-	-	-	-
RB Unterfranken													
Burgunder, Grauer	1	-	0	-	-	4,7	45	4,0	95	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	-	-	4,0	95	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	4,7	45	-	-	-	-	-	-
Freisamer Huxelrebe	2	-	0	-	-	0,2	45	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat	2	-	0	-	-	-	-	3,1	95	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	3,5	45	1,6	95	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	-	-	1,6	95	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	3,5	45	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	1	27	8	42,0	60	759,3	45	138,8	95	-	-	-	-
	1	3	-	-	-	39,4	45	31,2	95	-	-	-	-
	2	3	1	-	-	138,9	45	5,0	95	-	-	-	-
	3	21	7	42,0	60	581,0	45	102,6	95	-	-	-	-
Perle von Alzey	1	6	0	-	-	21,3	45	4,5	95	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	2,5	45	-	-	-	-	-	-
	2	3	0	-	-	18,8	45	4,5	95	-	-	-	-
Rieslaner	1	0	0	-	-	3,3	45	-	-	-	-	-	-
	1	0	-	-	-	2,0	45	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	1,3	45	-	-	-	-	-	-
Riesling	1	5	0	-	-	16,6	45	38,1	95	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	-	-	18,6	95	-	-	-	-
	3	5	0	-	-	7,8	45	19,5	95	-	-	-	-
	3	5	0	-	-	8,8	45	-	-	-	-	-	-
Scheurebe	2	1	0	-	-	29,8	45	28,5	95	-	-	-	-
Silvaner	1	13	3	-	-	432,8	45	14,0	95	-	-	-	-
	1	4	-	-	-	41,0	45	12,9	95	-	-	-	-
	2	7	3	-	-	356,9	45	1,2	95	-	-	-	-
	3	1	1	-	-	34,8	45	-	-	-	-	-	-
Traminer	1	0	0	-	-	12,9	45	5,4	95	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-	5,4	95	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	12,6	45	-	-	-	-	-	-
	3	0	-	-	-	0,3	45	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät-	2	-	0	-	-	3,0	45	6,0	95	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	2,5	45	6,0	95	-	-	-	-
Portugieser Kanzler	3	-	0	-	-	0,5	45	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	2,6	45	5,5	95	-	-	-	-
Muskat-Ottonel	2	-	0	-	-	0,6	45	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	0,6	45	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	1	52	12	42,0	60	1 290,9	45	249,6	95	-	-	-	-
	2	7	-	-	-	84,9	45	73,7	95	-	-	-	-
	3	17	4	-	-	577,4	45	67,7	95	-	-	-	-
	3	27	8	42,0	60	628,6	45	108,1	95	-	-	-	-

Fußnote vgl. S. 60