

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

# LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

III. Weinwirtschaft

## Stand der Reben

August 1970



Bestellnummer: 210230 - 700004

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ



## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung . . . . .	3
Tabellenteil	
1. Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Trauben . . . . .	4
2. Beginn der Beerenreife . . . . .	5
3. Stand der Reben . . . . .	6

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger  
als die Hälfte der kleinsten  
Einheit, die in der Tabelle  
zur Darstellung gebracht wird.

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau

Erschienen im September 1970

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 0,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 4 veröffentlicht.

### Vorbemerkung

Die Ergebnisse der Berichterstattung von Ende August zeigen überwiegend den Einfluß einer hochsommerlichen Witterung. Ausreichende und rechtzeitige Niederschläge, günstige Temperaturen und genügende Sonneneinstrahlung haben in der Mehrzahl der Weinbaugebiete die Entwicklung der Trauben derart begünstigt, daß bei einem weiterhin normalen Witterungsverlauf mit einer quantitativ wie qualitativ sehr guten Ernte zu rechnen ist.

Im Gegensatz zu dem günstigen Witterungsverlauf lassen die Angaben über den Beginn der Beerenreife wichtiger Rebsorten eine geringfügige Verzögerung gegenüber dem Vorjahr erkennen. Damit kommt zum Ausdruck, daß die in die Bewertung einbezogenen Rebsorten den Rückstand aus dem verspäteten Frühjahr noch nicht restlos aufgeholt haben.

Die Benotung des Wachstumsstandes der Reben verbesserte sich gegenüber dem Vormonat von 1,9 auf 1,8. Diese Beurteilung ist die seit dem Jahre 1950 günstigste für den gleichen Berichtszeitraum. Selbst so berühmte Jahrgänge wie 1953 (Note 2,3), 1959 (Note 2,1), 1964 (Note 2,1) und 1966 (Note 2,3) erreichen die diesjährige Bewertung nicht. Es darf jedoch in diesem Zusammenhang nicht übersehen werden, daß in Jahren mit einer guten Benotung wie 1960 (Note 2,1) und 1967 (Note 2,0) zwar gute Ertragsaussichten bestanden aber überwiegend nur durchschnittliche Qualitäten eingebracht wurden. In dieser Benotung kommen demnach in erster Linie die voraussichtlichen Erwartungen über die Ertragsmenge zum Ausdruck und nicht so sehr Qualitätsaussichten, für die die Witterungsverhältnisse in den folgenden Septemberwochen ausschlaggebend sind.

1. Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Trauben

% der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nordrh.- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet		
							1970		1969
							August	Juli	August
<b>Wetterschäden</b>									
keine	100	88	72	83	69	100	77	73	65
schwache	-	9	20	11	13	-	15	19	21
mittlere	-	3	6	5	11	-	6	7	9
starke	-	-	2	1	7	-	2	1	5
<b>Niederschläge</b>									
zu gering	-	16	14	19	10	-	16	6	10
ausreichend	-	84	84	79	84	100	82	86	85
zu hoch	100	-	2	2	6	-	2	8	5
<b>Temperaturverlauf</b>									
ungünstig	25	-	-	2	9	-	2	18	1
normal	50	47	44	40	70	-	44	55	18
günstig	25	53	56	58	21	100	54	27	81
<b>Sonnenscheindauer</b>									
zu gering	25	-	4	4	19	-	5	22	0
genügend	75	69	64	61	72	100	64	67	27
reichlich	-	31	32	35	9	-	31	11	73
<b>Witterung für die Reben</b>									
schlecht	-	-	-	0	2	-	1	5	0
mittel	75	34	20	23	56	29	25	50	13
gut	25	66	80	77	42	71	74	45	87
<b>Entwicklung der Trauben</b>									
schlecht	-	-	-	0	4	-	1	0	0
mittel	50	16	16	18	43	-	19	20	16
gut	50	84	84	82	53	100	80	80	84
<b>Durchführung der Pflegearbeiten</b>									
vollständig	50	84	76	90	80	100	83	78	82
unvollständig	50	16	24	10	20	-	17	22	18

2. Beginn der Beerenreife

% der ausgewerteten Meldungen

Rebsorte	Datum des Beginns	Nordrh.-Westfalen	Hessen	Rheinland-Pfalz	Baden-Württbg.	Bayern	Saarland	Bundesgebiet		
								1970	1969	1968
<b>Weiße Rebsorten</b>										
Silvaner	bis 20.8.	-	5	4	2	3	-	3	6	4
	21.-24.8.	100	11	4	2	2	-	3	3	3
	25.8. und später	-	84	92	96	95	-	94	91	93
Riesling	bis 20.8.	-	-	3	-	7	-	2	4	2
	21.-24.8.	25	-	4	-	-	-	2	2	2
	25.8. und später	75	100	93	100	93	-	96	94	96
Müller-Thurgau	bis 20.8.	-	12	13	19	9	-	15	31	20
	21.-24.8.	25	13	9	10	3	100	10	8	7
	25.8. und später	75	75	78	71	88	-	75	61	73
Elbling	bis 20.8.	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	21.-24.8.	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	25.8. und später	-	-	-	-	-	100	100	95	100
Gutedel	bis 20.8.	-	-	-	5	-	-	5	10	7
	21.-24.8.	-	-	-	2	-	-	2	3	3
	25.8. und später	-	-	-	93	-	-	93	87	90
Ruländer	bis 20.8.	-	-	-	8	-	-	8	14	11
	21.-24.8.	-	-	-	6	-	-	6	9	6
	25.8. und später	-	100	-	86	-	100	86	77	83
<b>Rote Rebsorten</b>										
Portugieser	bis 20.8.	-	-	15	13	37	-	15	25	13
	21.-24.8.	-	-	12	11	18	-	12	9	8
	25.8. und später	100	100	73	76	45	-	73	66	79
Burgunder	bis 20.8.	-	-	-	8	50	-	10	11	11
	21.-24.8.	-	-	-	8	20	100	9	4	8
	25.8. und später	-	100	-	84	30	-	81	85	81
Trollinger	bis 20.8.	-	-	-	0	-	-	1	6	2
	21.-24.8.	-	-	-	2	-	-	2	5	2
	25.8. und später	-	-	-	98	-	-	97	89	96

### 3. Stand der Reben

Noten: 1,0 (sehr gut) = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 (gut) mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 (mittel) = 1/2 Herbst, 4,0 (gering) = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 (sehr gering) = weniger als 1/4 Herbst

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Note		
	1970		1969
	August	Juli	August
Nordrhein-Westfalen	2,2	2,2	1,9
Hessen	1,9	1,9	2,0
Hessische Bergstraße	1,9	1,9	1,9
Rheingau	1,9	1,9	2,0
Rheinland-Pfalz	1,8	1,9	2,1
1) Rheinland-Naasau	.	.	.
Mittelrhein (einschl. Lahn)	2,0	2,0	.
Nahe (Koblenz)	1,9	2,0	2,2
Obermosel	1,7	1,9	2,2
Saar	1,8	2,1	2,0
Ruwer	1,8	2,2	1,9
Mittelmosel	1,8	1,9	1,9
Untermosel	1,9	2,0	2,1
Ahr	1,8	1,9	2,0
Rheinhesen	.	.	.
1) Worms und Umgegend	1,9	1,9	2,1
Oppenheim und Umgegend	1,5	1,6	2,2
Mainz und Umgegend	1,9	2,0	2,2
Ingelheim und Umgegend	1,6	1,9	2,4
Wiebsch	1,8	2,0	2,3
Bingen und Umgegend	2,0	2,0	2,2
Nahe (Rheinhesen)	1,6	1,6	2,1
Alzey und Umgegend	1,8	2,0	2,2
Pfalz	.	.	.
1) Mittelhaardt	1,7	1,7	2,0
Oberhaardt	1,7	1,8	2,1
Unterhaardt mit Zellertal	1,9	1,9	2,2
Nahe (Pfalz)	1,9	2,1	2,4
Baden-Württemberg	1,9	2,0	2,3
Nordwürttemberg	1,8	1,9	2,2
Oberes Neckartal	2,4	2,5	2,4
Unteres Neckartal	1,8	1,8	2,2
Remstal	1,7	1,8	2,1
Enztal	2,0	2,1	2,3
Zabergäu	1,7	1,9	2,1
Kocher- und Jagattal	1,8	1,9	2,0
Taubergengegend	1,7	1,8	2,1

1) Wegen Gebietsreform nicht nachgewiesen.

3. Stand der Reben

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Note		
	1970		1969
	August	Juli	August
Nordbaden	2,0	2,1	2,4
Tauber- und Maintal	2,3	2,4	2,1
Neckar- und Jagsttal	2,0	2,1	1,9
Bergstraße	1,9	2,0	2,4
Kraichgau	2,0	2,1	2,5
Pfinz-, Enz- und Albthal	2,3	2,2	2,7
Südbaden	2,0	2,0	2,3
Seegegend	1,6	1,6	2,0
Oberes Rheintal	2,2	2,2	2,2
Markgräflerland	2,3	2,3	2,3
Kaiserstuhl	1,8	1,9	2,3
Breisgau	1,9	2,1	2,3
Ortenau und Bühlergegend	2,0	2,0	2,3
Südwestfalen-Lippe	2,0	2,0	2,4
Oberes Neckartal	2,0	2,0	2,3
Enztal	2,0	2,3	2,8
Bayern	2,3	2,3	1,9
Unterfranken	2,3	2,3	1,9
Mittelfranken	2,2	2,3	2,2
Übrige Gebiete	3,4	3,4	2,6
Saarland	2,0	2,2	2,1
Bundesgebiet	1,8	1,9	2,1

Bundesgebiet	August	Juli	Juni	Mai
1960	2,1	2,0	1,9	2,1
1961	3,0	2,8	2,4	2,4
1962	2,5	2,5	2,3	2,4
1963	2,3	2,3	2,5	2,9
1964	2,1	1,9	1,8	2,0
1965	2,3	2,3	2,1	2,1
1966	2,3	2,3	2,3	2,4
1967	2,0	2,0	2,1	2,2
1968	2,6	2,4	2,3	2,3
1969	2,1	2,3	2,5	2,3
1970	1,8	1,9	2,0	2,4