

FACHSERIE **B**

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI


Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

III. Weinwirtschaft

Weinbaukataster

1970



Bestellnummer: 210230 — 700010

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ



Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Tabellenteil	
1. Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage	5
2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren	
a) Weiße Rebsorten	12
b) Rote Rebsorten	30
3. Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten nach Pflanzjahren	38
4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut	41

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit, die in der Tabelle zur Darstellung gebracht werden kann.

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau

Erschienen im Dezember 1971

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 3,--

Vorbemerkung

Veränderung der bestockten Rebfläche

Nach den Ermittlungen bei der Fortführung des Weinbaukatasters 1970 wurde in der Bundesrepublik eine bestockte Rebfläche von 77 737 ha festgestellt. Seit der Grunderhebung des Weinbaukatasters im Jahre 1964, bei der eine bestockte Rebfläche von 66 975 ha nachgewiesen wurde, hat sich die bestockte Rebfläche um 10 762 ha bzw. um 16 % ausgedehnt.

Die Fläche zur Erzeugung von Keltertrauben wurde im gleichen Zeitraum von 66 723 auf 77 353 ha ausgeweitet. Das entspricht einer Zunahme von ebenfalls 16 %. Im letzten Berichtsjahr (1. 6. 1969 bis 31. 5. 1970) erfuhr diese Fläche eine Ausweitung um 2 187 ha. Dabei wurden 1 710 ha gerodet, d.h. endgültig aufgegeben und 3 917 ha neu angepflanzt.

Die bestockten Flächen der Rebschulen (254 ha) und der Unterlagenschnittgärten (130 ha) nahmen gegenüber der Erhebung des Vorjahres geringfügig zu.

Die Verteilung der Flächenzunahmen für Keltertrauben nach Art der Lage bestätigt die bereits im Vorjahr festgestellte Tendenz. Der Anbau von Reben erfuhr mit 3,5 % gegenüber 1969 die stärkste Ausdehnung in der Ebene bzw. in den Tallagen. Es folgen die Flächen am Hang mit 3 % und auf der Hochebene mit 2 %. Am Steilhang, den Lagen mit besonders schwierigen Bearbeitungsbedingungen, war die geringste Flächenausdehnung (1 %) zu verzeichnen.

Veränderung der Rebsorten

Die bei der vorjährigen Fortführung des Weinbaukatasters festgestellte Umschichtung innerhalb des Rebsortenspiegels setzte sich weiter fort.

Weinbaukataster nach Rebsorten

Rebsorten	Stand		Zu- (+) bzw. Ab- nahme (-) 1970 gegen 1964	
	31.12.64	31.5.70		%
	ha			
Weiße Rebsorten zusammen	56 774	66 004	+ 9 230	+ 16,3
Silvaner, Grüner	18 781	17 623	- 1 158	- 6,2
Riesling, Weißer	17 083	18 292	+ 1 209	+ 7,1
Müller-Thurgau	14 115	19 416	+ 5 301	+ 37,6
Kuländer (Burgunder, Grauer)	1 283	2 406	+ 1 123	+ 87,5
Elbling, Weißer	1 234	1 288	+ 54	+ 4,4
Gutedel, Weißer	1 192	1 169	- 23	- 1,9
Morio-Muskat	1 052	1 825	+ 773	+ 73,5
Burgunder, weißer	465	659	+ 194	+ 41,7
Scheurebe (s. 88)	342	1 165	+ 823	+ 240,6
Gewürztraminer	225	384	+ 159	+ 70,7
Traminer, Roter	210	304	+ 94	+ 44,8
Sonstige weiße Sorten	792	1 473	+ 681	+ 86,0
Rote Rebsorten zusammen	9 911	11 349	+ 1 438	+ 14,5
Portugieser, Blauer	5 323	5 178	- 145	- 2,7
Burgunder, Blauer Sp.	1 839	2 770	+ 931	+ 50,6
Trollinger, Blauer	1 662	1 768	+ 106	+ 6,4
Limberger, Blauer	365	384	+ 19	+ 5,2
Müllerrebe (Schwarz- riesling)	323	693	+ 370	+ 114,6
Sonstige rote Sorten	399	556	+ 157	+ 39,3
Insgesamt	66 685	77 353	+ 10 668	+ 16,0

Die Rebsorte Müller-Thurgau steht mit einer bestockten Rebfläche von 19 416 ha an der Spitze der Verbreitung. Es folgen Weißer Riesling mit 18 292 ha und Grüner Silvaner mit 17 623 ha. Die aus der Tabelle ersichtlichen Veränderungen der Rebsorten - das starke Ansteigen der Anpflanzungen von Neuzüchtungen und Bukettsorten sowie der Rückgang der älteren Rebsorten - kennzeichnen das Bemühen der Winzer, den neuen weinrechtlichen Bestimmungen, die das Ausgangsmostgewicht als den entscheidenden Faktor in den Vordergrund stellen, Rechnung zu tragen.

Bei den im letzten Berichtsjahr durchgeführten Anpflanzungen steht ebenfalls Müller-Thurgau mit 1 385 ha an der Spitze. Es folgen Weißer Riesling mit 711 ha und Grüner Silvaner mit 361 ha.

Bestockte Rebfläche in ha

Jahr	Müller-Thurgau			Weißer Riesling			Grüner Silvaner		
	insgesamt	Anpflanzung	Veränderung 1970 gegen 1969	insgesamt	Anpflanzung	Veränderung 1970 gegen 1969	insgesamt	Anpflanzung	Veränderung 1970 gegen 1969
1969	18 276	980	x	18 055	532	x	17 846	404	x
1970	19 416	1 385	+1 140	18 292	711	+ 237	17 623	361	- 223

Die Nachweisungen über den Umfang der letztjährigen Anpflanzungen geben jedoch allein keinen Hinweis darauf, wie die Veränderungen zustande gekommen sind. Die bestockte Anbaufläche insgesamt hat sich per Saldo bei der Rebsorte Müller-Thurgau nur um 1 140 ha, die des Rieslings nur um 237 ha vergrößert. Bei der Rebsorte Grüner Silvaner hat sich, obwohl 361 ha neu angelegt wurden, die bestockte Rebfläche sogar um 223 ha vermindert. Der Grund hierfür ist hauptsächlich in den Rodungen zu suchen, die einen großen Teil der Differenzen ausmachen. Es bestätigt sich die oft in der Fachpresse geäußerte Meinung, daß Ertragssicherheit und Eignung für harmonische Weinqualität den Anbauwert beim Silvaner nicht für alle Zeiten gewährleisten können, sondern daß auch andere Gründe eine Rolle spielen.

Bezüglich der in den Tabellen aufgetretenen Differenzen und der Schwierigkeiten bei der Fortführung des Weinbaukatasters wird auf die Ausführungen im vorjährigen Heft des Weinbaukatasters (Bestellnummer 210 230 - 690 010) verwiesen.

1. Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage
ha

Stand bzw. Veränderung	Ins- ge- samt	Erzeugungsort									Art der Lage			
		Keltertrauben			Rebschulen			Unterlagen- schnittgärten			(Keltertrauben)			
		zu- sam- men	in Betr. mit		zu- sam- men	in Betr.		zu- sam- men	in Betr.		Ebene oder Tal- boden	Hang- lage	Steil- lage	Hoch- ebene
			nur Kelter- trau- ben	ge- misch- tem Anbau		ohne Kelter- trauben	mit Kelter- trauben		ohne Kelter- trauben	mit Kelter- trauben				
Bundesgebiet														
Stand 31. 12. 1964	66 975	66 723	64 492	2 321	138	16 122	114	24	90	23 218	31 611	9 912	1 980	
Stand 31. 5. 1969	75 545	75 166	72 598	2 568	253	55 196	128	39	89	26 536	35 687	10 715	2 228	
Gerodet	1 731	1 710	1 428	282	15	2 13	6	-	6	589	870	212	39	
Angepflanzt	3 939	3 917	3 311	606	17	2 15	5	-	5	1 507	1 991	333	86	
Stand 31. 5. 1970	77 737	77 353	74 483	2 871	254	50 204	130	36	94	27 454	36 799	10 826	2 274	
Nordrhein-Westfalen														
Stand 31. 12. 1964	27	26	22	4	0	0	0	1	1	-	4	11	10	
Stand 31. 5. 1969	21	21	18	3	-	-	-	-	-	-	5	7	8	
Gerodet	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	
Angepflanzt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stand 31. 5. 1970	19	19	17	3	-	-	-	-	-	-	5	6	8	
Hessen														
Stand 31. 12. 1964	2 885	2 869	2 665	204	9	1	8	7	0	7	1 048	1 461	308	
Stand 31. 5. 1969	3 052	3 039	2 829	210	9	1	8	4	0	4	1 093	1 561	333	
Gerodet	129	118	118	-	9	1	8	2	-	2	37	68	13	
Angepflanzt	172	161	161	-	9	1	8	2	-	2	47	94	20	
Stand 31. 5. 1970	3 095	3 082	2 872	210	9	1	8	4	0	4	1 103	1 587	340	
WBG Hessische Bergstraße														
Stand 31. 12. 1964	195	189	183	6	0	-	0	6	-	6	13	129	42	
Stand 31. 5. 1969	246	244	237	7	0	-	0	3	-	3	14	166	61	
Gerodet	15	13	13	-	0	-	0	2	-	2	1	10	2	
Angepflanzt	32	30	30	-	0	-	0	2	-	2	1	22	7	
Stand 31. 5. 1970	264	261	254	7	0	-	0	3	-	3	14	178	66	
WBG Rheingau														
Stand 31. 12. 1964	2 690	2 680	2 483	198	9	1	8	1	0	1	1 035	1 332	266	
Stand 31. 5. 1969	2 806	2 795	2 592	203	9	1	8	1	0	1	1 079	1 395	272	
Gerodet	114	105	105	-	9	1	8	-	-	-	37	57	11	
Angepflanzt	140	131	131	-	9	1	8	-	-	-	46	72	13	
Stand 31. 5. 1970	2 832	2 821	2 618	203	9	1	8	1	0	1	1 088	1 410	274	
Rheinland-Pfalz														
Stand 31. 12. 1964	48 196	48 091	46 516	1 575	66	6	60	39	12	27	19 178	20 927	6 081	
Stand 31. 5. 1969	53 434	53 217	51 439	1 778	164	40	124	53	26	27	21 325	23 331	6 414	
Gerodet	1 160	1 155	892	263	5	1	4	-	-	-	450	536	130	
Angepflanzt	2 554	2 552	1 988	564	2	1	1	-	-	-	1 123	1 179	168	
Stand 31. 5. 1970	54 828	54 614	52 535	2 079	161	40	121	53	26	27	21 998	23 974	6 452	
RB Koblenz														
Stand 31. 12. 1964	7 140	7 129	6 942	187	7	0	7	4	0	4	1 448	2 975	2 532	
Stand 31. 5. 1969	7 954	7 930	7 698	232	17	6	11	7	2	5	1 933	3 490	2 261	
Gerodet	103	103	64	39	-	-	-	-	-	-	22	45	33	
Angepflanzt	227	225	155	70	2	1	1	-	-	-	64	107	49	
Stand 31. 5. 1970	8 078	8 052	7 769	263	19	7	12	7	2	5	1 975	3 552	2 277	
RB Trier														
Stand 31. 12. 1964	6 968	6 942	6 790	152	10	6	4	16	6	10	1 080	3 780	2 068	
Stand 31. 5. 1969	8 234	8 203	8 015	188	20	11	9	11	10	1	1 391	4 379	2 412	
Gerodet	200	199	168	31	1	1	-	-	-	-	14	116	69	
Angepflanzt	372	372	317	55	-	-	-	-	-	-	98	193	80	
Stand 31. 5. 1970	8 406	8 376	8 164	212	19	10	9	11	10	1	1 475	4 456	2 423	
RB Rheinhessen-Pfalz														
Stand 31. 12. 1964	34 088	34 020	32 784	1 236	49	0	49	19	6	13	16 650	14 172	1 481	
Stand 31. 5. 1969	37 246	37 084	35 726	1 358	127	23	104	35	14	21	18 001	15 462	1 741	
Gerodet	857	853	660	193	4	-	4	-	-	-	414	375	28	
Angepflanzt	1 955	1 955	1 516	439	-	-	-	-	-	-	961	879	39	
Stand 31. 5. 1970	38 344	38 186	36 582	1 604	123	23	100	35	14	21	18 548	15 966	1 752	

1. Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage
ha

Stand bzw. Veränderung	Ins- ge- samt	Erzeugungsart								Art der Lage				
		Keltertrauben			Rebschulen			Unterlagen- schnittgärten		(Keltertrauben)				
		zu- sam- men	in Betr. mit		zu- sam- men	in Betr.		zu- sam- men	in Betr.		Ebene oder Tal- boden	Hang- lage	Steil- lage	Hoch- ebene
			nur Kelter- trau- ben	ge- misch- tem Anbau		ohne Kelter- trauben	mit Kelter- trauben		ohne Kelter- trauben	mit Kelter- trauben				
WBG Mittelrhein														
Stand 31. 12. 1964	836	832	824	8	2	-	2	2	-	2	34	285	510	3
Stand 31. 5. 1969	823	819	810	9	2	1	1	2	-	2	27	278	511	3
Gerodet	.	15	14	1	0	6	9	-
Angepflanzt	.	24	22	2	1	9	14	-
Stand 31. 5. 1970	.	828	818	10	28	281	516	3
WBG Nahe (Koblenz)														
Stand 31. 12. 1964	3 010	3 006	2 869	137	4	-	4	0	-	0	807	1 368	679	152
Stand 31. 5. 1969	3 431	3 422	3 268	154	8	1	7	1	-	1	942	1 559	742	178
Gerodet	.	30	21	9	10	12	6	2
Angepflanzt	.	93	78	15	32	44	14	3
Stand 31. 5. 1970	.	3 485	3 325	160	964	1 591	750	179
WBG Obermosel														
Stand 31. 12. 1964	821	816	811	5	3	0	3	2	0	2	297	438	75	6
Stand 31. 5. 1969	906	899	892	7	4	3	1	3	3	0	340	477	76	6
Gerodet	.	16	14	2	4	10	2	0
Angepflanzt	.	31	29	2	14	14	2	1
Stand 31. 5. 1970	.	914	907	7	350	481	76	7
WBG Saar														
Stand 31. 12. 1964	1 061	1 057	1 029	28	1	1	0	3	2	1	48	586	421	2
Stand 31. 5. 1969	1 204	1 199	1 168	31	2	-	2	3	3	0	65	681	449	4
Gerodet	.	51	48	3	3	31	17	-
Angepflanzt	.	80	75	5	14	48	18	-
Stand 31. 5. 1970	.	1 228	1 195	33	76	698	450	4
WBG Ruwer														
Stand 31. 12. 1964	286	286	270	16	0	-	0	0	-	0	3	182	101	0
Stand 31. 5. 1969	305	305	289	16	0	-	0	-	-	-	4	193	108	0
Gerodet	.	4	4	0	-	4	0	0
Angepflanzt	.	8	7	1	2	5	1	-
Stand 31. 5. 1970	.	309	292	17	6	194	109	0
WBG Mittelmosel														
Stand 31. 12. 1964	4 995	4 977	4 860	117	6	5	1	12	4	8	738	2 664	1 569	6
Stand 31. 5. 1969	5 509	5 490	5 356	134	14	8	6	5	4	1	955	2 902	1 623	11
Gerodet	.	128	102	26	7	71	50	0
Angepflanzt	.	253	206	47	68	126	59	0
Stand 31. 5. 1970	.	5 615	5 460	155	1 016	2 957	1 632	11
WBG Untermosel														
Stand 31. 12. 1964	2 643	2 641	2 613	28	1	-	1	1	-	1	537	999	1 095	10
Stand 31. 5. 1969	2 804	2 796	2 738	58	4	2	2	4	3	1	605	1 054	1 128	9
Gerodet	.	44	19	25	6	20	17	1
Angepflanzt	.	74	34	40	16	34	23	1
Stand 31. 5. 1970	.	2 826	2 753	73	615	1 068	1 134	9
WBG Ahr														
Stand 31. 12. 1964	444	444	444	0	0	-	0	-	-	-	64	226	145	9
Stand 31. 5. 1969	443	443	441	2	0	-	0	-	-	-	65	226	143	10
Gerodet	.	4	3	1	0	3	1	-
Angepflanzt	.	7	4	3	2	4	1	0
Stand 31. 5. 1970	.	446	442	4	67	227	143	10
WBG Lahn														
Stand 31. 12. 1964	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	-
Stand 31. 5. 1969	10	10	10	0	-	-	-	-	-	-	-	7	3	-
Gerodet	.	0	0	-	-	0	-	-
Angepflanzt	.	0	0	-	-	0	-	-
Stand 31. 5. 1970	.	10	10	0	-	7	3	-

1. Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage
ha

Stand bzw. Veränderung	Ins- ge- samt	Erzeugungsart									Art der Lage			
		Keltertrauben			Rebechulen			Unterlagen- schnittgärten			(Keltertrauben)			
		zu- sam- men	in Betr. mit		zu- sam- men	in Betr.		zu- sam- men	in Betr.		Ebene oder Tal- boden	Hang- lage	Steil- lage	Hoch- ebene
			Kel- ter- trau- ben	ge- misch- tem Anbau		ohne Kel- ter- trau- ben	mit Kel- ter- trau- ben		ohne Kel- ter- trau- ben	mit Kel- ter- trau- ben				
WBG Worms und Umgegend														
Stand 31. 12. 1964	4 933	4 924	4 892	32	7	0	7	2	0	2	2 024	2 547	107	246
Stand 31. 5. 1969	5 716	5 703	5 658	45	11	2	9	2	1	1	2 373	2 923	121	285
Gerodet	.	143	140	3	55	80	3	5
Angepflanzt	.	317	311	6	159	146	3	9
Stand 31. 5. 1970	.	5 877	5 829	48	2 477	2 989	121	289
WBG Oppenheim und Umgegend														
Stand 31. 12. 1964	1 384	1 383	1 261	122	0	0	0	1	-	1	591	419	96	277
Stand 31. 5. 1969	1 510	1 504	1 380	124	3	3	-	3	2	1	638	452	102	312
Gerodet	.	51	47	4	25	14	2	10
Angepflanzt	.	78	70	8	36	28	1	13
Stand 31. 5. 1970	.	1 531	1 403	128	649	466	101	315
WBG Mainz und Umgegend														
Stand 31. 12. 1964	1 082	1 081	1 075	6	1	-	1	0	0	0	331	585	73	92
Stand 31. 5. 1969	1 191	1 189	1 173	16	2	0	2	0	-	0	361	644	85	99
Gerodet	.	47	46	1	14	30	1	2
Angepflanzt	.	153	146	7	29	116	5	3
Stand 31. 5. 1970	.	1 295	1 273	22	376	730	89	100
WBG Ingelheim und Umgegend														
Stand 31. 12. 1964	1 335	1 333	1 316	17	2	-	2	-	-	-	289	923	74	47
Stand 31. 5. 1969	1 520	1 513	1 477	36	6	1	5	1	0	1	317	1 045	87	63
Gerodet	.	22	17	5	6	15	1	0
Angepflanzt	.	77	64	13	26	47	1	3
Stand 31. 5. 1970	.	1 568	1 524	44	337	1 077	87	66
WBG Wiesbach														
Stand 31. 12. 1964	1 737	1 736	1 720	16	0	-	0	1	1	-	605	955	121	55
Stand 31. 5. 1969	2 080	2 067	2 013	54	11	2	9	2	1	1	742	1 119	135	70
Gerodet	.	47	31	16	18	26	2	1
Angepflanzt	.	111	72	39	49	55	4	3
Stand 31. 5. 1970	.	2 131	2 054	77	773	1 148	137	72
WBG Bingen und Umgegend														
Stand 31. 12. 1964	336	336	296	40	0	-	0	0	-	0	156	122	41	17
Stand 31. 5. 1969	393	392	344	48	1	-	1	-	-	-	182	141	50	20
Gerodet	.	15	14	1	5	6	4	0
Angepflanzt	.	19	14	5	9	7	1	2
Stand 31. 5. 1970	.	396	344	52	186	142	47	22
WBG Nahe (Rheinhesen)														
Stand 31. 12. 1964	639	638	635	3	0	0	0	1	1	-	244	344	32	18
Stand 31. 5. 1969	703	701	693	8	1	-	1	1	1	-	275	379	33	15
Gerodet	.	10	8	2	5	5	0	0
Angepflanzt	.	36	28	8	15	19	1	1
Stand 31. 5. 1970	.	727	713	14	285	393	34	16
WBG Alzey und Umgegend														
Stand 31. 12. 1964	5 023	5 013	4 941	72	8	-	8	2	1	1	1 591	2 796	333	293
Stand 31. 5. 1969	6 073	6 046	5 937	109	25	5	20	2	1	1	1 878	3 376	426	366
Gerodet	.	102	91	11	29	61	7	5
Angepflanzt	.	357	302	55	130	203	9	15
Stand 31. 5. 1970	.	6 301	6 148	153	1 979	3 518	428	376
WBG Mittelhaardt														
Stand 31. 12. 1964	5 360	5 341	4 804	537	16	-	16	3	1	2	4 035	1 146	59	101
Stand 31. 5. 1969	5 733	5 691	5 138	553	35	8	27	7	2	5	4 276	1 242	61	112
Gerodet	.	156	82	74	113	37	1	5
Angepflanzt	.	298	141	157	234	57	1	6
Stand 31. 5. 1970	.	5 833	5 197	636	4 397	1 262	61	113

1. Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage
ha

Stand bzw. Veränderung	Insgesamt	Erzeugungsart									Art der Lage			
		Keltertrauben			Rebschulen			Unterlagen-schnittgärten			(Keltertrauben)			
		zu-sammen	in Betr. mit		zu-sammen	in Betr.		zu-sammen	in Betr.		Ebene oder Talboden	Hanglage	Steillage	Hochebene
			nur Keltertrauben	gemischtem Anbau		ohne Keltertrauben	mit Keltertrauben		ohne Keltertrauben	mit Keltertrauben				
WBG Oberhaardt														
Stand 31. 12. 1964	9 631	9 607	9 297	310	15	0	15	9	2	7	5 624	3 184	317	482
Stand 31. 5. 1969	10 303	10 260	9 968	292	29	3	26	14	3	11	6 010	3 426	329	496
Gerodet	.	215	141	74	120	84	4	7
Angepflanzt	.	440	299	141	236	177	7	20
Stand 31. 5. 1970	.	10 485	10 126	359	6 126	3 519	332	509
WBG Unterhaardt mit Zellertal														
Stand 31. 12. 1964	2 118	2 118	2 038	80	0	-	0	0	-	0	1 125	859	54	80
Stand 31. 5. 1969	2 323	2 317	2 235	82	4	0	4	2	2	0	1 230	939	59	88
Gerodet	.	49	44	5	29	18	1	1
Angepflanzt	.	90	81	9	49	38	1	2
Stand 31. 5. 1970	.	2 358	2 272	86	1 250	959	59	89
WBG Nahe (Pfalz)														
Stand 31. 12. 1964	510	510	509	1	0	-	0	-	-	-	35	293	174	8
Stand 31. 5. 1969	472	470	470	-	2	0	2	-	-	-	39	271	151	9
Gerodet	.	6	6	-	1	3	2	-
Angepflanzt	.	6	5	1	2	2	2	-
Stand 31. 5. 1970	.	470	469	1	40	270	151	9
Baden-Württemberg														
Stand 31. 12. 1964	13 574	13 476	13 267	209	53	9	44	45	11	34	2 682	7 879	2 914	-
Stand 31. 5. 1969	16 308	16 192	15 901	291	63	14	49	53	13	40	3 733	9 174	3 285	-
Gerodet	346	346	337	9	-	-	-	-	-	-	102	179	65	-
Angepflanzt	1 021	1 021	999	22	-	-	-	-	-	-	323	567	131	-
Stand 31. 5. 1970	16 968	16 848	16 565	283	64	9	55	56	10	46	3 954	9 553	3 341	-
RB Nordwürttemberg														
Stand 31. 12. 1964	5 860	5 818	5 793	25	20	6	14	23	7	16	753	3 547	1 519	-
Stand 31. 5. 1969	6 645	6 594	6 565	29	27	7	20	24	8	16	951	3 983	1 660	-
Gerodet	170	170	170	0	-	-	-	-	-	-	15	111	44	-
Angepflanzt	402	402	398	4	-	-	-	-	-	-	118	233	51	-
Stand 31. 5. 1970	6 867	6 815	6 791	24	27	4	23	25	5	20	1 054	4 098	1 663	-
RB Nordbaden														
Stand 31. 12. 1964	1 219	1 204	1 183	21	7	0	7	8	0	8	181	805	218	-
Stand 31. 5. 1969	1 600	1 585	1 554	31	7	1	6	8	0	8	238	1 070	277	-
Gerodet	21	21	20	1	-	-	-	-	-	-	3	14	4	-
Angepflanzt	184	184	182	2	-	-	-	-	-	-	19	149	16	-
Stand 31. 5. 1970	1 757	1 740	1 708	32	7	1	6	10	0	10	254	1 203	283	-
RB Südbaden														
Stand 31. 12. 1964	6 467	6 427	6 264	163	26	3	23	14	4	10	1 748	3 522	1 157	-
Stand 31. 5. 1969	8 044	7 994	7 763	231	29	6	23	21	5	16	2 544	4 115	1 335	-
Gerodet	155	155	147	8	-	-	-	-	-	-	84	54	17	-
Angepflanzt	435	435	419	16	-	-	-	-	-	-	186	185	64	-
Stand 31. 5. 1970	8 325	8 274	8 047	227	30	4	26	21	5	16	2 646	4 246	1 382	-
RB Südwürttemberg-Hohenzollern														
Stand 31. 12. 1964	26	26	26	-	-	-	-	-	-	-	0	6	20	-
Stand 31. 5. 1969	19	19	19	-	-	-	-	-	-	-	0	6	13	-
Gerodet	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Angepflanzt	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Stand 31. 5. 1970	19	19	19	-	-	-	-	-	-	-	0	6	13	-
WBG Oberes Neckartal														
Stand 31. 12. 1964	24	24	24	0	0	-	0	0	-	0	0	23	1	-
Stand 31. 5. 1969	25	25	25	0	0	0	0	0	-	0	0	24	1	-
Gerodet	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Angepflanzt	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Stand 31. 5. 1970	24	24	24	0	0	0	-	0	0	0	0	23	1	-

1. Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage
ha

Stand bzw. Veränderung	Insgesamt	Erzeugungsort									Art der Lage			
		Keltertrauben			Rebschulen			Unterlagenschnittgärten			(Keltertrauben)			
		zusammen	in Betr. mit		zusammen	in Betr. ohne mit		zusammen	in Betr. ohne mit		Ebene oder Talboden	Hanglage	Steillage	Hochebene
nur Keltertrauben	gemischtem Anbau		Keltertrauben	Keltertrauben		Keltertrauben	Keltertrauben							
WBG Unteres Neckartal														
Stand 31. 12. 1964	3 267	3 237	3 227	10	14	6	8	16	7	9	461	1 837	939	-
Stand 31. 5. 1969	3 598	3 566	3 554	12	17	6	11	15	4	11	618	1 964	984	-
Gerodet	67	67	67	0	-	-	-	-	-	-	5	42	20	-
Angepflanzt	233	233	231	2	-	-	-	-	-	-	66	141	26	-
Stand 31. 5. 1970	3 758	3 728	3 714	14	15	2	13	15	3	12	679	2 061	988	-
WBG Remetal														
Stand 31. 12. 1964	746	742	740	2	3	-	3	1	-	1	109	501	132	-
Stand 31. 5. 1969	820	812	809	3	6	-	6	2	-	2	115	554	143	-
Gerodet	47	47	47	-	-	-	-	-	-	-	4	28	15	-
Angepflanzt	25	25	24	1	-	-	-	-	-	-	6	14	5	-
Stand 31. 5. 1970	798	789	785	4	6	0	6	3	1	2	117	540	132	-
WBG Enztal														
Stand 31. 12. 1964	414	410	400	10	1	-	1	3	-	3	35	254	121	-
Stand 31. 5. 1969	517	513	502	11	1	1	0	3	2	1	41	314	158	-
Gerodet	9	9	9	0	-	-	-	-	-	-	0	5	4	-
Angepflanzt	9	9	9	0	-	-	-	-	-	-	1	6	2	-
Stand 31. 5. 1970	520	513	509	4	3	2	1	4	1	3	42	315	156	-
WBG Zabergäu														
Stand 31. 12. 1964	877	872	869	3	2	-	2	3	-	3	125	546	201	-
Stand 31. 5. 1969	1 084	1 080	1 077	3	2	-	2	2	-	2	148	700	232	-
Gerodet	33	33	33	-	-	-	-	-	-	-	6	23	4	-
Angepflanzt	93	93	92	1	-	-	-	-	-	-	44	38	11	-
Stand 31. 5. 1970	1 141	1 137	1 135	2	2	-	2	2	0	2	186	712	239	-
WBG Kocher- und Jagsttal														
Stand 31. 12. 1964	400	400	400	0	0	-	0	0	-	0	22	276	102	-
Stand 31. 5. 1969	470	468	468	0	1	-	1	1	1	-	27	320	121	-
Gerodet	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	0	11	1	-
Angepflanzt	37	37	37	-	-	-	-	-	-	-	1	30	6	-
Stand 31. 5. 1970	492	490	490	0	1	0	1	1	-	1	28	336	126	-
WBG Taubergegend														
Stand 31. 12. 1964	133	133	133	-	-	-	-	-	-	-	1	109	23	-
Stand 31. 5. 1969	131	131	131	-	-	-	-	-	-	-	2	108	21	-
Gerodet	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Angepflanzt	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	0	4	1	-
Stand 31. 5. 1970	134	134	134	-	-	-	-	-	-	-	2	111	21	-
WBG Tauber- und Maintal														
Stand 31. 12. 1964	234	234	224	10	0	0	-	0	0	-	1	164	69	-
Stand 31. 5. 1969	300	299	288	11	1	0	1	0	0	-	1	192	106	-
Gerodet	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-
Angepflanzt	59	59	57	2	-	-	-	-	-	-	0	53	6	-
Stand 31. 5. 1970	352	351	339	12	1	0	1	0	-	0	1	240	110	-
WBG Neckar- und Jagsttal														
Stand 31. 12. 1964	32	32	31	1	0	0	-	-	-	-	0	18	14	-
Stand 31. 5. 1969	42	42	40	2	0	0	0	0	-	-	0	25	17	-
Gerodet	1	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	0	1	-
Angepflanzt	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Stand 31. 5. 1970	41	41	38	3	0	0	0	-	-	-	0	25	16	-
WBG Bergstraße														
Stand 31. 12. 1964	427	425	420	5	2	-	2	0	0	-	88	280	57	-
Stand 31. 5. 1969	525	523	513	10	2	1	1	0	0	0	123	343	57	-
Gerodet	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	2	2	0	-
Angepflanzt	33	33	33	-	-	-	-	-	-	-	8	24	1	-
Stand 31. 5. 1970	554	551	541	10	3	1	2	0	0	-	129	364	58	-

1. Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage
ha

Stand bzw. Veränderung	Ins- ge- samt	Erzeugungsart									Art der Lage			
		Keltertrauben			Rebschulen			Unterlagen- schnittgärten			(Keltertrauben)			
		zu- sam- men	in Betr. mit		zu- sam- men	in Betr.		zu- sam- men	in Betr.		Ebene oder Tal- boden	Hang- lage	Steil- lage	Hoch- ebene
			nur Kelter- trau- ben	ge- misch- tem Anbau		ohne Kelter- trauben	mit Kelter- trauben		ohne Kelter- trauben	mit Kelter- trauben				
WBG Kraichgau														
Stand 31. 12. 1964	467	464	463	1	1	-	1	2	-	2	90	302	72	-
Stand 31. 5. 1969	666	663	659	4	1	-	1	2	-	2	111	466	86	-
Gerodet	10	10	10	0	-	-	-	-	-	-	1	7	2	-
Angepflanzt	92	92	92	0	-	-	-	-	-	-	11	72	9	-
Stand 31. 5. 1970	743	741	738	3	1	-	1	1	-	1	121	531	89	-
WBG Pfingz-, Enz- und Albthal														
Stand 31. 12. 1964	59	49	45	4	4	-	4	6	-	6	2	41	6	-
Stand 31. 5. 1969	67	58	54	4	3	-	3	6	-	6	3	44	11	-
Gerodet	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	-
Angepflanzt	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Stand 31. 5. 1970	67	56	52	4	2	-	2	9	-	9	3	43	10	-
WBG Seegegend														
Stand 31. 12. 1964	123	121	88	33	1	-	1	1	-	1	11	89	21	-
Stand 31. 5. 1969	150	149	103	46	1	-	1	0	-	0	18	102	29	-
Gerodet	3	3	1	2	-	-	-	-	-	-	0	1	2	-
Angepflanzt	23	23	15	8	-	-	-	-	-	-	2	18	3	-
Stand 31. 5. 1970	169	169	117	52	0	-	0	0	-	0	20	119	30	-
WBG Oberes Rheintal														
Stand 31. 12. 1964	19	19	19	-	-	-	-	-	-	-	1	18	-	-
Stand 31. 5. 1969	24	24	24	-	-	-	-	-	-	-	1	23	-	-
Gerodet	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angepflanzt	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Stand 31. 5. 1970	24	24	24	-	-	-	-	-	-	-	1	23	-	-
WBG Markgräflerland														
Stand 31. 12. 1964	1 282	1 277	1 268	9	3	1	2	2	1	1	132	984	161	-
Stand 31. 5. 1969	1 404	1 400	1 391	9	2	0	2	2	1	1	164	1 063	173	-
Gerodet	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	1	11	3	-
Angepflanzt	82	82	82	-	-	-	-	-	-	-	41	38	3	-
Stand 31. 5. 1970	1 472	1 467	1 461	6	3	1	2	2	1	1	204	1 090	173	-
WBG Kaiserstuhl														
Stand 31. 12. 1964	2 417	2 404	2 353	51	8	-	8	5	1	4	1 156	1 050	198	-
Stand 31. 5. 1969	2 952	2 936	2 846	90	9	1	8	7	1	6	1 512	1 213	211	-
Gerodet	119	119	114	5	-	-	-	-	-	-	78	31	10	-
Angepflanzt	130	130	125	5	-	-	-	-	-	-	93	30	7	-
Stand 31. 5. 1970	2 968	2 947	2 864	83	14	1	13	7	1	6	1 527	1 212	208	-
WBG Breisgau														
Stand 31. 12. 1964	1 434	1 423	1 404	19	8	1	7	3	1	2	386	864	173	-
Stand 31. 5. 1969	2 049	2 036	2 013	23	7	1	6	6	1	5	755	1 065	216	-
Gerodet	6	6	5	1	-	-	-	-	-	-	3	3	0	-
Angepflanzt	104	104	103	1	-	-	-	-	-	-	46	53	5	-
Stand 31. 5. 1970	2 145	2 134	2 111	23	5	0	5	6	1	5	798	1 115	221	-
WBG Ortenau und Bühlergegend														
Stand 31. 12. 1964	1 192	1 183	1 132	51	6	1	5	3	1	2	62	517	604	-
Stand 31. 5. 1969	1 465	1 449	1 386	63	10	4	6	6	2	4	94	649	706	-
Gerodet	12	12	12	0	-	-	-	-	-	-	2	8	2	-
Angepflanzt	96	96	94	2	-	-	-	-	-	-	4	46	46	-
Stand 31. 5. 1970	1 547	1 533	1 470	63	8	2	6	6	2	4	96	687	750	-
WBG Oberes Neckartal														
Stand 31. 12. 1964	17	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14	-
Stand 31. 5. 1969	16	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13	-
Gerodet	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Angepflanzt	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Stand 31. 5. 1970	16	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13	-

1. Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage
ha

Stand bzw. Veränderung	Ins- ge- samt	Erzeugungsart						Art der Lage						
		Keltertrauben			Rebschulen		Unterlagen- schnittgärten	(Keltertrauben)						
		zu- sam- men	in Betr. mit		zu- sam- men	in Betr.		zu- sam- men	in Betr.		Ebene oder Tal- boden	Hang- lage	Steil- lage	Hoch- ebene
			Kel- ter- trau- ben	ge- misch- tem Anbau		ohne Kelter- trauben	mit Kelter- trauben		ohne Kelter- trauben	mit Kelter- trauben				
WBG Enztal														
Stand 31. 12. 1964	3	3	3	-	-	-	-	-	-	0	3	0	-	
Stand 31. 5. 1969	2	2	2	-	-	-	-	-	-	0	2	0	-	
Gerodet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Angepflanzt	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	
Stand 31. 5. 1970	2	2	2	-	-	-	-	-	-	0	22	-	-	
WBG Bodenseegebiet														
Stand 31. 12. 1964	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	0	6	-	
Stand 31. 5. 1969	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Gerodet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Angepflanzt	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
Stand 31. 5. 1970	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Bayern														
Stand 31. 12. 1964	2 235	2 203	1 964	239	10	-	10	22	-	22	293	1 291	597	23
Stand 31. 5. 1969	2 663	2 630	2 344	286	15	-	15	18	-	18	364	1 565	673	28
Gerodet	95	90	80	10	1	-	1	4	-	4	0	86	4	0
Angepflanzt	189	180	160	20	6	-	6	3	-	3	13	149	14	4
Stand 31. 5. 1970	2 757	2 720	2 424	296	20	-	20	17	-	17	377	1 628	683	32
RB Mittelfranken														
Stand 31. 12. 1964	225	225	223	2	0	-	0	-	-	-	43	130	51	1
Stand 31. 5. 1969	256	253	251	2	3	-	3	-	-	-	47	146	59	1
Gerodet	2	1	1	-	1	-	1	-	-	-	1	0	0	-
Angepflanzt	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	2	2	0	-
Stand 31. 5. 1970	258	256	254	2	2	-	2	-	-	-	49	147	59	1
RB Unterfranken														
Stand 31. 12. 1964	2 006	1 974	1 738	237	10	-	10	22	-	22	249	1 160	544	21
Stand 31. 5. 1969	2 403	2 373	2 089	284	12	-	12	18	-	18	316	1 419	611	27
Gerodet	93	89	79	10	-	-	-	4	-	4	0	85	4	0
Angepflanzt	185	176	156	20	6	-	6	3	-	3	11	147	14	4
Stand 31. 5. 1970	2 495	2 460	2 166	294	18	-	18	17	-	17	327	1 481	621	31
Übrige WBG														
Stand 31. 12. 1964	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
Stand 31. 5. 1969	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
Gerodet	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Angepflanzt	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Stand 31. 5. 1970	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
Saarland														
Stand 31. 12. 1964	58	58	58	-	-	-	-	-	-	-	13	42	2	0
Stand 31. 5. 1969	67	67	67	-	-	-	-	-	-	-	16	49	2	0
Gerodet	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Angepflanzt	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
Stand 31. 5. 1970	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	17	51	2	0

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

a) Weiße Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1970									
	1964	1970	1970	1969	1968	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Bundesgebiet												
Auxerrois	114	118	0	0	1	1	14	29	43	26	4	0
Bacchus(33-29-133)	2	103	37	32	14	18	1	1	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	465	659	51	23	41	104	108	147	131	47	4	2
Chrenfelder(Gm 9/93)	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	1 234	1 288	30	24	33	67	95	281	251	232	145	129
Faber (Az S. 10375)	-	93	46	27	9	11	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	46	73	4	3	5	17	22	17	3	2	-	0
Gewürztraminer	225	384	29	30	27	93	51	57	45	42	8	2
Gutedel, Weißer	1 192	1 169	15	19	15	27	65	239	366	334	52	38
Huxelrebe (Az S. 3962)	50	166	67	13	4	26	44	11	1	-	-	-
Kanzler (Az S. 3983)	-	14	2	3	3	6	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 2530)	-	60	60	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Malingre, Früher	53	26	-	-	-	-	1	3	4	7	1	10
Morio-Muskat(Gf I-28-30)	1 052	1 825	265	158	194	254	152	392	241	160	7	2
Müller-Thurgau	14 115	19 416	1 385	979	1 377	2 819	2 108	2 807	4 256	2 936	487	260
Muskateller, Gelber	10	12	0	0	1	0	4	2	1	3	0	1
Muskateller, Roter	2	3	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
Muskat-Ottonel	20	24	1	0	2	1	2	8	6	3	0	1
Neuburger	1	1	-	-	-	0	1	-	0	-	-	-
Nobling (Fr 128-40)	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ortlieber, Gelber	4	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Perle (Az S. 3951)	82	119	8	3	8	29	27	21	17	5	0	-
Räuschling, Weißer	19	10	0	0	-	0	0	0	1	1	3	4
Rieslaner (NI 11-17)	45	54	2	0	2	11	17	14	5	2	1	0
Riesling, Weißer	17 083	18 292	711	531	559	1 590	1 936	2 567	2 588	2 906	1 445	3 458
Ruländer(Burgunder,Gr.)	1 283	2 406	228	154	194	700	276	253	196	336	60	8
Scheurebe (S 88)	342	1 165	178	185	182	308	95	95	47	69	5	-
Siegerrebe (Az S.7957)	71	142	3	13	14	43	9	22	19	15	2	1
Silvener, Grüner	18 781	17 623	361	404	360	1 151	1 427	2 715	4 063	4 467	1 331	1 345
Traminer, Roter	210	304	12	4	27	66	41	61	43	39	8	3
Veltliner, Grüner	10	10	-	0	-	-	-	3	1	4	2	-
Wannerrebe	19	21	2	0	-	-	1	7	3	4	2	2
Sonstige Rebsorten	23	51
Versuchsanbau:												
Albalonga (B 51-2-1)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aris(Sbl 2-19-58)	3	11	0	1	-	7	1	1	1	-	-	-
Forta 100	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gloria (Gf 30-9-130)	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Mariensteiner(B 51-7-3)	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Noblessa(Gf Prisma 74)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	-	21	8	8	3	2	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	-	12	12	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Regner (Az S. 10378)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner(Gm Qb 18-92)	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Septimer (Az S 3952)	2	6	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-
Siegfriedrebe	6	5	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-
Würzer (Az S. 10487)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	204	299	15	17	18	57	58	60	38	31	4	2
Zusammen	56 774	66 004	3 553	2 632	3 094	7 410	6 564	9 818	12 378	11 672	3 573	5 270
Nordrhein-Westfalen												
Elbling, Weißer	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Müller-Thurgau	9	8	-	0	0	0	1	2	1	1	2	0
Riesling, Weißer	12	7	-	0	-	0	0	1	2	0	1	2
Ruländer (Burgunder,Gr.)	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Scheurebe (S. 88)	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Silvener, Grüner	3	2	-	-	-	0	1	0	0	1	-	0
Sonstige Rebsorten	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Zusammen	24	18	-	0	0	0	2	3	3	2	3	2
Hessen												
Burgunder, Weißer	1	1	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
Gewürztraminer	6	10	1	1	-	3	-	1	-	4	-	-
Gutedel, Weißer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Müller-Thurgau	355	363	9	38	3	19	16	46	108	101	18	5
Rieslaner, (NI 11-17)	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	2 142	2 359	135	148	68	226	188	278	357	601	283	75
Ruländer(Burgunder,Gr.)	15	24	5	-	2	2	1	5	3	6	-	-
Scheurebe (S. 88)	5	5	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-
Silvener, Grüner	256	229	5	16	-	22	9	19	34	72	39	13
Traminer, Roter	3	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
Sonstige Rebsorten	12	18
Versuchsanbau:												
Neuzüchtungen	6	10	4	-	-	-	2	1	2	1	-	-
Zusammen	2 803	3 024	159	203	73	272	219	351	504	789	341	93

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

a) Weiße Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1970									vor 1935
	1964	1970	1970	1969	1968	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	
WBG Hessische Bergstraße												
Gewürztraminer	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	-	-
Müller-Thurgau	39	51	4	10	-	7	6	8	10	5	0	0
Riesling, Weißer	85	136	18	34	-	29	20	14	10	11	-	1
Ruländer, (Burgunder, Gr.)	3	6	3	-	-	-	1	-	-	2	-	-
Silvaner, Grüner	54	56	4	5	-	18	6	6	4	8	1	4
Traminer, Roter	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Sonstige Rebsorten	3	8
Versuchsanbau: Neuzüchtungen	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	186	259	30	49	-	54	33	29	24	26	1	5
WBG Rheingau												
Burgunder, Weißer	1	1	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
Gewürztraminer	6	10	1	1	-	3	-	1	-	4	-	-
Gutedel, Weißer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Müller-Thurgau	316	311	5	28	3	12	11	38	97	94	18	5
Rieslaner (NI 11 - 17)	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	2 057	2 226	117	114	68	197	167	265	348	589	283	74
Ruländer (Burgunder, Gr.)	12	14	2	-	-	-	-	5	3	4	-	-
Scheurebe (S. 88)	5	5	-	-	-	-	-	-	3	3	1	-
Silvaner, Grüner	202	172	1	11	-	4	2	13	30	62	38	9
Traminer, Roter	2	2	-	-	-	-	2	0	-	-	-	-
Sonstige Rebsorten	9	10
Versuchsanbau: Neuzüchtungen	5	10	4	-	-	-	2	1	2	1	-	-
Zusammen	2 617	2 763	130	154	71	216	185	323	480	758	340	88
Rheinland-Pfalz												
Auxerrois	20	20	0	0	1	-	4	6	3	5	1	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	103	37	32	14	18	1	1	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	201	332	33	16	30	72	59	68	36	15	2	1
Ehrenfelser (Gm 9/93)	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	1 061	1 149	29	22	32	63	89	260	225	207	117	105
Faber (Az S. 10375)	-	93	46	27	9	11	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	6	24	3	2	4	9	4	1	-	1	-	-
Gewürztraminer	141	250	20	19	15	70	32	41	24	20	7	2
Gutedel, Weißer	15	10	0	0	-	1	-	3	2	3	1	-
Huxelrebe (Az S. 3962)	56	166	67	13	4	26	44	11	1	-	-	-
Kanzler (Az. S. 3983)	-	14	2	3	3	6	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 2530)	-	58	58	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Kalingre, Früher	53	26	-	-	-	-	1	3	4	7	1	10
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	1 050	1 820	263	158	193	254	152	392	240	159	7	2
Müller-Thurgau	10 821	14 522	909	646	980	2 146	1 596	2 213	3 191	2 243	372	226
Muskateller, Gelber	6	7	0	-	1	-	3	-	-	-	-	1
Muskat-Ottonel	9	9	0	-	-	-	-	4	2	2	-	1
Neuburger	1	1	-	-	-	0	1	-	0	-	-	-
Nobling (Fr 128-40)	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ortlieber, Gelber	4	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Perle (Az S. 3951)	16	28	5	2	1	5	1	4	6	4	-	-
Rieslaner (NI 11-17)	16	18	1	0	-	2	3	8	2	1	1	-
Riesling, Weißer	12 853	13 645	436	302	381	1 146	1 419	1 949	1 896	1 873	988	3 255
Ruländer (Burgunder, Gr.)	223	860	81	50	83	441	113	71	11	7	2	1
Scheurebe (S 88)	324	1 140	174	185	180	307	91	93	44	62	4	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	67	137	3	13	14	43	9	21	17	14	2	1
Silvaner, Grüner	15 918	14 860	294	335	263	899	1 164	2 322	3 548	3 873	1 097	1 065
Traminer, Roter	134	193	3	0	18	51	24	46	25	20	5	1
Veitliner, Grüner	10	10	-	0	-	-	-	3	1	4	2	-
Wannerrebe	19	21	2	0	-	-	1	7	3	4	2	2
Sonstige Rebsorten	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Versuchsanbau: Albalonga (B 51-2-1)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aris	3	11	0	1	-	7	1	1	1	-	-	-
Fortis 100	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gloria (Gf 30-9-130)	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Mariensteiner (B 51-7-3)	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Noblessa (Gf Prisma 74)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	-	21	8	8	3	2	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	-	12	12	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Regner (Az S. 10378)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reifensteiner (Gm C/D 18-92)	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Septimer (Az 3952)	2	6	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-
Siegfriedrebe	6	5	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-
Würzer (Az S. 10487)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	180	245	7	14	13	42	51	57	33	22	4	2
Zusammen	43 219	49 836	2 508	1 849	2 242	5 623	4 863	7 588	9 321	8 549	2 616	4 677

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

a) Weiße Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1970									
	1964	1970	1970	1969	1968	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	Vor 1935
RB Koblenz												
Auxerrois	4	4	0	-	-	-	1	3	-	-	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	-	15	6	5	2	2	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	18	35	2	0	4	14	6	8	1	-	-	-
Elbling, Weißer	195	202	2	5	1	6	14	57	39	30	17	31
Faber (Az S. 10375)	-	4	1	3	0	-	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	-	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	11	15	0	0	1	2	2	4	3	1	2	-
Huxelrebe (Az S. 3962)	2	8	4	1	1	0	2	-	-	-	-	-
Kanzler (Az S. 3983)	-	1	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 2530)	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malingre, Früher	8	6	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	21	54	7	5	3	5	3	20	8	3	-	-
Müller-Thurgau	1 158	1 834	84	78	94	235	117	293	441	378	76	38
Muskateller, Gelber	1	2	-	-	1	-	-	0	-	1	-	-
Nobling (Fr 128-40)	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Ortlieber, Gelber	4	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Perle (Az S. 3951)	-	2	0	1	0	1	-	-	0	0	-	-
Rieslaner (NI 11-17)	5	4	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-
Riesling, Weißer	4 090	3 486	79	78	71	201	293	508	570	711	403	572
Ruländer (Burgunder, Gr.)	7	62	7	7	2	33	8	2	2	1	-	-
Scheurebe (S 88)	53	140	9	17	18	42	18	16	10	10	-	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	10	17	1	0	1	2	3	3	4	2	1	0
Silvaner, Grüner	1 228	1 772	14	18	13	34	60	202	436	541	292	162
Traminer, Roter	3	7	-	-	-	2	-	1	2	1	1	0
Veltliner, Grüner	7	6	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-
Wannerrebe	2	2	0	0	-	-	-	1	-	0	-	1
Versuchsanbau:												
Aris (Sbl 2-19-58)	1	1	0	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Porta 100	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	-	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Septimer (Az S. 3952)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siegfriedrebe	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	11	22	1	3	3	3	2	8	2	0	-	-
Zusammen	6 840	7 713	222	221	217	583	529	1 131	1 523	1 686	795	806
RB Trier												
Auxerrois	8	7	-	-	-	-	2	-	1	3	1	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	54	19	19	4	10	1	1	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	-	1	0	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	866	947	27	17	31	57	75	203	186	177	100	74
Gewürztraminer	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Gutedel, Weißer	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huxelrebe (Az S. 3962)	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 2530)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	4	5	1	0	-	-	1	2	1	-	-	-
Müller-Thurgau	630	1 279	143	93	105	281	191	198	158	85	9	16
Muskateller, Gelber	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Perle (Az S. 3951)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rieslaner (NI 11-17)	1	1	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-
Riesling, Weißer	5 378	5 996	171	93	110	349	521	836	595	471	343	2 507
Ruländer (Burgunder, Gr.)	3	5	1	1	-	-	-	1	1	1	1	-
Scheurebe (S 88)	8	9	0	0	0	1	1	5	1	1	-	-
Silvaner, Grüner	10	12	0	1	-	-	2	2	1	1	1	4
Traminer, Roter	-	1	0	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Wannerrebe	7	7	0	0	-	-	1	5	1	-	-	-
Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Versuchsanbau:												
Aris (Sbl 2-19-58)	2	8	-	0	-	6	1	-	1	-	-	-
Porta 100	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nocelessa (Gf Prisma 74)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	-	10	4	5	1	-	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Septimer (Az S. 3952)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siegfriedrebe	3	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	16	22	1	1	-	4	2	6	6	2	-	-
Zusammen	6 941	8 374	371	231	252	709	800	1 259	954	741	455	2 002

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

a) Weiße Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1970										vor 1935
	1964	1970	1970	1969	1968	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944		
RB Rheinheesen-Pfalz													
Auxerrois	8	9	0	0	1	-	1	3	2	2	-	-	
Bacchus (Gf 33-29-133)	-	34	12	8	8	6	-	-	-	-	-	-	
Burgunder, Weißer	183	296	31	16	25	58	53	60	35	15	2	1	
Ehrenfelser (Gm 9/93)	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Faber (Az S. 10375)	-	89	45	24	9	11	-	-	-	-	-	-	
Freisamer (Fr 21-5)	6	21	2	2	3	8	4	1	-	1	-	-	
Gewürztraminer	129	234	20	19	14	68	29	37	21	19	5	2	
Gutedel, Weißer	15	10	0	0	-	1	-	3	2	3	1	-	
Huxelrebe (Az S. 3902)	54	156	62	11	3	26	42	11	1	-	-	-	
Kanzler (Az S. 3983)	-	13	2	3	2	6	-	-	-	-	-	-	
Kerner (We S. 2530)	-	56	56	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Malingre, Fruner	45	20	-	-	-	-	1	2	3	4	1	9	
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	1 025	1 761	255	153	190	249	148	370	231	156	7	2	
Müller-Thurgau	9 033	11 409	682	475	781	1 630	1 288	1 722	2 592	1 780	287	172	
Muskateller, Gelber	4	4	0	-	-	-	3	-	-	-	-	-	
Muskat-Ottonel	8	9	0	-	-	-	-	4	2	2	-	1	
Neuburgor	1	1	-	-	-	0	1	-	0	-	-	-	
Nobling (Fr 128-40)	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Perle (Az S. 3951)	16	26	5	1	1	4	1	4	6	4	-	-	
Rieselaner (N I 11-17)	10	13	1	0	-	2	2	5	1	1	1	-	
Riesling, Weißer	3 385	4 163	186	131	200	596	605	605	731	691	242	176	
Ruländer (Burgunder, Gr.)	213	793	73	42	81	408	105	69	8	5	1	1	
Scheurebe (S 88)	263	991	165	168	162	264	72	72	33	51	4	-	
Siegerrebe (Az S. 7957)	57	120	2	13	13	41	6	18	13	12	1	1	
Silvaner, Grüner	14 680	13 076	280	316	250	865	1 102	2 118	3 111	3 331	804	899	
Traminer, Roter	131	185	3	0	18	48	24	45	23	19	4	1	
Veltliner, Grüner	3	4	-	0	-	-	-	3	-	1	-	-	
Wannerrebe	10	12	2	0	-	-	-	1	2	4	2	1	
Gonstige Rebsorten	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Versuchsanbau:													
Albalonga (B 51-2-1)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aris (Sbl 2-19-58)	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
Forta 100	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gloria (Gf 30-9-130)	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mariensteiner (B 51-7-3)	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Optima (Gf 33-13-113)	-	11	4	3	2	2	-	-	-	-	-	-	
Ortega (B 48-21-4)	-	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Regner (Az S. 10378)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Septimer (Az S. 3952)	2	6	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	
Siegfriedrebe	3	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
Würzer (Az S. 10487)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sonstige Neuzüchtungen	153	201	5	10	10	35	47	43	25	20	4	2	
Zusammen	29 438	33 749	1 915	1 397	1 773	4 331	3 534	5 198	6 844	6 122	1 366	1 269	
WBG Mittelrhein													
Auxerrois	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bacchus (Gf 33-29-133)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Burgunder, Weißer	-	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Elbling, Weißer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Faber (Az S. 10375)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gewürztraminer	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Huxelrebe (Az S. 3962)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kanzler (Az S. 3983)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	-	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Müller-Thurgau	51	66	3	4	3	9	4	8	14	10	5	5	
Perle (Az S. 3951)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Riesling, Weißer	729	699	16	14	30	71	58	88	108	131	67	115	
Ruländer (Burgunder, Gr.)	-	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Scheurebe (S 88)	2	3	0	0	-	1	-	1	-	1	-	-	
Silvaner, Grüner	35	36	1	2	-	-	-	2	7	10	6	6	
Traminer, Roter	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Veltliner, Grüner	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Versuchsanbau:													
Ortega (B 48-21-4)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Septimer (Az S. 3952)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sonst. Neuzüchtungen	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zusammen	822	814	23	21	33	82	62	99	129	152	79	127	

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

a) Weiße Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1970									
	1964	1970	1970	1969	1968	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
WBG Nahe (Koblenz)												
Auxerrois	3	3	0	-	-	-	1	2	-	-	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	-	6	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	16	35	1	2	4	13	6	8	1	-	-	-
Ehrenfelser (Gm 9/93)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faber (Az S. 10375)	-	3	0	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	10	12	0	0	1	1	2	3	2	1	2	-
Huxelrebe (Az S. 3962)	1	8	5	1	1	-	1	-	-	-	-	-
Kanzler (Az S. 3983)	-	1	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 2530)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	21	30	2	3	1	3	2	13	4	1	-	-
Müller-Thurgau	790	1 016	34	36	55	126	67	183	247	210	41	17
Muskateller, Gelber	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muskat-Ottonel	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Nobling (Fr 128-40)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ortlieber, Gelber	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perle (Az S. 3951)	-	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Rieslaner (N I 11-17)	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Riesling, Weißer	862	958	26	32	30	74	91	129	148	218	129	82
Ruländer (Burgunder, Gr.)	7	45	6	7	1	24	4	2	1	1	-	-
Scheurebe (S. 88)	50	119	6	13	14	37	18	15	9	7	-	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	9	13	1	0	1	2	3	3	3	1	-	-
Silvaner, Grüner	1 192	1 169	4	13	5	19	40	128	228	331	251	150
Traminer, Roter	2	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Veltliner, Grüner	6	6	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-
Versuchsanbau:												
Aris (Sbl 2-19-58)	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Forta 100	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	-	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	6	13	1	2	2	2	-	5	1	-	-	-
Zusammen	2 980	3 453	93	113	118	305	235	495	645	772	425	249
WBG Obermosel												
Auxerrois	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	785	865	27	16	30	54	59	163	172	173	100	72
Huxelrebe (Az S. 3962)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	21	31	2	1	2	7	4	2	4	8	1	1
Muskateller, Gelber	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Riesling, Weißer	4	5	1	0	-	-	-	-	-	2	1	1
Ruländer (Burgunder, Gr.)	1	1	0	0	-	-	-	-	-	1	-	-
Silvaner, Grüner	1	1	0	0	-	-	-	-	1	-	-	-
Versuchsanbau:												
Optima (Gf 33-13-113)	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Septimer (Az S. 3952)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	816	914	31	18	32	61	63	166	177	185	103	74
WBG Saar												
Auxerrois	4	4	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	-	19	4	9	1	5	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	5	5	0	0	-	-	1	1	-	1	1	1
Kerner (We S. 2530)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	101	181	23	26	9	20	20	19	26	21	3	0
Rieslaner (N I 11-17)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	936	997	48	30	23	96	125	148	102	72	51	302
Ruländer (Burgunder, Gr.)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Scheurebe (S 88)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	-	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Traminer, Roter	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Wannerrebe	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versuchsanbau:												
Aris (Sbl 2-19-58)	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Forta 100	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Noblessa (Gf Prisma 74)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	-	5	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	5	8	1	1	-	1	-	1	4	-	-	-
Zusammen	1 055	1 228	79	69	34	131	146	169	133	96	50	309

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

a) Weiße Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1970									vor 1935
	1964	1970	1970	1969	1968	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	
WBG Ruwer												
Bacchus (Gf 33-29-133)	-	2	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	12	22	-	1	2	7	1	3	5	1	-	-
Riesling, Weißer	274	284	7	2	5	24	22	36	32	24	18	112
Scheurebe (S 88)	0	0
Versuchsanbau:												
Aris (Sbl 2-19-58)	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	-	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	286	311	8	6	7	32	23	39	37	25	18	112
WBG Mittelmosel												
Auxerrois	1	1
Bacchus (Gf 33-29-133)	-	32	14	8	3	5	1	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	-	1	0	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	74	75	0	1	-	4	13	38	12	2	1	3
Gewürztraminer	1	1
Gutedel, weißer	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huxelrebe (Az S. 3962)	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 2530)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	3	3	-	0	-	.	.	1
Müller-Thurgau	490	974	118	64	89	230	145	158	108	48	4	10
Muskateller, Gelber	0	0
Perle (Az S. 3951)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rieslaner (NI 11-17)	1	1
Riesling, Weißer	4 364	4 468	115	59	79	217	358	615	428	345	253	1 999
Ruländer (Burgunder, Gr.)	1	3	1	0	-	-	-	-	1	-	-	-
Scheurebe (S 88)	7	8	0	0	-	1	-	5	1	1	-	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	1	1
Silvaner, Grüner	9	9	0	0	-	-	2	1	1	1	1	4
Traminer, Roter	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wannerrebe	6	0	0	0	-	-	-	4	1	-	-	-
Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Versuchsanbau:												
Aris (Sbl. 2-19-58)	-	2	-	0	-	2	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siegfriedrebe	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	11	14	0	0	-	2	2	5	3	1	-	-
Zusammen	4 972	5 609	253	134	172	461	521	828	556	398	259	2 017
WBG Untermosel												
Bacchus (Gf 33-29-133)	-	8	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	195	206	2	5	1	6	16	58	41	30	16	29
Gewürztraminer	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huxelrebe (Az S. 3962)	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Kanzler (Az S. 3983)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 2530)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	240	301	27	21	15	78	46	64	64	51	6	7
Perle (Az S. 3951)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rieslaner (NI 11-17)	1	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Riesling, Weißer	2 192	2 223	40	44	25	92	197	350	355	384	224	509
Ruländer (Burgunder, Gr.)	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Scheurebe (S 88)	1	1	0	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Silvaner, Grüner	1	1	-	0	-	-	-	1	-	-	-	-
Wannerrebe	1	1	0	0	-	-	-	1	-	-	-	-
Versuchsanbau:												
Aris (Sbl 2-19-58)	1	1
Optima (Gf 33-13-113)	-	1	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siegfriedrebe	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	-	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	2 639	2 829	74	76	42	176	259	476	461	466	246	545

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

a) Weiße Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1970									
	1964	1970	1970	1969	1968	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
WBG Ahr												
Bacchus (Gf 33-29-133)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faber (Az S. 10375)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huxelrebe (Az S. 3962)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kalinjere, Früher	8	6	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	71	74	1	1	-	1	-	10	21	26	9	4
Ortlieber, Gelber	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Riesling, Weißer	102	104	2	1	1	1	1	11	24	32	18	11
Ruländer(Burgunder,Gr.)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versuchsanbau:												
Aris (Sbl 2-19-58)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	3	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
Zusammen	190	193	5	2	1	2	1	24	47	62	28	17
WBG Lahn												
Müller-Thurgau	6	6	-	-	-	-	1	-	-	4	1	1
Perle (Az S. 3951)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	5	3	0	0	-	-	-	-	1	-	1	-
Zusammen	11	9	0	0	-	-	1	-	1	4	2	1
WBG Worms und Umgegend												
Auxerrois	3	3	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	-	6	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	6	19	3	2	2	6	1	4	1	1	-	-
Faber (Az S. 10375)	-	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	2	8	1	2	1	2	2	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	16	37	2	5	2	12	3	4	4	3	1	-
Gutedel, Weißer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Huxelrebe (Az S. 3962)	19	41	15	1	-	6	14	5	-	-	-	-
Kanzler (Az S. 3983)	-	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 2530)	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat(Gf I-28-30)	133	276	56	40	23	29	18	51	32	24	2	1
Müller-Thurgau	1 723	2 222	114	108	137	309	207	375	435	369	93	76
Muskateller, Gelber	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muskat-Ottonel	5	5	0	-	-	-	-	1	1	1	-	1
Perle (Az S. 3951)	1	1	0	0	-	-	-	-	-	1	-	-
Rieslaner (N I 11-17)	0	0	-	0	-	-	2	3	1	-	-	-
Riesling, Weißer	398	447	15	19	19	60	50	52	65	103	33	31
Ruländer(Burgunder,Gr.)	41	137	7	12	10	67	20	15	2	1	1	1
Scheurebe (S 88)	58	192	36	37	19	49	13	11	5	20	2	-
Siegerrebe (Az S.7957)	20	49	1	8	4	18	1	10	3	3	-	-
Silvaner, Grüner	2 013	1 895	46	52	32	117	151	275	343	537	134	209
Traminer, Roter	14	22	1	-	2	5	2	6	2	3	-	1
Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Versuchsanbau:												
Albalonga (B51-2-1)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gloria (Gf 30-9-130)	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Mariensteiner(B 51-7-3)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regner (Az S. 10378)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Septimer (Az S. 3952)	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Wiegfriedrebe	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Würzger (Az S. 10487)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Neuzüchtungen	22	29	0	1	-	6	8	7	3	2	-	1
Zusammen	4 484	5 417	312	295	252	687	492	822	899	1 069	266	321
WBG Oppenheim und Umgegend												
Bacchus (Gf 33-29-133)	-	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	1	7	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Ehrenfelsler (Gm 9/93)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faber (Az S. 10375)	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	6	18	1	1	1	9	3	2	1	-	-	-
Huxelrebe (Az S. 3962)	2	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kanzler (Az S. 3983)	-	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (we S. 2530)	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat(Gf I-28-30)	14	22	3	4	-	1	1	5	5	3	-	-
Müller-Thurgau	345	455	35	30	29	54	46	67	102	75	10	7
Perle (Az S. 3951)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	213	235	12	11	10	36	27	26	35	36	25	17
Ruländer(Burgunder,Gr.)	15	37	1	1	1	20	7	5	1	1	-	-

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

a) Weiße Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1970									
	1964	1970	1970	1969	1968	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Scheurebe (S 88)	8	29	5	5	4	8	2	1	-	2	1	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	-	3	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	767	698	11	20	11	31	56	93	144	178	55	98
Traminer, Roter	2	3	0	-	-	1	1	1	-	-	-	-
Wannerrebe	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Versuchsanbau:												
Ortega (B 48-21-4)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner(Gm C/D 18-92)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Septimer (Az S. 3952)	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	3	4	0	0	-	1	3	1	-	-	-	-
Zusammen	1 376	1 523	78	76	58	164	147	201	288	295	91	122
WBG Mainz und Umgegend												
Bacchus (Gf 33-29-133)	-	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, weißer	-	3	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-
Faber (Az S. 10375)	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	2	3	0	0	-	1	1	1	-	-	-	-
Gutedel, weißer	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huxelrebe (Az S. 3962)	-	2	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Kanzler (Az S. 3983)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 2530)	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat(Gf I-28-30)	9	20	6	3	1	1	1	4	3	1	-	-
Müller-Thurgau	382	534	89	41	28	58	42	59	80	93	26	18
Nobling (Fr 128-40)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perle (Az S. 3951)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rieslaner (N I 11-17)	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Riesling, weißer	79	96	7	4	7	10	8	8	12	15	11	12
Ruländer(Burgunder,Gr.)	8	27	0	2	1	16	4	3	1	-	-	-
Scheurebe (S 88)	5	32	10	10	2	6	2	1	1	-	-	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	1	1	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	474	475	28	37	12	42	37	47	77	124	39	33
Traminer, Roter	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versuchsanbau:												
Aris (Sbl 2-19-58)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Septimer (Az S. 3952)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	964	1 208	151	99	52	135	95	124	174	233	76	63
WBG Ingelheim und Umgegend												
Bacchus (Gf 33-29-133)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	1	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Faber (Az S. 10375)	-	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	4	9	1	1	-	3	-	1	1	1	-	-
Huxelrebe (Az 3962)	-	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Kanzler (Az S. 3983)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 2530)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat(Gf I 28-30)	8	37	12	6	6	5	1	4	2	1	-	-
Müller-Thurgau	378	497	26	22	32	59	47	85	129	64	19	11
Perle (Az S. 3951)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	40	62	2	4	4	13	7	5	9	11	4	2
Ruländer(Burgunder,Gr.)	2	11	2	1	1	5	1	1	1	-	-	-
Scheurebe (S 88)	6	29	5	7	4	7	4	1	1	1	-	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	1	2	0	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Silvaner, Grüner	570	580	20	25	17	44	37	83	118	123	32	79
Traminer, Roter	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Veltliner, Grüner	1	1	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Wannerrebe	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versuchsanbau:												
Optima (Gf 33-13-113)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner(Gm C/D 18-92)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	1	1	0	0	-	-	1	-	-	-	-	-
Zusammen	1 013	1 241	74	71	64	136	98	179	261	203	55	92

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

a) Weiße Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1970									
	1964	1970	1970	1969	1968	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
WBG Wiesbach												
Bacchus (Gf 33-29-133)	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	-	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Faber (Az S. 10375)	-	14	8	4	2	-	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	3	5	0	1	-	1	1	1	1	1	-	-
Huxelrebe (Az S. 3962)	-	5	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Kanzler (Az S. 3983)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 2530)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	35	57	8	4	5	5	3	16	11	5	-	-
Müller-Thurgau	539	730	36	37	56	95	63	102	169	137	24	10
Perle (Az S. 3951)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	52	72	5	4	5	8	5	11	16	12	3	2
Ruländer (Burgunder, Gr.)	7	30	2	1	2	18	3	2	-	1	-	-
Scheurebe (S 88)	23	104	12	15	18	37	9	6	4	3	1	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	913	932	26	23	20	54	54	110	237	289	60	59
Traminer, Roter	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Sonstige Rebsorten	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versuchsanbau:												
Optima (Gf 33-13-113)	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	4	7	-	1	1	1	2	1	-	-	-	-
Zusammen	1 579	1 967	106	93	109	219	141	249	438	450	88	71
WBG Bingen und Umgegend												
Burgunder, Weißer	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faber (Az S. 10375)	-	2	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	3	4	0	0	1	-	-	-	1	-	-	-
Huxelrebe (Az S. 3962)	1	2	1	0	-	-	1	-	-	-	-	-
Kanzler (Az S. 3983)	-	2	1	0	-	1	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 2530)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	3	3	0	0	-	-	-	2	1	-	-	-
Müller-Thurgau	46	70	3	5	4	12	5	7	16	11	4	-
Muskateller, Gelber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muskat-Ottonel	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perle (Az S. 3951)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	43	52	4	3	4	6	4	4	5	8	10	4
Ruländer (Burgunder, Gr.)	3	11	1	0	3	4	-	2	1	-	-	-
Scheurebe (S 88)	2	14	1	4	3	4	-	-	-	-	-	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	210	205	6	7	4	7	6	16	36	53	44	20
Versuchsanbau:												
Optima (Gf 33-13-113)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Septimer (Az S. 3952)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	312	368	19	20	20	34	10	31	60	72	58	30
WBG Nahe (Rheinhessen)												
Bacchus (Gf 33-29-133)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	1	2	0	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Faber (Az S. 10375)	-	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	2	2	0	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Huxelrebe (Az S. 3962)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	9	13	2	1	1	-	-	4	3	1	-	-
Müller-Thurgau	190	249	16	13	15	27	14	34	67	49	11	2
Muskateller, Gelber	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perle (Az S. 3951)	-	1	0	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Rieslaner (N I 11-17)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	31	39	2	1	1	4	3	7	7	10	3	1
Ruländer (Burgunder, Gr.)	3	9	0	0	1	5	1	1	-	-	-	-
Scheurebe (S 88)	3	18	4	5	2	4	2	1	-	-	-	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	357	352	10	6	9	21	19	58	103	113	10	4
Traminer, Roter	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Veltliner, Grüner	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versuchsanbau:												
Forta 100	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	599	690	36	26	29	63	39	106	181	174	24	7

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

a) Weiße Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1970									
	1964	1970	1970	1969	1968	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
WBG Alzey und Umgegend												
Auxerrois	2	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	-	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	4	15	3	2	1	5	1	1	1	1	-	-
Faber (Az S. 10375)	-	25	15	8	2	-	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	1	3	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	11	26	2	2	2	10	3	2	2	2	-	-
Gutedel, Weißer	1	1
Huxelrebe (Az S. 3962)	13	26	6	2	-	5	10	2	-	-	-	-
Kanzler (Az S. 3983)	-	2	0	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 2530)	-	3	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	119	243	43	31	29	28	14	54	29	15	-	-
Müller-Thurgau	1 853	2 573	140	137	226	442	285	360	493	428	46	13
Muskateller, Gelber	1	1
Muskat-Ottonel	1	1
Perle (Az S. 3951)	2	5	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Rieslaner (N I 11-17)	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Riesling	136	179	10	10	13	27	26	16	27	33	9	-
Ruländer (Burgunder, Gr.)	22	91	6	5	6	53	12	6	2	2	-	-
Scheurebe (S 88)	53	283	44	51	51	89	21	9	5	13	-	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	11	24	1	2	3	7	3	2	3	5	1	-
Silvaner, Grüner	2 444	2 441	71	89	57	161	169	317	520	664	168	224
Traminer, Roter	2	2	-	0	-	-	-	-	-	1	-	-
Veltliner, Grüner	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Wannerrebe	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versuchsanbau:												
Aris (Sbl 2-19-58)	0	0
Optima (Gf 33-13-113)	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Septimer (Az S. 3952)	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siegfriedrebe	1	1
Sonst. Neuzüchtungen	35	46	0	3	3	6	12	11	5	4	-	-
Zusammen	4 684	6 008	353	346	393	838	557	782	1 088	1 169	224	243
WBG Mittelhaardt												
Auxerrois	2	3	-	0	1	-	-	-	-	1	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	25	48	7	2	6	12	8	7	6	-	-	-
Ehrenfelser (Gm 9/93)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faber (Az S. 10375)	-	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	25	52	7	4	4	13	6	7	6	4	1	-
Gutedel, Weißer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Huxelrebe (Az S. 3962)	6	16	8	0	-	2	5	1	-	-	-	-
Kanzler (Az S. 3983)	-	2	0	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 2530)	-	20	20	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	75	126	11	9	15	21	13	24	14	17	2	-
Müller-Thurgau	448	667	94	25	58	109	76	100	137	67	1	-
Muskateller, Gelber	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muskat-Ottonel	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Nobling, (Fr 128-40)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perle (Az S. 3951)	1	1
Rieslaner (N I 11-17)	0	0
Riesling, Weißer	1 301	1 558	85	44	85	278	239	231	285	245	54	11
Ruländer (Burgunder, Gr.)	13	80	17	3	12	37	6	5	-	-	-	-
Schourebe (S 88)	21	69	12	8	13	17	5	7	3	4	1	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	7	18	0	1	2	8	2	2	2	1	-	-
Silvaner, Grüner	1 760	1 566	24	22	35	148	158	260	418	443	58	-
Traminer, Roter	59	92	-	0	10	30	11	23	11	7	-	1
Versuchsanbau:												
Aris (Sbl 2-19-58)	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Käriensteiner (B 51-7-3)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	6	12	1	0	1	5	2	1	2	1	-	-
Zusammen	3 752	4 340	281	119	242	683	531	668	885	790	118	12

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

a) Weiße Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1970									
	1964	1970	1970	1969	1968	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
WBG Oberhaardt												
Auxerrois	1	1	0	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Bacchus(Gf 33-29-133)	-	17	5	3	5	4	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	137	180	11	4	12	29	39	43	27	13	1	-
Elbling, Weißer	0	0
Faber (Az S. 10375)	-	27	10	4	5	8	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	2	0	1	-	-	3	1	1	-	-	-	-
Gewürztraminer	46	58	4	4	2	10	9	15	5	6	2	1
Gutedol, Weißer	11	5	0	0	-	-	-	1	1	2	-	-
Huxelrebe (Az S. 3962)	9	47	21	7	1	9	7	2	-	-	-	-
Kenzler (Az S. 3983)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 2530)	-	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malingre, Früher	45	20	-	-	-	-	1	1	3	4	1	9
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	560	875	96	51	97	141	87	203	118	81	2	-
Müller-Thurgau	2 053	3 189	125	64	175	439	451	476	895	484	53	24
Muskateller, Gelber	2	2	0	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Muskat-Ottonel	1	1
Nobling (Fr 128-40)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perle (Az S. 3951)	12	13	0	-	-	1	1	5	5	1	-	-
Rieslaner (N I 11-17)	1	1
Riesling, Weißer	750	807	33	17	33	87	138	145	148	129	58	19
Ruländer(Burgunder,Gr.)	89	324	28	17	37	167	48	24	2	-	-	-
Scheurebe (S 88)	75	195	31	26	39	33	13	34	13	7	-	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	11	13	0	0	1	2	-	2	4	3	-	-
Silvaner, Grüner	4 257	3 688	38	34	58	229	393	841	1 013	788	181	112
Traminer, Roter	32	48	2	-	5	11	5	13	6	4	2	-
Veltliner, Grüner	0	0
Wannerrebe	9	11	2	-	-	-	-	1	2	3	2	-
Sonstige Rebsorten	0	0
Versuchsanbau:												
Aris (Sbl 2-19-58)	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Porta 100	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mariensteiner(B 51-7-3)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Optima(Gf 33-13-113)	-	3	0	-	2	1	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Septimer (Az S. 3952)	-	1
Siegfriedrebe	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	71	86	2	4	4	11	18	19	14	10	2	1
Zusammen	8 775	9 643	432	236	476	1 185	1 212	1 827	2 257	1 535	304	166
WBG Unterhaardt mit Zellertal												
Bacchus(Gf 33-29-133)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	7	16	2	1	3	3	3	3	1	-	-	-
Ehrenfelser (Gm 9/93)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faber (Az S. 10375)	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	9	22	3	1	2	8	1	3	2	2	-	-
Gutedol, Weißer	1	1
Huxelrebe (Az S.3962)	2	6	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-
Kerner (We S.2530)	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat(Gf I-28-30)	58	113	21	6	15	20	8	11	18	12	-	-
Müller-Thurgau	395	490	21	9	40	50	62	84	147	62	7	8
Neuburger	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Perle (Az S. 3951)	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	209	234	4	2	6	32	51	39	49	33	6	11
Ruländer(Burgunder,Gr.)	8	44	8	-	7	21	4	3	1	-	-	-
Scheurebe (S 88)	9	42	8	4	9	12	4	2	2	2	-	-
Siegerrebe (Az S.7957)	3	8	-	-	2	3	1	1	1	1	-	-
Silvaner, Grüner	634	583	8	4	3	21	38	73	216	133	29	59
Traminer, Roter	13	12	-	0	-	-	4	2	3	3	-	-
Versuchsanbau:												
Mariensteiner(B 51-7-3)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Septimer (Az S. 3952)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	8	11	1	-	-	2	1	-	-	3	-	2
Zusammen	1 358	1 590	84	27	88	173	180	221	440	251	42	80

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

a) Weiße Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1970									
	1964	1970	1970	1969	1968	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
WBG Nahe (Pfalz)												
Burgunder, Weißer	1	1	0	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Gewürztraminer	2	2	0	0	-	-	1	-	-	1	-	-
Huxelrebe (Az S. 3962)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	2	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Müller-Thurgau	83	96	2	1	4	9	3	14	28	25	5	4
Rieslaner (N I 11-17)	1	1
Riesling, Weißer	133	134	2	1	1	7	5	28	41	32	14	4
Ruländer (Burgunder, Gr.)	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Scheurebe (S 88)	0	0
Siegerrebe (Az S. 7957)	0	0
Silvaner, Grüner	281	224	1	0	-	-	4	22	88	81	28	2
Traminer, Roter	3	3	0	1
Versuchsanbau: Siegfriedrebe	0	0
Zusammen	508	466	6	2	5	16	13	68	157	140	47	10
Baden-Württemberg												
Auxerrois	86	90	0	0	0	1	10	22	39	18	0	0
Burgunder, Weißer	261	322	17	7	11	31	47	79	95	32	2	1
Elbling, Weißer	114	91	0	0	0	0	2	10	18	21	20	20
Freisamer (Fr 21-5)	40	49	1	1	1	8	18	16	3	1	-	0
Gewürztraminer	78	124	8	10	12	20	19	15	21	18	1	0
Gutedel, Weißer	1 174	1 156	15	19	15	26	65	236	364	329	50	37
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	1	2	-	-	0	-	0	1	1	0	-	-
Müller-Thurgau	2 224	3 404	349	239	256	406	387	399	837	463	52	16
Muskateller, Gelber	4	5	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0
Muskateller, Roter	2	3	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
Muskat-Ottonel	11	15	1	0	2	1	2	4	4	1	0	0
Perle (Az S. 3951)	5	8	1	0	1	-	0	3	2	1	-	-
Rkäuschling, Weißer	18	9	0	0	-	0	0	0	1	1	3	4
Rieslaner (N I 11-17)	1	1	-	-	-	-	1	0	0	0	-	-
Riesling, Weißer	1 989	2 181	138	80	102	201	314	333	326	422	159	106
Ruländer (Burgunder, Gr.)	1 033	1 503	139	103	103	257	160	176	181	321	56	7
Scheurebe (S 88)	5	7	2	-	0	0	0	1	2	2	-	0
Siegerrebe (Az S. 7957)	1	2	-	-	-	0	-	1	1	0	-	-
Silvaner, Grüner	1 388	1 299	23	18	20	71	127	229	366	301	82	62
Traminer, Roter	64	88	6	3	6	11	10	14	17	18	2	1
Sonstige Rebsorten	-	21
Zusammen	8 499	10 380	705	480	529	1 033	1 163	1 541	2 281	1 951	427	254
RB Nordwürttemberg												
Burgunder, Weißer	1	1	0	0	0	0	1	0	-	-	0	-
Elbling, Weißer	4	3	0	-	-	0	0	0	0	1	1	1
Freisamer (Fr 21-5)	1	2	-	-	-	0	-	0	2	-	-	-
Gewürztraminer	1	8	1	5	0	1	0	1	0	0	-	-
Gutedel, Weißer	5	4	-	0	0	0	0	0	0	2	1	1
Müller-Thurgau	359	428	25	10	22	40	102	76	118	29	4	2
Muskateller, Gelber	2	2	0	0	-	0	1	0	0	1	0	0
Muskateller, Roter	1	2	0	-	0	0	-	0	2	0	-	-
Muskat-Ottonel	2	2	0	-	-	-	1	0	1	0	-	-
Perle (Az S. 3951)	1	5	1	0	1	-	0	2	1	0	-	-
Rieslaner (N I 11-17)	0	1	-	-	-	-	1	-	0	-	-	-
Riesling, Weißer	1 444	1 521	95	68	69	132	236	224	197	324	121	55
Ruländer (Burgunder, Gr.)	35	74	19	6	7	11	11	11	6	3	0	0
Scheurebe (S 88)	0	0	-	-	0	0	-	0	0	0	-	0
Silvaner, Grüner	761	715	12	12	12	56	95	124	165	148	49	42
Traminer, Roter	16	23	1	1	2	5	2	6	3	3	0	0
Sonstige Rebsorten	-	3
Zusammen	2 633	2 794	154	102	113	245	450	444	495	511	176	101
RB Nordbaden												
Auxerrois	41	40	0	-	0	0	9	14	10	7	0	0
Burgunder, Weißer	39	73	12	4	6	15	9	7	11	6	2	1
Elbling, Weißer	22	18	-	0	-	-	0	0	0	2	8	8
Freisamer (Fr 21-5)	1	1	-	-	-	-	1	0	-	0	-	0
Gewürztraminer	2	4	-	0	1	0	1	1	0	1	0	0
Gutedel, Weißer	24	20	-	-	-	0	-	0	6	7	5	2
Müller-Thurgau	452	755	97	55	41	117	94	63	132	112	34	10
Perle (Az S. 3951)	3	3	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
Riesling, Weißer	125	209	28	6	20	37	22	27	19	27	11	12
Ruländer (Burgunder, Gr.)	88	189	35	27	23	23	10	22	9	26	11	3
Scheurebe (S 88)	1	2	1	-	-	-	-	0	0	1	-	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	0	0	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-
Silvaner, Grüner	159	150	2	3	3	5	5	21	27	43	22	19
Traminer, Roter	1	1	-	-	-	-	-	1	-	0	0	0
Sonstige Rebsorten	-	2
Zusammen	957	1 467	175	95	94	197	151	157	215	233	93	55

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

a) Weiße Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1970									
	1964	1970	1970	1969	1968	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
RB Südbaden												
Auxerrois	45	50	0	0	-	1	1	8	29	11	0	0
Burgunder, Weißer	224	248	5	3	5	16	37	71	85	26	0	0
Elbling, Weißer	87	70	0	-	0	0	2	10	18	18	11	11
Freisamer (Fr 21-5)	37	46	1	1	1	8	17	16	1	1	-	0
Gewürztraminer	73	112	7	5	11	19	18	13	21	17	1	-
Gutedel, Weißer	1 145	1 132	15	19	15	26	65	236	358	320	44	34
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	1	2	-	-	-	-	-	1	1	0	-	-
Müller-Thurgau	1 408	2 217	227	175	193	250	189	259	585	322	13	4
Muskateller, Gelber	2	3	0	-	0	0	0	1	1	1	-	-
Muskateller, Roter	0	1	-	0	-	-	0	1	0	-	0	-
Muskat-Ottonel	9	13	1	0	2	1	13	4	3	1	0	0
Räuschling, Weißer	17	9	0	-	-	0	0	0	1	1	3	4
Rieslaner (N I 11-17)	0	0	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-
Riesling, Weißer	419	451	15	6	13	33	56	82	110	71	26	39
Ruländer (Burgunder, Gr.)	910	1 239	85	70	73	224	138	143	166	291	45	4
Scheurebe (S 88)	2	5	1	-	0	-	0	1	2	1	-	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	1	2	-	-	-	-	-	1	1	0	-	-
Silvaner, Grüner	464	431	9	2	6	10	25	84	173	110	11	1
Traminer, Roter	43	64	5	2	4	6	8	7	14	15	2	1
Sonstige Rebsorten	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	4 887	6 110	376	283	323	594	557	938	1 569	1 206	156	98
RB Südwürttemberg-Hohenzollern												
Müller-Thurgau	6	4	-	-	-	-	1	1	2	0	0	0
Ruländer (Burgunder, Gr.)	1	1	-	-	0	-	-	-	0	0	0	-
Silvaner, Grüner	3	3	0	-	0	-	1	1	1	0	0	0
Sonstige Rebsorten	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	10	9	0	-	0	-	3	2	3	0	0	0
* WBG Oberes Neckartal												
Müller-Thurgau	1	1	1	-	-	0	0	0	0	-	-	-
Riesling, Weißer	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Ruländer (Burgunder, Gr.)	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	22	22	0	-	1	1	5	1	7	3	1	3
Zusammen	23	23	1	-	1	1	5	1	7	3	1	3
WBG Unteres Neckartal												
Burgunder, Weißer	0	1	1	0	-	-	0	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	1	3	-	-	-	0	0	0	0	1	1	1
Freisamer (Fr 21-5)	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-
Gewürztraminer	0	6	0	3	1	1	0	1	0	0	-	-
Gutedel, Weißer	1	2	-	-	0	0	0	0	0	1	0	1
Müller-Thurgau	152	174	6	2	9	19	46	38	41	12	1	0
Muskateller, Gelber	1	1	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0
Muskateller, Roter	0	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-
Muskat-Ottonel	0	0	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-
Perle (Az S. 3951)	1	3	1	1	0	-	-	1	0	0	-	-
Rieslaner (N I 11-17)	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Riesling, Weißer	912	939	47	35	41	73	126	126	138	225	86	42
Ruländer (Burgunder, Gr.)	25	50	11	4	4	7	7	9	5	3	0	0
Scheurebe (S 88)	0	0	-	-	0	-	-	0	0	0	-	0
Silvaner, Grüner	244	205	4	8	2	9	16	39	43	51	18	15
Traminer, Roter	9	13	0	1	1	4	1	2	2	2	0	-
Versuchsanbau Neuzüchtungen	2	1	-	-	-	0	0	1	0	0	-	-
Zusammen	1 348	1 398	70	54	58	113	196	217	229	296	106	59
WBG Remstal												
Gewürztraminer	0	1	0	1	-	0	0	0	0	-	-	-
Gutedel, Weißer	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Müller-Thurgau	45	55	3	4	6	4	6	9	19	4	0	0
Muskateller, Gelber	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Perle (Az S. 3951)	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Riesling, Weißer	140	149	3	21	3	12	13	20	27	40	8	2
Ruländer (Burgunder, Gr.)	0	5	1	0	2	1	0	0	1	0	-	-
Scheurebe (S 88)	-	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	147	143	2	0	5	13	16	20	37	43	6	1
Traminer, Roter	0	0	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-
Zusammen	332	353	9	26	16	30	35	49	84	87	14	3

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

a) Weiße Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1970									
	1964	1970	1970	1969	1968	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
WBG Enztal												
Burgunder, Weißer	0	0	-	0	-	-	-	-	-	0	0	-
Elbling, Weißer	1	1	0	-	-	-	-	0	-	0	0	1
Gutedel, Weißer	0	1	-	0	-	0	0	0	0	1	0	0
Müller-Thurgau	14	17	1	0	1	0	4	2	5	2	1	1
Riesling, Weißer	40	51	0	1	1	11	9	8	2	5	9	5
Ruländer(Burgunder,Gr.)	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0
Silvaner, Grüner	33	30	0	1	0	1	7	8	2	4	3	4
Traminer, Roter	1	2	-	-	1	0	0	1	-	0	0	-
Zusammen	89	102	1	2	3	12	20	19	9	12	13	11
WBG Zabergäu												
Burgunder, Weißer	0	1	-	-	0	0	1	0	-	-	-	-
Elbling, Weißer	0	0	-	-	-	-	-	0	-	0	0	-
Freisamer (Fr 21-5)	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Gewürztraminer	0	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-
Gutedel, Weißer	0	0	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0
Müller-Thurgau	43	53	2	1	2	7	20	11	7	3	0	0
Muskateller, Gelber	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Muskat-Ottonel	1	1	-	-	-	-	1	-	0	-	-	-
Rieslaner (N I 11-17)	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	247	271	38	9	20	23	69	39	15	42	10	6
Ruländer(Burgunder, Gr.)	2	11	4	2	1	1	2	1	0	0	0	0
Silvaner, Grüner	65	55	1	1	3	6	8	8	6	11	5	6
Traminer, Roter	4	5	0	-	1	0	1	3	0	0	-	0
Zusammen	363	398	45	13	27	37	103	62	28	56	15	12
WBG Kocher- und Jagsttal												
Burgunder, Weißer	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
Gutedel, Weißer	0	1	-	-	-	-	0	0	-	-	1	0
Müller-Thurgau	48	72	12	3	2	10	11	12	18	3	1	0
Muskateller, Gelber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Muskateller, Roter	0	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Riesling, Weißer	94	102	6	3	3	11	17	26	14	12	8	2
Ruländer(Burgunder, Gr.)	0	0	4	-	0	1	0	0	1	0	-	-
Silvaner, Grüner	200	210	4	4	2	25	33	46	40	32	14	10
Traminer, Roter	0	1	0	-	0	0	0	1	0	-	-	-
Zusammen	342	392	26	10	7	47	61	85	73	47	24	12
WBG Tauberggend												
Freisamer (Fr 21-5)	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Gutedel, Weißer	1	0	-	-	-	-	-	0	-	-	0	0
Müller-Thurgau	51	55	2	1	1	0	14	4	28	4	1	0
Muskateller, Roter	1	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Perle (Az S 3951)	0	1	-	-	1	-	0	-	-	-	-	-
Rieslaner (N I 11-17)	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	8	10	0	-	1	0	1	6	2	0	0	0
Ruländer(Burgunder,Gr.)	1	2	-	-	-	0	1	-	1	-	-	-
Silvaner, Grüner	53	51	1	1	-	0	10	4	29	2	3	1
Traminer, Roter	0	1	-	-	-	-	0	-	1	-	-	-
Zusammen	116	123	3	2	3	0	26	14	64	6	4	1
WBG Tauber- und Maintal												
Auxerrois	1	2	-	-	-	-	0	1	1	0	-	-
Burgunder, weißer	2	14	11	-	-	0	1	1	1	0	-	-
Elbling, Weißer	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Freisamer (Fr 21-5)	0	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-
Gutedel, Weißer	21	18	-	-	-	-	-	0	6	7	4	1
Müller-Thurgau	113	226	44	8	11	57	9	11	38	33	11	4
Perle (Az S. 3951)	3	3	-	-	-	-	-	1	2	0	-	-
Riesling, Weißer	1	3	-	-	-	-	0	1	1	1	0	0
Ruländer(Burgunder,Gr.)	2	4	-	1	-	0	-	2	0	0	-	1
Scheurebe (S 88)	0	1	1	-	-	-	-	0	-	0	-	-
Silvaner, Grüner	68	65	1	2	1	0	3	9	12	28	7	2
Zusammen	211	336	57	11	12	57	13	26	61	69	22	8

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

a) Weiße Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1970									
	1964	1970	1970	1969	1968	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
WBG Neckar- und Jagsttal												
Auxerrois	1	1	-	-	-	0	-	0	-	1	-	-
Burgunder, Weißer	0	0	-	-	-	-	0	0	-	0	-	-
Gutedel, Weißer	1	1	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0
Müller-Thurgau	9	15	0	-	0	7	1	0	1	3	2	1
Riesling, Weißer	3	5	0	1	-	-	0	0	0	1	1	2
Ruländer(Burgunder,Gr.)	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-
Silvaner, Grüner	11	12	-	1	-	-	0	0	0	5	4	2
Traminer, Roter	0	1	-	-	-	-	-	1	-	0	0	0
Zusammen	25	35	0	2	0	7	1	1	1	10	8	5
WBG Bergstraße												
Auxerrois	7	6	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-
Burgunder, Weißer	22	34	1	3	4	5	2	4	8	5	2	0
Elbling, Weißer	20	18	-	0	-	-	0	0	0	2	8	8
Freisamer (Fr 21-5)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Gewürztraminer	1	3	-	0	0	0	1	1	0	1	-	0
Gutedel, Weißer	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Müller-Thurgau	178	234	22	23	10	15	32	23	56	41	9	3
Riesling, Weißer	54	65	3	2	2	5	7	17	10	10	3	6
Ruländer(Burgunder,Gr.)	24	59	5	2	18	14	2	12	1	2	2	1
Scheurebe (S 88)	1	1	-	-	-	-	-	-	0	1	-	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Silvaner, Grüner	49	51	1	2	2	3	3	9	7	7	5	12
Traminer, Roter	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Zusammen	356	471	32	32	36	42	48	68	84	70	29	30
WBG Kraichgau												
Auxerrois	31	30	0	-	0	0	7	11	6	6	0	0
Burgunder, Weißer	11	26	0	1	3	12	4	2	2	2	0	0
Elbling, Weißer	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Freisamer (Fr 21-5)	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	0	1	-	1	-	-	-	-	0	0	-	-
Gutedel, Weißer	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0
Müller-Thurgau	138	263	31	25	20	37	49	27	32	28	11	3
Riesling, Weißer	63	131	25	3	16	32	14	8	7	14	8	4
Ruländer(Burgunder,Gr.)	58	124	30	24	5	8	9	9	7	23	8	1
Scheurebe (S 88)	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	0	0	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-
Silvaner, Grüner	27	23	0	0	1	1	0	1	7	3	7	3
Traminer, Roter	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
Zusammen	328	598	86	54	45	90	83	58	61	76	34	11
WBG Pfalz-, Enz- und Alb tal												
Auxerrois	1	1	-	-	-	-	-	0	1	0	-	-
Burgunder, Weißer	0	0	-	-	-	-	0	-	0	0	-	-
Elbling, Weißer	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Freisamer (Fr 21-5)	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Gutedel, Weißer	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0
Müller-Thurgau	17	18	-	1	0	1	2	2	5	6	1	0
Riesling, Weißer	1	4	0	-	3	-	1	0	0	0	0	0
Ruländer(Burgunder,Gr.)	2	3	-	-	-	1	-	0	1	1	0	0
Scheurebe (S 88)	0	0	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-
Silvaner, Grüner	2	1	-	-	-	-	0	0	-	0	0	1
Traminer, Roter	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Zusammen	23	27	0	1	3	2	3	2	7	7	1	1
WBG Seegegend												
Auxerrois	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	0	3	1	1	-	-	-	-	1	0	-	-
Elbling, Weißer	0	0	-	-	-	-	0	-	-	0	-	0
Gewürztraminer	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Gutedel, Weißer	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-
Müller-Thurgau	47	75	14	3	6	4	14	7	13	12	1	1
Riesling, Weißer	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Ruländer(Burgunder,Gr.)	17	18	2	0	0	0	1	3	4	7	1	0
Silvaner, Grüner	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Traminer, Roter	0	2	0	-	-	-	-	0	-	2	-	0
Zusammen	65	99	17	4	6	4	16	10	18	21	2	1
WBG Oberes Rheintal												
Elbling, Weißer	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Müller-Thurgau	3	3	-	-	-	0	0	1	2	-	-	0
Ruländer(Burgunder,Gr.)	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Zusammen	3	3	-	-	-	0	0	1	2	-	-	0

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

a) Weiße Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1970									
	1964	1970	1970	1969	1968	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
WBG Markgräflerland												
Auxerrois	2	2	-	-	-	0	0	0	1	1	-	-
Burgunder, Weißer	46	56	2	1	2	6	13	19	6	6	1	-
Elbling, Weißer	6	4	-	-	-	-	-	0	1	1	1	1
Freisamer (Fr 21-5)	9	9	0	0	0	1	3	4	1	0	-	-
Gewürztraminer	22	28	1	2	0	2	4	5	8	6	-	-
Gutedel, Weißer	785	778	13	9	9	16	40	154	223	259	40	15
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Müller-Thurgau	190	321	46	23	21	24	30	36	103	35	3	0
Muskateller, Gelber	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
Muskat-Ottonel	3	5	0	1	0	0	1	2	1	0	-	-
Riesling, Weißer	15	3	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
Ruländer(Burgunder,Gr.)	52	70	10	3	5	4	4	7	11	20	6	0
Scheurebe (S 88)	0	1	-	-	-	-	-	1	-	0	-	-
Silvaner, Grüner	57	48	0	1	1	2	1	7	19	16	1	0
Traminer, Roter	7	9	0	-	0	1	0	1	2	4	1	-
Zusammen	1 195	1 335	72	40	38	56	96	237	378	349	53	16
WBG Kaiserstuhl												
Auxerrois	10	14	0	-	-	0	0	2	10	2	-	-
Burgunder, Weißer	107	119	2	0	2	5	11	35	51	13	0	-
Elbling, Weißer	52	44	-	-	0	0	1	7	13	14	5	4
Freisamer (Fr 21-5)	8	10	-	0	0	1	2	6	0	1	-	-
Gewürztraminer	25	41	4	1	4	9	6	4	6	7	0	-
Gutedel, Weißer	2	4	-	-	-	0	0	1	1	1	0	1
Morio-Muskat(Gf I-28-30)	0	0	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-
Müller-Thurgau	584	799	63	26	62	98	48	89	243	164	5	1
Muskateller, Gelber	2	2	0	-	-	0	0	0	1	1	-	-
Muskateller, Roter	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	0	-
Muskat-Ottonel	1	5	1	-	2	0	0	1	1	0	0	-
Räuschling, Weißer	0	1	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0
Rieslaner(N I 11-17)	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Riesling, Weißer	8	10	2	0	0	0	1	1	2	4	0	0
Ruländer(Burgunder,Gr.)	583	740	32	19	39	157	92	87	84	193	35	2
Scheurebe (S 88)	0	2	1	-	-	-	-	0	1	0	-	-
Siegerrebe (Az S. 795f)	0	1	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-
Silvaner, Grüner	377	355	8	1	1	9	21	72	146	88	8	1
Traminer, Roter	1	2	0	0	0	0	1	0	0	1	-	-
Zusammen	1 760	2 149	113	47	110	279	183	305	560	489	54	9
WBG Breisgau												
Auxerrois	29	30	-	0	-	1	0	4	17	8	0	0
Burgunder, Weißer	67	68	1	0	1	3	12	17	27	7	-	0
Elbling, Weißer	26	21	-	-	-	-	0	3	4	3	5	0
Freisamer (Fr 21-5)	13	19	0	1	1	4	9	3	1	0	-	0
Gewürztraminer	12	27	1	1	5	7	3	1	6	3	-	-
Gutedel, Weißer	353	349	2	10	6	10	26	80	133	61	3	18
Morio-Muskat(Gf I-28-30)	0	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-
Müller-Thurgau	415	754	69	103	87	91	76	91	171	63	2	1
Muskateller, Gelber	0	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-
Muskateller, Roter	0	0	-	0	-	-	-	0	0	-	-	-
Muskat-Ottonel	2	2	-	-	-	-	-	1	1	0	-	-
Räuschling, Weißer	1	1	-	-	-	-	-	0	-	0	0	1
Rieslaner (N I 11-17)	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Riesling, Weißer	3	6	-	0	0	1	0	1	1	1	1	1
Ruländer(Burgunder,Gr.)	107	207	24	34	19	31	22	17	25	32	2	1
Scheurebe (S 88)	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
Siegerrebe (Az S. 795f)	0	1	-	-	-	-	-	0	1	0	-	-
Silvaner, Grüner	11	13	0	0	2	0	3	2	4	1	1	0
Traminer, Roter	2	3	-	0	1	0	1	0	0	1	-	-
Zusammen	1 041	1 501	97	149	122	148	152	220	391	180	14	28
WBG Ortenau und Bühlergegend												
Auxerrois	5	4	0	-	-	-	0	1	2	1	-	-
Burgunder, Weißer	0	2	0	0	0	-	0	1	1	0	0	-
Elbling, Weißer	0	0	0	-	-	0	-	-	0	0	0	0
Freisamer (Fr 21-5)	7	8	0	-	0	1	3	3	1	0	-	-
Gewürztraminer	11	17	3	1	1	3	2	3	1	3	0	-
Gutedel, Weißer	0	1	-	-	-	0	0	1	0	0	0	-
Morio-Muskat(Gf I-28-30)	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-
Müller-Thurgau	170	266	34	19	17	33	23	34	55	48	2	1
Muskateller, Gelber	0	0	-	-	-	-	0	0	-	0	-	-
Muskat-Ottonel	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Räuschling, Weißer	15	8	0	-	-	0	0	1	1	1	3	3

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

a) Weiße Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1970									
	1964	1970	1970	1969	1968	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Riesling, Weißer	393	432	13	6	12	31	54	80	107	66	25	38
Ruländer(Burgunder,Gr.)	153	206	21	14	9	31	19	27	44	38	3	0
Scheurebe (S 88)	1	1	0	-	0	-	0	0	1	0	-	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	0	0	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-
Silvaner, Grüner	17	15	0	-	1	0	0	3	5	5	1	0
Traminer, Roter	32	49	4	1	3	6	6	6	13	8	1	1
Zusammen	804	1 011	75	41	43	105	107	160	232	170	35	43
WBG Oberes Neckartal												
Müller-Thurgau	3	3	-	-	-	-	1	1	1	0	0	-
Ruländer(Burgunder,Gr.)	0	1	-	-	0	-	1	-	-	0	0	-
Silvaner, Grüner	3	3	-	-	0	-	1	1	1	0	0	0
Zusammen	6	7	-	-	0	-	3	2	2	0	0	0
WBG Enztal												
Müller-Thurgau	0	0	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0
WBG Bodenseegebiet												
Müller-Thurgau	2	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0
Ruländer(Burgunder,Gr.)	1	0	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-
Silvaner, Grüner	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
Zusammen	3	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Bayern												
Burgunder, Weißer	2	4	1	0	-	1	2	-	-	0	-	-
Elbling, Weißer	27	9	-	-	-	-	0	-	1	2	2	4
Gutedel, Weißer	2	2	-	-	-	-	-	-	0	1	1	1
Kerner (We S. 2530)	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat(Gf I-28-30)	1	3	2	0	1	0	-	-	0	0	0	-
Müller-Thurgau	698	1 106	117	54	138	247	107	145	115	127	43	13
Perle (Az S. 3951)	61	83	2	1	6	24	26	14	9	-	0	-
Räuschling, Weißer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Rieslaner (N I 11-17)	27	34	1	0	2	9	12	6	3	1	0	0
Riesling, Weißer	87	100	2	1	8	17	15	6	7	10	14	20
Ruländer(Burgunder,Gr.)	3	11	3	-	5	0	2	-	-	0	-	-
Scheurebe (S 88)	8	13	2	-	2	1	4	1	1	2	-	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	3	3	-	-	0	0	0	0	1	1	-	-
Silvaner, Grüner	1 216	1 233	39	35	77	159	126	145	115	220	113	205
Traminer, Roter	9	20	3	1	3	4	5	1	1	1	1	1
Sonstige Rebsorten	8	8	-	-	-	0	7	0	0	0	-	0
Versuchsanbau: Neuzüchtungen	18	44	4	3	5	15	5	2	3	8	0	-
Zusammen	2 171	2 676	178	95	247	477	311	320	256	373	174	244
RB Mittelfranken												
Burgunder, Weißer	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Gutedel, Weißer	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Müller-Thurgau	39	68	3	11	6	12	3	7	8	12	5	2
Perle (Az S. 3951)	2	4	-	-	-	3	1	0	0	0	0	-
Rieslaner (N I 11-17)	2	2	-	-	-	0	-	0	1	-	-	-
Riesling, Weißer	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Ruländer(Burgunder,Gr.)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Scheurebe (S 88)	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	178	173	1	-	2	13	4	12	24	46	27	44
Traminer, Roter	2	3	-	-	-	1	2	-	0	-	-	-
Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-	0	1	-	-	-	-	-
Versuchsanbau: Neuzüchtungen	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Zusammen	225	256	4	11	9	33	11	19	33	58	32	46

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

a) Weiße Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1970										vor 1935
	1964	1970	1970	1969	1968	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944		
RB Unterfranken													
Burgunder, Weißer	2	3	1	0	-	-	2	-	-	0	-	-	
Elbling, Weißer	26	8	-	-	-	-	0	-	1	2	2	3	
Gutedel, Weißer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
Kerner (We S. 2530)	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	1	3	2	0	1	0	-	-	0	0	0	-	
Müller-Thurgau	657	1 037	114	43	132	235	103	138	107	115	38	11	
Perle (Az S. 3951)	59	77	2	1	6	20	25	14	9	-	-	-	
Rhüsbling, Weißer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
Rieslaner (N I 11-17)	25	32	1	0	2	9	12	6	2	1	0	-	
Riesling, Weißer	85	98	2	1	8	15	15	6	7	10	14	20	
Ruländer (Burgunder, Gr.)	3	11	3	-	5	0	2	-	-	-	-	-	
Scheurebe (S 88)	8	12	2	-	1	1	4	1	1	2	-	-	
Siegerrebe (Az S. 7957)	3	3	-	-	0	0	0	0	1	1	-	-	
Silvener, Grüner	1 038	1 060	38	35	75	146	121	133	91	178	85	159	
Traminer, Roter	7	17	3	1	3	3	3	1	1	1	1	1	
Sonstige Rebsorten	7	7	-	-	-	0	6	0	0	0	-	0	
Versuchsanbau: Neuzüchtungen	18	43	4	3	5	14	5	2	3	8	0	-	
Zusammen	1 942	2 416	174	84	238	443	298	301	223	319	141	195	
Übrige Gebiete													
Elbling, Weißer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	
Müller-Thurgau	2	1	0	-	-	0	0	0	-	-	0	0	
Perle (Az S. 3951)	0	2	-	-	-	1	0	0	-	-	-	-	
Rieslaner (N I 11-17)	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	
Zusammen	4	4	0	-	-	1	0	0	-	-	0	1	
Saarland													
Luxerrois	8	8	0	0	-	-	0	1	1	3	3	-	
Elbling, Weißer	32	39	1	2	1	4	4	11	7	2	6	0	
Müller-Thurgau	8	13	1	2	1	1	1	2	4	1	0	0	
Ruländer (Burgunder, Gr.)	9	8	0	1	1	-	0	1	1	2	2	-	
Sonstige Rebsorten	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
Zusammen	58	70	3	5	3	5	6	15	13	8	12	0	

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

b) Rote Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1970									
	1964	1970	1970	1969	1968	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Bundesgebiet												
Burgunder, Bl. Früh	12	14	-	0	-	3	0	3	2	2	2	1
Burgunder, Bl. Spät	1 839	2 770	78	74	219	753	453	414	418	253	65	41
Färbertraube	1	4	2	0	1	1	0	0	0	-	-	-
Hängling, Bl. (Taubersch.)	7	4	-	-	0	-	0	-	-	0	1	3
Helfensteiner (We.S.5332)	33	79	7	10	8	25	18	8	2	1	0	0
Heroldrebe (We.S.130)	61	202	54	15	21	56	31	13	9	3	0	0
Kolor (Fr. 71-39)	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Limberger, Bl.	365	384	5	11	20	62	42	56	51	92	24	21
Malvasier, Fr. Roter	11	12	0	-	-	1	1	3	3	3	-	1
Müllerrebe (Schwarzriesl.)	323	693	112	111	70	131	66	49	42	70	26	16
Portugieser, Bl.	5 323	5 178	32	64	202	511	253	674	985	1 107	449	900
Saint Laurent	42	39	0	0	0	4	4	6	10	5	5	4
Silvaner, Bl. (Bodensee- burg.)	3	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
Trollinger, Bl.	1 662	1 768	71	41	139	266	140	140	184	383	200	203
Mischsatz	114	93	0	0	0	1	2	4	6	27	21	32
Sonstige Rebsorten	54	41	0	0	-	-	0	4	7	21	3	5
Versuchsanbau:												
Domina 7	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rotberger (Gm 3/37)	5	7	1	-	1	-	1	3	1	-	-	-
Rotspechter	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samtrot	51	50	-	1	4	4	8	7	12	14	0	0
Sonst. Neuzüchtungen	5	7	1	1	1	1	2	0	1	0	-	0
Zusammen:	9 911	11 349	364	328	687	1 820	1 021	1 384	1 734	1 982	796	1 227
Keltertrauben, insg.	66 685	77 353	3 917	2 960	3 781	9 230	7 585	11 202	14 112	13 654	4 369	6 497
Nordrhein-Westfalen												
Burgunder, Bl. Früh	1	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0
Portugieser, Bl.	1	1	-	-	-	-	-	0	0	-	-	1
Zusammen:	2	1	-	-	-	-	-	0	0	-	-	1
Keltertrauben, insg.	26	19	-	0	0	0	2	3	3	2	3	3
Hessen												
Burgunder, Bl. Spät	44	44	1	1	-	6	9	11	5	4	5	2
Portugieser, Bl.	6	6	0	-	-	1	-	2	1	-	-	1
Saint Laurent	4	4	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-
Trollinger, Bl.	1	1	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
Versuchsanbau:												
Rötberger (Gm 3/37)	3	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
Zusammen:	58	58	2	1	-	9	10	15	7	4	6	3
Keltertrauben insg.	2 861	3 082	161	204	73	281	229	366	511	793	347	96
WBG Hessische Bergstraße												
Burgunder, Bl. Spät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Portugieser, Bl.	1	2	0	-	-	1	-	-	-	0	0	0
WBG Rheingau												
Burgunder, Bl. Spät	44	44	1	1	-	6	9	11	5	4	5	2
Portugieser, Bl.	5	4	0	-	-	-	-	2	1	-	-	1
Saint Laurent	4	4	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-
Trollinger, Bl.	1	1	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
Versuchsanbau:												
Rotberger (Gm 3/37)	3	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
Zusammen:	57	56	2	1	-	8	10	15	7	4	6	3
Rheinland-Pfalz												
Burgunder, Bl. Früh	8	8	-	0	-	-	-	3	1	2	1	1
Burgunder, Bl. Spät	206	259	5	5	16	40	22	38	32	43	32	26
Färbertraube	-	1	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe (We. S. 130)	8	81	16	8	13	36	8	-	-	-	-	-
Kolor (Fr 71-39)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malvasier, Fr. Roter	11	12	0	-	-	1	1	3	3	3	-	1
Müllerrebe (Schwarzriesl.)	2	4	0	0	1	1	1	-	-	1	-	-
Portugieser, Bl.	4 618	4 392	22	51	149	384	176	559	837	954	410	850
Saint Laurent	12	12	0	-	-	1	-	-	3	1	4	3
Trollinger, Bl.	3	3	0	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Sonstige Rebsorten	1	1	0	0	-	-	-	-	1	4	-	-
Versuchsanbau:												
Domina 7	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rotberger (Gm 3/37)	2	4	1	-	1	4	1	4	-	-	-	-
Rotspechter	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samtrot	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Zusammen:	4 872	4 778	44	64	181	463	209	604	878	1 005	448	882
Keltertrauben, insg.	48 091	54 614	2 552	1 913	2 423	6 086	5 072	8 192	10 199	9 554	3 064	5 559

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

b) Rote Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1970									vor 1935
	1964	1970	1970	1969	1968	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	
RB Koblenz												
Burgunder, Bl. Früh	4	4	-	0	-	-	-	1	-	1	1	1
Burgunder, Bl. Spät	111	120	2	2	2	7	5	16	13	29	23	21
Heroldrebe (We. S. 130)	-	1	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-
Malvasier, Früh. Roter	-	2	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-
Portugieser, Bl.	170	207	1	1	3	3	9	36	45	55	30	24
Saint Laurent	2	2	-	-	-	-	-	-	1	0	1	-
Trollinger, Bl.	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Sonstige Rebsorten	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Versuchsanbau:												
Domina 7	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rotberger (Gm 3/37)	1	2	0	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Rotspechter	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen:	289	339	3	3	6	12	15	54	60	85	55	46
Keltertrauben insg.	7 129	8 052	225	224	223	595	544	1 185	1 583	1 771	850	852
RB Trier												
Portugieser, Bl.	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Trollinger, Bl.	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versuchsanbau:												
Rotberger (Gm 3/37)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen:	1	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Keltertrauben, insg.	6 942	8 376	372	231	252	709	800	1 259	955	741	455	2 602
RB Rheinhessen-Pfalz												
Burgunder, Bl. Früh	4	4	-	0	-	-	-	2	1	1	-	-
Burgunder, Bl. Spät	95	139	3	3	14	33	17	22	19	14	9	5
Färbertraube	-	1	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe (We. S. 130)	8	80	16	8	13	35	8	-	-	-	-	-
Kolor (Fr. 71-39)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malvasier, Fr. Roter	11	10	0	-	-	-	1	2	3	3	-	1
Müllerrebe, (Schwarzriesl)	2	4	0	0	1	1	1	-	-	1	-	-
Portugieser, Bl.	4 447	4 184	21	50	146	381	167	523	791	899	380	826
Saint Laurent	10	10	0	-	-	1	-	-	2	1	3	3
Trollinger, Bl.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Versuchsanbau:												
Rotberger (Gm 3/37)	1	1	0	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Samtrot	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Zusammen:	4 582	4 437	40	61	175	451	194	550	817	920	393	836
Keltertrauben, insg.	34 020	38 186	1 955	1 459	1 948	4 782	3 728	5 748	7 661	7 042	1 759	2 105
WBG Mittelrhein												
Burgunder, Bl. Spät	4	6	1	0	1	-	-	-	-	1	1	2
Portugieser, Bl.	5	5	-	0	-	-	-	1	1	1	1	2
Zusammen:	9	11	1	0	1	-	-	1	1	2	2	4
WBG Nahe (Koblenz)												
Burgunder, Bl. Spät	3	4	0	-	-	1	-	2	-	-	-	-
Heroldrebe (We. S. 130)	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Bl.	18	20	0	1	1	-	1	3	6	6	1	2
Saint Laurent	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Trollinger, Bl.	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Versuchsanbau:												
Rotberger (Gm 3/37)	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Zusammen:	24	29	0	1	1	2	2	5	8	6	2	2
WBG Saar												
Versuchsanbau:												
Rotberger (Gm 3/37)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WBG Mittelmosel												
Heroldrebe (We. S. 130)	-	0
Portugieser, Bl.	1	1
Trollinger, Bl.	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versuchsanbau:												
Rotberger (Gm 3/37)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen:	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WBG Ahr												
Burgunder, Bl. Früh	4	4	-	0	-	-	-	1	-	1	1	1
Burgunder, Bl. Spät	103	109	1	2	2	5	5	14	13	28	21	19
Portugieser, Bl.	147	137	1	0	1	1	5	25	21	40	27	16
Sonstige Rebsorten	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

b) Rote Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1970									
	1964	1970	1970	1969	1968	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Verbrauchsanbau:												
Domina 7	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rotberger (Gm 3/37)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rotspechter	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen:	254	250	2	2	3	6	10	40	34	69	49	36
WBG Lahn												
Burgunder, Bl. Spät	1	1
WBG Worms und Umgegend												
Burgunder, Bl. Früh	0	0
Burgunder, Bl. Spät	5	13	0	2	1	5	-	1	1	2	-	-
Färbertraube	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe (We. S. 130)	1	9	1	2	3	2	1	-	-	-	-	-
Portugieser, Bl.	429	429	4	15	17	32	11	32	59	109	43	106
Saint Laurent	4	5	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1
Trollinger, Bl.	0	0
Versuchsanbau:												
Samtrot	1	1
Zusammen:	440	457	5	19	21	40	12	33	61	112	44	107
WBG Oppenheim und Umgegend												
Burgunder, Bl. Spät	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Heroldrebe (We. S. 130)	1	1	-	0
Portugieser, Bl.	4	2	0	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Zusammen:	7	5	0	-	-	-	1	1	-	-	1	1
WBG Mainz und Umgegend												
Burgunder, Bl. Spät	0	0
Heroldrebe (We. S. 130)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Bl.	115	88	2	2	1	2	1	1	5	12	13	49
Saint Laurent	1	1
Zusammen:	116	89	2	2	1	2	1	1	5	12	13	49
WBG Ingelheim und Umgegend												
Burgunder, Bl. Früh	1	1
Burgunder, Bl. Spät	25	37	1	0	3	14	2	6	4	2	4	-
Heroldrebe (We. S. 130)	1	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Bl.	292	284	1	3	7	19	9	28	49	58	37	71
Saint Laurent	0	0
Trollinger, Bl.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Zusammen:	320	327	3	4	11	33	11	34	53	60	42	72
WBG Wiesbach												
Burgunder, Bl. Früh	0	0
Burgunder, Bl. Spät	2	3	-	0	-	1	-	1	-	-	-	-
Heroldrebe (We. S. 130)	-	2	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Bl.	153	157	3	5	8	11	6	15	30	38	18	24
Saint Laurent	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Zusammen:	156	163	5	5	8	12	6	16	30	39	18	24
WBG Bingen und Umgegend												
Burgunder, Bl. Spät	2	4	-	0	-	2	-	-	-	-	1	1
Heroldrebe (We. S. 130)	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Bl.	22	21	1	1	-	-	-	1	2	5	5	6
Zusammen:	24	25	0	1	-	2	-	1	2	5	6	7
WBG Nahe (Rheinhausen)												
Burgunder, Bl. Früh	0	0
Burgunder, Bl. Spät	1	1
Malvasier, Früh. Roter	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Portugieser, Bl.	37	38	0	0	1	1	1	7	10	9	4	5
Saint Laurent	0	0
Trollinger, Bl.	0	0
Zusammen:	39	40	0	0	1	1	1	8	10	9	4	5
WBG Alzey und Umgegend												
Burgunder, Bl. Früh	1	1
Burgunder, Bl. Spät	5	7	0	0	1	1	-	1	2	2	-	-
Färbertraube	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malvasier, Früh. Roter	6	6	0	-	-	-	-	1	2	2	-	-
Helfensteiner	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe (We. S. 130)	1	6	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Bl.	280	264	2	3	10	18	8	25	44	61	29	64
Saint Laurent	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
Versuchsanbau:												
Rotberger (Gm 3/37)	1	1
Zusammen:	296	287	4	4	12	20	8	27	48	66	31	64

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

b) Rote Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1970									vor 1935
	1964	1970	1970	1969	1968	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	
WBG Mittelhaardt												
Burgunder, Bl. Früh	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Bl. Spät	13	19	1	1	2	2	4	2	3	2	-	1
Färbertraube	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe (We. S. 130)	1	29	3	2	5	17	1	-	-	-	-	-
Kolor (Fbg. 71-39)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Bl.	1 574	1 443	3	10	49	139	71	229	295	341	108	197
Versuchsanbau:												
Rotberger (Gm 3/37)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samtrot	0	0
Zusammen:	1 597	1 492	7	13	57	152	74	231	298	348	108	198
WBG Oberhaardt												
Burgunder, Bl. Früh	2	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Burgunder, Bl. Spät	36	48	0	-	6	7	9	10	10	4	2	1
Heroldrebe (We. S. 130)	3	25	5	2	3	13	1	-	-	-	-	-
Kolor (Fr. 71-39)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malvasier, Früh. Roter	4	4	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1
Müllerrebe (Schwarzriesl.)	-	1	-	0	1	-	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Bl.	785	753	3	7	27	90	41	123	152	122	69	117
Saint Laurent	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trollinger, Bl.	0	0
Versuchsanbau:												
Rotberger (Gm 3/37)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen:	831	834	8	9	37	110	51	135	164	127	71	119
WBG Unterhaardt mit Zellertal												
Burgunder, Bl. Spät	3	5	1	-	1	1	1	1	-	-	-	1
Heroldrebe (We. S. 130)	-	3	2	0	1	-	-	-	-	-	-	-
Müllerrebe (Schwarzriesl.)	-	3	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-
Portugieser, Bl.	755	745	3	4	26	72	19	73	163	149	55	181
Saint Laurent	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Sonstige Rebsorten	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Zusammen:	759	758	6	4	28	74	21	74	164	150	55	183
WBG Nahe (Pfalz)												
Burgunder, Bl. Spät	1	1	-	-
Portugieser, Bl.	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Zusammen:	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Baden-Württemberg												
Burgunder- Bl. Spät	1 578	2 452	71	68	202	704	422	362	380	205	26	12
Färbertraube	1	3	2	0	0	1	0	0	0	-	-	-
Hängling, Bl. (Tauberschw.)	7	4	-	-	0	-	0	-	-	0	1	3
Helvensteiner (We. S. 5332)	33	79	7	10	8	25	18	8	2	1	0	0
Heroldrebe (We. S. 130)	53	121	38	7	8	20	23	13	9	3	0	0
Limberger, Bl.	365	384	5	11	20	62	42	56	51	92	24	21
Müllerrebe (Schwarzriesl.)	321	689	112	111	69	130	65	49	42	69	26	16
Portugieser, Bl.	683	759	9	12	50	125	77	111	146	151	37	41
Saint Laurent	24	21	0	0	0	1	3	6	7	3	0	1
Silvaner, Bl. (Bodenseeburg)	3	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
Trollinger, Bl.	1 658	1 764	71	41	139	266	140	140	183	383	199	202
Mischsatz	114	93	0	0	0	1	2	4	6	27	21	32
Sonstige Rebsorten	52	39	-	-	-	-	0	4	6	21	3	5
Versuchsanbau:												
Samtrot	50	49	-	1	4	4	8	7	12	13	0	0
Sonst. Neuzüchtungen	5	7	1	1	1	1	2	0	1	0	-	0
Zusammen:	4 947	6 468	316	262	502	1 341	802	760	846	969	337	333
Keltertrauben, insg.	13 446	16 848	1 021	742	1 031	2 374	1 965	2 301	3 127	2 920	764	587
RB Nordwürttemberg												
Burgunder, Bl. Spät	60	263	17	18	38	136	39	7	3	4	1	0
Hängling, Bl. (Tauberschw.)	7	4	-	-	0	-	0	-	-	0	1	3
Helvensteiner (We. S. 5332)	32	78	7	10	8	25	17	8	2	1	0	0
Heroldrebe (We. S. 130)	51	120	38	7	8	20	23	12	9	3	0	0
Limberger, Bl.	350	371	5	11	20	62	42	55	49	85	22	20
Müllerrebe (Schwarzriesl.)	273	619	105	98	67	126	61	43	23	59	22	15
Portugieser, Bl.	611	688	9	11	48	122	72	96	126	139	30	35
Saint Laurent	11	10	-	0	0	1	2	2	3	1	0	1
Silvaner, Bl. (Bodenseeh.)	3	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
Trollinger, Bl.	1 655	1 760	71	41	139	266	140	140	182	382	198	201
Mischsatz	69	53	0	0	0	1	2	2	2	16	12	18
Sonstige Rebsorten	2	2	-	-	-	0	0	-	0	1	0	1
Versuchsanbau:												
Samtrot	46	46	-	1	4	4	8	6	11	12	0	0
Sonst. Neuzüchtungen	2	3	0	1	0	-	2	0	-	-	-	-
Zusammen:	3 172	4 021	252	198	333	764	408	371	411	704	286	294
Keltertrauben, insg.	5 805	6 815	406	300	446	1 009	858	815	906	1 215	462	395

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

b) Rote Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1970									vor 1935
	1964	1970	1970	1969	1968	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	
RB Nordbaden												
Burgunder, Bl. Spät	22	55	1	1	5	25	2	6	8	3	2	2
Heroldrebe (We. S. 130)	1	1	-	-	-	-	0	1	0	0	-	-
Limberger, Bl.	17	13	0	-	0	-	0	1	2	7	2	1
Müllerrebe (Schwarzriesl.)	36	58	7	12	1	5	1	6	13	10	2	1
Portugieser, Bl.	66	64	0	1	1	3	5	12	17	11	8	6
Saint Laurent	11	9	-	-	-	0	1	3	3	2	0	0
Trollinger, Bl.	3	4	0	-	-	-	-	0	1	1	1	1
Mischsatz	34	30	-	-	0	0	0	1	3	8	6	12
Sonstige Rebsorten	48	35	-	-	-	-	0	3	5	20	3	4
Versuchsanbau:												
Samtrot	2	3	-	-	-	-	0	1	1	1	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	0	1	0	-	1	-	-	0	-	-	-	0
Zusammen:	240	273	8	14	8	33	9	34	53	63	24	27
Keltertrauben, insg.	1 197	1 740	183	109	102	230	160	191	268	296	117	82
RB Südbaden												
Burgunder, Bl. Spät	1 494	2 133	53	49	159	543	381	348	369	198	23	10
Färbertraube	1	3	2	0	0	1	0	0	0	-	-	-
Müllerrebe (Schwarzriesl.)	8	9	0	1	1	0	1	0	6	0	-	0
Portugieser, Bl.	1	2	0	-	-	0	0	1	0	1	0	0
Saint Laurent	2	2	-	-	-	-	0	1	1	0	-	-
Mischsatz	11	10	-	0	-	0	0	1	1	3	3	2
Sonstige Rebsorten	2	2	-	-	-	-	0	1	1	0	0	0
Versuchsanbau:												
Neuzüchtungen	3	3	1	0	0	1	0	0	1	0	-	-
Zusammen:	1 522	2 164	56	50	160	545	382	352	379	202	26	12
Keltertrauben, insg.	6 409	8 274	432	333	483	1 139	939	1 290	1 948	1 408	182	110
RB Südwürttemberg-Hohenzollern												
Burgunder, Bl. Spät	1	1	0	-	0	-	-	1	0	0	0	0
Helfensteiner (We.S.5332)	1	1	-	-	0	-	1	-	-	-	-	-
Müllerrebe (Schwarzriesl.)	2	3	0	-	0	-	1	1	0	0	0	1
Portugieser, Bl.	5	5	0	-	-	-	1	2	2	0	0	0
Zusammen:	9	10	0	-	0	-	3	4	2	0	0	1
Keltertrauben, insg.	20	19	0	-	0	-	6	6	5	0	0	1
WBG Oberes Neckartal												
Helfensteiner (We.S.5332)	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Limberger, Bl.	0	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Portugieser, Bl.	0	1	0	-	0	-	1	0	0	-	-	0
Versuchsanbau:												
Samtrot	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
Zusammen:	1	1	0	-	0	-	1	0	0	0	-	0
WBG Unteres Neckartal												
Burgunder, Bl. Spät	49	160	10	12	23	73	29	7	3	2	1	0
Helfensteiner (We.S.5332)	19	45	4	6	6	12	10	5	2	0	0	0
Heroldrebe (We. S. 130)	34	76	21	4	5	12	15	10	7	2	0	-
Limberger, Bl.	164	168	3	9	6	19	19	27	29	41	9	6
Müllerrebe (Schwarzriesl.)	239	502	76	83	48	101	53	41	21	48	19	12
Portugieser, Bl.	221	66	1	1	3	6	5	10	21	16	2	1
Saint Laurent	6	7	-	0	0	1	1	2	2	1	-	0
Silvaner, Bl.(Bodenseeburg)	2	2	0	0	-	0	0	0	1	0	1	0
Trollinger, Bl.	1 053	1 071	47	24	83	127	74	86	105	233	135	157
Neuzüchtungen	2	3	-	0	1	-	2	0	-	-	-	-
Mischsatz	44	36	0	-	1	1	0	0	2	11	9	12
Sonstige Rebsorten	2	2	-	-	-	-	0	-	0	0	1	1
Samtrot	39	0	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-
Zusammen:	1 874	2 138	162	139	176	352	208	188	193	354	177	189
WBG Remstal												
Burgunder, Bl. Spät	-	9	1	1	4	3	0	0	-	0	-	-
Helfensteiner	5	10	1	1	0	4	3	1	0	-	-	-
Heroldrebe (We. S. 130)	4	16	4	3	2	3	3	1	0	0	-	-
Limberger, Bl.	0	0	0	-	-	0	0	0	-	0	-	0
Müllerrebe(Schwarzriesl.)	0	6	1	2	2	1	0	0	0	0	0	-
Portugieser, Bl.	72	66	1	1	3	6	5	10	21	16	2	1
Saint Laurent	0	1	-	-	-	-	1	0	0	-	-	-
Trollinger, Bl.	323	326	8	2	16	56	23	27	54	87	32	21
Mischsatz	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	0	-
Sonstige Rebsorten	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-
Versuchsanbau:												
Samtrot	0	0	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	0	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Zusammen:	404	434	16	10	27	73	35	29	75	103	34	22

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

b) Rote Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1970									vor 1935
	1964	1970	1970	1969	1968	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	
WBG Enstal												
Burgunder, Bl. Spät	1	34	2	1	3	26	1	0	1	0	0	0
Helfensteiner (We.S.5332)	3	9	0	3	1	2	2	1	0	-	-	-
Heroldrebe (We. S. 130)	0	3	1	0	0	0	1	1	0	-	0	-
Limberger, Bl.	72	93	1	0	4	26	3	12	10	19	9	9
Müllerrebe(Schwarzriesl.)	7	11	1	0	3	1	0	0	1	2	1	2
Portugieser, Bl.	112	116	1	1	6	10	7	20	22	26	9	14
Saint Laurent	1	2	-	-	-	0	-	1	1	-	-	-
Silvaner Bl.(Bodenseeburg)	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
Trollinger, Bl.	101	132	2	2	11	33	12	9	8	22	19	14
Mischsatz	11	8	0	0	-	0	0	0	0	3	2	3
Sonstige Rebsorten	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Versuchsanbau:												
Samtrot	2	2	-	-	-	-	-	0	1	1	-	-
Zusammen:	310	408	8	7	28	98	26	44	44	73	40	42
WBG Zabergäu												
Burgunder, Bl. Spät	4	49	3	4	6	29	4	-	1	2	0	-
Helfensteiner (We.S.5332)	3	11	1	1	1	5	2	1	-	0	4	-
Heroldrebe (We. S. 130)	4	17	7	0	2	3	3	1	1	0	0	0
Limberger, Bl.	103	103	1	1	10	16	19	14	10	24	4	4
Müllerrebe(Schwarzriesl.)	22	95	26	13	14	23	6	2	1	7	2	1
Portugieser, Bl.	187	252	1	4	29	77	30	28	27	40	8	8
Saint Laurent	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Bodenseeburgunder	0	2	-	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Trollinger, Bl.	154	194	9	10	27	37	28	14	14	37	11	7
Mischsatz	14	7	-	0	0	0	0	1	0	2	2	2
Sonstige Rebsorten	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Versuchsanbau:												
Samtrot	6	9	-	-	2	2	2	1	1	1	0	0
Zusammen:	497	739	48	34	92	192	94	62	55	113	27	22
WBG Kocher u. Jagsttal												
Burgunder, Bl. Spät	2	11	1	0	1	5	4	-	-	-	0	-
Helfensteiner (We.S.5332)	1	3	0	0	0	1	1	0	0	1	-	-
Heroldrebe (We. S. 130)	1	8	4	0	0	3	0	1	0	-	-	-
Limberger, Bl.	9	8	0	0	0	2	0	2	1	2	1	0
Müllerrebe(Schwarzriesl.)	2	2	0	-	0	1	0	-	0	1	0	0
Portugieser, Bl.	16	28	3	1	2	6	5	5	2	4	0	0
Saint Laurent	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Silvaner,Bl.(Bodenseeb.)	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Trollinger, Bl.	22	37	3	3	3	12	5	4	2	3	1	1
Mischsatz	0	0	-	-	-	-	0	-	-	0	0	0
Sonstige Rebsorten	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Versuchsanbau:												
Samtrot	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Zusammen:	54	98	11	4	6	30	15	12	5	12	2	1
WBG Taubergegend												
Burgunder, Bl. Spät	0	0	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-
Hängling,Bl.(Tauberschw.)	7	4	-	-	0	-	0	-	-	0	1	3
Heroldrebe (We. S. 130)	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Müllerrebe(Schwarzriesl.)	1	4	2	-	0	-	1	0	0	1	-	-
Portugieser, Bl.	3	3	0	-	-	0	1	0	2	0	0	-
Mischsatz	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Zusammen:	11	11	2	-	0	0	2	0	2	1	1	3
WBG Tauber- und Maintal												
Burgunder, Bl. Spät	0	2	-	-	-	2	-	-	0	-	-	-
Müllerrebe(Schwarzriesl.)	3	2	1	-	-	-	-	-	0	1	0	-
Portugieser, Bl.	3	5	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0
Saint Laurent	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
Sonst. Rebsorten	7	4	-	-	-	-	-	0	0	2	1	1
Versuchsanbau:												
Neuzüchtungen	-	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen:	13	13	1	1	1	2	0	1	1	4	1	1
WBG Neckar- u. Jagsttal												
Burgunder, Bl. Spät	0	0	-	-	-	0	-	0	0	-	-	-
Heroldrebe (We. S. 130)	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Limberger, Bl.	0	1	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0
Müllerrebe(Schwarzriesl.)	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Portugieser, Bl.	1	2	-	-	-	1	0	-	0	1	0	0
Trollinger, Bl.	0	2	0	-	-	-	-	0	0	1	0	1
Sonstige Rebsorten	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Versuchsanbau:												
Samtrot	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Zusammen:	1	5	0	-	-	1	0	0	0	3	0	1

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

b) Rote Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1970									vor 1935
	1964	1970	1970	1969	1968	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	
WBG Bergstraße												
Burgunder, Bl. Spät	7	26	1	1	2	17	1	3	1	0	0	0
Limberger, Bl.	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
Müllerrebe(Schwarzriesl.)	1	1	-	-	-	0	0	0	1	0	0	-
Saint Laurent	2	2	-	-	-	0	1	0	0	1	-	0
Portugieser, Bl.	25	25	-	-	0	0	3	6	8	2	4	2
Trollinger, Bl.	0	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	0
Mischsatz	25	23	-	-	0	0	0	1	2	5	4	11
Sonstige Rebsorten	2	2	-	-	-	-	0	0	1	1	0	-
Versuchsanbau: Neuzüchtungen	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen:	62	80	1	1	2	17	5	10	14	9	8	13
WBG Kraichgau												
Burgunder, Bl. Spät	13	22	0	0	0	8	1	2	7	2	1	1
Heroldrebe (We. S. 130)	1	1	-	-	-	-	0	0	1	0	-	-
Limberger, Bl.	16	13	0	-	0	-	0	1	2	7	2	1
Müllerrebe(Schwarzriesl.)	8	32	6	13	1	4	1	0	1	4	1	1
Portugieser, Bl.	33	31	0	-	0	2	2	5	8	7	3	4
Saint Laurent	8	7	-	-	-	0	0	2	2	2	0	1
Trollinger, Bl.	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	0	0
Mischsatz	9	7	-	-	-	-	0	0	1	3	2	1
Sonstige Rebsorten	38	26	-	-	-	-	0	3	3	16	2	2
Versuchsanbau: Samtrot	2	3	-	-	-	-	0	1	1	1	-	-
Zusammen:	129	143	6	13	1	14	4	14	26	43	11	11
WBG Pfinz-, Enz- und Albthal												
Burgunder, Bl. Spät	0	4	0	-	4	-	0	-	-	0	0	0
Limberger, Bl.	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	0	0
Müllerrebe(Schwarzriesl.)	22	23	-	-	-	-	-	6	11	5	1	0
Portugieser, Bl.	0	1	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1
Saint Laurent	0	0	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-
Trollinger, Bl.	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0
Sonstige Rebsorten	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Versuchsanbau: Neuzüchtungen	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Zusammen:	22	28	0	-	4	-	0	6	11	5	1	1
WBG Seegegend												
Burgunder, Bl. Spät	55	69	5	2	1	6	6	12	27	8	2	0
Portugieser, Bl.	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Versuchsanbau: Neuzüchtungen	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen:	55	70	6	2	1	6	6	12	27	8	2	0
WBG Oberes Rheintal												
Burgunder, Bl. Spät	15	21	0	0	0	5	4	5	7	0	0	0
WBG Markgräflerland												
Burgunder, Bl. Spät	75	125	6	6	8	32	17	17	31	8	0	0
Portugieser, Bl.	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	0
Zusammen:	75	125	6	6	8	32	17	17	31	8	0	0
WBG Kaiserstuhl												
Burgunder, Bl. Spät	625	787	14	6	38	204	135	145	137	97	9	2
Färbertraube	1	2	1	0	-	0	1	0	-	-	-	-
Müllerrebe(Schwarzriesl.)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Portugieser, Bl.	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
Saint Laurent	0	1	-	-	-	-	-	1	0	0	-	-
Mischsatz	6	5	-	-	-	0	-	0	1	1	2	1
Versuchsanbau: Neuzüchtungen	1	1	0	-	-	1	0	-	0	0	-	-
Zusammen:	633	796	15	6	38	205	136	146	138	98	11	3
WBG Breisgau												
Burgunder, Bl. Spät	351	616	6	17	84	197	144	59	64	40	2	3
Färbertraube	0	0	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-
Müllerrebe(Schwarzriesl.)	8	9	0	1	1	-	1	0	6	-	-	0
Portugieser, Bl.	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-
Saint Laurent	0	1	-	-	-	-	0	0	1	0	-	-
Sonstige Rebsorten	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Mischsatz	5	5	-	0	-	-	-	1	0	2	2	0
Versuchsanbau: Neuzüchtungen	2	1	-	-	-	0	-	0	1	-	-	-
Zusammen:	366	632	6	18	85	197	145	60	72	42	4	3

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

b) Rote Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1970									
	1964	1970	1970	1969	1968	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
WBG Ortenau u. Bühlergegend												
Burgunder, Bl. Spät	368	515	22	118	27	98	75	109	103	46	11	6
Müllerrebe(Schwarzriesl.)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Portugieser, Bl.	0	0	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0
Saint Laurent	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
Mischsatz	0	0	-	-	-	-	0	-	-	0	-	0
Sonstige Rebsorten	2	2	-	-	-	-	0	1	1	0	0	0
Zusammen:	370	517	22	118	27	98	75	110	104	46	11	6
WBG Oberes Neckartal												
Burgunder, Bl. Spät	0	1	0	-	0	-	-	1	0	0	0	-
Helfensteiner (We.S.5332)	1	1	-	-	0	-	1	-	-	-	-	-
Müllerrebe(Schwarzriesl.)	1	1	0	-	0	-	1	0	0	0	0	0
Portugieser, Bl.	5	5	0	-	-	-	1	2	2	0	0	0
Zusammen:	7	8	0	-	0	-	3	3	2	0	0	0
WBG Enztal												
Müllerrebe(Schwarzriesl.)	0	1	-	-	-	-	0	1	0	0	0	0
WBG Bodenseegebiet												
Burgunder, Bl. Spät	1	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Bayern												
Burgunder, Bl. Früh	3	6	-	-	-	3	0	0	1	-	1	-
Burgunder, Bl. Spät	11	15	1	0	1	3	0	3	1	1	2	1
Portugieser, Bl.	15	20	1	1	3	1	0	2	1	2	2	7
Saint Laurent	2	2	-	-	-	1	0	0	0	1	0	0
Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
Zusammen:	32	44	2	1	4	7	0	5	3	4	5	8
Keltertrauben, insg.	2 203	2 720	180	96	251	484	311	325	259	377	179	252
RB Mittelfranken												
Burgunder, Bl. Spät	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Keltertrauben, insg.	227	256	4	11	9	33	11	19	33	58	32	46
RB Unterfranken												
Burgunder, Bl. Früh	3	6	-	-	-	3	0	0	1	-	1	-
Burgunder, Bl. Spät	11	15	1	0	1	3	0	3	1	1	2	1
Portugieser, Bl.	15	20	1	1	3	1	0	2	1	2	2	7
Saint Laurent	2	2	-	-	-	-	0	0	0	1	0	0
Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
Zusammen:	32	44	2	1	4	7	0	5	3	4	5	8
Keltertrauben, insg.	1 974	2 460	176	85	242	450	298	306	226	323	146	203
Übrige Gebiete												
Keltertrauben, insg.	4	4	0	-	-	1	0	0	-	-	0	1
Saarland												
Burgunder, Bl. Früh	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Keltertrauben, insg.	58	70	3	5	3	5	6	15	13	8	12	0

3. Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten nach Pflanzjahren

ha

Rebsorte	Ins- gesamt	Kategorie 1			Nutzung		Jahr der Anpflanzung									
		1	2	3	zu werbl. Zweck- zwecken	für Eigen- be- darf (2)	1970	1969	1968	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Bundesgebiet																
Berlandieri x Riparia																
Kober 5 BB	48	1	20	27	48	0	6	2	2	7	7	1	6	14	3	0
Berlandieri x Riparia																
Kober 125 AA	25	1	13	11	25	0	2	5	2	5	3	2	3	3	-	-
Berlandieri x Riparia																
Kober 127 BB	0	-	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Dr.Deckdr-Rebe	1	-	1	-	1	0	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Geisenheim 26	15	-	15	-	15	0	0	0	1	8	-	0	5	0	0	1
Riparia x Rupestris																
3309 Coudero	1	0	-	1	1	-	0	-	-	1	0	-	-	-	-	-
Selektion Oppenheim Nr.4	13	-	13	-	13	-	1	0	1	4	1	1	3	2	0	-
Sori	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-
Scrisil	5	5	-	-	5	-	-	2	-	0	1	2	1	-	-	-
Teleki A-H	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Teleki 8 B	0	-	0	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
50 Geisenheim(Teleki 5c)	17	1	16	0	17	0	0	4	1	7	1	2	1	0	-	-
41 B	0	-	-	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
44/53 Mal	0	-	-	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
76-24	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
101/14 M.G.	0	-	-	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
143 A.M.G.	1	-	0	1	1	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-
161-49 Coudero	0	-	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
333 E.M.	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
420 A.M.	0	-	0	-	0	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
504 Coudero	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige U.-Sorten	1	-	1	0	1	-	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	3	2	-	1	3	-	0	-	-	1	0	-	1	0	-	-
Insgesamt	130	11	78	41	130	0	8	13	10	32	14	8	19	20	3	1
Hessen																
Selektion Oppenheim Nr.4	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
50 Geisenheim(Teleki 5c)	2	-	2	-	2	-	-	0	-	-	-	0	1	-	-	-
Sonstige U.-Sorten	1	-	1	-	1	-	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-
Insgesamt	4	-	4	-	4	-	0	0	-	-	0	0	2	-	-	-
Rheinland-Pfalz																
Berlandieri x Riparia																
Kober 5 BB	14	1	6	7	14	0	-	-	1	4	4	1	2	2	0	-
Berlandieri x Riparia																
Kober 125 AA	4	-	0	4	4	0	-	-	1	3	-	-	-	0	-	-
Berlandieri x Riparia																
Kober 127 BB	0	-	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Dr.Decker-Rebe	1	-	1	-	1	0	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Geisenheim 26	11	-	11	-	11	0	-	-	1	7	-	0	2	0	0	1
Riparia x Rupestris																
3309 Coudero	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Selektion Oppenheim Nr.4	8	-	8	-	8	-	-	-	1	4	-	-	1	2	-	-
Sori	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-
Teleki A-H	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Teleki 8 B	0	-	0	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
50 Geisenheim(Teleki 5c)	11	0	11	0	11	0	-	4	0	6	0	1	0	0	-	-
41 B	0	-	-	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
44/53 Mal	0	-	-	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
76-24	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
101/14 M.G.	0	-	-	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
143 A.M.G.	1	-	0	1	1	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-
161-49 Coudero	0	-	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
333 E.M.	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
420 A.M.	0	-	0	-	0	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
504 Coudero	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige U.-Sorten	0	-	-	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	53	1	37	15	53	0	-	4	7	25	5	2	5	4	0	1

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

3. Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten nach Pflanzjahren
ha

Rebsorte	Insgesamt	Kategorie 1)			Nutzung zu ge- werbl. Zweck- für Eigen- bedarf 2)	Jahr der Anpflanzung										
		1	2	3		1970	1969	1968	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
RB Koblenz																
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	2	-	-	2	2	0	-	-	-	-	1	0	0	1	-	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	0	-	0	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Geisenheim 26	4	-	4	-	4	-	-	-	-	2	-	-	2	-	0	-
Selektion Oppenheim Nr.4	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-
Sori	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5c Geisenheim(Teleki 5c)	0	-	0	0	0	0	-	-	0	-	0	0	-	-	-	-
Neuzüchtungen	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0	-
Zusammen	7	-	4	3	7	0	-	-	0	2	2	0	2	1	0	-
RB Trier																
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	2	-	-	2	2	-	-	-	2	0	0	-	-	-	-	-
Dr.Decker-Rebe	1	-	1	-	1	0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Geisenheim 26	4	-	4	-	4	0	-	-	3	-	0	0	0	0	0	1
Riparia x Rupestris 3309 Couderc	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Selektion Oppenheim Nr.4	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Teleki A-H	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5c Geisenheim(Teleki 5c)	1	-	1	-	1	0	-	0	1	-	-	-	-	-	-	-
44/53 Mal	0	-	-	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
101/14 M.G.	0	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
143 A.M.G.	1	-	-	1	1	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	11	-	6	5	11	0	-	3	7	0	0	0	0	0	0	1
RB Rheinhessen Pfalz																
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	10	1	6	3	10	-	-	1	2	3	1	2	1	0	-	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	4	-	0	4	4	-	-	1	3	-	-	-	0	-	-	-
Berlandieri x Riparia Kober 127 BB	0	-	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Geisenheim 26	3	-	3	-	3	-	-	1	2	-	-	0	0	-	-	-
Selektion Oppenheim Nr.4	8	-	8	-	8	-	-	1	4	-	-	1	2	-	-	-
Sori	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Teleki 8 B	0	-	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
5 c Geisenheim(Teleki 5c)	10	0	10	0	10	-	-	4	0	5	0	1	-	0	-	-
41 B	0	-	-	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
76-24	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
143 A.M.G.	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
161-49 Couderc	0	-	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
333 E.M.	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
420 A.M.	0	-	0	-	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
504 Couderc	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige U.-Sorten	0	-	-	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	35	1	27	7	35	-	-	4	4	16	3	2	3	3	0	-
Baden-Württemberg																
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	30	0	14	16	30	-	5	2	1	3	1	0	4	11	3	0
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	18	1	12	5	18	-	1	5	1	2	1	2	3	3	-	-
Geisenheim 26	3	-	3	-	3	-	0	0	-	0	-	-	3	0	-	-
Riparia x Rupestris	0	0	-	-	0	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-
3309 Couderc	0	0	-	-	0	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Selektion Oppenheim Nr.4	1	-	1	-	1	-	-	0	-	0	0	1	0	-	-	-
Teleki 8 B	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
5c Geisenheim(Teleki 5c)	4	1	3	-	4	-	0	1	1	1	1	0	-	-	-	-
Insgesamt	56	2	33	21	56	-	6	7	3	6	3	3	11	14	3	0

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

3. Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten nach Pflanzjahren

ha

Rebsorte	Ins- gesamt	Kategorie 1)			Nutzung zu ge- werbl. Zweck- en	für Eigen- be- darf 2)	Jahr der Anpflanzung										vor 1935
		1	2	3			1970	1969	1968	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944		
RB Nordwürttemberg																	
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	19	0	11	8	19	-	2	1	1	3	0	0	3	8	1	0	
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	1	-	-	1	1	-	-	-	-	0	-	0	1	-	-	-	
Geisenheim 26	3	-	3	-	3	-	0	0	-	0	-	-	3	0	-	-	
Selektion Oppenheim Nr.4	1	-	1	-	1	-	-	0	-	0	-	-	1	0	-	-	
Teleki 8 B	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
5c Geisenheim(Teleki 5c)	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-	-	
Insgesamt	25	0	16	9	25	-	2	1	1	3	0	1	8	8	1	0	
RB Nordbaden																	
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	6	-	-	6	6	-	2	-	-	-	-	-	0	2	2	-	
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	3	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	
Geisenheim 26	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
Selektion Oppenheim Nr.4	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
5c Geisenheim(Teleki 5c)	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt	10	1	2	7	10	-	2	-	1	-	-	-	1	4	2	-	
RB Südbaden																	
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	5	0	3	2	5	-	1	1	0	0	1	-	1	1	-	-	
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	14	1	10	3	14	-	1	5	1	2	1	2	1	1	-	-	
Riparia x Rupestris	0	0	-	-	0	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	
3309 Coudero	0	0	-	-	0	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	
Selektion Oppenheim Nr.4	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	
5c Geisenheim(Teleki 5c)	2	-	2	-	2	-	-	-	-	1	1	-	0	-	-	-	
Insgesamt	21	1	15	5	21	-	2	6	1	3	3	2	2	2	-	-	
Bayern zugl. RB Unterfranken																	
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	4	-	-	4	4	-	1	0	-	-	2	-	-	1	-	-	
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	3	-	1	2	3	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
Geisenheim 26	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	0	-	-	-	
Selektion Oppenheim Nr.4	3	-	3	-	3	-	1	-	-	-	1	1	0	0	0	-	
Sorisil	5	5	-	-	5	-	-	2	-	0	1	2	1	-	-	-	
Neuzüchtungen	2	2	-	-	2	-	0	-	-	-	0	0	-	1	-	-	
Insgesamt	17	8	4	5	17	-	2	2	-	1	6	3	1	2	0	-	

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt					davon für Eigenbedarf 2)					
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.					
Bundesgebiet													
Auxerrois	1	1	0	-	-	3,7	46	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	1,1	41	-	-	-	-	-	-
Bacchus(Gf 33-29-133)	2	-	0	-	-	2,6	47	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	5,4	50	0,7	71	0	-	5,4	0,7
Burgunder, Weißer	2	-	0	-	-	3,0	50	0,7	71	0	-	3,0	0,7
	3	-	0	-	-	2,4	51	-	-	0	-	2,4	-
	1	7	1	2,2	50	473,9	53	2,9	76	0	2,2	44,1	-
	2	1	0	-	-	99,0	45	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	67,0	50	-	-	0	-	9,0	-
Ehrenfelser	2	6	1	2,2	50	308,0	55	2,9	76	0	2,2	35,1	-
	3	2	0	-	-	41,1	45	24,0	80	0	-	2,0	-
	1	1	0	-	-	8,9	47	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	32,2	44	24,0	80	0	-	2,0	-
	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elbling	1	2	1	2,6	52	271,0	49	-	-	0	2,6	6,8	-
	2	1	0	-	-	6,2	50	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	8,0	50	-	-	-	-	-	-
Faber	1	7	3	-	-	256,8	49	-	-	-	2,6	6,8	-
	2	1	1	2,6	52	671,3	53	16,8	100	0	-	66,5	-
	3	6	2	-	-	144,0	54	-	-	-	-	-	-
	1	1	1	-	-	480,2	53	16,8	100	0	-	19,5	-
	2	-	0	-	-	47,1	51	-	-	0	-	47,1	-
Freiburger 128-40 (Nobling)	1	5	1	-	-	178,9	51	16,2	85	-	-	-	-
Freisamer	1	0	0	-	-	36,0	50	1,5	100	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	8,9	53	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	27,1	48	1,5	100	-	-	-	-
Gewürztraminer	1	2	0	-	-	20,9	58	0,4	100	0	-	2,5	-
	2	1	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	3	1	0	-	-	11,3	54	-	-	-	-	2,5	-
Gutedel	1	5	2	-	-	397,8	51	0,4	100	-	-	0,4	-
	2	1	0	-	-	9,6	63	-	-	-	-	-	-
	3	2	1	-	-	216,7	49	22,8	85	0	-	-	-
Heroldtriumph	1	1	0	-	-	85,8	55	0,3	82	0	-	0,4	-
Huxelrebe	2	8	5	1,0	49	878,9	54	20,0	99	1	1,0	92,5	-
	1	1	0	-	-	71,6	61	-	-	0	-	6,3	-
	2	7	4	-	-	740,9	54	20,0	99	0	-	19,7	-
	3	-	1	1,0	49	66,5	52	-	-	1	1,0	66,5	-
Kanzler(Az S 3983)	1	1	0	-	-	22,0	58	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	11,1	61	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	10,9	54	-	-	-	-	-	-
Kerner (Wbg S 253)	1	12	9	7,1	55	1 750,0	55	97,3	95	1	7,1	83,3	-
	2	0	1	-	-	129,5	56	-	-	0	-	5,1	-
	3	11	7	-	-	1 550,9	55	97,3	95	0	-	8,6	-
Malvasier	1	-	1	7,1	55	69,7	52	-	-	1	7,1	69,7	-
Mariensteiner	3	-	0	-	-	24,0	52	-	-	0	-	24,0	-
Morio-Muskat	3	-	0	-	-	1,1	48	-	-	0	-	1,1	-
	1	12	15	1,4	46	2 904,4	54	134,8	98	3	1,4	542,0	-
	2	0	0	-	-	84,9	51	-	-	0	-	6,2	-
	3	12	13	0,6	47	2 487,6	55	134,8	98	1	0,6	204,0	-
Müller-Thurgau	1	229	94	245,5	47	18 204,3	50	521,4	90	6	245,5	874,3	0,5
	2	18	4	1,5	51	723,3	54	61,2	96	0	1,5	14,6	-
	3	2	1	16,5	49	189,6	50	6,5	94	1	16,5	143,2	0,5
Muskateller, Gelber	1	209	89	227,5	47	17 291,5	49	453,7	90	5	227,5	716,5	-
	2	1	0	-	-	29,7	49	-	-	0	-	3,3	-
	3	-	0	-	-	0,5	48	-	-	0	-	0,5	-
Muskateller, Roter	1	1	0	-	-	29,3	49	-	-	0	-	2,8	-
Muskat-Ottonel	2	-	0	-	-	0,3	53	-	-	0	-	0,3	-
	3	0	0	-	-	16,2	41	-	-	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	2,0	35	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	14,2	41	-	-	-	-	-	-
Optima(Gf 33-13-113)	1	-	0	-	-	1,5	48	-	-	0	-	1,5	-
Perle (Az 3951)	1	4	0	-	-	90,3	50	3,5	100	0	-	7,4	-
	2	4	0	-	-	68,9	50	3,5	100	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	17,3	50	-	-	0	-	3,3	-
	1	-	0	-	-	4,1	49	-	-	0	-	4,1	-
Reichensteiner	3	-	0	-	-	-	-	0,5	64	0	-	-	0,5
Rieslaner	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riesling	1	141	46	546,1	47	8 320,8	47	519,4	82	4	546,1	277,9	-
	2	30	2	5,3	52	327,4	50	27,3	85	0	5,3	5,2	-
	3	91	34	7,8	48	6 331,5	48	408,1	82	1	7,8	102,8	-
	1	19	10	533,1	47	1 662,0	46	84,0	61	3	533,1	170,0	-

1) Kategorie: 1 - Basispflanzgut, 2 - zertifiziertes Pflanzgut, 3 - Standardpflanzgut; 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edelreiserflächengew.	Rebschulen										
			insgesamt					davon für Eigenbedarf 2)					
			Best. Rebflä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuche	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.					
Ruländer(Burg. Gr.)		34	11	3,9	48	2 713,8	52	27,3	85	0	3,9	64,4	-
	1	9	2	-	-	476,4	58	5,8	100	-	-	-	-
	2	14	8	-	-	1 679,7	52	14,7	80	0	-	11,2	-
	3	10	2	3,9	48	557,8	50	6,8	82	0	3,9	53,3	-
Scheurebe		18	9	10,7	46	1 703,6	56	36,7	99	1	10,7	190,4	-
	1	1	1	-	-	145,0	54	4,0	100	0	-	5,2	-
	2	17	7	-	-	1 451,0	57	32,7	99	0	-	77,5	-
	3	-	1	10,7	46	107,7	49	-	-	1	10,7	107,7	-
Siegerrebe		3	0	-	-	31,0	59	-	-	0	-	2,3	-
	2	3	0	-	-	28,8	59	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	2,3	56	-	-	0	-	2,3	-
Silvaner,Grüner		101	27	11,1	47	5 091,9	50	117,6	93	1	11,1	270,8	-
	1	23	5	-	-	786,5	52	28,7	98	0	-	2,4	-
	2	66	17	1,7	49	3 473,9	51	87,2	92	1	1,7	144,5	-
	3	12	3	9,4	47	831,5	47	1,8	100	0	9,4	123,9	-
Traminer,Roter		5	2	1,2	45	383,5	45	5,4	80	0	1,2	15,0	-
	1	1	0	-	-	75,4	53	-	-	-	-	-	-
	2	2	0	-	-	134,1	44	5,4	80	0	-	3,2	-
	3	2	1	1,2	45	174,0	45	-	-	0	1,2	11,8	-
Wannerrebe		-	0	-	-	8,7	51	-	-	0	-	8,7	-
Neuzüchtungen		-	0	1,8	50	41,2	46	89,1	80	0	1,8	29,3	-
	2	-	0	0,5	51	1,4	49	-	-	0	0,5	1,4	-
	3	-	0	1,3	49	39,8	46	89,1	80	0	1,3	27,3	-
Sonstige Sorten		-	2	-	-	543,0	48	28,4	65	1	-	252,1	-
	2	-	0	-	-	33,0	53	-	-	0	-	33,0	-
	3	-	2	-	-	510,0	47	28,4	65	1	-	219,1	-
Burgunder,Bl.Spät		22	4	-	-	850,0	46	27,1	82	0	-	2,2	-
	1	4	0	-	-	134,6	56	17,6	80	-	-	-	-
	2	9	2	-	-	494,7	50	3,1	99	0	-	2,2	-
	3	9	1	-	-	220,6	40	6,4	83	-	-	-	-
Freiburger 71-39 (Kolor)		0	0	-	-	6,9	51	4,3	78	-	-	-	-
Helfensteiner		3	0	-	-	40,9	53	0,4	85	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	2,9	53	-	-	-	-	-	-
	2	3	0	-	-	38,0	53	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	0,4	85	-	-	-	-
Heroldrebe		3	1	2,0	44	161,0	52	0,3	100	0	2,0	27,9	-
	1	0	0	-	-	5,2	50	-	-	0	-	1,4	-
	2	3	1	-	-	133,6	53	0,3	100	0	-	4,2	-
	3	-	0	2,0	44	22,3	50	-	-	0	2,0	22,3	-
Limberger		11	1	-	-	241,0	44	-	-	-	-	-	-
	1	1	0	-	-	46,8	44	-	-	-	-	-	-
	2	4	0	-	-	115,2	44	-	-	-	-	-	-
	3	7	0	-	-	79,0	44	-	-	-	-	-	-
Müllerrebe (Schwarzriesl)		11	3	-	-	686,7	43	3,5	94	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	17,6	43	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	3,0	95	-	-	-	-
	3	10	3	-	-	669,1	43	0,5	85	-	-	-	-
Portugieser		11	1	11,2	43	395,9	52	9,2	99	0	11,2	18,0	-
	1	1	0	-	-	26,9	57	-	-	-	-	-	-
	2	2	1	1,0	48	117,8	59	8,5	99	0	1,0	2,2	-
	3	8	0	10,2	43	251,2	50	0,7	85	0	10,2	15,8	-
Trollinger		37	7	-	-	1 713,1	44	1,4	82	0	-	1,0	-
	1	1	0	-	-	50,0	44	-	-	-	-	-	-
	2	11	3	-	-	867,0	44	0,4	71	-	-	-	-
	3	25	3	-	-	796,1	44	1,0	85	0	-	1,0	-
Deckrot		1	0	-	-	52,6	46	16,7	75	-	-	-	-
Findling		1	0	-	-	52,8	55	-	-	-	-	-	-
Insgesamt		701	248	847,8	47	49 062,6	51	1 749,8	85	18	847,8	2 919,1	1,7
	1	112	20	6,8	52	3 841,8	55	185,4	93	0	6,8	47,9	-
	2	268	104	28,1	49	20 744,4	52	887,6	90	4	28,1	799,3	1,2
	3	321	124	212,9	47	24 476,3	49	676,9	81	14	812,9	2 071,9	0,5

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut; 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen											
			insgesamt								davon für Eigenbedarf 2)			
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	
ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.	1 000 St.	1 000 St.				
Hessen														
Burgunder, Weißer		0	0	-	-	16,3	-	-	-	-	-	-		
	1	0	-	-	-	16,3	-	-	-	-	-	-		
	2	-	0	-	-	16,3	-	-	-	-	-	-		
Ehrenfelser (Ga 9/93)	2	1	0	-	-	28,9	-	24,0	-	-	-	-		
Huxelrebe	2	0	0	-	-	0,1	-	2,8	-	-	-	-		
Kanzler	2	-	0	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-		
Moric-Muskat	2	-	-	-	-	-	-	10,6	-	-	-	-		
Müller-Thurgau	3	3	1	-	-	96,5	-	101,9	-	-	-	-		
Riesling		34	7	-	-	906,5	-	384,2	-	-	-	-		
	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2	24	7	-	-	906,5	-	384,2	-	-	-	-		
Ruländer (Burgunder Gr.)		2	0	-	-	48,4	-	5,8	-	-	-	-		
	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3	1	0	-	-	48,4	-	5,8	-	-	-	-		
Scheurebe	2	-	0	-	-	8,3	-	5,0	-	-	-	-		
Silvaner		1	0	-	-	25,5	-	34,1	-	-	-	-		
	2	-	0	-	-	25,5	-	34,1	-	-	-	-		
	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Traminer, Roter		0	0	-	-	12,2	-	5,4	-	-	-	-		
	2	-	0	-	-	12,2	-	5,4	-	-	-	-		
	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Neuzüchtungen	3	-	0	-	-	11,9	-	89,1	-	-	-	-		
Sonstige Sorten	3	-	0	-	-	4,9	-	7,4	-	-	-	-		
Burgunder, Bl. Spät		2	0	-	-	26,0	-	23,3	-	-	-	-		
	1	0	0	-	-	26,0	-	17,6	-	-	-	-		
	3	2	-	-	-	-	-	5,7	-	-	-	-		
Insgesamt		42	9	-	-	1 186,9	43	693,6	80	-	-	-		
	1	11	0	-	-	26,0	-	17,6	-	-	-	-		
	2	25	7	-	-	999,2	-	466,1	-	-	-	-		
	3	6	1	-	-	161,6	-	209,9	-	-	-	-		

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut; 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edelreiserzeugung	Rebschulen										
			insgesamt						davon für Eigenbedarf 2)				
			Best. Rebfläche	eingeschultes Blindholz	Anwuchs	eingeschulte Veredlungen	Anwuchs	Wurzeln (Kartonnagen)	Anwuchs	Best. Rebfläche	eingeschultes Blindholz	eingeschulte Veredlungen	Wurzeln (Kartonnagen)
ha	1 000 St.	%	1.000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.					
Rheinland-Pfalz													
Auxerrois	3	0	0	-	-	2,6	47	-	-	-	-	-	
Bacchus(Gf 33-29-133)	2	-	0	-	-	5,4	50	0,7	71	0	-	5,4	
	3	-	0	-	-	3,0	50	0,7	71	0	-	3,0	
Burgunder, Weißer	3	6	1	2,2	50	2,4	51	-	0	0	-	2,4	
	1	1	0	-	-	17,6	54	-	-	-	-	-	
	2	-	0	-	-	50,7	53	-	-	0	-	9,0	
Ehrenfelser	3	5	1	2,2	50	250,0	57	0,3	100	0	2,2	35,1	
	1	1	0	-	-	12,2	47	-	-	0	-	2,0	
	2	0	0	-	-	8,9	47	-	-	-	-	-	
Elbling	3	2	1	2,6	52	271,0	49	-	-	0	2,6	6,8	
	1	1	0	-	-	6,2	50	-	-	-	-	-	
	2	-	0	-	-	8,0	50	-	-	-	-	-	
Faber	3	1	1	2,6	52	256,8	49	-	-	0	2,6	6,8	
	1	7	3	-	-	666,9	55	16,8	100	0	-	66,5	
	2	6	2	-	-	144,0	54	-	-	-	-	-	
Freisamer	3	-	0	-	-	475,8	53	16,8	100	0	-	19,5	
	1	-	0	-	-	47,1	51	-	-	0	-	47,1	
	2	-	0	-	-	29,7	49	1,5	100	-	-	-	
Gewürztraminer	1	-	0	-	-	2,6	65	-	-	-	-	-	
	2	-	0	-	-	27,1	48	1,5	100	-	-	-	
	3	1	0	-	-	20,9	58	0,4	100	0	-	2,5	
Gutedel	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Heroldtriumph	2	-	0	-	-	11,3	54	-	-	0	-	2,5	
Huxelrebe	3	1	0	-	-	9,6	63	0,4	100	-	-	-	
	1	8	5	1,0	49	0,4	51	-	-	0	-	0,4	
	2	7	4	-	-	1,5	48	-	-	0	-	1,5	
Kanzler	3	-	1	1,0	49	878,7	54	17,2	100	1	1,0	92,5	
	1	1	0	-	-	71,6	61	-	-	0	-	6,3	
	2	7	4	-	-	740,7	54	17,2	100	0	-	19,7	
Kerner	3	-	1	1,0	49	66,5	52	-	-	1	1,0	66,5	
	1	0	0	-	-	20,5	58	-	-	-	-	-	
	2	1	0	-	-	11,1	61	-	-	-	-	-	
Malvasier	1	0	1	-	-	9,4	54	-	-	-	-	-	
Mariensteiner	2	8	6	7,1	55	1 012,3	58	65,9	100	1	7,1	83,3	
Morio-Muskat	1	0	1	-	-	77,9	59	-	-	0	-	5,1	
	2	8	4	-	-	864,7	59	65,9	100	0	-	8,6	
	3	-	1	7,1	55	69,7	52	-	-	1	7,1	69,7	
Müller-Thurgau	3	-	0	-	-	24,0	52	-	-	0	-	24,0	
	1	12	15	1,4	46	1,1	48	-	-	0	-	1,1	
	2	12	13	0,6	47	2 885,3	54	123,3	100	3	1,4	542,0	
	3	-	2	0,8	45	84,9	51	-	-	0	-	6,2	
Muskateller, Gelber	1	0	0	-	-	84,9	51	-	-	0	-	6,2	
	2	12	13	0,6	47	2 468,5	55	123,3	100	1	0,6	204,0	
	3	-	2	0,8	45	331,9	50	-	-	2	0,8	331,9	
Muskateller, Roter	1	139	65	245,5	47	12 439,4	51	341,1	89	6	245,5	874,3	
Optima(Gf 33-13-113)	1	2	1	1,5	51	284,2	56	14,9	100	0	1,5	14,6	
Perle (Az 3951)	2	1	1	16,5	49	160,4	52	0,5	65	1	16,5	143,2	
	3	136	63	227,5	47	11 994,8	51	325,7	89	5	227,5	716,5	
	1	0	0	-	-	5,9	46	-	-	0	-	3,3	
	2	-	0	-	-	0,5	48	-	-	0	-	0,5	
	3	0	0	-	-	5,5	46	-	-	0	-	2,8	
Reichensteiner	2	-	0	-	-	0,3	53	-	-	0	-	0,3	
Rieslaner	1	0	0	-	-	1,5	48	-	-	0	-	1,5	
Riesling	1	0	0	-	-	24,9	56	3,5	100	0	-	7,4	
	2	-	0	-	-	7,9	61	3,5	100	-	-	-	
	3	-	0	-	-	12,9	55	-	-	0	-	3,3	
	1	-	0	-	-	4,1	49	-	-	0	-	4,1	
	2	-	0	-	-	-	-	0,5	64	0	-	0,5	
	3	72	28	546,1	47	4 691,0	49	107,2	69	4	546,1	277,9	
	1	19	2	5,3	52	214,5	51	-	-	0	5,3	5,2	
	2	53	22	7,8	48	4 265,9	49	23,2	100	1	7,8	102,8	
	3	0	4	533,1	47	210,6	48	84,0	61	3	533,1	170,0	
Ruländer(Burg.Gr.)	1	11	4	3,9	48	823,7	53	7,3	100	0	3,9	64,4	
	2	5	2	-	-	63,7	-	5,8	100	-	-	-	
	3	5	2	3,9	48	272,3	55	0,5	100	0	-	11,2	
Scheurebe	1	16	9	10,7	46	1 671,6	56	31,1	100	1	10,7	190,4	
	2	1	1	-	-	140,8	54	4,0	100	0	-	5,2	
	3	15	7	-	-	1 423,1	57	27,1	100	0	-	77,5	
	1	-	1	10,7	46	107,7	49	-	-	1	10,7	107,7	

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut; 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edel- reis- gew. ha	Rebschulen										
			insgesamt					davon für Eigenbedarf 2)					
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.					
Siegerrebe	3	0	-	-	31,0	59	-	-	0	-	2,3	-	
	2	3	0	-	28,8	59	-	-	-	-	-	-	
	3	-	0	-	2,3	56	-	-	0	-	2,3	-	
Silvaner,Grüner	70	18	11,1	47	3 720,5	52	57,2	100	1	11,1	270,8	-	
	1	6	2	-	479,9	56	16,3	100	0	-	2,4	-	
	2	60	15	1,7	3 012,6	51	39,2	100	1	1,7	144,5	-	
	3	4	1	9,4	228,0	46	1,8	100	0	9,4	123,9	-	
Traminer,Roter	0	1	1,2	45	167,9	45	-	-	0	1,2	15,0	-	
	2	-	0	-	3,2	48	-	-	0	-	3,2	-	
	3	0	1	1,2	164,7	45	-	-	0	1,2	11,8	-	
Wannerrebe	-	0	-	-	8,7	51	-	-	0	-	8,7	-	
Neuzüchtungen	-	0	1,8	50	29,3	47	-	-	0	1,8	29,3	-	
	2	-	0	0,5	1,4	49	-	-	0	0,5	1,4	-	
	3	-	0	1,3	27,9	47	-	-	0	1,3	27,3	-	
Sonstige Rebsorten	-	2	-	-	538,1	48	21,0	63	1	-	252,1	-	
	2	-	0	-	33,0	53	-	-	0	-	33,0	-	
	3	-	2	-	505,1	47	21,0	63	1	-	219,1	-	
Burgunder,Bl.Spät	2	1	-	-	123,4	50	3,3	100	0	-	2,2	-	
	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	0	0	-	7,2	65	2,6	100	0	-	2,2	-	
	3	1	1	-	116,1	49	0,7	100	-	-	-	-	
Heroldrebe	2	1	2,0	44	114,0	53	0,3	100	0	2,0	27,9	-	
	1	0	0	-	1,4	56	-	-	0	-	1,4	-	
	2	2	1	-	90,3	54	0,3	100	0	-	4,2	-	
	3	-	0	2,0	22,3	50	-	-	0	2,0	22,3	-	
Portugieser,Bl.	10	1	11,2	43	297,1	56	8,3	100	0	11,2	18,0	-	
	1	1	0	-	26,9	57	-	-	-	-	-	-	
	2	2	1	1,0	106,9	61	8,1	100	0	1,0	2,2	-	
	3	7	0	10,2	163,3	54	0,2	100	0	10,2	15,8	-	
Trollinger, Bl.	-	0	-	-	1,0	52	-	-	0	-	1,0	-	
Insgesamt	373	161	847,8	47	30 839,9	52	806,9	90	18	847,8	2 919,1	1,7	
	1	38	8	6,8	1 645,6	55	44,5	100	0	6,8	47,9	-	
	2	175	72	28,1	14 082,6	53	326,8	100	4	28,1	799,3	1,2	
	3	160	81	812,9	15 111,7	51	435,6	82	14	812,9	2 071,9	0,5	
					RB Koblenz								
Burgunder,Weißer	2	0	-	-	29,9	46	-	-	0	-	3,5	-	
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3	2	0	-	29,9	46	-	-	0	-	3,5	-	
Bacchus(Gf 33-29-133)	2	0	-	-	-	-	0,2	100	0	-	-	0,2	
Ehrenfelser	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Elbling	3	0	0	2,6	52	-	-	-	0	2,6	-	-	
Faber	2	0	0	-	-	18,0	48	-	-	-	-	-	
Freisamer	2	-	0	-	-	26,1	47	-	-	-	-	-	
Gewurztraminer	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Huxelrebe	2	0	0	-	-	31,8	49	-	-	-	-	-	
Kenzler	2	-	0	-	-	8,0	54	-	-	-	-	-	
Kerner	2	-	0	-	-	4,0	52	-	-	-	-	-	
Morio-Muskat	0	0	-	-	-	94,4	44	-	0	-	6,0	-	
	2	0	0	-	-	88,4	44	-	-	-	-	-	
	3	-	0	-	-	6,0	48	-	0	-	6,0	-	
Muller-Thurgau	23	8	120,3	46	1 423,3	48	-	-	1	120,3	23,3	-	
	1	-	0	1,5	51	-	-	-	0	1,5	-	-	
	2	-	0	1,2	48	-	-	-	0	1,2	1,4	-	
	3	23	8	117,6	46	1 421,9	48	-	1	117,6	21,9	-	
Muskateller,Gelber	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Optima(Gf 33-13-115)	1	-	0	-	-	1,5	48	-	0	-	1,5	-	
Perle (Nz 3951)	2	-	0	-	-	4,0	51	-	-	-	-	-	
Riesling	27	7	164,8	48	1 165,2	50	-	-	1	164,8	44,4	-	
	1	9	0	2,6	54	11,8	52	-	0	2,6	-	-	
	2	18	6	0,2	50	1 109,0	50	-	0	0,2	-	-	
	3	0	1	162,0	48	44,4	48	-	1	162,0	44,4	-	
Ruländer(Burgunder Grauer)	3	1	-	-	144,6	50	-	-	0	-	7,7	-	
	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	1	1	-	77,9	48	-	-	-	-	-	-	
	3	1	0	-	66,8	52	-	-	0	-	7,7	-	
Scheurebe	6	1	-	-	116,6	47	-	-	0	-	1,0	-	
	2	6	1	-	115,6	47	-	-	-	-	-	-	
	3	-	0	-	1,0	48	-	-	0	-	1,0	-	

1) Kategorie: 1 - Basispflanzgut, 2 - zertifiziertes Pflanzgut, 3 - Standardpflanzgut; 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edelreiserzeugung	Rebschulen										
			insgesamt						davon für Eigenbedarf 2)				
			Best. Rebflä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.					
Siegerrebe	2	1	0	-	-	2,5	44	-	-	-	-	-	-
Silvaner,Grüner	3	3	1	-	-	259,4	46	-	-	0	-	3,0	-
	2	3	1	-	-	256,4	46	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	3,0	48	-	-	0	-	3,0	-
Traminer,Roter	3	-	0	-	-	6,2	44	-	-	-	-	-	-
Sonstige Rebsorten	3	-	0	-	-	56,0	51	-	-	-	-	-	-
Burgunder,Bl.Spät	3	1	1	-	-	73,8	44	-	-	-	-	-	-
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Portugieser,Bl.	3	1	1	-	-	73,8	44	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	70,1	52	-	-	-	-	-	-
Zusammen		67	19	287,7	47	3 535,4	48	0,2	100	2	287,7	90,4	0,2
	1	10	0	4,1	53	13,3	52	-	-	0	4,1	1,5	-
	2	29	9	1,3	48	1 743,0	49	0,2	100	0	1,3	1,4	0,2
	3	28	10	282,3	47	1 779,1	48	-	-	2	282,3	87,5	-
RB Trier													
Bacchus(Gf 33-29-133)	2	-	0	-	-	-	-	0,5	62	0	-	-	0,5
Elbling	2	2	1	-	-	271,0	49	-	-	0	-	6,8	-
	1	1	0	-	-	6,2	50	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	8,0	50	-	-	-	-	-	-
	3	1	1	-	-	256,8	49	-	-	0	-	6,8	-
Kerner	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	2	12	6	37,8	48	1 136,1	48	100,5	64	0	37,8	2,0	0,5
	1	-	0	-	-	34,1	49	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	12,8	48	-	-	0,5	65	0	12,8	-	0,5
	3	12	6	25,1	48	1 102,0	48	100,0	64	0	25,1	2,0	-
Reichensteiner	3	-	0	-	-	-	-	0,5	64	0	-	-	0,5
Riesling	3	19	11	248,6	45	1 773,9	44	84,0	61	1	248,6	-	-
	1	8	1	-	-	95,5	51	-	-	-	-	-	-
	2	11	8	0,5	49	1 646,2	44	-	-	0	0,5	-	-
	3	-	2	248,1	45	32,1	49	84,0	61	1	248,1	-	-
Sonstige Rebsorten	3	-	1	-	-	230,0	44	21,0	63	-	-	-	-
Zusammen		33	19	286,4	45	3 411,0	46	206,5	63	1	286,4	8,8	1,5
	1	9	1	-	-	135,8	50	-	-	-	-	-	-
	2	11	8	13,3	48	1 654,2	44	1,0	64	0	13,3	-	1,0
	3	13	10	273,1	45	1 620,9	48	205,5	63	1	273,1	8,8	0,5
RB Rheinhessen-Pfalz													
Auxerrois	3	0	0	-	-	2,6	47	-	-	-	-	-	-
Bacchus(Gf 33-29-133)	2	-	0	-	-	5,4	50	-	-	0	-	5,4	-
	3	-	0	-	-	3,0	50	-	-	0	-	3,0	-
Burgunder,Weißer	3	-	0	-	-	2,4	51	-	-	0	-	2,4	-
	1	4	1	2,2	50	288,4	57	0,3	100	0	2,2	40,6	-
	2	1	0	-	-	17,6	54	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	50,7	53	-	-	0	-	9,0	-
Ehrenfelser	3	3	1	2,2	50	220,1	58	0,3	100	0	2,2	31,6	-
	1	1	0	-	-	12,2	47	-	-	0	-	2,0	-
	2	0	0	-	-	8,9	47	-	-	-	-	-	-
Faber	2	0	0	-	-	3,3	47	-	-	0	-	2,0	-
	1	7	3	-	-	648,9	54	16,8	100	0	-	66,5	-
	2	1	1	-	-	144,0	54	-	-	-	-	-	-
	3	6	2	-	-	457,8	54	16,8	100	0	-	19,5	-
Freisamer	3	-	0	-	-	47,1	51	-	-	0	-	47,1	-
	1	-	0	-	-	3,6	65	1,5	100	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	2,6	65	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	2	-	0	-	-	1,0	64	1,5	100	-	-	-	-
	1	2	0	-	-	20,9	58	0,4	100	0	-	2,5	-
	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	11,3	54	-	-	0	-	2,5	-
Gutedel	3	1	0	-	-	9,6	63	0,4	100	-	-	-	-
Heroldtriumph	3	-	0	-	-	0,4	51	-	-	0	-	0,4	-
Huxelrebe	2	-	0	-	-	1,5	48	-	-	0	-	1,5	-
	1	8	5	1,0	49	847,0	54	17,2	100	1	1,0	92,5	-
	2	1	0	-	-	71,6	61	-	-	0	-	6,3	-
	3	7	4	-	-	708,9	54	17,2	100	0	-	19,7	-
	3	-	1	1,0	49	66,5	52	-	-	1	1,0	66,5	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut; 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edelreisgew.	Rebschulen												
			insgesamt						davon für Eigenbedarf 2)						
			Best. Rebflä- che	eingeschultes Blindholz	Anwuchs	eingeschulte Veredlungen	Anwuchs	Wurzeln (Kartonnagen)	Anwuchs	Best. Rebflä- che	eingeschultes Blindholz	eingeschulte Veredlungen	Wurzeln (Kartonnagen)		
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.	1 000 St.	1 000 St.		
Kanzler	1	1	0	-	-	12,5	60	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	11,1	61	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	1,4	52	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerner	1	8	6	7,1	55	1 008,3	58	65,9	100	1	7,1	83,3	-	-	-
	2	0	1	-	-	77,9	59	-	-	0	-	5,1	-	-	-
	3	8	4	-	-	860,7	59	65,9	100	0	-	8,6	-	-	-
Malvasier	3	-	1	7,1	55	69,7	52	-	-	1	7,1	69,7	-	-	-
Mariensteiner	3	-	0	-	-	24,0	52	-	-	0	-	24,0	-	-	-
Morio-Muskat	3	-	0	-	-	1,1	48	-	-	0	-	1,1	-	-	-
	1	12	15	1,4	46	2 790,9	55	123,3	100	3	1,4	536,0	-	-	-
	2	0	0	-	-	84,9	51	-	-	0	-	6,2	-	-	-
	3	12	13	0,6	47	2 380,1	55	123,3	100	1	0,6	204,0	-	-	-
Müller-Thurgau	3	-	2	0,8	45	325,9	50	-	-	2	0,8	325,9	-	-	-
	1	104	51	87,4	49	9 879,9	52	240,6	100	5	87,4	849,0	-	-	-
	2	2	1	-	-	250,1	57	14,9	100	0	-	14,6	-	-	-
	3	1	1	2,6	53	159,0	52	-	-	1	2,6	141,8	-	-	-
Muskateller, Gelber	3	101	49	84,8	49	9 470,9	52	225,7	100	4	84,8	692,6	-	-	-
	2	0	0	-	-	5,9	46	-	-	0	-	3,3	-	-	-
	3	-	0	-	-	0,5	48	-	-	0	-	0,5	-	-	-
Muskateller, Roter Perle (Az 3951)	3	0	0	-	-	5,5	46	-	-	0	-	2,8	-	-	-
	2	0	0	-	-	0,3	53	-	-	0	-	0,3	-	-	-
	3	0	0	-	-	20,9	57	3,5	100	0	-	7,4	-	-	-
	1	0	0	-	-	7,9	61	3,5	100	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	8,9	57	-	-	0	-	3,3	-	-	-
	3	-	0	-	-	4,1	49	-	-	0	-	4,1	-	-	-
Rieslaner	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riesling	1	26	10	132,8	48	1 752,0	54	23,2	100	2	132,8	233,5	-	-	-
	2	2	1	2,7	50	107,2	51	-	-	0	2,7	5,2	-	-	-
	3	24	8	7,2	48	1 510,7	55	23,2	100	1	7,2	102,8	-	-	-
Ruländer (Burgunder, Grauer)	3	-	1	123,0	48	134,1	47	-	-	1	123,0	123,6	-	-	-
	1	8	3	3,9	48	679,1	53	7,3	100	0	3,9	56,8	-	-	-
	2	-	0	-	-	63,7	59	5,8	100	-	-	-	-	-	-
	3	4	1	-	-	194,4	58	0,5	100	0	-	11,2	-	-	-
Scheurebe	3	4	2	3,9	48	421,0	50	1,0	100	0	3,9	45,6	-	-	-
	1	10	8	10,7	46	1 555,0	57	31,1	100	1	10,7	189,4	-	-	-
	2	1	1	-	-	140,8	54	4,0	100	0	-	5,2	-	-	-
	3	9	6	-	-	1 307,5	58	27,1	100	0	-	77,5	-	-	-
Siegerrebe	3	-	1	10,7	46	106,7	49	-	-	1	10,7	106,7	-	-	-
	2	2	0	-	-	28,5	61	-	-	0	-	2,3	-	-	-
	3	2	0	-	-	26,3	61	-	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner	3	-	0	-	-	2,3	56	-	-	0	-	2,3	-	-	-
	1	67	17	11,1	47	3 461,1	52	57,2	100	1	11,1	267,8	-	-	-
	2	6	2	-	-	479,9	56	16,3	100	0	-	2,4	-	-	-
	3	57	14	1,7	49	2 756,2	52	39,2	100	1	1,7	144,5	-	-	-
Traminer, Roter	3	4	1	9,4	47	225,0	46	1,8	100	0	9,4	120,9	-	-	-
	2	0	1	1,2	45	161,7	45	-	-	0	1,2	15,0	-	-	-
	3	-	0	-	-	3,2	48	-	-	0	-	3,2	-	-	-
Wannerrebe	3	0	1	1,2	45	158,5	45	-	-	0	1,2	11,8	-	-	-
Neuzüchtungen	3	-	0	-	-	8,7	51	-	-	0	-	8,7	-	-	-
	2	-	0	1,8	50	29,3	47	-	-	0	1,8	29,3	-	-	-
	3	-	0	0,5	51	1,4	49	-	-	0	0,5	1,4	-	-	-
Sonstige Rebsorten	3	-	0	1,3	49	27,9	47	-	-	0	1,3	27,9	-	-	-
	2	-	1	-	-	252,1	50	-	-	1	-	252,1	-	-	-
	3	-	0	-	-	33,0	53	-	-	0	-	33,0	-	-	-
Burgunder, Bl. Spät	3	-	1	-	-	219,1	50	-	-	1	-	219,1	-	-	-
	1	1	0	-	-	49,6	59	3,3	100	0	-	2,2	-	-	-
	2	0	0	-	-	7,2	65	2,6	100	0	-	2,2	-	-	-
	3	0	0	-	-	42,4	58	0,7	100	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe	3	2	1	2,0	44	114,0	53	0,3	100	0	2,0	27,9	-	-	-
	1	0	-	-	-	1,4	56	-	-	0	-	1,4	-	-	-
	2	2	1	-	-	90,3	54	0,3	100	0	-	4,2	-	-	-
	3	-	-	2,0	44	22,3	50	-	-	0	2,0	22,3	-	-	-
Portugieser, Bl.	3	9	1	11,2	43	227,0	58	8,3	100	0	11,2	18,0	-	-	-
	1	1	0	-	-	26,9	57	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	1	1,0	48	106,9	61	8,1	100	0	1,0	2,2	-	-	-
	3	6	0	10,2	43	93,2	55	0,2	100	0	10,2	15,8	-	-	-
Trollinger, Bl.	3	-	0	-	-	1,0	52	-	-	0	-	1,0	-	-	-
Zusammen		273	123	273,7	48	23 893,5	53	600,2	100	15	273,7	2 819,9	-	-	-
	1	19	7	2,7	50	1 496,4	56	44,5	100	0	2,7	46,4	-	-	-
	2	135	55	13,5	49	10 685,4	55	325,6	100	4	13,5	797,9	-	-	-
	3	119	61	257,5	48	11 711,7	52	230,1	100	11	257,5	1 975,6	-	-	-

1) Kategorie: 1 - Basispflanzgut, 2 - zertifiziertes Pflanzgut, 3 - Standardpflanzgut; 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 } 2 } 3 }	Reben zur Edelreiserzeugung	Rebschulen									
			insgesamt					davon für Eigenbedarf 2)				
			Best. Rebflä- che	eingeschultes Blindholz	Anwuchs	eingeschulte Veredlungen	Anwuchs	Wurzelballen (Kartonnagen)	Anwuchs	Best. Rebflä- che	eingeschultes Blindholz	eingeschulte Veredlungen
ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.				
Baden-Württemberg												
Auxerrois	1	1	0	-	-	1,1	41	-	-	.	.	.
Burgunder, Weißer	1	1	1	-	-	139,3	42	2,6	75	.	.	.
	1	0	0	-	-	81,4	40	-	-	.	.	.
	3	1	0	-	-	58,0	45	2,6	75	.	.	.
Freiburger 71-39 (Kolor)	1	0	0	-	-	6,9	51	4,3	78	.	.	.
Freiburger 128-40 (Nobling)	1	5	1	-	-	178,9	51	16,2	85	.	.	.
Freisamer	1	0	0	-	-	6,3	48	-	-	.	.	.
Gewürztraminer	3	0	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
Gutedel	1	5	2	-	-	389,4	51	23,1	85	.	.	.
	1	1	0	-	-	95,4	52	-	-	.	.	.
	2	2	1	-	-	216,7	49	22,8	85	.	.	.
	3	1	0	-	-	77,3	58	0,3	82	.	.	.
Kerner	1	3	3	-	-	689,9	53	2,9	85	.	.	.
	1	0	0	-	-	48,3	53	-	-	.	.	.
	2	2	3	-	-	641,6	53	2,9	85	.	.	.
Muskateller, Gelber Müller-Thurgau	3	1	0	-	-	23,8	50	-	-	.	.	.
	1	60	16	-	-	3 988,4	46	11,7	80	.	.	.
	1	0	1	-	-	128,8	60	-	-	.	.	.
	3	60	15	-	-	3 859,6	46	11,7	80	.	.	.
Muskat-Ottonel	1	0	0	-	-	16,2	41	-	-	.	.	.
	1	0	0	-	-	2,0	35	-	-	.	.	.
	3	0	0	-	-	14,2	41	-	-	.	.	.
Riesling	1	33	11	-	-	2 671,4	45	27,8	85	.	.	.
	1	2	0	-	-	94,3	48	27,3	85	.	.	.
	2	13	5	-	-	1 156,8	43	0,5	83	.	.	.
	3	18	6	-	-	1 420,3	46	-	-	.	.	.
Ruländer (Burg. Gr.)	1	21	7	-	-	1 835,4	52	14,2	80	.	.	.
	1	7	2	-	-	412,7	58	-	-	.	.	.
	2	9	6	-	-	1 401,1	51	14,2	80	.	.	.
	3	4	0	-	-	21,7	44	-	-	.	.	.
Scheurebe (S 88)	2	0	0	-	-	2,4	40	-	-	.	.	.
Silvaner, Grüner	1	12	3	-	-	671,1	50	0,2	76	.	.	.
	1	1	0	-	-	15,8	43	-	-	.	.	.
	2	4	0	-	-	103,4	90	0,2	76	.	.	.
	3	7	2	-	-	551,9	48	-	-	.	.	.
Traminer, Roter	1	5	1	-	-	194,4	45	-	-	.	.	.
	1	1	0	-	-	75,4	53	-	-	.	.	.
	2	2	0	-	-	111,2	44	-	-	.	.	.
	3	2	0	-	-	7,8	43	-	-	.	.	.
Burgunder, Bl. Spät	1	17	3	-	-	700,0	45	-	-	.	.	.
	1	3	0	-	-	108,6	56	-	-	.	.	.
	2	9	2	-	-	486,9	48	-	-	.	.	.
	3	5	0	-	-	104,5	25	-	-	.	.	.
Helfensteiner	1	3	0	-	-	40,9	53	0,4	85	.	.	.
	1	0	0	-	-	2,9	53	-	-	.	.	.
	2	3	0	-	-	38,0	53	-	-	.	.	.
	3	-	-	-	-	-	-	0,4	85	.	.	.
Heroldrebe	1	1	0	-	-	47,0	48	-	-	.	.	.
	1	0	0	-	-	3,8	48	-	-	.	.	.
	2	1	0	-	-	43,3	48	-	-	.	.	.
Limberger	1	11	1	-	-	241,0	44	-	-	.	.	.
	1	1	0	-	-	46,8	44	-	-	.	.	.
	2	4	0	-	-	115,2	44	-	-	.	.	.
	3	7	0	-	-	79,0	44	-	-	.	.	.
Müllerrebe (Schwarzriesl.)	1	11	3	-	-	686,7	43	0,5	85	.	.	.
	1	0	0	-	-	17,6	43	-	-	.	.	.
	3	10	3	-	-	669,1	43	0,5	85	.	.	.
Portugieser	2	1	0	-	-	93,4	43	0,5	85	.	.	.
	2	0	0	-	-	5,5	43	-	-	.	.	.
	3	1	0	-	-	87,9	43	0,5	85	.	.	.
Trollinger	1	37	7	-	-	1 712,1	44	1,4	82	.	.	.
	1	1	0	-	-	50,0	44	-	-	.	.	.
	2	11	3	-	-	867,0	44	0,4	71	.	.	.
	3	25	3	-	-	795,1	44	1,0	85	.	.	.
Deckrot	1	1	0	-	-	52,6	46	16,7	75	.	.	.
Findling	1	1	0	-	-	52,8	55	-	-	.	.	.
Insgesamt		230	58	-	-	14 441,7	47	122,4	83	.	.	.
	1	27	6	-	-	1 482,2	56	64,5	83	.	.	.
	2	60	21	-	-	5 189,3	48	41,0	83	.	.	.
	3	143	31	-	-	7 770,2	45	17,0	80	.	.	.

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut; 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Rebschulen										
		insgesamt						davon für Eigenbedarf 2)				
		Best. Re- flä- che	einge- schul- tes Blind- holz	An- wuchs	einge- schul- te Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Re- flä- che	einge- schul- tes Blind- holz	einge- schul- te Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.				
RB Nordwürttemberg												
Burgunder, Weißer	3	0	0	-	-	3,2	54	-	-	.	.	
Gutedel	3	0	0	-	-	4,3	42	-	-	.	.	
Kerner	3	0	3	-	-	687,5	53	-	-	.	.	
	1	0	0	-	-	48,3	53	-	-	.	.	
	2	2	3	-	-	639,2	53	-	-	.	.	
Muskateller, Gelber	3	1	0	-	-	23,8	50	-	-	.	.	
Müller-Thurgau	3	8	3	-	-	631,6	45	-	-	.	.	
Riesling		23	7	-	-	1 806,3	46	-	-	.	.	
	1	1	0	-	-	69,1	46	-	-	.	.	
	2	13	4	-	-	1 071,3	46	-	-	.	.	
	3	9	3	-	-	666,0	46	-	-	.	.	
Ruländer (Burg.Gr.)		5	1	-	-	125,8	52	-	-	.	.	
	2	2	0	-	-	122,4	52	-	-	.	.	
	3	3	0	-	-	3,4	52	-	-	.	.	
Silvaner, Grüner		7	2	-	-	406,5	46	-	-	.	.	
	1	1	0	-	-	10,5	46	-	-	.	.	
	2	3	0	-	-	42,0	46	-	-	.	.	
	3	4	1	-	-	354,0	46	-	-	.	.	
Traminer, Roter		4	0	-	-	14,0	43	-	-	.	.	
	2	1	0	-	-	6,2	43	-	-	.	.	
	3	2	0	-	-	7,8	43	-	-	.	.	
Burgunder, Bl. Spät		5	0	-	-	98,9	50	-	-	.	.	
	2	0	0	-	-	38,9	50	-	-	.	.	
	3	5	0	-	-	60,0	50	-	-	.	.	
Helfensteiner		3	0	-	-	40,9	53	-	-	.	.	
	1	0	0	-	-	2,9	53	-	-	.	.	
	2	3	0	-	-	38,0	53	-	-	.	.	
Heroldrebe		1	0	-	-	47,0	48	-	-	.	.	
	1	0	0	-	-	3,8	48	-	-	.	.	
	2	1	0	-	-	43,3	48	-	-	.	.	
Limberger		11	1	-	-	241,0	44	-	-	.	.	
	1	1	0	-	-	46,8	44	-	-	.	.	
	2	4	0	-	-	115,2	44	-	-	.	.	
	3	7	0	-	-	79,0	44	-	-	.	.	
Müllerrebe (Schwarzriesl.)		11	3	-	-	678,1	43	-	-	.	.	
	1	0	0	-	-	17,6	43	-	-	.	.	
	3	10	3	-	-	660,6	43	-	-	.	.	
Portugieser		1	0	-	-	91,5	43	-	-	.	.	
	2	0	0	-	-	5,5	43	-	-	.	.	
	3	1	0	-	-	86,0	43	-	-	.	.	
Trollinger		37	7	-	-	1 711,0	44	-	-	.	.	
	1	1	0	-	-	50,0	44	-	-	.	.	
	2	11	3	-	-	866,9	44	-	-	.	.	
	3	25	3	-	-	794,1	44	-	-	.	.	
Insgesamt		118	26	-	-	6 611,4	46	-	-	.	.	
	1	4	1	-	-	248,8	46	-	-	.	.	
	2	39	12	-	-	2 989,0	47	-	-	.	.	
	3	74	14	-	-	3 373,6	45	-	-	.	.	
RB Nordbaden												
Auxerrois	1	1	0	-	-	1,1	41	-	-	.	.	
Burgunder, Weißer		0	0	-	-	94,3	40	2,6	88	.	.	
	1	0	0	-	-	81,4	40	-	-	.	.	
	3	0	0	-	-	12,9	40	2,6	88	.	.	
Gewürztraminer	3	0	-	-	-	-	-	-	-	.	.	
Gutedel	3	-	0	-	-	1,0	32	0,3	81	.	.	
Kerner	2	-	0	-	-	2,4	35	2,9	85	.	.	
Müller-Thurgau		5	3	-	-	657,3	43	11,7	77	.	.	
	1	0	1	-	-	128,8	60	-	-	.	.	
	2	4	2	-	-	528,5	40	11,7	77	.	.	
Muskat Ottonel	1	0	0	-	-	2,0	35	-	-	.	.	
Riesling		2	1	-	-	220,7	43	0,5	83	.	.	
	2	-	0	-	-	2,5	60	0,5	83	.	.	
	3	2	1	-	-	218,2	43	-	-	.	.	
Ruländer (Burg.Gr.)		1	1	-	-	132,8	40	-	-	.	.	
	1	1	0	-	-	84,2	38	-	-	.	.	
	2	-	0	-	-	32,1	48	-	-	.	.	
	3	0	0	-	-	16,6	40	-	-	.	.	

1) Kategorie: 1 - Basispflanzgut, 2 - zertifiziertes Pflanzgut, 3 - Standardpflanzgut; 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 } 1) 3	Reben zur Edelreisgew.	Rebschulen										
			insgesamt						davon für Eigenbedarf 2)				
			Best. Rebflä- che	eingeschultes Blindholz	Anwuchs	eingeschulte Veredlungen	Anwuchs	Wurzelballen (Kartonnagen)	Anwuchs	Best. Rebflä- che	eingeschultes Blindholz	eingeschulte Veredlungen	Wurzelballen (Kartonnagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.		
Scheurebe (S 88)	2	-	0	-	-	2,4	40	-	-
Silvaner		0	0	-	-	23,4	37	0,2	74
	1	0	0	-	-	5,3	53	-	-
	2	-	0	-	-	17,1	30	0,2	74
	3	0	0	-	-	1,0	50	-	-
Traminer, Roter	3	0	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Bl. Spät	2	-	0	-	-	0,2	45	-	-
Helfensteiner	3	-	-	-	-	-	-	0,4	80
Müllerrebe	3	-	0	-	-	8,6	37	0,5	80
Portugieser	3	0	0	-	-	1,9	40	0,5	75
Trollinger		-	0	-	-	1,1	40	1,4	72
	2	-	0	-	-	0,1	35	0,4	71
	3	-	0	-	-	1,0	40	1,0	72
Insgesamt		10	5	-	-	1 149,2	45	21,0	78
	1	3	1	-	-	302,8	50	-	-
	2	-	0	-	-	56,8	43	4,0	84
	3	8	3	-	-	789,7	40	17,0	77
RB Südbaden													
Burgunder, Weißer	3	1	0	-	-	41,9	46	-	-
Freiburger 128-40 (Nobling)	2	5	1	-	-	178,9	51	16,2	85
Freisamer	1	0	0	-	-	6,3	48	-	-
Gutedel		4	2	-	-	384,1	52	22,8	85
	1	1	0	-	-	95,4	52	-	-
	2	2	1	-	-	216,7	49	22,8	85
	3	1	0	-	-	72,0	62	-	-
Müller-Thurgau	3	48	11	-	-	2 700,0	47	-	-
Muskat Ottonel	3	0	0	-	-	14,2	41	-	-
Muskateller, Gelber	3	0	-	-	-	-	-	-	-
Riesling		8	3	-	-	644,4	48	27,3	85
	1	1	0	-	-	25,2	52	27,3	85
	2	0	0	-	-	83,0	42	-	-
	3	7	2	-	-	536,2	48	-	-
Ruländer (Burg. Gr.)		14	6	-	-	1 576,8	53	14,2	80
	1	6	1	-	-	328,4	63	-	-
	2	8	5	-	-	1 246,6	52	14,2	80
	3	0	0	-	-	1,7	61	-	-
Silvaner, Grüner		4	1	-	-	241,3	51	-	-
	1	0	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	44,3	51	-	-
	3	3	1	-	-	197,0	51	-	-
Scheurebe (S 88)	2	0	-	-	-	-	-	-	-
Traminer, Roter		2	1	-	-	180,5	52	-	-
	1	1	0	-	-	75,4	53	-	-
	2	0	0	-	-	105,1	51	-	-
Burgunder, Bl. Spät		12	2	-	-	601,0	50	-	-
	1	3	0	-	-	108,6	56	-	-
	2	8	2	-	-	447,9	48	-	-
	3	1	0	-	-	44,5	52	-	-
Freiburger 71-39 (Kolor)	1	0	0	-	-	6,9	44	4,3	78
Findling	1	1	0	-	-	52,8	55	-	-
Deckrot	1	1	0	-	-	52,6	46	16,7	75
Insgesamt		101	27	-	-	6 681,1	50	101,5	84
	1	21	4	-	-	930,6	58	64,5	84
	2	20	9	-	-	2 143,5	51	37,0	83
	3	60	14	-	-	3 606,9	48	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut; 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Rebschulen												
		Reben zur Edelreiserzeugung	insgesamt						davon für Eigenbedarf 2)					
			Best. Rebfläche	eingeschultes Blindholz	Anwuchs	eingeschulte Veredlungen	Anwuchs	Wurzelballen (Kartonnagen)	Anwuchs	Best. Rebfläche	eingeschultes Blindholz	eingeschulte Veredlungen	Wurzelballen (Kartonnagen)	
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.			
Bayern														
Ehrenfelser	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Faber	2	-	0	-	-	4,4	-	-	-	-	-	-	-	
Gutedel	3	-	0	-	-	8,1	-	-	-	-	-	-	-	
Huxelrebe	2	-	0	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	
Kerner	1	1	0	-	-	47,8	-	-	28,5	-	-	-	-	
	2	1	0	-	-	3,3	-	-	-	-	-	-	-	
Morio-Muskat	2	0	0	-	-	44,6	-	-	28,5	-	-	-	-	
Müller-Thurgau	2	0	0	-	-	19,1	-	-	0,9	-	-	-	-	
	27	12	-	-	-	1 680,0	-	-	66,7	-	-	-	-	
	1	16	2	-	-	310,3	-	-	46,3	-	-	-	-	
	2	1	0	-	-	29,2	-	-	6,0	-	-	-	-	
	3	10	10	-	-	1 340,6	-	-	14,4	-	-	-	-	
Perle (Az 3951)	1	4	0	-	-	65,4	-	-	-	-	-	-	-	
	2	4	0	-	-	61,0	-	-	-	-	-	-	-	
	2	-	0	-	-	4,4	-	-	-	-	-	-	-	
Rieslaner	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Riesling	1	2	0	-	-	51,9	-	-	0,2	-	-	-	-	
	2	1	0	-	-	18,6	-	-	-	-	-	-	-	
	3	1	0	-	-	2,3	-	-	0,2	-	-	-	-	
Ruländer(Burg.Gr.)	3	1	0	-	-	31,1	-	-	-	-	-	-	-	
	1	0	0	-	-	6,3	-	-	-	-	-	-	-	
	2	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Scheurebe (S 88)	2	-	0	-	-	6,3	-	-	-	-	-	-	-	
	1	2	0	-	-	21,3	-	-	0,6	-	-	-	-	
	2	2	0	-	-	4,2	-	-	-	-	-	-	-	
Silvaner,Grüner	2	2	0	-	-	17,2	-	-	0,6	-	-	-	-	
	18	6	-	-	-	674,8	-	-	26,1	-	-	-	-	
	1	16	3	-	-	290,8	-	-	12,4	-	-	-	-	
	2	2	2	-	-	332,4	-	-	13,7	-	-	-	-	
	3	-	0	-	-	51,6	-	-	-	-	-	-	-	
Traminer,Roter	2	0	0	-	-	9,0	-	-	-	-	-	-	-	
	2	0	0	-	-	7,5	-	-	-	-	-	-	-	
	3	-	0	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	
Burgunder,Bl.Spät	3	1	0	-	-	0,6	-	-	0,5	-	-	-	-	
	2	-	0	-	-	0,6	-	-	0,5	-	-	-	-	
	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Müllerrebe (Schwarzriesl.)	2	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-	
Portugieser	2	-	0	-	-	5,4	-	-	0,4	-	-	-	-	
Insgesamt	1	56	20	-	-	2 594,1	45	126,9	95	-	-	-	-	
	2	36	6	-	-	688,0	-	58,8	-	-	-	-	-	
	3	8	4	-	-	473,3	-	53,7	-	-	-	-	-	
	3	12	11	-	-	1 432,8	-	14,4	-	-	-	-	-	
RB Unterfranken														
Ehrenfelser	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Faber	2	-	0	-	-	4,4	-	-	-	-	-	-	-	
Gutedel	3	-	0	-	-	8,1	-	-	-	-	-	-	-	
Huxelrebe	2	-	0	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	
Kerner	1	1	0	-	-	47,8	-	-	-	-	-	-	-	
	2	1	0	-	-	3,3	-	-	-	-	-	-	-	
Morio-Muskat	2	0	0	-	-	44,6	-	-	-	-	-	-	-	
Müller-Thurgau	2	0	0	-	-	19,1	-	-	0,9	-	-	-	-	
	26	11	-	-	-	1 561,5	-	-	66,7	-	-	-	-	
	1	15	2	-	-	283,8	-	-	46,3	-	-	-	-	
	2	1	0	-	-	15,2	-	-	6,0	-	-	-	-	
	3	10	9	-	-	1 262,6	-	-	14,4	-	-	-	-	
Perle (Az 3951)	1	4	0	-	-	65,4	-	-	-	-	-	-	-	
	2	4	0	-	-	61,0	-	-	-	-	-	-	-	
	2	-	0	-	-	4,4	-	-	-	-	-	-	-	
Rieslaner	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Riesling	1	2	0	-	-	51,9	-	-	0,2	-	-	-	-	
	2	1	0	-	-	18,6	-	-	-	-	-	-	-	
	3	1	0	-	-	2,3	-	-	0,2	-	-	-	-	
Ruländer (Burg.Gr.)	3	1	0	-	-	31,1	-	-	-	-	-	-	-	
	1	0	0	-	-	6,3	-	-	-	-	-	-	-	
	2	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	-	0	-	-	6,3	-	-	-	-	-	-	-	

1) Kategorie: 1 - Basispflanzgut, 2 - zertifiziertes Pflanzgut, 3 - Standardpflanzgut; 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edel- reis- gew. ha	Rebschulen											
			insgesamt						davon für Eigenbedarf 2)					
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	
ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.	1 000 St.	1 000 St.				
Scheurebe (S 88)		2	0	-	-	15,3	-	0,6	-	
	1	-	0	-	-	4,2	-	-	-	
	2	2	0	-	-	11,2	-	0,6	-	
Silvaner, Grüner		17	5	-	-	620,0	-	26,1	-	
	1	15	3	-	-	261,0	-	12,4	-	
	2	2	2	-	-	307,4	-	13,7	-	
	3	-	0	-	-	51,6	-	-	-	
Traminer, Roter		0	0	-	-	9,0	-	-	-	
	2	0	0	-	-	7,5	-	-	-	
	3	-	0	-	-	1,5	-	-	-	
Burgunder, Bl. Spät		1	0	-	-	0,6	-	0,5	-	
	2	-	0	-	-	0,6	-	0,5	-	
	3	1	-	-	-	-	-	-	-	
Müllerrebe (Schwarzriesl.)		-	-	-	-	-	-	3,0	-	
Portugieser		-	0	-	-	5,4	-	0,4	-	
Insgesamt		53	18	-	-	2 414,8	-	126,9	-	
	1	34	5	-	-	631,7	-	58,8	-	
	2	8	3	-	-	428,3	-	53,7	-	
	3	12	10	-	-	1 354,8	-	14,4	-	
						RB Mittelfranken								
Müller-Thurgau		1	1	-	-	118,5	-	-	-	
	1	1	0	-	-	26,5	-	-	-	
	2	0	0	-	-	14,0	-	-	-	
	3	0	1	-	-	78,0	-	-	-	
Scheurebe (S 88)		-	0	-	-	6,0	-	-	-	
Silvaner		1	0	-	-	54,8	-	-	-	
	1	1	0	-	-	29,8	-	-	-	
	2	0	0	-	-	25,0	-	-	-	
Insgesamt		2	2	-	-	179,3	-	-	-	
	1	2	0	-	-	56,3	-	-	-	
	2	0	0	-	-	45,0	-	-	-	
	3	0	1	-	-	78,0	-	-	-	

1) Kategorie: 1 - Basispflanzgut, 2 - zertifiziertes Pflanzgut, 3 - Standardpflanzgut; 2) Schätzung.