

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI


Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

III. Weinwirtschaft

Stand der Reben

Juni 1971



Bestellnummer: 210230 – 710002

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ



Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Tabellenteil	
1. Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Reben	4
2. Allgemeiner Beginn der Blüte	5
3. Durchschnittliche Dauer der Blüte	6
4. Begutachtung des Standes der Reben	7

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit, die in der Tabelle zur Darstellung gebracht wird.

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau

Erschienen im Juli 1971

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Die in der Berichtszeit vom 24. 5. bis 30. 6. 1971 vorherrschende Witterung war für die Entwicklung der Reben nicht sonderlich günstig. Zu hohe Niederschläge (51 % der Meldungen), ungünstiger Temperaturverlauf (78 %) und zu geringe Sonnenscheindauer (82 %) verschleppten den Verlauf der Blüte, der von den Berichterstattern zu 58 % als schlecht, zu 39 % als mittel und zu 3 % als gut bewertet wurde. Das ist eine wesentlich schlechtere Einstufung als für die gleiche Zeit des Vorjahres.

Da auch der Gescheinansatz überwiegend als mittel (65 %) und nur zu 28 % als gut eingestuft wurde, sind die Aussichten auf eine mengenmäßig überdurchschnittliche Ernte, die aufgrund des zeitigen und warmen Frühjahrs und der geringen Auswinterungsschäden nicht ganz unberechtigt waren, beträchtlich gesunken.

Durch die ungünstigen Witterungsverhältnisse zur Zeit der Reblüte hat sich die Note für den Stand der Reben gegenüber dem Vormonat von 2,3 auf 2,7 verringert.

1. Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Reben

% der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Insgesamt		
							Juni	Mei	Juni
							1971		1970
Wetterschäden									
keine	-	65	71	48	35	100	58	92	76
schwache	50	9	21	29	18	-	24	5	17
mittlere	50	23	7	15	30	-	13	2	5
starke	-	3	1	8	17	-	5	1	2
Niederschläge									
zu gering	75	-	-	-	2	-	0	73	10
ausreichend	-	54	63	37	23	100	49	27	86
zu hoch	25	46	37	63	75	-	51	0	4
Temperaturverlauf									
ungünstig	50	63	75	81	88	88	78	3	1
normal	25	34	25	18	12	12	21	26	25
günstig	25	3	-	1	-	-	1	71	74
Sonnenscheindauer									
zu gering	100	71	77	87	89	88	82	.	1
genügend	-	29	23	13	11	12	18	.	47
reichlich	-	-	-	0	-	-	0	.	52
Witterung für die Reben									
schlecht	50	23	65	50	63	63	57	.	0
mittel	50	66	35	48	35	37	42	.	17
gut	-	11	-	2	2	-	1	.	83
Gescheinsansatz									
schlecht	50	-	5	7	16	-	7	.	0
mittel	25	60	69	63	56	100	65	.	22
gut	25	40	26	30	28	-	28	.	78
Verlauf der Blüte									
schlecht	50	34	59	57	72	88	58	.	0
mittel	25	57	41	38	27	12	39	.	25
gut	25	9	-	5	1	-	3	.	75

2. Allgemeiner Beginn der Blüte Juni 1971

% der ausgewerteten Meldungen

Rebsorte	Datum	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Insgesamt	
								1971	1970
Silvaner	bis 10.6.	-	83	50	54	41	.	51	0
	vom 11.-20.6.	100	13	44	39	42	.	41	17
	vom 21.-30.6.	-	4	6	7	17	.	8	75
	nach dem 30.6.	-	-	-	0	-	.	0	8
Riesling	bis 10.6.	25	79	47	59	60	.	52	-
	vom 11.-20.6.	75	21	47	35	23	.	41	14
	vom 21.-30.6.	-	-	6	5	17	.	7	79
	nach dem 30.6.	-	-	-	1	-	.	0	7
Müller-Thurgau	bis 10.6.	25	97	61	67	56	-	63	0
	vom 11.-20.6.	75	3	36	29	36	100	33	31
	vom 21.-30.6.	-	-	3	4	8	-	4	63
	nach dem 30.6.	-	-	-	0	-	-	0	6
Elbling	bis 10.6.	-	-	22	.	.	-	18	-
	vom 11.-20.6.	-	-	64	.	.	88	68	6
	vom 21.-30.6.	-	-	14	.	.	12	14	86
	nach dem 30.6.	-	-	-	.	.	-	-	8
Ruländer	bis 10.6.	.	.	.	65	.	-	62	0
	vom 11.-20.6.	.	.	.	31	.	100	34	23
	vom 21.-30.6.	.	.	.	4	.	-	4	66
	nach dem 30.6.	.	.	.	-	.	-	-	11
Portugieser	bis 10.6.	33	100	69	65	56	.	67	-
	vom 11.-20.6.	67	-	29	28	44	.	29	30
	vom 21.-30.6.	-	-	2	7	-	.	4	65
	nach dem 30.6.	-	-	-	-	-	.	-	5
Burgunder	bis 10.6.	-	100	58	65	67	100	65	1
	vom 11.-20.6.	-	-	34	31	33	-	31	23
	vom 21.-30.6.	-	-	8	4	-	-	4	70
	nach dem 30.6.	-	-	-	-	-	-	-	6

Zahl der Meldungen mit Angaben über Beginn der Blüte

Silvaner	1	24	358	263	86	.	732	769
Riesling	4	34	427	275	30	.	770	777
Müller-Thurgau	4	32	453	421	93	8	1 011	1 054
Elbling	-	-	42	.	.	8	50	51
Ruländer	.	.	.	218	.	8	226	250
Portugieser	3	3	228	200	9	.	443	465
Burgunder	-	3	53	283	9	1	349	352

3. Durchschnittliche Dauer der Blüte

· % der ausgewerteten Meldungen

Rebsorte	Datum	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Insgesamt	
								1971	1970
Silvaner	bis 4 Tage	-	-	1	2	-	.	1	13
	5 - 7 "	-	9	4	5	4	.	4	43
	8 - 10 "	100	27	23	15	15	.	20	38
	11 - 14 "	-	27	32	31	38	.	32	6
	15 Tage u.m.	-	37	40	47	43	.	43	0
Riesling	bis 4 Tage	-	-	1	2	-	.	1	10
	5 - 7 "	-	16	4	7	-	.	6	42
	8 - 10 "	100	16	19	14	21	.	18	41
	11 - 14 "	-	29	28	29	21	.	28	7
	15 Tage u.m.	-	39	48	48	58	.	47	0
Müller-Thurgau	bis 4 Tage	-	-	1	1	-	-	1	15
	5 - 7 "	-	13	5	6	5	-	6	43
	8 - 10 "	100	23	24	20	25	100	23	37
	11 - 14 "	-	30	27	27	30	-	27	5
	15 Tage u.m.	-	34	43	46	40	-	43	0
Elbling	bis 4 Tage	-	-	-	.	.	-	-	10
	5 - 7 "	-	-	3	.	.	-	2	17
	8 - 10 "	-	-	16	.	.	100	31	66
	11 - 14 "	-	-	30	.	.	-	24	7
	15 Tage u.m.	-	-	51	.	.	-	43	-
Ruländer	bis 4 Tage	.	.	.	1	.	-	1	10
	5 - 7 "	.	.	.	3	.	-	3	39
	8 - 10 "	.	.	.	20	.	100	23	44
	11 - 14 "	.	.	.	25	.	-	25	7
	15 Tage u.m.	.	.	.	51	.	-	48	-
Portugieser	bis 4 Tage	-	-	1	3	-	.	2	22
	5 - 7 "	-	33	11	9	-	.	10	45
	8 - 10 "	100	-	28	17	29	.	23	30
	11 - 14 "	-	33	28	27	42	.	28	3
	15 Tage u.m.	-	33	32	44	29	.	37	-
Burgunder	bis 4 Tage	-	-	2	1	-	-	1	15
	5 - 7 "	-	-	11	4	17	-	5	43
	8 - 10 "	-	-	21	18	-	100	18	34
	11 - 14 "	-	100	33	28	33	-	30	8
	15 Tage u.m.	-	-	33	49	50	-	46	-

Zahl der Meldungen mit Angaben über durchschnittliche Dauer der Blüte

Silvaner	1	22	312	213	55	.	603	456
Riesling	4	31	373	238	19	.	665	475
Müller-Thurgau	4	30	402	370	60	8	874	681
Elbling	-	-	37	.	.	8	45	29
Ruländer	.	.	.	192	.	8	200	154
Portugieser	3	3	207	164	7	.	384	237
Burgunder	-	2	48	250	6	1	307	237

4. Begutachtung des Standes der Reben

Noten: 1,0 (sehr gut) = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 (gut) = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 (mittel) = 1/2 Herbst, 4,0 (gering) = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 (sehr gering) = weniger als 1/4 Herbst

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Note		
	1971		1970
	Juni	Mai	Juni
Nordrhein-Westfalen	2,0	2,0	2,0
Hessen	2,3	1,7	1,8
Hessische Bergstraße	2,4	2,0	2,0
Rheingau	2,2	1,7	1,8
Rheinland-Pfalz	2,7	2,4	2,0
Rheinland-Nassau ¹⁾	.	.	.
Mittelrhein (einschl. Lahn)	2,4	2,1	2,0
Nahe (Koblenz)	2,5	2,1	2,0
Obermosel	2,9	2,3	1,9
Saar	2,9	2,5	2,1
Ruwer	2,4	2,4	2,2
Mittelmosel	2,6	2,1	2,0
Untermosel	2,4	2,1	2,1
Ahr	2,4	2,2	2,0
Rhein Hessen ¹⁾	.	.	.
Worms und Umgegend	2,9	2,8	2,0
Oppenheim und Umgegend	2,6	2,5	2,1
Mainz und Umgegend	2,6	2,7	2,0
Ingelheim und Umgegend	2,8	2,1	1,9
Wiesbach	2,8	2,3	2,1
Bingen und Umgegend	2,6	2,3	2,0
Nahe (Rhein Hessen)	2,7	2,6	1,9
Alzey und Umgegend	2,7	2,4	2,1
Pfalz ¹⁾	.	.	.
Mittelhaardt	2,6	2,5	1,8
Oberhaardt	2,8	2,4	1,8
Unterhaardt mit Zellertal	2,5	2,3	2,0
Nahe (Pfalz)	2,7	2,5	2,2
Baden-Württemberg	2,8	2,3	2,0
Nordwürttemberg	2,8	2,3	1,9
Oberes Neckartal	2,3	2,4	2,9
Unteres Neckartal	2,7	2,3	1,9
Remstal	2,6	1,9	1,7
Enztal	2,7	2,1	2,0
Zabergäu	2,9	2,4	1,9
Kecher- und Jagsttal	3,1	2,4	1,9
Taubergengegend	3,1	2,1	2,2

1) Wegen Gebietsreform nicht nachgewiesen.

4. Begutachtung des Standes der Reben

Land Verwaltungsbezirk Weinbauggebiet	Note		
	1971		1970
	Juni	Mai	Juni
Nordbaden	2,6	2,3	2,1
Tauber- und Maintal	3,0	2,8	2,3
Neckar- und Jagsttal	3,9	2,9	2,3
Bergstraße	2,5	2,2	1,9
Kraichgau	2,6	2,2	2,1
Pfinz-, Enz- und Albthal	2,6	2,4	2,1
Südbaden	2,9	2,3	2,0
Seegegend	2,3	2,0	1,5
Oberes Rheintal	2,3	2,0	1,7
Markgräflerland	2,8	2,2	2,1
Kaiserstuhl	3,1	2,4	2,0
Breisgau	2,8	2,2	2,0
Ortenau und Bühlergegend	3,0	2,4	1,9
Südwürttemberg-Hohenzollern	2,5	2,2	2,1
Oberes Neckartal	2,4	2,2	2,0
Enztal	3,0	2,0	2,5
Bayern	3,0	2,3	2,3
Unterfranken	3,0	2,3	2,3
Mittelfranken	3,1	2,4	2,4
Übrige Gebiete	3,0	2,0	3,4
Saarland	2,3	2,0	2,3
Bundesgebiet	2,7	2,3	2,0
1960	1,9	2,1	
1961	2,4	2,4	
1962	2,3	2,4	
1963	2,5	2,9	
1964	1,8	2,0	
1965	2,1	2,1	
1966	2,3	2,4	
1967	2,1	2,2	
1968	2,3	2,3	
1969	2,5	2,3	