

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI


Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

III. Weinwirtschaft

Weinmosternte

1971



Bestellnummer: 210230 – 710007

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

Seite

Vorbemerkung	3
------------------------	---

Weinmosternte 1971 (Ergänzende Ernteermittlung)

Tabellenteil

1. Rebflächen, Hektarerträge, Mostmengen	6
2. Hektarerträge und Mostmengen ausgewählter Rebsorten	10
3. Ergebnisse nach Weinbaulandschaften	13

Weinmosternte 1971 (Berichterstatterschätzung)

Tabellenteil

1. Allgemeine Angaben über Witterung	14
2. Verkaufserlöse für Most bei Verkäufen während der Lese	14
3. Ende der Lese (einschließlich Spätlese)	15
4. Mostertrag, Mostgewicht und Güte des Mostes	
a) Weinmost insgesamt	16
b) Weißmost	20
c) Rotmost	24
5. Mostertrag, Mostausbeute und Mostgewicht nach Rebsorten	28

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit, die in der Tabelle zur Darstellung gebracht werden kann.

Die Angaben beziehen sich auf die Bundesländer mit Weinbau

Hinweis

Ein Bericht des Statistischen Bundesamtes über die Weinbestände 1971 in der Bundesrepublik kann wegen der in den einzelnen Bundesländern zu verschiedenen Terminen durchgeführten Erhebungen - infolge von Anpassungsschwierigkeiten zwischen nationalen und EWG-Recht in Übergangszeiten - nicht erscheinen. Der nächste diesbezügliche Bericht ist zum Jahresende 1972 zu erwarten.

Erschienen im Februar 1972

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet
Preis: DM 2,--

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung

I. Ergänzende Ernteermittlung

Das amtliche, endgültige Ergebnis der Weinmosternte 1971 wurde, wie seit 1968, im Rahmen der Ergänzenden Ernteermittlungen festgestellt.

Die Ergänzenden Ernteermittlungen erbrachten mit rd. 6,03 Mill. hl (79,8 hl/ha) Weinmost insgesamt im Vergleich mit den endgültigen Feststellungen des Vorjahres ein um ca 39 % niedrigeres Ergebnis. Die gesamte Ernte setzt sich aus 85 % Weißmost (5,14 Mill. hl und 79,5 hl/ha) und 15 % Rotmost und Most aus gemischten Beständen (0,89 Mill. hl und 81,9 hl/ha) zusammen. Die in der Pressenotiz des Statistischen Bundesamtes vom 6. 1. 1972 gemachten Angaben sind damit überholt.

Diese auf repräsentativen Wiegungen und Messungen beruhenden Ergebnisse entsprechen nicht ganz den bis jetzt von Experten hinsichtlich der Menge geäußerten Erwartungen. Es herrschte nämlich die weitverbreitete, angesichts der Rekordmenge des Jahres 1970 auch verständliche Ansicht, daß in diesem Jahr eine mengenmäßig mittlere Ernte nicht zu erzielen sei, da die Reben mit einem nur als mittel eingestuften Gescheinansatz nur in den besten Lagen sehr gut und in guten, mittleren und weniger guten Lagen dagegen ausgesprochen ungünstig verblüht waren. In den entscheidenden Wachstumsperioden im Spätsommer und Frühherbst fielen zudem außergewöhnlich geringe Niederschläge, so daß es gebietsweise sogar zu Trockenschäden kam.

Das in dieser Höhe nicht ganz erwartete Mengenergebnis ist vor allem auf die im letzten Jahre erfolgte Ausweitung der im Ertrag stehenden Rebfläche zurückzuführen. Bei der Analyse der Mengenergebnisse ist zu beachten, daß die Fläche gegenüber 1970 um 1 814 ha zugenommen hat; die Hektarerträge aber bei weitem nicht die Höhe des Vorjahres erreichten. Bei einer regionalen Gegenüberstellung wird sichtbar, daß die großen Ertragseinbußen gegenüber dem Vorjahr vor allem in den südlicheren Weinbaugebieten zu verzeichnen sind. Die Hektarerträge aus dem Gebiet um Mosel-Saar-Ruwer und der Rheinpfalz schwanken um die 100 hl-Grenze und erreichen somit eine für 1971 beachtliche Höhe. Ein besonders starker Rückgang der Erträge ist in den großen südbadischen Weinbaugebieten festzustellen, wo z.B. am Kaiserstuhl und im Breisgau noch nicht halb so hohe Erträge wie 1970 erreicht werden konnten.

Der Vergleich von Erträgen je Hektar einiger wichtiger Rebsorten gibt weiteren Aufschluß über das Zustandekommen des starken Ertragrückgangs gegenüber 1970. Die bewährten Rebsorten Riesling, Silvaner und Gutedel erwiesen sich insgesamt mit Ertragsminderungen von einem Viertel bis einem Drittel

einigermaßen ertragstreu. Bei den übrigen Rebsorten - vor allem bei den roten Rebsorten - schwanken die Mindererträge gegenüber 1970 im Bereich von 40 - 50 %. In Baden-Württemberg kam die Rebsorte Müllerrebe (Schwarzriesling) nur auf 40,9 % der vorjährigen Ertragshöhe.

Der einfache relative Standardfehler, mit dem die Zuverlässigkeitsgrenzen angegeben werden, beträgt bei der Ergänzenden Ernteermittlung 1971 1,4 % (1969 und 1970 1,2 %). Die Ergänzenden Ernteermittlungen liefern zuverlässige und gesicherte Bundes- und Landesergebnisse für Weinmost insgesamt, für Rot- und Weißmost sowie für wichtige Rebsorten. Die Kombination der Ergebnisse aus Ergänzender Ernteermittlung und Berichterstatterschätzung ermöglicht darüber hinaus die Nachweisung von Ertragsunterschieden nach Weinbaugebieten.

II. Ergebnisse der Berichterstatterschätzung

Die Berichterstattung über die Weinmosternte, die hauptsächlich für die Beurteilung der Qualität des Mostes benötigt wird und insofern wie auch für die Nachweisungen nach Weinbaugebieten notwendig ist, erbrachte infolge des anderen Erhebungsverfahrens eine um 4,4 % niedrigere Erntemenge. Im letzten Abschnitt der Berichterstattung des Jahres 1971 (Mitte Oktober bis Ende November) wurde die Witterung in 84 % der Meldungen als gut und zu 16 % als mittel bewertet. Diese Angaben übertreffen die Beurteilung der Witterung aus gleichem Zeitraum des Vorjahres beträchtlich und bestätigen damit die außergewöhnlich guten Witterungsbedingungen während der Lese. Obwohl die günstige Witterung ein weiteres Hinauszögern der Lese gestattet hätte, war die Lese gegenüber 1970 wesentlich früher abgeschlossen. Die Winzer verfolgten mit der relativ zeitigen Ernte angesichts der bereits vorhandenen guten Qualität und der nur mittleren Ertragsaussichten die Absicht, die Mengeneinbußen, die durch besonders langes Hinausschieben des Lesezeitpunkts eintreten, möglichst klein zu halten und die Säuregehalte im Hinblick auf die Harmonie der Weine nicht weiter absinken zu lassen.

Das durchschnittliche Mostgewicht erreicht 1971 im Bundesgebiet sowohl für Weiß- wie für Rotmost 83^o Oechsle und ist somit sehr günstig ausgefallen. Die durchschnittlichen Säuregehalte liegen für Weißmost bei 8,4 und für Rotmost bei 7,8 Promille. Die Einstufung erreicht zwar nicht die überragenden Ergebnisse des Jahres 1959, sie übertrifft aber die Ergebnisse der guten Jahrgänge 1964, 1966 und 1969 ganz beträchtlich. Diese Werte bieten die Gewähr für Weine von hoher Qualität, die in der Mehrzahl in der Klasse der Qualitätsweine mit Prädikat eingestuft werden dürften.

Weinmosternte 1971
(Ergänzende Ernteermittlung)

1. Rebflächen, Hektar

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbauggebiet	Weinmost insgesamt		
		Rebfläche im Ertrag	Ertrag je ha	Erntemenge
		ha		hl
1	Nordrhein-Westfalen	16	46,1	738
2	1970	18	44,7	805
3	Hessen	3 338	69,7	232 468
4	1970	3 308	105,2	347 971
5	Hess. Bergstraße	291	77,2	22 454
6	Rheingau	3 047	68,9	210 014
7	Rheinland-Pfalz	52 854	84,4	4 461 303
8	1970	51 883	139,3	7 229 457
9	Mittelrhein (einschl. Lahn)	848	75,9	64 337
10	Nahe (Koblenz)	3 258	69,5	226 292
11	Obermosel	898	114,8	103 112
12	Saar	1 044	92,8	96 857
13	Ruwer	317	101,6	32 196
14	Mittelmosel	5 789	104,6	605 570
15	Untermosel	2 821	103,6	292 351
16	Ahr	495	79,1	39 144
17	Worms	5 369	77,0	413 468
18	Oppenheim	1 431	69,8	99 876
19	Mainz	1 100	65,0	71 480
20	Ingelheim	1 459	73,1	106 700
21	Wiesbach	1 957	69,9	136 766
22	Bingen	364	77,2	28 118
23	Nahe (Rheinhessen)	697	74,7	52 034
24	Alzey	5 704	72,1	411 268
25	Mittelhaardt	5 865	87,2	511 516
26	Oberhaardt	10 804	87,7	947 080
27	Unterhaardt mit Zellertal	2 170	88,1	191 089
28	Nahe (Pfalz)	464	69,1	32 049
29	Baden-Württemberg	16 548	72,7	1 203 536
30	1970	15 783	132,6	2 092 510
31	Nordwürttemberg	6 426	76,3	490 201
32	Oberes Neckartal	34	48,2	1 638
33	Unteres Neckartal	3 488	73,7	256 895
34	Remstal	784	85,7	67 185
35	Enztal	550	85,3	46 910
36	Zabergäu	993	86,7	86 079
37	Kocher- und Jagsttal	445	54,8	24 400
38	Taubergegend	132	53,7	7 094

1) Einschließlich Most aus gemischten Beständen.

erträge, Mostmengen

Weißmost			Rotmost ¹⁾			Lfd. Nr.
Rebfläche im Ertrag	Ertrag je ha	Erntemenge	Rebfläche im Ertrag	Ertrag je ha	Erntemenge	
ha	hl		ha	hl		
15	45,9	688	1	49,6	50	1
17	45,3	770	1	34,7	35	2
3 279	70,0	229 530	59	49,8	2 938	3
3 250	105,7	343 557	58	76,1	4 414	4
289	77,2	22 318	2	68,0	136	5
2 990	69,3	207 212	57	49,2	2 802	6
48 483	83,4	4 043 870	4 371	95,5	417 433	7
47 337	137,3	6 498 186	4 546	160,9	731 271	8
838	75,8	63 540	10	79,7	797	9
3 233	69,3	224 079	25	88,5	2 213	10
898	114,8	103 112	0	.	.	11
1 043	92,8	96 772	1	.	.	12
317	101,6	32 196	0	.	.	13
5 785	104,6	605 254	4	.	.	14
2 814	103,7	291 708	7	91,9	643	15
194	78,1	15 142	301	79,7	24 002	16
4 995	75,9	379 084	374	91,9	34 384	17
1 426	69,8	99 465	5	.	.	18
1 037	64,2	66 528	63	78,6	4 952	19
1 127	70,6	79 596	332	81,6	27 104	20
1 815	68,8	124 784	142	84,4	11 982	21
344	76,1	26 182	20	96,8	1 936	22
665	73,9	49 140	32	90,4	2 894	23
5 483	71,6	392 527	221	84,8	18 741	24
4 462	83,6	372 918	1 403	98,8	138 598	25
10 081	86,8	874 914	723	99,8	72 166	26
1 464	78,6	115 031	706	107,7	76 058	27
462	69,0	31 898	2	.	.	28
10 214	72,5	740 413	6 334	73,1	463 123	29
9 749	122,0	1 189 086	6 034	149,7	903 424	30
2 680	71,9	192 797	3 746	79,4	297 404	31
33	48,7	1 606	1	32,0	32	32
1 343	72,0	96 760	2 145	74,7	160 135	33
361	81,0	29 243	423	89,7	37 942	34
111	79,1	8 783	439	86,8	38 127	35
345	88,7	30 600	648	85,6	55 479	36
365	52,9	19 303	80	63,7	5 097	37
122	53,3	6 502	10	59,2	592	38

1. Rebflächen, Hektar

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Weinmost insgesamt			
		Rebfläche im Ertrag	Ertrag je ha	Erntemenge	
		ha	hl		
39	Nordbaden	1 965	72,6	142 625	
40	Tauber- und Maintal	304	47,2	14 346	
41	Neckar- und Jagsttal	51	32,5	1 655	
42	Bergstraße	658	82,4	54 225	
43	Kraichgau	838	78,2	65 509	
44	Pfinz-, Enz- und Albatal	114	60,4	6 890	
45	Südbaden	8 110	70,1	568 391	
46	Seegegend	152	85,4	12 986	
47	Oberes Rheintal	28	73,5	2 059	
48	Markgräflerland	1 437	68,8	98 863	
49	Kaiserstuhl	2 805	73,8	207 052	
50	Breisgau	2 118	69,8	147 927	
51	Ortenau und Bühlergegend	1 570	63,4	99 504	
52	Südwürttemberg-Hohenzollern ²⁾	47	49,3	2 319	
53	Oberes Neckartal	43	50,6	2 176	
54	Enztal	3	29,7	89	
55	Bayern	2 725	46,1	125 623	
56		1970	2 629	77,0	202 458
57	Unterfranken	2 432	45,4	110 455	
58	Mittelfranken	277	51,5	14 279	
59	Übrige Gebiete	16	55,6	889	
60	Saarland	33	110,2	3 660	
61		1970	79	199,7	15 818
62	Bundesgebiet	75 514	79,8	6 027 328	
63		1970	73 700	134,2	9 889 019
64		D 1968/70	71 750	101,7	7 294 657

1) Einschl. Most aus gemischten Beständen.- 2) Einschl. Tettnang.

erträge, Mostmengen

Weißmost			Rotmost ¹⁾			Lfd. Nr.
Rebfläche im Ertrag	Ertrag je ha	Erntemenge	Rebfläche im Ertrag	Ertrag je ha	Erntemenge	
ha	hl		ha	hl		
1 563	73,0	114 108	402	70,9	28 517	39
281	47,9	13 464	23	38,3	882	40
40	31,3	1 250	11	36,8	405	41
539	82,3	44 377	119	82,8	9 848	42
644	79,0	50 857	194	75,5	14 652	43
59	70,5	4 160	55	49,6	2 730	44
5 950	72,7	432 373	2 160	63,0	136 018	45
88	88,6	7 800	64	81,0	5 186	46
4	72,8	291	24	73,7	1 768	47
1 313	69,4	91 161	124	62,1	7 702	48
2 020	75,2	151 917	785	70,2	55 135	49
1 475	73,3	108 120	643	61,9	39 807	50
1 050	69,6	73 084	520	50,8	26 420	51
21	54,0	1 135	26	45,5	1 184	52
20	54,4	1 088	23	47,3	1 088	53
0	14,3	1	3	29,3	88	54
2 687	46,2	124 050	38	41,4	1 573	55
2 592	76,8	199 044	37	92,3	3 414	56
2 394	45,5	108 882	38	41,4	1 573	57
277	51,5	14 279	-	-	-	58
16	55,6	889	-	-	-	59
33	110,3	3 646	0	100,0	14	60
79	199,8	15 800	0	130,0	18	61
64 711	79,5	5 142 197	10 803	81,9	885 131	62
63 024	130,8	8 246 443	10 676	153,9	1 642 576	63
60 986	100,3	6 116 804	10 764	109,4	1 177 853	64

2. Hektarerträge und Mostmengen ausgewählter Rebsorten

hl

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Silvaner		Riesling		Müller-Thurgau		Portugieser		Burgunder	
	Ertrag je ha	Most- menge	Ertrag je ha	Most- menge	Ertrag je ha	Most- menge	Ertrag je ha	Most- menge	Ertrag je ha	Most- menge
Nordrhein-Westfalen	37,6	38	49,0	294	44,5	356	49,6	50	-	-
	26,0	52	43,1	259	51,0	459	34,7	35	-	-
Hessen	63,1	16 091	70,7	182 123	70,0	28 070	64,4	386	47,2	2 077
	85,8	24 281	105,1	263 801	128,3	50 550	93,5	748	72,4	3 666
Rheinland-Pfalz	73,3	1 133 534	93,5	1 299 208	81,6	1 100 106	97,1	391 077	.	.
	120,8	1 817 820	123,4	1 687 994	164,2	2 155 106	165,6	695 432	.	.
Mittelrhein										
(einschl. Lahn)	71,1	2 489	76,2	55 016	71,1	4 835
Nahe (Koblenz)	62,8	72 283	70,8	64 074	75,7	70 477	90,2	1 533	.	.
Obermosel	101,0	3 030
Saar	.	.	92,5	82 788	95,8	11 592
Ruwer	.	.	102,2	30 047	94,1	2 070
Mittelmosel	76,1	913	107,5	513 635	89,5	76 075
Untermosel	.	.	103,0	232 780	111,1	38 107	-	-	.	.
Ahr	-	-	75,1	7 886	81,2	6 009	89,3	14 645	.	.
Worms	74,4	143 443	70,4	30 554	77,8	158 167	92,6	32 873	.	.
Oppenheim	70,5	49 844	68,4	15 458	66,1	25 911
Mainz	69,6	30 694	58,1	5 229	59,3	26 626	78,8	4 886	.	.
Ingelheim	73,4	41 324	69,6	3 898	67,4	30 465	81,6	23 746	.	.
Wiesbach	72,4	66 608	69,9	4 474	62,3	41 492	84,9	11 716	.	.
Bingen	75,0	15 075	85,1	4 255	75,5	4 606	99,5	1 692	.	.
Nahe (Rheinhessen)	68,3	24 520	78,3	2 897	80,9	18 850	90,9	2 818	.	.
Alzey	68,6	164 366	72,4	11 874	75,3	175 901	84,9	17 999	.	.
Mittelhaardt	79,5	140 079	85,6	137 902	88,1	53 829	99,0	135 531	.	.
Oberhaardt	77,5	325 035	78,8	66 744	94,6	309 910	101,7	67 529	.	.
Unterhaardt mit										
Zellertal	74,2	42 442	83,5	18 704	80,8	35 875	108,0	75 060	.	.
Nahe (Pfalz)	62,5	14 125	80,1	10 653	69,0	6 279
Baden-Württemberg	75,7	101 332	76,7	162 605	79,9	260 525	84,6	64 957	62,6	152 317
	111,7	160 118	111,8	229 138	152,0	430 809	144,3	113 841	145,4	326 554
Nordwürttemberg	69,7	50 308	76,7	108 532	63,7	26 621	85,5	57 327	58,4	14 295
Oberes Neckartal	48,3	1 552	40,0	2	50,0	52	50,0	31	-	-
Unteres Neckartal	71,1	14 445	75,6	66 685	62,9	11 397	75,9	16 802	59,3	8 569
Remstal	86,6	12 436	78,2	11 886	77,6	4 180	90,5	5 910	54,2	522
Enztal	84,4	2 736	75,3	4 128	88,5	1 551	88,3	10 859	53,4	1 805
Zabergäu	110,3	5 936	87,5	19 530	80,1	3 977	95,0	22 266	63,9	2 940
Kocher- und Jagsttal	52,5	10 780	60,8	5 685	42,7	2 569	50,1	1 155	40,4	408
Taubergegend	47,0	2 423	63,1	616	53,3	2 895	105,6	304	86,4	51

2. Hektarerträge und Mostmengen ausgewählter Rebsorten.

hl

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugbiet	Silvaner		Riesling		Müller-Thurgau		Portugieser		Burgunder	
	Ertrag je ha	Most- menge	Ertrag je ha	Most- menge	Ertrag je ha	Most- menge	Ertrag je ha	Most- menge	Ertrag je ha	Most- menge
Nordbaden	68,9	12 195	74,0	15 840	77,3	60 390	82,1	7 110	69,1	4 355
Tauber- und Maintal	49,8	2 759	33,6	76	48,8	9 312	50,7	226	.	.
Neckar- und Jagsttal	22,2	308	40,2	259	32,3	539	10,8	26	33,9	21
Bergstraße	91,4	6 246	69,8	5 060	86,9	21 692	81,8	2 538	71,5	1 935
Kraichgau	71,7	2 474	78,8	9 996	90,8	26 162	85,4	3 696	70,9	2 018
Pfinz-, Enz- und Albtal	82,3	408	74,2	449	74,4	2 685	114,3	624	67,7	381
Südbaden	88,9	38 317	77,8	38 227	84,3	173 116	58,9	212	63,0	133 392
Seegegend	.	.	75,0	3	95,4	6 184	.	.	80,9	5 160
Oberes Rheintal	75,7	261	-	-	75,5	1 768
Markgräflerland	88,0	4 344	61,5	216	86,7	24 493	11,1	2	62,5	7 619
Kaiserstuhl	89,9	31 686	47,2	386	86,9	63 747	67,9	36	70,4	54 525
Breisgau	90,0	1 226	57,3	421	83,8	59 436	53,1	17	61,8	38 651
Ortenau und Bühlergegend	67,7	1 061	78,8	37 201	72,8	18 995	67,7	157	50,5	25 669
Südwürttemberg										
Hohenzollern	57,1	512	27,3	6	53,7	398	42,7	308	45,2	275
Oberes Neckartal	57,6	512	33,3	5	53,2	382	42,7	308	45,8	268
Enztal	-	.	14,3	1	-	-	-	-	-	-
Bayern										
1970	46,5	62 254	41,2	4 453	48,6	50 931	47,7	858	35,3	564
Unterfranken	78,6	101 393	76,4	8 017	73,9	74 682	103,3	1 756	75,9	1 214
Mittelfranken	45,8	52 038	40,3	4 075	48,0	46 769	47,7	858	35,3	564
Übrige Gebiete	50,6	10 216	48,0	48	55,6	3 779	-	-	-	-
-	-	-	55,0	330	63,8	383	-	-	-	-
Saarland										
1970	-	-	-	-	101,0	205	-	-	100,0	14
-	-	-	-	-	186,7	2 423	-	-	130,0	18
Bundesgebiet										
1970	71,3	1 313 249	88,0	1 648 683	79,1	1 440 193	94,8	457 328	.	.
-	116,5	2 103 664	119,3	2 189 209	156,1	2 714 029	161,9	811 812	.	.

1) Einschl. Tettwang.

3. Ergebnisse nach Weinbaulandschaften

Weinbaulandschaft	Rebfläche im Ertrag	Ertrag je ha		Erntemenge	
		1971	1970	1971	1970
	ha	hl		1 000 hl	
Weinmost insgesamt					
Rheingau und Mainmündung	3 047	68,9	105,8	210	321
Mittelrhein und Siebengebirge/Lahn	864	75,3	95,3	65	90
Ahr	495	79,1	107,8	39	54
Mosel, Saar, Ruwer	10 902	104,0	144,7	1 134	1 550
Nahe	4 419	70,2	123,4	310	532
Rheinhesen 2)	17 384	72,9	138,3	1 268	2 335
Pfalz 2)	18 839	87,6	144,2	1 650	2 685
Bergstraße 3)	949	80,8	115,6	77	104
Südbaden und Kraichgau	8 949	70,8	130,6	634	1 101
Württemberg, Neckar und Nebenflüsse 4)	6 505	75,9	139,3	494	877
Franken (Main oberhalb Hanau) 5)	3 161	46,5	78,4	147	240
Bundesgebiet	75 514	79,8	134,2	6 027	9 889
Weißmost					
Rheingau und Mainmündung	2 990	69,3	106,4	207	317
Mittelrhein mit Siebengebirge/Lahn	853	75,3	95,3	64	89
Ahr	194	78,1	103,8	15	20
Mosel, Saar, Ruwer	10 890	104,0	144,6	1 133	1 549
Nahe	4 360	70,0	123,2	305	523
Rheinhesen 2)	16 227	72,0	137,5	1 168	2 152
Pfalz 2)	16 007	85,1	138,9	1 363	2 181
Bergstraße 3)	828	80,5	110,9	67	86
Südbaden und Kraichgau	6 595	73,3	126,2	483	784
Württemberg, Neckar und Nebenflüsse 4)	2 677	72,0	118,2	193	312
Franken (Main oberhalb Hanau) 5)	3 090	46,6	78,2	144	234
Bundesgebiet	64 711	79,5	130,8	5 142	8 246
Rotmost¹⁾					
Rheingau und Mainmündung	57	49,2	76,3	3	4
Mittelrhein mit Siebengebirge/Lahn	11	77,0	89,3	1	1
Ahr	301	79,7	110,4	24	33
Mosel, Saar, Ruwer	12	88,2	169,2	1	1
Nahe	59	89,1	136,6	5	9
Rheinhesen 2)	1 157	86,0	147,6	100	183
Pfalz 2)	2 832	101,3	172,4	287	504
Bergstraße 3)	121	82,5	144,3	10	18
Südbaden und Kraichgau	2 354	64,0	142,9	151	318
Württemberg, Neckar und Nebenflüsse 4)	3 828	78,7	154,5	301	565
Franken (Main oberhalb Hanau) 5)	71	42,9	87,7	3	6
Bundesgebiet	10 803	81,9	153,9	885	1 643

1) Einschl. Most aus gemischten Beständen.- 2) Ohne Nahe.- 3) Hessische und nordbadische Bergstraße.- 4) Oberes und unteres Neckartal, Rens-, Kocher-, Jagst-, Pfalz-, Enz- und Albthal, Zabergäu.- 5) Unter-, Mittel- und Oberfranken, Tauberggend, Tauber- und Maintal.

Weinmosternte 1971 (Berichterstatterschätzung)

1. Allgemeine Angaben über Witterung in % der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand	Nord- rhein- Westfalen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet		
							November	Oktober	November
							1971		1970
Wetterschäden									
keine	100	100	96	94	97	100	97	89	98
schwache	-	-	2	5	2	-	2	7	2
mittlere	-	-	2	1	1	-	1	3	0
starke	-	-	-	-	-	-	-	1	0
Niederschläge									
zu gering	50	69	76	68	59	-	71	78	12
ausreichend	50	31	24	31	41	100	29	22	88
zu hoch	-	-	-	1	-	-	-	-	0
Temperaturverlauf									
ungünstig	-	-	-	1	-	-	-	0	1
normal	50	29	26	25	30	-	27	11	57
günstig	50	71	74	74	70	100	73	89	42
Sonnenscheindauer									
zu gering	-	-	-	-	2	-	0	-	11
genügend	75	54	43	28	44	100	45	12	81
reichlich	25	46	57	72	54	-	55	88	8
Witterung für die Reben und Trauben									
schlecht	-	-	-	0	-	-	-	-	0
mittel	50	3	14	22	22	-	16	10	37
gut	50	97	86	78	78	100	84	90	63

2. Verkaufserlöse für Most bei Verkäufen während der Lese

Land	Anteil der Verkäufe an Gesamternte	Weinmost insgesamt		Weißmost		Rotmost	
		1971	1970	1971	1970	1971	1970
	%	DM je hl					
Hessen	21	176	101	171	101	350	95
Rheinland-Pfalz	19	139	63	154	68	82	45
Baden-Württemberg	6	201	168	190	163	219	175
Bayern	10	288	172	288	172	217	153
Saarland	75	120	60	120	60	-	-
Insgesamt	17	147	78	159	79	101	75

3. Ende der Lese (einschl. Spätlese)
in % der ausgewerteten Meldungen

Rebsorten	bis	1. bis	11. bis	21. bis	1. bis	11. bis	21. bis	ab
Länder mit Weinbau	30. Sept.	10. Okt.	20. Okt.	31. Okt.	10. Nov.	20. Nov.	24. Nov.	25. Nov.
Weißes Gewächs								
<u>Silvaner</u>								
Nordrhein-Westfalen	-	-	-	100	-	-	-	-
Hessen	-	12	46	25	17	-	-	-
Rheinland-Pfalz	1	18	41	30	9	1	-	-
Baden-Württemberg	-	16	45	36	3	0	-	-
Bayern	-	9	40	39	9	3	-	-
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet	1	16	42	34	6	1	-	-
1970	0	1	21	52	20	5	1	0
<u>Riesling</u>								
Nordrhein-Westfalen	-	-	25	50	25	-	-	-
Hessen	-	-	18	38	35	9	-	-
Rheinland-Pfalz	1	8	21	33	29	7	1	-
Baden-Württemberg	-	10	33	45	11	1	-	-
Bayern	-	7	36	25	18	14	-	-
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet	0	8	26	38	22	5	1	-
1970	-	0	10	29	34	20	4	3
<u>Müller-Thurgau</u>								
Nordrhein-Westfalen	-	25	-	75	-	-	-	-
Hessen	6	40	31	14	9	-	-	-
Rheinland-Pfalz	9	35	40	12	3	1	-	-
Baden-Württemberg	-	49	42	8	1	0	-	-
Bayern	4	35	43	16	2	-	-	-
Saarland	-	100	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet	4	41	41	11	2	1	-	-
1970	0	12	52	28	6	2	0	-
Rotes Gewächs								
<u>Portugieser</u>								
Nordrhein-Westfalen	-	-	50	50	-	-	-	-
Hessen	25	25	50	-	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz	36	40	18	5	1	-	-	-
Baden-Württemberg	-	57	35	7	1	-	-	-
Bayern	-	33	60	7	-	-	-	-
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet	18	48	27	6	1	-	-	-
1970	2	30	42	21	5	-	-	-
<u>Burgunder</u>								
Nordrhein-Westfalen	-	-	-	-	-	-	-	-
Hessen	-	-	67	-	-	33	-	-
Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg	-	13	44	33	7	3	-	-
Bayern	-	29	57	-	14	-	-	-
Saarland	-	100	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet	-	14	44	32	7	3	-	-
1970	-	0	19	52	24	5	-	-

4. Mostertrag, Mostgewichta) Weinmost

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag						
			je ha ¹⁾	ins- gesamt ¹⁾	Durchschnittl.		Säuregehalt		
					Most- gewicht	Säure- gehalt	unter 10 Promille	10 Promille und mehr	
									Grad
ha	hl								
1	Nordrhein-Westfalen	16	44,0	704	82	7,6	94	6	
2	1970	18	44,7	805	
3	Hessen	3 338	59,5	198 727	87	9,2	88	12	
4	1970	3 308	105,2	347 971	
5	Hess. Bergstraße	291	69,2	20 148	88	9,5	91	9	
6	Rheingau	3 047	58,6	178 579	86	9,1	86	14	
7	Rheinland-Pfalz	52 854	82,0	4 336 468	81	8,4	75	25	
8	1970	51 883	139,3	7 229 457	
9	Mittelrhein(einschl. Lahn)	848	69,9	59 308	77	10,1	91	9	
10	Nahe (Koblenz)	3 258	68,0	221 485	85	8,9	99	1	
11	Obermosel	898	111,9	100 480	66	11,6	3	97	
12	Saar	1 044	85,3	89 090	77	10,7	12	88	
13	Ruwer	317	92,8	29 427	76	10,4	7	93	
14	Mittelmosel	5 789	96,3	557 193	79	9,9	14	86	
15	Untermosel	2 821	95,7	269 932	75	10,1	14	86	
16	Ahr	495	75,3	37 285	77	8,3	65	35	
17	Worms u. Umgegend	5 369	76,5	410 831	85	7,4	98	2	
18	Oppenheim u. Umgegend	1 431	69,6	99 656	87	8,2	98	2	
19	Mainz u. Umgegend	1 100	64,9	71 434	87	7,4	100	0	
20	Ingelheim u. Umgegend	1 459	72,7	106 136	85	7,7	99	1	
21	Wiesbaoh	1 957	70,2	137 347	85	7,7	95	5	
22	Bingen u. Umgegend	364	77,1	28 082	85	8,7	100	-	
23	Nahe (Rheinhesen)	697	74,8	52 168	83	7,5	97	3	
24	Alzey u. Umgegend	5 704	72,1	411 538	85	7,5	96	4	
25	Mittelhaardt	5 865	84,6	496 204	82	7,6	96	4	
26	Oberhaardt	10 804	87,1	940 569	82	8,1	93	7	
27	Unterhaardt mit Zellertal	2 170	86,0	186 652	81	7,6	91	9	
28	Nahe (Pfalz)	464	68,2	31 651	81	8,1	93	7	

1) 1970 Ergebnisse der "Ergänzenden Ernteeermittlung".

und Güte des Mostes

insgesamt

Mostgewicht nach Oechsle						Güte des Mostes					Lfd. Nr.
unter 50°	50° bis unter 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr	sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
<u>Mostertrages in %</u>											
-	-	1	23	73	3	66	33	1	-	-	1
.	3	28	41	28	-	2
-	-	0	17	50	33	65	31	4	-	-	3
.	13	51	30	6	-	4
-	-	0	7	60	33	87	12	1	-	-	5
-	-	0	18	50	32	62	33	5	-	-	6
-	0	11	30	43	16	41	50	9	0	0	7
.	6	33	50	11	0	8
-	0	17	52	25	6	29	57	13	1	-	9
-	-	2	21	48	29	41	55	4	-	-	10
-	6	76	18	0	-	26	68	6	-	-	11
-	2	13	54	27	4	40	44	14	2	-	12
-	2	24	43	28	3	24	59	15	2	-	13
-	0	16	42	32	10	42	46	11	1	-	14
-	1	28	42	23	6	31	52	17	0	-	15
-	0	18	48	29	5	35	57	8	-	-	16
-	-	1	22	56	21	41	50	9	-	-	17
-	-	2	11	50	37	49	43	8	0	-	18
-	-	0	13	57	30	42	57	1	-	-	19
-	-	3	19	56	22	48	47	5	-	-	20
-	-	1	23	57	19	49	45	6	-	-	21
-	-	2	22	51	25	25	44	31	-	-	22
-	-	6	22	60	12	38	56	6	-	-	23
-	0	6	13	61	20	42	56	2	-	-	24
-	1	8	31	38	22	44	37	17	2	0	25
-	-	8	32	47	13	43	55	2	0	-	26
-	-	10	37	40	13	41	47	12	-	-	27
-	-	11	30	46	13	40	48	11	1	-	28

und Güte des Mostes

insgesamt

Mostgewicht nach Oechsle						Güte des Mostes					Lfd. Nr.
unter 50°	50° bis unter 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr	sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
-	-	1	14	46	39	70	25	5	0	0	29
.	10	47	38	5	0	30
-	-	0	14	55	31	61	31	8	0	0	31
-	-	-	-	91	9	24	76	-	-	-	32
-	-	1	13	53	33	62	29	9	0	-	33
-	-	-	5	47	48	69	28	3	-	-	34
-	-	0	17	60	23	58	38	4	-	-	35
-	-	-	16	58	26	57	33	10	-	-	36
-	-	-	18	54	28	58	34	5	2	1	37
-	-	-	7	74	19	74	18	7	1	-	38
-	-	2	26	45	27	65	28	7	0	0	39
-	-	2	11	66	21	69	27	4	0	0	40
-	-	-	20	66	14	60	36	4	0	-	41
-	-	3	30	33	34	64	27	9	0	0	42
-	-	1	26	44	29	67	29	4	0	0	43
-	-	8	45	25	22	54	28	16	2	-	44
-	-	0	5	34	61	78	20	2	0	0	45
-	-	-	10	51	39	74	24	2	-	-	46
-	-	-	25	38	37	98	2	-	-	-	47
-	-	1	7	35	57	80	18	2	0	-	48
-	-	-	-	24	76	81	19	0	-	0	49
-	-	0	3	33	64	76	22	2	0	0	50
-	-	-	4	36	60	72	23	5	0	-	51
-	-	2	27	44	27	93	7	0	-	-	52
-	-	-	29	49	22	93	7	0	-	-	53
-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	54
-	0	1	9	29	61	77	20	3	0	0	55
.	15	48	31	6	0	56
-	0	1	10	29	60	77	20	3	0	0	57
-	-	1	7	29	63	80	17	3	0	-	58
-	-	11	30	59	-	15	56	29	-	-	59
-	-	48	24	25	3	80	20	-	-	-	60
.	11	57	25	7	-	61
-	1	6	31	40	22	48	44	8	0	0	62
.	7	38	46	9	0	64
.	6	32	46	14	2	65

4. Mostertrag, Mostgewicht

b) Weiß

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag					
			je ha ¹⁾	ins- gesamt ¹⁾	Durchschnittl.		Säuregehalt	
					Most- gewicht	Säure- gehalt	unter	10
							10 Promille	Promille und mehr
ha	hl	Grad	Promille	Anteil				
1	Nordrhein-Westfalen	15	43,7	656	82	7,7	94	6
2	1970	17	45,3	770	65	10,6	7	93
3	Hessen	3 279	59,8	196 139	87	9,2	86	14
4	1970	3 250	105,7	343 557	70	11,2	47	53
5	Hess.Bergstraße	289	69,3	20 028	88	9,5	90	10
6	Rheingau	2 990	58,9	176 111	86	9,2	85	15
7	Rheinland-Pfalz	48 483	81,2	3 936 711	82	8,5	73	27
8	1970	47 337	137,3	6 498 186	65	10,2	43	57
9	Mittelrhein (einschl. Lahn)	838	69,9	58 544	77	10,1	91	9
10	Nahe (Koblenz)	3 233	67,9	219 365	85	8,9	99	1
11	Obermosel	898	111,9	100 480	66	11,6	3	97
12	Saar	1 043	85,3	89 009	77	10,7	12	88
13	Ruwer	317	92,8	29 427	76	10,4	7	93
14	Mittelmosel	5 785	96,3	556 890	79	9,9	14	86
15	Untermosel	2 814	95,7	269 316	75	10,1	14	86
16	Ahr	194	73,7	14 299	74	9,1	50	50
17	Worms u. Umgegend	4 995	75,7	377 897	85	7,4	98	2
18	Oppenheim u. Umgegend	1 426	69,6	99 263	87	8,2	98	2
19	Mainz u. Umgegend	1 037	64,3	66 690	87	7,4	100	-
20	Ingelheim u. Umgegend	1 127	71,1	80 166	86	7,7	99	1
21	Wiesbach	1 815	69,4	125 873	85	7,7	95	5
22	Bingen u. Umgegend	344	76,2	26 228	85	8,7	100	-
23	Nahe (Rheinhessen)	665	74,3	49 395	83	7,4	96	4
24	Alzey u. Umgegend	5 483	71,8	393 592	85	7,5	95	5
25	Mittelhaardt	4 462	81,5	363 487	84	7,6	94	6
26	Oberhaardt	10 081	86,4	871 451	82	8,1	94	6
27	Unterhaardt mit Zellertal	1 464	77,8	113 833	83	7,7	92	8
28	Nahe (Pfalz)	462	68,2	31 506	81	8,1	93	7

1) 1970 Ergebnisse der "Ergänzenden Ernteeermittlung".

und Güte des Mostes

most

Mostgewicht nach Oechsle						Güte des Mostes					Lfd. Nr.
unter 50°	50° bis unter 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr	sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
-	-	1	21	74	4	68	32	-	-	-	1
.	25	45	21	9	-	3	29	39	29	-	2
-	-	0	17	50	33	65	31	4	-	-	3
.	8	41	40	10	1	12	52	30	6	-	4
-	-	0	7	60	33	87	12	1	-	-	5
-	-	0	18	50	32	62	33	5	-	-	6
-	0	11	28	44	17	42	50	8	0	0	7
.	31	47	17	4	1	6	35	49	10	0	8
-	0	17	52	25	6	29	57	13	1	-	9
-	-	2	18	42	38	41	55	4	-	-	10
-	6	76	18	0	-	26	68	6	-	-	11
-	2	13	54	27	4	40	44	14	2	-	12
-	2	24	43	28	3	24	59	15	2	-	13
-	0	16	42	32	10	42	46	11	1	-	14
-	1	28	42	23	6	31	52	17	0	-	15
-	1	29	47	21	2	20	64	16	-	-	16
-	-	0	16	58	26	42	49	9	-	-	17
-	-	2	7	42	49	49	43	8	0	-	18
-	-	-	2	65	33	43	56	1	-	-	19
-	-	2	16	55	27	49	48	3	-	-	20
-	-	0	11	59	30	49	46	5	-	-	21
-	-	2	21	50	27	25	45	30	-	-	22
-	-	-	20	62	18	39	55	6	-	-	23
-	-	0	13	65	22	42	56	2	-	-	24
-	0	6	28	39	27	45	37	16	2	0	25
-	-	4	31	49	16	44	54	2	0	-	26
-	-	3	22	54	21	42	51	7	-	-	27
-	-	12	36	39	13	40	48	11	1	-	28

4. Mostertrag, Mostgewicht

b) Weiß

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag						
			je 1) ha	ins- gesamt 1)	Durchschnittl.		Säuregehalt		
					Most- gewicht	Säure- gehalt	unter 10 Promille	10 Promille und mehr	
									Grad
ha	hl	Grad	Promille	Anteil					
29	Baden-Württemberg	10 214	68,8	702 750	87	7,5	94	6	
30		9 749	122,0	1 189 086	71	9,3	61	39	
31	Nordwürttemberg	2 680	67,9	182 049	86	8,4	95	5	
32	Oberes Neckartal	33	44,2	1 458	84	7,9	100	-	
33	Unteres Neckartal	1 343	68,4	91 795	85	8,4	96	4	
34	Remstal	361	75,9	27 400	91	8,3	99	1	
35	Enztal	111	74,6	8 283	85	8,7	94	6	
36	Zabergäu	345	84,0	28 983	85	9,0	87	13	
37	Kocher- u. Jagsttal	365	49,2	17 961	87	8,1	94	6	
38	Tauber- u. Jagsttal	122	50,6	6 169	85	7,7	100	-	
39	Nordbaden	1 563	70,1	109 524	83	7,4	93	7	
40	Tauber- u. Maintal	281	46,3	13 006	84	7,0	98	2	
41	Neckar- u. Jagsttal	40	29,8	1 191	83	8,1	64	36	
42	Bergstraße	539	78,7	42 400	84	7,3	96	4	
43	Kraichgau	644	75,9	48 901	83	7,5	93	7	
44	Pfinz-, Enz- u. Alb- tal	59	68,2	4 026	81	7,7	93	7	
45	Südbaden	5 950	68,9	410 112	88	7,1	95	5	
46	See- u. Oberrhein- gegend	88	86,5	7 611	92	7,8	83	17	
47	Oberes Rheintal	4	71,8	287	84	8,1	60	40	
48	Märkgräflerland	1 313	65,0	85 323	84	7,0	98	2	
49	Kaiserstuhl	2 020	71,1	143 620	91	6,9	100	-	
50	Breisgau	1 475	70,2	103 527	88	6,8	95	5	
51	Ortenau u. Bühler- gegend	1 050	66,4	69 744	88	8,1	90	10	
52	Südwestfalen-Lippe ²⁾	21	50,7	1 065	85	8,2	93	7	
53	Oberes Neckartal	20	51,1	1 021	85	8,2	92	8	
54	Enztal	0	14,3	1	97	9,7	.	.	
55	Bayern	2 687	39,7	106 695	92	7,1	84	16	
56		2 592	76,8	199 044	75	8,2	67	33	
57	Unterfranken	2 394	39,1	93 650	91	7,0	89	11	
58	Mittelfranken	277	44,3	12 281	98	8,0	50	50	
59	Übrige Gebiete	16	47,8	764	78	9,4	80	20	
60	Saarland	33	110,3	3 646	71	8,0	100	-	
61		79	199,8	15 800	64	13,0	-	100	
62	Bundesgebiet								
63		1971	64 711	76,4	4 946 597	83	8,4	77	23
64		1970	63 024	130,8	8 246 443	66	10,0	46	54
65		D 1968/70	60 986	100,3	6 116 804	66	11,2	27	73

1) 1970 und D 68/70 Ergebnisse der "Ergänzenden Ernteeermittlung".- 2) Einschl. Tettnang.

und Güte des Mostes

most

Mostgewicht nach Oechsle						Güte des Mostes					Lfd. Nr.
unter 50°	50° bis unter 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr	sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
des Mosterbrages in %											
-	-	1	11	47	41	72	24	4	0	0	29
.	2	33	45	16	4	11	46	38	5	0	30
-	-	1	11	57	31	61	32	7	0	-	31
-	-	-	-	88	12	24	76	-	-	-	32
-	-	1	10	57	32	64	30	6	0	-	33
-	-	-	1	36	63	76	23	1	-	-	34
-	-	1	19	57	23	57	36	7	-	-	35
-	-	-	13	65	22	41	41	18	-	-	36
-	-	-	12	50	38	62	31	4	2	1	37
-	-	-	5	76	19	75	17	7	1	-	38
-	-	1	22	46	31	69	26	5	0	0	39
-	-	1	11	66	22	70	27	3	-	-	40
-	-	-	15	64	21	63	34	3	-	-	41
-	-	3	22	37	38	69	24	7	0	0	42
-	-	-	25	42	33	69	26	4	1	0	43
-	-	2	43	32	23	58	32	8	2	-	44
-	-	0	5	39	56	78	20	2	0	0	45
-	-	-	13	50	37	70	29	1	-	-	46
-	-	-	40	40	20	91	9	-	-	-	47
-	-	1	8	39	52	79	19	2	0	-	48
-	-	-	-	29	71	81	19	0	-	0	49
-	-	0	3	37	60	78	20	2	0	0	50
-	-	-	3	43	54	70	25	5	0	-	51
-	-	3	29	39	29	95	5	0	-	-	52
-	-	-	29	46	25	95	5	0	-	-	53
.	100	-	-	-	-	54
-	0	1	9	28	62	77	20	3	0	0	55
.	2	26	52	17	3	15	50	31	4	0	56
-	0	1	10	28	61	77	20	3	0	0	57
-	-	1	7	29	63	80	17	3	0	-	58
-	-	11	30	59	-	15	56	29	-	-	59
-	-	48	24	25	3	80	20	-	-	-	60
.	50	23	18	9	-	11	57	25	7	-	61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
-	0	9	25	44	22	48	45	7	0	0	63
.	25	44	23	6	2	7	38	46	9	0	64
.	27	42	24	6	1	6	31	47	14	2	65

4. Mostertrag, Mostgewicht

a) Rot

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbauggebiet	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag					
			je ha ¹⁾	ins- gesamt ¹⁾	Durchschnittl.		Säuregehalt	
					Most- gewicht	Säure- gehalt	unter 10 Promille	10 Promille und mehr
ha	hl							
1	Nordrhein-Westfalen	1	47,5	48	80	6,0	-	100
2	1970	1	34,7	35	65	12,0	-	100
3	Hessen	59	43,9	2 588	92	8,2	100	-
4	1970	58	76,1	4 414	69	11,3	57	43
5	Hess. Bergstraße	2	60,0	120	84	8,0	100	-
6	Rheingau	57	43,3	2 468	95	8,2	100	-
7	Rheinland-Pfalz	4 371	91,5	399 757	79	7,4	93	7
8	1970	4 546	160,9	731 271	61	9,4	51	49
9	Mittelrhein (einschl. Lahn)	10	76,4	764	76	8,5	94	6
10	Nahe (Koblenz)	25	84,8	2 120	81	8,6	100	-
11	Obermosel	0
12	Saar	1
13	Ruwer	0
14	Mittelmosel	4
15	Untermosel	7	88,0	616	75	8,2	100	-
16	Ahr	301	76,4	22 986	79	7,8	75	25
17	Worms und Umgegend	374	88,1	32 934	78	7,4	100	-
18	Oppenheim und Umgegend	5
19	Mainz und Umgegend	63	75,3	4 744	86	7,5	98	2
20	Ingelheim und Umgegend	332	78,2	25 970	83	7,5	100	-
21	Wiesbach	142	80,8	11 474	80	7,3	100	-
22	Bingen und Umgegend	20	92,7	1 854	83	9,0	100	-
23	Nahe (Rheinhausen)	32	86,7	2 773	78	7,9	100	-
24	Alzey und Umgegend	221	81,2	17 946	84	7,3	100	-
25	Mittelhaardt	1 403	94,6	132 717	78	7,3	100	-
26	Oberhaardt	723	95,6	69 118	78	7,6	81	19
27	Unterhaardt mit Zellertal	706	103,1	72 819	77	7,3	90	10
28	Nahe (Pfalz)	2

*) Einschl. Most aus gemischten Beständen.- 1) 1970 Ergebnisse der "Ergänzenden Ernteterminung".

und Güte des Mostes

most *)

Mostgewicht nach Oechsle						Güte des Mostes					Lfd. Nr.
unter 50°	50° bis unter 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr	sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
-	-	-	50	50	-	40	50	10	-	-	1
.	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	2
-	-	-	3	25	72	80	20	-	-	-	3
.	11	62	4	23	-	57	43	-	-	-	4
-	-	-	10	90	-	100	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	100	79	21	-	-	-	6
-	1	12	46	34	7	39	48	13	0	0	7
.	48	43	8	1	0	5	26	54	14	1	8
-	6	19	43	25	7	28	56	16	-	-	9
-	-	5	41	44	10	39	59	2	-	-	10
.	11
.	12
.	13
.	14
-	-	35	40	15	10	25	75	-	-	-	15
-	-	11	48	34	7	44	53	3	-	-	16
-	-	11	55	28	6	32	58	13	-	-	17
.	33	50	17	-	-	18
-	-	-	10	75	15	29	71	-	-	-	19
-	-	4	26	60	10	45	46	9	-	-	20
-	-	7	45	41	7	44	37	19	-	-	21
-	-	3	40	31	26	30	30	40	-	-	22
-	-	4	66	30	-	20	66	14	-	-	23
-	0	2	15	78	5	46	53	1	-	-	24
-	3	15	43	28	11	41	38	20	1	-	25
-	-	9	50	38	3	34	64	2	0	-	26
-	-	15	60	20	5	39	42	19	-	-	27
.	35	55	10	-	-	28

4. Mostertrag, Mostgewicht

c) Rot

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag					
			je ha ¹⁾	ins- gesamt ¹⁾	Durchschnittl.		Säuregehalt	
					Most- gewicht	Säure- gehalt	unter 10 Promille	10 Promille und mehr
ha	hl	Grad	Promille					
29	Baden-Württemberg	6 334	66,8	422 989	87	8,1	93	7
30		6 034	149,7	903 424	70	10,1	46	54
31	Nordwürttemberg	3 746	73,1	274 001	84	8,0	96	4
32	Oberes Neckartal	1	31,0	31	85	7,7	100	-
33	Unteres Neckartal	2 145	68,3	146 575	84	7,9	97	3
34	Remstal	423	82,9	35 072	84	8,8	97	3
35	Enztal	439	80,4	35 298	84	8,6	95	5
36	Zabergäu	648	79,9	51 760	84	7,5	98	2
37	Kocher- u. Jagsttal	80	58,9	4 711	81	8,0	95	5
38	Tauber- u. Jagsttal	10	55,4	554	84	7,4	60	40
39	Nordbaden	402	64,9	26 100	81	8,1	86	14
40	Tauber- und Maintal	23	35,1	808	84	7,8	88	12
41	Neckar- u. Jagsttal	11	33,5	369	80	9,0	81	19
42	Bergstraße	119	75,8	9 017	81	8,3	83	17
43	Kraichgau	194	69,1	13 412	82	7,9	92	8
44	Pfingz-, Enz- u. Albtal	55	45,3	2 494	80	8,6	71	29
45	Südbaden	2 160	56,4	121 804	96	8,3	85	15
46	See- u. Oberrhein- gegend	64	72,6	4 644	91	10,5	18	82
47	Oberes Rheintal	24	66,0	1 583	91	9,0	100	-
48	Markgräflerland	124	55,6	6 897	96	8,3	88	12
49	Kaiserstuhl	785	62,9	49 369	97	8,4	100	-
50	Breisgau	643	55,4	35 643	96	8,1	87	13
51	Ortenau u. Oberrhein- gegend	520	45,5	23 668	95	8,0	86	14
52	Südwürttemberg-Hohenzollern ²⁾	26	41,7	1 084	86	8,1	94	6
53	Oberes Neckartal	23	43,5	1 000	85	8,1	93	7
54	Enztal	3	26,0	78	95	8,3	100	-
55	Bayern	38	35,6	1 353	91	7,8	89	11
56		37	92,3	3 414	74	9,2	48	52
57	Unterfranken	38	35,6	1 353	91	7,8	89	11
58	Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-
59	Übrige Gebiete	-	-	-	-	-	-	-
60	Saarland	0	100,0	14	83	9,0	100	-
61		0	130,0	18	70	10,0	-	100
62	Bundesgebiet							
63		10 803	76,5	826 749	83	7,8	93	7
64		10 676	153,9	1 642 576	66	9,8	48	52
65	D 1968/70	10 764	109,4	1 177 853	67	10,8	28	72

*) Einschl. Most aus gemischten Beständen.- 1) 1970 und D 68/70 Ergebnisse der "Ergänzenden Erntemittlung.- 2) Einschl.

und Güte des Mostes

most *)

Mostgewicht nach Oechale						Güte des Mostes					Lfd. Nr.
unter 50°	50° bis unter 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr	sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
Mostertrages in %											
-	-	1	17	46	36	66	27	7	0	0	29
.	4	43	43	9	1	8	48	39	5	0	30
-	-	0	16	53	31	61	31	8	0	0	31
-	-	-	-	100	-	13	87	-	-	-	32
-	-	1	16	50	33	60	28	12	-	-	33
-	-	-	9	57	34	63	32	5	-	-	34
-	-	-	15	63	22	58	38	4	-	-	35
-	-	-	18	52	30	67	28	5	-	-	36
-	-	-	25	58	17	45	45	8	1	1	37
-	-	-	10	70	20	64	26	9	1	-	38
-	-	4	34	43	19	50	37	12	1	0	39
-	-	4	15	66	15	41	32	23	3	1	40
-	-	-	25	69	6	53	39	7	1	-	41
-	-	2	48	26	24	40	37	22	1	-	42
-	-	3	29	48	20	57	40	3	0	-	43
-	-	18	46	14	22	49	23	28	-	-	44
-	-	-	4	16	80	79	19	2	0	-	45
-	-	-	-	55	45	82	17	1	-	-	46
-	-	-	-	33	67	100	0	-	-	-	47
-	-	-	2	15	83	85	12	2	1	-	48
-	-	-	-	4	96	81	19	-	-	-	49
-	-	-	5	13	82	73	25	2	0	-	50
-	-	-	6	15	79	79	16	5	0	-	51
-	-	-	26	48	26	92	8	0	-	-	52
-	-	-	30	52	18	91	9	0	-	-	53
-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	54
-	-	0	11	40	49	86	11	3	-	-	55
.	0	44	17	35	4	13	47	30	10	0	56
-	-	0	11	40	49	86	11	3	-	-	57
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	60
.	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	61
-	1	6	31	40	22	53	37	10	0	0	62
.	24	42	27	6	1	7	38	46	9	0	63
.	24	37	29	9	1	6	33	47	14	0	64
.	24	37	29	9	1	6	33	47	14	0	65

Tettnang.

5. Mostertrag, Mostausbeute und Mostgewicht nach Rebsorten

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag		Most- aus- beute je 50 kg	Durchschnittl.		Mostgewicht nach Oechsle				
		je 1) ha	ins- gesamt 1)		Most- gewicht	Säure- gehalt	Anteil des Mostertrages				
							unter 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr
ha	hl	Liter	Grad	Promille	%						
<u>Silvaner</u>											
Nordrhein-Westfalen	1	39,0	39	28	86	10,0	-	-	-	100	-
	1970	2	26,0	52	25	67	10,8
Hessen	255	53,9	13 745	36	85	8,5	-	0	28	56	16
	1970	283	85,8	24 281	42	71	10,5
Rheinland-Pfalz	15 471	76,0	1 175 299	39	84	8,0	0.	6	23	50	21
	1970	15 046	120,8	1 817 820	40	67	9,5
Mittelrhein (einschl.											
Lahn)	35	73,7	2 580	38	74	9,2	-	17	74	9	-
Nahe (Koblenz)	1 151	65,1	74 930	38	85	8,3	-	3	18	52	27
Obermosel	1
Saar	0
Ruwer	0
Mittelmosel	12	78,9	947	37	80	8,6	-	10	42	35	13
Untermosel	3
Ahr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Worms und Umgegend	1 928	77,1	148 649	39	85	7,5	-	0	23	55	22
Oppenheim u. Umg.	707	73,1	51 682	38	87	8,3	-	2	15	43	40
Mainz u. Umg.	441	72,2	31 840	39	86	7,7	-	-	22	42	36
Ingelheim u. Umg.	563	76,1	42 844	39	86	7,8	-	3	17	51	29
Wiesbach	920	75,1	69 092	38	85	7,9	-	0	24	49	27
Singen u. Umg.	201	77,8	15 638	39	85	9,1	-	-	25	50	25
Nahe (Rheinhesen)	359	70,8	25 417	38	82	7,8	-	10	20	58	12
Alzey u. Umg.	2 396	71,1	170 356	39	87	8,0	-	0	9	62	29
Mittelhaardt	1 762	82,4	145 189	40	83	7,1	1	6	31	41	21
Oberhaardt	4 194	80,4	337 198	38	81	8,4	-	14	28	46	12
Unterhaardt m. Zellertal	572	76,9	43 987	37	82	7,8	-	12	19	55	14
Nahe (Pfalz)	226	64,8	14 645	38	84	8,2	0	5	24	52	19
Baden-Württemberg	1 339	68,4	91 657	37	88	7,6	-	1	15	49	35
	1970	1 434	111,7	160 118	38	70	9,4
Nordwürttemberg	722	63,0	45 504	38	87	7,9	-	0	10	57	33
Oberes Neckartal	32	43,7	1 404	39	84	7,9	-	-	-	100	-
Unteres Neckartal	203	64,3	13 066	38	85	7,7	-	1	9	59	31
Remstal	144	78,3	11 248	37	92	8,0	-	-	-	28	72
Enztal	32	76,3	2 475	38	84	8,5	-	-	16	68	16
Zabergäu	54	99,8	5 369	39	83	8,1	-	-	14	81	5
Kocher- u. Jagsttal	205	47,5	9 750	38	89	7,9	-	-	8	33	59
Tauber- u. Jagsttal	52	42,5	2 192	40	83	7,4	-	-	14	57	29
Nordbaden	177	62,3	11 031	35	82	7,7	-	3	32	43	22
Tauber- u. Maintal	55	45,1	2 496	36	83	7,7	-	5	14	62	19
Neckar- u. Jagsttal	14	20,1	279	36	83	8,5	-	-	-	83	17
Bergstraße	68	82,6	5 649	35	83	7,7	-	5	31	32	32
Kraichgau	35	64,9	2 238	35	81	7,7	-	-	39	39	22
Pfinz-, Enz- u. Alb- tal	5	74,4	369	36	79	8,3	-	-	86	-	14

1) 1970 Ergebnisse der "Ergänzenden Ernteterminung".

5. Mostertrag, Mostausbeute und Mostgewicht nach Rebsorten

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag		Most- aus- beute je 50 kg	Durchschnittl.		Mostgewicht nach Oechsle				
		je ha ¹⁾	ins- gesamt ¹⁾		Most- gewicht	Säure- gehalt	Anteil des Mostertrages				
							unter 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr
ha	hl	Liter	Grad	Promille	%						
<u>Silvaner</u>											
Südbaden	431	80,4	34 659	37	92	7,1	-	-	5	35	60
Seegegend	0	-	-	-	-	-
Oberes Rheintal	0	-	-	-	-	-
Markgräflerland	49	79,6	3 929	38	91	7,0	-	-	4	25	71
Kaiserstuhl	352	81,4	28 661	38	92	7,0	-	-	-	25	75
Breisgau	14	81,4	1 109	36	88	7,9	-	-	7	43	50
Ortenau u. Bühlergegend	16	61,3	960	35	87	7,9	-	-	10	60	30
Südwürttemberg- Hohenzollern 2)	9	51,6	463	34	84	8,4	-	-	33	33	34
Oberes Neckartal	9	52,1	463	34	84	8,4	-	-	33	33	34
Enztal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bayern	1 338	40,0	53 545	36	93	7,5	0	1	9	26	64
1970	1 290	78,6	101 393	37	75	8,4
Unterfranken	1 136	39,4	44 758	35	92	7,4	0	1	9	26	64
Mittelfranken	202	43,5	8 787	38	100	8,3	-	0	5	27	68
Übrige Gebiete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet	18 404	72,5	1 334 285	39	85	8,0	0	5	22	49	24
1970	18 055	116,5	2 103 664	40	68	9,5
<u>Riesling</u>											
Nordrhein-Westfalen	6	44,5	267	30	82	8,8	-	-	25	75	-
1970	6	43,1	259	29	66	11,9
Hessen	2 576	60,3	155 333	35	89	9,5	-	0	16	48	36
1970	2 510	105,1	263 801	40	73	11,6
Rheinland-Pfalz	13 899	85,0	1 181 063	37	80	9,8	0	14	37	33	16
1970	13 679	123,4	1 687 994	38	66	11,9
Mittelrhein (einschl. Lahn)	722	69,3	50 035	35	77	10,3	0	17	53	24	6
Nahe (Koblenz)	905	64,4	58 282	36	86	9,5	-	3	21	44	32
Obermosel	4
Saar	895	84,1	75 270	38	76	11,0	3	13	55	25	4
Ruwer	294	92,9	27 313	39	76	10,5	2	25	41	29	3
Mittelmosel	4 778	97,7	466 811	38	79	10,1	0	15	41	33	11
Untermosel	2 260	93,6	211 536	38	77	10,3	1	23	42	27	7
Ahr	105	68,3	7 172	36	72	10,0	2	36	52	9	1
Worms u. Umg.	434	64,0	27 776	35	87	8,9	-	0	12	54	34
Oppenheim u. Umg.	226	62,2	14 057	37	90	8,7	-	0	3	42	55
Mainz u. Umg.	90	52,8	4 752	36	88	7,6	-	-	2	67	31
Ingelheim u. Umg.	56	63,3	3 545	36	86	8,5	-	-	22	43	35
Wiesbach	64	63,5	4 064	36	88	8,4	-	-	11	53	36

1) 1970 Ergebnisse der "Ergänzenden Erntermittlung". - 2) Einschl. Tettngang.

5. Mostertrag, Mostausbeute und Mostgewicht nach Rebsorten

Land Verwaltungsbezirk Weinbauggebiet	Rob- fläche im Ertrag	Mostertrag		Most- aus- beute je 50 kg	Durchschnittl.		Mostgewicht nach Oechsle				
		je ha ¹⁾	ins- gesamt ¹⁾		Most- gewicht	Säure- gehalt	Anteil des Mostertrages				
							unter 60°	60° bis 70°	70° bis 80°	80° bis 90°	90° und mehr
ha	hl	Liter	Grad	Promille	%						
Riesling											
Bingen u. Umg.	50	77,4	3 870	36	88	8,6	-	-	11	48	41
Nahe (Rheinessen)	37	71,2	2 634	38	82	8,7	-	9	21	57	13
Alzey u. Umg.	164	65,8	10 791	37	86	9,0	-	0	19	56	25
Mittelhaardt	1 611	77,8	125 336	37	86	8,4	-	5	21	34	40
Oberhaardt	847	71,6	60 645	36	82	9,1	0	15	24	38	23
Unterhaardt mit Zellertal	224	75,9	17 002	36	83	8,5	0	13	19	45	23
Nahe (Pfalz)	133	72,8	9 862	35	80	8,7	-	16	28	45	11
Baden-Württemberg	2 121	73,1	154 967	36	86	8,9	-	1	12	56	31
1970	2 049	111,8	229 138	36	71	10,7
Nordwürttemberg	1 415	73,1	103 434	36	86	9,0	-	1	12	59	28
Oberes Neckartal	0	40,0	2	.	88	7,7	-	-	-	50	50
Unteres Neckartal	882	72,1	63 553	36	85	8,8	-	1	12	63	24
Remstal	152	74,5	11 328	37	91	8,9	-	-	-	44	56
Enztal	55	71,8	3 934	37	85	9,1	-	4	15	46	35
Zabergäu	223	83,4	18 612	36	85	9,7	-	-	19	57	24
Kocher- u. Jagsttal	94	57,9	5 418	37	84	9,0	-	-	13	65	22
Tauber- u. Jagsttal	10	60,1	587	35	88	8,8	-	-	-	100	-
Nordbaden	214	70,5	15 096	36	83	8,5	-	-	21	57	22
Tauber- u. Maintal	2	31,9	72	37	87	7,6	-	-	10	50	40
Neckar- u. Jagsttal	6	38,4	247	35	82	9,3	-	-	17	83	-
Bergstraße	72	66,6	4 822	35	86	8,0	-	-	11	72	17
Kraichgau	127	75,1	9 527	36	82	8,7	-	-	22	56	22
Pfinz-, Enz- und Albtal	6	70,7	428	35	83	8,3	-	-	57	14	29
Südbaden	491	74,2	36 431	36	88	8,6	-	-	3	47	50
Seegegend	0	75,0	3	38	80	10,0	-	-	-	100	-
Oberes Rheintal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Markgräflerland	4	58,7	206	35	91	6,9	-	-	-	36	64
Kaiserstuhl	8	45,0	368	38	96	6,2	-	-	-	-	100
Breisgau	7	54,6	401	34	87	8,7	-	-	12	25	63
Ortenau u. Bühlergeg.	472	75,1	35 453	36	88	8,6	-	-	3	55	42
Südwürttemberg- Hohenzollern 2)	0	27,3	6	31	81	8,1	-	-	50	25	25
Oberes Neckartal	0	33,3	5	31	78	7,8	-	-	67	33	-
Enztal	0	14,3	1	.	97	9,7	-	-	-	-	100
Bayern	108	35,5	3 830	33	93	8,3	-	0	5	15	80
1970	105	76,4	8 017	33	80	9,8
Unterfranken	101	34,7	3 505	33	93	8,3	-	0	5	16	79
Mittelfranken	1	41,0	41	36	102	9,5	-	-	-	-	100
Übrige Gebiete	6	47,3	284
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet	18 710	79,9	1 495 460	37	82	9,7	0	11	32	37	20
1970	18 349	119,3	2 189 209	38	67	11,7

1) 1970 Ergebnisse der "Ergänzenden Erntemittlung".- 2) Einschl. Tettang.

5. Mostertrag, Mostausbeute und Mostgewicht nach Rebsorten

Land Verwaltungsbezirk Weinbauggebiet	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag		Most- aus- beute je 50 kg	Durchschnittl.		Mostgewicht nach Oechsle				
		je ha ¹⁾	ins- gesamt ¹⁾		Most- gewicht	Säure- gehalt	Anteil, das Mostertrages				
							unter 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr
ha	hl	Liter	Grad	Promille	%						
<u>Müller-Thurgau</u>											
Nordrhein-Westfalen	8	43,8	350	32	82	6,6	-	2	20	71	7
1970	9	51,0	459	26	64	9,9
Hessen	401	59,8	23 980	36	86	7,5	-	0	20	65	15
1970	394	128,3	50 550	44	68	8,7
Rheinland-Pfalz	13 483	80,3	1 082 685	38	82	7,5	0	6	27	52	15
1970	13 122	164,2	2 155 106	42	63	9,1
Mittelrhein (einschl. Lahn)	68	70,0	4 760	38	77	8,4	1	19	39	35	6
Nahe (Koblenz)	931	74,5	69 360	38	85	9,3	-	1	27	45	27
Obermosel	30	99,4	2 982	39	69	8,9	0	65	35	0	-
Saar	121	94,3	11 410	39	76	8,6	-	14	62	23	1
Ruwer	22	92,6	2 037	39	76	8,5	-	9	69	20	2
Mittelmosel	850	88,1	74 885	38	77	8,9	1	15	52	30	2
Untermosel	343	109,3	37 490	39	73	8,2	1	28	58	13	0
Ahr	74	79,9	5 913	36	75	8,1	1	26	45	25	3
Worms u. Umg.	2 033	76,6	155 728	38	85	6,8	-	1	18	61	20
Oppenheim u. Umg.	392	65,0	25 480	38	87	7,7	-	2	5	61	32
Mainz u. Umg.	449	58,4	26 222	37	87	6,9	-	-	3	70	27
Ingelheim u. Umg.	452	66,3	29 968	37	85	7,4	-	1	15	64	20
Wiesbach	666	61,3	40 826	36	84	7,0	-	0	20	71	9
Bingen u. Umg.	61	74,3	4 532	37	84	7,9	-	5	15	65	15
Nahe (Rheinhessen)	233	79,6	18 547	38	78	6,8	-	-	20	65	15
Alzey u. Umg.	2 336	74,1	173 098	38	82	6,9	-	14	17	57	12
Mittelhaardt	611	86,7	52 974	39	84	7,2	0	4	21	59	16
Oberhaardt	3 276	93,1	304 996	39	83	7,6	0	3	33	49	15
Unterhaardt mit Zellertal	444	79,5	35 298	38	83	7,2	0	3	29	55	13
Nahe (Pfalz)	91	67,9	6 179	39	76	7,1	-	21	47	30	2
Baden-Württemberg	3 261	79,2	258 254	37	85	6,8	-	1	14	65	20
1970	2 834	152,0	430 809	38	69	8,7
Nordwürttemberg	418	63,2	26 389	38	85	7,2	-	1	11	65	23
Oberes Neckartal	1	50,0	52	.	83	7,7	-	-	-	100	-
Unteres Neckartal	181	62,3	11 297	38	85	6,9	-	1	10	65	24
Remstal	54	76,9	4 144	36	86	7,6	-	-	6	63	31
Enztal	18	87,7	1 537	38	84	8,2	-	-	24	56	20
Zabergäu	50	79,4	3 942	38	84	7,2	-	-	10	75	15
Kocher- u. Jagsttal	60	42,4	2 547	38	86	6,7	-	-	9	64	27
Tauber- u. Jagsttal	54	52,8	2 870	40	86	7,5	-	-	-	86	14
Nordbaden	781	76,6	59 864	36	81	7,0	-	1	31	58	10
Tauber- u. Maintal	191	48,4	9 231	35	84	6,8	-	-	14	72	14
Neckar- u. Jagsttal	17	32,0	534	33	83	7,4	-	-	14	72	14
Bergstraße	250	86,1	21 503	35	82	6,9	-	-	41	41	18
Kraichgau	288	90,0	25 934	37	80	7,1	-	-	36	61	3
Pfinz-, Enz- und Albtal	36	73,8	2 662	35	79	7,4	-	10	40	50	-

1) 1970 Ergebnisse der "Ergänzenden Ernteterminung".

5. Mostertrag, Mostausbeute und Mostgewicht nach Rebsorten

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag		Most- aus- beute je 50 kg	Durchschnittl.		Mostgewicht nach Oechsle				
		je 1) ha	ins- gesamt 1)		Most- gewicht	Säure- gehalt	Anteil des Mostertrages				
							unter 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr
ha	hl	Liter	Grad	Promille	%						
<u>Müller-Thurgau</u>											
Südbaden	2 055	83,5	171 606	37	86	6,6	-	1	7	69	23
Seegegend	65	94,6	6 130	40	92	7,5	-	-	56	33	11
Oberes Rheintal	3	75,1	259	40	85	7,8	-	-	-	100	-
Markgräflerland	283	85,9	24 279	37	85	6,5	-	2	12	65	21
Kaiserstuhl	734	86,1	63 191	38	85	6,5	-	-	-	79	21
Breisgau	709	83,1	58 918	37	87	6,4	-	-	2	70	28
Ortenau und Bühlargegend	261	72,2	18 829	36	86	7,2	-	-	2	75	23
Südwürttemberg-											
Hohenzollern 2)	7	53,3	395	33	83	8,1	-	-	22	78	-
Oberes Neckartal	7	52,8	379	33	83	8,1	-	-	12	88	-
Enztal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bayern	1 048	41,8	43 805	36	90	6,6	-	1	10	34	55
1970	1 011	73,9	74 682	37	75	7,7
Unterfranken	974	41,3	40 226	36	89	6,5	-	1	10	33	56
Mittelfranken	68	47,8	3 250	37	93	7,3	-	2	11	37	50
Übrige Gebiete	6	54,8	329	30	77	9,0	-	17	17	66	-
Saarland	2	101,0	205	40	65	7,0
1970	13	186,7	2 423	40	60	11,0
Bundesgebiet	18 203	77,4	1 409 279	38	83	7,3	0	5	24	54	17
1970	17 383	156,1	2 714 029	41	64	9,0
<u>Portugieser</u>											
Nordrhein-Westfalen	1	47,5	48	33	80	6,0	-	-	50	50	-
1970	1	34,7	35	28	65	12,0
Hessen	6	55,0	330	37	78	7,8	-	-	10	70	20
1970	8	93,5	748	37	76	8,5
Rheinland-Pfalz	4 028	93,0	374 515	39	78	7,4	1	12	47	33	7
1970	4 199	165,6	695 432	41	61	9,4
Mittelrhein (einschl. Lahn)	4
Nahe (Koblenz)	17	86,4	1 469	39	84	8,8	-	-	27	59	14
Obermosel	0
Saar	1
Ruwer	0
Mittelmosel	4
Untermosel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ahr	164	85,5	14 022	37	76	7,6	-	14	63	21	2
Worms u. Umg.	355	88,7	31 489	39	78	7,4	-	10	56	28	6
Oppenheim u. Umg.	3
Mainz u. Umg.	62	75,5	4 681	38	86	7,5	-	-	10	75	15
Ingelheim u. Umg.	291	78,2	22 756	39	83	7,5	-	5	24	62	9

1) 1970 Ergebnisse der "Ergänzenden Ernteeermittlung".- 2) Einschl. Tettang.

5. Mostertrag, Mostausbeute und Mostgewicht nach Rebsorten

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag		Most- aus- beute je 50 kg	Durchschnittl.		Mostgewicht nach Dechsle				
		je 1) ha	ins- gesamt 1)		Most- gewicht	Säure- gehalt	Anteil des Mostertrages				
							unter 60°	60° bis 70°	70° bis 80°	80° bis 90°	90° und mehr
ha	hl	Liter	Grad	Promille	%						
<u>Portugieser</u>											
Wiesbach	138	81,3	11 219	38	80	7,3	-	7	45	41	7
Bingen u. Umg.	17	95,3	1 670	39	84	9,0	-	-	40	30	30
Nahe (Rheinhausen)	31	87,1	2 700	39	78	7,9	-	4	67	29	-
Alzey u. Umg.	212	81,3	17 236	39	84	7,3	-	-	15	80	5
Mittelhaardt	1 369	94,8	129 781	40	78	7,3	3	15	43	28	11
Oberhaardt	664	97,4	64 674	38	78	7,6	0	10	52	35	3
Unterhaardt m. Zellertal	695	109,4	71 863	39	77	7,3	0	15	60	20	5
Nahe (Pfalz)	1
Baden-Württemberg	768	82,4	63 282	38	82	7,3	-	2	26	60	12
1970	789	144,3	113 841	38	66	8,8
Nordwürttemberg	671	83,3	55 848	39	83	7,3	-	0	19	67	14
Oberes Neckartal	1	48,4	30	.	85	7,7	-	-	-	100	-
Unteres Neckartal	221	73,9	16 369	39	83	7,1	-	1	16	63	20
Remstal	65	88,2	5 758	39	84	7,7	-	-	18	70	12
Enztal	123	86,0	10 579	40	82	8,2	-	-	17	83	-
Zabergäu	234	92,6	21 691	40	83	6,8	-	-	33	53	14
Kocher- u. Jagsttal	23	48,8	1 125	38	82	7,3	-	-	23	71	6
Taubergegend	3	102,8	296	40	82	6,0	-	-	-	100	-
Nordbaden	87	80,0	6 927	37	78	7,5	-	7	44	41	8
Tauber- u. Maartal	4	49,3	220	35	85	7,8	-	-	12	50	38
Neckar- u. Jagsttal	2	10,4	25	35	81	8,7	-	-	20	81	-
Bergstraße	31	79,7	2 473	36	78	7,7	-	-	75	19	6
Kraichgau	43	83,2	3 601	38	78	7,3	-	9	43	44	4
Pfinz-, Enz- und Albtal	5	111,4	608	37	75	8,2	-	28	29	43	-
Südbaden	4	57,5	207	38	82	8,3	-	-	29	42	29
Seegegend	0
Oberes Rheintal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Markgräflerland	0	11,1	2
Kaiserstuhl	1	66,0	35	39	88	7,8	-	-	-	50	50
Breisgau	0	53,1	17	38	84	9,9	-	-	33	33	34
Ortenau und Bühlergegend	2	65,9	153	36	81	8,2	-	-	50	50	-
Südwürttemberg-											
Hohenzollern	7	41,6	300	33	81	8,4	-	-	33	67	-
Oberes Neckartal	7	41,6	300	33	81	8,4	-	-	33	67	-
Enztal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bayern	18	41,0	738	34	86	7,0	-	1	17	70	12
1970	17	103,3	1 756	39	69	8,2
Unterfranken	18	41,0	738	34	86	7,0	-	1	17	70	12
Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Übrige Gebiete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet	4 821	91,0	438 913	39	79	7,4	1	11	43	37	8
1970	5 014	161,9	811 812	41	62	9,3

1) 1970 Ergebnisse der "Ergänzenden Ernteermittlung"...

5. Mostertrag, Mostausbeute und Mostgewicht nach Rebsorten

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag		Most- aus- beute je 50 kg	Durchschnittl.		Mostgewicht nach Oechsle					
		je ha ¹⁾	ins- gesamt ¹⁾		Most- gewicht	Säure- gehalt	Anteil des Mostertrages					
							unter 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr	
ha	hl	Liter	Grad	Promille	%							
<u>Burgunder</u>												
Hessen		44	40,3	1 773	38	87	8,0	-	-	-	-	100
1970		50	72,4	3 666	38	93	11,5
Baden-Württemberg		2 432	56,1	136 379	37	95	8,2	-	-	4	21	75
1970		2 246	145,4	326 554	38	76	10,6
Nordwürttemberg ¹⁾		245	52,3	12 799	38	91	7,7	-	-	3	31	66
Oberes Neckartal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unteres Neckartal		144	53,1	7 673	38	91	7,6	-	-	1	25	74
Remstal		10	48,5	467	38	95	7,9	-	-	-	17	83
Enztal		34	47,9	1 616	37	90	8,5	-	-	-	53	47
Zabergäu		46	57,2	2 632	38	90	7,7	-	-	-	37	63
Kocher- u. Jagsttal		10	36,1	365	38	87	7,4	-	-	25	42	33
Tauber- u. Jagsttal		1	78,0	46	37	90	9,5	-	-	-	-	100
Nordbaden		63	61,9	3 899	36	90	7,9	-	-	30	17	53
Tauber- u. Maintal		1	-	-	-	-	-	-
Neckar- u. Jagsttal		1	30,6	19	35	86	8,3	-	-	-	80	20
Bergstraße		27	64,0	1 732	35	91	8,0	-	-	19	25	56
Kraichgau		28	63,5	1 807	36	89	7,6	-	-	14	29	57
Pfinz-, Enz- und Albtal		6	60,6	341	39	86	9,1	-	-	40	-	60
Südbaden		2 119	56,4	119 435	37	96	8,3	-	-	1	10	89
Seegegend		64	72,4	4 620	39	91	10,5	-	-	-	44	56
Oberes Rheintal		23	67,6	1 583	34	91	9,0	-	-	-	33	67
Markgräflerland		122	56,0	6 822	37	96	8,3	-	-	2	11	87
Kaiserstuhl		775	63,0	48 820	38	97	8,4	-	-	-	-	100
Breisgau		626	55,3	34 607	37	96	8,1	-	-	2	5	93
Ortenau u. Bühlertal		509	45,2	22 983	36	95	8,0	-	-	-	9	91
Südwürttemberg- Hohenzollern 2)		6	40,4	246	34	87	8,3	-	-	12	50	38
Oberes Neckartal		6	41,0	240	34	87	8,3	-	-	14	43	43
Enztal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bayern		16	30,3	485	31	96	8,4	-	-	5	16	79
1970		16	75,9	1 214	34	79	10,0
Unterfranken		16	30,3	485	31	96	8,4	-	-	5	16	79
Mittelfranken		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Übrige Gebiete		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saarland		0	100,0	14	40	83	9,0
1970		0	130,0	18	40	70	10,0

1) 1970 Ergebnisse der "Ergänzenden Ernteterminung".- 2) Einschl. Tettnang.

5. Mostertrag, Mostausbeute und Mostgewicht nach Rebsorten

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag		Most- aus- beute je 50 kg	Durchschnittl.		Mostgewicht nach Oechsle				
		je ha 1)	ins- gesamt 1)		Most- gewicht	Säure- gehalt	Anteil des Mostertrages				
							unter 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr
ha	hl	Liter	Grad	Promille	%						
<u>Gutedel</u>											
Baden-Württemberg	1 193	59,9	71 480	36	82	7,3	-	1	17	67	15
1970	1 227	104,8	128 557	36	70	8,7
Nordwürttemberg	5	47,0	239	36	84	8,0	-	-	17	58	25
Oberes Neckartal	0	-	-	-	-	-
Unteres Neckartal	3	41,6	109	35	85	7,6	-	-	11	64	25
Remstal	0	50,0	1	39	85	6,5	-	-	-	100	-
Enztal	1	50,8	63	37	83	8,7	-	-	27	53	20
Zabergäu	0	70,3	26	40	86	8,0	-	-	33	33	34
Kocher- u. Jagsttal	0	25,7	9	35	78	9,2	-	-	50	50	-
Tauber- u. Jagsttal	0	72,1	31	38	86	7,3	-	-	-	33	67
Nordbaden	23	37,2	845	34	83	7,3	-	-	12	71	17
Tauber- u. Maintal	20	36,9	739	33	82	7,2	-	-	7	86	7
Neckar- u. Jagsttal	1	15,5	17	35	81	9,0	-	-	33	67	-
Bergstraße	0	40,0	6	35	84	7,8	-	-	33	33	34
Kraichgau	1	64,5	71	.	95	7,7	-	-	-	-	100
Pfinz-, Enz- und Albtal	0	37,5	12	33	85	8,0	-	-	-	100	-
Südbaden	1 166	60,4	70 388	37	82	7,3	-	1	18	73	8
Seegegend	0	80,0	36	39	85	8,6	-	-	33	33	34
Oberes Rheintal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Markgräflerland	800	60,5	48 452	37	81	7,3	-	2	26	68	4
Kaiserstuhl	1	61,2	74	33	83	6,2	-	-	-	100	-
Breisgau	362	60,1	21 777	36	84	7,2	-	-	4	83	13
Ortenau und Bühlertal	1	39,2	49	36	87	6,6	-	-	-	80	20
Südwürttemberg- Hohenzollern 2)	0	61,5	8	.	65	8,8	-	100	-	-	-
Oberes Neckartal	0	0	0	.	.	.	-	-	-	-	-
Enztal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Ruländer</u>											
Baden-Württemberg	1 413	57,8	74 573	36	98	7,6	-	0	4	20	76
1970	1 309	108,8	142 454	38	80	9,4
Nordwürttemberg	54	49,0	2 649	37	92	7,6	-	-	6	33	61
Oberes Neckartal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unteres Neckartal	37	48,9	1 826	37	92	7,5	-	-	2	28	70
Remstal	5	46,7	211	37	98	7,4	-	-	-	12	88
Enztal	1	70,3	64	37	85	8,7	-	-	23	54	23
Zabergäu	8	48,8	369	36	91	7,9	-	-	-	40	60
Kocher- u. Jagsttal	2	32,6	74	37	89	7,0	-	-	17	33	50
Tauber- u. Jagsttal	2	70,0	105	38	88	9,0	-	-	-	100	-
Nordbaden	191	54,8	10 470	35	92	7,4	-	-	9	26	65
Tauber- u. Maintal	3	29,8	97	34	91	6,8	-	-	-	50	50
Neckar- u. Jagsttal	0	39,3	11	35	88	8,5	-	-	25	25	50
Bergstraße	60	58,7	3 534	37	92	7,5	-	-	-	35	65
Kraichgau	119	54,6	6 489	36	92	7,3	-	-	10	17	73
Pfinz-, Enz- u. Albtal	9	39,3	339	33	88	7,8	-	-	22	22	56

1) 1970 Ergebnisse der "Ergänzenden Erntemittlung".- 2) Einschl. Tettang.

5. Mostertrag, Mostausbeute und Mostgewicht nach Rebsorten

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag		Most- aus- beute je 50 kg	Durchschnittl.		Mostgewicht nach Oechsle				
		je ha 1)	Inw- gesamt 1)		Most- gewicht	Säure- gehalt	Anteil des Mostertrages				
							unter 60°	60°	70°	80°	90°
								bis unter 70°	bis unter 80°	bis unter 90°	und mehr
ha	hl	Liter	Grad	Promille	%						
<u>Ruländer</u>											
Südbaden	1 163	52,7	61 275	36	99	7,6	-	1	-	8	91
Seegegend	18	60,3	1 062	38	94	9,3	-	-	-	12	88
Oberes Rheintal	0	75,0	3	35	95	7,5	-	-	-	-	100
Markgräflerland	61	47,0	2 864	36	100	7,3	-	-	-	7	93
Kaiserstuhl	686	53,5	36 734	36	100	7,5	-	-	-	-	100
Breisgau	195	54,8	10 695	36	98	7,8	-	2	-	8	90
Ortenau und Bühlergegend	203	48,8	9 917	36	95	7,8	-	-	-	10	90
Südwürttemberg- Hohenzollern 2)	4	41,1	179	34	91	7,7	-	-	17	33	50
Oberes Neckartal	4	41,1	160	34	91	7,7	-	-	20	20	60
Enztal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Weißer Burgunder</u>											
Baden-Württemberg	319	58,8	18 775	36	95	7,4	-	-	5	24	71
1970	312	115,7	36 039	37	76	9,3
Nordwürttemberg	1	39,0	48	36	87	8,1	-	-	-	60	40
Oberes Neckartal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unteres Neckartal	1	28,3	17	35	88	8,0	-	-	-	50	50
Remstal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enztal	0	66,7	6	40	85	9,2	-	-	-	75	25
Zabergäu	1	47,1	24	35	86	7,9	-	-	-	67	33
Kocher- u. Jagsttal	0	33,3	1	.	98	7,8	-	-	-	-	100
Taubergegend	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nordbaden	68	57,7	3 940	35	89	7,3	-	-	15	32	53
Tauber- u. Maintal	3	38,1	96	37	89	6,7	-	-	17	50	33
Neckar- u. Jagsttal	0	50,0	11	.	95	6,5	-	-	-	-	100
Bergstraße	35	62,4	2 213	35	89	7,4	-	-	12	35	53
Kraichgau	30	53,7	1 586	35	89	7,1	-	-	15	30	55
Pfinz-, Enz- und Albtal	1	68,0	34	35	90	7,7	-	-	50	-	50
Südbaden	250	59,2	14 787	36	96	7,4	-	-	-	12	88
Seegegend	2	74,7	115	36	83	9,2	-	-	-	100	-
Oberes Rheintal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Markgräflerland	55	56,3	3 075	36	97	7,1	-	-	-	10	90
Kaiserstuhl	120	61,8	7 423	35	97	7,4	-	-	-	-	100
Breisgau	72	57,2	4 095	37	94	7,7	-	-	-	15	85
Ortenau und Bühlergegend	2	38,2	79	35	92	7,5	-	-	-	-	100
Südwürttemberg- Hohenzollern	0	-	-	-	-	100	-
Oberes Neckartal	0	-	-	-	-	100	-
Enztal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1) 1970 Ergebnisse der "Ergänzenden Ernteeermittlung".- 2) Einschl. Tettang.

5. Mostertrag, Mostausbeute und Mostgewicht nach Rebsorten

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag		Most- aus- beute je 50 kg	Durchschnittl.		Mostgewicht nach Oechsle				
		je ha ¹⁾	ins- gesamt ¹⁾		Most- gewicht	Säure- gehalt	Anteil des Mostertrages				
							unter 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr
ha	hl	Liter	Grad	Promille	%						
<u>Gewürztraminer</u>											
Baden-Württemberg	115	35,5	4 095	35	103	5,6	-	-	1	8	91
1970	94	79,0	7 387	36	90	7,8
Nordwürttemberg	7	38,0	273	36	97	6,6	-	-	6	23	71
Oberes Neokartal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unteres Neokartal	6	35,8	202	36	97	6,3	-	-	11	22	67
Remstal	1	39,1	36	36	102	6,3	-	-	-	-	100
Enztal	0	72,1	31	.	91	8,7	-	-	-	50	50
Zabergäu	0	20,0	4	35	94	7,8	-	-	-	50	50
Kocher- u. Jagsttal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tauber- u. Jagsttal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nordbaden	4	57,1	222	35	93	6,7	-	-	-	25	75
Tauber- u. Maintal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neokar- u. Jagsttal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bergstraße	3	61,0	192	36	93	6,7	-	-	-	33	67
Kraichgau	1	40,5	30	35	94	6,7	-	-	-	-	100
Pfinz-,Enz- u. Albtal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Südbaden	104	34,5	3 600	35	104	5,4	-	-	-	1	99
Seegegend	0	62,5	10	40	85	9,0	-	-	-	100	-
Oberes Rheintal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Markgräflerland	26	26,2	694	34	107	5,4	-	-	-	-	100
Kaiserstuhl	36	40,3	1 440	34	102	4,7	-	-	-	-	100
Breisgau	27	36,2	990	36	106	5,8	-	-	-	-	100
Ortenau u. Bühlergeg.	15	31,9	466	35	101	6,7	-	-	-	-	100
Südwürttemberg-Hohenz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oberes Neckartal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enztal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Trollinger, Blauer</u>											
Baden-Württemberg	1 716	79,4	136 200	40	82	8,6	-	1	31	60	8
1970	1 700	165,4	281 171	39	66	10,2
Nordwürttemberg	1 712	79,4	135 894	40	82	8,6	-	1	29	62	8
Oberes Neokartal	0	100,0	1	.	81	8,0	-	-	-	100	-
Unteres Neokartal	1 038	76,6	79 442	40	81	8,2	-	2	29	62	7
Remstal	324	83,3	26 973	40	83	9,0	-	-	11	83	6
Enztal	144	90,3	12 978	40	84	9,0	-	-	23	58	19
Zabergäu	175	80,7	14 090	40	81	8,3	-	-	40	55	5
Kocher- u. Jagsttal	32	74,5	2 410	39	78	8,5	-	-	45	55	-
Tauber- u. Jagsttal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nordbaden	4	72,6	300	37	79	8,7	-	-	56	38	6
Tauber- u. Maintal	0	50,0	1	.	86	7,2	-	-	-	100	-
Neokar- u. Jagsttal	3	75,2	185	37	79	9,3	-	-	67	33	-
Bergstraße	0	78,6	11	38	73	7,3	-	-	100	-	-
Kraichgau	1	70,3	102	36	79	8,1	-	-	33	50	17
Pfinz-,Enz- u. Albtal	0	16,7	1	.	.	7,0	-	-	100	-	-
Südbaden	0	100,0	5	37	82	7,0	-	-	-	100	-
Seegegend	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oberes Rheintal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Markgräflerland	0	100,0	5	37	82	7,0	-	-	-	100	-
Kaiserstuhl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Breisgau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ortenau u. Bühlergeg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Südwürttemberg-Hohenz.	0	50,0	1	38	80	7,0	-	-	50	50	-
Oberes Neckartal	0	50,0	1	38	80	7,0	-	-	50	50	-
Enztal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1) 1970 Ergebnisse der "Ergänzenden Erntetermineitlung".

5. Mostertrag, Mostausbeute und Mostgewicht nach Rebsorten

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag		Most- aus- beute je 50 kg	Durchschnittl.		Mostgewicht nach Oechsle				
		je ha 1)	ins- gesamt 1)		Most- gewicht	Säure- gehalt	Anteil des Mostertrages				
							unter 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr
ha	hl	Liter	Grad	Promille	%						
<u>Limberger</u>											
Baden-Württemberg	370	72,0	26 654	38	87	8,1	-	1	11	46	42
1970	394	136,7	53 883	38	73	9,3
Nordwürttemberg	355	72,5	25 717	38	87	8,1	-	-	10	44	46
Oberes Neckartal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unteres Neckartal	151	72,4	10 957	38	87	8,0	-	-	8	44	48
Remstal	0	77,1	27	40	89	8,4	-	-	-	40	60
Enztal	99	73,7	7 308	38	87	8,6	-	-	20	40	40
Zabergäu	97	71,5	6 954	37	88	7,8	-	-	10	40	50
Kocher- u. Jagsttal	7	69,0	471	37	86	7,8	-	-	9	55	36
Tauber- u. Jagsttal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nordbaden	15	62,2	937	35	82	8,3	-	5	21	63	11
Tauber- u. Maintal	0	20,0	1	.	86	7,2	-	-	-	100	-
Neckar- u. Jagsttal	1	46,4	39	35	81	8,5	-	-	33	67	-
Bergstraße	0	55,6	5	.	85	7,4	-	-	-	100	-
Kraichgau	14	63,0	877	34	82	8,3	-	-	22	67	11
Pfinz-,Enz-u.Albtal	0	88,2	15	36	82	8,7	-	50	-	-	50
Südbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Südwestwürttemberg-											
Hohenzollern	0	-	-	-	100	-
<u>Müllerrebe (Schwarzriesling)</u>											
Baden-Württemberg	587	52,7	30 903	37	89	7,9	-	-	9	48	43
1970	444	143,9	63 935	37	71	9,7
Nordwürttemberg	504	53,6	27 014	38	89	7,9	-	-	9	49	42
Oberes Neckartal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unteres Neckartal	424	52,3	22 182	38	89	7,8	-	-	12	41	47
Remstal	5	65,1	311	39	89	8,1	-	-	-	57	43
Enztal	13	57,6	724	39	85	8,5	-	-	13	64	23
Zabergäu	59	62,3	3 688	37	89	8,0	-	-	-	50	50
Kocher- u. Jagsttal	2	26,7	52	34	86	8,0	-	-	12	63	25
Tauber- u. Jagsttal	2	31,7	57	40	89	9,3	-	-	-	67	33
Nordbaden	64	47,5	3 029	34	86	8,1	-	-	8	54	38
Tauber- u. Maintal	1	59,8	52	.	102	6,8	-	-	-	-	100
Neckar- u. Jagsttal	1	25,2	37	35	83	8,4	-	-	-	83	17
Bergstraße	2	98,7	157	.	78	8,3	-	-	50	50	-
Kraichgau	27	66,8	1 797	34	87	7,9	-	-	-	57	43
Pfinz-,Enz- u. Albtal	33	30,0	986	35	86	8,5	-	-	33	-	67
Südbaden	10	51,6	494	37	91	9,1	-	-	-	37	63
Seegegend	0	80,0	4	38	85	10,0	-	-	-	100	-
Oberes Rheintal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Markgräflerland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kaiserstuhl	0
Breisgau	9	55,0	490	37	91	9,1	-	-	-	33	67
Ortenau u. Bühlergeg.	0	-	-	-	-	-
Südwestwürttemberg-Hohenz.	9	40,4	366	34	89	7,7	-	-	11	33	56
Oberes Neckartal	7	43,4	310	34	88	7,6	-	-	17	50	33
Enztal	2	29,3	56	.	96	8,3	-	-	-	-	100

1) 1970 Ergebnisse der "Ergänzenden Ernteterminung". - 2) Einschl. Tettnang.