

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

# LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

III. Weinwirtschaft

**Weinbaukataster**

1972



Bestellnummer: 210230 – 720010

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

Erschienen im August 1973

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 3,--

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung . . . . .	4
Tabellenteil	
1. Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage . . . . .	6
2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten . .	11
3. Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten nach Rebsorten . . . . .	31
4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vege- tativem Vermehrungsgut . . . . .	33

## Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger als  
die Hälfte der kleinsten Einheit,  
die in der Tabelle zur Darstellung  
gebracht werden kann

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau

## Vorbemerkung

### Veränderung der bestockten Rebfläche

Die Ergebnisse der Fortführung des Weinbaukatasters (WBK), die ab 1968 jährlich ermittelt werden, stellen eine Bestandsaufnahme der Anbauverhältnisse im Weinbau dar und ermöglichen der Kommission der EG aufgrund der nachgewiesenen Veränderungen eine Vorausbeurteilung des Ertragspotentials der Reben.

In der Bundesrepublik wurden in der Zeit von Anfang Juni 1971 bis Ende Mai 1972 2 277 ha Rebland gerodet und 4 700 ha bepflanzt. Hierbei kann nicht nach Neu- bzw. Wiederbepflanzungen differenziert werden. Die bestockte Rebfläche insgesamt vergrößerte sich von 80 923 ha im Jahre 1971 um 2 456 ha auf 83 379 ha im Jahre 1972.

Die bestockte Rebfläche zu Keltertrauben wurde im gleichen Zeitraum von 80 571 ha auf 83 027 ha ausgedehnt. Die Verteilung der Anbauausweitung auf die vier Lagearten (Ebene oder Talboden, Hanglage, Steillage, Hochebene) bestätigt die in den letzten Jahren beobachteten Entwicklungen. In dieser Berichtsperiode nahm die bestockte Rebfläche in der Ebene um 1 039 ha (1971 : 1 483 ha), in Hanglagen um 1 207 ha (1971 : 1 562 ha), in Steillagen um 170 ha (1971 : 137 ha) und auf der Hochebene um 40 ha (1971 : 37 ha) zu.

Die Rebflächen zu Rebschulen und Unterlagenschnittgärten änderten sich nur unbedeutend. Die Flächen für Rebschulen nahmen um 9 ha zu, die für Unterlagenschnittgärten dagegen um 9 ha ab.

### Veränderung des Rebsortenspiegels

Die seit der Einrichtung der jährlichen Fortführung des WBK zu verfolgenden Verschiebungen innerhalb der Zusammensetzung der Rebsorten setzten sich im großen und ganzen weiter fort. Nachfolgende Tabelle zeigt jedoch einige Tendenzen auf, die u. U. einen bemerkenswerten Umschwung andeuten können.

Weinbaukataster nach Rebsorten

Rebsorte	Stand			Zu-(+) bzw. Abnahme(-)	
	31.12.64 <sup>1)</sup>	1970	1971	1972	1972 gegen 1971
	ha				%
Weiße Rebsorten zusammen	56 779	66 004	69 252	71 679	+2 427 + 3,5
Baccus(Gf 33-29-133)	2	103	169	257	+ 88 + 52,1
Burgunder, Weißer	465	659	711	748	+ 37 + 5,2
Elbling, Weißer	1 234	1 288	1 279	1 265	- 14 - 1,1
Faber (Az.S.10375)	-	93	186	342	+ 156 + 83,9
Gewürztraminer	225	384	410	439	+ 29 + 7,1
Gutedel, Weißer	1 192	1 169	1 189	1 210	+ 21 + 1,8
Huxelrebe (Az.S.3962)	56	166	299	393	+ 94 + 31,4
Kerner(We.S.2530)	5	60	375	780	+ 405 + 108,0
Morio-Muskat 2381	1 052	1 825	2 211	2 381	+ 170 + 7,7
Müller-Thurgau 21808	14 115	19 416	20 930	21 808	+ 878 + 4,2
Riesling, Weißer	17 083	18 292	18 627	18 841	+ 214 + 1,1
Ruländer(BurgunderGr.)	1 283	2 406	2 702	2 929	+ 227 + 8,4
Scheurebe (S 88)	342	1 165	1 392	1 722	+ 330 + 23,7
Silvaner, Grüner	18 781	17 623	17 223	16 739	- 484 - 2,8
Traminer, Roter	210	304	334	331	- 3 - 0,9
Sonstige weiße Sorten	734	1 051	1 215	1 494	+ 279 + 23,0
Rote Rebsorten zusammen	9 906	11 349	11 319	11 348	+ 29 + 0,3
Burgunder,Bl. Spät	1 839	2 770	2 879	2 944	+ 65 + 2,3
Limberger, Blauer	365	384	399	406	+ 7 + 1,8
Müllerrebe(Schwarzriesl.)	323	693	765	827	+ 62 + 8,1
Portugieser, Blauer	5 323	5 178	4 939	4 738	- 201 - 4,1
Trollinger, Blauer	1 662	1 768	1 812	1 881	+ 69 + 3,8
Sonstige rote Sorten	394	556	525	552	+ 27 + 5,1
Insgesamt	66 685	77 353	80 571	83 027	+2 456 + 3,0

<sup>1)</sup> Aufgrund des Rebsortenkataloges 1964.

Mit einer Anbaufläche von 21 808 ha ist über ein Viertel des Reblandes in der BRD mit der Rebsorte Müller-Thurgau bestockt. Müller-Thurgau nimmt damit die führende Position im Rebsortenkatalog ein. Trotz dieser eindeutigen Favorisierung wurden in diesem Berichtszeitraum nur noch Zunahmen von rd. 4 % oder 878 ha festgestellt. Im Vergleich mit den Jahren 1970 (Zunahme gegenüber Vorjahr : 1 140 ha) und 1971 (Zunahme : 1 514 ha) hat sich die Zuwachsrate verringert.

An zweiter Stelle steht die Rebsorte Weißer Riesling. Mit einer Zunahme von rd. 1 % bzw. 214 ha konnte diese Rebsorte ihre Position einigermaßen behaupten.

Trotz der überraschend hohen Qualitäten im Jahre 1971 ist die ehemals von der flächenmäßigen Verbreitung her dominierende Rebsorte Grüner Silvaner im Anbau weiter zurückgegangen. Die Abnahmen belaufen sich auf 484 ha. Eine ähnliche Entwicklung wie beim Silvaner ist bei der Rebsorte Blauer Portugieser zu beobachten. Gegenüber dem Vorjahr wurde hier eine Abnahme von 201 ha oder 4 % ermittelt.

Völlig entgegengesetzt läuft die Entwicklung bei einigen Neuzüchtungen. Die Rebsorte Kerner verzeichnete gegenüber 1971 eine Zunahme von 405 ha oder 108 % (!). Die mit dieser Rebsorte bestockte Fläche beläuft sich nunmehr auf 780 ha. Ähnliche Entwicklungen waren bei den Rebsorten Faber (Zunahme : 156 ha oder 84 %) und Bacchus (Zunahme : 88 ha oder 52 %) zu verfolgen. Nicht ganz so stürmisch aber doch bemerkenswert kontinuierlich verläuft die Ausbreitung der beiden, in der Praxis schon länger erprobten Rebsorten Huxelrebe (Zunahme 94 ha oder 31 %) und Scheurebe (330 ha oder 24 %).

#### Hinweise

Im vorliegenden Bericht wurde im flächenmäßig größten Weinbaugebiet erstmals nach den im Weingesetz vom 14. Juli 1971 (BGBl. I. S. 893) genannten Anbaugebieten unterteilt. Bei der Umsetzung der einzelnen Rebsorten von den alten Weinbaugebieten auf die neuen Anbaugebiete und der Zuordnung zu den Pflanzjahren mußte dort teilweise auf Schätzungen zurückgegriffen werden.

Es wird außerdem auf eine nachträgliche Berichtigung gegenüber der Fortführung des WBK 1971 aufmerksam gemacht (Bericht der Fachserie B, Reihe 2, Bestell-Nr. : 210230 - 710 009). Die Rebschulfläche des Regierungsbezirks Rheinhessen-Pfalz war um 169 ha zu hoch angegeben worden. Die bestockte Rebfläche ist daher um diesen Wert für Rheinhessen-Pfalz, Rheinland-Pfalz und die BRD zu vermindern.

1. Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage

Stand bzw. Veränderung	Insgesamt	Zu Keltertrauben			Zu Rebschulen			Zu Unterlagenschnittgärten			Zu Keltertrauben			
		zusammen	in Betr. mit		zusammen	in Betr. ohne mit		zusammen	in Betr. ohne mit		Ebene oder Talboden	Hanglage	Steillage	Hochebene
			nur Keltertrauben	gemischtem Anbau		ohne Keltertrauben	mit Keltertrauben		ohne Keltertrauben	mit Keltertrauben				
<b>Bundesgebiet</b>														
Stand 31.12.1964	66 975	66 723	64 492	2 231	138	16	122	114	24	90	23 218	31 611	9 912	1 980
Stand 31. 5.1971 <sup>1)</sup>	80 923 <sup>1)</sup>	80 571	77 179	3 392	231 <sup>1)</sup>	44 <sup>1)</sup>	187 <sup>1)</sup>	121	34	87	28 937	38 361	10 963	2 311
Gerodet	2 277	2 192	1 846	346	41	10	31	44	11	15	780	1 056	305	51
Angepflanzt	4 700	4 615	3 929	686	50	11	39	35	8	11	1 761	2 309	454	91
Stand 31. 5.1972	83 379	83 027	79 306	3 721	240	45	195	112	33	79	29 976	39 568	11 133	2 351
<b>Nordrhein-Westfalen</b>														
Stand 31.12.1964	27	26	22	4	0	0	0	1	1	-	4	11	10	1
Stand 31. 5.1971	16	16	16	-	-	-	-	-	-	-	3	6	8	-
Gerodet	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Angepflanzt	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Stand 31. 5.1972	16	16	16	-	-	-	-	-	-	-	3	6	8	-
<b>Hessen</b>														
Stand 31.12.1964	2 885	2 869	2 665	204	9	1	8	7	0	7	1 048	1 461	308	52
Stand 31. 5.1971	3 132	3 116	2 906	210	12	1	11	4	0	4	1 109	1 621	342	44
Gerodet	135	123	123	-	12	1	11	-	-	-	42	68	12	1
Angepflanzt	148	136	136	-	12	-	12	-	-	-	52	71	12	1
Stand 31. 5.1972	3 145	3 129	2 919	210	12	-	12	4	0	4	1 119	1 624	342	44
<b>WBG Hessische Bergstraße</b>														
Stand 31.12.1964	195	189	183	6	0	-	0	6	-	6	13	129	42	3
Stand 31. 5.1971	275	272	264	7	1	-	1	3	-	3	13	184	71	3
Gerodet	31	30	30	-	1	-	1	-	-	-	2	23	5	-
Angepflanzt	31	30	30	-	1	-	1	-	-	-	2	23	5	-
Stand 31. 5.1972	275	272	264	7	1	-	1	3	-	3	13	184	71	3
<b>WBG Rheingau</b>														
Stand 31.12.1964	2 690	2 680	2 483	198	9	1	8	1	0	1	1 035	1 332	266	49
Stand 31. 5.1971	2 857	2 845	2 642	203	11	1	10	1	-	1	1 094	1 438	272	41
Gerodet	104	93	93	-	11	1	10	-	-	-	40	45	7	1
Angepflanzt	118	106	106	-	12	-	12	-	-	-	50	48	7	1
Stand 31. 5.1972	2 871	2 858	2 655	203	12	-	12	1	-	1	1 104	1 441	272	41
<b>Rheinland-Pfalz</b>														
Stand 31.12.1964 <sup>1)</sup>	48 196	48 091	46 516	1 575	66	6	60	39	12	27	19 178	20 927	6 081	1 904
Stand 31. 5.1971 <sup>1)</sup>	56 587 <sup>1)</sup>	56 395	53 838	2 557	139 <sup>1)</sup>	36 <sup>1)</sup>	103 <sup>1)</sup>	53	26	27	22 941	24 732	6 489	2 233
Gerodet	1 650	1 601	1 276	325	27	9	18	22	11	11	689	690	175	47
Angepflanzt	3 070	3 017	2 379	638	38	11	27	15	8	7	1 361	1 327	246	83
Stand 31. 5.1972	58 007	57 811	54 941	2 870	150	38	112	46	23	23	23 613	25 369	6 560	2 269
<b>RB Koblenz</b>														
Stand 31.12.1964	7 140	7 129	6 942	187	7	0	7	4	0	4	1 448	2 975	2 532	174
Stand 31. 5.1971	8 230	8 205	7 912	293	18	7	11	7	2	5	2 024	3 637	2 290	254
Gerodet	187	174	133	41	10	4	6	3	1	2	43	80	46	5
Angepflanzt	369	365	301	64	2	1	1	2	1	1	97	172	87	9
Stand 31. 5.1972	8 412	8 396	8 080	316	10	4	6	6	2	4	2 078	3 729	2 331	258
<b>RB Trier</b>														
Stand 31.12.1964	6 968	6 942	6 790	152	10	6	4	16	6	10	1 080	3 780	2 068	14
Stand 31. 5.1971	8 653	8 623	8 375	248	19	10	9	11	10	1	1 636	4 534	2 430	23
Gerodet	250	241	206	35	3	2	1	6	5	1	27	119	95	0
Angepflanzt	472	461	397	64	4	3	1	7	5	2	132	211	117	1
Stand 31. 5.1972	8 875	8 843	8 566	277	20	11	9	12	10	2	1 741	4 626	2 452	24
<b>RB Rheinhessen-Pfalz</b>														
Stand 31.12.1964	34 088	34 020	32 784	1 236	49	0	49	19	6	13	16 650	14 172	1 481	1 716
Stand 31. 5.1971 <sup>1)</sup>	39 704 <sup>1)</sup>	39 567	37 551	2 016	102 <sup>1)</sup>	19 <sup>1)</sup>	83 <sup>1)</sup>	35	14	21	19 281	16 561	1 769	1 956
Gerodet	1 213	1 186	937	249	14	3	11	13	5	8	619	491	34	42
Angepflanzt	2 229	2 191	1 681	510	32	7	25	6	2	4	1 132	944	42	73
Stand 31. 5.1972	40 720	40 572	38 295	2 277	120	23	97	28	11	17	19 794	17 014	1 777	1 987

1) Nachträglich berichtet.

1. Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage

Stand bzw. Veränderung	Insgesamt	Zu Keltertrauben			Zu Rebschulen			Zu Unterlagenschnittgärten			Zu Keltertrauben			
		zusammen	in Betr. mit		zusammen	in Betr. ohne mit		zusammen	in Betr. ohne mit		Ebene oder Talboden	Hanglage	Steillage	Hochebene
			nur Keltertrauben	gemischtem Anbau		Keltertrauben	Keltertrauben							
<b>Anbaugebiet Ahr</b>														
Stand 31.12.1964	444	444	444	0	0	-	0	-	-	-	64	226	145	9
Stand 31. 5.1971	.	447	443	4	.	.	.	.	.	.	68	226	143	10
Gerodet	.	2	1	1	.	.	.	.	.	.	0	1	1	-
Angepflanzt	.	38	35	3	.	.	.	.	.	.	5	20	13	0
Stand 31. 5.1972	.	483	477	6	.	.	.	.	.	.	73	245	155	10
<b>Anbaugebiet Mittelrhein</b>														
Stand 31.12.1964	848	844	836	8	2	-	2	2	-	2	34	292	515	3
Stand 31. 5.1971	.	844	834	10	.	.	.	.	.	.	28	292	521	3
Gerodet	.	30	29	1	.	.	.	.	.	.	1	14	15	-
Angepflanzt	.	68	65	3	.	.	.	.	.	.	2	28	38	0
Stand 31. 5.1972	.	882	870	12	.	.	.	.	.	.	29	306	544	3
<b>Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer</b>														
Stand 31.12.1964	9 806	9 777	9 583	194	11	6	5	18	6	12	1 623	4 869	3 261	24
Stand 31. 5.1971	.	11 159	10 833	326	.	.	.	.	.	.	2 231	5 487	3 410	31
Gerodet	.	304	248	56	.	.	.	.	.	.	42	147	114	1
Angepflanzt	.	514	432	82	.	.	.	.	.	.	150	234	128	2
Stand 31. 5.1972	.	11 369	11 017	352	.	.	.	.	.	.	2 339	5 574	3 424	32
<b>Anbaugebiet Nahe</b>														
Stand 31.12.1964	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Stand 31. 5.1971	.	4 340	4 150	190	.	.	.	.	.	.	1 171	2 054	902	213
Gerodet	.	77	58	19	.	.	.	.	.	.	23	35	15	4
Angepflanzt	.	186	149	37	.	.	.	.	.	.	64	88	25	9
Stand 31. 5.1972	.	4 449	4 241	208	.	.	.	.	.	.	1 212	2 107	912	218
<b>Anbaugebiet Rheinhessen</b>														
Stand 31.12.1964	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Stand 31. 5.1971	.	20 373	19 705	668	.	.	.	.	.	.	7 337	10 717	1 059	1 260
Gerodet	.	704	591	113	.	.	.	.	.	.	289	360	23	32
Angepflanzt	.	1 385	1 110	275	.	.	.	.	.	.	618	686	34	47
Stand 31. 5.1972	.	21 054	20 224	830	.	.	.	.	.	.	7 666	11 043	1 070	1 275
<b>Anbaugebiet Rheinpfalz</b>														
Stand 31.12.1964	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Stand 31. 5.1971	.	19 232	17 873	1 359	.	.	.	.	.	.	12 106	5 956	454	716
Gerodet	.	484	349	135	.	.	.	.	.	.	334	133	7	10
Angepflanzt	.	826	588	238	.	.	.	.	.	.	522	271	8	25
Stand 31. 5.1972	.	19 574	18 112	1 462	.	.	.	.	.	.	12 294	6 094	455	731
<b>Baden-Württemberg</b>														
Stand 31.12.1964	13 574	13 476	13 267	209	53	9	44	45	11	34	2 682	7 879	2 914	-
Stand 31. 5.1971	18 234	18 114	17 801	313	63	7	56	57	8	49	4 461	10 204	3 449	-
Gerodet	255	237	233	4	-	-	-	18	.	.	46	151	40	-
Angepflanzt	1 210	1 194	1 178	16	-	-	-	16	.	.	338	692	164	-
Stand 31. 5.1972	19 222	19 104	18 790	314	63	7	56	55	10	45	4 811	10 699	3 594	-
<b>RB Nordwürttemberg</b>														
Stand 31.12.1964	5 860	5 818	5 793	25	20	6	14	23	7	16	753	3 547	1 519	-
Stand 31. 5.1971	7 200	7 154	7 127	27	24	2	22	22	3	19	1 139	4 303	1 712	-
Gerodet	252	146	144	2	-	-	-	6	.	.	20	102	24	-
Angepflanzt	439	434	431	3	-	-	-	5	.	.	87	259	88	-
Stand 31. 5.1972	7 508	7 463	7 432	31	24	2	22	21	3	18	1 222	4 460	1 781	-
<b>RB Nordbaden</b>														
Stand 31.12.1964	1 219	1 204	1 183	21	7	0	7	8	0	8	181	805	218	-
Stand 31. 5.1971	1 936	1 921	1 883	38	5	1	4	10	0	10	269	1 349	303	-
Gerodet	22	18	18	0	-	-	-	4	.	.	2	13	3	-
Angepflanzt	141	141	139	2	-	-	-	0	.	.	32	96	13	-
Stand 31. 5.1972	2 032	2 021	1 981	40	5	1	4	6	0	6	295	1 431	295	-

1. Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage

Stand bzw. Veränderung	Ins-ge-samt	Zu Keltertrauben			Zu Rebschulen			Zu Unterlagen-schnittgärten			Zu Keltertrauben			
		zu-sam-men	in Betr. mit		zu-sam-men	in Betr. ohne mit		zu-sam-men	in Betr. ohne mit		Ebene oder Tal-boden	Hang-lage	Steil-lage	Hoch-ebene
			nur Kelter-trau-ben	ge-misch-tem Anbau		Kelter-trauben	Kelter-trauben							
RB Südbaden														
Stand 31.12.1964	6 467	6 427	6 264	163	26	3	23	14	4	10	1 748	3 522	1 157	-
Stand 31. 5.1971	9 078	9 019	8 771	248	34	4	30	25	5	20	3 053	4 545	1 421	-
Gerodet	81	73	71	2	-	-	-	8	.	.	24	36	13	-
Angepflanzt	619	608	597	11	-	-	-	11	.	.	219	330	59	-
Stand 31. 5.1972	9 652	9 590	9 347	243	34	4	30	28	7	21	3 294	4 795	1 501	-
RB Südwürttemberg-Hohenzollern														
Stand 31.12.1964	26	26	26	-	-	-	-	-	-	-	0	6	20	-
Stand 31. 5.1971	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	0	7	13	-
Gerodet	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Angepflanzt	11	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4	-
Stand 31. 5.1972	30	30	30	-	-	-	-	-	-	-	0	13	17	-
WBG Oberes Neckartal														
Stand 31.12.1964	24	24	24	0	0	-	0	0	-	0	0	23	1	-
Stand 31. 5.1971	24	24	24	0	0	-	0	-	-	-	0	23	1	-
Gerodet	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Angepflanzt	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Stand 31. 5.1972	26	26	26	0	0	0	-	-	-	-	0	24	2	-
WBG Unteres Neckartal														
Stand 31.12.1964	3 267	3 237	3 227	10	14	6	8	16	7	9	461	1 837	939	-
Stand 31. 5.1971	3 934	3 906	3 891	15	13	2	11	15	3	12	740	2 154	1 012	-
Gerodet	68	68	68	0	-	-	-	-	-	-	10	44	14	-
Angepflanzt	202	202	200	2	-	-	-	-	-	-	60	97	45	-
Stand 31. 5.1972	4 061	4 032	4 016	16	14	2	12	15	3	12	797	2 198	1 037	-
WBG Remstal														
Stand 31.12.1964	746	742	740	2	3	-	3	1	-	1	109	501	132	-
Stand 31. 5.1971	806	798	793	5	5	-	5	3	-	3	121	544	133	-
Gerodet	47	47	45	2	-	-	-	-	-	-	6	36	5	-
Angepflanzt	73	73	73	0	-	-	-	-	-	-	7	47	19	-
Stand 31. 5.1972	828	820	813	7	5	-	5	3	-	3	121	552	147	-
WBG Enztal														
Stand 31.12.1964	414	410	400	10	1	-	1	3	-	3	35	254	121	-
Stand 31. 5.1971	547	544	539	5	1	-	1	2	-	2	35	330	179	-
Gerodet	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	0	4	1	-
Angepflanzt	9	9	9	-	-	-	-	-	-	-	0	6	3	-
Stand 31. 5.1972	551	549	545	4	1	-	1	1	-	1	36	332	181	-
WBG Zabergäu														
Stand 31.12.1964	877	872	869	3	2	-	2	3	-	3	125	546	201	-
Stand 31. 5.1971	1 195	1 190	1 188	2	3	-	3	2	-	2	204	752	234	-
Gerodet	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	4	13	3	-
Angepflanzt	98	98	97	1	-	-	-	-	-	-	17	64	17	-
Stand 31. 5.1972	1 310	1 305	1 302	3	3	-	3	2	-	2	228	817	260	-
WBG Kocher- und Jagsttal														
Stand 31.12.1964	400	400	400	0	0	-	0	0	-	0	22	276	102	-
Stand 31. 5.1971	537	555	555	0	2	0	2	0	-	0	37	387	131	-
Gerodet	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	0	5	1	-
Angepflanzt	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	3	43	4	-
Stand 31. 5.1972	594	593	592	1	1	-	1	0	-	0	38	423	132	-
WBG Taubergegend														
Stand 31.12.1964	133	133	133	-	-	-	-	-	-	-	1	109	23	-
Stand 31. 5.1971	137	137	137	-	-	-	-	-	-	-	2	113	22	-
Gerodet	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Angepflanzt	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Stand 31. 5.1972	138	138	138	-	-	-	-	-	-	-	2	114	22	-



1. Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage

Stand bzw. Veränderung	Ins- ge- sam	Zu Keltertrauben			Zu Rebschulen			Zu Unterlagen- schnittgärten			Zu Keltertrauben			
		zu- sam- men	in Betr. mit		zu- sam- men	in Betr.		zu- sam- men	in Betr.		Ebene oder Tal- boden	Hang- lage	Steil- lage	Hoch- ebene
			Kelter- trau- ben	ge- misch- tem Anbau		ohne mit	ohne mit		Kelter- trau- ben	Kelter- trau- ben				
<b>WBG Tauber- und Maintal</b>														
Stand 31.12.1964	234	234	224	10	0	0	-	0	0	-	1	164	69	-
Stand 31. 5.1971	407	406	390	16	1	-	1	0	-	0	1	283	122	-
Gerodet	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-
Angepflanzt	35	35	33	2	-	-	-	-	-	-	10	22	3	-
Stand 31. 5.1972	423	422	404	18	1	-	1	0	-	0	11	305	106	-
<b>WBG Neckar- und Jagsttal</b>														
Stand 31.12.1964	32	32	31	1	0	0	-	-	-	-	0	18	14	-
Stand 31. 5.1971	42	42	39	3	0	-	0	-	-	-	0	26	16	-
Gerodet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angepflanzt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stand 31. 5.1972	42	42	39	3	0	-	0	-	-	-	0	26	16	-
<b>WBG Bergstraße</b>														
Stand 31.12.1964	427	425	420	5	2	-	2	0	0	-	88	280	57	-
Stand 31. 5.1971	596	593	582	11	2	1	1	1	0	1	143	393	57	-
Gerodet	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	-
Angepflanzt	35	35	35	0	-	-	-	-	-	-	17	17	1	-
Stand 31. 5.1972	621	618	608	10	3	1	2	0	0	-	158	403	57	-
<b>WBG Kraichgau</b>														
Stand 31.12.1964	467	464	463	1	1	-	1	2	-	2	90	302	72	-
Stand 31. 5.1971	825	823	819	4	0	-	0	2	-	2	123	602	98	-
Gerodet	7	7	7	0	-	-	-	-	-	-	1	5	1	-
Angepflanzt	69	69	69	0	-	-	-	-	-	-	5	55	9	-
Stand 31. 5.1972	880	879	875	4	0	-	0	1	-	1	123	650	106	-
<b>WBG Pfingz-, Enz- und Albthal</b>														
Stand 31.12.1964	59	49	45	4	4	-	4	6	-	6	2	41	6	-
Stand 31. 5.1971	66	57	53	4	2	-	2	7	-	7	2	45	10	-
Gerodet	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Angepflanzt	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	0	2	-	-
Stand 31. 5.1972	66	60	55	5	1	-	1	5	-	5	3	47	10	-
<b>WBG Seegegend</b>														
Stand 31.12.1964	123	121	88	33	1	-	1	1	-	1	11	89	21	-
Stand 31. 5.1971	205	205	148	57	0	0	0	0	0	-	36	138	31	-
Gerodet	1	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	1	0	-
Angepflanzt	56	56	54	2	-	-	-	-	-	-	4	44	8	-
Stand 31. 5.1972	239	238	207	31	0	0	0	1	0	1	38	167	33	-
<b>WBG Oberes Rheintal</b>														
Stand 31.12.1964	19	19	19	-	-	-	-	-	-	-	1	18	-	-
Stand 31. 5.1971	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	1	24	-	-
Gerodet	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Angepflanzt	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Stand 31. 5.1972	27	27	27	-	0	0	-	0	0	-	1	26	-	-
<b>WBG Markgräflerland</b>														
Stand 31.12.1964	1 282	1 277	1 268	9	3	1	2	2	1	1	132	984	161	-
Stand 31. 5.1971	1 603	1 597	1 588	9	3	0	3	3	1	2	231	1 192	174	-
Gerodet	14	14	14	0	-	-	-	-	-	-	1	11	2	-
Angepflanzt	101	101	101	-	-	-	-	-	-	-	13	85	3	-
Stand 31. 5.1972	1 609	1 691	1 682	9	4	0	4	4	1	3	244	1 273	174	-
<b>WBG Kaiserstuhl</b>														
Stand 31.12.1964	2 417	2 404	2 353	51	8	-	8	5	1	4	1 156	1 050	198	-
Stand 31. 5.1971	3 217	3 192	3 100	92	16	2	14	9	1	8	1 727	1 252	213	-
Gerodet	30	30	30	0	-	-	-	-	-	-	18	10	2	-
Angepflanzt	245	245	243	2	-	-	-	-	-	-	108	131	6	-
Stand 31. 5.1972	3 468	3 443	3 346	97	16	1	15	9	2	7	1 854	1 335	254	-

1. Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage

Stand bzw. Veränderung	Insgesamt	Zu Keltertrauben			Zu Rebschulen		Zu Unterlagenschnittgärten			Zu Keltertrauben				
		zusammen	in Betr. mit		zusammen	in Betr. ohne mit		zusammen	in Betr. ohne mit		Ebene oder Talboden	Hanglage	Steillage	Hochebene
			Keltertrauben	gemischtem Anbau		Keltertrauben	Keltertrauben							
WBG Breisgau														
Stand 31.12.1964	1 434	1 423	1 404	19	8	1	7	3	1	2	386	864	173	-
Stand 31. 5.1971	2 358	2 345	2 320	25	6	0	6	7	1	6	949	1 171	225	-
Gerodet	10	10	10	0	-	-	-	-	-	-	4	5	1	-
Angepflanzt	119	119	119	0	-	-	-	-	-	-	87	30	2	-
Stand 31. 5.1972	2 478	2 464	2 438	26	7	1	6	7	1	6	1 041	1 196	227	-
WBG Ortenau und Bühlergegend														
Stand 31.12.1964	1 192	1 183	1 132	51	6	1	5	3	1	2	62	517	604	-
Stand 31. 5.1971	1 670	1 655	1 590	65	9	2	7	6	2	4	109	768	778	-
Gerodet	18	18	17	1	-	-	-	-	-	-	1	9	8	-
Angepflanzt	85	85	78	7	-	-	-	-	-	-	7	38	40	-
Stand 31. 5.1972	1 741	1 727	1 647	80	7	2	5	7	3	4	116	798	813	-
WBG Oberes Neckartal														
Stand 31.12.1964	17	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14	-
Stand 31. 5.1971	17	17	17	-	-	-	-	-	-	-	0	4	13	-
Gerodet	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Angepflanzt	11	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4	-
Stand 31. 5.1972	27	27	27	-	-	-	-	-	-	-	0	10	17	-
WBG Enztal														
Stand 31.12.1964	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	0	3	0	-
Stand 31. 5.1971	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	0	2	-	-
Gerodet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angepflanzt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stand 31. 5.1972	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	0	2	-	-
WBG Bodensee														
Stand 31.12.1964	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	6	-
Stand 31. 5.1971	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Gerodet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angepflanzt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stand 31. 5.1972	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Bayern														
Stand 31.12.1964	2 235	2 203	1 964	239	10	-	10	22	-	22	293	1 291	597	23
Stand 31. 5.1971	2 884	2 860	2 548	312	17	-	17	7	-	7	406	1 747	673	34
Gerodet	237	231	214	17	2	-	2	4	-	4	3	147	78	3
Angepflanzt	272	268	236	32	-	-	-	4	-	4	10	219	32	7
Stand 31. 5.1972	2 919	2 897	2 570	327	15	-	15	7	-	7	413	1 819	627	38
RB Mittelfranken														
Stand 31.12.1964	225	225	223	2	0	-	0	-	-	-	43	130	51	1
Stand 31. 5.1971	253	251	249	2	2	-	2	-	-	-	58	133	59	1
Gerodet	86	86	86	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	-
Angepflanzt	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
Stand 31. 5.1972	171	169	167	2	2	-	2	-	-	-	60	92	16	1
RB Unterfranken														
Stand 31.12.1964	2 006	1 974	1 738	237	10	-	10	22	-	22	249	1 160	544	21
Stand 31. 5.1971	2 627	2 605	2 295	310	15	-	15	7	-	7	347	1 614	611	33
Gerodet	151	145	128	17	2	-	2	4	-	4	3	104	35	3
Angepflanzt	268	264	232	32	-	-	-	4	-	4	8	217	32	7
Stand 31. 5.1972	2 744	2 724	2 399	325	13	-	13	7	-	7	352	1 727	608	37
Übrige WBG														
Stand 31.12.1964	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
Stand 31. 5.1971	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
Gerodet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angepflanzt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stand 31. 5.1972	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
Saarland														
Stand 31.12.1964	58	58	58	-	-	-	-	-	-	-	13	42	2	0
Stand 31. 5.1971	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	17	51	2	0
Gerodet	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Angepflanzt	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Stand 31. 5.1972	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	17	51	2	0

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

Rebsorte	ha											
	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1972)									
	1964 <sup>1)</sup>	1972	1972	1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Bundesgebiet												
Weiße Rebsorten:												
Albalonga (B 51-2-1)	-	3	2	1	0	-	-	-	-	-	-	-
Auxerrois	114	115	2	0	1	1	14	29	40	23	4	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	257	88	66	83	18	1	1	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	465	748	43	62	118	105	104	142	125	44	3	2
Ehrenfelser (Gm 9/93)	-	44	25	16	3	-	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	1 234	1 265	16	15	87	66	93	273	244	224	133	114
Faber (Az S. 10375)	-	342	156	93	82	11	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	46	80	3	5	12	17	22	16	3	2	-	0
Gewürztraminer	225	439	31	36	88	94	50	56	43	32	7	2
Gutedel, Weißer	1 192	1 210	33	42	49	27	65	238	362	318	44	33
Huxelrebe (Az S. 3962)	56	393	95	135	84	24	43	11	1	-	-	-
Kanzler (Az S. 3983)	-	22	5	4	8	5	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 2530)	5	780	384	268	108	12	7	1	0	0	0	0
Malingre, Früher	53	23	0	0	-	-	1	3	4	7	1	7
Mariensteiner (B 51-7-3)	-	9	5	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	1 052	2 381	194	418	617	252	146	383	231	134	5	1
Müller-Thurgau	14 115	21 808	1 329	1 821	3 789	2 808	2 062	2 729	4 089	2 593	396	190
Muskateller, Gelber	10	16	3	2	1	0	4	2	1	2	0	1
Muskateller, Roter	2	3	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
Muskat-Ottonel	20	25	1	3	3	0	2	7	5	3	0	1
Neuburger	1	1	-	-	-	0	1	-	0	-	-	-
Nobling (Fr 128-40)	-	61	32	26	3	0	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	-	61	26	14	19	2	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	-	74	44	18	12	-	-	-	-	-	-	-
Ortlieber, Gelber	4	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Perle (Az S. 3951)	82	151	27	12	19	27	27	20	15	3	-	-
Räuschling, Weißer	19	8	-	-	0	0	0	0	1	1	3	3
Rieslaner (N I-11-17)	45	53	1	1	4	9	15	14	5	2	1	-
Riesling, Weißer	17 083	18 841	752	831	1 825	1 598	1 916	2 518	2 485	2 619	1 242	3 055
Ruländer (Burg.Gr.)	1 283	2 929	252	331	602	695	267	243	186	297	50	5
Scheurebe (S. 88)	342	1 722	339	234	543	307	92	92	46	64	5	-
Septimer (Az S. 3952)	2	12	4	2	2	2	-	2	-	-	-	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	71	162	16	8	30	43	9	20	17	15	2	1
Silvaner, Grüner	18 781	16 739	277	356	1 163	1 134	1 387	2 627	3 862	3 888	1 060	986
Traminer, Roter	210	331	28	31	40	62	35	54	39	33	7	3
Veltliner, Grüner	10	9	0	-	0	-	-	3	1	4	1	-
Wannerrebe	19	21	0	1	2	-	1	6	3	4	2	2
Sonstige Rebsorten	23	66	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Versuchsanbau:												
Aris (Sbl 2-19-58)	3	11	0	0	1	7	1	1	1	-	-	-
Fontanara	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forta Gf 100	-	3	2	1	0	-	-	-	-	-	-	-
Gloria (Gf 30-9-130)	-	2	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Gutenborner	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jubiläumsrebe	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multaner	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Noblessa (Gf Prima 74)	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Osiris (B 51-8-28)	-	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabaner	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regner (Az S. 10378)	-	11	7	3	1	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm 18-92)	-	68	39	24	5	-	-	-	-	-	-	-
Schönburger	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siegfriedrebe	6	3	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
Würzer (Az S. 10487)	-	7	6	1	0	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	204	350	23	30	51	57	57	60	37	30	4	2
Zusammen	56 779	71 679	4 313	4 914	9 459	7 382	6 430	9 552	11 852	10 344	2 971	4 440
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Früh	12	45	4	3	5	8	2	9	5	5	2	1
Burgunder, Bl. Spät	1 839	2 944	80	158	394	747	450	395	394	229	59	36
Deckrot (Fr 119-39)	-	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
Färbertraube	1	13	2	8	2	1	0	0	-	-	-	-
Hängling, Bl. (Tauberschw.)	7	3	-	-	0	-	0	-	-	0	1	2
Helfensteiner (We S. 5332)	33	86	3	8	24	23	18	7	2	1	0	0
Heroldrebe (We S. 130)	56	150	6	13	44	43	22	11	8	3	0	-
Limberger, Blauer	365	406	13	44	36	56	40	54	46	80	19	18
Malvasier (Fr Roter)	11	15	1	2	0	1	1	3	3	3	0	1
Müllerrebe (Schwarzriesl.)	323	827	64	99	294	127	63	48	40	57	21	14
Portugieser, Blauer	5 323	4 738	22	48	285	504	243	646	928	946	369	745
Rotberger (Gm 3/37)	5	5	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-
Saint Laurent	42	33	-	0	0	1	3	6	10	4	4	4
Silvaner, Bl. (Bodenseeburg)	3	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
Trollinger, Blauer	1 662	1 881	99	133	269	261	134	128	167	336	173	181
Mischsatz	114	96	2	7	6	1	1	4	6	26	19	24
Sonstige Rebsorten	54	43	-	0	0	2	1	6	7	18	3	4
Versuchsanbau:												
Domina 7	-	2	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Kolor (Fr 71-39)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Rotspechter	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Samtrot	51	46	0	0	5	4	7	7	11	12	0	0
Sonst. Neuzüchtungen	5	11	3	2	2	1	2	0	1	0	0	0
Zusammen	9 906	11 348	302	525	1 369	1 781	988	1 325	1 629	1 721	670	1 031
Keltertrauben insg.	66 685	83 027	4 615	5 439	10 828	9 163	7 418	10 877	13 481	12 065	3 641	5 441

1) Aufgrund des Rebsortenkataloges 1972.

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1972)									
	1964	1972	1972	1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
<b>Nordrhein-Westfalen</b>												
<b>Weißer Rebsorten:</b>												
Burgunder, Weißer	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Elbling, Weißer	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Müller-Thurgau	9	8	-	-	1	0	1	1	1	1	2	0
Riesling, Weißer	12	6	-	-	1	0	0	1	2	0	0	2
Scheurebe (S. 88)	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Silvaner, Grüner	3	0	-	-	-	-	0	-	-	0	-	0
Sonst. Rebsorten	-	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Zusammen	24	15	0	-	2	0	1	2	3	1	2	2
<b>Rote Rebsorten:</b>												
Burgunder, Bl. Früh	1	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0
Portugieser, Blauer	1	1	-	-	-	-	-	0	0	-	-	1
Zusammen	2	1	-	-	-	-	-	0	0	-	-	1
Keltertrauben insg.	26	16	0	-	2	0	1	2	3	1	2	3
<b>Hessen</b>												
<b>Weißer Rebsorten:</b>												
Ehrenfelser (Gm 9/93)	-	11	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	6	14	3	2	2	3	-	1	-	3	-	-
Kerner (We S. 2530)	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	355	353	9	15	50	19	15	43	97	85	15	5
Riesling, Weißer	2 142	2 386	86	149	351	226	183	264	320	504	240	63
Ruländer (Burg. Gr.)	15	38	8	8	7	2	1	5	3	4	-	-
Scheurebe (S. 88)	5	6	1	-	-	-	-	-	1	3	1	-
Silvaner, Grüner	256	206	4	6	21	22	7	17	29	56	33	11
Sonst. Rebsorten	18	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Versuchsanbau:												
Reichensteiner (Gm 18-92)	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	6	22	8	3	5	-	2	1	2	1	-	-
Zusammen	2 803	3 066	131	187	436	272	208	331	452	656	289	79
<b>Rote Rebsorten:</b>												
Burgunder, Bl. Spät	44	49	5	10	2	6	9	5	4	3	4	1
Portugieser, Blauer	6	6	-	-	0	1	-	2	1	-	-	1
Sonstige Rebsorten	8	8	-	-	-	2	1	2	1	0	1	-
Zusammen	58	63	5	10	2	9	10	9	6	3	5	2
Keltertrauben insg.	2 861	3 129	136	197	438	281	218	340	458	659	294	81
<b>WBG Hess. Bergstraße</b>												
<b>Weißer Rebsorten:</b>												
Gewürztraminer	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	-	-
Müller-Thurgau	39	50	5	6	14	7	5	7	5	1	0	0
Riesling, Weißer	85	143	16	14	52	29	18	9	3	2	-	0
Ruländer (Burg. Gr.)	3	17	6	5	3	-	1	-	0	2	-	-
Silvaner, Grüner	54	49	3	3	9	18	5	5	1	3	0	2
Sonst. Rebsorten	4	9	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Neuzüchtungen	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	186	270	30	29	78	54	29	21	9	8	0	2
<b>Rote Rebsorten:</b>												
Burgunder, Bl. Spät	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	1	2	-	-	0	1	-	-	-	0	0	0
Zusammen	1	2	0	0	0	1	-	-	-	0	0	0
Keltertrauben	187	272	30	29	78	55	29	21	9	8	0	2
<b>WBG Rheingau</b>												
<b>Weißer Rebsorten:</b>												
Ehrenfelser (Gm 9/93)	-	11	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	6	14	2	2	2	3	-	1	-	4	-	-
Kerner (We S. 2530)	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	316	303	4	9	36	12	11	36	90	83	16	5
Riesling, Weißer	2 057	2 243	70	135	299	197	163	255	317	503	240	64
Ruländer (Burg. Gr.)	12	21	2	3	4	2	-	5	3	2	-	-
Scheurebe (S. 88)	5	6	1	-	-	-	-	-	1	3	1	-
Silvaner, Grüner	202	157	1	3	12	4	2	12	29	53	33	8
Sonst. Rebsorten	14	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Versuchsanbau:												
Reichensteiner (Gm 18-92)	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	5	20	8	2	4	-	2	1	2	1	-	-
Zusammen	2 617	2 796	101	158	357	218	178	310	442	649	290	77
<b>Rote Rebsorten:</b>												
Burgunder, Bl. Spät	44	49	5	10	2	6	9	5	4	3	4	1
Portugieser, Blauer	5	4	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1
Sonst. Rebsorten	8	8	-	-	-	2	1	2	1	0	1	-
Zusammen	57	61	5	10	2	8	10	9	6	3	5	2
Keltertrauben insg.	2 674	2 858	106	168	359	226	188	319	448	652	295	79

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

Rebsorte	Ins. Gesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1972)									
	1964	1972	1972	1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Rheinland-Pfalz												
Weiße Rebsorten:												
Albalonga (B 51-2-1)	-	3	2	1	0	-	-	-	-	-	-	-
Auxerrois	20	20	1	0	1	-	4	6	2	5	1	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	256	87	66	83	18	1	1	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	201	383	21	38	79	72	59	64	34	14	1	1
Ehrenfelser (Gm 9/93)	-	33	18	12	3	-	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	1 061	1 141	16	15	83	62	87	253	220	201	108	96
Faber (Az S. 10375)	-	342	156	93	82	11	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	6	30	2	4	9	4	1	-	-	1	-	-
Gewürztraminer	141	270	13	18	54	70	32	40	22	13	6	2
Gutedel, Weißer	15	10	0	0	0	1	-	3	2	3	1	-
Huxelrebe (Az S. 3962)	56	393	95	135	84	24	43	11	1	-	-	-
Kanzler (Az S. 3983)	-	22	5	4	8	5	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 2530)	-	567	304	192	62	6	3	-	-	-	-	-
Malingre, Früher	53	23	0	0	-	-	1	3	4	7	1	7
Mariensteiner (B 51-7-3)	-	9	5	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-3)	1 050	2 372	191	417	614	252	146	382	230	134	5	1
Müller-Thurgau	10 821	15 800	741	1 107	2 534	2 134	1 576	2 174	3 070	1 988	304	172
Muskateller, Gelber	6	9	1	1	1	-	3	1	-	1	-	-
Muskateller, Roter	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muskat-Ottonel	9	8	0	-	0	-	-	3	2	2	-	1
Neuburger	1	1	-	-	-	0	1	-	0	-	-	-
Nobling (Fr 128-40)	-	11	6	3	2	-	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	-	61	26	14	19	2	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	-	70	42	16	12	-	-	-	-	-	-	-
Ortlieber, Gelber	4	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Perle (Az S. 3951)	16	62	26	10	8	5	1	4	5	3	-	-
Rieslaner (N I-11-17)	16	18	1	0	1	2	2	8	2	1	1	-
Riesling, Weißer	12 853	13 870	486	469	1 118	1 140	1 412	1 926	1 848	1 732	855	2 884
Ruländer (Burgunder, Grauer)	223	1 088	106	134	214	437	110	69	10	6	2	-
Scheurebe (S. 88)	324	1 675	318	230	538	306	89	90	43	57	4	-
Septimer (Az S. 3952)	2	12	4	2	2	2	-	2	-	-	-	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	67	159	16	8	30	43	9	20	16	14	2	1
Silvaner, Grüner	15 918	14 024	177	244	888	887	1 145	2 273	3 381	3 368	880	781
Traminer, Roter	134	216	16	11	21	51	23	45	24	19	5	1
Veltliner, Grüner	10	9	0	-	0	-	-	3	1	4	1	-
Wannerrebe	19	21	0	1	2	-	1	6	3	4	2	2
Sonst. Rebsorten	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Versuchsanbau:												
Aris (Sbl 2-19-58)	3	11	0	0	1	7	1	1	1	-	-	-
Fontanara	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forta Gf 100	-	3	2	1	0	-	-	-	-	-	-	-
Gloria (Gf 30-9-130)	-	2	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Gutenborner	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jubiläumsrebe	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multaner	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Noblessa (Gf Prisma 74)	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Osiris (B 51-8-28)	-	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabaner	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regner (Az S. 10378)	-	11	7	3	1	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm 18-92)	-	66	37	24	5	-	-	-	-	-	-	-
Schönburger	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siegfriedrebe	6	3	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
Würzler (Az S. 10487)	-	7	6	1	0	-	-	-	-	-	4	2
Sonst. Neuzüchtungen	180	277	11	24	34	42	50	57	32	21	-	-
Zusammen	43 219	53 390	2 961	3 301	6 596	5 588	4 803	7 446	8 957	7 600	2 184	3 954
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Früh	8	10	2	0	0	-	-	3	1	2	1	1
Burgunder, Bl. Spät	206	284	20	9	26	40	22	38	32	41	31	25
Deckrot (Fr 119-39)	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Färbertraube	-	1	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe (We S. 130)	8	77	3	6	33	30	5	-	-	-	-	-
Malvasier (Fr Roter)	11	15	1	2	0	1	1	3	3	3	0	1
Müllerrebe (Schwarzriesl)	2	11	10	1	0	0	0	-	-	0	-	-
Portugieser, Blauer	4 618	4 000	17	17	222	380	172	543	796	817	335	701
Rotberger (Gm 3/37)	2	5	1	-	2	-	1	1	-	-	4	3
Saint Laurent	12	11	-	-	-	1	-	-	3	0	1	1
Trollinger, Blauer	3	3	-	-	0	-	-	-	1	-	-	-
Sonst. Rebsorten	1	1	0	0	0	-	-	-	1	-	-	-
Versuchsanbau:												
Domina 7	-	2	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Kolor (Fr 71-39)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Rotspechter	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Samtrot	1	1	0	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Zusammen	4 872	4 421	56	35	284	452	201	588	837	864	372	732
Keltertrauben insges.	48 091	57 811	3 017	3 336	6 880	6 040	5 004	8 034	9 794	8 464	2 556	4 686

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1972)									
	1964	1972	1972	1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
RB Koblenz												
Weiße Rebsorten:												
Albalonga (B 51-2-1)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxerrois	4	5	1	0	0	-	1	3	-	-	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	-	43	14	14	13	2	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	18	42	5	2	6	14	6	8	1	-	-	-
Ehrenfelser (Gm 9/93)	-	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	195	191	0	0	8	6	13	54	37	28	16	29
Faber (Az S. 10375)	-	14	7	3	4	-	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	-	7	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	11	16	1	0	1	2	2	4	3	1	2	-
Huxelrebe (Az S. 3962)	2	15	4	3	6	0	2	-	-	-	-	-
Kanzler (Az S. 3983)	-	1	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 2530)	-	34	25	6	2	1	0	-	-	-	-	-
Malingre, Früher	8	6	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1
Morio Muskat (Gf I 28-30)	21	72	9	9	15	5	3	20	8	3	-	-
Müller-Thurgau	1 158	1 994	98	97	256	235	117	290	435	361	72	33
Muskateller, Gelber	1	4	1	1	1	-	-	0	-	1	-	-
Nobling (Fr 128-40)	-	2	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	-	6	3	3	0	-	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	-	2	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-
Ortlieber, Gelber	4	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Perle (Az S. 3951)	-	5	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Rieslaner (N I-11-17)	5	4	-	0	-	-	-	3	1	-	-	-
Riesling, Weißer	4 090	3 492	97	71	228	201	291	502	559	673	358	512
Ruländer (Burg. Gr.)	7	104	21	21	16	33	8	2	2	1	-	-
Scheurebe (S. 88)	53	177	21	16	44	42	18	16	10	10	-	-
Septimer (Az S. 3952)	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Siegerrebe (Az S. 7959)	10	17	0	0	2	2	3	3	4	2	1	0
Silvaner, Grüner	1 228	1 721	15	12	45	34	60	200	431	519	263	142
Traminer, Roter	3	7	-	0	-	2	-	1	2	1	1	0
Veltliner, Grüner	7	5	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-
Wannerrebe	2	2	-	0	0	-	-	1	-	0	-	1
Versuchsanbau:												
Aris (Sbl 2-19-58)	1	1	-	0	0	-	-	1	-	-	-	-
Forta Gf 100	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Gloria (Gf 30-9-130)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Regner (Az S. 10378)	-	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm 18-92)	-	8	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-
Siegfriedrebe	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Würzer (Az S. 10487)	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Versuchsanbau:												
Multaner	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabaner	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schönburger	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jubiläumrebe	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	11	27	2	3	7	3	2	8	2	0	-	-
Zusammen	6 840	8 034	336	271	660	584	526	1 117	1 499	1 607	715	719
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Früh	4	6	2	0	0	-	-	1	-	1	1	1
Burgunder, Bl. Spät	111	136	15	3	6	7	5	16	13	28	22	21
Deckrot (Fr 119-39)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Färbertraube	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malvasier (Fr. Roter)	-	2	0	-	-	1	0	1	0	0	0	-
Portugieser, Blauer	170	211	10	0	5	3	9	36	44	52	30	22
Rotberger (Gm 3-37)	1	3	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Saint Laurent	2	2	-	-	-	-	-	-	1	0	1	-
Trollinger, Blauer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Leon Millot	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versuchsanbau:												
Domina ?	-	1	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Rotspechter	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Samtrot	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	289	362	29	3	12	11	15	54	59	81	54	44
Keltertrauben insges.	7 129	8 396	365	274	672	595	541	1 171	1 558	1 688	769	763

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1972)									
	1964	1972	1972	1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
RB Trier												
Weiße Rebsorten:												
Auxerrois	8	7	0	-	-	-	2	-	1	3	1	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	86	16	16	42	10	1	1	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	-	1	-	0	1	-	-	-	-	-	-	-
Ehrenfelser (Gm 9/93)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	866	950	16	15	75	56	74	199	183	173	92	67
Faber (Az S.10375)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Gutedel, Weißer	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Huxelrebe (Az S. 3962)	-	3	1	0	2	-	-	-	-	-	-	-
Kanzler (Az 3983)	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 2530)	-	36	30	6	0	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat(Gf I-28-30)	4	5	0	-	1	-	1	2	1	-	-	-
Müller-Thurgau	630	1 586	140	188	341	280	190	196	152	80	7	12
Muskateller, Gelber	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Nobling (Fr 128-40)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	-	34	16	8	10	-	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	-	9	8	1	0	-	-	-	-	-	-	-
Perle (Az S. 3951)	-	1	1	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Rieslaner (N I-11-17)	1	1	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-
Riesling, Weißer	5 378	6 022	219	169	374	348	519	828	582	454	298	2 231
Ruländer (Burg. Gr.)	3	7	0	2	2	-	-	-	1	1	1	-
Scheurebe (S. 88)	8	9	1	0	0	1	0	5	1	1	-	-
Septimer (Az S. 3952)	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	10	12	0	0	1	-	2	2	1	1	1	4
Traminer, Roter	-	1	-	-	0	1	-	-	-	-	-	-
Wannerrebe	7	6	-	0	0	-	1	4	1	-	-	-
Sonst. Rebsorten	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Versuchsanbau:												
Aris (Sbl 2-19-58)	2	8	0	0	0	6	1	-	1	-	-	-
Forta Gf 100	-	1	1	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Noblessa (Gf Prisma 74)	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Regner (Az S. 10378)	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner(Gm 18-92)	-	20	9	8	3	-	-	-	-	-	-	-
Siegfriedrebe	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Würzler (Az S.10487)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versuchsanbau:												
Rabaner	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gutenborner	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schönburger	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jubiläumsrebe	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	16	31	2	8	2	4	2	6	5	2	-	-
Zusammen	6 941	8 841	461	421	854	706	795	1 244	930	715	400	2 315
Rote Rebsorten:												
Portugieser, Blauer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Rotberger (Gm 3/37)	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Trollinger, Blauer	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	1	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Keltertrauben insges.	6 942	8 843	461	421	855	706	795	1 244	931	715	400	2 315



2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1972)									
	1964	1972	1972	1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
RB Rheinhessen-Pfalz												
Weiße Rebsorten:												
Albalonga (B 51-2-1)	-	3	2	1	0	-	-	-	-	-	-	-
Auxerrois	8	8	0	-	1	-	1	3	1	2	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	-	127	57	36	28	6	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	183	340	16	36	72	58	53	56	33	14	1	1
Ehrenfelser (Gm 9/93)	-	32	17	12	3	-	-	-	-	-	-	-
Faber (Az S. 10375)	-	328	149	90	78	11	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	6	23	1	1	7	8	4	1	-	1	-	-
Gewürztraminer	129	253	12	18	53	68	29	36	19	12	4	2
Gutedel, Weißer	15	10	0	0	0	1	-	3	2	3	1	-
Huxelrebe (Az S. 3962)	54	375	90	132	76	24	41	11	1	-	-	-
Kanzler (Az S. 3983)	-	21	5	4	7	5	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 2530)	-	497	249	180	60	5	3	-	-	-	-	-
Malingre, Früher	45	17	0	0	-	-	1	2	3	4	1	6
Mariensteiner (B 51-7-3)	-	9	5	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat(Gf I-28-30)	1 025	2 295	182	408	598	247	142	360	221	131	5	1
Müller-Thurgau	9 033	12 220	503	822	1 937	1 619	1 270	1 688	2 482	1 546	226	127
Muskateller, Gelber	4	4	0	0	0	-	3	-	-	-	-	1
Muskateller, Roter	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muskat-Ottonel	8	8	0	-	0	-	-	3	2	2	-	1
Neuburger	1	1	-	-	-	0	1	-	0	-	-	-
Nobling (Fr 128-40)	-	9	5	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	-	21	7	3	9	2	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	-	59	33	15	11	-	-	-	-	-	-	-
Perle (Az S. 3951)	16	56	23	9	7	4	1	4	5	3	-	-
Rieslaner (N I-11-17)	10	13	1	0	1	2	1	5	1	1	1	-
Riesling, Weißer	3 385	4 356	170	229	516	591	602	596	707	605	199	141
Ruländer (Burg. Gr.)	213	977	85	111	196	404	102	67	7	4	1	-
Scheurebe (S. 88)	263	1 489	296	214	494	263	71	69	32	46	4	-
Septiner (Az S. 3952)	2	12	4	2	2	2	-	-	-	-	-	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	57	142	16	8	28	41	6	17	12	12	1	1
Silvaner, Grüner	14 680	12 291	162	232	842	853	1 083	2 071	2 949	2 848	616	635
Traminer, Roter	131	208	16	11	21	48	23	44	22	18	4	1
Veltliner, Grüner	3	4	0	-	0	-	-	3	-	1	-	-
Wannerrebe	10	13	0	1	2	-	-	1	2	4	2	1
Sonst.Rebsorten	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Versuchsanbau:												
Aris (Sbl 2-19-58)	-	2	-	0	1	1	-	-	-	-	-	-
Forta (Gf 100)	-	2	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-
Gloria (Gf 30-9-130)	-	2	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Noblessa (Gf-Prisma 74)	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Osiris (B 51-8-28)	-	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Regner (Az S. 10378)	-	10	7	2	1	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner(Gm 18-92)	-	38	24	13	1	-	-	-	-	-	-	-
Siegfriedrebe	3	1	-	-	-	-	-	-	0	1	-	-
Würzer (Az S. 10487)	-	5	5	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Rabaner	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gutenborner	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontanara	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schönburger	-	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	153	219	7	13	25	35	46	43	25	19	4	2
Zusammen	29 438	36 515	2 164	2 609	5 082	4 298	3 483	5 085	6 527	5 277	1 070	920
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Früh	4	4	-	0	0	-	-	2	1	1	-	-
Burgunder, Bl. Spät	95	148	5	6	20	33	17	22	19	13	9	4
Färbertraube	-	1	-	0	1	-	-	-	-	-	-	-
Deckrot (Fr 119-39)	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Heroldsrebe (We S. 130)	8	77	3	6	33	30	5	-	-	-	-	-
Malvasier (Fr Roter)	11	13	1	2	0	-	1	2	3	3	-	1
Müllerrebe(Schwarzriesl.)	2	11	10	1	0	0	0	-	-	0	-	-
Portugieser, Blauer	4 447	3 788	7	17	217	377	163	507	751	765	305	679
Rotberger (Gm 3/37)	1	1	0	0	-	-	-	1	-	-	-	-
Saint Laurent	10	9	-	-	0	1	-	-	2	-	3	3
Trollinger, Blauer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Sonst. Rebsorten	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Versuchsanbau:												
Domina 7	-	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Samtrot	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	4 582	4 057	27	32	271	441	186	534	777	783	318	688
Keltertrauben insges.	34 020	40 572	2 191	2 641	5 353	4 739	3 669	5 619	7 304	6 060	1 388	1 608



2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1972)									
	1964	1972	1972	1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
ha												
ABG Ahr												
Weiße Rebsorten:												
Bacchus (Gf 33-29-133)	.	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	.	1	-	0	1	-	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Faber (Az S. 10375)	.	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Huxelrebe (Az S. 3962)	.	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 2530)	.	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	.	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	.	81	5	1	2	1	-	11	22	26	9	4
Riesling, Weißer	.	114	8	1	4	1	1	11	25	32	20	11
Ruländer (Burg. Gr.)	.	1	-	0	1	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	.	3	0	0	-	-	-	2	1	-	-	-
Übrige Rebsorten	.	9	-	-	-	-	-	1	1	4	1	2
Zusammen	.	211	14	2	8	2	1	25	49	62	30	18
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Spät	.	122	14	1	5	4	5	14	13	27	20	19
Portugieser, Blauer	.	145	9	0	2	1	5	25	22	39	27	15
Übrige Rebsorten	.	5	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1
Zusammen	.	272	24	1	7	5	10	40	35	67	48	35
Keltertrauben insges.	.	483	38	3	15	7	11	65	84	129	78	53
ABG Mittelrhein												
Weiße Rebsorten:												
Bacchus (Gf 33-29-133)	.	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	.	1	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Faber (Az S. 10375)	.	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	.	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Huxelrebe (Az S. 3962)	.	2	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 2530)	.	4	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	.	1	-	0	1	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	.	84	10	3	9	8	5	10	16	13	6	4
Riesling, Weißer	.	728	47	12	60	71	61	86	108	120	62	101
Ruländer, Burg. Gr.	.	2	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
Scheurebe (S. 88)	.	3	0	0	0	1	-	1	-	1	-	-
Silvaner, Grüner	.	34	1	1	3	-	0	2	6	8	8	5
Traminer, Roter	.	1	-	0	-	-	-	-	-	-	1	-
Neuzüchtungen	.	1	1	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Übrige Rebsorten	.	5	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Zusammen	.	869	67	17	76	81	66	101	130	143	77	111
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Spät	.	7	0	0	1	1	-	1	-	1	1	2
Portugieser, Blauer	.	6	1	-	0	-	-	1	1	0	1	2
Zusammen	.	13	1	0	1	1	-	2	1	1	2	4
Keltertrauben insges.	.	882	68	17	77	82	66	103	131	144	79	115
ABG Mosel-Saar-Ruwer												
Weiße Rebsorten:												
Bacchus (Gf 33-29-133)	.	102	19	21	50	10	1	1	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	.	1	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	.	1 139	16	15	83	62	87	253	220	201	108	94
Faber (Az S. 10375)	.	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	.	1	-	0	0	-	1	-	-	-	-	-
Huxelrebe (Az S. 3962)	.	4	1	0	3	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	.	5	0	-	1	-	1	2	1	-	-	-
Kerner (We S. 2530)	.	45	36	8	1	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	.	1 946	160	220	392	320	230	252	220	124	10	18
Riesling, Weißer	.	7 952	236	201	471	430	705	1 139	880	782	467	2 641
Ruländer (Burg. Gr.)	.	7	0	2	2	-	-	-	1	1	1	-
Scheurebe (S. 88)	.	10	1	0	0	1	1	4	1	2	-	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Silvaner, Grüner	.	12	0	0	1	-	1	3	2	1	0	4
Traminer, Roter	.	1	-	-	0	1	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	.	34	3	9	3	4	2	6	5	2	-	-
Übrige Rebsorten	.	108	42	22	15	6	5	8	4	3	1	2
Zusammen	.	11 368	514	498	1 023	834	1 034	1 668	1 334	1 117	587	2 759
Rote Rebsorten:												
Portugieser, Blauer	.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Keltertrauben insges.	.	11 369	514	498	1 023	834	1 034	1 668	1 335	1 117	587	2 759

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt:		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1972)									
	1964	1972	1972	1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
ABG Nahe												
Weiße Rebsorten:												
Bacchus (Gf 33-29-133)	25	8	10	5	2	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	42	5	2	6	14	4	9	2	-	-	-	-
Faber (Az S. 10375)	11	5	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	13	1	0	1	1	2	3	2	-	3	-	-
Huxelrebe (Az S. 3962)	10	4	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 25-30)	14	10	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	51	8	8	13	2	1	13	3	3	-	-	-
Müller-Thurgau	1 305	56	55	140	128	50	208	321	269	57	21	-
Riesling, Weißer	1 119	31	35	100	79	91	158	203	251	135	36	-
Ruländer (Burg. Gr.)	91	20	21	14	26	8	1	1	-	-	-	-
Scheurebe (S. 88)	156	17	14	39	37	17	17	9	6	-	-	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	16	0	0	1	4	2	4	3	1	1	-	-
Silvaner, Grüner	1 474	8	9	31	19	61	168	303	497	254	124	-
Traminer, Roter	7	-	-	0	2	-	2	2	1	-	-	-
Neuzüchtungen	18	0	2	4	2	2	6	2	-	-	-	-
Übrige Rebsorten	49	10	10	7	4	2	5	2	6	3	-	-
Zusammen	4 401	183	174	367	322	240	594	853	1 034	453	181	-
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Spät	8	1	2	0	2	-	2	-	1	-	-	-
Portugieser, Blauer	35	0	-	3	-	4	-	9	15	3	1	-
Übrige Rebsorten	5	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
Zusammen	48	3	2	3	2	4	2	11	16	4	1	-
Keltertrauben insges.	4 449	186	176	370	324	244	596	864	1 050	457	182	-
ABG Rheinhessen												
Weiße Rebsorten:												
Bacchus (Gf 33-29-133)	84	48	21	14	1	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	67	9	9	23	14	4	4	2	2	-	-	-
Faber (Az S. 10375)	250	123	67	60	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	110	7	3	22	37	11	12	10	6	1	1	-
Huxelrebe (Az S. 3962)	208	67	53	36	13	30	8	1	-	-	-	-
Kerner (We S. 2530)	145	90	41	14	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	975	121	204	282	69	42	135	83	37	2	-	-
Müller-Thurgau	7 730	352	477	1 385	1 088	714	1 052	1 360	1 023	177	102	-
Riesling, Weißer	1 198	44	56	173	161	129	123	165	199	78	70	-
Ruländer, Burg. Gr.	424	43	35	67	185	45	37	6	5	1	-	-
Scheurebe (S. 88)	1 012	203	118	349	209	52	26	16	35	4	-	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	97	12	5	23	25	4	11	7	9	1	-	-
Silvaner, Grüner	7 097	144	160	624	477	507	956	1 521	1 737	427	544	-
Traminer, Roter	35	3	1	4	7	4	5	3	6	2	-	-
Neuzüchtungen	103	5	5	11	14	26	20	13	6	2	1	-
Übrige Rebsorten	249	106	42	40	16	8	17	9	9	-	3	-
Zusammen	19 784	1 377	1 297	3 127	2 316	1 576	2 406	3 196	3 074	694	721	-
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Spät	72	3	5	8	23	3	10	6	6	7	1	-
Portugieser, Blauer	1 165	3	9	85	82	35	109	191	252	118	281	-
Übrige Rebsorten	33	2	1	12	4	2	1	2	2	3	4	-
Zusammen	1 270	8	15	105	109	40	120	199	260	128	286	-
Keltertrauben insges.	21 054	1 385	1 312	3 232	2 425	1 616	2 526	3 395	3 334	822	1 007	-
ABG Rhein-Pfalz												
Weiße Rebsorten:												
Bacchus (Gf 33-29-133)	45	12	14	14	5	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	271	7	27	47	44	51	51	30	12	1	1	-
Faber (Az S. 10375)	81	28	23	21	9	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	144	5	15	31	31	18	24	10	7	2	1	-
Huxelrebe (Az S. 3962)	169	23	79	40	11	13	3	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 2530)	337	160	135	42	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	1 340	62	205	317	181	102	232	143	94	3	1	-
Müller-Thurgau	4 654	158	351	606	589	577	641	1 131	532	46	23	-
Riesling, Weißer	2 759	120	164	310	398	425	409	467	348	93	25	-
Ruländer, Burg. Gr.	563	42	76	129	226	57	31	2	-	-	-	-
Scheurebe (S. 88)	494	97	98	150	58	19	42	17	13	-	-	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	45	4	3	6	14	3	5	6	3	-	1	-
Silvaner, Grüner	5 407	24	74	229	391	576	1 144	1 549	1 125	191	104	-
Traminer, Roter	172	13	10	17	41	19	38	19	12	2	1	-
Neuzüchtungen	118	2	8	16	22	20	23	11	13	2	1	-
Übrige Rebsorten	178	51	33	22	14	8	13	13	13	4	7	-
Zusammen	16 777	808	1 315	1 997	2 034	1 888	2 656	3 398	2 172	344	165	-
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Spät	75	2	1	12	10	14	11	13	6	3	3	-
Portugieser, Blauer	2 648	4	8	132	297	128	408	572	511	186	402	-
Sonst. Rebsorten	74	12	6	22	27	3	1	2	-	1	-	-
Zusammen	2 797	18	15	166	334	145	420	587	517	190	405	-
Keltertrauben insges.	19 574	826	1 330	2 163	2 368	2 033	3 076	3 985	2 689	534	570	-

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Ins gesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1972)									
	1964	1972	1972	1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
<b>Baden-Württemberg</b>												
Weiße Rebsorten:												
Auxerrois	86	87	1	0	0	1	10	22	37	16	0	0
Burgunder, Weißer	261	360	21	23	38	31	45	78	91	30	2	1
Elbling, Weißer	114	80	-	0	0	0	2	9	16	18	18	17
Freisamer (Fr 21-5)	40	50	1	1	3	8	18	15	3	1	-	0
Gewürztraminer	78	155	15	16	32	21	18	15	21	16	1	0
Gutedel, Weißer	1 174	1 198	33	42	49	26	65	235	360	314	42	32
Kerner (We S. 2530)	5	191	62	74	44	6	4	1	0	0	0	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	1	3	1	0	0	-	0	1	1	0	0	-
Müller-Thurgau	2 224	4 365	432	558	895	415	380	390	811	427	44	13
Muskateller, Gelber	4	7	2	1	0	0	1	1	1	1	0	0
Muskateller, Roter	2	3	-	0	0	0	0	1	2	0	0	0
Muskat-Ottonel	11	16	1	2	3	0	2	4	3	1	0	0
Nobling (Fr 128-40)	-	50	26	23	1	0	-	-	-	-	-	-
Perle, (Az S. 3951)	5	7	-	-	2	-	0	3	2	0	-	-
Rhueschling, Weißer	18	8	-	-	0	0	0	0	1	1	3	3
Rieslaner (N I-11-17)	1	1	-	0	-	-	1	0	0	0	-	-
Riesling, Weißer	1 989	2 475	177	208	344	217	306	321	308	373	134	87
Ruländer (Burg. Gr.)	1 033	1 778	131	189	371	256	155	168	172	285	46	5
Scheurebe (S. 88)	5	13	5	2	2	0	0	1	1	2	-	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	1	1	-	-	-	0	-	0	1	0	-	-
Silvaner, Grüner	1 388	1 322	30	47	105	72	121	216	348	267	65	51
Traminer, Roter	48	85	7	15	12	7	7	8	14	13	1	1
Sonet. Rebsorten	-	30	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	8 488	12 285	953	1 201	1 901	1 060	1 135	1 489	2 193	1 765	356	210
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Früh	16	29	2	3	5	5	2	6	3	3	0	0
Burgunder, Bl. Spät	1 578	2 596	55	139	364	698	419	349	357	184	22	9
Färbertraube	1	12	2	8	1	1	0	0	0	-	-	-
Hängling, Bl. (Tauberschw.)	7	3	-	-	0	-	0	-	-	0	1	2
Helfensteiner (We S. 5332)	33	86	3	8	24	23	18	7	2	1	0	0
Heroldrebe (We S. 130)	48	73	3	7	11	13	17	11	8	3	0	-
Limberger, Blauer	365	406	13	44	36	56	40	54	46	80	19	18
Müllerrebe (Schwarzriesl.)	321	816	54	98	294	127	63	48	40	57	21	14
Portugieser, Blauer	683	711	5	31	58	122	71	99	130	127	32	36
St. Laurent	24	20	-	0	0	0	3	6	7	3	0	1
Silvaner, Blauer	3	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
Trollinger, Blauer	1 658	1 878	99	133	269	264	134	128	166	336	172	180
Mischsatz	114	96	2	7	6	1	1	4	6	26	19	24
Sonet. Rebsorten	52	33	-	0	0	0	0	4	5	18	2	4
Versuchsanbau:												
Samtrot	50	45	0	0	5	4	7	7	11	11	0	0
Sonet. Neuzüchtungen	5	11	3	2	2	1	2	0	1	0	0	0
Zusammen	4 958	6 819	241	480	1 076	1 313	777	723	783	850	288	288
Keltertrauben insges.	13 446	19 104	1 194	1 681	2 977	2 373	1 912	2 212	2 976	2 615	644	498
<b>RB Nordwürttemberg</b>												
Weiße Rebsorten:												
Burgunder, Weißer	1	4	0	3	0	0	-	1	0	-	-	-
Elbling, Weißer	4	2	-	-	0	0	0	0	0	0	1	1
Freisamer (Fr 21-5)	1	2	-	-	0	0	-	0	2	-	-	-
Gewürztraminer	1	9	0	1	6	1	0	1	0	0	-	-
Gutedel, Weißer	5	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Kerner (We S. 2530)	5	183	55	73	44	6	4	1	0	0	0	0
Müller-Thurgau	359	518	46	54	60	40	100	73	113	27	3	2
Muskateller-Gelber	2	4	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Muskateller-Roter	1	2	-	0	0	0	-	0	2	0	-	-
Muskat-Ottonel	2	1	-	-	-	-	1	0	0	0	-	-
Perle (Az S. 3951)	1	4	-	-	2	-	0	1	1	-	-	-
Rieslaner (N I-11-17)	0	1	-	0	-	-	1	-	0	-	-	-
Riesling, Weißer	1 444	1 680	123	141	239	128	228	213	183	281	100	44
Ruländer (Burg.Gr.)	35	96	8	15	33	11	10	10	6	3	0	0
Scheurebe (S. 88)	0	2	1	1	0	0	-	0	0	0	-	-
Silvaner, Grüner	761	701	17	24	35	56	92	117	158	130	39	33
Sonstige Rebsorten	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	2 622	3 218	253	313	419	242	437	417	465	442	144	81

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1972)									
	1964	1972	1972	1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
<b>Rote Rebsorten:</b>												
Burgunder, Bl. Früh	16	27	2	3	4	5	2	6	3	2	0	0
Burgunder, Bl. Spät	60	287	6	27	73	130	38	7	3	2	1	0
Hängling, Blauer	7	3	-	-	0	-	0	-	-	0	1	2
Helfensteiner (We S. 5332)	32	85	3	8	24	23	17	7	2	1	0	0
Heroldrebe (We S. 130)	46	72	3	7	11	13	17	10	8	3	0	-
Limberger, Blauer	350	394	13	44	36	56	40	52	44	74	18	17
Müllerrebe (Schwarzriesl.)	273	737	49	94	271	123	59	42	21	48	18	12
Portugieser, Blauer	611	642	5	27	56	118	65	86	112	117	25	31
St. Laurent	11	9	-	0	0	0	2	2	3	1	0	1
Silvaner, Blauer	3	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
Trollinger, Blauer	1 655	1 874	99	133	268	261	134	128	165	335	172	179
Mischsatz	69	62	1	7	6	1	1	2	3	15	11	15
Sonst. Rebsorten	2	2	-	-	-	-	-	-	0	1	0	1
<b>Versuchsanbau:</b>												
Samtrot	46	42	0	0	5	4	7	6	10	10	0	0
<b>Sonstige Neuzüchtungen</b>												
Zusammen	2	5	0	2	1	0	2	0	-	-	-	-
Zusammen	3 183	4 245	181	352	756	735	384	348	375	610	246	258
Keltertrauben insges.	5 805	7 463	434	665	1 175	977	821	765	840	1 052	390	339
<b>RB Nordbaden</b>												
<b>Weißre Rebsorten:</b>												
Auxerrois	41	40	1	0	0	0	9	14	9	7	0	0
Burgunder, Weißer	39	104	19	12	24	15	8	7	10	6	2	1
Elbling, Weißer	22	18	-	-	0	0	0	0	0	2	9	7
Freisamer (Fr 21-5)	1	1	-	-	0	-	1	0	-	0	-	0
Gewürztraminer	2	4	0	0	1	0	1	1	0	1	-	0
Gutedel, Weißer	24	17	-	-	-	0	-	0	6	7	3	1
Müller-Thurgau	452	909	58	118	194	116	91	61	126	106	30	9
Perle (Az S. 3951)	3	3	-	-	-	-	-	2	1	0	-	-
Riesling, Weißer	125	267	28	37	51	38	22	27	18	24	11	11
Ruländer (Burg. Gr.)	88	234	19	34	81	22	10	23	10	24	8	3
Scheurebe (S. 88)	1	3	0	1	1	-	-	0	0	1	-	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	0	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	159	139	3	8	10	6	4	16	21	37	17	17
Traminer, Roter	1	2	-	1	-	-	-	1	-	0	0	0
Sonstige Rebsorten	-	11	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	958	1 752	136	211	362	197	146	152	201	215	80	49
<b>Rote Rebsorten:</b>												
Burgunder, Bl. Spät	22	63	2	8	7	25	3	5	8	2	2	1
Heroldrebe (We S. 130)	1	1	-	-	-	-	0	1	0	0	-	-
Limberger, Blauer	17	12	0	-	0	-	0	2	2	6	1	1
Müllerrebe (Schwarzriesl.)	36	61	2	2	20	4	2	6	13	9	2	1
Portugieser, Blauer	66	62	0	4	2	4	5	10	16	9	7	5
St. Laurent	11	9	-	-	-	0	1	3	3	2	0	0
Trollinger, Blauer	3	4	-	-	1	-	-	0	1	1	0	1
Mischsatz	34	24	1	0	0	0	0	1	2	7	5	8
Sonstige Rebsorten	48	29	-	-	-	-	-	0	0	1	-	-
<b>Versuchsanbau:</b>												
Samtrot	2	3	-	-	-	-	0	1	1	1	-	-
<b>Sonstige Neuzüchtungen</b>												
Zusammen	0	1	-	0	1	-	0	3	4	16	2	3
Zusammen	240	269	5	14	31	33	11	32	50	54	19	20
Keltertrauben insges.	1 198	2 021	141	225	393	230	157	184	251	269	99	69
<b>RB Südbaden</b>												
<b>Weißre Rebsorten:</b>												
Auxerrois	45	47	-	0	0	1	1	8	28	9	0	-
Burgunder, Weißer	224	252	2	8	14	16	36	71	81	24	0	0
Elbling, Weißer	87	60	-	0	0	0	2	9	16	16	8	9
Freisamer (Fr 21-5)	37	47	1	1	3	8	17	15	1	-	-	0
Gewürztraminer	73	142	15	15	25	20	17	13	21	15	1	-
Gutedel	1 145	1 178	33	42	49	26	65	235	354	306	38	30
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	1	2	-	-	-	-	-	1	1	0	-	-
Müller-Thurgau	1 408	2 934	327	386	641	259	188	255	571	294	11	2
Muskat-Ottonel	9	14	1	1	3	0	1	4	3	1	0	0
Muskateller, Gelber	2	3	-	0	0	0	0	1	1	1	-	-
Muskateller, Roter	0	1	-	0	0	0	0	1	0	-	-	-
Nobling, Fr 128-40	-	50	26	23	1	0	-	-	-	-	-	-
Räuschling, Weißer	17	8	-	-	0	0	0	0	1	1	3	3
Rieslaner (N I-11-17)	0	0	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-
Riesling, Weißer	419	528	26	30	54	51	56	81	107	68	23	32
Ruländer (Burg. Gr.)	910	1 446	103	140	257	223	134	135	156	258	38	2
Scheurebe (S. 88)	2	8	4	0	1	-	0	1	1	1	-	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	1	1	-	-	-	-	-	0	1	0	-	-
Silvaner, Grüner	464	477	8	15	60	10	24	82	168	100	9	1
Traminer, Roter	43	83	7	14	12	7	7	7	14	13	1	1
Sonstige Rebsorten	-	25	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	4 887	7 306	560	675	1 120	621	548	919	1 525	1 108	132	80

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1972)									
	1964	1972	1972	1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
<b>Rote Rebsorten:</b>												
Burgunder, Bl. Spät	1 494	2 241	43	104	284	543	378	336	346	180	19	8
Färbertraube	1	12	2	8	1	1	0	0	0	-	-	-
Müllerrebe(Schwarzriesl.)	8	11	-	2	2	0	1	0	6	0	-	0
Portugieser, Blauer	1	2	-	0	0	0	0	1	0	1	0	0
St. Laurent	2	2	-	-	-	-	0	1	1	0	-	-
Mischsatz	11	9	0	-	0	0	0	1	1	3	3	1
Sonst. Rebsorten	2	2	-	-	-	-	0	1	1	0	0	1
Neuzüchtungen	3	5	3	0	0	1	0	0	1	0	-	-
Zusammen	1 552	2 284	48	114	287	545	379	340	356	184	22	9
Keltertrauben insges.	6 409	9 590	608	789	1 407	1 166	927	1 259	1 881	1 292	154	89
<b>RB Südwürttemberg-Hohenzollern</b>												
<b>Weißer Rebsorten:</b>												
Müller-Thurgau	6	4	1	0	-	0	1	1	1	0	0	0
Ruländer (Burg. Gr.)	1	2	1	-	-	-	1	-	0	0	0	-
Silvaner, Grüner	3	5	2	-	0	-	1	1	1	0	0	0
Zusammen	10	11	4	0	0	0	3	2	2	0	0	0
<b>Rote Rebsorten:</b>												
Burgunder, Bl. Spät	1	5	4	-	0	0	-	1	0	0	0	0
Helfensteiner(We S.5332)	1	2	0	1	0	-	1	-	-	-	-	-
Müllerrebe(Schwarzriesl.)	2	7	3	0	0	-	2	1	0	0	0	1
Portugieser, Blauer	5	5	0	0	0	-	1	2	2	0	0	0
Zusammen	9	19	7	1	0	0	4	4	2	0	0	1
Keltertrauben insges.	20	30	11	1	0	0	7	6	4	0	0	1
<b>WBG Oberes Neckartal</b>												
<b>Weißer Rebsorten:</b>												
Müller-Thurgau	1	1	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-
Riesling, Weißer	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Ruländer (Burg. Gr.)	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	22	24	0	1	0	1	5	1	7	4	1	4
Zusammen	23	25	0	1	0	1	6	1	7	4	1	4
<b>Rote Rebsorten:</b>												
Helfensteiner (We S.5332)	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Limberger, Blauer	0	0	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
Portugieser, Blauer	0	1	-	-	0	-	1	0	0	0	-	0
Versuchsanbau:												
Samtrot	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
Zusammen	1	1	-	-	0	-	1	0	0	0	-	0
Keltertrauben insges.	24	26	0	1	0	1	7	1	7	4	1	4
<b>WBG Unteres Neckartal</b>												
<b>Weißer Rebsorten:</b>												
Burgunder, Weißer	0	1	0	0	1	-	0	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	1	2	-	-	-	0	0	0	0	1	1	0
Freisamer (Fr 21-5)	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-
Gewürztraminer	0	7	0	1	5	1	0	0	0	0	-	-
Gutedel, Weißer	1	2	-	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Kerner (We S. 2530)	5	88	17	43	21	3	3	1	-	0	-	-
Müller-Thurgau	152	210	19	24	18	19	44	36	38	11	1	0
Muskateller, Gelber	1	3	2	0	0	0	0	0	0	1	-	0
Muskateller, Roter	0	1	-	1	0	0	-	0	-	0	-	-
Muskat-Ottonel	0	0	-	-	-	-	0	0	-	0	-	-
Perle (Az S. 3951)	1	3	-	-	2	-	-	1	0	-	-	-
Rieslaner (N I-11-17)	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-
Riesling, Weißer	912	1 009	54	93	122	70	121	119	130	196	70	34
Ruländer (Burg. Gr.)	25	62	5	9	19	7	7	8	4	3	0	0
Scheurebe (S. 88)	0	1	0	1	0	-	-	0	0	0	-	-
Silvaner, Grüner	244	190	2	5	13	9	16	35	40	44	14	12
Neuzüchtungen	2	1	-	0	-	0	0	1	-	0	-	-
Zusammen	1 344	1 580	99	177	201	109	191	201	212	257	86	47

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1972)									
	1964	1972	1972	1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
<b>Rote Rebsorten:</b>												
Burgunder, Bl. Früh	9	16	2	2	2	3	1	2	2	2	0	-
Burgunder, Bl. Spät	49	174	5	17	46	66	28	7	3	2	0	0
Helfensteiner(We S.5332)	19	52	2	5	17	12	10	5	1	0	0	0
Heroldrebe (We S. 130)	34	52	2	5	7	10	12	8	6	2	0	-
Limberger, Blauer	164	165	4	18	17	13	17	25	25	34	7	5
Müllerrebe(Schwarzriesl.)	239	603	44	75	215	97	51	39	19	39	15	9
Portugieser, Blauer	221	213	2	9	15	25	20	29	48	46	9	10
St. Laurent	6	6	-	0	0	0	1	2	2	1	-	0
Silvaner, Blauer	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Trollinger, Blauer	1 053	1 097	41	69	156	125	70	79	96	204	117	140
Mischsatz	44	34	1	1	0	1	1	0	2	10	8	10
Sonst. Rebsorten	2	2	-	-	-	0	0	-	0	0	1	1
<b>Versuchsanbau:</b>												
Samtrot	39	31	0	0	2	2	5	5	9	8	0	0
Sonst. Neuzüchtungen	2	5	0	2	1	-	2	0	-	-	-	-
Zusammen	1 874	2 452	103	203	478	354	218	201	214	348	158	175
Keltertrauben insges.	3 227	4 032	202	380	679	463	409	402	426	605	244	222
<b>WBG Remstal</b>												
<b>Weiß Rebsorten:</b>												
Gewürztraminer	0	1	-	-	1	0	-	0	0	-	-	-
Gutedel, Weißer	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Kerner (We S. 2530)	0	23	11	5	6	1	0	0	-	-	-	-
Müller-Thurgau	45	66	6	6	12	4	7	9	18	4	0	0
Muskateller, Gelber	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Perle (Az S. 3951)	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Riesling, Weißer	140	157	17	6	27	12	12	19	23	33	6	2
Ruländer (Burg.Gr.)	0	7	1	1	3	1	0	0	1	0	-	-
Scheurebe (S. 88)	-	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	147	141	6	3	7	13	15	18	34	39	5	1
Sonst. Rebsorten	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	332	396	41	21	56	31	34	46	76	76	11	3
<b>Rote Rebsorten:</b>												
Burgunder, Bl. Früh	0	0	-	0	0	-	-	0	-	-	-	-
Burgunder, Bl. Spät	-	10	0	1	6	3	0	0	-	0	-	-
Helfensteiner (We S.5332)	5	11	0	2	2	4	2	1	0	-	-	-
Heroldrebe (We S. 130)	4	7	0	1	2	1	2	1	0	-	-	-
Limberger, Blauer	0	0	-	-	0	0	-	0	-	0	-	0
Müllerrebe(Schwarzriesl.)	0	7	1	0	5	1	-	0	0	0	0	0
Portugieser, Blauer	72	50	1	1	5	4	4	7	15	11	1	1
St. Laurent	0	1	-	-	-	-	1	0	0	-	-	-
Trollinger, Blauer	323	337	30	13	28	54	20	24	46	75	28	19
Mischsatz	0	1	-	1	-	0	-	-	-	0	0	-
Sonst. Rebsorten	0	0	-	-	-	-	0	-	-	0	0	-
<b>Versuchsanbau:</b>												
Samtrot	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	0	0	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-
Zusammen	404	424	32	19	48	67	29	33	61	86	29	20
Keltertrauben insges.	736	820	73	40	104	98	63	79	137	162	40	23
<b>WBG Enztal</b>												
<b>Weiß Rebsorten:</b>												
Burgunder, Weißer	0	2	-	2	0	-	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	1	1	-	-	0	-	-	0	-	0	0	1
Gutedel, Weißer	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Kerner (We S. 2530)	-	8	1	6	1	0	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	14	24	1	6	3	0	4	2	5	1	1	1
Riesling, Weißer	40	60	2	8	2	11	10	8	2	4	9	4
Ruländer (Burg. Gr.)	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Silvaner, Grüner	33	27	1	1	1	1	6	7	2	3	2	3
Zusammen	88	125	5	24	8	12	20	17	9	9	12	9
<b>Rote Rebsorten:</b>												
Burgunder, Bl. Früh	1	3	0	0	1	1	0	1	-	0	0	-
Burgunder, Bl. Spät	1	35	0	1	6	26	1	0	1	0	0	0
Helfensteiner(We S.5332)	3	7	0	0	2	2	2	1	0	-	-	-
Heroldrebe (We S. 130)	0	2	0	0	0	0	1	1	0	-	0	-
Limberger, Blauer	72	100	2	11	5	26	3	11	10	16	8	8
Müllerrebe(Schwarzriesl.)	7	11	0	1	4	1	0	0	1	2	1	1
Portugieser, Blauer	112	110	1	2	8	9	7	19	21	24	7	12
St. Laurent	1	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Silvaner, Blauer	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	-	-
Trollinger, Blauer	101	143	1	14	15	33	12	9	7	21	18	13
Mischsatz	11	9	0	1	0	0	0	0	0	3	2	3
Sonst. Rebsorten	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
<b>Versuchsanbau:</b>												
Samtrot	2	2	-	-	-	-	-	0	1	1	-	-
Zusammen	311	424	4	30	41	98	26	43	42	67	36	37
Keltertrauben insges.	399	549	9	54	49	110	46	60	51	76	48	46

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

Rebsorte	ha											
	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1972)									
	1964	1972	1972	1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	
WBG Zabergäu												
Weiße Rebsorten:												
Burgunder, Weißer	0	1	-	-	0	0	1	0	-	-	-	-
Elbling, Weißer	0	0	-	-	-	-	-	0	-	0	0	-
Freisamer (Fr 21-5)	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Gewürztraminer	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-
Gutedel, Weißer	0	0	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0
Kerner (We S. 2530)	0	36	18	8	9	1	0	-	0	-	0	0
Müller-Thurgau	43	71	13	4	8	7	20	10	6	3	0	0
Muskateller, Gelber	1	1	-	0	-	-	1	-	-	-	-	-
Muskat-Ottonel	1	1	-	-	-	-	1	-	0	-	-	-
Rieslaner (N I-11-17)	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	247	319	33	20	75	23	67	37	15	37	8	4
Ruländer (Burg. Gr.)	2	15	1	2	7	2	2	1	0	0	0	0
Silvaner, Grüner	65	52	0	2	4	7	8	7	7	9	4	4
Zusammen	359	496	65	36	103	40	100	55	28	49	12	8
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Früh	4	6	-	0	2	0	1	3	0	0	-	0
Burgunder, Bl. Spät	4	52	1	5	13	28	4	0	1	0	0	-
Helfensteiner (We S. 5332)	3	12	0	1	3	5	2	1	0	0	0	-
Heroldrebe (We S. 130)	4	8	0	1	1	2	2	1	1	0	0	-
Limberger, Blauer	103	120	7	15	13	16	19	14	9	21	3	3
Müllerrebe(Schwarzriesl.)	22	109	4	15	47	24	7	2	1	6	2	1
Portugieser, Blauer	187	239	2	14	24	74	28	26	25	33	6	7
St. Laurent	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Silvaner, Blauer	0	2	-	-	1	0	0	-	0	0	0	0
Trollinger, Blauer	154	238	18	21	63	37	28	13	13	31	9	5
Mischsatz	14	14	-	0	8	0	0	1	0	2	2	1
Sonst. Rebsorten	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-
Versuchsanbau:												
Samtrot	6	9	-	-	2	2	2	1	1	1	0	-
Zusammen	501	809	32	72	177	188	93	62	51	94	22	17
Keltertrauben insges.	860	1 305	97	108	280	228	193	117	79	143	34	25
WBG Kocher- und Jagsttal												
Weiße Rebsorten:												
Burgunder, Weißer	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Gutedel, Weißer	0	1	-	-	-	-	0	-	-	-	1	0
Kerner (We S.2530)	0	24	8	11	4	2	0	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	48	91	7	13	17	10	11	12	17	3	1	0
Muskateller, Gelber	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Muskateller, Roter	0	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-
Riesling, Weißer	94	125	17	14	12	11	17	24	13	9	7	1
Ruländer (Burg. Gr.)	0	8	0	2	4	1	0	0	1	0	-	-
Silvaner, Grüner	200	217	8	13	9	25	33	45	39	28	10	7
Zusammen	342	466	40	53	46	49	61	81	70	40	19	8
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Früh	0	2	0	1	0	0	0	1	0	-	-	-
Burgunder, Bl. Spät	2	15	1	3	2	5	4	-	-	-	0	-
Helfensteiner (We S. 5332)	1	3	-	0	0	1	1	0	0	1	-	-
Heroldrebe (We S. 130)	1	3	0	0	1	1	0	1	0	-	-	-
Limberger, Blauer	9	9	1	1	0	2	0	2	1	2	0	0
Müllerrebe(Schwarzriesl.)	2	3	-	1	0	1	0	-	0	1	0	0
Portugieser, Blauer	16	27	0	1	6	6	5	4	2	3	0	0
St. Laurent	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Silvaner, Blauer	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Trollinger, Blauer	22	59	8	15	8	12	5	4	2	3	1	1
Mischsatz	0	5	-	5	-	-	0	-	-	0	0	0
Sonst. Rebsorten	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Versuchsanbau:												
Samtrot	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Zusammen	54	127	10	27	17	28	15	12	5	11	1	1
Keltertrauben insges.	396	593	50	80	63	77	76	93	75	51	20	9



2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1972)									
	1964	1972	1972	1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
WBG Taubergegend												
Weiße Rebsorten:												
Freisamer (Fr 21-5)	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Gutedel, Weißer	1	0	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0
Müller-Thurgau	51	56	0	0	4	0	15	4	28	4	1	0
Muskateller, Roter	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perle (Az S. 3951)	0	1	-	-	1	-	0	-	-	-	-	-
Rieslaner (N I-11-17)	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	8	10	-	-	1	0	1	6	2	0	0	0
Ruländer (Burg. Gr.)	1	1	-	-	-	0	-	1	-	0	-	-
Silvaner, Grüner	53	51	-	0	2	0	10	4	29	2	3	1
Sonst. Rebsorten	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Zusammen	116	126	2	0	8	0	26	15	62	6	4	1
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Früh	0	1	-	-	-	-	0	-	1	-	-	-
Burgunder, Bl. Spät	0	0	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-
Hängling, Bl. (Tauberschw.)	7	3	-	-	0	-	0	-	-	0	1	2
Heroldrebe (We S. 130)	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Müllerrebe (Schwarzriesl.)	1	5	-	1	2	-	1	0	0	1	-	-
Portugieser, Blauer	3	3	-	0	0	0	1	0	2	-	0	-
Mischsatz	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Zusammen	11	12	-	1	2	0	2	0	3	1	1	2
Keltertrauben insges.	127	138	2	1	10	0	28	15	65	7	5	3
WBG Tauber- und Maintal												
Weiße Rebsorten:												
Auxerrois	1	2	0	-	-	-	0	1	1	0	-	-
Burgunder, Weißer	2	18	1	3	12	0	1	0	1	0	-	-
Elbling, Weißer	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Freisamer (Fr 21-5)	0	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-	-
Gutedel, Weißer	21	16	-	-	-	-	-	0	6	6	3	1
Müller-Thurgau	113	298	24	54	67	56	7	11	35	31	9	4
Perle (Az S. 3951)	3	3	-	-	-	-	-	1	2	0	-	-
Riesling, Weißer	1	2	-	-	-	-	0	1	0	1	0	0
Ruländer (Burg. Gr.)	2	3	0	-	1	0	-	2	0	0	-	0
Scheurebe (S. 88)	0	2	0	1	1	-	-	0	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	68	54	2	6	4	0	1	6	6	23	4	2
Sonst. Rebsorten	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Zusammen	211	408	35	64	85	56	9	22	51	61	16	7
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Spät	0	1	-	-	-	1	-	-	0	-	-	-
Müllerrebe (Schwarzriesl.)	3	2	-	-	1	0	-	-	0	1	0	-
Portugieser, Blauer	3	8	-	3	2	1	0	0	1	1	0	0
St. Laurent	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
Sonst. Rebsorten	-	2	-	-	-	-	-	0	0	1	0	1
Neuzüchtungen	7	1	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	13	14	-	4	3	2	0	0	1	3	0	1
Keltertrauben insges.	224	422	35	68	88	58	9	22	52	64	16	8
WBG Neckar- und Jagsttal												
Weiße Rebsorten:												
Auxerrois	1	1	-	-	-	0	-	0	-	1	-	-
Burgunder, Weißer	0	0	-	-	-	-	0	-	0	0	-	-
Gutedel, Weißer	1	1	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0
Müller-Thurgau	9	15	-	1	0	7	1	0	1	3	1	1
Riesling, Weißer	3	6	-	1	1	-	0	0	0	1	1	2
Ruländer (Burg. Gr.)	0	1	-	1	0	-	-	0	-	0	-	-
Silvaner, Grüner	11	11	-	-	1	-	0	0	0	5	4	1
Traminer, Roter	0	1	-	-	-	-	-	0	-	1	0	0
Zusammen	25	36	-	3	2	7	1	0	1	11	7	4
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Spät	0	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-
Heroldrebe (We S. 130)	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Limberger, Blauer	0	1	-	-	-	-	-	-	0	1	0	0
Müllerrebe (Schwarzriesl.)	0	1	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1
Portugieser, Blauer	1	2	-	-	-	1	0	-	0	1	0	0
Trollinger, Blauer	0	2	-	-	0	-	-	0	0	1	0	1
Sonst. Rebsorten	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Versuchsanbau:												
Samtrot	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Zusammen	1	6	-	-	0	1	0	0	0	3	0	2
Keltertrauben insges.	26	42	-	3	2	8	1	0	1	14	7	6



2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1972)									
	1964	1972	1972	1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
WBG Bergstraße												
Weiße Rebsorten:												
Auxerrois	7	7	1	-	-	-	1	2	2	1	-	-
Burgunder, Weißer	22	44	9	2	9	5	2	5	7	4	1	0
Elbling, Weißer	20	17	-	-	0	-	0	0	0	2	8	7
Freisamer (Fr 21-5)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Gewürztraminer	1	3	0	0	0	0	1	1	0	1	-	0
Gutedel, Weißer	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Müller-Thurgau	178	274	18	32	53	16	31	22	54	38	8	2
Riesling, Weißer	54	72	3	4	7	5	8	17	10	10	3	5
Ruländer (Burg. Gr.)	24	70	1	12	24	14	2	13	1	1	1	1
Scheurebe (S. 88)	1	1	-	-	-	-	-	-	0	1	-	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Silvaner, Grüner	49	52	1	2	3	4	3	9	7	7	5	11
Traminer, Roter	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Sonst. Rebsorten	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	356	540	34	52	96	44	48	69	81	65	26	26
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Spät	7	29	1	3	4	16	1	3	1	0	0	0
Limberger, Blauer	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
Müllerrebe(Schwarzriesl.)	1	1	-	-	-	0	0	0	1	0	0	-
Portugieser, Blauer	25	23	0	0	0	0	3	5	8	2	4	1
St. Laurent	2	2	-	-	-	0	1	0	1	0	-	0
Trollinger, Blauer	0	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	0
Mischsatz	25	18	0	-	0	0	1	1	1	4	3	8
Sonst. Rebsorten	2	2	-	-	-	-	1	0	0	1	0	0
Neuzüchtungen	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	62	76	1	3	4	16	7	9	13	7	7	9
Keltertrauben insges.	418	618	35	55	100	60	55	78	94	72	33	35
WBG Kraichgau												
Weiße Rebsorten:												
Auxerrois	31	29	0	0	0	0	7	11	5	6	0	0
Burgunder, Weißer	11	42	9	7	4	11	5	2	2	2	0	0
Elbling, Weißer	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Freisamer (Fr 21-5)	0	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	0	1	-	-	0	-	-	-	1	0	-	-
Gutedel, Weißer	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0
Müller-Thurgau	138	303	15	31	73	36	49	27	32	27	11	2
Riesling, Weißer	63	184	24	33	43	32	13	8	7	13	7	4
Ruländer (Burg. Gr.)	58	158	18	22	56	7	8	9	8	22	7	1
Scheurebe (S. 88)	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	0	0	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-
Silvaner, Grüner	27	21	-	0	1	1	0	1	8	3	5	2
Traminer, Roter	0	1	-	1	-	-	-	-	-	0	-	0
Zusammen	328	740	66	94	177	87	83	58	63	73	30	9
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Spät	13	25	0	3	0	8	1	3	7	1	1	1
Heroldrebe (We S. 130)	1	1	-	-	-	-	0	1	0	0	-	-
Limberger, Blauer	16	11	0	-	0	-	0	1	2	6	1	1
Müllerrebe(Schwarzriesl.)	8	34	3	1	19	3	2	0	1	3	1	1
Portugieser, Blauer	33	28	-	0	0	2	2	5	7	6	3	3
St. Laurent	8	6	-	-	-	0	0	2	2	1	1	0
Trollinger, Blauer	1	1	-	-	-	-	-	0	-	1	0	0
Mischsatz	9	6	-	0	-	-	0	0	1	3	1	1
Sonst. Rebsorten	38	24	-	0	-	-	0	3	3	15	1	2
Versuchsanbau:												
Samtrot	2	3	-	-	-	-	0	1	1	1	-	-
Zusammen	129	139	3	4	19	13	5	16	24	37	9	9
Keltertrauben insges.	457	879	69	98	196	100	88	74	87	110	39	18
WBG Pfingz-Enz- und Albtal												
Weiße Rebsorten:												
Auxerrois	1	1	-	-	-	-	-	0	1	0	-	-
Burgunder, Weißer	0	1	-	-	-	-	0	-	1	0	-	-
Elbling, Weißer	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Freisamer (Fr 21-5)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gutedel, Weißer	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0
Müller-Thurgau	17	19	1	-	0	1	2	2	5	6	1	1
Riesling, Weißer	1	3	-	-	2	-	1	0	0	0	0	0
Ruländer (Burg. Gr.)	2	3	-	-	-	1	-	0	1	1	0	0
Scheurebe (S. 88)	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Silvaner, Grüner	2	1	-	-	-	-	0	1	-	0	0	0
Traminer	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Zusammen	23	28	1	-	2	2	3	3	8	7	1	1

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

Rebsorte	ha											
	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1972)									
	1964	1972	1972	1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
<b>Rote Rebsorten:</b>												
Burgunder, Bl. Spät	0	7	1	2	4	-	0	-	-	0	0	0
Limberger, Blauer	0	0	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0
Müllerrebe(Schwarzriesl.)	22	23	-	-	-	-	-	5	11	5	1	1
Portugieser, Blauer	0	1	-	-	-	-	0	0	0	0	0	1
St. Laurent	0	0	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-
Trollinger, Blauer	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
Sonst. Rebsorten	-	1	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1
Neuzüchtungen	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
Zusammen	22	32	1	2	4	-	0	5	11	5	1	3
Keltertrauben insges.	45	60	2	2	6	2	3	8	19	12	2	4
<b>WBG Seegegend</b>												
<b>Weiße Rebsorten:</b>												
Auxerrois	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	0	2	-	-	2	-	-	-	0	0	-	-
Elbling, Weißer	0	0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0
Gewürztraminer	0	1	1	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Gutedel, Weißer	0	0	-	-	0	0	0	0	-	0	-	-
Müller-Thurgau	47	126	30	32	17	5	12	7	13	9	1	0
Riesling, Weißer	0	0	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-
Ruländer (Burg. Gr.)	17	18	2	1	1	0	1	3	4	6	0	0
Silvaner, Grüner	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Traminer, Roter	0	3	3	-	0	-	-	0	-	0	-	0
Sonst. Rebsorten	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Zusammen	65	157	38	33	20	5	14	10	17	15	1	0
<b>Rote Rebsorten:</b>												
Burgunder, Bl. Spät	55	79	16	4	8	5	6	11	19	8	2	0
Portugieser, Blauer	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Neuzüchtungen	0	2	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	55	81	18	4	8	5	6	11	19	8	2	0
Keltertrauben insges.	120	238	56	37	28	10	20	21	36	23	3	0
<b>WBG Oberes Rheintal</b>												
<b>Weiße Rebsorten:</b>												
Elbling, Weißer	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Müller-Thurgau	3	5	1	1	-	0	0	1	2	-	-	-
Ruländer (Burg. Gr.)	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Zusammen	3	5	1	1	-	0	0	1	2	-	-	0
<b>Rote Rebsorten:</b>												
Burgunder, Bl. Spät	15	21	0	-	0	5	4	5	7	0	0	0
Keltertrauben insges.	18	27	2	1	0	5	4	6	9	0	0	0
<b>WBG Markgräflerland</b>												
<b>Weiße Rebsorten:</b>												
Auxerrois	2	2	-	-	-	0	0	0	1	1	-	-
Burgunder, Weißer	46	60	1	4	4	6	13	19	6	6	1	-
Elbling, Weißer	6	3	-	-	-	-	-	0	0	1	1	1
Freisamer (Fr 21-5)	9	10	1	0	0	1	3	4	1	0	-	-
Gewürztraminer	22	31	1	2	3	2	4	5	8	6	-	-
Gutedel, Weißer	785	823	30	37	31	16	40	154	222	247	34	12
Morio-Muskat(Gf I-28-30)	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Müller-Thurgau	190	422	39	62	93	25	29	36	103	33	2	0
Muskateller, Gelber	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Muskat-Ottonel	3	5	0	0	1	0	1	2	1	0	-	-
Nobling (Fr 128-40)	-	43	24	19	0	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	15	4	0	-	1	0	0	1	1	1	-	0
Ruländer (Burg. Gr.)	52	80	1	9	18	5	4	7	11	19	6	0
Seheurebe (S. 88)	0	1	-	-	-	-	0	1	-	0	-	-
Silvaner, Grüner	57	47	0	1	2	2	1	7	18	15	1	0
Traminer, Roter	7	13	-	4	0	1	0	1	2	4	1	-
Sonst. Rebsorten	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Zusammen	1 195	1 556	99	138	153	58	95	237	375	333	46	13
<b>Rote Rebsorten:</b>												
Burgunder, Bl. Spät	75	135	2	9	20	33	17	17	30	7	0	0
Portugieser, Blauer	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0
Zusammen	75	135	2	9	20	33	17	17	30	7	0	0
Keltertrauben	1 270	1 691	101	147	173	91	112	254	405	340	46	13

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1972)									
	1964	1972	1972	1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
WBG Kaiserstuhl												
Weiße Rebsorten:												
Auxerrois	10	13	-	0	0	0	0	2	10	1	-	-
Burgunder, Weißer	107	121	1	3	5	7	10	34	49	12	0	0
Elbling, Weißer	52	38	-	-	0	0	1	6	12	12	4	3
Freisamer (Fr 21-5)	8	10	0	0	0	1	2	6	0	1	-	-
Gewürztraminer	25	59	10	7	10	9	7	4	6	6	0	-
Gutedel, Weißer	2	4	-	-	0	0	0	1	1	1	0	1
Morio-Muskat(Gf I-28-30)	0	0	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-
Müller-Thurgau	584	1 083	145	122	192	104	48	85	233	149	5	0
Muskateller, Gelber	2	2	-	0	0	0	0	0	1	1	-	-
Muskateller, Roter	0	1	-	0	-	0	0	1	0	-	0	-
Muskat-Ottonel	1	6	-	1	3	0	0	1	1	0	0	-
Räuschling, Weißer	0	1	-	-	-	-	-	0	0	0	1	-
Rieslaner (N I-11-17)	0	0	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-
Riesling, Weißer	8	20	8	2	2	0	1	1	2	4	0	-
Ruländer (Burg. Gr.)	583	834	63	57	117	155	88	81	77	167	28	1
Scheurebe (S. 88)	0	4	3	0	-	-	-	0	1	0	-	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	0	1	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-
Silvaner, Grüner	377	403	7	15	54	8	20	71	142	80	6	0
Traminer, Roter	1	3	0	1	0	0	1	0	0	1	-	-
Sonst. Rebsorten	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zusammen	1 760	2 606	238	208	383	284	178	293	536	435	44	5
Rote Rebsorten:												
Burgunder (Bl. Spät)	625	822	6	37	79	206	133	139	129	86	6	1
Färbertraube	1	7	1	3	1	1	1	0	-	-	-	-
Müllerrebe(Schwarzriesl.)	0	0	-	-	0	0	-	0	0	0	-	-
Portugieser, Blauer	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
St. Laurent	0	1	-	-	-	-	-	1	0	0	-	-
Mischsatz	6	5	-	-	-	0	-	0	1	1	2	1
Versuchsanbau:												
Neuzüchtungen	1	2	0	0	0	1	1	-	-	0	-	-
Zusammen	633	837	7	40	80	208	135	140	130	87	8	2
Keltertrauben insges.	2 393	3 443	245	248	463	492	313	433	666	522	52	7
WBG Breisgau												
Weiße Rebsorten:												
Auxerrois	29	28	-	-	0	1	0	4	16	7	0	-
Burgunder, Weißer	67	67	-	2	2	3	12	16	26	6	-	0
Elbling, Weißer	26	18	-	-	-	-	1	2	4	2	4	5
Freisamer (Fr 21-5)	13	19	0	0	3	4	8	3	1	0	-	0
Gewürztraminer	12	35	3	4	10	6	3	1	5	3	0	0
Gutedel, Weißer	353	349	3	5	19	9	26	79	130	58	3	17
Morio-Muskat(Gf I-28-30)	0	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-
Müller-Thurgau	415	959	80	131	262	92	77	90	167	58	1	1
Muskateller, Gelber	0	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-
Muskateller, Roter	0	0	-	-	0	-	-	0	0	-	-	-
Muskat-Ottonel	2	2	0	-	-	-	-	1	1	0	-	-
Nobling (Fr 128-40)	-	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Räuschling, Weißer	1	1	-	-	-	-	-	0	-	0	0	1
Rieslaner (N I-11-17)	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Riesling, Weißer	3	12	0	6	0	1	0	1	1	1	1	1
Ruländer (Burg. Gr.)	107	285	26	53	77	31	23	16	24	32	2	1
Siegerrebe (Az S. 3952)	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-
Silvaner, Grüner	11	14	0	1	2	0	3	2	4	1	1	0
Traminer, Roter	2	9	1	5	1	0	1	0	0	1	0	-
Scheurebe (S. 88)	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
Sonst. Rebsorten	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zusammen	1 041	1 806	115	210	376	147	154	215	379	169	12	26
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Spät	351	638	4	26	107	197	143	58	63	36	2	2
Färbertraube	0	4	-	4	-	-	0	-	0	-	-	-
Müllerrebe(Schwarzriesl.)	8	10	-	1	2	-	1	0	6	-	-	0
Portugieser, Blauer	0	0	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-
St. Laurent	0	1	-	-	-	-	0	0	1	0	-	-
Mischsatz	5	4	0	-	0	-	-	1	0	1	2	0
Sonst. Rebsorten	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Versuchsanbau:												
Neuzüchtungen	2	1	-	-	-	0	-	0	1	-	-	-
Zusammen	366	658	4	31	109	197	144	59	71	37	4	2
Keltertrauben insges.	1 407	2 464	119	241	485	344	298	274	450	206	16	28

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1972)									
	1964	1972	1972	1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
WBG Ortenau und Bühlergegend												
Weiße Rebsorten:												
Auxerrois	5	4	-	0	0	-	0	1	2	1	-	-
Burgunder, Weißer	0	2	-	0	0	-	0	1	1	0	0	-
Elbling, Weißer	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0
Freisamer (Fr 21-5)	7	8	-	0	0	1	3	3	1	0	-	-
Gewürztraminer	11	17	1	1	4	3	2	3	1	2	0	-
Gutedel, Weißer	0	1	-	-	-	0	0	1	0	0	0	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-
Müller-Thurgau	170	340	32	39	77	34	22	36	52	45	2	1
Muskateller, Gelber	0	0	-	-	-	-	0	0	-	0	-	-
Muskat-Ottonel	0	2	-	-	0	0	0	1	1	0	0	0
Räuschling, Weißer	15	6	-	-	0	0	0	0	0	1	2	3
Riesling, Weißer	393	492	18	21	51	48	55	80	104	62	22	31
Ruländer, Burg. Gr.	153	229	11	21	44	31	18	27	40	34	3	0
Scheurebe (S. 88)	1	3	1	1	0	-	0	0	1	0	-	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	0	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-
Silvaner, Grüner	17	13	1	0	1	0	0	2	5	3	1	-
Traminer, Roter	32	55	4	3	9	6	6	6	12	7	1	1
Sonst. Rebsorten	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	804	1 172	68	86	186	123	106	161	220	155	31	36
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Spät	368	546	15	27	69	100	76	106	97	42	9	5
Müllerrebe (Schwarzriesl.)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Portugieser, Blauer	0	1	-	0	-	-	0	1	0	-	0	0
St. Laurent	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
Mischsatz	0	0	0	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Sonst. Rebsorten	2	2	-	-	-	-	0	1	1	0	0	0
Zusammen	370	549	15	27	69	100	76	108	98	42	9	5
Keltertrauben insges.	1 174	1 727	85	113	255	223	182	269	318	197	40	41
WBG Oberes Neckartal												
Weiße Rebsorten:												
Müller-Thurgau	3	4	1	-	-	0	1	1	1	0	0	-
Ruländer (Burg. Gr.)	0	2	1	-	-	-	1	0	-	0	0	-
Silvaner, Grüner	3	5	2	-	0	-	1	1	1	0	0	0
Zusammen	6	11	4	-	0	0	3	2	2	0	0	0
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Spät	0	4	3	-	0	0	-	1	0	0	0	-
Helfensteiner (We S. 130)	1	1	0	0	0	-	1	-	-	-	-	-
Müllerrebe (Schwarzriesl.)	1	5	4	0	0	-	1	0	0	0	0	0
Portugieser, Blauer	5	5	0	0	0	-	1	2	2	0	0	0
Zusammen	7	15	7	0	0	0	3	3	2	0	0	0
Keltertrauben insges.	13	27	11	0	0	0	6	5	4	0	0	0
WBG Enztal												
Weiße Rebsorten:												
Müller-Thurgau	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rote Rebsorten:												
Müllerrebe (Schwarzriesl.)	0	1	-	-	-	-	0	1	0	0	0	0
Keltertrauben insges.	0	2	-	-	-	-	0	1	0	0	0	0
WBG Bodensee												
Weiße Rebsorten:												
Müller-Thurgau	2	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0
Ruländer (Burg. Gr.)	1	1	-	-	-	-	0	-	0	1	0	-
Silvaner, Grüner	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
Zusammen	3	1	-	0	-	-	0	0	0	1	0	0
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Spät	1	0	-	0	0	-	-	-	0	0	0	0
Zusammen	1	0	-	0	0	-	-	-	0	0	0	0
Keltertrauben insges.	4	1	-	0	0	-	0	0	0	1	0	0

## 2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1972)										vor 1935
	1964	1972	1972	1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944		
Bayern													
Weiße Rebsorten:													
Bacchus (Gf 33-29-133)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Burgunder, Weißer	2	5	-	1	1	1	2	-	-	0	-	-	
Elbling, Weißer	27	5	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	
Gutedel, Weißer	2	2	-	-	-	-	-	-	0	1	1	1	
Kerner (We S. 2530)	-	19	15	2	2	-	-	-	-	-	-	-	
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	1	6	2	1	3	0	-	-	0	-	-	-	
Müller-Thurgau	698	1 269	147	141	305	239	89	119	106	91	31	-	
Muskat-Ottonel	-	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ortega (B 48-21-4)	-	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
Perle (Az S. 3951)	61	82	1	2	9	22	26	13	8	-	-	-	
Rieslaner (N I-11-17)	27	34	0	1	3	7	12	6	3	1	0	-	
Riesling, Weißer	87	104	3	5	11	15	15	6	7	10	13	19	
Ruländer (Burg. Gr.)	3	17	7	0	8	0	1	-	-	0	-	-	
Scheurebe (S. 88)	8	28	15	2	3	1	3	1	1	2	-	-	
Siegerrebe (Az S. 7957)	3	2	-	-	0	0	0	-	-	1	-	-	
Silvaner, Grüner	1 216	1 187	66	59	149	153	114	121	104	197	82	143	
Traminer, Roter	9	30	5	5	7	4	5	1	1	1	1	1	
Sonst. Rebsorten	8	7	0	-	-	0	6	0	0	0	-	0	
Neuzüchtungen	18	51	4	3	12	15	5	2	3	8	0	-	
Zusammen	2 171	2 854	268	225	513	457	278	269	234	314	129	165	
Rote Rebsorten:													
Burgunder, Bl. Früh	3	6	-	-	-	3	0	0	1	-	1	-	
Burgunder, Bl. Spät	11	15	-	0	2	3	0	3	1	1	2	1	
Portugieser, Blauer	15	20	-	0	5	1	0	2	1	2	2	7	
St. Laurent	2	2	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
Sonst. Rebsorten	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	
Zusammen	32	44	-	0	7	7	0	5	3	4	5	8	
Keltertrauben insges.	2 203	2 897	268	225	520	464	278	274	237	318	134	173	
WBG Mittelfranken													
Weiße Rebsorten:													
Burgunder, Weißer	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Gutedel, Weißer	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	
Müller-Thurgau	39	45	3	12	20	7	-	2	2	-	-	-	
Perle (Az S. 3951)	2	4	-	0	-	3	1	0	-	-	-	-	
Rieslaner (N S-11-17)	2	2	-	-	-	0	-	0	1	-	-	-	
Ruländer (Burg. Gr.)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
Scheurebe (S. 88)	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Silvaner, Grüner	178	114	1	1	3	8	-	6	19	39	12	25	
Traminer, Roter	2	3	-	-	-	1	2	-	0	-	-	-	
Sonst. Rebsorten	1	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	
Neuzüchtungen	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Zusammen	226	169	4	13	23	21	3	8	22	39	12	25	
Rote Rebsorten:													
Burgunder, Bl. Spät	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Keltertrauben insges.	226	169	4	13	23	21	3	8	22	39	12	25	

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ba

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1972)										vor 1935
	1964	1972	1972	1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944		
WBG Unterfranken													
Weiße Rebsorten:													
Bacchus (Gf 33-29-133)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Burgunder, Weißer	2	4	-	1	1	-	2	-	-	0	-	-	
Elbling, Weißer	26	4	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	
Gutedel, Weißer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
Kerner (We S. 2530)	-	19	15	2	2	-	-	-	-	-	-	-	
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	1	6	2	1	3	0	-	-	0	-	-	-	
Müller-Thurgau	657	1 223	144	129	285	232	89	117	104	91	31	-	
Muskat-Ottonel	-	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ortega (B 48-21-4)	-	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
Perle (Az S. 3951)	59	76	1	2	9	18	25	13	8	-	-	-	
Rieslaner (N I-11-17)	25	32	0	1	3	7	12	6	2	1	0	-	
Riesling, Weißer	85	104	3	5	11	15	15	6	7	10	13	19	
Ruländer (Burg. Gr.)	3	17	7	0	8	0	1	-	-	-	-	-	
Scheurebe (S. 88)	8	28	15	2	3	1	3	1	1	2	-	-	
Siegerrebe (Az S. 7957)	3	2	-	-	0	0	0	-	-	1	-	-	
Silvaner, Grüner	1 038	1 073	65	38	146	145	114	115	85	158	70	118	
Traminer, Roter	7	27	5	5	7	3	3	1	1	1	1	1	
Sonst. Rebsorten	7	7	0	-	-	0	6	0	0	0	0	-	
Neuzüchtungen	18	50	4	3	12	14	5	2	3	8	0	-	
Zusammen	1 942	2 680	264	212	490	435	275	261	212	275	117	139	
Rote Rebsorten:													
Burgunder, Bl. Früh	3	6	-	-	-	3	0	0	1	-	1	-	
Burgunder, Bl. Spät	11	15	-	0	2	3	0	3	1	1	2	1	
Portugieser, Blauer	15	20	-	0	5	1	0	2	1	2	2	7	
St. Laurent	2	2	-	-	-	-	0	0	0	1	0	0	
Sonst. Rebsorten	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	
Zusammen	32	44	-	0	7	7	0	5	3	4	5	8	
Keltertrauben insges.	1 974	2 724	264	212	497	442	275	266	215	279	122	147	
Übrige Gebiete													
Weiße Rebsorten:													
Elbling, Weißer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	
Müller-Thurgau	2	1	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	
Perle (Az S. 3951)	0	2	-	-	-	1	0	0	-	-	-	-	
Rieslaner (N I-11-17)	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
Zusammen	4	4	-	-	0	1	0	0	-	-	0	1	
Keltertrauben insges.	4	4	-	-	0	1	0	0	-	-	0	1	
Saarland													
Weiße Rebsorten:													
Auxerrois	8	8	-	-	0	-	0	1	1	2	3	-	
Elbling, Weißer	32	39	-	0	4	4	4	11	7	3	6	0	
Müller-Thurgau	8	13	0	-	4	1	1	2	4	1	0	-	
Ruländer (Burg. Gr.)	9	8	0	-	2	-	0	1	1	2	2	-	
Sonst. Rebsorten	1	2	0	-	1	0	0	0	0	0	-	-	
Zusammen	58	70	0	0	11	5	5	15	13	8	11	0	
Rote Rebsorten:													
Burgunder, Bl. Früh	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
Keltertrauben insges.	58	70	0	0	11	5	5	15	13	8	11	0	

3. Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Ins- gesamt	Kategorie 1) Nutzung					Jahr der Anpflanzung									
		1	2	3	zu ge- werbl. Zweck- en	für Eigen- be- darf 2)	1972	1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
<b>Bundesgebiet</b>																
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	32	1	26	5	32	0	7	1	7	4	1	0	3	8	1	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	23	2	18	3	23	-	8	1	5	2	1	2	2	2	-	-
Geisenheim 26	24	0	24	-	24	0	11	-	1	7	-	0	4	0	0	1
Riparia x Rupestris 3309 Couderc	0	0	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-
Selektion Oppenheim Nr. 4	9	0	9	0	9	0	1	-	2	4	0	0	2	0	-	-
Sorisil	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 c Geisenheim (Teleki 5 c)	22	2	20	0	22	0	7	0	5	6	1	1	0	1	-	-
Neuzüchtungen	1	-	1	-	1	-	1	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Sorten	1	-	1	-	1	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>112</b>	<b>5</b>	<b>99</b>	<b>8</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Hessen</b>																
Selektion Oppenheim Nr. 4	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
5 c Geisenheim (Teleki 5 c)	2	-	2	-	2	-	-	-	0	-	-	0	1	-	-	-
Sonstige Sorten	1	-	1	-	1	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Rheinland-Pfalz</b>																
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	4	1	3	-	4	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	4	1	2	1	4	0	3	-	-	1	-	-	0	-	-	-
Geisenheim 26	17	0	17	-	17	0	7	-	1	6	-	0	2	0	0	1
Selektion Oppenheim Nr. 4	7	0	7	0	7	0	1	-	1	4	-	-	1	0	-	-
5 c Geisenheim (Teleki 5 c)	14	1	13	0	14	0	4	0	4	5	0	1	0	0	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>46</b>	<b>3</b>	<b>42</b>	<b>1</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>RB Koblenz</b>																
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	0	-	0	-	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	0	-	0	-	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Geisenheim 26	4	-	4	-	4	0	0	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Selektion Oppenheim Nr. 4	1	-	1	-	1	0	1	-	-	-	-	-	-	0	-	-
5 c Geisenheim (Teleki 5 c)	1	-	1	-	1	0	1	-	-	-	-	0	0	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RB Trier</b>																
Geisenheim 26	10	-	10	-	10	0	6	-	-	3	-	0	0	0	0	1
Selektion Oppenheim Nr. 4	0	-	0	-	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-
5 c Geisenheim (Teleki 5 c)	2	-	2	-	2	0	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>RB Rheinhessen-Pfalz</b>																
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	4	1	3	-	4	0	0	0	1	2	1	-	0	0	0	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	4	1	2	1	4	0	3	-	-	1	-	-	-	0	-	-
Geisenheim 26	3	0	3	-	3	-	1	-	1	1	-	-	0	0	-	-
Selektion Oppenheim Nr. 4	6	0	6	0	6	0	0	-	1	4	-	-	1	0	-	-
5 c Geisenheim (Teleki 5 c)	11	1	10	0	11	0	2	0	4	4	0	1	1	0	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.





4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edelreiserzeugung	Rebschulen									
			insgesamt					davon für Eigenbedarf 2)				
			Best. Rebflä- che	eingeschultes Blindholz	Anwuchs	eingeschulte Veredlungen	Anwuchs	Wurzelballen (Kartonnagen)	Anwuchs	Best. Rebflä- che	eingeschultes Blindholz	eingeschulte Veredlungen
ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.				
Bundesgebiet												
Albalonga(B 51-2-1	1	4	0	-	-	54,3	41	8,4	100	-	-	-
	2	4	0	-	-	49,2	41	7,4	100	-	-	-
	3	-	0	-	-	5,1	40	1,0	100	-	-	-
Auxerrois	1	1	0	-	-	16,8	15	-	-	-	-	-
Bacchus(Gf 33-29-13)	1	13	3	-	-	560,9	42	-	-	0	-	24,7
	2	1	1	-	-	83,9	55	-	-	-	-	-
	3	12	2	-	-	472,1	40	-	-	0	-	19,8
Burgunder, Weißer	1	6	3	4,0	40	641,4	45	0,2	100	1	4,0	168,2
	2	3	0	-	-	92,0	45	-	-	-	-	-
	3	0	2	4,0	40	277,4	48	-	-	0	4,0	87,2
Ehrenfelser(Gm9/93)	1	7	3	-	-	272,1	42	0,2	100	1	-	81,0
	2	4	1	-	-	415,6	44	86,8	86	0	-	51,5
	3	3	2	-	-	72,3	43	3,0	100	-	-	-
Elbling, Weißer	1	5	2	-	-	284,7	60	-	-	0	-	1,8
	2	5	1	-	-	92,5	60	-	-	0	-	1,8
	3	-	0	-	-	179,6	60	-	-	-	-	-
Faber(Az S.10375)	1	27	12	2,5	40	2 258,3	50	31,3	100	2	2,5	387,2
	2	2	1	-	-	154,3	47	1,1	100	0	-	2,0
	3	25	11	-	-	2 101,5	50	30,2	100	2	-	382,7
Findling	1	-	0	2,5	40	2,5	55	-	-	0	2,5	2,5
Freisamer(Fr 21-5)	1	2	1	-	-	192,4	64	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	34,4	36	-	-	0	-	1,0
	3	0	0	-	-	8,3	39	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	1	6	2	-	-	669,3	63	0,8	100	0	-	8,4
	2	2	0	-	-	158,7	53	0,8	100	0	-	1,0
	3	2	1	-	-	366,8	75	-	-	0	-	7,1
Gutedel, Weißer	1	5	2	-	-	143,8	42	-	-	0	-	0,3
	2	4	1	-	-	510,8	67	-	-	-	-	1,1
	3	1	1	-	-	136,4	64	-	-	-	-	-
Huxelrebe (Az S. 3962)	1	12	4	-	-	788,2	48	17,6	99	0	-	36,4
	2	1	0	-	-	0,7	55	-	-	-	-	-
	3	11	4	-	-	785,5	48	17,6	99	0	-	34,4
Kanzler(Az S.3983)	1	-	0	-	-	2,0	55	-	-	0	-	2,0
	2	1	0	-	-	70,3	48	3,5	83	0	-	5,0
	3	-	0	-	-	4,7	45	3,5	83	-	-	-
Kerner (We S.2530)	1	51	20	-	-	4 411,8	48	69,3	98	2	-	310,8
	2	3	3	-	-	981,4	49	3,0	96	-	-	-
	3	48	17	-	-	3 424,7	47	66,3	98	2	-	305,2
Mariensteiner (B 51-7-3)	1	3	0	-	-	74,6	41	5,1	100	-	-	-
	2	3	0	-	-	57,8	41	5,1	100	-	-	-
	3	0	0	-	-	16,9	40	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1	12	7	6,6	40	1 551,3	48	7,4	100	1	6,6	169,6
	2	1	0	-	-	60,0	50	-	-	-	-	-
	3	11	7	5,3	40	1 489,7	48	7,4	100	1	5,3	168,0
Müller-Thurgau	1	205	64	66,8	63	13 074,2	48	100,3	99	4	29,2	695,6
	2	40	13	-	-	1 971,5	48	28,7	98	-	-	-
	3	21	6	6,2	55	1 245,5	51	2,0	100	2	6,2	203,6
Muskateller, Gelber	1	144	45	60,6	64	9 857,2	48	69,6	99	2	23,0	492,0
Muskat-Ottonel	1	1	0	-	-	19,5	65	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	21,1	20	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	17,7	16	-	-	-	-	-
Nobling(Fr 128-40)	1	6	1	-	-	264,5	67	3,1	100	0	-	1,0
	2	6	1	-	-	234,2	70	3,1	100	-	-	-
	3	0	0	-	-	30,3	43	-	-	0	-	1,0
Ortega (B 48-21-4)	1	14	3	-	-	596,3	53	11,5	100	0	-	14,1
	2	11	1	-	-	239,2	48	6,3	100	-	-	-
	3	3	2	-	-	357,1	57	5,2	100	0	-	14,1
Optima(Gf 33-13-113)	1	2	3	-	-	545,1	44	-	-	0	-	4,3
	2	-	1	-	-	122,6	48	-	-	-	-	-
	3	2	1	-	-	231,1	45	-	-	0	-	3,4
	3	-	1	-	-	191,4	40	-	-	-	-	0,9

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edelreiselgew.	Rebschulen										
			insgesamt					davon für Eigenbedarf 2)					
			Best. Rebflä- che	eingeschultes Blindholz	Anwuchs	eingeschulte Veredlungen	Anwuchs	Wurzelballen (Kartonnagen)	Anwuchs	Best. Rebflä- che	eingeschultes Blindholz	eingeschulte Veredlungen	Wurzelballen (Kartonnagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.		
Perle (Az S.3951)	1	9	3	-	-	569,6	50	29,0	98	0	-	23,9	-
	2	9	2	-	-	376,6	50	27,3	98	-	-	-	-
Rieslaner(NI-11-17)	1	3	0	-	-	30,8	40	-	-	-	-	-	-
	2	3	0	-	-	24,0	40	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	1	127	48	81,3	68	9 773,1	48	59,0	90	4	32,7	666,7	-
	2	31	5	16,4	70	1 027,4	49	3,2	96	0	1,0	0,2	-
	3	95	37	46,5	64	7 468,4	48	55,8	89	3	13,3	582,5	-
Ruländer(Burg.Gr.)	1	1	6	18,5	70	1 277,3	49	-	-	1	18,5	84,0	-
	2	25	7	9,0	40	1 818,9	51	3,0	100	0	9,0	67,7	-
	3	11	3	-	-	626,9	76	1,0	100	0	-	1,5	-
Scheurebe(S. 88)	1	11	4	-	-	1 130,4	36	2,0	100	0	-	64,2	-
	2	3	0	9,0	40	61,6	52	-	-	0	9,0	2,0	-
	3	28	18	8,9	40	3 497,5	49	46,4	98	2	8,9	393,3	-
Septimer(Az S.3952)	1	2	1	-	-	134,4	49	3,0	96	-	-	-	-
	2	26	16	5,0	40	3 132,2	49	43,4	99	2	5,0	362,4	-
	3	-	1	3,9	40	230,9	48	-	-	0	3,9	30,9	-
Siegerrebe(Az S.7957)	1	1	0	2,5	40	36,1	49	-	-	-	2,5	4,2	-
	2	-	0	-	-	7,0	55	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	26,6	47	-	-	0	-	1,7	-
Silvaner,Grüner	1	2	1	1,4	40	154,8	46	11,1	100	0	1,4	14,0	-
	2	0	0	-	-	8,8	49	6,0	100	-	-	-	-
	3	2	1	-	-	144,6	46	5,1	100	0	-	12,6	-
Traminer, Roter	1	4	0	1,4	40	1,4	55	-	-	0	1,4	1,4	-
	2	74	16	8,0	40	3 218,9	52	26,5	98	1	8,0	180,8	-
	3	25	4	1,3	40	805,2	50	9,0	96	0	1,3	4,5	-
Wannerrebe	1	45	10	3,0	40	1 950,0	52	15,0	100	1	3,0	147,8	-
	2	4	2	3,7	40	463,7	55	2,5	100	0	3,7	28,5	-
	3	4	0	-	-	209,7	41	-	-	0	-	27,0	-
Glorie(Gf 30-9-130)	1	1	0	-	-	38,0	54	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	138,9	40	-	-	0	-	25,8	-
	3	2	0	-	-	32,7	40	-	-	0	-	1,2	-
Osiris(B 51-8-28)	1	-	0	-	-	0,8	45	-	-	0	-	0,8	-
	2	-	0	-	-	4,2	48	-	-	0	-	4,2	-
	3	-	0	-	-	1,9	48	-	-	0	-	1,9	-
Regner(Az S.10378)	1	-	0	-	-	5,5	55	-	-	0	-	5,5	-
	2	-	1	3,6	70	112,3	51	-	-	0	3,6	46,4	-
	3	-	0	-	-	65,9	51	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm 18-92)	1	-	0	3,6	70	46,4	52	-	-	0	3,6	46,4	-
	2	0	0	-	-	58,2	50	-	-	-	-	4,4	-
	3	0	0	-	-	53,8	50	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	1	0	0	-	-	4,4	42	-	-	0	-	4,4	-
	2	0	0	-	-	0,7	45	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	0,7	45	-	-	-	-	-	-
Burgunder,Bl. Früh	1	15	3	-	-	679,7	62	5,7	99	0	-	2,8	-
	2	7	1	-	-	149,2	73	-	-	-	-	-	-
	3	6	2	-	-	504,5	60	5,7	99	0	-	2,8	-
Burgunder,Bl. Spät	1	2	0	-	-	26,0	43	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	9,8	47	5,5	100	0	-	3,0	-
	3	0	0	-	-	4,3	55	5,5	100	-	-	-	-
Deckrot(Fr.119-39)	1	0	0	-	-	5,5	40	-	-	0	-	3,0	-
	2	0	0	-	-	36,6	39	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	17,5	54	-	-	-	-	-	-
Färbertraube	1	2	0	-	-	17,5	54	-	-	-	-	-	-
	2	2	0	-	-	128,3	48	3,0	100	0	-	9,1	-
	3	4	1	-	-	226,5	29	-	-	-	-	-	-
Heifenstein(We S.5332)	1	3	1	-	-	1,5	29	-	-	-	-	-	-
	2	2	1	-	-	142,8	29	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	82,3	29	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe (We S.130)	1	3	1	-	-	242,0	60	-	-	-	-	-	-
	2	3	1	-	-	6,8	61	-	-	-	-	-	-
	3	3	1	-	-	235,3	60	-	-	-	-	-	-
Limberger,Blauer	1	3	2	1,4	40	386,2	48	8,7	99	0	1,4	44,7	-
	2	1	0	-	-	8,5	55	1,8	100	-	-	-	-
	3	2	1	-	-	191,6	48	6,9	99	0	-	33,0	-
Müllerrebe (Schwarzriesl.)	1	3	1	1,4	40	186,1	40	-	-	0	1,4	11,7	-
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	720,0	52	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Bl.	1	15	3	-	-	36,5	52	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	437,5	52	-	-	-	-	-	-
	3	7	2	-	-	246,0	52	-	-	-	-	-	-
Rotberger(Gm3/37)	1	7	1	-	-	40,0	51	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trollinger,Blauer	1	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Rebsorten	1	705	240	195,8	60	49 034,9	48	543,4	96	17	109,6	3 381,0	-
	2	185	44	17,7	68	8 197,7	52	118,6	98	0	2,3	11,0	-
	3	346	136	73,5	60	27 456,2	47	352,4	94	13	40,3	2 611,6	-
Insgesamt	1	174	60	104,7	59	13 381,0	48	72,3	100	4	67,1	758,4	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut; 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebchulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebchulen									
			insgesamt						davon für Eigenbedarf 2)			
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen
ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.				
Hessen												
Burgunder, Weißer	1	1	1	-	-	74,7	-	-	-	-	-	-
	2	-	1	-	-	74,7	-	-	-	-	-	-
Ehrenfelser(Gm 9/93)	1	2	1	-	-	93,4	-	70,2	-	-	-	-
	2	-	1	-	-	93,4	-	70,2	-	-	-	-
Faber(Az S.10375)	2	0	0	-	-	12,7	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	2	0	0	-	-	31,2	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	31,2	-	-	-	-	-	-
Kanzler(Az S.3983)	1	-	0	-	-	2,0	-	3,5	-	-	-	-
Kerner (We S.2530)	1	0	0	-	-	6,9	-	3,6	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	6,9	-	3,6	-	-	-	-
Müller-Thurgau	3	1	1	-	-	96,7	-	3,0	-	-	-	-
Riesling, Weißer	1	28	7	-	-	1 013,3	-	36,7	-	-	-	-
	2	6	2	-	-	250,0	-	-	-	-	-	-
	3	22	5	-	-	763,3	-	36,7	-	-	-	-
Ruländer(Burg.Gr.)	1	1	0	-	-	47,0	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	47,0	-	-	-	-	-	-
	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scheurebe (S. 88)	1	-	0	-	-	27,2	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	2	-	0	-	-	22,3	-	0,4	-	-	-	-
Sonstige Rebsorten	1	-	0	-	-	40,0	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner	1	-	1	-	-	65,9	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	1	-	0	-	-	46,8	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Bl.Spät	1	2	0	-	-	50,3	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	50,3	-	-	-	-	-	-
	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	1	35	12	-	-	1 630,2	51	117,4	83	-	-	-
	2	10	3	-	-	431,8	-	3,5	-	-	-	-
	3	22	8	-	-	1 101,7	-	110,9	-	-	-	-
	3	3	1	-	-	96,7	-	3,0	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz												
Albalonga(B 51-2-1)	1	1	0	-	-	54,3	41	8,4	100	-	-	-
	2	-	0	-	-	49,2	41	7,4	100	-	-	-
Bacchus(Gf33-29-133)	1	13	3	-	-	560,9	42	-	-	0	-	24,7
	2	1	1	-	-	83,8	55	-	-	-	-	-
	3	12	2	-	-	472,1	40	-	-	0	-	19,8
Burgunder, Weißer	1	4	2	4,0	40	352,5	44	0,2	100	1	4,0	168,2
	2	1	0	-	-	8,7	40	-	-	-	-	-
	3	0	1	4,0	40	114,5	48	-	-	0	4,0	87,2
Ehrenfelser(Gm9/93)	1	3	1	-	-	229,4	42	0,2	100	1	-	81,0
	2	5	2	-	-	305,7	41	12,6	100	0	-	51,5
	3	2	1	-	-	55,8	42	3,0	100	-	-	-
Elbling, Weißer	1	3	1	-	-	249,9	41	9,6	100	0	-	51,5
	2	5	2	-	-	284,7	60	-	-	0	-	1,8
	3	5	1	-	-	92,5	60	-	-	0	-	1,8
Faber(Az S.10375)	1	-	1	-	-	179,6	60	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	12,6	58	-	-	-	-	-
	3	27	12	2,5	40	2 239,5	50	26,6	100	2	2,5	387,2
	1	2	1	-	-	154,3	47	1,1	100	0	-	2,0
	2	25	11	-	-	2 082,7	50	25,5	100	2	-	382,7
	3	-	0	2,5	40	2,5	55	-	-	0	2,5	2,5
Freisamer(Fr 21-5)	1	-	0	-	-	15,8	53	-	-	0	-	1,0
	2	-	0	-	-	3,0	55	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	12,8	52	-	-	0	-	1,0
Findling	1	0	0	-	-	55,6	52	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	1	3	1	-	-	217,2	42	0,8	100	0	-	8,4
	2	1	0	-	-	53,3	40	0,8	100	0	-	1,0
	3	-	0	-	-	20,1	48	-	-	0	-	7,1
Gutedel, Weißer	1	2	1	-	-	143,8	42	-	-	0	-	0,3
Huxelrebe(Az S.3962)	1	-	0	-	-	1,1	45	-	-	0	-	1,1
	2	12	4	-	-	782,7	48	12,6	100	0	-	36,4
	3	1	0	-	-	0,7	55	-	-	-	-	-
	2	11	4	-	-	780,0	48	12,6	100	0	-	34,4
	3	-	0	-	-	2,0	55	-	-	0	-	2,0

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt					davon für Eigenbedarf - 2)					
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.					
Kanzler(Az S.3983)	1	1	0	-	-	66,9	48	-	-	0	-	5,0	-
	2	1	0	-	-	2,7	40	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	64,2	48	-	-	0	-	5,0	-
Kerner (We S.2530)	1	17	13	-	-	2 498,4	44	51,9	100	2	-	310,8	-
	2	1	0	-	-	87,6	48	-	-	-	-	-	-
	3	16	13	-	-	2 405,1	44	51,9	100	2	-	305,2	-
	3	-	0	-	-	5,6	55	-	-	0	-	5,6	-
Mariensteiner(B 51-70)	1	1	0	-	-	74,6	41	5,1	100	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	57,8	41	5,1	100	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	16,9	40	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1	12	7	6,6	40	1 525,9	48	7,4	100	1	6,6	169,6	-
	2	1	0	-	-	60,0	50	-	-	-	-	-	-
	3	11	7	5,3	40	1 464,3	48	7,4	100	1	5,3	168,0	-
	3	-	0	1,4	40	1,6	50	-	-	0	1,4	1,6	-
Müller-Thurgau	1	112	35	66,8	63	6 819,5	49	83,1	100	4	29,2	695,6	-
	2	8	4	-	-	692,0	49	14,5	100	-	-	-	-
	3	20	6	6,2	55	1 188,9	51	2,0	100	2	6,2	203,6	-
	3	84	25	60,6	64	4 933,6	49	66,6	100	2	23,0	492,0	-
Muskateller, Gelber Nobling (Fr 128-40)	3	0	0	-	-	0,6	40	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	70,5	45	3,1	100	0	-	1,0	-
	1	-	0	-	-	40,1	47	3,1	100	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	30,3	43	-	-	0	-	1,0	-
Optima(Gf 33-13-113)	1	2	3	-	-	545,1	44	-	-	0	-	4,3	-
	2	-	1	-	-	122,6	48	-	-	-	-	-	-
	3	2	1	-	-	231,1	45	-	-	0	-	3,4	-
	3	-	1	-	-	191,4	40	-	-	0	-	0,9	-
Ortega (B 48-21-4)	1	7	3	-	-	596,3	53	11,5	100	0	-	14,1	-
	2	4	1	-	-	239,2	48	6,3	100	-	-	-	-
	3	3	2	-	-	357,1	57	5,2	100	0	-	14,1	-
Perle (Az S.3951)	1	1	2	-	-	481,5	51	16,2	100	0	-	23,9	-
	2	1	1	-	-	288,5	51	14,5	100	-	-	-	-
	3	-	1	-	-	193,0	52	1,7	100	0	-	23,9	-
Rieslaner(N I-11-17)	1	1	0	-	-	23,8	40	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	17,0	40	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	6,8	40	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	1	64	28	81,3	68	5 484,3	48	19,1	100	4	32,7	666,7	-
	2	20	2	16,4	70	497,8	50	-	-	0	1,0	0,2	-
	3	44	25	46,5	64	4 885,5	48	19,1	100	3	13,3	582,5	-
	3	-	1	18,5	70	101,0	43	-	-	1	18,5	84,0	-
Ruländer(Burg.Gr.)	1	7	2	9,0	40	355,2	51	3,0	100	0	9,0	67,7	-
	2	2	1	-	-	45,6	55	1,0	100	0	-	1,5	-
	3	2	1	-	-	251,4	50	2,0	100	0	-	64,2	-
	3	3	0	9,0	40	58,2	53	-	-	0	9,0	2,0	-
Seheurebe (S. 88)	1	24	17	8,9	40	3 304,9	49	32,2	100	2	8,9	393,3	-
	2	2	1	-	-	100,2	49	-	-	-	-	-	-
	3	22	15	5,0	40	2 973,9	49	32,2	100	2	5,0	362,4	-
	3	-	1	3,9	40	230,9	48	-	-	0	3,9	30,9	-
Septimer(Az S.3952)	1	1	0	2,5	40	36,1	49	-	-	0	2,5	4,2	-
	2	-	0	-	-	7,0	55	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	26,6	47	-	-	0	-	1,7	-
	3	-	0	2,5	40	2,5	55	-	-	0	2,5	2,5	-
Siegerrebe(Az S. 757)	1	2	1	1,4	40	154,8	46	11,1	100	0	1,4	14,0	-
	2	0	0	-	-	8,8	49	6,0	100	-	-	-	-
	3	2	1	-	-	144,6	46	5,1	100	0	-	12,6	-
	3	-	0	1,4	40	1,4	55	-	-	0	1,4	1,4	-
Silvaner, Grüner	1	48	10	8,0	40	1 991,9	52	17,4	100	1	8,0	180,8	-
	2	9	1	1,3	40	244,7	53	-	-	0	1,3	4,5	-
	3	39	9	3,0	40	1 660,7	52	15,0	100	1	3,0	147,8	-
	3	-	0	3,7	40	86,5	40	2,5	100	0	3,7	28,5	-
Traminer, Roter	1	1	0	-	-	46,5	50	-	-	0	-	27,0	-
	2	-	0	-	-	6,5	50	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	38,8	50	-	-	0	-	25,8	-
	3	1	0	-	-	1,2	50	-	-	0	-	1,2	-
Wannerrebe	2	-	0	-	-	0,8	45	-	-	0	-	0,8	-
Gloria(Gf 30-9-130)	2	-	0	-	-	4,2	48	-	-	0	-	4,2	-
Osiris (B 51-8-28)	2	-	0	-	-	1,9	48	-	-	0	-	1,9	-
Regner (Az S. 10378)	3	-	0	-	-	5,5	55	-	-	0	-	5,5	-
Reichensteiner (Gm 18-92)	2	-	0	3,6	70	46,4	52	-	-	0	3,6	46,4	-
Neuzüchtungen	2	-	0	-	-	4,4	42	-	-	0	-	4,4	-
Burgunder, Bl.Früh	3	0	0	-	-	0,7	45	-	-	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebeschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebeschulen										
			insgesamt						davon für Eigenbedarf-2)				
			Best. Reb- flä- che	einge- schulte Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.	1 000 St.	1 000 St.
Burgunder, Bl. Spät	1	0	-	-	72,7	47	4,7	100	0	-	2,8	-	
	2	1	0	-	51,6	48	4,7	100	0	-	2,8	-	
	3	0	0	-	21,1	44	-	-	-	-	-	-	
Deckrot(Fr119-39)	1	0	0	-	9,8	47	5,5	100	0	-	3,0	-	
	2	0	0	-	4,3	55	5,5	100	-	-	-	-	
	3	0	0	-	5,5	40	-	-	0	-	3,0	-	
Heroldrebe (We S. 130)	2	1	1	-	111,8	46	3,0	100	0	-	9,1	-	
Portugieser, Bl.	3	2	2	1,4	40	338,9	45	7,4	100	0	1,4	44,7	
	1	1	0	-	-	8,5	55	1,8	100	-	-	-	
	2	2	1	-	-	183,9	49	5,6	100	0	-	33,0	
	3	-	1	1,4	40	146,6	42	-	-	0	1,4	11,7	
Rotberger(Gm 3/37)	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt	376	150	195,8	60	29	543,6	48	342,8	100	17	109,6	3 381,0	
	1	65	16	17,7	68	3 087,7	49	70,0	100	0	2,3	11,0	
	2	218	103	73,5	60	20 267,5	48	203,4	100	13	40,3	2 611,6	
	3	93	31	104,7	59	6 188,5	48	69,3	100	4	67,1	758,4	
Koblenz													
Burgunder, Weißer	1	0	-	-	25,9	48	-	-	-	-	-	-	
	2	-	0	-	-	3,0	50	-	-	-	-	-	
	3	1	0	-	-	22,9	48	-	-	-	-	-	
Ehrenfelser(Gm 9/93)	1	0	0	-	-	1,5	49	-	0	-	-	1,5	
	2	0	0	-	-	1,5	49	-	0	-	-	1,5	
Elbling, Weißer	1	0	0	-	-	4,1	51	-	-	-	-	-	
	2	-	0	-	-	4,1	51	-	-	-	-	-	
Faber(Az S.10375)	2	1	0	-	-	87,9	50	-	0	-	-	3,4	
	1	1	0	-	-	4,0	50	-	-	-	-	-	
	2	1	1	-	-	83,1	50	-	0	-	-	3,4	
Freisamer(Fr 21-5)	2	-	0	-	-	5,1	47	-	-	-	-	-	
Gewürztraminer	3	-	0	-	-	0,3	50	-	0	-	-	0,3	
Huxelrebe(Az S.3962)	2	0	0	-	-	50,1	51	-	-	-	-	-	
Kanzler(Az S.3983)	2	-	0	-	-	5,9	53	-	-	-	-	-	
Kerner(We S.2530)	1	1	1	-	-	94,1	50	-	0	-	-	1,5	
	2	1	1	-	-	94,1	50	-	0	-	-	1,5	
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	2	1	0	-	-	43,9	49	-	0	-	-	1,6	
	2	1	0	-	-	42,3	48	-	-	-	-	-	
	3	-	0	-	-	1,6	50	-	0	-	-	1,6	
Müller-Thurgau	15	2	42,5	70	485,5	50	-	0	4,9	-	3,7	-	
	2	1	0	3,0	70	39,7	52	-	0	3,0	-	-	
	3	14	2	39,5	70	445,9	50	-	0	1,9	3,7	-	
Muskateller, Gelber Nobling(Fr 128-40)	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Optima (Gf 33-13-113)	2	-	0	-	-	1,4	48	-	-	-	-	-	
Ortega(B 48-21-4)	1	-	0	-	-	30,0	51	-	-	-	-	-	
	2	-	0	-	-	20,0	51	-	-	-	-	-	
	2	-	0	-	-	10,0	50	-	-	-	-	-	
Perle (Az S. 3951)	1	-	0	-	-	45,5	47	-	-	-	-	-	
	2	-	0	-	-	35,8	48	-	-	-	-	-	
	2	-	0	-	-	9,7	45	-	-	-	-	-	
Riesling, Weißer	15	4	61,3	71	671,6	50	-	-	12,7	-	24,2	-	
	1	8	1	16,4	70	152,4	50	-	0	1,0	-	-	
	2	7	3	42,2	70	515,4	50	-	0	9,0	20,4	-	
	3	-	0	2,7	71	3,8	50	-	0	2,7	3,8	-	
Ruländer (Burg.Gr.)	1	1	0	-	-	59,1	51	-	0	-	2,0	-	
	2	0	0	-	-	38,1	52	-	-	-	-	-	
	3	-	0	-	-	21,0	50	-	0	-	2,0	-	
Scheurebe (S. 88)	7	1	-	-	-	219,4	49	-	0	-	10,4	-	
	2	7	0	-	-	9,0	50	-	-	-	-	-	
	3	-	1	-	-	210,4	48	-	0	-	10,4	-	
Septimer(Az S.3952)	2	-	0	-	-	8,0	50	-	-	-	-	-	
Siegerrebe (Az S. 6957)	2	1	0	-	-	15,4	47	-	-	-	-	-	
Silvaner, Grüner	2	3	1	-	-	118,6	49	-	0	-	1,8	-	
Traminer, Roter	1	1	0	-	-	22,8	50	-	0	-	3,3	-	
	1	-	0	-	-	6,5	50	-	-	-	-	-	
	2	-	0	-	-	15,0	50	-	0	-	2,0	-	
	3	1	0	-	-	1,2	50	-	0	-	1,2	-	

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt						davon für Eigenbedarf 2)				
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.		
Oeiris (B 51-8-28)	2	-	0	-	-	1,9	48	-	-	0	-	1,9	-
Sonst. Neuzüchtungen	2	-	0	-	-	1,5	46	-	-	0	-	1,5	-
Burgunder, Bl. Früh	3	-	0	-	-	0,7	45	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Bl. Spät	3	0	0	-	-	16,5	44	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe (We S. 130)	2	-	0	-	-	3,0	49	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Bl.	2	-	0	-	-	23,3	45	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	22,5	45	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	0,8	45	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>		48	10	103,8	70	2 052,0	50	-	-	0	17,6	56,8	-
	1	10	1	16,4	72	218,7	50	-	-	0	1,0	-	-
	2	22	6	45,2	70	1 108,3	50	-	-	0	12,0	33,9	-
	3	16	3	42,2	70	725,0	49	-	-	0	4,6	22,9	-
<b>Trier</b>													
Burgunder, Weißer	2	-	0	-	-	2,9	50	-	-	-	-	-	-
Ehrenfelser (Gm 9/93)	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	1	5	2	-	-	280,6	60	-	-	0	-	1,8	-
	1	5	1	-	-	92,5	60	-	-	0	-	1,8	-
	2	-	1	-	-	175,5	60	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	12,6	58	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 2530)	1	0	0	-	-	26,4	50	-	-	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	4,0	51	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	22,4	50	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	2	-	0	-	-	1,5	48	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	1	8	6	8,7	70	1 058,9	51	-	-	1	8,7	101,6	-
	1	-	1	-	-	101,9	52	-	-	-	-	-	-
	2	-	2	-	-	425,2	52	-	-	1	-	101,6	-
	3	8	3	8,7	70	532,8	50	-	-	0	8,7	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	2	-	1	-	-	136,5	49	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	1	0	0	-	-	45,7	51	-	-	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	43,3	51	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	2,4	50	-	-	-	-	-	-
Perle (Az S. 3951)	1	-	0	-	-	13,9	50	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	1	21	11	15,6	72	2 302,6	51	-	-	1	15,6	215,6	-
	1	9	1	-	-	274,5	52	-	-	-	-	-	-
	2	12	10	-	-	2 011,1	51	-	-	1	-	215,6	-
	3	-	0	15,6	72	17,0	53	-	-	0	15,6	-	-
Reichensteiner (Gm 18-92)	2	-	0	3,6	70	42,8	53	-	-	0	3,6	42,8	-
Burgunder, Bl. Spät	3	-	0	-	-	2,9	48	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>		34	20	27,8	71	3 914,7	52	-	-	2	27,8	361,8	-
	1	14	3	-	-	529,2	53	-	-	0	-	1,8	-
	2	12	14	3,6	70	2 820,3	52	-	-	2	3,6	360,0	-
	3	8	3	24,2	71	565,3	50	-	-	0	24,2	-	-
<b>Rheinhausen-Pfalz</b>													
Albalonga (B 51-2-1)	1	1	0	-	-	54,3	41	8,4	100	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	49,2	41	7,4	100	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	5,1	40	1,0	100	-	-	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	1	13	3	-	-	560,9	42	-	-	0	-	24,7	-
	1	1	1	-	-	83,9	55	-	-	-	-	-	-
	2	12	2	-	-	472,1	40	-	-	0	-	19,8	-
	3	-	0	-	-	4,9	40	-	-	0	-	4,9	-
Burgunder, Weißer	1	3	2	4,0	40	323,7	42	0,2	100	1	4,0	168,2	-
	1	1	0	-	-	8,7	40	-	-	-	-	-	-
	2	0	1	4,0	40	108,6	48	-	-	0	4,0	87,2	-
	3	2	1	-	-	206,5	41	0,2	100	1	-	81,0	-
Ehrenfelser (Gm 9/93)	1	5	2	-	-	304,2	41	12,6	100	0	-	50,0	-
	1	2	1	-	-	55,8	42	3,0	100	-	-	-	-
	2	3	1	-	-	248,5	41	9,6	100	0	-	50,0	-
Faber (Az S. 10375)	1	25	11	2,5	40	2 152,4	50	26,6	100	2	2,5	383,9	-
	1	1	1	-	-	150,3	47	1,1	100	0	-	2,0	-
	2	24	10	-	-	1 999,6	50	25,5	100	2	-	379,4	-
	3	-	0	2,5	40	2,5	55	-	-	0	2,5	2,5	-
Findling	1	0	0	-	-	55,6	52	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	1	-	0	-	-	10,7	55	-	-	0	-	1,0	-
	1	-	0	-	-	3,0	55	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	7,7	55	-	-	0	-	1,0	-
Gewürztraminer	1	3	1	-	-	216,9	42	0,8	100	0	-	8,1	-
	1	1	0	-	-	53,3	40	0,8	100	0	-	1,0	-
	2	-	0	-	-	20,1	48	-	-	0	-	7,1	-
	3	2	1	-	-	143,5	42	-	-	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edelreiselgew.	Rebschulen										
			insgesamt						davon für Eigenbedarf 2)				
			Best. Rebflä- ohe	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- ohe	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.	1 000 St.	1 000 St.
Gutedel, Weißer Huxelrebe (Az 3962)	2	-	0	-	-	1,1	45	-	-	0	-	1,1	-
		12	4	-	-	732,6	48	12,6	100	0	-	3,6	-
	1	1	0	-	-	0,7	55	-	-	0	-	-	-
	2	11	4	-	-	729,9	48	12,6	100	0	-	34,4	-
	3	-	0	-	-	2,0	55	-	-	0	-	2,0	-
Kanzler (Az S.3983)	1	1	0	-	-	61,0	48	-	-	0	-	5,0	-
	2	1	0	-	-	2,7	40	-	-	0	-	5,0	-
	3	-	0	-	-	58,3	48	-	-	0	-	-	-
Kerner (We S.2530)	16	12	-	-	-	2 377,8	44	51,9	100	2	-	309,3	-
	1	1	0	-	-	83,6	48	-	-	2	-	-	-
	2	15	12	-	-	2 288,6	44	51,9	100	2	-	303,7	-
	3	-	0	-	-	5,6	55	-	-	0	-	5,6	-
Mariensteiner (B 51-7-3)	1	1	0	-	-	74,6	41	5,1	100	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	57,8	41	5,1	100	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	16,9	40	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	11	7	6,6	40	1 480,5	48	7,4	100	1	6,6	168,0	-	-
	1	1	0	-	-	60,0	50	-	-	-	-	-	-
	2	10	7	5,3	40	1 420,5	48	7,4	100	1	5,3	168,0	-
	3	-	0	1,4	40	-	-	-	-	0	1,4	-	-
Müller-Thurgau	89	27	15,7	40	5 275,0	49	83,1	100	3	15,7	590,3	-	-
	1	8	3	-	-	591,0	49	14,5	100	-	-	-	-
	2	19	4	3,2	40	724,1	51	2,0	100	1	3,2	102,0	-
	3	62	20	12,5	40	3 959,9	49	66,6	100	2	12,5	488,3	-
Muskateller, Gelber Nobling (Fr 128-40)	3	0	0	-	-	0,6	40	-	-	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	60,5	45	3,1	100	0	-	1,0	-
	2	0	0	-	-	40,1	47	3,1	100	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	20,3	40	-	-	0	-	1,0	-
Optima (Gf 33-13-113)	2	2	2	-	-	407,2	42	-	-	0	-	4,3	-
	1	-	1	-	-	122,6	48	-	-	-	-	-	-
	2	2	0	-	-	93,2	40	-	-	0	-	3,4	-
	3	-	1	-	-	191,4	40	-	-	-	-	0,9	-
Ortega (B48-21-4)	7	3	-	-	-	520,6	45	11,5	100	0	-	14,1	-
	1	4	1	-	-	175,9	47	6,3	100	-	-	-	-
	2	3	2	-	-	344,7	44	5,2	100	0	-	14,1	-
Perle (Az S. 3951)	1	1	2	-	-	422,1	51	16,2	100	0	-	23,9	-
	1	1	1	-	-	238,8	51	14,5	100	-	-	-	-
	2	-	1	-	-	183,3	52	1,7	100	0	-	23,9	-
Rieslaner (N I 11-17)	1	1	0	-	-	23,8	40	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	17,0	40	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	6,8	40	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	28	13	4,5	40	2 510,1	44	19,1	100	3	4,5	427,0	-	-
	1	3	0	-	-	71,0	41	-	-	0	-	0,2	-
	2	25	12	4,3	40	2 385,9	44	19,1	100	2	4,3	346,6	-
	3	-	1	0,2	40	80,3	41	-	-	1	0,2	80,3	-
Ruländer (Burg. Gr.)	6	2	9,0	40	296,1	52	3,0	100	0	9,0	69,7	-	-
	1	1	1	-	-	45,6	55	1,0	100	0	-	1,5	-
	2	2	1	-	-	213,3	50	2,0	100	0	-	64,2	-
	3	3	-	9,0	40	37,3	55	-	-	0	9,0	-	-
Scheurebe (S.88)	17	16	8,9	40	3 085,6	49	32,2	100	2	8,9	382,9	-	-
	1	2	1	-	-	100,2	49	-	-	-	-	-	-
	2	15	15	5,0	40	2 964,9	49	32,2	100	2	5,0	362,4	-
	3	-	0	3,9	40	20,5	55	-	-	0	3,9	20,5	-
Septimer (Az S.3952)	1	1	0	2,5	40	28,1	49	-	-	0	2,5	4,2	-
	1	-	0	-	-	7,0	55	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	18,6	46	-	-	0	-	1,7	-
	3	-	0	2,5	40	2,5	55	-	-	0	2,5	2,5	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	1	1	1	1,4	40	139,4	47	11,1	100	0	1,4	14,0	-
	2	1	1	-	-	8,8	49	6,0	100	-	-	-	-
	3	-	0	1,4	40	129,2	46	5,1	100	0	-	12,6	-
Silvaner, Grüner	45	9	8,0	40	1 873,4	52	17,5	100	1	8,0	179,0	-	-
	1	9	1	1,3	40	244,7	53	-	-	0	1,3	4,5	-
	2	36	8	3,0	40	1 542,2	52	15,0	100	1	3,0	146,0	-
	3	-	0	3,7	40	86,5	40	2,5	100	0	3,7	28,5	-
Traminer, Roter	0	0	-	-	-	23,8	50	-	-	0	-	23,8	-
	2	0	0	-	-	23,8	50	-	-	0	-	23,8	-
	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wannerrebe Gloria (Gf30-9-130)	2	-	0	-	-	0,8	45	-	-	0	-	0,8	-
Regner (Az S.10378)	2	-	0	-	-	4,2	48	-	-	0	-	4,2	-
	3	-	0	-	-	5,5	55	-	-	0	-	5,5	-
Reichensteiner (Gm 18-92)	2	-	0	-	-	3,6	40	-	-	0	-	3,6	-
Neuzüchtungen	2	-	0	-	-	2,9	40	-	-	0	-	2,9	-
Burgunder, Bl.Früh	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Bl.Spät	1	1	0	-	-	53,3	48	4,7	100	0	-	2,8	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.



4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edalreisgew.	Rebschulen										
			insgesamt						davon für Eigenbedarf 2)				
			Best. Rebflä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.					
Deckrot(Fr119-39)	1	0	0	-	-	9,8	49	5,5	100	0	-	3,0	-
	2	0	0	-	-	4,3	55	5,5	100	-	-	-	-
Heroldrebe (We S. 130)	1	1	1	-	-	108,8	46	3,0	100	0	-	3,0	-
	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	-
Portugieser,Blauer	1	3	2	1,4	40	315,6	45	7,4	100	0	1,4	44,7	-
	2	1	0	-	-	8,5	55	1,8	100	-	-	-	-
	3	2	1	-	-	161,4	49	5,6	100	0	-	32,9	-
Rotberger (Gm 3/73)	1	0	1	1,4	40	145,8	42	-	-	0	1,4	11,7	-
Insgesamt	1	294	120	64,3	40	23 576,9	47	342,8	100	15	64,3	2 962,3	-
	2	41	12	1,3	40	2 339,8	49	70,1	100	0	1,3	9,2	-
	3	184	83	24,7	40	16 338,9	48	203,4	100	11	24,7	2 217,6	-
	3	69	25	38,3	40	4 898,2	47	69,3	100	4	38,3	735,6	-
Baden-Württemberg													
Auxerrois	1	1	0	-	-	16,8	15	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	1	1	0	-	-	213,9	44	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	83,3	45	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	87,9	43	-	-	-	-	-	-
Findling	1	2	1	-	-	42,8	44	-	-	-	-	-	-
Freisamer(Fr21-5)	1	2	1	-	-	136,8	69	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	18,6	22	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	5,3	28	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	1	3	1	-	-	13,4	19	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	420,9	75	-	-	-	-	-	-
	3	2	1	-	-	105,5	60	-	-	-	-	-	-
Gutedel, Weißer	1	5	2	-	-	315,5	79	-	-	-	-	-	-
	2	4	1	-	-	506,4	67	-	-	-	-	-	-
	3	1	1	-	-	136,4	64	-	-	-	-	-	-
Kerner(We S.2530)	1	2	3	-	-	357,3	69	-	-	-	-	-	-
	2	27	4	-	-	12,8	34	-	-	-	-	-	-
	3	29	7	-	-	1 833,8	51	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	1	2	3	-	-	870,8	49	-	-	-	-	-	-
	2	27	4	-	-	963,0	53	-	-	-	-	-	-
	3	60	20	-	-	5 006,7	47	-	-	-	-	-	-
Muskateller,Gelber	1	1	1	-	-	167,3	35	-	-	-	-	-	-
Muskat-Ottonel	1	1	0	-	-	17,6	35	-	-	-	-	-	-
	2	59	19	-	-	4 821,9	47	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	18,9	65	-	-	-	-	-	-
Nobling	1	0	0	-	-	21,1	20	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	1	6	1	-	-	17,7	16	-	-	-	-	-	-
	2	34	13	-	-	3,4	31	-	-	-	-	-	-
	3	5	1	-	-	194,1	75	-	-	-	-	-	-
Ruländer(Burg.Gr.)	1	5	1	-	-	3 224,3	48	-	-	-	-	-	-
	2	28	7	-	-	268,3	45	-	-	-	-	-	-
	3	1	5	-	-	1 779,8	47	-	-	-	-	-	-
Scheurebe (S. 88)	1	17	5	-	-	1 176,3	49	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	1	8	2	-	-	1 414,3	50	-	-	-	-	-	-
	2	9	3	-	-	581,3	78	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	829,6	31	-	-	-	-	-	-
Traminer, Roter	1	3	0	-	-	3,4	37	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	7,4	33	-	-	-	-	-	-
	3	11	3	-	-	720,9	57	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	1	1	0	-	-	81,2	48	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Bl.Spät	1	6	1	-	-	262,5	54	-	-	-	-	-	-
	2	4	2	-	-	377,3	59	-	-	-	-	-	-
	3	2	0	-	-	138,8	38	-	-	-	-	-	-
Färbertraube	1	1	0	-	-	28,0	56	-	-	-	-	-	-
Helfensteiner	1	0	0	-	-	79,3	33	-	-	-	-	-	-
(We S. 5332)	1	1	0	-	-	31,5	40	-	-	-	-	-	-
	2	5	2	-	-	401,6	63	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	4,9	31	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	36,6	39	-	-	-	-	-	-
	2	2	0	-	-	17,5	54	-	-	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.



4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 } 2 } 3 }	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen											
			insgesamt					davon für Eigenbedarf-2)						
			Best. Reb- flä- che	einge- schul- tes Blind- holz	An- wuchs	einge- schul- te Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schul- tes Blind- holz	einge- schul- te Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	
ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.	1 000 St.	1 000 St.				
Heroldrebe (We S. 130)	2	3	0	-	-	16,5	58	-	-	-	-	-	-	-
Limberger, Blauer	1	3	1	-	-	226,5	29	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	1,5	29	-	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	142,8	29	-	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	82,3	29	-	-	-	-	-	-	-
Müllerrebe (Schwarzriesl.)	1	3	1	-	-	242,0	60	-	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	6,8	61	-	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	1	3	1	-	-	235,3	60	-	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	44,3	33	-	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	4,8	35	-	-	-	-	-	-	-
Trollinger, Blauer	1	15	3	-	-	39,5	33	-	-	-	-	-	-	-
	2	7	2	-	-	720,0	52	-	-	-	-	-	-	-
	3	7	1	-	-	36,5	52	-	-	-	-	-	-	-
	3	7	1	-	-	437,5	52	-	-	-	-	-	-	-
	3	7	1	-	-	246,0	52	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	1	213	63	-	-	15 759,8	47	-	-	-	-	-	-	-
	2	41	12	-	-	2 930,2	58	-	-	-	-	-	-	-
	3	94	23	-	-	5 733,8	41	-	-	-	-	-	-	-
	3	78	28	-	-	7 095,8	48	-	-	-	-	-	-	-
Nordwürttemberg														
Burgunder, Weißer Kerner(We S.2530)	1	3	0	-	-	2,4	58	-	-	-	-	-	-	-
	2	29	7	-	-	1 830,8	51	-	-	-	-	-	-	-
	3	2	3	-	-	870,8	49	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	1	27	4	-	-	960,0	53	-	-	-	-	-	-	-
	2	8	3	-	-	705,8	50	-	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	3,3	50	-	-	-	-	-	-	-
Muskateller, Gelber Riesling, Weißer	1	3	3	-	-	702,5	50	-	-	-	-	-	-	-
	2	8	0	-	-	12,5	64	-	-	-	-	-	-	-
	3	29	9	-	-	2 121,8	48	-	-	-	-	-	-	-
	3	3	1	-	-	221,8	48	-	-	-	-	-	-	-
	3	26	6	-	-	1 392,5	48	-	-	-	-	-	-	-
Ruländer(Burg.Gr.)	1	3	2	-	-	507,5	48	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	46,3	49	-	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	11,0	49	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	1	0	0	-	-	32,8	49	-	-	-	-	-	-	-
	2	5	1	-	-	2,5	49	-	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	337,0	52	-	-	-	-	-	-	-
Traminer, Roter	1	1	0	-	-	72,8	52	-	-	-	-	-	-	-
	2	4	0	-	-	53,8	52	-	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	210,5	52	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Bl. Spät	1	1	0	-	-	33,5	35	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	3,8	35	-	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	5,3	35	-	-	-	-	-	-	-
Helfensteiner (We S. 5332)	1	3	0	-	-	24,5	35	-	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe (We S.130)	2	1	0	-	-	12,5	37	-	-	-	-	-	-	-
Limberger, Blauer	1	1	0	-	-	2,3	37	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	8,8	37	-	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	1,5	37	-	-	-	-	-	-	-
Müllerrebe (Schwarzriesl.)	1	2	0	-	-	17,5	54	-	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	2	3	0	-	-	16,5	58	-	-	-	-	-	-	-
	3	3	1	-	-	226,5	29	-	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	1,5	29	-	-	-	-	-	-	-
	3	2	1	-	-	142,8	29	-	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	82,3	29	-	-	-	-	-	-	-
Müllerrebe (Schwarzriesl.)	1	3	1	-	-	239,5	61	-	-	-	-	-	-	-
	3	3	1	-	-	6,8	61	-	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	1	0	0	-	-	232,8	61	-	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	42,3	35	-	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	4,8	35	-	-	-	-	-	-	-
Trollinger, Blauer	1	15	3	-	-	37,5	35	-	-	-	-	-	-	-
	2	7	2	-	-	720,0	52	-	-	-	-	-	-	-
	3	7	1	-	-	36,5	52	-	-	-	-	-	-	-
	3	7	1	-	-	437,5	52	-	-	-	-	-	-	-
	3	7	1	-	-	246,0	52	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	1	103	25	-	-	6 364,7	.	-	-	-	-	-	-	-
	2	9	5	-	-	1 230,3	.	-	-	-	-	-	-	-
	3	73	12	-	-	3 072,0	.	-	-	-	-	-	-	-
	3	21	8	-	-	2 062,4	.	-	-	-	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edelreisgew.	Rebschulen									
			insgesamt					davon für Eigenbedarf 2)				
			Best. Rebflä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen
ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.				
Nordbaden												
Auxerrois	1	1	0	-	-	16,8	15	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	1	0	0	-	-	83,7	43	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	52,9	43	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	22,0	43	-	-	-	-	-
Kerner(We S.2530)	2	-	0	-	-	8,8	43	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	2	5	3	-	-	3,0	30	-	-	-	-	-
	1	0	1	-	-	594,8	32	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	140,6	32	-	-	-	-	-
	3	5	2	-	-	11,0	32	-	-	-	-	-
Muskat-Ottonel	1	0	0	-	-	443,2	32	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	2	-	1	-	-	17,7	16	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	315,8	18	-	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	77,3	18	-	-	-	-	-
Ruländer(Burg.Gr.)	3	1	0	-	-	238,6	18	-	-	-	-	-
	1	1	0	-	-	32,6	19	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	25,4	19	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	6,4	19	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	3	0	0	-	-	0,9	19	-	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	44,9	39	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	1,8	39	-	-	-	-	-
Traminer, Roter	3	0	0	-	-	43,1	39	-	-	-	-	-
Burgunder, Bl.Spät	2	0	0	-	-	7,0	60	-	-	-	-	-
Müllerrebe	2	0	0	-	-	5,3	50	-	-	-	-	-
(Schwarzriesl.)	3	-	0	-	-	2,5	20	-	-	-	-	-
Portugieser, Blau	3	-	0	-	-	2,0	20	-	-	-	-	-
Insgesamt	8	5				1 125,9	.					
	1	2	1			255,1	.					
	2	1	1			168,0	.					
	3	5	3			702,9	.					
Südbaden												
Burgunder, Weißer	1	1	0	-	-	127,9	.					
	2	1	0	-	-	30,4	48					
	3	-	0	-	-	65,9	37					
Findling	1	2	1	-	-	31,6	42					
Freisamer(Fr 21-5)	1	0	0	-	-	136,8	69					
	2	0	0	-	-	18,6	.					
	1	0	0	-	-	5,3	28					
	2	0	0	-	-	13,4	19					
Gewürztraminer	3	3	1	-	-	420,9	.					
	1	1	0	-	-	105,5	60					
	2	2	1	-	-	315,5	79					
Gutedel, Weißer	3	5	2	-	-	506,4	.					
	1	4	1	-	-	136,4	64					
	2	1	1	-	-	357,3	69					
	3	-	0	-	-	12,8	34					
Müller-Thurgau	3	46	15	-	-	3 706,2	.					
	1	-	0	-	-	23,5	51					
	2	-	0	-	-	6,6	37					
	3	46	15	-	-	3 676,2	48					
Muskateller, Gelbe	3	1	0	-	-	6,4	68					
Muskat-Ottonel	3	-	0	-	-	3,4	31					
Nobling(Fr 128-40)	1	6	1	-	-	194,1	75					
Riesling, Weißer	4	3				786,7	.					
	1	2	0	-	-	46,5	31					
	2	1	1	-	-	310,0	50					
	3	1	2	-	-	430,2	67					
Ruländer(Burg.Gr.)	14	5				1 335,4	.					
	1	6	2	-	-	544,9	82					
	2	8	3	-	-	790,5	48					
Scheurebe (S. 88)	2	-	0	-	-	7,4	33					

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edel- reis- gew. ha	Rebschulen												
			insgesamt					davon für Eigenbedarf-2)							
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)		
			1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.					
Silvaner, Grüner		7	2			339,1	.	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	1	0	-	-	6,7	22	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	1	-	-	165,6	68	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	4	1	-	-	166,8	68	-	-	-	-	-	-	-	-
Traminer, Roter		1	0			98,3	.	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	1	0	-	-	24,3	59	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	74,0	33	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen		1	0			7,1	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Bl. Spät		10	3			537,9	.	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	5	1	-	-	147,0	74	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	5	2	-	-	387,6	64	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	3,4	29	-	-	-	-	-	-	-	-
Färbertraube		1	0			36,6	39	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt		103	33			8 269,1	.	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	31	6	-	-	1 444,8	.	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	20	10	-	-	2 493,7	.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	52	17	-	-	4 330,6	.	-	-	-	-	-	-	-	-
Bayern															
Albalonga (B 51-2-1)		1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer Ehrenfelser (Gm 9/93)		2	0	0	-	0,3	.	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	16,5	.	4,0	.	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	16,5	.	-	-	-	-	-	-	-	-
Faber Gutedel, Weißer Huxelrebe (Az S. 3962)		2	0	0	-	6,1	.	4,7	.	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	3,2	.	-	-	-	-	-	-	-	-
Kanzler (Az S. 3983)		2	0	0	-	5,5	.	5,0	.	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 2530)		2	-	0	-	1,4	.	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	5	0	-	-	72,8	.	13,8	.	-	-	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	23,1	.	3,0	.	-	-	-	-	-	-
	2	5	0	-	-	49,7	.	10,8	.	-	-	-	-	-	-
Mariensteiner (B 51-7-3) Morio-Muskat (Gf I-28-30) Müller-Thurgau		1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	25,5	.	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	32	8	-	-	1 151,3	.	14,2	.	-	-	-	-	-	-
	1	31	8	-	-	1 112,3	.	14,2	.	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	39,0	.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)		1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perle (Az S. 3951)		1	8	1	-	88,1	.	12,8	.	-	-	-	-	-	-
Rieslaner (N I-11-17)		1	2	0	-	7,0	.	-	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer		1	1	0	-	51,3	.	3,2	.	-	-	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	11,4	.	3,2	.	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	39,9	.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruländer (Burg. Gr.)		1	0	0	-	2,5	.	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	2,5	.	-	-	-	-	-	-	-	-
Scheurebe (S. 88)		1	4	1	-	157,9	.	14,3	.	-	-	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	7,0	.	3,0	.	-	-	-	-	-	-
	2	4	1	-	-	150,9	.	11,3	.	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner		15	3	-	-	483,7	.	9,0	.	-	-	-	-	-	-
	1	15	3	-	-	479,3	.	9,0	.	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	4,5	.	-	-	-	-	-	-	-	-
Traminer, Roter		1	0	0	-	24,3	.	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	3,4	.	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	20,9	.	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Bl. Früh		1	0	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Bl. Spät		1	1	0	-	1,1	.	1,0	.	-	-	-	-	-	-
	1	1	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer		2	-	0	-	1,1	.	1,0	.	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	3,0	.	1,3	.	-	-	-	-	-	-
Insgesamt		81	15			2 101,4	48	83,2	96						
	1	69	13			1 748,1	.	45,1	.						
	2	12	2			353,3	.	38,1	.						
	3	-	-			-	.	-	.						

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.