

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

III. Weinwirtschaft

Stand der Reben

August 1972



Bestellnummer: 210230 – 720004

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

| | Seite |
|--|-------|
| Vorbemerkung | 3 |
| Tabellenteil | |
| 1. Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Trauben . | 4 |
| 2. Beginn der Beerenreife | 5 |
| 3. Stand der Reben | 6 |

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit, die in der Tabelle zur Darstellung gebracht werden kann.

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau

Erschienen im September 1972

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Die Meldungen der Berichterstatter von Ende August lassen einen sehr wechselhaften Witterungsverlauf zwischen hochsommerlich warmen Abschnitten und kühlen und regnerischen Perioden erkennen. Die Niederschläge waren dabei meistens ausreichend, die Sonnenscheindauer überwiegend zu gering und der Temperaturverlauf normal bis ungünstig. Aufgrund dieser nicht besonders günstigen Witterungsverhältnisse setzte in diesem Jahr bei allen Rebsorten die Beerenreife - meistens nach dem 25. 8. - verhältnismäßig spät ein. Selbst bei den frühreifen Rebsorten Müller-Thurgau und Portugieser lag der Beginn der Beerenreife überwiegend nach diesem Termin. Diese Angaben deuten darauf hin, daß die Lese der Trauben später als im Vorjahr einsetzen wird und daß die überdurchschnittlichen Qualitäten von 1971 größtenteils nicht erreicht werden können.

Die Beurteilung des Wachstumsstandes der Reben durch die Berichterstatter mit der Note 2,2 (Vorjahr 2,5), mit der in erster Linie die Ertragsaussichten und nicht so sehr die Qualitätserwartungen zum Ausdruck gebracht werden, deutet dagegen auf wesentlich höhere Erträge als 1971 hin.

1. Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Trauben

% der ausgewerteten Meldungen

| Berichtsgegenstand und Beurteilung | Nordrh. West- falen | Hessen | Rhein- land- Pfalz | Baden- Württem- berg | Bayern | Saar- land | Bundesgebiet | | |
|--|---------------------------|--------|--------------------------|----------------------------|--------|---------------|--------------|------|--------|
| | | | | | | | 1972 | | 1971 |
| | | | | | | | August | Juli | August |
| Wetterschäden | | | | | | | | | |
| keine | 25 | 61 | 60 | 56 | 37 | 37 | 56 | 79 | 77 |
| schwache | 25 | 28 | 25 | 28 | 28 | 63 | 27 | 16 | 16 |
| mittlere | 50 | 6 | 13 | 10 | 29 | - | 13 | 4 | 5 |
| starke | - | 5 | 2 | 6 | 6 | - | 4 | 1 | 2 |
| Niederschläge | | | | | | | | | |
| zu gering | - | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | 8 | 73 |
| ausreichend | 75 | 75 | 60 | 63 | 55 | 50 | 62 | 87 | 27 |
| zu hoch | 25 | 22 | 39 | 35 | 45 | 50 | 37 | 5 | - |
| Temperaturverlauf | | | | | | | | | |
| ungünstig | 50 | 42 | 40 | 38 | 37 | 25 | 39 | 10 | 2 |
| normal | 50 | 47 | 45 | 47 | 42 | 25 | 46 | 36 | 15 |
| günstig | - | 11 | 15 | 15 | 21 | 50 | 15 | 54 | 83 |
| Sonnenscheindauer | | | | | | | | | |
| zu gering | 75 | 47 | 58 | 47 | 40 | 100 | 52 | 10 | - |
| genügend | 25 | 47 | 39 | 45 | 49 | - | 42 | 48 | 9 |
| reichlich | - | 6 | 3 | 8 | 11 | - | 6 | 42 | 91 |
| Witterung für die Reben | | | | | | | | | |
| schlecht | - | 6 | 16 | 15 | 13 | - | 15 | 3 | 1 |
| mittel | 100 | 69 | 63 | 64 | 59 | 75 | 63 | 34 | 25 |
| gut | - | 25 | 21 | 21 | 28 | 25 | 22 | 63 | 74 |
| Entwicklung der Trauben | | | | | | | | | |
| schlecht | - | - | 2 | 6 | - | - | 4 | 0 | 2 |
| mittel | 75 | 67 | 47 | 56 | 46 | 50 | 51 | 28 | 41 |
| gut | 25 | 33 | 51 | 38 | 54 | 50 | 45 | 72 | 57 |

2. Beginn der Beerenreife

% der ausgewerteten Meldungen

| Rebsorte | Datum des Beginns | Nordrh.-Westfalen | Hessen | Rheinland-Pfalz | Baden-Württemberg | Bayern | Saarland | Bundesgebiet | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------|-------------------|--------|----------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | 1972 | 1971 | 1970 |
| <u>Weißreben</u> | | | | | | | | | | |
| Müller-Thurgau | bis 20.8. | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | 67 | 15 |
| | 21.-24.8. | - | 4 | 4 | 10 | - | - | 7 | 7 | 10 |
| | 25.8. und später | 100 | 96 | 93 | 87 | 100 | 100 | 90 | 26 | 75 |
| Riesling | bis 20.8. | - | - | 0 | 0 | - | . | 0 | 22 | 2 |
| | 21.-24.8. | 33 | - | 1 | 1 | - | . | 1 | 7 | 2 |
| | 25.8. und später | 67 | 100 | 99 | 99 | 100 | . | 99 | 71 | 96 |
| Silvaner | bis 20.8. | - | - | 0 | 0 | - | . | 0 | 36 | 3 |
| | 21.-24.8. | - | - | 2 | 3 | - | . | 2 | 7 | 3 |
| | 25.8. und später | 100 | 100 | 98 | 97 | 100 | . | 98 | 57 | 94 |
| Elbling | bis 20.8. | . | . | . | . | . | - | - | - | - |
| | 21.-24.8. | . | . | . | . | . | - | - | - | - |
| | 25.8. und später | . | . | . | . | . | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Gutedel | bis 20.8. | . | . | . | 0 | . | . | 0 | 42 | 5 |
| | 21.-24.8. | . | . | . | 5 | . | . | 5 | 8 | 2 |
| | 25.8. und später | . | . | . | 95 | . | . | 95 | 50 | 93 |
| Ruländer | bis 20.8. | . | . | . | 0 | . | - | 0 | 51 | 8 |
| | 21.-24.8. | . | . | . | 5 | . | - | 5 | 7 | 6 |
| | 25.8. und später | . | . | . | 95 | . | 100 | 95 | 42 | 86 |
| <u>Rote Reben</u> | | | | | | | | | | |
| Portugieser | bis 20.8. | - | - | 2 | 0 | - | . | 1 | 79 | 15 |
| | 21.-24.8. | - | 25 | 3 | 8 | - | . | 5 | 2 | 12 |
| | 25.8. und später | 100 | 75 | 95 | 92 | 100 | . | 94 | 19 | 73 |
| Burgunder | bis 20.8. | - | - | . | 2 | - | - | 2 | 58 | 10 |
| | 21.-24.8. | - | - | . | 3 | - | - | 3 | 8 | 9 |
| | 25.8. und später | - | 100 | . | 95 | 100 | 100 | 95 | 34 | 81 |
| Trollinger | bis 20.8. | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 22 | 1 |
| | 21.-24.8. | . | . | . | 0 | . | . | 0 | 8 | 2 |
| | 25.8. und später | . | . | . | 99 | . | . | 99 | 70 | 97 |

3. Stand der Reben

Noten: 1,0 (sehr gut) - mehr als 3/4 Herbst, 2,0 (gut) - mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 (mittel) - 1/2 Herbst,
4,0 (gering) - 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 (sehr gering) - weniger als 1/4 Herbst

| Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet | Note | | |
|--|--------|------|--------|
| | 1972 | | 1971 |
| | August | Juli | August |
| Nordrhein-Westfalen | 2,4 | 2,4 | 2,3 |
| Hessen | 1,9 | 1,9 | 2,1 |
| Hessische Bergstraße | 2,3 | 2,0 | 2,0 |
| Rheingau | 1,8 | 1,9 | 2,1 |
| Rheinland-Pfalz | 2,1 | 2,0 | 2,5 |
| Koblenz | 2,0 | 2,0 | . |
| Trier | 2,1 | 2,1 | . |
| Rheinhausen-Pfalz | 2,1 | 2,0 | . |
| Mittelrhein (einschl. Lahn) | 2,3 | 2,2 | 2,3 |
| Nahe (Koblenz) | 1,9 | 1,9 | 2,5 |
| Obermosel | 2,3 | 2,2 | 2,9 |
| Saar | 2,2 | 2,1 | 2,5 |
| Ruwer | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
| Mittelmosel | 2,1 | 2,0 | 2,3 |
| Untermosel | 2,1 | 2,1 | 2,3 |
| Ahr | 2,1 | 2,1 | 2,7 |
| Worms und Umgegend | 2,1 | 1,9 | 2,7 |
| Oppenheim und Umgegend | 2,0 | 1,9 | 2,3 |
| Mainz und Umgegend | 2,1 | 1,9 | 2,4 |
| Ingelheim und Umgegend | 2,1 | 1,9 | 2,6 |
| Wiesbach | 2,1 | 2,0 | 2,7 |
| Bingen und Umgegend | 2,4 | 2,4 | 2,3 |
| Nahe (Rheinhausen) | 2,2 | 2,2 | 2,6 |
| Alzey und Umgegend | 1,9 | 2,0 | 2,5 |
| Mittelhaardt | 2,1 | 1,9 | 2,5 |
| Oberhaardt | 2,2 | 2,0 | 2,5 |
| Unterhaardt mit Zellertal | 2,0 | 1,9 | 2,4 |
| Nahe (Pfalz) | 2,1 | 2,3 | 2,7 |
| Baden-Württemberg | 2,4 | 2,2 | 2,6 |
| Nordwürttemberg | 2,5 | 2,1 | 2,6 |
| Oberes Neckartal | 2,6 | 2,2 | 3,1 |
| Unteres Neckartal | 2,5 | 2,0 | 2,7 |
| Remstal | 2,3 | 2,2 | 2,5 |
| Enztal | 2,8 | 2,1 | 2,3 |
| Zabergäu | 2,4 | 2,2 | 2,5 |
| Kocher- und Jagsttal | 2,3 | 2,2 | 2,8 |
| Tauberregion | 2,4 | 2,3 | 3,2 |

3. Stand der Reben

| Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet | Note | | |
|--|--------|------|--------|
| | 1972 | | 1971 |
| | August | Juli | August |
| Nordbaden | 2,6 | 2,3 | 2,6 |
| Tauber- und Maintal | 2,4 | 2,2 | 2,9 |
| Neckar- und Jagsttal | 2,5 | 2,4 | 3,1 |
| Bergstraße | 2,7 | 2,2 | 2,5 |
| Kraichgau | 2,5 | 2,3 | 2,5 |
| Pfinz-, Enz- und Albtal | 2,5 | 2,4 | 2,6 |
| Südbaden | 2,3 | 2,2 | 2,7 |
| Seegegend | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Oberes Rheintal | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Markgräflerland | 2,4 | 2,2 | 2,8 |
| Kaiserstuhl | 2,2 | 2,1 | 2,6 |
| Breisgau | 2,3 | 2,2 | 2,8 |
| Ortenau und Bühlergegend | 2,2 | 2,2 | 2,7 |
| Südwestfalen-Hohenzollern ¹⁾ | 2,6 | 1,9 | 2,8 |
| Oberes Neckartal | 2,7 | 1,9 | 2,8 |
| Enztal | 2,0 | 2,0 | 2,7 |
| Bayern | 2,0 | 1,9 | 2,6 |
| Unterfranken | 2,0 | 1,8 | 2,6 |
| Mittelfranken | 2,5 | 2,4 | 2,8 |
| Übrige Gebiete | 2,0 | 2,1 | 2,8 |
| Saarland | 2,1 | 2,5 | 2,3 |
| Bundesegebiet | 2,2 | 2,0 | 2,5 |

| Bundesegebiet | August | Juli | Juni | Mai |
|---------------|--------|------|------|-----|
| 1961 | 3,0 | 2,8 | 2,4 | 2,4 |
| 1962 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,4 |
| 1963 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,9 |
| 1964 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 2,0 |
| 1965 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,1 |
| 1966 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 |
| 1967 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,2 |
| 1968 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
| 1969 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,3 |
| 1970 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,4 |
| 1971 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,3 |
| 1972 | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 2,2 |

1) Einschl. Tettwang.