

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

# LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

III. Weinwirtschaft

**Stand der Reben**

Juli 1975



VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ  
Bestellnummer: 210231 – 750003

Erschienen im September 1975

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Einzelpreis DM 1,--

Jahresbezugspreis DM 16,-- (für einen kompletten Berichtsjahrgang)

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung .....	4
Tabellenteil	
1. Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Reben .	5
2. Verrieselungsschäden .....	6
3. Stand der Reben Ende Juli 1975 .....	7

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger  
als die Hälfte der kleinsten  
Einheit, die in der Tabelle  
zur Darstellung gebracht werden  
kann

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau  
(Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,  
Baden-Württemberg, Bayern, Saarland)

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten"  
der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 4 veröffentlicht.

### Vorbemerkung

Die Witterung in der Berichtsperiode vom 1. bis 24. Juli erachteten 81 % der Berichterstatter für die Entwicklung der Reben als gut und nur 19 % als mittel. Diese Begutachtung ist wesentlich günstiger als die vom vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres und im vorigen Monat. Die im allgemeinen sehr positiven Aussichten für den Weinbau wurden noch dadurch ergänzt, daß es nur vereinzelt zu örtlichen Wetterschäden kam und daß die Niederschläge, Temperaturverlauf sowie Sonnenscheindauer überwiegend günstig beurteilt wurden.

Den Ansatz der Trauben bewerteten 76 % der Berichterstatter als gut und 24 % als mittel. Diese Einstufung erreicht zwar nicht die überragenden Werte der Jahre 1964, 1970 und 1973, gestattet aber doch Erwartungen auf einen mengenmäßig zufriedenstellenden Herbst. Die Meldungen über geringe Verrieselungsschäden bei den wichtigsten Rebsorten stützen diese Prognose.

Ansatz der Trauben in %	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975
schlecht	2	-	1	1	2	3	1	0	8	0	0	18	0
mittel	27	12	41	65	29	52	62	20	74	28	20	55	24
gut	71	88	58	34	69	45	37	80	18	72	80	27	76
	Mosternte in Mill. hl.												
	6,0	7,2	5,0	4,8	6,1	6,0	5,9	9,9	6,0	7,5	10,7	6,8	.

Den Stand der Reben bewerteten die Berichterstatter mit der Note 1,9. Sie entspricht der Bewertung des vorigen Monats und den Noten der mengenmäßig großen Jahrgänge 1964 und 1970.

1. Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Reben

% der ausgewerteten Meldungen

Berichts- gegenstand und Beurteilung	Nordrh. Westf.	Hessen	Rheinl.- Pfalz	Baden- Württbg.	Bay- ern	Saar- land	Bundesgebiet		
							1975		1974
							Juli	Juni	Juli
<b>Wetterschäden</b>									
keine	100	68	75	77	62	100	75	75	83
schwache	-	26	17	18	26	-	18	17	13
mittlere	-	3	6	4	9	-	5	6	3
starke	-	3	2	1	3	-	2	2	1
<b>Niederschläge</b>									
zu gering	25	11	8	3	15	-	6	5	1
ausreichend	75	84	89	88	84	100	88	78	72
zu hoch	-	5	3	9	1	-	6	17	27
<b>Temperatur- verlauf</b>									
ungünstig	-	-	-	4	-	-	2	16	59
normal	-	18	24	38	36	-	30	60	36
günstig	100	82	76	58	64	100	68	24	5
<b>Sonnenschein- dauer</b>									
zu gering	-	-	-	6	-	-	2	19	77
genügend	25	45	50	58	65	-	54	70	23
reichlich	75	55	50	36	35	100	44	11	0
<b>Witterung für die Reben</b>									
schlecht	-	-	-	0	-	-	0	4	27
mittel	-	3	9	30	22	-	19	53	64
gut	100	97	91	70	78	100	81	43	9
<b>Ansatz der Trauben</b>									
schlecht	-	-	-	0	-	-	0	.	18
mittel	75	3	13	36	27	-	24	.	55
gut	25	97	87	64	73	100	76	.	27

2. Verrieselungsschäden  
% der Ertragsreiblefläche

Land	Schäden 1)	Weißweinsorten					Rotweinsorten		
		Müller-Thurgau	Riesling	Silvaner	Gutedel	Ruländer	Portugieser	Burgunder	Trollinger
Nordrhein-Westfalen	keine	100	100	100	.	.	100	-	.
	schwache	-	-	-	.	.	-	-	.
	mittlere	-	-	-	.	.	-	-	.
	starke	-	-	-	.	.	-	-	.
Hessen	keine	94	94	93	.	.	88	94	.
	schwache	6	5	5	.	.	12	6	.
	mittlere	-	1	1	.	.	-	-	.
	starke	-	-	1	.	.	-	-	.
Rheinland-Pfalz	keine	84	83	87	.	.	89	83	.
	schwache	13	14	10	.	.	10	16	.
	mittlere	3	2	3	.	.	1	1	.
	starke	0	1	0	.	.	0	0	.
Baden-Württemberg	keine	63	71	75	39	55	83	59	80
	schwache	25	22	19	31	25	15	24	17
	mittlere	11	6	5	25	18	2	16	3
	starke	1	1	1	5	2	-	1	-
Bayern	keine	84	86	83	.	.	88	95	.
	schwache	12	11	14	.	.	10	2	.
	mittlere	3	3	2	.	.	2	3	.
	starke	1	-	1	.	.	-	-	.
Saarland	keine	100	-	-	-	100	-	-	-
	schwache	-	-	-	-	-	-	-	-
	mittlere	-	-	-	-	-	-	-	-
	starke	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet 1975	keine	79	83	86	.	.	88	62	.
	schwache	15	14	11	.	.	11	23	.
	mittlere	5	2	3	.	.	1	14	.
	starke	1	1	0	.	.	0	1	.
Bundesgebiet 1974	keine	76	65	71	.	.	83	75	.
	schwache	18	22	18	.	.	15	15	.
	mittlere	5	10	8	.	.	2	8	.
	starke	1	3	3	.	.	0	2	.

1) schwach = Schäden von 10 bis unter 25 %  
mittel = " " 25 " " 50 %  
stark = " " 50 % und mehr

### 3. Stand der Reben

Noten: 1,0 (sehr gut) = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 (gut) = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 (mittel) = 1/2 Herbst, 4,0 (gering) = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 (sehr gering) = weniger als 1/4 Herbst

Land Reg.-Bezirk Anbaugebiet/ Bereich	Note			
	1975			1974
	Juli	Juni	Mai	Juli
Nordrhein-Westfalen	2,0	2,5	2,4	2,5
Hessen	1,6	1,9	1,9	2,2
Hessische Bergstraße	1,6	1,9	1,9	2,3
Rheingau	1,7	1,9	1,9	2,2
Rheinland-Pfalz	1,8	1,9	1,8	2,2
Koblenz	1,8	2,0	1,9	2,2
Trier	1,7	2,0	1,8	2,5
Rheinhausen-Pfalz	1,8	1,9	1,8	2,1
Ahr	1,8	2,2	1,6	2,5
Mittelrhein	1,8	2,1	1,9	2,3
Bacharach	1,5	2,0	1,8	2,2
Rhein-Burgengau	2,0	2,2	2,0	2,4
Mosel-Saar-Ruwer	1,7	2,0	1,8	2,5
Bernkastel	1,6	1,9	1,7	2,4
Obermosel	1,8	2,3	1,8	2,8
Saar-Ruwer	1,9	2,2	1,9	2,7
Zell/Mosel	1,9	2,1	2,1	2,6
Nahe	1,7	2,0	2,0	2,0
Bad Kreuznach	1,7	1,9	1,9	1,9
Schloß-Böckelheim	1,7	2,1	2,2	2,2
Rheinhausen	1,7	1,9	1,8	2,0
Bingen	1,8	2,0	2,0	2,0
Nierstein	1,7	1,7	1,8	2,0
Wonnegau	1,6	1,9	1,7	2,1
Rheinpfalz	1,8	1,9	1,8	2,2
Südliche Weinstraße	1,8	2,0	1,8	2,2
Mittelhaardt-Deutsche Weinstraße	1,9	1,8	1,8	2,3

### 3. Stand der Reben

Land Reg.-Bezirk Anbaugebiet/ Bereich	Note			
	1975			1974
	Juli	Juni	Mai	Juli
Baden-Württemberg	2,1	2,0	1,8	3,1
Württemberg	2,0	2,0	1,8	3,0
Remstal-Stuttgart	2,3	2,4	2,3	2,9
Württembergisch Unterland	1,9	1,9	1,7	3,0
Kocher-Jagst-Tauber	1,9	2,1	2,1	4,2
Baden	2,2	2,0	1,8	3,2
Badische Bergstraße-Kraichgau	2,0	2,1	2,1	2,8
Badisches Frankenland	2,1	1,9	1,8	3,7
Bodensee	2,0	2,4	2,0	2,6
Markgräflerland	2,2	2,0	1,7	4,0
Kaiserstuhl-Tuniberg	2,3	1,8	1,6	3,1
Breisgau	2,1	2,1	1,8	3,2
Ortenau	2,3	2,1	1,8	3,0
Bayern	1,9	2,1	1,9	2,7
Unterfranken	1,9	2,1	1,9	2,7
Mittelfranken	1,9	2,2	2,1	3,4
Übrige Gebiete	2,0	2,1	2,0	2,3
Saarland	2,0	2,0	1,4	3,3
<u>Bundesgebiet</u>	1,9	1,9	1,8	2,4
1964	1,9	1,8	2,0	
1965	2,3	2,1	2,1	
1966	2,3	2,3	2,4	
1967	2,0	2,1	2,2	
1968	2,4	2,3	2,3	
1969	2,3	2,5	2,3	
1970	1,9	2,0	2,4	
1971	2,6	2,7	2,3	
1972	2,0	2,3	2,2	
1973	2,0	2,1	2,4	
1974	2,4	2,3	2,5	