

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

III. Weinwirtschaft

Stand der Reben

Juni 1976



VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

Bestellnummer: 210231 – 760002

Erschienen im Juli 1976

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Einzelpreis DM 1,--

Jahresbezugspreis DM 16,-- (für einen kompletten Berichtsjahrgang)

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	4
Tabellenteil	
1 Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Reben . .	5
2 Allgemeiner Beginn der Blüte	6
3 Durchschnittliche Dauer der Blüte	7
4 Begutachtung des Standes der Reben	8

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- O = mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit, die in der Tabelle zur Darstellung gebracht werden kann.

Die Angaben beziehen sich auf die Bundesländer mit Weinbau
(Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Baden-Württemberg, Bayern, Saarland)

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung

In der Berichtszeit vom 24. 5. bis 30. 6. 1976 beurteilten die Berichtserstatter die Witterung für die Reben zu 85 % als gut. Es wurde kaum von Wetterschäden berichtet, der Temperaturverlauf wurde sehr günstig beurteilt und die Sonnenscheindauer nahezu optimal eingestuft. Gleichzeitig wurde aber auch ein sehr hohes Defizit an Niederschlägen registriert.

Da die Reben durch ihr sehr tiefreichendes Wurzelsystem die Feuchtigkeit noch in größerer Tiefe nutzen können, traten im Berichtszeitraum keine Schäden durch Trockenheit auf. Der Gescheinansatz wurde überwiegend als gut und der Blüteverlauf zu 94 % als günstig erachtet. Der Zeitpunkt der Blüte lag in diesem Jahr sehr früh und die Zeitspanne des Verblühens war fast optimal kurz. Der gesamte Blüteablauf war selbst bei spätreifenden Sorten in der Regel bis zum 20. 6. abgeschlossen. Diese Anzeichen sind sehr positiv zu bewerten; sie deuten - normale Witterungsverhältnisse vorausgesetzt - auf eine günstige Ernte hin. Unter diesem Eindruck bewerten die Berichtserstatter den Stand der Reben mit Durchschnittsnote 2,1 (Vormonat: 2,5).

Stand der Reben

Jahr	Note	
	Juni	Mai
1964	1,8	2,0
1965	2,1	2,1
1966	2,3	2,4
1967	2,1	2,2
1968	2,3	2,3
1969	2,5	2,3
1970	2,0	2,4
1971	2,7	2,3
1972	2,3	2,2
1973	2,1	2,4
1974	2,3	2,5
1975	1,9	1,8
1976	2,1	2,5

Unter Berücksichtigung der bis zur Abfassung dieses Berichtes (Mitte Juli) anhaltenden Trockenheit werden die Aussichten nicht mehr ganz so günstig zu bewerten sein. Im Augenblick ist - abgesehen von außerordentlich trockenen Standorten - sicherlich noch nichts von Ertragseinbußen festzustellen; zur Erzielung einer guten Ernte sind aber auch im Weinbau ergiebige Niederschläge dringend vonnöten.

1 Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Reben

% der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet		
							Juni	Mai	Juni
							1976		1975
Wetterschäden									
keine	100	82	87	69	88	71	77	90	75
schwache	-	13	9	27	4	29	18	9	17
mittlere	-	5	4	3	3	-	4	1	6
starke	-	-	0	1	5	-	1	0	2
Niederschläge									
zu gering	100	100	99	90	99	100	95	77	5
ausreichend	-	-	1	10	1	-	5	23	78
zu hoch	-	-	-	-	-	-	-	0	17
Temperaturverlauf									
ungünstig	-	8	5	4	-	-	4	17	16
normal	-	-	8	8	12	-	8	55	60
günstig	100	92	87	88	88	100	88	28	24
Sonnenscheindauer									
zu gering	-	-	-	-	-	-	-	.	19
genügend	-	-	1	2	4	-	1	.	70
reichlich	100	100	99	98	96	100	99	.	11
Witterung für die Reben									
schlecht	-	-	1	1	-	-	1	.	4
mittel	-	21	16	12	17	-	14	.	53
gut	100	79	83	87	83	100	85	.	43
Gescheinansatz									
schlecht	-	-	1	0	-	-	1	.	0
mittel	25	13	23	21	14	-	21	.	33
gut	75	87	76	79	86	100	78	.	67
Verlauf der Blüte									
schlecht	-	-	-	0	-	-	0	.	6
mittel	-	8	5	6	10	-	6	.	49
gut	100	92	95	94	90	100	94	.	45

2 Allgemeiner Beginn der Blüte Juni 1976

% der ausgewerteten Meldungen

Rebsorte	Datum	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet	
								1976	1975
Müller-Thurgau	bis 10.6.	50	64	37	22	21	57	29	1
	vom 11.-20.6.	50	36	60	73	72	43	67	35
	vom 21.-30.6.	-	-	1	5	6	-	3	61
	nach dem 30.6.	-	-	2	-	1	-	1	3
Riesling, Weißer	bis 10.6.	50	37	26	9	-	.	18	1
	vom 11.-20.6.	50	63	70	77	100	.	73	22
	vom 21.-30.6.	-	-	3	14	-	.	8	71
	nach dem 30.6.	-	-	1	-	-	.	1	6
Silvaner, Grüner	bis 10.6.	50	38	31	11	11	.	20	1
	vom 11.-20.6.	50	62	65	77	76	.	71	24
	vom 21.-30.6.	-	-	3	12	10	.	8	69
	nach dem 30.6.	-	-	1	0	3	.	1	6
Elbling, Weißer	bis 10.6.	.	.	17	.	.	-	13	-
	vom 11.-20.6.	.	.	70	.	.	100	77	10
	vom 21.-30.6.	.	.	13	.	.	-	10	87
	nach dem 30.6.	.	.	-	.	.	-	-	3
Ruländer	bis 10.6.	.	.	.	28	.	-	28	1
	vom 11.-20.6.	.	.	.	65	.	100	66	32
	vom 21.-30.6.	.	.	.	7	.	-	6	61
	nach dem 30.6.	.	.	.	-	.	-	-	6
Burgunder, Blauer	bis 10.6.	33	57	32	26	-	.	27	1
	vom 11.-20.6.	67	43	64	66	100	.	66	31
	vom 21.-30.6.	-	-	-	7	-	.	6	61
	nach dem 30.6.	-	-	4	1	-	.	1	7
Portugieser, Blauer	bis 10.6.	100	50	46	23	38	.	33	2
	vom 11.-20.6.	-	50	51	73	62	.	63	40
	vom 21.-30.6.	-	-	1	4	-	.	3	56
	nach dem 30.6.	-	-	2	-	-	.	1	2

Zahl der Meldungen über Beginn der Blüte

Müller-Thurgau	4	36	398	511	81	7	1 037	1 050
Riesling, Weißer	4	38	352	351	15	.	760	774
Silvaner, Grüner	2	24	282	340	72	.	720	730
Elbling, Weißer	.	.	23	.	.	7	30	31
Ruländer	.	.	.	301	.	7	308	272
Burgunder, Blauer	3	7	56	367	7	.	440	412
Portugieser, Blauer	1	2	190	246	8	.	447	455

3 Durchschnittliche Dauer der Blüte
 % der ausgewerteten Meldungen

Rebsorte	Tage	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet	
								1976	1975
Müller-Thurgau	bis 4	-	25	15	14	15	-	15	7
	5 - 7	50	56	38	53	25	-	44	26
	8 - 10	25	19	38	29	50	100	34	44
	11 - 14	25	-	8	4	9	-	6	19
	15 u. mehr	-	-	1	0	1	-	1	4
Riesling, Weißer	bis 4	-	26	12	8	20	.	12	4
	5 - 7	50	48	34	48	53	.	40	27
	8 - 10	25	26	42	38	20	.	39	43
	11 - 14	25	-	10	6	7	.	8	21
	15 u. mehr	-	-	2	-	-	.	1	5
Silvaner, Grüner	bis 4	-	38	18	12	15	.	16	6
	5 - 7	50	38	43	46	28	.	42	29
	8 - 10	-	24	33	36	39	.	35	43
	11 - 14	50	-	5	5	17	.	6	17
	15 u. mehr	-	-	1	1	1	.	1	5
Elbling, Weißer	bis 4	.	.	9	.	.	-	7	-
	5 - 7	.	.	26	.	.	-	20	7
	8 - 10	.	.	48	.	.	100	60	62
	11 - 14	.	.	13	.	.	-	10	21
	15 u. mehr	.	.	4	.	.	-	3	10
Ruländer	bis 4	.	.	.	12	.	-	12	5
	5 - 7	.	.	.	55	.	-	53	26
	8 - 10	.	.	.	26	.	100	28	45
	11 - 14	.	.	.	6	.	-	6	18
	15 u. mehr	.	.	.	1	.	-	1	6
Burgunder, Blauer	bis 4	-	71	21	12	43	.	15	7
	5 - 7	-	29	46	54	57	.	52	28
	8 - 10	-	-	22	28	-	.	26	41
	11 - 14	100	-	9	5	-	.	6	19
	15 u. mehr	-	-	2	1	-	.	1	5
Portugieser, Blauer	bis 4	-	50	20	16	13	.	18	10
	5 - 7	67	50	47	53	62	.	50	34
	8 - 10	-	-	28	29	13	.	28	39
	11 - 14	33	-	4	2	12	.	4	14
	15 u. mehr	-	-	1	-	-	.	0	3

4 Begutachtung des Standes der Reben

Noten: 1,0 (sehr gut) = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 (gut) = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst,
 3,0 (mittel) = 1/2 Herbst, 4,0 (gering) = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 (sehr gering)
 = weniger als 1/4 Herbst

Land Reg.-Bezirk Anbaugebiet/Bereich	1976		1975
	Juni	Mai	Juni
	Note		
Nordrhein-Westfalen	1,8	2,2	2,5
Hessen	1,7	2,0	1,9
Hessische Bergstraße	1,6	2,0	1,9
Rheingau	1,7	2,0	1,9
Rheinland-Pfalz	2,2	2,7	1,9
Koblenz	2,1	2,6	2,0
Trier	2,2	2,9	2,0
Rheinhessen-Pfalz	2,0	2,7	1,9
Ahr	2,5	2,9	2,2
Mittelrhein	2,1	2,5	2,1
Bacharach	2,2	2,7	2,0
Rhein-Burgengau	2,0	2,4	2,2
Mosel-Saar-Ruwer	2,3	2,9	2,0
Bernkastel	2,3	2,9	1,9
Obermosel	2,6	3,0	2,3
Saar-Ruwer	2,2	2,7	2,2
Zell/Mosel	2,3	2,8	2,1
Nahe	1,9	2,5	2,0
Bad-Kreuznach	1,9	2,4	1,9
Schloß-Böckelheim	2,0	2,6	2,1
Rheinhessen	2,1	2,6	1,9
Bingen	2,1	2,7	2,0
Nierstein	2,0	2,6	1,7
Wonnegau	2,2	2,5	1,9
Rheinpfalz	2,2	2,7	1,9
Südliche Weinstraße	2,2	2,7	2,0
Mittelhaardt-Deutsche Weinstraße	2,2	2,6	1,8
Baden-Württemberg	1,8	2,2	2,0
Württemberg	1,9	2,2	2,0
Remstal-Stuttgart	2,0	2,1	2,4
Württembergisch Unterland	1,9	2,2	1,9
Kocher-Jagst-Tauber	2,3	2,6	2,1
Baden	1,8	2,2	2,0
Badische Bergstraße/Kraichgau	1,9	2,1	2,1
Badisches Frankenland	2,5	3,4	1,9
Bodensee	1,9	1,9	2,4
Markgräflerland	1,9	2,4	2,0
Kaiserstuhl-Tuniberg	1,7	2,1	1,8
Breisgau	1,7	2,0	2,1
Ortenau	1,8	2,0	2,1
Bayern	2,1	2,6	2,1
Unterfranken	2,1	2,6	2,1
Mittelfranken	1,9	2,3	2,2
Übrige Gebiete	1,9	2,2	2,1
Saarland	1,6	2,0	2,0
Bundesgebiet	2,1	2,5	1,9