

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2


Gartenbau und Weinwirtschaft

III. Weinwirtschaft

Güte der Trauben und Ertragsvorschätzung

September 1976

Statistisches Bundesamt
Wiesbaden



VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 210231 — 760005

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Tabellenteil:	
1 Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Trauben	4
2 Güte der Trauben	5
3 Weinmosternte	
Vorschätzung	7
Endgültige Ergebnisse früherer Jahre	8

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger
als die Hälfte der kleinsten
Einheit, die in der Tabelle
zur Darstellung gebracht
werden kann.

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau
(Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Baden-Württemberg, Bayern, Saarland)

Erschienen im November 1976

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Einzelpreis DM 1,--

Jahresbezugspreis DM 16,-- (für einen kompletten Berichtsjahrgang)

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen
Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 4
veröffentlicht.

Vorbemerkung

In der Berichtsperiode vom 24.8. bis 24.9. wurde die Witterung allgemein als recht günstig für die diesjährige Weinmosternte beurteilt. Genügend Sonnenschein, ein günstiger Temperaturverlauf, fast keine Wetterschäden und endlich auch ausreichende Niederschläge lassen eine Weinmosternte von sehr guter Qualität mit hohen Anteilen von Qualitätsweinen mit Prädikat erwarten.

Diese günstigen Aussichten finden ihren Ausdruck in der Benotung der Güte der Trauben. Die weißen Rebsorten werden mit der Note 1,6 und die roten mit 1,8 beurteilt. Im Vergleich mit den Bewertungen aus dem gleichen Zeitraum der ausgezeichneten Jahrgänge 1959, 1964 und 1971 schneidet der heurige Jahrgang hervorragend ab.

Die Aussichten auf eine mengenmäßig zufriedenstellende Ernte sind weiterhin gegeben. Trotz lang anhaltender Trockenheit und geringer Winterfeuchtigkeit, die eine optimale Ausbildung der Trauben verhinderten, wird aufgrund der hier vorliegenden ersten Schätzung eine Gesamternte von rd. 8,8 Mill. hl Weinmost erwartet. Davon werden voraussichtlich rd. 7,6 Mill. hl auf Weißmost und rd. 1,2 Mill. hl auf Rotmost entfallen. Dieses erste Vorschätzungsergebnis, das sich aufgrund der Witterungsunsicherheiten noch verändern kann, deutet darauf hin, daß das gute Ergebnis des Vorjahres wahrscheinlich nur um rd. 5,4 % unterschritten werden wird.

1 Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Trauben
% der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet		
							1976		1975
							September	August	September
Wetterschäden									
keine	100	92	91	86	83	100	89	64	85
schwache	-	8	6	10	7	-	8	22	8
mittlere	-	-	2	3	10	-	3	10	5
starke	-	-	1	1	-	-	0	4	2
Niederschläge									
zu gering	25	35	43	6	48	100	25	77	3
ausreichend	75	62	57	77	51	-	67	23	82
zu hoch	-	3	-	17	1	-	8	-	15
Temperaturverlauf									
ungünstig	-	3	2	8	2	-	5	3	10
normal	25	46	31	49	45	-	41	26	44
günstig	75	51	67	43	53	100	54	71	46
Sonnenscheindauer									
zu gering	-	8	2	12	5	-	7	0	14
genügend	50	54	51	64	63	-	59	23	59
reichlich	50	38	47	24	32	100	34	77	27
Witterung für die Reben und Trauben									
schlecht	-	-	-	4	2	-	2	2	6
mittel	25	27	18	31	50	-	27	31	36
gut	75	73	82	65	48	100	71	67	58
Entwicklung der Trauben									
schlecht	-	-	0	1	4	-	1	4	3
mittel	-	11	14	16	46	-	17	25	30
gut	100	89	86	83	50	100	82	71	67

2 Güte der Trauben

Noten: 1,0 (sehr gut) = Weinmost, der sehr gute, feine Weine erwarten läßt;
 2,0 (gut) = Weinmost, der selbständige, gute, volle Weine erwarten läßt;
 3,0 (mittel) = Weinmost, der mittlere Weine erwarten läßt;
 4,0 (gering) = Weinmost aus unreifen Trauben, der unselbständige, geringe Weine erwarten läßt;
 5,0 (sehr gering) = Weinmost aus außergewöhnlich unreifen Trauben, der unselbständige, sehr geringe Weine erwarten läßt;

Land Regierungsbezirk Anbaugebiet/Bereich	1976		1975	
	Sorten			
	weiße	rote	weiße	rote
Nordrhein-Westfalen	1,6	1,7	2,0	2,0
Hessen	1,6	2,0	2,1	2,1
Hessische Bergstraße	1,6	1,5	2,2	2,0
Rheingau	1,6	2,0	2,1	2,1
Rheinland-Pfalz	1,6	1,8	2,3	2,4
Koblenz	1,5	2,0	2,0	1,9
Trier	1,6	1,0	1,9	2,0
Rheinhessen-Pfalz	1,6	1,8	2,4	2,5
Ahr	1,9	2,0	2,0	1,8
Mittelrhein	1,7	1,6	2,0	2,0
Bacharach	1,6	.	1,8	.
Rhein-Burgengau	1,8	.	2,1	.
Mosel-Saar-Ruwer	1,7	.	1,9	.
Bernkastel	1,6	.	1,8	.
Obermosel	2,1	-	2,0	-
Saar-Ruwer	1,6	.	2,0	.
Zell/Mosel	1,7	.	1,9	.
Nahe	1,4	2,0	2,0	2,2
Bad Kreuznach	1,3	1,9	2,0	2,3
Schloß-Böckelheim	1,5	2,3	2,0	2,0
Rheinhessen	1,5	1,7	2,4	2,4
Bingen	1,5	1,7	2,2	2,4
Nierstein	1,5	1,6	2,5	2,3
Wonnegau	1,4	1,9	2,5	2,6
Rheinpfalz	1,7	1,8	2,4	2,5
Südliche Weinstraße	1,9	1,8	2,4	2,3
Mittelhaardt-Deutsche Weinstraße	1,5	1,8	2,5	2,6

2 Güte der Trauben

Land Regierungsbezirk Anbaugebiet/Bereich	1976		1975	
	Sorten			
	weiße	rote	weiße	rote
Baden-Württemberg	1,7	1,8	2,5	2,2
Württemberg	1,8	1,8	2,2	2,1
Remstal-Stuttgart	1,9	1,9	2,1	2,0
Württembergisch Unterland	1,8	1,8	2,2	2,2
Kocher-Jagst-Tauber	1,7	2,0	2,0	2,1
Baden	1,7	1,6	2,6	2,4
Badische Bergstraße-Kraichgau	1,7	1,9	2,3	2,3
Badisches Frankenland	1,3	1,4	2,2	2,6
Bodensee	2,4	2,3	2,2	2,2
Markgräflerland	1,7	1,8	2,6	2,5
Kaiserstuhl-Tuniberg	1,6	1,5	2,7	2,4
Breisgau	1,8	1,8	2,8	2,5
Ortenau	1,5	1,3	2,5	2,3
Bayern	1,9	2,1	2,0	2,2
Unterfranken	1,9	2,1	2,0	2,1
Mittelfranken	2,5	-	2,2	-
Übrige Gebiete	2,0	2,8	2,8	2,9
Saarland	1,6	-	1,0	-
Bundesgebiet	1,6	1,8	2,3	2,3

1966	2,1	2,1
1967	2,5	2,4
1968	3,1	3,0
1969	2,4	2,2
1970	2,3	2,3
1971	1,8	1,9
1972	3,0	3,0
1973	2,0	2,1
1974	2,5	2,5
1975	2,3	2,3

3 Weinmosternte

Land Regierungsbezirk Anbaugebiet/Bereich	Weißmost			Rotmost ¹⁾		
	ertrag- fähige Rebfläche	Ertrag je ha	Ernte- menge	ertrag- fähige Rebfläche	Ertrag je ha	Ernte- menge
	ha	hl		ha	hl	

Vorschätzung

Nordrhein-Westfalen	12	64,8	778	2	63,0	126
Hessen	3 219	76,5	246 194	72	62,3	4 487
Hessische Bergstraße	359	78,7	28 257	2	65,4	131
Rheingau	2 860	76,2	217 937	70	62,2	4 356
Rheinland-Pfalz	53 894	105,2	5 669 437	3 822	126,2	482 218
Koblenz	7 823	90,9	710 925	356	98,8	35 176
Trier	9 028	95,8	865 097	5	.	.
Rheinhausen-Pfalz	37 043	110,5	4 093 415	3 461	129,0	446 532
Ahr	205	83,2	17 056	277	97,3	26 952
Mittelrhein	836	75,9	63 460	9	.	.
Bacharach	380	79,4	30 172	2	.	.
Rhein-Burgengau	456	73,0	33 288	7	.	.
Mosel-Saar-Ruwer	11 605	95,1	1 103 376	5	.	.
Bernkastel	6 589	93,5	615 993	1	.	.
Obermosel	898	137,9	123 834	-	-	-
Saar-Ruwer	1 856	82,9	153 862	4	.	.
Zell/Mosel	2 262	92,7	209 687	0	.	.
Nahe	4 221	90,8	383 419	50	.	.
Bad Kreuznach	2 691	92,1	247 717	37	.	.
Schloß-Böckelheim	1 530	88,7	135 702	13	.	.
Rheinhausen	18 985	104,2	1 979 124	1 066	110,1	117 319
Bingen	6 105	98,3	600 153	461	94,5	43 565
Nierstein	7 972	103,1	821 913	294	112,5	33 075
Wonnegau	4 908	113,5	557 058	311	130,8	40 679
Rheinpfalz	18 042	117,7	2 123 002	2 415	137,2	331 260
Südliche Weinstraße	10 391	125,6	1 305 110	531	140,6	74 659
Mittelhaardt-Deutsche Weinstraße	7 651	106,9	817 892	1 884	136,2	256 601

1) Einschließlich Most aus gemischten Beständen.

3 Weinmosternte

Land Regierungsbezirk Anbaugebiet/Bereich	Weißmost			Rotmost ¹⁾		
	ertrag- fähige Rebfläche	Ertrag je ha	Ernte- menge	ertrag- fähige Rebfläche	Ertrag je ha	Ernte- menge
	ha	hl		ha	hl	
Baden-Württemberg	13 782	103,7	1 429 196	6 890	98,0	675 019
Württemberg 2)	3 461	89,5	309 754	4 142	98,8	409 224
Remstal-Stuttgart	636	89,4	56 815	724	105,8	76 607
Württembergisch- Unterland	2 600	90,5	235 201	3 384	97,7	330 633
Kocher-Jagst-Tauber	225	78,5	17 672	30	59,3	1 807
Baden	10 320	108,5	1 119 442	2 749	96,7	265 795
Badische Bergstraße- Kraichgau	1 682	98,1	165 078	345	88,0	30 402
Badisches Frankenland	451	64,4	29 049	20	67,1	1 310
Bodensee	168	93,9	15 756	113	86,3	9 715
Markgräflerland	2 578	114,2	294 346	376	92,5	34 742
Kaiserstuhl-Tuniberg	3 205	115,8	371 074	1 096	104,6	114 710
Breisgau	1 077	122,1	131 484	244	101,4	24 721
Ortenau	1 160	97,1	112 655	555	90,4	50 195
Bayern	3 152	71,6	225 809	42	81,9	3 438
Unterfranken	3 065	71,3	218 448	41	81,6	3 346
Mittelfranken	69	82,7	5 707	-	-	-
Übrige Gebiete	18	91,9	1 654	1	92,0	92
Saarland	83	113,7	9 449	-	-	-
Bundesgebiet	74 142	102,2	7 580 863	10 828	107,6	1 165 288

Endgültige Ergebnisse früherer Jahre

1969	60 786	84,7	5 149 202	10 550	75,7	798 152
1970	63 024	130,8	8 246 443	10 676	153,9	1 642 576
1971	64 711	79,5	5 142 197	10 803	81,9	885 131
1972	66 791	96,4	6 440 269	10 760	94,4	1 016 194
1973	69 628	132,0	9 187 419	10 994	137,3	1 509 361
1974	72 173	83,2	6 007 075	10 855	73,5	798 216
1975	74 142	109,2	8 097 169	10 828	105,7	1 144 105

1) Einschließlich Most aus gemischten Beständen. - 2) Einschließlich sonstiger Lagen, die noch keiner Großlage zugeordnet sind.