FACHSERIE D

STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN

### INDUSTRIE UND HANDWERK

Reihe 9

**Fachstatistiken** 

IV. Leder

Oktober 1966



Bestellnummer: D 9/IV - m 10/66

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

		26116
1.	through one Volumed an Fervigleder nach Erzengnissen	
	a) Flachenleder	4
	b) Flächenleder (umgerechnet in t) und Gewichtsleder	5
2.	Erzeugung an Fertigleder nach Konaten	6
3.	Versand an Fertigleder nach Konaten	7
4.	Erzeugung und Versand an Fertigleder nach Ländern	
	a) Flächenleder	8
	b) Flächenleder (umgerechnet in t) und Gewichtsleder	9
5.	Rohwarenbewegung	i
	a) Nach Monaten	11
	b) Nach der Herkunft (Inlands- und Auslands ware)	12
	o) Gewichtsware nach Ländern	12
	d) Stückwere nach Ländern	13

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

#### Zeichenerklärung

- r = berichtigte Zahl
- = nichts vorhanden
- . kein Nachweis möglich

Abweichungen in den Summen erklären sich durch Runden der Zahlen

Erschienen im Dezember 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis DM 1.--

# Erzeugung und Versand an Fertigleder a) Flächenleder

Erzeugnis		eugung im Berichtsmonat	Versand	
·	1 000 qm	1 000 DN	1 000 cps	
Oberleder	1 590,3	46 132,9	1 550,7	
aus Kalbfellen	240,1	9 408,4	208,2	
aus Rindhauten chromgegerbt kombiniert oder vegstabilisch gegerbt	619,5 341,3	16 066,4 8 724,7	636,4 355,1	
aus Roßhauten	18,7	618,1	15,5	
aus Ziegen- und Zickelfellen	311,6	10 114,9	260,8	
aus sonstigen Häuten und Fellen	59,1	1 200,4	56 <b>,</b> 7	
Futterleder	467 <b>,</b> 8	5 855 <b>,</b> 0	464 <b>,</b> 9	
aus Schaf- und Lammfellen	235,1	2 562,7	234,9	
aus Ziegen- und Zickelfellen	106,8	1 729,6	10t ,	
aus sonstigen Häuten und Fellen	125,9	1 562,7	12].,7	
Sonstige Flächenleder	1 412,5	26 686,5	1 365,5	
Vachettenleder	399,4	9 902,0	367,8	
Feinleder für die Lederwarenherstellung aus Großviehhäuten und Kalbfellen aus Kleintierfellen	97,9 210,6	1 686,6 2 609,8	97 <b>,</b> 1 204 <b>,</b> 2	
Handschuhleder	153,3	3 020,4	159,9	
Bekleidungaleder  aus Großviehhäuten und Kalbfellen  aus Kleintierfellen	144,9 65,5	2 968,9 1 502,1	129,0 76,9	
Technische Flächenleder	76,7	1 594,1	75,8	
ASA-Leder	121,8	1 158,5	126,4	
Sonstige nicht genannte Flächenleder auch Hautpergament	142,4	2 244,1	127,6	

#### 1, Erzeugung und Versand an Fertigleder

#### b) Flächenleder (µmgerechnet in t) und Gewichtsleder

	Erzeug	gung · ·	Versand
Erzeugnie		im Berichtsmonat	·
	*	1 000 04	ŧ
Flächenleder			
(umgereahnet in t)			
Oberleder '	1 815,0	46 132,9	1 805,6
Futterleder	280,4	5 855,0	281,1
Sonatige Flächenleder	1 452,5	26 686,5	1 418,6
Gewichtsleder			
Unterleder			
(Sohl-, Brandsohl- und Rahmenleder)	660,5	4 533,9	536,7
Fabrikationsvacheleder	377,6	2 278,3	308,4
Schnittervacheleder	82,2	728,9	67,0
Langeam grubengegerbte Unterleder	58,1	597,4	45,5
Flexibelapaitleder	116,6	770,4	87,0
Rahmenleder	26,0	158,9	28,8
		,	
Sonstige Gewichtsleder	143,6	1 466,8	143,1
Treibriemenleder	32,3	277,1	33 <b>,</b> 2
Geschirr- und Blankleder	79,6	804,4	. 80,
Technische und sonstige nicht genannte Gewichtsleder	31,7	385,3	29,8
Leder insgesamt	4 352,0	84 <sub>.</sub> 675 <b>,</b> 1	4 185,1

#### 2. Erzeugung an Fertigleder

	1965	5	196	6	Januar b	is Oktober
Erzeugnia	September	Cktober	September	Oktober	1965	1966
			<u></u>			1
	1 00	O qm				
Flächenleder						
Oberleder	1 807,3	1 810,3	1 669,7	1 590,3	17 444,5	17 582,1
aus Kalbfellen aus Rindhäuten	283,0	284,4	262,1	240,1	2 976,6	2 695,4
chromgegerbt kombiniert oder vegetabilisch gegerbt	718,7 382,8	709,6 384,6	612 <b>,2</b> <b>3</b> 95 <b>,1</b>	619,5 341,3	6 999,4 3 986,4	6 714,7 4 060,0
aus Roßhäuten	12,4	13,3	17,1	18,7	118,9	145,8
aus Ziegen- und Zickelfellen	342,4	356,3	316,4	311,6	2 809,0	3 430,4
aus sonatigen Hauten und Fellen	68,0	62,1	66,8	59,1	554,2	535,
Futterleder	603,2	639,4	511,4	467,8	5 894,7	5 585,0
aus Schaf- und Lammfellen	266,0	285,0	255,3	235,1	2 496,9	2 697,8
aus Ziegen- und Zickelfellen	186,8	179,3	134,5	106,8	1 725,9	1 516,
aus sonstigen Häuten und Fellen	150,4	175,1	121,6	125,9	1 671,9	1 370,
Sonstige Flächenleder	1 600,0	1 651,9	1 398,5	1 412,5	15 038,2	14 934,
Vachettenleder Feinleder für die Lederwarenherstellung	507,3	542,2	375,2	399,4	4 539,8	4 654,
aus Großviehhauten und Kalbfellen	129,0	119,9	101,0	97,9	1 086,5	944,
aus Kleintierfellen	181,7	186,9	171,5	210,6	1 671,7	1 815,
Handschuhleder	144,2	154,8	164,6	153,3	1 644,6	1 731,
Sekleidungsleder  aus Großviehhäuten und Kalbfellen	155,4	172,2	164 5	444.0	1 710 7	1 414
aus Kleintierfellen	73,5	76,6	164,5 83,2	144 <sub>9</sub> 9 65,5	1 312 <b>,7</b> 753 <b>,</b> 6	1 414, 819,
Technische Flächenleder	72,7		75,1	76,7	709,9	705,
ASA-Leder	166,5	149,0	123,6	121,8	1 545,3	1 305,
Sonstige nicht genannte Flächenleder auch Hautpergament	169,7	177 <b>,7</b>	139,8	142,4	1 774,1	1 542,
	in	t				
Plächenleder						
(umgerechnet in t)		·				
Oberleder	1 962,9	1 972,7	1 862,6	1 815,0	19 497,1	. 19 427,4
Futterleder	345,6	359,3	292,8	•	3 425,7	3 200,4
Sonstige Flächenleder	1 771,1	1 819,7	1 456,1	1 452,5	16 171,2	15 940,9
Gewichtsleder						
Interleder						
(Sohl-, Brandsohl- und Rahmenleder)	1 046,4	1 049,7	818,7	660,5	10 064,1	9 087,3
Fabrikationsvacheleder	726,8	721,8	514,7	377,6	7 016,1	5 728,2
Schnittervacheleder	99,0	100,4	76,5	82,2	924,1	975,9
Langsam grubengegerbte Unterleder Flexibelspaltleder	73,1	67 <b>,</b> 8	53,5	58,1	688,0	720,4
Rahmenisser	113,7 33,8	128,9 30,8	144,3 29,7	116 <b>,6</b> 26 <b>,</b> 0	1 082,6 353,3	1 <b>3</b> 39,3 <b>3</b> 23,5
Sonstige Gewichtsleder	156,8	140,6	127,9	143,6	1 484,5	1 429,4
Treibricmanleder	33,4	31,0	27,4	32,3	363,9	309,8
Geschir und Blankleder	74,6	66,0	69,9	79,6	621,4	686,4
•		,-	20,0	.5,0	JE 1,7	00034
Technium und sonstige nicht genannte	1					
Technicula und sonstige nicht genannte Gewichtuleder	48,8	43,6	30,6	31,7	499,2	433,2

#### 3. Versand an Fertigleder

	196	5 —————	19	966	Januar bis Oktober	
Erzeugnis	September	Oktober	September	Oktober	1965	1966
	1 00	O qm				- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
M1 % a b a w1 a 4 a w	<u> </u>	<u> </u>				
Flächenleder						
Oberleder	1 757,5	1 854,5	1 633,8	1 550,7	17 124,8	17 593,
aus Kalbfellen	300,1	325,1	211,5	208,2	3 090,0	2 507,
aus Rindhäuten chromgegerbt	706,2	723,9	603,3	636,4	6 777,4	6 951,
kombiniert oder vegetabilisch gegerbt	368,0	409,7	455,4	353,1	3 869,8	4 178,
aus Roßhäuten	12,5	12,2	19,5	15,5	117,1	132
aus Ziegen- und Zickelfellen	305,5	320,4	280,3	280,8	2 713,6	3 291,
aus sonstigen Häuten und Fellen	65,2	63,2	63,8	56 <b>,7</b>	556,9	530,
Futterleder	646,1	625,8	507,8	464,9	5 764,0	5 531,
aus Schaf- und Lammfellen	276,3	281,7	254,4	234,9	2 505,7	2 682,
aus Ziegen- und Zickelfellen aus sonstigen Häuten und Fellen	215,2	181,6	123,5	106,3	1 607,4	1 434,
-	154,6	162,5	129,9	123,7	1 650,9	1 414,
Sonstige Flächenleder	1 653,6	1 656,8	1 414,4	1 365,5	15 017,6	14 922,
Vachettenleder	519,6	538,1	375,6	367,8	4 483,6	4 639,
Feinleder für die Lederwarenherstellung aus Großviehhäuten und Kalbfellen	128,9	120,9	107,9	07.4	4 000 0	
aus Kleintierfellen	192,7	182,2	173,8	97 <b>,</b> 1 204 <b>,</b> 2	1 090,8 1 691,8	948 <sub>,</sub> 1 831,
Handschuhl eder	153,2	163,1	171,0	159,9	1 628,0	1 741,
Bekleidungsleder .	,	·	•	•		
aus Großviehhäuten und Kalbfellen	165,9	175,1	158,1	129,8	1 303,2	1 407,
aus Kleintierfellen Technische Flächen]eder	81 <b>,</b> 3	78,0	87,8	76,9	785,4	805,
ASA-Leder	70,6 164,5	73 <b>,1</b> 151,1	73,2 122,4	75,8 126.4	710,8	699,
Sonstige nicht genannte Flächenleder		,	16294	126,4	1 548,7	1 329,
auch Hautpergament	176,9	175,2	144,6	127,6	1 775,3	1 519,
•	in	<u>t</u>			•	
lächenleder						
(umgerechnet in t)				•		
Ober1 eder	1 935,4	2 039,2	1 867,6	1 805,6	19 070,1	19 570,
Futterleder	366,7	349,2	294,3	281,1	3 354,2	3 191,
Sonstige Flächenleder	1 813,8	1 814,0	1.471,0	1 418,6	16 130,9	15 904,
ewichtsleder						
nterleder	1					
(Sohl-, Brandsohl- und Rahmenleder)	1 107,1	1 097,2	920,4	536,7	10 194,6	8 833,
Fabrikationavacheleder	744,4	752,4	610,3	308,4	6 923,2	5 624,
Schnittervacheleder	109,7	106,4	81,6	67,0	1 046,6	917,
Langsam grubengegerbte Unterleder	81 <b>,</b> 5 130,8	85,3 . 126.3	58 <b>,</b> 0	45 <b>,</b> 5	721,2	691,
Flexibelspaltleder Rahmenleder	40 <b>,</b> 7	126,3 26,8	134,6 35.0	87 <b>,</b> 0	1 159,0	1 302,
onstige Gewichtsleder	151,3	135,4	35,9 151,7	28,8 143,1	344,6 1 475 1	298,
Treibriemenleder	•		-	•	1 475,1	1 423,
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	35 <b>,7</b> 67 <b>,</b> 1	32,0 63,1	29,2 78,9	33,2	369,6	311,
Geschirr- und Blankleder	٠., ٠	ا ودد	78,9	80,1	612,2	665,
Geschirr- und Blankleder Technische und sonstige nicht genannte						
·	48,5	40,3	43,6	29,8	493,3	446,

# 4. Erzeugung und Versand an Fertigleder nach Ländern a) Flächenleder

Land	Erz	eugung im Bertohtsmonat	Versand	
	1 000 qm	1. 000 DN	t : ' t: 000' qu	
	Oberleder			
		•		
Schleswig-Holstein und Niedersachsen Nordrhein-Westfalen	40,2	1 213,8	32,8	
nordrnein-westtgien Heasen	78,3	2 037,4	75,6	
Rheinland-Pfalz	180,1 140,9	5 789,2 4 187,5	. 181,7	
Baden-Württemberg	917,1	27 582,5	124 <b>,</b> 7 889 <b>,</b> 7	
Bayern	233,7	5 322,5	246,2	
		<i>y y</i> = -, <i>y</i>	44° <b>,</b> 4	
Bundesgebiet	1 590,3	46 132,9	1 550,7	
·	Futterleder			
Schleswig-Holstein und Niedersachsen	62,9	965 <b>,</b> 9	54 <b>,</b> 2	
Nordrhein-Westfalen	37,6	446,5	38 <b>,</b> 5	
Hessen	168,0	2 096,6	171,9	
Rheinland-Pfalz	58,2	652,5	60,3	
Baden-Württemberg	97,0	1 023,4	95,4	
Bayern .	44,1	670,1	44,6	
Bundesgebiet	467,8	5 855,0	464,9	
Son	stige Flächenlede	r		
Schleswig-Holstein und Niederaachsen	117,1	1 872,1	124 6	
Nordrhein-Westfalen	377,3	7 495,1	124,6 378,0	
Hessen	214,5	3 030,9	. 204,2	
Rheinland-Pfalz	102, 2	1 470,4	98,8	
Baden-Württemberg	535,6	11 191,7	497,5	
Bayern .	65,8	1 626,3	62,4	
undesgebiet	1 412,5	26 686,5	1 365,5	
	Insgesamt			
Schleswig-Holstein und Niedersachsen	220.0	4 054 0		
Nordrheim-Westfalen	220,2 493,2	4 051,8	211,6	
dossen	562,6	9 979,0 10 916,7	492 <b>,</b> 1	
Rheinland-Pfalz	301,3	6 310,4	557,8 283,8	
Baden-Württemberg	1 549,7	39 797 <b>,</b> 6	1 482,6	
Bayern -	343,6	7 618,9	353,2	
Bundesgebiet	7 1-0 1			
na waadan ya f	3 470,6	78 674,4	3 381 <b>,</b> 1	

#### 4. Erzeugung und Versand an Fertigleder nach Ländern

#### b) Flächenleder (umgerechnet in t) und Gewichtsleder

•			
Land	E.	rzeugung im Berichtsmonat	Versand
	t	1 000 DH	. *
	Oberleder		•
Schleswig-Holstein und Niedersachsen	43,1	1 156,6	43,0
Nordrhein-Westfalen	120,1	2 075,8	109,4
Hessen	121,6	6 484,7	117,3
Rheinland-Pfalz	76,7	3 760,4 27 217,9	75,9 1 105,4
Baden-Württemberg Bayern	403,5	5 959,6	375,1
- Daywin	40),)	J	71791
Bundesgebiet	1 887,9	46 655,0	1 826,1
	Futterleder		
Schleswig-Holstein und Niedersachsen	22,5	743,2	23,5
Nordrhein-Westfalen	26,1	504,7	23,9
Hessen	87,9	2 514,2	87,5
Rheinland-Pfalz	26,0	677,7	27,8
Baden-Württemberg	79,4	995,4 783,6	81,1
Bayern	77,4	(0),0	34,3
Bundesgebiet	275,3	6 218,8	278,1
Son	stige Flächenle	der	,
Schleswig-Holstein und Niedersachsen	185,0	1 703,3	191,2
Nordrhein-Westfalen	422,4	6 571,3	428,2
Hessen	153,3	2 932,8	154,6
Rheinland-Pfalz	58,2	1 218,9	53,8
Baden-Württemberg	436,6 50,9	9 520,5 1 601,2	419,6
Bayern	00,9	1 001,2	46,8
Bundesgebiet	1 306,4	23 548,0	1 294,2
<b>Da</b> 11010301111	, , , , , , ,	-> > <del>-</del>	
Unterleder (Sohl-	-, Brandsohl- u	nd Rahmenleder)	
Schleswig-Holstein und Niedersachsen	20,3	100,8	17,5
Nordrhein-Westfalen	70,7	547,1	74,8
Hessen	•	•	•
Rheinland-Pfalz	•	•	•
Baden-Württemberg	447,4	2 797,4	465,3
Bayern	31,7	278,7	34,3
Section 14.4	647 7	4 700 0	#00 F
Bundesgebiet	647,7	4 309,9	722,5

- 4. Erzeugung und Versand an Fertigleder nach Ländern
- b) Flächenleder (umgerechnet in t) und Gewichtsleder

	Erz	eugung	Versand
Land		im Berichtsmonat	Ver warre
	t	1000 DW	ŧ
Tre	ibriemenleder		
Schleawig-Holstein und Niedersachsen Rondnhein-Westfalen	27,3	242,8	25,8
Kesann Rhoinland-Pf <b>alz</b>	_	***	· ·
Baden-Hürttenberg		a a .	•
Sayorn	-	.··	
Bundesgebiet	28,8	257,5	27,3
Geschir	r- und Blankle	der	
Schlagwig-Holstein und Niedersachsen	8,3	46,5	8,6
Nordrhein-Westfalen	25,3	282,9	25,4
Hearen	•	•	•
Rheinland-Pfalz	47 6	371,4	27,5
Saden-Wü <b>rttemberg</b> Bayern	47,5	√( ' 9 <del>(</del> 4 ·	لرو <i>ا ڪ</i> •
Bundaagebiet	87,3	799,1	65,3
Technische und sonst	ige nicht gena	nnte Gewichtslede	r
		•	× .
Sahleawig-Holstein und Niedersachsen	31,7	445,4	27,9
Nordehein-Westfalen	7,1	447,4	
Rosson Rhoinland-Pfalz	•	ена	/ eq.
Badon-Hürttemberg	•		
Sayorn	•	•	•
			•
Eundezgebiet	39,4	493,9	35,7
Led	er insgesamt		
•			
Schleawig-Holstein und Niedersachsen	284,1	3 779,9	288,8
Hordrhoin-Westfalen	723,6	10 670,0	715,4
Kanden Photograph Photograph	387,1 216,8	12 183,2 6 022,3	385,2 264,9
Rhoinland-Pfalz Badan-Württemberg	2 136,7	40 921,9	2 101,8
84yani	524,5	8 704,9	493,1
• •	1		
	Š.	•	

#### 5. Rohwarenbewegung

#### a) Nach Monaten

	•			•		
		1965	1	966	Jar bi	nuar
Gattung		1		1		ember
	Oktober	November	Oktober	November	1965	1966
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	Rohwar	en-Zugang				
	t-Grü	agewicht				
Gewichtsware						
Kalbfelle	1 420.0	1 404,2	1 129,1	1 092,1	16 663.7	15 240.9
Rindhäute (Zahmhäute)	11 469,4	11 061,4	11 155,9	10 296,6	128 775,2	124 044,3
Wildhäute und Kipse	2.466,6	2 111,6	2 072,0	1 541,4	26 749,3	21 752,6
Roßhäute	95,7	114,3	143,4	53,1	751,6	•
Sonstige Milute und Felle	174,6	114,7	117,2	184,5	2 187,9	2 685,4
Insgesant	15 626.3	14 806.2	14 617,6	13 167,7	175 127,7	164 553,7
	•	. <b></b>	. <b>*</b>	•	. •	
	1 000	) Stück				•
Stückware	1			·		
Schaf- und Lammfelle	702,4	. 514,9	411,7	532,5	6 652,1	6 798,0
Schaf- und Lazaleder, vorgegerbt	472,8	309,6	291,6	320,9	3 896,9	3 547,7
Ziegen-, Zickel- und Wildfelle	1 505,1	1 146,9	584,4	636,6	13 896,7	10 595,4
Ziegen- und Zickelleder, vorgegerbt	489,7	493,1	761,4	336,8	4 232,1	5 140,8
Fisch- und Kriechtierhäute	36,9	14,0	34,1	60,7	302,2	244,1
Insgesant	3 206,9	2 478,5	2 083,2	1 887,5	28 980,0	26 326,0
		•				*
	lohwaren-l	Cinarbeit:	ıng	•		
	t-Grün	ngewicht		÷		
Gewichtsware	í					
	4 505 0	4 450 5	4 645 4	4 004 11	40 000 0	44 000 5
Kalbfelle	1 383,2	1 460,5	1 045,1	1 081,7	16 008,0	14 736,5
Rindhäute (Zahmhäute)	12 014,8	11 909,8	11 385,4	10 968,2	131 574,3	124 665,7
Wildhäute und Kipse	2 747,9	2 539,5	2 320,9	1 956,9	25 726,4	22 771,3
Robhäute	72,0	69,7	92,0	74,7	695,6	908,8
Sonstige Häute und Felle	199,4	201,4	203,6	145,7	2 265,5	2 576,3
Insgesamt	16 417,3	16 180,9	15 047,0	14 227,2	176 269,8	165 658,6
•	1 000	Stück				
Stückware	1	*				
Schaf- und Lamafelle	642,3	603,5	562,7	568,6	6 816,4	6 835,0
Schaf- und Lammleder, vorgegerbt	309,1	345, <b>7</b>	* .	282,9	•	3 730,5
Ziegen-, Zickel- und Wildfelle	1 322,5	343,7 1 269,8	317,1 938,0	795,3	3 710,7 13 064,7	3 730,3 11 185,3
Ziegen- und Zickelleder, vorgegerbt	388,4	381,1	458,6	795,5 526,9	3 681,3	4. 820,2
Fisch- und Kriechtierhäute	26,5	36,8	33,0	45,8	299,3	240,0
Insgesant	2 688,8	2 636,9	2 309,4	2 219,5	27 572,4	. 26 811,0
	•	•	•			

#### 5. Rohwarenbewegung

#### b) Nach der Herkunft

	Rohwaren				
Gattung	Zu	igang im Berich		eitung	
	intanda- eare	Auslands-	iniends- ware	Auslands- ware	
Gowichtoware	1	t-Grünge	wicht		
Kalbfalle	578,9	513,2	496,3	585,4	
Rindhäute (Zahwhäute)	7 480,7	2 815,9	8 056,1	2 912,1	
Wildhäute und Kipse	-	1 541,4	-	1 956,9	
Rodhäute	2,4	50,7	4,2	70,5	
Sonstige Häute und Felle	146,8	37,7	98,4	47,3	
Inagosant	8 208,8	4 958,9	8 655,0	5 572,2	
Stückware	:	1 000 8	tück		
Schafe und Lammfelle	9,6	522,9	10,9	557 <b>,7</b>	
Schaf- und Lammleder, vorgegerbt	-	320,9	-	282,9	
Ziagen-, Zickel- und Wildfelle	5,8	630,8	12,8	782,5	
Ziegen- und Zickelleder, vorgegerbt	·	336,8	-	526,9	
Fisch- und Kriechtierhäute	-	60,7	-	45,8	
Inageaunt	15,4	1 872,1	23,7	2 195,8	

## c) Gewichtsware t - Grüngewicht

· ·	Ro	hwaren	Roh	waren
Land	· Zugang	Einarbeitung	Zugang	Einarbeitung
	in Bor	richtsmonat	im Ber	ichtsmonat
	Kall	ofelle	Ros	Shäute
Schleswig-Holstein und Niedersachsen	-		12,5	14,5
Nordrhain-Haatfalen				•
Hossen			-	
Rhoinland-Pfalz		•		· _
Baden-Württemberg	1 008,2	980 <b>,9</b>		•
Bayern	48,5	38,6	_	-
Bundeagebiet	1 092,1	1 081,7	53,1	74,7
	Rindhäute	(Zahmhäute)	Sonstige Hä	ute und Fell
Schleswig-Kolstein und Niederaachsen	403,1	343,9	_	
Nordrhoin-Westfalon	1 684,9	2 106,6		•
Hesson	522,9	453,3		•
Rhainland-Pfalz	243,5	364,9		•
Baden-Württemberg	5 543,7	5 944,2		•
Bayern	1 898,5	1 755,3	24,5	17,5
Bundaagebiet	10 296,6	10 968,2	184,5	145,7
	Wildhäute	und Kipse	Ins	gesamt
Schleswig-Holstein und Niedersachsen	181,9	287,8	597,5	646,2
Nordrhein-Westfalen	584,1	<b>5</b> 65 <b>,0</b>	2 304,2	2 703,0
Hesson		•	565,2	505,9
Rhainland-Pfalz		•	270,2	422,2
Baden-Württemberg	562,1	879,4	7 281,6	7 949,6
Bayern	177,5	188,9	2 149,0	2 000,3
Bundeagebiet	1 541,4	1 956,9	13 167,7	14 227,2

# 5. Rohwarenbewegung d) Stückware 1000 St

	Rol	waren-	Rohwe	rên-	
Land	Zugang im Ber	Einar- beitung . chtamonat	Zugang in Beriol	Einar beitung its=onat	
	Schaf- und	Lammfelle	Ziegen- und vorge	Zickelleder gerbt	
Schleswig-Holstein und Niedersachsen	5,3	18,8	•	s, •	
Nordrhein-Westfalen	57,1	58,8	-	-	
Hessen	178,6	175,3	202,7	287,0	
Rheinland-Pfalz	81,3	80,7	50,8	145,0	
Baden-Württemberg	173,8	193,2		•	
Bayern	36,4	41,8	•	•	
Bundeagebiet	532,5	568,6	336,8	526,9	
Bundeagebres	Schaf- und	•	Fisch- und	Kriechtier-	
· ·	vorgeg		häute		
Schleswig-Holstein und Niedersachsen		•	-	-	
Nordrhein-Westfalen	•	•	•	• ,	
Hessen	128,8	125,1	34,7	26,0	
Rheinland-Pfalz	45,6	56,6		-	
Baden-Württemberg		•			
Bayern		•		•	
Bundesgebiet	320,9	282.9	60,7	45,8	
uu laanga saa	Ziegen-, Zickel- und Unsger			•	
Schleswig-Holstein und Niedersachsen		•	97,6	160,9	
Nordrhein-Westfalen		•	109,8	111,9	
Hensen	146,5	246.2	691,3	859,6	
Rheinland-Pfalz	149,4	182,0	. 327,1	464,3	
Baden-Württemberg	222,2	195,3	444,3	453,5	
Bayern	25,6	29,0	217,4	169,3	
Bundesgebiet	636,6	795,3	1 887,5	2 219,5	