STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE D

## INDUSTRIE UND HANDWERK

Reihe 9

**Fachstatistiken** 

IV. Leder

August 1973



Bestellnummer: 230940 - 730208

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

#### Inhalt

		Seite
1.	Erzeugung und Versand an Fertigleder	
	a) Flächenleder	3
	b) Flächenleder (umgerechnet in t) und Gewichtsleder	4
2.	Erzeugung an Fertigleder nach Monaten	5
3•	Versand an Fertigleder nach Monaten	6
4.	Erzeugung und Versand an Fertigleder nach Ländern	
	a) Flächenleder	7
	b) Flächenleder (umgerechnet in t) und Gewichtsleder	8
5•	Rohwarenzugang und Einarbeitung	
	a) Nach Monaten	10
	b) Nach Herkunft (Inlands- und Auslandsware)	11
	c) Gewichtsware nach Ländern	11
	d) Stückware nach Ländern	12

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

#### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- aus Gründen der Geheimhaltung von
  Einzelangaben nicht veröffentlicht,
  aber in den Summen enthalten
- r = berichtigte Zahl

Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen

Erschienen im Oktober 1973

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,--

## 1. Erzeugung und Versand an Fertigleder

(im Berichtsmonat)
a) Flächenleder

	Erzeu	ugung	Versand
Erzeugni s		im Berichtemonat	
	1 000 qm	1 000 DM	1 000 qu
M	749,1	01 504 0	880,2
Dberleder	·	21 584,2	•
aus Kalbfellen	95,3	2 800,3	107,2
aus Rindhäuten	200 0		
chromgegerbt	<b>298,2</b> 2 <b>20,</b> 2	8 69 <b>8,</b> 9 5 55 <b>6,3</b>	412,7
kombiniert oder vegetabilisch gegerbt	.a)	.a)	220,7
aus Roßhäuten	<u></u>	•	.a)
aus Ziegen- und Zickelfellen	95,9	3 560,7	100,3
aus sonstigen Häuten und Fellen	.2)	,a)	.a)
utterleder	151,2	2 473,9	131,7
aus Schaf- und Lammfellen	100,8	1 562,5	92,6
aus Ziegen- und Zickelfellen	8,5	127,4	8,2
aus sonstigen Häuten und Fellen	41,9	784,0	30,9
onstige Flächenleder	902,1	23 034,0	922,8
Vachettenleder	94,0	2 797,1	100,0
Polsterleder	241,1	7 304,2	263,7
Feinleder für die Lederwarenherstellung			
aus Großviehhäuten und Kalbfellen	77,4	1 931,4	75,5
aus Kleintierfellen	81,1	1 497,2	88,0
Handschuhleder	73,1	2 139,1	64,9
Bekleidungsleder			
aus Großviehhäuten und Kalbfellen	43,1	1 069,4	46,5
aus Kleintierfellen	41,0	1 277,7	43,7
Technische Flächenleder	76,5	1 732,0	74,4
ASA-Leder 1)	72,4	940,5	71,8
Geschirr- und Blankleder	34,1	1 085,7	32,1
Sonstige nicht genannte Flächenleder			
auch Hautpergament	68,3	1 259,7	<b>6</b> 2,2

<sup>.</sup> 

## 1. Erzeugung und Versand an Fertigleder

(im Berichtsmonat)

#### b) Flächenleder (umgerechnet in t) und Gewichtsleder

	ı	Versand	
Erzeugni s		im Berichtamonat	
	t	1 000 DM	t
Flächenleder			
(umgerechnet in t)			
Oberleder	927,7	21 584,2	1 112,9
Futterleder	143,4	2 473,9	129,9
Sonstige Flächenleder	948,3	23 034,0	977,8
Gewichtsleder			
Unterleder (Sohl-, Brandsohl- und Rahmenleder)	213,6	1 782,1	268,7
Fabrikationsvacheleder	129,9	1 056,3	158,0
Schnittervacheleder	16,9	200,5	22,5
Langsam grubengegerbte Unterleder	.a)	.a)	.a)
Flexibelspaltleder	47,8	267,7	48,8
Rahmen l eder	.a)	.a)	.a)
Sonstige Gewichtsleder	62,7	307,7	70,0
Trei bri emen l eder	10,3	142,8	15,8
Technische und sonstige nicht genannte Gewichtsleder	52,4	164,9	54,2
Insgesamt	2 295,7	49 181,9	2 5 <b>59,3</b>

## 2. Erzeugung an Fertigleder

nach Monaten

	1972		<u> </u>	1973	Januar bis August	
Erzeugni 8	Juli	August	Juli	August	1972	1973
	1 0	000 q±2	<u> </u>		· <del>    </del>	•
Flächenleder				•		
Oberleder	1 397,0	1 144,6	894,2	749,1	11 015,4	8 359,
aus Kalbfellen	130,7	115,7	121,3	95,3	1 117,5	1 099,
aus Rindhäuten .			•	-	•	•
chromgegerbt	721,6	585,5	384,2	298,2	5 265,9	3 552,
kombiniert oder vegetabilisch gegerbt		244,6	259,7	220,2	2 7 <b>42,6</b>	2 <b>286</b> ,
aus Roshäuten	0,3	1,5	•a)	.a)	14,1	4.000
aus Ziegen- und Zickelfellen	152,6	151,3	89,6	95,9	1 388,6	1 037,
aus sonstigen Häuten und Fellen	55,8	46,0	.a)	.a)	466,7	.8
Futterleder	191,8	249,1	137,2	151,2	2 101,5	1 764,
aus Schaf- und Lammfellen	104,3	159,2	73,7	100,8	1 242,7	1 168,
aus Ziegen- und Zickelfellen	11,0	6,9	9,9	8,5	119,2	84,
aus sonstigen Häuten und Feilen	76,5	83,0	53,6	41,9	739,6	511,
<u>-</u>			•	•	•	
Sonstige Flächenleder	1 349,3	1 344,4	970,0	902,1	12 212,8	9 879
Vachettenleder	124,9	147,5	79,7	94,0	1 376,1	917,
Polaterleder	426,5	400,0	284,7	241,1	3 731,2	3 035
Feinleder für die Lederwerenherstellung	405.0	407.6	4		044 4	
aus Großviehhäuten und Kalbfellen	125,8	123,6	53,1	77,4	916,4	625,
aus Kleintierfellen	146,8	132,2	89,1	81,1	1 252,2	994,
Handschuhleder	72,6	109,5	99,5	73,1	834,9	792,
Bekleidungsleder aus Großviehhäuten und Kalbfellen	63,9	56,9	23,5	43,1	652,2	<b>3</b> 92,
aus Kleintierfellen	103,6	84,8	78,1	41,0	790,2	6 <b>8</b> 3,
Technische Flächenleder	49,5	62,9	52,2	76,5	467,3	549,
ASA-Leder 1)	67,4	71,6	82,5	72,4	673,5	652
Geschirr- und Blankleder	47,4	40,2	48,7	34,1	409,9	444
Sonstige nicht genannte Flächenleder auch Heutpergement	120,9	115,2	78,6	68,3	1 108,9	792,
Flächenleder	Tor	nen				
(umgerechnet in t)						
Oberleder	1 726,7	1 397,7	1 069,4	927,7	13 192,8	10 166,
Futterleder	257,0	262,6	141,1	143,4	2 138,2	1 707,
Sonstige Flächenleder	1 463,4	1 384,8	990,3	948,3	12 990,1	10 322,
•	,	•			,	,
Gewichtsleder						
Unterleder (Sohl-, Brandsehl- und Rahmenleder)	419,0	432,6	295,2	213,6	3 890,1	3 129,
Fabrikationsvacheleder	254,1	237,8	173,5	129,9	3 132,2	1 571,
Schnittervacheleder	19,4	13,2	16,1	16,9	214,8	236,
Langsam grubengegerbte Unterleder	25,0	14,0	.a)	.a)	206,5	
Flexibelspaitleder	105,5	165,0	76,8	47,8	1 230,9	985,
Rahman 1 eder	15,0	2,6	.a)	.a)	105,7	
Sonstige Gewichtsleder	64,4	52,6	34,3	62,7	487,4	462,
Treibriemenleder	11,9	12,9	13,5	10,3	95,8	102,
Technische und sonstige nicht genannte	'''	٠٤,૩	,.	10,5	30,0	102,
Gewichts leder	52,5	39,7	20,8	52,4	391,6	359,
Insgesamt	3 910,5	3 530,3	2 550,3	2 295,7	32 698,6	25 787,

<sup>1)</sup> Siehe Fußnote Seite 3.

## 3. Versand an Fertigleder

nach Monaten

•	Hath Wit	unaten					
_	1972			1973		Januar bis August	
Erzeugni <b>s</b>	Juli	August	Juli	August	1972	1973	
<u> </u>	1 0	OO qm	<del></del>	1	<del></del>		
Flächenleder		•					
Oberleder	1 367,2	1 224,6	918,6	880,2	11 373,9	8 189,	
aus Kalbfellen	131,0	130,3	113,2	107,2	1 218,8	998	
aus Rindhäuten	,0	,.	,	,_			
chromgegerbt	674,1	620,0	341,0	412,7	5 342,0	3 551,	
kombiniert oder vegetabilisch gegerbt	338,7	265,9	332,1	220,7	2 830,5	2 227	
aus Roßhäuten	0,3	1,4	.a)	.a)	18,8		
aus Ziegen- und Zickelfellen	165,2	163,3	92,7	100,3	1 495,0	1 027,	
aus sonstigen Häuten und Fellen	5 <b>7,9</b>	43,7	.a)	.a)	468,8	•1	
Futterleder	200,3	247,1	149,1	131,7	2 125,0	1 733,	
aus Schaf- und Lammfellen	115,3	151,5	72,3	92,6	1 267,6	1 145,	
aus Ziegen- und Zickelfellen	8,9	7,0	9,7	8,2	121,0	87,	
aus sonstigen Häuten und Fellen	76,1	88,6	67,1	30,9	736,4	500	
Sonstige Flächenleder	1 362,0	1 344,2	920,1	922,8	12 454,7	9 619	
Vachettenleder	124,4	140,9	78,0	100,0	1 478,6	906	
Polsterleder	420,4	405,0	260,2	263,7	3 766,0	2 961,	
Feinleder für die Lederwarenherstellung							
aus Großviehhäuten und Kalbfellen	110,9	125,5	54,8	<b>75,</b> 5	909,4	626	
aus Kleintierfellen	148,7	135,8	88,1	86,0	1 263,0	998	
Handschuhl eder Beklei dungsleder	89,6	100,7	88,2	64,9	872,0	764	
aus Großviehhäuten und Kalbfellen	64,3	62,7	24,2	46,5	656.0	394	
aus Kleintieriellen	103,5	84,1	78,8	43,7	794,8	686	
Technische Flächenleder	51,2	65,2	51,4	74,4	481,5	540	
ASA-Leder 1)	70,9	70,7	81,4	71,8	684,3	651	
Geschirr- und Blankleder Sonstige nicht genannte Flächenleder	<b>43,</b> 2	42,4	37,6	32,1	428,0	362	
auch Hautpergament	134,9	111,2	77,4	62,2	1 121,1	725	
Flächenleder	Ton	nen					
(ungerechnet in t)							
Oberleder	1 640,6	1 511,4	1 103,8	1 112,9	13 422,8	10 009,	
Futterleder	241,1	269,2	-	•	•		
	•	•	153,1	129,9	2 145,2	1 687	
Sonstige Flächenleder	1 483,0	1 407,1	938,7	977,8	13 247,1	10 064,	
Gewichtsleder							
Unterleder							
(Sohl-, Brandsohl- und Rahmenleder)	366,4	471,9	284,3	268,7	3 958,2	2 958	
Fabrikationsyacheleder	192,3	254,9	138,7	158,0	2 128,8	1 441,	
Schnittervacheleder	18,9	14,2	19,1	22,5	237,1	259	
Langsam grubengegerbte Untcrleder	33,6	23,7	.a)	•a)	243,3		
Flexibelspaltleder	97,1	167,6	82,6	48,8	1 227,7	966	
Rahmenleder	24,5	11,5	.a)	.a)	121,3	•	
Sonstige Gewichtsleder	64,4	51,5	33,8	70,0	493,7	474	
Treibricmenleder	10,9	12,4	12,6	15,8	100,9	105,	
Technischo und sonstige nicht genannte Gewichtsleder	53,5	39,1	21,2	54,2	392,8	, 369,	
		-	•	_	•		
Insgesomt	3 795,5	3 711,1	2 513,7	2 559,3	33 267,0	25 193,	

<sup>1)</sup> Siehe Fußnote Seite 3.

## 4. Erzeugung und Versand an Fertigleder nach Ländern

#### a) Flächenleder

	Erzeugung		Versand	
Land				
	1 000 qm	1 000 DM	1 000 qm	
	Oberleder			
Schleswig-Holstein und Niedersschsen	.4)	.e)	.a)	
Nordrhein-Westfalen	.a)	.a)	.a)	
Hessen	32,4	1 025,9	31,8	
Rheinland-Pfalz	22,6	974,8	22,7	
Baden-Mürttemberg	487,9	13 313,8	573,1	
Bayern	<b>86,</b> 2	2 446,4	133,5	
Bundesgebi et	749,1	21 584,2	880,2	
	Futterleder		•	
Schleswig-Holstein und Niedersschsen	.a)	.e)	.a)	
Nordrhei n-Westfallen	.a)	.a)	.a)	
Hessen	48,1	690,6	48,9	
Rheinland-Pfalz	8,1	111,8	8,0	
Bad <del>en-W</del> ürttemberg	34,4	620,7	35,4	
Bayern	14,3	243,8	14,3	
Bundesgebi et	151,2	2 473,9	131,7	
Sons	stige Flächenled	ler		
Schleswig-Helstein und Niedersachsen	48,1	1 181,2	48,4	
Nordrhein-Westfalen	359,7	8 714,1	367,0	
Hessen	109,7	2 097,6	108,0	
Rheinland-Pfalz	54,7	1 320,1	63,3	
Bad <del>en-W</del> ürttemberg	311,7	9 201,7	317,9	
Bayern	18,2	519,3	18,2	
Bundesgebi et	902,1	23 034,0	922,8	
•	Insgesamt			
Schleswig-Holstein und Niedersachsen	78,8	2 258,1	79,1	
Nordrhein-Westfalen	493,3	12 267,5	480,5	
Hessen	190,2	3 814,1	188,7	
Rheinland-Pfalz	85,4	2 406,7	94,0	
Bad <del>en-W</del> ürttenberg	834,0	23 136,2	926,4	
Bayern	120,7	3 209,5	166,0	
Bundesgebi et	1 802,4	47 092,1	1 934,7	

# 4. Erzeugung und Versand an Fertigleder nach Ländernb) Flächenleder (umgerechnet in t) und Gewichtsleder

	Erzeu	gung	Versand	
Land		im Berichtsmonat		
	t	1 000 DM	t	
	Oberleder			
Schleswig-Holstein und Niedersachsen	)	.=)	.a)	
Nordrhei n-Westfallen	.a)	)	.a)	
lessen	19,2	1 025,9	18,6	
Rheinland-Pfalz	9,2	974,8	9,3	
Bad <b>en-Württember</b> g	603,7	13 313,8	700,8	
Bayern	118,2	2 446,4	204,9	
Bundesgebi et .	927,7	21 584,2	1 112,9	
	Futterleder			
Schleswig-Holstein und Niedersachsen	.a)	.a)	.a)	
lordrhei n-klestfallen	.a)	.a)	.a)	
lessen	24,1	690,6	24,7	
Rheinland-Pfalz	3,1	111,8	3,5	
Bad <b>en-W</b> ürtt <b>en</b> berg	78,7	620,7	<b>50,</b> 2	
Bayern	6,3	243,8	6,3	
Bundesgebi et	143,4	2 473,9	129,9	
Sons	tige Flächenled	er	•	
Schleswig-Holstein und Niedersschsen	75,2	1 181,2	76,7	
lordrhein-Westfalen	426,4	8 714,1	435,6	
lessen	79,2	2 097,6	80,3	
Rheinland-Pfalz	35,7	1 320,1	40,3	
Ba <b>den-Württem</b> b <b>er</b> g	309,1	9 201,7	322,2	
Sayern .	22,7	519,3	22,7	
Bundesgebiet	948,3	23 034,0	977,8	
Unterleder (Sohl-	, Brandsohl- un	d Rahmenleder)		
Schleswig-Holstein und Niedersachsen	.a)	)	.=)	
lordrhein-Westfalen	40,3	298,9	40,3	
lessen	.a)	.a)	.a)	
Rheinland-Pfalz	.a)	.a)	.a)	
Bad <b>en-Württember</b> g	154,5	1 226,6	205,7	
Bay <del>ern</del>	.a)	.a)	)	
Bundesgebi et	213,6	1 782,1	268,7	

### 4. Erzeugung und Versand an Fertigleder nach Ländern

b) Flächenleder (umgerechnet in t) und Gewichtsleder

	1	Erzeugung				
Land		im Berichtamonat				
	t	1 000 DM	t			
	_					
	Treibriemenlede					
ichleswig-Holstein und Niedersschsen	.a)	.2)	.a)			
lordrhein-Westfalen	.a)	.a)	.a)			
lessen	•	-	•			
Rheinland—Pfalz	-	•	-			
Baden-Württemberg	.a)	.=)	.a)			
Bay <b>ern</b>	-	-	-			
Bundesgebiet	10,3	142,8	15,8			
Technische und son Schleswig-Holstein und Niedersachsen	.a)	.a)	.a)			
lordrhein-Westfallen	11,9	155,9	13,5			
lessen		•				
140041	1 -	-	-			
		-	•			
Rheinland-Pfalz	-	- - .a)	-			
Rheinl <b>and-Pfalz</b> Baden-Württenberg	- .a)	- - .a)	•			
Rheinl <b>and-Pfalz</b> Baden-Württenberg	- .a) - 52,4	- - .a) - 164,9	 a)			
Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Bayern	-	-	a)			
Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Bayern Bundesgebiet	52,4	-	a)			
heinland-Pfalz aden-Württemberg ayern Bundesgebiet chleswig-Holstein und Niedersachsen	52,4 Insgesamt	<b>~</b> 164,9	- .a) - 54,2			
theinland-Pfalz  Raden-Württemberg  Rayern  Bundesgebiet  Schleswig-Holstein und Niedersachsen  Nordrhein-Westfalen	- 52,4 Insgesamt 161,8	164,9 2 266,8	- - - 54,2			
Cheinland-Pfalz  Baden-Württemberg  Bundesgebiet  Schleswig-Holstein und Niedersachsen  Hordrhein-Westfalen	- 52,4 Insgesamt 161,8 651,4	2 266,8 12 865,1	 .a)  54,2 163,3 653,6			
Rheinland-Pfalz Baden-Württenberg Bayern	- 52,4 Insgesamt 161,8 651,4 128,9	2 266,8 12 865,1 3 897,2	163,3 653,6 130,8			
Rheinland-Pfalz  Raden-Württemberg  Rayern  Bundesgebiet  Schleswig-Holstein und Niedersachsen  Nordrhein-Westfalen  Hessen	- 52,4 Insgesamt 161,8 651,4 128,9 57,4	2 266,8 12 865,1 3 897,2 2 544,2	163,3 653,6 130,8 62,5			

## 5. Rohwarenzugang und Einarbeitung

a) nach Monaten

	19	972	19	973 Januar		bis August	
Gattung	Juli	August	Juli	August	1972	1973	
	Rohv	varen - Zug	ang	<del></del>	·		
	t-(	Grüngewi	cht				
Gewichtsware							
Kalbfelle	1 054,4	774,5	1 058,0	660,4	7 819,6	6 739,0	
Rindhäute (Zahmhäute) .	11 531,3	12 339,5	7 903,5	6 581,5	96 452,4	76 441,6	
Wildhäute und Kipse	919,6	905,2	582,8	827,7	10 314,4	8 626,4	
Roßhäute	90,2	75,9	75,9	156,4	643,3	1 500,2	
Sonstige Häute und Felle	ĮJ						
Insgesamt	13 595,5	14 095,1	9 620,2	8 226,0	115 229,7	93 307,	
		1 000	Stück				
Stückware							
Schaf- und Lammfelle	305,9	<b>384,</b> 5	181,9	345,7	3 589,2	3 104,	
Schaf- und Lammleder, vorgegerbt	200,4	220,3	158,6	218,8	1 643,8	1 674,	
Ziegen-, Zickel- und Wildfelle	332,0	218,4	178,9	116,0	1 960,7	1 614,	
Ziegen- und Ziakelleder, vorgegerbt	548,8	443,4	123,6	249,5	4 056,1	3 128,	
Fisch- und Kriechtierhäute	12,4	24,6	36,8	31,6	112,3	159,	
Insgesamt	1 399,5	1 291,2	679,8	961,6	11 362,1	9 680,	
	Rohwa	ren - Einart	peitung				
	t-(	Grüngewi	cht				
Gewichtsware	;						
Kalbfelle	794,8	831,1	827,8	459,6	7 946,0	6 599,	
Rindhäute (Zahmhäute)	10 973,4	11 021,5	6 613,4	6 604,7	9 <b>9 088,</b> 2	73 188,	
Wildhäute und Kipse	809,1	863,3	893,6	995,5	10 363,2	9 321,	
Roßhäute	64,8	78,7	116,3	116,7	668,3	1 179,	
Sonstige Häute und Felle	ľ						
Insgesamt	12 642,1	12 794,6	8 451,1	8 176,5	118 065,7	90 288,	
		1 000	Stück				
Stückware							
Schaf- und Lammfelle	37 <del>8</del> ,9	412,2	284,3	295,6	3 484,5	3 169,	
Schaf- und Lammleder, vorgegerbt	170,8	219,6	158,7	184,2	1 712,7	1 656,	
Ziegen-, Zickel- und Wildfelle	262,9	241,7	124,2	118,3	2 512,8	1 631,	
Ziegen- und Zickelleder,vorgegerbt	400,5	444,3	276,3	314,7	3 681,1	3 620,	
Fisch- und Kriechtierhäute	10,9	21,0	15,8	16,4	158,9	141,	
Insgesamt	1 224,0	1 338,8	859,3	929,2	11 550,0	10 219,	

## 5. Rohwarenzugang und Einarbeitung

#### b) nach Herkunft

Gattung	Rohwaren  Zugang   Einarbeitung im Berichtsmonat				
	Inlandsware	Auslandsware	Inlandsware	Auslandsware	
Gewichtsware		t - Grüng	ewicht		
Kalbfelle	267,4	393,0	167,6	292,0	
Rindhäute (Zahmhäute)	5 116,9	1 464,6	4 737,2	1 867,5	
Wildhäute und Kipse		827,7		995,5	
Roßhäute	10,3	146,1	10,3	106,4	
Sonstige Häute und Felle	ß				
Insgesant	5 394,6	2 831,4	4 915,1	3 261,4	
Stückware	,	1000	Stück		
Schaf- und Lammfelle	5,7	340,0	20,1	275,5	
Schaf- und Lammleder, vorgegerbt		218,8	1,9	182,3	
Ziegen-, Zickel- und Wildfelle	8,4	107,6	2,7	115,6	
Ziegen- und Zickelleder, vorgegerbt	0,2	249,3	5,0	309,7	
Fisch- und Kriechtierhäute	•	31,6	1,8	14,6	
Insgesamt	14,3	947,3	31,5	897,7	

#### c) Gewichtsware nach Ländern

#### t - Grüngewicht

Land	Zugang	Rohwaren   Einarbeitung prichtamonat	Roh Zugang im Beric	maren   Einarbeitung htsmonat	
	Ka	lbfelle	Wildhäute	und Kipse	
Schleswig-Holstein und Niedersachsen	.a)	.a)	.a)	.e)	
Nordrhein-Westfalen	.a)	.a)	286,8	277,8	
lessen	.4)	.a)	.a)	.a)	
Rheinland-Pfalz	.a)	.a)	.a)	.a)	
Bad <b>en- Württember</b> g	.a)	• <b>a</b> )	278,7	477,6	
Bayern	•*)	,a)	.a)	.a)	
Bundesgebi <i>e</i> t	660,4	459,6	827 <b>97</b>	995,5	
	Rindhäute	(Zahmhäute)	Roßhäute un Häute un	nd sonstige nd Felle	
Schleswig-Holstein und Niedersachsen	.2)	.2)	.a)	.a)	
Yordrhein-Westfalen	2 294,2	2 176,5	.a)	.a)	
lessen	167,5	168,0	.a)	· a)	
Rheinland-Pfalz	•a)	.a)	.a)	•a)	
Baden-Württemberg	3 578,4	3 591,5	.a)	.a)	
Bayern	325,5	<b>365,</b> 2	.a)	.a)	
Bundesgebî et	6 581,5	6 604,7	156,4	116,7	
		Ins	gesamt		
	Zı	ıgang	Ei n <b>a</b> rbei tung		
Schleswig-Holstein und Niedersachsen	3	54,4	411	1,3	
Nordrhein-Westfalen		28,8	2 502	•	
Hess <b>e</b> n		91,9		i,3	
Rheinland-Pfalz		74,1		),2	
Bad <b>en-W</b> ürttemberg	L. Company	49,7	4 571	•	
Bay <del>er</del> n		27,1	465		
Bundesgebiet	8 2	26,0	8 176,5		

# 5. Rohwarenzugang und Einarbeitung d) Stückware nach Ländern

1000 Stück

Schaf- und Lammfelle  Schaf- und Lammfelle  Schleswig-Holstein und Niedersachsen  a)  a)  a)  a)		Roh	waren	Rot	Rohwaren		
Schlaswig-Holstein und Niedersachsen   .a   .a   .a   .a   .a   .a   .a   .	Land	Zugang	Einarbeitung	Zugang	Ei narbei tung		
Schloswig-Holstein und Niedersachsen   .a)		im Beri	chtsmonat	im Berichtsmonat			
Nordrhein-Westfalen   .a		Schaf- und	Lammfelle				
115,5   118,8   46,6   74,1	Schleswig-Holstein und Niedersachsen	.a)		.a)	.a)		
Rheinland-Pfalz	Nordrhein-Westfalen	.2)	.a)	.a)	.a)		
Baden-Württemberg	Hessen	115,5	118,8	46,6	74,1		
Bayern   18,9   20,0   45,8   102,5	Rheinland-Pfalz	65,6	-	57,6	45,8		
Schaf- und Lammleder vorgegerbt   Schaf- und Kriech- vorgegerbt   Fisch- und Kriech- vorgegerbt   Schleswig-Holstein und Niedersachsen   .a) .a)	Baden-Württemberg	103,4	89,4	.a)	.e)		
Schaf- und Lammleder vorgegerbt   Fisch- und Kriech- vorgegerbt   tierhäute	Bayern	18,9	20,0	45,8	102,5		
Vorgegerbt   tierhäute	B <b>undesgebiet</b>	345,7	295,6	249,5	314,7		
Nordrhein-Westfalen   .a)							
Schleswig-Holstein und Niedersachsen   37,8   38,9   .a)	Schleswig-Holstein und Niedersachsen	.a)	.a)	•	-		
Rheinland-Pfalz       86,6       55,7       -       -         Baden-Württemberg       .a)       .a)       .a)       .a)       .a)         Bayern       218,8       184,2       31,6       16,4         Ziegen-, Zickel- und Wildfelle       Insgesamt         Schleswig-Holstein und Niedersachsen         Nordrhein-Westfalen       .a)       .a)       18,2       19,8         Hessen       .a)       .a)       126,0       171,8         Rheinland-Pfalz       .a)       .a)       210,8       246,8         Rheinland-Württemberg       .a)       .a)       277,0       221,5         Bayern       -       -       104,9       142,1	Nordrhein-Westfalen	.a)	.a)	.a)	.a)		
Baden-Württemberg   .a) .a) .a) .a) .a)   .a) .a)   .a)	Hessen	37,8	38,9	.a)	.a)		
Bayern   September   Septemb	Rheinland-Pfalz	86,6	55,7	•	-		
Bundesgebiet 218,8 184,2 31,6 16,4  Ziegen-, Zickel- und Wildfelle Insgesamt  Schleswig-Holstein und Niedersachsen   .a)	Bad <b>en-Württem</b> berg	.a)	.2)	.a)	.2)		
Ziegen-, Zickel- und   Insgesamt	Bayern	.a)	.a)	.a)	.a)		
Wildfelle       Schleswig-Holstein und Niedersachsen     .a)     .a)     18,2     19,8       Nordrhein-Westfalen     .a)     .a)     126,0     171,8       Hessen     .a)     .a)     210,8     246,8       Rheinland-Pfalz     14,9     25,7     224,7     127,2       Baden-Württemberg     .a)     .a)     277,0     221,5       Bayern     -     -     104,9     142,1	B <b>u</b> ndesg <b>e</b> bi et	218,8	184,2	31,6	16,4		
Nordrhein-Westfalen       .a)       .a)       126,0       171,8         Hessen       .a)       .a)       210,8       246,8         Rneinland-Pfalz       14,9       25,7       224,7       127,2         Baden-Württemberg       .a)       .a)       277,0       221,5         Bayern       -       -       104,9       142,1				Insgesamt			
Hessen       .a)       .a)       210,8       246,8         Rheinland-Pfalz       14,9       25,7       224,7       127,2         Baden-Württemberg       .a)       .a)       277,0       221,5         Bayern       -       -       104,9       142,1	Schleswig-Holstein und Niedersachsen	.a)	.a)	18 <b>,</b> 2	19,8		
Rneinland-Pfalz  Baden-Württemberg  Bayern  14,9 25,7 224,7 127,2 277,0 221,5 104,9 142,1	Nordrhein-Westfalen	.a)	.a)	126,0	171,8		
Baden-Württemberg .a) .a) 277,0 221,5 Bayern - 104,9 142,1	Hessen	.e)	.a)	210,8	246,8		
Bayern - 104,9 142,1	Rneinland-Pfalz	14,9	25,7	224,7	127,2		
	Baden-Württemberg	.a)	.a)	277,0	221,5		
Bundesgebiet 116,0 118,3 961,6 929,2	Bayern	-	-	104,9	142,1		
	Bundesgebi et	116,0	118,3	961,6	929,2		