

**HANDBUCH
DER INTERNATIONALEN
STATISTISCHEN KLASSIFIZIERUNG
DER KRANKHEITEN,
GESUNDHEITSSCHÄDIGUNGEN
UND TODESURSACHEN**

**6. Überarbeitung des internationalen Verzeichnisses
der Krankheiten und Todesursachen**

**Angenommen 1948
von der
Weltgesundheitsorganisation in Genf**

DEUTSCHE AUSGABE

**Band 2: Deutsche Systematik
Alphabetisches Verzeichnis**



Herausgeber: Statistisches Bundesamt/Wiesbaden

1951

Un III

3099

-2-

Vorwort

Als Ergänzung zum 1. Band der deutschen Ausgabe des »Handbuches der internationalen statistischen Klassifizierung der Krankheiten, Gesundheitsschädigungen und Todesursachen«, in dem das internationale systematische Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen enthalten ist, bringt der vorliegende 2. Band ein alphabetisches Verzeichnis aller Krankheitsbezeichnungen mit den entsprechenden Positionsnummern. Dieser Band enthält außerdem das für den Gebrauch in der Bundesrepublik Deutschland vorgesehene deutsche systematische Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen mit Anleitungen für die Durchführung der Todesursachenstatistik und im Anhang einige weitere in Deutschland gebräuchliche Krankheitssystematiken.

Da das neue ausführliche internationale Verzeichnis in seiner Gliederung sehr weit geht und dadurch die richtige Einordnung der vorhandenen Angaben über die Todesursachen in die entsprechenden Positionsnummern Schwierigkeiten bereitet und der hohe finanzielle Aufwand für eine derartige umfangreiche Aufbereitung im Bundesgebiet nicht zu verantworten war, wurde das mittlere internationale Verzeichnis für deutsche Zwecke umgestaltet. Das neue deutsche Verzeichnis ist durch Erweiterung des mittleren internationalen Verzeichnisses (6. Neufassung von 1948) entstanden und gestattet daher ohne Schwierigkeiten Vergleiche der Jahresergebnisse der deutschen und ausländischen Todesursachenstatistiken. Dieses vom Statistischen Bundesamt in Anlehnung an einen Vorschlag des Österreichischen Statistischen Zentralamtes aufgebaute neue deutsche Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen wurde auf einer vom Bundesministerium des Innern einberufenen Tagung von Ärzten und Statistikern zur Vorbereitung der Einführung des neuen deutschen Verzeichnisses der Krankheiten und Todesursachen vom 29. und 30. 11. 1950 beim Statistischen Bundesamt in Wiesbaden gebilligt und wird ab 1. 1. 1952 im Bundesgebiet eingeführt. Die endgültige Fassung der deutschen Systematik der Krankheiten und Todesursachen wurde von einem auf dieser Tagung eingesetzten Ausschuß, dem folgende Mitglieder angehören, festgelegt:

W. Bucher..... Vereinigung der Ortskrankenkassenverbände,
Frankfurt a/M.

Dozent Dr. med. W. Hagen Bundesministerium des Innern, Bonn
Prof. Dr. med. H. Hosemann Universitäts-Frauenklinik, Göttingen
Dr. med. H. König..... Sozialministerium Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

Dr. jur. Dr. oec. publ. K. Krieger Bayerisches Statistisches Landesamt, München
Dr. med. E. Meier Robert-Koch-Institut, Berlin-Dahlem
Dr. med. B. Mikat Statistisches Bundesamt, Wiesbaden-Biebrich
Dr. med. H. Schmidt..... Gesundheitsbehörde, Hamburg.

Diesem Ausschuß wurde auch die Aufgabe übertragen, das Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen und die damit zusammenhängenden Fragen laufend zu prüfen und deutsche Vorschläge für Verbesserungen bei der nächsten internationalen Neubearbeitung vorzubereiten.

Die umfangreichen Vorbereitungsarbeiten wurden mit Unterstützung von Prof. Dr. med. H. Müller, Minden, durchgeführt.

Für die wertvolle Hilfe bei den Vorarbeiten und bei der Drucklegung von Band 1 und des vorliegenden Bandes möchte ich auch an dieser Stelle der Gesundheitsabteilung der amerikanischen Hohen Kommission in Deutschland meinen verbindlichsten Dank aussprechen.

Wiesbaden-Biebrich, im Oktober 1951.

Dr. Gerhard Fürst

Universitäts-
u. Stadtbibliothek
Medizin. Abt.
Köln

Für: HB

57/1010

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	III
Vorbemerkungen	V
Verwendete Abkürzungen	VI
Systematisches Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen (für den Gebrauch bei der Statistik im Bundesgebiet)	1
Einführung in das neue deutsche Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen	3
Aufbereitung der Todesursachenstatistik	7
Systematik	9
Alphabetisches Verzeichnis aller Krankheitsbezeichnungen mit den entsprechenden Positionsnummern des deutschen, ausführlichen internationalen und mittleren internationalen Verzeichnisses	29
Anhang	
Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen für den Gebrauch bei der Sozialversicherung	207
Vorbemerkungen	209
Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen für den Gebrauch bei der Sozialversicherung	211
Diagnoseschlüssel für Tuberkulose-Fürsorgestellen	215
Erläuterungen zur Führung der Tuberkulosestatistik in den Gesundheitsämtern	217
Diagnoseschlüssel (Systematik) für Tuberkulosefürsorgestellen im Anschluß an das neue deutsche Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen	219
Systematisches Verzeichnis der Art der Körperschäden bei Kriegsbeschädigten	223
Systematisches Verzeichnis der Art der Körperbehinderungen	227

Vorbemerkungen

1. Die Stichworte sind alphabetisch geordnet. Die Laute ä, ö, ü stehen an der Stelle, welche ihnen nach der Schreibweise ae, oe; ue zukommt.
2. Bei dem k- und z-Laut ist in der Regel der Grundsatz befolgt, daß rein lateinische oder durch Vermittlung des Lateinischen übernommene Worte mit c geschrieben sind, dagegen deutsche oder aus dem Griechischen entlehnte Worte mit k bzw. z. Da jedoch bisweilen hiervon abgewichen ist (übliche und angeführte Schreibweise), ist immer auch an die andere Schreibweise zu denken.
3. Ein Stern (*) hinter der ausführlichen internationalen Positionsnummer bedeutet, daß diese Diagnose nicht als primäre Krankheit oder Todesursache gebraucht werden soll, wenn die auslösende Ursache bekannt ist.
4. Ein Kreuz (+) hinter der deutschen Positionsnummer bedeutet, daß diese Diagnose nicht für die Signierung der Todesursache, sondern nur für Eingliederung von Krankheitsfällen, insbesondere bei den Tbc-Fürsorgestellen, zu verwenden ist. Sterbefälle, die diesen Positionsnummern zuzuordnen wären, sind mit 010, 021—024 oder 031—039 zu signieren.
5. Die halbfetten (641) dreistelligen Zahlen im alphabetischen Verzeichnis beziehen sich auf das deutsche Verzeichnis 1950, die drei- und vierstelligen kursiven (560) auf das ausführliche internationale Verzeichnis 1948 und die in Normaldruck (103) auf die internationale Liste A 1948.

Verwendete Abkürzungen

and.	= andere(r)
angeb.	= angeboren
a.	= auch
Ausf.	= Ausführliches
ausgen.	= ausgenommen
ausschl.	= ausschließlich
B.	= Bacterium
Bac.	= Bacillus
Bez.	= Bezeichnung
bez.	= bezeichnet
bzw.	= beziehungsweise
chron.	= chronisch
d.	= der
Dtsch.	= Deutsches
einschl.	= einschließlich
Entz.	= Entzündung
ev.	= eventuell
Int.	= Internationale(s)
jed.	= jeder, jede, jedes
Kr.	= Krankheit
lt.	= laut
männl.	= männlich
m. Ausn.	= mit Ausnahme
N.	= Nervus
n. n. bez.	= nicht näher bezeichnet
Nr.	= Nummer
Nrn.	= Nummern
od.	= oder
o. Ang.	= ohne Angabe
o. n. A.	= ohne nähere Angabe
o. n. Bez.	= ohne nähere Bezeichnung
s.	= sive oder siehe
T. v.	= Teil von
Tbc	= Tuberkulose
unbek. Char.	= unbekanntem Charakters
u.	= und
usw.	= und so weiter
Verz.	= Verzeichnis
weibl.	= weiblich
z. B.	= zum Beispiel
Z. N. S.	= Zentralnervensystem

Altersangaben = { z. B. 4 W. + heißt: im Alter von
4 Wochen und darüber
z. B. 1 J. + heißt: im Alter von
1 Jahr und darüber
z. B. — 1 J. heißt: im Alter bis
zu einem Jahr

Systematisches Verzeichnis
der
Krankheiten und Todesursachen

(Für den Gebrauch bei der Statistik im Bundesgebiet)

Aufgestellt auf der Grundlage der 6. Neubearbeitung
des von der Weltgesundheitsorganisation 1948
angenommenen internationalen Verzeichnisses

Einführung

in das neue deutsche Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen

Das vom Statistischen Bundesamt aufgebaute neue deutsche Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen, welches ohne Schwierigkeiten internationale Vergleiche zuläßt, wurde auf einer vom Bundesministerium des Innern einberufenen Tagung von Ärzten und Statistikern zur Vorbereitung der Einführung des neuen deutschen Verzeichnisses der Krankheiten und Todesursachen vom 29. und 30. November 1950 beim Statistischen Bundesamt in Wiesbaden gebilligt und wird ab 1. Januar 1952 im Bundesgebiet eingeführt. Um das Verständnis seines Aufbaues und seiner Anwendung zu erleichtern, ist eine vom Statistischen Bundesamt veranlaßte deutsche Übertragung des neuen internationalen Verzeichnisses der Krankheiten, Gesundheitsschädigungen und Todesursachen in der Fassung der 6. Neubearbeitung (Bd. 1: Internationale Systematik) im Februar 1951 erschienen.

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Neufassung des Todesursachenverzeichnisses, das nicht nur die Todesursachenstatistik der statistischen Ämter, sondern auch viele andere Arbeiten beeinflußt, werden im folgenden die Grundgedanken, die bei der Ausarbeitung des neuen deutschen Todesursachenverzeichnisses eine Rolle spielten, noch einmal wiedergegeben¹⁾.

Um eine zielbewußte Gesundheitspolitik zu ermöglichen, sind Krankheits- und Todesursachenstatistiken erforderlich, denn sie geben einen Einblick in die gesundheitlichen Verhältnisse der Bevölkerung. Soll der Gesundheitszustand aller Völker beurteilt werden, so ist es notwendig, daß das Unterlagenmaterial aus allen Teilen der Welt in vergleichbarer Form vorliegt.

Die statistische Untersuchung von Krankheit und Tod verlangt daher internationale Systematiken für die einheitliche Gruppierung und Auszählung von Krankheiten und Todesursachen. Bei ihrer Aufstellung entstehen aber erhebliche Schwierigkeiten, da bei der Kategorisierung z. B. der Anatom von dem betroffenen Organ ausgeht, während der Pathologe in erster Linie an der Natur des Krankheitsprozesses interessiert ist und der Kliniker beide Gesichtspunkte und dazu die Ätiologie der Krankheit berücksichtigt wissen möchte. Diese verschiedenen Ausgangspunkte müssen gegeneinander ausgewogen werden, so daß bei der Aufstellung einer Systematik der Krankheiten und Todesursachen ebenso wie bei der Ausarbeitung anderer Systematiken eine Reihe von Kompromissen nicht zu vermeiden ist.

Die ersten Versuche einer derartigen Systematik stammen schon aus dem 18. Jahrhundert. Die Grundlage der heutigen Systematik ist das von Bertillon 1893 aufgestellte internationale Verzeichnis der Todesursachen, das allmählich in den verschiedenen Ländern eingeführt wurde, in Deutschland mit dem Jahre 1932. Dieses Verzeichnis wurde in Abständen von etwa 10 Jahren revidiert. An den internationalen Konferenzen zur Nachprüfung dieses Verzeichnisses in den Jahren 1920, 1929 und 1938 haben auch deutsche Vertretungen mitgewirkt. Die fünfte Fassung des internationalen Todesursachenverzeichnisses stammt aus dem Jahre 1938.

Am 24. 7. 1948 beschloß die Weltgesundheitsorganisation die Einführung einer neuen 6. Fassung des internationalen Verzeichnisses der Krankheiten, Gesundheitsschädigungen und Todesursachen. An der Aufstellung dieser Fassung waren deutsche Forscher nicht beteiligt. Die 6. Neubearbeitung stellt insofern eine Neuerung dar, als die Krankheiten, Gesundheitsschädigungen und Todesursachen in einem Verzeichnis zusammengefaßt sind. Dadurch soll die Vergleichbarkeit zwischen Krankheits- und Todesursachenstatistiken gesichert werden. Dieser Aufbau und die den neuesten

¹⁾ Vgl. „Wirtschaft und Statistik“, Heft 1 1951, S. 11 ff.

wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechende Umgruppierung einiger Krankheiten macht einen Vergleich mit den Zusammenstellungen nach den bis dahin verwendeten Todesursachenverzeichnissen nur bedingt möglich. Bei Veröffentlichungen von Krankheits- und Todesursachenstatistiken sollte daher grundsätzlich angegeben werden, welche Systematik benutzt wurde, da sonst Mißverständnisse unvermeidlich sind. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen:

Nach dem neuen Verzeichnis von 1948 (6. Neubearbeitung) gehören zu der Gruppe der Krankheiten des Kreislaufapparates (VII) u. a. auch der akute Gelenkrheumatismus mit Beteiligung des Herzens und andere Formen des Gelenkrheumatismus, während nach dem bisherigen Verzeichnis von 1938 (5. Neufassung) der akute Gelenkrheumatismus der Krankheitsgruppe III (Rheumatismus, Stoffwechselkrankheiten, Störungen der inneren Sekretion, andere Avitaminosen) zugeordnet wurde.

Die 6. Neubearbeitung enthält ebenso wie die früheren Bearbeitungen mehrere Verzeichnisse verschiedener Ausführlichkeit, und zwar:

1. Ein ausführliches Verzeichnis mit 612 Positionen für Krankheiten und dazu je nach Wahl
 - a) 153 Positionen für die Einteilung nach der äußeren Ursache der Gesundheitsschädigung oder
 - b) 189 Positionen für die Einteilung nach der Art der Gesundheitsschädigung.
2. Ein mittleres Verzeichnis (Liste A) mit insgesamt 150 Positionen, davon 13 Positionen je nach Wahl für die Einteilung nach der äußeren Ursache oder nach der Art der Gesundheitsschädigung.
3. Ein kurzes Verzeichnis (Liste B) für die Mortalitätsstatistik mit 50 Positionen, davon 4 Positionen je nach Wahl für die Einteilung nach der äußeren Ursache oder nach der Art der Gesundheitsschädigung und
4. ein kurzes Verzeichnis (Liste C) für die Morbiditätsstatistik der Sozialversicherung mit 50 Positionen, davon 1 Position für die der äußeren Ursachen.

An der äußeren Gestaltung des internationalen Verzeichnisses von 1948 fällt auf, daß die Nummerierung der Positionen in dem ausführlichen Verzeichnis in Anlehnung an das Dezimalsystem durchgeführt worden ist. Leider sind das mittlere und die beiden kurzen Verzeichnisse nicht in dieses System eingebaut.

Das ausführliche internationale Verzeichnis ist für die Benutzung insbesondere bei der Todesursachenstatistik in Deutschland nicht geeignet, weil es in seiner Gliederung so weit geht, daß eine richtige Zuordnung auf Grund der gemachten Angaben über die Art der Todesursache in der Praxis oft nicht möglich ist. Obwohl das mittlere internationale Verzeichnis nicht voll unseren Anforderungen entspricht, ist es aber doch unter den gegebenen Voraussetzungen für unsere Zwecke der günstigste Ausgangspunkt.

Von dem Statistischen Bundesamt wurde daher in Anlehnung an einen Vorschlag des Österreichischen Statistischen Zentralamtes der Versuch unternommen, das mittlere internationale Verzeichnis für den Gebrauch in Deutschland verwendbar zu gestalten, ohne die internationale Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu beeinträchtigen. Um dies zu erreichen, mußten zwei grundsätzliche Punkte beachtet werden:

1. Eine Einzelposition des mittleren internationalen Verzeichnisses, auch wenn sie bei uns keine Rolle spielt, darf nicht mit anderen Positionen zusammengefaßt werden (z. B. Lepra und Pest).
2. Enthaltene Einzelpositionen des mittleren internationalen Verzeichnisses mehrere für uns wichtige Krankheiten, hat eine Aufgliederung entsprechend unseren Erfordernissen zu erfolgen (z. B. Erkrankungen der Arterien, aufgegliedert in allgemeine Arteriosklerose und andere Arterienerkrankungen).

Unter Beachtung dieser beiden Grundsätze entstand unter Aufgliederung mehrerer internationaler Einzelpositionen ein Verzeichnis mit rund 380 Positionen. Es ist also nicht ganz so umfangreich wie das bisher benutzte, 450 Positionen (einschl. der Unterabteilungen, in die ein Teil der 200 Positionen untergegliedert ist) umfassende inter-

nationale Verzeichnis von 1938. Die Einteilung der Unfälle nach der äußeren Ursache wurde auch in diesem Verzeichnis beibehalten. Da es als ein Mangel der internationalen Systematik angesehen wurde, daß die gleiche Krankheit in den verschiedenen Verzeichnissen (ausführliche Liste A, B und C) unter ganz verschiedenen Nummern erscheint, und dadurch das Signieren und die maschinelle Aufbereitung der Ergebnisse erschwert wird, wurde bei der Nummerierung das Dezimalsystem konsequent durchgeführt. Dies bringt es zwangsläufig mit sich, daß zunächst zehn Obergruppen von Krankheiten und Todesursachen zu bilden sind:

- | | |
|---|---|
| 0 | } Infektionskrankheiten |
| 1 | |
| 2 | Neubildungen (Tumoren) |
| 3 | Allergische, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Störungen der inneren Sekretion, geistige und psychoneurotische Störungen und Krankheiten des Nervensystems |
| 4 | Krankheiten des Kreislaufapparates |
| 5 | Krankheiten der Atmungsorgane |
| 6 | Krankheiten der Verdauungsorgane |
| 7 | Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes |
| 8 | Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane, angeborene Mißbildungen, Krankheiten der frühesten Kindheit, Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und Alterschwäche |
| 9 | Unfälle, Vergiftungen und Verletzungen (nach äußeren Ursachen). |

Diese erste grobe Einteilung (einstelliges Verzeichnis) ist notwendigerweise in diesen Rahmen eingeeignet und dient der rascheren Orientierung und dem weiteren Ausbau des Systems. Jede dieser zehn Obergruppen kann jeweils in zehn Hauptgruppen aufgeteilt werden, z. B.:

- | | |
|----|--|
| 2 | Neubildungen |
| 20 | Bösartige Neubildungen der Mundhöhle und des Rachens |
| 21 | Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane und des Bauchfells |
| 22 | Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane |
| 23 | Bösartige Neubildungen der Brustdrüse, der Geschlechts- und Harnorgane |
| 24 | Bösartige Neubildungen an anderen und nicht näher bezeichneten Stellen |
| 25 | Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe |
| 26 | Gutartige Neubildungen |
| 27 | Neubildungen unbekanntes Charakters. |

Sind nicht alle Hauptgruppen besetzt, wie z. B. hier die Nummern 28 und 29, können sie jederzeit bei Bedarf für die Einordnung bisher nicht ausgegliederter Gruppen verwandt werden.

Diesem zweistelligen Verzeichnis kann durch Unterteilung jeder Position in zehn Untergruppen, zu einem dreistelligen Verzeichnis erweitert werden, z. B.:

- | | |
|-----|--|
| 20 | Bösartige Neubildungen der Mundhöhle und des Rachens |
| 201 | Bösartige Neubildungen der Lippe |
| 202 | Bösartige Neubildungen der Zunge |
| 203 | Bösartige Neubildungen der Mund- und Rachenhöhle, anderen und nicht näher bezeichneten Sitzen. |

Auch hier können die noch nicht vergebenen Nummern 203, 204, 205, 206, 207 und 208 jederzeit bei Bedarf herangezogen werden.

Bei der Nummerierung des Verzeichnisses der Krankheiten und Todesursachen nach den oben angeführten Gesichtspunkten konnte aber doch bis auf eine geringfügige Umstellung (1. Erkrankungen des Blutes und der blutbildenden Organe, 2. der Augen-

und Ohrenkrankheiten und 3. der senilen, praesenilen und arteriosklerotischen Psychosen) die Reihenfolge der Positionen des mittleren internationalen Verzeichnisses beibehalten werden. Diese Umstellung erfolgte, um bei dem einstelligen Verzeichnis mehrere Positionen zu erhalten, die nur eine besonders wichtige Krankheitsgruppe umfassen. Diese Einteilung in zehn Krankheits-Obergruppen ist für statistische Kurzübersichten nicht immer ausreichend, und es wurde daher anfänglich erwogen, die international benutzte Einteilung in 17 Krankheitsgruppen zu verwenden und diese dann nach dem Dezimalsystem aufzuteilen. Damit wäre aber die Schlüsselnummer der übrigen Verzeichnisse jeweils um eine Stelle größer geworden. Dies hätte zwangsläufig die Kosten der statistischen Auswertungen bei der Sozialversicherung und bei den statistischen Ämtern erhöht. Da mit diesen Mehrkosten keine entscheidenden neuen Erkenntnisse zu erzielen waren, ist davon Abstand genommen worden.

Der Schwerpunkt der neuen deutschen Systematik liegt in der zweistelligen Gliederung der Krankheitsgruppen (rund 95 Positionen), die so gewählt sind, daß sie den häufigsten Krankheiten, die bei der Sozialversicherung auftreten, entsprechen. Das zweistellige Verzeichnis ist daher vor allem für die Benutzung bei der Krankheitsartenstatistik der Krankenkassen und der Statistik der durch Krankheit und Unfall verursachten frühzeitigen Invalidität bzw. Berufsunfähigkeit der Rentenversicherung vorgesehen.

Die dreistelligen Krankheitsuntergruppen sind in erster Linie für die Todesursachenstatistik bestimmt. Aus diesem Grunde sind Krankheiten, die als Todesursachen niemals oder sehr selten auftreten, nicht immer besonders aufgeführt worden.

Falls bei besonders ausführlichen Krankheitsstatistiken für wissenschaftliche Untersuchungen die Aufgliederung des dreistelligen Verzeichnisses nicht genügt, ist es möglich, die noch nicht vergebenen Schlüsselnummern der Haupt- und Untergruppen zu besetzen. Ist der weitere Ausbau des dreistelligen Verzeichnisses in besonders gelagerten Fällen nicht zweckmäßig, kann auch als Ausgangspunkt für Aufgliederungen das zweistellige Verzeichnis der Krankheiten benutzt werden; dessen Abänderung ist aber zu vermeiden, da sonst Vergleichsmöglichkeiten mit den vorhandenen Krankheits- und Todesursachenstatistiken erschwert werden. Werden auch hierdurch ausreichende Einordnungsmöglichkeiten nicht geschaffen, so kann das dreistellige Verzeichnis durch Aufteilung zu einem vier-, fünf- usw. -stelligen Verzeichnis erweitert werden. Dies ist z. B. bereits für die Tuberkulose geschehen, um bei der Statistik der Tuberkulose-Fürsorgestellen dieses Verzeichnis benutzen zu können.

Aufbereitung der Todesursachen-Statistik

A. Totgeburten

Totgeburten (d. h. Früchte von 35 und mehr cm Länge, bei denen die Atmung noch nicht eingesetzt hatte) gelten für die Todesursachenstatistik nicht als Sterbefälle, sind also von ihr auszuschließen.

B. Auswahl der Todesursache bei mehrfachen Krankheitsangaben

Bei Angabe mehrerer Krankheiten auf der zur Aufbereitung dienenden Unterlage (Sterbefallzählkarte, Totenschein) hat sich der Bearbeiter die Frage vorzulegen, ob die angegebenen Krankheiten in ihrer Entstehung oder in ihrem Verlauf ursächlich zusammenhängen oder nicht. Lassen diese Angaben durch ihre Anordnung auf dem Totenschein oder auf der Sterbefallzählkarte nicht ohne weiteres Zusammenhang oder Unabhängigkeit erkennen, so ist darüber nach Möglichkeit eine Auskunft des behandelnden oder der Rat eines sonstigen Arztes einzuholen. Statistisch ist nur eine Ursache für die Eingliederung des Sterbefalles anzählbar. Für die Einordnung bei Angabe mehrerer Todesursachen gilt folgendes:

Grundregel 1:

Bei zusammenhängenden Krankheiten ist das Grundleiden zu zählen

So sind z. B. beim Zusammentreffen von:

akuter Gelenkrheumatismus — Sepsis
 Altersschwäche — Herzschwäche oder Herzlähmung
 Blinddarmentzündung — Bauchfellentzündung oder Sepsis
 Diabetes — Gangrän oder Furunkulose
 Diphtherie — Herzmuskelentzündung
 Ernährungsstörung (bei Kindern unter 1 Jahr) — Lungenentzündung
 Krebs — Anämie
 Krebs oder Tuberkulose — Druckbrand

Masern — Lungenentzündung

Schlaganfall — Lungenentzündung

die erstgenannten Ursachen zu zählen, ebenso bei der Verbindung Nierenleiden—Herzleiden, sofern nicht durch besondere Angaben (wie Herzleiden — Stauungsniere) das Herzleiden als Grundkrankheit gekennzeichnet ist.

Bei stärkeren äußeren Einwirkungen (Selbstmord, Mord, schwere Verunglückung) mit Folgekrankheiten wie Wundinfektion, Sepsis oder Lungenentzündung ist die äußere Einwirkung auch bei Spättodesfällen als eigentliche Todesursache anzusehen. Bei Operationen, die zu Heilzwecken vorgenommen werden, gilt die operativ behandelte Krankheit als Grundleiden.

Ausnahmen zur Grundregel 1:

- a) Grundleiden, die zu bedeutungslos sind, um als Todesursache gewertet zu werden, gelten nicht als Todesursache; z. B. ist die Verbindung von Insektenstich oder leichter Hautabschürfung mit Sepsis unter »Sepsis« nachzuweisen.
- b) Ist neben »Arterienverkalkung« ein besonderes arteriosklerotisches Organleiden (arteriosklerotische Schrumpfniere, Koronarsklerose) oder »Schlaganfall« angegeben, so wird der Fall bei diesen, nicht bei Arterienverkalkung gezählt.

Grundregel 2:

Bei nicht zusammenhängenden Krankheiten ist die rascher zum Tode führende zu zählen

So sind z. B. bei den Verbindungen angeborene Syphilis — Rachitis
 Keuchhusten — angeborene Syphilis
 schwerer Diabetes — Gallensteine
 Diabetes (bei unter 40jährigen) — Nierenentzündung
 schwere Grippe — Krebs o. n. A.
 schwere Grippe — Tuberkulose o. n. A.
 Herzleiden — Schizophrenie
 Krebs — Epilepsie
 Krebs — Tuberkulose

Krebs im Endstadium — Grippe
 Nierenentzündung — multiple
 Sklerose
 Schlaganfall — Altersschwäche
 schwere Tuberkulose — Diabetes
 Tuberkulose — Syphilis

die erstgenannten Ursachen zu zählen, sofern nicht vom behandelnden Arzt die zuletzt genannte ausdrücklich als eigentliche oder Haupt-Todesursache bezeichnet wurde. Namentlich sind auch akute Infektionskrankheiten vor anderen weniger rasch verlaufenden Krankheiten zu berücksichtigen.

Rasch ablaufende Krankheiten, bei denen indessen ein tödlicher Ausgang ganz ungewöhnlich ist, bleiben neben langsamer verlaufenden, aber lebensbedrohlicheren unberücksichtigt; z. B. ist beim Zusammentreffen: Gürtelrose — Herzklappenfehler der Herzklappenfehler, bei der Verbindung: leichte Grippe — perniziöse Anämie, die perniziöse Anämie zu wählen.

Pest, Cholera, Milzbrand, Aussatz, Pocken, Gelbfieber und Fleckfieber gelten in jeder Verbindung mit anderen Leiden — außer mit gewaltsamem Tod — als Haupt-Todesursache.

In Zweifelsfällen (z. B. beim Zusammentreffen Diabetes — Tuberkulose) ist eine Mitteilung des behandelnden Arztes über den Verlauf der Krankheiten anzustreben. Sein Urteil über die maßgebende Todesursache wird gerade bei unzusammenhängenden Krankheiten oft unentbehrlich sein.

Sonderregeln:

A. Neben festumschriebenen als Todesursache in Betracht kommenden Krankheiten bleiben unklare Krankheitsbezeichnungen wie Altersschwäche,

Lebensschwäche oder Endzustände wie Herzlähmung, Lungenlähmung, Lungenödem usw. unberücksichtigt; z. B. sind bei den Verbindungen

Bronchitis — Altersschwäche
 Gehirnschlag — Herzschwäche
 Schizophrenie — Lungenlähmung

die erstgenannten Ursachen zu zählen.

Beim Zusammentreffen einer Geisteskrankheit mit einem ernsthaften körperlichen Leiden ist im allgemeinen letzteres als Todesursache zu zählen; die Geisteskrankheit ist dann zu wählen, wenn aus den Angaben des behandelnden Arztes hervorgeht, daß sie allein oder wenigstens überwiegend zum Tode geführt hat.

B. Die Eingliederung bei Krankheitsbezeichnungen mit dem Zusatz

karzinomatös, krebsig, sarkomatös erfolgt unter »bösartige Gewächse«, diabetisch unter »Zuckerkrankheit«, luisch,luetisch unter »Syphilis«, traumatisch — abgesehen von traumatischer Neurose — unter »äußere Einwirkung«, tuberkulös unter »Tuberkulose«.

Bei dem Zusatz »spezifisch« ist, falls Unklarheit darüber besteht, ob eine tuberkulöse oder syphilitische Erkrankung vorlag, beim behandelnden Arzt nachzufragen.

C. In allen Fällen, in denen bei tödlichen Erkrankungen geschlechtsreifer Frauen ein Zusammenhang mit Schwangerschaft, Fehlgeburt oder Entbindung als eigentliche Todesursache nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann (Erbrechen, Krämpfe usw.), ist entsprechend nachzuforschen.

Systematik

Dtsch. Verz. 1950	Ausf. int. Verz. 1948	Int. Liste A 1948	I. Infektions- und parasitäre Krankheiten
00	001		(außer Grippe, Lungenentzündung, unspezifischer Enteritis und gewissen örtlich begrenzten Infektionen)
000	001	T. v. 1	Tuberkulose der Atmungsorgane mit Staublungenerkrankungen
01	002—008		Sterbefälle an Tbc der Atmungsorgane mit Staublungenerkrankungen
010	002—008	T. v. 1	Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Staublungenerkrankungen und Tuberkulose ohne nähere Angabe
011 +			Sterbefälle an Tbc der Atmungsorgane ohne Staublungenerkrankungen oder Tbc ohne nähere Angaben
012 +			Ansteckende Tuberkulose der Atmungsorgane mit Bazillenbefund
013 +			Ansteckende Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Bazillennachweis
014 +			Nichtansteckende aber aktive Tuberkulose der Atmungsorgane
015 +			Ruhende (klinisch geheilte) Tuberkulose der Atmungsorgane
016 +			Gruppe der Gesunden, Exponierten und exponiert Gewesenen
02	010; 019		Diagnostisch ungeklärte Fälle
021	T. v. 010	T. v. 2	Tuberkulose der Hirnhäute, des Zentralnervensystems und Miliartuberkulose
022	T. v. 010 T. v. 019	T. v. 2 T. v. 5	Hirnhaut-Tuberkulose
023	T. v. 010	T. v. 2	Hirnhaut-Tuberkulose verbunden mit Miliartuberkulose
024	T. v. 019	T. v. 5	Tuberkulose des Gehirns, Rückenmarks und der Nerven
03	011—018		Miliartuberkulose
031	011	3	Aktive Tuberkulose anderer Organe
032	012; 013	4	Tuberkulose des Darms, des Bauchfells und der Mesenterialdrüsen
033	014	T. v. 5	Tuberkulose der Knochen und Gelenke
034	T. v. 015	T. v. 5	Tuberkulose der Haut und des Unterhautzellgewebes
			Tuberkulose des Lymphsystems

+ Diese Positionsnummern sind nicht für die Signierung der Todesursachen, sondern nur für Eingruppierung von Krankheitsfällen, insbesondere bei den Tbc-Fürsorgestellen, zu verwenden. Unter 011 sind alle Erkrankungen mit Bazillennachweis solange zu führen, bis die mehrfache Feststellung der Bazillentreiheit die Eingliederung in 013 erlaubt. Im allgemeinen ist dies nur 2 Jahre nach dem letzten positiven Bazillenbefund möglich.

Unter 012 sind alle Erkrankungen zu führen, welche auf Grund des klinischen oder fürsorgelichen Befundes als ansteckend anzusehen sind, bei denen jedoch Bazillen noch nicht nachgewiesen werden konnten. Krankheitsfälle, bei denen Bazillen schon einmal nachgewiesen wurden, können nur in 011 oder, falls gebietet, in 013 geführt werden.

Dtsch. Verz. 1950	Ausf. Int. Verz. 1948	Int. Liste A 1948	
035	016	T.v. 5	Tuberkulose der Harn- und Geschlechtsorgane
036	018	T.v. 5	Augentuberkulose
037	017	T.v. 5	Tuberkulose der Nebennieren
038	T.v. 018	T.v. 5	Ohrentuberkulose
039	T.v. 015 T.v. 018	T.v. 5	Tuberkulose anderer Organe und Skrofulose
04 +			Klinisch geheilte Tuberkulose anderer Organe
041 +			Abgeheilte Hirnhaut-Tuberkulose und Miliartuberkulose
042 +			Abgeheilte Tuberkulose des Darms, des Bauchfells und der Mesenterialdrüsen
043 +			Abgeheilte Tuberkulose der Knochen und Gelenke
044 +			Abgeheilte Tuberkulose der Haut und des Unterhautzellgewebes
045 +			Abgeheilte Tuberkulose des Lymphsystems
046 +			Abgeheilte Tuberkulose der Harn- und Geschlechtsorgane
047 +			Abgeheilte Tuberkulose der Augen
048 +			Abgeheilte Tuberkulose der Ohren
049 +			Abgeheilte Tuberkulose anderer Organe und Skrofulose
05	020—029		Syphilis
051	020	6	Angeborene Syphilis
052	021	7	Frühstadien der Syphilis (Primär- und Sekundärstadium)
053	022	T.v. 10	Aortenaneurysma (einschl. ohne nähere Angabe, ausschl. nichtsyphilitisch 459)
054	024	8	Tabes dorsalis
055	025	9	Progressive Paralyse
059	023; 026—029	T.v. 10	Andere und n. n. bez. Formen der Syphilis
06	030—039		Gonorrhöische Infektionen und andere Geschlechtskrankheiten
061	030; 031	11	Akute und chronische Gonorrhöe der Harn- und Geschlechtsorgane
063	032— 035		Sonstige gonorrhöische Infektionen
069	036—039	T.v. 43	Andere und n. n. bez. infektiöse Geschlechtskrankheiten
07	040—042		Unterleibs- (Abdominal-) Typhus und Paratyphus
071	040	12	Unterleibs- (Abdominal-) Typhus
072	041	13	Paratyphus
073	042		Andere Infektionen der Salmonellagruppe

+ Siehe Note auf Seite 9.

Dtsch. Verz. 1950	Ausf. Int. Verz. 1948	Int. Liste A 1948	
08	043—049		Andere Infektionskrankheiten, die gewöhnlich im Verdauungstrakt entstehen
081	043	14	Cholera
082	044	15	Undulierendes Fieber
083	045—048	16	Ruhr (alle Formen)
084	049	T.v. 43	Bakterielle Lebensmittelvergiftung (-infektion und -intoxikation) ausschl.: durch Salmonella Bakt. 073, nichtbakterielle 061)
09	050		Scharlach
091	050	17	Scharlach (einschl. Komplikationen)
10	053		Sepsis
101	053	20	Sepsis (nur bei unbekanntem oder unerheblichem Ausgangsleiden)
11	055		Diphtherie
111	055	21	Diphtherie (einschl. Komplikationen)
12	057		Meningokokkeninfektionen
121	057	23	Meningokokkeninfektionen (übertragbare Genickstarre)
13	051; 052; 054; 056; 058—064		Andere bakterielle Krankheiten
131	052	19	Erysipel (Rose)
132	056	22	Keuchhusten
133	058	24	Pest
134	060	25	Lepra (Aussatz)
135	061	26	Tetanus (Starrkrampf)
136	062	27	Milzbrand, Anthrax
137	051	18	Durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten
139	054; 059; 063; 064	T.v. 43	Sonstige bakterielle Krankheiten
14	070—074		Spirochätenkrankheiten mit Ausnahme der Syphilis
141	072	T.v. 43	Weil'sche Krankheit
149	070; 071; 073; 074	T.v. 43	Andere Infektionen durch Spirochäten und Leptospiren
15	080—083		Übertragbare Kinderlähmung und Gehirnentzündung
151	080	28	Übertragbare Kinderlähmung (Poliomyelitis)
152	081	T.v. 30	Spätfolgen der Kinderlähmung
153	082	29	Übertragbare Gehirnentzündung (Encephalitis) (Kopfgrippe 522)
154	083	T.v. 30	Spätfolgen der Gehirnentzündung

Dtsch. Verz. 1950	Ausf. Int. Verz. 1948	Int. Liste A 1948	
16	084—096		Andere Viruskrankheiten
161	084	31	Pocken
162	085	32	Masern
163	091	33	Gelbfieber
164	092	34	Übertragbare Hepatitis (Gelbsucht)
165	094	35	Tollwut (Lyssa)
166	095	T.v. 43	Trachom (Körnerkrankheit)
167	T.v. 096	T.v. 43	Papageienkrankheit
169	086—090; 093; T.v. 096	T.v. 43	Andere Viruskrankheiten (ausschl. Grippe 521 und Viruspneumonie 539)
17	100—108		Fleckfieber und andere Rickettsienkrankheiten
171	100—107	36	Fleckfieber
172	108		Andere durch Rickettsien hervorgerufene Krankheiten
18	110—117		Malaria
181	110—117	37	Alle Formen der Malaria
19	120—138		Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten
191	123	38	Bilharziose (Schistosomiasis)
192	125	39	Echinokokkenkrankheit
193	127	40	Filariose (Filariasis)
194	128	T.v. 42	Trichinose
195	129	41	Hakenwurmkkrankheit (Ankylostomiasis)
196	124; 126; 130	T.v. 42	Andere Wurmkkrankheiten
197	132	T.v. 43	Aktinomykose (Strahlenpilzkrankheit)
199	120—122; 131; 133—138	T.v. 43	Andere infektiöse oder parasitäre Krankheiten

II. Neubildungen (Tumoren)

Krebs, Karzinom, Sarkom, andere bösartige und sonstige Gewächse

20	140—148		Bösartige Neubildungen der Mundhöhle und des Rachens
201	140	44	Bösartige Neubildungen der Lippe
202	141		Bösartige Neubildungen der Zunge
209	142—148		Bösartige Neubildungen der Mund- und Rachenhöhle, anderen und n. n. bez. Sitzes
21	150—159		Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane und des Bauchfells
211	150	45	Bösartige Neubildungen der Speiseröhre
212	151	46	Bösartige Neubildungen des Magens
213	152	47	Bösartige Neubildungen des Dünndarms einschl. des Zwölffingerdarms
214	153		Bösartige Neubildungen des Dickdarms ausschl. des Mastdarms

Dtsch. Verz. 1950	Ausf. Int. Verz. 1948	Int. Liste A 1948	
215	164	48	Bösartige Neubildungen des Mastdarms
216	165	T.v. 57	Bösartige Neubildungen der Gallenwege und der Leber (bei primärem Sitz)
217	166	T.v. 57	Bösartige Neubildungen der Leber (sekundär und n. n. bez.)
218	167	T.v. 57	Bösartige Neubildungen der Bauchspeicheldrüse
219	158; 159	T.v. 57	Bösartige Neubildungen des Bauchfells und anderer n. n. bez. Verdauungsorgane
22	160—165		Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane
221	160	T.v. 57	Bösartige Neubildungen der Nase, der Nasenhöhlen, des Mittelohrs und der Nebenhöhlen
222	161	49	Bösartige Neubildungen des Kehlkopfes
223	162; 163	50	Bösartige Neubildungen der Luftröhre, der Bronchien und der Lunge (bei primärem Sitz und n. n. bez.)
224	164	T.v. 57	Bösartige Neubildungen des Mediastinums (Mittelfells)
229	165	T.v. 57	Bösartige Neubildungen von Brustorganen (sekundär)
23	170—181		Bösartige Neubildungen der Brustdrüse, der Harn- und Geschlechtsorgane
231	170	51	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse
232	171	52	Bösartige Neubildungen des Gebärmutterhalses
233	172—174	53	Bösartige Neubildungen anderer und n. n. bez. Teile der Gebärmutter
235	175; 176	T.v. 57	Bösartige Neubildungen der Eierstöcke und anderer n. n. bez. weibl. Geschlechtsorgane
236	177	54	Bösartige Neubildungen der Prostata (Vorsteherdrüse)
237	178	T.v. 57	Bösartige Neubildungen der Hoden
238	179	T.v. 57	Bösartige Neubildungen anderer und n. n. bez. männl. Geschlechtsorgane
239	180; 181	T.v. 57	Bösartige Neubildungen der Niere, der Harnblase und anderer Harnorgane
24	190—199		Bösartige Neubildungen an anderen und n. n. bez. Stellen
241	190; 191	55	Bösartige Neubildungen der Haut
242	193	T.v. 57	Bösartige Neubildungen des Gehirns und anderer Teile des Nervensystems
243	194	T.v. 57	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse
244	195	T.v. 57	Bösartige Neubildungen anderer endokriner Drüsen
245	196	T.v. 56	Bösartige Neubildungen der Knochen unter Einschluß der Kieferknochen
246	197	T.v. 56	Bösartige Neubildungen des Bindegewebes
249	192; 198; 199	T.v. 57	Bösartige Neubildungen sonstigen und n. n. bez. Sitzes

Dtsch. Verz. 1950	Ausf. Int. Verz. 1948	Int. Liste A 1948	
25	200—205		Neubildungen der lymphatischen und der blutbildenden Organe
251	200	} T. v. 59	Lymphosarkom und Retikulosarkom
252	201		Lymphogranulomatose (Hodgkin'sche Krankheit)
253	204	58	Leukämie und Aleukämie
259	202; 203; 205	T. v. 59	Sonstige Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe
26	210—229		Gutartige Neubildungen
261	216	}	Gutartige Neubildungen der Eierstöcke
262	214—215		Gutartige Neubildungen der Gebärmutter
263	217		Gutartige Neubildungen der anderen weibl. Geschlechtsorgane
264	223		Gutartige Neubildungen des Gehirns und anderer Teile des Nervensystems
269	210—213 218—222 224—229		Gutartige Neubildungen anderer und n. n. bez. Organe (ausschl. Nasenpolyp 571)
27	230—239	} 60	Neubildungen unbekanntes Charakters
270	T. v. 239		der Mundhöhle und des Rachens
271	230		der Verdauungsorgane
272	231		der Atmungsorgane
273	232		der Brustdrüse
274	233—236		der Harn- und Geschlechtsorgane
275	T. v. 239		der lymphat. und blutbildenden Organe
276	237		des Gehirns
279	238; T. v. 239		anderer und nicht näher bezeichneter Organe
III. Allergische, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten u. Störungen der inneren Sekretion			
30	241		Asthma bronchiale (Lungenasthma)
301	241	T. v. 66	Asthma bronchiale (Lungenasthma) (ausschl. Asthma cardiale 459)
31	240; 242—245		Anderer allergische Erkrankungen
319	240; 242—245	T. v. 66	Anderer allergische Erkrankungen
32	250—254		Krankheiten der Schilddrüse
321	250; 251	61	Nichttoxischer Kropf (Struma)
322	252	62	Thyreotoxikose (Basedow) mit oder ohne Kropf
329	253; 254	T. v. 66	Anderer Krankheiten der Schilddrüsen
33	260		Diabetes mellitus
331	260	63	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)

Dtsch. Verz. 1950	Ausf. Int. Verz. 1948	Int. Liste A 1948	
34	270—277		Störungen anderer endokriner Drüsen (einschl. Keimdrüsen)
341	271	T. v. 66	Krankheiten der Nebenschilddrüsen
342	272	T. v. 66	Krankheiten der Hypophyse (Hirnanhangsdrüse)
343	273	T. v. 66	Krankheiten des Thymus
344	274	T. v. 66	Krankheiten der Nebennieren
345	275	T. v. 66	Ovarielle Störungen
346	276	T. v. 66	Testikuläre Störungen
349	270; 277	T. v. 66	Störungen mehrerer Drüsen mit innerer Sekretion (polyglanduläre Dysfunktionen) und andere Krankheiten der endokrinen Drüsen (einschl. Pankreas)
35	280—289		Avitaminosen und andere Stoffwechselkrankheiten
351	283; 284	} 64	Floride Rachitis und Spätfolgen der Rachitis
352	285		Osteomalazie (Knochenerweichung)
355	280—282; 286		Anderer Avitaminosen und Mangelzustände
356	288	T. v. 66	Gicht
359	287; 289	T. v. 66	Anderer Stoffwechselkrankheiten
IV. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe siehe 861—869			
V. Geistige und psychoneurotische Störungen sowie Persönlichkeitsanomalien			
(Dieser Abschnitt schließt vorübergehende Geistesverwirrtheit und geringe geistige Störungen, die physische Krankheiten begleiten, aus, z. B. vorübergehendes Fieberdelirium, vorübergehende Intoxikation bei Urämie, vorübergehende Hirnsymptome bei irgendeiner infektiösen Systemerkrankung oder bei Hirninfektion, Gewalteinwirkung, degenerative oder Gefäßerkrankungen.)			
36	300—303; 307—318; 320—326		Psychosen, psychoneurotische Störungen, Anomalien des Charakters, des Benehmens und der Intelligenz
361	300	}	Schizophrene Störungen
362	301		Manisch-depressives Irresein
364	302; 303 307—309	T. v. 67	Senile, praesenile und arteriosklerotische Psychosen s. 892
365	322	T. v. 68	Anderer Psychosen und Geistesstörungen nicht näher bez. Art
366	325	69	Alkoholismus
369	310—318; 320; 321; 323; 324; 326	T. v. 68	Schwachsinn (Idiotie, Imbezillität, Debilität) Psychoneurosen und Persönlichkeitsstörungen anderer und nicht näher bez. Art

Dtsch. Verz. 1950 Ausf. Int. Verz. 1948 Int. Liste A 1948

VI. Krankheiten des Nervensystems			
37	330—334		Gefäßstörungen des Zentralnervensystems
371	330—333 T. v. 334	} 70	Gehirnblutungen, Embolie und Thrombose der Gehirngefäße und andere nicht näher bez. Gefäßstörungen des Zentralnervensystems
372	T. v. 334		Gehirnarteriosklerose, Zerebralsklerose, Gehirnaderverkalkung
38	340—345; 350—357		Entzündliche und andere Erkrankungen des Zentralnervensystems
381	340	71	Hirnhautentzündung (Meningitis) außer durch Meningokokken und Tuberkelbazillen
382	343	T. v. 78	Nicht übertragbare Gehirnentzündung (Encephalitis)
383	345	72	Multiple Sklerose
384	341; 342; 344	T. v. 78	Andere entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems
385	353	73	Epilepsie (ausschl. Jackson-Epilepsie, s. 399)
389	350—352; 354—357	T. v. 78	Sonstige Krankheiten des Gehirns und des Rückenmarks
39	360—369		Krankheiten der Nerven und der peripheren Ganglien
399	360—369	T. v. 78	Krankheiten der Nerven und der peripheren Ganglien (Neuritiden und Neuralgien) ausgen. wenn rheumatischer Ursprung angegeben §11)

Krankheiten der Sinnesorgane

Entzündliche Krankheiten des Auges und andere Krankheiten und Störungen des Auges
siehe 371—379

Krankheiten des Ohres und Warzenfortsatzes
siehe 381, 389

VII. Krankheiten des Kreislaufapparates

40	400; 402		Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens
401	400	} 79	Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus ohne Herzbeteiligung
402	402		Chorea (Veitstanz) »rheumatisch und ohne nähere Angabe« (ausschl. Huntington'sche Chorea 389)
41	401		Fieberhafte rheumatische Erkrankungen mit Beteiligung des Herzens
411	401		Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung

Dtsch. Verz. 1950 Ausf. Int. Verz. 1948 Int. Liste A 1948

42	410—416		Chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzens
421	410—414	} 80	Chronisch-rheumatische Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut (nicht-rheumatische Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut 451)
422	415		Chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzmuskels
423	T. v. 416		Chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzbeutels
429	T. v. 416		Sonstige chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzens
43	430—432		Akute und subakute nicht-rheumatische Erkrankungen des Herzens
431	430	} T. v. 82	Akute und subakute nicht-rheumatische Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut
432	431		Akute und subakute nicht-rheumatische Erkrankungen des Herzmuskels
433	432		Akute und subakute nicht-rheumatische Erkrankungen des Herzbeutels
44	433		Funktionelle Herzstörungen
441	433	T. v. 82	Funktionelle Herzstörungen jeder Art (ausschließlich der funktionellen Herzstörungen psychogener Art 369) Herzblock
45	420—422; 434		Sonstige chronische (nicht-rheumatische und ohne nähere Angabe), arteriosklerotische und andere Erkrankungen des Herzens
451	421	} 81	Chronische (nicht-rheumatische und ohne nähere Angabe) Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut
452	422		Chronische (nicht-rheumatische und ohne nähere Angabe) Erkrankungen des Herzmuskels
453	T. v. 420		Arteriosklerotische Herzerkrankungen einschl. angina pectoris
454	T. v. 420		Angina pectoris vasomotorica
459	434	T. v. 82	Sonstige andere und nicht näher bez. Erkrankungen des Herzens
46	440—447		Bluthochdruck (Hypertonie)
461	440; 441; 443	} 83	Bluthochdruck (Hypertonie) (gutartig, bösartig, ohne nähere Angabe) mit Herzerkrankung
462	442		Bluthochdruck (Hypertonie) mit Herzerkrankung und Nierenarteriosklerose
463	444; 445; 44;	} 84	Bluthochdruck (Hypertonie) (gutartig, bösartig, ohne nähere Angabe) ohne Erwähnung des Herzens
464	446		Bluthochdruck (Hypertonie) mit Nierenarteriosklerose, ohne Erwähnung des Herzens

Dtsch. Verz. 1950	Ausf. Int. Verz. 1948	Int. Liste A 1948	
47	467		Blutunterdruck (Hypotonie) und andere Krankheiten des Kreislaufsystems
471	467.0	} T.v. 86	Blutunterdruck (Hypotonie) (bei Angabe der primären Ursache des Blutunterdrucks ist diese Nummer nicht zu benutzen) Andere Krankheiten des Kreislaufsystems
472	467.1; 467.2		
48	450—456		
481	450	} 85	Erkrankungen der Arterien
482	451		Allgemeine Arteriosklerose (ausschl. Gehirnarteriosklerose 372)
483	454		Aortenaneurysma (ausschl. bei Syphilis 053)
484	455		Arterielle Embolie und Thrombose (ausschl. der Gehirnarterien 371, der Koronararterien 455, der Pulmonalarterien 491, der Mesenterialarterien 651)
489	452; 453; 456		Gangrän (Brand) ohne nähere Angabe
			Sonstige Arterienerkrankungen
49	460—466; 468		Erkrankungen der Venen und der Lymphknoten
491	465	} T.v. 86	Lungenembolie, Lungenthrombose und Lungeninfarkt (ausschl. dieser Zustände, wenn sie puerperalen Ursprungs sind) Sonstige Erkrankungen der Venen
495	460—464; 466		
498	468		
			Erkrankungen der Lymphgefäße und der Lymphknoten
VIII. Krankheiten der Atmungsorgane			
(ausschl. durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten, Plaut-Vincentische Angina, Asthma bronchiale und Heuschnupfen)			
50	473; 510; 511		Erkrankungen der Mandeln
501	473	T.v. 87	Akute Mandelentzündung (Angina, Tonsillitis)
502	510	94	Hypertrophie (Vergrößerung) der Gaumen- und Rachenmandeln
503	511	T.v. 97	Peritonsillarabszeß
51	470—472; 474; 475		Sonstige akute Infektionen der oberen Luftwege
511	470—472; 474; 475	T.v. 87	Sonstige akute Infektionen der oberen Luftwege (einschl. grippaler, grippöser od. Grippe-Infekt)
52	480—483		Grippe (ausschl. 139 u. 381)
521	} 480—483	} 88	Virus-Grippe
522			Alle anderen Grippeformen (einschl. Kopf-grippe)

Dtsch. Verz. 1950	Ausf. Int. Verz. 1948	Int. Liste A 1948	
53	490—493		Lungenentzündung (Pneumonie)
531	} 490	} 89	Lobäre (kruppöse) Pneumonie der Personen von über 4 Wochen bis unter 1 Jahr (Pneumonie der Neugeborenen 344)
532			Lobäre (kruppöse) Pneumonie der Personen von über 1 Jahr
533	} 491	} 90	Bronchopneumonie der Personen von über 4 Wochen bis unter 1 Jahr (Bronchopneumonie der Neugeborenen 344)
534			Bronchopneumonie der Personen von über 1 Jahr
538	} 492; 493	} 91	Atypische primäre Pneumonie und andere u. n. n. bez. Formen der Pneumonie der Personen von über 4 Wochen bis unter 1 Jahr (diese Formen bei Neugeborenen unter 344)
539			Atypische primäre Pneumonie und andere u. n. n. bez. Formen der Pneumonie der Personen von über 1 Jahr
54	500—502		Bronchitis
541	500	92	Akute Bronchitis
549	501; 502	93	Chronische und n. n. bez. Bronchitis
55	518; 521		Andere Krankheiten der Atmungsorgane
551	T.v. 518	} 95	Empyem (Rippenfellvereiterung) (ausschl. tuberkulöses Empyem)
552	T.v. 521		Lungenabszeß
553	T.v. 518 T.v. 521		Empyem und Lungenabszeß
56	519		Pleuritis
561	519	96	Pleuritis (Rippenfellentzündung)
57	512—517; 520; 522—527		Sonstige Erkrankungen der Atmungsorgane
571	512—517	T.v. 97	Krankheiten der oberen Luftwege (mit Ausnahme von 502 u. 503)
572	523	T.v. 97	Pneumokoniose, Staublunge durch Silikate (ohne Lungentuberkulose)
573	524	T.v. 97	Andere Pneumokoniosen (ohne Lungentuberkulose)
574	526	T.v. 97	Bronchiektasien (Lufttröhrenerweiterung)
575	527.1	T.v. 97	Emphysem, Lungenerweiterung, -blähung (ohne Angabe von Bronchitis, mit Bronchitis 549)
579	520; 522; 525; 527.0; 527.2	T.v. 97	Andere Krankheiten der Atmungsorgane (einschl. Lungenödem ohne nähere Angabe)

Dtsch. Verz. 1950	Ausf. Int. Verz. 1948	Int. Liste A 1948	IX. Krankheiten der Verdauungsorgane
60	530—539		Krankheiten der Mundhöhle und der Speiseröhre
601	530—535	98	Krankheiten der Zähne und des Zahnhalteapparates
602	536—539	T.v. 107	Sonstige Krankheiten der Mundhöhle und der Speiseröhre
61	540—541		Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms
611	540	99	Magengeschwür
612	541	100	Zwölffingerdarmgeschwür
62	542—545		Sonstige Krankheiten des Magens und des Zwölffingerdarms
621	543	101	Magen- und Zwölffingerdarmkatarrh
629	542; 544; 545	T.v. 107	Sonstige Krankheiten des Magens und des Zwölffingerdarms
63	550—553		Appendicitis (Blinddarmentzündung)
631	550.0; 551	102	Blinddarmentzündung ohne Angabe einer Peritonitis und ohne nähere Angabe
632	550.1		Blinddarmentzündung mit Angabe einer Peritonitis
639	552; 553		Andere Blinddarmentzündung (außer 631 und 632)
64	560; 561	103	Unterleibsbruch mit oder ohne Einklemmung
641	560; 561		Unterleibsbruch mit oder ohne Einklemmung
65	570		Darmverschluß ohne Angabe einer Hernie
66	571—578		Darmverschluß ohne Angabe einer Hernie
661	571; 572	104	Andere Krankheiten des Darms und des Bauchfells
662			Magen- u. Darmkatarrh (Diarrhoe) der Kinder von über 4 Wochen bis zu 1 Jahr (Diarrhoe der Neugeborenen (unter 4 Wochen) 843)
663	576	T.v. 107	Magen- u. Darmkatarrh (Diarrhoe) der Personen von über 1 Jahr
669	573—575; 577—578	T.v. 107	Peritonitis (Bauchfellentzündung) (außer 632)
67	580—583		Andere Krankheiten des Darms und des Bauchfells
671	580	T.v. 107	Krankheiten der Leber
672	581	105	Akute und subakute gelbe Leberatrophie (Leberentartung)
679	582; 583	T.v. 107	Leberzirrhose (Leberschrumpfung)
68	584—586		Eitrige Leberentzündung, Leberabszeß und andere Krankheiten der Leber
681	584	106	Krankheiten der Gallenblase
682	585		Gallensteine
689	586	T.v. 107	Gallenblasenentzündung ohne Angabe von Steinen
69	587		Andere Krankheiten der Gallenblase und der Gallenwege
691	587	T.v. 107	Krankheiten des Pankreas (Bauchspeicheldrüse)
			Krankheiten des Pankreas ausschl. Diabetes

Dtsch. Verz. 1950	Ausf. Int. Verz. 1948	Int. Liste A 1948	X. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane
70	590—594		Nephritis und Nephrose
701	590	108	Akute Nephritis (Nierenentzündung)
702	592	109	Chronische Nephritis (Nierenentzündung)
703	T.v. 591; 593		Sonstige Nephritis (Nierenentzündung) ohne nähere Angabe
704	T.v. 591		Nephrose
705	594		Andere Nierensklerose (einschl. Schrumpfnieren)
71	600—609		Andere Krankheiten der Harnorgane (Nierenbeckenentz., Nierenbecken-Blasenentz.)
711	600	110	Infektionen der Niere (Pyelitis, Pyelozystitis, Pyelonephritis, (Nieren-, Nierenbeckenentzündung) Abszeß usw.)
712	602; 604	111	Steine des Harnapparates und deren Folgen
713	605	T.v. 114	Blasenentzündung (Zystitis)
719	601; 603; 606—609	T.v. 114	Sonstige Krankheiten der Harnorgane
72	610—617		Krankheiten der männl. Geschlechtsorgane (nicht-venerisch)
721	610	112	Prostata-Hypertrophie
723	616	T.v. 114	Männliche Sterilität
729	611—615; 617	T.v. 114	Andere Krankheiten der männl. Geschlechtsorgane
73	620—621		Krankheiten der Brüste
731	620—621	113	Krankheiten der Brüste (ausschl. Störungen der Laktation)
74	622—626; 630—637		Krankheiten der weibl. Geschlechtsorgane (nicht-venerisch)
741	622—624	114	Akute, chronische und nicht näher bez. Entzündungen der Eileiter und Eierstöcke (ausschl. Geschwülste und bei Schwangerschaft)
742	625		Andere Krankheiten der Eileiter und Eierstöcke
743	626		Krankheiten der Parametrien und des Beckenperitoneums
744	630	T.v. 114	Entzündungen der Gebärmutter, der Scheide und der Vulva
745	631; 632		Gebärmuttervorfall, Scheidenvorfall und Lageanomalien der Gebärmutter
746	633		Andere Krankheiten der Gebärmutter
747	634; 635		Störungen der Menstruation und der Wechseljahre
748	636		Weibliche Sterilität
749	637		Andere Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane

Dtsch. Verz. 1950	Ausf. Int. Verz. 1948	Int. Liste A 1948	
XI. Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts			
75	640—649		Komplikationen der Schwangerschaft
751	640; 641	T.v. 115	Infektion während der Schwangerschaft (einschl. Pyelitis)
752	642.2; 642.3	T.v. 116	Eklampsie und Präeklampsie der Schwanger- schaft
753	642.0; 642.1; 642.4; 642.5	T.v. 116	Sonstige Toxikosen (Gestosen) der Schwan- gerschaft
754	643; 644	T.v. 117	Blutungen während der Schwangerschaft (außer Fehlgeburt)
755	645	T.v. 120	Schwangerschaft am unrechten Ort (Extrauterine)
759	646—649	T.v. 120	Sonstige Komplikationen der Schwanger- schaft
76	650; 651; 652		Fehlgeburt
761	650	118	Fehlgeburt ohne Infektion, Toxikose und ohne nähere Angabe
762	651	119	Fehlgeburt mit Infektion
763	652	T.v. 116	Fehlgeburt mit Toxikose, aber ohne In- fektion
77	670—678; 680—689		Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts
770	T.v. 681	T.v. 115	Kindbettfieber bei Entbindung, im Wochen- bett und ohne nähere Angabe
771	T.v. 681	T.v. 115	Sonstige Infektionen in Zusammenhang mit Geburt und Wochenbett (außer 777 u. 778)
772	685	T.v. 116	Eklampsie und Präeklampsie bei der Ent- bindung und im Wochenbett
773	686	T.v. 116	Sonstige Toxikosen (Gestosen) bei der Ent- bindung und im Wochenbett
774	T.v. 670	T.v. 117	Placenta praevia (Vorliegen des Mutter- kuchens)
775	T.v. 670; 671; 672	T.v. 117	Andere Blutungen vor und nach der Ent- bindung
776	673; 674	T.v. 120	Enges Becken und dadurch bedingte Kom- plikationen, Lageanomalien und Dispro- portion des Kindes
777	682; 684	T.v. 115	Phlebitis, Thrombophlebitis und Embolie im Wochenbett
778	689	T.v. 120	Mastitis und andere Störungen der Laktation
779	675—678; 680; 683; 687; 688	T.v. 120	Sonstige Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts

Dtsch. Verz. 1950	Ausf. Int. Verz. 1948	Int. Liste A 1948	
XII. Krankheiten der Haut und des Zellgewebes			
78	690—698		Infektionen der Haut und des Unterhautzell- gewebes
781	690	121	Furunkel und Karbunkel
782	691; 692		Phlegmone (Zellgewebsentzündung) und Abszeß ohne Angabe einer Lymphangitis
789	693—698		Andere infektiöse Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes
79	700—716		Andere nichtinfektiöse Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes
799	700—716	T.v. 126	Andere nichtinfektiöse Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes
XIII. Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane			
80	720—725		Arthritis, Spondylitis und Arthrosis, ausgen. akuter Gelenkrheumatismus
801	720—723; T.v. 724; 725	122	Arthritis (Gelenkentz.), Spondylitis (Wirbel- entz.) und Arthrosis
802	T.v. 724		Chron. Gelenkrheumatismus u. Gelenk- rheumatismus o. n. A.
81	726; 727		Muskelrheumatismus u. n. n. bez. Rheuma- tismus (einschl. »rheumatische« Neuritis u. Neuralgie)
811	726; 727	123	Muskelrheumatismus u. n. n. bez. Rheu- matismus
82	730—738; 740—749		Osteomyelitis und andere Krankheiten der Knochen, Gelenke und Muskeln
821	730	124	Osteomyelitis (Knochenmarkentz.), und Periostitis (Knochenhautentz.)
822	737; 745—749	125	Ankylosen und erworbene osteomuskuläre Mißbildungen
829	731—736; 738; 740—744	T.v. 126	Andere Erkrankungen des osteomuskulären Apparates
XIV. Angeborene Mißbildungen			
Angeborene Mißbildungen			
831	751	127	Spina bifida und Meningozele
832	754	128	Angeborene Mißbildungen des Kreislauf- apparates
839	750; 752; 753; 755—759	129	Alle anderen angeborenen Mißbildungen

Dtsch. Verz. 1950	Ausf. Int. Verz. 1948	Int. Liste A 1948	
			XV. Krankheiten der frühesten Kindheit (betrifft in der Hauptsache Krankheits- und Todesfälle innerhalb der ersten vier Lebenswochen)
84	760—772		Krankheiten der frühesten Kindheit
841	760; 761	130	Entbindungsfolgen
842	762	131	Extrauterine Asphyxie und Atelektase
843	764	132	Diarrhoe der Neugeborenen (unter 4 Wochen)
844	763		Pneumonie der Neugeborenen (unter 4 Wochen)
845	765—768	133	Andere Infektionen der Neugeborenen
846	770		Hämolytische Krankheiten der Neugebore- nen (Erythroblastose)
847	772	134	Dystrophie und andere Ernährungsstörun- gen (unter 1 Jahr)
849	769; 771		Alle anderen eindeutig bestimmten Krank- heiten der frühesten Kindheit
85	773—776		Lebensschwäche, Frühgeburt und andere u. n. n. bez. Krankheiten der frühesten Kindheit
851	773—776	135	Angeborene Lebensschwäche (Geburtsge- wicht wenigstens 2500 g)
852			Frühgeburt, Unreife Frucht (Geburtsge- wicht unter 2500 g)
853			Mehrlingsgeburt
859			Alle anderen und n. n. bez. Krankheiten der frühesten Kindheit

IV. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe

86	290—299		Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe
861	290	65	Perniziöse Anämie und andere hyperchrome Anämien
865	291—293		Andere Anämien
868	295	T.v. 66	Hämophilie (Bluterkrankheit)
869	294; 296—299	T.v. 66	Andere Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe

Zu VI. — Krankheiten der Sinnesorgane

87	370—379 380—389		Entzündliche Krankheiten des Auges und andere Krankheiten und Störungen des Auges
871	370—379	74	Entzündliche Krankheiten des Auges
872	385	75	Grauer Star
873	387	76	Grüner Star (Glaukom)
879	380—384; 386; 388; 389	T.v. 78	Alle sonstigen Krankheiten und Störungen des Auges

Dtsch. Verz. 1950	Ausf. Int. Verz. 1948	Int. Liste A 1948	
88	390—398		Krankheiten des Ohres und Warzenfortsatzes
881	391—393	77	Mittelohrentzündung und Entzündung des Warzenfortsatzes
889	390; 394—398	T.v. 78	Andere Erkrankungen des Ohres und Warzenfortsatzes
			XVI. Krankheitszeichen (-symptome), mangelhaft bezeichnete Krankheiten (bzw. Todesursachen) und Altersschwäche
89	780—795; 304—306		Krankheitszeichen (-symptome), mangelhaft bezeichnete Krankheiten (bzw. Todesur- sachen) und Altersschwäche
891	794	136	Altersschwäche ohne Geistesstörung
892	304—306	T.v. 67	Senile, praesenile und arteriosklerotische Psychosen
896	780—793; 795	137	Spasmophilie, Tetanie ohne nähere Angabe (unter 1 Jahr)
897			»Kinderkrämpfe« (unter 1 Jahr)
898			Spasmophilie, Tetanie oder »Kinderkrämpfe« o. n. A. (1 Jahr bis unter 15 Jahre)
899			Alle sonstigen u. n. n. bez. Krankheiten (ausschl. 849 u. 859)
			XVII. Unfälle, Vergiftungen und Verletzungen einschl. Selbstmord, Mord und Totschlag (nach äußeren Ursachen)
90	E 810—E 825; E 830—E 835		Kraftfahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs
901	E 810—E 825; E 830—E 835	E 138	Kraftfahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs
91	E 800—E 802; E 840—E 845; E 850—E 858; E 860—E 866		Sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs
911	E 800—E 802	E 139	Eisenbahnunfälle
912	E 840—E 845		Andere Straßenfahrzeugunfälle
913	E 850—E 858		Wasserfahrzeugunfälle
914	E 860—E 866		Luftfahrzeugunfälle
919			Verkehrsunfälle o. n. A.
92	E 900—E 904		Unfälle durch Sturz
921	E 900—E 902	E 141	Sturz auf der Treppe, von der Leiter und anderer Sturz aus der Höhe
922	E 903		Sturz auf derselben Ebene
929	E 904		Nicht näher bez. Sturz

Dtsch. Verz. 1950	Ausf. int. Verz. 1948	Int. Liste A 1948	
93	<i>E 912-E 914;</i> <i>E 916-E 919</i>		Unfälle durch Maschinen, Feuer und Explosion, durch Feuerwaffen, Werkzeuge
931	<i>E 912</i>	E 142	Durch Maschinen verursachte Unfälle
932	<i>E 916</i>	E 143	Unfälle durch Brand und Explosion brennbaren Materials
933	<i>E 917; E 918</i>	E 144	Unfälle durch heiße Substanzen, ätzende Flüssigkeiten, Dampf und Strahlung
935	<i>E 913</i>	T.v. E 147	Unfälle durch schneidende und stechende Werkzeuge
936	<i>E 914</i>	T.v. E 147	Unfälle durch elektr. Strom
937	<i>E 919</i>	E 145	Durch Schußwaffen (Feuerwaffen) verursachte Unfälle
94	<i>E 940-E 946;</i> <i>E 950-E 959</i>		Zwischenfälle und Komplikationen nach nichttherapeutischen und therapeutischen Eingriffen und Maßnahmen
941	<i>E 940-E 946</i>	T.v. E 147	Komplikationen nach nichttherapeutischen medizinischen und chirurgischen Eingriffen
942	<i>E 950-E 959</i>	T.v. E 147	Zwischenfälle und Spätkomplikationen therapeutischer Maßnahmen
95	<i>E 910-E 911;</i> <i>E 915;</i> <i>E 920-E 936;</i> <i>E 960-E 965</i>		Sonstige Unfälle u. Unfälle o. n. A.
951	<i>E 910</i>	T.v. E 147	Schlag durch fallenden Gegenstand
952	<i>E 924</i>	T.v. E 147	Mechanisches Ersticken
953	<i>E 929</i>	E 146	Ertrinken
954	<i>E 931</i>	T.v. E 147	durch starke Hitze (Hitzschlag und Sonnenstich)
955	<i>E 932</i>	T.v. E 147	durch ungewöhnliche Kälte
956	<i>E 933</i>	T.v. E 147	durch Hunger, Durst und schutz- und hilflose Lage
957	<i>E 935</i>	T.v. E 147	durch Blitzschlag
958	<i>E 960-E 965</i>	T.v. E 147	Spätfolgen von Verletzungen und Vergiftungen
959	<i>E 911;</i> <i>E 915;</i> <i>E 920-E 923;</i> <i>E 925-E 928;</i> <i>E 930; E 934;</i> <i>E 936</i>	T.v. E 147	Andere und n. n. bez. Unfälle
96	<i>E 870-E 888;</i> <i>E 890-E 895</i>		Vergiftungen (Unfälle)
961	<i>E 879</i>		Lebensmittelvergiftungen (einschl. ohne nähere Angabe, ausschl. bei Angabe von Bakterien als Erreger 059 oder 064)
962	<i>E 880</i>		
963	<i>E 870-E 878;</i> <i>E 881-E 884;</i> <i>E 886-E 888</i>	E 140	
964	<i>E 885</i>		Bleivergiftungen
969	<i>E 890-E 895</i>		Vergiftungen durch Leuchtgas und andere Gase und Dämpfe

Dtsch. Verz. 1950	Ausf. int. Verz. 1948	Int. Liste A 1948	
97	<i>E 970-E 979</i>		Selbstmord (Selbstverstümmelung)
970	<i>E 970</i>	T.v. E 148	Selbstmord durch schmerzstillende und Schlafmittel
971	<i>E 972</i>	T.v. E 148	Selbstmord durch im Haushalt verwendete Gase
972	<i>E 971;</i> <i>E 973</i>	T.v. E 148	Selbstmord durch andere und n. n. bez. feste, flüssige und gasförmige Mittel
973	<i>E 974</i>	T.v. E 148	Selbstmord durch Erhängen und Erwürgen
974	<i>E 975</i>	T.v. E 148	Selbstmord durch Ertränken
975	<i>E 976</i>	T.v. E 148	Selbstmord durch Feuerwaffen und Sprengstoffe
976	<i>E 977</i>	T.v. E 148	Selbstmord durch schneidende und stechende Instrumente
977	<i>E 978</i>	T.v. E 148	Selbstmord durch Sturz aus der Höhe
978	<i>T.v. E 979</i>	T.v. E 148	Selbstmord durch Überfahrenlassen
979	<i>T.v. E 979</i>	T.v. E 148	Selbstmord auf andere und n. n. bez. Art
98	<i>E 980-E 985</i>		Mord und vorsätzliche Verletzungen durch dritte Personen (außer im Kriege)
981	<i>E 980</i>		Vergiftungen durch dritte Personen außer Unglücksfällen
982	<i>E 981</i>		
983	<i>E 982</i>	E 149	
984	<i>E 983</i>		
985	<i>E 984</i>		
986	<i>E 985</i>		
99	<i>E 990-E 999</i>		Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen
991	<i>E 990-E 999</i>	E 150	Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen von Militärpersonen
999	<i>E 990-E 999</i>		Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen von Zivilpersonen

Alphabetisches Verzeichnis

A					
Abdominalhernien	641	560	T.v.		
— mit Darmverschluß ..	641	561	103		
Abdominaltuberkulose ...	031	011	3		
Abdominaltyphus	071	040	12		
Abgeheilte Tuberkulose					
der Atmungsorgane ..	014 +				
der Augen	047 +				
des Darms, des Bauch-					
fells usw.	042 +				
der Harn- und Ge-					
schlechtsorgane	046 +				
der Haut und des Unter-					
hautzellgewebes	044 +				
Hirnhaut- und Miliare	041 +				
der Knochen und Ge-					
lenke	043 +				
des Lymphsystems ..	045 +				
der Ohren	048 +				
anderer Organe und					
Skrofulose	049 +				
Abhängigkeitsreaktionen..	369	321.1	T.v.		
			68		
Ablatio, Ablösung					
Aderhaut.....	379	388	T.v.		
			78		
Gelenkknorpel	329	738	T.v.		
			126		
placentae					
festgestellt vor Ent-					
bindung.....	754	644	T.v.		
			117		
retinae	379	386	T.v.		
			78		
Abnahme der Tatkraft... 399	790.2		T.v.		
			137		
Abort					
spontaner (komplett,					
habituell, inkomplett,					
mit Blutung, mit Zer-					
reißung, mit placenta					
praevia).....	761	650.0	T.v.		
			118		
— drohender	759	648.0	T.v.		
			120		
— eingeleitet					
aus ärztlicher oder					
gesetzlicher Indika-					
tion	761	650.1	118		
— mit Sepsis	762	651.1	119		
— mit Toxikose	763	652.1	T.v.		
			116		
— mit Toxikose und					
Sepsis	762	651.1	119		
— eingeleitet (kriminell,					
mit eigener Hand) ..	761	650.2	118		
— — mit Sepsis	762	651.2	119		
— — mit Toxikose	763	652.2	T.v.		
			116		
— — mit Toxikose und					
Sepsis	762	651.2	119		
— eingeleitet o. n. A....	761	650.1	118		
— — mit Sepsis	762	651.1	119		
— — mit Toxikose	763	652.1	T.v.		
			116		
— — mit Sepsis und					
Toxikose.....	762	651.1	119		
— mit Plazentarpolyp ..	761	650.3	118		
— mit Plazentarpolyp					
mit Sepsis	762	651.3	119		
— mit Plazentarpolyp					
mit Toxikose	763	652.3	T.v.		
			116		
— mit Plazentarpolyp					
mit Toxikose und Sep-					
sis.....	762	651.3	119		
— mit Pyämie (s. Abort					
mit Sepsis)	762	651.0	119		
— mit Pyonephritis (s.					
Abort mit Sepsis) ...	762	651.0	119		
— mit Pyonephrose (s.					
Abort mit Sepsis)	762	651.0	119		
— mit Sepsis (jedes					
Organs) Embolie, In-					
fektion Genitalorgane,					
Infektion Harnwege,					
Peritonitis, Phlebitis,					
Pyelitis, Pyelocystitis,					
Pyelonephritis, Pyone-					
phritis, Pyonephrose,					
Septikämie, Tetanus,					
Thrombophlebitis,					
Thrombose	762	651.0	119		
— mit Toxikose (Toxi-					
kämie), Eklampsie (urä-					
mische Krämpfe), Bös-					
artige Hepatitis, Er-					
brechen, Hyperemesis,					
Hypertonie, icterus					
gravis, bösartige Gelb-					
sucht, Nephritis, Neu-					
ritis, Praeeklampsie					
(Albuminurie), unstill-					
bares Erbrechen, per-					
niziöses Erbrechen ...	763	652.0	T.v.		
			116		
— mit Toxikose und Sep-					
sis.....	762	651.0	119		

Abort (Forts.)			
— mit Urämie (s. Abort mit Toxikose)	763	652.0	T.v. 116
— krimineller	761	650.2	118
— — mit Sepsis	762	651.2	119
— — mit Toxikose	763	652.2	T.v. 116
— — mit Toxikose und Sepsis	762	651.2	119
— — (hinsichtlich des Kindes)	984	E 983	T.v. E 149
— Tuben-	755	645.0	T.v. 120
— zufälliger mit Sepsis..	762	651.0	119
— — mit Toxikose	763	652.0	T.v. 116
— — mit Toxikose und Sepsis	762	651.0	119
— — (spontan oder n. n. bez. Ursache)	761	650.0	118
Abortalfieber	982	044	15
Abortiver Typhus	071	040	12
Abruptio (s. Ablatio)			
Absonderungsreaktion (jede)	369	311	T.v. 68
Absterben (s. Gangrän)			
Abszeß	782	691	T.v. 121
— Alveolar-	601	531.1	98
— Antrum, akut	511	471	T.v. 87
— Antrum, chron.	571	513	T.v. 97
— Anus	669	575	T.v. 107
— Arm	782	692.2	T.v. 121
— Auge	871	376	74
— Augenlid	871	372	74
— Bartholin'sche Drüse .	744	630.2	114
— Bauchhöhle o. n. A. . .	663	576	T.v. 107
— Bauchfell	663	576	T.v. 107
— Bauchwand	782	692.1	T.v. 121
— Bauch-Beckenraum . .	663	576	T.v. 107
— Becken (männliches) .	782	692.1	T.v. 121
— Becken (weibliches) . .	743	626	114
— Becken während Schwangerschaft	751	641	T.v. 115
— Bein	782	692.4	T.v. 121
— Bindehaut	871	370	74
— Blase	713	605	T.v. 114
— Blinddarm	632	550.1	102
— Brust (nicht puerperal)	731	621.0	113
— Brustdrüse puerperal	778	689	T.v. 120
— Brustdrüse (nicht puerperal)	731	621.0	113
— Brusttraum	551	518	T.v. 95
— Brustwand	782	692.1	T.v. 121
— Brustwarze (nicht puerperal)	731	621.0	113
— cereballarer	384	342	T.v. 78
— cerebraler (embolischer)	384	342	T.v. 78
— Cervix (uteri)	744	630.0	114
— Colon	669	578	T.v. 107
— Corpus cavernosum . .	729	617	T.v. 114
— Cowper'sche Drüsen (nicht venerisch) . .	719	607	T.v. 114
— Damm (Harnröhre) . .	719	609	T.v. 114
— Damm (Haut)	782	692.1	T.v. 121
— Daumen (intradermal, periostal, subkutan) .	782	691	T.v. 121
— dentaler	601	531.2	98
— diabetischer	331	260	63
— Douglas'scher Raum . .	743	626	114
— Dünndarm	669	578	T.v. 107
— Eierstock (akut)	741	622	114
— Eierstock (chron.) . . .	741	623	114
— Eierstock (akut), während Schwangerschaft	751	641	T.v. 115
— Eierstock (chron.), während Schwangerschaft	751	641	T.v. 115
— Eierstock o. n. A.	741	624	114
— Eierstock o. n. A., während Schwangerschaft	751	641	T.v. 115
— Eileiter (akut)	741	622	114
— Eileiter (chron.)	741	623	114

Abszeß (Forts.)			
— Eileiter (akut), während Schwangerschaft	751	641	T.v. 115
— Eileiter (chron.), während Schwangerschaft	751	641	T.v. 115
— Eileiter o. n. A.	741	624	114
— Eileiter o. n. A., während Schwangerschaft	751	641	T.v. 115
— extraduraler	384	342	T.v. 78
— Faszien	829	743	T.v. 126
— Ferse	782	692.5	T.v. 121
— Fuß (ausgen. Zehen) .	782	692.5	T.v. 121
— Gallenblase o. A. von Steinen . .	682	585	T.v. 106
— Gaumen	602	538	T.v. 107
— Gebärmutter	744	630.1	114
— Gehirn	384	342	T.v. 78
— Gehörgang, äußerer . .	889	390	T.v. 78
— Gelenk	829	738	T.v. 126
— Gesäß	782	692.1	T.v. 121
— Gesicht	782	692.0	T.v. 121
— Glutäal-	782	692.1	T.v. 121
— gonorrhöische	063	034	11
— Hals	782	692.0	T.v. 121
— Hand (außer Daumen u. anderer Finger) . .	782	692.3	T.v. 121
— Handgelenk	782	692.3	T.v. 121
— Harn-	719	609	T.v. 114
— Harnblase	713	605	T.v. 114
— Harn- u. Geschlechtsorg. (jedes Teiles) tuberkulöser	035	016	T.v. 5
— Hoden (mit Entzünd.)	729	614	T.v. 114
— Hoden (o. n. A.)	729	617	T.v. 114
— Hodensack	729	617	T.v. 114
— Hüfte	782	692.4	T.v. 121
— Hypophyse	342	272	T.v. 66
— intrakranieller	384	342	T.v. 78
— intrakranieller, Spätfolge	384	344	T.v. 78
— intraspinaler	384	342	T.v. 78
— ischiorektaler	669	575	T.v. 107
— Kehlkopf	571	517	T.v. 97
— Keilbeinhöhle, chron. .	571	513	T.v. 97
— Keilbeinhöhle, akut . .	511	471	T.v. 87
— Kieferhöhle, akut . . .	511	471	T.v. 87
— Kieferhöhle, chron. . .	571	513	T.v. 97
— Kleinhirn	384	342	T.v. 78
— Knie	782	692.4	T.v. 121
— Knochen (ausgen. Nebenhöhlen u. Warzenfortsatz)	821	730.0	124
— Knochen Brodie'scher	821	730.1	124
— Knöchelgegend	782	692.4	T.v. 121
— Kopf	782	692.0	T.v. 121
— Kopfhaut (behaarte) . .	782	692.0	T.v. 121
— Labien	744	630.2	114
— Leber (nicht durch Amöben)	679	582	T.v. 107
— Leiste	782	692.1	T.v. 121
— Ligamentum latum . . .	743	626	114
— Ligamentum latum während Schwangerschaft	751	641	T.v. 115
— Lippe	602	538	T.v. 107
— Littre'sche Drüsen (nicht venerisch)	719	607	T.v. 114

Abszeß (Forts.)				
— mit Lymphangitis:				
Arm	789	693.2	T.v.	121
— — Bauchwand.....	789	693.1	T.v.	121
— — Becken (männl.) ..	789	693.1	T.v.	121
— — Bein	789	693.4	T.v.	121
— — Brustwand	789	693.1	T.v.	121
— — Damm	789	693.1	T.v.	121
— — Ferse	789	693.5	T.v.	121
— — Fuß (ausgen.Zehen)	789	693.5	T.v.	121
— — Gesäß	789	693.1	T.v.	121
— — Gesicht	789	693.0	T.v.	121
— — Hals	789	693.0	T.v.	121
— — Hand (ausgen. Finger)	789	693.3	T.v.	121
— — Handgelenk	789	693.3	T.v.	121
— — Hüfte.....	789	693.4	T.v.	121
— — Knie.....	789	693.4	T.v.	121
— — Knöchelgegend....	789	693.4	T.v.	121
— — Kopf	789	693.0	T.v.	121
— — Kopfhaut, behaarte	789	693.0	T.v.	121
— — Nabel 1 J. +.....	789	693.1	T.v.	121
— — Nacken	789	693.0	T.v.	121
— — Nase (äußere)	789	693.0	T.v.	121
— — Oberarm	789	693.2	T.v.	121
— — Oberschenkel	789	693.4	T.v.	121
— — Rücken	789	693.1	T.v.	121
— — Rumpf.....	789	693.1	T.v.	121
— — Schulter	789	693.2	T.v.	121
— — Unterarm	789	693.2	T.v.	121
— — Unterschenkel	789	693.4	T.v.	121
— — Urachus.....	789	693.1	T.v.	121
— — an mehreren Stellen	789	693.6	T.v.	121
— — multipel.....	789	693.6	T.v.	121
— — n. n. bez. Sitz	789	693.6	T.v.	121
— Lymphknoten, Lymphdrüse (akut) Achselhöhle	789	694	T.v.	121
— — Leistenbeuge	789	694	T.v.	121
— Mamma puerperal.....	778	689	T.v.	120
— Mandel-	503	511	T.v.	97
— Mediastinum.....	552	521	T.v.	95
— mesenterialer	663	576	T.v.	107
— Miliar-(Lunge)	552	521	T.v.	95
— Milz	869	298.1	T.v.	66
— Mittelohr (akut, ohne Mastoiditis)	831	391.0	77	
— multipel.....	782	692.6	T.v.	121
— Mundhöhle	602	538	T.v.	107
— Muskeln.....	829	743	T.v.	126
— Nabel, Neugeborene..	845	767.0	T.v.	132
— Nabel, Neugeborene bei Unreife oder Frühgeburt	845	767.5	T.v.	132
— Nabel 1 J. +	782	692.1	T.v.	121
— Nacken	782	692.0	T.v.	121
— nasal-.....	571	517	T.v.	97
— Nase (äußere)	782	692.0	T.v.	121
— nasopharyngealer....	571	517	T.v.	97
— Nebenhoden	729	614	T.v.	114
— Nebenhöhlen, akut...	511	471	T.v.	87

Abszeß (Forts.)				
— Nebenhöhlen, chron. .	571	513	T.v.	97
— Nebenniere	344	274	T.v.	66
— nephritischer	711	600.1	110	
— Netz.....	663	576	T.v.	107
— Niere	711	600.1	110	
— Oberarm	782	692.2	T.v.	121
— Oberschenkel	782	692.4	T.v.	121
— Ösophagus.....	602	539.1	T.v.	107
— Orbita	871	379	74	
— Pankreas	691	587.0	T.v.	107
— paradentaler	601	531.1	98	
— parametrischer	743	626	114	
— parametrischer während Schwangerschaft.....	751	641	T.v.	115
— paranephritischer....	711	600.1	110	
— paraurethrale Drüsen (nicht venerisch)	719	607	T.v.	114
— paraurethrale Gänge (nicht venerisch)	719	607	T.v.	114
— paravaginaler	744	630.2	114	
— Pektoral-	782	692.1	T.v.	121
— Penis	729	617	T.v.	114
— Perianal-	669	575	T.v.	107
— Perikolon	663	576	T.v.	107
— Perineal-	719	609	T.v.	114
— perinephritischer	711	600.1	110	
— Periostal- o. A. von Osteomyelitis.....	821	730.3	124	
— periproktitischer	669	575	T.v.	107
— Perirektal-	669	575	T.v.	107
— perirenales Bindegewebe	711	600.1	110	
— Peritonsillar-	503	511	T.v.	97
— perityphlitischer	632	550.1	102	
— periurethraler	719	609	T.v.	114
— periurethrale Drüsen (nicht venerisch)	719	607	T.v.	114
— periuteriner.....	743	626	114	
— periuteriner während Schwangerschaft.....	751	641	T.v.	115
— phagedänischer	069	039	T.v.	43
— pharyngealer	571	517	T.v.	97
— Pleura	551	518	T.v.	95
— postpharyngealer	571	517	T.v.	97
— Prostata	729	611	T.v.	114
— puerperaler (Brust, äußere oder innere Geschlechtsorgane, Becken)	770	681	T.v.	115
— pyämischer (durch Pneumokokken)	101	053.2	20	
— pyämischer (durch Staphylokokken)	101	053.1	20	
— pyämischer (durch Streptokokken)	101	053.0	20	
— pyämischer (durch n. n. bez. Erreger)	101	053.4	20	
— Rectum	669	575	T.v.	107
— rektovesikaler	713	605	T.v.	114
— renaler	711	600.1	110	
— retroperinealer.....	782	692.1	T.v.	121
— retroperitonealer	663	576	T.v.	107
— retropharyngealer	571	517	T.v.	97
— retropharyngealer, tuberkulöser	010	007	T.v.	1
— retrouteriner.....	743	626	114	
— retrouteriner während Schwangerschaft.....	751	641	T.v.	115
— retrozökaler	663	576	T.v.	107
— Rücken	782	692.1	T.v.	121
— Rumpf.....	782	692.1	T.v.	121

Adenoide Wucherungen (s. Tonsillen)					
Adenom chromophobes, Hypophyse.....	342	272	T.v.	66	
— Nebenschilddrüse	341	271.0	T.v.	66	
— Prostata (gutartig) ..	721	610	112		
— Schilddrüse, mit Hyperthyreoidismus ..	322	252.1	62		
— Schilddrüse (kolloid- bildend, nichttoxisch, einfach).....	321	251	61		
— Schilddrüse, toxisch...	322	252.1	62		
Adenoma sebaceum	269	222	T.v.	60	
Adenomatöser Kropf toxisch	322	252.1	62		
— nichttoxisch	321	251	61		
Adenomatöse Schild- drüsenzyste	321	251	61		
Adenomyom Prostata	721	610	112		
Adenomyose	262	215	T.v.	60	
Adenotomie	502	510.1	94		
Aderhautentzündung (s. Chorioiditis)					
Adhäsion (s. Organe)					
Adipositas-dolorosa	359	289.2	T.v.	66	
Adnexitis (s. a. Geschlechts- krankheiten)					
akut	741	622	114		
— chronisch	741	623	114		
— akut, während Schwangerschaft	751	641	T.v.	115	
— chron., während Schwangerschaft	751	641	T.v.	115	
— o. n. A.	741	624	114		
— o. n. A., während Schwangerschaft	751	641	T.v.	115	
Adoleszentenkyphose Scheuermann'sche Krankheit	829	732	T.v.	126	
— Folgezustand	822	745	125		
Adoleszentenrachitis	351	283	64		
Adrenale Fettsucht	344	274	T.v.	66	
— Insuffizienz o. n. A. ..	344	274	T.v.	66	
Adrenaltis	344	274	T.v.	66	
Ägyptische Augen- krankheit (Trachom) .	166	095	T.v.	43	
Ägyptische Blutarmut (durch Hakenwurm)..	195	129	41		
Ägyptische Körnerkrank- heit (Trachom)	166	095	T.v.	43	
Aerootitis media	959	E 930	T.v.	E 147	
Aerophagie	369	316.3	T.v.	68	
Aerosinusitis	959	E 930	T.v.	E 147	
Aertryeke-Infektion o. A. von Nahrungs- mitteln als Überträger der Infektion	073	042.0	13		
— mit der Angabe „Nah- rungsmittelinfection“	073	042.1	13		
Äthylmorphin-Sucht	369	323	T.v.	68	
Afrikanische Schlaf- krankheit	199	121.0	T.v.	43	
After (s. Anal-)					
Agranulozytose (Angina)	869	297	T.v.	66	
Agraphie Folge organischer Ver- letzung	899	781.6	T.v.	137	
— n. n. bez. nicht orga- nisch bedingt	369	326.2	T.v.	68	
Akne gemeine	799	714.1	T.v.	126	
— juvenilis	799	714.1	T.v.	126	
— necrotica	799	714.1	T.v.	126	
— pustulosa	799	714.1	T.v.	126	
— varioliformis	799	714.1	T.v.	126	
— vulgaris	799	714.1	T.v.	126	
— o. n. A.	799	714.1	T.v.	126	
Akkommodationsstörung ..	879	388	T.v.	78	
Aklasie diaphysäre	899	753.1	129		

Akrodynie	399	365	T.v.	78	
Akromegalie	342	272	T.v.	66	
Akroparästhesie einfache(Schultze'sche)	489	453.3	85		
— vasomotorische (Nothnagel'sche)	489	453.3	85		
Akrosklerose	799	710.0	T.v.	126	
Akrozephalie	839	758.2	129		
Akrozephalosyndaktylie ..	939	758.2	129		
Akrozyanose	489	453.3	85		
Aktinomykose	197	132	T.v.	43	
Aktinomykotische Erkrankung	197	132	T.v.	43	
Akzidentelle Albuminurie .	899	789.1	T.v.	137	
Alastrim	161	084	31		
Albinismus	839	759.3	129		
Albuminurie Anstrengungs-	899	789.1	T.v.	137	
— juvenile	899	789.1	T.v.	137	
— lordotische	899	789.1	T.v.	137	
— nephritische, akut ..	701	590	108		
— nephritische, chron...	702	592	T.v.	109	
— nephritische, subakut	703	591	T.v.	109	
— Neugeborene	851	T.v.	773	135	
		776			
— Neugeborene, bei Un- reife oder Frühgeburt	851	T.v.	773	135	
		776			
— orthostatische	899	789.1	T.v.	137	
— puerperale	772	685	T.v.	116	
— Schwangerschaft	753	642.1	T.v.	116	
— Sport	899	789.1	T.v.	137	
— zyklische	899	789.1	T.v.	137	
— o. n. A.	899	789.0	T.v.	137	
Aleppo-Beule	199	120.1	T.v.	43	
Aleukämie eosinophile (akut)....	253	204.1	58		
— lymphatische (akute)	253	204.0	58		
— lymphoblastische (akute)	253	204.0	58		
— lymphoide (akute) ...	253	204.0	58		
— monozytäre (akut) ...	253	204.2	58		
— monozytoblastische (akut)	253	204.2	58		
— myeloblastische (akut)	253	204.1	58		
— myelogene (akut) ...	253	204.1	58		
— myeloische (akut) ...	253	204.1	58		
— akute, o. n. A.	253	204.3	58		
— nicht akut, n. n. bez. Form	253	204.4	58		
Alexie Folge organischer Ver- letzung	899	781.6	T.v.	137	
— o. n. A. (nicht orga- nisch bedingt)	369	326.0	T.v.	68	
Alkalämie	899	788.7	T.v.	137	
Alkalose	899	788.7	T.v.	137	
Alkaptonurie	359	289.2	T.v.	66	
Alkoholische Halluzinose	364	307	67		
— Pellagra	355	281	64		
— Psychose (jed. Form) .	364	307	67		
— Trunksucht	365	322.1	T.v.	68	
Alkoholismus akuter	365	322.0	T.v.	68	
— chronischer	365	322.1	T.v.	68	
— o. n. A.	365	322.2	T.v.	68	
Allergie, allergische(s) Asthma (bronchiale) jeder Ursache	301	241	T.v.	66	
— durch Bäume (jed. Art)	319	240	T.v.	66	
— Bronchitis	301	241	T.v.	66	
— Conjunctivitis	319	245	T.v.	66	
— — (Heufieber)	319	240	T.v.	66	
— durch Drogen	319	245	T.v.	66	
— Ekzem	319	244	T.v.	66	
— durch Federn	319	245	T.v.	66	
— durch Gräser	319	240	T.v.	66	

Allergie, allergische(s) (Forts.)				
— durch Haare (beliebiger Tiere)	319	245	T. v. 66	
— durch Jakobskreuzkraut	319	240	T. v. 66	
— durch Kälte	319	245	T. v. 66	
— durch Kopfschuppen	319	245	T. v. 66	
— durch kosmetische Präparate	319	245	T. v. 66	
— Krankheit o. n. A.	319	245	T. v. 66	
— durch Licht	319	245	T. v. 66	
— durch Nahrungsmittel	319	245	T. v. 66	
— durch physikalische Reize (Kälte, Licht, Wärme)	319	245	T. v. 66	
— durch Pollen (jed. Art)	319	240	T. v. 66	
— Purpura (primär)	369	296	T. v. 66	
— durch unspezifische Reize	319	245	T. v. 66	
— Rhinitis (jed. Ursache)	319	240	T. v. 66	
— durch Staub	319	245	T. v. 66	
— durch Wärme	319	245	T. v. 66	
Allgemeininfektion (s. Sepsis)				
Alopecia (Haarschwund)				
— angeborene	839	759.1	129	
— areata	799	713	T. v. 126	
— syphilitische	059	027	T. v. 10	
— o. n. A.	799	713	T. v. 126	
Alpdrücken	899	780.7	T. v. 137	
Alpenkrankheit	959	E 930	T. v. E 147	
Alterschorea	389	355	T. v. 78	
Altersdemenz, Verblödung				
— praesenil	892	305	67	
— senil	892	304	67	
Altersniere	705	594	T. v. 109	
Alterssichtigkeit (s. Presbyopie)	879	380	T. v. 78	
Alterstuberkulose	010	002	T. v. 1	
Alveoläre (dentale) Periostitis	601	532.1	98	
Alveolarabszeß	601	531.1	98	
Alveolarpyorrhoe				
— degenerative, chronische	601	532.2	98	
— o. n. A.	601	532.1	98	
Alzheimer'sche Krankheit	892	305	67	
Amaurosis (s. Blindheit)				
Amaurotische familiäre Idiotie	366	325.5	69	
Amblyopie	879	388	T. v. 78	
Amenorrhoe (primär)	747	634	114	
Amentia	366	325.2	69	
Amerikanische Leishmaniose	199	120.2	T. v. 43	
Amnesie				
— auditorische	899	781.3	T. v. 137	
— hysterische	369	311	T. v. 68	
— retrograde	899	780.8	T. v. 137	
Amöbenruhr (-Dysenterie) (mit Leberabszeß)	083	046.1	16	
— (ohne Ang. eines Leberabszesses)	083	046.0	16	
Amyloidkrankheit	359	289.1	T. v. 66	
Amyloidose	359	289.1	T. v. 66	
Amyotonia congenita	829	744.1	T. v. 126	
Amyotrophische (spinale, progressive)				
— Lateralsklerose	389	356.1	T. v. 78	
— Paralyse oder Sklerose	389	356.1	T. v. 78	
Anämia, Anämie				
— achlorhydrische	865	291	T. v. 65	
— achrestische	861	290.2	T. v. 65	
— Addison'sche	861	290.0	T. v. 65	
— aplastische	865	292.4	T. v. 65	

Anämia, Anämie (Forts.)				
— Bamford'- und Rhoad'sche	865	292.5	T. v. 65	
— der Bergleute	195	129	41	
— Biermer'sche	861	290.0	T. v. 65	
— Blutungs-, sekundär	865	291	T. v. 65	
— chlorotische	865	291	T. v. 65	
— Cooley'sche (erworbene)	865	292.2	T. v. 65	
— einfache	865	293	T. v. 65	
— Eisenmangel-	865	291	T. v. 65	
— essentielle	865	293	T. v. 65	
— fortschreitende (nicht perniziöse)	865	293	T. v. 65	
— Francoini'sche	865	292.5	T. v. 65	
— nach Frühgeburt	865	291	T. v. 65	
— gravis, Neugeborene	846	770.0	133	
— — Neugeborene, bei Unreife oder Frühgeburt	846	770.5	133	
— — Neugeborene, mit Leberstörung	846	770.2	133	
— — Neugeborene, mit Leberstörung bei Unreife oder Frühgeburt	846	770.7	133	
— — Neugeborene, mit Nervenstörung	846	770.1	133	
— — Neugeborene, mit Nervenstörung bei Unreife oder Frühgeburt	846	770.6	133	
— hämolytische (erworbene)	865	292.2	T. v. 65	
— hyperchrome	861	290.2	T. v. 65	
— hypochrome	865	291	T. v. 65	
— idiopathische	865	293	T. v. 65	
— v. Jaksch'sche	865	292.3	T. v. 65	
— der Kinder	865	293	T. v. 65	
— Lederer'sche	865	292.1	T. v. 65	
— leuko-erythroblastische	865	292.3	T. v. 65	
— Malaria-	181	116	37	
— makrozytäre (Schwangerschaft)	759	646	T. v. 120	
— megalozytäre	861	290.2	T. v. 65	
— mikrozytäre	865	291	T. v. 65	
— nichtregenerative	865	292.5	T. v. 65	
— normozytäre	865	293	T. v. 65	
— osteosklerotische	865	292.3	T. v. 65	
— perniziöse	861	290.0	T. v. 65	
— perniziöse (mit Myelopathie)	861	290.1	T. v. 65	
— perniziöse (Schwangerschaft)	759	646	T. v. 120	
— progressive (nicht perniziöse)	865	293	T. v. 65	
— pseudoleukämische der Kinder	865	292.3	T. v. 65	
— puerperale (nicht sekundär durch Blutung)	779	688.0	T. v. 120	
— refraktäre	865	292.5	T. v. 65	
— schwere	865	293	T. v. 65	
— sekundäre (nicht nach Blutung)	865	293	T. v. 65	
— Sichelzellen	865	292.6	T. v. 65	
— sonstige	865	292.7	T. v. 65	
— splenogene	869	298.0	T. v. 66	
— splenomegale	869	298.0	T. v. 66	
— thrombozytopenische	869	296	T. v. 66	
— Wilkinson'sche	861	290.2	T. v. 65	
— Witt'sche	865	291	T. v. 65	
— o. n. A.	865	293	T. v. 65	
Anästhesie (s. a. Grundleiden)	899	781.7	T. v. 137	
— hysterische	369	311	T. v. 68	

Anakhré	149	073	T.v.	— (rupturiert) des Z. N. S. (jedes Teils)	059	026	T.v.	43
Anal- (Anus)				— syphilitisch, außer angeb. (jeder Arterie, ausgen. Gehirn- und Rückenmarkarterien)	053	022	T.v.	10
Fissur	669	574	T.v.	— varicosum	489	452	85	
— Fistel	669	574	T.v.	Angeborene Lues	051	020.2	6	
— Fistel (tuberkulöse) ..	031	011	3	Angiektasie	472	467.1	T.v.	86
— Riß (nicht traumatisch)	669	574	T.v.	Angina				
— Spasmen	669	573.3	T.v.	böartige, diphthe- rische	111	055	21	
Anaphrodisie	899	786.7	T.v.	— diphterische	111	055	21	
			137	— faucium	571	517	T.v.	97
Anaphylaktischer Schock durch Infusion oder Transfusion	942	E 951	T.v.	— follikuläre	501	473	T.v.	87
			E147	— fusospirilläre	149	070	T.v.	43
Anasarka	899	782.6	T.v.	— gangränöse (nicht fuso- spirillär)	501	473	T.v.	87
— cardiale	459	434.1	T.v.	— infektiöse	501	473	T.v.	87
			137	— katarrhalische	501	473	T.v.	87
Anaspadie	839	757.2	129	— Ludovici	571	517	T.v.	97
Anazidität (s. Achylie)				— necrotica (Plaut-Vin- cent)	149	070	T.v.	43
Andenkrankheit	959	E 930	T.v.	— pectoris, o. n. A.	455	420.2	81	
			E147	— pectoris, vasomotorica	456	420.2	81	
Anencephalus	839	750	129	— Plaut-Vincent	149	070	T.v.	43
Aneurin				— durch Pneumokokken	501	473	T.v.	87
Mangel	355	286.2	64	— septische, n. n. bez. ...	137	051	18	
— Mangel mit Beriberi..	355	280	64	— durch Staphylokokken	501	473	T.v.	87
Aneurysma				— durch Streptokokken .	137	051	18	
angeborene	832	754.6	128	— eitrige	501	473	T.v.	87
— Aorta abdominalis ...	053	022	T.v.	— ulzeröse (nicht fusospi- rillär)	501	473	T.v.	87
— Aorta dissecans	482	451	85	Angiocholezystitis (s. Cholezystitis)				
— Aorta, nicht syphilitisch	482	451	85	Angiocholitis (s. Cholangitis)				
— Aorta thoracalis	053	022	T.v.	Angiolipom	269	228	T.v.	60
— arterielles	489	452	85	Angiom (s. Hämangiom)				
— cirsoideum	489	452	85					
— Coronar-	455	420.1	81					
— cylindricum	053	022	T.v.					
— dissecans, als syphili- tisch bez.	053	022	T.v.					
— falsum	489	452	85					
— Herz	455	420.1	81					
— Herzklappen, rheuma- tisch	421	414	T.v.					
— Herzklappen, nicht- rheumatisch, chron. ...	451	421.4	81					
— miliar	489	452	85					
— mykotisch	431	430.0	T.v.					
			82					

Angioneurotisches Ödem (jed. Sitz)	319	242	T.v.	Anoxämie (Anoxyhämie)	869	299	T.v.	66
Angiospasmen				Anschoppung				
Nervensystem, autono- mes	399	369	T.v.	der Lunge, akute, 4 W. — 1 J.	538	493	91	
— — peripheres o. n. A.	399	368	T.v.	— der Lunge, akute, 1 J. +	539	493	91	
— — spinale	399	368	T.v.	Anstrengungs - Albuminu- rie	899	789.1	T.v.	137
— — sympatisches	399	369	T.v.	Anteflexion, Anteversion				
Angstneurose, Reaktion ..	369	310	T.v.	Cervix	745	632	114	
Anguläre Stomatitis	355	286.6	64	— Uterus	745	632	114	
Anhydrosis	799	714.0	T.v.	— Uterus nach Geburt (alt)	745	632	114	
			126	— Uterus nach Infektion	745	632	114	
Ankylose				Anthrakose				
Articulatio sacroiliaca	829	736	T.v.	berufliche	573	524	T.v.	97
— fibröse, knöcherner:				— nichtberufliche	579	525	T.v.	97
allgemeine	822	737.8	125	Anthrasillikose				
— Ellbogengelenk	822	737.2	125	berufliche	572	523.1	T.v.	97
— Fingergelenke	822	737.4	125	— nichtberufliche	579	525	T.v.	97
— Handgelenk	822	737.3	125	Anthrax				
— Hüftgelenk	822	737.5	125	jed. Form u. jed. Sitzes	136	062	27	
— Kniegelenk	822	737.6	125	Antisoziale Persönlichkeit	369	320.4	T.v.	68
— Knöchelgelenk	822	737.7	125	Antrum				
— Schultergelenk	822	737.1	125	Abszeß, akut	511	471	T.v.	87
— Wirbelsäule	822	737.0	125	— Abszeß, chron.	571	513	T.v.	97
— multiplen Sitzes ..	822	737.8	125	— Eiterung, akut	511	471	T.v.	87
— n. n. bez. Sitzes ..	822	737.9	125	— Eiterung, chron.	571	513	T.v.	97
Ankylostoma duodenale				— Empyem, akut	511	471	T.v.	87
Befall	195	129	41	— Empyem, chron.	571	513	T.v.	97
Ankylostomiasis	195	129	41	— Entzündung, akut ..	511	471	T.v.	87
Anodontie				— Entzündung, chron. .	571	513	T.v.	97
(völliger Zahnmangel)	601	533.5	98	— Erkrankung, akut ...	511	471	T.v.	87
Anomalie				— Erkrankung, chron. ..	571	513	T.v.	97
(s. entsprechendes Organ)				— Infektion, akut	511	471	T.v.	87
Anonychie	339	759.1	129	— Infektion, chron.	571	513	T.v.	97
Anophthalmie	339	753.1	129	— Polypen	571	515	T.v.	97
Anorehidie	339	757.2	129					
Anorehismus	339	757.2	129					
Anorexie								
hysterische	369	311	T.v.					
— nervöse	369	311	T.v.					
— o. n. A.	899	784.0	T.v.					
			137					
Anosmie								
(ev. nach Ursache oder Grundleiden einordnen)								
hysterische	369	311	T.v.					
			68					

Anurie (s. a. Grundleiden)	899	786.5	T.v.	— n. n. bez., nicht organisch bedingt	369	326.2	T.v.
— der Neugeborenen	839	757.3	129	Aphonie	899	783.5	T.v.
— Stein	712	602	111	— hysterische	369	311	T.v.
Aorta				Aphthen-Fieber	169	096.6	T.v.
— Aneurysma dissecans	482	451	85	Apikales Granulom	601	532.3	98
— Degeneration	481	450.0	85	Aplasie (s. Dysplasie)			
— Degeneration mit Gangrän	481	450.1	85	Aplastische Anämie	865	292.4	T.v.
— Erweiterung	482	451	85	Apnoe	899	783.2	T.v.
— Nekrose, hyaline	482	451	85	— der Neugeborenen	842	762.0	131
— Sklerose	481	450.0	85	— der Neugeborenen bei Unreife oder Frühgeburt	842	762.5	131
— Sklerose mit Gangrän	481	450.1	85	Apophysitis	329	732	T.v.
Aortenaneurysma				Apoplektiforme Konvulsionen	371	334	70
— syphilitisches	053	022	T.v.	— Krämpfe	371	334	70
— nichtsyphilitisch	482	451	85	Apoplektische Demenz	364	309	67
Aorten (klappen)-				Apoplexie, apoplektische(r)			
— Atherose nichtrheumatisch, chron.	451	421.1	81	— Anfall	371	334	70
— Endocarditis nichtrheumatisch (akut oder subakut)	431	430.1	T.v.	— Blutandrang	371	334	70
— — (chron. oder o. n. A.)	451	421.1	81	— bulbäre	371	334	70
— Erkrankung nichtrheumatisch, chron.	451	421.1	81	— bulbäre, puerperale	779	687	T.v.
— Fehler rheumatisch	421	411	T.v.	— cerebrale	371	334	70
— Fehler nichtrheumatisch	451	421.1	81	— cerebrale, puerperale	779	687	T.v.
— Insuffizienz rheumatisch	421	411	T.v.	— embolische	371	332	70
— Insuffizienz nichtrheumatisch	451	421.1	81	— embolische, puerperal	779	687	T.v.
— Sklerose	451	421.1	81	— Halbseitenlähmung	371	334	70
— Stenose rheumatisch	421	411	T.v.	— hämorrhagische	371	331	70
— — nichtrheumatisch	451	421.1	81	— Hemiplegie	371	334	70
— — angeborene	832	754.5	128	— Ingravation	371	334	70
Aortenruptur				— Kongestion	371	334	70
— als syphilitisch bez.	053	022	T.v.	— Lungen (-arterien, -venen)	491	465	T.v.
— nichtsyphilitisch	482	451	85	— puerperale	779	687	T.v.
Aortenerweiterung				— sanguinea	371	331	70
(s. Aneurysma)				— seröse	371	334	70
Aortitis				— thrombotische	371	332	70
— syphilitische	059	023	T.v.	— thrombotische, puerperal	779	687	T.v.
— nichtsyphilitische	489	456	85	— Verschlimmerung	371	334	70
Aphasie				— o. n. A.	371	334	70
— Folge organischer Verletzung	899	781.6	T.v.				

Appendizitis				— reflektorische	441	433.1	T.v.
— akute mit Peritonitis, Perforation oder Ruptur	632	550.1	102	— tachykardiale	441	433.1	T.v.
— akute, o. A. von Peritonitis, Perforation oder Ruptur	631	550.0	102	— transitorische	441	433.1	T.v.
— chron.	639	552	102	Arifloflaviose	355	286.2	64
— fulminante mit Peritonitis, Perforation oder Ruptur	632	550.1	102	Arrhenoblastom	261	216	T.v.
— fulminante o. A. von Peritonitis, Perforation oder Ruptur	631	550.0	102	Arteriitis			
— gangränöse mit Peritonitis, Perforation oder Ruptur	632	550.1	102	— nichtsyphilitisch	489	456	85
— gangränöse o. A. von Peritonitis, Perforation oder Ruptur	631	550.0	102	— cerebrale	371	334	70
— katarrhalische o. A. von Peritonitis, Perforation oder Ruptur	631	550.0	102	— Koronar-	455	420.1	81
— neurogene	639	552	102	— Riessenzellen-	489	456	85
— obturative mit Peritonitis, Perforation oder Ruptur	632	550.1	102	— senile	481	450.0	85
— obturative o. A. von Peritonitis, Perforation oder Ruptur	631	550.0	102	— senile mit Gangrän	481	450.1	85
— retrozokale mit Peritonitis, Perforation oder Ruptur	632	550.1	102	— syphilitische	059	023	T.v.
— retrozokale o. A. von Peritonitis, Perforation oder Ruptur	631	550.0	102	— o. n. A.	489	456	85
— rezidivierende	639	552	102	Arteriosklerose			
— o. n. A.	631	551	102	— allgemeine (außer Gehirn und Koronargefäße)	481	450.0	85
Appetitlosigkeit (s. Anorexie)				— allgemeine (außer Gehirn- und Koronargefäße) mit Gangrän	481	450.1	85
Arachnitis (s. Meningitis)				— cardiorenale (hypertensive)	462	442	83
Arachnoiditis				— cerebrale	372	334	70
— Gehirn oder Rückenmark	381	340.3	71	— Gehirn mit Psychose	892	306*	67
Arborisationsblock	441	433.0	T.v.	— Koronar-	455	420.1	81
				— Niere, mit Herzkrankheit und Hypertonie	462	442	83
Arrhythmie				— senile (außer Gehirn u. Koronargefäße)	481	450.0	85
— aurikoloventrikuläre	441	433.1	T.v.	— senile (außer Gehirn- und Koronargefäße) mit Gangrän	481	450.1	85
— bradykardiale	441	433.1	T.v.	Arteriosklerotische(r)			
— extrasystole	441	433.1	T.v.	— Demenz	892	306*	67
— Galopprrhythmus	441	433.1	T.v.	— hypertensive Gefäßerkrankungen (o. A. ob »gutartig« oder »böseartig«)	463	447	84
— paroxysmale	441	433.1	T.v.	— Herzkrankheiten	455	420.0	81
				— Parkinsonismus	389	350	T.v.

— Schrumpfnieren m. Herzkrankheit bei Hypertonie	462	442	83
Arthralgie	899	787.3	T.v.
			137
Arthritis			
— akut, nichteitrig	801	721	122
— akut oder subakut, eitrig	801	720	122

Arthritis (Forts.)			
— purulente	301	720	122
— pyogene	301	720	122
— rheumatische	401	400	T.v. 79
— septische	301	720	122
— o. n. A.	301	720	122
— chronische, atrophische	301	722.0	122
— degenerative	301	723.0	122
— hypertrophierende.	301	723.0	122
— infektiöse	301	722.0	122
— primär progressive	301	722.0	122
— proliferative	301	723.0	122
— rheumatische	301	722.0	122
— entzündliche, nichtei-			
trige	301	721	122
— entzündliche o. n. A. .	301	T.v. 724	122
— gichtige	356	288	T.v. 66
— gonorrhöische	063	032	11
— multiple o. n. A.	301	725	122
— neuropatica o. n. A. .	301	T.v. 724	122
— rheumatoide (chron.,			
akut)	301	722.0	122
— subakut	301	720	122
— subakut, infektiöse ..	301	722.0	122
— subakut, nichteitrig	301	721	122
— syphilitische	059	027	T.v. 10
— traumatische (post -,			
chron.)	301	T.v. 724	122
— tuberkulöse, der Hüfte	032	012.1	4
— — der Kniee, aktiv			
oder n. n. bez.	032	012.2	4
— — der Wirbelsäule ..	032	012.0	4
— — (außer Knie-,			
Hüft-, Wirbel-			
gelenke)	032	012.3	4
— urica	356	288	T.v. 66
— villöse, chron.	301	T.v. 724	122
— o. n. A. (jed. Sitz) ...	301	725	122
Arthrose	032	012.3	4
Arthropathia syphilitica de-			
formans			
(Charcot)	054	024	8
Arthropathia tabétique ...	054	024	8
Arthrosis (deformans) ...	301	723.0	122
Arzneimittelsucht			
(s. a. Sucht)			
o. n. A.	369	323	T.v. 68

Asbestose	572	523.2	T.v. 97
Ascariasis	196	130.0	T.v. 42
Ascaris lumbricoides Be-			
fall	196	130.0	T.v. 42
Ascites	899	785.3	T.v. 137
Asoziale Persönlichkeit ..	369	320.5	T.v. 68
Aspergillose	199	134.5	T.v. 43
Asphyxie (s. a. Unfall)			
d. Neugeborenen	342	762.0	131
— (ausgen. bei Neugebo-			
renen u. traumatischen			
Ursprungs)	899	795.0	T.v. 137
— postnatale, bei Unreife			
oder Frühgeburt	342	762.5	131
— — blaue, livide	342	762.0	131
— — blaue, livide bei Un-			
reife oder Frühge-			
burt	342	762.5	131
— — bleiche, pallida ...	342	762.0	131
— — bleiche, pallida bei			
Unreife oder Früh-			
geburt	342	762.5	131
Aspirations-			
Pneumonie 4 W. — 1 J.	533	491	90
— Pneumonie 1 J. + ...	534	491	90
Astereognosie	399	781.7	T.v. 137
Asthenie			
Alters-, 65 J. +	391	794	T.v. 136
— — 1 J. mit Ernährungs-			
schwierigkeiten	347	772.0	T.v. 134
— — 1 J. mit Ernährungs-			
schwierigkeiten bei Un-			
reife oder Frühgeburt.	347	772.5	T.v. 134
— 1 J. — 64 J.	399	790.1	T.v. 137
— neurozirkulatorische ..	369	315.0	T.v. 68
— — 1 J. o. n. A.	351	T.v. 773	T.v. 135
— — 1 J. o. n. A. bei Un-			
reife oder Frühgeburt	351	T.v. 773	T.v. 135
		774	
		775*	
		776	

Asthma			
allergisches (jeder Ur-			
sache)	301	241	T.v. 66
— bronchiale	301	241	T.v. 66
— bronchitisches	549	502.0	93
— cardiale	459	434.2	T.v. 82
— Herz-	459	434.2	T.v. 82
— Lungen- der Berg-			
leute, Glasschleifer,			
Metallschleifer, Stein-			
metze, Töpfer	572	523.0	T.v. 97
— psychogenes	369	317.0	T.v. 68
— thymicum	343	273	T.v. 66
— tuberkulöses	010	002	T.v. 1
Astigmatismus	379	380	T.v. 78
Astroblastom	242	193	T.v. 57
Astrozytom	242	193	T.v. 57
Asystolie	441	433.1	T.v. 82
Ataxie	399	780.5	T.v. 137
— cerebellare hereditäre	389	355	T.v. 78
— familiäre	389	357	T.v. 78
— Friedrich'sche	389	357	T.v. 78
— lokomotorische (pro-			
gressive)	054	024	8
— progressive spinale	054	024	8
— spastische	054	024	8
— tabische	054	024	8
Atelektase (Pulmonal-)			
angeborene	342	762.0	131
— — 1 J.	342	762.0	131
— 1 J. +	579	527.0	T.v. 97
— neonatorum	342	762.0	131
— neonatorum bei Un-			
reife oder Frühgeburt	342	762.5	131
— postnatale	342	762.0	131
— postnatale bei Unreife			
oder Frühgeburt	342	762.5	131
Atherom	799	714.2	T.v. 126
Atheromatose, Atherose			
(s. Arteriosklerose)			
Athetose	399	780.4	T.v. 137
Athrepsie			
(s. Abzehrung)			
Athyreoidismus	329	253	T.v. 66
Atonie			
Blase (Sphinkter)	719	606	T.v. 114
— Darm o. n. A.	669	573.3	T.v. 107
Atresie (angeboren)			
After	339	756.1	129
— Blase	339	757.3	129
— Choane	339	759.3	129
— Gallengänge	339	756.2	129
— Geschlechtsorgane			
äußere, männl. oder			
weibl.	339	757.2	129
— Geschlechtsorgane in-			
nere, männl. oder weibl.	339	757.3	129
— Harnleiter	339	757.3	129
— Harnröhre	339	757.3	129
— Mastdarm	339	756.1	129
— Niere	339	757.3	129
— Ureter	339	757.3	129
— Urethra	339	757.3	129
— Verdauungsorgane			
(außer Anus und Rec-			
tum)	339	756.2	129
— o. n. A.	339	759.3	129
Atrophie, atrophische(s)			
Alters-	391	794	T.v. 136
— Auge	339	753.1	129
— Brustdrüse	731	621.2	113
— cerebrale (ohne Psy-			
chose)	339	355	T.v. 78
— cerebrale mit Psychose			
— 65 J.	364	309	67
— cerebrale mit Psychose			
65 J. +	392	304	67
— Cervix-Schleimhaut ...	746	633	114
— Corpus cavernosum ..	729	617	T.v. 114
— Darm o. n. A.	669	578	T.v. 107
— Eierstöcke	742	625	114
— Eileiter	742	625	114
— Endometrium	746	633	114
— Gastritis (akut, chron.)	621	543	101
— Gehirn, beliebiger Teil	339	753.1	129
— Haare	799	713	T.v. 126

Atrophie, atrophische(s) (Forts.)			
— Herz mit gutartiger Hypertonie.....	461	440	83
— Herzmuskel.....	452	422.2	81
— Hirnnerven o. n. A. ..	399	367	T.v. 78
— Hoden.....	729	617	T.v. 114
— Hodensack.....	729	617	T.v. 114
— Hydronephrose.....	719	601	T.v. 114
— kortikale.....	389	355	T.v. 78
— Leber, akute gelbe, auf-tretend während Schwangerschaft.....	753	642.5	T.v. 116
— Leber, chron. gelbe ..	679	583	T.v. 107
— Leber, gelbe (akut, subakut).....	671	580	T.v. 107
— Leber, gelbe, akut puerperal.....	773	686	T.v. 116
— Lungenemphysem o. A. einer Bronchitis.....	575	527.1	T.v. 97
— Lungenfibrose chron. oder n. n. bez.	579	525	T.v. 97
— Magenschleimhaut....	629	545	T.v. 107
— Muskel, allgemeine... ..	829	744.2	T.v. 126
— — (eines bez. oder n. n. bez.)	829	744.2	T.v. 126
— — hereditäre (familiär) (Werdnig-Hoffmann).....	389	356.2	T.v. 78
— — idiopathische.....	829	744.2	T.v. 126
— — neuropathische (Charcot-Marie-Tooth) (peroneale, progressive).....	389	356.2	T.v. 78
— — primäre.....	389	356.3	T.v. 78
— — o. n. A.	829	744.2	T.v. 126
— myelopathische musku-läre (Duchenne-Aran) (progressiv, nicht pro-gressiv).....	389	356.0	T.v. 78
— Myometrium.....	746	633	114

— Myotonie.....	829	744.1	T.v. 126
— Nebenniere.....	344	274	T.v. 66
— Nephropathie, chron.	705	594	T.v. 109
— Nervensystem (s. Nerven)			
— Niere.....	705	594	T.v. 109
— Nierensklerose.....	705	594	T.v. 109
— Pankreas.....	691	587.2	T.v. 107
— Penis.....	729	617	T.v. 114
— Prostata.....	729	612	T.v. 114
— Rhinitis.....	571	512.1	T.v. 97
— Rückenmark.....	839	753.1	129
— Samenblasen.....	729	617	T.v. 114
— Samenleiter.....	729	617	T.v. 114
— Samenstrang.....	729	617	T.v. 114
— Scheide.....	749	637.1	114
— Schilddrüse.....	329	254	T.v. 66
— Scrotum.....	729	617	T.v. 114
— Sehnerv.....	879	388	T.v. 78
— Speicheldrüsen oder Speichelgänge.....	602	537	T.v. 107
— Tuba Fallopii.....	742	625	114
— Tunica vaginalis.....	729	617	T.v. 114
— Uterus.....	746	633	114
— Uterus-Muskulatur ..	746	633	114
— Uterus-Schleimhaut ..	746	633	114
— Vagina.....	749	637.1	114
— Vulva.....	749	637.1	114
— Zahnfleisch.....	601	535	98
— Zunge.....	602	538	T.v. 107
Anstoßen (Rülpfen)	899	784.8	T.v. 137
Augen-Brechungsfehler (jed. Art).....	879	380	T.v. 78
Augenbindehaut (s. Bindehaut und Conjunctivitis)			
Augenhöhle (s. Orbita)			

Augenkrankheit			
— ägyptische.....	166	095	T.v. 43
Augenlid			
— Abszeß.....	871	372	74
— Entzündung.....	871	371	74
— Furunkel.....	871	372	74
— Karbunkel.....	871	372	74
Augenmuskel			
— Lähmung o. n. A.	879	384	T.v. 78
Augentripper.....	063	033	11
Argent tuberkulose.....	036	T.v. 018.0	T.v. 5
Ausfluß (s. a. Grundleiden) vaginaler o. n. A.	749	637.0	114
Aussatz (s. Lepra)			
Ausschlag o. n. A.	899	788.2	T.v. 137
Aussetzung eines Kindes (mit dem Vorsatz zu töten oder zu verletzen)	984	E 983	T.v. E149
Aussetzung Neugeborener	959	E 926	T.v. E147
Auswurf.....	899	783.4	T.v. 137
Auszehrung (s. Abzehrung)			
Autointoxikation o. n. A.	899	795.0	T.v. 137
Autokrankheit	959	E 936	T.v. E147
Avitaminose A	355	286.1	64
— B.....	355	286.2	64
— B mit Beriberi.....	355	280	64
— B mit Pellagra.....	355	281	64
— C.....	355	286.3	64
— C mit Skorbut.....	355	282	64
— D.....	355	286.4	64
— D mit Osteomalacie..	352	285	64
— D mit Rachitis.....	351	283	64
— andere u. o. n. A.	355	286.6	64
Azoospermie	728	616*	T.v. 114
B			
Bagdad-Beule	199	120.1	T.v. 43
Balanitis als Folge einer Ge-schlechtskrankheit....	069	039	T.v. 43
— infektiöse o. n. A.	729	617	T.v. 114
Balantidienruhr	083	047	16
Balantidlose	083	047	16
Balbutio	369	326.1	T.v. 68
Balggeschwulst	799	714.2	T.v. 126
Bamford'- und Rhoad'sche Anämie	865	292.5	T.v. 65
Bandwürmer-Befall	196	126	T.v. 42
Banginfektion	082	044	15
Bang'sche Krankheit	082	044	15
Banti'sche Krankheit	869	298.0	T.v. 66
Barbitursäuresucht	369	323	T.v. 68
Barotrauma otitisches, der Sinus.	959	E 930	T.v. E147
Bartholinitis	744	630.2	114
Bartonellose	199	138.1	T.v. 43
Basedowkachexie	322	252.0	62
Basedow'sche Krankheit .	322	252.0	62
Basilläre Hämorrhagie	371	331	70
Basilar meningitis tuberkulöse.....	022	010	T.v. 2
Basophilismus corticoadrenaler....	349	277	T.v. 66
— hypophysärer.....	349	277	T.v. 66
— thymischer.....	349	277	T.v. 66
Bakteriämie Neugeborene.....	845	768.0	T.v. 132
— Neugeborene bei Un-reife oder Frühgeburt	845	768.5	T.v. 132
— durch Pneumokokken	101	053.2	20
— durch Staphylokokken	101	053.1	20
— durch Streptokokken	101	053.0	20
— durch anderen näher bezeichneten Erreger .	101	053.3	20
— durch n. n. bez. Er-reger.....	101	053.4	20
Bakteriurie	899	789.2	T.v. 137
Bauchfellentzündung (s. Peritonitis)			
Bauchfelltuberkulose	031	011	3

Bauchhöhlen- Schwangerschaft	755	645.0	T.v.	120	— Enterobius vermicularis	196	130.1	T.v.	42
Bauchkrebs n. n. bez. Sitzes	249	199	T.v.	57	— Fasciola hepatica	196	124.2	T.v.	42
Bauchschmerzen	399	785.5	T.v.	137	— Filarien	193	127	T.v.	40
Bauchschwellung o. n. A.	399	785.0	T.v.	137	— Filzläuse	199	136	T.v.	43
Bauchspeicheldrüse (s. Pankreas)					— Guinea-wurm	196	130.3	T.v.	42
Bauchspeicheldrüsen- entzündung (s. Pankreatitis)					— Hundebandwurm	192	125	T.v.	39
Bauchspeicheldrüsen- Tuberkulose	039	T.v.	T.v.	5	— Madenwürmer (Pfriemenschwanz, Springwurm)	196	130.1	T.v.	42
Bauchtuberkulose	031	011	3		— Medinawurm	196	130.3	T.v.	42
Bauchtyphus	071	040	12		— Necator americanus	195	129	T.v.	41
Baumwollspinnerkrebs	238	179	T.v.	57	— Onchocerca	193	127	T.v.	40
Bazillenruhr (s. Ruhr)	083	045.4	16		— Oxyuris vermicularis	196	130.1	T.v.	42
Bazillurie	399	789.2	T.v.	137	— Rinderbandwurm	196	126	T.v.	42
Bazin'sche Krankheit	033	014.3	T.v.	5	— Sandflöhe	199	137	T.v.	43
Bechterew'sche Krankheit	301	722.1	122		— Schistosoma haematobium	191	123.0	38	
Befall (parasitärer) durch Ankylostoma duodenale	195	129	41		— Schistosoma japonicum	191	123.2	38	
— Ascaris lumbricoides	196	130.0	T.v.	42	— Schistosoma mansoni	191	123.1	38	
— Bandwürmer	196	126	T.v.	42	— Schistosoma o. n. A.	191	123.3	38	
— Bilharzia hämatobia	191	123.0	38		— Schweinebandwurm	196	126	T.v.	42
— Bilharzia japonica	191	123.2	38		— Spulwürmer	196	130.0	T.v.	42
— Bilharzia mansoni	191	123.1	38		— Strongyloides stercoralis	196	130.3	T.v.	42
— Bilharzia o. n. A.	191	123.3	38		— Taenia echinococcus	192	125	39	
— Bothriocephalus latus	196	126	T.v.	42	— Taenia saginata	196	126	T.v.	42
— Cestoden o. n. A.	196	126	T.v.	42	— Taenia solium	196	126	T.v.	42
— Cysticercus	196	126	T.v.	42	— Trematoden o. n. A.	196	124.2	T.v.	42
— Dibothriocephalus	196	126	T.v.	42	— Trichinella spiralis	194	128	T.v.	42
— Diphylobothrium latum	196	126	T.v.	42	— Würmer o. n. A.	196	130.2	T.v.	42
— Distomum hepaticum	196	124.2	T.v.	42	Bejel	149	074.1	T.v.	43
— Distomum pulmonale	196	124.2	T.v.	42	Bell'sche Lähmung 4 W. +	399	360	T.v.	78
					Benzedrin-sucht	369	323	T.v.	68
					Bergkrankheit	959	E 930	T.v.	E147

Bergleute					Biß durch Menschen	984	E 983	T.v.	E 149
— Anämie	195	129	41		Blähungen	399	785.4	T.v.	137
— Blutarmut.	195	129	41		Bläschenflechte (s. Herpes)				
— Chlorose	195	129	41		Blässe	399	782.3	T.v.	137
— Nystagmus	369	318.2	T.v.	68	Blasenbilharziose	191	123.0	38	
— Wurmkrankheit	195	129	41		Blasen- (s. a. Cystitis) Fistel	719	606	T.v.	114
Bergmanns-Ellbogen	329	742	T.v.	126	— Katarrh, akut	713	605	T.v.	114
Beri-Beri	355	230	T.v.	64	— Katarrh, chron.	713	605	T.v.	114
Beriberiherz	355	230	64		— Katarrh, o. n. A.	713	605	T.v.	114
Berufsneurose	369	318.2	T.v.	68	— Lähmung	719	606	T.v.	114
Beschränktheit	366	325.3	69		— Mole	759	648.1	T.v.	120
Bettmäßen	399	786.2	T.v.	137	— Schistosomiase	191	123.0	38	
— bei unreifer Persönlich- keit	369	321.3	T.v.	68	— Schmerz	399	786.0	T.v.	137
Beulenpest	193	058.0	24		— Schwäche	399	786.2	T.v.	137
Bewegungsapparat Störungen, psychogen	369	317.4	T.v.	68	— Spasmen (Sphinkter)	719	606	T.v.	114
Bewußtlosigkeit	399	782.5	T.v.	137	— Steine	712	604	111	
Bienenurtikaria	319	243	T.v.	66	— Syphilis	059	027	T.v.	10
Biermer'sche Anämie	861	290.0	T.v.	65	— Tuberkulose	035	016	T.v.	5
Bilharzia					— Wurmzyste	192	125	39	
— Befall o. n. A.	191	123.3	38		— Würmer-Krankheit	192	125	39	
— hämatobia	191	123.0	38		Blastomyces				
— japonica Befall	191	123.2	38		— brasiliensis Infektion	199	134.0	T.v.	43
— -Krankheit o. n. A.	191	123.3	38		— dermatitidis Infektion	199	134.0	T.v.	43
— mansoni Befall	191	123.1	38		Blastomykose				
Bilharziose					— chronische	199	134.0	T.v.	43
— Blase	191	123.0	38		— der Haut	199	134.0	T.v.	43
— Darm	191	123.1	38		— der Lunge	199	134.0	T.v.	43
— Lunge	191	123.2	38		— des Gesamtorganismus	199	134.0	T.v.	43
— o. n. A.	191	123.3	38		— disseminierte	199	134.0	T.v.	43
Bindehaut- (s. a. Conjunktivitis)					— europäische	199	134.1	T.v.	43
— Abszeß	871	370	74		— nordamerikanische	199	134.0	T.v.	43
— Austrocknung	879	388	T.v.	78	— südamerikanische	199	134.0	T.v.	43
— Hämorrhagie	879	388	T.v.	78					
— Retentionszyste	879	388	T.v.	78					
Binnenverletzung									
— Kniegelenk	329	734	T.v.	126					
Biskra-Beule	199	120.1	T.v.	43					

Blattern, schwarze	161	084	31						
Blausucht (s. morbus coeruleus)									
Bleichsucht o. n. A.	865	291	T.v. 65						
Bleienzephalitis	964	E 885	T.v. E140						
Bleienzephalopathie	964	E 885	T.v. E140						
Bleigicht	964	E 885	T.v. E140						
Bleilähmung	964	E 885	T.v. E140						
Bleinephritis	964	E 885	T.v. E140						
Bleivergiftung	964	E 885	T.v. E140						
Blennorrhagie, blennorrhagische									
akut oder n. n. bez.	061	030	11						
— Bindehaut	063	033	11						
— Conjunctivitis	063	033	11						
— Keratosis	063	034	11						
— Ophthalmie	063	033	11						
Blennorrhoe									
akut oder n. n. bez.	061	030	11						
— als chron. bez.	061	031	11						
— Bindehaut	063	033	11						
Blepharitis	871	371	74						
Blepharokonjunktivitis	871	370	74						
Blepharophimose	879	388	T.v. 78						
Blinddarm (s. Appendizitis)									
— Abszeß	632	550.1	102						
— Divertikel	639	553	102						
— Tuberkulose	031	011	3						
Blindheit, Amaurosis									
beider Augen (erwor- ben, angeboren), genau bez.	879	389.0	T.v. 78						
— beider Augen (erwor- ben oder angeboren), genau bez., ohne Ang. einer Augenkrankheit	879	389.0	T.v. 78						
— beider Augen (erwor- ben oder angeboren), nicht genau bez., ohne An- gabe einer Augenkrank- heit	879	389.1	T.v. 78						
— nur eines Auges (erwor- ben oder angeboren), genau bez.	879	389.2	T.v. 78						
— nur eines Auges (erwor- ben oder angeboren), nicht genau bez.	879	389.3	T.v. 78						
— hysterische	369	311	T.v. 68						
Blitzschlag	957	E 935	T.v. E147						
Blödsinn (s. Verblödung)									
Blutarmut (s. Anämie)									
ägyptische (durch Hakenwurm)	195	129	41						
— der Bergleute	195	129	41						
— epidemische (durch Hakenwurm)	195	129	41						
— o. n. A.	865	293	T.v. 65						
Blutbrechen	899	784.5	T.v. 137						
Blutdruckerhöhung (ohne Erwähnung d. Herzens)	463	444	84						
Blutdruckerniedrigung	471	467.0	T.v. 86						
Blut-Dyskrasie	869	299	T.v. 66						
Bluterguß (s. auch Hämatom)	841	760.5	130						
— Glaskörper	879	388	T.v. 78						
— Orbita	879	388	T.v. 78						
— ins Rückenmark	389	357	T.v. 78						
Bluterkrankheit familiäre, hereditäre	868	295	T.v. 66						
Blutfarbstoff-Speicher- krankheit	359	289.2	T.v. 66						
Blutgeschwür (s. Furunkel)									
Bluthusten	899	783.1	T.v. 137						
— tuberkulöser	010	002	T.v. 1						
Blutkrankheit o. n. A.	869	299	T.v. 66						
Blutmole (s. Mole)									
Blutserum-Reaktion für Syphilis, positiv	059	028.2	T.v. 10						
Blutspucken	899	783.1	T.v. 137						
Blutung (s. auch Hämorrhagie) Anus (sphincter) oder Rectum (sphincter)	669	578	T.v. 107						

Blutung (Forts.)

— bei Schwangerschaft, unvermeidbare, fest- gestellt vor Entbindung	754	643	T.v. 117						
— subarachnoidal	371	330	70						
— Zahnfleisch	601	535	98						
Blutvergiftung (s. Sepsis)									
Boeck'sche Krankheit, -Miliarlupoid, -Sarkoid	199	138.0	T.v. 43						
Bornholmer Krankheit	169	096.5	T.v. 43						
Bothriocephalus latus Befall	196	126	T.v. 42						
Botulismus	084	049.1	T.v. 43						
Bowen'sche Dermatose	799	711	T.v. 126						
— Krankheit der Haut oder n. n. bez. Sitzes	799	711	T.v. 126						
— Krankheit der Zunge	602	538	T.v. 107						
Brachialneuritis	399	362	T.v. 78						
Brachialplexus Kompression	399	368	T.v. 78						
— Radikulitis	399	362	T.v. 78						
— Reizung	399	368	T.v. 78						
Bradykardie jed. Art	441	433.1	T.v. 82						
Branchiogenes Karzinom n. n. bez. Sitzes	249	199	T.v. 57						
Brand (s. Gangrän)									
Brasilianische Leishmaniose	199	120.2	T.v. 43						
— Trypanose	199	121.1	T.v. 43						
Breakbonefeber	169	090	T.v. 43						
Brechreiz o. n. A.	899	784.1	T.v. 137						
Brenner'sche Tumoren	261	216	T.v. 60						
Bright'sche Krankheit akute	701	590	108						
— chronische	702	592	T.v. 109						
— subakute	703	T.v. 591	T.v. 109						
— Darm-, Neugeborene bei Unreife oder Früh- geburt	849	771.5	T.v. 134						
— Darm-, Neugeborene	849	771.0	T.v. 134						
— Darm-, 1 J. +	669	578	T.v. 107						
— durch Distomatoden	191	123.3	38						
— Eierstock-, Eileiter-	742	625	114						
— Harnröhre	719	609	T.v. 114						
— Hirnhaut	371	330	70						
— intermenstruelle	747	634	114						
— Lunge oder Bronchus unbek. Ursache	899	783.1	T.v. 137						
— Lunge o. n. A.	899	783.1	T.v. 137						
— Magen unbek. Ursache	899	784.5	T.v. 137						
— Nabel o. n. A.	851	T.v. 773	T.v. 135						
— Nabel, o. n. A. bei Un- reife oder Frühgeburt	851	T.v. 773	T.v. 135						
— Nase	899	783.0	T.v. 137						
— Niere	899	789.4	T.v. 137						
— Pankreas	691	587.2	T.v. 107						
— parametrische	743	626	114						
— periuterine	743	626	114						
— Pulmonal- o. n. A.	899	783.1	T.v. 137						
— retrouterine	743	626	114						
— bei Schwangerschaft, akzidentelle (unbekann- ter Ursache), festge- stellt vor Entbindung	754	644	T.v. 117						
— bei Schwangerschaft, occulte, festgestellt vor Entbindung	754	644	T.v. 117						
— bei Schwangerschaft o. n. A. festgestellt vor Entbindung	754	644	T.v. 117						
— bei Schwangerschaft (unbekannter Ursache), vor Entbindung	754	644	T.v. 117						

Bright'sche Krankheit (Forts.)				
— akute auftretend während Schwangerschaft.	753	642.1	T.v.	116
— subakute auftretend während Schwangerschaft.	753	642.1	T.v.	116
— o. n. A.	703	593	T.v.	109
— o. n. A. auftretend während Schwangerschaft	753	642.1	T.v.	116
Brill'sche Krankheit				
— durch Flöhe übertragen	171	101		36
— durch Läuse übertragen	171	100		36
— o. n. A. der Übertragungsart	171	102		36
Brill-Symmer'sche Krankheit	259	202.0	T.v.	59
Brodie'scher Knochenabszeß	821	730.1		124
Brodie'sche Krankheit der Brust	269	213	T.v.	60
Bromidsucht	369	323	T.v.	68
Bronchial-Asthma	301	241	T.v.	66
— Drüsen-Tuberkulose mit Krankheitszeichen	010	005	T.v.	1
— Geschwür	579	527.2	T.v.	97
— Katarrh, akut oder subakut	541	500		92
— Katarrh o. n. A.	549	501		93
— Kröbbs	223	162		50
Bronchiektasie	574	526	T.v.	97
— tuberkulöse	010	002	T.v.	1
Bronchien-Stenose	579	527.2	T.v.	97
Bronchiolitis				
— 4 W. — 1 J.	533	491		90
— 1 J. +	534	491		90
Bronchioloektasie	574	526	T.v.	97
Bronchitis				
— allergische	301	241	T.v.	66
— Alters-	549	502.1		93
— asthmatische	301	241	T.v.	66
— chronische, katarrhalische	549	502.1		93
— chronische mit Tracheitis	549	502.1		93
— eitrig	549	502.1		93
— eitrig (akut oder subakut)	541	500		92
— mit Emphysem, chron. oder o. n. A.	549	502.0		93
— Erstickungs-, akut oder subakut, 4 W. — 1 J.	533	491		90
— Erstickungs-, akut oder subakut, 1 J. +	534	491		90
— fibrinöse (akut oder subakut)	541	500		92
— foetide	549	502.1		93
— bei Grippe	522	481		88
— bei Influenza	522	481		88
— käsige, tuberkulöse	010	002	T.v.	1
— kapilläre, 4 W. — 1 J.	533	491		90
— kapilläre, 1 J. +	534	491		90
— katarrhalische o. n. A.	549	501		93
— kruppöse	541	500		92
— membranöse (akut oder subakut)	541	500		92
— obliterans	549	502.1		93
— Pneumokokken (akut oder subakut)	541	500		92
— purulente	549	502.1		93
— schleimige	549	502.1		93
— senile	549	502.1		93
— septische (akut oder subakut)	541	500		92
— mit Tracheitis (akut oder subakut)	541	500		92
— mit Tracheitis o. n. A.	549	501		93
— tuberkulöse	010	002	T.v.	1
— tuberkulöse, granuläre	010	002	T.v.	1
— tuberkulöse, heteroplastische	010	002	T.v.	1
— ulzeröse	549	502.1		93
— bei Virusgrippe	521	481		88
Bronchitisches Asthma	549	502.0		93
Bronchokutane Fistel	553	518	T.v.	96
Bronchopneumonie				
— 4 W. — 1 J.	533	491		90
— 1 J. +	534	491		90
— atypische, 4 W. — 1 J.	533	491		90
— atypische, 1 J. +	534	491		90

Bronchopneumonie (Forts.)				
— hypostatische	579	522	T.v.	97
— terminale, 4 W. — 1 J.	533	491		90
— terminale, 1 J. +	534	491		90
— tuberkulöse	010	002	T.v.	1
Bronchorrhoe (chron.)	549	502.1		93
Bronze-Diabetes (nicht mellitus)	359	289.2	T.v.	66
Bronzekrankheit o. n. A.	344	274	T.v.	66
Brucellose (jedes Stadium)	082	044		15
Bruch (Fraktur) ev. bei Grundleiden oder nach Ursachen einordnen (s. auch Hernie)				
— Knochen-, durch Geburtsschädigung	841	761.0		130
— Knochen-, Geburtsschädigung bei Unreife oder Frühgeburt	841	761.5		130
— o. n. A.	641	560.5	T.v.	103
Brust-Cyste gutartig	731	620		113
Brustdrüsentuberkulose	039	018.2	T.v.	5
Brustentzündung (s. Mastitis)				
Brustfellentzündung (s. Pleuritis)				
Brustfelltuberkulose	010	003.0	T.v.	1
Brustkrebs	231	170		51
Brustschmerzen o. n. A.	899	783.7	T.v.	137
Bubo				
— gonorrhöischer	061	030		11
— gonorrhöischer als chron. bez.	061	031		11
— indolenter, bei n. n. bez. Geschlechtskrankh.	069	039	T.v.	43
— inguinaler, bei n. n. bez. Geschlechtskrankheit	069	039	T.v.	43
— inguinalis dolens	069	036	T.v.	43
— klimatischer	069	037	T.v.	43
— phagedänischer	069	039	T.v.	43
— skrofulöser	039	015	T.v.	5
— tropischer	069	037	T.v.	43
— venerischer, bei n. n. bez. Geschlechtskrankh.	069	039	T.v.	43
— vereiterter	498	468.2	T.v.	86
— harter Schanker	052	021		7
— weicher Schanker	069	036	T.v.	43
Bubonenpest	133	058.0		24
Buhl'sche Krankheit	845	768.0	T.v.	132
— bei Unreife oder Frühgeburt	845	768.5	T.v.	132
Bulbäre Apoplexie	371	334		70
— Hämorrhagie	371	331		70
Bulbärparalyse chronische	389	356.0	T.v.	78
— progressive	389	356.0	T.v.	78
Buphthalmus	839	753.1		129
Bursitis				
— akute, gewerblich oder beruflich	829	742	T.v.	126
— akute	829	741	T.v.	126
— eitrig, gewerblich oder beruflich	829	742	T.v.	126
— eitrig	829	741	T.v.	126
— gonorrhöische	063	032		11
— mit Kalkeinlagerungen	829	741	T.v.	126
— mit Kalkeinlagerungen, gewerblich oder beruflich	829	742	T.v.	126
— posttraumatische (alt)	829	741	T.v.	126
— posttraumatische (alt) gewerblich oder beruflich	829	742	T.v.	126
Buschkrätze	199	137	T.v.	43
Busse-Buschke'sche Krankheit	199	134.1	T.v.	43

C

Caissonkrankheit	959	E 930	T.v.			
			E147			
Calciferol (Vitamin D)						
Mangel mit Osteomalacie	352	285	64			
— Mangel	355	286.4	64			
— Mangel mit Rachitis	351	283	64			
Calvé'sche Krankheit	829	732	T.v.			
			126			
Calcikose (Calcinose)						
Lunge (beruflich)	572	523.0	T.v.			
			97			
Cancer en cuirasse	231	170	51			
Cannabis indica-Sucht ...	369	323	T.v.			
			68			
Capilläre						
Brüchigkeit	472	467.1	T.v.			
			86			
— Hämorrhagie	472	467.1	T.v.			
			86			
— Hyperpermeabilität ..	472	467.1	T.v.			
			86			
— Thrombose	472	467.1	T.v.			
			86			
Carate						
(Mal de Pinto)	149	074.1	T.v.			
			43			
Carcinom, Krebs						
(s. Neubildungen)						
Cardiale(r,s)						
Anasarka	459	434.1	T.v.			
			82			
— Asthenie	369	315	T.v.			
			68			
— Asthma	459	434.2	T.v.			
			82			
— Hydrops	459	434.1	T.v.			
			82			
— Ödem	459	434.1	T.v.			
			82			
Cardialgie						
ösophageale	602	539.0	T.v.			
			107			
Cardiorenale (hypertonische)						
Arteriosklerose	462	442	83			
— Sklerose	462	442	83			
Cardiospasmus	602	539.0	T.v.			
			107			
Cardiovasculäre(s)						
Degeneration	452	422.1	81			
— Erkrankung	452	422.1	81			
— Nephritis bei Hyper- tonie	462	442	83			
— Sklerose	452	422.1	81			
— System, psychogene Störungen	369	315.2	T.v.			
			68			
Carditis						
akut, subakut	459	434.3	T.v.			
			82			
— rheumatische, akut ..	411	401.3	T.v.			
			79			
— o. n. A.	459	434.3	T.v.			
			82			
Caries						
nichttuberkulöse, Felsenbein	689	394	T.v.			
			78			
— — and. Knochen	829	733	T.v.			
			126			
— — der Zähne	601	530.0	T.v.			
			98			
— tuberkulöse, Wirbel- säule	032	012.0	4			
— — and. Knochen und Gelenke	032	012.0	4			
Carrion'sche Krankheit ..	199	138.1	T.v.			
			43			
Caruncula urethrae	719	609	T.v.			
			114			
Catarrhus autumnalis (Heufieber)	319	240	T.v.			
			66			
Cellulitis, Zellgewebs- entzündung (s. Abszess)						
Cephalohämatom	841	761.0	130			
— bei Unreife oder Früh- geburt	841	761.5	130			
Cerebellare (s. a. Kleinhirn) hereditäre Ataxie	389	355	T.v.			
			78			
Cerebrale(r) (s. Gehirn)						
Cerebromaculäre Degene- ration	366	325.5	69			
Cerebrospinale						
Entzündung	381	340.3	71			
— Erweichung	371	332	70			
— Sklerose	383	345	72			
— Syphilis	059	026	T.v.			
			10			
— Tabes	054	024	8			
— Tuberkulose	023	010	T.v.			
			2			
Cerebrovasculäre						
Degeneration	372	334	70			
— Sklerose	372	334	70			
Cerebrum-Tuberkulose ...	023	010	T.v.			
			2			
Cervicitis (s. a. Geschlechts- krankheiten)						
uteri, nicht venerisch	744	630	114			
Cervicovesical-Fistel	719	606	T.v.			
			114			

Cervixtuberkulose	035	016	T.v.			
			5			
Cestoden Befall o. n. A. . .	196	126	T.v.			
			42			
Chagas-Krankheit	199	121.1	T.v.			
			43			
Chalazion	879	338	T.v.			
			78			
Chalkose						
Lunge (beruflich)	572	523.0	T.v.			
			97			
Charakterveränderung (s. Grundleiden)						
Charcot'sches Gelenkleiden	054	024	8			
Chellitis	602	538	T.v.			
			107			
Cheilosehisis	839	755	129			
Chiragra	356	288	T.v.			
			66			
Chloasma						
Augenlider	839	753.1	129			
— idiopathisches, sympto- matisches	799	716	T.v.			
			126			
Chloralsucht	369	323	T.v.			
			68			
Chlorom	251	200.2	59			
Chlorosarkom	251	200.2	59			
Chlorose	865	291	T.v.			
			65			
— der Bergleute	195	129	41			
Chlorotische Anämie	865	291	T.v.			
			65			
Cholämie						
o. n. A.	399	785.2	T.v.			
			137			
— familiäre	865	290.0	T.v.			
			65			
Cholangiozystitis						
o. A. von Steinen	682	585	T.v.			
			106			
mit Stein (s. Cholelithi- asis)						
Cholangitis						
o. A. von Steinen	682	585	T.v.			
			106			
mit Stein (s. Cholelithi- asis)						
Cholecystitis (infektiöse, eitrige), o. A. von Steinen	682	585	T.v.			
			106			
mit Stein (s. Cholelithi- asis)						
Cholelithiasis	681	584	T.v.			
			106			
Cholera						
asiatica	081	043	14			
— epidemische	081	043	14			
— indische	081	043	14			
— nostras, — 4 W.	843	764.0	T.v.			
			132			
— nostras, — 4 W. bei Un- reife oder Frühgeburt	843	764.5	T.v.			
			132			
— nostras, 4 W. — 1 J.	661	571	104			
— nostras, 1 J. +	662	571	104			
— nostras, 4 W. — 1 J. chron.	661	572	104			
— nostras, 1 J. + chron.	662	572	104			
— nostras, 4 W. — 1 J. ulzerös	661	572	104			
— nostras, 1 J. + ulzerös	662	572	104			
— o. n. A.	081	043	14			
Cholérine						
1 J. +	662	571	104			
— 4 W. — 1 J.	661	571	184			
— 1 J. + chron.	662	572	104			
— 4 W. — 1 J. chron. . .	661	572	104			
— 4 W. — 1 J. ulzerös. .	661	572	104			
— 1 J. + ulzerös	662	572	104			
Cholesteatom						
Nervensystem	264	223	T.v.			
			60			
— Ohr (mit Auswir- kungen)	889	396	T.v.			
			78			
Cholesterin-Speicher- krankheit (Schüller-Christian'sche Krankheit)	689	586	T.v.			
			107			
Chondritis						
o. n. A.	829	738	T.v.			
			126			
Chondrodystrophie	839	758.1	129			
Chondrom	269	225	T.v.			
			60			
Chorea						
Alters-	389	355	T.v.			
			78			
— hereditäre	389	355	T.v.			
			78			
— Huntington'sche	389	355	T.v.			
			78			
— posthemiplegische . . .	389	352	T.v.			
			78			
— rheumatische (akut), mit Herzbeteiligung ..	402	402.1	T.v.			
			79			

Chorea Forts.			
— rheumatische (akut), o. A. von Herzbeteiligung.....	402 402.0	T.v.	79
— Sydenham'sche mit Herzbeteiligung.....	402 402.1	T.v.	79
— Sydenham'sche o. A. von Herzbeteiligung.....	402 402.0	T.v.	79
— o. n. A. mit Herzbeteiligung.....	402 402.1	T.v.	79
— o. n. A., o. A. von Herzbeteiligung.....	402 402.0	T.v.	79
Chorioiditis			
— anterior.....	371 375	74	
— centralis guttata (Tay).....	371 375	74	
— disseminierte.....	371 375	74	
— juxtapapilläre (Jensen).....	371 375	74	
— syphilitische.....	059 027	T.v.	10
— tuberkulöse.....	036 T.v.	T.v.	5
	018.0		
Choriomeningitis			
— lymphozytäre (akute).....	153 082	29	
Chorionkarzinom	233 173	53	
Chorionepitheliom	233 173	53	
Chorioretinitis	371 376	74	
Chromomykose	199 134.5	T.v.	43
Chromophobes Adenom (Hypophyse)	342 272	T.v.	66
Chylocele			
— der Tunica vaginalis (nicht durch Filarien).....	729 617	T.v.	114
— nicht der Tunica vaginalis, (nicht durch Filarien).....	498 468.3	T.v.	86
Chylurie			
— durch Filarien.....	193 127	40	
— o. n. A.	399 789.3	T.v.	137
Cirrhose, cirrhotische hepatolienale	369 298.0	T.v.	66
— Laennec'sche.....	672 581.1	105	
— Leber (portale, atrophische, biliäre, angeborene, hypertrophische, chronische, fettige, interstitielle, bösartige, multilobuläre).....	672 581.1	105	
— Leber (portale, atrophische, biliäre, angeborene, hypertrophische, chronische, fettige, interstitielle, bösartige) mit Alkoholismus.....	672 581.1	105	
— Niere.....	705 594	T.v.	109
— Pankreas.....	691 587.2	T.v.	107
— renale.....	705 594	T.v.	109
— Sklerose, Niere.....	705 594	T.v.	109
Claudicatio intermittens	489 453.3	85	
Clavus	799 709	T.v.	126
Clonorchis-Infektion	196 124.0	T.v.	42
Cocainsucht	369 323	T.v.	68
Coccidiales Granulom	199 133	T.v.	43
Coccidioidomykose	199 133	T.v.	43
Coccidioidose	199 133	T.v.	43
Coccidiose (allgemeine, jed. Sitzes).....	199 122.0	T.v.	43
Codeinsucht	369 323	T.v.	68
Cocciuntuberkulose	031 011	3	
Coelacäre(r)			
— Infantismus.....	355 286.0	64	
— Rachitis.....	355 286.0	64	
Colica			
— mucosa.....	669 573.1	T.v.	107
Colitis durch Balantidien			
— verursacht.....	083 047	16	
— — 4 W.....	343 764.0	T.v.	132
— — 4 W. bei Unreife oder Frühgeburt.....	343 764.5	T.v.	132
— — gravis 4 W. — 1 J.....	661 572	104	
— — gravis 1 J. +.....	662 572	104	
— hämorrhagische 4 W. — 1 J.....	661 571	104	
— hämorrhagische, 1 J. +.....	662 571	104	
— hämorrhagische, 4 W. — 1 J., ulzerös.....	661 572	104	

Colitis (Forts.)			
— hämorrhagische, 1 J. + ulzerös.....	662 572	104	
— hämorrhagische, 4 W. — 1 J., chron.....	661 572	104	
— hämorrhagische 1 J. + chron.....	662 572	104	
— infektiöse, 4 W. — 1 J.....	661 571	104	
— infektiöse, 1 J. +	662 571	104	
— infektiöse, 4 W. — 1 J. chron.....	661 572	104	
— infektiöse, 1 J. + chron.....	662 572	104	
— infektiöse, 4 W. — 1 J., ulzerös.....	661 572	104	
— infektiöse, 1 J. + ulzerös.....	662 572	104	
— membranacea.....	669 573.3	T.v.	107
— mucosa.....	669 573.1	T.v.	107
— mucosa, psychogen ..	369 316.0	T.v.	68
— schleimige, psychogen.....	369 316.0	T.v.	68
— schleimige, nicht psychogen.....	669 573.1	T.v.	107
— septische, 4 W. — 1 J.....	661 571	104	
— septische, 1 J. +	662 571	104	
— septische, 4 W. — 1 J., chron.....	661 572	104	
— septische, 1 J. + chron.....	662 572	104	
— septische, 4 W. — 1 J., ulzerös.....	661 572	104	
— septische, 1 J. + ulzerös.....	662 572	104	
— o. n. A., 4 W. — 1 J.....	661 571	104	
— o. n. A., 1 J. +	662 571	104	
Colon			
— Lähmung.....	651 570.1	T.v.	103
— Reizung, psychogen ..	369 316.1	T.v.	68
— — spastische.....	669 573.2	T.v.	107
Concretio Pericardii	459 434.3	T.v.	82
Condylomata (s. Kondylome)			
Conjunctivitis			
— allergische (Heufieber).....	319 240	T.v.	66
— allergische, andere ...	319 245	T.v.	66
— blennorrhagische.....	063 033	11	
— Einschuß.....	169 096.1	T.v.	43
— eitrig.....	371 370	74	
— follicularis.....	371 370	74	
— gonorrhöische.....	063 033	11	
— gonorrhöische der Neugeborenen.....	063 033	11	
— katarrhalische durch Infektion.....	371 370	74	
— katarrhalische durch Licht.....	371 370	74	
— katarrhalische durch Staub.....	371 370	74	
— katarrhalische durch Ultraviolett-Strahlen.....	371 370	74	
— neonatorum.....	345 765.0	T.v.	132
— der Neugeborenen....	345 765.5	T.v.	132
— neonatorum bei Unreife oder Frühgeburt....	345 765.5	T.v.	132
— phlyktänulöse.....	371 370	74	
— Schwimmbad- (Virus).....	169 096.1	T.v.	43
— Schwimmbad-.....	371 370	74	
— trachomatosa.....	166 095	T.v.	43
Cooley'sche Anämie	365 292.2	T.v.	65
Cor (s. Herz)			
Coronar-			
— Aneurysma.....	455 420.1	81	
— Arteriitis.....	455 420.1	81	
— Arteriosklerose.....	455 420.1	81	
— Athrose.....	455 420.1	81	
— Embolie.....	455 420.1	81	
— Erkrankung.....	455 420.1	81	
— Infarkt.....	455 420.1	81	
— Ruptur.....	455 420.1	81	
— Sklerose.....	455 420.1	81	
— Striktur.....	455 420.1	81	
— Thrombose.....	455 420.1	81	
— Verkalkung.....	455 420.1	81	
— Verschuß.....	455 420.1	81	
Corticale Hämorrhagie	371 331	70	
Corticoadrenaler Basophilismus	349 277	T.v.	66
Coryza (s. Rhinitis) (akute)	511 470	T.v.	87
Cowperitis	719 607	T.v.	114
— venerisch (s. Grundleiden)			
Coxa			
— valga (angeboren, erworben).....	322 749	125	
— vara (angeboren, erworben).....	322 749	125	

Coxae tuberculosis.....	032	012.1	4	— Graaf'sche Follikel ..	742	625	114
Crohn'sche Krankheit	662	572	104	— Haarbalg (auch rektale, infiziert)	269	221	T.v. 60
Cryptococcus neoformans Infektion	199	134.1	T.v. 43	— Hirnhäute, gutartige .	264	223	T.v. 60
Cushing'sches Syndrom ..	349	277	T.v. 66	— Hydatiden (jed. Sitzes)	192	125	39
Cyanose o. n. A.	039	782.3	T.v. 137	— Kiemengang.....	839	759.3	129
(ev. bei entsprechendem Grundleiden einordnen)				— Klitoris, gutartige....	263	217	T.v. 60
Cyclisches Erbrechen.....	369	316.2	T.v. 68	— Labien, gutartige	263	217	T.v. 60
Cyclitis	871	376	74	— Lunge	839	759.0	129
Cyclothyme Persönlichkeit	369	320.2	T.v. 68	— Meibom'sche.....	871	372	74
Cyste				— Meningen, gutartige ..	264	223	T.v. 60
Auge, gutartige	264	223	T.v. 60	— Mesenterial-	669	578	T.v. 107
— Bartholin'sche Drüse, gutartige	263	217	T.v. 60	— Mutterbänder, gutartige.....	263	217	T.v. 60
— Blasenwurm-	192	125	39	— Nerven, gutartige....	264	223	T.v. 60
— Brust, gutartige	731	620	113	— Nervensystem (sym- pathisches), gutartige.	264	223	T.v. 60
— Cauda equina, gutartige	264	223	T.v. 60	— anderer Teile des Ner- vensystems, gutartige.	264	223	T.v. 60
— Corpus albicans	742	625	114	— Ovarial- (durch Rück- bildungsfehler).....	742	625	114
— Corpus luteum.....	742	625	114	— Ovarium, gutartige...	261	216	T.v. 60
— Dermoid- o. n. A.	261	216	T.v. 60	— pankreatische	691	587.2	T.v. 107
— Ductus thyreoglossus	839	759.3	129	— Paroophoron, gutartige	263	217	T.v. 60
— Echinokokken-	192	125	39	— parovariale	261	216	T.v. 60
— Eierstöcke, gutartige .	261	216	T.v. 60	— Placenta, Amnion, Cho- rion oder Syncytium..	759	648.2	T.v. 120
— Eileiter, gutartige ...	263	217	T.v. 60	— Rückenmarkshäute, gutartige.....	264	223	T.v. 60
— Epoophoron, gutartige	263	217	T.v. 60	— Sampson'sche.....	261	216	T.v. 60
— Fimbrien	839	757.3	129	— Schamgegend, gutartige	263	217	T.v. 60
— Follikel-, atretische ..	742	625	114	— Schamlippen, gutartige	263	217	T.v. 60
— Gallenblase oder Gallengang	689	586	T.v. 107	— Scheide, gutartige ...	263	217	T.v. 60
— Gebärmutter, gutartige	262	215	T.v. 60	— Schilddrüse, adenoma- töse	321	251	61
— Gebärmutterbänder, gutartige	263	217	T.v. 60	— Schleimbeutel	829	741	T.v. 126
— Gehirn (jed. Teil), gut- artige,	264	223	T.v. 60				
— Geschlechtsorgane (weiblich) o. n. A., gut- artige	263	217	T.v. 60				

		D			
Cyste (Forts.)					
— Schleimbeutel, gewerb- lich oder beruflich ...	829	742	T.v. 126	Da Costa'sches Syndrom .	369 315.0 T.v. 68
— Synovial-	829	741	T.v. 126	Dämmerzustand (s. Grund- leiden)	
— Synovial-, gewerblich oder beruflich	829	742	T.v. 126	Dakryocystitis.....	871 378 74
— Tuba Fallopii, gutartige	263	217	T.v. 60	Dakryocystoblennorrhoe..	871 378 74
— Vagina, gutartige	263	217	T.v. 60	Daktylitis syphilitische	059 027 T.v. 10
— Vulva, gutartige	263	217	60	— tuberkulöse, vom Ge- lenk od. Knochen aus- gehend.....	032 012.3 T.v. 4
— Vulvovaginaldrüsen ..	749	637.1	114	— — von der Haut aus- gehend.....	033 014 T.v. 5
— Zahnwurzel.....	601	532.3	98	— o. n. A.	782 691 T.v. 121
Cysticereus	196	126	T.v. 42	Dammriß (s. Entbindung)	
Cystin-Speicherkrankheit (mit Nierensklerose)..	359	289.2	T.v. 66	Dandy-Fieber	169 090 T.v. 43
Cystinurie	359	289.2	T.v. 66	Darier'sche Krankheit durch Vitamin-A-Man- gel	355 286.1 64
Cystische Erkrankung				Darier-Roussy'sches Sar- koid	199 138.0 T.v. 43
Brust, chron.	731	620	113	Darmatonie o. n. A.	669 573.3 T.v. 107
— Leber, angeboren	839	756.2	129	Darmatrophie o. n. A.	669 578 T.v. 107
— Meniskus (oder Degeneration)	829	734	T.v. 126	Darmbilharziose.....	191 123.1 38
— Nieren	839	757.1	129	Darmdistomiasis.....	196 124.2 T.v. 42
Cystischer Kropf.....	321	251	61	Darmdurchbruch o. n. A.	669 578 T.v. 107
Cystitis (s. a. Blasen-)				Darmentzündung, -erkan- kung, -geschwür (s. Diarrhoe u. Enteritis)	
bazilläre	713	605	T.v. 114	Darmgrippe	522 482 88
— cystica	713	605	T.v. 114	Darmkatarrh (s. Diarrhoe u. Enteritis)	
— citrige	713	605	T.v. 114	— akuter, 4 W. — 1 J. ...	661 571.0 104
— gangränöse	713	605	T.v. 114	— akuter, 1 J. +	662 571.1 104
— gonorrhöische	061	031	11	Darmkrampf.....	669 573.2 T.v. 107
— hämorrhagische	713	605	T.v. 114	— psychogener	369 316.1 T.v. 68
— katarrhalische	713	605	T.v. 114		
— septische	713	605	T.v. 114		
— tuberkulöse.....	035	016	T.v. 5		
— ulzeröse.....	713	605	T.v. 114		
Cystocele (weiblich).....	745	631	114		
Cystolithiasis.....	712	604	111		
Cystopyelitis	711	600.0	110		

Darmlitzbrand	136	062	27
Darminobstruktion (s. Ileus)			
Darm-Schistosomiasis	191	123.1	38
Darmsehndrüse	031	011	3
Darmstörungen (s. Enteritis)			
Darmtuberkulose (jed. bel. Abschnittes)	031	011	3
Darmverhinderung	651	570.3	T.v. 103
Darmverstopfung o. n. A.	669	573.0	T.v. 107
Darm-Virusgrippe	521	482	88
— o. A. von Vitamin-A-Mangel	799	710.1	T.v. 126
Deblität			
Erwachsener mit geistiger Entwicklung 8—12-Jähriger	366	325.2	69
Kind mit Intelligenzquotient von 50—69	366	325.2	69
Deciduum malignes	233	173	53
Decubitus ohne Gangrän	799	715	T.v. 126
— mit Gangrän	484	455	85
Defekt			
Vorhof-Septum	832	754.3	128
Septum interventrikulär	832	754.2	128
Septum ventrikulärer	832	754.2	128
Deformität (angeboren)			
After	839	756.2	129
Anus	839	756.2	129
Arm	839	759.3	129
Bauchspeicheldrüse	839	756.2	129
Bauchwand	839	759.3	129
Blase	839	757.3	129
Brust	839	759.3	129
Brustwarze	839	759.3	129
Darm	839	756.2	129
Eingeweide	839	756.2	129
Ferse	839	759.3	129
Finger	839	759.3	129
Fuß	839	759.3	129
Gallenblase	839	756.2	129
Gallengänge	839	756.2	129
Gelenk o. n. A.	839	758.6	129
Geschlechtsorgane, äußere, männl. oder weibl.	839	757.2	129

— Geschlechtsorgane, innere, männl. oder weibl.	839	757.3	129
— Gesicht	839	759.3	129
— Gliedmaßen (obere oder untere)	839	759.3	129
— Hand	839	759.3	129
— Harnleiter	839	757.3	129
— Harnröhre	839	757.3	129
— Herzklappen	832	754.4	128
— Hüfte	839	758.0	129
— Knochen o. n. A.	839	758.6	129
— Koronararterien	832	754.4	128
— Kranzarterien	832	754.4	128
— Leber	839	756.2	129
— Magen	839	756.2	129
— Milz	839	759.3	129
— Mund (ausgen. Zähne)	839	756.2	129
— Nase (äußere)	839	759.3	129
— Niere	839	757.3	129
— Ösophagus	839	756.2	129
— Organ oder Sitz o. n. A.	839	759.3	129
— Pankreas	839	756.2	129
— Regio lumbosacralis	839	758.5	129
— Schilddrüse	839	759.3	129
— Speicheldrüsen	839	756.2	129
— Speiseröhre	839	756.2	129
— Stirn	839	759.3	129
— Thymus	839	759.3	129
— Unterarm	839	757.3	129
— Ureter	839	757.3	129
— Urethra	839	757.3	129
— Wange	839	759.3	129
— Wurmfortsatz	839	756.2	129
— Zunge	839	756.2	129

Deformität (erworbene) (s. entsprechendes Organ)

Degeneration			
Alters-, 65 J. +	891	794	T.v. 136
Aorta	481	450.0	85
Aorta mit Gangrän	481	450.1	85
arterielle	481	450.0	85
arterielle mit Gangrän	481	450.1	85
arteriovasculäre	481	450.0	85
arteriovasculäre mit Gangrän	481	450.1	85
braune, Herzmuskel	452	422.2	81
Capillargefäße	472	467.1	T.v. 86
cardiovasculäre	452	422.1	81
cerebrale ohne Psychose	389	355	T.v. 78
cerebrale mit Psychose, — 65 J.	364	309	67
cerebrale mit Psychose, 65 J. +	892	304	67

Degeneration (Forts.)

— cerebromaculäre	366	325.5	69
— cerebrovasculäre	372	334	70
— fettige	359	289.2	T.v. 66
fettige, Herz	452	422.0	81
fettige, Herzmuskel	452	422.0	81
fettige, Myocard	452	422.0	81
fibrozystische Pankreas	691	587.2	T.v. 107
hepatolenticuläre	389	355	T.v. 78
Herz (braune, kalkige, ischämische, streifige, muskuläre, Pigment) mit gutartiger Hypertonie	461	440	83
Herzklappen, nicht-rheumatisch, chron.	451	421.4	81
Herzklappen, rheumatisch	421	414	T.v. 80
Herzmuskel	452	422.2	81
ischämische, Herzmuskel	452	422.2	81
kalkige, Herzmuskel	461	440	83
Leber-, akut oder subakut, parenchymatös	671	580	T.v. 107
Leber-, fettige	672	581.0	105
Leber-, fettige mit Alkoholismus	672	581.1	105
Leber o. n. A.	679	583	T.v. 107
Macula lutea	879	388	T.v. 78
mauerartige oder streifige, Herzmuskel	452	422.2	81
Meniskus	829	734	T.v. 126
Muskeln (fette oder amyloide)	829	744.2	T.v. 126
muskuläre, Herzmuskel	452	422.2	81
Myocard rheumatisch	422	415	T.v. 80
Nebenniere	344	274	T.v. 66
Nervensystem (s. Nerven)			
Niere (fettige)	705	594	T.v. 109
Pigment-Herzmuskel	452	422.2	81
progressive lenticuläre	389	355	T.v. 78
mit Psychose, 65 J. +	892	304	T.v. 67
Spinalnerven	399	368	T.v. 78

— vaskuläre	481	450.0	85
— vaskuläre mit Gangrän	481	450.1	85
Dekompensation			
Herz o. n. A.	459	434.3	T.v. 82
Dekubitalgeschwür (s. Dekubitus)			
Delhi-Beule	199	120.1	T.v. 43
Delirium			
Erschöpfungs-	364	309	67
tremens o. n. A.	364	307*	67
o. n. A.	899	780.1	T.v. 137
Dellwarze	789	697	T.v. 121
Dementia			
paralytica	055	025	9
paralytica juvenilis	051	020.1	6
praecox schizophrene	361	300.7	67
Demenz			
Alters-	892	304	67
apoplektische	364	309	67
arteriosklerotische	892	306*	67
einfache	361	300.0	67
epileptische	364	308.1*	67
katatonische	361	300.2	67
paranoide	361	300.3	67
paraphrenische	361	300.1	67
präsenile	892	305	67
primäre	361	300.0	67
puerperale (nach der Entbindung)	779	688.1	T.v. 120
senile	892	304	67
o. n. A.	364	309	67
Denguefieber	169	090	T.v. 43
Dentale(r)			
Abszeß	601	531.2	98
Knochenhautentzündung	601	532.1	98
Sepsis	601	532.3	98
Dentition			
Anomalien, angeborene	601	533.5	98
Störung der ersten	601	533.1	98
verzögerte (nicht erste Dentition)	601	533.3	98
Depression (s. a. Grund-leiden)			
reaktive	369	314	T.v. 68
o. n. A.	899	790.2	T.v. 137
Dercum'sche Krankheit	359	289.2	T.v. 66

Dermatitis					
durch Ätzmittel	799	703.4	T.v.		
			126		
— durch Ätzmittel, gewerblich oder beruflich	799	702.4	T.v.		
			126		
— durch Arnika	799	703.3	T.v.		
			126		
— durch Arnika, gewerblich oder beruflich	799	702.3	T.v.		
			126		
— durch Arsen	799	703.3	T.v.		
			126		
— durch Arsen, gewerblich oder beruflich	799	702.3	T.v.		
			126		
— artefacta	799	708.4	T.v.		
			126		
— artificialis	799	708.4	T.v.		
			126		
— durch Arzneimittel o. n. A.	799	703.3	T.v.		
			126		
— durch Bestrahlung, gewerblich oder beruflich	799	702.5	T.v.		
			126		
— durch andere Bestrahlung	799	703.5	T.v.		
			126		
— durch Chemikalien o. n. A.	799	703.4	T.v.		
			126		
— durch Chemikalien n. n. bez., gewerblich oder beruflich	799	702.4	T.v.		
			126		
— exfoliativa neonatorum	845	766.0	T.v.		
			132		
— factitia	799	708.4	T.v.		
			126		
— durch Farben	799	703.6	T.v.		
			126		
— durch Fette und Öle	799	703.1	T.v.		
			126		
— durch Fette und Öle, beruflich oder gewerblich	799	702.1	T.v.		
			126		
— durch Gift	799	703.6	T.v.		
			126		
— durch Heftpflaster	799	703.3	T.v.		
			126		
— durch Heftpflaster, gewerblich oder beruflich	799	702.3	T.v.		
			126		
— herpetiformis, bullosa, erythematos, pustulosa, vesiculosa	799	704.0	T.v.		
			126		
— durch Jakobskraut	799	703.0	T.v.		
			126		
— durch Jakobskraut, beruflich oder gewerblich	799	702.0	T.v.		
			126		
— durch Jod	799	703.3	T.v.		
			126		
— durch Jod, gewerblich oder beruflich	799	702.3	T.v.		
			126		
— durch Kanthariden	799	703.3	T.v.		
			126		
— durch Kanthariden, gewerblich oder beruflich	799	702.3	T.v.		
			126		
— Kontakt- o. n. A.	799	703.6	T.v.		
			126		
— durch Kosmetika	799	703.6	T.v.		
			126		
— durch Laugen	799	703.4	T.v.		
			126		
— durch Laugen, gewerblich oder beruflich	799	702.4	T.v.		
			126		
— durch Lösungsmittel	799	703.2	T.v.		
			126		
— durch Lösungsmittel, beruflich oder gewerblich	799	702.2	T.v.		
			126		
— medicamentosa	799	703.3	T.v.		
			126		
— medicamentosa, beruflich	799	702.3	T.v.		
			126		
— durch Pelze und Felle	799	703.6	T.v.		
			126		
— durch Pflanzen o. n. A.	799	703.0	T.v.		
			126		
— durch Pflanzen o. n. A., beruflich oder gewerblich	799	702.0	T.v.		
			126		
— durch Phenol, Karbol	799	703.3	T.v.		
			126		
— durch Phenol, Karbol, gewerblich oder beruflich	799	702.3	T.v.		
			126		
— durch Primeln	799	703.0	T.v.		
			126		
— durch Primeln, gewerblich oder beruflich	799	702.0	T.v.		
			126		
— purulenta	799	698	T.v.		
			121		
— durch Quecksilber	799	703.3	T.v.		
			126		

Dermatitis (Forts.)					
— durch Quecksilber, gewerblich oder beruflich	799	702.3	T.v.		
			126		
— durch Säuren	799	703.4	T.v.		
			126		
— durch Säuren, gewerblich oder beruflich	799	702.4	T.v.		
			126		
— seborrhoische	799	700	T.v.		
			126		
— septische	789	698	T.v.		
			121		
— durch Sumach-Gewächse	799	703.0	T.v.		
			126		
— durch Sumach-Gewächse, gewerblich oder beruflich	799	702.0	T.v.		
			126		
— durch Windel	799	703.6	T.v.		
			126		
— n. n. bez. Art und Ursache	799	703.7	T.v.		
			126		
Dermatofibrom	269	222	T.v.		
			60		
Dermatomyositis					
akut, chron.	799	710.0	T.v.		
			126		
Dermatophytose	199	131	T.v.		
			43		
Dermatose (s. a. Dermatitis)					
Bowen'sche	799	711	T.v.		
			126		
— präkanzeröse, andere	799	712	T.v.		
			126		
Dermatosklerose	799	710.0	T.v.		
			126		
Dermoidzyste					
o. n. A.	261	216	T.v.		
			60		
Descensus uteri	745	631	114		
Dextrokardie					
echte	332	754.4	128		
Diabetes, diabetische(r, s)					
— Abszeß	331	260	63		
— Azetonämie	331	260	63		
— Azidose	331	260	63		
— Bronze-	359	289.2	T.v.		
			66		
— Folge von Verletzung des Pankreas	331	260	63		
— Gangrän	331	260	63		
— Geschwür	331	260	63		
— Hypoglykämie	331	260	63		
— Infektion (Furunkel)	331	260	63		
— insipidus	342	272	T.v.		
			66		
— Iritis	331	260	63		
— Ketose	331	260	63		
— Koma	331	260	63		
— Komplikation (jede)	331	260	63		
— Melliturie	331	260	63		
— mellitus (unter Beobachtung stehender, familiärer)	331	260	63		
— mütterlicher, nicht infolge aber bei Schwangerschaft, Schädigung Kind	849	769.1	T.v.		
			134		
— bei Unreife oder Frühgeburt	849	769.6	T.v.		
			134		
— Nephrose	331	260	63		
— Neuralgie	331	260	63		
— Pruritus	331	260	63		
— renaler (nicht mellitus)	359	289.2	T.v.		
			66		
— Retinitis	331	260	63		
— Vulvitis	331	260	63		
— Xanthom	331	260	63		
— Zustand o. n. A.	331	260	63		
Diacetylmorphinsucht	369	323	T.v.		
			68		
Diagnostisch ungeklärte Fälle	016	+			
Diamorphinsucht	369	323	T.v.		
			68		
Diarrhoe (s. a. Enteritis)					
choleraartige 4 W.—1 J. chron.	661	572	104		
— 1 J. + chron.	662	572	104		
— (cholera infantum) 1 J. +	662	571	104		
— (cholera infantum) 4 W.—1 J.	661	571	104		
— 4 W.—1 J. ulzerös	661	572	104		
— 1 J. + ulzerös	662	572	104		
— epidemische 4 W.—1 J. chron.	661	572	104		
— 1 J. + chron.	662	572	104		
— 4 W.—1 J.	661	571	104		
— 1 J. +	662	571.1	104		
— durch Flagellaten verursacht	083	047	16		
— funktionelle, psychogen.	369	316.1	T.v.		
			68		
— Gärungs- 4 W.—1 J.	661	571	104		
— Gärungs- 1 J. +	662	571	104		
— grüne 4 W.—1 J. chron.	661	572	104		
— grüne 1 J. + chron.	662	572	104		
— grüne 4 W.—1 J.	661	571	104		
— grüne 1 J. +	662	571	104		

Diarrhoe (Forts.)			
— Hitze- 4 W. — 1 J.	661	571	104
— Hitze- 1 J. +	662	571	104
— infantile 4 W. — 1 J.			
chron.	661	572	104
— infantile 1 J. + chron.	662	572	104
— infantile 4 W. — 1 J.	661	571	104
— infantile 1 J. +	662	571	104
— Neugeborene.	843	764.0	T.v. 132
— Neugeborene, cholera-artig.	843	764.0	T.v. 132
— Neugeborene bei Unreife oder Frühgeburt	843	764.5	T.v. 132
ruhrartig	083	048	16
— Sommer- 4 W. — 1 J.	661	571	104
— Sommer- 1 J. +	662	571	104
— Zahn- 4 W. — 1 J.	661	571	104
— Zahn- 1 J. +	662	571	104
— o. n. A. 4 W. — 1 J.	661	571	104
— o. n. A. 2 J. +	899	785.6	T.v. 137
Diathese			
exsudative	343	273	T.v. 66
haemorrhagische	869	296	T.v. 66
harnsaure	356	288	T.v. 66
lymphatische	343	273	T.v. 66
skrofulöse	039	T.v. 0.15	5
Dibothriocephalosis	196	126	T.v. 42
Dibothriocephalus latus Befall	196	126	T.v. 42
Dicephalus	339	750	129
Dichromatopsie	879	388	T.v. 78
Di Giuglielmo'sche Krankheit			
akute Erythraemie	253	204.4	58
Dilatation			
Blase	719	606	T.v. 114
Gallenblase oder Gallengang	689	586	T.v. 107
Herz	459	434.3	T.v. 82
Magen (psychogen)	369	316.2	T.v. 68
Magen (nicht psychogen)	629	544.1	T.v. 107
Niere oder Harnleiter	719	603	T.v. 114
Ösophagus	602	539.1	T.v. 107
Diparese			
o. n. A.	339	352	T.v. 78
Diphtherie	111	055	21
Diphtherische Lähmung	111	055	21
Diphyllobothrium latum Befall	196	126	T.v. 42
Diplegie (s. a. Lähmung) congenitale (spastisch, cerebral, spinal)	389	351	T.v. 78
— infantile (spastisch, cerebral, spinal)	389	351	T.v. 78
Diplokokken-Meningitis	121	057.0	23
Diplopie	899	781.1	T.v. 137
Disgerminom	261	216	T.v. 60
Dislokation (Verrenkung) (bei Grundleiden oder nach Ursachen einordnen)			
Distomatoden Blutungen durch —	191	123.3	38
Distomatosis, Distomiasis des Darmes	196	124.2	T.v. 42
— o. n. A.	196	124.2	T.v. 42
Distomum hepaticum Befall	196	124.2	T.v. 42
Distomum pulmonale Befall	196	124.2	T.v. 42
Divertikel (s. a. entsprechendes Organ)			
Blase	719	606	T.v. 114
Magen	629	545	T.v. 107
Meckel'sches	839	756.2	129
Ösophagus	602	539.1	T.v. 107
Rachen	839	756.2	129
Speiseröhre	839	756.2	129
Wurmfortsatz	639	553	102
Diverticulitis, Divertikulose			
Harnröhre	719	609	T.v. 114
— o. n. A.	662	572	104

Doppelmißbildung	839	750	129
Dracunculosis	196	130.3	T.v. 42
Dreitagefieber, Malaria	169	096.7	T.v. 43
Drüsen (s. a. Bubo)			
Abszeß, skrofulöser	039	T.v. 015	T.v. 5
endokrine, Krankheit o. n. A.	349	277	T.v. 66
Entzündung, skrofulöse	039	T.v. 015	T.v. 5
Erkrankung, tuberkulöse	034	T.v. 015	T.v. 5
Fieber, Pfeiffer'sches	169	093	T.v. 43
Pest	133	058.0	24
Tuberkulose, allgemeine	034	T.v. 015	T.v. 5
Tuberkulose, tracheobronchiale mit Krankheitszeichen	010	005	T.v. 1
Ducrey'scher Schanker	069	036	T.v. 43
Duhring'sche Krankheit	799	704.0	T.v. 126
Dukes'sche Krankheit	199	133.1	T.v. 43
»Dumdum-lever«	199	120.0	T.v. 43
Dünndarm (s. entsprechendes Grundleiden)			
Duodenalgeschwür (s. Ulcus duodeni)			
Duodenitis	621	543	101
Duplay'sche Krankheit	811	726.1	123
Duplikatur (angeboren)			
After	839	756.2	129
Anus	839	756.2	129
Bauchspeicheldrüse	839	756.2	129
Darm	839	756.2	129
Eingeweide	839	756.2	129
Gallenblase	839	756.2	129
Gallengänge	839	756.2	129
Leber	839	756.2	129
Magen	839	756.2	129
Mund (ausgen. Zähne)	839	756.2	129
Ösophagus	839	756.2	129
Pankreas	839	756.2	129
Speichelgänge	839	756.2	129
Speiseröhre	839	756.2	129
Verdauungsorgane o. n. Bez.	839	756.2	129
Wurmfortsatz	839	756.2	129
Zunge	839	756.2	129
Dupuytren'sche Kontraktur	829	744.2	T.v. 126
Durchfall (s. a. Diarrhoe)			
Durchliegen (s. Dekubitus)			
Dysarthrie (s. Sprachfehler)			
Dysceratosis psoriasiformis circumscripta	799	711	T.v. 126
Dyschondroplasia	839	758.1	129
Dyserasie (polyglanduläre)	349	277	T.v. 66
Dysenterie (s. a. Ruhr)			
Dysenterischer Leberabszeß	083	046.1	16
Dysfunktion hypophysäre	342	272	T.v. 66
— ovarielle	345	275	T.v. 66
— polyglanduläre	349	277	T.v. 66
Dyskinesie hysterische	369	311	T.v. 68
Dyskrasie	869	299	T.v. 66
Dysmenorrhoe	747	634	114
Dysostosis cleidoocranialis	839	758.2	129
Dyspareunie männliche	899	786.7	T.v. 137
— weibliche	749	637.1	114
Dyspepsie funktionelle, psychogen	369	316.2	T.v. 68
— funktionelle — 1 J.	847	772.0	T.v. 134
— funktionelle 1 J. +	629	544.2	T.v. 107
Dysphagie	899	784.4	T.v. 137
Dysphasie			
Folge organischer Verletzung	899	781.6	T.v. 137
— n. n. bez., nicht organisch bedingt	369	326.2	T.v. 68
Dysplasie			
Auge	839	753.1	129
ektodermale	839	759.1	129

Dysplasie (Forts.)			
— exostotica fibrosa	829	733	T.v. 126
— Gehirn, beliebiger Teile	839	753.1	129
— Nervensystem	839	753.1	129
— Rückenmark	839	753.1	129
Dyspnoe			
paroxismatische, nächtliche	899	783.2	T.v. 137
Dystokie			
Kind (mit Geburts- schädigung)	841	761.0	130
— Kind (mit Geburts- schädigung) bei Un- reife oder Frühgeburt	841	761.5	130
Dystrophia, Dystrophie (s. a. Ernährungs- schaden)			
adiposogenitalis	342	272	T.v. 66
— hypophysäre	342	272	T.v. 66
— musculorum progressiva	829	744.1	T.v. 126
— musculorum pseudo- hypertrophica (Erb)	829	744.1	T.v. 126
— myotonische	839	759.2	129
— Nägel	799	712	T.v. 126
E			
Echinokokken- Blase, Krankheit, Zyste	192	125	39
Echinokokkose (jed. Sitzes)	192	125	39
Echinostomiasis	196	124.2	T.v. 42
Econom'sche Krankheit.	153	082	29
Ectopia (s. Ektopia)			
Eichelentzündung (s. Balanitis)			
Eierstock (s. a. Geschlechts- krankheiten)			
Entzündung (akut)	741	622	114
— Entzündung (akut) während Schwanger- schaft	751	641	T.v. 115
— Entzündung (chron.)	741	623	114
— Entzündung (chron.) während Schwanger- schaft	751	641	T.v. 115

— Entzündung, tuber- kulöse	035	016	T.v. 5
— Entzündung o. n. A.	741	624	114
— Entzündung o. n. A. während Schwanger- schaft	751	641	T.v. 115
— Tuberkulose	035	016	T.v. 5
Eileiter- (s. a. Geschlechts- krankheiten)			
Entzündung, tuber- kulöse	035	016	T.v. 5
— Entzündung, Wochen- bett	771	681	T.v. 115
— Schwangerschaft	755	645.0	T.v. 120
— Tuberkulose	035	016	T.v. 5
Einklemmung (s. ent- sprechendes Grund- leiden)			
Eingeweide-Sporotrichose	199	134.4	T.v. 43
Einheimische Schlafkrank- heit.	153	082	29
Einschluß-Konjunktivitis.	169	096.1	T.v. 43
Einstülpung (s. Invagination)			
Eisenbahnunfall von Eisenbahnbe- diensteten	911	E 800	T.v. E139
— von Fahrgästen	911	E 801	T.v. E139
— anderer und nicht näher bezeichneter Per- sonen	911	E 802	T.v. E139
Eisenmangelanämie.	865	291	T.v. 65
Eiter im Harn	899	789.2	T.v. 137
Eiterfieber (s. Sepsis)			
Eiterflechte	789	695	T.v. 121
Eitergrind	789	695	T.v. 121
Elterung (s. Abszeß)			
Elweißmangel	355	286.6	64
Eklampsie, eklamptische auftretend während Schwangerschaft	752	642.3	T.v. 116

Eklampsie, eklamptische (Forts.)			
— Krämpfe, auftretend während Schwanger- schaft	752	642.3	T.v. 116
— puerperale	772	685	T.v. 116
— Urämie, auftretend während Schwanger- schaft	752	642.3	T.v. 116
Ekthyma vulgare	789	698	T.v. 121
Ektokardie	832	754.4	128
Ektopia, Ektopie, ektopische angeborene, Organ oder Sitz, o. n. A.	839	759.3	129
— Blase	839	757.3	129
— cordis	832	754.4	128
— Fruchtblase	755	645.0	T.v. 120
— Gehirn	839	753.1	129
— Magenschleimhaut	839	756.2	129
— Schwangerschaft o. A. von Sepsis	755	645.0	T.v. 120
— Testis	839	757.0	129
Ektopische Schwanger- schaft (s. extrauterine Schwangerschaft)			
Ektropium	879	388	T.v. 78
Ekzem, Eczema allergisches	319	244	T.v. 66
— erythematöses, akut, chron.	799	701	T.v. 126
— krustöses	799	701	T.v. 126
— madidans	799	701	T.v. 126
— nässendes	799	701	T.v. 126
— papulöses	799	701	T.v. 126
— rhagadiformes, akut, chron.	799	701	T.v. 126
— rubrum	799	701	T.v. 126
— schuppendes (squa- möses)	799	701	T.v. 126
— seborrhoisches	799	700	T.v. 126
— vesikulöses	799	701	T.v. 126

Elektrischer Stuhl	986	E 985	T.v. E149
Elephantiasis			
durch Filarien	193	127	40
— Graecorum o. n. A.	134	060.3	25
— scroti	193	127	40
— o. n. A.	498	468.3	T.v. 86
Embadomoniasis	083	047	16
Embolie, embolische(r)			
Abszeß (cerebraler)	384	342	T.v. 78
— Aorten (Sattel)	483	454	85
— mit Apoplexie	371	332	70
— mit Arterien	483	454	85
— Capillaren	483	454	85
— Coronar-	455	420.1	81
— femoralis, Arteria	483	454	85
— mit Gehirnweichung	371	332	70
— mit Halbseitenlähmung	371	332	70
— mit Hemiplegie	371	332	70
— Herz	455	420.1	81
— intrakranielle (Sinus ca- vernosus, — lateralis und anderer oder n. n. bez. Sinus)	384	341	T.v. 78
— intrakranielle	371	332	70
— intrakranielle, puer- peral	779	687	T.v. 120
— mit Lähmung	371	332	70
— Luft-, während Schwangerschaft	759	648.3	T.v. 120
— Lungen (—arterien, —venen)	491	465	T.v. 86
— mesenteriale	651	570.2	T.v. 103
— Milzarterien	483	454	85
— multiple	483	454	85
— Paralyse	371	332	70
— Pneumonie	491	465	T.v. 86
— puerperale	777	684	T.v. 115
— puerperale, Lunge (Ar- terie, Vene)	777	684	T.v. 115
— puerperale, pyämisch, septisch	777	684	T.v. 115
— pyämische durch Pneumokokken	101	053.2	20
— pyämische durch Sta- phylokokken	101	053.1	02
— pyämische durch Streptokokken	101	053.0	20

Embolie, embolische(r) (Forts.)			
— pyämische durch n. n. bez. Erreger	101	053.4	20
— septische o. n. A.	483	454	85
— Venen (ausschl. Gehirnenen, Coronar-, Mesenterial-, Lungen-)	495	466	T. v. 86
— o. n. A.	483	454	85
Embryom der Niere	239	180	T. v. 57
Emesis			
— o. n. A.	899	784.1	T. v. 137
Emphysem der Lunge			
atrophisches, hypertrophisches, kompensatorisches, vesikuläres, o. A. einer Bronchitis.	575	527.1	T. v. 97
— mit Bronchitis	549	502.0	93
— o. n. A.	575	527.1	T. v. 97
Empyem (s. Grundleiden)			
Encephalitis			
akute	153	082	29
— akute, der Kindheit (cerebellar)	382	343	T. v. 78
— epidemische	153	082	29
— als Folge einer Schutzimpfung gegen Pocken	941	E 941	T. v. E147
— japanischer B.-Typ	153	082	29
— lethargica akut	153	082	29
— lethargische	153	082	29
— Meningokokken-	121	057.0	23
— myoklonische	153	082	29
— otitische	382	343	T. v. 78
— periaxialis diffusa	389	355	T. v. 78
— d. Pferde (Ostvirus, Westvirus)	153	082	29
— postinfektiöse	382	343	T. v. 78
— posttraumatische	382	343	T. v. 78
— russischer Frühling-, Sommer-Typ	153	082	29
— seröse	153	082	29
— St. Louis-Typ	153	082	29
— syphilitische	055	025	9
— tuberkulöse	023	010	T. v. 2
— übertragbare	153	082	29
— unbekannter Ursache (idiopathisch)	382	343	T. v. 78

— Virus-	153	082	29
— Wiener Typ	153	082	29
— o. n. A.	382	343	T. v. 78
Encephalocele	831	751	127
Encephalomeningitis (s. Encephalitis)			
Encephalomeningomyelitis dissiminata bei Grippe	381	340.0	71
Encephalomyelitis			
akute	153	082	29
— akute disseminierte	382	343	T. v. 78
— als Folge einer Schutzimpfung gegen Pocken	941	E 941	T. v. E147
— o. n. A.	382	343	T. v. 78
Encephalopathie	899	781.8	T. v. 137
— hypertonische	371	334	70
— Wernicke'sche	355	286.6	64
Enchondrom	269	225	T. v. 60
Endarteriitis			
cerebrale	371	334	70
— deformans	481	450.0	85
— deformans mit Gangrän	481	450.1	85
— obliterans	481	450.0	85
— obliterans mit Gangrän	481	450.1	85
— senile	481	450.0	85
— senile mit Gangrän	481	450.1	85
— septica	489	456	85
— o. n. A.	489	456	85
Endocarditis			
gonorrhöische	063	034	11
— Lenta	431	430	T. v. 82
— nichtrheumatische, akut, subakut	431	430	T. v. 82
— — chron.	451	421	T. v. 81
— rheumatische, akut	411	401	T. v. 79
— — chron.	421	414	T. v. 80
— ulzeröse, verrucöse	431	430	T. v. 82
— o. n. A.	451	421	T. v. 81
Endocervicitis	744	630.0	114
Endokrine Drüsen Krankheit o. n. A.	349	277	T. v. 66
Endomastoiditis (s. Mastoiditis)			

Endometritis			
akute	744	630.1	114
— chronische	744	630.1	114
— einfache	744	630.1	114
— eitrige	744	630.1	114
— gangränöse	744	630.1	114
— hyperplastica	746	633	114
— katarrhalische	744	630.1	114
— puerperale	770	681	T. v. 115
— septische	744	630.1	114
— tuberkulöse	035	016	T. v. 5
— o. n. A.	744	630.1	114
Endometriom			
Eierstöcke	261	216	T. v. 60
— Gebärmutter	262	215	T. v. 60
Endometriose Gebärmutter	262	215	T. v. 60
Endomyocarditis (s. Myocarditis)			
Endopericarditis (s. Pericarditis)			
Endophlebitis (s. Thrombose)			
Energielosigkeit	899	790.2	T. v. 137
Enophthalmus	899	781.1	T. v. 137
Entartung (s. Degeneration)			
Entbindung*) ohne Komplikation			
Geburt, Partus	—	660	—
Entbindung*) kompliziert durch:			
anomale Kindslage (Gesichtslage, Schulterlage, Steißlage, Stirn- und Querlage)	776	674	T. v. 120
— anomale Lage, Foetus	776	674	T. v. 120
— anomale Fruchtgröße	776	674	T. v. 120

*) Die folgenden Unternummern sollen für die weitere Einteilung aller Zustände unter 660—678 durch Einfügung einer Ziffer rechts des Punktes benutzt werden.

- 0 Spontangeburt
- 1 Kunsthilfe ohne Instrumente
- 2 Zange (allein) niedrige und n. n. bez.
- 3 Zange (allein) mittlere und hohe
- 4 Andere ärztliche oder instrumentelle Hilfe, außer Kaiserschnitt
- 5 Kaiserschnitt, Sectio caesarea
- 6 n. n. bez. Art der Entbindung
- 7 Entbindung vor Eintreffen der Hilfe

— Anomalität, Becken, knöchernes (Beckenverengung, Becken- deformierung, Becken- anomalie anderer Art)	776	673	T. v. 120
— Anomalität, Becken, weiche Geburtswege	779	675	T. v. 120
— Anomalität, Uterus	779	675	T. v. 120
— Atonie, Uterus	779	675	T. v. 120
— Atonische Uterusblutung	774	672	T. v. 117
— Ausbleiben der Involution des Uterus	779	678	T. v. 120
— Blutung, unstillbare	774	670	T. v. 117
— Blutung unter oder nach der Geburt	775	672	T. v. 117
— Blutung vor der Geburt	774	670	T. v. 117
— Frucht mit Wasserkopf	776	674	T. v. 120
— Geburtsschock	779	678	T. v. 120
— Inversion, Uterus	779	677	T. v. 120
— Kontraktionsring, Uterus	779	675	T. v. 120
— Krampfwehen	779	678	T. v. 120
— Luftembolie	779	678	T. v. 120
— Mißverhältnis von Frucht und Becken	776	674	T. v. 120
— Perforation von Beckenorganen	779	677	T. v. 120
— Placenta Ablatio	774	670	T. v. 117
— — Abruptio	774	670	T. v. 117
— — anhaftende (mit oder ohne Blutung)	775	671	T. v. 117
— — anomaler Sitz	774	670	T. v. 117
— — Blutung o. n. A.	774	670	T. v. 117
— — Erkrankung	779	678	T. v. 120

Entbindung (Forts.)					
— praevia (centralis, lateralis, marginalis, partialis)	774	670	T.v.		117
— Retention (mit oder ohne Blutung) ..	775	671	T.v.		117
— tiefer Sitz	774	670	T.v.		117
— vorliegend	774	670	T.v.		117
— vorzeitige Ablösung	774	670	T.v.		117
— Rectocele	779	678	T.v.		120
— retinierte Placenta, Eihäute (mit oder ohne Blutung)	775	671	T.v.		117
— Rigidität, Cervix uteri	779	675	T.v.		120
— Riß, Damm, ausgedehnter (o. A. anderer Zerreißen)	779	676	T.v.		120
— Damm, dritten Grades (o. A. anderer Zerreißen)	779	676	T.v.		120
— Damm, kleiner (o. A. anderer Zerreißen)	779	676	T.v.		120
— Damm, o. n. A. (o. A. anderer Zerreißen)	779	676	T.v.		120
— Sphinkter (o. A. anderer Zerreißen) ..	779	676	T.v.		120
— Ruptur von Beckenorganen	779	677	T.v.		120
— schwierige Geburt (verursacht durch das Kind)	776	674	T.v.		120
— Sturzgeburt	779	678	T.v.		120
— Trägheit, Uterus	779	675	T.v.		120
— Uhrglaskontraktion, Uterus	779	675	T.v.		120
— Unförmigkeit der Frucht	776	674	T.v.		120
— Verzögerung der Geburt, o. n. A.	779	675	T.v.		120
— Wehenlosigkeit, o. n. A.	779	675	T.v.		120
— Wochenbettanämie infolge Blutung	775	672	T.v.		117
— Wochenbettblutung ..	775	672	T.v.		117
— Zerreißen oder Einriß von Beckenorganen ..	779	677	T.v.		120
— Zurückhaltung der Nachgeburt	775	671	T.v.		117
— o. n. A.	779	678	T.v.		120
Enteritis (s. a. Diarrhoe)					
— 4 W.	843	764.0	T.v.		132
— 4 W., bei Unreife oder Frühgeburt	843	764.5	T.v.		132
— akute, 4 W. — 1 J. ..	661	571.0	104		
— akute, 1 J. +	662	571.1	104		
— hämorrhagische, 4 W.					
— 1 J.	661	571	104		
— 1 J. +	662	571	104		
— 4 W. — 1 J., chron.	661	572	104		
— 1 J. +, chron.	662	572	104		
— 4 W. — 1 J., ulzerös	661	572	104		
— 1 J. +, ulzerös ...	662	572	104		
— membranöse, 4 W.					
— 1 J.	661	571	104		
— 1 J. +	662	571	104		
— 4 W. — 1 J., chron.	661	572	104		
— 1 J. + chron.	662	572	104		
— 4 W. — 1 J., ulzerös	661	572	104		
— 1 J. +, ulzerös ...	662	572	104		
— regionale	662	572.0	104		
— tuberkulöse	031	011	3		
— typhosa	071	040	12		
— ulzeröse, 4 W. — 1 J.	661	572	104		
— ulzeröse, 1 J. +	662	572	104		
— o. n. A., 4 W. — 1 J.	661	571	104		
— o. n. A., 1 J. +	662	571	104		
Enterobius vermicularis					
— Befall	196	130.1	T.v.		42
Enterogene Cyanose	869	299	T.v.		66
Enterokolitis					
— 4 W.	843	764.0	T.v.		132
— 4 W., bei Unreife oder Frühgeburt	843	764.5	T.v.		132

Enterokolitis (Forts.)					
— 4 W. — 1 J.	661	571	104		
— 4 W. — 1 J., chron. ...	661	572	104		
— 1 J. +	662	571	104		
— 1 J. +, chron.	662	572	104		
— ulzeröse, 4 W. — 1 J.	661	572	104		
— ulzeröse, 1 J. +	662	572	104		
Enterolith	651	570.4	T.v.		103
Enteroptose	669	578	T.v.		107
Enterospasmus	669	573.2	T.v.		107
— psychogen	369	316.1	T.v.		68
Enterostenose	651	570.5	T.v.		103
Enterozele	641	560.5	T.v.		103
— mit Darmverschluß ...	641	561.5	T.v.		103
— Scheide	749	637.1	114		
Enthauptung	986	E 985	T.v.		E 149
— o. n. A.	959	E 936	T.v.		E 147
Entropium	879	388	T.v.		78
Entwicklungsschwäche					
— 1 J.	851	T.v.	T.v.		773 135
— 1 J., bei Unreife oder Frühgeburt	851	T.v.	T.v.		773 135
					774
					775*
					776
Entzündung (bei entsprechenden Organen einordnen)					
Enuresis					
— bei unreifer Persönlichkeit	369	321.3	T.v.		68
— o. n. A.	899	786.2	T.v.		137
Eosinophiles					
— Knochengranulom ...	359	289.0	T.v.		66
— Lungeninfiltrat	319	245	T.v.		66
Epidermolysis bullosa hereditaria	839	759.1	129		
Epidermophytie	199	131	T.v.		43
— infiziert	199	131	T.v.		43
Epididymitis					
— nicht venerische	729	614	T.v.		114
— tuberkulöse	035	016	T.v.		5
— gonorrhöische	063	034	T.v.		11
Epignathus	839	750	129		
Epilepsia, Epilepsie, epileptische(r)					
— Automatismen	385	353.3	73		
— Dämmerzustand	364	308.1*	67		
— Demenz	364	308.1*	67		
— fokale	899	780.3	T.v.		137
— idiopathische n. n. bez.	385	353.3	73		
— Jackson'sche	899	780.3	T.v.		137
— Krämpfe o. n. A.	385	353.3	73		
— major	385	353.1	73		
— minor	385	353.0	73		
— Parkinson'sche	889	350	T.v.		78
— Wesensveränderung ..	364	308.1*	67		
Epiphora	871	378	74		
Epiphysen-(Knochen-)erkrankung, Lösung, durch äußere Einwirkung s. Unfall, Entzündung	829	732	T.v.		126
— syphilitisch	051	020.2	T.v.		6
— o. n. A.	829	732	T.v.		126
Epiloitis	663	576	T.v.		107
Epiplozele	641	560.5	T.v.		103
— mit Darmverschluß ...	641	561.5	T.v.		103
Episkleritis	871	379	74		
Epispadie	839	757.2	129		
Epistaxis	899	783.0	T.v.		137
Epitheliom (s. a. Neubildungen)					
Epitheliomatosen					
— intraepidermoidale ...	799	711	T.v.		126
Epituberkulose					
— mit Krankheitszeichen	010	002	T.v.		1
Epulis					
— böartige	209	144	44		
— gutartige	269	210	T.v.		60
— maligne	209	144	44		

Erb-Goldflam'sche Krank- heit.....	829	744.0	T.v. 126	— o. n. A.	959	E 936	T.v. E147
Erbgrind	199	131	T.v. 43	Erkältung	899	788.9	T.v. 137
Erblicher Veitstanz	389	355	T.v. 78	— gewöhnliche	511	470	T.v. 87
Erbrechen perniziöses (nicht psy- chogen, nicht bei Schwangeren).....	629	544.2	T.v. 107	Ermüdungszustand (un- motivierter) 1 J. — 64 J.....	899	790.1	T.v. 137
— perniziöses (psychogen)	369	316.2	T.v. 68	Ernährungsfehler, -schaden, -störung — 1 J.	847	772.0	T.v. 134
— nicht psychogenes, nicht bei Schwangeren	629	544.2	T.v. 107	— — 1 J. bei Unreife oder Frühgeburt.....	847	772.5	T.v. 134
— psychogenes	369	316.2	T.v. 68	Ernteerythem epidemisches	139	064.0	T.v. 43
— unstillbares, perniziö- ses, während Schwan- gerschaft	753	642.4	T.v. 116	Erntefleber	149	074.1	T.v. 43
— — (nicht psychogen, nicht bei Schwangeren)	629	544.2	T.v. 107	Erntekräuze	199	137	T.v. 43
— — (psychogen).....	369	316.2	T.v. 68	Erosio (s. a. Grundleiden) cervicis (uteri)	744	630.0	114
— während Schwanger- schaft.....	753	642.4	T.v. 116	Erregbarkeit abnorme (bei geringer Beanspruchung).....	369	326.3	T.v. 68
— zyklisches (psychogen)	369	316.2	T.v. 68	Erschöpfung Alters-, 65 J. +.....	891	794	T.v. 136
— o. n. A.	899	784.1	T.v. 137	— nervöse	369	318.3	T.v. 68
Erdrosselung (s. Erhängen)				Erschöpfungs-Delirium...	364	309	67
Erektion (s. Grundleiden)				Erstiehung (s. Unfall)			
Erfrieren	955	E 932	T.v. E147	Erstiehungsbrenchitis akut oder subakut 4 W. — 1 J.	533	491	90
Erfrigerungen von Körperteilen ...	955	E 932	T.v. E147	— akut oder subakut 1 J. +.....	534	491	90
Ergosterol- (Vitamin D) Mangel.....	355	286.4	64	Eruetatio	899	784.8	T.v. 137
— Mangel mit Osteoma- lacie	352	285	64	Eruption Haut	899	788.2	T.v. 137
— Mangel mit Rachitis..	351	283	64	Erysipel jedes Sitzes (ausgen. im Wochenbett)....	131	052	19
Erguß (s. Grundleiden)				— neonatorum	131	052	19
Erhängen				— nach Operation	131	052	19
Hinrichtung.....	986	E 985	T.v. E149	— puerperales	770	681	T.v. 115
— Mord	984	E 983	T.v. E149	Erysipeloid	139	064.4	T.v. 43
— Selbstmord.....	973	E 974	T.v. E148				
— Unfall	959	E 936	T.v. E147				

Erythem, Erythema exsudativum multi- forme	799	705.1	T.v. 126	Esotropie	879	384	T.v. 78
— induratum (Bazin) ...	033	014.3	T.v. 5	Espundia	199	120.2	T.v. 43
— infectiosum (arthri- tisches)	139	064.0	T.v. 43	Essentielle Anämie	865	293	T.v. 65
— nodosum	799	705.2	T.v. 126	— Hypertonie, bösartige mit Herzerkrankung..	461	441	83
— nodosum alstuberkulös bez.	033	014.1	T.v. 5	— Hypertonie, gutartige	461	440	83
— perstans faciei	799	705.4	T.v. 126	— Thrombocytose	869	299	T.v. 66
— toxisches	799	705.0	T.v. 126	Esthiomène	069	037	T.v. 43
— o. n. A.	799	705.5	T.v. 126	Ethmoiditis akute.....	511	471	T.v. 87
Erythrämie — akute (Di Gigliel- mo'sche Krankheit) ..	253	204.4	58	— chronische.....	571	513	T.v. 97
— nicht akut	869	294	T.v. 66	Eunuchismus	346	276	T.v. 66
Erythroblastische Anämie, Erythroblastosis (foetalis) der Neugeborenen ...	846	770.0	133	Europäische Blastomykose	199	134.1	T.v. 43
— — bei Unreife oder Frühgeburt	846	770.5	133	Europäische Schlafkrankheit	153	082	29
— — mit Leberstörung .	846	770.2	133	Europäisches Rückfallfieber	149	071.0	T.v. 43
— — mit Leberstörung bei Unreife oder Frühgeburt	846	770.7	133	Ewing'sches Knochensar- kom	245	196	T.v. 56
— — mit Nervenstörung	846	770.1	133	Exanthem vesikuläres, ekzematö- ses	799	701	T.v. 126
— — mit Nervenstörung bei Unreife oder Frühgeburt	846	770.6	133	Exanthematisches Zeeken- fieber (Atrika)	171	104	36
Erythroblastom	259	203	T.v. 59	Exhibitionismus	369	320.6	T.v. 68
Erythrocyanose	489	453.3	85	Exomphalus mit Darmverschluss ..	641	561.2	T.v. 103
Erythrocythämie	869	294	T.v. 66	— ohne Darmverschluss .	641	560.2	T.v. 103
Erythrocytose megalosplenische	869	294	T.v. 66	Exophorie	879	384	T.v. 78
Erythrodermia exfoliativa	799	705.5	T.v. 126	Exophthalmus (s. a. Grundleiden) inflammatorius	871	379	74
Erythromelalgie	489	453.3	85	— o. n. A.	899	781.1	T.v. 137
Erythroödema polyneuritica	399	365	T.v. 78	Exostose multiple	839	758.1	129
Erythroplasia (Queyrat'sche)	799	711	T.v. 126	— o. n. A.	269	225	T.v. 60
Esophorie	879	384	T.v. 78	Exotropie	879	384	T.v. 78
				Exsudat (s. Grundleiden)			

Extradurale(r)									
Abszess	384	342	T.v.						
									78
— Hämmorrhagie (ohne Trauma)	371	331							70
Extrapyramidale Sklerose.	363	345							72
Extrasystolen	441	433.1	T.v.						82
Extrauterine									
Schwangerschaft	755	645.0	T.v.						120
— Schwangerschaft, ektopische mit Sepsis	755	645.1	T.v.						120
Extravasatio urinae	719	606	T.v.						114
F									
Facialis									
Lähmung, 4 W. + ...	399	360	T.v.						78
— Neuralgie	399	360	T.v.						78
— Neuritis	399	360	T.v.						78
Fallot'sche Tetralogie (Ventrikel-Septum-Defekt mit Pulmonalstenose oder — Atresie der Aorta und Hypertrophie rechter Ventrikel)	832	754.0							128
Fallsucht	385	353.3							73
Falscher Rotz	139	064.3	T.v.						43
Falsche Wehen	759	648.3	T.v.						120
Familiäre Choliämie	865	292.0	T.v.						65
Farbenblindheit	879	388	T.v.						78
Fasciola hepatica Befall ..	196	124.2	T.v.						42
Fascioliasis	196	124.2	T.v.						42
Faucitis	571	517	T.v.						97
Favus	199	131	T.v.						43
Febris (s. a. Fieber)									
flava	163	091							33
melitensis	082	044							15
meliaris	199	138.1	T.v.						43
pestitis o. n. A.	133	058.2							24
puerperalis	770	681	T.v.						115
quintana	171	106							36
— recurrens (durch Kleiderläuse)	149	071.0	T.v.						43
— recurrens o. n. A.	149	071.2	T.v.						43
— remittens o. n. A.	181	116							37
— typhoidea	071	040							12
— typhosa	071	040							12
Feer'sche Krankheit	399	365	T.v.						78
Fehlen, fehlender (angeboren)									
After	839	756.1							129
Arm	839	759.3							129
Atmungsorgane, Teil .	839	759.0							129
Bein	839	759.3							129
Blase	839	757.3							129
Brust	839	759.3							129
Daumen	839	759.3							129
Finger	839	759.3							129
Fuß	839	759.3							129
Gallengänge	839	756.2							129
Gelenk o. n. A.	839	758.6							129
Geschlechtsorgane, äußere männl. oder weibl.	839	757.2							129
Geschlechtsorgane, innere männl. oder weibl.	839	757.3							129
Gliedmaßen, obere, untere	839	759.3							129
Hand	839	759.3							129
Harnleiter	839	757.3							129
Harnröhre	839	757.3							129
Kinn	839	759.3							129
Knochen o. n. A.	839	758.6							129
Lungenlappen	839	759.0							129
Mastdarm	839	756.1							129
Milz	839	759.3							129
Nagelbildung	839	759.1							129
Nebenniere	839	759.3							129
Niere	839	757.3							129
Schilddrüse	839	759.3							129
Unterarm	839	759.3							129
Ureter	839	757.3							129
Urethra	839	757.3							129
Verdauungsorgane (außer Anus und Rectum)	839	756.2							129
Verschluß Ductus arteriosus	832	754.1							128
— Eustachiische Falte	832	754.4							128
— Foramen ovale ...	832	754.3							128
Zehen	839	759.3							129
Zwerchfell	839	759.2							129

Fehlentwicklung									
Gehirn, beliebiger Teile	839	753.1							129
Feldfieber	149	074.1	T.v.						43
Felsenbein (s. Mastoiditis)									
Felsengebirgsfieber	171	104							36
Fetischismus	369	320.6	T.v.						68
Fettdarre (s. Sklerema)									
Fettgeschwulst	269	226	T.v.						60
Fettherz	452	422.0							81
Fettige Degeneration (s. Degeneration)									
Fettsucht									
adrenale	344	274	T.v.						66
— hypophysäre	342	272	T.v.						66
— konstitutionelle	359	287	T.v.						66
— von der Schilddrüse ausgehende	329	253	T.v.						66
— o. n. A.	359	287	T.v.						66
Fibroadenom, Fibrom (s. a. Neubildungen)									
Prostata	721	610							112
Fibroangioma	269	228	T.v.						60
Fibrolipom	269	226	T.v.						60
Fibromyom									
Gebärmutter	262	214	T.v.						60
Fibrosarkom	246	197	T.v.						56
Fibrositis									
Jaccoud'sche, chron. noduläre	801	722.2							122
— ossificans, Humero-skapular-Gegend	811	726.1							123
— rheumatoide, chron. nodulär	801	722.2							122
— and. Muskelrheum. ..	811	726.3							123
Fieber (s. a. Febris)									
anhaltendes o. n. A. ...	899	788.8	T.v.						137
— Aphthen-	169	096.6	T.v.						43
— Breakbone-	169	090	T.v.						43
— Dandy-	169	090	T.v.						43
— Dengue-	169	090	T.v.						43
— Dreitage-	169	096.7	T.v.						43
— exanthematisches Zekken- (Afrika)	171	104							36
— Fleck-, durch Läuse übertragen	171	100							36
— — durch Milben übertragen	171	105							36
— — durch Zecken übertragen	171	104							36
— — durch Flöhe übertragen	171	101							36
— — o. n. A.	171	107							36
— Fünftage-	171	106							36
— gastrisches	071	040							12
— Gelb-	163	091							33
— Graben-	171	106							36
— Hunds-	169	096.7	T.v.						43
— intermittierendes o. n. A.	181	116							37
— Japanisches Fluß- ...	171	105							36
— kaltes (Malaria) o. n. A.	181	116							37
— Mexikanisches Fleck-, durch Läuse übertragen	171	100							36
— Mexikanisches Fleck-, durch Flöhe übertragen	171	101							36
— Mexikanisches Fleck-o. n. A. der Übertragungsart	171	103							36
— Oroya-	199	138.1	T.v.						43
— Pappataci-	169	096.7	T.v.						43
— Phlebotomen-	169	096.7	T.v.						43
— Pfeiffer'sches Drüsen-	169	093	T.v.						43
— puerperales	770	681	T.v.						115
— Q-	172	108							36
— Rattenfleck-	171	101							36
— rekurrendes o. n. A.	149	071.2	T.v.						43
— rheumatisches, mit Herzbeteiligung n. n. bez. Art	411	401.3	T.v.						79
— remittierendes	181	116							37
— Rift-Tal-	169	096.8	T.v.						43

Fieber (s. a. Febris) (Forts.)			
— Schlamm-	149	074.1	T.v. 43
— Schützengraben-	171	106	36
— Schwarzwasser-	181	115	37
— Siebentage-	149	074.1	T.v. 43
— Sumpf-	181	116	37
— Tabardillo-, durch Läuse übertragen	171	100	36
— Tabardillo-, durch Flöhe übertragen	171	101	36
— Tabardillo- o. n. A. der Übertragungsart ..	171	103	36
— Tal-	199	133	T.v. 43
— Tsutsugamushi-	171	105	36
— Viertage-	181	111	37
— Wechsel-	181	116	37
— wöthynisches	171	106	36
— Wochenbett-	771	681	T.v. 115
— Wüsten-	199	133	T.v. 43
— Zeckenbiß- o. n. A. ..	171	104	36
— o. n. A.	899	788.8	T.v. 137
Fièvre boutonneuse	171	104	36
Fièvre jaune	163	091	33
Filarien-Befall	193	127	40
Filarien-Krankheit	193	127	40
Filariose	193	127	40
Flizläuse-Befall	199	136	T.v. 43
Fimbrienzyste	839	757.3	129
Fingerverkrümmung (erworben, angeboren) ..	822	749	125
Fischschuppenkrankheit ..	839	759.1	129
Fissur (s. a. entsprechendes Organ) Anal-, fissura ani ..	669	574	T.v. 107
— Brustwarze	731	621.2	113
Fistel, fistula abdominouterine	743	626	114
— Anal-, ani	669	574	T.v. 107
— Blase (sphinkter)	719	606	T.v. 114
— Blasen-Cervix	719	606	T.v. 114

— Blasen-Colon	719	606	T.v. 114
— Blasen-Damm	719	606	T.v. 114
— Blasen-Darm	719	606	T.v. 114
— Blasen-Gebärmutter ..	719	606	T.v. 114
— Blasen-Harnröhren-Mastdarm	719	606	T.v. 114
— Blasen-Scheiden	719	606	T.v. 114
— bronchokutane	553	518	T.v. 95
— Brust (nicht puerperal) ..	731	621.0	113
— Brustdrüse, puerperale ..	778	689	T.v. 120
— Brustdrüse (nicht puerperal)	731	621.0	113
— Cervicovesical-	719	606	T.v. 114
— cholocolica	689	586	T.v. 107
— Damm	719	609	T.v. 114
— enterokolische	669	578	T.v. 107
— Fäkal-	839	756.2	129
— Gallenblase oder Gallengang	689	586	T.v. 107
— gastrokolische	629	545	T.v. 107
— gastrojejunokolische ..	629	545	T.v. 107
— Harn-	719	609	T.v. 114
— Harnröhre	719	609	T.v. 114
— Harnröhren-Mastdarm ..	719	609	T.v. 114
— hepatopleurale	551	518	T.v. 95
— interkostale	553	518	T.v. 95
— Intestinovesical-	719	606	T.v. 114
— ischiorektale	669	575	T.v. 107
— Kiemengang	839	759.3	129
— Kot-	669	578	T.v. 107
— Mastdarm-Blasen	719	606	T.v. 114
— mediastinale	553	518	T.v. 95

Fistel, fistula (Forts.)			
— Ösophagotracheale (angeboren)	839	756.2	129
— Perineal-	719	609	T.v. 114
— Pleura	551	518	T.v. 95
— Rectovesicale-	719	606	T.v. 114
— rectovaginale (angeboren)	839	756.2	129
— Rectourethral-	719	609	T.v. 114
— Scheiden-Harnröhren ..	719	606	T.v. 114
— Speicheldrüse oder Speichelgänge	602	537	T.v. 107
— thoracale	553	518	T.v. 95
— tuberkulöse, Lunge ..	010	002	T.v. 1
— Umbilical-	839	756.2	129
— Urethrovaginal-	719	606	T.v. 114
— Urin-	719	609	T.v. 114
— Uterovesical-	719	606	T.v. 114
— vesicocolische	719	606	T.v. 114
— Vesicoperineal-	719	606	T.v. 114
— Vesicovaginal-	719	606	T.v. 114
— vesicourethrectale ..	719	606	T.v. 114
— vulvoretale (angeboren) ..	839	756.2	129
— Wurmfortsatz	639	553	102
Flatus	899	785.4	T.v. 137
Fleckfieber, -typhus epidemisches (Läuse) ..	171	100	36
— durch Flöhe übertragen ..	171	101	36
— durch Milben übertragen	171	105	36
— durch Zecken übertragen	171	104	36
— o. n. A.	171	107	36
Fliegerkrankheit	959	E 930	T.v. E 147
Fleischmole (s. Mole)			
Flimmern Herz-	441	433.1	T.v. 82

— Ventrikel-	441	433.1	T.v. 82
— Vorhof-	441	433.1	T.v. 82
Flügelfell	879	383	T.v. 78
Fluor (s. a. Grundleiden) albus o. n. A.	749	637.0	T.v. 114
Fluorose	601	533.6	98
Fokalinfection (s. entsprechendes Organ)			
Folliculitis barbae	799	713	T.v. 126
Follikelzysten atretische	742	625	114
Fragilitas ossium mit oder ohne Blaufärbung der Skleren	839	758.3	129
Fraktur (s. Bruch, ev. auch nach Grundleiden oder Ursachen einordnen)			
Framboesia tropica	149	073	T.v. 43
Fraueni'sche Anämie	865	292.5	T.v. 65
Fraß (s. Gangrän)			
Freiberg'sche Krankheit ..	829	732	T.v. 126
Fressende Flechte (Lupus)	033	014.2	T.v. 5
Friedreich'sche Ataxie	389	357	T.v. 78
— Krankheit	389	357	T.v. 78
Frigidität	899	786.7	T.v. 137
Fröhlich'sches Syndrom ..	342	272	T.v. 66
Fröstein	899	781.7	T.v. 137
Froschkopf	839	750	129
Frostbeulen	489	453.2	85
Fruchtverhaltung	759	648.3	T.v. 120
Frühfiltrat tuberkulöses mit Krankheitszeichen	010	004	T.v. 1
Fünftagefieber	171	106	36
Fünfte Krankheit	139	064.0	T.v. 43

Fungus (s. a. Neubildungen) cerebraler nach Hirn- abszeß	384	344	T.v.	78
— testis benignus	035	016	T.v.	5
— tuberkulöser (Gelenk)	032	012.3		4
— umbilicalis	845	767	T.v.	132
Funiculitis	729	617	T.v.	114
Furchtreaktion o. n. A.	369	312	T.v.	68
Furunkel, Furunkulose After	781	690.7	T.v.	121
— Anus	781	690.7	T.v.	121
— Arm	781	690.3	T.v.	121
— Augenlid	871	372		74
— Bauchwand	781	690.2	T.v.	121
— Bein	781	690.6	T.v.	121
— Brust	781	690.2	T.v.	121
— Brustwand	781	690.2	T.v.	121
— Corpus cavernosum ..	729	617	T.v.	114
— Daumen	781	690.4	T.v.	121
— diabetische	331	260		63
— Ferse	781	690.6	T.v.	121
— Finger	781	690.4	T.v.	121
— Fuß	781	690.6	T.v.	121
— Gehörgang, äußerer ..	889	390	T.v.	78
— Gesäß	781	690.5	T.v.	121
— Gesicht	781	690.0	T.v.	121
— Hals	781	690.1	T.v.	121
— Hand	781	690.4	T.v.	121
— Handgelenk	781	690.4	T.v.	121
— Haut o. n. A.	781	690.8	T.v.	121
— Hoden	729	617	T.v.	114
— Hodensack	729	617	T.v.	114
— Hüfte	781	690.6	T.v.	121
— Knie	781	690.6	T.v.	121
— Knöchelgegend	781	690.6	T.v.	121
— Kopf	781	690.7	T.v.	121
— Leiste	781	690.2	T.v.	121
— multiplen Sitzes	781	690.7	T.v.	121
— Nacken	781	690.1	T.v.	121
— Nase (Nasenscheide- wand)	781	690.0	T.v.	121
— Oberarm	781	690.3	T.v.	121
— Oberschenkel	781	690.6	T.v.	121
— Ohr	781	690.0	T.v.	121
— Orbita	871	379		74
— Penis	729	617	T.v.	114
— Rumpf	781	690.2	T.v.	121
— Rücken	781	690.2	T.v.	121
— Schläfengegend	781	690.0	T.v.	121
— Schulter	781	690.3	T.v.	121
— Scrotum	729	617	T.v.	114
— Tränenrüse	871	378		74
— Unterarm	781	690.3	T.v.	121
— Unterschenkel	781	690.6	T.v.	121
— Vulva	744	630.2		114
— Zehen	781	690.6	T.v.	121
— o. n. A. des Sitzes	781	690.8	T.v.	121
Fusosprilläre Angina	149	070	T.v.	43
Fußknochennekrose	829	732	T.v.	126
G				
Gafsa-Beule	199	120.1	T.v.	43
Galaktozele	731	620		113
Gallenblase (s. Cholezysti- titis) Entzündung oder Gallengang-Spasmen ..	689	586	T.v.	107

Gallenkollk	681	584	T.v.	106
Gallenstein	681	584	T.v.	106
Ganglion Gasseri, Entzündung ..	399	361	T.v.	78
— Gelenk	829	741	T.v.	126
— Gelenk, gewerblich oder beruflich	829	742	T.v.	126
— geniculatum, Entzün- dung	399	360	T.v.	78
— Sehnen	829	741	T.v.	126
— Sehnen, gewerblich oder beruflich	829	742	T.v.	126
— Sehnenscheiden	829	741	T.v.	126
— Sehnenscheiden, ge- werblich oder beruflich ..	829	742	T.v.	126
Gangosa (Rhinopharyngitis mu- tilans)	149	073	T.v.	43
Gangrän arteriosklerotische ...	481	450.1	T.v.	85
— Bindegewebe	484	455		85
— Darm	669	578	T.v.	107
— diabetische	331	260		63
— Dünndarm (o. A. von Darmverschluss)	669	578	T.v.	107
— Dünndarm (mit Darm- verschluss)	651	570.2	T.v.	103
— Gallenblase oder Gallengänge	682	585	T.v.	106
— Gas-	139	063	T.v.	43
— Gekröse (o. A. von Darmverschluss)	669	578	T.v.	107
— Gekröse (mit Darmver- schluß)	651	570.2	T.v.	103
— Gliedmaßen, untere oder obere	484	455		85
— Harnblase	713	605	T.v.	114
— Haut	484	455		85
— infektiöse, o. n. A. ...	484	455		85
— Lunge	552	521	T.v.	95
— Mesenterium (o. A. von Darmverschluss)	669	578	T.v.	107
— Mesenterium (mit Darmverschluss)	651	570.2	T.v.	103
— Nabel, Neugeborene ..	845	767.0	T.v.	132
— Nabel, Neugeborene, bei Unreife oder Früh- geburt	845	767.5	T.v.	132
— Netz	663	576	T.v.	107
— Netz (o. A. von Darm- verschluss)	669	578	T.v.	107
— Netz (mit Darm- verschluss)	651	570.2	T.v.	103
— Raynaud'sche	489	453.0		85
— septische (durch Pneu- mokokken)	101	053.2		20
— septische (durch Staphylokokken)	101	053.1		20
— septische (durch Streptokokken)	101	053.0		20
— septische, durch an- deren näher bez. Er- reger	101	053.3		20
— septische, durch n. n. bez. Erreger	101	053.4		20
— trockene, feuchte, kalte, senile	484	455		85
— Unterhautzellgewebe ..	484	455		85
— n. n. bez.	484	455		85
Gasbrand	139	063		43
— puerperaler	770	681	T.v.	115
Gasgangrän	139	063	T.v.	43
Gasödem	139	063	T.v.	43
Gastralgie = Magen- schmerzen psychogene	369	316.2	T.v.	68
— nicht psychogen	629	544.2	T.v.	107
Gastrektasie = Magendehnung psychogene	369	316.2	T.v.	68
— nicht psychogen	629	544.1	T.v.	107

Gastrische(s)					
Fieber	071	040	12		
— Grippe	522	432	88		
— Influenza	522	432	88		
— Virusgrippe	521	432	88		
Gastritis					
atrophische, (akut, chron.)	621	543	101		
— katarrhalische (akut, chron.)	621	543	101		
— phlegmonöse	621	543	101		
— suppurativa	621	543	101		
Gastrocolitis					
— 4 W.	843	764.0	T.v.		
			132		
— 4 W., bei Unreife oder Frühgeburt	843	764.5	T.v.		
			132		
— 4 W. — 1 J.	661	571.0	104		
— 1 J. +	662	571.1	104		
— 4 W. — 1 J., chron.	661	572.3	104		
— 1 J. +, chron.	662	572.3	104		
— 4 W. — 1 J., ulzerös	661	572.2	104		
— 1 J. +, ulzerös	662	572.2	104		
Gastroduodenitis	621	543	101		
Gastroenteritis (s. Enteritis)					
Gastrohepatitis	621	543	101		
Gastrointestinaler Krebs..	219	159	T.v.		
			57		
Gastroptose	629	545	T.v.		
			107		
Gastrostaxis	899	784.5	T.v.		
			137		
Gaucher'sche Krankheit	359	289.0	T.v.		
			66		
Gaumenspalte	839	755	129		
Gaumentuberkulose	039	T.v.	T.v.		
		018.2	5		
Gebärmutter- (s. a. Schwangerschaft)					
Fibroid, blutendes ...	262	214	T.v.		
			60		
— Fibrom, Myom	262	214	T.v.		
			60		
— Krebs o. n. A.	233	174	53		
— Senkung	745	631	114		
— Tuberkulose (jedes Teiles)	035	016	T.v.		
			5		
— Vorfall	745	631	114		
Geburtschaden					
Bluterguß, Gehirn (traumatisch) — 4 W.	841	760.0	130		
— Bruch, Knochen	841	761.0	130		
— Bruch, Knochen, bei Unreife oder Früh- geburt	841	761.5	130		
— Hämatom, Gehirn (traumatisch) bei Un- reife oder Frühgeburt ..	841	760.5	130		
— — Gehirn (trauma- tisch) — 4 W. ...	841	760.0	130		
— — Kopfnicker	841	761.0	130		
— — Kopfnicker, bei Un- reife oder Früh- geburt	841	761.5	130		
— Hämorrhagie, Gehirn.	841	760.0	130		
— — Gehirn, bei Unreife oder Frühgeburt ..	841	760.5	130		
— — Rückenmark	841	760.0	130		
— — Rückenmark, bei Unreife oder Früh- geburt	841	760.5	130		
— intrakranieller	841	760.0	130		
— intrakranieller, bei Un- reife oder Frühgeburt ..	841	760.5	130		
— Kompression, Gehirn ..	841	760.0	130		
— — Gehirn, bei Unreife oder Frühgeburt ..	841	760.5	130		
— — o. n. A.	841	760.0	130		
— — o. n. A., bei Unreife oder Frühgeburt ..	841	760.5	130		
— Lähmung, Erb'sche ..	841	761.0	130		
— — Erb'sche, bei Un- reife oder Früh- geburt	841	761.5	130		
— — Klumpke'sche ...	841	761.0	130		
— — Klumpke'sche, bei Unreife oder Früh- geburt	841	761.5	130		
— — N. facialis	841	761.0	130		
— — N. facialis, bei Unreife oder Früh- geburt	841	761.5	130		
— — Plexus brachialis ..	841	761.0	130		
— — Plexus brachialis, bei Unreife oder Frühgeburt	841	761.5	130		
— — o. n. A.	841	761.0	130		
— — o. n. A., bei Unreife oder Frühgeburt ..	841	761.5	130		
— Ödem, Gehirn	841	760.0	130		
— Ödem, Gehirn, bei Un- reife oder Frühgeburt ..	841	760.5	130		
— Rückenmark	841	760.0	130		
— Rückenmark, bei Un- reife oder Frühgeburt ..	841	760.5	130		
— Ruptur, Gehirn	841	760.0	130		
— Ruptur, Gehirn, bei Un- reife oder Frühgeburt ..	841	760.5	130		

Geburtschaden (Forts.)					
— Tentoriumriß	841	760.0	130		
— Tentoriumriß, bei Un- reife oder Frühgeburt ..	841	760.5	130		
Gedächtnisschwäche	366	325.2	69		
Gee-Herter'sche Krank- heit	355	286.0	64		
Gefäßkrämpfe					
Nerven, periphere, o. n. A.	399	368	T.v.		
			78		
— Nervensystem, auto- nomes	399	369	T.v.		
			78		
— Nervensystem, spinales	399	368	T.v.		
			78		
— Nervensystem, sympa- thisches	399	369	T.v.		
			78		
Gehbeschwerden	899	787.5	T.v.		
			137		
Gehirn					
Abszeß o. n. A.	384	342	T.v.		
			78		
— Abszeß, tuberkulöser (jedes bel. Sitzes)	023	010	T.v.		
			2		
— Anfall	371	334	70		
— Apoplexie	371	334	70		
— Arteriitis	371	334	70		
— Arteriosklerose	372	334	70		
— Atrophie	389	355	T.v.		
			78		
— — 65 J. +	892	304	T.v.		
			67		
— — umschriebene	892	305	67		
— Blutandrang	371	334	70		
— Blutfülle	371	334	70		
— Blutgefäßruptur	371	331	70		
— Degeneration	389	355	T.v.		
			78		
— Endarteritis	371	334	70		
— Entzündung, übertrag- bare	153	082	29		
— — o. n. A.	382	343	T.v.		
			78		
— Erguß	371	334	70		
— Erweichung, paraly- tische	055	025	9		
— — sonstige	371	332	70		
— Fungus nach Hirn- abszeß	384	344	T.v.		
			78		
— Halbseitenlähmung ..	371	334	70		
— Hemiplegie o. n. A. ..	371	334	70		
— Hernie	389	355	T.v.		
			78		
— Hyperämie	371	334	70		
— hypertonischer Anfall	371	334	70		
— Kongestion	371	334	70		
— Krankheit, Pick'sche	892	305	67		
— — Leiden (ohne Psy- chose)	389	355	T.v.		
			78		
— Leiden, organisches (mit Psychose)	892	300*	67		
— Monoplegie	371	334	70		
— multiple Sklerose	383	345	72		
— Nekrose	371	332	70		
— — puerperale	779	687	T.v.		
			120		
— Ödem	371	334	70		
— Paralyse (Lähmung) ..	371	334	70		
— Paraplegie, spastische infantile	389	351	T.v.		
			78		
— Parese, allgemeine ...	055	025	9		
— — (unvollständige Lähmung)	371	334	70		
— Stauung	371	334	70		
— Syphilis	059	026	T.v.		
			10		
— Thrombangitis obliterans	371	334	70		
— Thrombose	371	332	70		
— Tuberkulose	023	010	T.v.		
			2		
Gehörschwäche					
eines oder beider Ohren oder o. n. A.	889	398.3	T.v.		
			78		
Gehörverlust (s. Taubheit)					
Geisteskrankheit (s. a. die einschlägigen Krank- heitsbezeichnungen)					
o. n. A.	364	309	67		
Geistesschwäche					
o. n. A.	366	325.5	69		
Gelbfieber	163	091	33		
Gelbsucht (s. Icterus)					
Gelenk- Entzündung (s. Arthritis)					
— Erkrankung, degenerative (ausgen. multiple)	801	T.v.	122		
		724			
— — degenerative, mul- tiple	801	723.0	122		

Gelenk- (Forts.)			
— Fungus	032	012.3	4
— Körper, freie	329	738	T.v. 126
— Leiden, Charkot'sches	054	024	8
— — tuberkulöses, aktiv oder n. n. bez. ...	032	012.3	4
— Maus	329	738	T.v. 126
— Rheumatismus, akuter oder subakuter	401	400	T.v. 79
— — chron.	302	T.v. 724	122
— — mit Herzbeteiligung	411	401	T.v. 79
— — o. n. A.	302	T.v. 724	122
— Schwamm, tuberkulöser	032	012.3	4
— Störungen, psychogene	369	317.4	T.v. 68
— Spätfolgen (ausgeheilt, inaktiv, stillstehend, Folgezustand) ausschl. Wirbelsäule, Hüfte, Knie	032	013.3	4
Gemütslabilität (übertriebene, exzessive)	369	321.0	T.v. 68
Genickstarre übertragbare	121	057.0	23
Genu valgum (angeboren, erworben)	322	749	125
— varum (angeboren, erworben)	322	749	125
Geotrichose	199	134.5	T.v. 43
Gerstenkorn	371	372	74
Geschlechtskrankheit (s. a. Gonorrhoe, Syphilis) »4. —«	069	037	T.v. 43
— o. n. A.	069	039	T.v. 43
»Geschwollene Drüsen« o. n. A.	399	782.7	T.v. 137
Geschwulst (s. a. Neu- bildungen)			
— Balg-	799	714.2	T.v. 126
— Fett-	269	226	T.v. 60
— Grawitz'sche	239	180	T.v. 57
— Hydatiden-	192	125	39
— Riesenzellen-	269	225	T.v. 60
— Wilms'sche	239	180	T.v. 57
Geschwür (s. a. Ulcus) Anus (sphincter) oder Rectum (sphincter)...	669	578	T.v. 107
— Blase (sphincter)	719	606	T.v. 114
— Bronchial-	579	527.2	T.v. 97
— Cervix	746	633	114
— chronisches, unbekann- ter Ursache	799	715	T.v. 126
— Corpus cavernosum ..	729	617	T.v. 114
— Dekubital-	799	715	T.v. 126
— diabetisches	331	260	63
— Dickdarm	669	578	T.v. 107
— Druck-, ohne Gangrän	799	715	T.v. 126
— Duodenal- (s. Ulcus duodeni)			
— Gallenblase oder Gallengang	689	586	T.v. 107
— Gaumen o. n. A.	602	538	T.v. 107
— Harnröhre (nicht ve- nerisch)	719	607	T.v. 114
— Haut, tuberkulöses ...	033	014.3	T.v. 5
— Haut, o. n. A.	799	715	T.v. 126
— Heftpflaster-	799	715	T.v. 126
— Hoden (nicht venerisch)	729	617	T.v. 114
— Hodensack (nicht ve- nerisch)	729	617	T.v. 114
— Kot-	669	578	T.v. 107
— Labium (majus oder minus)	749	637.1	114
— Magen, perforiertes..	611	540.1	99
— Magen, nicht perfo- riertes	611	540.0	99
— Mund	632	536	T.v. 107
— Nagelbett	732	691	T.v. 121

Geschwür (s. a. Ulcus) (Forts.)			
— Ösophagus, peptisches	602	539.1	T.v. 107
— Penis (nicht venerisch)	729	617	T.v. 114
— Samenblasen (nicht ve- nerisch)	729	617	T.v. 114
— Samenleiter (nicht ve- nerisch)	729	617	T.v. 114
— Samenstrang (nicht ve- nerisch)	729	617	T.v. 114
— Sarten-	199	120.1	T.v. 43
— Schamlippe (große oder kleine)	749	637.1	114
— Scheide	749	637.1	114
— Scrotum (nicht vene- risch)	729	617	T.v. 114
— Stercoral-	669	578	T.v. 107
— tuberkulöses, Lunge..	010	002	T.v. 1
— Tunica vaginalis (nicht venerisch)	729	617	T.v. 114
— typhöses	071	040	12
— Uta-	199	120.1	T.v. 43
— Uterus	746	633	114
— Vulva	749	637.1	114
— Zunge, o. n. A.	602	538	T.v. 107
Gesetzliche Hinrichtung (auf jede oder n. n. be- zeichnete Weise)	936	E 985	T.v. E 149
Getötet o. n. A.	959	E 936	T.v. E 147
Getreidekrätze	199	137	T.v. 43
Gewächs (s. Neubildungen)			
Gewaltanwendung o. n. A.	959	E 936	T.v. E 147
Gewaltwirkung nicht durch Zufall ...	994	E 983	T.v. E 149
Gewerbeneurose	369	318.2	T.v. 68
Gewichtsverlust ausgen. Ernährungs- störungen (280—289 u. 772), 1 J. +	899	788.4	T.v. 137
— o. n. A., — 1 J.	851	T.v. 773	T.v. 135
— o. n. A., — 1 J., bei Unreife oder Früh- geburt	851	T.v. 773	T.v. 135
— — 1 J., mit Ernäh- rungsschwierigkeiten..	847	772.0	T.v. 134
— — 1 J., mit Ernäh- rungsschwierigkeiten bei Unreife oder Früh- geburt	847	772.5	T.v. 134
Ghon'scher Primärherd mit Krank- heitszeichen	010	004	T.v. 1
Giardiasis	083	047	16
Gibbus (tuberkulöser)....	032	012.0	4
Gicht	356	288	T.v. 66
Gichtige Arthritis	356	288	T.v. 66
— Gelenkentzündung ...	356	288	T.v. 66
— Iritis	356	288	T.v. 66
— Phlebitis	356	288	T.v. 66
— Skleritis	356	288	T.v. 66
— Synovitis	356	288	T.v. 66
Gichtnephritis	705	594	T.v. 109
v. Gierke'sche Krankheit .	359	289.2	T.v. 66
Giftdermatitis	799	703.6	T.v. 126
Giftmord (durch jedes feste, flüssige oder gasförmige und n. n. bez. Gift, sowie jeden Stoff) ...	931	E 980	T.v. E 149
Gilchrist'sche Krankheit .	199	134.0	T.v. 43
Gingivitis expulsiva	601	532.1	98
— Plaut-Vincent	149	070	T.v. 43
— o. n. A.	601	532.0	98

Glaskörper- Bluterguß	879	388	T.v.	78	— areata exfoliativa	602	538	T.v.	107
— Exsudat	879	388	T.v.	78	— Möller'sche	602	538	T.v.	107
— Hämorrhagie	879	388	T.v.	78	Glossodynie	899	781.4	T.v.	137
— Trübung	879	388	T.v.	78	Glottis- Lähmung	571	517	T.v.	97
— Vorfall	879	388	T.v.	78	— Spasmen	571	517	T.v.	97
Glaukom akutes	873	387	76	— Tuberkulose	010	007	T.v.	1	
— chronisches	873	387	76	Glotzaugenkrankheit	322	252.0	62		
— congestives	873	387	76	Glykogen- Einlagerung, Herz-					
— primäres	873	387	76	muskel	452	422.2	81		
— sekundäres	873	387	76	— Infiltration, Herz, mit					
Gliom Aderhaut	249	192	T.v.	57	gutartiger Hypertonie. 461	440	83		
— Auge	249	192	T.v.	57	— Infiltration, Herz-				
— bösesartiges	242	193	T.v.	57	muskel	452	422.2	81	
— gutartiges	264	223	T.v.	60	— Riesenleber	359	289.2	T.v.	66
— Nervus opticus	249	192	T.v.	57	— Speicherkrankheit	359	289.2	T.v.	66
— Netzhaut	249	192	T.v.	57	Glykosurie	899	789.6	T.v.	137
— o. n. A.	249	192	T.v.	57	— renale	359	289.2	T.v.	66
Globus -Gefühl	369	316.3	T.v.	68	Gonagra	356	288	T.v.	66
— hystericus	369	316.3	T.v.	68	Gonorrhoe, gonorrhoeische akut oder n. n. bez. ...	061	030	11	
Glomeruläre Nephritis ...	703	593	T.v.	109	— Arthritis	063	032	11	
Glomerulonephritis	703	593	T.v.	109	— Bauchfellentzündung .	063	034	11	
— akute	701	590	108	— Bindehautentzündung	063	033	11		
— akute, auftretend wäh-	753	642.1	T.v.	116	— Bursitis	063	032	11	
rend Schwangerschaft				— chron.	061	031	11		
— chronische	702	592	T.v.	109	— Cellulitis	063	034	11	
— subakute	703	591	T.v.	109	— Conjunctivitis	063	033	11	
— subakute, auftretend	753	642.1	T.v.	116	— Conjunctivitis der				
während Schwanger-				— Neugeborenen	063	033	11		
schaft	753	642.1	T.v.	116	— Endocarditis	063	034	11	
Glomustumor	269	228	T.v.	60	— Erkrankung d. Harn-				
Glossitis (Zungenentzün-				— u. Geschlechtsorg. u.					
dung) akut, chron. . .	602	538	T.v.	107	ihrer Drüsen (ausgen.				
				Salpingitis), als chron.					
				bez.	061	031	11		
				— Gelenkentzündung ...	063	032	11		
				— Herzklappenentzün-					
				dung	063	034	11		
				— Infektion (sämtlicher)					
				Gelenke	063	032	11		
				— Iritis	063	033	11		
				— Ophthalmie (d. Neu-					
				geborenen)	063	033	11		

Gonorrhoe, gonorrhoeische (Forts.)					Greisenherz	891	794	T.v.	136
— Peritonitis	063	034	11		Grieß Harn-	712	602	111	
— Prostatitis, akut oder					— Nieren-	712	602	111	
n. n. bez.	061	030	11		Grippe mit Arachnoiditis				
— Regenbogenhaut-					(Gehirn oder Rücken-				
entzündung	063	033	11		mark)	381	340.0	71	
— Rheumatismus	063	032	11		— mit Bronchopneumonie	522	480	88	
— Septikämie	063	034	11		— mit Encephalomeningo-				
— Spätfolgen	063	035	11		myelitis disseminata..	381	340.0	71	
— Spondylitis	063	032	11		— mit Ependymitis chro-				
— Synovitis	063	032	11		nica	381	340.0	71	
— Tendosynovitis	063	032	11		— gastrische	522	482	88	
— Tendovaginitis	063	032	11		— -Infekt	511	475	T.v.	
Grabenfleber	171	106	36					87	
Grand mal (idiopatisch)	385	353.1	73		— mit Krankheitszeichen				
Granuläre Bindehautentzündung					Nervensystem ohne				
(bei Trachom)	166	095	T.v.	43	solche d. Verdauungs-				
— Nephritis	702	592	T.v.	109	u. Atmungsorgane ...	522	483	88	
Granulärnere	702	592	T.v.	109	— mit Krankheit Ver-				
Granulocytopenie (primär)	869	297	T.v.	66	dauungssystem, bei ge-				
Granuloma, Granulom apikales	601	532.3	98		sunden Atemwegen	522	482	88	
— coccidioidales	199	133	T.v.	43	— mit Leptomeningitis..	381	340	71	
— fungoides	259	205	T.v.	59	— Magen-, Darm-	522	482	88	
— Hodgkin'sches	252	201	59		— mit Meningitis (cere-				
— inguinale (venerisches)	069	038	T.v.	43	bral, spinal, nicht				
— Knochen-, eosinophiles	359	289.0	T.v.	66	durch Meningokokken,				
— malignes (Benda)	252	201	59		postinfektiös, eitrig,				
— pudendi mit					umschrieben serös) ..	381	340.0	71	
Geschwürbildung ...	069	038	T.v.	43	— mit Meningomyelitis .	381	340.0	71	
— venereum	069	038	T.v.	43	— mit Pachymeningitis				
Granulosazellumoren ...	261	216	T.v.	60	(adhäsiv, fibrös,				
Grauer Star	872	385	75		hämorrhagisch, hyper-				
Graves'sche Krankheit ..	322	252.0	62		trophisch, spinalis) ...	381	340.0	71	
Gravidität (s. Schwangerschaft)					— mit Pneumonie jed. Art	522	480	88	
Grawitz'sche Geschwulst .	239	180	T.v.	57	— Pneumonie (Virus) ...	521	480	88	
					— o. n. A. oder mit In-				
					fektion d. oberen Luft-				
					wege, Bronchitis,				
					Pleuritis usw. (ausgen.				
					Pneumonie) (Virus) ..	521	481	88	
					— mit Bronchopneumonie				
					(Virus)	521	480	88	
					— mit Krankheitszeichen				
					Nervensystem ohne				
					solche d. Verdauungs-				
					und Atmungsorgane				
					(Virus)	521	483	88	
					— mit Pneumonie jed.				
					Art (Virus)	521	480	88	
					— o. n. A. oder mit In-				
					fektion d. oberen Luft-				
					wege, Bronchitis, Pleu-				
					ritis usw. (ausgen.				
					Pneumonie)	522	481	88	

Größenwahn	364	303	67						
Großfleckenkrankheit	139	064.0	T. v.						
			43						
Grüner Star (s. Glaukom)									
Gürtelrose	169	088	T. v.						
			43						
Guillain-Barré'sches Syndrom	399	364	T. v.						
			78						
Gullotiniierung	986	E 985	T. v.						
			E 149						
Guineawurm-Befall	196	130.3	T. v.						
			42						
Gumma syphilitisches, Herz oder Arterien jedes Sitzes	059	023	T. v.						
			10						
— syphilitisches, Z. N. S. (jed. Teiles)	059	026	T. v.						
			10						
— ulzerierendes (durch Frambösie)	149	073	T. v.						
			43						
— andere u. o. n. A.	059	027	T. v.						
			10						
Gundu	149	073	T. v.						
			43						
Gynäkoma	731	621.1	113						
H									
Haaratrophy	799	713	T. v.						
			126						
Haarbalg- Krankheit o. n. A.	799	713	T. v.						
			126						
— Cysten auch rectale, infiziert	269	221	T. v.						
			60						
— Fistel auch rectale, infiziert	269	221	T. v.						
			60						
— Höhlen auch rectale, infiziert	269	221	T. v.						
			60						
Haarzunge schwarze Zunge	602	538	T. v.						
			107						
Habituellder Spasmus	899	780.4	T. v.						
			137						
Hadern-Krankheit (Milzbrand)	136	062	27						
Hämangiom gutartiges (angeboren), n. n. bez., außer Z. N. S. und Retina	269	228	T. v.						
			60						
— Z. N. S. u. Retina	264	223	T. v.						
			60						
Hämarthros	829	738	T. v.						
			126						
Hämatemesis neonatorum	849	771.0	T. v.						
			134						
— neonatorum bei Unreife oder Frühgeburt	849	771.5	T. v.						
			134						
— o. n. A.	899	784.5	T. v.						
			137						
Hämatocoele	729	617	T. v.						
			114						
— pelvine, bei Schwanger- schaft	755	645.0	T. v.						
			120						
— o. n. A., weiblich	749	637.1	114						
Hämatokolpos (angeboren)	749	637.1	114						
Hämatom, Hämatoma (s. Grundleiden oder Ursache)									
Hämatometra	746	633	114						
Hämatomyelie	389	357	T. v.						
			78						
Hämatopneumothorax	561	519.2	96						
Hämatosalpinx	742	625	114						
Hämatothorax	561	519.2	96						
Hämaturie	899	789.4	T. v.						
			137						
Hämochromatose (generalisierte)	359	289.2	T. v.						
			66						
Hämoglobinämie	869	299	T. v.						
			66						
Hämoglobinurie	899	789.5	T. v.						
			137						
— bei Malaria	181	115	37						
Hämolytische Anämie, akute (Lederer) (nicht bei Neugebore- nen)	865	292.1	T. v.						
			65						
— Anämie (erworbene)	865	292.2	T. v.						
			65						
— Erkrankung, Neugebo- rene	846	770.0	133						
— — mit Leberstörung	846	770.2	133						
— — mit Leberstörung, bei Unreife oder Frühgeburt	846	770.7	133						
— — mit Nervenstörung	846	770.1	133						
— — mit Nervenstörung, bei Unreife oder Frühgeburt	846	770.6	133						

Hämolytische Erkrankung (Forts.)									
— — bei Unreife oder Frühgeburt	846	770.5	133						
— Gelbsucht (nicht bei Neugeborenen)	865	292.2	T. v.						
			65						
Hämoperikard (ev. nach Ur- sache einordnen) akut	433	432	T. v.						
			82						
— o. n. A.	459	434.3	T. v.						
			82						
Hämophilie (familiär, hereditär)	868	295	T. v.						
			66						
Hämoptoe, Hämoptysis	899	783.1	T. v.						
			137						
— tuberkulöse	010	002	T. v.						
			1						
Hämorrhagia, Hämorrhagie (s. a. Blutung)									
— basiläre	371	331	70						
— basiläre, puerperal	779	687	T. v.						
			120						
— Bindehaut	879	388	T. v.						
			78						
— Blasen-	719	606	T. v.						
			114						
— bulbäre	371	331	70						
— bulbäre, puerperal	779	687	T. v.						
			120						
— capilläre	472	467.1	T. v.						
			86						
— cerebellare	371	331	70						
— cerebellare, puerperal	779	687	T. v.						
			120						
— Cerebri (nicht durch Trauma)	371	331	70						
— corticale	371	331	70						
— corticale, puerperal	779	687	T. v.						
			120						
— extradurale, puerperal	779	687	T. v.						
			120						
— extradurale (ohne Trauma)	371	331	70						
— Gehirn, — 4 W.	341	760.0	130						
— Gehirn, durch Geburts- schaden	841	760.0	130						
— Gehirn, durch Geburts- schaden, bei Unreife oder Frühgeburt	841	760.5	130						
— Gehirn, bei Unreife oder Frühgeburt	841	760.5	130						
— Glaskörper	879	388	T. v.						
			78						
— Hirnrinde	371	331	70						
— innerliche o. n. A.	472	467.2	T. v.						
			86						
— intraabdominale o. n. A.	472	467.2	T. v.						
			86						
— intrakranielle	371	331	70						
— intrakranielle, — 4 W.	341	760.0	130						
— intrakranielle, puerperal	779	687	T. v.						
			120						
— intrakranielle, bei Un- reife oder Frühgeburt	841	760.5	130						
— intrapontine	371	331	70						
— intrapontine, puerperal	779	687	T. v.						
			120						
— Kapsel (innere), Gehirn	371	331	70						
— Kapsel (innere), puer- peral	779	687	T. v.						
			120						
— Meningeal-	371	330	70						
— meningeale, puerperal	779	687	T. v.						
			120						
— Nebenniere	344	274	T. v.						
			66						
— Netzhaut	879	388	T. v.						
			78						
— Neugeborene	849	771.0	T. v.						
			134						
— Neugeborene, bei Un- reife oder Frühgeburt	849	771.5	T. v.						
			134						
— Ösophagus	602	539.1	T. v.						
			107						
— peritoneale o. n. A.	472	467.2	T. v.						
			86						
— pontine	371	331	70						
— pontine, puerperal	779	687	T. v.						
			120						
— Prostata	729	612	T. v.						
			114						
— Rückenmark, — 4 W.	841	760.0	130						
— Rückenmark, durch Geburtsschaden	841	760.0	130						

Hämorrhagia, Hämorrhagie (Forts.)			
— Ventrikel, puerperal..	779	687	T.v. 120
— o. n. A.	779	687	T.v. 120
— o. n. A., 4 W. +	472	467.2	T.v. 86
Hämorrhoiden			
äußere	495	461	T.v. 86
— innere	495	461	T.v. 86
— Mastdarm (vorgefallene, thrombosierte, ulcerierte, eingeklemmte, blutende)...	495	461	T.v. 86
Hämoovarium	742	625	114
Hagelkorn	879	388	T.v. 78
Hakenwurm-Krankheit ..	195	129	41
Halbseitenlähmung (s. Hemiplegie)			
Hallux			
rigidus } angeboren,	822	749	125
— valgus } erworben	822	747	125
— varus }	822	747	125
Halluzinationen			
Gehör	899	781.9	T.v. 137
— Geruch	899	781.9	T.v. 137
— Geschmack	899	781.9	T.v. 137
— Gesicht	899	781.9	T.v. 137
— o. n. A.	899	781.9	T.v. 137
Halluzinose			
alkoholische	364	307*	67
Halsentzündung			
akut	511	472.0	T.v. 87
— chron.	571	512.0	T.v. 97
— o. n. A.	511	472.0	T.v. 87
Halsrippe	339	758.4	129
Hammer-			
Finger	822	749	125
— Zehe	822	749	125
Hanot'sche Krankheit (Leber)			
— mit Alkoholismus	672	581.0	105
— mit Alkoholismus	672	581.1	105
Harnblase (s. Blase)			
Harnrang			
o. n. A.	899	786.0	T.v. 137
Harnflut			
.....	899	786.4	T.v. 137
Harngrieß			
.....	712	602	111
Harninfiltration des Gewebes			
.....	719	606	T.v. 114
Harnleiter			
Kolik	712	602	111
— Stein	712	602	111
— — (eingekleilt, rezidivierend)	712	602	111
— Tuberkulose	035	016	T.v. 5
Harnröhren-Entzündung (s. Urethritis)			
— Klappe, angeboren ..	839	757.3	129
— Stein (eingekleilt) ..	712	604	111
— Tuberkulose	035	016	T.v. 5
— Verengung	061	031	11
Harnsperre			
.....	702	592	T.v. 109
Harnsteine			
.....	712	604	111
Harnverhaltung			
.....	899	786.1	T.v. 137
Harnzwang			
o. n. A.	899	786.0	T.v. 137
Haschischsucht			
.....	369	323	T.v. 68
Hasenieber			
.....	139	059	T.v. 43
Hasenscharte (vollständige, unvollständige)			
.....	839	755	129
Hashimoto'sche Krankheit ..			
.....	329	254	T.v. 66
Hauer-			
Ellbogen	829	742	T.v. 126
— Hand	829	742	T.v. 126
— Knie	829	742	T.v. 126
Haut-			
Abszeß, tuberkulöser (jeder Stelle)	033	014.3	T.v. 5
— Ausschlag	899	788.2	T.v. 137
— Ausschlag, außer Erysipel, als Folge einer Schutzimpfung gegen Pocken	941	E 942	T.v. E 147

Haut- (Forts.)			
— Brennen	899	781.7	T.v. 137
— Eruption	899	788.2	T.v. 137
— Gangrän o. n. A., fortschreitende	404	455	85
— Geschwür, tuberkulöses	033	014.3	T.v. 5
— Infektion durch Pilze	199	131	T.v. 43
— Krebs	241	191	55
— Leishmaniose	199	120.1	T.v. 43
— Leishmanoid (»Post-Kala-Azar-Leishmaniosis«)	199	120.0	T.v. 43
— Melanom, bösartiges .	241	190	55
— Milzbrand	136	062	27
— Neurose o. n. A., psychogen ..	369	317.3	T.v. 68
— Tuberkulose als primär bez.	033	014.0	T.v. 5
Haut mal	385	353.1	73
Hebephrenie	361	300.1	67
Hebephrenische Schizophrenie	361	300.1	67
Hefepilz-Erkrankungen ..	199	134.5	T.v. 43
Heine-Medin'sche Krankheit (s. Poliomyelitis)			
Heiserkeit	899	783.5	T.v. 137
Helminthiasis	196	130.3	T.v. 42
Hemeralopie			
durch Vitamin-A-Mangel	355	286.1	64
— o. n. A.	879	388	T.v. 78
Hemianopsie	899	781.0	T.v. 137
Hemicephalus	839	750	129
Hemiparese			
o. n. A.	389	352	T.v. 78
Hemiplegie			
apoplektische	371	334	70
— cerebrale	371	334	70
— congenitale (spastisch, cerebral, spinal)	389	351	T.v. 78
— embolische	371	332	70
— embolische, puerperal.	779	687	T.v. 120
— infantile (spastisch, cerebral, spinal)	389	351	T.v. 78
— o. n. A.	389	352	T.v. 78
Henoch'sche Krankheit			
Purpura	369	296	T.v. 66
Hepatitis			
akute oder subakute, nicht infektiös	671	580	T.v. 107
— bösartige	671	580	T.v. 107
— bösartige, auftretend während Schwangerschaft	753	642.5	T.v. 116
— bösartige, puerperal ..	773	686	T.v. 116
— chronische	672	581.0	105
— chronische mit Alkoholismus	672	581.1	105
— contagiosa	164	092	34
— eitrige (diffuse)	679	582	T.v. 107
— epidemica	164	092	34
— fibröse, akute	679	583	T.v. 107
— hypertrophische, akute	679	583	T.v. 107
— infectiosa (acuta oder subacuta)	164	092	34
— Leberentzündung	164	092	34
— Malaria	181	116	37
— Neugeborene	859	773.0	T.v. 135
— Neugeborene, bei Unreife oder Frühgeburt	859	773.5	T.v. 135
— parenchymatöse	679	583	T.v. 107
— übertragbare (akute oder subakute)	164	092	34
— o. n. A.	679	583	T.v. 107
Hepatolentikuläre Degeneration			
.....	389	355	T.v. 78
Hepatolentale			
Cirrhose	869	298.0	T.v. 66
— Fibrose	869	298.0	T.v. 66

Hepatomegalia						
glycogenica.....	359	289.2	T.v.			
— o. n. A.....	899	785.1	T.v.			
				66		
				137		
Hepatopathie						
o. n. A.....	679	583	T.v.			
				107		
Hepatoptose	679	583	T.v.			
				107		
Hepatosse						
toxische.....	679	583	T.v.			
— o. n. A.....	679	583	T.v.			
				107		
Herbstfleber	149	074.1	T.v.			
				43		
Herdsklerose						
disseminierte.....	383	345	72			
Hereditäre						
cerebellare Ataxie....	389	355	T.v.			
				78		
— Chorea.....	389	355	T.v.			
				78		
Hermaphroditismus	839	757.2	129			
Hernie (Hernia)						
Blase (bei Männern)..	719	606	T.v.			
				114		
— cerebrale.....	389	355	T.v.			
				78		
— Eierstock.....	742	625	114			
— Eileiter.....	742	625	114			
— inguinale (äußere, Bubonocoele, direkte, doppelte, funiculare, indirekte, interstitielle, schräge, scrotale, o. n. A.).....	641	560.0	T.v.			
				103		
— Lunge.....	579	527.2	T.v.			
				97		
— testis						
(nicht traumatisch)...	059	027	T.v.			
				10		
— Tuba Fallopii.....	742	625	114			
— Uterus.....	746	633	114			
— sonstige.....	641	560	T.v.			
				103		
— — mit Einklemmung, Darmverschluss, Gangrän usw.	641	561	T.v.			
				E 103		
Hernienbildung						
Nucleus pulposus....	829	735	T.v.			
				126		
Heroinsucht	369	323	T.v.			
				68		
Herpes						
febrilis.....	169	096.0	T.v.			
				43		

— circinatus bullosus ...	799	704.0	T.v.			
				126		
— bei Encephalitis.....	169	096.0	T.v.			
				43		
— genitalis.....	169	096.0	T.v.			
				43		
— gestationis (der Schwangerschaft)....	799	704.0	T.v.			
				126		
— labialis.....	169	096.0	T.v.			
				43		
— simplex.....	169	096.0	T.v.			
				43		
— zoster (jed. Sitzes) ...	169	088	T.v.			
				43		
— o. n. A.....	169	096.0	T.v.			
				43		
Herz-						
Aneurysma.....	455	420.1	81			
— Angst.....	455	420.2	81			
— Asthma.....	459	434.2	T.v.			
				82		
— Beklemmung.....	455	420.2	81			
— Beriberi.....	355	280	64			
— Block jed. Art.....	441	433.0	T.v.			
				82		
— Bräune.....	455	420.2	81			
— Dekompensation.....	459	434.3	T.v.			
				82		
— Dilatation.....	459	434.3	T.v.			
				82		
— Embolie.....	455	420.1	81			
— Entzündung akut, sub- akut.....	459	434.3	T.v.			
				82		
— — o. n. A.....	459	434.3	T.v.			
				82		
— Erkrankung fibröse ..	452	422.2	81			
— — senile.....	452	422.2	81			
— Erweiterung.....	459	434.3	T.v.			
				82		
— Flimmern.....	441	433.1	T.v.			
				82		
— Hypertrophie.....	459	434.3	T.v.			
				82		
— Infarkt.....	455	420.1	81			
— Insuffizienz o. n. A. ...	452	422.2	81			
— Insuffizienz mit gut- artiger Hypertonie ...	461	440	83			
— Jagen o. n. A.....	399	782.2	T.v.			
				137		
— — (anfallweise).....	441	433.1	T.v.			
				82		
— Klopfen.....	399	782.1	T.v.			
				137		
— Krankheit mit Adu- leszentenkyphose.....	459	434.0	T.v.			
				82		

Herzkrankheit (Forts.)

— — funktionelle, psychogener Art.....	369	315.1	T.v.			
				68		
— — mit Kyphose (er- worben, angeboren) ..	459	434.0	T.v.			
				82		
— — mit Kyphoskoliose (erworben, angeboren)	459	434.0	T.v.			
				82		
— — mit Lordose (er- worben, angeboren) ..	459	434.0	T.v.			
				82		
— — rheumatische, akut	411	401.3	T.v.			
				79		
— — mit Skoliose (er- worben, angeboren) ..	459	434.0	T.v.			
				82		
— — mit Wirbelsäulen- verbiegung.....	459	434.0	T.v.			
				82		
— — o. n. A.....	459	434.3	T.v.			
				82		
— — arteriosklerotische.	455	420.0	81			
— — bei Hypertonie o. n. Bez. ob »gutartig« oder »böartig«.....	461	443	83			
— Leiden o. n. A.....	459	434.3	T.v.			
				82		
— Ossification.....	452	422.2	81			
— Schmerzen.....	399	782.0	T.v.			
				137		
— Schwäche.....	399	782.4	T.v.			
				137		
— — Alters-.....	391	794	T.v.			
				136		
— — senile.....	391	794	T.v.			
				136		
— Sklerose.....	452	422.1	81			
— Tätigkeit, Störung der, o. n. A.....	441	433.2	T.v.			
				82		
— — unregelmäßige, psychogenen Ursprungs	369	315.0	T.v.			
				68		
— Thrombose.....	455	420.1	81			
Herzbeutel (s. Pericard)						
Herzklappen-						
Aneurysma, rheu- matisch.....	421	414	T.v.			
				80		
— — nichtrheumatisch..	451	421	T.v.			
				81		
— Atherose, rheumatisch	421	414	T.v.			
				80		
— — nichtrheumatisch..	451	421	T.v.			
				81		

— Degeneration, rheumatisch.....	421	414	T.v.			
				80		
— — nichtrheumatisch..	451	421	T.v.			
				81		
— Entzündung (s. Endo- carditis)						
— Fehler o. n. A. (Schluß- unfähigkeit, Stenose)	451	421	T.v.			
				81		
— — Mitralis, rheumatisch.....	421	414	T.v.			
				80		
— — Mitralis, nichtrheumatisch..	451	421	T.v.			
				81		
— — Tricuspidalis, rheumatisch.....	421	412	T.v.			
				80		
— — Tricuspidalis, nichtrheumatisch..	451	421	T.v.			
				81		
— Insuffizienz, o. n. A...	451	421	T.v.			
				81		
— — Mitralis, rheumatisch.....	421	414	T.v.			
				80		
— — Mitralis, nichtrheumatisch..	451	421	T.v.			
				81		
— — Tricuspidalis, rheumatisch.....	421	412	T.v.			
				80		
— — Tricuspidalis, nichtrheumatisch..	451	421	T.v.			
				81		
Herzmuskel (s. Myocard)						
Heterophiasis	196	124.2	T.v.			
				42		
Heterophorie	379	384	T.v.			
				78		
Heterotropie	379	384	T.v.			
				78		
Heuasthma	301	241	T.v.			
				66		
Heufieber	319	240	T.v.			
				66		
— mit Asthma.....	301	241	T.v.			
				66		
— durch Gräser.....	319	240	T.v.			
				66		
— durch Pollen (jed. Art)	319	240	T.v.			
				66		
Heuschnupfen	319	240	T.v.			
				66		
Hexenschuß	311	726.0	123			
Hiläre Tuberkulose (mit Krankheitszeichen)...	010	005	T.v.			
				1		

Hinken intermittierendes . . .	489	453.3	85
Hinriechung (auf jede oder n. n. bez. Weise)	986	E 985	T. v. E 149
Hinterstrangsklerose	054	024	8
v. Hippel-Lindau'sche Krankheit	264	223	T. v. 60
Hirn (s. Gehirn)			
Hirnbruch	831	751	127
Hirnhaut- Blutung	371	330	70
— Entzündung der harten Hirnhaut, akut oder chronisch	381	340.3	71
— Entzündung der wei- chen Hirnhaut akut oder chronisch	381	340.3	71
— Entzündung durch Me- ningokokken, akute . . .	121	057.0	23
— — endemische	121	057.0	23
— — epidemische	121	057.0	23
— — infektiöse	121	057.0	23
— — tuberkulöse	021	010	T. v. 2
— Tuberkulose	022	010	T. v. 2.
— — u. Miliartuberkulose	022	T. v. 010	T. v. 2
		019	5
Hirnnerven (s. Nerven)			
Hirnrinde Hämorrhagie	371	331	70
Hirschfliegenfieber	139	059	T. v. 43
Hirschsprung'sche Krank- heit	839	756.2	129
Histiocytom	269	222	T. v. 60
Histiocytose lipoidäre	359	289.0	T. v. 66
Histoplasmose	199	134.2	T. v. 43
Hitze- Apoplexie, Erschlaf- fung, Erschöpfung, Fieber, Krämpfe	954	E 931	T. v. E 147
Hitzschlag	954	E 931	T. v. E 147
Hochdruck (s. Hypertonie)			
Hodenentzündung (s. Orchitis)			
Hodenteratom (zystisches)	237	178	T. v. 57
Hodentuberkulose	035	016	T. v. 5
Hodgkin'sches Granulom	252	201	59
Hodgkin'sche Krankheit	252	201	59
Hodgkin'sches Lympho- blastom	252	201	59
Hodgkin'sches Lymphom	252	201	59
Höhenkrankheit	959	E 930	T. v. E 147
Hohes Alter	891	794	T. v. 136
Homologen-Serumgelb- sneht	942	E 951	T. v. E 147
Homosexualität	369	320.6	T. v. 68
Hordeolum	871	372	74
Horner'scher Symptomenkomplex o. n. A.	399	781.4	T. v. 137
Horner'sches Syndrom	399	369	T. v. 78
Hornhaut- Entzündung (s. Keratitis) — Geschwür	879	381	T. v. 78
— Infiltrat	879	388	T. v. 78
— Narbe	879	382	T. v. 78
— Perforation (infolge Geschwür) . . .	879	381	T. v. 78
— Trübung	879	382	T. v. 78
— Undurchsichtigkeit . . .	879	382	T. v. 78
— Verdickung (Schwiele)	799	709	T. v. 126
Hospitalbrand tropischer	199	120.1	T. v. 43
Hüftgelenktuberkulose aktiv oder n. n. bez. . . .	032	012.1	4
— Spätfolgen (ausgeheilt, inaktiv, stillstehend, Folgezustand)	032	013.1	4
Hühnerauge	799	709	T. v. 126
Härthle-Zellengeschwulst.	243	194	T. v. 57

Hufeisenniere	839	757.3	129
Hundebandwurm Befall	192	125	39
Hundsfieber	169	096.7	T. v. 43
Hundswut	165	094	35
Hunger, Durst und schutz- und hilflose Lagen . . .	956	E 933	T. v. E 147
Hungerödem o. n. A.	355	286.6	64
Hungertyphus (s. Fleck- fieber)			
Hunter'scher Schanker . . .	052	021.0	7
Huntington'sche Chorea . . .	389	355	T. v. 78
Husten (s. Grundleiden) o. n. A.	899	783.3	T. v. 137
Hydatiden Cyste (jed. Sitzes)	192	125	39
— Geschwulst	192	125	39
— Krankheit	192	125	39
— polyzystische	192	125	39
Hydrarthros	829	738	T. v. 126
Hydroa herpetiformis	799	704.0	T. v. 126
— aestivale	799	716	T. v. 126
Hydramnion festgestellt vor Ent- bindung	759	648.3	T. v. 120
Hydrocele (des Samenstrangs, Hodens, der Tunica vaginalis), abgekapsel- te, enzystierte, idio- pathische, infizierte, re- zidivierende, senile, ver- kalkte, o. n. A.	729	613	T. v. 114
Hydrocephalus äußerer	839	752	129
— angeborener	839	752	129
— erworbener	384	344	T. v. 78
— innerer	839	752	129
— nach tuberkulöser Me- ningitis	021	010	T. v. 2
Hydroenzephalozele (angeborene)	839	752	129
Hydromeningozele	831	751	127
Hydromyelle	831	751	127
Hydromyelozele	831	751	127
Hydronephrose angeborene	839	757.3	129
— atrophische	719	601	T. v. 114
— primäre	719	601	T. v. 114
— sekundäre	719	601	T. v. 114
Hydronephrosis auftretend während Schwangerschaft	751	640	T. v. 115
Hydronephrotische Schrumpfnieren	719	601	T. v. 114
Hydropericard rheumatisch	423	416	T. v. 80
— nichtrheumatisch, . . .	433	432	T. v. 82
— o. n. A.	459	434.3	T. v. 82
Hydrophobie (Tollwut)	165	094	35
Hydropneumothorax	561	519.2	96
— tuberkulöser	010	003.0	T. v. 1
Hydrops	899	782.6	T. v. 137
— cardialer	459	434.1	T. v. 82
— congenitus (foetalis) . .	846	770.0	133
— — mit Leberstörung	846	770.2	133
— — mit Leberstörung bei Unreife oder Frühgeburt	846	770.7	133
— — mit Nervenstörung	846	770.1	133
— — mit Nerven- störung bei Un- reife oder Früh- geburt	846	770.6	133
— bei Unreife oder Frühgeburt	846	770.5	133
— Gallenblase	689	586	T. v. 107
— Ligamentum latum . . .	743	626	114
— renaler	703	591	T. v. 109
Hydropyonephrose	711	600.0	110
Hydrosalpinx	742	625	114
Hydrothorax	561	519.2	96

Hygrom, Hygroma					
o. n. A.	829	742	T.v.		
				126	
— cysticum o. n. A.	269	228	T.v.		
				60	
— präpatellare, gewerblich oder beruflich ...	329	742	T.v.		
				126	
Hyperacidität					
psychogene	369	316.2	T.v.		
				68	
— nicht psychogene	629	544.0	T.v.		
				107	
Hyperadrenalismus	344	274	T.v.		
				66	
Hyperämie (s. Grundleiden)					
Hyperästhesie	399	781.7	T.v.		
				137	
Hyperchlorhydrie					
psychogene	369	316.2	T.v.		
				68	
— nicht psychogene	629	544.0	T.v.		
				107	
Hyperchrome					
Anämie	861	290.2	T.v.		
				65	
Hyperchylia gastrica (Magensaftfluß)					
psychogene	369	316.2	T.v.		
				68	
— nicht psychogene	629	544.0	T.v.		
				107	
Hyperemesis					
gravidarum	753	642.4	T.v.		
				116	
— psychogene	369	316.2	T.v.		
				68	
— nicht psychogen, nicht bei Schwangeren	629	544.2	T.v.		
				107	
— auftretend während Schwangerschaft	753	642.4	T.v.		
				116	
Hypergonadismus					
ovarieller	345	275	T.v.		
				66	
— testiculärer	346	276	T.v.		
				66	
Hyperhidrosis	399	788.1	T.v.		
				137	
Hyperinsulismus	349	270	T.v.		
				66	
Hyperkeratose, Hyperkeratosis					
durch Frambösie	149	073	T.v.		
				43	
— follicularis	799	710.1	T.v.		
				126	
— über Großzehengrundgelenk	329	740	T.v.		
				126	
— symmetrica (angeboren, erworben, folliculär)	799	710.1	T.v.		
				126	
Hypermeabilität					
capilläre	472	467.1	T.v.		
				86	
Hypermetropie	379	380	T.v.		
				78	
Hypernephrom	239	180	T.v.		
				57	
Hyperopie	379	380	T.v.		
				78	
Hyperparathyreoidismus ..	341	271.0	T.v.		
				66	
Hyperpineaismus	349	277	T.v.		
				66	
Hyperplasie (s. entsprechendes Organ)					
Hyperpyrexie					
Malaria-	181	116	37		
— o. n. A.	399	788.8	T.v.		
				137	
Hypersomnie	399	780.7	T.v.		
				137	
Hypersuprarenalismus	344	274	T.v.		
				66	
Hypertelorismus	339	758.2	129		
Hyperthymismus	343	273	T.v.		
				66	
Hyperthyreose	322	252.0	62		
Hypertonie, hypertonische(r)					
arterielle (ohne Erwähnung d. Herzens)	463	444	84		
— mit Nephritis (ohne Erwähnung d. Herzens) ..	464	446	84		
— böartige (ohne Erwähnung d. Herzens) ..	463	445	84		
— cardiovasculäre Erkrankung, gutartig ..	461	440	83		
— cerebraler Anfall	371	334	70		
— Encephalopathie	371	334	70		
— essentielle, böartig, mit Herzerkrankung	461	441	83		
— essentielle, gutartig ..	461	440	83		
— essentielle, idiopathische (ohne Erwähnung d. Herzens)	463	444	84		
— Gefäßdegeneration (o. A. ob »gutartig« oder »böartig«)	463	447	84		
— Gefäßerkrankung (o. A. ob »gutartig« oder »böartig«)	463	447	84		

Hypertonie (Forts.)					
— gutartige, bei Herzkrankheit	461	440	83		
— gutartige (ohne Erwähnung d. Herzens) ..	463	444	84		
— Herzmuskeldegeneration (gutartige Hypertonie)	461	440	83		
— nephrogene mit Herzkrankheit	462	442	83		
— primäre (gutartige) (ohne Erwähnung d. Herzens)	463	444	84		
— durch Schwangerschaft ..	753	642.0	T.v.		
				116	
— o. n. A. (ohne Erwähnung d. Herzens)	463	444	84		
Hypertrichose	799	713	T.v.		
				126	
— o. n. A.	339	759.1	129		
Hypertrophie, Hypertrophie, hypertrophische (s. a. entsprechendes Organ)					
Blase (Sphinkter)	719	606	T.v.		
				114	
— Brust	731	621.1	113		
— Brustdrüse	731	621.1	113		
— Brustwarze	731	621.1	113		
— cervicis	746	633	114		
— Clitoris	749	637.1	114		
— Corpus cavernosum ..	729	617	T.v.		
				114	
— Endometrium	746	633	114		
— Gallenblase oder Gallengang	689	586	T.v.		
				107	
— Herz	459	434.3	T.v.		
				82	
— Hoden	729	617	T.v.		
				114	
— Hodensack	729	617	T.v.		
				114	
— Leber	672	581.0	105		
— Leber mit Alkoholismus	672	581.1	105		
— Lungenemphysem o. A. einer Bronchitis	575	527.1	T.v.		
				97	
— Milz	369	298.1	T.v.		
				66	
— Myometrium	746	633	114		
— Nägel	799	712	T.v.		
				126	
— Narbe	799	710.4	T.v.		
				126	
— Niere oder Harnleiter	719	603	T.v.		
				114	
— Osteoarthropathie (bei chron. Lungenstauung)	329	733	T.v.		
				126	
— Penis	729	617	T.v.		
				114	
— Prostata (gutartig) ..	721	610	112		
— Pylorusstenose, 1 J. +	629	545	T.v.		
				107	
— Rhinitis	571	512.1	T.v.		
				97	
— Samenblasen	729	617	T.v.		
				114	
— Samenleiter	729	617	T.v.		
				114	
— Samenstrang	729	617	T.v.		
				114	
— Schilddrüse	321	250	61		
— Schleimbeutel üb. Großzehengrundgelenk ..	329	740	T.v.		
				126	
— Scrotum	729	617	T.v.		
				114	
— Speicheldrüsen oder Speichelgänge	602	537	T.v.		
				107	
— Thymus	343	273	T.v.		
				66	
— Tonsillen u. Rachenmandel mit Tonsillektomie oder Adenotomie	502	510.1	94		
— Tunica vaginalis	729	617	T.v.		
				114	
— Uterus	746	633	114		
— Vagina	749	637.1	114		
— Vorhaut (angeboren) .	729	615	T.v.		
				114	
— Vulva	749	637.1	114		
— Zahnfleisch	601	532.3	98		
— Zunge	602	538	T.v.		
				107	
Hyperventilation (Tetanie)	399	783.2	T.v.		
				137	
Hypoacidität					
psychogene	369	316.2	T.v.		
				68	
— nicht psychogene ...	629	544.0	T.v.		
				107	
Hypoadrenalismus	344	274	T.v.		
				66	
Hypobaropathie	959	E 930	T.v.		
				E147	
Hypocholesterämie					
psychogene	369	316.2	T.v.		
				68	
— nicht psychogene ...	629	544.0	T.v.		
				107	
Hypochondrie	369	318.0	T.v.		
				68	

Hypochoylia gastrica (Magensaftmangel) psychogene	369	316.2	T. v. 68
— nicht psychogene ...	629	544.0	T. v. 107
Hypoglykämie hypophysäre	342	272	T. v. 66
— spontane	349	270	T. v. 66
— o. n. A.	349	270	T. v. 66
Hypoglykämisches Koma	331	260	63
— (nicht diabetisch)	349	270	T. v. 66
Hypogonadismus ovarieller (primär) ...	345	275	T. v. 66
— testikularer (primär) ..	346	276	T. v. 66
Hypomanie	362	301.0	67
Hypoparathyroidismus ...	341	271.1	T. v. 66
Hypophyse, hypophysäre(r) Abszeß	342	272	T. v. 66
— Adenom, chromophobes	342	272	T. v. 66
— Basophilismus	349	277	T. v. 66
— Dysfunktion	342	272	T. v. 66
— Dystrophie	342	272	T. v. 66
— Fettsucht	342	272	T. v. 66
— Hypoglykämie	342	272	T. v. 66
— Infantilismus	342	272	T. v. 66
— Infarkt	342	272	T. v. 66
— Insuffizienz	342	272	T. v. 66
— Kachexie	342	272	T. v. 66
— Kretinismus	342	272	T. v. 66
— Nekrose	342	272	T. v. 66
— Riesenwuchs	342	272	T. v. 66
— Überfunktion	342	272	T. v. 66
— Unterfunktion	342	272	T. v. 66
— Zwergwuchs	342	272	T. v. 66

Hypoplasie (angeboren) After	339	756.2	129
— Anus	339	756.2	129
— Areola	339	759.3	129
— Arm	339	759.3	129
— Auge	339	753.1	129
— Bauchspeicheldrüse ..	339	756.2	129
— Blase	339	757.3	129
— Brustwarzenhof	339	759.3	129
— Darm	339	756.2	129
— Eingeweide	339	756.2	129
— Gallenblase	339	756.2	129
— Gallengänge	339	756.2	129
— Gehirn, beliebiger Teil	339	753.1	129
— Gelenk o. n. A.	339	758.6	129
— Geschlechtsorgane, äußere männl. oder weibl.	339	757.2	129
— Geschlechtsorgane, innere männl. oder weibl.	339	757.3	129
— Harnleiter	339	757.3	129
— Harnröhre	339	757.3	129
— Knochen o. n. A.	339	758.6	129
— Leber	339	756.2	129
— Magen	339	756.2	129
— Mund (ausgen. Zähne)	339	756.2	129
— Nebenniere	339	759.3	129
— Nervensystem	339	753.1	129
— Niere	339	757.3	129
— Ösophagus	339	756.2	129
— Pankreas	339	756.2	129
— Rückenmark	339	753.1	129
— Speichelgänge	339	756.2	129
— Speiseröhre	339	756.2	129
— Ureter	339	757.3	129
— Urethra	339	757.3	129
— Verdauungsorgane o. n. Bez.	339	756.2	129
— Wurmfortsatz	339	756.2	129
— Zunge	339	756.2	129
Hypoplasie (erworben) (s. entsprechendes Organ) Hypoprotrombinämie ...	369	296	T. v. 66
Hypopyon	371	376	74
Hypospadie	339	757.2	129
Hypostase, hypostatische Bronchopneumonie ..	579	522	T. v. 97
— Lobärpneumonie	579	522	T. v. 97
— Pneumonie	579	522	T. v. 97
— pulmonale	579	522	T. v. 97
Hyposthenurie	702	592	T. v. 109

Hyposuprarenalismus	344	274	T. v. 66
Hypothyreose	329	253	T. v. 66
Hypotonie	471	467.0	T. v. 86
Hypotrichose	799	713	T. v. 126
Hypovitaminose A	355	286.1	64
Hypovitaminose B	355	286.2	64
— mit Beriberi	355	280	64
— mit Pellagra	355	281	64
Hypovitaminose C	355	286.3	64
— mit Skorbut	355	282	64
Hypovitaminose D	355	286.4	64
— mit Osteomalazie	352	285	64
— mit Rachitis	351	283	64
Hypovitaminose sonstige u. o. n. A. ...	355	286.6	64
Hysterie, hysterische(r) Amnesie	369	311	T. v. 68
— Anästhesie	369	311	T. v. 68
— mit Angstreaktion ...	369	310	T. v. 68
— Anorexie	369	311	T. v. 68
— Anosmie	369	311	T. v. 68
— Aphonie	369	311	T. v. 68
— Blindheit	369	311	T. v. 68
— Dyskinesie	369	311	T. v. 68
— Katalapsie	369	311	T. v. 68
— Körperhaltung	369	311	T. v. 68
— Konvulsionen	369	311	T. v. 68
— Krämpfe	369	311	T. v. 68
— Lähmung	369	311	T. v. 68
— Menschenscheu	369	311	T. v. 68
— Posen	369	311	T. v. 68
— Somnambulismus	369	311	T. v. 68
— Stummheit	369	311	T. v. 68
— Tick	369	311	T. v. 68

— Tremor	369	311	T. v. 68
— Wesensänderung	369	311	T. v. 68
— sonstige Erscheinungen	369	311	T. v. 68
— o. n. A.	369	311	T. v. 68
Hystero-Epilepsie	369	311	T. v. 68
I			
Ichthyosis	799	710.1	T. v. 126
— o. n. A.	339	759.1	129
Icterus (s. a. Grundleiden) acholischer (familiärer) hämolytischer	365	292.0	T. v. 65
— bösartiger	671	580	T. v. 107
— catarrhalis	164	092	34
— chronischer	679	583	T. v. 107
— epidemicus	164	092	34
— gravidarum	753	642.5	T. v. 116
— gravis, auftretend während Schwangerschaft	753	642.5	T. v. 116
— gravis (nicht der Neugeborenen)	671	580	T. v. 107
— gravis, Neugeborene ..	846	770.0	133
— gravis, Neugeborene bei Unreife oder Frühgeburt	846	770.5	133
— gravis, Neugeborene mit Nervenstörung ...	846	770.1	133
— gravis, Neugeborene mit Nervenstörung bei Unreife oder Frühgeburt	846	770.6	133
— gravis puerperalis ...	773	686	T. v. 116
— mit Hepatitis nach Schutzimpfung	941	E 943	T. v. E 147
— infectiosus simplex ..	164	092	34
— parenchymatosus simplex	679	583	T. v. 107
— perniciosus (nicht der Neugeborenen)	671	580	T. v. 107
— septico-haemorrhagicus	141	072	T. v. 43

Icterus (Forts.)			
— durch Spirochaeten (hämorrhagische)	141	072	T. v. 43
— toxischer	679	583	T. v. 107
— übertragbarer (akuter oder subakuter)	164	092	34
— o. n. A.	899	785.2	T. v. 137
Ictus caloris	954	E 931	T. v. E 147
Idiopatische			
Anämie	865	293	T. v. 65
— Purpura (primär)	869	296	T. v. 66
— Sprue	355	286.0	64
— Steatorrhoe	355	286.0	64
Idiot			
Erwachsener, geistige Entwicklung bis 2jährigen	366	325.0	69
— Kind mit Intelligenzquotient unter 20	366	325.0	69
Idiotie			
amaurotische, familiäre	366	325.5	69
— angeborene o. n. A.	366	325.0	69
— mongoloide	366	325.4	69
Itelitis			
4 W. — 1 J.	661	571	104
— 1 J. +	662	571	104
— 4 W. — 1 J. chron.	661	572	104
— 1 J. + chron.	662	572	104
— 4 W. — 1 J. ulzerös	661	572	104
— 1 J. + ulzerös	662	572	104
— regionale	662	572	104
— — 4 W. (ausgen. regional)	843	764.0	T. v. 132
— 4 W. (ausgen. regional) bei Unreife oder Frühgeburt	843	764.5	T. v. 132
Ileocoecal-Tuberkulose (hyperplastische)			
	031	011	3
Ileocolitis			
4 W. — 1 J.	661	571	104
— 1 J. +	662	571	104
— 4 W. — 1 J. chron.	661	572	104
— 1 J. + chron.	662	572	104
— 4 W. — 1 J. ulzerös	661	572	104
— 1 J. + ulzerös	662	572	104
Ileotyphus	071	040	12
Ileus			
Dünndarm, inestestinaler, Colon	651	570.1	T. v. 103
— — durch Kotstein, Gallenstein	651	570.4	T. v. 103
— mit Hernie s. »Hernie mit Einklemmung usw.«			
— paralytischer	651	570.1	T. v. 103
Iliopsoasabszess tuberkulöser			
	032	012.0	4
Imbezillität			
Erwachsener mit geistiger Entwicklung 3 bis 7jähriger	366	325.1	69
— Kind mit Intelligenzquotient 20 — 49	366	325.1	69
— senile	392	304	67
— o. n. A.	366	325.1	69
Impetigo			
bullosa	789	695	T. v. 121
— circinata	789	695	T. v. 121
— contagiosa	789	695	T. v. 121
— follicularis	789	695	T. v. 121
— Neugeborene	845	766.0	T. v. 132
— — 4 W.	845	766.0	T. v. 132
— simplex	789	695	T. v. 121
— vulgaris	789	695	T. v. 121
Impfgeschaden nach Pockenschutzimpfung			
Vaccina generalisata	941	E 940	T. v. E 147
— postvaccinale Encephalitis	941	E 941	T. v. E 147
— sonstige	941	E 942	T. v. E 147
nach Schutzimpfung (sonst.)			
— Gelbsucht, Hepatitis	941	E 943	T. v. E 147
— sonstige	941	E 944	T. v. E 147
Inanition			
— 1 J. mit Ernährungsschwierigkeiten	847	772.0	T. v. 134

Inanition (Forts.)			
— — 1 J. mit Ernährungsschwierigkeiten bei Unreife oder Frühgeburt	847	772.5	T. v. 134
— infolge Hungers oder Durstes	956	E 933	T. v. E 147
Incontinentia alvi			
	899	785.7	T. v. 137
— paradoxa	899	786.2	T. v. 137
— urinae	899	786.2	T. v. 137
Indischer Haut-Sucht			
	369	323	T. v. 68
Indische Kala-Azar			
	199	120.0	T. v. 43
Induration (s. Grundleiden)			
Infantismus			
coeliacärer	355	286.0	64
— hypophysärer	342	272	T. v. 66
— Niere	705	594	T. v. 109
— Pankreas	691	587.2	T. v. 107
— o. n. A.	349	277	T. v. 66
Infarkt			
Conorar-	455	420.1	81
— Dickdarm	651	570.2	T. v. 103
— Dünndarm	651	570.2	T. v. 103
— Herz	455	420.1	81
— Herzmuskel	455	420.1	81
— hypophysärer	342	272	T. v. 66
— Lungen (-arterien, -venen)	491	465	T. v. 86
— mesenterialer	651	570.2	T. v. 103
— Milz	369	298.1	T. v. 66
— Myocard-	455	420.1	81
— Nebenniere	344	274	T. v. 66
— Niere	719	603	T. v. 114
— Placenta, Amnion, Chorion oder Syncytium	759	648.2	T. v. 120
— puerperaler, Lunge	777	684	T. v. 115
— Ventrikel (Herz)	455	420.1	81
Infekt			
grippaler, grippöser	511	475	T. v. 87
Infiltration (s. entsprechendes Organ)			
Infiltrations-			
Pneumonie, 4 W. — 1 J.	533	491	90
— Pneumonie, 1 J. +	534	491	90
Influenza (s. Grippe)			
Ingravation			
apoplektische	371	334	70
Inguinaldrüsentuberkulose			
	034	T. v. 015	T. v. 5
Inguinalhernie (s. Hernie, inguinale)			
Inhalations-			
Pneumonie, 4 W. — 1 J.	533	491	90
— Pneumonie, 1 J. +	534	491	90
Initialsklerose			
syphilitische	052	021.0	7
Insezzellentumor			
Pankreas	349	270	T. v. 66
Insomnie			
	899	780.7	T. v. 137
Insuffizienz (s. Grundleiden)			
Insuläre (r)			
Pankreastumor	349	270	T. v. 66
— Sklerose	383	345	72
Intelligenzschwäche			
	366	325.3	69
Interkostale Fistel			
	553	518	T. v. 95
Interlobäres Empyem			
	551	518	T. v. 95
Intermittierendes Fieber o. n. A.			
	181	116	37
— Hinken	489	453.3	85
Intertrigo			
	799	716	T. v. 126
Intestinovesical-Fistel			
	719	606	T. v. 114
Intoxikation (s. Grundleiden)			
Intraepidermale Epitheliomatosen			
	799	711	T. v. 126
Intussusception (s. a. Hernie)			
Darm (ohne Hernie)	651	570.0	T. v. 103

Invagination (s. a. Hernie)					
Darm (ohne Hernie)	651	570.0	T.v.	103	
Involution (s-)					
Melancholie	364	302	67		
— Ovarium (senile)	742	625	114		
— Psychose (jede Form).	364	302	67		
Iridochoioiditis	871	373	74		
Iridoeyclitis	871	376	74		
Iridocyelochoioiditis	871	376	74		
Irisvorfall	879	388	T.v.	78	
Iritis					
eitrige	871	373	74		
— fibrinöse	871	373	74		
— gichtige	356	288	T.v.	66	
— gonorrhische	063	033	11		
— rheumatische	871	373	74		
— seröse	871	373	74		
— tuberkulöse	036	T.v.	T.v.	5	
— o. n. A.	871	373	74		
Irresein					
alternierendes	362	301.0	67		
— katatonisches	361	300.2	67		
— klimakterisches	364	302	67		
— paralytisches	055	025	9		
— paraphrenisches	361	300.1	67		
— puerperales (nach der Entbindung)	779	638.1	T.v.	120	
— seniles	892	304	67		
— Verwirrungs-	364	309	67		
— Wahn-, o. n. A.	364	309	67		
— zirkuläres	362	301.0	67		
— zyklisches	362	301.0	67		
— o. n. A.	364	309	67		
Ischiadelphus	839	750	129		
Ischias	399	363	T.v.	78	
Ischiopagus	839	750	129		
J					
Jaccoud'sche Fibrositis					
chron., noduläre	801	722.2	122		
Jackson'sche Epilepsie	899	780.3	T.v.	137	
v. Jaksch'sche					
Anämie	865	292.3	T.v.	65	
Japanisches Flußfieber	171	105	36		
Jejunitis					
— 4 W.	843	764.0	T.v.	132	
— — 4 W., bei Unreife oder Frühgeburt	843	764.5	T.v.	132	
— 4 W. — 1 J.	661	571	104		
— 1 J. +	662	571	104		
— 4 W. — 1 J., chron.	661	572	104		
— 1 J. +, chron.	662	572	104		
— 4 W. — 1 J., ulzerös	661	572	104		
— 1 J. +, ulzerös	662	572	104		
Jericho-Beule	199	120.1	T.v.	43	
Juckreiz (s. Pruritus)					
Juckzustände					
o. n. A.	799	708.5	T.v.	126	
Juvenile Albuminurie	899	789.1	T.v.	137	
Juxtaartikuläre Knoten					
(durch Frambösie)	149	073	T.v.	43	
K					
Kachexia, Kachexie					
Alters-, 65 J. +	891	794	T.v.	136	
— Basedow-	322	252.0	62		
— hypophysäre	342	272	T.v.	66	
— mit Ernährungs-schwierigkeiten, — 1 J.	847	772.0	T.v.	134	
— mit Ernährungs-schwierigkeiten — 1 J., bei Unreife oder Frühgeburt	847	772.5	T.v.	134	
— Krebs-, o. n. A.	249	199	T.v.	57	
— Malaria-	181	116	37		
— strumipriva	329	253	T.v.	66	
— tuberkulöse	010	007	T.v.	1	
— o. n. A., — 1 J.	851	773.0	T.v.	135	
— o. n. A., — 1 J., bei Unreife oder Frühgeburt	851	773.5	T.v.	135	
— 1 J. — 64 J.	899	790.1	T.v.	137	
Kahler'sche Krankheit	259	203	T.v.	59	

Kala-Azar					
indische	199	120.0	T.v.	43	
— infantum	199	120.0	T.v.	43	
— Mittelmeerländer	199	120.0	T.v.	43	
— sudanesische	199	120.0	T.v.	43	
Kalkherde					
in d. Lunge b. Tuberkulose	010	002	T.v.	1	
Kalklinge					
(beruflich)	572	523.0	T.v.	97	
Kaltes Fieber					
(Malaria) o. n. A.	181	116	37		
Im Kampf getötet	984	E 983	T.v.	E 149	
Kampfverletzungen					
(Militärpers.)	991	E 998	T.v.	E 150	
— (Zivilpers.)	999	E 998	T.v.	E 150	
Kapilläre					
Bronchitis, — 1 J.	533	491	90		
— Bronchitis, 1 J. +	534	491	90		
— Pneumonie					
4 W. — 1 J.	533	491	90		
— Pneumonie, 1 J. +	534	491	90		
Karbunkel					
Nacken	781	690.1	T.v.	121	
— Niere	711	600.1	110		
— sonstige (nach gleicher Positions-Nr. wie Furunkel einordnen)					
Kardialgie	899	782.0	T.v.	137	
Karies (s. Caries)					
Karpopedalspasmen	897	788.5	T.v.	137	
Karzinom (s. Neubildungen)					
Katalepsie (s. a. Grundleiden)					
hysterische	369	311	T.v.	68	
Kataplexie	389	355	T.v.	78	
Katarakt					
alle Formen außer angeborenem	872	385	75		
— angeboren	839	753.0	129		
Katarrh, katarrhalische(r)					
(s. a. entsprechendes Organ)					
Katatonie	361	300.2	67		
Katatonische(r,s)					
Demenz	361	300.2	67		
— Irresein	361	300.2	67		
— Schizophrenie	361	300.2	67		
— Stupor	361	300.2	67		
Katayamakrankheit	191	123.2	38		
Kavernen					
in d. Lunge, b. Tuberkulose	010	002	T.v.	1	
Kedani-Krankheit	171	105	36		
Kehlkopfentzündung					
(s. Laryngitis)	511	474	T.v.	87	
Kehlkopf-Abszeß	571	517	T.v.	97	
— Diphtherie	111	055	21		
— Katarrh, chron.	571	516	T.v.	97	
— Krebs	222	161	49		
— Lähmung	571	517	T.v.	97	
— Obduration	571	517	T.v.	97	
— Ödem	571	517	T.v.	97	
— Pachydermie	571	517	T.v.	97	
— Stenose	571	517	T.v.	97	
— Tuberkulose	010	007	T.v.	1	
— Ulzeration	571	517	T.v.	97	
— Verlegung	571	517	T.v.	97	
— Verstopfung	571	517	T.v.	97	
Kellbeinhöhlen-Abszeß, akut	511	471	T.v.	87	
— Abszeß, chron.	571	513	T.v.	97	
— Eiterung, akut	511	471	T.v.	87	
— Eiterung, chron.	571	513	T.v.	97	
— Empyem, akut	511	471	T.v.	87	
— Empyem, chron.	571	513	T.v.	97	
— Entzündung, akut	511	471	T.v.	87	
— Entzündung, chron.	571	513	T.v.	97	

Kellbeinhöhlen (Forts.)					
— Infektion, akut	511	471	T.v.		
			87		
— Infektion, chron.	571	513	T.v.		
			97		
— Polypen	571	515	T.v.		
			97		
Keloid	799	710.4	T.v.		
			126		
Keloidose	799	710.4	T.v.		
			126		
Keratitis					
bullosa	871	374	74		
— dendritica	879	381	T.v.		
			78		
— disciformis	879	381	T.v.		
			78		
— eccematosa	871	374	74		
— einfache, nicht geschwürige....	871	374	74		
— interstitialis (angeborene) (außer, wenn als nicht syphilitisch bez.)	051	020.0	6		
— interstitielle (nicht syphilitisch)	871	374	74		
— durch Lagophthalmus	871	374	74		
— durch mangelnden Lid-schluß	871	374	74		
— Neuroparalytica	871	374	74		
— phlyktänulosa	871	374	74		
— profunda	871	374	74		
— punctata	871	374	74		
— tuberkulöse	036		T.v.		
			018.0		
			5		
— ulcerosa	879	381	T.v.		
			78		
— durch Ultraviolet-Strahlen	871	374	74		
Keratoconjunctivitis					
epidemische	169	096.1	T.v.		
			43		
— infektiöse	169	096.1	T.v.		
			43		
Keratoconus	879	388	T.v.		
			78		
Keratoglobus	879	388	T.v.		
			78		
Keratoma palmare et plantare	799	710.1	T.v.		
			126		
Keratomalazie					
durch Vitamin-A-Mangel	355	286.1	64		
— o. n. A.	879	388	T.v.		
			78		
Keratomata					
senilis	799	711	T.v.		
			126		
Keratosi					
blennorrhagica	063	034	11		
— follicularis	799	710.1	T.v.		
			126		
— follicularis, durch Vitamin-A-Mangel ...	355	286.1	64		
— senilis	799	711	T.v.		
			126		
— suprafollicularis	799	711	T.v.		
			126		
— symmetrica (angeboren, erworben, follikulär) ..	799	710.1	T.v.		
			126		
Kernicterus	846	770.1	133		
— bei Unreife oder Früh- geburt	846	770.6	133		
Ketonurie	899	789.7	T.v.		
			137		
Ketose	899	788.6	T.v.		
			137		
Keuchen	899	783.2	T.v.		
			137		
Keuchhusten					
mit Pneumonie jeder Art	132	056.1	22		
— ohne Ang. einer Pneumonie	132	056.0	22		
Kieferhöhlen-					
Abszeß, akut	511	471	T.v.		
			87		
— Abszeß, chron.	571	513	T.v.		
			97		
— Eiterung, akut	511	471	T.v.		
			87		
— Eiterung, chron.	571	513	T.v.		
			97		
— Empyem, akut	511	471	T.v.		
			87		
— Empyem, chron.	571	513	T.v.		
			97		
— Entzündung, akut ...	511	471	T.v.		
			87		
— Entzündung, chron. ..	571	513	T.v.		
			97		
— Infektion, akut	511	471	T.v.		
			87		
— Infektion, chron.	571	513	T.v.		
			97		
— Polypen	571	515	T.v.		
			97		
Kieferspalte	839	755	129		
Kienböck'sche Krankheit	829	732	T.v.		
			126		

Kindbettfleber	770	631	T.v.		
			115		
Kinderkrämpfe (s. Krämpfe)					
Kinderlähmung					
akute, spinale oder cerebrale, epidemische, essentielle, infektiöse, übertragbare	151	080	28		
— übertragbare, Spätfolgen (länger als 1 Jahr nach Krankheitsbeginn andauernd)	152	081	T.v.		
			30		
— cerebrale (Geburtslähmung) unter 1 Jahr ..	841	760	130		
— o. n. A.	151	080	28		
Kleinhirn (s. a. Gehirn)					
Abszeß	384	342	T.v.		
			78		
— Ataxie, erblich	389	355	T.v.		
			78		
— Erweichung	371	332	70		
— Hämorrhagie	371	331	70		
— Thrombose	371	332	70		
— Tuberkulose	023	010	T.v.		
			2		
Klimakterische(s)					
Erscheinungen	747	635	T.v.		
			114		
— Irresein	364	302	67		
— Melancholie	364	302	67		
Klimatischer Bubo	069	037	T.v.		
			43		
Kloakenpersistenz	839	756.2	129		
Klonus (s. Krämpfe)					
Klumpfuß (angeboren, erworben) jede Form	822	748	125		
Knickung (s. entsprechendes Organ)					
Kniegelenk-Tuberkulose aktiv oder n. n. bez. ...	032	012.2	4		
— Spätfolgen (ausgeheilt, inaktiv, stillstehend, Folgezustand)	032	013.2	4		
Knochenabszeß (s. Abszeß)					
Knochenerweichung	352	285	64		
Knochengranulom eosinophiles	359	289.0	T.v.		
			66		
Knochenhautentzündung (s. Periostitis)					
Knochenkarie o. n. A.	829	733	T.v.		
			126		
Knochenmarkfibrose osteosklerotische	865	292.3	T.v.		
			65		
Knochenmarksklerose ...	865	292.3	T.v.		
			65		
Knochennekrose	821	730.1	124		
— tuberkulöse (s. Tuberkulose)					
Knochensequester	821	730.1	124		
Knochen-Sporotrichose ..	199	134.4	T.v.		
			43		
Knochensyphilis n. n. bez. Stadiums ...	059	027	T.v.		
			10		
Knochentuberkulose (s. Tuberkulose)					
Knochenweichheit	352	285	64		
Köhler'sche Krankheit ..	829	732	T.v.		
			126		
Körnerkrankheit ägyptische	166	095	T.v.		
			43		
Kolik (s. a. Grundleiden)					
Gallen-	681	584	T.v.		
			106		
— Harnleiter	899	786.0	T.v.		
			137		
— Harnleiter(stein)	712	602	111		
— infantile	899	785.5	T.v.		
			137		
— intestinale	899	785.5	T.v.		
			137		
— Leber-	681	584	T.v.		
			106		
— Nieren-	899	786.0	T.v.		
			137		
— Nieren(stein)	712	602	111		
— Uterus o. n. A.	746	633	114		
— Wurmfortsatz	639	553	102		
— o. n. A.	899	785.5	T.v.		
			137		
Kolitis (s. Colitis)					
Kollaps	899	782.5	T.v.		
			137		
— Lungen (s. Atelektase, sonst nach Grundleiden einordnen)					
Kolloidkropf	321	250	61		
Kolobom angeborenes	839	753.1	129		
— nicht angeborenes....	879	388	T.v.		
			78		

Kolon (s. Colon)			
spastisches (psychogenes)	369	316.1	T. v. 68
Kolpitis (s. a. Geschlechtskrankheiten)			
nicht venerische	744	630.2	114
— Trichomonaden-	744	630.2	114
Kolpozele	749	637.1	114
Kolpozystitis	744	630.2	114
Koma			
diabetisches	331	260	63
— hypoglykämisches ..	331	260	63
— hypoglykämisches (nicht diabetisch)	349	270	T. v. 66
— puerperales	772	685	T. v. 116
— urämisches.	702	592	T. v. 109
— o. n. A.	899	780.0	T. v. 137
Komedonen	799	714.2	T. v. 126
Kompensationsneurose ..	369	311	T. v. 68
Kompression (s-)			
Brachialplexus	399	368	T. v. 78
— Lähmung, Gehirn, o. n. A.	389	352	T. v. 78
— — Rückenmark	389	357	T. v. 78
— Lumbosacralplexus ..	399	368	T. v. 78
— Myelitis, Rückenmark	389	357	T. v. 78
— Nabelschnur	841	761.0	130
— Nabelschnur, bei Unreife oder Frühgeburt	841	761.5	130
— Nervensystem, peripheres, autonomes	399	369	T. v. 78
— Nervensystem, peripheres, o. n. A.	399	368	T. v. 78
— Ösophagus	602	539.1	T. v. 107
— Spinalnerven, o. n. A.	399	368	T. v. 78
Kondylome			
breite	052	021.2	7
— spitze	061	031	T. v. 11
Kongestion			
apoplektische	371	334	70
— cerebrale	371	334	70
— intrakranielle	371	334	70
Konionphthie			
mit Ang. einer Berufs-krankheit d. Lungen .	000	001	T. v. 1
Kontraktur (s. a. Grund- leiden)			
— Dupuytren'sche	829	744.2	T. v. 126
Konvulsionen (s. Krämpfe)			
Koordinationsstörung	899	780.5	T. v. 137
Kopfschmerzen			
o. n. A.	899	791	T. v. 137
Korsakoff'sche Psychose	364	307*	67
Korsakoff'sches Syndrom	364	307*	67
Kortikale Atrophie	389	355	T. v. 78
Kotbrechen (Miserere) ..	651	570.1	T. v. 103
Kotfistel	669	578	T. v. 107
Kotgeschwür	669	578	T. v. 107
Kotstauung	651	570.4	T. v. 103
Kotverschluß	651	570.4	T. v. 103
Krämpfe			
apoplektiforme	371	334	70
— eklamptische, auftretend während der Schwangerschaft	752	642.3	T. v. 116
— epileptiforme, puerperal	772	685	T. v. 73
— epileptische, o. n. A. ...	385	353.3	73
— hysterische	369	311	T. v. 68
— urämische	702	592	T. v. 109
— »Kinderkrämpfe« bis 1 J.	897	780	T. v. 137
— — 1 bis 14 J.	898	780	T. v. 137
— Spasmophilie bis 1 J. ...	896	788.5	T. v. 137
— — 1 bis 14 J.	898	788.5	T. v. 137
— Tetanie bis 1 J.	896	788.5	T. v. 137

Krämpfe (Forts.)			
— — 1 bis 14 J.	898	788.5	T. v. 137
— o. n. A. bis 1 J.	897	780	T. v. 137
— — 1 bis 14 J.	898	780	T. v. 137
— — 15 J. +	899	780	T. v. 137
Krätze	199	135	T. v. 43
— Krämerkrätze	199	137	T. v. 43
Kraftfahrzeugunfälle im Verkehr	901	E 810—T. v. E 825 E 138	
Kraftfahrzeugunfälle außerhalb des Verkehrs	901	E 830—T. v. E 835 E 138	
Krallenfuß (angeboren, erworben)	822	748	125
Krallennagel	799	712	T. v. 126
Krallenzehe (angeboren, erworben)	822	748	125
Krampfader (s. a. Varicen)			
Bruch	495	462.0	T. v. 86
— Geschwür	495	462.2	T. v. 86
Kraniomalacie			
unbek. Ursache	829	733	T. v. 126
Kraniopagus	839	750	129
Kranio-pharyngiom	269	224	T. v. 60
Kranio-tabes			
unbek. Ursache	829	733	T. v. 126
Kranzarterie (s. Coronar-)			
Kraurosis vulvae	749	637.1	114
Krebs (s. a. Neubildungen)			
Bauch-, n. n. bez. Sitzes	249	199	T. v. 57
— Baumwollspinner-	238	179	T. v. 57
— branchiogenes n. n. bez. Sitzes	249	199	T. v. 57
— Bronchien, primär ...	223	162	50
— Brust	231	170	51
— Cartilago ericoides ...	222	161	49
— Chorion	233	173	53
— Dickdarm	214	153	47
— disseminierter, n. n. bez. Sitzes	249	199	T. v. 57
— Dünndarm	213	152	47
— Ekzem (Paget'sche Krankheit) Brust, Brustwarze	231	170	51
— — Haut	241	191	55
— gastrointestinaler	219	159	T. v. 57
— Gebärmutter, o. n. A. .	233	174	53
— Haut	241	191	55
— Kachexie, o. n. A. ...	249	199	T. v. 57
— Kehlkopf	222	161	49
— Leber, Metastase	217	156	T. v. 57
— Leber, primär	216	155	T. v. 57
— Leber, o. n. A.	217	156	T. v. 57
— Magen (ventriculi) ...	212	151	46
— Magen, Darm	219	159	T. v. 57
— Mastdarm	215	154	48
— multipler, n. n. bez. Sitzes	249	199	T. v. 57
— Pankreas	218	157	T. v. 57
— Panzer-	231	170	51
— Pech-	241	191	55
— Pech-, Hodensack ...	238	179	T. v. 57
— Portio	232	171	52
— Prostata	236	177	54
— Radium-	241	191	55
— Ringknorpel	222	161	49
— Röntgen-	241	191	55
— Schädel	245	196	T. v. 56
— Schornsteinfeger-	238	179	T. v. 57
— Stimmbänder (falsche)	222	161	49
— Unterleibs- (bei Frauen) o. n. A.	235	176	T. v. 57
— Teer-	241	191	55
— Teer-, Hodensack ...	238	179	T. v. 57
— Wirbel	245	196	T. v. 56
— Zwölffingerdarm	213	152	47
— Zunge	202	141	44
— n. n. bez. Sitzes	249	199	T. v. 57

		L			
Kreislaufstörungen (s. a. Grundleiden)					
psychogener Art	369	315.2	T. v.		
			68		
Kretinismus					
angeborener	329	253	T. v.		
			66		
— endemischer, sporadischer	329	253	T. v.		
			66		
— hypophysär	342	272	T. v.		
			66		
— (Schilddrüsenunterfunktion)	329	253	T. v.		
			66		
Kreuzbeintuberkulose	032	012.0		4	
Kribbeln (Haut)	399	781.7	T. v.		137
Kriegstyphus (s. Fleckfieber)					
Kriegsverletzungen (s. Verletzungen)					
Kropf (s. Struma)					
Krupp					
diphtherischer	111	055		21	
— falscher	571	517	T. v.		97
— pfeifender	571	517	T. v.		97
— spastischer	571	517	T. v.		97
Kruppöse Bronchitis	541	500		92	
Kryptokokkose	199	134.1	T. v.		43
Kryptorchismus	399	757.0		129	
Kümmel'sche Krankheit	801	723.2		122	
Kuhpocken (nicht durch Impfung hervorgerufen)	169	096.3	T. v.		43
Kundrat'sche Lymphosarkomatose	251	200.1		59	
Kurzer Atem	399	783.2	T. v.		137
Kurzsichtigkeit	379	380	T. v.		78
Kyphose					
erworben, angeboren	322	745		125	
— tuberkulöse	032	012.0		4	
Kyphoskoliose					
erworben, angeboren	322	745		125	

Lähmung (Forts.)					
— hysterische	369	311	T. v.		68
— infantile, cerebrale	389	351	T. v.		78
— intrakranielle durch Geburtsschädigung	389	351	T. v.		78
— Kehlkopf	571	517	T. v.		97
— Klumpke'scher Typ durch Geburtsschaden	341	761.0		130	
— Klumpke'scher Typ durch Geburtsschaden bei Unreife oder Frühgeburt	341	761.5		130	
— Kompressions-, Gehirn, o. n. A.	389	352	T. v.		78
— Nervensystem, außer durch Geburtsschaden (s. Nerven)					
— Nervus facialis durch Geburtsschaden	341	761.0		130	
— Nervus facialis durch Geburtsschaden bei Unreife oder Frühgeburt	341	761.5		130	
— peripheres autonomes Nervensystem	399	369	T. v.		78
— Pharynx	571	517	T. v.		97
— psychogene	369	317.4	T. v.		68
— Rückenmark, o. n. A.	389	357	T. v.		78
— Schluck-	399	781.4	T. v.		137
— Schlund	571	517	T. v.		97
— Schüttel-	389	350	T. v.		78
— spastische, o. n. A.	389	351	T. v.		78
— spinale durch Geburtsschädigung	389	351	T. v.		78
— Stimmbänder	571	517	T. v.		97
— sympathisches Nervensystem	399	369	T. v.		78
— unvollständige cerebrale	371	334		70	
— vasomotorische Nerven	399	368	T. v.		78
— zentrale	389	352	T. v.		78
— Zitter-	389	350	T. v.		78
Lävulosurie	359	289.2	T. v.		66
Lagerruhr	083	048		16	
Lagophthalmus	379	388	T. v.		78
Lambliasis	083	047		16	
Landry'sche Krankheit	389	357	T. v.		78
— Paralyse	389	357	T. v.		78
Laryngealspasmen	571	517	T. v.		97
Laryngismus stridulus	571	517	T. v.		97
Laryngitis					
diphtherische	111	055		21	
— eitrige (akut)	511	474	T. v.		87
— katarrhalisch, chron.	571	516	T. v.		97
— ödematöse (akut)	511	474	T. v.		87
— phlegmonöse (akut)	511	474	T. v.		87
— septische (akut)	511	474	T. v.		87
— mit Tracheitis (akut)	511	474	T. v.		87
— chron. mit chron. Tracheitis	571	516	T. v.		97
— durch Streptokokken	137	051		18	
— tuberkulöse	010	007	T. v.		1
— o. n. A. (akut)	511	474	T. v.		87
Laryngotracheitis					
akute	511	474	T. v.		87
— chron.	571	516	T. v.		97
Larynx- (s. Kehlkopf)					
Latenzstadium					
Syphilis, frühes (weniger als 4 Jahre nach der Ansteckung)	059	028.0	T. v.		10
— Syphilis, spätes (4 Jahre und mehr nach der Ansteckung)	059	028.1	T. v.		10
Lateralsklerose	389	356.1	T. v.		78

Lateralsklerose (Forts.)				
— amyotrophische	389	356.1	T.v.	78
— primäre	389	356.1	T.v.	78
— spinale	389	356.1	T.v.	78
Lateroflexion				
Cervix	745	632	114	
Uterus	745	632	114	
Lebensschwäche				
o. n. A. — 1 J.	851	T.v.	T.v.	773 135
— o. n. A. — 1 J. bei Un- reife oder Frühgeburt	851	T.v.	T.v.	773 135
		774		775*
		776		776
— 1 J. mit Ernährungs- schwierigkeiten	847	772.0	T.v.	134
— 1 J. mit Ernährungs- schwierigkeiten bei Un- reife oder Frühgeburt	847	772.5	T.v.	134
Lebensmittelvergiftung (s. Nahrungsmittel- vergiftung)				
Leberabszess (s. a. Grundleiden) bei Amöbenruhr	083	046.1	16	
Leberatrophie akute, gelbe, auftretend während Schwanger- schaft	753	642.5	T.v.	116
— chron., gelbe	679	583	T.v.	107
— gelbe (akut, subakut)	671	580	T.v.	107
Leberdegeneration amyloide	359	289.1	T.v.	66
— speckige	359	289.1	T.v.	66
Lebererkrankung ostasatische	196	124.0	T.v.	42
Leberentzündung-Hepatitis	164	092	34	
Leberfleck (bösartiger) . .	241	190	55	
Leber, granuliert	672	581.0	105	
— mit Alkoholismus	672	581.1	105	
Leberkrebs				
Metastase	217	156	T.v.	57
— primär	216	155	T.v.	57
— o. n. A.	217	156	T.v.	57
Leberleiden organisches o. n. A.	679	583	T.v.	107
Lebernekrose (akut, subakut) auftretend während Schwanger- schaft	753	642.5	T.v.	116
Lebersehnenverwachsung	672	581.0	105	
— mit Alkoholismus	672	581.1	105	
Leberschwellung	399	785.1	T.v.	137
Lebersyphilis (n. n. bez. Stadium)	059	027	T.v.	10
Lebertuberkulose	039	T.v.	T.v.	018.2 5
Leberverhärtung o. n. A.	672	581.0	105	
Leberzirrhose (s. Leberschrumpfung)				
Lederer'sche Anämie	865	292.1	T.v.	65
Lederhaut (Augen) Entzündung	871	379	74	
Leibschmerzen	399	785.5	T.v.	137
Leiche (aufgefundene) Todesursache nicht feststellbar	399	795.3	T.v.	137
Leichentuberkel	033	014.3	T.v.	5
Leishmaniose amerikanische	199	120.2	T.v.	43
— brasilianische	199	120.2	T.v.	43
— der Eingeweide	199	120.0	T.v.	43
— der Haut	199	120.1	T.v.	43
— infantile	199	120.0	T.v.	43
— der Mittelmeerländer	199	120.0	T.v.	43
— Schleimhaut	199	120.2	T.v.	43
— o. n. A.	199	120.3	T.v.	43
Leistenbruch (s. Hernie inguinale)				

Leistendrüsentuberkulose .	034	T.v.	T.v.	
		015	5	
Leontiasis ossium	820	733	T.v.	126
Lepra anaesthetica	134	060.1	25	
— gemischter Form	134	060.2	25	
— maculoanaesthetica	134	060.1	25	
— nervorum	134	060.1	25	
— tuberosa	134	060.0	25	
— o. n. A.	134	060.3	25	
Leptomeningitis (s. Meningitis)				
Leptospirale Meningitis . . .	141	072	T.v.	48
Leptospiren und Spirochätenkrank- heiten, soweit nicht unter 020—029 und 070—074.0 einzuordnen	149	074.1	T.v.	43
Leptospirose Hirnhaut	141	072	T.v.	43
Leptospirosis icterohaemorrhagica	141	072	T.v.	43
Leptothrix-Erkrankungen	199	134.5	T.v.	43
Lernstörungen	369	326.0	T.v.	68
Leukämie akute, o. n. A.	253	204.3	58	
— eosinophile (akut)	253	204.1	58	
— lymphatische (akute)	253	204.0	58	
— lymphoblastische (akute)	253	204.0	58	
— lymphoide (akute)	253	204.0	58	
— Megakaryocyten-	253	204.4	58	
— monozytäre (akute)	253	204.2	58	
— monozytoblastische (akute)	253	204.2	58	
— myeloblastische (akute)	253	204.1	58	
— myelogene (akute)	253	204.1	58	
— myeloische (akute)	253	204.1	58	
— nicht akut, n. n. bez. Form	253	204.4	58	
— Pseudo-	865	292.3	T.v.	65
Leukoerythämie (s. Leukämie)				
Leukodermie	799	716	T.v.	126
Leuko-erythroblastische Anämie	865	292.3	T.v.	65
Leukoerythrose	865	292.3	T.v.	65
Leukonychie	799	712	T.v.	126
Leukopenie o. n. A.	869	297	T.v.	66
Leukopenische Myelose	253	204.1	58	
Leukoplakie buccale	602	538	T.v.	107
— Haut, o. n. A.	799	711	T.v.	126
— Vagina	749	637.1	114	
— Vulva	749	637.1	114	
— Zunge, o. n. A.	602	538	T.v.	107
Leukorrhoe durch Trichomonas vaginalis	749	637.0	114	
Leukosarkom	251	200.2	59	
Leukose (s. Leukämie)				
Libman-Sacks'sche Krankheit	489	456	85	
Lichen nitidus	799	707	T.v.	126
— ruber planus	799	707	T.v.	126
— simplex chronicus	799	708.3	T.v.	126
— o. n. A.	799	707	T.v.	126
Lichenifikation	799	708.3	T.v.	126
Lichtempfindlichkeit	799	716	T.v.	126
Lichtscheu	899	781.2	T.v.	137
Lidrandentzündung	871	371	74	
Lidspalte Verengung	879	388	T.v.	78
— Verkürzung	879	388	T.v.	78
— Verlängerung	879	388	T.v.	78
Lidspaltenfleck	879	388	T.v.	78
Lien migrans (mobile)	869	298.1	T.v.	66
Lindau'sche Krankheit	264	223	T.v.	60

Lingua					
geographica	602	538	T. v.		
— nigra	602	538	T. v.	107	
				107	
Linitis plastica	621	543		101	
Linse					
Dislokation	879	388	T. v.		
— Luxation	879	388	T. v.	78	
— Subluxation	879	388	T. v.	78	
— Trübung	872	385		75	
— angeboren	839	753.0		129	
— Vorfall	879	388	T. v.	78	
Linsenkernschwund					
fortschreitender	369	355	T. v.	78	
Lipodystrophia progressiva	359	289.2	T. v.	66	
Lipofibrom	269	226	T. v.	60	
Lipoidinhalationspneumonie					
4 W. — 1 J.	533	491		90	
— 1 J. +	534	491		90	
Lipidose	359	289.0	T. v.	66	
Lipom					
(jed. Sitz)	269	226	T. v.	60	
Lippenentzündung	602	538	T. v.	107	
Lippenspalte	839	755		129	
Lithopädon					
vor der Entbindung					
festgestellt	759	648.3	T. v.	120	
Little'sche Krankheit	389	351	T. v.	78	
Lobärpneumonie					
(s. Pneumonie)					
Lockerung					
Articulatio sacroiliaca	829	736	T. v.	126	
Lösung					
Placenta, vorzeitige,					
festgestellt vor Entbin-					
dung	754	644	T. v.	117	
Lokomotorische Ataxie					
(progressive)	054	024		8	
Lordose					
(erworben, angeboren)	822	745		125	
Lordotische Albuminurie ..	899	789.1	T. v.	137	
Lues (s. Syphilis)					
Lügner					
pathologischer	369	320.5	T. v.	68	
Luftembolie					
während Schwanger-					
schaft	759	648.3	T. v.	120	
— traumatische (jeden					
Sitzes)	959	E 930	T. v.	E 147	
Luftfahrzeugunfälle	914	E 860—T. v.		866 E 139	
Luftkrankheit	959	E 936	T. v.	E 147	
Lufttröhren-					
Entzündung					
(s. Tracheitis)					
— Stenose	579	527.2	T. v.	97	
— Tuberkulose	010	007	T. v.	1	
Luftschlucken					
(Aerophagie)	369	316.3	T. v.	68	
Lumbago					
o. n. A.	811	726.0		123	
Lumbalabszeß					
tuberkulöser	032	012.0		4	
Lumbosacralplexus					
Kompression	399	368	T. v.	78	
— Reizung	399	368	T. v.	78	
Lunge, Staublunge					
(beruflich) durch					
Silikate	572	523	T. v.	97	
— (beruflich) sonstige ...	573	524	T. v.	97	
— mit Tbc d. Atmungs-					
organe	000	001	T. v.	1	
Lungenabszeß					
tuberkulöser	010	002	T. v.	1	
Lungenanschoppung					
o. n. A.	579	522	T. v.	97	
Lungenarterien, -venen					
Apoplexie	491	465	T. v.	86	
— Embolie	491	465	T. v.	86	
— Infarkt	491	465	T. v.	86	
— Thrombose	491	465	T. v.	86	

Lungenasthma der Berg-					
leute, Glasschleifer,					
Metallschleifer, Stein-					
metze, Töpfer	572	523.0	T. v.	97	
Lungenatelektase					
(s. Atelektase)					
Lungenbilharziose	191	123.2		38	
Lungenblähung	575	527.1	T. v.	97	
Lungenbluten					
(s. Grundleiden)					
Lungenbrustfell					
Entzündung, 4 W. bis					
1 J.	531	490		89	
— Entzündung, 1 J. + ..	532	490		89	
Lungenegelkrankheit	196	124.1	T. v.	42	
Lungenembolie					
puerperale	777	684	T. v.	115	
— sonstige	491	465	T. v.	86	
Lungenemphysem					
o. A. einer Bronchitis,					
hypertrophisches	575	527.1	T. v.	97	
— kompensatorisches ...	575	527.1	T. v.	97	
— mit Bronchitis	549	502.0	T. v.	93	
Lungenentzündung					
(s. Pneumonie)					
Lungenerweiterung	575	527.1	T. v.	97	
Lungenfistule	552	521	T. v.	95	
Lungenfibrose					
(s. Pneumonie)					
Lungenfistel (s. Grund-					
leiden)					
Lungengangrän	552	521	T. v.	95	
Lungengeschwür					
tuberkulöses	010	002	T. v.	1	
Lungenhernie	579	527.2	T. v.	97	
Lungeninfiltrat					
(s. a. Tuberkulose)					
eosinophiles	319	245	T. v.	66	
Lungenkollaps					
(s. Atelektase)					
Lungenkrankheit					
o. n. A.	579	527.2	T. v.	97	
Lungenleiden					
o. n. A.	579	527.2	T. v.	97	
— tuberkulöses, organi-					
sches	010	002	T. v.	1	
Lungenmitzbrand	136	062		27	
Lungennekrose	552	521	T. v.	95	
Lungenödem (ev. nach					
Grundleiden ein-					
ordnen)					
akutes	579	527.2	T. v.	97	
— chronisches	579	522	T. v.	97	
— o. n. A.	579	522	T. v.	97	
Lungenpest	133	058.1		24	
Lungenphthise					
o. n. A.	010	008	T. v.	1	
Lungenreizung					
o. n. A.	579	527.2	T. v.	97	
Lungenrippenfell-					
entzündung					
(s. Pleuritis)					
Lungen-Schistosomiasis ..	191	123.2		38	
Lungenschrumpfung					
(s. Grundleiden)					
Lungenschwindsucht					
o. n. A.	010	002	T. v.	1	
Lungensklerose	579	525	T. v.	97	
Lungenspitzenaffektion					
tuberkulöse	010	002	T. v.	1	
Lungenspitzenkatarrh					
tuberkulöser	010	002	T. v.	1	
Lungenstauung					
o. n. A.	579	522	T. v.	97	
Lungensyphilis					
(n. n. bez. Stadiums) ..	059	027	T. v.	10	
Lungenzirrhose					
(s. a. Grundleiden)					
chron. oder n. n. bez.	579	525	T. v.	97	
Lupus	033	014.2	T. v.	5	
— erythematodes discol-					
des	799	705.4	T. v.	126	

Lupus (Forts.)			
— erythematodes, disseminierter (Libman-Sacks'sche Krankheit)	489	456	85
— vulgaris (Hauttuberkulose)	033	014.2	T.v. 5
— o. n. A.	033	014.2	T.v. 5
Luxation (bei Grundleiden od. Ursache einordnen)			
Lymphadenitis			
akute	789	694	T.v. 121
— chronische (jed. Sitz außer mesenterial)	498	468.0	T.v. 86
— mesenteriale	498	468.1	T.v. 86
— puerperale	770	681	T.v. 115
— skrofulöse	039	T.v. 015	T.v. 5
— o. n. A. (ausgen. mesenterial)	498	468.2	T.v. 86
Lymphadenoider Kropf	329	254	T.v. 66
Lymphadenom (e)	252	201	59
— multiple	252	201	59
Lymphadenose o. n. A.	252	201	59
Lymphangtektasie	498	468.3	T.v. 86
Lymphangtom (angeboren; jed. Sitz)	269	228	T.v. 60
Lymphangitis (s. Lymphadenitis)			
Lymphatismus	349	273	T.v. 66
Lymphdrüsen (s. Bubo)			
Lymphgefäßnaevus	269	228	T.v. 60
Lymphknoten (s. Bubo)			
Lymphoblastom Hodgkin'sches	252	201	59
Lymphochlorom	251	200.2	59
Lymphocytäre Choriomeningitis (akute)	153	082	29
Lymphocytäre Sporotrichose	199	134.4	T.v. 43
Lymphocythämie	253	204.0	58
Lymphogranuloma			
inguinale	069	037	T.v. 43
Lymphogranulomatose nicht maligne (Schaumann)	199	138.0	T.v. 43
— maligne u. o. n. A.	252	201	59
Lymphogranuloma venereum	069	037	T.v. 43
Lymphoide folliculäre Retikulose	259	202.0	T.v. 59
Lymphom Hodgkin'sches	252	201	59
— Retikulose (gutartig, bösartig)	259	202.1	T.v. 59
Lymphopathia veneris	069	037	T.v. 43
Lymphosarkom jed. Sitzes	251	200.1	59
Lymphosarkomatose Kundrat	251	200.1	59
Lynchung	984	E 983	T.v. E149
Lyssa	165	094	35
M			
Macula Degeneration	879	388	T.v. 78
Maculae atrophicae	799	710.3	T.v. 126
Madenwürmer Befall (Piriemenschwanz, Springwürmer)	196	130.1	T.v. 42
Madurafuß	199	134.5	T.v. 43
Magenblutung (s. a. Grundleiden) unbek. Ursache	899	784.5	T.v. 157
Magen-Darmkrebs	219	159	T.v. 57
Magendivertikel	629	545	T.v. 107
Magengeschwür (s. Ulcus)			
Magenkatarrh	621	543	101
Magenkrebs	212	151	46
Magenneurose	369	316.2	T.v. 68

Magenschmerzen o. n. A. (psychogen)	369	316.2	T.v. 68
— o. n. A. (nicht psychogen)	629	544.2	T.v. 107
Magensenkung	629	545	T.v. 107
Magensyphilis (n. n. bez. Stadiums)	059	027	T.v. 10
Makroglossie (Zungenvergrößerung) o. n. A.	602	538	T.v. 107
Makrozephalie	839	750	129
Malaria aestivoautumnalis	181	112	37
— akute, o. n. A.	181	116	37
— Anämie	181	116	37
— clownische, o. n. A.	181	116	37
— continua	181	112	37
— Dysenterie	181	116	37
— Fieber o. n. A.	181	116	37
— Hämoglobinurie	181	115	37
— Hepatitis	181	116	37
— Hyperpyrexie	181	116	37
— Infektion durch Plasmodium ovale	181	113	37
— Kachexie	181	116	37
— künstliche, Rückfall	181	117	37
— maligna	181	112	37
— Milz	181	116	37
— Milzvergrößerung	181	116	37
— Mischinfektionen	181	114	37
— perniciosa	181	112	37
— durch Plasmodium immaoulatum s. falci-parum	181	112	37
— durch Plasmodium malariae	181	111	37
— durch Plasmodium vivax	181	110	37
— quartana	181	111	37
— quotidiana	181	112	37
— rezidivierende, o. n. A.	181	116	37
— Rückfall	181	116	37
— subtertiana	181	112	37
— tertiana	181	110	37
— tertiana, bösartige	181	112	37
— tertiana, gutartige	181	110	37
— tropica	181	112	37
— n. bez. Form, mit Beteiligung d. Gehirns	181	116	37
— n. bez. Form, mit Beteiligung d. Herzens	181	116	37
Mal de Pinto	149	074.1	T.v. 43
Malerkrankheit durch Vergiftung (Unglücksfall)	964	E 885	T.v. E140
Malleus	139	064.2	T.v. 43
Malokklusion	601	533.0	98
Maltafieber	082	044	15
Malum coxae senile	801	723.0	122
Mandelsabszeß	503	511	T.v. 97
Mandelentzündung (s. Angina)			
Mangelhafte Wartung von Kindern unter 1 Jahr	959	E 926	T.v. E147
Manie (ev. bei Grundleiden einordnen) puerperale (nach der Entbindung)	779	688.1	T.v. 120
— o. n. A.	362	301.0	67
Manisch-depressives Irresein (Psychose od. Reaktion) agitierte(s)	362	301.0	67
— circuläre(s)	362	301.0	67
— depressive(s)	362	301.1	67
— manische(s)	362	301.0	67
— mit Schizophrenie	361	300.6	67
— sonstige, o. n. A.	362	301.2	67
— stuporöse(s)	362	301.2	67
Marasmus (bei Grundleiden einordnen)			
Marmorknochen	839	753.6	129
Masern hämorrhagische, mit Pneumonie, jed. Form	162	085.1	32
— hämorrhagische, o. A. von Pneumonie	162	085.0	32
— mit Pneumonie, jede Form	162	085.1	32
— o. A. von Pneumonie	162	085.0	32
Mastdarmkrebs	215	154	48
Mastdarmtuberkulose	031	011	3
Nasitis akute	731	621.0	113

Mastitis (Forts.)			
— chronica cystica	731	620	113
— chronische	731	620	113
— puerperalis	778	689	T.v. 120
Mastoiditis			
akute (ohne Otitis media)	881	393.0	77
— chronische (ohne Otitis media)	881	393.1	77
— n. n. bez. (ohne Otitis media)	881	393.2	77
— akute, mit Otitis media	881	392	77
— chron. mit Otitis media	881	392.1	77
— tuberkulöse, aktiv oder n. n. bez.	032	012.3	T.v. 4
Mastopathia			
chronica cystica	731	620	113
— oestrogenica	731	620	113
Masturbation (Störung d. Betragens in der Kindheit)	369	324	T.v. 68
Maul- und Klauenseuche.	169	096.6	T.v. 43
Meckel'sches Divertikel	839	756.2	129
Mediastinitis			
akute, chron.	579	527.2	T.v. 97
Mediastino-Pericarditis (s. Pericarditis)			
Medinawurm			
Befall.	196	130.3	T.v. 42
Medulloblastom	242	193	T.v. 57
Megacolon (ausgen. Hirschsprung'sche Krankheit)	669	578	T.v. 107
— congenitum (Hirschsprung'sche Krankheit)	839	756.2	129
Megakaryozyten-Leukämie	253	204.4	58
Megalerythema epidemicum	139	064.0	T.v. 43
Megalocephalus	839	750	129
Megalonychie	799	712	T.v. 126
Megalosplenische Erythrozytose	869	294	T.v. 66
Megalozytäre Anämie	861	290.2	T.v. 65
Mega Ureter	719	603	T.v. 114
Mehrlingsgeburt	853	T.v. 773-776	135
Mehrlingsschwangerschaft mit regelwidriger Lage d. Foetus	759	647	T.v. 120
Melaena neonatorum	849	771.0	T.v. 134
— neonatorum bei Unreife oder Frühgeburt	849	771.5	T.v. 134
— o. n. A., 1 J. +	899	785.8	T.v. 137
Melancholie			
Involutions-	364	302	67
— klimakterisch	364	302	67
— der Menopause	364	302	67
— puerperal (nach der Entbindung)	779	688.1	T.v. 120
— senile	892	304	T.v. 67
— o. n. A.	362	301.1	T.v. 67
Melanodermie	799	716	T.v. 126
Melanom			
bösartiges, Haut	241	190	55
— gutartiges, Haut	269	220	T.v. 60
— bösartiges, jed. Sitzes	241	190	55
— o. n. A.	241	190	55
Melanotisches Sarkom			
Aderhaut	249	192	T.v. 57
— Auge	249	192	T.v. 57
— ausgen. des Auges	241	190	55
— Nervus opticus	249	192	T.v. 57
— Netzhaut	249	192	T.v. 57
Meloidosis	139	064.3	T.v. 43
Melliturie			
diabetische	331	260	63
Menière'sche Krankheit	889	395	T.v. 78
Menière'scher Schwindelanfall	889	395	T.v. 78

Menière'sches Syndrom	889	395	T.v. 78
Meningealblutung	871	330	70
Meningen-Tuberkulose	022	010	T.v. 2
Meningeom	269	223	T.v. 60
Meningismus	899	780.9	T.v. 137
Meningitis			
Diplokokken-	121	057.0	23
— eitrige	381	340.3	71
— epidemische	121	057.0	23
— Grippe-	381	340.0	71
— leptospirale	141	072	T.v. 43
— Meningokokken-	121	057.0	23
— Pneumokokken-	381	340.1	71
— postinfektiöse	381	340.3	71
— purulenta	381	340.3	71
— rheumatische, akute	401	400	T.v. 79
— Salmonella-	381	340.2	71
— Staphylokokken-	381	340.2	71
— Streptokokken-	381	340.2	71
— Torula-	199	134.1	T.v. 43
— tuberkulöse	021	010	T.v. 2
— granuläre	021	010	T.v. 2
— heteroplastische	021	010	T.v. 2
— käsige	021	010	T.v. 2
— umschriebene, seröse	381	340.3	71
— o. n. A.	381	340.2	71
Meningocele	831	751	127
— spinale	831	751	127
Meningoencephalitis (s. Encephalitis)			
Meningoencephalocoele	831	751	127
Meningokokken-Enzephalitis	121	057.0	23
— Hirnhautentzündung, akute	121	057.0	23
— Infektion	121	057.3	23
— Meningitis	121	057.0	23
— Sepsis, akute ohne Ang. einer Meningitis	121	057.1	23
— Sepsis, chron.	121	057.2	23
— Septikämie, chron.	121	057.2	23
Meningomyelitis (s. Meningitis)			
Meningomyelocoele	831	751	127
Meningovasculäre Syphilis	059	026	T.v. 10
Menopause			
artifizielle	747	635	114
— Melancholie	364	302	67
— Symptome	747	635	114
— vorzeitige	747	635	114
Menorrhagie			
primäre	747	634	114
Menschenschen hysterische	369	311	T.v. 68
Menses, Menstruation			
irreguläre	747	634	114
— schmerzhaftige	747	634	114
— übermäßige	747	634	114
— Unterdrückung der	747	634	114
— unzeitige	747	634	114
— verlängerte	747	634	114
— verzögerte	747	634	114
— vikariierende (nasale)	747	634	114
— zu häufige	747	634	114
Mesaortitis			
nicht syphilitische	489	456	85
— syphilitische	059	023	T.v. 10
Mesenterialdrüsen-Tuberkulose	031	011	3
Metastase (nach primärem Sitz der Neubildung einordnen)			
Methämoglobinämie			
o. n. A.	869	299	T.v. 66
Methämoglobinurie	899	789.5	T.v. 137
Metritis (s. a. Geschlechtskrankheiten)			
einfache, akut	744	630.1	114
— einfache, chron.	744	630.1	114
— eitrige, akut	744	630.1	114
— gangränöse, akut	744	630.1	114
— hämorrhagische	746	633	114
— katarrhalische, akut	744	630.1	114
— puerperale	770	681	T.v. 115
— septische, chron.	744	630.1	114
Metropathia hämorrhagica	747	634	114
Metrorrhagie	747	634	114
Metrosalpinx			
akute	741	622	114
— chronische	741	623	114
— o. n. A.	741	624	114

Mexikanisches Fleckfieber durch Flöhe übertragen	171	101	36
— durch Läuse übertragen	171	100	36
— o. n. A. der Übertragungsart	171	103	36
Migräne idiopathische (jed. Art oder jed. Sitzes)	389	354	T.v. 78
Mikrozephalie	839	753.1	129
Mikrozytäre Anämie	865	291	T.v. 65
Milben (s. Krätze)			
Milchschorf	799	701	T.v. 126
Malaria crystallina	799	714.0	T.v. 126
Malaria rubra	799	714.0	T.v. 126
Miliarlupoid Boeck'sches	199	138.0	T.v. 43
Miliartuberkulose (s. a. Tuberkulose) akute (mit mehrfachem Sitz ohne Lungenbeteiligung)	024	T.v. 019.0	T.v. 5
— akute o. n. A.	024	T.v. 019.1	T.v. 5
— chron. (ohne Erwähnung der Lungen)	024	T.v. 019.2	T.v. 5
— Darm	031	011	3
— Gehirn	023	010	T.v. 2
— und Hirnhauttuberkulose	022	T.v. 010	T.v. 2
		019	5
— mehrfachen oder n. n. bez. Sitzes (ohne Erwähnung der Lungen)	024	T.v. 019.2	T.v. 5
Milroy'sche Krankheit	799	710.2	T.v. 126
Milz- Abszeß	869	293.1	T.v. 66
— Entzündung	869	293.1	T.v. 66
— Hypertrophie	869	293.1	T.v. 66
— Infarkt	869	293.1	T.v. 66
— Krankheit o. n. A.	869	293.1	T.v. 66
— Malaria	181	116	37
— Nekrose	869	293.1	T.v. 66
— Schwellung o. n. A.	899	732.8	T.v. 137
— Senkung	869	293.1	T.v. 66
— Spontanruptur	869	293.1	T.v. 66
— Syphilis (n. n. bez. Stadiums)	059	027	T.v. 10
— Tuberkulose	039	T.v. 018.2	T.v. 5
— Vergrößerung (bei Malaria)	181	116	37
— Wander-	869	293.1	T.v. 66
Milzbrand Darm	136	062	27
— Haut	136	062	27
— Karbunkel	136	062	27
— Lunge	136	062	27
— Sepsis	136	062	27
Minderwertigkeit konstitutionelle	369	320.3	T.v. 68
Mischgeschwülste (s. Neubildungen)			
Mischinfektion durch Darm-, Eingeweidewürmer o. n. A.	196	130.2	T.v. 42
— durch mehrere Wurmarten	196	130.2	T.v. 42
— Malaria	181	114	37
Mißbildung (angeborene) (s. a. Aplasie, Atresie, Defekt, Deformität, Duplikatur, Dysplasie, Fehlen, Fehlentwicklung, Hypoplasie, Persistenz, Transposition, Überzähligkeit, Verlagerung und andere gebräuchliche Bezeichnungen von Mißbildungen [z. B. Wasserkopf]) Aorta (ausgen. Aortenstenose)	832	754.6	128
— Arterien	832	754.6	128

Mißbildung (angeborene) (Forts.)			
— Auge	839	753.1	129
— Gehirn, beliebiger Teile	839	753.1	129
— Gelenk, o. n. A.	839	758.6	129
— Herz	832	754.4	128
— Knochen, o. n. A.	839	758.6	129
— Kreislaufsystem, o. n. A.	832	754.6	128
— Muskeln	839	759.2	129
— Nervensystem	839	753.1	129
— Rückenmark	839	753.1	129
— Rückenmark, o. n. A.	831	751	127
— Schleimbeutel	839	759.2	129
— Sehnen	839	759.2	129
— Organ oder Sitz n. n. bez.	839	759.3	129
Mißgeburt	839	750	129
Mitesser	799	714.2	T.v. 126
Mitral-, Mitralklappen- (s. Herzklappen)			
Mittelafrikanisches Zeckenfieber	149	071.1	T.v. 43
Mittelmeerfleber	082	044	15
Mittelohr- Abszeß (ohne Mastoiditis)	881	391.0	77
— Eiterung, akut (ohne Mastoiditis)	881	391.0	77
— Entzündung (akut, ohne Mastoiditis)	881	391.0	77
— Katarrh, chron. (ohne Mastoiditis)	881	391.1	77
Möller-Barlow'sche Krankheit	355	232	64
Möller'sche Krankheit (Glossitis)	602	538	T.v. 107
Mola (e) Blasen-	759	648.1	T.v. 120
— Blut-	759	648.3	T.v. 120
— Fleisch-	759	648.3	T.v. 120
— hydatidiformis	759	648.1	T.v. 120
— hydatidosa	759	648.1	T.v. 120
— Schwangerschaft-	759	648.3	T.v. 120
— Tuben-	755	645.0	T.v. 120
Molluseum contagiosum	789	697	T.v. 121
Molluseum fibrosum	284	223	T.v. 60
Mongollismus	366	325.4	69
Mongoloide Idiotie	366	325.4	69
Monilliasis	199	134.3	T.v. 43
Monomanie	364	309	67
Mononucleosis infectiosa	169	093	T.v. 43
Monoplegie cerebrale	371	334	70
— congenitale (spastisch, cerebral, spinal)	389	351	T.v. 78
— infantile (spastisch, cerebral, spinal)	389	351	T.v. 78
— vorübergehende, o. n. A.	899	787.0	T.v. 137
Monorchidie	839	757.0	129
Monorchismus	839	757.0	129
Moralischer Defekt	369	320.5	T.v. 68
Morbill mit Pneumonie, jed. Form	162	085.1	32
— o. A. von Pneumonie	162	085.0	32
Morbus Bang	082	044	15
Mord, Mordversuch durch: Aufhängen	984	E 983	T.v. E 149
— Brand	984	E 983	T.v. E 149
— Ertränken	984	E 983	T.v. E 149
— Erwürgen	984	E 983	T.v. E 149
— Feuerwaffen	982	E 981	T.v. E 149
— Quetschung	984	E 983	T.v. E 149
— Schlag auf den Kopf	984	E 983	T.v. E 149
— schneidende Instrumente	983	E 982	T.v. E 149
— Sprengstoffexplosion	982	E 981	T.v. E 149
— stechende Instrumente	983	E 982	T.v. E 149
— Vergiftung	981	E 980	T.v. E 149
— Verletzung o. n. A.	984	E 983	T.v. E 149

Morphinismus	369	323	T. v.	— idiopathische	829	744.2	T. v.
			68				126
Morphinsucht	369	323	T. v.	— neuropathische (Char-			
			68	cot-Marie-Tooth) (pe-	389	356.2	T. v.
Motorradunfälle (s. Kraft-				roncaale, progressive)..			78
fahzeugunfälle)				— primäre	389	356.3	T. v.
Müdigkeit							78
allgemeine, psychogen	369	318.3	T. v.	— progressive	389	356.0	T. v.
			68				78
— Kampf-, Operations-..	369	326.3	T. v.	— spinale	389	356.0	T. v.
			68				78
Müller-Christian'sche				— o. n. A.	829	744.2	T. v.
Krankheit	689	586	T. v.				126
			107	Muskelrheumatismus....	811	726.3	123
Mukozele				Muskelriß			
Gallenblase	689	586	T. v.	nicht traumatisch ...	829	744.2	T. v.
			107				126
— Wurmfortsatz	639	553	102	Muskelstörungen			
				psychogene	369	317.4	T. v.
Multiple Myelome	259	203	T. v.				68
			59	Mutterkuchen (s. Placenta)			
Multiple Sklerose				Muttermal			
Gehirn	383	345	72	bösartiges	241	190	55
— kombinierte	383	345	72	— gutartiges (pigmentiert			
— Rückenmark	383	345	72	und unpigmentiert)...	269	220	T. v.
Mumifikation (s. Gangrän)							60
Mumps				Myalgia acuta epidemica	169	096.5	T. v.
mit Encephalitis	169	089	T. v.				43
			43	Myalgie,			
— mit Orchitis (Hoden-				epidemische	169	096.5	T. v.
entzündung)	169	089	T. v.				43
			43	— rheumatische	811	726.3	123
— mit Pankreatitis				Myasthenia gravis pseudo-			
(Bauchspeicheldrüsen-				paralytica	829	744.0	T. v.
entzündung)	169	089	T. v.				126
			43	Myelämie	253	204.1	58
— o. n. A.	169	089	T. v.	Myelitis			
			43	aszendierende (akute)	382	343	T. v.
Mundbodenphlegmone ...	602	538	T. v.				78
			107	— aszendierende, dissemi-			
Mundentzündung				nierte	382	343	T. v.
(s. Stomatitis)							78
Mundfäule	602	536	T. v.	— diffusa	382	343	T. v.
			107				78
Mundgeschwür	602	536	T. v.	— dorsalis	382	343	T. v.
			107				78
Mundhöhlentuberkulose ..	039	T. v.	T. v.	— Kompressions-,			
		018.2	5	Rückenmark	389	357	T. v.
Mundkrankheit							78
parasitäre	199	134.3	T. v.	— lumbalis	382	343	T. v.
			43				78
Muskelatrophie				— sacralis	382	343	T. v.
allgemeine	329	744.2	T. v.				78
			126	— transversa	382	343	T. v.
— hereditäre (familiäre)							78
spinale (Werdnig-				— tuberkulöse	023	010	T. v.
Hoffmann)	389	356.2	T. v.				2
			78				

Myelocele	331	751	127	— Schaden	452	422.2	81
Myelocythämie	253	204.1	58	— Schwäche	452	422.2	81
Myelocytom	259	203	T. v.	— Sklerose	452	422.2	T. v.
			59	Myocarditis			
Myelom				bei Hypertonie ohne			
blutendes	259	203	T. v.	Nierenarteriosklerose..	461	440	T. v.
			59				83
— bösartiges	259	203	T. v.	— — mit Nierenarterio-			
			59	sklerose	462	442	T. v.
— gutartiges	269	225	T. v.				83
			60	— nichtrheumatische,			
— multiples	259	203	T. v.	akut, subakut	432	431	T. v.
			59				82
Myelomeningitis				— — chron.	452	422	T. v.
(s. Meningitis)							81
Myelopathie				— rheumatische, akut...	411	401	T. v.
bei perniziöser Anämie	861	290.1	T. v.				79
			65	— — chron.	422	415	T. v.
Myelopathische							80
muskuläre Atrophie				— o. n. A.	452	422	T. v.
(Duchenne-Aran) (pro-							81
gressiv, nicht progres-				Myocardiose	452	422.2	81
siv)	389	356.0	T. v.	Myoendocarditis			
			78	nichtrheumatische			
— Polyzythämie	869	294	T. v.	(akut oder subakut) ..	431	430.1	T. v.
			66				82
Myelosarkom (s. Neu-				— rheumatische, akute.	411	401.1	T. v.
bildungen)							79
				Myofibrose	811	726.3	123
Myelose				Myofibrosis ossificans			
leukopenische	253	204.1	58	Humeroskapular-			
Myelosklerose	865	292.3	T. v.	Gegend	811	726.1	123
			65	Myoklonische			
Myiasis	199	138.1	T. v.	Enzephalitis	153	082	29
			43	Myoklonus	899	780.4	T. v.
Mykose							137
o. n. A.	199	134.5	T. v.	Myom (s. a. Neubildungen)			
			43	der Gebärmutter	262	214	T. v.
Mykosis fungoides	259	205	T. v.				60
			59	— ausschl. Gebärmutter-			
Mykotische(s)				myom	269	227	T. v.
Aneurysma	431	430.0	T. v.				60
			82	— Prostata	721	610	112
— Stomatitis	199	134.3	T. v.	Myopathie			
			43	fasziotkapulohumerale	829	744.1	T. v.
Myoblastom							126
ausgen. Zunge	246	197	T. v.	— skapulohumerale	829	744.1	T. v.
			56				126
— Zunge	269	210	T. v.	— sonstige	829	744.2	T. v.
			60				126
Myocard-				Myopericarditis			
Degeneration rheuma-				(s. Myocarditis)			
tisch	422	415	T. v.	Myople	879	380	T. v.
			80				78
— fettige Degeneration..	452	422.0	81	Myosarkom	246	197	T. v.
— Infarkt	455	420.1	81				56
— Insuffizienz	452	422.2	T. v.				
			81				

Myositis							
citrige	329	743	T.v.	126			
— epidemische	169	096.5	T.v.	43			
— fibrosa	329	744.2	T.v.	126			
— infektiöse	329	743	T.v.	126			
— ossificans	329	744.2	T.v.	126			
— o. n. A. (rheumatisch)	811	726.3	T.v.	123			
— o. n. A. (nichtrheumatisch)	329	744.2	T.v.	126			
Myotonia atrophica	839	759.2	T.v.	129			
Myotonie							
angeborene	329	744.1	T.v.	126			
— atrophische	329	744.1	T.v.	126			
Myotonische Pupille	379	388	T.v.	78			
Myringitis (s. Otitis)							
Myxochondrom	269	225	T.v.	60			
Myxödem	329	253	T.v.	66			
Myxofibrom	269	227	T.v.	60			
Myxom	269	227	T.v.	60			
N							
Nabelblutung							
o. n. A.	351	T.v.	T.v.	773.0	135		
— o. n. A. bei Unreife oder Frühgeburt	351	T.v.	T.v.	773.5	135		
Nabelbruch (s. Umbilikalhernie)							
Nabelentzündung (s. Omphalitis)							
Nachtblindheit durch Vitamin-A-Mangel	355	286.1	T.v.	64			
— o. n. A.	379	388	T.v.	78			
Nachtsehweiß	399	788.1	T.v.	137			
Nachtwandeln	399	780.7	T.v.	137			
Naevus blauer	269	220	T.v.	60			
— caeruleus	269	220	T.v.	60			
— cavernosus	269	228	T.v.	60			
— Lymphgefäß	269	228	T.v.	60			
— pigmentosus	269	220	T.v.	60			
— vasculosus	269	228	T.v.	60			
— o. n. A.	269	228	T.v.	60			
Nagel-Dystrophie	799	712	T.v.	126			
— Entzündung	799	712	T.v.	126			
— Hypertrophie	799	712	T.v.	126			
— Infektion	782	691	T.v.	121			
Nagelbettgeschwür	782	691	T.v.	121			
Nahrungsmittelvergiftung (-Infektion, -Intoxikation)							
Botulismus	034	049	T.v.	43			
— durch Paratyphus Bac.	072	041	T.v.	13			
— durch Salmonella Bakt.	149	073	T.v.	43			
— durch sonstige Bakt.	034	049	T.v.	43			
— (Unglücksfall) durch Fische	961	E 879	T.v.	E 140			
— — durch Pilze	961	E 879	T.v.	E 140			
— — o. n. A.	961	E 879	T.v.	E 140			
Nanosomia renalis	705	594	T.v.	109			
Nanukayanl	149	074.1	T.v.	43			
Narben atrophische	799	716	T.v.	126			
— -Hernie	641	560.3	T.v.	103			
— -Keloid	799	710.4	T.v.	126			
— schmerzhaft	799	716	T.v.	126			
— verwachsene	799	716	T.v.	126			
Narkolepsie	399	780.7	T.v.	137			

Nasen-Nekrose	571	517	T.v.	97			
Nasenbluten o. n. A.	399	783.0	T.v.	137			
Nasentzündung (s. Rhinitis)							
Nasenhöhlen-Polypen	571	515	T.v.	97			
Nasenkatarrh (s. Rhinitis)							
Nasenscheidewand-, Nasenseptum-Tuberkulose	010	007	T.v.	1			
— Ulzeration	571	517	T.v.	97			
— Verbiegung	571	514	T.v.	97			
Nasopharyngealer Abszeß	571	517	T.v.	97			
Nasopharyngitis akute	511	470	T.v.	87			
— chronische	571	512.1	T.v.	97			
— citrige, chron.	571	512.1	T.v.	97			
— eitrig, o. n. A.	571	512.1	T.v.	97			
— infektiöse, o. n. A. ...	511	470	T.v.	87			
— durch Streptokokken..	137	051	T.v.	18			
— ulzeröse, chron.	571	512.1	T.v.	97			
— ulzeröse, o. n. A.	571	512.1	T.v.	97			
— o. n. A.	511	470	T.v.	87			
Naturkatastrophen	959	E 934	T.v.	E 147			
Nausea o. n. A.	399	784.1	T.v.	137			
Nebenhodenentzündung (s. Epididymitis)							
Nebenhodentuberkulose ..	035	016	T.v.	5			
Nebenhöhlen-Abszeß, akut	511	471	T.v.	87			
— Abszeß, chron.	571	513	T.v.	97			
— Eiterung, akut	511	471	T.v.	87			
— Eiterung, chron.	571	513	T.v.	97			
— Empyem, akut	511	471	T.v.	87			
— Empyem, chron.	571	513	T.v.	97			
— Entzündung, akut ...	511	471	T.v.	87			
— Entzündung, chron. ..	571	513	T.v.	97			
— Infektion, akut	511	471	T.v.	87			
— Infektion, chron.	571	513	T.v.	97			
— Polypen	571	515	T.v.	97			
— Tuberkulose	010	007	T.v.	1			
Nebennieren-Abszeß	344	274	T.v.	66			
— Atrophie	344	274	T.v.	66			
— Blutung	344	274	T.v.	66			
— Degeneration	344	274	T.v.	66			
— Entzündung	344	274	T.v.	66			
— Hämorrhagie	344	274	T.v.	66			
— hämorrhagische Entzündung durch Meningokokken o. A. einer Meningitis	121	057.1	T.v.	23			
— Hyperplasie	344	274	T.v.	66			
— Infarkt	344	274	T.v.	66			
— Krankheit o. n. A. ...	344	274	T.v.	66			
— Nekrose	344	274	T.v.	66			
— Störungen o. n. A. ...	344	274	T.v.	66			
— Tuberkulose	037	017	T.v.	5			
— Unterfunktion, tuberkulöse	037	017	T.v.	5			
— Verfettung	344	274	T.v.	66			
— Verkalkung	344	274	T.v.	66			
Nebenschilddrüse(n) Adenom	341	271.0	T.v.	66			
— Hyperplasie	341	271.0	T.v.	66			
— Insuffizienz	341	271.1	T.v.	66			
Necator americanus Befall	195	129	T.v.	41			

Nervenschock	369	318.5	T. v.	68	Neubildung
Nervenschwäche	899	790.0	T. v.	137	Tumor
Nervensystem (s. Nerven)					Bowen'sches Epitheliom
Nervenzusammenbruch					Chondroblastom
n. n. bez.	369	318.5	T. v.	68	Chondroendotheliom
Nervöse					Chondrokarzinom
Anorexie	369	311	T. v.	68	Chondromyxosarkom
— Appetitlosigkeit	369	311	T. v.	68	Chondrosarkom
— Entkräftung	369	318.3	T. v.	68	Chordom*)
— Erschöpfung	369	318.3	T. v.	68	Chorionepitheliom
— Schwäche	369	318.3	T. v.	68	Cystosarkom, ausgenommen Phyllodes
Nervosität	899	790.0	T. v.	137	Embryom des Hodens oder der Niere*)
Nesselsucht	319	243	T. v.	66	Endotheliom*)
Netzhaut					Ependymblastom*)
Ablösung	879	386	T. v.	78	Ependymom*)
— Hämorrhagie	879	388	T. v.	78	Epithelgeschwulst*)
Netztuberkulose	031	011	3		Epitheliom
Neubildungen					Ewing'sches Knochensarkom
Die Nummern 201—249 betreffen bösartige Neubildungen, die nach ihrem Sitz eingeordnet werden. Es folgt eine Aufzählung von Geschwülsten, die als bösartig bekannt sind und nach ihrem angegebenen Sitz eingeordnet werden:					Fibroblastom*)
Acanthom					Fibrochondrosarkom
Adamantinokarzinom					Fibroendotheliom*)
Adenoakanthom					Fibroepitheliom
Adenoangiosarkom					Fibrokarzinom
Adenokankroid					Fibroliposarkom
Adenokarzinom					Fibromyxosarkom
Adenomyosarkom					Fibrosarkom
Adenosarkom					Folliculoma malignum ovarii
Angiofibrosarkom					Glioblastom
Angiosarkom					Gliom*)
Astroblastom					Gliosarkom
Astrocytom*)					Grawitz'sche Geschwulst
Astroglion*)					Hämangioblastom
Basaliom*)					Hämangiosarkom
Basalzellenkarzinom					Hepatom*)
Blastocytom					Hirntumor
Bösartige(s, r):					Hypernephrom
Blastom					Kankroid
Geschwulst					Karzinom jeder Art
Gewächs					Karzinomatös, jede derartige Bezeichnung
					Karzinom
					Karzinom
					Krebs (mit verschiedenen Vorsilben)
					Krebsartig, jede derartige Bezeichnung
					Krebsgeschwür
					Krebskachexie
					Krukenberg'scher Tumor
					Leiomyosarkom
					Lipomyosarkom
					Lipomyosarkom
					Liposarkom
					Lymphangiosarkom
					Lymphepitheliom
					Lymphoepitheliom
					Maligner(s):
					Blastom
					Fungus
					Melanom
					Neoplasma
					Teratom
					Tumor

*) Unter »bösartige Neubildungen« einzuordnen, falls nicht ausdrücklich als »gutartig« bezeichnet.

Neubildungen (Forts.)

Markschwamm
 Medullarkrebs
 Medulloblastom
 Medulloepitheliom
 Melanoblastom
 Melanoepitheliom
 Melanokarzinom
 Melanom*)
 Melanosarkom
 Melanotischer Tumor*)
 Mesotheliom
 Misohgeschwulst*)
 Myelosarkom
 Myosarkom
 Myxochondrosarkom
 Myxofibrosarkom
 Myxosarkom
 Naevokarzinom
 Nephrom*)
 Neuroblastom
 Neurocytom
 Neuroepitheliom
 Neurofibrosarkom
 Neurogliom
 Neurosarkom
 Oligodendroblastom
 Oligodendrogliom
 Oligodendrom*)
 Osteoblastom
 Osteochondrokarzinom
 Osteochondromyxosarkom
 Osteochondrosarkom
 Osteofibrosarkom
 Osteokarzinom
 Osteosarkom
 Paget'sches Krebskzem der Brust,
 Brustwarze oder Haut
 Pancoast'sches Syndrom*)
 Papilloadenokarzinom
 Papillokarzinom
 Papillom der Aderhaut des Auges*)
 Periendotheliom
 Peritheliom
 Pinealoblastom
 Pinealom*)
 Psammokarzinom
 Retinoblastom
 Rhabdomyosarkom
 Rhabdosarkom
 Sarkokarzinom
 Sarkom mit verschiedenen Vorsilben
 sarkomatös, jede derartige Bezeichnung
 Seminom
 Spermatoblastom
 Spongioblastom
 Spongiocytom
 Sympathicoblastom

Sympathicogonion
 Syncytom
 Syringokarzinom
 Scirrhus
 Thymom
 Trichoepitheliom
 Ulcus rodens, ausgenommen am Auge
 Wilms'scher Tumor
 Xanthosarkom
 Zystadenokarzinom
 Zystisches Hodenteratom*)

Die Nummern 251—259 umfassen die Neubildungen des lymphatischen und blutbildenden Gewebes. Die nachstehenden Bezeichnungen sind in dieser Gruppe enthalten:

Aleukämie, jeder Form
 aleukämisch, jede derartige Bezeichnung
 Chlorom
 Chlorosarkom
 Erythroblastom
 Granuloma:
 fungoides
 malignum
 Hodgkin'sche Krankheit
 Kahler'sche Krankheit
 Leukämie (Leukämische Tumoren)
 Leukämie, jeder Form
 leukämisch, jede derartige Bezeichnung
 Leukosarkom
 Leukocythämie
 Lymphadenom
 Lymphoblastom
 Lymphochlorom
 Lymphogranulom, ausgenommen inguinales oder venerisches
 Lymphom
 Lymphosarkom
 Lymphocythämie
 Lymphocytom
 Mycosis fungoides
 Myelämie
 Myelochlorom
 Myelocythämie
 Myelocytom
 Plasmazellen-Myelom
 Plasmocytom
 Retikulendotheliose
 Retikuloendotheliom
 Retikulotheliose
 Retothelsarkom

Die Nummern 261—269 betreffen gutartige Neubildungen, die nach dem Sitz und bei gewissen Nummern nach der Form eingeordnet werden. Die folgenden Bezeichnungen sind als »gutartig« einzuordnen, und zwar nach der Angabe des Sitzes:

Acanthoma adenoides cysticum**)
 Adamantinom

*) Unter »bösartige Neubildungen« einzuordnen, falls nicht ausdrücklich als »gutartig« bezeichnet.—**) Unter »gutartige Neubildungen« einzuordnen, falls nicht ausdrücklich als »bösartig« bezeichnet.

Neubildungen (Forts.)

Adenofibrom
 Adenom, ausgenommen Hypophyse, Nebenschilddrüse, Schilddrüse und Vorsteherdrüse
 Adenomyom
 Adenomyose
 Adenomyxom
 Adenozystom*)
 Angiochondrom
 Angi endothelium*)
 Angiofibrom
 Angiolipom
 Angiom*)
 Angiomatose oder Hippel'sche Krankheit
 Arrhenoblastom*)
 Benigner Tumor
 Brauner Tumor (Ostitis fibrosa localisata)
 Brenner'scher Tumor
 Cholesteatom des Gehirns
 Chondrofibrom
 Chondrom
 Chondromatose
 Chondromyxom
 Cystosarcoma phylloides
 Dermatofibrom
 Dermoidzyste oder -tumor
 Desmoidgeschwulst
 Deciduom*)
 Disgerminom*)
 Duraendothelium
 Ekchondrom
 Ekchondrose
 Embryom, ausgenommen Hoden, Lunge oder Niere*)
 Embryonale Lipomatose
 Enchondrom
 Endometriom
 Endometriose
 Epidermoidzyste o. n. A.
 Epithelioma adenoides cysticum*)
 Epulis
 Exostose
 Fettgeschwulst
 Fibroadenom
 Fibroangiome
 Fibrochondrom
 Fibrochondroosteom
 Fibroidgeschwulst
 Fibrolipom
 Fibrom, ausgenommen Vorsteherdrüsen-fibrom
 Fibromyom
 Fibromyxom
 Fibroneurom
 Fibroosteochondrom
 Fibroosteom
 Ganglioneurom

Glioneurom
 Glomustumor
 Gutartige(s, r):
 Blastom
 Geschwulst
 Gewächs
 Melanom
 Neubildung
 Teratom
 Tumor
 Hämangioendothelium*)
 Hämangiofibrom
 Hämangiome*)
 Hämendothelium*)
 Hämolympoangiome
 Huguier'sche Krankheit
 Hygroma cysticum
 Interstitialzellentumor des Hodens*)
 Karzinoid*)
 Kavernöser Naevus*)
 Kavernom
 Kolloidgeschwulst*)
 Kranio-pharyngiome
 Leiomyom, ausgenommen der Vorsteherdrüse
 Lindau'sche Krankheit
 Lipofibrom
 Lipom
 Lipomatose, embryonale
 Lipomyom
 Lipomyxom
 Lymphangioendothelium*)
 Lymphangiofibrom
 Lymphangiome
 Lymphendothelium*)
 Meningiome*)
 Misch-tumor (der Speicheldrüsen)
 Mole, ausgenommen Blutmole und Eileitermole
 Molluscum fibrosum
 Myeloischer Tumor*)
 Myelome*)
 Myofibrom
 Myolipom
 Myom, ausgenommen der Vorsteherdrüse*)
 Myxochondrom
 Myxofibrochondrom
 Myxofibrom
 Myxolipom
 Myxom
 Naevus, jeder Art*)
 Naevolipom
 Nasenfibrom
 Neurinome
 Neurofibrom
 Neurome
 Neuromyxom

Neubildungen (Forts.)

Nichtbösaartiges:
 Blastom
 Nichtbösaartige(s, r):
 Geschwulst
 Gewächs
 Neubildung
 Tumor
 Odontom
 Osteoblastischer Tumor
 Osteochondrom
 Osteochondromatose
 Osteochondromyxom
 Osteofibrochondrom
 Osteofibrom
 Osteogenetischer Tumor*)
 Osteoklastischer Tumor*)
 Osteoklastom*)
 Osteom
 Osteomyxochondrom
 Papilloadenozystom*)
 Papillom, ausgenommen der Aderhaut des Auges und der Schilddrüse
 Paragangliome
 Parovarialzyste
 Phäochromozystom*)
 Pilonidalzyste
 Polyp, ausgenommen Nasenpolyp*)
 Psammom
 Rachenfibrom
 Recklinghausen'sche Krankheit (ausgenommen der Knochen) = Neurofibromatose
 Rhabdomyom, ausgenommen der Vorsteherdrüse
 Riesenzellentumor*)
 Rückenmarkstumor o. n. A.
 Sampson'sche Zyste
 Schwannom
 Synoviom*)
 Syringom
 Syringozystadenom
 Syringozystom
 Talggeschwulst
 Villöser Tumor
 Xanthofibrom*)
 Zylindrom*)
 Zystadenom der Eierstöcke
 Zystadenome, andere, ausgenommen der Schilddrüse
 Zyste, ausgenommen der Hypophyse, Schilddrüse und Vorsteherdrüse
 Zystische Geschwulst
 Zystisches Teratom, ausgenommen des Hodens
 Zystom
 Zementom

Die Nummern 271—279 betreffen Neubildungen ohne Angabe, ob »gutartig« oder »bösaartig«. Sie werden entsprechend ihrem Sitze eingeordnet. Die folgenden unklaren Benennungen von Neubildungen werden diesen Nummern zugeordnet:

Blastom			
Geschwulst			
Gewächs			
Gewebsneubildung			
Neoplasma			
Neubildung			
Tumor			
Neubildungen, bösaartige			
(nach Lokalisation, s. a. Seite 126/127)			
Achselhöhle	241	191	55
— adenoides Gewebe	209	146	44
— Aderhaut	249	192	T.v.
			57
— After	241	191	55
— Alveolarfortsatz	209	144	44
— Anus	241	191	55
— Appendix	214	153	47
— Arm	249	199	T.v.
			57
— Atmungsorgane			
o. n. A., metastatische	229	165	T.v.
			57
— Auge	249	192	T.v.
			57
— Augenbrauen	241	191	55
— Augenlider	241	191	55
— Augenwinkel	241	191	55
— Bartholinsche Drüse	235	176	T.v.
			57
— Bauch	249	199	T.v.
			57
— Bauchdecken	241	191	55
— Baucheingeweide	219	159	T.v.
			57
— Bauchfell	219	158	T.v.
			57
— Bauchspeicheldrüse	218	157	T.v.
			57
— Bauhin'sche Klappe	213	152	47
— Becken	249	199	T.v.
			57
— Beckeneingeweide	249	199	T.v.
			57
— Bein	249	199	T.v.
			57
— Bindegewebe	246	197	T.v.
			56

*) Unter »gutartige Neubildungen« einzuordnen, falls nicht ausdrücklich als »bösaartig« bezeichnet.

*) Unter »gutartige Neubildungen« einzuordnen, falls nicht ausdrücklich als »bösaartig« bezeichnet.

Neubildungen, bösartige (Forts.)		
— Bindegewebe, rektovaginales	249	199 T.v. 57
— Blase	239	181 T.v. 57
— Blinddarm	214	153 47
— Bronchien, metastatische	229	165 T.v. 57
— Bronchien, primäre ..	223	162 50
— Bronchien, o. n. A. ...	223	163 50
— Brustdrüse	231	170 51
— Brustfell, metastatische	229	165 T.v. 57
— Brustfell, primäre ...	223	162 50
— Brustfell, o. n. A. ...	223	163 50
— Brustkorb, metastatische	229	165 T.v. 57
— Brustorgane, o. n. A. ...	224	164 T.v. 57
— Brustwand	249	199 T.v. 57
— Brustwarze	231	170 51
— Caecum	214	153 47
— Cardia	212	151 46
— Cardiaöffnung	212	151 46
— Cartilagine arytaenoides	222	161 49
— Cauda equina	242	193 T.v. 57
— Cervix	232	171 52
— Clitoris	235	176 T.v. 57
— Coecum	214	153 47
— Colon	214	153 47
— Colon sigmoideum und Rectum, Übergang zwischen	215	154 48
— Corpus pineale	244	195 T.v. 57
— Corpus uteri	233	172 53
— Dickdarm	214	153 47
— Drüsen, endokriner, o. n. Bez.	244	195 T.v. 57
— Ductus choledochus ..	216	155 T.v. 57
— Ductus cysticus	216	155 T.v. 57
— Dünndarm	213	152 47
— Duodenum	213	152 47
— Eierstock	235	175 T.v. 57
— Eileiter	235	175 T.v. 57
— Epididymis.	238	179 T.v. 57
— Epiglottis	222	161 49
— Epiphyse (Zirbeldrüse) ..	244	195 T.v. 57
— Eustachi'sche Röhre ..	221	160 T.v. 57
— Flexura coli dextra ..	214	153 47
— coli sinistra	214	153 47
— hepatica	214	153 47
— lienalis	214	153 47
— sigmoidea	214	153 47
— Fundus des Magens ..	212	151 46
— Fundus uteri	233	172 53
— Gallenblase	216	155 T.v. 57
— Gallengänge	216	155 T.v. 57
— Gaumen, harter	209	144 44
— Gaumen, weicher	209	144 44
— Gaumenzäpfchen	200	144 44
— Gebärmutterbänder ..	235	175 T.v. 57
— Gebärmutterbindegewebe	233	173 53
— Gebärmuttergrund ...	233	172 53
— Gebärmutterhals	232	171 52
— Gebärmutterkörper ..	233	172 53
— Gebärmutter, o. n. A. ...	233	174 53
— Gehirn	242	193 T.v. 57
— Gehörgang (äußerer) ..	249	199 T.v. 57
— Gehörgang (innerer) ..	249	199 T.v. 57
— Gekröse	219	158 T.v. 57
— generalisierte, n. n. bez. Sitzes	249	199 T.v. 57
— Gesäß	241	191 55
— Geschlechtsorgane (männl.), o. n. A.	238	179 T.v. 57
— männliche Geschlechtsteile, sonstige Lokalisation, soweit nicht unter 177—178 einzuordnen	238	179 T.v. 57
— Geschlechtsorgane (weibl.), o. n. A.	235	176 T.v. 57

Neubildung, bösartige (Forts.)		
— weibliche Geschlechtsorgane, andere Teile, soweit nicht unter 170—175 einzuordnen ..	235	176 T.v. 57
— Glandula submandibularis	209	142.1 44
— Glandula sublingualis ..	209	142.1 44
— jede als ... Gliom bezeichnete Neubildung, mit Ausnahme des Glioms des Auges ...	242	193 T.v. 57
— Glottis	222	161 49
— Grimmdarm	214	153 47
— Hals	249	199 T.v. 57
— Hand	249	199 T.v. 57
— Harnblase	239	181 T.v. 57
— Harnblasenschließmuskel	239	181 T.v. 57
— Harnleiter	239	180 T.v. 57
— Harnorgane, o. n. A. ...	239	181 T.v. 57
— Harnröhre	239	181 T.v. 57
— Haut, o. n. Bez., außer an Geschlechtsorganen ..	241	191 55
— Herz	249	199 T.v. 57
— Herzbeutel	249	199 T.v. 57
— Highmore'sche Höhle ..	221	160 T.v. 57
— Hirnanhang	244	195 T.v. 57
— Hirnhäute	242	193 T.v. 57
— Hoden	237	178 T.v. 57
— Hodensack	238	179 T.v. 57
— Hypophyse	244	195 T.v. 57
— Ileocaecum	214	153 47
— Ileum	213	152 47
— Jejunum	213	152 47
— Kehldeckel	222	161 49
— Kehlkopf	222	161 49
— Kieferknochen	245	196 T.v. 56
— Kinn	241	191 55
— Kniekehle	241	191 55
— Knochen	245	196 T.v. 56
— Kopfhaut	241	191 55
— krebsiger (maligner) Aszites	219	158 T.v. 57
— krebsige (maligne) Peritonitis	219	158 T.v. 57
— Labia majora et minora ..	235	176 T.v. 57
— Larynx	222	161 49
— Leber, Metastase	217	156 T.v. 57
— Leber, primäre	216	155 T.v. 57
— Leber o. n. A.	217	156 T.v. 57
— Leerdarm	213	152 47
— Lippe	201	140 44
— Lippenschleimhaut ...	201	140 44
— Luftröhre, metastatische	229	165 T.v. 57
— Luftröhre, primäre ...	223	162 50
— Luftröhre, o. n. A. ...	223	162 50
— Lunge, metastatische ..	229	165 T.v. 57
— Lunge, primäre	223	162 50
— Lunge, o. n. A.	223	163 50
— Lymphdrüsen Achselhöhle, sekundär (Metastasen) oder o. n. A. ...	249	198 T.v. 57
— Eingeweide, sekundär (Metastasen) oder o. n. A.	249	198 T.v. 57
— Hals, sekundär (Metastasen) oder o. n. A.	249	198 T.v. 57
— Leisten, sekundär (Metastasen) oder o. n. A.	249	198 T.v. 57
— Mediastinum, sekundär (Metastasen) oder o. n. A.	249	198 T.v. 57
— Mesenterium, sekundär (Metastasen) oder o. n. A.	249	198 T.v. 57

Neubildungen, bösartige (Forts.)

— Retroperitonealraum, sekundär (Metastasen) oder o. n. A.	249	198	T.v.	57
— andere, sekundär (Metastasen) oder o. n. A.	249	198	T.v.	57
— primär, jed. Sitzes	251	200.2		59
— Magen	212	151		46
— Magenausgang	212	151		46
— Magenboden	212	151		46
— Magenkrümmung (große und kleine) ...	212	151		46
— Magenmund	212	151		46
— Mamma	231	170		51
— Mandeln	209	145		44
— Mastdarm	215	154		48
— Mediastinum	224	164	T.v.	57
— Mediastinum, metastatische	229	165	T.v.	57
— Meningen	242	193	T.v.	57
— Mesenterium	219	158	T.v.	57
— Mesocolon	219	158	T.v.	57
— Milz	251	200.2		59
— Mittelfell, metastatische	229	165	T.v.	57
— Mittelohr	221	160	T.v.	57
— Mundboden	209	143		44
— Muskeln	246	197	T.v.	56
— Mutterband (breites) .	235	175	T.v.	57
— Mutterkuchen	233	173		53
— Muttermund (äußerer)	232	171		52
— Nabel	241	191		55
— Nase o. n. A.	221	160	T.v.	57
— Nasenhöhle	221	160	T.v.	57
— Naseninneres	221	160	T.v.	57
— Nasenknochen	245	196	T.v.	56
— Nasenrachenraum	209	146		44
— Nasenscheidewand ...	221	160	T.v.	57

— Nasenseptum	221	160	T.v.	57
— Nebenhoden	236	179	T.v.	57
— Nebenhöhlen (jede) ..	221	160	T.v.	57
— Nebennieren	244	195	T.v.	57
— Nerven (mit Ausnahme des N. opticus, Sehnerv)	242	193	T.v.	57
— Nervensystem (sympathisches)	242	193	T.v.	57
— Nervus opticus	249	192	T.v.	57
— Netz	219	158	T.v.	57
— Netzhaut	249	192	T.v.	57
— Niere	239	180	T.v.	57
— Nierenbecken	239	180	T.v.	57
— Oberkiefer (Zahnfleisch)	209	144		44
— Oberkieferhöhle	221	160	T.v.	57
— Ohr, o. n. A.	249	199	T.v.	57
— Ohrmuschel	249	199	T.v.	57
— Ohrspeicheldrüsen	209	142.1		44
— Ohrtrompete	221	160	T.v.	57
— Omentum	219	158	T.v.	57
— Pankreas	213	157	T.v.	57
— Papilla Vateri	216	155	T.v.	57
— Parametrium	235	176	T.v.	57
— Parotis	209	142.1		44
— Pars analis recti	215	154		48
— Penis	238	179	T.v.	57
— Pericard	249	199	T.v.	57
— Periost	245	196	T.v.	56
— Peritoneum	219	158	T.v.	57
— Placenta	233	173		53
— Pleura, metastatische	229	165	T.v.	57
— Pleura, primäre	223	162		50
— Pleura, o. n. A.	223	163		50

Neubildungen, bösartige (Forts.)

— Präputium	238	179	T.v.	57
— Prostata	236	177		54
— Pudendum femininum	235	176	T.v.	57
— Pylorus	212	151		46
— Rachen	209	145		44
— Rachen, o. n. A.	209	148		44
— Rachenring	209	145		44
— Rachen, unterer	209	147		44
— Rachenwand, untere ..	209	147		44
— rectovaginal Septum ..	249	199	T.v.	57
— Rectum	215	154		48
— Regio postorioidea ..	209	147		44
— Rückenmark	242	193	T.v.	57
— Rückenmarkhäute	242	193	T.v.	57
— Samenblase	238	179	T.v.	57
— Samenstrang	238	179	T.v.	57
— Scham (weibl.)	235	176	T.v.	57
— Schamgegend	241	191		55
— Schamlippen (große und kleine) ...	235	176	T.v.	57
— Scheide	235	176	T.v.	57
— Schilddrüse	243	194	T.v.	57
— Schlund	209	145		44
— Schlund o. n. A.	209	148		44
— Schulter	249	199	T.v.	57
— Scrotum	238	179	T.v.	57
— Sinus piriformis	209	147		44
— Speicheldrüsen	209	142.0		44
— Speiseröhre	211	150		45
— Stellknorpel	222	161		49
— Stimmbänder (falsche)	222	161		49
— Stirn	241	191		55
— Stirnhöhle	221	160	T.v.	57
— Testis	237	178	T.v.	57
— Thorax, metastatische	229	165	T.v.	57
— Thymus	244	195	T.v.	57
— Tonsillen	209	145		44

— Trachea, metastatische	229	165	T.v.	57
— Tuba Eustachii	221	160	T.v.	57
— Tuba Fallopii	235	175	T.v.	57
— Unterkiefer (Zahnfleisch)	209	143		44
— Urachus	239	181	T.v.	57
— Ureter	239	180	T.v.	57
— Urethra	239	181	T.v.	57
— Vagina	235	176	T.v.	57
— Vallecula epiglottica ..	209	145		44
— Vater'sche Papille ...	216	155	T.v.	57
— Verdauungsorgane, o. n. A.	219	159	T.v.	57
— Verdauungswege, o. n. A.	219	159	T.v.	57
— Vorhaut (des Penis) ..	238	179	T.v.	57
— Vorsteherdrüse	236	177		54
— Vulva	235	176	T.v.	57
— Wange	241	191		55
— Wange, innere	209	144		44
— Wangenschleimhaut ..	209	144		44
— Wangentasche, o. n. A.	209	144		44
— Wilms'sche	239	180	T.v.	57
— Wurmfortsatz	214	153		47
— Zirbeldrüse	244	195	T.v.	57
— Zunge	202	141		44
— Zwölffingerdarm	213	152		47
— anderer und n. n. bez. Sitze, soweit sie nicht unter 140—205 eingeordnet werden können	249	199	T.v.	57
Neubildungen, gutartige (nach Lokalisation, s. a. Seite 127—129)				
— adenoides Gewebe ...	269	210	T.v.	60
— After	269	222	T.v.	60
— Alveolarfortsatz	269	210	T.v.	60
— Alveolarkamm	269	210	T.v.	60

Neubildungen, gutartige (Forts.)			
— Anus	269	222	T. v. 60
— Atmungsorgane, o. n. A.	269	212	T. v. 60
— Auge	264	223	T. v. 60
— Bartholin'sche Drüse..	263	217	T. v. 60
— Bauchfell	269	211	T. v. 60
— Bauchspeicheldrüse ...	269	211	T. v. 60
— Bindegewebe	269	227	T. v. 60
— Bronchien	269	212	T. v. 60
— Brust (männl. u. weibl.)	269	213	T. v. 60
— Cardia	269	211	T. v. 60
— Cauda equina	264	223	T. v. 60
— Clitoris	263	217	T. v. 60
— Darm (jed. Sitz).....	269	211	T. v. 60
— Duodenum	269	211	T. v. 60
— Eileiter	263	217	T. v. 60
— Epiphyse	269	224	T. v. 60
— Epooophoron	263	217	T. v. 60
— Faszien	269	227	T. v. 60
— Fundus	269	211	T. v. 60
— Gallenblase.....	269	211	T. v. 60
— Gallengang	269	211	T. v. 60
— Gallenwege (jed. Sitz)	269	211	T. v. 60
— Gaumen (harter).....	269	210	T. v. 60
— Gaumen (weicher)....	269	210	T. v. 60
— Gaumendach.....	269	210	T. v. 60
— Gaumenzäpfchen.....	269	210	T. v. 60
— Gebärmutter, o. n. A.	262	215	T. v. 60
— Gebärmutterbänder...	263	217	T. v. 60
— Gehirn (jed. Teil) ...	264	223	T. v. 60
— Gekröse.....	269	211	T. v. 60
— n. n. bez. Gelenke (jed. Sitz)	269	225	T. v. 60
— Geschlechtsorgane (männlich), o. n. A....	269	218	T. v. 60
— Geschlechtsorgane (weibl.), o. n. A.....	263	217	T. v. 60
— Harnblase	269	219	T. v. 60
— Harnleiter	269	219	T. v. 60
— Harnorgane (n. n. bez.)	269	219	T. v. 60
— Harnröhre	269	219	T. v. 60
— Haut, jed. Sitzes ...	269	222	T. v. 60
— Hirnanhang	269	224	T. v. 60
— Hirnhäute	264	223	T. v. 60
— Hoden	269	218	T. v. 60
— Hodensack	269	218	T. v. 60
— Hypophyse	269	224	T. v. 60
— Kehlkopfinneres	269	212	T. v. 60
— Kieferweichteile.....	269	210	T. v. 60
— Knochen.....	269	225	T. v. 60
— Knochenhaut	269	225	T. v. 60
— n. n. bez. des Knochen- marks	259	202.1	T. v. 59
— Knorpel	269	225	T. v. 60
— Labien	263	217	T. v. 60
— Leber und ihre Gänge.	269	211	T. v. 60
— Lippe	269	210	T. v. 60
— Luftröhre	269	212	T. v. 60
— Lungen	269	212	T. v. 60
— Magen	269	211	T. v. 60
— Mandeln	269	210	T. v. 60
— Mastdarm	269	211	T. v. 60

Neubildungen, gutartige (Forts.)

— Meningen	264	223	T. v. 60
— Mesenterium.....	269	211	T. v. 60
— Mittelohr	269	212	T. v. 60
— Mundboden	269	210	T. v. 60
— Mundhöhle o. n. A. ..	269	210	T. v. 60
— Muskeln	269	227	T. v. 60
— Mutterbänder.....	263	217	T. v. 60
— Nasenhöhlen.....	269	212	T. v. 60
— Nasenrachenraum ...	269	210	T. v. 60
— Nebenhoden.....	269	218	T. v. 60
— Nebenhöhlen	269	212	T. v. 60
— Nebenniere	269	224	T. v. 60
— Nerven	264	223	T. v. 60
— Nervensystem (sympa- thisches)	264	223	T. v. 60
— andere Teile des Ner- vensystems	264	223	T. v. 60
— Netz	269	211	T. v. 60
— Nieren	269	219	T. v. 60
— Ösophagus	269	211	T. v. 60
— Ovarium	261	216	T. v. 60
— Pankreas	269	211	T. v. 60
— Paroophoron	263	217	T. v. 60
— Penis	269	218	T. v. 60
— Periost.....	269	225	T. v. 60
— Peritonealraum	269	211	T. v. 60
— Pharynx	269	210	T. v. 60
— Pleura	269	212	T. v. 60
— Pylorus	269	211	T. v. 60
— Rectum	269	211	T. v. 60
— Regio postorioidea ..	269	210	T. v. 60
— Rückenmarkshäute ..	264	223	T. v. 60
— Samenblase	269	218	T. v. 60
— Samenstrang.....	269	218	T. v. 60
— Schamgegend	263	217	T. v. 60
— Schamlippen.....	263	217	T. v. 60
— Scheide	263	217	T. v. 60
— Schlund	269	210	T. v. 60
— Scrotum	269	218	T. v. 60
— Sehnen	269	227	T. v. 60
— Sinus pyriformis....	269	210	T. v. 60
— Speicheldrüsen.....	269	210	T. v. 60
— Speiseröhre	269	211	T. v. 60
— Stimmbänder	269	212	T. v. 60
— Testis.....	269	218	T. v. 60
— Thymus.....	269	224	T. v. 60
— Tonsillen	269	210	T. v. 60
— Tuba Fallopii	263	217	T. v. 60
— Urachus	269	219	T. v. 60
— Ureter	269	219	T. v. 60
— Urethra	269	219	T. v. 60
— Uvula	269	210	T. v. 60
— Vagina.....	263	217	T. v. 60
— Vallecula epiglottica..	269	210	T. v. 60
— Verdauungsorgane, o. n. A.	269	211	T. v. 60
— Vorhaut	269	218	T. v. 60
— Vulva	263	217	T. v. 60
— Wange, innere	269	210	T. v. 60
— Zahnfleisch	269	210	T. v. 60

Neubildungen, gutartige (Forts.)					
— Zirbeldrüse	269	224	T. v.	60	
— Zunge	269	210	T. v.	60	
— Zwölffingerdarm	269	211	T. v.	60	
— n. n. bez. Organe und Gewebe, soweit nicht unter 210 — 228, 250 — 252, 270, 515, 610, 620 und 625 einzuordnen	269	229	T. v.	60	
Neubildung, unbek. Charakters (nach Lokalisation, s. a. Seite 129) Atmungsorgane, o. n. Bez.	272	231	T. v.	60	
— Augen	276	237	T. v.	60	
— Bartholin'sche Drüse .	274	235	T. v.	60	
— Bauchfell	271	230	T. v.	60	
— Bauchspeicheldrüse ..	271	230	T. v.	60	
— Bindegewebe	279	238	T. v.	60	
— Bronchien	272	231	T. v.	60	
— Brust (männlich, weiblich)	273	232	T. v.	60	
— Cervix uteri	274	233	T. v.	60	
— Clitoris	274	235	T. v.	60	
— Darm (jed. Sitz)	271	230	T. v.	60	
— Drüsen, endokrine ...	279	239	T. v.	60	
— Duodenum	271	230	T. v.	60	
— Eierstöcke	274	234	T. v.	60	
— Eileiter	274	235	T. v.	60	
— Epiphyse	279	239	T. v.	60	
— Faszien	279	238	T. v.	60	
— Gallenwege	271	230	T. v.	60	
— Gebärmutter, o. n. Bez.	274	233	T. v.	60	
— Gebärmutterbänder ..	274	235	T. v.	60	
— Gebärmutterhals	274	233	T. v.	60	
— Gehirn (jed. Teil)	276	237	T. v.	60	
— Gehirnhäute	276	237	T. v.	60	
— Geschlechtsorgane (männlich, sämtliche)	274	236	T. v.	60	
— Geschlechtsorgane (weiblich) o. n. Bez. ...	274	235	T. v.	60	
— Glottis	272	231	T. v.	60	
— Harnblase	274	236	T. v.	60	
— Harnorgane, o. n. Bez.	274	236	T. v.	60	
— Haut (jed. Sitz ausgen. Geschlechtsorgane) ...	279	238	T. v.	60	
— Hirnhäute	276	237	T. v.	60	
— Kehlkopf	272	231	T. v.	60	
— Knochenhaut	279	238	T. v.	60	
— Knochen, einschl. der Kiefer	279	238	T. v.	60	
— Knorpel	279	238	T. v.	60	
— Larynx	272	231	T. v.	60	
— Leber	271	230	T. v.	60	
— Lippen	270	239	T. v.	60	
— Luftröhre	272	231	T. v.	60	
— Lunge	272	231	T. v.	60	
— Lymphknoten	275	239	T. v.	60	
— Magen	271	230	T. v.	60	
— Mastdarm	271	230	T. v.	60	
— Muskeln	279	238	T. v.	60	
— Mutterbänder, breite .	274	235	T. v.	60	
— Nasenhöhle	272	231	T. v.	60	
— Naseninneres	272	231	T. v.	60	
— Nebenhöhlen	272	231	T. v.	60	
— Nerven, sämtliche ...	276	237	T. v.	60	

Neubildung, unbek. Charakters (Forts.)					
— anderer Teile des Nervensystems	276	237	T. v.	60	
— Nieren	274	236	T. v.	60	
— Ovarien	274	234	T. v.	60	
— Ösophagus	271	230	T. v.	60	
— Pankreas	271	230	T. v.	60	
— Periost	279	238	T. v.	60	
— Peritoneum	271	230	T. v.	60	
— Pleura	272	231	T. v.	60	
— Rachen	270	239	T. v.	60	
— Rectum	271	230	T. v.	60	
— Rückenmark	276	237	T. v.	60	
— Rückenmarkshäute ...	276	237	T. v.	60	
— Schamgegend	274	235	T. v.	60	
— Scheide	279	235	T. v.	60	
— Sehnen	279	238	T. v.	60	
— Speicheldrüsen	270	239	T. v.	60	
— Speiseröhre	271	230	T. v.	60	
— Stimmbänder	272	231	T. v.	60	
— Tuba Fallopii	274	235	T. v.	60	
— Tuba uterina, Muttertrompete	274	235	T. v.	60	
— Uterus, o. n. Bez.	274	233	T. v.	60	
— Vagina	274	235	T. v.	60	
— Verdauungsorgane, andere u. o. n. Bez. ...	271	230	T. v.	60	
— Vulva	274	235	T. v.	60	
— Zirbeldrüse	279	239	T. v.	60	
— Zunge	270	239	T. v.	60	
— Zwölffingerdarm	271	230	T. v.	60	
— anderer und n. n. bez. Organe, soweit sie nicht unter 230—238 einzuordnen sind	279	239	T. v.	60	
Neuralgie (s. Neuritis)					
Neurasthenie	369	318.3	T. v.	68	
Neurinom	264	223	T. v.	60	
Neuritis (s. a. Grundleiden) alkoholische	365	322	T. v.	68	
— auftretend während Schwangerschaft	753	642.5	T. v.	116	
— Brachial-	399	362	T. v.	78	
— diabetische	331	260		63	
— diphtherische	111	055		21	
— endemische	355	280		64	
— Hirnnerven, o. n. A. . .	399	366	T. v.	78	
— Infektions-, akute, multiple	399	364	T. v.	78	
— Nervus accessorius ...	399	366	T. v.	78	
— Nervus brachialis	399	362	T. v.	78	
— Nervus facialis	399	360	T. v.	78	
— Nervus femoralis	399	366	T. v.	78	
— Nervus glossopharyngeus	399	366	T. v.	78	
— Nervus hypoglossus ..	399	366	T. v.	78	
— Nervus ischiadicus ...	399	363	T. v.	78	
— Nervus medianus	399	362	T. v.	78	
— Nervus olfactorius ...	399	366	T. v.	78	
— Nervus radialis	399	362	T. v.	78	
— Nervus suprascapularis	399	362	T. v.	78	
— Nervus trigeminus ...	399	361	T. v.	78	
— Nervus ulnaris	399	362	T. v.	78	
— Nervus vagus	399	366	T. v.	78	
— optica	871	377		74	
— retrobulbäre	871	377		74	
— rheumatische	811	726.3		123	

Neuritis (Forts.)					
— toxische durch n. n. bez. Gift	399	366	T. v.	78	
— o. n. A.	399	366	T. v.	78	
Neurocirculatorische Asthenie	369	315.0	T. v.	68	
Neurodermatitis chronica (Brocq'sche) diffusa	799	708.3	T. v.	126	
— localis	799	708.3	T. v.	126	
Neuroepitheliom	242	193	T. v.	57	
— Aderhaut	249	192	T. v.	57	
— Auge	249	192	T. v.	57	
— Augenlid	241	191	T. v.	55	
— Nervus opticus	249	192	T. v.	57	
— Netzhaut	249	192	T. v.	57	
Neurofibrom	264	223	T. v.	60	
Neurogliom	242	193	T. v.	57	
— Aderhaut	249	192	T. v.	57	
— Auge	249	192	T. v.	57	
— Nervus opticus	249	192	T. v.	57	
— Netzhaut	249	192	T. v.	57	
Neuromyositis	329	744.2	T. v.	126	
Neurose					
Angst, o. n. A.	369	310	T. v.	68	
Beruf	369	318.2	T. v.	68	
Gewerbe	369	318.2	T. v.	68	
Haut, o. n. A., psychogen	369	317.3	T. v.	68	
Magen	369	316.2	T. v.	68	
Psycho-, o. n. A.	369	318.5	T. v.	68	
Trieb	369	313	T. v.	68	
Verfolgungs-	369	313	T. v.	68	
Verfolgungs-Zwangs-	369	313	T. v.	68	
— Zwangs-	369	313	T. v.	68	
— o. n. A.	369	318.5	T. v.	68	
Neurosyphilis bei Tabes dorsalis	054	024		8	
Neurotisch-depressive Reaktion	369	314	T. v.	68	
Neurotische Exkoriation	799	708.4	T. v.	126	
Neutropenie bösartige	869	297	T. v.	66	
Neutropenische Splenomegalie	869	297	T. v.	66	
Niemann-Pick'sche Krankheit	359	289.0	T. v.	66	
Nierenabszeß	711	600.1		110	
Nieren-Arteriosklerose (s. Nephrosklerose)					
Nierenbeckenentzündung (s. Pyelitis)					
Nierenbeckentuberkulose	035	016	T. v.	5	
Nierenblutung	899	789.4	T. v.	137	
Nierenentzündung (s. Nephritis)					
Nierengriß	712	602		111	
Niereninfektion (s. Nephritis)					
Nierenkarbunkel	711	600.1		110	
Nieren(stein)kolik	712	602		111	
Nierenleiden organisches, o. n. A.	719	603	T. v.	114	
Nierensklerose atrophische	705	594	T. v.	109	
Nierensperre	702	592	T. v.	109	
Nierenstarre	702	592	T. v.	109	
Nierensteine	712	602		111	
Nierentuberkulose	035	016	T. v.	5	
Nikotinsäure, -amid Mangelzustand	355	281		64	
Nilbeule	199	120.1	T. v.	43	

Nisbet'scher Schanker	069	036	T. v.	43	
Noma	602	536	T. v.	107	
— vulvae	744	630.2		114	
Normozytäre Anämie	865	293	T. v.	65	
Nutritives Ödem	355	286.6		64	
Nyktalopie durch Vitamin-A-Mangel	355	286.1		64	
— o. n. A.	879	388	T. v.	78	
Nykturie	899	786.3	T. v.	137	
Nystagmus o. n. A.	899	781.1	T. v.	137	
— Bergleute	369	318.2	T. v.	68	
0					
Obduration (s. Grundleiden)					
Oberlappenpneumonie (s. Pneumonie)					
Obliteration (s. Grundleiden)					
Obstipation o. n. A.	669	573.0	T. v.	107	
Obstruktion (s. Grundleiden)					
Obturation (s. Grundleiden)					
Ochronose	359	289.2	T. v.	66	
Odontalgie	601	534		98	
Odontom	269	210	T. v.	60	
Ödem (s. a. Grundleiden)	899	782.6	T. v.	137	
— akutes essentielles	319	242	T. v.	66	
— akutes, umschriebenes	319	242	T. v.	66	
— angioneurotisches (jed. Sitz)	319	242	T. v.	66	
— cardiales	459	434.1	T. v.	82	
— cerebrales	371	334		70	
— Gas-	139	063	T. v.	43	
— Gehirn, durch Geburtsschaden	841	760.0		130	
— Gehirn, durch Geburtsschaden bei Unreife oder Frühgeburt	841	760.5		130	
— Gehirn, — 4 W.	841	760.0		130	
— Gliedmaßen, angeborenes	799	710.2	T. v.	126	
— Hunger-	355	286.6		64	
— Kehlkopf	571	517	T. v.	97	
— Lunge, akutes als Folge von Herzkrankheit oder Herzfehler	459	434.2	T. v.	82	
— Lunge, akutes, o. Ang. von Herzversagen	579	527.2	T. v.	97	
— Lunge, chron.	579	522	T. v.	97	
— Lunge, o. n. A.	579	522	T. v.	97	
— malignes	139	063	T. v.	43	
— Neugeborene, — 1 J.	851	T. v.	T. v.	773.0	135
— Neugeborene, — 1 J. bei Unreife od. Frühgeburt	851	T. v.	T. v.	773.5	135
— Neugeborene m. Leberstörung	846	770.2		133	
— Neugeborene m. Leberstörung bei Unreife oder Frühgeburt	846	770.7		133	
— Neugeborene mit Nervenstörung	846	770.1		133	
— Neugeborene mit Nervenstörung bei Unreife oder Frühgeburt	846	770.6		133	
— Neugeborene, o. A. einer Nervenkrankheit	846	770.0		133	
— Neugeborene bei Unreife oder Frühgeburt, o. A. einer Nervenkrankheit	846	770.5		133	
— nutritives	355	286.6		64	
— Papille	879	388	T. v.	78	
— pulmonales (akut) als Folge von Herzkrankheit oder Herzfehler	459	434.2	T. v.	82	
— Quinke'sches	319	242	T. v.	66	
— pulmonales, akutes, o. Ang. von Herzversagen	579	527.2	T. v.	97	
— Rachen	571	517	T. v.	97	

Ödematöse					
Laryngitis (akute) . . .	511	474	T. v.		
				87	
Oesophagostomiose	196	130.3	T. v.		42
Ösophagitis	602	539.1	T. v.		107
Ösophagus					
Divertikel	602	539.1	T. v.		107
— Phlebektasie	495	462.1	T. v.		86
— Spasmus	602	539.1	T. v.		107
Offene (r, s.)					
Ductus arteriosus	832	754.1		128	
— Ductus Botalli	832	754.1		128	
— Eustachi'sche Falte	832	754.4		128	
— Foramen ovale	832	754.3		128	
— Urachus	839	757.3		129	
Ohnmacht	899	782.5	T. v.		137
Ohrenklingen					
(hörbar, subjektiv)	899	781.3	T. v.		137
Ohrenscherzen					
unbekannte Ursache	889	394	T. v.		78
Ohrspeicheldrüse					
(s. Parotitis)					
Oldiomykose	199	134.3	T. v.		43
Oldium albicans Infektion	199	134.3	T. v.		43
Okklusion (s. Grundleiden)					
Oktavuskrisse	889	395	T. v.		78
Oligodendroblastom	242	193	T. v.		57
Oligodendrom	242	193	T. v.		57
Oligomenorrhoe	747	634		114	
Oligophrenia phenylpyru-					
vica	366	325.5		69	
Oligophrenie	366	325.5		69	
Oligospermie	728	616*	T. v.		114
Oligozythämie	865	293	T. v.		65
Oligurie	899	786.5	T. v.		137
Ollier'sche Krankheit	839	758.1		129	
Omagra	356	288	T. v.		66
Omalgie					
o. n. A.	811	726.3		123	
Omentitis	663	576	T. v.		107
Omphalitis					
Neugeborene	845	767.0	T. v.		132
— Neugeborene bei Un-					
reife oder Frühgeburt	845	767.5	T. v.		132
Omphalozele	641	560.2	T. v.		103
— mit Darmverschluß	641	561.2	T. v.		103
Onanie					
(Störung des Betragens					
in der Kindheit)	369	324	T. v.		68
Onochoocera Befall	193	127		40	
Onychauxis	799	712	T. v.		126
Onychie	782	691	T. v.		121
Onychitis	799	712	T. v.		126
Onychogryphosis	799	712	T. v.		126
Onychoschisis	799	712	T. v.		126
Oophoritis (s. Eierstock)					
Ophthalmia (e)					
blennorrhagische	063	033		11	
— electrica	871	370		74	
— gonorrhoeische (d. Neu-					
geborenen)	063	033		11	
— katarrhalische	871	370		74	
— Neugeborene	845	765.0	T. v.		132
— Neugeborene bei Un-					
reife oder Frühgeburt	845	765.5	T. v.		132
— nodosa	871	370		74	
— sympathische	871	379		74	
— durch Ultraviolett-					
strahlen	871	370		74	
Ophthalmoplegia					
exophthalmische	322	252		62	
— o. n. A.	879	384	T. v.		78
Optimusucht	369	323	T. v.		68
Oppenheim'sche					
Krankheit	829	744.1	T. v.		126
Orbita					
Abszeß	871	379		74	
— Bluterguß	879	388	T. v.		78

Orbita (Forts.)					
— Furunkel	871	379		74	
— Karbunkel	871	379		74	
— Phlegmone	871	379		74	
— Zellgewebsentzündung	871	379		74	
Orethritis	729	614	T. v.		114
— eitrige	729	614	T. v.		114
— gangränöse	729	614	T. v.		114
— bei Mumps	169	089	T. v.		43
Orientbeule	199	120.1	T. v.		43
Ornithosis	169	096.2	T. v.		43
Oroya-Fieber	199	133.1	T. v.		43
Orthopnoe	999	783.2	T. v.		137
Orthostatische					
Albuminurie	899	789.1	T. v.		137
Ostasiatische					
Lebergelkrankheit	196	124.0	T. v.		42
Osteoarthritis					
(s. a. Grundleiden)					
degenerativ	801	723.0		122	
— hypertrophierend	801	723.0		122	
— polyartikulär	801	723.0		122	
Osteoarthropathie					
hypertrophisch (bei					
chron. Lungenstauung)	829	733	T. v.		126
Osteoblastom	245	196	T. v.		56
(s. a. Neubildungen)					
Osteochondritis					
coxae juvenilis	829	732	T. v.		126
— dissecans	829	732	T. v.		126
— juvenilis deformans	829	732	T. v.		126
Osteochondrosis					
juvenilis vertebralis	829	732	T. v.		126
— juvenilis, Wirbelsäule	829	732	T. v.		126
— Wirbelsäule bei Er-					
wachsenen	801	723.2		122	
Osteogenesis imperfecta	839	758.3		129	
Osteom	269	225	T. v.		60
— osteoklastisches	269	225	T. v.		60
Osteomalacie	352	285		64	
Osteomatose					
osteoklastische	269	225	T. v.		60
Osteomyelitis					
eitrige (akut oder					
subakut)	821	730.0		124	
— eitrige (chron. oder alt)	821	730.1		124	
— Infekt- (akut oder					
subakut)	821	730.0		124	
— Infekt- (chron. oder alt)	821	730.1		124	
— pyogene (akut oder					
subakut)	821	730.0		124	
— pyogene (chron. od. alt)	821	730.1		124	
— septische (akut oder					
subakut)	821	730.0		124	
— septische (chron. oder					
alt)	821	730.1		124	
— durch Staphylokokken					
(akut oder subakut)	821	730.0		124	
— durch Staphylokokken					
(chron. oder alt)	821	730.1		124	
— durch Streptokokken					
(akut oder subakut)	821	730.0		124	
— durch Streptokokken					
(chron. oder alt)	821	730.1		124	
— suppurative (akut oder					
subakut)	821	730.0		124	
— suppurative (chron.					
oder alt)	821	730.1		124	
— tuberkulöse (sämtliche					
Knochen außer Wirbel-					
säule)	032	012.3		4	
— syphilitische	059	027	T. v.		10
— o. n. A. (mit oder					
o. A. von Periostitis)	821	730.2		124	
Osteoperlostitis					
o. n. A.	821	730.2		124	
Osteopetrose	839	758.6		129	
Osteopolkilose	839	758.6		129	
Osteoporose	829	733	T. v.		126
Osteopsathyrose					
o. n. A.	839	758.3		129	
Osteosarkom	245	196	T. v.		56
Osteosklerotische					
Anämie	865	292.3	T. v.		65
— Knochenmarkfibrose	865	292.3	T. v.		65

Ostitis					
deformans (Paget)....	329	731	T.v.	126	
— durch Frambösie.....	149	073	T.v.	43	
— fibrosa cystica genera- lisata (v. Reckling- hausensche Krankheit)	341	271.0	T.v.	66	
— syphilitische.....	059	027	T.v.	10	
— tuberkulöse (s. Tuberkulose)					
— o. n. A.	821	730.2	124		
Othämatom	889	396	T.v.	78	
Otitis					
externa	889	390	T.v.	78	
— interna	889	394	T.v.	78	
— media, akut, mit akuter Mastoiditis	881	392.0	77		
— — akut, mit n. n. bez. Mastoiditis	881	392.0	77		
— — akut, ohne Mastoi- ditis	881	391.0	77		
— — chron., mit chron. Mastoiditis	881	392.1	77		
— — chron., mit n. n. bez. Mastoiditis ..	881	392.1	77		
— — chron., ohne Masto- iditis	881	391.1	77		
— — n. n. bez., mit akuter Mastoiditis	881	392.0	77		
— — n. n. bez., mit chron. Mastoiditis	881	392.1	77		
— — n. n. bez., mit n. n. bez. Mastoiditis	881	392.2	77		
— — o. n. A., ohne Masto- iditis	881	391.2	77		
— — tuberkulöse	038	T.v.	T.v.	018.1	5
— o. n. A. (ohne Mastoi- ditis)	881	391.2	77		
Otorrhoe (s. Otitis)					
Otosklerose allgemeine... 889	396	T.v.	78		
Ovarielle (r)					
Dysfunktion	345	275	T.v.	66	
— Hypergonadismus ...	345	275	T.v.	66	
— Hypogonadismus (primär)	345	275	T.v.	66	
— Überfunktion	345	275	T.v.	66	
— Unterfunktion	345	275	T.v.	66	
Oxalurie					
o. n. A.	359	289.2	T.v.	66	
Oxycephalie	339	758.2	129		
Oxyuriasis	196	130.1	T.v.	42	
Oxyuris vermicularis					
Befall	196	130.1	T.v.	42	
Ozäna					
o. n. A.	571	512.1	T.v.	97	
P					
Pachydermie					
Kehlkopf	571	517	T.v.	97	
— von der Schilddrüse ausgehende	329	253	T.v.	66	
— nicht von der Schild- drüse ausgehende ...	799	716	T.v.	126	
— o. n. A.	799	710	T.v.	126	
Pachymeningitis					
adhäsive	381	340.3	71		
— akute oder chronische	381	340.3	71		
— fibröse	381	340.3	71		
— durch Grippe	381	340.0	71		
— hämorrhagische	381	340.3	71		
— hypertrophische	381	340.3	71		
— spinale	381	340.3	71		
Paget'sche					
Knochenkrankheit ...	329	731	T.v.	126	
— Krankheit	231	170	51		
Palatoschisis	839	755	129		
Palatum fissum	839	755	129		
Palpitation cordis	899	732.1	T.v.	137	
Paltan-Sternberg'sche					
Krankheit	252	201	59		
Panaritium	782	691	T.v.	121	
Pancoast'scher Tumor					
böartig	223	162	50		
Pankarditis					
akute, subakute, o. n. A.	459	434.3	T.v.	82	
— rheumatische, aktive, akute	402	401.3	T.v.	79	

Pankreas					
Inselzellentumor	349	270	T.v.	66	
— Inselzellentumor (bösartig)	218	157	T.v.	57	
— Krebs	218	157	T.v.	57	
— Tuberkulose	099	T.v.	T.v.	018.2	5
— Tumor, insulinärer	349	275	T.v.	66	
Pankreatische					
Steatorrhoe	355	286.0	64		
Pankreatitis					
akute	691	587.0	T.v.	107	
— chronische	691	587.1	T.v.	107	
— eitrige	691	587.0	T.v.	107	
— hämorrhagische	691	587.0	T.v.	107	
— interstitielle	691	587.1	T.v.	107	
— bei Mumps	169	089	T.v.	43	
— o. n. A.	691	587.0	T.v.	107	
Panneuritis	355	280	64		
Pannus trachomatousus ...	166	095	T.v.	43	
Panophthalmie	371	376	74		
Panotitis (s. Otitis)					
Pansinusitis					
akute	511	471	T.v.	87	
— chronische	571	513	T.v.	97	
Pantothensäuremangel ...	355	286.2	64		
Panzerherz					
o. n. A.	459	434.3	T.v.	82	
Panzerkrebs	231	170	51		
Papagelenkrankheit	167	096.2	T.v.	43	
Papille (N. opticus) (s. Grundleiden)					
Papillitis	371	377	74		
Papillom (a) (s. a. Neubildungen)					
böartiges, Niere	239	180	T.v.	57	
— chorioideum	249	192	T.v.	57	
— Gebärmutter	262	215	T.v.	60	
— malignes, Harnblase ..	239	181	T.v.	57	
— Plexus chorioidei	242	193	T.v.	57	
Pappataciefieber	169	096.7	T.v.	43	
Paradentitis	601	532.1	98		
Paradentose	601	532.2	98		
Paradysenterie	033	048	16		
Parästhesie	399	781.7	T.v.	137	
Parageusie	399	781.4	T.v.	137	
Paragonimiasis	196	124.1	T.v.	42	
Paraldehydsucht	369	323	T.v.	68	
Paralyse, Paralysis					
agitans	389	350	T.v.	78	
— allgemeine, ataktische	055	025	9		
— anterior acuta	389	357	T.v.	78	
— ataktische o. n. A. ...	389	357	T.v.	78	
— embolische	371	332	70		
— jugendliche, allgemeine	051	020.1	6		
— labioglossale	389	356.0	T.v.	78	
— labiolaryngeale	389	356.0	T.v.	78	
— labiopharyngeale	389	356.0	T.v.	78	
— Lähmung, cerebrale ..	371	334	70		
— Landry'sche	389	357	T.v.	78	
— progressive	055	025	9		
— progressive, muskuläre	389	356.0	T.v.	78	
— tabische	055	025	9		
— o. n. A.	389	352	T.v.	78	
Paralytische (r, s)					
Demenz	055	025	9		
— Gang	399	787	T.v.	137	
— Gehirnerweichung	055	025	9		
— Ileus	651	570.1	T.v.	103	
— Irresein	055	025	9		
— Schlaganfall	371	334	70		
Parametritis (s. a. Grund- leiden)	743	626	114		
— während Schwanger- schaft	751	641	T.v.	115	

Paramyoclonus multiplex 369	355	T. v.	
			78
Paranephritis	711	600.2	110
Paranephritischer Abszeß .	711	600.1	110
Paranoia	364	303	67
Paranoide			
Demenz	361	300.3	67
— Persönlichkeit	369	320.1	T. v.
			68
— Schizophrenie	361	300.3	67
— Zustände	364	303	67
Paraparese			
o. n. A.	389	352	T. v.
			78
Paraphimose			
(angeborene)	729	615	T. v.
			114
Paraphrenie	361	300.1	67
Paraphrenische(s)			
Demenz	361	300.1	67
— Irresein	361	300.1	67
— Schizophrenie	361	300.1	67
Paraplegie			
ataktische o. n. A. ...	389	357	T. v.
			78
— cerebrale (spastisch, infantil)	389	351	T. v.
			78
— congenitale (spastisch, cerebral, spinal)	389	351	T. v.
			78
— infantile (spastisch, cerebral, spinal)	389	351	T. v.
			78
— o. n. A.	389	352	T. v.
			78
Parapsoriasis	799	706.1	T. v.
			126
Pararauhbrandbazillen			
Infektion (Gasbrand) .	139	063	T. v.
			43
Paraspadie	839	757.2	129
Paratyphus			
A, B, C usw.	072	041	13
— o. n. A.	072	041	13
Parathyreoide(ale)			
Insuffizienz	341	271.1	T. v.
			66
— Krankheit, o. n. A. ...	341	271.2	T. v.
			66
— Störungen, o. n. A. ...	341	271.2	T. v.
			66
— Tetanie	341	271.1	T. v.
			66
— Überfunktion	341	271.0	T. v.
			66
Parese (s. Lähmung)			
Parkinson'sche			
Epilepsie	389	350	T. v.
			78
— Krankheit	389	350	T. v.
			78
— postenzephalitisches Syndrom	154	083.0	30
Parkinsonismus			
arteriosklerotischer ...	389	350	T. v.
			78
— postenzephalitischer ..	154	083.0	T. v.
			30
— o. n. A.	389	350	T. v.
			78
Paronychie	782	691	T. v.
			121
Parosmie	899	781.4	T. v.
			137
Parotitis			
ausgen. epidemischer oder infektiöser Mumps	602	537	T. v.
			107
— epidemica	169	089	T. v.
			43
— übertragbare	169	089	T. v.
			43
Paroxysmale			
Tachycardie	441	433.1	T. v.
			82
Partus (s. Entbindung)			
Parulis	601	531	98
Parumbilikalhernie	641	560.2	T. v.
			103
Passive Abhängigkeit	369	321.1	T. v.
			68
Paukenhöhle			
Entzündung (s. Otitis)			
— Krankheit, o. n. A. ...	889	396	T. v.
			78
Pechkrebs	241	191	55
— Hodensack	238	179	T. v.
			57
Pediculosis	199	136	T. v.
			43
Pelliosis			
rheumatica	869	296	T. v.
			66
Pellagra	355	281	64
— alkoholische	355	281	64
— bei Alkoholismus ...	355	281	64
Pemphigus			
bösaartiger	799	704.1	T. v.
			126
— foliaceus	799	704.1	T. v.
			126

Pemphigus (Forts.)			
— neonatorum (nicht syphilitisch)	845	766.0	T. v.
			132
— neonatorum (nicht syphilitisch) bei Unreife oder Frühgeburt	845	766.5	T. v.
			132
— Neugeborene (nicht syphilitisch)	845	766.0	T. v.
			132
— Neugeborene (nicht syphilitisch) bei Unreife oder Frühgeburt	845	766.5	T. v.
			132
— syphilitischer (angeborener)	051	020.2	6
— vegetans	799	704.1	T. v.
			126
— vulgaris	799	704.1	T. v.
			126
— o. n. A.	799	704.1	T. v.
			126
Penistuberkulose	035	016	T. v.
			5
Pentosurie	359	289.2	T. v.
			66
Perforation (nach Grund- leiden oder Ursache ein- ordnen)			
Perianalabszeß	669	575	T. v.
			107
Periarteritis nodosa	489	456	85
Periarthritis	829	738	T. v.
			126
— humeroscapularis	811	726.1	123
Peribronchitis (ev. bei Grundleiden einordnen)	549	502.1	93
Pericarditis (s. a. Endocar- ditis)			
nichtrheumatische, akut, subakut	433	432	T. v.
			82
— — chron., o. n. A. ...	459	434	T. v.
			82
— rheumatische, akut ..	411	401	T. v.
			79
— — chron., o. n. A. ...	423	416	T. v.
			80
Pericard- Tuberkulose	039	T. v.	T. v.
		018.2	5
— Verklebung	459	434.3	T. v.
			82
— Verklebung o. n. A. oder rheumatisch	423	416	T. v.
			80
— Verwachsung, nicht rheumatisch	459	434.3	T. v.
			82
— Verwachsung o. n. A. oder rheumatisch	423	416	T. v.
			80
— Erguß (s. Hydroperikard)			
Perichondritis			
der Gelenke	829	738	T. v.
			126
— Kehlkopf, Luftröhre, Nase	571	517	T. v.
			97
— Ohr	889	396	T. v.
			78
Pericollitis	669	578	T. v.
			107
Periendocarditis			
(s. Endocarditis)			
Perieplidymitis	729	614	T. v.
			114
Perihepatitis (s. Hepatitis)			
Perikolpitis	744	630.2	114
Perimetritis (ev. bei Grund- leiden einordnen)	743	626	114
Perineal- Abszeß	719	609	T. v.
			114
— Fistel	719	609	T. v.
			114
Perinephritis	711	600.2	110
Perinephritischer Abszeß	711	600.1	110
Periodontitis	601	532.1	98
Perionychie	782	691	T. v.
			121
Periorechitis (ev. bei Grund- leiden einordnen)	729	614	T. v.
			114
Periostitis			
alveoläre (dentale) ...	601	532.1	98
— eitrige (akut, chron.)	821	730.3	124
— ossifizierende, chron. .	821	730.3	124
— syphilitische	059	027	T. v.
			10
— umschriebene (akut, chron.)	821	730.3	124
Periostose			
o. A. von Osteomyelitis	821	730.3	124
Peripheres Kreislaufversagen	899	782.9	T. v.
			137
Periphlebitis (s. Phlebitis)			

Phlebektasie (Forts.)			
— untere Extremitäten (jed. Sitz)	495	460	T. v. 86
— o. n. A. des Sitzes	495	462.2	T. v. 86
— n. n. bez. Sitzes	495	460	T. v. 86
Phlebitis (s. a. Thrombose u. Thrombophlebitis)			
eitrige	495	464	T. v. 86
— der Extremitäten, untere (eitrig, septisch, geschwürig)	495	463	T. v. 86
— nicht der unt. Extremitäten, anderen Sitzes (eitrig, septisch, infiziert)	495	464	T. v. 86
— gichtig	356	238	T. v. 66
— migrans (oberflächlich)	495	464	T. v. 86
— Nabel, Neugeborene ..	845	767.0	T. v. 132
— Nabel, Neugeborene bei Unreife oder Frühgeburt	845	767.5	T. v. 132
— Pfortader	679	532	T. v. 107
— puerperale	777	632	T. v. 115
— Sinus, intrakranieller (septisch, eitrig)	384	341	T. v. 78
— — — nicht infiziert ..	371	334	T. v. 70
— n. n. bez. Sitzes	495	464	T. v. 86
Phlebotomenfieber	169	096.7	T. v. 43
Phlegmasia alba dolens			
puerperal	777	632	T. v. 115
Phlegmone (s. a. Abszeß)			
Becken (weibliches) ..	743	626	T. v. 114
— Becken, während Schwangerschaft	751	641	T. v. 115
— Finger, Zehen (dermale, periostale, subkutane)	782	691	T. v. 121
— Harnröhre	719	609	T. v. 114
— Haut o. n. A.	782	692.6	T. v. 121
— Ligamentum latum ..	743	626	T. v. 114
— Ligamentum latum während Schwangerschaft	751	641	T. v. 115
— Mundboden	602	538	T. v. 107
— Nabel, Neugeborene ..	845	767.0	T. v. 132
— Nabel, Neugeborene bei Unreife oder Frühgeburt	845	767.5	T. v. 132
— Orbita	871	379	T. v. 74
— periurethrale	719	609	T. v. 114
— puerperale	770	631	T. v. 115
— Urin-	719	606	T. v. 114
Phlegmonöse Gastritis ...	621	543	T. v. 101
Phlyktänulöse			
Conjunktivitis	871	370	T. v. 74
Phobie			
o. n. A.	369	312	T. v. 68
Phobische Reaktion	369	312	T. v. 68
Phosphaturie	359	289.2	T. v. 66
Photophobie	899	781.2	T. v. 137
Phrynodermie	355	286.1	T. v. 64
Phthise, Phthisis (s. Tuberkulose)			
Pian			
(Framboesia tropica) ..	149	073	T. v. 43
Piek'sche Gehirnkrankheit	892	305	T. v. 67
Piek'sche Krankheit	359	289.0	T. v. 66
Pigmentanomalien	799	716	T. v. 126
Pigmentation	799	716	T. v. 126
Pigmentmäler	269	220	T. v. 60
Pilzgrind	199	131	T. v. 43
Pilzinfektion			
der Haut	199	131	T. v. 43
— sonstige	199	134.5	T. v. 43
Pinealoblastom	244	195	T. v. 57
Pinealom	244	195	T. v. 57

Pinguicula	879	388	T. v. 78
Pink'sche Krankheit	399	365	T. v. 78
Pinta	149	074.1	T. v. 43
Pityriasis			
capitis	799	700	T. v. 126
— rosea	799	706.2	T. v. 126
— rubra pilaris	799	706.3	T. v. 126
— versicolor	199	131	T. v. 43
— o. n. A.	799	706.3	T. v. 126
Placenta			
bipartita	759	648.2	T. v. 120
— dimidiata	759	648.2	T. v. 120
— duplex	759	648.2	T. v. 120
— falscher Sitz, festgestellt vor Entbindung	754	643	T. v. 117
— fenestrata	759	648.2	T. v. 120
— Lösung, vorzeitige	774	670	T. v. 117
— membranacea	759	648.2	T. v. 120
— multipartita	759	648.2	T. v. 120
— praevia (mit Geburtsschädigung)	841	761.0	T. v. 130
— praevia (mit Geburtsschädigung) bei Unreife oder Frühgeburt ..	841	761.5	T. v. 130
— praevia (zentrale, laterale, marginale, partiale, totale, cervicale) festgestellt vor Entbindung	754	643	T. v. 117
— tiefer Sitz festgestellt vor Entbindung	754	643	T. v. 117
— tripartita	759	648.2	T. v. 120
Placentarpolyp	779	688.3	T. v. 120
Placentitis	759	648.2	T. v. 120
Plasmazellenmyelom	259	203	T. v. 59
Plasmocytom	259	203	T. v. 59
Platter Hackenfuß (angeboren, erworben)	822	746	T. v. 125
Plattfuß (angeboren, erworben)	822	746	T. v. 125
Plattwürmer			
Krankheit o. n. A. ...	196	124.2	T. v. 42
— Leberzirrhose	196	124.0	T. v. 42
Plant-Vincent			
Angina	149	070	T. v. 43
— Gingivitis	149	070	T. v. 43
— Infektion (jed. Sitzes)	149	070	T. v. 43
— Tonsillitis	149	070	T. v. 43
Pleura (s. a. Pleuritis)			
Abszeß	551	518	T. v. 95
— Empyem	551	518	T. v. 95
— Fistel	551	518	T. v. 95
— Schwarte	561	519.0	T. v. 96
— Schwielen	561	519.0	T. v. 96
— Tuberkulose	010	003.0	T. v. 1
— Verdickung	561	519.0	T. v. 96
— Verwachsung	561	519.0	T. v. 96
Pleuritis			
basale, diaphragmatica, doppelseitige, exsudativa, feuchte, fibrinöse, fibröse, interlobäre, trockene, verschwärtende, o. n. A.	561	519	T. v. 96
— eitrige (s. a. Empyem)	551	518	T. v. 95
— bei Grippe	522	481	T. v. 88
— bei Krebs d. Pleura ..	223	162	T. v. 50
— bei Rheuma (akut) ..	401	400	T. v. 79
— bei Tuberkulose u. o. A. d. Ursache	010	003	T. v. 1
— bei Virusgrippe	521	481	T. v. 88
Pleurobronchopneumonie			
4 W. — 1 J.	533	491	T. v. 90
— 1 J. +	534	491	T. v. 90
Pleurodynie	899	783.7	T. v. 137
— epidemische	169	096.5	T. v. 43
Pleuroperikarditis			
nicht-rheumatisch, akut	433	432	T. v. 82

Pleuropneumonie			
akute, bilateral, doppel-			
seitig, septisch 4 W.			
bis 1 J.	531	490	89
— akute, bilateral, doppel-			
seitig, septisch 1 J. +	532	490	89
— chronische	579	525	T.v. 97
— chronische (nicht durch			
Silikate verursacht)			
(beruflich)	573	524	T.v. 97
Plummer-Vinson'sches			
Syndrom	865	291	T.v. 65
Pneumokokken			
Bronchitis (akut oder			
subakut)	541	500	92
— Bronchopneumonie			
4 W. — 1 J.	533	491	90
— Bronchopneumonie			
1 J. +	534	491	90
— Meningitis	381	340.1	71
— Pneumonie 4 W. — 1 J.	531	490	89
— Pneumonie 1 J. + ...	532	490	89
Pneumokoniose			
berufliche, durch			
Baumwollstaub	573	524	T.v. 97
— berufliche, durch Sili-			
kate	572	523	T.v. 97
— berufliche, durch			
Sisalstaub	573	524	T.v. 97
— berufliche, anders			
bezeichnete	573	524	T.v. 97
— nicht beruflich	579	525	T.v. 97
— tuberkulöse mit An-			
gabe einer Berufskrank-			
heit	000	001	T.v. 1
— o. n. A. (beruflich) ...	572	523.3	T.v. 97
Pneumonie			
— 4 W. (jede Art) ...	344	763.0	T.v. 132
— — 4 W. bei Unreife oder			
Frühgeburt (jede Art)	344	763.5	T.v. 132
— akute interstitielle, aty-			
pische (primär), haemor-			
rhagische, latente, sep-			
tische, terminale o. n. A.			
unbek. Ätiologie, unge-			
löste, Virus-, o. n. A.			
4 W. bis 1 J.	538	493	91
— — 1 J. +	539	493	91
— apikale, basale, bilate-			
räre, disseminierte, dop-			
pelseitige, fibrinöse, lo-			
bäre (kruppöse, durch			
Pneumokokken jeden			
Typs oder gemischt,			
durch Staphylokokken,			
durch Streptokokken,			
durch Bac. Friedländer,			
massive, Ober-			
lappen-, primäre, ter-			
minale, wandernde, zen-			
trale, 4 W. bis 1 J. ...	531	490	89
— — 1 J. +	532	490	89
— Aspirations-, Broncho-			
(jeder Art), Infiltrations-,			
Inhalations-, insel-			
förmige, kapilläre, ka-			
tarrhalische, konfluie-			
rende, Lipoidinhalati-			
ons, lobuläre (terminal),			
Schluck-, sekundäre,			
zentrale, 4 W. bis 1 J.	533	491	90
— — 1 J. +	534	491	90
— chronische, fibröse			
(chron. od. n. n. bez.),			
interstitielle (chron. od.			
n. n. bez.), zirrhotische			
(chron. od. n. n. bez.)	579	525	T.v. 97
— chronische (beruflich)			
(nicht durch Silikate			
verursacht), fibröse (ber-			
uflich) (nicht durch Sili-			
kate verursacht), inter-			
stitielle (chron. od. n.			
n. n. bez.) (nicht durch Si-			
likate verursacht), zir-			
rhotische (beruflich) ..	573	524	T.v. 97
— embolische	491	465	T.v. 86
— mit Grippe	522	480	88
— (virus-)	521	480	88
— hypostatische	579	522	T.v. 97
— käsige, tuberkulöse ...	010	002	T.v. 1
— Neugeborenen- (auch			
bei Unreife oder Früh-			
geburt)	344	763	T.v. 132
— Pest	133	058.1	24
— rheumatische, akute ..	401	400	T.v. 79
Pneumonitis (Viruspneum.)			
akute, 4 W. — 1 J. ...	538	492	91
— akute, 1 J. +	539	492	91

Pneumoperikarditis			
(s. Pericarditis)			
Pneumothorax			
Spontan-	579	520	T.v. 97
— therapeutischer, bei			
Tuberkulose	010	002	T.v. 1
— tuberkulöser	012	002	T.v. 1
Poeken			
jeder Art	161	084	31
Podagra	356	288	T.v. 66
Poliomyelitis anterior acuta			
bulbäre	151	080.0	28
— mit Lähmung	151	080.1	28
— ohne Lähmung	151	080.2	28
— o. A. ob mit oder			
ohne Lähmung	151	080.3	28
— endemische, mit Lähm.	151	080.1	28
— endemische, ohn. Lähm.	151	080.2	28
— endemische, o. A. ob			
mit oder ohne Lähm.	151	080.2	28
— epidemische, mit Läh-			
mung	151	080.1	28
— epidemische, ohne			
Lähmung	151	080.2	28
— epidemische, o. A. ob			
mit oder ohne Läh-			
mung	151	080.3	28
— infantum, mit Lähm.	151	080.1	28
— infantum, ohne Lähm.	151	080.2	28
— infantum, o. A. ob mit			
oder ohne Lähmung .	151	080.3	28
— Spätfolgen (länger als			
1 J. nach Krank-			
heitsbeginn andauernd)	152	081	T.v. 30
Polioencephalitis	151	080.0	28
Polioencephalomyelitis	151	080.0	28
Pollenallergie	319	240	T.v. 66
Polyarteriitis nodosa	489	456	85
Polyarthrit			
akute	801	720	122
— akute, nicht eitrige ..	801	721	122
— atrophische	801	722.0	122
— chronische	801	722.0	122
— eitrige	801	720	122
— entzündliche, nicht			
eitrige	801	721	122
— infektiöse, chron.	801	722.0	122
— durch Pneumokokken	801	720	122
— primär progressive,			
chron.	801	722.0	122
— purulente	801	720	122
— pyogene	801	720	122
— rheumatische, akut od.			
subakut (ohne Herzbe-			
teiligung)	401	400	T.v. 79
— rheumatische, akut od.			
subakut (mit Herzbe-			
teiligung)	411	401	T.v. 79
— rheumatische, chron. .	801	722.0	122
— rheumatoide, akut,			
chron.	801	722.0	122
— septische	801	720	122
— durch Staphylokokken	801	720	122
— durch Streptokokken	801	720	122
— subakute	801	720	122
— subakute, nicht eitrige	801	721	122
— eitrige, o. n. A.	801	720	122
— o. n. A.	801	725	122
Polycystische			
Erkrankung, Leber, an-			
geboren	839	756.2	129
— Erkrankung, Nieren ..	839	757.1	129
— Hydatiden	192	125	39
Polyeythämia(e)			
chronische	869	294	T.v. 66
— myelopathische	869	294	T.v. 66
— primäre	869	294	T.v. 66
— rubra	869	294	T.v. 66
— sekundäre	869	294	T.v. 66
— splenomegale	869	294	T.v. 66
— vera	869	294	T.v. 66
Polycytose			
kryptogene	869	294	T.v. 66
Polydaktylie	839	758.6	129
Polyglanduläre Störungen			
(jeder Art)	349	277	T.v. 66
Polyglobulie			
(s. Polycythämie)			
Polymenorrhoe	747	634	114
Polymyositis ossificans			
(progressiva, generali-			
sata)	829	744.2	T.v. 126

Polyneuritis (s. a. Neuritis)					
endemische	355	280	64		
— Infektions- (akute) ...	399	364	T.v.		
			78		
Polyorchidie	839	757.2	129		
Polyorchismus	839	757.2	129		
Polyp (s. a. Neubildungen)					
Antrum	571	515	T.v.		
			97		
— Bartholin'sche Drüse	263	217	T.v.		
			60		
— Eierstöcke	261	216	T.v.		
			60		
— Eileiter	263	217	T.v.		
			60		
— Epoophoron	263	217	T.v.		
			60		
— Gebärmutter	262	215	T.v.		
			60		
— Gebärmutterbänder ..	263	217	T.v.		
			60		
— Geschlechtsorgane (weiblich) o. n. A.	263	217	T.v.		
			60		
— Keilbeinhöhle	571	515	T.v.		
			97		
— Kieferhöhle	571	515	T.v.		
			97		
— Klitoris	263	217	T.v.		
			60		
— Labien	263	217	T.v.		
			60		
— Mutterbänder	263	217	T.v.		
			60		
— Nasenhöhle	571	515	T.v.		
			97		
— Nebenhöhlen	571	515	T.v.		
			97		
— Paroophoron	263	217	T.v.		
			60		
— Placenta	779	688.3	T.v.		
			120		
— Schamgegend	263	217	T.v.		
			60		
— Schamlippen	263	217	T.v.		
			60		
— Scheide	263	217	T.v.		
			60		
— Siebbeinzellen	571	515	T.v.		
			97		
— Stirnhöhle	571	515	T.v.		
			97		
— Tuba Fallopii	263	217	T.v.		
			60		
— Vagina	263	217	T.v.		
			60		
— Vulva	263	217	T.v.		
			60		
— Zahnfleisch	601	532.3	98		

Polypapilloma tropicum ..	149	073	T.v.		
			43		
Polyradiculitis	399	364	T.v.		
			78		
Polyserositis	669	578	T.v.		
			107		
— tuberkulöse	024	T.v.	5		
			019.2		
Polyurie	899	786.4	T.v.		
			137		
Pontine Hämorrhagie	371	331	70		
Poradenitis nostras	069	037	T.v.		
			43		
Porencephalus	339	750	129		
Porencephalie	389	351	T.v.		
			78		
Porphyrinurie	359	289.2	T.v.		
			66		
Portiokrebs	232	171	52		
Postenzephalitische					
Psychosen	154	083.2	T.v.		
			30		
Postenzephalitische					
Parkinsonismus	154	083.0	T.v.		
			30		
Postenzephalitisches					
Parkinson'sches Syn-					
drom	154	083.0	T.v.		
			30		
Posthemiplegische Chorea .	389	352	T.v.		
			78		
Postpharyngealer					
Abszeß	571	517	T.v.		
			97		
Postpneumonisches					
Empyem	551	518	T.v.		
			95		
Postvaksinale					
Encephalitis	941	E 941	T.v.		
			E147		
— Encephalomyelitis ...	941	E 941	T.v.		
			E147		
Pott'scher Buckel	032	012.0	4		
Pott'sches Übel	032	012.0	4		
Präcordialschmerz	399	782.0	T.v.		
			137		
Präeklampsie, präeklamp-					
tische					
puerperale	772	685	T.v.		
			116		
— Albuminurie, auftretend während Schwangerschaft	752	642.2	T.v.		
			116		
— Toxikämie, auftretend während Schwangerschaft	752	642.2	T.v.		
			116		

Präeklampsie (Forts.)					
— nephritische Toxikämie, auftretend während Schwangerschaft	752	642.2	T.v.		
			116		
Präsenile					
Demenz	892	305	67		
— Psychose	892	305	67		
— Sklerose	892	305	67		
Presbyopie	879	380	T.v.		
			78		
Priapismus	899	786.6	T.v.		
			137		
Primäraffekt, syphilitischer					
extragenital	052	021.1	7		
genital	052	021.0	7		
Primäre Hauttuberkulose	033	014.0	T.v.		
			1		
Primärherd					
Ghon'scher, mit Krankheitszeichen	010	004	T.v.		
			1		
Primärinfektion					
tuberkulöse, mit Krankheitszeichen	010	004	T.v.		
			1		
Primärkomplex					
Ranke'scher, mit Krankheitszeichen ...	010	004	T.v.		
			1		
— tuberkulöser, mit Krankheitszeichen ...	010	004	T.v.		
			1		
Progressive					
Anämie (nicht perniziöse)	865	293	T.v.		
			65		
— lentikuläre Degeneration	389	355	T.v.		
			78		
— muskuläre Paralyse ..	389	356.0	T.v.		
			78		
— Muskelatrophie	389	356.0	T.v.		
			78		
— Paralyse	055	025	9		
— Spinalparalyse	389	356.0	T.v.		
			78		
Proktitis	669	578	T.v.		
			107		
Proktozele	745	631	114		
Prolaps					
Anus (sphincter) oder Rectum (sphincter) ...	669	578	T.v.		
			107		
— Beckenboden	745	631	114		
— Blase (bei Männern) ..	719	606	T.v.		
			114		
— Blase (weiblich)	745	631	114		
— Cervix	745	631	114		
— Eierstock	742	625	114		
— Gebärmutter	745	631	114		
— Gebärmutterhals ...	745	631	114		
— Geschlechtsorgane, weiblich, n. n. bez. ...	745	631	114		
— Glaskörper	879	388	T.v.		
			78		
— Linse	879	388	T.v.		
			78		
— Iris	879	388	T.v.		
			78		
— Nabelschnur	841	761.0	130		
— bei Unreife oder Frühgeburt	841	761.5	130		
— Scheide	745	631	114		
— Uterus	745	631	114		
— — schwangeren, festgestellt vor Entbindung	759	648.3	T.v.		
			120		
— Vagina	745	631	114		
— Zwischenwirbelscheiben (cervical, thoracal, lumbal) ...	829	735	T.v.		
			126		
Prostata-					
Atrophie	729	612	T.v.		
			114		
— Hypertrophie	721	610	112		
— Krebs	296	177	54		
— Stein	729	612	T.v.		
			114		
— Tuberkulose	035	016	T.v.		
			5		
Prostatitis					
eitrige	729	611	T.v.		
			114		
— gonorrhöische, akut oder n. n. bez.	061	030	11		
— gonorrhöische, chron. ..	061	031	11		
— Stauungs-, eitrig	729	611	T.v.		
			114		
Prostatzystitis	729	611	T.v.		
			114		
Protozoeneritis					
(ausgen. Amöbenruhr) ..	083	047	16		
Protozoen-Krankheiten					
o. n. A.	199	122.2	T.v.		
			43		
Protrusio bulbi	899	781.1	T.v.		
			137		
Prurigo	799	708.2	T.v.		
			126		
— hebrae	799	708.2	T.v.		
			126		

Pruritus			
ani	799	708.0	T. v. 126
— diabetische	331	260	63
— Geschlechtsorgane ...	799	708.1	T. v. 126
— psychogene	369	317.2	T. v. 68
Psamom	264	223	T. v. 60
Pseudodysenterie	083	048	16
Pseudohernaphroditismus	839	757.2	129
Pseudoleukämie	865	292.3	T. v. 65
— Hodgkin'sche Form ..	252	201	59
Pseudoleukämische Anämie der Kinder ..	865	292.3	T. v. 65
Pseudoruhr	083	048	16
Psilosis linguae	355	286.0	64
Psittakose	167	096.2	T. v. 43
Psoasabszeß			
tuberkulöser	032	012.0	4
Psoriasis vulgaris,			
jede Form	799	706.0	T. v. 126
Psychasthenie	369	318.5	T. v. 68
Psychogene(r,s)			
Asthma	369	317.0	T. v. 68
— Atmungsstörung	369	317.0	T. v. 68
— Colitis, schleimige	369	316.0	T. v. 68
— Diarrhoe, funktionelle	369	316.1	T. v. 68
— Dyspepsie, funktionelle	369	316.2	T. v. 68
— Hautneurose, o. n. A.	369	317.3	T. v. 68
— Herzkrankheit, funktionelle	369	315.1	T. v. 68
— Kreislaufstörungen ...	369	315.2	T. v. 68
— Lähmung	369	317.4	T. v. 68
— Müdigkeit, allgemeine. ..	369	318.3	T. v. 68
— Pruritus	369	317.2	T. v. 68
— Reaktion	369	314	T. v. 68
— Schwäche	369	318.3	T. v. 68
— Störungen, Artikulation ..	369	317.4	T. v. 68
— — Bewegungsapparat ..	369	317.4	T. v. 68
— — Gelenke	369	317.4	T. v. 68
— — Gliedmaßen	369	317.4	T. v. 68
— — Muskeln	369	317.4	T. v. 68
— Störung, Sexualfunktion	369	317.1	T. v. 68
— Störung, Urogenitalsystem	369	317.1	T. v. 68
— Störungen, Verdauungssystem, die nicht unter 316.0—316.2 einzuordnen sind	369	316.3	T. v. 68
— Störung, Wasserlassen ..	369	317.1	T. v. 68
— Störungen o. n. A. ...	369	317.5	T. v. 68
Psychoneurose			
o. n. A.	369	318.5	T. v. 68
Psychoneurotische Persönlichkeit	369	326.4	T. v. 68
Psychopathische(r)			
Persönlichkeit mit amoralischer Neigung ..	369	320.5	T. v. 68
— Persönlichkeit mit antisozialer Neigung und o. n. A.	369	320.4	T. v. 68
— Zustand, konstitutiveller	369	320.4	T. v. 68
Psychose			
affektive	362	301.2	67
— alkoholische (jed. Form) ..	364	307*	67
— im Alter von 65 J. + ..	892	304	T. v. 67
— durch Arteriosklerose (Gehirn)	892	306*	67
— Folge von Hirntumor ..	364	308.0*	67
— bei Gehirnleiden, organischem	892	306*	67
— Korsakoff'sche	364	307*	67
— bei Krampfleiden o. n. A.	364	308.1*	67
— nach Krankheiten o. n. A.	364	308.2*	67
— manische	362	301.0	67

Psychose (Forts.)

— manisch-depressive, agitierte	362	301.0	67
— manisch-depressive ...	362	301.2	67
— manisch-depressive, circuliäre	362	301.0	67
— manisch-depressive, depressive	362	301.1	67
— manisch-depressive, gemischt, o. n. A.	362	301.2	67
— manisch-depressive, manische	362	301.0	67
— manisch-depressive mit Schizophrenie	361	300.6	67
— manisch-depressive, stupuröse	362	301.2	67
— bei Neubildung, intrakranieller	364	308.0*	67
— polyneuritische, alkoholische	364	307*	67
— postenzephalitische ...	154	083.2	T. v. 30
— präsenile	892	305	67
— puerperale	779	688.1	T. v. 120
— puerperale (nach der Entbindung)	779	688.1	T. v. 120
— schizoaffektive	361	300.6	67
— senile (jed. Form) ...	892	304	67
— bei Syphilis des Z.N.S. (jed. Art, ausgen. allgemeine Paralyse d. Irren) ..	059	026	T. v. 10
— nach Verletzung	364	308.1*	67
— o. n. A.	364	309	67
Pterygium			
o. n. A.	879	383	T. v. 78
Ptose (s. a. Grundleiden oder entsprechendes Organ)	899	781.4	T. v. 137
Ptyalismus	899	784.6	T. v. 137
Puerperal (s. Wochenbett)			
Pulmonalklappen-			
Insuffizienz, rheumatische	421	413	T. v. 80
— Insuffizienz, nichtrheumatische	451	421.3	81
— Stenose, Schlußfähigkeit, rheumatische ..	421	413	T. v. 80

— Stenose, Schlußfähigkeit, nichtrheumatische	451	421.3	81
Pulmonaltuberkulose	010	002	T. v. 1
Pulsus alternans	441	433.1	T. v. 82
Purpura (primär) abdominalis	869	296	T. v. 66
— akute	869	296	T. v. 66
— allergische	869	296	T. v. 66
— ansteckende	869	296	T. v. 66
— hämorrhagische	869	296	T. v. 66
— Henoch'sche	869	296	T. v. 66
— idiopathische	869	296	T. v. 66
— rheumatica	869	296	T. v. 66
— Schönlein'sche	869	296	T. v. 66
— thrombopenische (chron.) ..	869	296	T. v. 66
Pustula maligna	136	062	27
Pyarthros	801	720	122
Pyämie			
durch näher bezeichneten Erreger	101	053.3	20
— durch n. n. bez. Erreger	101	053.4	20
— Pfortader	679	582	T. v. 107
— durch Pneumokokken. ...	101	053.2	20
— durch Staphylokokken	101	053.1	20
— durch Streptokokken. ...	101	053.0	20
Pyämische(r) Embolie, Abszeß (s. Pyämie)			
Pyelitis (s. a. Geschlechtskrankheiten)	711	600.0	110
— auftretend während Schwangerschaft	751	640	T. v. 116
— Stein-	712	602	111
— tuberkulöse	035	016	T. v. 5
Pyelocystitis (s. Pyelitis)			
Pyelonephritis			
auftretend während Schwangerschaft	751	640	T. v. 115

Pyelonephritis (Forts.)			
— eitrige	711	600.0	110
— Stein-	712	602	111
— tuberkulöse	035	016	T.v. 5
Pyelonephrose	711	600.0	110
Pyknolepsie	385	353.3	73
Pylephlebitis	679	582	T.v. 107
Pylospasmen	899	784.2	T.v. 137
Pylorus- Stenose (angeb.) — 1 J.	839	756	129
— — hyper-			
trophische, 1 J. +	629	545	T.v. 107
— Strikatur, 1 J. +	629	545	T.v. 107
— Verschuß, 1 J. +	629	545	T.v. 107
Pyocystitis	713	605	T.v. 114
Pyodermie	789	698	T.v. 121
Pyokolpos	744	630.2	114
Pyometra	744	630.1	114
Pyonephritis (s. Nephritis)			
Pyonephrose, eitrige	711	600.0	110
— auftretend während			
Schwangerschaft	751	640	T.v. 115
— Stein- (eingekleilt,			
rezidivierend)	712	602	111
Pyoperikard	433	432	T.v. 82
Pyopneumothorax	551	518	T.v. 95
— subphrenischer	663	576	T.v. 107
Pyosalpinx (s. a. Salpingitis)			
akute	741	622	114
— akute, während Schwan-			
gerschaft	751	641	T.v. 115
— chronische	741	623	114
— chronische, während			
Schwangerschaft	751	641	T.v. 115
— o. n. A., während			
Schwangerschaft	751	641	T.v. 115
— o. n. A.	741	624	114
Pyothorax	551	518	T.v. 95
Pyovarium (s. a. Eierstock)			
akut	741	622	114
— akut, während Schwan-			
gerschaft	751	641	T.v. 115
— chronisch	741	623	114
— chronisch, während			
Schwangerschaft	751	641	T.v. 115
— o. n. A., während			
Schwangerschaft	751	641	T.v. 115
— o. n. A.	741	624	114
Pyrexie			
o. n. A.	899	788.8	T.v. 137
— o. n. A., Wochenbett .	779	683	T.v. 120
Pyrgozephalie	839	758.2	129
Pyrosis	899	784.3	T.v. 137
Pyurie	899	789.2	T.v. 137
Q			
Q-Fieber	172	108	36
Quartana	181	111	37
Querlage (mit Geburts-			
schädigung)	841	761.0	130
— (mit Geburts-			
schädigung) bei Unreife			
oder Frühgeburt	841	761.5	130
Querschnittsmyelitis	382	343	T.v. 78
Queyrat'sche Erythro- plasie	799	711	T.v. 126
Quinke'sches Ödem	319	242	T.v. 66
R			
Rabies	165	094	35
Rachenentzündung (s. Laringitis)			
Rachenödem	571	517	T.v. 97
Rachenzellgewebs- entzündung	571	517	T.v. 97
Rachischisis	831	751	127
Rachitis			
Adullescenten-	351	283	64
— akute	351	283	64

Rachitis (Forts.)			
— coeliacäre	355	286.0	64
— Erwachsene	351	283	64
— floride	351	283	64
— foetalis	839	758.3	129
— fortschreitende	351	283	64
— kindliche	351	283	64
— Niere	705	594	T.v. 109
— renale	705	594	T.v. 109
— Spätfolgen	351	284	64
Radiculitis (s. Neuritis)			
Radiumkrebs	241	191	55
Ranke'scher Primärkomplex mit Krankheitszeichen....			
	010	004	T.v. 1
Ranula Speicheldrüsen oder Speichelgänge			
	602	537	T.v. 107
Rattenbisskrankheit durch Streptobacillus moniliformis			
	139	064.1	T.v. 43
— durch Infektion mit			
Spirochaeta morsus	149	074.0	T.v. 43
— o. n. A.	149	074.0	T.v. 43
Rattenfleckfieber	171	101	36
Rauferei oder Schlägerei mit gefährlichen Waffen	984	E 983	T.v. E149
Rausch akuter	365	322.0	T.v. 68
— chronischer	365	322.1	T.v. 68
— o. n. A.	365	322.2	T.v. 68
Rauschbrandbazillen Infektion (Gasbrand)	139	063	T.v. 43
Raynaud'sches Gangrän ..	489	453.0	85
Raynaud'sche Krankheit	489	453.0	85
Raynaud'sches Phänomen (sekundär)	489	453.0	85
Reaktion			
Abhängigkeits-	369	321.1	T.v. 68
— Absonderungs- (jede) ..	369	311	T.v. 68
— Angst- o. n. A.	369	310	T.v. 68
— hypochondrische	369	318.0	T.v. 68
— manisch-depressive, agitierte	362	301.0	67
— — circuläre	362	301.0	67
— — depressive	362	301.1	67
— — gemischt o. n. A. ...	362	301.2	67
— — manische	362	301.0	67
— — mit Schizophrenie.	361	300.6	67
— — stupuröse	362	301.2	67
— neurotisch-depressive .	369	314	T.v. 68
— phobische	369	312	T.v. 68
— psychogene	369	314	T.v. 68
— schizophrene, akute ..	361	300.4	67
— schizophrene, latente ..	361	300.5	67
— schizophrene o. n. A. :	361	300.7	67
— unreife o. n. A.	369	321.5	T.v. 68
— Verfolgungs-	369	313	T.v. 68
— Zwangs-	369	313	T.v. 68
Reaktive Depression	369	314	T.v. 68
v. Recklinghausen'sche Krankheit Knochen			
	341	271.0	T.v. 66
Rectourethral-Fistel	719	609	T.v. 114
Rectovesical-Fistel	719	606	T.v. 114
Rectozele weiblich	745	631	114
Rectumtuberkulose (mit Abszeß)	031	011	3
Regelwidrige Lage Fötus (Steiß-, Stirn-, Gesichts-, Schulter-, Querlage oder andere regelwidrige Lagen, die während der Schwangerschaft fest- gestellt sind)			
	759	647	T.v. 120
— Kind mit Geburts-			
schädigung	841	761.0	130
— — bei Unreife oder			
Frühgeburt	841	761.5	130
Regenbogenhautentzündung (s. Iritis)			
Reisekrankheit	959	E 936	T.v. E147

Reiter'sche Krankheit ...	199	138.1	T. v.			
			48			
Reizblase	719	606	T. v.			
			114			
Reizniere chron.	702	592	T. v.			
			109			
Rekurrierendes Fieber o. n. A.	149	071.2	T. v.			
			43			
Remittierendes Fieber (Malaria).....	181	116		37		
Renale(r) Cirrhose.....	705	594	T. v.			
			109			
— Diabetes (nicht melli- tus)	359	289.2	T. v.			
			66			
— Glykosurie	359	289.2	T. v.			
			66			
— Rachitis.....	705	594	T. v.			
			109			
Ren arcuatus	839	757.3		129		
Ren coneretus	839	757.3		129		
Ren mobilis	719	603	T. v.			
			114			
Ren unguiformis	839	757.3		129		
Retentionsoyste (s.a.Cyste) Auge	879	388	T. v.			
			78			
— Bindehaut.....	879	388	T. v.			
			78			
— Meibom'sche Drüse... ..	879	388	T. v.			
			78			
— Tränensack.....	879	388	T. v.			
			78			
Retikulärzellensarkom ...	251	200.0		59		
Retikulo-Endotheliom	259	202.1	T. v.			
			59			
Retikulo-Endotheliose	259	202.1	T. v.			
			59			
Retikulosarkom	251	200.0		59		
Retikulose böartige.....	259	202.1	T. v.			
			59			
— gutartige (Lymphom). ..	259	202.1	T. v.			
			59			
— lymphoide, follikuläre ..	259	202.0	T. v.			
			59			
— (Lymphom) o. n. A. (jed. Sitzes).....	259	202.1	T. v.			
			59			
Retinitis.....	871	377		74		
— diabetische	331	260		63		
— pigmentosa	839	753.1		129		
Retinoblastom	249	192	T. v.			
			57			

Retrobulbäre Neuritis	871	377		74		
Retroflexion (s. Retroversion)						
Retropharyngealer Abszeß.....	571	517	T. v.			
			97			
— Abszeß, tuberkulöser..	010	007	T. v.			
			1			
Retrotonsillarabszeß	503	511	T. v.			
			97			
Retroversion Cervix.....	745	632		114		
— Uterus.....	745	632		114		
— Uterus, schwangerer, festgestellt vor Ent- bindung.....	759	648.3	T. v.			
			120			
Rezidivierende Malaria o. n. A.....	181	116		37		
Rhabdomyom Prostata	721	610		112		
— Zunge	269	210	T. v.			
			60			
Rhabdomyosarkom	246	197	T. v.			
			56			
Rhagaden Brustwarze.....	731	621.2		113		
— Brustwarze puerperal ..	773	689	T. v.			
			120			
Rheuma akutes	811	727		123		
— chronisches	811	727		123		
— fieberhaftes, akut	401	400	T. v.			
			79			
— subakutes	811	727		123		
— o. n. A.	811	727		123		
Rheumatische(r,s) Aortenklappenfehler ..	421	411	T. v.			
			80			
— Aortenklappen-Insuf- fizienz	421	411	T. v.			
			80			
— Aortenklappen-Stenose ..	421	411	T. v.			
			80			
— Arthritis, akute oder subakute.....	401	400	T. v.			
			79			
— — chronische	802	T. v.		122		
			724			
— Carditis, akute	411	401.3	T. v.			
			79			
— Chorea, akute, o. Ang. Herzbeteiligung	402	402.0	T. v.			
			79			
— Chorea, akute, mit Herzbeteiligung	402	402.1	T. v.			
			79			

Rheumatische(r,s) (Forts.)						
— Degeneration, Herz- klappen.....	421	414	T. v.			
			80			
— Endocarditis, akute ..	411	401.1	T. v.			
			79			
— Endocarditis, chronische	421	414	T. v.			
			80			
— Fieber mit Herzbeteili- gung n. n. bez. Art..	411	401.3	T. v.			
			79			
— Herzbeutel- verwachsung.....	423	416	T. v.			
			80			
— Herzklappen-Aneu- rysmas	421	414	T. v.			
			80			
— Herzkrankheit, akute	411	401.3	T. v.			
			79			
— Mediastinopericarditis, chronische	423	416	T. v.			
			80			
— Meningitis, akute	401	400	T. v.			
			79			
— Mitral-Endocarditis, chronische	421	410	T. v.			
			80			
— Mitral-Insuffizienz ...	421	410	T. v.			
			80			
— Mitralklappen-Erkan- kung	421	410	T. v.			
			80			
— Mitralklappen-Schluß- unfähigkeit	421	410	T. v.			
			80			
— Mitral-Regurgitation..	421	410	T. v.			
			80			
— Mitral-Sklerose	421	410	T. v.			
			80			
— Mitral-Stenose	421	410	T. v.			
			80			
— Mitralverschuß.....	421	410	T. v.			
			80			
— Myokard-Degeneration ..	422	415	T. v.			
			80			
— Myokarditis, akute....	411	401.2	T. v.			
			79			
— Myokarditis, chronische	422	415	T. v.			
			80			
— Myopericarditis, chronische	423	416	T. v.			
			80			
— Perikarditis, akute ...	411	401	T. v.			
			79			
— Perikarditis, chronische ..	423	416	T. v.			
			80			
— Perikard-Verklebung .	423	416	T. v.			
			80			
— Peritonitis, akute	401	400	T. v.			
			79			
— Pleuritis, akute.....	401	400	T. v.			
			79			
— Pneumonie, akute....	401	400	T. v.			
			79			
— Pulmonalklappen- Erkrankung	421	413	T. v.			
			80			
— Pulmonalklappen- Insuffizienz	421	413	T. v.			
			80			
— Pulmonal-Stenose	421	413	T. v.			
			80			
— Purpura (primär)	869	296	T. v.			
			66			
— Rippenfell-Herzbeutel- entzündung.....	423	416	T. v.			
			80			
— Tonsillitis, akute	401	400	T. v.			
			79			
— Trikuspidal-Insuf- fizienz	421	412	T. v.			
			80			
— Trikuspidalklappen- Regurgitation	421	412	T. v.			
			80			
— Trikuspidalklappen- Sperrung (Verlegung) ..	421	412	T. v.			
			80			
— Trikuspidalklappen- Stenose	421	412	T. v.			
			80			
Rheumatismus (s. a. Rheuma) gonorrhöischer	063	032		11		
— Knoten-	801	722.2		122		
— nodosus	801	722.2		122		
— tuberkulöser	032	012.3		4		
Rheumatoides Arthritis (akut, chron.) ..	801	722.0		122		
— Fibrositis (chron. nodu- lär).....	801	722.2		122		
Rhinitis akute	511	470	T. v.			
			87			
— allergische (jede Ur- sache)	319	240	T. v.			
			66			
— atrophische	571	512.1	T. v.			
			97			
— chronische	571	512.1	T. v.			
			97			
— eitrige	571	512.1	T. v.			
			97			
— fibrinöse o. n. A.	571	512.1	T. v.			
			97			

Rhinitis (Forts.)					
— hypertrophische	571	512.1	T.v.		
			97		
— infektiöse	511	470	T.v.		
			87		
— tuberkulöse	010	007	T.v.		
			1		
— ulzeröse	571	512.1	T.v.		
			97		
— vasomotorica	319	240	T.v.		
			66		
— o. n. A.	571	512.1	T.v.		
			97		
Rhinopharyngitis mutilans	149	073	T.v.		
			43		
Rhinophym	799	705.3	T.v.		
			126		
Rhinosalpingitis	889	394	T.v.		
			78		
Rhinosklerom	199	138.1	T.v.		
			43		
Rhinosporidiosis	199	134.5	T.v.		
			43		
Rickettsienpocken	172	108			
			36		
Rickettsien-Krankheiten					
o. n. A.	172	108			36
Riedel'sche					
eisenharte Struma	329	254	T.v.		
			66		
— Strumitis	329	254	T.v.		
			66		
— Thyreoiditis	329	254	T.v.		
			66		
Riesenfollikellymphom	259	202.0	T.v.		
			59		
Riesenwuchs hypophysärer	342	272	T.v.		
			66		
Riesenzellengeschwulst	269	225	T.v.		
			60		
Rift-Tal-Fieber	169	096.8	T.v.		
			43		
Rindenatrophie	389	355	T.v.		
			78		
Rindentaubheit	899	781.3	T.v.		
			137		
Rinderbandwurm Befall	196	126	T.v.		
			42		
Ringelröteln	139	064.0	T.v.		
			43		
Ringwurm					
(tropischer oder ge-					
meiner)	199	131	T.v.		
			43		
Rippenfell (s. Pleuritis)					
Rippenfelltuberkulose	010	003.0	T.v.		
			1		
Riß (ev. a. nach Ursache					
einordnen)					
Anal. (n. traumatisch)	669	574	T.v.		
			107		
— Cervix (post partum,					
alter)	746	633	114		
— Cervix (nichtpuerperal)	746	633	114		
— Harnröhre (nicht trauma-					
tisch)	719	609	T.v.		
			114		
— Meniskus	829	734	T.v.		
			126		
— Muskel, nicht trauma-					
tisch	829	744.2	T.v.		
			126		
— Sehne, nicht trauma-					
tisch	829	744.2	T.v.		
			126		
— Tentorium, Geburts-					
schaden	841	760.0	130		
— Tentorium, Geburts-					
schaden, bei Unreife					
oder Frühgeburt	841	760.5	130		
Ritter'sche Krankheit	845	766.0	T.v.		
			132		
Röntgenkrebs	241	191			55
Röteln	169	086	T.v.		
			43		
— mütterliche, nicht in-					
folge, aber bei Schwan-					
gerschaft, Schädigung					
Kind	849	769.2	T.v.		
			134		
— mütterliche, nicht in-					
folge, aber bei Schwan-					
gerschaft, Schädigung					
Kind, bei Unreife oder					
Frühgeburt	849	769.7	T.v.		
			134		
Rose (s. Erysipel)					
Roter Hochdruck					
gutartig	461	440			83
„Roter Hund“					
(Prickly heat)	799	714.0	T.v.		
			126		
Rotlauf					
Erysipeloid	139	064.4	T.v.		
			43		
— Schweine	139	064.4	T.v.		
			43		
Rotwerden	899	782.3	T.v.		
			137		
Rotz	139	064.2	T.v.		
			43		
— falscher	139	064.3	T.v.		
			43		
Rubeolae	169	086	T.v.		
			43		
Rückenmark-					
Degeneration, subakute					
kombinierte	861	290.1	T.v.		
			65		

Rückenmark- (Forts.)					
— Entzündung,					
tuberkulöse	023	010	T.v.		
			2		
— Entzündung, o. n. A.	382	343	T.v.		
			78		
— Kompressionslähmung	389	357	T.v.		
			78		
— Krankheit, o. n. A.	389	357	T.v.		
			78		
— Lähmung, o. n. A.	389	357	T.v.		
			78		
— Leiden, o. n. A.	389	357	T.v.		
			78		
— Multiple Sklerose	383	345			72
Blutung bis 4 W.					
(Geburtsschaden)	841	760			130
— Blutung, 4 W. +	389	357	T.v.		
			78		
— Schwindsucht	054	024			8
— Hernie	831	751			127
— Sklerose, subakute,					
kombinierte	861	290.1	T.v.		
			65		
— Sklerose, kombinierte	861	290.1	T.v.		
			65		
— Thrombose (nicht in-					
fiziert)	371	334			70
— Tuberkulose	023	010	T.v.		
			2		
Rückenschmerzen					
o. n. A.	899	787.5	T.v.		
			137		
Rückfall					
künstlicher Malaria	181	117			37
— Malaria	181	116			37
Rückfallfieber					
europäisches	149	071.0	T.v.		
			43		
— durch Läuse	149	071.0	T.v.		
			43		
— durch Spirochaeta					
Duttoni	149	071.1	T.v.		
			43		
— durch Zecken	149	071.1	T.v.		
			43		
— o. n. A.	149	071.2	T.v.		
			43		
Rugeola					
mit Pneumonie, jede					
Form	162	085.1			32
— o. A. von Pneumonie	162	085.0			32
Ruhende					
(klinisch geheilte)					
Tuberkulose der					
Atmungsorgane	014 +	—			—
Ruhr					
o. n. A.	083	048			16
— Amöben	083	046			16
— endemische	083	048			16
— epidemische	083	048			16
— E-Ruhr, Infektion	083	045.0			16
— Flexner	083	045.0			16
— hämorrhagische	083	048			16
— Infektion durch Bac.					
Schmitz	083	045.1			16
— Infektion durch Bac.					
Shiga-Kruse	083	045.2			16
— Infektion durch Bac.					
Sonne	083	045.3			16
— katarrhalische	083	048			16
— Lager	083	048			16
— o. n. A. des Erregers	083	045.4			16
— Pseudo	083	048			16
— rote, n. n. bez.	083	048			16
— sporadische, n. n. bez.	083	048			16
— tropische	083	048			16
— übertragbare, n. n. bez.	083	048			16
— weiße	083	048			16
— Y-Ruhr-Infektion	083	045.0			16
— n. n. bez.	083	048			16
Ruminatio	899	784.8	T.v.		
			137		
Ruptur (ev. nach Ursache					
einordnen)					
Aorta (als syphilitisch					
bez.)	053	022	T.v.		
			10		
— Aorta, o. n. A.	482	451			85
— Blase (Sphinkter)	719	606	T.v.		
			114		
— Blutgefäß, Gehirn	371	331			70
— Blutgefäß, o. n. A.	472	467.2	T.v.		
			86		
— Cervix (Uterus) (post					
partum, alt)	746	633			114
— Cervix (Uterus) (nicht					
puerperal)	746	633			114
— Coronar	455	420.1			81
— Coronararterien	455	420.1			81
— Eileiter (durch Schwan-					
gerschaft)	755	645.0	T.v.		
			120		
— Eileiter (ohne Schwan-					
gerschaft)	742	625			114
— Gallenblase oder Gal-					
lengang	689	586	T.v.		
			107		
— Harnröhre (nicht trauma-					
tisch)	719	609	T.v.		
			114		

Ruptur- (Forts.)			
— Herzmuskel	452	422.2	81
— Tuba Fallopii (ohne Schwangerschaft)	742	625	114
— Varizen, Mastdarm ..	495	461	T.v. 86
— Wurmfortsatz	632	550.1	102
— Zwischenwirbelscheiben (cervical, thoracal, lumbal)	829	735	T.v. 126
S			
Sackniere			
(s. Hydronephrose) ...	719	601	T.v. 114
Sadismus	369	320.6	T.v. 68
Säuerleber	672	581.1	105
Sakralabszeß tuberkulöser	032	012.0	4
Salmonella			
Meningitis	381	340.2	71
— Infektion mit der Angabe »Nahrungsmittelinfektion«	073	042.1	13
— Infektion o. A. von Nahrungsmitteln als Überträger d. Infektion	073	042.0	13
Salmonellose			
mit der Angabe »Nahrungsmittelinfektion«	073	042.1	13
— o. A. von Nahrungsmitteln als Überträger der Infektion	073	042.0	13
Salpingitis			
akute	741	622	114
— akute, während Schwangerschaft	751	641	T.v. 115
— chronische	741	623	114
— chronische, während Schwangerschaft	751	641	T.v. 115
— gonorrhöische	061	031	11
— tuberkulöse	035	016	T.v. 5
— o. n. A.	741	624	114
— o. n. A. während Schwangerschaft	751	641	T.v. 115
Salpingo-Oophoritis (s. Salpingitis)			
Samenblasenentzündung (s. Spermatoocystitis)			

Samenblasentuberkulose ..	035	016	T.v. 5
Samenleitertuberkulose ..	035	016	T.v. 5
Samenstrangtuberkulose ..	035	016	T.v. 5
Sampson'sche Zyste	261	216	T.v. 60
Sandflöhe			
Befall	199	137	T.v. 43
Sandfly fieber	169	096.7	T.v. 43
Sanduhrmagen (s. Grundleiden)			
psychogener	369	316.2	T.v. 68
São-Paulo-Fleckfieber ...	171	104	36
Sarkoepitelozele	641	560.5	T.v. 103
— mit Darmverschluß ..	641	561.5	T.v. 103
Sarkoid	199	138.0	T.v. 43
— Boeck'sches	199	138.0	T.v. 43
— Darier-Roussy'sches ..	199	138.0	T.v. 43
— subkutanes	199	138.0	T.v. 43
— jed. Sitzes	199	138	T.v. 43
Sarkoidose	199	138.0	T.v. 43
Sarkom			
Chloro-	251	200.2	59
— Fibro-	246	197	T.v. 56
— Knochen-(Ewing'sches)	245	196	T.v. 56
— Leuko-	251	200.2	59
— Lympho-	251	200.1	59
— melanotisches, Aderhaut	249	192	T.v. 57
— melanotisches, Auge ..	249	192	T.v. 57
— melanotisches (ausgenommen des Auges) ..	241	190	55
— melanotisches, Nervus opticus	249	192	T.v. 57
— melanotisches, Netzhaut	249	192	T.v. 57
— Myo-	246	197	T.v. 56
— Osteo-	245	196	T.v. 56

Sarkom (Forts.)

— Rhabdomyo-	246	197	T.v. 56
— n. n. bez. Sitzes	249	199	T.v. 57
Sarkomatose			
generalisierte, n. n. bez. Sitzes	249	199	T.v. 57
Sartengeschwür	199	120.1	T.v. 43
Saturnismus (Unglücksfall)	964	E 885	T.v. E140
Sauerstoffmangel			
des Blutes	959	E 930	T.v. E147
Scabies (s. Krätze)			
Scharlatina	091	050	17
Schadensfall (s. Unfall)			
Schädelkrebs	245	196	T.v. 56
Schafsblattern	169	087	T.v. 43
Schanker			
einfacher	069	036	T.v. 43
— extragenitaler jed. Sitzes (harter, indurierter, infektiöser, rezidivierender, primärer).	052	021.1	7
— harter (ausgen. extragenitaler)	052	021.0	7
— indurierter (ausgen. extragenitaler)	052	021.0	7
— phagedänischer	069	036	T.v. 43
— rezidivierender	052	021.0	7
— syphilitischer	052	021.0	7
— weicher	069	036	T.v. 43
Scharbock	355	282	64
Scharlach-			
Angina	091	050	17
— Bräune	091	050	17
— Diphtherie	091	050	17
— Fieber	091	050	17
— Nephritis, akute	091	050	17
— Sepsis	091	050	17
— o. n. A.	091	050	17
Scheiden-Entzündung (s. Vulvitis)			
Scheuermann'sche			
Krankheit	829	732	T.v. 126

Schiefhals	811	726.2	123
Schielen	679	384	T.v. 78
Schießunfall	937	E 919	E145
Schiffsverkehrsunfälle	913	E 850	T.v. —858 E139
Schilddrüsen-			
Abszeß	329	254	T.v. 66
— Adenom mit Hyperthyreoidismus	322	252.1	62
— Adenom (kolloidbildend, nichttoxisch, einfach)	321	251	61
— Adenom, toxisch	322	252.1	62
— Atrophie	329	254	T.v. 66
— Cyste, adenomatöse ..	321	251	61
— Cyste, o. n. A.	329	254	T.v. 66
— Entzündung	329	254	T.v. 66
— Hypertrophie	321	250	61
— Insuffizienz	329	253	T.v. 66
— Krankheit, o. n. A. ...	329	254	T.v. 66
— Tuberkulose	039	T.v. 018.2	T.v. 5
— Überfunktion	322	252.0	62
— Unterfunktion	329	253	T.v. 66
— Vergrößerung	321	250	61
Schilder'sche			
Krankheit	389	355	T.v. 78
Schistosoma			
haematobium, Befall .	191	123.0	38
— japonicum, Befall ...	191	123.2	38
— mansoni, Befall	191	123.1	38
— Befall, o. n. A.	191	123.3	38
Schistosomiasis			
Blasen-	191	123.0	38
— Darm-	191	123.1	38
— Lungen-	191	123.2	38
Schizoaffektive			
Psychose	361	300.6	67
Schizoide Persönlichkeit ..			
	369	320.0	T.v. 68
Schizophrenie(r)			
Reaktion, akute	361	300.4	67
— — latente	361	300.5	67
— — o. n. A.	361	300.7	67
— — Restzustand	361	300.5	67

Schizophrenie			
einfache.....	361	300.0	67
— hebephrenische	361	300.1	67
— katatonische	361	300.2	67
— latente	361	300.5	67
— mit manisch-depressi-			
ver Psychose	361	300.6	67
— paranoide	361	300.3	67
— paraphrenische.....	361	300.1	67
— primäre	361	300.0	67
— o. n. A.	361	300.7	67
Schizothymie	361	300.6	67
Schlaife Kinderlähmung..	151	080.1	28
Schlafkrankheit			
afrikanische	199	121.0	T.v.
— einheimische	153	082	43
— europäische.....	153	082	29
Schlafmittelsucht	369	323	T.v.
— 68			
Schlaganfall	371	331	70
— paralytischer	371	334	70
— o. n. A.	371	334	70
Schlagfluß			
o. n. A.	371	334	70
Schlammfieber	149	074.1	T.v.
— 43			
Schlatte'sche Krankheit	829	732	T.v.
— 126			
Schleimbeutelentzündung			
(s. Bursitis)			
Schleimhaut-			
Leishmaniose	199	120.2	T.v.
— 43			
— Sporotrichose.....	199	134.4	T.v.
— 43			
Schluckauf	899	784.7	T.v.
— 137			
— epidemischer	169	096.4	T.v.
— 43			
Schlucken	899	784.7	T.v.
— 137			
Schlucklähmung	899	781.4	T.v.
— 137			
Schluckpneumonie			
4 W. — 1 J.	533	491	90
— 1 J. +	534	491	90
Schlundlähmung	571	517	T.v.
— 97			
Schmelzfeeken			
der Zähne.....	601	533.6	98
Schnupfen (s. Rhinitis)			
Schock			
o. A. eines Traumas..	899	782.9	T.v.
— 137			

Schönlein'sche			
Krankheit	869	296	T.v.
— 66			
— Purpura (primär)	869	296	T.v.
— 66			
Schornsteinfegerkrebs ...	238	179	T.v.
— 57			
Schrecklähmung			
(Kataplexie).....	389	355	T.v.
— 78			
Schreckstarre			
(Kataplexie).....	389	355	T.v.
— 78			
Schrumpf-			
Leber	672	581.0	105
— Leber mit Alkoholis-			
mus	672	581.1	105
— Niere, arterioskleroti-			
tische, bei Herzkrank-			
heit mit Hypertonie..	462	442	83
— Niere, hydronephro-			
tische	719	601	T.v.
— 114			
Schüller-Christian'sche			
Krankheit	359	289.0	T.v.
— 66			
Schüttelfrost			
o. n. A.	899	788.9	T.v.
— 137			
Schüttellähmung	389	350	T.v.
— 78			
Schützengrabenfieber ...	171	106	36
Schuppenflechte	799	706.0	T.v.
— 126			
Schuppenhaarschwund ...	799	700	T.v.
— 126			
Schwachsichtigkeit	879	388	T.v.
— 78			
Schwachsinn			
seniler	892	304	67
Schwäche			
Alters-, 65 J. +	891	794	T.v.
— 136			
— Anfall.....	899	782.5	T.v.
— 137			
— Blasen.....	899	786.2	T.v.
— 137			
— Herz.....	899	782.4	T.v.
— 137			
— 1 J. mit Ernäh-			
rungsschwierigkeiten..	847	772.0	T.v.
— 134			
— 1 J. mit Ernäh-			
rungsschwierigkeiten			
bei Unreife oder Früh-			
geburt	847	772.5	T.v.
— 134			

Schwäche (Forts.)			
— (angeborene) o. n. A.			
— 1 J.	851	T.v.	T.v.
— 773		135	
— (angeborene) o. n. A.			
— 1 J. bei Unreife oder			
Frühgeburt	851	773	T.v.
— 135			
— 774			
— 775*			
— 776			
— Nerven-	899	790.0	T.v.
— 137			
— nervöse	369	318.3	T.v.
— 68			
— psychogene	369	318.3	T.v.
— 68			
— Zustand, 1 J. — 64 J.	899	790.1	T.v.
— 137			
Schwangerschaft			
abdominale	755	645.0	T.v.
— 120			
— Anämie (perniziös,			
nicht sekundär, nach			
Blutung)	759	646	T.v.
— 120			
— anomale, o. n. A.	759	648.3	T.v.
— 120			
— Bauchhöhlen-	755	645.0	T.v.
— 120			
— Blutung, festgestellt			
vor Entbindung	754	644	T.v.
— 117			
— Blutung, unvermeid-			
bare, festgestellt vor			
Entbindung	754	643	T.v.
— 117			
— cornuale	755	645.0	T.v.
— 120			
— Delirium (eklamptisch)	752	642.3	T.v.
— 116			
— Eileiter.....	755	645.0	T.v.
— 120			
— Eklampsie.....	752	642.3	T.v.
— 116			
— ektopische.....	755	645.0	T.v.
— 120			
— Enuresis	759	648.3	T.v.
— 120			
— Erbrechen (unstillbar,			
perniziös, anhaltend) .	753	642.4	T.v.
— 116			
— extrauterine	755	645.0	T.v.
— 120			
— falscher Sitz d. Placenta,			
festgestellt vor Entbin-			
dung	754	643	T.v.
— 117			
— Gelbsucht, bösartige .	753	642.5	T.v.
— 116			
— Hämatom d. Vulva ...	759	648.3	T.v.
— 120			
— Hepatitis, bösartige			
oder parenchymatöse .	753	642.5	T.v.
— 116			
— Hydrorrhoe	759	648.3	T.v.
— 120			
— Hyperemesis.....	753	642.4	T.v.
— 116			
— Icterus, gravis	753	642.5	T.v.
— 116			
— Icterus, bösartige.	753	642.5	T.v.
— 116			
— Icterus, perniziöse....	753	642.5	T.v.
— 116			
— interstitielle	755	645.0	T.v.
— 120			
— intraligamentäre	755	645.0	T.v.
— 120			
— Krämpfe (eklamp-			
tische)	752	642.3	T.v.
— 116			
— Luftembolie, während	759	648.3	T.v.
— 120			
— Menstruation, während	759	648.3	T.v.
— 120			
— mit Abszeß, Bartholin-			
sche Drüse	751	641	T.v.
— 115			
— Becken	751	641	T.v.
— 115			
— Blase	751	641	T.v.
— 115			
— Cervix (uteri).....	751	641	T.v.
— 115			
— Corpus luteum			
(akut, chron.)	751	641	T.v.
— 115			
— Eierstock			
(akut, chron.)	751	641	T.v.
— 115			
— Eileiter			
(akut, chron.)	751	641	T.v.
— 115			
— Geschlechtsorgane	751	641	T.v.
— 115			
— Labium	751	641	T.v.
— 115			
— Ligamentum latum	751	641	T.v.
— 115			
— Mesosalpinx			
(akut, chron.)	751	641	T.v.
— 115			
— Mutterband	751	641	T.v.
— 115			
— Niere	751	640	T.v.
— 115			
— Parametrium	751	641	T.v.
— 115			

Schwangerschaft mit Abszeß, (Forts.)			
— — parauteriner	751	641	T. v. 115
— — paravaginaler	751	641	T. v. 115
— — Perimetrium	751	641	T. v. 115
— — perinephritischer	751	640	T. v. 115
— — perirenalder	751	640	T. v. 115
— — periuteriner	751	641	T. v. 115
— — Tube (akut, chron., Riß)	751	641	T. v. 115
— — Tuba Fallopii (akut, chron.)	751	641	T. v. 115
— — Tuba-Ovarium (akut, chron.)	751	641	T. v. 115
— — in doppeltem Uterus	759	648.3	T. v. 120
— — Vagina	751	641	T. v. 115
— — vagino-rectaler	751	641	T. v. 115
— — vulvo-vaginaler, Drüsen	751	641	T. v. 115
— mit Adnexitis	751	641	T. v. 115
— Albuminurie (akut, subakut), auftretend während	753	642.1	T. v. 116
— mit Atrophie, Leber (gelbe), akut	753	642.5	T. v. 116
— mit Auto-Intoxikation	753	642.5	T. v. 116
— mit Bartholinitis	751	641	T. v. 115
— mit Bright'scher Krankheit (akut, subakut), auftretend während	753	642.1	T. v. 116
— mit Chorea	752	642.3	T. v. 116
— mit Cervicitis (uterus, nicht venerisch, trichomonal, subakut)	751	641	T. v. 115
— mit Cystitis, eitrige	751	641	T. v. 115
— mit Cystitis, gangränöse	751	641	T. v. 115
— mit Cystitis, septische	751	641	T. v. 115
— mit Cystopyelitis	751	640	T. v. 115
— mit Diverticulitis, Tuba Fallopii	751	641	T. v. 115
— mit Endocervicitis	751	641	T. v. 115
— mit Entzündung, (Einordnung siehe »— mit Abszeß . . .«)			
— mit Fistel, abdominal-uterin	751	641	T. v. 115
— mit Gangrän, Blase	751	641	T. v. 115
— mit Gangrän, Eierstock (akut, chron.)	751	641	T. v. 115
— mit gangränöser Cystitis	751	641	T. v. 115
— Glomerulo nephritis (akut, subakut), auftretend während	753	642.1	T. v. 116
— mit Hämatosalpinx, infiziert	751	641	T. v. 115
— mit Hydroponephrose	751	640	T. v. 115
— Hypertonie, auftretend während	753	642.0	T. v. 116
— mit Infarkt, Tuba Fallopii oder Eierstock	751	641	T. v. 115
— mit Infektion (Einordnung siehe »— mit Abszeß . . .«)			
— mit Komplikationen o. n. A.	759	648.3	T. v. 120
— mit Krämpfen (eklamp-tisch, urämisch)	752	642.3	T. v. 116
— mit Lymphangitis Mutterband	751	641	T. v. 115
— mit Metrovaginitis	751	641	T. v. 115
— mit Nekrose, Eierstock	751	641	T. v. 115
— mit Nekrose, Nierenrinde	753	642.5	T. v. 116

Schwangerschaft (Forts.)			
— mit Nephritis (akut, subakut, desquamativ, diffus, epithelial, exsudativ, fokal, glomerular, hämorrhagisch, nekrotisch, nephrotisch, parenchymatös, tubulär, mit Ödem)	753	642.1	T. v. 116
— Nephrose, auftretend während	753	642.1	T. v. 116
— große weiße (blasse) Niere, auftretend während	753	642.1	T. v. 116
— Nierenentzündung (akut, subakut), auftretend während	753	642.1	T. v. 116
— mit Oophoritis (akut, chron., infektiös, interstitiell)	751	641	T. v. 115
— mit Ovaritis (akut, chron.)	751	641	T. v. 115
— mit Parametritis	751	641	T. v. 115
— mit Paravaginitis	751	641	T. v. 115
— mit Perinephritis	751	640	T. v. 115
— mit Peri-Oophoritis (akut, chron.)	751	641	T. v. 115
— mit Perisalpingitis (akut, chron.)	751	641	T. v. 115
— mit Peritonitis, Becken	751	641	T. v. 115
— mit Perivaginitis	751	641	T. v. 115
— mit Phlegmone, Becken	751	641	T. v. 115
— — Ligamentum latum	751	641	T. v. 115
— — Perimetrium	751	641	T. v. 115
— — perinephritische	751	640	T. v. 115
— — periuterine	751	641	T. v. 115
— — retrouterine	751	641	T. v. 115
— mit Pyelitis, Pyelocystitis, Pyelohydronephrose, Pyelonephritis, Pyelonephrose, Pyocystitis, Pyohydronephrose	751	640	T. v. 115
— mit Pyo-Oophoritis (akut, chron.)	751	641	T. v. 115
— mit Pyosalpingitis (akut, chron.)	751	641	T. v. 115
— mit Pyosalpinx (akut, chron.)	751	641	T. v. 115
— mit Salpingitis (akut, chron., folliculär, pseudofolliculär)	751	641	T. v. 115
— mit Salpingo-Oophoritis (akut, chron.)	751	641	T. v. 115
— mit Salpingo-Ovaritis (akut, chron.)	751	641	T. v. 115
— mit Salpingoperitonitis (akut, chron.)	751	641	T. v. 115
— mit septischer Niere	751	640	T. v. 115
— mit Urämie, pyelitischer	751	640	T. v. 115
— mit Urämie, septischer	751	640	T. v. 115
— mit Vaginitis	751	641	T. v. 115
— mit Vereiterung, Becken	751	641	T. v. 115
— mit Vereiterung, Tuba Fallopii	751	641	T. v. 115
— mit Vulvitis	751	641	T. v. 115
— mit Vulvovaginitis (trichomonal)	751	641	T. v. 115
— mit Zellgewebsentzündung, Becken	751	641	T. v. 115
— — Ligamentum latum	751	641	T. v. 115
— — periuterine	751	641	T. v. 115
— Neuritis	753	642.5	T. v. 116
— ovariale	755	645.0	T. v. 120

Schwangerschaft (Forts.)					
— peritoneale	755	645.0	T. v.		
			120		
— Placenta praevia, fest-					
gestellt vor Entbindung	754	643	T. v.		
			117		
— Präeklampsie	752	642.2	T. v.		
			116		
— Präeklampsie, prä-					
eklamptische					
Albuminurie	752	642.2	T. v.		
			116		
— Präeklampsie, prä-					
eklamptische					
Toxikämie	752	642.2	T. v.		
			116		
— Ptyalismus	759	648.3	T. v.		
			120		
— Ruptur uteri	759	648.3	T. v.		
			120		
— Salivatio	759	648.3	T. v.		
			120		
— tiefer Sitz Placenta,					
festgestellt vor Entbin-					
dung	754	643	T. v.		
			117		
— Tod durch —, o. n. A.	759	648.3	T. v.		
			120		
— Toxikämie	753	642.5	T. v.		
			116		
— Toxikämie,					
nephritische	753	642.1	T. v.		
			116		
— Toxikämie, präeklamptische	752	642.2	T. v.		
			116		
— tubare	755	645.0	T. v.		
			120		
— tubouterine	755	645.0	T. v.		
			120		
— Urämie	753	642.1	T. v.		
			116		
— Verlagerung Uterus,					
festgestellt vor Entbin-					
dung	759	648.3	T. v.		
			120		
Schwankender Gang	899	787	T. v.		
			137		
Schwannzellen-Tumor ...	264	223	T. v.		
			60		
Schwarze Pocken	161	084	31		
Schwarzwasserfieber	181	115	37		
Schweinebandwurm					
Befall	196	126	T. v.		
			42		
Schweinerotlauf	139	064.4	T. v.		
			43		
Schweißriesel	799	714.0	T. v.		
			126		
— infektiös	199	138.1	T. v.		
			43		
Schwiele	799	709	T. v.		
			126		
Schwimmbad-Conjuncti-					
vitis	871	370	74		
— Virus	169	096.1	T. v.		
			43		
Schwimmbildung					
Finger und Zehen ...	839	759.1	129		
Schwindbeulen	033	014.3	T. v.		
			5		
Schwindel	899	780.6	T. v.		
			137		
— -Anfall (Menière'scher)	889	395	T. v.		
			78		
— Labyrinth	889	395	T. v.		
			78		
Schwindsucht (s. Tuber-					
kulose)					
Sclerosis spinalis transversa	389	357	T. v.		
			78		
Serofulodermie	033	014.3	T. v.		
			5		
Serofulöse(r)					
Abszeß	039	T. v.	T. v.		
		015	5		
— Bubo	039	T. v.	T. v.		
		015	5		
— Drüsenabszeß	039	T. v.	T. v.		
		015	5		
— Drüsenentzündung ...	039	T. v.	T. v.		
		015	5		
— Lymphangitis	039	T. v.	T. v.		
		015	5		
Serofulose					
o. n. A.	039	T. v.	T. v.		
		015	5		
»Scrub«-Form					
des tropischen Fleck-					
fiebers	171	105	36		
Seborrhöische(s)					
Dermatitis	799	700	T. v.		
			126		
— Ekzem	799	700	T. v.		
			126		
Seekrankheit	959	E 936	T. v.		
			E 147		
Seelenstörung					
o. n. A.	364	309	67		
Sehnenriß					
nicht traumatisch ...	829	744.2	T. v.		
			126		
Sehnerv- (ev. bei Grund-					
leiden einordnen)					
Atrophie	879	388	T. v.		
			78		
— Entzündung	871	377	74		

Sehstörung (s. Grund-					
leiden)					
Sekundärlues	052	021.2	7		
Sekundärstadium					
Syphilis	052	021.2	7		
Selbstmord durch, mit:					
Arzneien	970	E 970	T. v.		
			E 148		
— Chemikalien, andere ..	972	E 971	T. v.		
			E 148		
— Erhängen, Erwürgen .	973	E 974	T. v.		
			E 148		
— Ersticken (Erhängen)	973	E 974	T. v.		
			E 148		
— Ertrinken	974	E 975	T. v.		
			E 148		
— Feuerwaffen und Ex-					
plosionsstoffe	975	E 976	T. v.		
			E 148		
— Gas (Heiz-, Koch-,					
Leucht-)	971	E 972	T. v.		
			E 148		
— Gase, andere	972	E 973	T. v.		
			E 148		
— schneidendes Instru-					
ment (jeder Art)	976	E 977	T. v.		
			E 148		
— stechendes Instrument					
(jeder Art)	976	E 977	T. v.		
			E 148		
— Sturz aus der Höhe ..	977	E 978	T. v.		
			E 148		
— Überfahrenlassen	978	E 979	T. v.		
			E 148		
— o. n. A.	979	E 979	T. v.		
			E 148		
Selbstverstümmelung (s.					
Selbstmord)					
Sempnom	237	178	T. v.		
			57		
Senectus	891	794	T. v.		
			136		
Senile (r, s)					
Blödsinn	892	304	67		
— Demenz	892	304	67		
— Herzerkrankung	452	422.2	81		
— Imbecillität	892	304	67		
— Irresein	892	304	67		
— Melancholie	892	304	67		
— Psychose (jeder Form)	892	304	67		
— Schwachsinn	892	304	67		
— Verblödung	892	304	67		
Senilität	891	794	T. v.		
			136		
Senkung					
Blase	719	606	T. v.		
			114		
— Eingeweide	669	578	T. v.		
			107		
— Fußgewölbe	822	746	125		
— Gebärmutter	745	631	114		
— Leber	679	583	T. v.		
			107		
— Magen	629	545	T. v.		
			107		
— Milz	869	298.1	T. v.		
			66		
— Nieren	719	603	T. v.		
			114		
Senkungsabszeß					
tuberkulöser, d. Wirbel-					
säule	032	012.0	4		
— tuberkulöser, nicht von					
der Wirbelsäule aus-					
gehend	032	012.3	4		
Sepsis, Septikämie (s. a.					
septische) bukkale ...	602	538	T. v.		
			107		
— dentale	601	532.3	98		
— gonorrhöische	063	034	11		
— durch Infusion oder					
Transfusion	942	E 951	T. v.		
			E 147		
— intraokuläre	871	376	74		
— Meningokokken-,					
akute, o. A. einer					
Meningitis	121	057.1	23		
— Meningokokken-,					
chron.	121	057.2	23		
— Milzbrand-	136	062	27		
— Nabel mit Pfortader-					
pyämie, Neugeborene.	845	767.0	T. v.		
			132		
— Nabel mit Pfortader-					
pyämie, Neugeborene,					
bei Unreife oder Früh-					
geburt	845	767.5	T. v.		
			132		
— Neugeborenen-	845	768.0	T. v.		
			132		
— Neugeborenen- bei Un-					
reife oder Frühgeburt	845	768.5	T. v.		
			132		
— Pest	133	058.2	24		
— Pneumokokken-	101	053.2	20		
— als Folge einer Schutz-					
impfung gegen Pocken,					
außer Septikämie	941	E 942	T. v.		
			E 147		
— Staphylokokken-	101	053.1	20		
— Streptokokken-	101	053.0	20		
— durch anderen näher					
bezeichneten Erreger .	101	053.3	20		
— durch n. n. bez. Erreger	101	053.4	20		
— Uro-	719	606	T. v.		
			114		

Septische			
Angina n. n. bez.	137	051	18
— Bronchitis (akut oder subakut)	541	500	92
— Colitis 4 W. — 1 J. .	661	571.0	104
— Colitis 1 J. +	662	571.1	104
— Cystitis	713	605	T.v. 114
— Endometritis	744	630.1	114
— Gangrän, durch n. n. bez. Erreger	101	053.4	20
— — durch Pneumokokken	101	053.2	20
— — durch Staphylokokken	101	053.1	20
— — durch Streptokokken	101	053.0	20
— Gastroenteritis 4 W. — 1 J.	661	571.0	104
— Gastroenteritis 1 J. +	662	571.1	104
— Laryngitis (akute) ...	511	474	T.v. 87
— Metritis, akute	744	630.1	114
— Niere	711	600.0	110
— Pharyngitis, n. n. bez.	137	051	18
— Pleuritis	551	518	T.v. 95
— Pneumonie 4 W. — 1 J.	533	493	91
— Pneumonie 1 J. + ...	539	493	91
— Tonsillitis (akut).....	501	473	T.v. 87
Septumdeviation (Nase)			
	571	514	T.v. 97
Sequester			
— Knochen.....	821	730.1	124
— Zahn.....	601	535	98
Serum-			
— Arthritis	942	E 951* T.v. E147	
— Gelbsucht	942	E 951* T.v. E147	
— Hepatitis	942	E 951* T.v. E147	
— Krankheit	942	E 951* T.v. E147	
Sexualfunktion			
— psychogene Störung ..	369	317.1	T.v. 68
Sexuelle			
— Abweichung	369	320.6	T.v. 68
Shigella-Dysenterie	083	045.2	16
Shigella-Ruhr	083	045.2	16
Sialadenitis (Speicheldrüsenentzündung)			
	602	537	T.v. 107
Sialitis	602	537	T.v. 107
Sialorrhoe	899	784.6	T.v. 137
Sichelzellenanämie	865	292.6	T.v. 65
Sichelzellenanomalie	865	292.6	T.v. 65
Siebbehnnekrose	571	517	T.v. 97
Siebbehnzellen-			
— Abszeß, akut	511	471	T.v. 87
— Abszeß, chron.	571	513	T.v. 97
— Eiterung, akut	511	471	T.v. 87
— Eiterung, ohron.	571	513	T.v. 97
— Empyem, akut	511	471	T.v. 87
— Empyem, ohron.	571	513	T.v. 97
— Entzündung, akut ...	511	471	T.v. 87
— Entzündung, chron. ...	571	513	T.v. 97
— Infektion, akut	511	471	T.v. 87
— Infektion, chron.	571	513	T.v. 97
— Polypen.....	571	515	T.v. 97
Siebentagefieber	149	074.1	T.v. 43
Sigmoiditis			
— 4 W.	843	764.0	T.v. 132
— — 4 W. bei Unreife oder Frühgeburt	843	764.5	T.v. 132
— 4 W. — 1 J.	661	571	104
— 4 W. — 1 J., chron. ...	661	572	104
— 4 W. — 1 J., ulzerös. .	662	572	104
— 1 J. +	662	571	104
— 1 J. +, chron.	662	572	104
— 1 J. +, ulzerös.	661	572	104
Silikose der Lunge (beruflich)			
	572	523.0	T.v. 97
Silikotuberkulose			
— mit Angabe einer Berufskrankheit der Lungen.....	000	001	T.v. 1
Simmond'sche Krankheit	342	272	T.v. 66
Stimulation	899	795.1	T.v. 137

Singultus	899	784.7	T.v. 137
— epidemicus	169	096.4	T.v. 43
Sinusthrombose (s. Thrombose)			
Sinusitis			
— akut.....	511	471	T.v. 87
— chron.	571	513	T.v. 97
Situationsversagen			
— akutes	369	326.3	T.v. 68
Situs inversus.....	839	759.3	129
Skabies	199	135	T.v. 43
Skaphocephalie	839	758.2	129
Skelettuberkulose			
— aktiv oder n. n. bez. ...	032	012.3	4
Skisprungunfall	921	E 902	T.v. E141
Skidunfall			
— o. n. A.	922	E 903	T.v. E141
Sklerema			
— neonatorum	851	T.v. 773.0	T.v. 135
— neonatorum bei Unreife oder Frühgeburt	851	T.v. 773.5	T.v. 135
Skleritis	871	379	74
— gichtig.....	356	288	T.v. 66
Skleroderm	799	710.0	T.v. 126
Sklerodermie	799	710.0	T.v. 126
— diffuse	799	710.0	T.v. 126
— umschriebene	799	710.0	T.v. 126
Sklerödem	799	710.0	T.v. 126
Sklerose			
— allgemeine	383	345	72
— Aorta	481	450.0	85
— Aorta mit Gangrän ..	481	450.1	85
— Aortenklappen, chron.	451	421.1	81
— cardiorenale (hypertensive).....	462	442	83
— cardiovasculäre	452	422.1	81
— cerebrospinale	383	345	72
— cerebrovasculäre	372	334	70
— cirrhotische, Niere ...	705	594	T.v. 109
— Coronar-	455	420.1	81
— extrapyramidale	383	345	72
— Herz	452	422.1	81
— Herzmuskel	452	422.2	81
— insuläre	383	345	72
— Knochenmark	865	292.3	T.v. 65
— Lunge	579	525	T.v. 97
— — (durch Silikate verursacht)	572	523	T.v. 97
— — (beruflich)	573	524	T.v. 97
— Mitralklappen, nicht-rheumatisch, chron. ...	451	421.0	81
— Mitralklappen, rheumatisch oder o. n. A., chron.	421	410	T.v. 80
— multiple, kombinierte	383	345	72
— Myelo.....	865	292.3	T.v. 65
— Niere	705	594	T.v. 109
— Nieren-, atrophische ..	705	594	T.v. 109
— präsenile	892	305	67
— spinale.....	383	345	72
— symmetrische.....	389	356.1	T.v. 78
— tuberosa	839	753.1	129
— Venen	472	467.2	T.v. 86
Skollose (erworben, angeboren)			
	822	745	125
Skorbut(us)	355	282	64
Skorbutische Krankheit ..	355	282	64
Skotom	899	781.0	T.v. 137
Skrofeln, Skrofulose	039	T.v. 015	T.v. 5
Sodbrennen	899	784.3	T.v. 137
Sodoku	149	074.0	T.v. 43
Solitärtuberkel des Gehirns			
	023	010	T.v. 2
Sommerbronchitis	301	241	T.v. 66
Sommambullismus.....	899	780.7	T.v. 137
— hysterischer	369	311	T.v. 68
Sonnenbrand.....	954	E 931	T.v. E147

Sonnenstich = Siriasis .. 954	E 931	T.v.					
		E 147					
Soor	199	134.3	T.v.				
			43				
Soorerkrankungen der Bronchien	199	134.3	T.v.				
			43				
Spätfolgen von, nach:							
Abszeß, intrakranieller	344	344	T.v.				
			78				
— Gonorrhoe	063	035	11				
— Hüftgelenktuberkulose	032	013.1	4				
— Kniegelenktuberkulose (ausgeheilt, inaktiv, stillstehend)	032	013.2	4				
— Kraftfahrzeugunfällen.	958	E 960	T.v.				
			E 147				
— Poliomyelitis (länger als 1 Jahr nach Krankheits- beginn andauernd) ...	152	081	T.v.				
			30				
— Rachitis	351	284	64				
— Schädigungen durch Kriegshandlungen	958	E 965	T.v.				
			E 147				
— Selbstverstümmelung .	958	E 963	T.v.				
			E 147				
— übertragbarer Kinder- lähmung (länger als 1 Jahr nach Krank- heitsbeginn andauernd)	152	081	T.v.				
			30				
— Unfallbeschädigungen, andere	958	E 962	T.v.				
			E 147				
— Vergiftung (Unglücks- fall)	958	E 961	T.v.				
			E 147				
— Verletzung durch dritte Personen, vorsätzlich beigebracht (außer bei Kriegshandlungen) ...	958	E 964	T.v.				
			E 147				
— Wirbelsäulentuberku- lose	032	013.0	4				
Spätkomplikationen an einem amputierten Glied	942	E 957*	T.v.				
			E 147				
— nach Bestrahlung	942	E 958*	T.v.				
			E 147				
— nach chirurgischer Ope- ration	942	E 956*	T.v.				
			E 147				
— nach anderen Behand- lungsarten	942	E 959*	T.v.				
			E 147				

Spaltbildung (angeborene) Wirbel- säule	831	751	127				
Spalte (angeborene) Gaumen (vollständig, unvollständig)	839	755	129				
— Gesicht	839	755	129				
— Lippe	839	755	129				
— Uvula	839	755	129				
Spaltungsirresein (s. Schizo- phrenie)							
Sparganosis	196	126	T.v.				
			42				
Spastische (r, s) Ataxie	054	024	8				
— Diplegie o. n. A.	389	351	T.v.				
			78				
— Gang	399	787	T.v.				
			137				
— Lähmung o. n. A.	389	351	T.v.				
			78				
— Paralyse o. n. A.	389	351	T.v.				
			78				
Spasmophilie (s. Krämpfe)							
Speckige Entartung (jed. Sitz)	359	289.1	T.v.				
			66				
— Leberdegeneration ...	359	289.1	T.v.				
			66				
Speicheldrüsen Abszeß	602	537	T.v.				
			107				
— Atrophie	602	537	T.v.				
			107				
— Entzündung	602	537	T.v.				
			107				
— Fistel	602	537	T.v.				
			107				
— Hypertrophie	602	537	T.v.				
			107				
— Infektion	602	537	T.v.				
			107				
— Mischgeschwülste, bö- artige	209	142.0	44				
— Ranula (Fröschein- geschwulst)	602	537	T.v.				
			107				
— Stein	602	537	T.v.				
			107				
Speicheldrüsengang, Speichelgang Entzündung	602	537	T.v.				
			107				
— Fistel	602	537	T.v.				
			107				
— Striktur	602	537	T.v.				
			107				

Speicherkrankheit Cystin- (mit Nieren- sklerose)	359	289.2	T.v.				
			66				
— Glykogen-	359	289.2	T.v.				
			66				
Speiseröhrentuberkulose ..	039	T.v.	T.v.				
		013.2	5				
Spermatoblastom	237	178	T.v.				
			57				
Spermatocoele	729	617	T.v.				
			114				
Spermatocystitis	729	617	T.v.				
			114				
— gonorrhöische, chron.	061	031	11				
— gonorrhöische, akut oder n. n. bez.	061	030	11				
— tuberkulös (s. bei Tbc)							
Sperrung (bei Herzklappen- fehlern s. dort)							
Sphenoiditis akut	511	471	T.v.				
			87				
— chron.	571	513	T.v.				
			97				
Sphincter oddi Spasmus .	689	586	T.v.				
			107				
Spina bifida (occulta)	831	751	127				
— ventosa	032	012.3	4				
Spinale(r) (s. a. Rücken- mark) Abszeß im Rücken- mark (jed. Sitz)	384	342	T.v.				
			78				
— Lähmung durch Ge- burtsschädigung	389	351	T.v.				
			78				
— Lateralsklerose	389	356.1	T.v.				
			78				
— Muskelatrophie	389	356.0	T.v.				
			78				
— progressive Amyotro- phie	389	356.1	T.v.				
			78				
— Sklerose	389	345	72				
Spinalnerven- Degeneration	399	368	T.v.				
			78				
— Kompression o. n. A.	399	368	T.v.				
			78				
Spinalparalyse akute aufsteigende ..	389	357	T.v.				
			78				
— akute atrophische ...	151	080.1	28				
— aufsteigende o. n. A.	389	357	T.v.				
			78				
— progressive	389	356.0	T.v.				
			78				
Spirillose o. n. A.	149	071.2	T.v.				
			43				
Spirochaeten- Gelbsucht (hämorrhä- gische)	141	072	T.v.				
			43				
— und Leptospiren- Krankheiten, soweit nicht unter 020—029 und 070—074 ein- zuordnen	149	074.1	T.v.				
			43				
Spirochaetose (is) icterohaemorrhagica ..	141	072	T.v.				
			43				
— o. n. A.	149	074.1	T.v.				
			43				
Spitzpocken	169	087	T.v.				
			43				
Splenitis	869	298.1	T.v.				
			66				
Splenogene, Splenomegale Anämie	869	298.0	T.v.				
			66				
— Leberzirrhose	869	298.0	T.v.				
			66				
Splenomegalie neutropenische	869	297	T.v.				
			66				
— o. n. A.	899	782.8	T.v.				
			137				
Spondylarthrose	801	723.1	122				
Spondylarthritis	801	723.1	122				
Spondylitis (Spondylosis) ankylopoetica	801	722.1	122				
— ankylosierende (chron.)	801	722.1	122				
— deformans, chron.	801	723.1	122				
— gonorrhöische	063	032	11				
— hypertrophierende ...	801	723.1	122				
— osteo-arthritica	801	723.1	122				
— rhizomelica	801	722.1	122				
— tuberkulöse	032	012.0	4				
— typhosa	071	040	12				
— Wirbelsäule, chronisch traumatisch	801	723.2	122				
— Wirbelsäule, o. n. A. ...	801	723.1	122				
Spondylopathia traumatica	801	723.2	122				
Spondylose	801	723.1	122				
Spongiblastom	242	193	T.v.				
			57				

Spontanfraktur unbek. Ursache	829	733	T. v.					
								126
Spontan-Pneumothorax ..	579	520	T. v.					97
Spontanruptur der Milz ..	369	293.1	T. v.					66
Sporotrichon Schenkil Infektion	199	134.4	T. v.					43
Sporotrichose disseminierte	199	134.4	T. v.					43
— der Eingeweide	199	134.4	T. v.					43
— epidermale	199	134.4	T. v.					43
— lymphocytäre	199	134.4	T. v.					43
— der Knochen	199	134.4	T. v.					43
— der Schleimhaut	199	134.4	T. v.					43
Spotalbuminurie	899	789.1	T. v.					137
Sprachfehler o. n. A.	369	326.2	T. v.					68
Sprue idiopatische	355	286.0						64
— nichttropische	355	286.0						64
— tropische	355	286.0						64
Spulwürmer Befall	196	130.0	T. v.					42
Stabsichtigkeit	879	330	T. v.					78
Stammeln Folge organischer Ver- letzung	899	781.5	T. v.					137
— o. n. A.	369	326.1	T. v.					68
Staphylo o. n. A.	879	388	T. v.					78
Star (s. a. Katarakt) Grauer	872	385						75
— Grüner (s. a. Glaukom)	873	387						76
Starrkrampf (s. Tetanus) Status epilepticus	385	353.2						78
— lymphaticus	343	273	T. v.					66
— seborrhoicus	799	700	T. v.					126
— thymicus	343	273	T. v.					66

Staublunge beruflich	572	523	T. v.					97
— mit Tbc.	000	001	T. v.					1
— nichtberuflich	579	525	T. v.					97
Stauung(s) cerebrale	371	334						70
— Herzleiden	459	434.1	T. v.					82
— Herzversagen	459	434.1	T. v.					82
— Kot-	651	570.4	T. v.					103
— Leber (chron., passive)	679	583	T. v.					107
— Prostata (chron., pas- siv)	729	612	T. v.					114
Steatorrhoe chronische	355	286.0						64
— idiopatische	355	286.0						64
— pankreatische	355	286.0						64
— primäre	355	286.0						64
— sekundäre	355	286.0						64
— tropische	355	286.0						64
— mit milchiger Verstopfung	355	286.0						64
Stein Anurie	712	602						111
— Blase	712	604						111
— in Blasendivertikeln ..	712	604						111
— Ductus choledochus ..	681	584	T. v.					106
— Gallen-	681	584	T. v.					106
— Gallenblase	681	584	T. v.					106
— Gallengang	681	584	T. v.					106
— Harnblase	712	604						111
— Harnleiter	712	602						111
— Harnröhre	712	604						111
— Harnwege	712	604						111
— Leber	681	584	T. v.					106
— -Leiden der Leber ...	681	584	T. v.					106
— -Leiden o. n. A.	712	602						111
— Niere	712	602						111
— Nierenbecken	712	602						111
— Nieren-	712	602						111
— Pankreas-	691	587.2	T. v.					107
— Prostata	729	612	T. v.					114

Stein (Forts.) — Pyelitis	712	602						111
— Pylonephritis	712	602						111
— Pyonephrose	712	602						111
— renaler	712	602						111
— Speicheldrüsen oder Speichelgänge	602	537	T. v.					107
— Ureter-	712	602						111
— Urethra	712	604						111
Steinhauerlunge	572	523.0	T. v.					97
Steißlage (m. Geburtsschädigung)	841	761.0						130
— (m. Geburtsschädigung) bei Unreife oder Früh- geburt	841	761.5						130
Stenokardischer Anfall ..	455	420.2						81
Stenose Anus (sphincter) oder Rectum (sphincter) ..	669	578	T. v.					107
— Aortenklappen, nicht- rheumatische	451	421.1						81
— Aortenklappen, rheu- matische	421	411	T. v.					80
— Bronchien	579	527.2	T. v.					97
— Darm	651	570.5	T. v.					103
— Dickdarm	651	570.5	T. v.					103
— Dünndarm	651	570.5	T. v.					103
— Harnleiter	719	603	T. v.					114
— Harnröhre	719	609	T. v.					114
— Herzklappen, rheuma- tische	421	414	T. v.					80
— Kehlkopf	571	517	T. v.					97
— Luftröhre	579	527.2	T. v.					97
— Mitralklappen, nicht- rheumatische	451	421.0						81
— Mitral-, rheumatische oder o. n. A.	421	410	T. v.					80
— Ösophagus	602	539.1	T. v.					107
— Pulmonalarterien	832	754.6						128
— Pulmonalklappen, rheumatische	421	413	T. v.					80
— Pulmonalklappen, nicht-rheumatische	451	421.3						81
— Pylorus (angeboren) ..	839	756.0						129
— Pylorus, nicht als ange- boren bez. — 1 J.	839	756.0						129
— Pylorus, hypertro- phische, 1 J. +	629	545	T. v.					107
— Tränenang, nasaler, lakrimaler, lakrimona- saler	871	378						74
— Trikuspidalklappen, rheumatische oder o. n. A.	421	412	T. v.					80
— Trikuspidalklappen, nicht-rheumatische	451	421.2						81
— (angeboren) Sitz o. n. A.	839	759.3						129
Sterilität männliche	728	616*	T. v.					114
— weibliche	748	636*						114
Sterkoralgeschwür	669	578	T. v.					107
Stichverletzung (jedes Körperteils) ...	983	E982	T. v.					E149
Stichwunde (jedes Körperteils) ...	935	E913	E147					
Stiekhusten mit Pneumonie jeder Art	132	056.1						22
— o. Ang. einer Pneumo- nie	132	056.0						22
Still-Felty'sches Syndrom	801	722.0						122
Still'sche Krankheit	801	722.0						122
Stimmbandkrebs	222	161						49
Stimmbandlähmung	571	517	T. v.					97
Stimmbandtuberkulose ...	010	007	T. v.					1
Stimmritzenkrampf	571	517	T. v.					97
Stinknase	571	512.1	T. v.					97
Stirnhöhlen- Abszeß, akut	511	471	T. v.					87
— Abszeß, chron.	571	513	T. v.					97
— Abszeß, tuberkulöser .	032	012.3						4
— Eiterung, akut	511	471	T. v.					87
— Eiterung, chron.	571	513	T. v.					97

Stirnhöhlen- (Forts.)			
— Empyem, akut	511	471	T. v. 87
— Empyem, chron.	571	513	T. v. 97
— Entzündung, akut	511	471	T. v. 87
— Entzündung, chron.	571	513	T. v. 97
— Infektion, akut	511	471	T. v. 87
— Infektion, chron.	571	513	T. v. 97
— Polypen	571	515	T. v. 97
Störungen			
Atmungsfunktion als Folge einer akuten, übertragbaren Gehirn-entzündung	154	083.3	T. v. 30
— Artikulation (Gelenke), psychogen	369	317.4	T. v. 68
— Betragen in der Kind-heit	369	324	T. v. 68
— Bewegungsapparat, psychogen	369	317.4	T. v. 68
— Darm, 4 W. — 1 J.	661	571.0	104
— Darm, 1 J. +	662	571.1	104
— Darm, andere funk-tionelle, nicht psychogen	669	573.3	T. v. 107
— Ernährungs- — 1 J.	847	772.0	T. v. 134
— Ernährungs- — 1 J. bei Unreife oder Früh-geburts	847	772.5	T. v. 134
— gastrointestinale (nicht psychogen)	629	544.2	T. v. 107
— Gelenke, psychogen	369	317.4	T. v. 68
— Gliedmaßen, psychogen	369	317.4	T. v. 68
— Koordination	899	780.5	T. v. 137
— Laktation	778	689	T. v. 120
— Lernen (Rechnen, Le-sen)	369	326.0	T. v. 68
— menstruelle	747	634	114
— Muskeln, psychogen	369	317.4	T. v. 68
— psychogene, im cardio-vasculären System	369	315.2	T. v. 68
— psychogene o. n. A.	369	317.5	T. v. 68
— psychoneurotische (ge-mischt)	369	318.4	T. v. 68
— Schlingvermögen	899	784.4	T. v. 137
Stoffwechselfstörungen			
o. n. A.	359	289.2	T. v. 66
Stomatitis			
anguläre	355	286.6	64
— aphthosa	602	536	T. v. 107
— aphthosa (infektiös)	199	138.1	T. v. 43
— diphtherische	111	055	21
— epidemica	169	096.6	T. v. 43
— epizootika	169	096.6	T. v. 43
— gangränöse	602	536	T. v. 107
— katarrhalische	602	536	T. v. 107
— mykotische	199	134.3	T. v. 43
— parasitäre	199	134.3	T. v. 43
— ulcerosa	602	536	T. v. 107
Stomatomykose	199	134.3	T. v. 43
Stottern			
Folge organischer Ver-letzung	899	781.5	T. v. 137
— o. n. A. (nicht organisch)	369	326.1	T. v. 68
Strabismus			
convergens	879	384	T. v. 78
— divergens	879	384	T. v. 78
— paralyticus	879	384	T. v. 78
Strahlendermatitis (s. Dermatitis)			
Strahlenpilzkrankheit	197	132	T. v. 43
Strangulation			
Darm	651	570.3	T. v. 103
— Dickdarm	651	570.3	T. v. 103
— Dünndarm	651	570.3	T. v. 103

Strangulation u. Erstickung (s. a. Unfälle u. Selbst-mord)			
durch Geburtsschaden	841	761.0	130
— durch Geburtsschaden bei Unreife oder Früh-geburts	841	761.5	130
— Nabelschnur	841	761.0	130
— Nabelschnur bei Un-reife oder Frühgeburts	841	761.5	130
Strangurie	899	786.0	T. v. 137
Straßenbahnunfälle (s. Unfälle)			
Streitsucht	369	321.2	T. v. 68
Strephosymbolie	369	326.0	T. v. 68
Striae atrophicae	799	710.3	T. v. 126
Stridor	899	783.6	T. v. 137
Striktor			
Anus, infantil	839	756.1	129
— Anus (sphincter) oder Rectum (sphincter)	669	578	T. v. 107
— Cervix	746	633	114
— Coronar-	455	420.1	81
— Dickdarm	651	570.5	T. v. 103
— Dünndarm	651	570.5	T. v. 103
— Gallenblase oder Gal-lengang	689	586	T. v. 107
— Gebärmutterhals	746	633	114
— Harnleiter	719	603	T. v. 114
— Harnröhre (vordere, mittlere, hintere, spa-tistische)	719	608	T. v. 114
— (angeborene), Harn-röhre (valvuläre)	839	757.3	129
— Harnröhre (als Spät-folge der Gonorrhoe)	063	035	11
— Hymen	749	637.1	114
— Muttermund (innerer oder äußerer)	746	633	114
— Ösophagus	602	539.1	T. v. 107
— Pylorus (angeboren)	839	756.0	129
— Pylorus 1 J. +	629	545	T. v. 107
— Pylorus, nicht als an-geboren bez. — 1 J.	839	756.0	129
— Samenstrang	729	617	T. v. 114
— Scheidenausgang	749	637.1	114
— Speicheldrüsen oder Speichelgänge	602	537	T. v. 107
— Speiseröhre (ange-boren)	839	756.2	129
— Tuba Eustachii	889	396	T. v. 78
— Tunica vaginalis	729	617	T. v. 114
— vas deferens	729	617	T. v. 114
— Verdauungsorgane o. n. Bez. (oder organisch bedingte Schmerz-haftigkeit, angeboren)	839	756.2	129
— (angeboren), Sitz o. n. A.	839	759.3	129
Strongyloides stercoralis			
Befall	196	130.3	T. v. 42
Strophulus			
pruriginosus	799	710.5	T. v. 126
Strümpell-Marie'sche Krankheit	801	722.1	122
Struma, Strumitis			
adenomatöse mit Hyperthyreoidismus	322	252.1	62
— (nichttoxische)	321	251	61
— — toxische	322	252.1	62
— bösartige	243	194	T. v. 57
— cystische	321	251	61
— einfache	321	250	61
— derbe, Riedel'sche	329	254	T. v. 66
— diffusa colloides	321	250	61
— eisenharte, Riedel'sche	329	254	T. v. 66
— exophthalmische	322	252.0	62
— fibröse	329	254	T. v. 66
— hyperplastica	321	250	61
— Knoten- mit Hyperthy-reoidismus	322	252.1	62
— lymphadenoider	329	254	T. v. 66
— maligna	243	194	T. v. 57
— nodosa (simplex)	321	251	61
— nodosa toxicosa	322	252.1	62
— parenchymatosa	321	250	61
— simplex	321	250	61
— toxische, diffuse	322	252.0	62
— tuberkulöse	034	T. v. 015	T. v. 5

Stupor					
katatonischer	361	300.2	67		
— zirkulärer	362	301.0	67		
— zyklischer	362	301.0	67		
— o. n. A.	399	780.0	T.v.		137
Sturzgeburt					
mit Geburtsschädigung	841	761.0	130		
— mit Geburtsschädigung, bei Unreife oder Früh- geburt	841	761.5	130		
Sturz (s. Unfall)					
Subarachnoidale					
Blutung	371	330	70		
Subcorticale					
Hämorrhagie	371	331	70		
Subdurale (r, s)					
Hämorrhagie	371	331	70		
— Abszeß	384	342	T.v.		78
— Hämatom (nicht durch Trauma)	371	331	70		
— (durch Trauma s. Unfall)					
Subluxation (nach Ursache oder Grundleiden ein- ordnen)					
Sucht (chron. Vergiftung)					
Äthylmorphin	369	323	T.v.		68
— Alkohol	365	322.1	T.v.		68
— Arzneimittel o. n. A. ...	369	323	T.v.		68
— Barbitursäure (und Ver- bindungen)	369	323	T.v.		68
— Benzodrin	369	323	T.v.		68
— Bromide	369	323	T.v.		68
— Cannabis indica (Indi- scher Hanf)	369	323	T.v.		68
— Chloral	369	323	T.v.		68
— Cocain	369	323	T.v.		68
— Codein	369	323	T.v.		68
— Demerol	369	323	T.v.		68
— Diacetylmorphin	369	323	T.v.		68
— Diamorphin	369	323	T.v.		68
— Haschisch	369	323	T.v.		68
— Heroin	369	323	T.v.		68
— Indischer Hanf	369	323	T.v.		68
— Morphin	369	323	T.v.		68
— Opium	369	323	T.v.		68
— Paraldehyd	369	323	T.v.		68
— Pervitin	369	323	T.v.		68
— Pethedin	369	323	T.v.		68
— Thebain	369	323	T.v.		68
— Schlafmittel	369	323	T.v.		68
Sudanesische					
Kala-Azar	199	120.0	T.v.		43
Sudor anglicus	199	138.1	T.v.		43
Südamerikanische					
Trypanose	199	121.1	T.v.		43
Sulphämoglobinämie	869	299	T.v.		66
Sumpffieber	181	116	37		
Swift'sche Krankheit	399	365	T.v.		78
Sycosis					
barbae	799	713	T.v.		126
— non parasitaria	799	713	T.v.		126
— parasitaria	199	131	T.v.		43
— vulgaris	799	713	T.v.		126
Sydenham'sche					
Chorea mit Herzbeteili- gung	402	402.1	T.v.		79
— Chorea o. Ang. Herz- beteiligung	402	402.0	T.v.		79
Symblepharon	879	388	T.v.		78
Sympathische Ophthalmie	871	379	74		
Syncephalus	839	750	129		
Synectiom (a)					
malignes — (malignum)	233	173	53		
Syndrom					
Adams-Stokes'sches ..	441	433.0	T.v.		82

Syndrom (Forts.)

— Cushing'sches	349	277	T.v.		66
— Da Costa'sches	369	315.0	T.v.		68
— Fröhlich'sches	342	272	T.v.		66
— Guillain-Barré'sches ..	399	364	T.v.		78
— Horner'sches	399	369	T.v.		78
— Korsakoff'sches	364	307*	67		
— Menière'sches	839	395	T.v.		78
— Parkinson'sches, postenzephalitisches ..	154	083.0	T.v.		30
— Plummer-Vinson'sches	865	291	T.v.		65
— Still-Felty'sches	801	722.0	122		
— Werdnig-Hoff- mann'sches	389	356.2	T.v.		78
Synechie	879	388	T.v.		78
Synkope	899	782.5	T.v.		137
Synostose					
Gelenk	829	738	T.v.		126
Synovialeyste	829	741	T.v.		126
— gewerblich oder beruf- lich	829	742	T.v.		126
Synovialkystom	829	741	T.v.		126
— gewerblich oder beruf- lich	829	742	T.v.		126
Synovitis					
eitrig	829	741	T.v.		126
— eitrig, gewerblich oder beruflich	829	742	T.v.		126
— gichtige	356	288	T.v.		66
— gonorrhoeische	063	032	11		
— infektiöse	829	741	T.v.		126
— infektiöse, gewerblich oder beruflich	829	742	T.v.		126
— posttraumatische	829	741	T.v.		126
— posttraumatische, ge- werblich oder beruflich	829	742	T.v.		126
— tuberkulöse (außer an Hüfte, Knie, Wirbel- säule)	032	012.3	4		
— villöse	829	741	T.v.		126
— villöse, gewerblich oder beruflich	829	742	T.v.		126
Syphilide					
(Sekundärstadium d. Syphilis)	052	021.2	7		
Syphilis (s. a. Lues)					
angeborene (jeder Sitz, jedes Stadium, jede Art. Ausgen. intersti- tielle Keratitis und jugendl. Neurosyphilis)	051	020.2	6		
— Arterien (ausgen. Ge- hirn- oder Rücken- markarterien)	059	023	T.v.		10
— Blase	059	027	T.v.		10
— cerebrale	059	026	T.v.		10
— cerebrospinale	059	026	T.v.		10
— frühe, n. n. bez. Sta- diums	052	021.4	7		
— frühe, Rückfall (trotz Behandlung)	052	021.3	7		
— Hepatis (n. n. bez. Stadiums)	059	027	T.v.		10
— Hirnhautgefäße	059	026	T.v.		10
— Hoden (n. n. bez. Sta- diums)	059	027	T.v.		10
— kardiovasculäre (frühe, späte, primäre, sekundäre, tertiäre) ..	059	023	T.v.		10
— Knochen (n. n. bez. Stadiums)	059	027	T.v.		10
— latens, Frühstadium (weniger als 4 Jahre nach d. Ansteckung) ..	059	028.0	T.v.		10
— latens (ohne Angabe d. Zeitpunktes d. Infek- tion)	059	028.2	T.v.		10
— latens, Spätstadium (4 Jahre u. mehr nach d. Ansteckung)	059	028.1	T.v.		10

Syphilis (Forts.)				
— Leber (n. n. bez. Stadiums).....	059	027	T.v.	10
— Lungen (n. n. bez. Stadiums).....	059	027	T.v.	10
— Magen (n. n. bez. Stadiums).....	059	027	T.v.	10
— meningovasculäre	059	026	T.v.	10
— Milz (n. n. bez. Stadiums).....	059	027	T.v.	10
— Muskeln (n. n. bez. Stadiums).....	059	027	T.v.	10
— neonatorum	051	020.2		6
— positive Blutserum-Reaktion.....	059	028.2	T.v.	10
— positive Wassermann-Reaktion	059	028.2	T.v.	10
— Primärstadium (ausschl. extragenitaler Sitz d. harten Schankers)..	052	021.0		7
— gleichzeitig als primär und sekundär bez. ...	052	021.2		7
— Pulmonum (n. n. bez. Stadiums)	059	027	T.v.	10
— Sekundärstadium	052	021.2		7
— späte oder tertiäre jed. Sitzes.....	059	027	T.v.	10
— Speiseröhre (n. n. bez. Stadiums).....	059	027	T.v.	10
— Testis (n. n. bez. Stadiums).....	059	027	T.v.	10
— Venen- (sämtl. ausgen. Gehirnvenen)	059	023	T.v.	10
— Ventriculi (n. n. bez. Stadiums).....	059	027	T.v.	10
— Vesicae urinalis = Harnblase (n. n. bez. Stadiums).....	059	027	T.v.	10
— Z. N. S. (jed. Teils; frühe, späte, latente)	059	026	T.v.	10
— n. n. bez. Sitzes u. Stadiums.....	059	029	T.v.	10
— o. n. A.	059	029	T.v.	10
Syphilitische(r)				
— Aortitis	059	023	T.v.	10
— Arteriitis	059	023	T.v.	10
— Arthritis	059	027	T.v.	10
— Erkrankung, Herz oder Kreislauf	059	023	T.v.	10
— Meningoencephalitis ..	055	025		9
— Osteomyelitis	059	027	T.v.	10
— Periostitis	059	027	T.v.	10
— Pemphigus	051	020.2		6
Syphilome				
— d. Z. N. S. (jedes Teils)	059	026	T.v.	10
— Kreislauforgane	059	023	T.v.	10
Syringobulbie	389	357	T.v.	78
Syringocystadenom	269	222	T.v.	60
Syringocystom	269	222	T.v.	60
Syringom.	269	222	T.v.	60
Syringomyele	389	357	T.v.	78
Syringomyelocoele	331	751		127
T				
Tabardillofieber				
— durch Flöhe übertragen	171	101		36
— durch Läuse übertragen	171	100		36
— o. n. A. der Übertragungsart.....	171	103		36
Tabes				
— dorsalis	054	024		8
— jugendliche.....	051	020.1		6
— mesaraica	031	011		3
Tabische(r)				
— Arthropathie	054	024		8
— Ataxie	054	024		8
— Gang	054	024		8
— Paralyse	055	025		9
Taboparalyse	055	025		9
Taboparese	051	020.1		6
Tachycardie	899	782.2	T.v.	137
— paroxysmale.....	441	433.1	T.v.	82

Taenia Befall				
— echinococcus	192	125		39
— saginata	196	126	T.v.	42
— solium	196	126	T.v.	42
Taeniasis	196	126	T.v.	42
Talfieber	199	133	T.v.	43
Talgdrüsen				
— Krankheit.....	799	714.2	T.v.	126
Talgzysten				
— Haut	799	714.2	T.v.	126
Talipes (angeboren, erworben), cavus, equinus, planus, spastisch, jede Form	822	748		125
Taubheit				
— eines Ohres, Minderung Hörvermögen anderes Ohr	889	398.1	T.v.	78
— organische (nerval) eines Ohres, Gehörschwäche anderes Ohr	889	398.1	T.v.	78
— organische (nerval) eines Ohres, Minderung Hörvermögen anderes Ohr	889	398.1	T.v.	78
— organische (nerval) eines Ohres, o. Ang. Hördefekt anderes Ohr	889	398.2	T.v.	78
— vollständige eines Ohres, Gehörschwäche anderes Ohr	889	398.1	T.v.	78
— vollständige eines Ohres, o. Ang. Hördefekt anderes Ohr ..	889	398.2	T.v.	78
— organische (nerval) beider Ohren.....	889	398.0	T.v.	78
— vollständige beider Ohren	889	398.0	T.v.	78
— Rinden-	899	781.3	T.v.	137
— Wort-	899	781.3	T.v.	137
— o. n. A. (eines oder beider Ohren oder o. n. A.)	889	398.3	T.v.	78
Taubstummheit (erworben oder angeboren)	889	397	T.v.	78
Taucherlähmung	959	E 930	T.v.	E 147
Taumel	899	780.6	T.v.	137
Tay-Sachs'sche Krankheit	366	325.5		69
Teerkrebs	241	191		55
— Hodensack	238	179	T.v.	57
Teleangiectasie				
— erbliche	472	467.1	T.v.	86
— hämorrhagische	472	467.1	T.v.	86
Temporosphenoidaler				
— Abszeß.....	384	342	T.v.	78
Tendosynovitis				
— gonorrhöische.....	063	032		11
— tuberkulöse.....	032	012.3		4
Tendovaginitis				
— eitrige	829	741	T.v.	126
— eitrige, gewerblich oder beruflich	829	742	T.v.	126
— gonorrhöische	063	032		11
— seröse	829	741	T.v.	126
— seröse, gewerblich oder beruflich	829	742	T.v.	126
Tenesmen				
— Blase (Sphinkter)	719	606	T.v.	114
Tenesmus	899	785.5	T.v.	137
— vesicae	899	786.0	T.v.	137
Tennis-Ellbogen	829	741	T.v.	126
— beruflich	828	742	T.v.	126
Teratom				
— bösartiges (zystisches), Eileiter	235	175	T.v.	57
— (zystisches), Mutterband (breites) ...	235	175	T.v.	57
— (zystisches), Ovarium	235	175	T.v.	57
— (zystisches), Tuba Fallopii	235	175	T.v.	57

Teratom (Forts.)

— gutartiges (zystisches), Eileiter	263	217	T. v.	60
— — (zystisches), Mutterbänder	263	217	T. v.	60
— — (zystisches), Tuba Fallopii	263	217	T. v.	60
— — (zystisches), Eierstöcke	261	216	T. v.	60
Tertiana (Malaria)	181	110		37
Testikulärer				
Hypergonadismus	346	276	T. v.	66
— Hypogonadismus (primär)	346	276	T. v.	66
Tetania parathyreoidea ..	341	271.1	T. v.	66
Tetanie (s. Krämpfe)				
Tetanus				
ausg. im Wochenbett	135	061		26
— im Wochenbett	771	681	T. v.	115
— neonatorum	135	061		26
Tetraplegie (s. a. Grundleiden)				
congenitale (spastisch, cerebral, spinal)	389	351	T. v.	78
— infantile (spastisch, cerebral, spinal)	389	351	T. v.	78
Thalassanämie	865	292.2	T. v.	65
Thebainsucht	369	323	T. v.	68
Therapeutischer Zwischenfall				
bei örtl. Applikation..	942	E 952*	T. v.	E 147
— bei chirurgischer Behandlung	942	E 950*	T. v.	E 147
— bei der Betäubung (Narkose)	942	E 954*	T. v.	E 147
— bei Infusion oder Transfusion	942	E 951*	T. v.	E 147
— bei der Verabreichung von Arzneien und biologischen Mitteln	942	E 953*	T. v.	E 147

— anderer und nicht näher bezeichneter	942	E 955*	T. v.	E 147
Thermoplegie	954	E 931	T. v.	E 147
Thiamin				
Mangel	355	286.2		64
— Mangel mit Beriberi. .	355	280		64
Thomsen'sche Krankheit	829	744.1	T. v.	126
Thoracalfistel	553	518	T. v.	95
Thoracopagus	839	750		129
Thrombangitis obliterans				
allgemeine	499	453.1		85
— cerebrale	371	334		70
Thrombocytopenie	869	296	T. v.	66
Thrombocytopenische Anämie	869	296	T. v.	66
Thrombocytose				
essentielle	869	299	T. v.	66
Thrombopenie	869	296	T. v.	66
Thrombophlebitis (s. a. Thrombose)				
intrakranial (Sinus cavernosus, — lateralis und andere oder n. n. bez. Sinus)	384	341	T. v.	78
— migrans	495	466	T. v.	86
— Pfortader	679	532	T. v.	107
— puerperale	777	682	T. v.	115
— untere Extremitäten, jed. Sitz	495	463	T. v.	86
— ausschließlich untere Extremitäten, Pfortader, intrakranielle venöse Sinus	495	464	T. v.	86
Thrombose				
Aorten (bifurcation) ..	483	454		85
— Arterien (postinfektiös) o. n. A.	483	454		85
— Beckenarterien	483	454		85
— capilläre	472	467.1	T. v.	86
— cerebellare	371	332		70
— cerebrale	371	332		70
— Coronar-	455	420.1		81

Thrombose (Forts.)

— Corpus cavernosum ..	729	617	T. v.	114
— Femoralis, Arteria ...	483	454		85
— Gehirn	371	332		70
— Herz	455	420.1		81
— Hoden	729	617	T. v.	114
— Hodensack	729	617	T. v.	114
— Leberarterie	483	454		85
— Lungen (-arterien, -venen)	491	465	T. v.	86
— mesenteriale	651	570.2	T. v.	103
— Milzarterien	483	454		85
— Nierenarterien	483	454		85
— Penis	729	617	T. v.	114
— puerperale	777	682	T. v.	115
— Rückenmark (nicht infiziert)	371	334		70
— Samenblasen	729	617	T. v.	114
— Samenleiter	729	617	T. v.	114
— Samenstrang	729	617	T. v.	114
— Scrotum	729	617	T. v.	114
— septische (ausschließlich untere Extremitäten, Pfortader, intrakranielle venöse Sinus)	495	464	T. v.	86
— septische, untere Extremitäten	495	463	T. v.	86
— Sinus, intrakranieller (nicht infiziert)	371	334		70
— — (septisch)	384	341	T. v.	78
— Tunica vaginalis	729	617	T. v.	114
— Venen (ausschließlich Gehirn-, Coronar-, Mesenterial-, Lungen-) ..	495	466	T. v.	86
— o. n. A.	495	466	T. v.	86
Thrombotische				
Apoplexie	371	332		70
— Gehirnerweichung	371	332		70

Thymischer Basophilismus	349	277	T. v.	66
Thymus-				
Abszeß	343	273	T. v.	66
— Entzündung	343	273	T. v.	66
— Hypertrophie	343	273	T. v.	66
— Konvulsionen	343	273	T. v.	66
— persistens	343	273	T. v.	66
— Vergrößerung	343	273	T. v.	66
Thymusdrüsen-				
Tuberkulose	039	T. v.	T. v.	018.2 5
Thyreoiditis				
Riedel'sche	329	254	T. v.	66
Thyreotoxikose				
mit oder ohne Kropf	322	252.0		62
Tie, Tiek				
douloureux	399	361	T. v.	78
— hysterischer	369	311	T. v.	68
— unwillkürlicher	899	780.4	T. v.	137
Tiebfieber				
(Rückfallfieber)	149	071.1	T. v.	43
Tinea				
jeder Art	199	131	T. v.	43
Tinnitus aurium	899	781.3	T. v.	137
Todesfall				
durch Durst	956	E 933	T. v.	E 147
— durch Erfrieren	955	E 932	T. v.	E 147
— während Operation o. n. A.	899	795.5	T. v.	137
— plötzlicher, unbekannter Ursache, während der Geburt oder im Wochenbett	779	688.2	T. v.	120
— plötzlicher (Ursache unbekannt)	899	795.1	T. v.	137
— nicht plötzlich und ohne Gewalt, aber ohne feststellbare Ursache..	899	795.4	T. v.	137
— postoperativ o. n. A.	899	795.5	T. v.	137

Todesfall (Forts.)			
— durch Verhungern, erwiesener oder vermueteter	956	E933	T.v. E147
— durch Verhungern (nicht wegen schlechter Ernährung oder anderer Krankheit)	956	E933	T.v. E147
— Ursache unbekannt ..	899	795.5	T.v. 137
Todesstrafe	986	E985	T.v. E149
Tödlicher Schuß	982	E981	T.v. E149
Tollwut	165	094	35
Tonsillektomie	502	510.1	94
Tonsillen (und Rachenmandel)			
Entfernung	502	510.1	94
— Erkrankungen o. Ang. von Tonsillektomie oder Adenotomie	502	510.0	94
— Hypertrophie mit Tonsillektomie oder Adenotomie	502	510.1	94
— Hypertrophie o. A. von Tonsillektomie oder Adenotomie	502	510.0	94
— Tuberkulose	010	007	T.v. 1
— Vergrößerung mit Tonsillektomie oder Adenotomie	502	510.1	94
— Vergrößerung o. Ang. von Tonsillektomie oder Adenotomie	502	510.0	94
Tonsillitis			
akute, eitrige	501	473	T.v. 87
— — folliculäre	501	473	T.v. 87
— — gangränöse	501	473	T.v. 87
— — infektiöse	501	473	T.v. 87
— — rheumatische	401	400	T.v. 79
— — septische	501	473	T.v. 87
— — ulzeröse	501	473	T.v. 87
— — o. n. A.	501	473	T.v. 87
— — durch Pneumokokken	501	473	T.v. 87
— — durch Staphylokokken	501	473	T.v. 87
— chronische mit Tonsillektomie oder Adenotomie	502	510.1	94
— chronische o. Ang. von Tonsillektomie oder Adenotomie	502	510.0	94
— diphtherische	111	055	21
— Plaut-Vincent	149	070	T.v. 43
— durch Streptokokken	137	051	18
Torsion			
Eileiter und Eierstock	742	625	114
— Gallenblase oder Gallengang	689	586	T.v. 107
— Harnleiter	719	603	T.v. 114
— Hoden	729	617	T.v. 114
— Niere	719	603	T.v. 114
— Penis (angeboren)	899	757.2	129
— Samenstrang	729	617	T.v. 114
— Tuba Fallopii	742	625	114
Torticollis			
intermittierender	811	726.2	123
— rheumatischer	811	726.2	123
— rheumatoider	811	726.2	123
— spastischer	811	726.2	123
— (Schiefhals) als Geburtsschaden	841	761.0	130
Torula Meningitis	199	134.1	T.v. 43
Torulose	199	134.1	T.v. 43
Totschlag	984	E983	T.v. E149
Toxämie			
puerperal o. n. A.	773	686	T.v. 116
— gastrointestinale	669	578	T.v. 107
— nicht durch Bakterien	899	795.0	T.v. 137
Toxikämie			
bakterielle (ausgen. Staphylokokken-Toxikämie durch Nahrungsmittelvergiftung)	139	054	T.v. 43
— Staphylokokken- durch Nahrungsmittelvergiftung	084	049.0	T.v. 43

Toxikose			
mütterliche, infolge Diabetes, Schädigung Kind	849	769.1	T.v. 134
— — infolge Diabetes, Schädigung Kind bei Unreife oder Frühgeburt	849	769.6	T.v. 134
— — infolge Röteln, Schädigung Kind	849	769.2	T.v. 134
— — infolge Röteln, Schädigung Kind bei Unreife oder Frühgeburt	849	769.7	T.v. 134
— — n. n. bez. Schädigung Kind	849	769.4	T.v. 134
— — n. n. bez. Schädigung Kind bei Unreife oder Frühgeburt	849	769.9	T.v. 134
— Schwangerschaft, mütterliche, Schädigung Kind	849	769.0	T.v. 134
— Schwangerschafts-mütterliche, Schädigung Kind bei Unreife oder Frühgeburt	849	769.5	T.v. 134
— nephritische, puerperal	772	685	T.v. 116
— puerperale	772	685	T.v. 116
— puerperale o. n. A.	773	686	T.v. 116
— o. n. A. auftretend während Schwangerschaft	753	642.5	T.v. 116
— n. n. bez.	899	795.0	T.v. 137
Toxische (r,s)			
Erythem	799	705.0	T.v. 126
— Gastroenteritis 4 W.—1 J.	661	571.0	104
— Gastroenteritis 1 J. +	662	571.1	104
— Kropf o. n. A.	322	252.0	62
— Kropf, diffuser	322	252.0	62
— Struma, diffuse	322	252.0	62
Toxoplasma-Infektion			
generalisierte	199	122.1	T.v. 43
Toxoplasmose	199	122.1	T.v. 43
mütterliche, Schädigung Kind	849	769.3	T.v. 134
— mütterliche, Schädigung Kind bei Unreife oder Frühgeburt	849	769.8	T.v. 134
Tracheal-Tuberkulose	010	007	T.v. 1
Tracheitis			
akute, mit akuter Laryngitis	511	474	T.v. 87
— akute, katarrhalische ..	511	474	T.v. 87
— akute, o. n. A.	511	474	T.v. 87
— chronische	549	502.1	93
— chronische, mit chron. Laryngitis	571	516	T.v. 97
— diphtherische	111	055	21
Tracheobronchitis			
akute	541	500	92
— chronische	549	502.1	93
— chronische, mit Emphysem	549	502.0	93
— o. n. A.	549	501	93
Tracheolaryngitis (s. Laryngitis)			
Trachom	166	095	T.v. 43
Tränendrüsens- Abszeß	871	378	74
— Entzündung o. n. A. ..	871	378	74
— Furunkel	871	378	74
— Karbunkel	871	378	74
— Stein	879	388	T.v. 78
Tränengang- Stenose	871	378	74
— Verengung	871	378	74
— Verstopfung	871	378	74
Tränensack			
Eiterung	871	378	74
— Entzündung	871	378	74
— Retentionszyste	879	388	T.v. 78
Tränentrüpfeln	871	378	74
Transposition (angeboren) (s. Verlagerung)			

Trematoden-Befall o. n. A.	196	124.2	T. v.	42
Tremor o. n. A.	899	780.4	T. v.	137
Trichiasis	799	713	T. v.	126
Trichinella spiralis Befall.....	194	128	T. v.	42
Trichinen-Krankheit	194	128	T. v.	42
Trichinose	194	128	T. v.	42
Trichocephalliasis	196	130.3	T. v.	42
Trichomonaden Kolpitis.....	744	630.2	114	
— Vulvitis.....	744	630.2	114	
— Vulvovaginitis.....	744	630.2	114	
Trichophytie	199	131	T. v.	43
Trichoptilosis	799	713	T. v.	126
Trichorhexis nodosa	799	713	T. v.	126
Trichuriasis	196	130.3	T. v.	42
Tricuspidalklappen- (s. Herzklappen)				
Triebneurose	369	313	T. v.	68
Trigeminus- Neuralgie.....	399	361	T. v.	78
— Neuritis.....	399	361	T. v.	78
Trigonitis der Blase.....	713	605	T. v.	114
Tripper (s. Gonorrhoe)				
Trismus neonatorum.....	135	061	26	
— o. n. A.	899	781.4	T. v.	137
Trombididiosis	199	137	T. v.	43
Trommelfellentzündung (s. Otitis)				
Trophoneurose Haut.....	799	715	T. v.	126
Tropica (Malaria).....	181	112	37	
Tropische(r) Bubo.....	069	037	T. v.	43
— Hospitalbrand.....	199	120.1	T. v.	43
— Leberabszeß (Amöben- ruhr).....	083	046.1	16	
— Ringwurm.....	199	131	T. v.	43
— Ruhr.....	083	048	16	
— — (Amöben).....	083	046.0	16	
Trunksucht	365	322.1	T. v.	68
Trypanose brasilianische.....	199	121.1	T. v.	43
— südamerikanische....	199	121.1	T. v.	43
Trypanosomiasis africana.....	199	121.0	T. v.	43
— gambiensis.....	199	121.0	T. v.	43
— rhodesiensis.....	199	121.0	T. v.	43
— o. n. A.	199	121.2	T. v.	43
Tsutsugamushi-Fieber	171	105	36	
Tuba Eustachii Entzündung.....	889	394	T. v.	78
— Katarrh.....	889	396	T. v.	78
— Krankheit o. n. A. ...	889	396	T. v.	78
— Striktur.....	889	396	T. v.	78
Tubarinfection, -Abszeß (s. a. Geschlechtskrank- heiten)				
— akute.....	741	622	114	
— chronische.....	741	623	114	
— o. n. A.	741	624	114	
— akute, während Schwangerschaft.....	751	641	T. v.	115
— chronische, während Schwangerschaft.....	751	641	T. v.	115
— o. n. A., während Schwangerschaft.....	751	641	T. v.	115
Tuben- (Tubar) Abort.....	755	645.0	T. v.	120
— Mole.....	755	645.0	T. v.	120
Tuberkulid Haut (beliebiger Stelle)	083	014.3	T. v.	5

Tuberkulose(is) abdominale.....	031	011	3	
— Achseldrüsen.....	034	T. v.	T. v.	015 5
— After.....	031	011	3	
— aktive, Verdacht auf ..	010	006	T. v.	1
— akute, generalisierte (ohne Lungenbeteili- gung).....	024	T. v.	T. v.	019.0 5
— akute, generalisierte o. n. A.	024	T. v.	T. v.	019.1 5
— akute, miliare (mit mehrfachem Sitz ohne Lungenbeteiligung) ...	024	T. v.	T. v.	019.0 5
— akute, miliare o. n. A.	024	T. v.	T. v.	019.1 5
— Alters-.....	010	002	T. v.	1
— Anus.....	031	011	3	
— Appendix.....	031	011	3	
— Atemwege mit Ang. einer Berufskrankheit der Lungen (Kohlen-, Gruben-, Zechenarbei- ter, Schleifer, Herstel- ler von Mühlsteinen, Bergleute, Töpfer, Ar- beiter am Sandstrahl- gebläse, Steinmetze) ..	000	001	T. v.	1
— Atemwege n. n. bez. Sitzes.....	010	008	T. v.	1
— Atemwege o. n. A. ...	010	008	T. v.	1
— Atmungsorgane, ansteckend mit Bazil- lenbefund.....	011 +			
— — ansteckend ohne Bazillennachweis ..	012 +			
— — nichtansteckende, aber aktive.....	013 +			
— Atmungsorgane o. n. A.	010	002	T. v.	1
— Auge (jedes Teiles)...	036	T. v.	T. v.	018.0 5
— Bauch.....	031	011	3	
— Bauchfell.....	031	011	3	
— Bauchspeicheldrüse ..	039	T. v.	T. v.	018.2 5
— Blase.....	035	016	T. v.	5
— Blinddarm.....	031	011	3	
— Bronchialdrüsen mit Krankheitszeichen....	010	005	T. v.	1
— Bronchien.....	010	002	T. v.	1
— Brustdrüse.....	039	T. v.	T. v.	018.2 5
— Brustfell.....	010	003.0	T. v.	1
— cerebrale.....	023	010	T. v.	2
— cerebrospinale.....	023	010	T. v.	2
— Cervix.....	035	016	T. v.	5
— Coecum.....	031	011	3	
— chronische, miliardiffu- se (ohne Erwähnung der Lungen).....	024	T. v.	T. v.	019.2 5
— coxae.....	032	012.1	4	
— cutis.....	033	014.3	T. v.	5
— Darm (jed. bel. Ab- schnitt).....	031	011	3	
— diffuse (ohne Erwäh- nung der Lungen) ...	024	T. v.	T. v.	019.2 5
— Eierstöcke.....	035	016	T. v.	5
— Eileiter.....	035	016	T. v.	5
— Endometrium.....	035	016	T. v.	5
— Epididymis.....	035	016	T. v.	5
— Gaumen.....	039	T. v.	T. v.	018.2 5
— Gebärmutter (jedes Teiles).....	035	016	T. v.	5
— Gebärmutterhals....	035	016	T. v.	5
— Gehirn (jedes Teiles) .	023	010	T. v.	2
— Gelenke (außer Hüft-, Knie-, Wirbelgelenke) aktiv oder n. n. bez...	032	012.3	4	
— generalisierte (ohne Er- wähnung der Lungen)	024	T. v.	T. v.	019.2 5
— Glottis.....	010	007	T. v.	1
— Harnblase.....	035	016	T. v.	5
— Harnleiter.....	035	016	T. v.	5
— Harnröhre.....	035	016	T. v.	5

Tuberkulose (is) (Forts.)			
— Haut	033	014.3	T. v. 5
— Haut, als primär bez.	033	014.0	T. v. 5
— Herz	039	T. v. 018.2	T. v. 5
— Herzbeutel	039	T. v. 018.2	T. v. 5
— hiläre mit Krankheitszeichen	010	005	T. v. 1
— Hirnhaut	022	010	T. v. 2
— Hoden	035	016	T. v. 5
— Hüfte, aktiv oder n. n. bez.	032	012.1	4
— Hüftgelenk, aktiv oder n. n. bez.	032	012.1	4
— Hüftgelenk (ausgehellt, inaktiv, stillstehend, Folgezustand)	032	013.1	4
— ileocecal (hyperplastische)	031	011	3
— induritiva	033	014.3	T. v. 5
— Inguinaldrüsen	034	T. v. 015	T. v. 5
— intestinalis	031	011	3
— intestini	031	011	3
— Kehlkopf	010	007	T. v. 1
— Kleinhirn	023	010	T. v. 2
— Kniegelenk, aktiv oder n. n. bez.	032	012.2	4
— Kniegelenk (ausgehellt, inaktiv, stillstehend, Folgezustand)	032	013.2	4
— Knochen (jedes beliebigen außer Wirbelsäule) aktiv oder n. n. bez.	032	012.3	4
— Knochen und Gelenke, Spätfolgen (ausgehellt, inaktiv, stillstehend, Folgezustand) (ausschließlich: Wirbelsäule, Hüfte, Knie)...	032	013.3	4
— Kreuzbein	032	012.0	4
— Larynx	010	007	T. v. 1
— Leber	039	T. v. 018.2	T. v. 5
— Leistendrüsen	034	T. v. 015	T. v. 5
— lichenoides	033	014.3	T. v. 5
— Lymphknoten (außer: bronchiale, mediastinale, mesenteriale, retroperitoneale)	034	T. v. 015	T. v. 5
— Lymphknoten mit Krankheitszeichen ...	010	005	T. v. 1
— Lymphknoten, mediastinale mit Krankheitszeichen	010	005	T. v. 1
— Lymphknoten, mesenteriale	031	011	3
— Lymphknoten, retroperitoneale	031	011	3
— Lymphknoten, tracheobronchiale mit Krankheitszeichen	010	005	T. v. 1
— Lymphsystem (außer bronchiale, mesenteriale, retroperitoneale Lymphknoten)	034	T. v. 015	T. v. 5
— Luftröhre	010	007	T. v. 1
— Lungen, akute	010	002	T. v. 1
— — chronische	010	002	T. v. 1
— — disseminierte ...	010	002	T. v. 1
— — fibröse	010	002	T. v. 1
— — galoppierende ...	010	002	T. v. 1
— — käsige	010	008	T. v. 1
— — kongenitale	010	008	T. v. 1
— — miliare	010	002	T. v. 1
— — Kalkherde	010	002	T. v. 1
— — Kavernen	010	002	T. v. 1
— — jed. Sitzes	010	002	T. v. 1
— — spitzenkatarrh ...	010	002	T. v. 1
— Magen (jedes Teiles)	039	T. v. 018.2	T. v. 5
— Mandeln	010	007	T. v. 1
— Mastdarm (mit Abszeß)	031	011	3

Tuberkulose (is) (Forts.)			
— Mediastinum	010	007	T. v. 1
— Meningen	022	010	T. v. 2
— Mesenterialdrüsen ...	031	011	3
— Mesenterium	031	011	3
— miliare, des Gehirns..	023	010	T. v. 2
— Milz	039	T. v. 018.2	T. v. 5
— multiple (ohne Erwähnung der Lungen)	024	T. v. 019.2	T. v. 5
— Mundhöhle	039	T. v. 018.2	T. v. 5
— Nasenrachenraum ...	010	007	T. v. 1
— Nasenscheidewand....	010	007	T. v. 1
— Nebenhoden	035	016	T. v. 5
— Nebenhöhlen	010	007	T. v. 1
— Nebennieren	037	017	T. v. 5
— Netz	031	011	3
— Nieren	035	016	T. v. 5
— Nierenbecken	035	016	T. v. 5
— Ohr (jedes Teils, ausgenommen Haut oder Knochen)	038	T. v. 018.1	T. v. 5
— Pankreas	039	T. v. 018.2	T. v. 5
— Penis	035	016	T. v. 5
— Pericard	039	T. v. 018.2	T. v. 5
— Peritoneum	031	011	3
— Pharynx	010	007	T. v. 1
— Pleura	010	003.0	T. v. 1
— Pneumothorax bei —, therapeutisch	010	002	T. v. 1
— Prostata	035	016	T. v. 5
— pulmonum	010	002	T. v. 1
— Rachen	010	007	T. v. 1
— Rectum (mit Abszeß)	031	011	3
— renis.	035	016	T. v. 5
— Retroperitonealraum..	031	011	3
— Rippenfell.....	010	003.0	T. v. 1
— Rückenmark.....	023	010	T. v. 2
— Rückenmarkshäute ..	023	010	T. v. 2
— Samenblase	035	016	T. v. 5
— Samenleiter	035	016	T. v. 5
— Samenstrang	035	016	T. v. 5
— Scheide	035	016	T. v. 5
— Schilddrüse	039	T. v. 018.2	T. v. 5
— Schlund	010	007	T. v. 1
— Skelett, aktiv oder n. n. bez.	032	012.3	4
— Speiseröhre	039	T. v. 018.2	T. v. 5
— Stimmbänder	010	007	T. v. 1
— Subkutis	033	014.3	T. v. 5
— Testis	035	016	T. v. 5
— Thymusdrüse	039	T. v. 018.2	T. v. 5
— Tonsillen	010	007	T. v. 1
— Trachea	010	007	T. v. 1
— Tuba Fallopii	035	016	T. v. 5
— Unterhautzellgewebe .	033	014.3	T. v. 5
— Ureter	035	016	T. v. 5
— Urethra	035	016	T. v. 5
— Uterus (jedes Teiles)..	035	016	T. v. 5
— Vagina	035	016	T. v. 5
— verrucosa cutis	033	014.3	T. v. 5
— Vorsteherdrüse	035	016	T. v. 5
— Vulva	035	016	T. v. 5
— Wirbel	032	012.0	4
— Wirbelsäule (ausgehellt, inaktiv, stillstehend, Folgezustand)	032	013.0	4
— Wurmfortsatz	031	011	4

Tuberkulose(is) (Forts.)

— Z. N. S. (jedes Teiles) 023	010	T. v.	2
— Zunge	039	T. v.	5
	018.2		5
Tuberkulöse(r, s)			
Abszeß, Harn- und Geschlechtsorgane (jedes Teiles)	035	016	T. v. 5
— Abszeß der Hüfte....	032	012.1	4
— Abszeß der Knochen (außer Wirbelsäule)..	032	012.3	4
— Abszeß der Stirnhöhle	032	012.3	4
— Abzehrung	010	007	T. v. 1
— Adenitis.....	034	T. v.	5
	015		5
— Aderhautentzündung .	036	T. v.	5
	018.0		5
— Analfistel.....	031	011	3
— Arthritis (außer Knie-, Hüft-, Wirbelgelenke)	032	012.3	4
— Arthritis der Hüfte ..	032	012.1	4
— Arthritis d. Knie, aktiv oder n. n. bez.	032	012.2	4
— Arthritis der Wirbelsäule	032	012.0	4
— Ascites	031	011	3
— Asthma	010	002	T. v. 1
— Auszehrung.....	010	007	T. v. 1
— Basilar meningitis.....	022	010	T. v. 2
— Bauchfellentzündung..	031	011	3
— Beckenabszeß	035	016	T. v. 5
— Blasenentzündung....	035	016	T. v. 5
— Bluthusten	010	002	T. v. 1
— Bronchiektasie.....	010	002	T. v. 1
— Bronchitis.....	010	002	T. v. 1
— Bronchitis, granuläre..	010	002	T. v. 1
— Bronchitis, heteroplastisch	010	002	T. v. 1
— Bronchitis, käsige....	010	002	T. v. 1
— Bronchopneumonie ...	010	002	T. v. 1
— Cellulitis	033	014.3	T. v. 5

— Chorioiditis	036	T. v.	5
	018.0		5
— Cystitis	035	016	T. v. 5
— Daktylitis	032	012.3	4
— Darmabszeß (jedes Abschnittes)	031	011	3
— Darmentzündung (jed. Abschnittes).....	031	011	3
— Darmerkrankung (jed. Abschnittes).....	031	011	3
— Darmgeschwür (jedes Abschnittes).....	031	011	3
— Drüsenerkrankung ...	034	T. v.	5
	015		5
— Eierstockentzündung..	035	016	T. v. 5
— Eileiterentzündung ...	035	016	T. v. 5
— Empyem	010	003.0	T. v. 1
— Encephalitis	023	010	T. v. 2
— Endometritis	035	016	T. v. 5
— Enteritis	031	011	3
— Epididymitis	035	016	T. v. 5
— Erkrankung d. Atemwege n. n. bez. Sitzes	010	008	T. v. 1
— Erythema nodosum ..	033	014.1	T. v. 5
— Fibrose, Lungen	010	002	T. v. 1
— Fistel, Lunge	010	002	T. v. 1
— Gehirnabszeß jedes bel. Sitzes	023	010	T. v. 2
— Gelenkleiden, aktiv oder n. n. bez.	032	012.3	4
— Gelenkschwamm	032	012.3	4
— Gibbus	032	012.0	4
— Hämoptoe.....	010	002	T. v. 1
— Hämoptysis	010	002	T. v. 1
— Hämorrhagie	010	002	T. v. 1
— Hautabszeß (jed. Stelle)	033	014.3	T. v. 5
— Hautgeschwür (jeder Stelle)	033	014.3	T. v. 5
— Hirnhautentzündung..	021	010	T. v. 2
— Hornhautentzündung .	036	T. v.	5
	018.0		5

Tuberkulöse(r,s) (Forts.)

— Hüfte.....	032	012.1	4
— Hüftabszeß, aktiv oder n. n. bez.....	032	012.1	4
— Hüftgelenkleiden	032	012.1	4
— Hydropneumothorax..	010	003.0	T. v. 1
— Iritis	036	T. v.	5
	018.0		5
— Kachexie.....	010	007	T. v. 1
— Karies des Kreuzbeins, aktiv oder n. n. bez...	032	012.0	4
— Karies der Wirbel, aktiv oder n. n. bez.	032	012.0	4
— Keratitis	036	T. v.	5
	018.0		5
— Knötchenmeningitis ..	021	010	T. v. 2
— Knötchenpneumonie..	010	002	T. v. 1
— Kyphose	032	012.0	4
— Laryngitis.....	010	007	T. v. 1
— Leptomeningitis.....	021	010	T. v. 2
— Lumbalabszeß	032	012.0	4
— Lungenabszeß	010	002	T. v. 1
— Lungengeschwür	010	002	T. v. 1
— Lungenspitzenaffektion	010	002	T. v. 1
— Marasmus (Verfall)...	010	007	T. v. 1
— Mastoiditis, aktiv oder n. n. bez.....	032	012.3	4
— Meningitis.....	021	010	T. v. 2
— Meningitis, granuläre	021	010	T. v. 2
— Meningitis, heteroplastische	021	010	T. v. 2
— Meningitis, käsige....	021	010	T. v. 2
— Meningoencephalitis ..	021	010	T. v. 2
— Myelitis.....	023	010	T. v. 2
— Nebennieren-Unterfunktion	037	017	T. v. 5
— Nekrose (sämtliche Knochen, außer Wirbelsäule).....	032	012.3	4
— Nierenbeckenentzündung	035	016	T. v. 5

— Oophoritis.....	035	016	T. v. 5
— Osteomyelitis (sämtliche Knochen, außer Wirbelsäule).....	032	012.3	4
— Ostitis (sämtliche Knochen, außer Wirbelsäule).....	032	012.3	4
— Otitis media.....	035	T. v.	5
	018.1		5
— Peritonitis.....	031	011	3
— Peritonitis, fibrös-käsige.....	031	011	3
— Peritonitis, granuläre	031	011	3
— Pleuritis (mit Erguß)	010	003.0	T. v. 1
— Pneumonie, granuläre	010	002	T. v. 1
— Pneumonie, heteroplastische	010	002	T. v. 1
— Pneumonie jeder Art	010	002	T. v. 1
— Pneumothorax.....	010	002	T. v. 1
— Polyserositis	024	T. v.	5
	019.2		5
— Primärkomplex mit Krankheitszeichen ...	010	004	T. v. 1
— Psoasabszeß	032	012.0	4
— Pyelitis	035	016	T. v. 5
— Pyelonephritis	035	016	T. v. 5
— Regenbogenhautentzündung	036	T. v.	5
	018.0		5
— Rheumatismus.....	032	012.3	4
— Rhinitis.....	010	007	T. v. 1
— Rückenmarkentzündung	023	010	T. v. 2
— Rückgratleiden	032	012.0	4
— Rückgratverkrümmung	032	012.0	4
— Sakralabszeß	032	012.0	4
— Salpingitis.....	035	016	T. v. 5
— Senkungsabszeß, nicht von der Wirbelsäule ausgehend	032	012.3	4
— Spondylitis	032	012.0	4
— Struma	034	T. v.	5
	015		5
— Synovitis (außer an Hüfte, Knie, Wirbelsäule).....	032	012.3	4

Tuberkulöse(r,s) (Forts.)			
— Tendosynovitis.....	032	012.3	4
— Wirbelkörperabszeß ..	032	012.0	4
— Wirbelnekrose	032	012.0	4
— Wirbelsäulenabszeß ..	032	012.0	4
— Wirbelsäulennekrose..	032	012.0	4
Tuberöse Sklerose	339	753.1	129
Tularämie			
(jeder Form)	139	059	T.v. 43
Tumor (s. a. Neubildungen)			
Brenner'scher	261	216	T.v. 60
— Glomus	269	228	T.v. 60
— Granulosazell-	261	216	T.v. 60
— albus des Kniegelenks	032	012.2	4
— Schwannzellen-	264	223	T.v. 60
— albus o. n. Ang.	032	012.3	4
Turmschädel	339	753.2	129
Turrizephalie	339	753.2	129
Tussis convulsiva			
(s. Keuchhusten)			
Tympanitis			
akute(ohneMastoiditis)	331	391.0	77
Typhlitis (s. Appendizitis)			
Typhoenteritis	071	040	12
Typhöse Geschwüre	071	040	12
Typhus			
abdominalis	071	040	12
— abortiver	071	040	12
— ambulanter	071	040	12
— exanthematicus, durch Flöhe übertragen	171	101	36
— — durch Kleiderläuse übertragen	171	100	36
— — o. n. A.	171	107	36
— — Brillii o. n. A.	171	102	36
— — Mexicanus o. n. A. der Übertragungs- art	171	103	36
— — Typus murinus ...	171	101	36
— Infektion, Fieber ...	072	041	13
— petechialis (Fleckfieber)	171	100	36
U			
Übelkeit			
o. n. A.	399	784.1	T.v. 137
Überempfindlichkeit	399	781.7	T.v. 137
Überfall (bei Mordversuch einordnen)			
Überhitzt	954	E931	T.v. E147
Übermäßige(r, s)			
Erröten	399	782.3	T.v. 137
— Harnsekretion	399	786.4	T.v. 137
— Hitze und Sonnen- bestrahlung	954	E931	T.v. E147
— Kälte	955	E932	T.v. E147
— Speichelfuß	399	784.6	T.v. 137
— Schwitzen	399	788.1	T.v. 137
Über- und Unterluftdruck	959	E930	T.v. E147
Überreiztheit			
(nervöse)	399	790.0	T.v. 137
Überstichtigkeit	379	380	T.v. 78
Übertragbare(r)			
Gehirnentzündung ...	153	082	29
— Genickstarre	121	057.0	23
— Icterus (akuter oder subakuter)	164	092	34
— Parotitis	169	089	T.v. 43
Überzähligkeit (angeboren)			
Blase	339	757.3	129
— Brustwarze	339	759.3	129
— Geschlechtsorgane, äußere, männliche oder weibliche	339	757.2	129
— Geschlechtsorgane, innere, männliche oder weibliche	339	757.3	129
— Harnleiter	339	757.3	129
— Harnröhre	339	757.3	129
— Milz	339	759.3	129
— Nebenniere	339	759.3	129
— Nebenschilddrüse ...	339	759.3	129
— Niere	339	757.3	129
— Organ oder Sitz o. n. A.	339	759.3	129
— Schilddrüse	339	759.3	129
— Thymus	339	759.3	129
— Ureter	339	757.3	129
— Urethra	339	757.3	129
Überzahl			
von Zähnen	601	533.5	98

Ulcus (s. a. Geschwür)			
anastomosierendes, mit Perforation	629	542.1	T.v. 107
— anastomosierendes (mit oder ohne Hämor- rhagie oder Meläna, aber o. A. einer Perforation)	629	542.0	T.v. 107
— cardiae, mit Perforation	611	540.1	99
— cardiae (mit oder ohne Hämatemesis, Hämor- rhagie oder Meläna, aber o. A. einer Perfo- ration)	611	540.0	99
— duodeni mit Perforation	612	541.1	100
— duodeni (mit oder ohne Hämorrhagie oder Me- läna, aber o. A. einer Perforation)	612	541.0	100
— durum (ausgen. extra- genital)	052	021.0	7
— gastrisches, mit Per- foration	611	540.1	99
— gastrisches (mit oder ohne Häma- temesis, Hämorrhagie oder Meläna, aber o. A. einer Perforation) ...	611	540.0	99
— gastroduodenales, mit Perforation	611	540.1	99
— gastroduodenales (mit oder ohne Häma- temesis, Hämorrhagie oder Meläna, aber o. A. einer Perforation) ...	611	540.0	99
— gastrocolisches, mit Perforation	629	542.1	T.v. 107
— gastrocolisches (mit oder ohne Hämor- rhagie oder Meläna, aber o. A. einer Perforation)	629	542.0	T.v. 107
— gastrointestinales, mit Perforation	329	542.1	T.v. 107
— gastrointestinales (mit oder ohne Hämor- rhagie oder Meläna, aber o. A. einer Perforation)	629	542.0	T.v. 107
— gastrojejunales, mit Perforation	629	542.1	T.v. 107
— gastrojejunales (mit oder ohne Hämor- rhagie oder Meläna, aber o. A. einer Perforation)	629	542.0	T.v. 107
— gastrojejunokolisches, mit Perforation	629	542.1	T.v. 107
— gastrojejunokolisches (mit oder ohne Hämor- rhagie oder Meläna, aber o. A. einer Perforation)	629	542.0	T.v. 107
— jejunales, mit Per- foration	629	542.1	T.v. 107
— jejunales (mit oder ohne Hämorrhagie oder Meläna, aber o. A. einer Perforation)	629	542.0	T.v. 107
— Magen-, mit Perforation	611	540.1	99
— Magen- (mit oder ohne Hämatemesis, Hämor- rhagie oder Meläna, aber o. A. einer Perfo- ration)	611	540.0	99
— marginales, mit Perfo- ration	629	542.1	T.v. 107
— marginales (mit oder ohne Hämorrhagie oder Meläna, aber o. A. einer Perforation) ...	629	542.0	T.v. 107
— molle	069	036	T.v. 43
— molle phagedanicum..	069	036	T.v. 43
— neuroparalyticum (nicht syphilitisch) ...	799	715	T.v. 126
— peptisches o. n. A. (mit oder ohne Hämateme- sis, Hämorrhagie oder Meläna, aber o. A. einer Perforation),	611	540.0	99
— präpylorisches (mit oder ohne Hämateme- sis, Hämorrhagie oder Meläna, aber o. A. einer Perforation)	611	540.0	99
— pylorisches (mit oder ohne Hämatemesis, Hä- morrhagie oder Meläna, aber o. A. einer Perfo- ration)	611	540.0	99
— rodens o. n. A.	241	191	55
— tropicum (nicht syphi- litisch)	799	715	T.v. 126
— tropicum o. n. A.	799	715	T.v. 126

Ulcus (Forts.)			
— ventriculi (mit oder ohne Hämatemesis, Hämorrhagie oder Meläna, aber o. A. einer Perforation).....	611	540.0	99
— ventriculi, perforiertes	611	540.1	99
— serpens corneae.....	879	331	T.v. 78
— varicosum, untere Extremitäten (jed. Sitz) ..	495	460	T.v. 86
Ulnaris (s. Nervus ulnaris)	399	362	T.v. 78
— (Nerv), Lähmung	399	368	T.v. 78
Ulzerierendes Gumma (durch Frambösie) ...	149	073	T.v. 43
Ulzeröse			
Angina (nicht fusospirillär).....	501	473	T.v. 87
Cystitis	713	605	T.v. 114
Enteritis 4 W. — 1 J.	661	572.2	104
Enteritis 1 J. +	662	572.2	104
Enterokolitis 1 J. + ..	662	572.2	104
Enterokolitis 4 W. — 1 J.	661	572.2	104
Ileokolitis 4 W. — 1 J.	661	572.2	104
Ileokolitis 1 J. + ...	662	572.2	104
Kolitis 4 W. — 1 J. ...	661	572.2	104
Kolitis 1 J. +	662	572.2	104
Nasopharyngitis chron.	571	512.1	T.v. 97
Nasopharyngitis o.n.A.	571	512.1	T.v. 97
Proctitis	669	578	T.v. 107
Rhinitis	571	512.1	T.v. 97
Stomatitis	602	536	T.v. 107
Tonsillitis (akute)	501	473	T.v. 87
Ulzeromembranöse Mundentzündung (Plaut-Vincent)	149	070	T.v. 43
Umbilicus (umbilical) (s. Nabel) ..	845	767	T.v. 132
Umbilikal fistel	839	756.2	129
Umbilikalhernie (s. Nabelbruch)	641	560.2	T.v. 103

Umlauf	782	691	T.v. 121
Unachtsamkeit unter oder nach der Geburt	959	E 926	T.v. E 147
Uncinariasis	195	129	41
Undulierendes Fieber	082	044	15
Undurchgängigkeit angeboren:			
Cervix uteri	839	757.3	129
Harnröhre.....	839	757.3	129
Jejunum	839	756.2	129
Mastdarm	839	756.1	129
Rachen	839	756.2	129
Speiseröhre	839	756.2	129
Urethra	839	757.3	129
Unempfindlichkeit	898	781.7	T.v. 137
Unfälle durch:			
Blitzschlag	957	E 935	T.v. E 147
Brand u. Explosion brennbaren Materials .	932	E 916	E 143
Einatmen von Gegenständen	959	E 921	T.v. E 922 E 147
Eindringen von Fremdkörpern in Körperöffnungen	959	E 920	T.v. E 923 E 147
Elektrizität außer durch Blitz (einschl. el. Schlag, Unfälle durch elektr. Strom)	936	E 914	T.v. E 147
Ersticken, mechanisches	952	E 924	T.v. E 147
— durch Druck, Einsturz, herabstürzende Erdmassen .	959	E 925	T.v. E 147
— durch Vergiftung bei Feuersbrunst od. Explosion brennbaren Materials ...	932	E 916	E 143
— o. n. A.	959	E 925	T.v. E 147
Ertrinken u. Untergehen	953	E 929	E 146
Explosion von Druckgefäßen (z. B. Kessel, Zylinder)	959	E 915	T.v. E 147
Fahrzeuge:			
— Eisenbahn	911	E 800	T.v. — E 802 E 139

Unfälle durch Fahrzeuge (Forts.)

— — Kraftfahrzeuge außerhalb des Verkehrs	901	E 830	E 138 — E 835
— — Kraftfahrzeuge innerhalb des Verkehrs	901	E 810	E 138 — E 825
— — Luftfahrzeuge	914	E 860	T.v. — E 866 E 139
— — Straßenfahrzeuge, andere (nicht motorisiert)	912	E 840	T.v. — E 845 E 139
— — Wasserfahrzeuge ..	913	E 850	T.v. — E 858 E 139
— — sonst. (z. B. Förderkarren, Kohlenloren, Wagen) und o. n. A.	959	E 911	T.v. E 147
— Feuerwaffen	937	E 919	E 145
— Gase (s. Vergiftungen)			
— Hitze (einschl. Hitzschlag u. Sonnenstich)	954	E 931	T.v. E 147
— Hunger, Durst u. Schutz- u. hilflose Lage	956	E 933	T.v. E 147
— Kälte (ungewöhnliche)	955	E 932	T.v. E 147
— Komplikationen bei nichttherapeutischen medizinischen u. chirurgischen Eingriffen....	941	E 940	T.v. — E 946 E 147
— Komplikationen (spät-)therapeutischer Maßnahmen	942	E 950	T.v. — E 959 E 147
— Maschinen (außer bei Fahrzeugmaschinen) ..	931	E 912	E 142
— Naturkatastrophen ausschl. Blitzschlag (u. a. Erdbeben, Orkan, Vulkanausbruch)	959	E 934	T.v. E 147
— Polizeiaktionen	985	E 984	T.v. E 149
— radioaktive Substanzen, Wirkung v. (u. a. Radium, Röntgenstrahlen)	933	E 918	T.v. E 144
— Schlag durch fallenden Gegenstand	951	E 910	T.v. E 147

— schneidende und stechende Werkzeuge ...	935	E 913	T.v. E 147
— Schußwaffen	937	E 919	E 145
— Spätfolgen v. Verletzungen u. Vergiftungen (wenn sie als Folgen eines Unfalls bezeichnet sind od. wenn der Folgezustand ein Jahr od. länger nach dem Zeitpunkt des Unfalls noch vorliegt)	958	E 960	T.v. — E 965 E 147
— Strom, elektr. (s. Elektrizität)			
— Sturz			
— aus der Höhe	921	E 900	T.v. — E 902 E 141
— auf derselben Ebene	922	E 903	T.v. E 141
— n. n. bez.	929	E 904	T.v. E 141
Tiere, giftige	959	E 927	T.v. E 147
— nichtgiftige	959	E 928	T.v. E 147
Über- u. Unterluftdruck	959	E 930	T.v. E 147
Verbrennung durch Feuer (Brand)	932	E 916	E 143
— elektr. Strom s. dort			
— Verbrühung, sonst.	933	E 917	E 144
Verkehrsunfall o. n. A.	919		T.v. E 139
Vernachlässigung (mangelhafte Pflege, Wartung von Kindern unter 1 J.)	959	E 926	T.v. E 147
Verschlucken v. Gegenständen	959	E 921	T.v. E 922 E 147
o. n. A.	959	E 936	T.v. E 147
Unfreiwilliger Harnabgang	899	786.2	T.v. 137
— Stuhlabgang	899	785.7	T.v. 137
Ungeordnetes Sprechen Folge organischer Verletzung	899	781.5	T.v. 137
Unglücksfall o. n. A. (nicht infolge Krieg)	959	E 936	T.v. E 147

Verfolgungs- (Forts.)

— Wahn	369	313	T.v.	68
— Zwangsneurose	369	313	T.v.	68
Vergasung	986	E 985	T.v.	E 149
Vergewaltigung	984	E 983	T.v.	E 149
Vergiftung (Kriegsverletzung)	991	E 990	T.v.	E 150
Vergiftung (Mord)	981	E 980	T.v.	E 149
Vergiftung (Unglücksfall) durch:				
Alkohol jeder Art ...	962	E 880	T.v.	E 140
— Blei u. dessen Verbindungen (einschl. Folgezustände) (-encephalitis, -encephalopathie, -gicht, -kachexie, -kolik, -lähmung, Malerkrankheit, Bleinephritis, Saturnismus)	964	E 885	T.v.	E 140
— Gase und Dämpfe (einschl. Heiz-, Koch- und Leuchtgas)	969	E 890	T.v.	E 140
— Lebensmittel (s. Nahrungsmittelvergiftung)				
— Morphin u. and. Opiumderivate (u. a. Codein, Dionin, Heroin, Laudanum)	963	E 870	T.v.	E 140
— Schlafmittel u. schmerzstillende Mittel				
Barbitursäure u. ihre Abkömmlinge (u. a. Allional, Evipan, Luminal, Medinal, Pernocion, Phanodorm, Somnifen, Veronal) ...	963	E 871	T.v.	E 140
— and. Schlafmittel und schmerzstillende Mittel (u. a. Adalin, Aspirin, Avertin, Bromural, Chloraldehyd, Haschisch, Kokain, Novocain, Paraldehyd, Phenacetin, Phenylum salicylicum, Salol, Salicylsäure, Sedormid, Sulfonal)	963	E 872	T.v.	E 140

— Sonst. Arzneien u. Chemikalien (u. a. Antimon, Arsen u. deren Verbindungen, Atropin [Tollkirsche], Benzolabkömmlinge [ätzende], Erdölprodukte, Fluoride, Hyoscin, gewerbl. Lösungsmittel, Quecksilber u. seine Verbindungen, Sulfonamide, Strychnin)	963	E 875	T.v.	E 140
		E 878	E 140	
		E 881		
		E 884		
		E 886		
		E 888		

Vergreisung	891	794	T.v.	136
-------------------	-----	-----	------	-----

Verkalkung

Arterien (degenerative)	481	450.0	85	
— Arterien (degenerative) mit Gangrän	481	450.1	85	
— Coronar-	455	420.1	81	
— Herzmuskel	452	422.2	81	
— Nebenniere	344	274	T.v.	66

Verkehrsunfälle (s. Unfälle)

Verlagerung (angeboren)

After	839	756.2	129
— Anus	839	756.2	129
— Bauchspeicheldrüse	839	756.2	129
— Blase	839	757.3	129
— Darm	839	756.2	129
— Eingeweide	839	756.2	129
— — situs inversus	839	759.3	129
— Gallenblase	839	756.2	129
— Gallengänge	839	756.2	129
— Gelenk, o. n. A.	839	758.6	129
— Geschlechtsorgane, äußere, männlich oder weiblich	839	757.2	129
— Geschlechtsorgane, innere, männlich oder weiblich	839	757.3	129
— Harnleiter	839	757.3	129
— Harnröhre	839	757.3	129
— Hüfte	839	758.0	129
— Knochen, o. n. A.	839	758.6	129
— Leber	839	756.2	129
— Magen	839	756.2	129
— Mund	839	756.2	129
— Nebenniere	839	759.3	129

Verlagerung, (angeboren) (Forts.)

— Niere	839	757.3	129	
— Oberschenkel	839	758.0	129	
— Ösophagus	839	756.2	129	
— Pankreas	839	756.2	129	
— Speichelgänge	839	756.2	129	
— Speiseröhre	839	756.2	129	
— Ureter	839	757.3	129	
— Urethra	839	757.3	129	
— Verdauungsorgane andere	839	756.2	129	
— Wurmfortsatz	839	756.2	129	
— Zunge	839	756.2	129	
Verlausung	199	136	T.v.	43

Verletzung oder Tod (s. a. Unfälle)

bei Kriegshandlungen				
— — Militärpersonen ..	991	E 990	E 150	
— — Zivilpersonen	999	— 999	E 150	
— Zange bei der Geburt, bei Unreife oder Frühgeburt	841	761.5	130	
— jedes oder n. n. bez. Körperteils	959	E 936	T.v.	E 147

Verrenkung (Dislokation) (bei Grundleiden oder Ursache einordnen)

Verruca nekrogenica	033	014.3	T.v.	5
Verrucae	789	696	T.v.	121
Verrücktheit				
o. n. A.	364	303	67	
Verruga peruana	199	138.1	T.v.	43

Verschluß (s. a. entsprechende Organe)

Anus, infantiler	839	756.1	129	
— Coronar-	455	420.1	81	
— Dickdarm	651	570.5	T.v.	103
— Dünndarm	651	570.5	T.v.	103
— Duodenum	629	545	T.v.	107
— Gallenblase oder Gallengang, o. n. A.	689	586	T.v.	107
— durch das Hymen ...	839	757.2	129	
— Kot-, Darm	651	570.4	T.v.	103

— durch Nahrungsmittel (jeder Art unter Ein-schluß von wiederhochgekommener Speisen im Kehlkopf u. a. Atemwegen)

— Niere und Harnleiter ..	719	603	T.v.	114
— Pfortader	679	583	T.v.	107
— Prostata, n. n. bez. Ursache	721	610	112	
— Pylorus —1 J.	839	756.0	129	
— Pylorus 1 J. +	629	545	T.v.	107
— Vagina (angeboren) ..	839	757.2	129	
— Zwölffingerdarm	629	545	T.v.	107

Verstauchung (bei Grundleiden oder Ursache einordnen)

Versteifung (bei Grundleiden oder Ursache einordnen)

Verstopfung (bei Grundleiden oder Ursache einordnen)

Verstümmelt

o. n. A.	959	E 936	T.v.	E 147
---------------	-----	-------	------	-------

Vertigo	899	780.6	T.v.	137
---------------	-----	-------	------	-----

Verunglückung (s. Unfall)

Verwachsungen

Bauchfell	669	577	T.v.	107
— Bauchfell (postoperativ)	669	577	T.v.	107
— Bauchinnenwand	669	577	T.v.	107
— Bauchwand	669	577	T.v.	107
— Becken	669	577	T.v.	107
— Blase (Sphinkter)	719	606	T.v.	114
— Darm	669	577	T.v.	107
— Darm mit Darmverschluß	651	570.5	T.v.	103
— Eingeweide	669	577	T.v.	107
— Gallenblase oder Gallengang	689	586	T.v.	107

Verwachsungen (Forts.)			
— Gekröse.....	669	577	T.v. 107
— Herzbeutel, o. n. A. oder rheumatisch....	423	416	T.v. 80
— Lunge oder Pleura...	561	519.0	96
— Magen.....	669	577	T.v. 107
— Mesenterium.....	669	577	T.v. 107
— Netz.....	669	577	T.v. 107
— pelvine.....	669	577	T.v. 107
— Peritoneum.....	669	577	T.v. 107
— Wurmfortsatz.....	639	553	102
— Zwerchfell.....	669	577	T.v. 107
Verwirrtheit			
Amentia.....	366	325.2	69
— geistige (psychogen)...	364	309	67
— puerperale (nach der Entbindung).....	779	688.1	T.v. 120
Verwundung (s. Verletzung)			
Vesica urinialis (s. Harnblase)			
Viertagefieber (Malaria) ...	181	111	37
Vierte Krankheit.....	199	138.1	T.v. 43
Virilismus.....	349	277	T.v. 66
Virus-Encephalitis.....	153	082	29
Virus-Grippe.....	521	482	88
Virus-Pneumonie			
4 W.—1J.....	538	492	91
— 1 J. +.....	539	492	91
Virus-Krankheit			
o. n. A.....	169	096.9	T.v. 43
Visceroptose.....	669	578	T.v. 107
Vitaminmangel (s. Avitaminose)			
Vitiligo.....	799	716	T.v. 126
Vomitus (s. Erbrechen)			
Volvulus			
Dünndarm.....	651	570.3	T.v. 103
— Dickdarm.....	651	570.3	T.v. 103
— Darm.....	651	570.3	T.v. 103
Vorfall (s. Prolaps)			
Vorhof-			
Flimmern, Flattern ..	441	433.1	T.v. 82
Vorsteherdrüse (s. Prostata)			
Vulvitis, Vulvovaginitis			
catarrhalis.....	744	630.2	T.v. 114
— diabetische.....	331	260	63
— gonorrhoeica.....	061	030	T.v. 11
— syphilitica.....	059	027	T.v. 10
— Trichomonaden-.....	744	630.2	114
— tuberculosa.....	035	016	T.v. 5
— durch and. übertragb. Krankheit dieser zuordnen	744	630.2	T.v. 114
— o. n. A.....	744	630.2	T.v. 114
W			
Wahnideen			
o. n. A.....	364	309	67
Wahnirresein			
o. n. A.....	364	309	67
Wahnsinn			
o. n. A.....	364	309	67
Wandermilz			
.....	869	298.1	T.v. 66
Wanderniere			
.....	719	603	T.v. 114
Warzen			
.....	789	696	T.v. 121
— infektiöse.....	789	696	T.v. 121
Warzenfortsatz (s. Mastoiditis)			
Wasserbruch (s. Hydrocele)			
Wasserkopf			
angeborener.....	839	752	129
— erworbenener.....	384	344	T.v. 78
— nach tuberkulöser Meningitis.....	021	010	T.v. 2
Wasserpocken			
.....	169	087	T.v. 43
Wasserscheu (Tollwut)			
.....	165	094	35
Wassersucht			
.....	899	782.6	T.v. 137
Wasserverlust			
.....	899	788.0	T.v. 137

Wechselfieber (Malaria) ..	181	116	37	— Abszeß o. n. A.....	771	681	T.v. 115
Wehen (s. Schwangerschaft)				— Albuminurie.....	772	685	T.v. 116
Weicher Schanker				— Anämie (nicht sekundär durch Blutung) ..	779	688.0	T.v. 120
.....	069	036	T.v. 43	— Apoplexie, bulbäre ...	779	687	T.v. 120
Weißblütigkeit				— cerebrale.....	779	687	T.v. 120
o. n. A.....	253	204.4	58	— embolische.....	779	687	T.v. 120
Weißfuß				— Hemiplegie.....	779	687	T.v. 120
.....	749	637.0	T.v. 114	— sanguinea.....	779	687	T.v. 120
Weitsichtigkeit				— thrombotische....	779	687	T.v. 120
.....	879	380	T.v. 78	Atrophie, Leber-, gelbe, akute.....	773	686	T.v. 116
Werdnig-Hoffmann'sches Syndrom				— Beckenabszeß.....	771	681	T.v. 115
.....	389	356.2	T.v. 78	— Blutung, basilare....	779	687	T.v. 120
Werlhof'sche Krankheit				— Demenz.....	779	688.1	T.v. 120
.....	869	296	T.v. 66	— Eierstockabszeß....	771	681	T.v. 115
Wernicke'sche Encephalopathie				— Eklampsie.....	772	685	T.v. 116
.....	355	286.6	64	— Erysipel.....	771	681	T.v. 115
Wesensveränderung				— Embolie, intrakranielle	779	687	T.v. 120
epileptische.....	364	308.1*	67	— Lunge (Arterie oder Vene).....	777	684	T.v. 115
— geistige.....	364	309	67	— o. n. A.....	777	684	T.v. 115
— hysterische.....	369	311	T.v. 68	— pyämische, septische.....	777	684	T.v. 115
Whitmore'sche Krankheit				— Endometritis.....	771	681	T.v. 115
.....	139	064.3	T.v. 43	— Fieber.....	771	681	T.v. 115
Wilkinson'sche Anämie				— Gasbrand.....	771	681	T.v. 115
.....	861	290.2	T.v. 65	— Gehirn, Nekrose....	779	687	T.v. 120
Wilms'sche Geschwulst				— Gelbsucht, bösartige..	773	686	T.v. 116
.....	239	180	T.v. 57	— Hämorrhagie, cerebellare.....	779	687	T.v. 120
Wilms'sche Neubildung				— Hemiplegie, embolische	779	687	T.v. 120
.....	239	180	T.v. 57	— Hepatitis, bösartige..	773	686	T.v. 116
Wilson'sche Krankheit				»Winde«.....	899	785.4	T.v. 137
.....	389	355	T.v. 78	Windeldermatitis.....	799	703.6	T.v. 126
»Winde«				Windpocken.....	169	087	T.v. 43
.....	899	785.4	T.v. 137	Winiwarter-Buenger'sche Krankheit.....	489	453.1	85
Windeldermatitis				Wirbelkrebs.....	245	196	T.v. 56
.....	799	703.6	T.v. 126	Wirbelsäulentuberkulose..	032	012.0	4
Windpocken				— (ausgeheilt, inaktiv, stillstehend, Folgezustand).....	032	013.0	4
Wirkpocken				Wirbelspalt.....	831	751	127
Winiwarter-Buenger'sche Krankheit				Witt'sche Anämie.....	865	291	T.v. 65
.....	489	453.1	85	Wochenbett			
Wirbelkrebs				Abszeß (Brust, Geschlechtsorgane, äußere oder innere, Becken)	771	681	T.v. 115

Zahnkaries					
mit Abszeß (Alveolar-, Dental-, Zahnfleisch-, periapikaler Zahn-) ..	601	530.2	98		
— mit freiliegender Pulpa	601	530.1	98		
— mit Pulpitis	601	530.3	98		
— mit Zahnfleisch- geschwür	601	530.2	98		
— o. n. A.	601	530.0	98		
Zahnmangel					
teilweiser (nicht bei er- ster Dentition)	601	533.7	98		
Zahnmißbildung					
angeborene	601	533.5	98		
Zahnschmelz					
Flecken	601	533.6	98		
— Hypoplasie	601	535	98		
Zahnschmerz					
durch n. n. bez. Ursache	601	534	98		
— o. n. A.	601	534	98		
Zahnsequester	601	535	98		
Zahnstein	601	535	98		
Zahnwurzel					
Entzündung der Um- gebung der —	601	532.3	98		
Zeckenbißfieber					
o. n. A.	171	104	36		
Zeckenfieber					
exanthematisches (Afrika)	171	104	36		
— mittelafrikanisches ...	149	071.1	T. v. 43		
— zentralafrikanisches ...	149	071.1	T. v. 43		
— o. n. A.	149	071.1	T. v. 43		
Zellgewebsentzündung (s. Abszeß)					
Zerstückerung					
— o. n. A.	959	E 936	T. v. E 147		
Ziegenpeter	169	089	T. v. 43		
Zirkulärer (s)					
Irresein	362	301.0	67		
— Stupor	362	301.0	67		
Zirrrose (s, entsprechende Organe)					
Zitterlähmung	389	350	T. v. 78		
Zittern	899	780.4	T. v. 137		
Z. N. S.-Tuberkulose (jed. Teiles)	023	010	T. v. 2		
Zucken	899	780.4	T. v. 137		
Zuckergußleber	679	583	T. v. 107		
Zuckerharnruhr	331	260	63		
Zuckerkrankheit (s. Dia- betes)					
Zungen- Atrophie	602	538	T. v. 107		
— Brennen o. n. A.	602	538	T. v. 107		
— Entzündung (s. Glos- sitis) akute, chronische	602	538	T. v. 107		
— Geschwür o. n. A. ...	602	538	T. v. 107		
— Krebs	202	141	44		
— Tuberkulose	039	T. v. 018.2	T. v. 5		
— Vergrößerung	602	538	T. v. 107		
Zurückbleiben					
geistiges	366	325.3	69		
— geistiges, o. n. A.	366	325.5	69		
— hochgradiges (in geisti- ger Entwicklung)	366	325.2	69		
Zwangsrübeln	369	313	T. v. 68		
Zwangseneurose	369	313	T. v. 68		
Zwangsreaktion	369	313	T. v. 68		
Zwangszustände	369	313	T. v. 68		
Zwerchfell					
Erkrankung o. n. A. ...	579	527.2	T. v. 97		
Zwergwuchs					
bei Achondroplasie, Chondrodystrophie ...	839	758.1	T. v. 129		
— hypophysärer	342	272	T. v. 66		
— rachitischer	351	284	T. v. 64		
Zwischenrippen fistel	553	518	T. v. 95		
Zwischenwirbelscheiben- verschlebung (Nucleus pulposus Hernie) jed. Sitzes	829	735	T. v. 126		
Zwitterbildung	839	757.2	129		
Zwölffingerdarmgeschwür (s. Ulcus duodeni)					
Zyklische (r, s)					
Albuminurie	899	789.1	T. v. 137		
— Irresein	362	301.0	67		
— Stupor	362	301.0	67		
Zyklothymie	362	301.0	67		
Zyste (s. Cyste)					

Anhang

Verzeichnis
der
Krankheiten und Todesursachen für den
Gebrauch bei der Sozialversicherung

Vorbemerkungen

Für die Krankheitsartenstatistik der Sozialversicherung ist die zweistellige Gliederung des deutschen Verzeichnisses der Krankheiten und Todesursachen vorgesehen. Sie ist so gewählt, daß sie den häufigsten Krankheiten, die bei der Sozialversicherung auftreten, entspricht. Für die besonderen Bedürfnisse der Sozialversicherung mußten aber einige, allerdings geringfügige, Umstellungen vorgenommen werden.

1. Die Positionsnummer
 - 00 Tuberkulose der Atmungsorgane mit Staublungenerkrankungen entfällt. Diese Erkrankungsfälle werden unter 01 eingeordnet.
2. Der Wortlaut der Positionsnummer 01 wird aus diesem Grunde abgeändert.
 - 01 Tuberkulose der Atmungsorgane (einschl. Tuberkulose der Atmungsorgane mit Staublungenerkrankungen und Tuberkulose o. n. A.)
3. Da die Positionsnummer
 - 04 Klinisch geheilte Tuberkulose anderer Organe bei der Krankheitsartenstatistik der Krankenkassen nicht benötigt wird und ein besonderes Interesse daran besteht, die Tuberkulose der Knochen und Gelenke gesondert nachzuweisen, werden die Positionsnummern 03 und 04 abgeändert.
 - 03 Tuberkulose der Knochen und Gelenke
 - 04 Aktive Tuberkulose anderer Organe
4. Die Bezeichnung der Positionsnummer 55 ist nur bei der dreistelligen Gliederung verständlich. Der Wortlaut dieser Positionsnummer wird daher abgeändert.
 - 55 Empyem (Rippenfellvereiterung und Lungenabszeß).
5. Die Positionsnummern 90—95 werden unter folgender Bezeichnung zusammengefaßt:
 - 95 Unfälle

Verzeichnis
der
Krankheiten und Todesursachen
für den Gebrauch bei der Sozialversicherung
(Zweistellige Systematik)

- 0** **Infektionskrankheiten** (außer Grippe, Lungenentzündung, unspezifischer Enteritis und gewissen örtlich begrenzten Infektionen)
- 01 Tuberkulose der Atmungsorgane (einschl. Tuberkulose der Atmungsorgane mit Staublungenerkrankungen und Tuberkulose o. n. A.)
- 02 Tuberkulose der Hirnhäute, des Zentralnervensystems und Miliartuberkulose
- 03 Tuberkulose der Knochen und Gelenke
- 04 Aktive Tuberkulose anderer Organe
- 05 Syphilis
- 06 Gonorrhöische Infektionen und andere Geschlechtskrankheiten
- 07 Unterleibs- (Abdominal-) Typhus und Paratyphus
- 08 Andere Infektionskrankheiten, die gewöhnlich im Verdauungstrakt entstehen
- 09 Scharlach
- 1** **Noch: Infektionskrankheiten**
- 10 Sepsis
- 11 Diphtherie
- 12 Meningokokkeninfektionen
- 13 Andere bakterielle Krankheiten
- 14 Spirochätenkrankheiten mit Ausnahme der Syphilis
- 15 Übertragbare Kinderlähmung und Gehirnentzündung
- 16 Andere Viruskrankheiten
- 17 Fleckfieber und andere Rickettsienkrankheiten
- 18 Malaria
- 19 Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten
- 2** **Neubildungen (Tumoren)**
- 20 Bösartige Neubildungen der Mundhöhle und des Rachens
- 21 Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane und des Bauchfells
- 22 Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane
- 23 Bösartige Neubildungen der Brustdrüse, der Harn- und Geschlechtsorgane
- 24 Bösartige Neubildungen an anderen und n. n. bez. Stellen
- 25 Neubildungen der lymphatischen und der blutbildenden Organe
- 26 Gutartige Neubildungen
- 27 Neubildungen unbekanntem Charakters

- 3 Allergische, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Störungen der inneren Sekretion, geistige und psychoneurotische Störungen und Krankheiten des Nervensystems**
(Dieser Abschnitt schließt vorübergehende Geistesverwirrtheit und geringe geistige Störungen, die physische Krankheiten begleiten, aus, z. B.: vorübergehendes Fieberdelirium, vorübergehende Intoxikation bei Urämie, vorübergehende Hirnsymptome bei irgendeiner infektiösen Systemerkrankung oder bei Hirninfektion, Gewalteinwirkung, degenerativen oder Gefäßerkrankungen).
- 30 Asthma bronchiale (Lungenasthma)
31 Andere allergische Erkrankungen
32 Krankheiten der Schilddrüse
33 Diabetes mellitus
34 Störungen anderer endokriner Drüsen (einschl. Keimdrüsen)
35 Avitaminosen und andere Stoffwechselkrankheiten
36 Psychosen, psychoneurotische Störungen, Anomalien des Charakters, des Benehmens und der Intelligenz
37 Gefäßstörungen des Zentralnervensystems
38 Entzündliche und andere Erkrankungen des Zentralnervensystems
39 Krankheiten der Nerven und der peripheren Ganglien
- 4 Krankheiten des Kreislaufapparates**
40 Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens
41 Fieberhafte rheumatische Erkrankungen mit Beteiligung des Herzens
42 Chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzens
43 Akute und subakute nichtrheumatische Erkrankungen des Herzens
44 Funktionelle Herzstörungen
45 Sonstige chronische (nichtrheumatische und o. n. A.), arteriosklerotische und andere Erkrankungen des Herzens
46 Bluthochdruck (Hypertonie)
47 Blutunterdruck (Hypotonie) und andere Krankheiten des Kreislaufsystems
48 Erkrankungen der Arterien
49 Erkrankungen der Venen und Lymphknoten
- 5 Krankheiten der Atmungsorgane**
(ausschl. durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten, Plaut-Vincent'sche Angina, Asthma bronchiale und Heuschnupfen)
50 Erkrankungen der Mandeln
51 Sonstige akute Infektionen der oberen Luftwege (einschl. grippaler, grippöser, Grippe-Infekt)
52 Grippe
53 Lungenentzündung (Pneumonie)
54 Bronchitis
55 Empyem (Rippenfellvereiterung), Lungenabszeß
56 Pleuritis (Rippenfellentzündung)
57 Andere Erkrankungen der Atmungsorgane
- 6 Krankheiten der Verdauungsorgane**
60 Krankheiten der Mundhöhle und der Speiseröhre
61 Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms
62 Sonstige Krankheiten des Magens und des Zwölffingerdarms
63 Appendicitis (Blinddarmentzündung)

- 64 Unterleibsbruch mit oder ohne Einklemmung
65 Darmverschluß ohne Angabe einer Hernie
66 Andere Krankheiten des Darms und des Bauchfells
67 Krankheiten der Leber
68 Krankheiten der Gallenblase
69 Krankheiten des Pankreas (Bauchspeicheldrüse) ausschl. Diabetes
- 7 Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes**
70 Nephritis und Nephrose
71 Andere Krankheiten der Harnorgane
72 Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane (nichtvenerisch)
73 Krankheiten der Brüste
74 Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane (nichtvenerisch)
75 Komplikationen der Schwangerschaft
76 Fehlgeburt
77 Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts
78 Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes
79 Andere nichtinfektiöse Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes
- 8 Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane, angeborene Mißbildungen, Krankheiten der frühesten Kindheit, Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und Altersschwäche**
80 Arthritis, Spondylitis und Arthrosis (einschl. chron. Gelenkrheumatismus und Gelenkrheumatismus o. n. A.)
81 Muskelrheumatismus und n. n. bez. Rheumatismus (einschl. »rheumatische« Neuritis und Neuralgie)
82 Osteomyelitis und andere Krankheiten der Knochen, Gelenke und Muskeln
83 Angeborene Mißbildungen
84 Krankheiten der frühesten Kindheit
85 Lebensschwäche, Frühgeburt und andere n. n. bez. Krankheiten der frühesten Kindheit
(die Nummern 84 u. 85 betreffen in der Hauptsache Krankheits- und Todesfälle innerhalb der ersten 4 Lebenswochen)
86 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe
87 Entzündliche Krankheiten des Auges und andere Krankheiten und Störungen des Auges
88 Krankheiten des Ohres und Warzenfortsatzes
89 Krankheitszeichen (-symptome), mangelhaft bezeichnete Krankheiten (bzw. Todesursachen) und Altersschwäche
- 9 Unfälle, Vergiftungen und Verletzungen**
(nach äußeren Ursachen)
95 Unfälle
96 Vergiftungen
97 Selbstmord (Selbstverstümmelung)
98 Mord und vorsätzliche Verletzungen durch dritte Personen (außer im Kriege)
99 Schädigungen (Verletzungen durch Kriegshandlungen)

Diagnoseschlüssel
für
Tuberkulose-Fürsorgestellen

Erläuterungen
zur Führung der Tuberkulosestatistik in den Gesundheitsämtern
Deutsches Zentralkomitee zur Bekämpfung der Tuberkulose

(Nach den Beschlüssen des Arbeitsausschusses für Tuberkulosefürsorge
vom 28. September 1950 und 1. April 1951)

»Fürsorgefälle«: Fürsorgefälle sind klinisch gesprochen alle Fälle von aktiver Tuberkulose, d. h. alle tuberkulösen Erkrankungen, bei denen das Krankheitsgeschehen im Einzelorgan oder im Gesamtorganismus noch nachweisbare Zeichen der »Tätigkeit« aufweist.

- 011 (Ia oder Fa): Hierher gehören alle Fälle von klinisch oder röntgenologisch nachweisbarer Lungentuberkulose, bei denen in den letzten 12 Monaten noch Tuberkelbazillen im Auswurf nachweisbar waren. Dabei ist Voraussetzung, daß zum Nachweis alle in Betracht kommenden Verfahren angewendet werden (Gewinnung des Auswurfmaterials: Sputum, Kehlkopfabstrich, Magensaft; Untersuchungsverfahren: Ausstrich, Kulturverfahren).
- 012 (Ib oder Fb): Hierher gehören alle Fälle von Lungentuberkulose, bei denen unter Anwendung der obengenannten Verfahren Bazillen nicht gefunden werden, bei denen aber der sonstige Befund für eine ansteckungsfähige Tuberkulose spricht, bei denen besonders die Dichte und Qualität der Röntgenshatten oder das Vorhandensein von Kavernen und katarrhalischen Geräuschen für Infektivität sprechen.

Sind bei den Fällen der Gruppe 011 (Ia oder Fa) nach eingehenden mehrfachen Untersuchungen keine Tuberkelbazillen mehr nachgewiesen worden, so ist es der Entscheidung des Tuberkulose-Fürsorgearztes überlassen, den Kranken nach 013 (Ic oder Fe) zu überführen. Dieses hat frühestens nach 12 Monaten und spätestens 24 Monate nach dem letzten Bazillenbefund zu geschehen.

013 (Ic oder Fe): Hierher gehören

1. diejenigen Patienten, die eine Erkrankung im Sinne der 011 oder 012 durchgemacht haben, aber noch Aktivitätszeichen seitens des Organismus, z. B. subfebrile Temperaturschwankungen, ausgesprochene Verschiebungen im Blutbild, Gewichtsschwankungen (mit Vorsicht) oder Veränderungen an den Lungen zeigen, z. B. ständiger Katarrh und vor allem noch Neigung zu Neuherdbildung oder unscharfen Verschattungen infiltrativer Art (bei einwandfreien Röntgenaufnahmen, nicht Schirmbild),
2. diejenigen Patienten mit beginnender Tuberkulose der Lungen, bei denen nach dem Allgemeinbefunde, dem klinischen und vor allem Röntgenbefunde (Röntgenserien) mit einer Entwicklung zur ansteckungsfähigen Lungentuberkulose zu rechnen ist,
3. alle Fälle von intrathorakalen Lymphknotenerkrankungen, d. h. die echte Bronchialdrüsentuberkulose der Kinder und Jugendlichen und alle tumorigen Hilusdrüsenverschattungen (nicht aber die sogenannte verstärkte Hiluszeichnung bei tuberkulinpositiven Kindern und Jugendlichen),
4. alle Formen von Pleuritis exsudativa, bei denen sich ein anderer Ursprung nicht mit Sicherheit nachweisen läßt,
5. alle Fälle positiver Tuberkulinreaktion ohne klinischen Befund bis zum vollendeten 2. Lebensjahr; Lungeninfiltrierungen bei tuberkulinpositiven Kindern, akute und subakute Miliarstreunungen.

Da im Gegensatz zur Gruppe 011 (Fa) die Diagnose der Gruppen 012 (Fb) und 013 (Fc) nicht auf bakteriologischer, sondern auf klinischer Grundlage beruht, bedürfen diese Fälle besonders sorgfältiger diagnostischer Überprüfung mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln und sorgfältiger fürsorglicher Überwachung. Es muß aber unter allen Umständen vermieden werden, daß diese wichtigen Gruppen zu einem Sammelbecken ungeklärter und unklarer Fälle werden, die dann mit allen Nachteilen für den Betroffenen wie für die Tuberkulosefürsorge fälschlich unter der Diagnose »aktive Tuberkulose« laufen. Dadurch verlieren die örtlichen und die zentralen Stellen den Überblick über die tatsächliche Tuberkuloselage.

014 Ruhende Tuberkulose der Atmungsorgane

015 Gruppe der Gesunden, Exponierten und exponiert Gewesenen

Aktive extrapulmonale Tuberkulose

Unter Id oder Fd waren bisher alle Erkrankungen an Tuberkulose außerhalb der Atmungsorgane, d. h. alle extrapulmonalen bzw. extrathorakalen Formen zu zählen. Sie sind jetzt folgendermaßen aufgedgliedert:

02 Tuberkulose der Hirnhäute und des ZNS sowie allgemeine Miliartuberkulose. Hier ist zu bemerken, daß gemäß der jetzt geübten Streptomycin-Therapie die Zahlen der Erkrankungs- und der Todesfälle nicht mehr gleich zu sein brauchen.

03 Aktive Tuberkulose anderer Organe.

Man bediene sich der Aufschlüsselung 031 bis 039. Zu bemerken ist besonders:

032 Tuberkulose der Knochen und Gelenke.

Hier sind nur die Fälle zu zählen, die noch Zeichen aktiver Erkrankung tragen. Abgeschlossene, auch mit Verkrüppelung geheilte Fälle, die nur orthopädischer Nachbehandlung bedürfen, gehören zu den Überwachungsfällen 04.

033 Tuberkulose der Haut.

Hier gilt sinngemäß, daß nur aktive Erkrankungen zu zählen sind, nicht Lupusnarben. In Zweifelsfällen empfiehlt es sich, die Entscheidung des Hautarztes bzw. des Beauftragten für Hauttuberkulose (Lupus) herbeizuführen.

034 Tuberkulose des Lymphsystems.

Drüsentuberkulose, z. B. Halslymphdrüsentuberkulose (dagegen Bauchdrüsentuberkulose 031). Hier sind nur die Erkrankungen an einwandfreier aktiver Tuberkulose zu zählen, nicht aber Drüsennarben (diese unter »Überwachungsfälle«), auch wenn es sich um tuberkulinpositive Kinder handelt.

»Jeder Kranke darf in der Statistik nur einmal erscheinen.«

Trifft aktive Tuberkulose der Atmungsorgane mit einer aktiven extrapulmonalen Tuberkulose zusammen, so ist es dem Ermessen des Arztes anheimgestellt, in welcher Rubrik der Kranke geführt wird. Ist eine der Erkrankungen aktiv, die andere klinisch geheilt, so ist er in der Gruppe der Erkrankung zu führen, die aktiv ist. Leistungsfähigen Tuberkulosefürsorgestellen wird empfohlen, die Diagnoseordnung zu verwenden, welche im Sinne der bekannten Diagnosenordnung von Schröder als vierstellige Erweiterung des neuen deutschen Verzeichnisses der Krankheiten und Todesursachen nachstehend abgedruckt ist.

Diagnoseschlüssel für Tuberkulose-Fürsorgestellen im Anschluß an das neue deutsche Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen

00 Tuberkulose der Atmungsorgane mit Staublungenerkrankungen

000 Sterbefälle an Tbc der Atmungsorgane mit Staublungenerkrankungen

01 Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Staublungenerkrankungen und Tuberkulose ohne nähere Angabe

010 Sterbefälle an Tbc der Atmungsorgane ohne Staublungenerkrankungen oder Tbc ohne nähere Angabe

011 + Ansteckende Tuberkulose der Atmungsorgane mit Bazillenbefund

0111 + Formenkreis der primären Lungentuberkulose

0112 + Formenkreis der haematogenen zerstreutherdigen Lungentuberkulose

0113 + Infiltrate und Infiltrierungen

0114 + Formenkreis der vorwiegend exsudativen Lungentuberkulose einschl. der pneumonisch verlaufenden Formen

0115 + Formenkreis der vorwiegend produktiv und zirrhotisch verlaufenden Lungentuberkulose

0116 + Lungentuberkulose verbunden mit Staublung

0117 + Lungentuberkulose der Formen 0113—0116 mit Kehlkopf-Tbc.

0118 + Lungentuberkulose der Formen 0113—0116 mit Darm-Tbc.

0119 + Lungen-Tbc. der Formen 0113—0116 mit Tbc. anderer Organe

012 + Ansteckende Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Bazillennachweis

0121 + Formenkreis der primären Lungentuberkulose

0122 + Formenkreis der haematogenen zerstreutherdigen Lungen-Tbc.

0123 + Infiltrate und Infiltrierungen

0124 +

0125 + Formenkreis der vorwiegend produktiv zirrhotisch verlaufenden Lungentuberkulose

+ Diese Positionsnummern sind nicht für die Signierung der Todesursachen, sondern nur für die Eingruppierung von Krankheitsfällen, insbesondere bei den Tuberkulosefürsorgestellen, zu verwenden. Abweichend davon werden die ohne + versehenen Positionsnummern für die Signierung von Krankheitsfällen und Todesursachen benutzt.

Anmerkung: Unter 0111 bis 0119 sind alle Tuberkuloseerkrankungen zu führen, bei denen Tuberkelbazillen im Ausstrich oder in der Kultur nachgewiesen wurden. Werden im Verlaufe der Krankheit bei diesen Fällen in eingehenden mehrfachen Untersuchungen unter Heranziehung des Kulturverfahrens keine Bazillen mehr nachgewiesen, so entscheidet der Tuberkulosefürsorgearzt, wann der Krankheitsfall in die Gruppe 0131 bis 0139 zu überführen ist. Diese Umschreibung hat frühestens 12 Monate und spätestens 24 Monate nach dem letzten Bazillennachweis zu geschehen.

Unter 0121 bis 0129 sind also nur Erkrankungen zu führen, welche auf Grund des klinischen oder fürsorglichen Befundes als ansteckend anzusehen sind, bei denen jedoch Bazillen noch nicht nachgewiesen werden konnten.

Da das Ordnungssystem des Todesursachenverzeichnisses dreistellig aufgebaut ist, empfiehlt sich für den Sprachgebrauch die Bezeichnung nach dem Dreistellensystem, also 0124, gesprochen nullzwölf-vier, wobei innerhalb der Tuberkulosefürsorge die Ziffer 0 vernachlässigt werden kann. Es bezeichnet also 0136, gesprochen dreizehn-sechs, eine nicht ansteckende, bazillenneegative Lungentuberkulose mit Staublung und 043, gesprochen dreiundvierzig, eine abgeheilte Tuberkulose der Knochen und Gelenke.

Anmerkung zu den Positionsnummern 0111—0139:

Kavernenträger können durch Ankreuzen der ersten Ziffer (0) gekennzeichnet werden

z. B. 0116 ohne Kaverne

8116 mit Kaverne

- 0126+ Lungentuberkulose verbunden mit Staublung
 0127+
 0128+
 0129+ Lungentuberkulose der Formen 0123, 0125, 0126 mit Tbc. anderer Organe
- 013+ Nichtansteckende aber aktive Tuberkulose der Atmungsorgane
- 0131+ Säuglinge und Kleinstkinder mit positiven Tuberkulinreaktionen ohne nachweisbare Organerkrankung
- 0132+ Formenkreis der haematogen-zerstreutherdigen Lungen-Tbc.
 0133+ Tuberkulöse Infiltrate und Infiltrierungen
 0134+ Tuberkulöse Pleuritis exsudativa und sicca
 0135+ Formenkreis der überwiegend produktiv und zirrhotisch verlaufenden Lungen-Tbc.
 0136+ Lungen-Tbc. mit Staublung
 0137+ Tumorige Bronchialdrüsen-Tuberkulose
 0138+ Lungen-Tbc. der Formen 0133—0136 mit Hals- und Mesenterialdrüsen-Tbc.
 0139+ Lungen-Tbc. der Formen 0133—0136 mit Tuberkulose anderer Organe
- 014+ Ruhende (klinisch geheilte) Tuberkulose der Atmungsorgane
- 0141+ Harte Primärkomplexe einer abgeheilten Bronchialdrüsen-Tbc.
 0142+ Verkalkte Streuherde
 0143+ Infiltratreste und Indurationsfelder
 0144+ Abgeheilte Pleuritis
 0145+ Restzustand nach vorwiegend produktiver und zirrhotischer Lungen-Tbc.
 0146+ Restzustand nach Lungen-Tbc. mit Staublung
 0147+ Ausgeheilte Lungen-Tbc. mit ausgeheiltem Kehlkopf-Tbc.
 0148+ Ausgeheilte Lungen-Tbc. mit ausgeheiltem Darm-Tbc.
 0149+ Ausgeheilte Lungen-Tbc. mit ausgeheiltem Tbc. anderer Organe
- 015+ Gruppe der Gesunden, Exponierten und exponiert Gewesenen
- 0151+ Bei intrafamiliärer Ansteckungsgefahr
 0152+ Bei intradomizilärer Ansteckungsgefahr
 0153+ Bei Ansteckungsgefahr durch Mitarbeiter
- 016+ Diagnostisch ungeklärte Fälle
- 02 Tuberkulose der Hirnhäute und des ZNS sowie allgemeine Miliartuberkulose
- 021 Hirnhaut-Tuberkulose
 022 Hirnhaut-Tuberkulose verbunden mit Miliartuberkulose
 023 Tuberkulose des Gehirns, Rückenmarks und der Nerven
 024 Miliartuberkulose
- 03 Aktive Tuberkulose anderer Organe
- 031 Tuberkulose des Darms, des Bauchfells und der Mesenterialdrüsen
 032 Tuberkulose der Knochen und Gelenke
 033 Tuberkulose der Haut und des Unterhautzellgewebes
 034 Tuberkulose des Lymphsystems

+ Note siehe Seite 219.

- 035 Tuberkulose der Harn- und Geschlechtsorgane
 036 Augentuberkulose
 037 Tuberkulose der Nebennieren
 038 Ohrentuberkulose
 039 Tuberkulose anderer Organe und Skrofulose
- 04+ Klinisch geheilte Tuberkulose anderer Organe
- 041+ Abgeheilte Hirnhauttuberkulose und Miliartuberkulose
 042+ Abgeheilte Tuberkulose des Darms, des Bauchfells etc.
 043+ Abgeheilte Tuberkulose der Knochen und Gelenke
 044+ Abgeheilte Tuberkulose der Haut und des Unterhautzellgewebes
 045+ Abgeheilte Tuberkulose des Lymphsystems
 046+ Abgeheilte Tuberkulose der Harn- und Geschlechtsorgane
 047+ Abgeheilte Tuberkulose der Augen
 048+ Abgeheilte Tuberkulose der Ohren
 049+ Abgeheilte Tuberkulose anderer Organe und Skrofulose

* Note siehe Seite 219.

Systematisches Verzeichnis
der
Art der Körperschäden
bei Kriegsbeschädigten

**(Dieses Verzeichnis wurde für die Erfassung der Kriegsbeschädigten
bei der Durchführung der Sozialversicherungs-Direktive 27 in der
britischen Besatzungszone bis Mitte 1949 benutzt)**

- 0 Innere Krankheiten**
- 00 Lungentuberkulose und Tuberkulose anderer innerer Organe
 - 01 Sonstige Lungen- und Rippenfellkrankungen
Erkrankungen des Mediastinums
 - 02 Infektionskrankheiten
 - 03 Krankheiten des Herzens und des Gefäßsystems
 - 04 Blutkrankheiten
 - 05 Krankheiten des Verdauungsapparates (Mundhöhle, Rachen, Speiseröhre, Magen-Zwölffingerdarm, Krankheiten des Darms, des Bauchfalls, der Leber, der Bauchspeicheldrüse)
 - 06 Krankheiten des Harnapparates bzw. der Harn ableitenden Wege (Nieren, Nierenbecken, Harnleiter, Harnblase)
 - 07 Erkrankungen der Drüsen mit innerer Sekretion (Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Nebennieren, Hypophyse, Keimdrüsen, Bauchspeicheldrüse, Zirbeldrüse)
 - 08 Stoffwechselkrankheiten (Diabetes mellitus, Gicht, Erkrankungen des intermediären Eiweißstoffwechsels und Mangelkrankheiten)
 - 09 Krankheiten des Bewegungsapparates (Muskel- und Gelenkerkrankungen)
- 1 Augenkrankheiten**
- 10 Erblindung eines Auges durch Kriegseinwirkung
 - 11 Erblindung eines Auges durch Erkrankungen
 - 12 Erblindung beider Augen durch Kriegseinwirkung
 - 13 Erblindung beider Augen durch Erkrankungen
 - 14 Sehnervenerkrankungen
 - 15 Erkrankungen der Tränenorgane
 - 16 Augentuberkulose
 - 17 Sonstige Verletzungsfolgen
 - 18 Sonstige Augenkrankheiten
- 2 Hals-, Nasen-, Ohrenerkrankungen**
- 20 Nase und deren Nebenhöhlen
 - 21 Nasenrachenraum
 - 22 Mund, Zunge, Gaumen
 - 23 Kehlkopf, Luftröhre
 - 24 Schlund, Speiseröhre
 - 25 Ohrmuschel, Gehörgang
 - 26 Trommelfell, Mittelohr, Ohrtrompete
 - 27 Labyrinth
 - 28 Warzenfortsatz
 - 29 Sonstige Krankheiten
- 3 Nerven- und Geisteskrankheiten**
- 30 Hirnverletzungen und Gehirnquetschungen (Hirnverletzte)
 - 31 Gehirnerschütterung (keine Hirnverletzten)
 - 32 Epilepsien (genuine und symptomatische)
 - 33 Andere Gehirnerkrankungen (Gehirnblutungen, Erweichungsherde, Geschwülste, Schüttellähmung, Veitstanz, infektiöse, toxische Erkrankungen)
 - 34 Geisteskrankheiten einschl. der Schwachsinnformen
 - 35 Psychopathien (einschl. abnormer Reaktionen, Suchtkrankheiten, Beschäftigungsneurosen)
 - 36 Verletzungen des Rückenmarks
 - 37 Multiple Sklerose
 - 38 Andere Erkrankungen des Rückenmarks
 - 39 Verletzungen und Erkrankungen der peripheren Nerven
- 4 Haut- und Geschlechtskrankheiten**
- 40 Hauttuberkulose
 - 41 Sonstige Hautkrankheiten
 - 42 Geschlechtskrankheiten

- 5 Verletzungen und chirurgische Erkrankungen im Bereich von Kopf und Hals**
- 50 Verletzungen des Schädels
 - 51 Krankheiten des Schädels
 - 52 Verletzungen des Gesichts
 - 53 Krankheiten des Gesichts
 - 54 Verletzungen der Kiefer
 - 55 Erkrankungen der Kiefer
 - 56 Verletzungen der Zähne
 - 57 Erkrankungen der Zähne
 - 58 Verletzungen des Halses und Nackens
 - 59 Erkrankungen des Halses und Nackens
- 6 Verletzungen und chirurgische Erkrankungen im Bereich der Brust und der Wirbelsäule**
- 60 Verletzungen des Herzens
 - 61 Verletzungen der Lungen
 - 62 Sonstige Verletzungen und Erkrankungen im Bereich des Brustkorbes
 - 63 Verletzungen der Wirbelsäule
 - 64 Erkrankungen der Wirbelsäule
- 7 Verletzungen und chirurgische Erkrankungen im Bereich des Bauches und Beckens**
- 70 Verletzungen des Magens und Darms
 - 71 Verletzungen der Leber
 - 72 Verletzungen der Milz
 - 73 Sonstige Bauchverletzungen sowie Rückenverletzungen
 - 74 Unterleibsbrüche
 - 75 Verletzungen der Nieren und Blase
 - 76 Verletzungen des übrigen Harnapparates
 - 77 Verletzungen der Geschlechtsorgane
 - 78 Verletzungen des Beckens
 - 79 Erkrankungen des Beckens
- 8 Verlust von Gliedmaßen**
- 80 Verlust eines Oberarms
 - 81 Verlust eines Unterarms oder einer Hand
 - 82 Verlust von Gliedern an beiden Armen
 - 83 Sonstige Gliedverluste an den oberen Gliedmaßen
 - 84 Verlust eines Oberschenkels
 - 85 Verlust eines Unterschenkels oder Fußes
 - 86 Verlust von Gliedern an beiden Beinen
 - 87 Sonstige Gliedverluste an den unteren Gliedmaßen
 - 88 Gleichzeitiger Verlust von Gliedern an Arm und Bein
- 9 Sonstige Verletzungen und Erkrankungen im Bereich der Gliedmaßen**
- 90 Verletzungen der oberen Extremität ohne Knochen- und Gelenkbeteiligung
 - 91 Verletzungen der oberen Extremität mit Knochen- oder Gelenkbeteiligung
 - 92 Verletzungen der unteren Extremität ohne Knochen- oder Gelenkbeteiligung
 - 93 Verletzungen der unteren Extremität mit Knochen- oder Gelenkbeteiligung
 - 94 Erkrankungen der Knochen
 - 95 Verbrennungen
 - 96 Erfrierungen

Systematisches Verzeichnis
der
Art der Körperbehinderungen

(Dieses Verzeichnis wurde bei der Volkszählung 1950 benutzt)

- 1 Invalidität und Berufsunfähigkeit**
 11 Invalidität
 15 Berufsunfähigkeit
- 2 Augenverlust bzw. Blindheit**
 Unter »Blindheit« ist auch »praktische Blindheit« (nur $\frac{1}{60}$ Sehschärfe) zu verstehen.
 21 Augenverlust bzw. Blindheit eines Auges
 22 Augenverlust bzw. Blindheit beider Augen
 23 Augenverlust bzw. Blindheit beider Augen und Taubheit
 29 Sonstige Augenerkrankungen und -verletzungen und deren Folgezustände
- 3 Taubheit und Taubstummheit**
 31 Taubheit
 Als ertaubt (taub) gelten solche Personen, die nach Erlernung der Sprache das Gehör beiderseitig vollständig oder soweit verloren haben, daß sie gesprochene Worte auch bei lauter Sprache dicht am Ohr nicht verstehen können.
 35 Taubstummheit
 Als Taubstumme gelten die von Geburt oder früher Kindheit an völlig ertaubten und solche Personen, deren Gehörreste so gering sind, daß sie die Sprache auf natürlichem Wege nicht erlernen konnten — auch dann, wenn sie die Taubstummensprache erlernt haben und sich dadurch verständigen können.
 39 Sonstige Ohrenerkrankungen und -verletzungen und deren Folgezustände
- 4 Verlust von Gliedmaßen**
 40 Verlust von Gliedmaßen ohne nähere Angabe
 41 Verlust eines ganzen Armes
 42 Verlust eines Unterarmes oder einer Hand
 43 Gliedverluste (41 bzw. 42) an beiden Armen
 44 Sonstige Gliedverluste an den oberen Gliedmaßen
 45 Verlust eines ganzen Beines
 46 Verlust eines Unterschenkels oder eines Fußes
 47 Gliedverluste (45 bzw. 46) an beiden Beinen
 48 Sonstige Gliedverluste an den unteren Gliedmaßen
 49 Gliedverluste an Armen und Beinen
- 5 Verkrüppelungen, Verstümmelungen, Versteifungen und Lähmungen*) von Gliedmaßen (einschl. Tuberkulose der Knochen und Gelenke)**
 Verkrüppelungen, Verstümmelungen, Versteifungen und Lähmungen
 51 der oberen Gliedmaßen, einseitig } ohne Finger
 52 der oberen Gliedmaßen, beidseitig }
 53 der unteren Gliedmaßen, einseitig } ohne Zehen
 54 der unteren Gliedmaßen, beidseitig }
 55 der oberen und unteren Gliedmaßen (ohne Finger und Zehen)
 59 Sonstige Verkrüppelungen, Verstümmelungen, Versteifungen und Lähmungen*) der Gliedmaßen

*) Ohne Lähmungen nach Hirn- und Rückenmarkverletzungen oder -erkrankungen. Einordnung dieser Fälle in 71.

- 6 Verkrüppelungen, Verstümmelungen, Versteifungen und Lähmungen*) des Rumpfes oder des ganzen Körpers (einschl. Tuberkulose der Knochen und Gelenke)**
 Verkrüppelungen, Verstümmelungen, Versteifungen und Lähmungen
 61 des Rumpfes
 62 des Rumpfes und der Gliedmaßen
- 7 Nerven- und Geisteskrankheiten und deren Folgezustände**
 71 Hirn- und Rückenmarkverletzungen und -erkrankungen und deren Folgezustände (z. B. Lähmungen)
 72 Nervenkrankheiten und deren Folgezustände
 73 Schwachsinn
 74 Epilepsie
 75 Sonstige Geisteskrankheiten und deren Folgezustände
- 8 Innere Erkrankungen und deren Folgezustände**
 81 Tuberkulöse Erkrankungen der Lungen und deren Folgezustände
 82 Sonstige tuberkulöse Erkrankungen und deren Folgezustände (ohne Tbc. der Knochen und Gelenke. Einordnung dieser Fälle in 51—59 bzw. 61, 62)
 83 Herz- und Kreislaufkrankheiten und deren Folgezustände
 84 Erkrankungen des Verdauungsapparates und deren Folgezustände
 89 Sonstige innere Krankheiten und deren Folgezustände
- 9 Sonstige Erkrankungen und Verletzungen und deren Folgezustände**
 90 Sonstige Erkrankungen und Verletzungen und deren Folgezustände

* Note siehe Seite 228.