

GESUNDHEITSWESEN

FACHSERIE

12

Reihe 4

Todesursachen

1982



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ

GESUNDHEITSWESEN

FACHSERIE

12

Reihe 4

Todesursachen

1982

STATISTISCHES BUNDESAMT
WIESBADEN



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ

Herausgeber:
Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
6200 Wiesbaden

Auslieferung:
Verlag W. Kohlhammer GmbH
Abt. Veröffentlichungen des Statistischen
Bundesamtes
Philipp-Reis-Str. 3
6500 Mainz 42

Erscheinungsfolge: jährlich

Erschienen im Juni 1984

Preis: DM 11,60

Bestellnummer: 2120400 - 82700

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
unter Einsendung eines Belegexemplares gestattet.

Inhalt

	Seite
Erläuterungen zur Statistik	4
 T a b e l l e n t e i l	
1 Bevölkerung	
1.1 Wohnbevölkerung 1982 (Durchschnitt) nach Altersgruppen	5
1.2 Eheschließungen, Geborene und Gestorbene 1982 nach Ländern	5
2 Sterbefälle 1982 nach Altersgruppen, Todesursachen und Geschlecht (Ausführliche Systematik)	6
3 Sterbefälle 1982 nach der Art und der äußeren Ursache der Verletzung und Geschlecht	66
4 Säuglingssterbefälle 1982 nach Alter, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	68
5 Müttersterbefälle 1982	
5.1 Nach Altersgruppen und Todesursachen	71
5.2 Nach Ländern und Todesursachen	71
6 Sterbefälle 1983 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht Monate, Vierteljahre, vorläufiges Jahresergebnis	72

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
- X = Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

Abkürzungen

ICD = Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer A IV 2j veröffentlicht.

Erläuterungen zur Statistik

Rechtsgrundlage

Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbe-
wegung und die Fortschreibung des Bevölke-
rungsstandes in der Fassung vom 14. März 1980
(BGBl. I S. 308) und dem Personenstandsge-
setz in der Fassung vom 2. Juli 1976 (BGBl. I
S. 1749).

Periodizität

Laufende Erfassung; monatl., viertelj. und
jährl. Zusammenstellung.

Erhebungstatbestände

Sterbefälle nach Todesursachen, Geschlecht
und Altersgruppen; gestorbene Säuglinge nach
Lebensdauer und Todesursachen; Müttersterb-
lichkeit nach Todesursachen und Alter der
Mütter.

Erhebung/Meldeweg

Grundlage der Erhebung sind die von den Ärzten
ausgestellten Leichenschaucheine sowie die
von den Standesämtern ausgestellten Sterbe-
fallzählkarten. In den Gesundheitsämtern
sollen die Leichenschaucheine hinsichtlich
der Todesursachen überprüft werden. Bei den
Statistischen Landesämtern werden Sterbefall-
zählkarten und Leichenschaucheine zusammen-
geführt. Die Signierung der Todesursache auf
der Sterbefallzählkarte erfolgt ab dem 1.
Januar 1979 nach der 1975 in Genf von der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) beschlosse-
nen Fassung der 9. Revision der Internationa-
len Klassifikation der Krankheiten, Verletzun-
gen und Todesursachen (ICD/9). Die aggregier-
ten Daten werden monatl., viertelj. und jährl.
an das Statistische Bundesamt weitergeleitet.

Aufbereitung

Die Aufbereitung in den Statistischen Landes-
ämtern erfolgt mittels eines bundeseinheit-
lichen Programms. Im Statistischen Bundesamt
werden diese Daten nach der ausführlichen
Version der ICD/9 zum Bundesergebnis aufbe-
reitet.

Veröffentlichung

Die Ergebnisse der Todesursachenstatistik
werden in der Fachserie 12, Reihe 4, veröf-
fentlicht, und zwar:

Jährlich: Sterbefälle nach Todesursachen, Ge-
schlecht und Altersgruppen; gestor-
bene Säuglinge nach Lebensdauer und
Todesursachen; Müttersterblichkeit
nach Todesursachen und Alter der
Mütter.

Sterbefälle nach ausgewählten Todes-
ursachen, nach Monaten, Vierteljah-
ren, vorläufiges Jahresergebnis und
Geschlecht.

Als Arbeitsunterlage wird jährlich ein Ein-
zelnachweis der Sterbefälle nach Todesursa-
chen und Geschlecht erstellt.

Sonstige Hinweise

Nach den Regeln der WHO sind die Todesursa-
chen in einer Kausalkette einzutragen, die
mit dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden
beginnt und rückschauend zum Grundleiden
führt. Die Todesursachenstatistik wird uni-
kausal aufbereitet, d.h. es geht nur eine
Krankheit, das Grundleiden, in die Statistik
ein.

Die Sterbeziffern sind auf 100 000 Lebende
gleichen Alters und Geschlechts bezogen. Sie
sind vom jeweiligen Altersaufbau der Bevölke-
rung abhängig. In den standardisierten Sterbe-
ziffern wird dagegen die im Laufe der Jahre
eingetretene Änderung im Altersaufbau der Be-
völkerung durch einheitliche Zugrundelegung
der Geschlechts- und Altersgliederung von 1970
berücksichtigt. Beim zeitlichen Vergleich ist
den standardisierten Ziffern der Vorzug zu
geben.

Totgeborene, nachträglich beurkundete Krieas-
sterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen
sind in der Todesursachenstatistik nicht ent-
halten.

Sterbeziffern, die auf weniger als 50 Fällen
beruhen, besitzen infolge zu großer Zufalls-
schwankungen keinen sicheren statistischen
Aussagewert. Sie werden lediglich zur Vervoll-
ständigung des Tabellenbildes wiedergegeben.

Aufgrund größerer Veränderungen der 9. Revi-
sion gegenüber der 8. Revision der Internati-
onalen Klassifikation der Krankheiten, Ver-
letzungen und Todesursachen, sind Vergleiche
mit den Ergebnissen der Todesursachen vor 1979
teilweise nicht mehr oder nur bedingt möglich.

1 Bevölkerung

1.1 Wohnbevölkerung 1982 (Durchschnitt) nach Altersgruppen*)

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt	Männlich	Weiblich	Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt	Männlich	Weiblich
unter 1	618 908	317 587	301 321	45 - 50	4 171 312	2 132 086	2 039 226
1 - 5	2 373 940	1 216 495	1 157 445	50 - 55	3 731 865	1 871 682	1 860 183
5 - 10	3 049 727	1 557 206	1 492 521	55 - 60	3 496 290	1 506 558	1 989 732
10 - 15	4 349 299	2 230 556	2 118 743	60 - 65	2 899 655	1 149 472	1 750 183
15 - 20	5 319 267	2 741 664	2 577 603	65 - 70	2 626 298	999 984	1 626 314
20 - 25	4 956 470	2 556 907	2 399 563	70 - 75	2 824 416	1 032 629	1 791 787
25 - 30	4 413 213	2 268 314	2 144 899	75 - 80	2 068 790	725 474	1 343 316
30 - 35	4 251 644	2 182 464	2 069 180	80 - 85	1 158 352	356 169	802 183
35 - 40	3 784 645	1 939 968	1 844 677	85 - 90	451 171	114 692	336 479
40 - 45	4 948 453	2 542 773	2 405 680	90 und älter	143 906	39 244	104 662
				Insgesamt ..	61 637 621	29 481 924	32 155 697

*) Weitere Zahlen über die Wohnbevölkerung werden in der Fachserie 1, Reihe 1.3 Bevölkerung nach Alter und Familienstand 1982 veröffentlicht.

1.2 Eheschließungen, Geborene und Gestorbene 1982 nach Ländern

Land	Eheschließungen	Lebendgeborene							Totgeborene		
		insgesamt			davon				insgesamt		
		männlich	weiblich	zusammen	ehelich		nicht-ehelich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen
					männlich	weiblich					
Schleswig-Holstein .	14 416	12 549	11 932	24 481	11 242	10 664	21 906	2 575	59	53	112
Hamburg	8 991	6 847	6 415	13 262	5 797	5 350	11 147	2 115	33	20	53
Niedersachsen	40 938	36 631	34 776	71 407	33 391	31 667	65 058	6 349	198	170	368
Bremen	3 726	3 014	2 878	5 892	2 556	2 451	5 007	885	23	16	39
Nordrhein-Westfalen	102 049	87 033	82 158	169 191	80 658	75 922	156 580	12 611	469	430	899
Hessen	30 596	27 698	26 317	54 015	25 503	24 229	49 732	4 283	142	117	259
Rheinland-Pfalz	23 002	19 218	17 914	37 132	17 857	16 613	34 470	2 662	88	83	171
Baden-Württemberg ..	53 768	51 440	48 828	100 268	47 849	45 383	93 232	7 036	259	202	461
Bayern	65 764	59 905	56 671	116 576	54 865	51 901	106 766	9 810	271	228	499
Saarland	7 213	5 295	4 992	10 287	4 907	4 607	9 514	773	34	23	57
Berlin (West)	11 503	9 663	8 999	18 662	7 776	7 235	15 011	3 651	33	45	78
Bundesgebiet ...	361 966	319 293	301 880	621 173	292 401	276 022	568 423	52 750	1 609	1 387	2 996

Land	Totgeborene				Gestorbene ¹⁾								
	davon				insgesamt			davon					
	ehelich		nicht-ehelich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	im ersten Lebensjahr			in den ersten 7 Lebenstagen ²⁾		
	männlich	weiblich						männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen
Schleswig-Holstein	48	49	97	15	15 162	16 439	31 601	130	123	253	52	51	103
Hamburg	28	13	41	12	10 984	12 777	23 761	93	58	151	41	24	65
Niedersachsen	170	151	321	47	41 775	44 092	85 867	410	336	746	165	147	312
Bremen	19	12	31	8	4 288	4 536	8 824	37	17	54	12	6	18
Nordrhein-Westfalen ...	414	381	795	104	94 846	100 198	195 044	1 236	898	2 134	572	397	969
Hessen	125	104	229	30	30 887	32 716	63 603	305	228	533	136	93	229
Rheinland-Pfalz	78	68	146	25	21 117	22 450	43 567	230	178	408	93	83	176
Baden-Württemberg	232	179	411	50	45 350	47 847	93 197	558	416	974	260	187	447
Bayern	235	200	435	64	59 548	63 485	123 033	615	537	1 152	285	231	516
Saarland	29	22	51	6	6 307	6 525	12 832	65	45	110	33	17	50
Berlin (West)	24	31	55	23	14 011	20 517	34 528	168	99	267	72	43	115
Bundesgebiet ...	1 402	1 210	2 612	384	344 275	371 582	715 857	3 847	2 935	6 782	1 721	1 279	3 000

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen.

2) Vor Vollendung des 7. Lebensjahres.

2 STERBEFÄLLE 1982 NACH ALTERSGRUPPEN.

(AUSFÜHRLICHE

POS -NR DER ICD/9	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE INSGESAMT	DAVON IM ALTER									
				UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGE	7 TAGE- - 28 TAGE	28 TAGE- - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
001-999	ALLE TODESURSACHEN		344275 371582 715857	960 811 1771	761 468 1229	497 437 934	1529 1219 2848	3847 2935 6782	772 546 1318	517 342 859	629 386 1025	2959 1123 4082	3451 1109 4560
001-139	I INFEKTIOSE UND PARASITÄRE KRANKHEITEN		2572 2220 4792	3 5 8	11 6 17	16 11 27	75 54 129	105 76 181	47 27 74	11 9 20	16 16 32	27 14 41	17 9 26
001-009	INFEKTIOSE KRANKHEITEN DES VERDAUUNGSSYSTEMS		118 176 294			2 1 1	8 3 11	10 4 14	2 6 10	1 1 1	2 1 2	1 1 2	2 2 2
002	TYPHOIDES FIEBER UND PARATYPHUS		1 4 5									1 1	
0020	TYPHOIDES FIEBER		1 2 3									1 1	
0021- 9	PARATYPHUS		2 2										
003	SONSTIGE SALMONELLEN- INFEKTIONEN		48 40 88			1 1		1 1	1 1		1 1		1 1
005	SONSTIGE LEBENSMITTELVERGIFTUNG (BAKTERIELLE)		1 1								1 1		
006	AMOEBIASIS		4 1 5										
006,009	UEBRIGE INFEKTIONEN DES VERDAUUNGSSYSTEMS		64 131 195		1 1	1 1	8 3 11	9 4 13	2 7 9	1 1 1		1 1 1	1 1 1
010-018	TUBERKULOSE		970 377 1347								1 1	2 3 5	3 2 5
011	LUNGENTUBERKULOSE		914 293 1207									1 1 2	3 1 4
012	TUBERKULOSE SONSTIGER ATMUNGSORGANE		4 2 6										
013	TUBERKULOSE DER MENINGEN UND DES ZENTRALNERVENSYSTEMS		14 11 25							1 1		1 3	1 1
014	TUBERKULOSE D. DARMS, DES BAUCHFELLS U DER MESENTERIALDRÜSEN		5 9 14										
015	TUBERKULOSE DEP KNOCHEN UND GELENKE		4 12 16										
016	TUBERKULOSE DER HARN- U GESCHLECHTS- ORGANE		4 16 20										
017	TUBERKULOSE SONSTIGER ORGANE		2 10 12										
018	MILIARTUBERKULOSE		23 24 47										
020-027	ZOONOSEN DURCH BAKTERIEN		5 3 8		1 1	1 1		1 1 2				1 1 1	1 1 1
022	MILZBRAND		1 1 2										
021, 024-027	UEBRIGE ZOONOSEN DURCH BAKTERIEN		4 2 6			1 1		1 1 2				1 1 1	
030-041	SONSTIGE BAKTERIELLE KRANKHEITEN		510 558 1068	3 5 8	11 4 15	11 11 22	32 24 56	57 44 101	26 9 35	4 1 5	6 7 13	13 2 15	4 2 4
032	DIPHtherIE		1 2 3								2 2		1 1

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT*

SYSTEMATIK)

VON	BIS	UNTER	STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN											90	UNBE-	M	PDS	-NR
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	UND	KANNT	W	ICD/9	Z	
2799	3057	3982	8391	11015	16227	19962	23863	34862	58369	65958	49720	23493	10392	10		001-999		
1147	1582	2052	4034	5321	7746	12420	17272	27388	52150	73079	77990	55441	27506	3				
3946	4639	6034	12425	16336	23973	32382	41135	62250	110519	139037	127710	78934	37898	13				
21	34	55	87	101	137	177	199	276	392	404	301	108	57			001-139		
15	13	16	41	44	59	91	137	165	321	388	395	258	126					
36	47	71	128	145	196	268	336	441	713	792	696	365	183					
1	1	5	1	3	2	4	8	8	13	22	17	9	6			001-009		
	2	2	2	1		1	12	8	21	29	39	31	15					
1	3	7	3	4	2	5	20	16	34	51	56	40	21					
								1				2				002		
								1				2						
									1			1				0020		
								1				1						
												1				0021-9		
												1						
1	1	1	1		1	2	4	3	8	11	7	5				003		
	1						4	2	2	10	8	11	1					
1	2	1	1		1	2	8	5	10	21	15	16	1					
																005		
			1				1	1	1							006		
			1				1	1	1			1						
			3		1	1	4	4	4	11	10	4	6			008,009		
	1	2	2	1	1	1	8	5	19	19	28	20	13					
	1	5	2	4	1	2	12	9	23	30	38	24	19					
6	9	18	37	45	59	84	88	118	170	176	104	34	17			010-018		
4	1	5	9	8	13	21	26	29	69	71	66	32	17					
10	10	23	46	53	72	105	114	147	239	247	170	66	34					
2	6	15	33	41	58	82	82	110	162	171	100	32	16			011		
4	1	4	7	5	10	15	20	19	58	52	54	26	16					
6	7	19	40	46	68	97	102	129	220	223	154	58	32					
								1		2						012		
								1		2		2						
3		3	1				2	2	1	1						013		
			1			1	1	3				1						
3		3	2			1	3	5	1	1	1							
				1		1			1	1		1				014		
			1	1		2	1	1	1	2	3	2						
	1			1				1	1							015		
	1			1	1		2	3	4	2								
				1	1		1	1	1							016		
				1	2	2		2	2	4	2	1						
				2	3	2	1	3	2	4	2	1						
										2						017		
				1		1	1	1	1	1	2	3						
			1	1		1	1	1	1	3	2	3						
1	2		3	1		1	2	4	3	1	4	1				018		
1	2	1	3	2		2	3	5	7	12	6	2	1					
																020-027		
																022		
																021		
																024-027		
4	8	13	23	19	22	31	31	50	79	61	38	14	7			030-041		
6	2	2	12	17	20	36	43	53	82	93	78	34	17					
10	10	15	35	36	42	67	74	103	161	154	116	48	24					
																032		

2 STERBEFÄLLE 1982 NACH ALTERSGRUPPEN,

(AUSFÜHRLICHE

POS -NR DER ICD/9	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE										DAVON IM ALTER				
			INSGESAMT	UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGE	7 TAGE 28 TAGE	28 TAGE 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25				
033	PERTUSSIS		8					4	4	3							
			5					4	4	1							
			13					8	8	4							
034	STREPTOKOKKEN-ANGINA UND SCHARLACH		2		1				1								
			3					1	1			1					
			5		1			1	2			1					
035	ERYSIPEL		11														
			24														
			35														
036	MENINGOKOKKEN- INFEKTION		69		1	1	17	19	17	2	2	8	1				
			46		1	1	11	13	6	2	2	2					
			115		2	2	28	32	23	2	4	10	1				
037	TETANUS		4														
			5														
			9														
038	SEPSIS		359	3	9	9	10	31	5	2	4	5	2				
			425	5	3	10	8	26	2	1	2	5	2				
			784	8	12	19	18	57	7	3	6	5	2				
031	UEBRIGE BAKTERIELLE		56					1	1	2	1						
039-041	KRANKHEITEN		48														
			104					1	1	2	1						
045-049	POLIO U SONST N DURCH ARBO-VIREN HERVORGER VIRUSKRANKH DES ZNS		37							2	1	2	6	1			
			33					1	1	2	2	2	2	1			
			70					1	1	4	1	4	8	2			
045	AKUTE POLIOMYELITIS		3												1		
			2												1		
			5														
047	DURCH ENTEROVIREN HERVORGERUFENE MENINGITIS		2										1				
			2					1	1								
			4					1	1				1				
046, 048,	UEBRIGE		32							2	1	2	5				
049	VIRUSKRANKHEITEN DES ZENTRALNERVENSYSTEMS		29							2		2	2	1			
			61							4	1	4	7	1			
050-057	VIRUSKRANKHEITEN MIT EXANTHEM		34							4			2	1			
			64					1	1	2	1	3	2	1			
			98					1	1	5	1	3	4	2			
050	POCKEN																
053	ZOSTER		18														
			51														
			69														
055	MASERN		4							3							
			4					1	1	1		2					
			8					1	1	4		2					
051 052,	UEBRIGE		12							1			2	1			
054	VIRUSKRANKHEITEN		9							1	1	1	2	1			
056, 057	MIT EXANTHEM		21							2	1	1	4	2			
060-066	DURCH ARTHROPODEN UEBERTRAGENE VIRUSKRANKHEITEN		2														
			2														
			4														
060	GELBFIEBER		2														
			1														
			3														
062-064	VIRUSENZEPHALITIS		1														
			1														
070-079	SONSTIGE DURCH VIREN UND CHLAMYDIEN UEBER- TRAGENE KRANKHEITEN		194					18	18	5	2	4		2			
			226					13	13	3	2	3		3			
			420					31	31	8	4	7		2	5		
070	VIRUSHEPATITIS		92					3	3			1		1			
			82											1			
			174					3	3			1		2			
072	MUMPS		3														
			2														
			5														
071	UEBRIGE DURCH VIREN UND CHLAMYDIEN UEBER- TRAGENE KRANKHEITEN		99					15	15	5	2	3		1			
074-079			142					13	13	3	2	3		2	2		
			241					28	28	8	4	6		2	3		
080-088	RICKETTSIOSEN U SONST INFEKTIONSKRANKHEITEN, D ARTHROPODEN UEBERTR		10														
			2														
			12														

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON	BIS UNTER	STUNDEN, TAGEN BZW JAHREN												M POS -NR	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR	UNBE-KANNNT	W ICD/9
															Z
												1			033
												1			034
					1	1	1	1	2	2	2	1	1		035
				1	1	1	3	2	1	5	4	4	2		036
1	1	1	2	2	2	3	1	3	3	7	6	5	3		037
1	1	1	3	2	3	5	4	5	5	5	4	2	2		038
							1		2					1	031, 039-041
							1		2	2	1			1	045-049
4	7	10	17	13	19	21	27	43	62	48	29	7	3		045
4	2	2	11	14	15	29	34	40	69	75	59	28	12		047
8	9	12	28	27	34	50	61	83	131	123	88	35	15		048, 049
		2	4	3	1	6	2	6	10	10	5	4			050-057
1		2	4	5	4	10	5	12	17	17	15	6	3		050
	1	2	2	3	3	4	3	4	2	1					053
	1	2	3	4	4	7	10	9	5	5					055
				1	1			1		1					051, 052, 054, 056, 057
			1	1	1			1		1					060-066
			1						1	1		1			060
			1						1	1					062-064
												1			070-079
7	9	2	6	4	9	9	19	15	20	21	32	6	4		070
4	2	4	3	4	4	6	12	11	29	39	35	34	13		072
11	11	6	9	8	13	15	31	26	49	60	67	40	17		071, 074-079
3	5	2	5	3	6	5	13	11	12	7	11	3	1		080-088
4	1	1	2	2	2	6	10	8	19	16	6	4			
7	6	3	7	5	8	11	23	19	31	23	17	7	1		
					1					2					
					1				1			1			
									1	2		1			
4	4		1	1	2	4	6	4	8	12	21	3	3		
	1	3	1	2	2		2	3	9	23	29	29	13		
4	5	3	2	3	4	4	8	7	17	35	50	32	16		
		1	1	2	2	1			3						
	1	1	1	1	1				3						
	1	1	1	3	2	1			3						

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON	BIS UNTER	STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN												90 UND MEHR	UNBE- KANNT	M PDS -NR DER W ICD/9	Z
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90					
	1	1	1	2	2	1			3							084	
	1	1	1	3	2	1			3							090-099	
	1		1	2	3	6	6	5	4	5	3					093	
	1		2	2	4	10	8	8	15	8	11	1	1			0930	
					2	2			1			1				0931- 9	
					2	2		1	5	1	2	1				094	
					1	1			4	1	1	1				0940	
					1	1		1	4	1	1	1				0941	
					1	1			1			1				0942- 9	
	1		1	1	1	4	5	4	3	4						091, 092, 095-097	
	1		1	1	2	8	6	5	8	6	3					099	
						2	1	1	1	2	1					100-104	
						2	1	1	1	2	1					100	
					1	2	1	3	1							1000	
					1	4	2	3	2							1008, 9	
					1	2	3	1	2	2	1					110-118	
					1	2	3	1	5	4	1					120-129	
					1	3	1	1	3	2	2					122	
					1	3	1	2	2	1						120, 121 123-129	
					1	1	1			1	2					130-136	
3	1	5	9	8	13	5	10	24	48	56	66	38	19			130	
	3		5	8	10	11	20	32	72	109	128	102	51			135	
3	4	5	14	16	23	16	30	56	120	165	194	140	70			131-134 136	
			2	5	3	3	1	3	8	5	2	1	2			137-139	
			2	3	4	4	4	7	5	10	7	3	2	1			
			2	8	7	7	5	10	13	15	9	4	4	1			
3	1	3	4	5	10	4	7	16	43	54	65	36	19				
	3		2	4	6	7	13	27	62	102	125	100	50				
3	4	3	6	9	16	11	20	43	105	156	190	136	69				
	4	4	3	12	19	26	29	46	47	44	32	5	3				
	1	1	5	8	7	12	18	27	19	13	13	5	5				
	5	5	8	12	27	33	41	64	74	63	45	18	8				

2 STERBEFÄLLE 1982 NACH ALTERSGRUPPEN,

(AUSFÜHRLICHE

POS -NR DER ICD/9	TODESURSACHE	M W	GESTORBENE INSGESAMT	DAVON IM ALTER											
				UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN - 28 TAGEN	28 TAGEN - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25		
137	SPAETFOLGEN VON TUBERKULOSE		239 108 347										1 1 2		
1370	DER ATMUNGSORGANE ODER N N BEZ TUBERKULOSE		235 104 339												
1371	DES ZENTRALNERVEN- SYSTEMS		1 1 2										1 1 2		
1372	DER HARN- UND GESCHLECHTSORGANE		1 1 2												
1373	DER KNOCHEN UND GELENKE		1 1												
1374	SONSTIGER NAEHER BEZ ORGANE		2 1 3												
138	SPAETFOLGEN DER AKUTEN POLIOMYELITIS		9 6 15												
139	SPAETFOLGEN SONSTIGER INFEKTIOESER U PARASI- TAERER KRANKHEITEN		29 18 47							1 1			1 2 1		
140-239 II	NEUBILDUNGEN		82737	1	1	17	19	51	70	116	207	261			
			84149	1	2	15	18	57	63	68	128	141			
			166886	2	3	32	37	108	133	184	335	402			
140-199	BOESART NEUBILDUNGEN AUSGEN DER LYMPHAT U BLUTBILDENDEN ORGANE		74865 75807 150672				7 6 13	7 8 15	29 36 65	30 29 59	43 24 67	100 72 172	132 76 210		
140-149	BOESART NEUBILDUNGEN D LIPPE, D MUNDHOEHLE UND DES RACHENS		1771 563 2334									1			2 1 3
140	BOESART NEUBILDUNG DER LIPPE		61 11 72												
141	BOESART NEUBILDUNG DER ZUNGE		433 136 569												1 1
142-145	UEBRIGE BOESART NEUBILDUNGEN DER MUNDHOEHLE		487 191 678												
146-149	BOESART NEUBILDUNGEN DES RACHENS		790 225 1015									1			2 2
150-159	BOESART NEUBILDUNGEN DER VERDAUUNGSORGANE UND DES BAUCHFELLS		27480 32377 59857				1 1	1 1	4 3 7	2 2 4	5 5 5	4 4 8	13 12 25		
150	BOESART NEUBILDUNG DER SPEISEROEHRE		1724 605 2329												
151	BOESART NEUBILDUNG DES MAGENS		8855 8433 17288									1 1	1 1	2 6 8	
1510	CARDIA		343 148 491												
1511	PYLORUS		26 31 57												
1512- 6	SONSTIGE NAEHER BEZEICHNETE SITZE		69 60 129												
1519	N N BEZ MAGEN		8417 8194 16611						1 1			1 1	1 1	2 6 8	
152	BOESART NEUBILDUNG DES DUENNDARMES, EINSCHL D ZWOELFFINGERDARMES		105 119 224												
153	BOESART NEUBILDUNG DES DICKDARMES		6093 8826 14919										2 4 6	4 4 8	

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON	BIS	UNTER	STUNDEN, TAGEN BZW JAHREN											M POS -NR	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR	UNBE-KANNNT	DER W 1CD/9
	2	1	1	11	18	23	21	43	40	40	31	5	2		137
					6	5	11	16	23	17	12	13	4		
	2	1	1	11	24	28	32	59	63	57	43	18	6		
	2	1	1	11	18	23	20	43	39	40	30	5	2		1370
					6	5	11	14	23	17	11	13	4		
	2	1	1	11	24	28	31	57	62	57	41	18	6		
															1371
															1372
											1				
											1				
											2				
								1							1373
								1							
							1	1	1						1374
							1	1	1						
	1					1	4		2	1					138
	1		2		2	1				1					
			2		2	2	4		2	2					
	1	3	2	1	1	2	4	3	5	3	1		1		139
	1	1	3			1	1	2	4	1	1		1		
	2	4	5	1	1	3	5	5	9	4	2		2		
291	372	674	1731	2678	4624	6327	7495	10368	16139	15983	10295	3844	1192		<u>140-239</u>
233	451	716	1691	2413	3607	5808	7318	9533	14177	15479	12894	6975	2379		
524	823	1390	3422	5091	8231	12135	14813	19901	30316	31462	23189	10819	3571		
181	251	539	1450	2421	4206	5742	6858	9443	14727	14653	9445	3528	1080		140-199
165	356	616	1520	2184	3324	5324	6701	8658	12717	13950	11609	6274	2162		
346	607	1155	2970	4605	7530	11066	13559	18101	27444	28603	21054	9802	3242		
3	3	43	133	227	264	230	196	189	208	150	73	29	20		140-149
1	5	7	16	28	50	57	45	46	80	90	74	40	23		
4	8	50	149	255	314	287	241	235	288	240	147	69	43		
		1	1	2	3	2	7	6	9	10	11	5	4		140
					1				2	2	4	1	1		
		1	1	2	4	2	7	6	11	12	15	6	5		
1		11	24	53	72	53	48	51	63	29	22	4	2		141
	1		2	6	8	18	7	13	20	26	22	8	4		
1	1	11	26	59	80	71	55	64	83	55	44	12	6		
1	1	10	27	56	68	65	55	54	59	53	15	14	9		142-145
	3	1	6	6	13	12	15	20	26	29	26	22	12		
1	4	11	33	62	81	77	70	74	85	82	41	36	21		
1	2	21	81	116	121	110	86	78	77	58	25	6	5		146-149
1	1	6	8	16	28	27	23	13	32	33	22	9	6		
2	3	27	89	132	149	137	109	91	109	91	47	15	11		
45	68	168	495	790	1449	1980	2380	3503	5454	5538	3716	1433	433		150-159
20	76	128	321	518	876	1616	2276	3419	5696	6903	6116	3281	1109		
65	144	296	816	1308	2325	3596	4656	6922	11150	12441	9832	4714	1542		
3	2	16	76	109	192	188	198	215	271	242	153	45	14		150
		2	6	8	14	30	46	56	97	121	128	71	26		
3	2	18	82	117	206	218	244	271	368	363	281	116	40		
11	23	49	142	189	408	587	723	1163	1754	1918	1225	511	148		151
8	33	45	109	161	221	366	473	722	1338	1850	1735	1014	351		
19	56	94	251	350	629	953	1196	1885	3092	3768	2960	1525	499		
1	1	3	9	9	36	27	29	39	71	77	22	16	3		1510
	1			1	6	10	8	13	25	36	32	14	2		
1	2	3	9	10	42	37	37	52	96	113	54	30	5		
						2	2	2	4	7	5	3	1		1511
							1	1	1	9	11	5	3		
						2	3	3	5	16	16	8	4		
			2	2	4	3	2	8	16	12	13	4	3		1512- 8
			1	1	2	3	3	2	12	15	14	7			
			3	3	6	6	5	10	28	27	27	11	3		
10	22	46	131	178	368	555	690	1114	1663	1822	1185	488	141		1519
8	32	45	108	159	213	353	461	706	1300	1790	1678	988	346		
18	54	91	239	337	581	908	1151	1820	2963	3612	2863	1476	487		
	1		1	7	9	8	9	10	16	22	15	3	4		152
	1		1		2	8	8	13	29	25	16	7	7		
	2		2	7	11	16	17	23	45	47	33	10	11		
13	17	36	90	142	282	387	454	751	1246	1317	894	361	97		153
7	22	30	96	148	247	428	687	975	1568	1868	1605	880	261		
20	39	66	186	290	529	815	1141	1726	2814	3185	2499	1241	358		

(AUSFÜHRLICHE

POS -NR DER ICD/9	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE INSGESAMT	UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGE	7 TAGE- 28 TAGE	28 TAGE- 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	DAVON IM ALTER						
									1-5	5-10	10-15	15-20	20-25		
1530	FLEXURA HEPATICA COLI		8 16 24												
1531	COLON TRANSVERSUM		88 153 241												
1532	COLON DESCENDENS		19 36 55												
1533	COLON SIGMOIDEUM		1473 1980 3453										1	2	
1534	CAECUM		198 394 592										1		
1535	APPENDIX		9 17 26												
1536	COLON ASCENDENS		58 150 208												
1537	FLEXURA LIENALIS COLI		2 3 5												
1538	9 SONSTIGE SITZE UND N NAEHER BEZ DICKDARM		4238 6077 10315												2 2 4
154	BOESART NEUB D REKTUMS UEBERG D COLON SIGMOI- DEUM I D REKT U D ANUS		3663 3892 7555												
155	BOESART NEUBILD DER LEBER U D IN D LEBER LIEGENDEN GALLENWEGE		1516 1373 2889					1 1	1 1	3 2 5	1 2 3	3 4 3	4 4 4	4 1 5	
156	BOESART NEUBILD DER GALLENBLASE U D EXTRA- HEPAT GALLENGAENGE		1061 3572 4633							1					
157	BOESART NEUBILDUNG DER BAUCHSPEICHELDRUESE		3472 3907 7379								1 1	1 1			1 1 2
1570	CAPUT PANCREATIS		1203 1413 2616									1			
1571	9 SONST U N N BEZ TEILE DER BAUCHSPEICHELDRUESE		2269 2494 4763									1			1 1 2
158	BOESART NEUBILDUNG DES BAUCHFELLS U DES RETROPERITONEALRAUMES		168 345 513										1		1 1
159	BOESART NEUB SONST U MANGELH BEZ SITZES DER VERD -ORG U D BAUCHF		823 1305 2128												1 1 1
160-165	BOESART NEUBILD DER ATMUNGS- UND INTRA- THORAKALEN ORGANE		22866 4655 27521					1 1	1 1	1 1	2 2	1 2	4 4 8	8 5 13	
160	BOESART NEUBILD DER NASENHOEHLEN U -NEBEN- HOEHL U D MITTELOHRES		71 55 126												
161	BOESART NEUBILDUNG DES KEHLKOPFES		1056 123 1179												
162	BOESART NEUBILD DER LUFTROEHRE, BRONCHIEN UND LUNGE		21190 4127 25317								1 1	1 1	3 3 6	6 3 9	
1620	LUFTROEHRE		20 10 30								1 1				
1622	9 BRONCHIEN UND LUNGE		21170 4117 25287										3 3 6	6 3 9	
163	BOESART NEUBILDUNG DES RIPPFELLS		375 273 648							1 1			1 1	1 1	

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON		BIS UNTER		STUNDEN, TAGEN BZW JAHREN											M POS -NR DER W ICD/9	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR	UNBE- KANNT	Z	
						2		2	3			1				1530
			1					2	5	3		2				
			1			2		4	8	3		4				
1		2		1	6	6	5	8	18	19	17	3	2			1531
	1			2	3	7	11	16	30	29	32	19	3			
1	1	2		3	9	13	16	24	48	48	49	22	5			
				1		1	4	3	7	1	1		1			1532
						4	4	5	4	10	5	4				
				1		5	8	8	11	11	6	4	1			
4	5	6	18	24	71	84	100	195	312	338	206	84	23			1533
1	2	9	25	41	65	128	200	229	363	430	313	144	28			
5	7	15	43	65	136	212	300	424	675	768	519	228	51			
		2	2	3	1	8	11	18	31	39	37	30	14	1		1534
		1	1	1	5	6	15	19	36	76	103	77	40	14		
		3	3	4	6	14	26	37	67	115	140	107	54	15		
					1	1		3	1	2	1					1535
				1		3	2	4	3	2	1	1				
				1	1	4	2	7	4	4	2	1				
		1	1	2	2	8	7	2	13	12	7	3				1536
				1	1	8	11	15	25	46	22	18	3			
		1	1	3	3	16	18	17	38	58	29	21	3			
					1					1						1537
					1					2	1	1				
8	10	25	68	112	194	274	320	507	853	907	631	257	70			1538 - 9
6	18	20	69	98	172	263	440	668	1062	1244	1151	651	213			
14	28	45	137	210	366	537	760	1175	1916	2151	1782	908	283			
2	5	25	68	108	161	213	268	414	729	832	554	211	73			154
1	7	17	39	73	113	215	268	469	693	819	720	344	114			
3	12	42	107	181	274	428	536	883	1422	1651	1274	555	187			
7	8	14	30	41	88	147	200	236	316	222	138	41	17			155
1	3	7	17	24	39	88	116	151	244	275	223	124	51			
8	11	21	47	65	127	235	316	387	560	497	361	165	68			
2	4	4	6	20	35	85	96	146	220	197	173	56	16			156
	2	2	14	35	100	205	253	422	691	793	657	300	98			
2	6	6	20	55	135	290	349	568	911	990	830	356	114			
2	6	21	74	148	225	313	360	459	725	588	391	122	34			157
2	5	21	27	57	110	222	340	449	758	833	670	314	98			
4	11	42	101	205	335	535	700	908	1484	1421	1061	436	132			
1	2	8	30	44	61	94	121	157	258	219	139	60	8			1570
	1	2	8	13	27	69	114	142	288	316	258	130	45			
1	3	10	38	57	88	163	235	299	546	535	397	190	53			
1	4	13	44	104	164	219	239	302	468	369	252	62	26			1571 - 9
2	4	19	44	83	153	226	307	470	751	517	412	184	53			
3	8	32	63	148	247	372	465	609	938	886	664	246	79			
4	1		5	11	21	15	12	23	32	20	16	4	2			158
1	2	3	4	4	11	25	32	45	76	74	47	20	1			
5	3	3	9	15	32	40	44	68	108	94	63	24	3			
1	1	3	3	15	28	37	60	86	144	180	157	79	28			159
	1	1	8	8	19	29	53	117	202	245	313	207	102			
1	2	4	11	23	47	66	113	203	346	425	470	286	130			
16	40	123	395	768	1560	2169	2547	3284	4860	4270	2072	623	126			160-165
8	22	31	82	133	236	377	517	615	871	831	581	264	73			
24	62	154	477	901	1796	2546	3064	3899	5731	5101	2653	887	199			
	1	2		6	7	3	6	16	9	11	8	2				160
1		1	2	2	4		4	6	9	13	9	3	1			
1	1	3	2	8	11	3	10	22	18	24	17	5	1			
		3	8	41	77	107	103	119	177	171	102	33	7			161
			2	3	6	15	15	12	18	19	16	13	4			
		3	8	43	80	113	123	118	131	195	190	118	46	11		
9	34	109	332	663	1408	2014	2381	3069	4572	3998	1908	568	116			162
2	17	27	72	112	212	338	464	567	775	737	507	228	61			
11	51	136	404	775	1620	2352	2845	3636	5347	4735	2415	796	177			
			1	1	1	2	2	4	3	3	1	1				1620
				1	1	2	2	5	4	5	4	2				
9	34	108	331	662	1407	2012	2379	3065	4569	3995	1907	567	116			1622 - 9
2	17	27	72	112	211	338	464	566	774	735	504	227	61			
11	51	135	403	774	1618	2350	2843	3631	5343	4730	2411	794	177			
3		1	17	11	32	35	38	57	70	62	34	13	2			163
2	2	3	3	12	10	20	30	24	57	51	39	13	4			
5	2	4	20	23	42	55	68	81	127	113	73	26	6			

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON		BIS UNTER. STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN													M POS -NR DER W ICD/9	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR	UNBE- KANNT	Z	
4	2	3	5	11	6	9	19	22	32	28	20	7	1		164	
3	3		3	4	4	4	4	5	12	11	10	6	2			
7	5	3	8	15	10	13	23	27	44	39	30	13	3			
3	1	2	3	9	3	9	17	21	30	26	19	7	1		1642, 3	
1	1		2	4	4	4	2	4	10	9	10	6	2		1649	
4	2	2	5	13	7	13	19	25	40	35	29	13	3			
1	1	1	2	2	3		2	1	2	2	1				1640, 1,	
2	2		1				2	1	2	2					1648	
3	3	1	3	2	3		4	2	4	4	1					
								1							165	
								2				1	1			
31	31	51	89	115	133	159	172	157	201	192	132	67	23		170-175	
53	139	255	654	806	1095	1519	1601	1581	2038	1878	1521	835	349			
84	170	306	743	921	1228	1678	1773	1838	2239	2070	1653	902	372			
11	6	5	15	16	26	32	33	30	46	36	30	12	5		170	
7	3	3	6	13	12	18	25	27	44	54	44	28	8			
18	9	8	21	29	38	50	58	57	90	90	74	40	13			
6	12	10	19	26	25	40	37	30	46	39	29	10	4		171	
7	10	8	14	13	21	35	51	34	57	55	37	35	11			
13	22	18	33	39	46	75	88	64	103	94	66	45	15			
14	13	32	46	65	68	71	81	71	83	66	39	19	5		172	
13	17	26	39	42	43	66	71	76	116	75	66	39	18			
27	30	58	85	107	111	137	152	147	199	141	105	58	23			
		3	6	5	11	10	13	14	12	29	19	21	6		173	
		1	4	2	5	8	6	19	19	27	37	48	34			
		4	10	7	16	18	19	33	31	56	56	69	40			
		1	3	3	3	6	8	12	14	22	15	5	3		174, 175	
26	109	217	591	736	1014	1392	1448	1525	1802	1667	1337	685	278			
26	109	218	594	739	1017	1398	1456	1537	1816	1689	1352	690	281			
47	51	50	129	228	372	640	905	1479	2783	3450	2637	1069	369		179-189	
45	74	136	309	516	766	1231	1591	1959	2621	2588	1833	935	271			
92	125	186	438	744	1138	1871	2496	3438	5404	6038	4470	2004	640			
41	71	126	281	462	648	1045	1316	1562	2011	1860	1320	671	179		179-184	
41	71	126	281	462	648	1045	1316	1562	2011	1860	1320	671	179			
2	10	12	22	38	59	124	192	237	339	324	250	139	40		179	
2	10	12	22	38	59	124	192	237	339	324	250	139	40			
16	36	54	101	113	138	245	260	299	323	255	166	66	23		180	
16	36	54	101	113	138	245	260	299	323	255	166	66	23			
1		1		2				1	1						181	
1		1		2				1	1							
1	2	8	18	31	84	113	154	186	176	138	51	13			182	
1	2	8	18	31	84	113	154	186	176	138	51	13				
17	18	43	134	261	361	504	636	660	818	725	427	191	32		183	
17	18	43	134	261	361	504	636	660	818	725	427	191	32			
17	18	42	130	260	354	489	622	644	804	716	419	187	32		1830	
17	18	42	130	260	354	489	622	644	804	716	419	187	32			
		1	4	1	7	15	14	16	14	9	8	4			1832- 9	
		1	4	1	7	15	14	16	14	9	8	4				
4	7	14	16	30	59	88	115	211	344	380	339	224	71		184	
4	7	14	16	30	59	88	115	211	344	380	339	224	71			
45	46	27	49	51	81	171	354	750	1574	2200	1845	791	278		185-187	
45	46	27	49	51	81	171	354	750	1574	2200	1845	791	278			
		1	6	23	65	152	335	726	1549	2170	1819	774	267		185	
		1	6	23	65	152	335	726	1549	2170	1819	774	267			
43	45	23	40	25	14	10	14	9	9	10	10	3	3		186	
43	45	23	40	25	14	10	14	9	9	10	10	3	3			
2	1	3	3	3	2	9	5	15	16	20	16	14	8		187	
2	1	3	3	3	2	9	5	15	16	20	16	14	8			

(AUSFÜHRLICHE

POS -NR DER ICD/9	TODESURSACHE	M W Z	DAVON IM ALTER											
			GESTORBENE INSGESAMT	UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN - 28 TAGEN	28 TAGEN 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
188,189	BOESART NEUBILDUNG DER HARNORGANE		5966 3296 9262					2 2 2	2 2 2	1 6 7	6 4 10	3 1 4	5 2 7	2 1 3
186	BOESART NEUBILDUNG DER HARNBLASE		3467 1541 5008								1 1			1 1
189	BOESART NEUBILDUNG DER NIERE SOWIE SONST U N N BEZ HARNORGANE		2499 1755 4254					2 2 2	2 2 2	1 6 7	6 3 9	3 1 4	5 2 7	1 1 2
1890	NIERE AUSGEN NIERENBECKEN		2289 1613 3902					2 2 2	2 2 2	1 6 7	6 3 9	3 1 4	4 2 5	1 1 1
1891	NIERENBECKEN		68 49 117											
1892-9	SONST U N N BEZ HARNORGANE		142 93 235										1 1	1 1
190-195	BOESART NEUBILDUNGEN		6804					2	2	19	16	22	33	23
199	SONSTIGER U N N BEZ SITZE		8807 15611					4 6	4 6	23 42	12 28	15 37	28 61	22 45
190	BOESART NEUBILDUNG DES AUGES		34 47 81								1 1			1 1
191	BOESART NEUBILDUNG DES GEHIRNS		1106 1031 2137					1 2 3	1 2 3	10 17 27	11 10 21	17 10 27	24 16 40	10 16 26
192	BOESART NEUBILD UND N N.BEZ TEILE DES NERVENSYSTEMS		57 66 123					1 1 2	1 1 2	6 4 10	4 2 6	2 2 2	1 3 4	3 3 3
193	BOESART NEUBILDUNG DER SCHILDRUESE		265 642 907										1 1 2	
194	BOESART NEUBILD SONST ENDOKRINER DRUESEN U VERWANDTER STRUKTUREN		67 78 145								1		1 2 3	2 2 2
195	BOESART NEUBILDUNG SONSTIGEN U MANGELH BEZ SITZES		565 1331 1896									1 1 2	1 2 3	2 2 2
199	BOESART NEUBILDUNG OHNE NAEHERE BEZEICH- NUNG DES SITZES		4710 5612 10322						1 1	1 1	2 3	4 6	5 9	7 4 11
200-208	BOESART NEUBILDUNGEN D LYMPHATISCHEN U HAE- MATOPOETISCHEN GEWEBES		4716 4570 9286						7 4 11	7 5 12	8 12 20	35 25 60	53 33 78	84 33 117
200	LYMPHOSARKOM UND RETIKULUMZELLSARKOM		182 178 360									1 1 2	2 1 3	3 3 3
201	MORBUS HODGKIN		564 400 964					1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 2	10 3 13	24 14 38
202	SONST BOESART NEUBILD DES LYMPHATISCHEN UND HISTIOZYTAREN SYSTEMS		858 857 1715								3 3	3 3	5 1 6	12 9 21
203	MULTIPLES MYELOM UND IMMUNPROLIFERATIVE NEUBILDUNGEN		483 580 1063											
204-208	LEUKAEMIE		2629 2555 5184						6 4 10	6 5 11	7 8 15	31 25 56	45 23 68	60 20 80
210-229	GUTARTIGE NEUBILDUNGEN		171 229 400					1 2 1	1 2 2	1 2 3		1 1 3	4 4 8	5 1 6
218,219	UTERUSLEIOMYOM UND SONST GUTARTIGE NEUBILD DES UTERUS		25 25											
220	GUTART NEUBILDUNG DES OVARIUMS		11 11											
225	GUTART NEUBILDUNG DES GEHIRNS U SONST TEILE D NERVENSYSTEMS		49 81 130						1 1 1	1 1 1			2 3	1 1 2

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON		BIS UNTER		STUNDEN, TAGEN BZW JAHREN											90 UNDE MEHR		UNBEKANNT	M POS -NR DER ICD/9	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UNDE MEHR	UNBEKANNT	W	Z			
2	5	23	80	177	291	469	551	729	1209	1250	792	278	91			188, 189			
4	3	10	28	54	118	186	275	397	610	728	513	264	92						
6	8	33	108	231	409	655	826	1126	1819	1978	1305	542	183						
1		4	17	38	97	201	243	394	754	831	583	225	78			188			
			7	12	32	54	82	167	290	351	303	173	69						
1		4	24	50	129	255	325	561	1044	1182	886	398	147						
1	5	19	63	139	194	268	308	335	455	419	209	53	13			189			
4	3	10	21	42	86	132	193	230	320	377	210	91	23						
5	8	29	84	181	280	400	501	565	775	796	419	144	36						
1	4	19	61	136	181	255	285	306	408	373	183	48	12			1890			
4	2	8	18	40	81	121	188	209	288	345	190	84	23						
5	6	27	79	176	262	376	473	515	696	718	373	132	35						
					5	4	6	9	18	19	6	1				1891			
					4	4	1	7	13	12	4	2							
					9	8	7	16	31	31	10	3							
	1		2	3	8	9	17	20	29	27	20	4	1			1892- 9			
	1	1	2	2	1	7	4	14	19	20	16	5							
	2	1	4	5	9	16	21	34	48	47	36	9	1						
39	58	104	209	293	428	564	658	831	1221	1053	815	307	109			190-195, 199			
38	40	89	138	183	301	524	671	938	1411	1660	1484	919	337						
77	98	163	347	476	729	1088	1329	1769	2632	2713	2299	1226	446						
			1	1	2	1	4	3	4	7	6	1	2			190			
			2	2	3	5	2	3	7	11	5	3	3						
			1	3	4	4	9	5	7	14	17	6	5	3					
21	34	43	84	99	119	134	140	143	125	57	28	3	3			191			
25	22	21	62	70	95	129	140	143	139	73	34	4	3						
46	56	64	146	169	214	263	280	286	264	130	62	7	6						
2	2	2	3	1	3	5	5	9	7	2		1				192			
	1	3		2	7	4	7	7	5	11	5	2							
2	3	5	3	3	10	9	12	16	12	13	5	3							
2	2	2	6	13	19	22	26	37	52	46	31	4	2			193			
	3	2	7	9	24	31	39	74	137	143	115	39	18						
2	5	4	13	22	43	53	65	111	189	189	146	43	20						
	1	3	7	7	6	11	10	4	10	5	1					194			
2		2	3	8	5	6	7	10	15	7	6	3							
2	1	5	10	15	11	17	17	14	25	12	7	3							
	2	3	11	11	22	37	37	44	103	99	108	51	33			195			
1	1	4	3	6	23	48	57	87	163	264	302	263	106						
1	3	7	14	17	45	85	94	131	266	363	410	314	139						
14	17	50	97	160	258	351	437	590	917	838	646	246	71			199			
10	13	27	61	86	144	301	419	614	945	1151	1017	605	207						
24	30	77	158	246	402	652	856	1204	1862	1989	1663	851	278						
85	92	102	182	156	239	347	390	560	838	771	468	148	46			200-208			
57	73	72	109	147	166	292	366	496	863	847	589	275	71						
142	165	174	291	303	405	639	756	1056	1701	1618	1057	423	117						
4	2	3	4	7	10	10	14	27	34	38	18	4	1			200			
	2	3	6	10	2	7	14	20	37	32	25	14	3						
4	4	6	10	17	12	17	28	47	71	70	43	18	4						
25	24	29	52	31	41	46	51	45	80	63	26	9	3			201			
17	19	14	10	16	16	26	29	43	74	59	46	12	2						
42	43	43	62	47	57	72	80	88	154	122	72	21	5						
10	19	22	33	40	72	70	66	113	139	132	81	15	9			202			
5	12	7	18	32	33	69	80	115	171	155	90	35	16						
15	31	29	51	72	106	139	146	228	310	287	171	50	25						
	1	1	7	15	17	44	56	84	99	92	54	10	3			203			
		2	4	10	17	31	71	80	133	122	71	31	8						
	1	3	11	25	34	75	127	164	232	214	125	41	11						
46	46	47	86	63	99	177	203	291	486	446	289	110	30			204-208			
35	40	46	71	79	98	159	172	238	448	479	357	183	42						
81	86	93	157	142	197	336	375	529	934	925	646	293	72						
3	3	2	6	8	16	11	16	25	24	27	11	3	5			210-229			
1	4	6	8	12	14	20	22	31	29	29	25	16	2						
4	7	8	14	20	30	31	38	56	53	56	36	19	7						
		2	1	4	2	3	3	1	1	1	5	2				218, 219			
		2	1	4	2	3	3	1	1	1	5	2							
								1	2	3	2	3				220			
								1	2	3	2	3							
3	1		2	2	4	5	9	7	7	4	1					225			
	2	2	2	6	4	10	15	15	8	6	5	1	1						
3	3	2	4	8	8	15	24	22	15	10	6	1	1						

(AUSFÜHRLICHE

POS -NR DER ICD/9	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE INSGESAMT	DAVON IM ALTER												
				UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN - 28 TAGEN	28 TAGEN - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25			
210-217.	UEBRIGE GUTARTIGE		122			1			1				1		1	4
221-224.	NEUBILDUNGEN		112						1						4	
226-229			234			1		1	2			1	1		5	4
230-234	CARCINOMA IN SITU		4													
			9													
			13													
235-238	NEUBILDUNGEN UNSICHEREN VERHALTENS		1202							3	1	2	4		5	
			1470								1	2	2		4	
			2672							3	2	4	6		9	
239	NEUBILDUNG UNBEKANNTEN CHARAKTERS		1779	1				3	4	11	4	17	15		14	
			2064					3	3	9	7	15	17		11	
			3843	1				6	7	20	11	32	32		25	
2390	VERDAUUNGSORGANE		326													2
			588													2
			914													
2391	ATMUNGSORGANE		236										1			
			97						1	1						
			333						1	1			1			
2394. 5	HARN- UND GESCHLECHTSORGANE		137	1				1	2							
			155									1				
			292	1				1	2			1				
2396	GEHIRN		839					2	2	11	4	16	12		10	
			824					1	1	9	6	13	17		9	
			1663					3	3	20	10	29	29		19	
2392	UEBRIGE NEUBILDUNGEN		241											3	4	
2393.	UNBEK CHARAKTERS		400					1	1				2			
2397- 9			641					1	1				2	3	4	
240-279 III	ENDOKRINOPATHIEN, ERNAEHR -U STOFFW - KRANKH SOW STÖRUNG		4492	2	1	7	24	34	19	17	14	14	26		19	
			8566		1	4	12	17	13	14	14	17	16		16	
			13057	2	2	11	36	51	32	31	28	43	35		35	
240-246	KRANKHEITEN DER SCHILDDRUESE		93									1				1
			414													
			507									1				1
240.241	STRUMA SIMPLEX U N N BEZ STRUMA SOW KNOTEN- STRUMA OHNE THYREDOX		38													1
			171													
			209													1
242	THYREOTOXIKOSE MIT ODER OHNE STRUMA		39													
			190													
			229													
243	KONGENITALE HYPOTHYREOSE		2									1				
			5													
			7									1				
244	ERWORBENE HYPOTHYREOSE		12													
			41													
			53													
245 246	UEBRIGE KRANKHEITEN DER SCHILDDRUESE		2													
			7													
			9													
250-259	KRANKHEITEN SONSTIGER ENDOKRINER DRUESEN		3850	2		1	9	12	5	2	2	8		8		
			7593		1	1	2	4	2		1	3		10		
			11443	2	1	2	11	16	7	2	3	11		18		
250	DIABETES MELLITUS		3781				1	1	2	2	2	5		7		
			7489									1		9		
			11270				1	1	2	2	3	8		16		
253	KRANKH D HYPOPHYSE U DEP HYPOTHALAMISCHEN REGULATIONSVORGAENGE		4									1				
			8													
			12									1				
254	KRANKHEITEN DES THYMUS		7				7	7								
			3				2	2								
			10				9	9								
255	KRANKHEITEN DER NEBENNIEREN		22	2			1	3					2		1	
			32										1		1	
			54	2			1	3		2			3		2	
251	UEBRIGE KRANKHEITEN		36				1	1	2							
252	SONST ENDOKRINER		61		1	1		2								
256-259	DRUESEN		97		1	2		3	2							
260-269	ERNAEHRUNGSMANGEL - KRANKHEITEN		21				2	2								
			25				3	3	2							
			46				5	5	2							
261	HUNGER-MARASMUS		4													
			8													
			12													

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON . BIS UNTER . . STUNDEN, TAGEN BZW JAHREN														M POS -NR DER W ICD/9 Z	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR	UNBE- KANNT	
1	2	2	4	5	12	6	7	18	17	23	10	3	5		210-217, 221-224, 226-229
1	2	5	6	10	19	13	13	33	35	42	23	13	6		
				1		2	1	1	2	1	1	2			230-234
				1		2	1	1	2	1	3	2			
5	5	7	15	21	42	79	83	139	240	274	179	74	24		235-238
2	6	4	16	22	32	56	89	157	248	287	297	188	57		
7	11	11	31	43	74	135	172	296	488	561	476	262	81		
17	21	24	78	72	121	148	147	201	310	258	191	89	37		239
8	12	18	38	47	71	114	140	190	318	365	372	222	87		
25	33	42	116	119	192	262	287	391	628	623	563	311	124		
		1	5	3	12	16	17	38	67	65	66	21	16		2390
		1	7	5	8	16	29	61	133	167	115	44	44		
		1	5	10	17	24	33	67	128	198	233	136	60		
			2	1	9	15	13	25	53	49	46	14	8		2391
			1	1	2	5	6	20	19	24	14	4	4		
			2	2	10	17	18	31	73	68	70	28	12		
			3	1	4	5	10	24	39	20	23	6	6		2394, 5
			2	4	2	6	8	31	38	36	21	6	6		
			5	5	6	11	18	55	77	56	44	12	12		
15	21	23	63	59	90	100	94	106	124	60	22	6	1		2396
7	12	14	35	32	52	84	101	121	153	99	38	18	3		
22	33	37	98	91	142	184	195	227	277	159	60	24	4		
2		1	8	6	9	13	18	22	42	45	37	25	6		2392, 2393, 2397- 9
1		3	3	5	9	18	12	26	53	76	107	54	30		
3		4	11	11	18	31	30	48	95	121	144	79	36		
21	43	59	127	146	200	212	325	485	885	967	599	217	77		<u>240-279</u>
16	27	30	99	92	113	240	451	770	1613	2167	1783	873	240		
37	70	89	186	238	313	452	776	1255	2498	3134	2382	1090	317		
	1	2	3	1	3	1	5	10	24	22	12	4	3		240-246
	3	1	2	6	5	10	18	37	86	107	84	48	7		
	4	3	5	7	8	11	23	47	110	129	96	52	10		
	1	1	1		1		1	2	13	6	6	2	3		240, 241
	1	1	1	2	3	5	7	11	28	38	44	26	5		
	2	1	2	2	4	5	8	13	41	44	50	28	8		
		1		1	1	1	3	7	9	12	3	1			242
	2	1	1	3	1	5	11	18	45	56	30	17			
	2	2	1	4	2	6	14	25	54	68	33	18			
															243
								1	1	2	1				
								1	1	2	2				
			1		1		1	1	2	3	2	1			244
			1	1	2		1	4	10	11	8	5	1		
			1	1	2		1	5	12	14	10	6	1		
			1							1					245, 246
								3	2		1				
								3	2	1	1				
18	27	39	92	109	153	169	269	433	798	887	553	197	69		250-259
14	18	19	38	65	92	196	377	674	1450	1979	1631	797	223		
32	45	58	130	174	245	365	646	1107	2248	2866	2184	994	292		
18	24	38	89	106	151	166	263	428	785	880	549	197	67		250
14	18	16	32	60	87	189	372	666	1433	1959	1619	792	220		
32	42	54	121	166	238	355	635	1094	2218	2839	2168	989	287		
								2	1						253
			1			1		2	3	1					
			1			1		4	4	1					
															254
								1	1						
															255
		3	3	1	1	2	2	4	3	3	1		1		
		3	3	3	3	3	5	5	8	7	3		1		
	3	1	3	2	1	1	4	1	8	4	3		2		251, 252, 256-259
	3	1	5	3	3	5	2	3	9	15	10	5	2		
			4	2	2	1	3	1	2	1	1		2		260-269
			2	2	2	2	1	1	2	4	4	3	1		
			2	4	2	3	4	2	4	5	5	3	3		
			1		1		1			1					261
			1		1	1	1	1	1	1	2	2	2		

(AUSFÜHRLICHE

POS -NR DER ICD/9	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE INSGESAMT	DAVON IM ALTER										
				UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGE	7 TAGE- 28 TAGE	28 TAGE- 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
320-326	ENTZÜNDLICHE KRANKHEITEN DES ZENTRALNERVENSYSTEMS		305 304 609		1 1 2	5 12 17	20 14 34	26 27 53	19 17 36	9 3 12	3 8 11	12 8 20	9 7 16	
320	BAKTERIELLE MENINGITIS		145 130 275		1 1 2	4 12 16	14 8 22	19 21 40	13 9 22	5 1 6	2 3 5	2 2 4	2 2 4	
323	ENZEPHALITIS, MYELITIS UND ENZEPHALOMYELITIS		102 120 222				5 4 9	5 4 9	5 6 11	3 1 4	1 4 5	8 4 12	3 4 3	
321,322, 324-326	UEBRIGE ENTZÜNDL KRANKHEITEN DES ZENTRALNERVENSYSTEMS		58 54 112			1 2 1	1 2 3	2 2 4	1 2 3	1 1 2		2 2 4	4 5 9	
330-337	HEREDITÄRE U DEGENE- RATIVE KRANKHEITEN D ZENTRALNERVENSYSTEM		2085 2641 4726				22 10 32	22 10 32	11 14 25	1 8 9	13 3 16	13 7 20	12 4 16	
332	PARKINSON' SYNDROME		1127 1479 2606											
335	AFFEKTIONEN DER VORDERHORNGANGLIEN- ZELLEN		423 477 900				18 9 27	18 9 27	3 6 9	1 1 2	1 1 2	7 3 10	8 8 8	
3352	KRANKHEITEN D MOTORI- SCHEN NEURONS		364 428 792								1 1 2	5 5 5	5 5 5	
3350, 1, 3358 9	UEBRIGE KRANKHEITEN DER VORDERHORNGANG- LIENZELLEN		59 49 108				18 9 27	18 9 27	3 5 8	1 1 2		2 3 5	3 3 3	
330 331, 333,334 336,337	UEBRIGE HEREDITÄRE U DEGENERATIVE KRANKH D ZENTRALNERVENSYSTEMS		535 585 1220				4 1 5	4 1 5	8 8 16		7 2 7	12 4 10	4 4 8	
340-349	SONST KRANKHEITEN DES ZENTRALNERVENSYSTEMS		1152 1292 2444			1 1	15 7 22	15 8 23	22 23 45	25 12 37	17 13 30	29 27 56	48 24 72	
340	ENZEPHALOMYELITIS DISSEMINATA		319 528 847									1 1 1	2 1 3	
342	HEMIPLEGIE		16 17 33											
343	ZEREBRALE KINDERLÄHMUNG		87 65 152			1 1	8 1 9	8 2 10	11 13 24	12 5 17	8 9 17	12 12 24	15 2 17	
344	SONSTIGE LÄHMUNGEN		69 106 175						2 2	1 1	1 1	2 1 3	2 2 2	
345	EPILEPSIE		422 269 691				6 6 12	6 6 12	6 6 12	12 4 16	7 4 11	12 10 22	28 14 42	
341, 346-349	UEBRIGE KRANKHEITEN D ZENTRALNERVENSYSTEMS		239 307 546				1 1 1	1 1 1	3 4 7		1 3 1	3 3 6	3 5 8	
350-359	AFFEKTIONEN DES PERIPHEREN NERVEN- SYSTEMS		219 138 357			1 1	1 6 7	1 7 8	4 3 7		8 1 9	35 2 37	23 23 23	
360-379	AFFEKTIONEN DES AUGES UND SEINER ANHANGSGEBILDE		5 8 13											
380-385	KRANKHEITEN DES OHRES UND DES WARZENFORTSATZES		21 25 46			1 1	16 15 31	16 16 32	3 1 4		1 1			
381-383	OTITIS MEDIA UND MASTOIDITIS		21 25 46			1 1	16 15 31	16 16 32	3 1 4		1 1			
390-459	<u>VII KRANKHEITEN DES KREISLAUFSYSTEMS</u>		161357 199225 360582		1 1 2	7 4 11	7 8 15	17 17 34	32 30 62	20 18 38	15 10 25	36 19 55	82 48 130	121 74 195
390-392	AKUTES RHEUMATISCHES FIEBER		9 19 28											
391	RHEUMATISCHES FIEBER MIT HERZBETEILIGUNG		7 12 19											

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON . BIS UNTER		STUNDEN, TAGEN BZW JAHREN												M POS -NR W DER ICD/9	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR	UNBE- KANNT	Z
9	6	12	26	16	25	26	20	35	22	17	10	2			320-326
13	4	13	5	11	20	20	23	33	31	37	20	3			
22	10	25	32	27	46	46	43	68	53	54	30	5			
3	3	7	4	9	14	12	6	19	10	10	4	1			320
2	1	1	3	4	7	9	10	13	10	23	9				
5	4	8	7	13	21	21	16	32	20	33	13	1			
6	2	1	12	7	9	6	10	9	7	6	2				323
8	1	9	2	6	9	9	10	11	16	8	9	3			
14	3	10	14	13	18	15	20	20	23	14	11	3			
	1	4	10		3	8	4	7	5	1	4	1			321, 322,
3	2	3	1	1	4	2	3	9	5	6	2				324-326
3	3	7	11	1	7	10	7	16	10	7	6	1			
3	13	16	27	40	63	105	125	248	470	511	292	83	17		330-337
2	5	7	21	22	55	111	185	293	529	628	462	219	56		
5	18	23	48	62	118	216	310	541	999	1139	754	302	73		
				2	3	18	39	115	282	383	215	60	10		332
				1	4	19	37	123	325	451	332	154	33		
				3	7	37	75	238	607	834	547	214	43		
1	3	8	13	24	36	39	51	58	78	45	24	2	4		335
1	3	10	23	36	62	85	124	142	169	101	58	18	10		
	2	6	11	23	34	34	47	53	76	40	21	2	4		3352
	2	8	20	34	60	79	114	128	161	93	54	17	9		
	1	2	2	1	2	5	4	5	2	5	3				3350, 1,
1	1	2	3	2	2	6	10	14	8	8	4	1	1		3358, 9
3	10	8	14	14	24	48	35	75	110	83	53	21	3		330, 331,
1	5	5	11	9	25	46	75	86	113	121	96	49	17		333, 334,
4	15	13	25	23	49	94	110	161	223	204	149	70	20		336, 337
38	52	56	90	94	89	90	87	106	102	106	49	23	14		340-349
22	39	40	81	83	82	141	88	117	144	136	110	72	30		
60	91	96	171	177	171	231	175	223	246	242	159	95	44		
4	8	13	29	35	33	39	42	49	31	22	11	1			340
5	17	17	52	40	53	103	60	66	59	29	14	11			
9	25	30	81	75	86	142	102	115	90	51	25	12			
						1		3	3	5	4				342
							2	4	1	1	5	3	1		
						1	2	7	4	6	9	3	1		
7	2	1	3	1	2	1	2		2						343
3	5	2	3	2	2	3		1	1						
10	7	3	6	3	4	4	2	1	3						
	1	2	1	4	3	5	6	13	7	14	5	2			344
		2	5	4	4	5	9	4	23	19	20	6	2		
	1	4	6	8	7	10	15	17	30	33	25	8	2		
26	35	35	46	39	36	30	15	22	29	25	10	1	2		345
12	16	14	19	28	15	15	13	16	26	25	16	8	2		
38	51	49	65	67	51	45	28	38	55	50	26	9	4		
1	6	5	11	15	15	14	22	19	30	40	19	19	12		341,
2	1	5	2	9	8	15	4	26	34	62	55	44	25		346-349
3	7	10	13	24	23	29	26	45	64	102	74	63	37		
6	9	7	12	10	7	19	15	22	19	14	5	3			350-359
3	1	3	6	1	6	9	17	19	16	24	14	5	1		
9	10	10	18	11	13	28	32	41	35	38	19	8	1		
				1					2	1			1		360-379
				1					2	2	1	2	1		
									4	3	1	2	2		
1											1				380-389
1		1			1		1				3	1			
		1			1		1				4	1			
1											1				381-383
1		1			1		1				3	1			
1		1			1		1				4	1			
186	369	743	1993	3446	6014	8141	10674	16773	29494	34989	27951	13884	6394		<u>390-459</u>
106	193	308	654	984	1747	3331	5708	11837	27125	42615	49201	36731	18484		
292	562	1051	2647	4430	7761	11472	16382	28510	56619	77604	77152	50615	24878		2
	1			1	2	2	2	1							390-392
	1		1		1	3	2	3	5	1		2			
	2		1	1	3	5	4	4	5	1		2			
	1			1	2	2	1								391
	1			1	3	5	2	2	4	4		1			

2 STERBEFÄLLE 1982 NACH ALTERSGRUPPEN.

(AUSFÜHRLICHE

POS -NR DER ICD/S	TODESURSACHE	M W Z	GESTÖRBENE INSGESAMT	UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN - 28 TAGEN	28 TAGEN - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	DAVON IM ALTER					
									1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
390.	UEBRIGES AKUTES		2											
392	RHEUMATISCHES FIEBER		7											
			9											
393-398	CHRON RHEUMATISCHE HERZKRANKHEITEN		409								1		1	1
			1059										1	2
			1468								1		2	3
394	MITRALKLAPPENFEHLER		206								1			
			683										1	
			889								1		1	
395	AORTENKLAPPENFEHLER		18											
			24											
			42											
396	MITRAL- UND AORTENKLAPPENFEHLER		162										1	1
			311											2
			473										1	3
393, 397, 398	UEBRIGE RHEUMATISCHE HERZKRANKHEITEN		23											
			41											
			64											
401-405	HYPERTONIE UND HOCHDRUCKKRANKHEITEN		4163							2	1	3	1	1
			9035											2
			13198							2	1	3	1	3
401	ESSENTIELLE HYPERTONIE		505							1	1			
			881											
			1386							1	1			
4010	BEI DER ANGABE "MALIGN"		44							1	1			
			63											
			107							1	1			
4011	BEI DER ANGABE "BENIGNE"		1											
			1											
4019	OHNE ANGABE "MALIGN" ODER "BENIGNE"		461											
			817											
			1278											
402	HYPERTENSIVE HERZKRANKHEIT		2800								1			
			6882											2
			9682								1			2
4020	BEI DER ANGABE "MALIGN"		51											
			113											
			164											
4021	BEI DER ANGABE "BENIGNE"		2											
			5											
			7											
4029	OHNE ANGABE "MALIGN" ODER "BENIGNE"		2747								1			
			6764											2
			9511							1				2
403	RENALE HYPERTONIE		482									2	1	1
			575											
			1057									2	1	1
4030	BEI DER ANGABE "MALIGN"		34											
			36											
			70											
4031	BEI DER ANGABE "BENIGNE"		2											
			2											
4039	OHNE ANGABE "MALIGN" ODER "BENIGNE"		448									2	1	1
			537											
			985									2	1	1
404	HYPERTONIE MIT HERZ- UND NIERENKRANKHEIT		375									1		
			694											
			1069									1		
4040	BEI DER ANGABE "MALIGN"		18											
			22											
			40											
4041	BEI DER ANGABE "BENIGNE"		1											
			1											
4049	OHNE ANGABE "MALIGN" ODER "BENIGNE"		357									1		
			671											
			1028									1		
405	SEKUNDAERE HYPERTONIE		1											
			3											
			4											

2 STERBEFÄLLE 1982 NACH ALTERSGRUPPEN,

(AUSFÜHRLICHE

DAVON IM ALTER

POS -NR DER ICD/9	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE INSGESAMT	UNTER	24 STUN-	7 TAGE	28 TAGE	UNTER	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
				24 STUNDEN	7 TAGE	28 TAGE	1 JAHR	1 JAHR					
4050	BEI DER ANGABE "MALIGN"		1										
			1										
4059	OHNE ANGABE "MALIGN" ODER "BENIGNE"		3										
			3										
410-414	ISCHAEMISCHE HERZKRANKHEITEN		72526									6	16
			59481									2	3
			132007									8	19
410	AKUTER MYOKARDINFARKT		49705									6	15
			33066									2	3
			82771									8	18
411	SONST AKUTE O SUBAKUTE FORMEN VON ISCHAEMI- SCHEN HERZKRANKHEITEN		1156										
			1475										
			2631										
412	ALTER MYOKARDINFARKT		275										
			166										
			441										
413	ANGINA PECTORIS		467										
			454										
			921										
414	SONST FORMEN VON CHRON ISCHAEMISCHEN HERZKRANKHEITEN		20923										1
			24320										
			45243										1
415-417	KRANKHEITEN DES LUNGENKREISLAUFS		3463						3	1		4	7
			3398					1	1	1	2	7	5
			6861					1	1	3	2	11	12
415	AKUTE PULMONALE HERZKRANKHEIT		1603							1			5
			2203								1	3	3
			3806							1	1	3	8
4150	AKUTES COR PULMONALE		71							1			
			56								1		
			127							1	1		
4151	LUNGENEMBOLIE		1532										5
			2147									3	3
			3679									3	8
416, 417	UEBRIGE PULMONALE HERZKRANKHEITEN		1860						2	1		4	2
			1195					1	1	1	1	4	2
			3055					1	1	2	2	1	8
420-429	SONSTIGE FORMEN VON HERZKRANKHEITEN		33019		7	6	17	30	13	9	21	41	59
			51982	1	4	6	15	26	14	6	9	19	29
			85001	1	11	12	32	56	27	15	30	60	88
420-422	AKUTE PERIKARDITIS AKU- TE U SUBAKUTE ENDOKAR- DITIS, AKUTE MYOKARDIT		186					1	1	1	1	3	4
			126					1	1	2	1	3	4
			312					2	2	3	2	6	8
423	SONSTIGE KRANKHEITEN DES PERIKARDS		50									1	3
			34									1	
			84									2	3
424	SONSTIGE KRANKHEITEN DES ENDOKARDS		1128		1	2		3	2	2	2	6	6
			1918		2		2	4	2	2	2	3	4
			3046		3	2	2	7	2	4	4	9	10
425	MYOKARDIOPATHIE		1258		2	2	4	8	2	3	5	12	11
			702			4	3	7	7	2	3	2	3
			1960		2	6	7	15	9	5	8	14	14
426	STOERUNGEN IM ERRE- GUNGSLIETUNGSSYSTEM DES HERZENS		496		1		1	2	1				2
			433								1		
			929		1		1	2	1		1		2
4260	KOMPLETTER ATRIOVEN- TRIKULAERER BLOCK		34		1			1					
			39										
			73		1			1					
4261	SONST U N N BEZ ATRIOVENTRIKULAERER BLOCK		80										
			73										
			153										
4262	3 LINKSSCHENKELBLOCK		37										
			37										
			74										
4264	RECHTSSCHENKELBLOCK		18										
			20										
			36										
4265	N N BEZ SCHENKELBLOCK		14										
			9										
			23										

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON . BIS UNTER		STUNDEN, TAGEN BZW JAHREN													M POS.-NR.	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR	UNBE-KANNT	W	DER ICD/9
								1								4050
								1								4059
									2	1						410-414
								2	1							410
32	114	321	1047	1991	3653	5131	6530	9362	14508	14590	9611	4068	1546			410-414
8	31	70	174	284	623	1333	2373	5044	10352	13893	13195	8550	3546			410-414
40	145	391	1221	2275	4276	6464	8903	14406	24860	28483	22806	12618	5092			410-414
25	99	277	917	1706	3058	4154	5131	7095	10311	9380	5222	1780	529			410
5	25	60	151	256	488	1027	1802	3600	6942	8187	6345	3187	986			410
30	124	337	1068	1962	3546	5181	6933	10695	17253	17567	11567	4967	1515			410
		7	8	15	31	57	64	108	246	237	205	117	61			411
1					10	19	34	89	190	320	395	293	124			411
1		7	8	15	41	76	98	197	436	557	600	410	185			411
	1	1		6	6	18	32	38	68	55	38	9	3			412
	1				3	1	4	8	33	41	44	17	14			412
	2	1		6	9	19	36	46	101	96	82	26	17			412
	1	1	8	13	28	29	38	60	85	95	64	30	15			413
			2	1	8	6	30	43	75	106	83	75	25			413
	1	1	10	14	36	35	68	103	160	201	147	105	40			413
7	13	35	114	251	530	873	1265	2061	3798	4823	4082	2132	938			414
2	5	10	21	27	114	280	503	1304	3112	5239	6328	4978	2397			414
9	18	45	135	278	644	1153	1768	3365	6910	10062	10410	7110	3335			414
8	11	21	46	90	141	177	295	442	744	805	461	148	59			415-417
19	16	18	42	88	89	126	181	343	609	763	641	328	119			415-417
27	27	39	88	178	230	303	476	785	1353	1568	1102	476	178			415-417
7	8	12	36	55	77	90	141	198	326	352	192	75	28			415
8	12	14	31	60	55	83	113	207	425	504	419	195	69			415
15	20	26	67	115	132	173	254	405	751	856	611	271	97			415
	2		1	2	5	5	5	5	20	13	8	1	3			4150
1		1			2	2	2	9	10	18	7	2	3			4150
1	2	1	1	2	7	5	7	14	30	31	15	3	6			4150
7	6	12	35	53	72	85	136	193	306	339	184	74	25			4151
7	12	13	31	60	53	83	111	198	415	486	412	194	66			4151
14	18	25	66	113	125	168	247	391	721	825	596	268	91			4151
1	3	9	10	35	64	87	154	244	418	453	269	73	31			416, 417
11	4	4	11	28	34	43	68	136	184	259	222	132	50			416, 417
12	7	13	21	63	98	130	222	380	602	712	491	205	81			416, 417
87	122	226	448	676	1019	1184	1483	2383	4866	6806	6913	4231	2402			420-429
32	53	79	160	215	353	698	1135	2258	5340	9493	13270	11634	7157			420-429
119	175	305	608	891	1372	1882	2618	4641	10206	16299	20183	15865	9559			420-429
6	5	14	17	23	17	22	16	12	16	16	7	4				420-422
4	5	5	5	7	3	10	15	15	11	11	12	9	3			420-422
10	10	19	22	30	20	32	31	27	27	27	19	13	3			420-422
	2		1	6	4	5	7	3	6	10	2					423
	1	1	3	1	1	2	1	3	5	9	6					423
	3	1	4	7	4	7	8	6	11	19	8					423
13	12	22	31	54	113	123	141	187	188	150	74	23	6			424
3	5	9	27	42	88	130	194	265	376	342	264	121	37			424
16	17	31	58	96	201	253	335	422	564	492	338	144	43			424
20	26	62	110	140	171	139	106	108	114	88	75	36	22			425
6	5	9	24	21	23	62	48	56	90	102	104	90	38			425
26	31	71	134	161	194	201	154	164	204	190	179	126	60			425
1	2	2	5	9	23	28	25	48	85	108	83	48	24			426
1	2	1	2	3	12	12	15	31	51	85	104	67	46			426
2	4	3	7	12	35	40	40	79	136	193	187	115	70			426
			1			2	1	4	3	2	10	7	3			4260
				1		1	1	1	7	10	10	4	5			4260
			1		1	2	2	5	10	12	20	11	8			4260
				1	4	1	1	4	17	22	13	13	4			4261
	1			1	1	1	1	4	4	7	28	16	12			4261
	1			1	5	1	1	8	21	29	41	29	16			4261
		1			1		2	2	9	10	9	2	1			4262 3
					1	1	2	4	6	11	7	5				4262 3
					2	1	4	6	15	21	16	7	1			4262 3
				2		1	1		6	2	4	1	1			4264
				1				1	1	3	5	6	3			4264
				3		1	1	1	7	5	9	7	4			4264
			1				1	1	1	5	2	2	1			4265
						1	1	1	1	2	4	1				4265
			1			1	1	1	2	7	6	3	1			4265

(AUSFÜHRLICHE

POS -NR DER ICD/9	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE INSGESAMT	DAVON IM ALTER													
				UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN - 28 TAGEN	28 TAGEN - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25				
4266	SONSTIGER HERZBLOCK		11 5 16														
4267- 9	UEBRIGE STORUNGEN IM ERREGUNGSLEITUNGS- SYSTEM DES HERZENS		302 250 552					1 1	1 1	1 1			1 1				2 2
427	HERZRHYTHMUS- STORUNGEN		3914 3909 7823			1 1	1 1	5 2 7	6 3 9	3 1 4	1 1	5 6 6	13 6 19	18 7 25			
428	HERZINSUFFIZIENZ		21177 35684 56861		3 1 1	1 1 4	1 2 3	6 6 12	10 10 20	4 4 8	1 1 2	5 2 7	5 3 8	10 6 16			
4280	STAUUNGSINSUFFIZIENZ		2902 4673 7575									1 1	1 1				4 4
4281	LINKSHERZINSUFFIZIENZ		2911 3822 6733		2 2			1 1	2 3	1 2		1 1					1 1
4289	N N BEZ HERZINSUFFIZIENZ		15364 27189 42553		1 1 1	1 1 2	1 2 3	6 5 11	8 9 17	3 3 6		4 1 5	5 3 8	9 2 11			
429	MANGELHAFT BE- SCHREIBUNGEN UND KOMPLIKAT VON HERZKRANKHEITEN		4810 9176 13986					1 1	1 1			1 1 3	1 1 2	5 5 10			
430-438	KRANKHEITEN DES ZEREBROVASKULAREN SYSTEMS		38032 61547 99579	1		1 2 3	1 1	2 3 5	1 4 5	3 3 6	1 3 6	11 7 18	22 14 36	29 26 55			
430	SUBARACHNOIDAL- BLUTUNG		586 779 1365							1 2 3	1 1	6 5 11	11 6 17	15 11 26			
431 432	INTRAZEREBR HAEMORRHA- GIE U SONST U N N BEZ INTRAKRAN BLUTUNGEN		3560 4532 8092	1		1 2 3	1 1	2 3 5	1 3 5	1 3 4	1 3 4	5 2 7	9 7 16	13 11 24			
433, 434	VERSCHLUSS U STENOSE DER PRAEZEREBRALEN U ZEREBRALEN ARTERIEN		2217 3025 5242								1 1	1 2	1 1	1 1			
435	ZEREBRALE ISCHAEMISCHE ATTACKEN		63 81 144									1 1	1 1	1 1			
436	AKUTE ABER MANGELH BEZ HIRNGEFAESS- KRANKHEITEN		22716 36846 59562											1 2 3			
437	SONST U MANGELH BEZ HIRNGEFAESSKRANKHEITEN		8136 15053 23191														
4370	ZEREBRALE ARTERIOSKLEROSE		5875 11161 17036														
4371	SONST GENERALISIERTE ISCHAEMISCHE HIRNGE- FAESSKRANKHEITEN		1724 2830 4554														
4372- 9	UEBRIGE MANGELHAFT BEZ HIRNGEFAESS- KRANKHEITEN		539 1062 1601														
438	SPAETFOLGEN VON HIRNGEFAESS- KRANKHEITEN		752 1231 1983														
440-446	KRANKHEITEN DER ARTERIEN ARTERIOLEN U KAPILLAREN		8318 10551 18869									1 1	1 1	4 2 6	5 5 10		
440	ARTERIOSKLEROSE		4441 7755 12196														
441	AORTENANEURYSMA		1366 472 1838										1 1	2 2 3			
444	ARTERIELLE EMBOLIE U THROMBOSE		1961 1800 3761										1 1	2 2			
442 443	UEBRIGE KRANKHEITEN DER ARTERIEN, ARTERI- OLEN U KAPILLAREN		550 524 1074									1 1	1 3	2 3 5			

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON		BIS UNTER STUNDEN, TAGEN BZW JAHREN													M POS -NR DER W ICD/9	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR	UNBE- KANNT		
								1	2	3	1	2	1			4266
								1	1	3	2	1	1			
								1	3	3	2	2	1			
		2	1	3	6	18	24	18	35	46	66	43	22	14		4267- 9
	1	1	1	2	2	9	10	12	20	32	50	50	34	25		
	1	3	2	5	8	27	34	30	55	78	116	93	56	39		
25	29	64	120	182	249	260	279	374	602	694	528	298	163			427
9	23	28	45	52	64	103	163	230	518	789	877	631	360			
34	52	92	165	234	313	363	442	604	1120	1483	1405	929	523			
16	38	47	139	224	378	532	771	1414	3223	4734	4909	2963	1754			428
6	10	24	47	74	137	323	582	1395	3565	6586	9404	8347	5158			
22	48	71	186	298	515	855	1353	2809	6788	11320	14313	11310	6912			
1	7	2	7	18	34	66	94	208	520	735	656	389	163			4280
1		3	8	9	14	32	76	193	576	1004	1293	980	480			
2	7	5	15	27	48	98	170	401	1096	1739	1949	1369	643			
		3	2	11	22	34	57	104	230	509	707	680	373	175		4281
	1	3	12	8	27	32	84	188	452	820	1028	770	394			
	4	5	23	30	61	89	188	418	961	1527	1708	1143	569			
15	28	43	121	184	310	409	573	976	2194	3292	3573	2201	1416			4289
5	9	18	27	57	96	259	422	1014	2537	4762	7083	6597	4284			
20	37	61	148	241	406	668	995	1990	4731	8054	10656	8798	5700			
6	8	15	25	38	64	75	138	267	632	1006	1235	859	433			429
3	2	2	7	15	26	56	117	263	724	1569	2499	2369	1514		2	
9	10	17	32	53	90	131	255	530	1356	2575	3734	3228	1947		2	
39	87	118	304	473	768	1050	1566	3186	6923	9617	8218	3999	1616			430-438
31	68	115	183	269	441	745	1331	2983	8187	13983	16517	11544	5093			
70	155	233	487	742	1209	1795	2897	6169	15110	23600	24735	15543	6709			
12	37	27	60	81	69	58	54	54	27	14	5					430
18	29	43	57	70	71	99	77	68	87	81	41	11	3			
30	66	70	117	124	152	168	136	122	141	108	55	16	3			
19	37	57	139	212	286	302	327	427	613	600	345	118	48			431, 432
7	28	44	77	115	189	238	309	433	796	979	776	379	135			
26	65	101	216	327	475	540	636	860	1409	1579	1121	497	183			
5	5	17	37	52	92	113	149	262	419	504	348	157	56			433, 434
3	5	15	19	24	50	76	137	191	506	667	703	430	195			
8	10	32	56	76	142	189	286	453	925	1171	1051	587	252			
	1		2	2	2	3	2	6	10	17	9	3	4			435
			1	1	1	2	5	7	24	23	12	5				
	1		2	3	3	3	4	11	17	41	32	15	9			
2	5	11	49	139	253	499	873	2015	4555	6167	5063	2271	813			436
2	2	11	20	45	112	284	683	1852	5328	8955	10249	6641	2652			
2	7	22	69	184	365	783	1556	3877	9883	15122	15312	8912	3465			
1	2	6	14	14	47	51	132	365	1135	2076	2274	1365	686			437
3	4	2	9	14	17	44	104	373	1333	3011	4375	3778	1986			
4	6	8	23	28	64	95	236	738	2468	5087	6649	5143	2642			
1		1		4	27	21	80	226	801	1476	1703	1046	489			4370
1	1		2	1	6	23	64	249	968	2231	3252	2875	1489			
1	1	1	2	5	33	44	144	475	1769	3707	4955	3921	1978			
			4	6	9	20	39	109	270	472	438	229	128			4371
	1	1	2	9	4	12	31	88	286	599	830	652	315			
	1	1	6	15	13	32	70	197	556	1071	1268	881	443			
		2	5	10	4	11	10	13	30	64	128	133	90	39		4372- 9
3	2	1	5	4	7	9	9	36	79	181	293	251	182			
3	4	6	15	8	18	19	22	66	143	309	426	341	221			
			3		7	13	25	57	137	226	165	80	39			438
			1		1	4	19	51	130	266	350	293	116			
			4		8	17	44	108	267	492	515	373	155			
7	6	18	47	71	160	265	410	759	1405	1899	1719	979	563			440-446
5	3	5	17	19	42	94	154	328	892	1873	2734	2690	1687			
12	9	23	64	90	202	359	564	1087	2297	3772	4453	3669	2250			
1			7	10	27	56	107	258	554	994	1166	775	487			440
1		1	2	2	9	24	48	142	519	1267	2049	2212	1479			
1		1	9	12	36	80	155	400	1073	2261	3215	2987	1966			
4	1	9	12	18	49	78	126	218	318	309	167	46	8			441
4	2	1	6	7	9	19	27	45	79	104	84	60	22			
8	3	10	18	25	58	97	153	263	397	413	251	106	30			
2	2	4	16	28	61	101	133	230	419	477	313	117	55			444
		2	7	7	13	34	63	112	233	399	467	333	130			
2	2	6	23	35	74	135	196	342	552	876	780	450	185			
1	3	5	12	15	23	30	44	53	114	119	73	41	13			442, 443,
	1	1	2	3	11	17	16	29	61	103	134	85	56			445-448
1	4	6	14	18	34	47	60	82	175	222	207	126	69			

2 STERBEFÄLLE 1982 NACH ALTERSGRUPPEN.

(AUSFÜHRLICHE

POS -NR DER ICD/9	TODESURSACHE	M W Z	DAVON IM ALTER										
			GESTORBENE INSGESAMT	UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGE	7 TAGE- 28 TAGE	28 TAGE- 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
451-459	KRANKH D VENEN, LYMPH- GEF SOW SONST KRANKH DES KREISLAUFSYSTEMS		1418 2153 3571						1			3	3
460-519	VIII KRANKHEITEN DER ATMUNGSORGANE		24671 17693 42364	1 1 2	4 1 5	3 9 12	88 70 158	96 81 177	72 32 104	15 10 25	18 26 44	55 50 105	61 50 111
460-466	AKUTE INFEKTIONEN DER ATMUNGSORGANE		362 423 785		1 1 1			40 35 75	40 40 80	28 14 42	4 3 7	2 3 5	4 2 6
465	AKUTE INFEKTION DER OB LUFTWEGE AN MEHRE- REN U N N BEZ STELLEN		122 165 288					16 17 30	16 17 33	5 1 6	1 1 1	2 1 2	3 1 4
466	AKUTE BRONCHITIS UND BRONCHIOLITIS		209 225 434			1	16 17 37	21 17 38	11 4 15		1 1 1	1 1 2	1 1 1
460-464	UEBRIGE AKUTE INFEKTIONEN DER ATMUNGSORGANE		31 32 63		1 1			3 5 8	3 6 9	12 9 21	3 3 6	1 2 2	1 1 2
470-478	SONSTIGE KRANKHEITEN DER OBEREN LUFTWEGE		31 21 52						4 1 5			1 1 1	
480-487	PNEUMONIE UND GRIPPE		6988 9026 16014		4 4	3 6 9	42 29 71	49 35 84	27 11 38	4 4 8	4 8 12	10 10 20	22 12 34
480-486	PNEUMONIE		6846 8781 15627		4 4	3 5 8	41 25 66	48 30 78	26 11 37	4 4 8	4 7 11	10 10 20	21 12 33
480	VIRUSPNEUMONIE		49 51 100			1	2 6	4 3 7			2 2	1 1	1 2 3
481	PNEUMOKOKKENPNEUMONIE		72 52 124						1			1	1
482, 483	PNEUMONIE DURCH SONSTIGE ERREGER		27 30 57		1 1			1 1					
485	BRONCHOPNEUMONIE DURCH N N BEZ ERREGER		1968 2474 4442				4 2 6	4 2 6	4 2 6	1 2 3	1 2 1	1 2 3	6 1 7
486	PNEUMONIE DURCH N N BEZ ERREGER		4730 6174 10904		3 3	3 4 7	33 21 54	39 25 64	21 9 30	3 2 5	3 5 8	8 7 15	14 9 23
487	GRIPPE		142 245 387			1	4 5	1 6	1 1		1 1		1 1
4870	GRIPPE MIT PNEUMONIE		71 118 189			1	2 3	3 3					1 1
4871-8	GRIPPE MIT BETEILIGUNG ANDERER ORGANE		71 127 198				1 2 3	1 2 3	1 1		1 1		1
490-496	CHRON OBSTRUKTIVE LUNGENKRANKHEITEN UND VERWANDTE AFFEKTIONEN		15342 7363 22705				3 2 5	3 2 5	6 4 10	4 2 6	4 13 23	38 35 74	31 27 58
490-493	N N BEZ U CHRONISCHE BRONCHITIS EMPHYSEM UND ASTHMA		14845 7139 21984				3 2 5	3 2 5	6 4 10	3 2 5	9 13 22	38 36 74	30 27 57
490, 491	N N BEZ U CHRONISCHE BRONCHITIS		9355 3664 13019				3 3	3 3	4 3 7	1 1 2		4 3 7	2 1 3
492	EMPHYSEM		2490 1086 3576										
493	ASTHMA		3000 2389 5389					2 2	2 2	1 1 3	1 1 3	9 33 67	34 26 54
494-496	UEBRIGE OBSTRUKTIVE KRANKHEITEN DER LUNGE		497 224 721							1 1	1 1		1 1
494	BRONCHIEKTASIE		44 43 87										1 1

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON BIS UNTER STUNDEN, TAGEN BZW JAHREN														M POS NR W DEF ICD/9
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR	
8	10	9	32	50	70	94	107	178	267	253	209	84	40	451-459
5	11	12	31	46	62	80	138	191	315	478	414	241	124	
13	21	21	63	96	132	174	245	369	582	731	623	325	164	
54	63	76	196	290	517	822	1216	2216	4489	6062	4892	2411	1048	460-519
40	53	69	100	156	242	395	598	1017	2156	3429	4137	3266	1786	
94	116	145	296	446	759	1217	1816	3233	6645	9491	9029	5677	2834	
2	5	2	3	6	4	7	16	12	32	63	60	44	24	460-46E
2	1	1	1	2	4	3	9	15	32	56	88	81	65	
4	6	3	4	8	8	10	25	27	64	119	148	125	89	
		1	1		4		1	6	4	9	19	15	22	465
		1	1					4	4	14	25	31	42	24
		2	2		4		1	10	8	23	44	46	64	36
		4		2	1	3	6	10	7	22	44	42	22	466
			1	1	1	4	2	5	10	16	31	55	37	41
		4		3	2	7	8	15	17	38	75	97	59	52
2		1	1	1	1			1	1		3		1	460-464
2				1			1		1	2		2	2	
4		1	1	2	1	1	1	2	3		5	2	1	
1	3	2	3		3	3	2	2	1	2	2	2	2	470-478
1	3	2	3	1	1	1	2	1	1	5	5	4	4	
				1	4	3	2	4	2	7	7	6	6	
23	23	27	66	79	122	144	175	409	1006	1607	1644	988	559	480-487
13	17	16	19	24	43	84	131	305	872	1755	2423	2065	1179	
36	40	43	85	103	165	228	306	714	1878	3362	4067	3053	1738	
22	23	27	62	76	117	142	172	403	990	1584	1616	953	546	480-486
11	17	16	18	24	41	82	121	299	851	1712	2368	2016	1131	
33	40	43	80	100	158	224	293	702	1841	3296	3984	2969	1677	
		1	6	4	3	3	2	2	7	4	4	4	3	480
1	1		1	1	1	2	1	2	2	15	5	12	4	
1	1	1	6	5	3	5	3	2	9	19	9	16	7	
1	3	1	3	6	5	8	3	8	10	6	9	5	3	481
	2			1	1	2	2	2	8	10	10	7	8	
1	5	1	3	7	6	8	5	10	18	16	19	12	11	
1	1		1		3			2	7	4	6	1		482, 483
	1			2	1	1	4	2	10	4	4	4	2	
1	2		1	5	1	2	4	9	14	10	10	5	2	
2	4	3	8	16	39	34	49	113	276	493	497	278	139	485
1	3	2	4	6	7	26	33	100	229	477	684	582	311	
3	7	5	12	22	46	60	82	213	505	970	1181	860	450	
18	15	22	44	50	67	97	116	280	690	1077	1100	665	401	486
9	10	14	14	16	31	53	85	193	610	1200	1665	1411	806	
27	25	36	58	66	98	150	201	473	1300	2277	2765	2076	1207	
1			4	3	5	2	3	6	16	23	28	35	13	487
2			1	1	2	2	10	6	21	43	55	49	48	
3			5	3	7	4	13	12	37	66	83	84	61	
			2	2	3		1	5	7	12	12	17	9	4870
1			1			3	4	6	28	25	21	26		
1			3	2	3	4	9	13	40	37	38	35		
1			2	1	2	2	2	1	9	11	16	18	4	4871 - 8
1				2	2	7	2	15	15	30	28	22		
2			2	1	4	4	9	3	24	26	46	46	26	
21	23	39	91	167	322	581	916	1601	3036	3877	2866	1267	443	490-496
20	30	35	66	118	171	272	400	604	1096	1448	1471	1045	503	
41	53	74	157	285	493	853	1316	2205	4132	5325	4337	2312	946	
21	23	37	90	160	309	550	893	1539	2942	3731	2786	1241	434	490-493
19	29	35	64	115	169	259	385	575	1056	1401	1429	1025	494	
40	52	72	154	275	478	809	1278	2114	3998	5132	4215	2266	928	
2	3	7	26	48	148	295	508	941	1821	2484	1892	865	301	490, 491
2	3		11	16	47	93	163	262	521	755	802	642	339	
4	6		37	64	195	388	671	1203	2342	3239	2694	1507	640	
			2	7	23	35	91	140	247	511	632	483	228	492
	1	1	2	7	9	22	33	64	157	230	277	198	85	
	1	3	9	30	44	113	173	311	668	862	760	426	176	
19	20	28	57	89	126	164	245	351	610	615	411	148	42	493
17	25	34	51	92	113	144	189	249	378	416	350	185	70	
36	45	62	108	161	239	308	434	600	988	1031	761	333	112	
		2	1	7	13	31	23	62	94	146	80	26	9	494-496
1	1		2	3	2	13	15	29	40	47	42	20	9	
1	1	2	3	10	15	44	38	91	134	193	122	46	18	
			1		3		2	3	4	7	12	3	1	494
		1		2	3	1	2	2	5	4	10	7	4	2
	1	1	2	6	1	4	5	9	11	17	19	7	3	

2 STERBEFÄLLE 1982 NACH ALTERSGRUPPEN,

(AUSFÜHRLICHE

POS -NR DER ICD/9	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE										DAVON IM ALTER				
			INSGESAMT	UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGE	7 TAGE - 28 TAGE	28 TAGE - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25				
500-508	PNEUMOKONIOSEN UND LUNGENKRANKH DURCH AEUSSERE WIRKSTOFFE		1040					1	1	2	1	1	1				
			53									1					
			1093					1	1	2	1	2	1				
502	PNEUMOKONIOSE DURCH SONST KIESELSÄUREN O KIESELSÄURE SALZE		832														
			9														
			841														
500,501	UEBRIGE STAUBLUNGEN- KRANKH U LUNGENKRANKH D AEUSSERE WIRKSTOFFE		208					1	1	2	1	1	1				
503-508			44									1					
			252					1	1	2	1	2	1				
510-519	SONSTIGE KRANKHEITEN DER ATMUNGSORGANE		908	1				2	3	5	2	1	1	4			
			807					4	4	2	1		2	10			
			1715	1				6	7	7	3	1	3	14			
510	PLEURAEMPYEM		50									1					
			26									1	1	1			
			76									2	1	1			
511	PLEURITIS		96														
			113											1			
			211											1			
513	LUNGEN- UND MEDIASTINALABSZESS		57														
			21														
			78														
514	STAUUNG UND HYPOSTASE DER LUNGEN		84														
			113														
			197														
512, UEBRIGE KRANKHEITEN 515-519 DER ATMUNGSORGANE			619	1				2	3	5	1	1	1	4			
			534					4	4	2			1	8			
			1153	1				6	7	7	1	1	2	12			
<u>520-529 IX KRANKHEITEN DER VERDAUUNGSORGANE</u>			19349	1		4	26	31	12	5	12	15	43				
			16981	1	1	5	14	21	13	3	8	13	25				
			36330	2	1	9	40	52	25	8	20	28	69				
520-529	KRANKH D MUNDHOEHLE, SPEICHELDRUESEN UND DER KIEFER		21														
			20														
			41														
530-537	KRANKH D SPEISEROEHRE, DES MAGENS UND DES ZWOELFFINGERDARMES		2387					6	6					3			
			2026									1		2			
			4413					6	6			1		5			
530	KRANKHEITEN DER SPEISEROEHRE		109														
			77														
			186														
531	MAGENGESCHWUER		1336											1			
			1264									1		1			
			2600									1		2			
532	ULCUS DUODENI		653											2			
			441														
			1094											2			
533	ULCUS PEPTICUM OHNE ANGABE D SITZES		39														
			39														
			78														
535	GASTRITIS UND DUODENITIS		58														
			45														
			103														
534	UEBRIGE KRANKHEITEN DES MAGENS UND DES ZWOELFFINGERDARMES		192					6	6					1			
536,537			160														
			352					6	6					1			
540-543	APPENDIZITIS		231							1	1	4	2				
			232							1	1	1	2	1			
			463							2	2	5	4	1			
540	AKUTE APPENDIZITIS		207							1		4	1				
			210							1	1	1	2	1			
			417							2	1	5	3	1			
5400	MIT GENERALISIRTER PERITONITIS		162									3	1				
			164							1	1	1	1				
			326							1	1	4	2				
540*	MIT PERITONEALEM ABSZESS		25							1							
			31														
			56							1							
5409	OHNE ANGABE EINER PERITONITIS		20									1					
			15										1	1			
			35									1	1	1			
54 542	APPENDIZITIS O N A U SONST APPENDIZITIS		15								1		1				
			11														
			26								1		1				

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON	BIS UNTER	STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN											90 UNTER MEHR	UNBEKANNT	M POS -NR DER ICD/9	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90			W	ICD/9
1	1	1	5	6	15	38	51	96	238	339	195	39	9			500-508
1	1	1	5	7	16	38	54	100	249	349	207	43	15			
			1	3	10	30	33	72	203	286	159	29	6			502
			1	3	11	30	34	73	206	286	161	30	6			
1	1	1	4	3	5	8	18	24	35	53	36	10	3			500, 501, 503-508
1	1	1	4	4	5	8	20	27	43	63	46	13	9			
6	8	5	28	32	51	49	58	96	176	174	125	71	13			510-519
5	5	17	14	10	22	36	55	87	144	155	138	67	33			
11	13	22	42	42	73	85	113	183	320	329	253	138	46			
1	1	1	2	3	3	8	4	3	6	8	7	2				510
1	1	1	3	3	4	10	7	3	13	14	10	2				
			4	2	3	6	2	9	18	23	20	9	2			511
		2	2	1	1	5	5	15	25	32	18	8				
		2	4	2	4	7	7	14	33	48	52	27	10			
	1	2	7	4	10	2	2	1	10	9	7	2				513
1			1	1	2			4	1	3	6	2				
1	1	2	8	5	12	2	2	5	11	12	13	4				
			1	1	1	3	2	7	16	13	16	17	7			514
					1	4	7	16	25	33	20	7				
			1	1	2	3	6	14	32	38	49	37	14			
5	6	2	14	22	34	30	48	76	126	121	75	41	4			512,
4	5	15	12	9	17	33	43	71	105	96	64	27	18			515-519
9	11	17	26	31	51	63	91	147	231	217	139	68	22			
149	283	456	1119	1419	1756	1752	1679	1986	2944	2788	1824	794	282			520-579
71	158	229	387	495	657	944	1087	1431	2469	3117	3118	1913	821			
220	441	685	1506	1914	2413	2696	2766	3417	5413	5905	4942	2707	1103			
1	2	2			1	1		2	3	2	2	2	3			520-529
1	2	2			1	1		3	9	5	4	2	2			
8	13	24	68	98	123	150	135	235	472	488	352	148	64			530-537
5	8	4	17	22	44	48	88	129	294	447	469	319	129			
13	21	28	85	120	167	198	223	364	766	935	821	467	193			
1		1	4	7	6	9	9	8	11	22	18	10	3			530
		2		1	2	1	3	5	6	19	19	14	5			
1		3	4	8	8	10	12	13	17	41	37	24	8			
3	8	10	35	44	58	74	76	134	248	292	225	86	42			531
2	5	1	11	11	26	28	53	76	188	271	309	197	84			
5	13	11	46	55	84	102	129	210	436	563	534	283	126			
2	3	8	22	31	37	41	38	57	156	124	79	39	14			532
1	2		5	6	10	12	21	25	68	111	92	65	23			
3	5	8	27	37	47	53	59	82	224	235	171	104	37			
				1	3	5	2	5	8	8	4	2	1			533
			1	1	3	5	3	8	3	15	8	4	5			
							5	13	11	15	12	6	6			
1	1	3	3	6	6	4	3	4	10	7	7	2	1			535
				2	3		1	6	4	6	13	8	2			
1	1	3	3	8	9	4	4	10	14	13	20	10	3			
1	1	2	4	9	13	17	7	27	39	35	19	9	3			534,
2	1	1		2	3	7	7	9	25	33	28	31	10			536, 537
3	2	3	4	11	16	24	14	36	64	68	47	40	13			
2	3	1	7	9	9	14	9	22	44	50	30	20	3			540-543
2	2	2	1	1	3	8	4	23	36	42	62	29	11			
4	5	3	8	10	12	22	13	45	80	92	92	49	14			
2	3	1	6	9	9	14	8	18	42	44	26	17	2			540
2	2	2	1		3	7	4	21	33	34	57	29	9			
4	5	3	7	9	12	21	12	39	75	78	83	46	11			
2	1	1	6	4	9	10	7	15	32	36	22	12	1			5400
2	2	1	1		1	5	4	16	29	28	42	22	7			
4	3	2	7	4	10	15	11	31	61	64	64	34	8			
	1				3		2	1	2	8	2	4	1			5401
					2		2	4	4	5	11	3				
	1				3	2	4	1	6	12	7	15	4			
	1				2		2		1	2	6		4	1		5409
		1							1		1	4	4	2		
	1	1			2		2	2	2	7	4	8	3			
							1	3	1	4	1	2	1			541, 542
					1			1	1	4	3		1			
					1		1	4	2	8	4	2	2			

2 STERBEFÄLLE 1982 NACH ALTERSGRUPPEN,

(AUSFÜHRLICHE

POS -NR DER ICD/9	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE INSGESAMT	DAVON IM ALTER																
				UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGE	7 TAGE - 28 TAGE	28 TAGE - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25							
543	SONSTIGE KRANKHEITEN DER APPENDIX		9 11 20																	
550-553	EINGEWEIDEBRUECHE		421 523 944	1 1 2		2 2 4	2 2 2	5 3 8		1 1 1		1 1 1								
550	LEISTENBRUCH		255 124 379			1 1 1		1 1 1												
5500	LEISTENBRUCH MIT GANGRAEN		5 6 11																	
5501	LEISTENBRUCH MIT VERSCHLUSS, O ANGABE EINER GANGRAEN		157 102 259			1 1 1		1 1 1												
5509	LEISTENBRUCH O ANGABE VON VERSCHLUSS ODER GANGRAEN		93 16 109																	
551	SONST EINGEWEIDE- BRUECHE MIT GANGRAEN		12 29 41																	
552	SONST EINGEWEIDE- BRUECHE M EINKLEMMUNG, O ANG EINER GANGRAEN		85 228 313					1 1 1	1 1 1											
553	SONST EINGEWEIDEBRUE- CHE O ANG EINER EIN- KLEMMUNG ODER GANGRAEN		69 142 211	1 1 2		1 2 3	1 1 1	3 3 6		1 1 1		1 1 1								
555-558	NICHTINFEKTIÖSE ENTERITIS UND KOLITIS		1292 2097 3369			1 1 1	12 13 25	13 16 29	6 5 11			1 2 3	5 3 8	3 7 10						
555, 556	REGIONALE ENTERITIS UND IDIOPATHISCHE PROKTOKOLITIS		114 135 249									1 1 1	2 2 4	2 6 8						
557	VASKULÄRE INSUFFIZIENZ DES DARMES		1046 1720 2766			1 1 1		1 1 1				1 1 2	1 1 1							
558	SONST NICHTINFEKTIÖSE GASTROENTERITIS UND KOLITIS		132 242 374			1 1 1	2 13 25	12 16 28	6 5 11				2 1 3	1 1 1						
560-569	SONST KRANKHEITEN DES DARMES UND BAUCHFELLS		1359 2361 3720			1 1 2	2 1 3	3 2 5	1 1 2		1 1 1	1 1 2	5 4 9	5 3 8						
560	DARMVERSCHLUSS O ANG EINES EINGEWEIDE- BRUCHS		745 1476 2221			1 1 2	2 1 3	3 2 5	1 1 2		1 1 1	1 1 2	4 2 6	4 2 6						
5601	PARALYTISCHER ILEUS		430 828 1258			1 1 1	1 1 2	2 1 3	1 1 1		1 1 1		3 2 5	2 2 2						
5602	VÖLVULUS		32 30 62				1 1 1	1 1 1												
5600, .9	SONST ARTEN VON DARM- VERSCHLUSS, U DARMVER- SCHLUSS N N BEZ		283 618 901			1 1 1		1 1 1		1 1 1		1 1 2	1 1 1	1 2 3						
562	DARMDIVERTIKEL		172 297 469																	
567	PERITONITIS		165 244 409																	
564-566, 568, 569	UEBRIGE KRANKHEITEN DES DARMES UND DES BAUCHFELLS		277 344 621											1 2 3						
570-579	SONST KRANKHEITEN DER VERDAUUNGSORGANE		13638 9722 23360					4 4 4	4 4 9	4 5 9	4 1 5	6 2 8	3 4 7	32 13 45						
570	AKUTE UND SUBAKUTE GELBE LEBERATROPHIE		36 42 78					1 1 1		1 1 1										
571	CHRONISCHE LEBER- KRANKHEIT UND -ZIRRHÖSE		10134 5373 15507					1 1 1		2 2 4	1 1 2	2 1 3	1 1 2	14 8 22						

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON BIS UNTER STUNDEN, TAGEN BZW JAHREN														M POS -NR DER W ICD/9	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR		UNBE- KANNT
				1				1	1	2	3	1			543
			1				1	1	2	4	5	1	1		
		1	2	2	8	11	14	27	50	101	100	72	28		550-553
1		2	4	6	17	27	41	69	120	128	87	38			
1		3	2	6	14	28	41	46	119	221	228	159	66		
			1		3	7	9	17	19	70	58	48	22		550
1				1	1	1	3	5	15	27	34	25	12		
1			1		4	8	12	22	34	97	92	73	34		
								1	1	2	1	2	1		5500
							1	1	2	2	1	3	1		
					1	3	5	12	10	45	38	28	14		5501
					1	4	7	16	24	66	67	48	25		
			1		2	4	4	5	8	25	19	18	7		5509
1				1	1				4	4	5	4	1		
1			1		3	4	4	5	8	29	24	22	8		
						1		1	4	4	2				551
				1	2	1		6	7	10	2				
				1	3	1		7	11	14	4				
			1		1	2	4	7	17	9	23	15	5		552
		1		1	3	7	13	12	30	57	52	35	17		
		1	1	1	4	9	17	19	47	66	75	50	22		
			1		2	4	1	3	13	18	15	7	1		553
		1		2	2	7	10	2	18	29	32	25	9		
		2		4	6	8	11	5	31	47	47	32	10		
5	6	8	18	38	58	85	82	149	241	289	179	78	28		555-558
11	20	6	15	14	28	51	75	161	336	494	497	255	101		
16	26	14	33	52	86	136	157	310	577	783	676	333	129		
4	5	2	5	13	8	10	9	11	10	15	12	6			555, 556
6	11	3	6	4	8	10	13	11	20	17	10	6	1		
10	16	5	11	17	16	20	22	22	30	32	22	12	1		
1	1	4	10	21	45	71	68	131	217	259	142	53	20		557
3	5	3	8	9	17	35	55	134	299	449	416	209	76		
4	6	7	18	30	62	106	123	265	516	708	558	262	96		
		2	3	4	5	4	5	7	14	15	25	19	8		558
2	4		1	1	3	6	7	16	17	28	71	40	24		
2	4	2	4	5	8	10	12	23	31	43	96	59	32		
4	6	8	35	33	61	68	88	112	231	297	242	117	42		560-569
4	4	14	16	21	37	65	84	159	323	480	568	394	180		
8	10	22	51	54	98	133	172	271	554	777	810	511	222		
1	2	5	14	12	20	30	41	52	128	177	139	81	30		560
3	3	6	6	11	22	25	48	83	170	307	371	267	144		
4	5	11	20	23	42	56	89	135	298	484	510	348	174		
1	1	1	13	5	11	17	28	35	72	95	81	47	15		5601
	2	2	2	6	14	13	30	49	96	177	216	136	81		
1	3	3	15	11	25	30	58	84	168	272	297	183	96		
				1				2	5	10	5	7			5602
1				1	1			3	6	4	9	4	1		
1				2	1			5	11	14	14	11	1		
	1	4	1	6	9	13	13	15	51	72	53	27	15		5600,
2	1	4	4	4	7	13	18	31	68	126	146	127	62		5603- 9
2	2	8	5	10	16	26	31	46	119	198	199	154	77		
1		2	4	3	9	10	12	20	35	36	30	8	1		562
		2	1	1	3	10	13	19	56	64	68	43	17		
1		4	5	4	12	20	25	39	91	100	98	51	18		
2	1	1	6	11	13	10	13	15	20	29	25	15	4		567
		3	4	5	2	12	7	26	47	46	52	30	10		
2	1	4	10	16	15	22	20	41	67	75	77	45	14		
		3		11	7	19	18	22	25	48	55	48	13	7	564-566,
1	1	3	5	4	10	17	16	31	50	63	77	54	9		568, 569
1	4	3	16	11	29	35	38	56	98	118	125	67	16		
129	253	412	989	1239	1496	1423	1351	1439	1903	1561	919	357	114		570-579
46	124	201	338	433	539	755	809	939	1405	1529	1390	827	360		
177	377	613	1327	1672	2035	2178	2160	2378	3308	3090	2309	1184	474		
		2	4		2	4	4	4	6	4	3	1	1		570
1	1		3	1	2	4	2	3	8	6	5	2			
1	1	2	7	1	4	8	6	7	14	10	12	3	1		
93	186	329	827	1066	1249	1193	1112	1129	1353	964	451	135	26		571
31	99	167	287	361	446	593	597	605	784	675	454	206	55		
124	285	496	1114	1427	1695	1786	1709	1734	2137	1639	905	341	81		

2 STERBEFÄLLE 1982 NACH ALTERSGRUPPEN,

(AUSFÜHRLICHE

POS -NR DER ICD/9	TODESURSACHE	M W Z	DAVON IM ALTER													
			GESTORBENE INSGESAMT	UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN - 14 TAGEN	14 TAGEN - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25			
5712	ALKOHOLISCHE LEBER- ZIRRHOSE		2099 863 2962													6 6
5715	LEBERZIRRHOSE OHNE ANGABE VON ALKOHOL		7262 4013 11275					1 1	1 1	1 2 3	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	6 8 14
5710	1. SONST U N N BEZ CHRON 3. 4. KRANKHEITEN D LEBER		773 497										2	1		2
5716-9			1270										2	1		2
572	LEBERABSZESS U FOLGEN VON CHRONISCHER LEBERKRANKHEIT		329 233 562					1 1	1			1 2	1 1			2 2
573	SONST AFFEKTIONEN DER LEBER		358 237 595					1 1	1				1		1	2 1 3
574	CHOLELITHIASIS		429 1047 1476													
575	SONST AFFEKTIONEN DER GALLENBLASE		335 638 973													
5750	1 CHOLEZYSTITIS OHNE ANGABE VON STEINEN		218 423 641													
5752-9	UEBRIGE KRANKHEITEN DER GALLENBLASE		117 215 332													
576	SONST AFFEKTIONEN DES GALLENSYSTEMS		166 342 508								1					1 1
5761	CHOLANGITIS		39 99 138													
5760	UEBRIGE AFFEKTIONEN DES GALLENSYSTEMS		127 243 370								1					1 1
577	KRANKHEITEN DER BAUCHSPEICHELDRUESE		970 893 1863									1			2	11 3 14
578	MAGEN-DARM-BLUTUNG		870 906 1776								1	1	2			3 3
579	INTESTINALE MALABSORPTION		11 11 22													
580-629	X KRANKHEITEN DER HARN- UND GESCHLECHTS- ORGANE		4839 5040 9879					2 2 4	2 2 4	3 1 4	1 1 2	3 3		4 9 13	10 5 15	
580-589	NEPHRITIS, NEPHROTI- SCHES SYNDROM UND NEPHROSE		2262 2891 5153					2 2 4	2 2 4	3 1 4	1 1 2		2 2	2 6 8	8 4 12	
580	AKUTE GLOMERULO- NEPHRITIS		10 5 15					1 1	1					1 1		
581	NEPHROTISCHES SYNDROM		34 39 73								1			1 1		
582	CHRONISCHE GLOMERULONEPHRITIS		93 110 203										1 1		1 1	
583	NEPHRITIS U NEPHRO- PATHIE, O ANGABE, OB AKUT ODER CHRONISCH		69 69 138							1 1 2			1 1		1 1	
584-586	NIERENVERSAGEN AKUT CHRON U O N A		1939 2450 4389					1 2 3	1 2 3	1 1 1		1 1 2		1 4 5	7 3 10	
587	N N BEZ SCHRUMPFNIERE		113 214 327												1 1	
588, 589	UEBRIGE KRANKHEITEN DER NIERE		4 4 8													

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON BIS UNTER. STUNDEN, TAGEN BZW JAHREN														M POS -NR DER W ICD/9		
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR		UNBE- KANNT	Z
36	59	130	291	324	339	272	210	171	152	77	23	6	3		5712	
12	43	68	101	126	120	135	109	52	53	26	11	6	1			
48	102	198	392	450	459	407	319	223	205	103	34	12	4			
42	108	159	462	648	812	842	833	879	1114	810	404	118	22		5715	
11	43	83	155	201	292	400	439	497	663	598	393	176	49			
53	151	242	617	849	1104	1242	1272	1376	1777	1408	797	294	71			
15	19	40	74	94	98	79	69	79	87	77	24	11	1		5710, 1.	
8	13	16	31	34	34	58	49	56	68	51	50	24	5		3, 4,	
23	32	55	105	128	132	137	118	135	155	128	74	35	6		5716- 9	
1	3	12	30	21	48	29	30	45	39	41	21	2	2		572	
3	3	6	7	12	14	16	23	26	41	30	29	14	5			
4	6	18	37	33	62	45	53	71	80	71	50	16	7			
2	3	10	19	29	31	33	26	33	57	49	39	15	8		573	
1	2	4	12	5	11	17	20	18	33	36	36	32	7			
3	5	14	31	34	42	50	46	51	90	85	75	47	15			
			1		5	9	11	15	35	99	104	89	47	14		574
1	1	1	3	5	8	29	33	59	166	225	243	185	88			
1	1	2	3	10	17	40	48	94	265	329	332	232	102			
			1	2	3	11	16	14	28	58	87	69	31	15		575
			1	1	5	5	7	21	42	80	142	166	106	60		
			2	3	8	16	23	35	70	138	229	237	137	75		
			1	2	2	6	7	7	16	37	60	50	21	9		5750, 1
			1	3	3	5	5	14	26	56	79	118	65	51		
			2	2	5	11	12	21	42	93	139	168	86	60		
				1	5	9	7	12	21	27	19	10	6			5752- 9
				1	2	2	7	16	24	63	50	41	9			
			1	3	5	11	14	28	45	90	69	51	15			
1	1	1	1	1	6	15	10	19	28	38	26	17	4			576
1	1	2	3	3	9	28	28	44	78	103	107	73	29			
				1	1	4		4	6	13	6	3	1			5761
				1	1	3		3	13	30	24	16	4			
				2	2	7		4	7	19	43	30	19	5		
					5	11	10	15	22	25	20	14	3			5760,
1	1	1	1	1	2	10	14	22	37	35	57	40	21			5762- 9
1	1	2		1	7	21	24	37	59	60	77	54	24			
27	52	51	85	90	102	88	88	74	101	95	73	22	7			577
9	16	15	19	38	30	56	69	108	146	167	137	67	23			
36	67	66	105	128	132	144	157	182	247	252	210	89	30			
6	9	5	20	24	37	34	51	71	158	176	148	87	37			578
1	2	5	4	3	20	20	26	52	96	192	232	157	95			
7	11	11	24	27	57	54	77	123	254	368	380	244	132			
				1		1		1	1	4	3					579
				2	1			1	1	1	1	2	2			
			3	1	1		1	2	5	4	1	2	2			
12	15	25	58	79	127	167	240	356	716	1049	1057	605	313			<u>580-529</u>
14	13	22	39	76	105	136	256	410	789	1100	1078	713	268			
26	28	47	97	155	232	303	496	766	1504	2149	2135	1319	581			
11	9	14	36	49	91	118	156	200	351	476	407	216	112			580-589
10	6	11	25	42	68	83	146	223	460	642	621	382	156			
21	15	25	61	91	159	201	302	423	811	1118	1028	598	268			
1	1			1			1		2	2		1				580
									1	2		1				
1	1			1		1	1	3	4	4		2				
			2	1	1	2	3	4	7	3	7	1	1			581
1				1	1	1	3	4	8	10	4	3	2			
1			2	2	2	3	5	8	15	13	11	4	3			
3	1	3	2	1	9	8	10	13	12	18	5	4	4			582
1	3	1	3	1	2	8	11	8	15	26	21	7	2			
4	4	4	5	2	11	16	21	21	27	44	26	11	6			
			2	3	3	2	7	5	8	15	14	5	3			583
1			2	3	3	3	4	6	10	15	12	7	1			
1		2	5	6	5	10	9	14	25	29	17	10	1			
5	7	9	28	41	74	92	128	165	297	413	365	202	102			584-586
7	3	10	19	34	56	65	120	191	382	524	542	343	144			
12	10	19	47	75	130	157	248	356	679	937	907	545	246			
1			1	1	4	9	9	9	18	26	25	5	5			587
			1	3	6	5	8	14	44	65	42	19	6			
1			2	4	10	14	17	23	62	91	67	24	11			
1				1	1			1								588, 589
1				1	1	1		1				2	1			
1				1	1	1		1				2	1			

2 STERBEFÄLLE 1982 NACH ALTERSGRUPPEN.

[AUSFÜHRLICHE

POS -NR DER ICD/9	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE INSGESAMT	DAVON IM ALTER										
				UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGE	7 TAGE - 14 TAGE	14 TAGE - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
590-599	SONST KRANKHEITEN DER HARNORGANE		1372 2065 3437										2 2 4	2 1 3
590	INFEKTIOSE NIERENKRANKHEITEN		587 1199 1786										1 1	1 2
5900	CHRON PYELONEPHRITIS UND CHRON PYONEPHROSE		384 840 1224											1 1
5901	AKUTE PYELONEPHRITIS UND AKUTE PYONEPHROSE		81 135 216										1 1	
5902	NIERENABSZESS UND PERINEPHRITISCHER ABSZESS		13 30 43											
5903- 9	UEBRIGE INFEKTIOSE NIERENKRANKHEITEN		109 194 303											1 1
591	HYDRONEPHROSE		24 30 54											
592, 594	NIEREN- U HARNLEITER- STEINE U STEINE IN DEN UNTEREN HARNORGANEN		181 200 381										1 1	1 1
595	HARNBLASENENTZUENDUNG		13 29 42											
593, 596-599	UEBRIGE KRANKHEITEN DER HARNORGANE		567 607 1174										1 1 2	
600-608	KRANKHEITEN D MAENNLICHEN GESCHLECHTS- ORGANE		1205 1205											
600	PROSTATAHYPERPLASIE		1113 1113											
601	ENTZUENDLICHE KRANKHEITEN DER PROSTATA		13 13											
602	SONST AFFEKTIONEN DER PROSTATA		50 50											
603-608	UEBRIGE KRANKHEITEN DER MAENNLICHEN GESCHLECHTSORGANE		29 29											
610-629	KRANKHEITEN DER BRUST- DRUESE U D WEIBLICHEN GESCHLECHTSORGANE		84 84									1 1	1 1	
610-611	KRANKHEITEN DER BRUSTDRUESE		2 2											
614-616	ENTZUENDL KRANKHEITEN DER WEIBLICHEN BECKEN- ORGANE		34 34									1 1		
617-629	SONST AFFEKTIONEN DER WEIBLICHEN GESCHLECHTSORGANE		48 48										1 1	
630-676	X1 KOMPLIKATIONEN D SCHWANGERSCHAFT B ENT- BINDUNG U I WOCHENBETT		110 110										5 5	21 21
630-639	SCHWANGERSCHAFT MIT NACHFOLGENDER FEHL- GEBURT		12 12											4 4
633	EXTRAUTERINGRAVIDITAET		3 3											1 1
634	ABORTUS SPONTANEUS		1 1											1 1
635	LEGALE SCHWANGER- SCHAFTSUNTERBRECHUNG		3 3											1 1

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON BIS UNTER STUNDEN, TAGEN BZW JAHREN														M POS -NR DER W ICD/9 Z	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR		UNBE- KANNT
1	6	10	21	30	33	42	65	120	222	312	292	147	66		590-599
3	5	9	11	28	35	52	105	177	319	446	443	320	109		
4	11	19	32	58	68	94	171	297	541	758	735	467	175		
	1	7	10	11	11	14	30	49	91	131	137	69	24		590
1	2	6	6	14	20	26	57	113	187	259	255	184	68		
1	3	13	16	25	31	40	87	162	278	390	392	253	92		
	1	3	9	8	8	10	18	38	69	83	82	41	13		5900
1	1	4	5	6	15	18	34	81	138	196	168	123	50		
1	2	7	14	14	23	28	52	119	207	279	250	164	63		
		2	1	1	3	4	1	2	9	17	25	9	6		5901
		1	1	3	1	3	7	10	23	20	32	28	6		
		3	2	4	4	7	8	12	32	37	57	37	12		
		1					3	3		3	3				5902
	1			2			1	4	4	9	6	1	2		
	1	1		2			4	7	4	12	9	1	2		
		1		2			8	6	13	28	27	19	5		5903 - .9
		1		3	4	5	15	18	22	34	49	32	10		
		2		5	4	5	23	24	35	62	76	51	15		
		1	1		1		1	4	2	8	3	3			591
				1	2	2	2	3	4	11	4	3			
		1	1		2	2	3	7	6	19	7	6			
	1	2	3	6	2	7	6	21	36	38	35	11	12		592, 594
	1	1	1	4	3	11	12	24	31	42	35	25	9		
	2	3	4	10	5	18	18	45	67	80	70	36	21		
			1			1	2		3	1	8	1			595
			1			1	2		3	4	11	5	2		
						1	2		6	5	19	6	2		
1	4		7	13	19	21	29	46	90	134	109	63	30		593,
2	2	2	3	10	11	12	32	37	94	130	138	103	30		596-599
3	6	2	10	23	30	33	61	83	184	264	247	166	60		
		1	1		3	7	18	36	142	261	358	243	135		600-608
		1	1		3	7	18	36	142	261	358	243	135		
						7	16	29	128	237	332	232	132		600
						7	16	29	128	237	332	232	132		
		1			1		1	1	1	3	4		1		601
		1			1		1	1	1	3	4		1		
					1			5	8	12	12	11	1		602
					1			5	8	12	12	11	1		
			1		1		1	1	5	9	10		1		603-608
			1		1		1	1	5	9	10		1		
1	2	2	3	6	2	1	5	10	10	12	14	11	3		610-629
1	2	2	3	6	2	1	5	10	10	12	14	11	3		
								1		1					610-611
								1		1					
1		1	1	2	2		3	5	6	6	5	1			614-616
1		1	1	2	2		3	5	6	6	5	1			
	2	1	2	4		1	2	4	4	5	9	10	3		617-629
	2	1	2	4		1	2	4	4	5	9	10	3		
35	29	13	6	1											<u>630-676</u>
35	29	13	6	1											
2	3	2	1												630-639
2	3	2	1												
1		1													633
1		1													
															634
	1		1												635
	1		1												

[AUSFÜHRLICHE

POS -NR DER ICD/9	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE											DAVON IM ALTER								
			INSGESAMT	UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGE	7 TAGE- 28 TAGE	28 TAGE- 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25									
637	N N.BEZ FEHLGEBURT		1																			
630-632, 636, 638, 639	UEBRIGE SCHWANGER- SCHAFTEN MIT NACHFOL- GENDER FEHLGEBURT		4																		1	
640-648	KOMPLIKAT ,D HAUPTS IM ZUSAMMENH MIT DER SCHWANGERSCHAFT AUFTR		37																		4	6
641	BLUTUNG ANTE PARTUM, ABRUPTIO PLACENTAE U PLACENTA PRAEVIA		8																		1	2
642	HYPERTONIE ALS KOMPLI- KAT D SCHWANGERSCH ,D ENTB ODER I WOCHENBETT		19																		2	1
6424-7	PRAEKLAMPSIE UND EKLAMPSIE		18																		2	1
6420-3, 6429	UEBRIGE KOMPLIKATIONEN DURCH HYPERTONIE		1																			
646	SONST.SCHWANGERSCHAFTS KOMPLIKATIONEN,ANDERW NICHT KLASSIFIZIERT		2																			
6460, 1, 6463-5, 6467-9	UEBR SCHWANGERSCHAFTS- KOMPLIKATIONEN,ANDERW NICHT KLASSIFIZIERT		2																			
643-645 647,648	SONST KOMPLIKAT WAEHR D SCHWANGERSCH ,ENTB UND IM WOCHENBETT		8																		1	3
651-659	AND INDIKAT Z BEHANDL WAEHR D SCHWANGERSCH BEI WEHEN U ENTBINDUNG		6																			1
652-654	LAGEANOMALIE D FETUS, MISSVERHAELTNIS, ABNOR- MITAET SONST ORGANE		2																			1
651, 655-659	UEBR INDIKAT Z.BEHANDL WAEHR D SCHWANGERSCH BEI WEHEN U ENTBINDUNG		4																			1
660-669	KOMPLIKAT ,D HAUPTS IM VERLAUF DER WEHEN UND D ENTBINDUNG AUFTRETEN		21																			5
670-676	KOMPLIKATIONEN IM WOCHENBETT		34																		1	5
670	PUERPERALFIEBER		4																			5
671	VENOESE KOMPLIKATIONEN I.D SCHWANGERSCHAFT U IM WOCHENBETT		2																			
673	LUNGENEMBOLIE IM ENTBINDUNGSZEITRAUM		17																		1	2
672 674-676	UEBR KOMPLIKATIONEN IM WOCHENBETT		11																			3
680-709	XII KRANKHEITEN DER HAUT UND DES UNTER- HAUTZELLGEBEBES		157					2	2	2												
680-686	INFEKTIONEN DER HAUT UND DES UNTERHAUT- ZELLGEBEBES		357					1	1	2			1								2	5
680	KARBUNKEL UND FURUNKEL		514					1	3	4	2	1									2	5
681,682	PHLEGMONE UND ABSZESS		46									1										
683-686	UEBR INFEKTIONEN DER HAUT UND DES UNTER- HAUTZELLGEBEBES		55					1	1			1										
			101					1	1	1												
			2																			
			2																			
			44									1										
			47																			
			91																			
			2																			
			6					1		1												
			8					1														

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK I

VON BIS UNTER STUNDEN, TAGEN BZW JAHREN														M POS -NR	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR	UNBE-KANNT	W ICD/9
															Z
			1												637
			1												630-632, 636, 638, 639
1	2														640-648
1	2														641
13	9	2	3												642
13	9	2	3												6424- 7
2	2	1													6420- 3, 6429
2	2	1													646
9	5		2												6460, 1, 6463- 5, 6467- 9
9	5		2												643-645, 647, 648
8	5		2												651-659
8	5		2												652-654
1															651
1															655-659
	1	1													660-669
	1	1													670-676
	1	1													670
2	1		1												671
2	1		1												673
4		1													672, 674-676
4		1													680-709
1	3	1	3	6	6	7	7	9	31	32	24	15	8		680-686
6	5	1	7	4	6	16	7	18	50	69	73	53	32		680
7	8	2	10	10	12	23	14	27	81	101	97	68	40		681, 682
1			2	2	4	2	2	4	12	5	6	4	1		683-686
1		1			2	3	3	4	10	11	10	7	2		
2		1	2	2	6	5	5	8	22	16	16	11	3		
								1	1						
								1	1						
1			2	2	4	2	2	4	11	4	6	4	1		
1		1			1	2	3	3	9	10	8	7	2		
2		1	2	2	5	4	5	7	20	14	14	11	3		
									1	1					
						1	1			1	2	2			
						1	1		1	2	2				

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON... BIS UNTER. STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN														M POS -NR DER W ICD/9 Z	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR	UNBE- KANNT	
		1		1	2	2	3	4		6	7	4	2	1	690-698
4	5		5	3	4	9	2	7		9	8	5	6	3	
4	6		6	5	6	12	6	7		15	15	9	8	4	
	2	1		2		2	1	5	13	20	14	9	6		700-709
1			2	1		4	2	7	31	50	58	40	27		
1	2	1	2	3		6	3	12	44	70	72	49	33		
6	2	7	11	12	24	36	28	68	107	134	101	59	30		710-739
2	8	15	15	33	66	95	171	247	381	381	258	138			
6	4	15	26	27	57	102	123	239	354	515	482	317	168		
3		2	3	8	11	16	18	36	55	81	47	24	6		710-719
1	3	13	10	27	55	80	127	183	259	196	112	43			
3	1	5	16	18	38	71	98	163	238	340	243	136	49		
2			2	2	7	7	8	23	42	57	26	11	2		714
		1	5	3	16	32	56	96	138	179	130	75	21		
2		1	7	5	23	39	64	119	180	236	156	86	23		
1		2	1	6	4	9	10	13	13	24	21	13	4		710-712, 715-719
	1	2	8	7	11	23	24	31	45	80	66	37	22		
1	1	4	9	13	15	32	34	44	58	104	87	50	26		
		3	4	2	5	5	2	14	10	10	5	2			720-724
		1			1		2	5	3	9	10	3	1		
		4	4	2	6	5	4	19	13	19	15	5	1		
		2	4		3	4	2	13	8	8	5	2			720 721
					1	4	1	4	1	8	10	3	1		
		2	4		4	4	3	17	9	16	15	5	1		
		1		2	2	1		1	2	2					722-724
		1		2	2	1	1	1	2	1					
		2		2	2	1	1	2	4	3					
1		1		1	2	2		3	2	6	3		1		725-729
	1	1	1	2	1	2	1	4	9	5	6	8	3		
1		2	1	3	3	4	1	7	11	11	9	8	4		
2	2	1	4	1	6	13	8	15	40	37	46	33	23		730-739
	1	3	1	3	4	9	12	35	52	108	169	135	91		
2	3	4	5	4	10	22	20	50	92	145	215	168	114		
		1	1		1	8	5	8	17	12	11	3	2		730
		1		1	1	2	2	8	9	17	16	5	8		
		2	1	1	2	10	7	16	26	29	27	8	10		
		1	1		1	8	5	8	17	11	11	3	2		7300- 3
		1		1	1	2	2	8	9	17	15	5	7		
		2	1	1	2	10	7	16	26	28	26	8	9		
										1					7309
										1	1				
										1	1				
2	2		3	1	5	5	3	7	23	25	35	30	21		731-739
	1	2	1	2	3	7	10	27	43	91	153	130	83		
2	3	2	4	3	8	12	13	34	66	116	188	160	104		
31	13	10	26	19	17	12	5	4	8	6	1	1	2		<u>740-759</u>
16	11	12	14	22	13	19	19	17	15	10	6		1		
47	24	22	40	41	30	31	24	21	23	16	7	1	3		
															740
1															741
1	1	1													
7	4	1		1	2					1	1				742
2	1	3		1	1	2	1		2	1	1				
9	5	4		2	3	2	1		2	2	2				
1	3														7423
1	1	1			1	1									
2	4	1			1	1									
6	1	1		1	2					1	1				7420, 1 7424- 9
1		2		1		1	1		2	1	1				
7	1	3		2	2	1	1		2	2	2				
2															743, 744
2									1						
									1						
5	2	2	5	4	3	2			4						745
3	3	2	3	11	4	6	7	7	5	4	1				
8	5	4	8	15	7	8	7	7	9	4	1				
1															7451
1															

(AUSFÜHRLICHE

POS -NR DER ICD/9	TODESURSACHE	M W Z	DARON IM ALTER											
			GESTORBENE INSGESAMT	UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN - 28 TAGEN	28 TAGEN - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
7452	FALLOT' TETRALOGIE		37					9	9	11	2	3	4	2
			23		1			5	6	5	2	1	2	
			60		1			14	15	16	4	4	6	2
7454	VENTRIKELSEPTUM- DEFEKT		29		2	3	9	14	1	1			3	2
			42	1	1	1	8	11	8	2	2	2	2	1
			71	1	3	4	17	25	9	3	2	2	5	3
7455	VORHOFSEPTUMDEFEKT VOM SEKUNDUMTYP		21		2	1	4	7	3	2	2	1		
			33			2	2	2	2	2		1	2	
			54		2	3	4	9	5	5	2	2	2	
7450, 3, 7456- 9	UEBR KONGENITALE ANO- MALIEN D BULBUS CORDI U D KARDIALEN SEPTUMS		24	1	3	3	10	17	1	1	1			
			32		3	4	11	18	3	2	2			
			56	1	6	7	21	35	4	3	3			
746	SONST KONGENITALE HERZANOMALIEN		371	34	99	59	89	281	32	5	7	8	10	
			308	29	62	52	74	217	29	9	4	13	8	
			679	63	161	111	163	498	61	14	11	21	18	
7460- 6	KONGENITALE ANOMALIEN DER HERZKLAPPEN		18	1	2	1	3	7	2	1	1	1	1	
			12		2	1	3	6	3			1		
			30	1	4	2	6	13	5	1	1	2	1	
7467- 9	UEBR KONGENITALE ANOMALIEN DES HERZENS		353	33	97	58	86	274	30	4	6	7	9	
			296	29	60	51	71	211	26	9	4	12	8	
			649	62	157	109	157	485	56	13	10	19	17	
747	SONST KONGENITALE ANOMALIEN DES KREIS- LAUFSYSTEMS		93	7	13	18	22	60	1		6	2	1	
			70	2	8	18	22	50					1	
			163	9	21	36	44	110	1		6	2	2	
748	KONGENITALE ANOMALIEN DER ATMUNGSORGANE		46	14	10	4	10	38	3	1	1	1		
			40	13	4		17	34	2	3				
			86	27	14	4	27	72	5	4	1	1		
749	GAUMEN- UND LIPPENSPALTE		1		1			1						
			1		1			1						
750, 751	SONST KONGENITALE ANOMALIEN DER VERDAUUNGSORGANE		68	8	6	7	29	50	9	1	1			
			61	4	7	14	21	46	10	1	2			
			129	12	13	21	50	96	19	2	3			
752, 753	KONGENITALE ANOMALIEN DER GESCHLECHTS- UND HARNORGANE		59	31	5	4	6	46	1	2	1			
			53	13	4	10	7	34	2	1	1			
			112	44	9	14	13	80	3	3	2			
754-756	KONGENITALE ANOMALIEN D GLIEDMASSEN U DES MUSKELSKELETTSYSTEMS		76	25	17	6	18	66	2	1		1		
			66	24	14	6	12	56	3			1	1	
			142	49	31	12	30	122	5	1		2	1	
757	KONGENITALE ANOMALIEN DES INTEGUMENTUM		2			1		1			1			
			8		1		5	6						1
			10		1	1	5	7			1			1
758	CHROMOSOMENANOMALIEN		114	11	9	15	30	65	13	3	1	3	2	
			137	11	12	18	50	91	14	3		2	3	
			251	22	21	33	80	156	27	6	1	5	5	
759	SONST UND N N BEZ KONGENITALE ANOMALIEN		148	85	21	6	20	132	4			4	2	
			126	67	17	17	12	113	1		1	2	3	
			274	152	38	23	32	245	5		1	6	5	
760-779	<u>XV BEST AFFEKTIONEN</u> <u>D IHREN URSPRUNG I DER</u> <u>PERINATALZEIT HABEN</u>		1679	680	515	265	209	1669	7	1		1		
			1198	564	292	191	145	1192	4				2	
			2877	1244	807	456	354	2861	11	1		1	2	
760	SCHAEDIGUNG DES FETUS OD NEUGEBORENEN DURCH KRANKH D MUTTER, DIE		6	1	3		1	5	1					
			4	1	1		1	3						1
			10	2	4		2	8	1					1
761	SCHAEDIG D FETUS ODER NEUGEBORENEN DURCH SCHWANGERSCHAFTSKOMPL		74	53	16	3	2	74						
			80	56	12	9	3	80						
			154	109	28	12	5	154						
7611	VORZEITIGER BLASENSPRUNG		15	14			1	15						
			18	14	1	3		18						
			33	28	1	3	1	33						
7615	MEHRLINGS- SCHWANGERSCHAFT		54	34	16	3	1	54						
			60	40	11	6	3	60						
			114	74	27	9	4	114						
7610	UEBR SCHAEDIG D FETUS OD NEUGEBOR DURCH		5	5				5						
7612- 4			2	2				2						
7617- 9	SCHWANGERSCHAFTSKOMPL		7	7				7						
762	SCHAEDIGUNG DES FETUS OD NEUGEBORENEN DURCH KOMPL D PLAZENTA		47	38	5	4		47						
			37	33	1	3		37						
			84	71	6	7		84						
7621	SONST FORMEN D PLAZEN- TALOESUNG UND -BLUTUNG		21	17	2	2		21						
			14	11	1	2		14						
			35	28	3	4		35						

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON BIS UNTER STUNDEN, TAGEN BZW JAHREN														M POS -NR DER W ICD/9 Z	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR		UNBE- KANNT
1		1	2	1	1										7452
2	1			1	1		1	1							
3	1	1	2	2	2		1	1							
1	2		2	2	5	1	2	1	1	1	2				7454
1	2	2	2	7	1	2	1	1	3	2					
1			1	1	2	1			2						7455
1	1		3	3	4	5	5	5	2	2	1				
1	1		4	4	2	5	5	5	4	2	1				
1		1				1			1						7450, 3, 7456- 9
1	1			2	2										
2	1	1		2	2	1			2						
6	4	3	7	2	3		2	1							746
4	2	2	3	4	1	3	4	3	2						
10	5	5	10	6	4	3	6	4	2						
	2		1	1	1										7460- 6
	1						1								
	3		1	1	1		1								
6	2	3	6	1	2		2	1							7467- 9
4	1	2	3	4	1	3	3	3	2						
10	3	5	9	5	3	3	5	4	2						
3	2	1	2	3	1	5	1	1	2	1				1	747
3	1	2	2	1			2	2	2	1	3				
6	3	3	4	4	1	5	3	3	4	2	3			1	
						1			1						748
						1									
						2			1						749
1			1		1	1			1	1		1			750, 751
1														1	
2			1		1	1			1	1		1		1	
			1	1	1		1		1	3				1	752, 753
				2		1	2	5	3	2					
			1	3	1	1	3	5	4	5				1	
1		1	1		1	1	1								754-756
			2		1	1					1				
1		1	3		2	2	1				1				
				1											757
			1												
			1												
4		2	8	7	3	2			1						758
3	1	1	3	3	4	6	3								
7	1	3	11	10	7	8	3	1							
1	1		1	1	1	1									759
	2	1			1					2					
1	3	1	1	1	2	1				2					
															760-779
	1														
															760
															761
															7611
															7615
															7610, 7612- 4, 7617- 9
															762
															7621

(AUSFÜHRLICHE

DAVON IM ALTER

POS -NR DER ICD/9	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE					DAVON IM ALTER						
			INSGESAMT	UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN- 28 TAGEN	28 TAGEN 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
7622-3	SONST. U. N. N. BEZ. U. MOR- PHOLOG. U. FUNKTIONELLE ANOMAL. D. PLAZENTA,		8 7 15	7 7 14	1					8 7 15				
7624-6	NABELSCHNURVORFALL UND SONST. VERAENDERUNGEN D. NABELSCHNUR		11 9 20	7 8 15	2	2	1	3		11 9 20				
7627-9	CHORION-AMNIONITIS UND SONST. U. N. N. BEZ. VERAEN- DER V. CHORION U. AMNION		2 1 3	2 1 3						2 1 3				
763	SCHAEDELT. D. FETUS OD. NEU- GEB. DURCH SONST. KOMPL. BEI WEHEN U. ENTBINDUNG		10 6 16	7 5 12	2	1				10 6 16				
764	VERZOEGERTES FETALES WACHSTUM UND FETALE MANGELERNAEHRUNG		3 2 5	1 1 2	1	1	1			3 2 5				
765	AFFEKT. DURCH VERKUERZ- TE SCHWANGERSCH. -DAUER U. N. N. BEZ. UNTERGEWICHT		511 408 919	290 246 536	114 77 191	62 58 120	44 27 71	510 408 918	1					
7650	EXTREME UNREIFE		358 288 646	234 182 416	65 49 114	38 40 78	21 17 38	358 288 646						
7651	SONST. FRUEHGEBURTEN		153 120 273	56 64 120	49 28 77	24 18 42	23 10 33	152 120 272	1					
766	AFFEKT. DURCH UEBERTRA- GUNG ODER ZU HOHES GEBURTSGEWICHT		1 2 3	1 2 3						1 2 3				
767	GEBURTSTRAUMA		110 70 180	28 16 44	46 31 77	26 16 42	9 5 14	109 66 177					1	
7670	SUBDURALE ODER ZEREBRALE HAEMORRHAGIE		106 64 170	28 16 44	45 30 75	25 14 39	7 2 9	105 62 167					1	
7671-3	SONST. U. N. N. BEZ.		4		1	1	2	4						
7675-9	GEBURTSVERLETZUNGEN UND -TRAUMEN		6 10		1 2	2 3	3 5	6 10						
768	ASPHYXIA FETALIS ET NEONATORUM		144 106 250	73 56 129	35 27 62	18 10 28	18 13 31	144 106 250						
7680-4	FETALTOD DURCH ASPHYXIE U. FETALER DISTRESS		27 14 41	17 6 23	6 4 10	2 2 4	2 2 4	27 14 41						
7685-9	ASPHYXIA NEONATORUM BEIM LEBENDGEBORENEN		117 92 209	56 50 106	29 23 52	16 8 24	16 11 27	117 92 209						
769	RESPIRATORY-DISTRESS- SYNDROM		271 165 436	85 67 152	120 59 179	52 29 81	14 10 24	271 165 436						
770	SONST. AFFEKTIONEN DES FETUS ODER NEUGEBO- RENEN		194 113 307	57 34 91	63 36 99	33 18 51	39 25 64	192 113 305	2					
771	INFEKTIONEN, SPEZIELL DER PERINATALZEIT		110 64 164	10 4 14	42 11 53	20 17 37	36 21 57	108 53 161	1	1				1
772	FETALE UND NEONATALE HAEMORRHAGIEN		90 69 159	16 18 34	43 20 63	22 17 39	9 14 23	90 69 159						
773	HAEMOLYTISCHE KRANKH. D. FETUS OD. NEUGEBORENEN DURCH ISOIMMUNISATION		13 13 26	5 8 13	5 2 7	2 3 5		12 13 25						
774	SONST. NEUGEBORENEN- GELBSUCHT		2 1 3				2 1 3	2 1 3						
775	ENDOKRINE U. METABOLI- SCHE STOERUNG D. FETUS UND NEUGEBORENEN		11 4 15	2 1 3	7 1 8		2 2 4	11 4 15						
776	HAEMATOLOGISCHE AFFEK- TIONEN D. FETUS ODER NEUGEBORENEN		10 8 18	4 4 4	1 5 6	1 1 2	4 2 6	10 8 18						
777	AFFEKTIONEN D. VERDAU- UNGSSYSTEMS IN DER PERINATALZEIT		25 19 44		1 2 3	15 7 22	9 6 15	25 18 43		1				

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON ... BIS UNTER		STUNDEN, TAGEN BZW JAHREN											90 UND MEHR	UNBE- KANNT	M POS -NR DER W ICD/9	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90			Z	
																7622 - 3
																7624 - 6
																7627 - 9
																763
																764
																765
																7650
																7651
																766
																767
																7670
																7671 - 3, 7675 - 9
																768
																7680 - 4
																7685 - 9
																769
																770
																771
																772
																773
																774
																775
																776
																777

1

1

(AUSFUEHRICHE

POS -NR DER ICD/9	TODESURSACHE	M W Z	DAVON IM ALTER											
			GESTORBENE INSGESAMT	UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN- 28 TAGEN	28 TAGEN - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
778	AFFEKT M BETEILIG DES INTEGUMENTUMS U DER TEMPERATURREGULATION		6 4 10	2 2 4	3 1 4	1 1 1	6 4 10							
779	SONST. U. MANGELH BEZ AFFEKTIONEN MIT URSPR IN DER PERINATALZEIT		41 33 74	7 11 18	8 4 12	4 3 7	20 14 34	39 32 71	2 1 3					
780-799	XVI SYMPTOME UND SCHLECHT BEZEICHNETE AFFEKTIONEN		7902 9305 17207	12 16 28	14 8 22	25 21 46	527 339 865	578 384 952	50 32 82	7 8 15	18 13 31	68 39 107	112 35 147	
780-789	SYMPTOME		438 547 985			3 1 3	4 6 10	7 7 14	11 2 13		2 2 5	4 2 6	3 4 7	5 3 8
780	ALLGEMEINE SYMPTOME		60 94 154						4 1 5		2 1 2	1 1 1		2 1 3
781	SYMPTOME, D DAS NERVEN- SOWIE DAS MUSKEL- UND SKELETTSYST BETREFFEN		1 1											
782	SYMPTOME, DIE DIE GESAMTE HAUT BETREFFEN		25 32 57			1 1		1 1				1 1		
783	SYMPT, D DIE ERNAEHR, DEN STOFFWECHSEL U DAS WACHSTUM BETREFFEN		4 3 7				1 1	1 1	2 1 3					
784	SYMPTOME, DIE DEN KOPF UND HALS BETREFFEN		6 5 11						1 1			1 1		
785	SYMPTOME, DIE DAS KARDIOVASKULAERE SYSTEM BETREFFEN		213 257 470		1 1		2 2	3 3	1 1		2 2	1 2	3 5	
786	SYMPT, D DIE ATMUNGS- ORG BETR, SOWIE SONST SYMPTOME D BRUSTKORBES		53 50 103			1 1	2 4 6	3 4 7	1 1		2 1 3	1 1		
787	SYMPTOME, DIE DAS VERDAUUNGSSYSTEM BETREFFEN		2 6 8											
788	SYMPTOME D DIE HARNORGANE BETREFFEN		6 9 15											
789	SONST SYMPTOME, DIE DAS ABDOMEN UND DAS BECKEN BETREFFEN		68 91 159			1 1	1 1	2 2	2 2					
790-796	UNSPECIFISCHE BEFUNDE		8 4 12											
797-799	SCHLECHT BEZEICHNETE U UNBEK KRANKHEITS- U TODESURSACHEN		7456 8754 16210	12 16 28	14 7 21	22 21 43	523 333 856	571 377 948	39 30 69	7 6 13	14 11 25	65 35 100	107 32 139	
797	ALTERSSCHWAECH OHNE ANGABE EINER PSYCHOSE		1651 4480 6131											
798	PLOETZLICHER TOD UNBEKANNTER URSACHE		2728 2279 5007	11 11 22	13 6 19	17 18 35	458 294 752	499 329 828	19 10 29	2 1 3	4 1 5	12 8 20	32 11 43	
799	SONST MANGELHAFT BEZ UND UNBEKANNTE URSACHEN DES TODES		3077 1995 5072	1 5 6	1 1 2	5 3 8	65 39 104	72 48 120	20 20 40	5 5 10	10 10 20	53 27 80	75 21 96	
800-899	XVII VERLETZUNGEN UND VERGIFTUNGEN		25290 16769 42059	2 6 8	3 3	8 7 15	233 173 406	243 189 432	310 174 484	298 162 460	322 171 493	2321 701 3022	2613 630 3243	
800-829	FRAKTUREN		6297 7307 13604					4 5 9	4 6 10	44 26 70	51 35 86	56 33 89	611 169 780	671 129 800
800-804	SCHAEDELFRAKTUR		2779 1089 3868					4 5 9	4 6 10	29 18 47	39 24 63	42 25 67	379 105 484	406 72 478
800	FRAKTUR DES SCHAEDELDACHES		111 43 154					1 1	1 1	4 2 6	1 2 3	6 3 9	15 4 19	16 3 19
801	FRAKTUR DER SCHAEDELBASIS		763 334 1097					1 1	1 1	3 6 9	10 5 15	16 6 22	131 33 164	115 20 135

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON	BIS	UNTER	STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN											90 UND MEHR	UNBE- KANNT	M POS -NR DER ICD/9
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90			7	
																778
																779
135	150	231	418	425	538	460	456	522	748	940	812	668	564	2	800-799	
50	74	69	147	155	186	204	297	428	766	1105	1608	1860	1845			
185	224	300	565	580	724	664	753	950	1514	2045	2420	2528	2409	2		
4	5	6	15	17	19	21	20	51	54	73	61	36	26		780-789	
	8	2	8	5	12	11	16	36	68	100	120	84	57			
4	13	8	23	22	31	32	36	87	122	173	181	120	83			
2	1	1	2	2	4	3	1	3	7	4	11	7	6		780	
	1	1	1	2	2	1	2	3	6	19	24	17	9			
2	2	2	3	4	6	4	3	6	13	23	35	24	15			
							1								781	
							1									
			1	1	1				5	7	2	4	2		782	
	1							3	2	5	10	4	6			
	1		1	1	1			3	7	12	12	8	8			
												1	1		783	
												1	1			
						1			3						784	
						1			3		3	1				
											3	1				
1	4	3	9	10	9	13	15	28	21	35	30	15	13		785	
	4		5	1	4	6	9	18	38	51	47	38	29			
1	8	3	14	11	13	19	24	46	59	86	77	53	42			
1			2	2	3	2	1	9	7	11	7	1			786	
	1	1	2	1	2	3	1	6	5	8	10	1	4			
1	1	1	4	3	5	5	2	15	12	19	17	2	4			
									1		1				787	
									1		1	3	1			
									2		2	3	1			
									1	2	1	2			788	
						1		3	2			3				
						1		3	3	2	1	5				
		2	1	2	1	2	2	11	9	14	8	7	5		789	
	1			1	4		3	3	14	17	25	16	7			
	1	2	1	3	5	2	5	14	23	31	33	23	12			
1			1			1	1			1		2	1		790-796	
											1	2				
1			1		1	1	1			1	1	4	1			
130	145	225	402	408	519	438	435	471	694	866	751	630	537	2	797-799	
50	66	67	139	150	173	193	281	392	688	1005	1487	1774	1788			
180	211	292	541	558	692	631	716	863	1392	1871	2238	2404	2325	2		
							2	9	58	185	418	498	481		797	
							4	16	88	336	917	1457	1662			
							6	25	146	521	1335	1955	2143			
38	51	74	131	137	195	171	183	216	327	354	189	60	33	1	798	
24	17	21	48	49	74	78	134	179	329	374	335	188	68			
62	68	95	179	186	269	249	317	395	656	728	525	248	101	1		
92	94	151	271	271	324	267	250	246	309	327	144	72	23	1	799	
26	49	46	91	101	99	115	143	197	281	295	234	129	58			
118	143	197	362	372	423	382	393	443	590	622	378	201	81	1		
1703	1493	1377	2129	1882	1699	1286	1036	1134	1488	1622	1293	679	354	8	800-999	
469	454	445	658	631	687	747	822	942	1395	1999	2312	2007	1173	1		
2172	1947	1822	2787	2513	2386	2033	1858	2076	2883	3621	3605	2686	1527	9		
342	244	246	353	301	280	225	202	255	450	644	641	419	258		800-829	
81	58	59	90	75	75	106	160	215	529	1094	1659	1661	1047			
423	302	305	443	376	355	331	362	470	979	1738	2300	2080	1305			
216	156	163	215	179	161	116	96	106	148	162	101	46	15		800-804	
41	32	39	50	41	36	56	69	61	112	123	94	57	26			
257	188	202	265	220	197	172	165	167	260	285	195	103	43			
5	4	6	7	9	7	2	5	3	6	5	6	2	1		800	
2		2	5	5	2	2	4		2	3	2					
7	4	8	12	14	9	4	9	3	8	8	8	2	1			
56	38	47	36	51	32	26	23	34	47	55	28	11	3		801	
8	9	14	11	12	16	15	23	20	41	31	31	20	13			
64	47	61	47	53	48	41	45	54	88	86	59	31	16			

2 STERBEFÄLLE 1982 NACH ALTERSGRUPPEN.

(AUSFÜHRLICHE

POS -NR DER ICD/9	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE INSGESAMT	DAVON IM ALTER										
				UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGE	7 TAGE BIS 28 TAGE	28 TAGE BIS 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
802	FRAKTUR DER GESICHTSKNOCHEN		36										3	4
			16										2	1
			52								1		5	5
803	SONST UND N N BEZ SCHAEDELFRAKTUREN		1204				1	1	16	15	17	123	155	
			423		1			4	5	10	8	13	29	26
			1627		1			5	6	26	23	30	152	181
804	MEHRERE FRAKTUREN MIT BETEIL D SCHAEDELS OD GESICHTS M AND KNOCH		665					1	1	6	13	3	107	116
			273					1	1		8	3	37	22
			938					2	2	6	21	6	144	138
805-809	FRAKTUR DER WIRBELSAEULE UND DES RUMPF-SKELETTS		1673							15	11	10	200	231
			942							6	10	7	56	52
			2615							21	21	17	256	283
805	FRAKTUR DER WIRBELSAEULE O A EINER RUECKENMARKSSCHAEDIG		654							10	7	7	126	140
			278							1	5	5	32	32
			932							11	12	12	158	172
806	FRAKTUR DER WIRBELSAEULE MIT RUECKENMARKSSCHAEDIG		221							3	4	1	32	34
			92							5	1		8	8
			313							8	5	1	40	42
807	FRAKTUR D RIPPE(N), DES BRUSTBEINES, D KEHL- KOPFES U D LUFTROEHRE		408										13	17
			164								1		3	1
			572								1		15	18
808	BECKENBRUCH		163										2	6
			264										4	3
			427										2	9
809	MANGELHAFT BEZEICHNETE FRAKTUREN DES RUMPF- SKELETTS		227							2			23	34
			144								3		9	8
			371							2	3	2	32	42
810-819	FRAKTUREN DER OBEREN EXTREMITAETEN		55										2	1
			157										1	
			212										3	1
812	FRAKTUR DES HUMERUS		33										1	
			120											
			153										1	
810, 811,	UEBRIGE FRAKTUREN		22										1	1
813-819	DER OBEREN EXTREMITAETEN		37										1	
			59										2	1
820-829	FRAKTUREN DER UNTEREN EXTREMITAETEN		1790								1	4	30	33
			5119							2	1	1	7	5
			6909							2	2	5	37	38
820	FRACTURA COLLI FEMURIS		1330									1	5	2
			4506							1			1	
			5836							1		1	6	2
821	FRAKTUR SONST U N N BEZ TEILE DES FEMUR		167								1	1	3	4
			356								1		1	2
			523								2	1	3	6
823	FRAKTUR DER TIBIA UND DER FIBULA		69										4	3
			68											
			137										4	3
822,	UEBRIGE FRAKTUREN DER		224									2	18	24
824-829	UNTER GLIEDMASSEN U KNOCHENBRUECHE O N A		189							1		1	6	3
			413							1		3	24	27
830-839	LUXATIONEN		24										5	2
			14											
			38										5	2
840-848	VERSTAUCHUNGEN, GELENK- U MUSKEL- ZERRUNGEN		5											
			5											
850-854	INTRAKRANIELLE VERLETZUNGEN AUSGEN SOLCHE M SCHAEDELBRUCH		5040				1	9	10	75	112	107	725	684
			2187		1	1		12	14	41	49	58	217	149
			7227		1	1	1	21	24	116	161	165	942	833
850	COMMOTIO CEREBRI		47								1	1	1	1
			48										1	
			95								1	1	2	1
851	CONTUSIO CEREBRI:		387							9	13	8	46	52
			188						1	1	5	3	13	13
			575						1	1	14	16	59	65
852	SUBARACHNOIDALE, SUBDU- RALE U EXTRADURALE BLU- TUNG NACH VERLETZUNG		313						3	3	1	6	4	21
			175						1	1	2	2	1	9
			488						4	4	3	8	5	30
853	SONST U N N BEZ INTRA- KRANIELLE BLUTUNGEN NACH EINER VERLETZUNG		417						3	3	5	7	7	35
			201						1	1	4	2	7	13
			618						4	4	9	9	14	48

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON .. BIS UNTER .. STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN															M POS -NR.
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR	UNBE-KANNT	W ICD/9
															Z
1	2	2	5	3	1	3	1	1	5	1	2	2			802
1	1	1	5	3	1	3	1	1	2	3	4	4			
1	3	3	5	3	1	3	2	1	7	4	2	6			
99	64	73	107	78	86	63	43	52	57	73	50	25	7		803
17	17	14	21	20	10	23	24	23	39	50	41	24	9		
116	81	87	128	98	96	86	67	75	96	123	91	49	16		
55	48	35	60	38	35	22	24	16	33	28	15	6	4		804
14	5	8	13	4	8	15	17	18	28	35	20	9	6		
69	53	43	73	42	43	38	41	34	51	64	35	15	10		
103	70	70	109	99	93	69	57	71	127	148	100	54	36		805-809
37	23	18	29	23	25	21	42	51	80	149	144	105	64		
140	93	88	138	122	118	90	99	122	207	297	244	159	100		
60	32	39	44	29	39	18	12	20	14	28	16	11	2		805
14	12	11	9	11	10	6	9	15	22	33	27	14	10		
74	44	50	53	40	49	24	21	35	36	61	43	25	12		
14	17	9	16	23	11	8	7	7	11	9	8	5	2		806
12	3	4	8	4	1	3	3	6	7	10	6	3			
26	20	13	24	27	12	11	10	13	18	19	14	8	2		
9	11	8	18	18	21	23	24	31	67	66	43	21	18		807
3	3	5	3	3	3	2	12	10	21	24	31	26	16		
12	14	8	23	21	24	25	36	41	88	90	74	47	34		
3	2	8	8	9	6	9	6	4	20	31	21	10	12		808
4	1	1	6	2	5	2	4	11	11	53	64	58	35		
7	3	9	14	11	11	11	10	15	31	84	85	68	47		
17	8	6	23	20	16	11	8	9	15	14	12	7	2		809
4	4	2	1	3	6	8	14	9	19	29	16	4	3		
21	12	8	24	23	22	19	22	18	34	43	28	11	5		
2			1	4	1	2	3	4	8	3	15	5	4		810-819
2					1	2		5	12	33	44	42	17		
			1	4	2	4	3	9	20	36	59	47	21		
1				1		1	2	2	6	2	11	2	4		812
1				1	1	2	2	4	9	23	30	36	15		
1				1	1	3	2	6	15	25	41	38	19		
1			1	3	1	1	1	2	2	1	4	3			810, 811, 813-819
1			1	3	1	1	1	3	5	11	18	9	2		
21	18	13	28	19	25	38	46	74	167	331	425	314	203		820-829
3	3	2	11	11	13	27	49	98	325	789	1377	1457	938		
24	21	15	39	30	38	65	95	172	492	1120	1802	1771	1141		
4		3	4	4	12	16	23	50	115	273	357	280	181		820
4			1	1	5	11	28	69	278	704	1244	1312	851		
		3	5	5	17	27	51	119	393	977	1601	1592	1032		
3	3	3	3	4	4	5	8	5	23	27	35	20	15		821
			1	1	1	1	7	12	15	46	83	120	67		
3	3	3	4	4	5	6	15	17	38	73	118	140	82		
	2	1	3	2	2	5	4	9	11	6	8	6	3		823
	1	1	1	5	2	2	5	5	9	10	14	9	5		
	3	1	4	7	4	7	9	14	20	16	22	15	8		
14	13	6	18	9	7	12	11	10	18	25	25	8	4		822, 824-829
3	2	2	8	5	5	13	9	12	23	29	36	16	15		
17	15	8	26	14	12	25	20	22	41	54	61	24	19		
1		1	1	2			1	1	1	2	3	3	1		830-839
1		1	1	2	1		1	1	2	2	4	2	2		
1				2	1		2	1	3	4	7	5	3		
1				1							2	1			840-848
1				1							2	1			
329	271	251	404	316	295	236	198	214	282	255	181	73	22		850-854
79	62	68	96	81	82	81	127	138	211	261	201	118	34		
408	353	319	500	397	377	317	325	352	493	516	362	191	56		
	1	1	4			1	2	3	7	4	12	7	1		850
	1	1	1	1			2	2	3	11	14	9	3		
	1	2	5	1		1	4	5	10	15	26	16	4		
30	24	13	25	20	29	18	23	14	16	20	19	4	4		851
4		4	7	9	6	7	14	12	25	26	22	8	2		
34	24	17	32	29	35	25	37	26	41	46	41	12	6		
20	12	16	32	28	17	23	19	17	29	22	19	6	4		852
5	5	7	10	8	11	13	5	9	23	21	19	12	3		
25	17	23	42	36	28	36	24	26	52	43	38	18	7		
16	18	22	45	43	15	24	21	31	35	27	19	8	3		853
4	2	6	8	2	9	10	13	14	26	28	23	11	7		
20	20	28	53	45	24	34	34	45	61	55	42	19	10		

2 STERBEFÄLLE 1982 NACH ALTERSGRUPPEN.

(AUSFUEHRLICHE

PDS -NR DER ICD/9	TODESURSACHF	M W Z	DAVON IM ALTER										
			GESORBENE INSGESAMT	UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGE	7 TAGE - 28 TAGE	28 TAGE - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
854	SONST U N N BEZ INTRAKRANIELLE VERLETZUNGEN		3876			1	3	4	60	85	87	622	584
			1575	1	1		9	11	30	42	43	181	116
			5451	1	1	1	12	15	90	127	130	803	700
860-869	INNERE VERLETZUNGEN DER BRUST, DES BAUCHES UND DES BECKENS		1801						14	29	22	265	237
			657			1	1	2	5	15	16	79	64
			2458			1	1	2	19	44	38	344	301
861	VERLETZUNG DES HERZENS U D LUNGE		349							4	2	43	39
			87						2	1	2	13	12
			436						2	5	4	56	51
862	VERLETZUNG SONST U N N BEZ INTRATHORA- KALER ORGANE		513						3	5	9	76	71
			171						3	3	5	18	12
			684						3	8	14	94	83
864	VERLETZUNG DER LEBER		118							5		31	18
			54							4		7	9
			172							9		38	27
865	VERLETZUNG DER MILZ		53						2	1	2	9	3
			28						1		1	4	2
			81						3	1	3	13	5
860,863, 866-869	UEBR INNERE VERLETZUN- GEN D BRUST D BAUCHES U D BECKENS		768						9	14	9	106	106
			317			1	1	2	2	7	8	37	29
			1085			1	1	2	11	21	17	143	135
870-897	OFFENE WUNDEN		553						2	2	9	57	72
			218						1		6	22	12
			771						3	2	15	79	84
870-879	OFFENE WUNDEN DES KOPFES, HALSES UND RUMPFES		453						2	2	7	43	65
			175						1		4	20	11
			628						3	2	11	63	76
870-873	OFFENE WUNDEN DES KOPFES		101								1	8	7
			22									1	1
			123								1	9	8
874	OFFENE WUNDE DES HALSES		138						2	1	2	11	26
			59									7	3
			197						2	1	2	18	29
875-879	OFFENE WUNDEN DES RUMPFES SONST U N N BEZ KOERPERTEILE		214							1	4	24	32
			94						1		4	12	7
			308						1	1	8	36	39
880-887	OFFENE WUNDEN DER OBEREN EXTREMITAETEN		41									2	1
			18										
			59									2	1
890-897	OFFENE WUNDEN DER UNTEREN EXTREMITAETEN		59								2	12	6
			25								2	2	1
			84								4	14	7
900-904	VERLETZUNGEN DER BLUTGEFAESSE		226						1		5	18	23
			99						1	1	1	3	6
			325						2	1	6	21	29
905-909	SPAETFOLGEN V VERLET- ZUNGEN VERGIFTUNGEN U SONST AEUSSER EINWIRK		69									3	2
			15									2	
			84									5	2
910-929	OBERFLAECHE VERLETZ- PRELLUNGEN OHNE HAUT- VERLETZ U QUETSCHUNGEN		83				1	1	1	1		3	6
			76										1
			159				1	1	1	1		3	7
930-939	FOLGEN DES EINDRINGENS VON FREMDKOERPERN IN KOERPEROEFFNUNGEN		301			3	105	109	14	3	2	7	13
			214	1	1	3	74	79	10	4	3	4	3
			515	2	1	6	179	188	24	7	5	11	16
934	FREMDKOERPER IN LUFTROEHRE BRONCHIEN		151	1			59	60	5			3	8
			115	1		2	42	45	4	2	2	3	1
			266	2		2	101	105	9	2	2	6	9
930-933, 935-939	FREMDKOERPER IN SONST KOERPERTEILEN		150			3	46	49	9	3	2	4	5
			99			1	32	34	6	2	1	1	2
			249			1	4	78	83	15	5	5	7
940-949	VERBRENNUNGEN		436				6	6	18	8	3	28	37
			263				3	3	18	4	2	12	12
			699				9	9	36	12	5	40	49
950-957	NERVEN- UND RUECKENMARKS- VERLETZUNGEN		27						1			1	3
			8									1	2
			35						1			2	5
958-959	BESTIMMTE FRUEHKOMPLI- KAT NACH VERLETZUNG U N N BEZ VERLETZUNGEN		1746			1	3	4	13	16	15	193	268
			877	1		1	4	6	9	9	11	67	79
			2623	1		2	7	10	22	25	26	260	347
960-979	VERGIFTUNG DURCH DROGEN MEDIKAMENTE, SEREN U IMPFSTOFFE		1150				1	1	2	2	1	42	64
			1345						3	1	7	27	67
			2495				1	1	5	3	8	69	131

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON... BIS UNTER. STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN														M POS -NR. DER W ICD/9 Z	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR		UNBE- KANNT
253	216	199	298	225	234	170	133	149	195	182	112	48	10		854
66	75	50	70	61	56	51	93	101	134	175	123	78	19		
329	291	249	368	286	290	221	226	250	329	357	235	126	29		
147	142	129	168	141	127	87	56	49	72	58	37	17	4		860-869
31	41	39	40	36	31	32	30	39	51	56	29	19	2		
178	183	168	208	177	158	119	86	88	123	114	66	35	6		
24	43	33	38	29	37	17	11	10	11	4	3	1			861
5	6	5	6	10	5	1	3	4	3	6	3				
29	49	38	44	39	42	18	14	14	14	10	6	1			
50	36	24	52	39	32	27	12	18	23	15	14	5	2		862
8	15	5	16	6	9	9	9	9	21	13	7	6			
58	51	29	68	45	41	36	21	27	44	28	21	11	2		
5	7	7	6	8	8	6	5		6	5	1				864
1	6	5	2	4	1	2	2	3	3	3	1	1			
6	13	12	8	12	9	8	7	3	9	8	2	1			
2	2	5	2	12	4	1	1	1	1	3	2				865
1		3	3	2	2	1	2	1	2	1	3	2			
3	2	8	5	14	6	1	2	3	2	6	4				
66	54	60	70	53	46	36	27	20	31	31	17	11	2		860, 863, 865-869
16	14	21	13	14	14	20	15	21	23	31	16	12	2		
82	68	81	83	67	60	56	42	41	54	62	33	23	4		
54	45	42	52	60	41	28	21	17	26	14	7	4			870-897
16	14	13	28	12	16	18	12	8	10	14	8	7	1		
70	59	55	80	72	57	46	33	25	36	28	15	11	1		
42	39	39	48	48	35	24	13	12	20	9	5				870-879
15	13	12	21	11	12	12	10	7	6	8	5	6	1		
57	52	51	69	59	47	36	23	19	26	17	10	6	1		
7	7	10	4	11	10	7	5	6	11	5	2				870-873
	2	1	3	2	2	1	2	2	2	1	4				
7	9	11	7	13	10	9	6	6	13	7	3	4			
12	10	14	12	14	13	8	4	3	5	1					874
8	5	4	9	5	6	2	2	3	1	1	3				
20	15	18	21	19	19	10	6	6	6	2	3				
23	22	15	32	23	12	9	4	3	4	3	3				875-879
7	6	7	9	4	6	8	7	4	3	5	1	2	1		
30	28	22	41	27	18	17	11	7	7	8	4	2	1		
2	4	2	4	7	2	3	3	2	2	3	1	3			880-887
		1	2	2	2	5	1	1	2	4					
2	4	3	6	7	4	8	4	3	4	7	1	3			
10	2	1		5	4	1	5	3	4	2	1	1			890-897
1	1		5	1	2	1	1		2	2	3	1			
11	3	1	5	6	6	2	6	3	6	4	4	2			
14	21	16	21	13	19	16	17	9	17	6	8				900-904
3	5	7	8	4	6	11	8	10	6	11	5	1	2		
17	26	25	29	17	25	27	25	19	23	17	13	1	2		
1	2		6	4	3	10	6	11	5	10	4	1	1		905-909
		1	1		1		2		2		4	2			
1	2	1	7	4	4	10	8	11	7	10	8	3	1		
6	5	7	9	3	4	2	1	2	6	8	7	7	4		910-929
	1	1	3	3	1			4	5	11	19	16	11		
6	6	8	12	6	5	2	1	6	11	19	26	23	15		
10	5	11	19	13	15	15	14	15	12	11	8	4	1		930-939
3	3	3	5	7	9	9	7	12	13	18	11	6	5		
13	8	14	24	20	24	24	21	27	25	29	19	10	6		
5	4	3	11	7	4	6	6	5	9	8	5	1	1		934
1	3	1	4	3	6	3	4	6	5	8	6	6	2		
6	7	4	15	10	10	9	10	11	14	16	11	7	3		
5	1	8	8	6	11	9	8	10	3	3	3	3			930-933 935-939
2		2	1	4	3	6	3	6	8	10	5		3		
7	1	10	9	10	14	15	11	16	11	13	8	3	3		
37	31	33	38	42	28	19	14	15	22	30	19	6	2		940-949
9	11	10	11	15	5	14	10	28	19	34	22	15	9		
46	42	43	49	57	33	33	24	43	41	64	41	21	11		
	5	1	1	1	2	2	3	2	2	3					950-957
			3			1					1				
	5	1	4	1	2	3	3	2	2	3					
131	121	94	154	135	115	90	72	69	92	84	53	15	12		958 959
55	50	42	48	39	49	50	56	66	74	66	53	31	17		
186	171	136	202	174	164	140	128	135	166	150	106	46	29		
126	103	76	128	101	84	79	55	79	69	58	51	25	4		960-979
84	56	69	96	96	98	113	130	113	132	115	86	35	15		
210	159	145	224	197	182	192	185	192	201	173	139	60	19		

2 STERBEFÄLLE 1982 NACH ALTERSGRUPPEN,

(AUSFÜHRLICHE

POS - NR DER ICD/9	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE INSGESAMT	DAVON IM ALTER												
				UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN 7 TAGE	7 TAGE 28 TAGE	28 TAGE 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25			
967	VERGIFTUNG DURCH SEDATIVA UND HYPNOTIKA		327 396 722									1 1 1	1 1 1	9 8 17	18 19 37	
968	VERGIFTUNG DURCH SONST ZENTRAL DAEMPFENDE PHARMAKA		8 5 13										1 1 2	1 1 2	1 1 2	
969	VERGIFTUNG DURCH PSYCHOPHARMAKA		28 30 58									1 1 1		1 3 6	3 3 6	
977	VERGIFTUNG DURCH SONST U N N BEZ PHARMAKA		648 811 1459											28 17 45	38 40 78	
960-965	UEBR VERGIFT DURCH		139				1	1				1	1	3	4	
970-976	MEDIKAMENTE SEREN UND		104											1	4	
978-979	IMPFFSTOFFE		243				1	1				2	1	4	8	
980-989	TOXISCHE WIRKUNGEN VON MEDIZINISCH NICHTGE- BRAEUCHL SUBSTANZEN		1541 550 2091				3 1 4	3 1 4				30 12 42	11 9 20	7 6 13	71 18 89	162 22 184
980	TOXISCHE WIRKUNG DURCH ALKOHOL		34 21 55											1 2 1	3 2 5	
983	TOX WIRK V AETZENDEN AROMAT VERBIND SAEU- REN U AETZALKALIEN		37 32 69									1		3 2 3	3 2 5	
986	TOXISCHE WIRKUNG VON KOHLENMONOXYD		925 207 1132				2 1 3	2 1 3				23 7 30	5 7 12	2 4 6	51 8 59	121 10 131
987	TOXISCHE WIRKUNG VON SONST GASEN DAEMPfen UND RAUCH		71 43 114				1 1 1	1 1 1				4 4 8	3 1 4	3 1 4	3 1 6	5 1 6
989	TOX WIRKUNG V SONST MEDIZINISCH NICHTGE- BRAEUCHL SUBSTANZEN		450 234 684									1 1 2	2 1 3	2 1 3	11 8 19	30 7 37
981-982	UEBR TOXISCHE WIRKUNG		24									1	1	2		
984-985	VON MEDIZINISCHEN N GE-		13											1		
988	BRAEUCHL SUBSTANZEN		37									1	1	3		
990-995	SONST U N N BEZ SCHAEDIGUNGEN DURCH AEUSSERE EINFLUESSE		5739 2627 8366	1 3 4		3 2 5	100 71 171	104 76 180				93 46 139	63 33 96	95 26 121	291 79 370	366 79 446
994	SCHAEDIGUNG DURCH SONST AEUSSERE EINFLUESSE		5655 2580 8235	1 1 2		2 2 4	100 69 169	103 72 175				93 45 138	63 33 96	94 26 120	289 78 367	364 79 443
9940	SCHAEDIGUNG DURCH BLITZ		16 2 18										1 1 1	2 5 3	4 1 3	
9941	ERTRINKEN		121 784 1905				3 2 5	3 3 6				71 28 99	52 24 76	19 9 28	78 21 99	91 16 107
9947	ERSTICKUNG UND ERWUERGUNG		4338 1706 6044	1 1 2		2 1 3	97 65 162	100 67 167				20 14 34	9 8 17	62 14 76	181 54 235	251 60 311
9948	TOEDLICHE AUSWIRKUNGEN DURCH ELEKTRISCHEN STROM		174 83 257									2 2 4	1 1 2	11 3 14	26 2 28	19 3 22
9942-6	UEBR SCHAEDIGUNGEN		6													
9949	DURCH SONST AEUSSERE EINFLUESSE		5 11				2 2	2 2				1 1				
990-993	UEBR U N N BEZ SCHAEDIGUNGEN DURCH AEUSSERE EINFLUESSE		84 47 131				1 2 2	1 4 5				1 1 1		1 1 3	2 1 2	
996-999	KOMPL NACH CHIRURG EINGRIFFEN U AERZTL BEHANDL ANDERW		252 312 564				1 2 3	1 2 3				2 2 4	2 2 2	2 2 2	1 1 2	3 5 8
E600-E999	EXTRINSISCHE UNFAELLE VERGIF- TUNGEN U GEWALTETINW (IN DER URSAACHE SCHAEDIG)		25290 16769 42059	2 6 8		8 3 15	233 173 406	243 189 432				310 174 484	298 162 460	322 171 493	2321 701 3022	2613 630 3243
E800-E807	EISENBAHNUNFAELLE		163 40 203									7 2 9	3 1 3	6 1 7	12 2 14	10 1 11
E610-E619	KFZ UNFAELLE IM VERKEHR		7837 3135 10972				7 1 1	7 5 12				99 55 154	165 94 259	145 96 241	1583 467 2050	1502 313 1615

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON BIS UNTER . STUNDEN, TAGEN BZW JAHREN															M POS.-NR. DER W ICD/9
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR	UNBE- KANNT	
38	31	19	45	36	18	15	13	18	22	18	14	10	1		967
20	16	20	31	26	27	32	42	41	39	41	18	11	2		
58	47	39	76	62	45	48	55	59	61	59	32	21	3		
					1	1			1	1	1				968
1		1				1									
1		1			1	2			1	1	1				
2	3	2	5	5	2	1	2	1							969
3	2		2	3	6	5	4			1	1				
5	5	2	7	8	8	6	6	1		1	1				
71	63	48	70	54	53	50	32	40	31	31	28	10	1		977
51	36	45	61	64	60	71	73	63	80	60	59	16	9		
122	99	93	131	118	113	121	105	103	111	91	87	26	10		
15	6	7	8	6	10	11	8	20	15	8	8	5	2		960-966.
9	2	3	2	3	5	4	11	9	13	13	10	8	4		970-976.
24	8	10	10	9	15	15	19	29	28	21	18	13	6		978, 979
163	144	146	204	164	142	77	47	61	37	37	26	6	3		980-989
32	34	31	62	63	44	48	37	24	28	40	18	17	4		
195	178	177	266	227	186	125	84	85	65	77	44	23	7		
1	9		4	5	4	1	2		2		2				980
1	2	1	1	4	7	2				1					
2	11	1	5	9	11	3	2		2	1	2				
3	4	2	1	4	5	3	3	3	1	1					983
2		1	5	4	5	3	3	2		2	2	1			
5	4	3	6	8	10	6	6	5	1	3	2	1			
117	95	102	127	82	72	42	19	27	10	16	7	4	1		986
9	12	13	22	21	7	12	13	8	10	18	9	12	4		
126	107	115	149	103	79	54	32	35	20	34	16	16	5		
4	5	4	5	7	10	3	2	1	1	3	4	1	2		987
2		1	1	2	2	5	1		4	11	4	2			
6	5	5	6	9	12	8	3	1	5	14	8	3	2		
37	30	36	62	65	47	28	20	30	20	16	12	1			989
17	18	15	30	31	23	24	19	13	13	8	3	2			
54	48	51	92	96	70	52	39	43	33	24	15	3			
1	1	2	5	1	4		1		3	1	1				981, 982.
1	2		3	1		2	1	1	1						984, 985.
2	3	2	8	2	4	2	2	1	4	1	1				988
339	349	318	561	577	524	382	296	303	362	365	219	83	41	8	990-995
73	94	100	163	192	259	244	215	249	258	232	145	49	14	1	
412	443	418	724	769	783	626	511	552	620	597	364	132	55	9	
339	343	315	552	567	513	379	291	299	351	358	214	80	40	8	994
69	94	99	162	191	255	242	210	245	255	221	143	47	13	1	
408	437	414	714	768	768	621	501	544	606	579	357	127	53	9	
1	1	1	2					1							9940
1	2	1	2					1							
73	95	69	102	106	57	48	47	48	49	54	31	11	9	8	9941
11	26	26	45	53	73	59	65	90	88	76	50	17	3	1	
84	121	95	147	159	130	107	112	138	137	130	81	28	12	9	
249	230	232	430	446	441	322	237	248	299	301	180	69	31		9947
53	60	65	107	133	175	178	139	147	162	142	89	30	9		
302	290	297	537	579	616	500	376	395	461	443	269	99	40		
16	16	13	18	15	14	8	6	2	2	3	2				9948
5	7	8	10	5	7	5	6	8	5	3	3				
21	23	21	28	20	21	13	12	10	7	6	5				
	1				1	1	1	1	1		1				9942- 6
	1				1	1	1	1	1		1				9949
	1				1	1	1	1	1		2				
4	6	3	9	10	11	3	5	4	11	7	5	3	1		990-993.
4	6	4	10	11	15	5	10	8	14	18	7	5	2		995
2	5	4	10	8	20	18	33	32	33	37	27	15	1		996-999
3	5	2	4	8	10	20	27	35	55	45	45	28	10		
5	10	6	14	16	30	38	60	68	88	82	72	43	11		
1703	1493	1377	2129	1882	1699	1286	1036	1134	1488	1622	1293	679	354	8	E800-E999
469	454	445	658	631	687	747	822	942	1395	1999	2312	2007	1173	1	
2172	1947	1822	2787	2513	2386	2033	1858	2076	2883	3621	3605	2686	1527	9	
12	14	11	18	17	22	7	5	4	6	5	4				E800-E807
12	2	1	1	1	1	3	3	2	7	9	3	1			
12	16	12	19	18	23	10	8	6	13	14	7	1			
603	433	372	496	372	332	281	222	229	364	326	210	66	29		E810-E819
152	125	115	133	110	120	116	171	198	275	319	178	68	23		
755	558	487	629	483	452	397	393	427	639	645	388	134	52		

2 STERBEFÄLLE 1982 NACH ALTERSGRUPPEN.

(AUSFUEHRLICHE

POS -NR DER ICD/9	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE INSGESAMT	DAVON IM ALTER										
				UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN - 28 TAGEN	28 TAGEN - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
E810	KFZ -UNF IM VERKEHR DURCH ZUS -STOSS M D EISENBAHN		31 13 44							2	1		4	6
E811	KFZ -UNF I VERK MIT NACHF ZUS -STOSS MIT EINEM ANDEREN KFZ		35 11 46										9	4
E812	SONST KFZ -UNF IM VER- KEHR DURCH ZUS -STOSS MIT EINEM ANDEREN KFZ		1395 456 1851					1	1	10	8	14	334	275
E813	KFZ -UNF IM VERKEHR DURCH ZUS -STOSS MIT SONST FAHRZEUG		422 190 612							6	27	45	35	17
E814	KFZ -UNF IM VERKEHR DURCH ZUS -STOSS MIT FUSSGAENGER		972 791 1763							49	70	28	42	57
E815	SONST KFZ -UNF IM VER- KEHR DURCH ZUS -STOSS AUF DEM VERKEHRSWEG		408 102 510					1	1	2	2	1	97	122
E816	KFZ -UNF I VERK OHNE ZUS -STOSS DURCH VER- LIER D KONTROLLE		752 151 903					1	1	3	3	3	209	203
E817	KFZ -UNF I VERK OHNE ZUS -STOSS BEIM EIN- ODER AUSSTEIGEN		10 3 13					2	2	3	4	6	252	233
E818	SONST KFZ -UNF IM VERKEHR OHNE ZUSAMMENSTOSS		43 14 57										11	10
E819	KFZ -UNF IM VERKEHR N N BEZ ART		3769 1404 5173					5	5	27	54	54	842	807
E820-E825	KFZ -UNFAELLE AUSSERHALB DES VERKEHRS		51 11 62					1	1	1	2	1	3	7
E826-E829	UNFAELLE VON SONST STRASSENFAHRZEUGEN		156 75 231								8	5	6	4
E826	FAHRRADUNFALL		104 42 146								4	5	5	2
E827-E829	UEBRIGE UNFAELLE SONSTIGER STRASSEN- FAHRZEUGE		52 33 85								4		1	2
E830-E838	WASSERVERKEHRS- UNFAELLE		34 3 37										2	6
E840-E845	VERKEHRUNFAELLE IN DER LUFT- U RAUM- SCHIFFFAHRT		102 16 118									1	6	11
E846-E848	FAHRZEUGUNFAELLE ANDERWEITIG NICHT KLASSIFIZIERBAR		8 1 9									1	1	2
E850-E869	VERGIFTUNGEN		149 97 246							7	2	3	11	7
E850-E856	VERGIFTUNGEN (UNF) D DROGEN ARZNEIMITTEL UND BIOLOG PRAEPARATE		30 35 65							2	2	3	2	2
E851	VERGIFTUNG (UNF) DURCH BARBITURATE		2 2 4							1				1
E850, E853-E858	UEBR VERGIFTUNG (UNF) DURCH DROGEN ARZNEI- MITTEL U BIOL PRAEPAR		28 33 61							2				1
E860-E869	VERGIFT (UNF) DURCH SONST FESTE U FLUESS SUBST ,GASE U DAEMPFE		119 62 181							5	2	3	11	6
E860	VERGIFTUNG (UNF)DURCH ALKOHOL, ANDERWEITIG NICHT KLASSIFIZIERT		18 4 22							1			1	1
E861-E866	VERGIFTUNG(UNF)DURCH SONST FESTE U FLUESSI- GE SUBSTANZEN		26 14 40							2	1	1	2	1
										2	1	1	3	1

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON . BIS UNTER . STUNDEN, TAGEN BZW JAHREN

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR	UNBE- KANNT	M POS -NR DER W ICD/9 Z
2	3	3	4	1	2	1	1		1						EB10
1	1			1		1	2	1	1	1					
3	4	3	4	2	2	2	3	1	2	1					
5	3	1	6	2	2	1	1			1					EB11
			3	1	1							1			
5	3	1	9	3	3	1	1			1		1			
122	77	73	96	65	64	52	41	39	63	39	15	3	4		EB12
27	28	23	29	23	17	20	21	23	23	11	4	5			
149	105	96	125	88	81	72	62	62	86	50	19	8	4		
8	9	6	22	15	14	19	23	34	49	57	28	7	1		EB13
3	4	5	4	8	13	7	20	19	23	16	4				
11	13	11	26	23	27	26	43	53	72	73	32	7	1		
33	29	29	76	58	48	50	44	54	81	93	86	32	11		EB14
11	14	16	13	20	23	22	42	59	118	173	105	39	16		
44	43	45	89	78	71	72	86	113	199	266	193	71	27		
41	29	19	27	14	16	10	5	4	9	6	3		1		EB15
10	4	4	9	5	2	2	1	6	6	3	3				
51	33	23	36	19	18	12	6	10	15	9	6		1		
79	53	38	45	24	34	15	11	9	11	6	4		1		EB16
14	11	4	9	8	6	5	5	5	2	2	1		1		
93	64	42	54	32	40	20	16	14	13	8	5		2		
		2		2			1	1		2	1				EB17
		2		2			1	1		1					
							2	1		3	1				
10	5		2	1	1	2		1							EB18
	1	1		1			1			1	2				
10	6	1	2	2	1	2	1	1		1	2				
303	225	201	218	191	151	131	95	87	150	122	71	24	11		EB19
86	62	62	66	43	58	59	78	85	102	111	58	24	6		
389	267	263	284	234	209	190	173	172	252	233	129	48	17		
2	2	5	6	6	8	1			3	2	2				EB20-EB25
				1				1		1	1				
2	2	5	6	7	8	1		1	3	3	3				
4	6	5	14	12	9	6	9	10	20	18	15	5			EB26-EB29
3	1	3	4	5	3	3	7	6	12	10	4	2			
7	7	8	18	17	12	9	16	16	32	28	19	7			
2	3	2	7	6	4	5	7	7	18	11	12	4			EB26
2		1	2	3	3	2	5	4	9	8	1				
4	3	3	9	9	7	7	12	11	27	19	13	4			
2	3	3	7	6	5	1	2	3	2	7	3	1			EB27-EB29
1	1	2	2	2		1	2	2	3	2	3	2			
3	4	5	9	8	5	2	4	5	5	9	6	3			
3	7	2	5	3	3	3									EB30-EB38
				1		1									
3	7	2	5	4	3	4									
15	14	8	15	9	13	6	3		1						EB40-EB45
	3	2		1	1		1		1	1					
15	17	10	15	10	14	6	4		2	1					
1	1		2		1										EB46-EB48
1	1	1			1										
14	10	7	16	15	19	5	5	5	6	10	3	2	2		EB50-EB59
4	3	2	4	4	7	8	6	10	9	10	7	12			
16	13	9	20	19	26	13	11	15	15	20	10	14	2		
1	3		2	2	2	2	1		3	5	3	1	2		EB50-EB58
2	2	1	2	3	3		4	5	5	6	3	1			
3	5	1	4	2	5	2	5	5	8	11	6	2	2		
			1				1								EB51
			1				1	1		1					
1	3		1	2	2	2			3	5	3	1	2		EB50
2	2	1	2	3	3		4	4	5	5	3	1			EB53-EB58
3	5	1	3	2	5	2	4	4	8	10	6	2	2		
13	7	7	14	13	17	3	4	5	3	5		1			EB60-EB69
2	1	1	2	4	4	8	2	5	4	4	4	11			
15	8	8	16	17	21	11	6	10	7	9	4	12			
1	6		1	4	3		1		1						EB60
			1	1	1										
1	6		2	5	4		1		1						
4		1	3	2	4	1	2	1	1	1					EB61-EB66
1			1	2	1	2	1	2	1	1		1			
5		1	4	4	5	3	3	3	2	1		1			

(AUSFÜHRLICHE

POS -NR DER ICD/9	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE INSGESAMT	DAVON IM ALTER										
				UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGE	7 TAGE 28 TAGE	28 TAGE 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
E867-E869	VERGIFTUNG(UNF)DURCH GASE UND DAEMPFE		75 44 119							3 1 4	1 2 3	3 2 5	8 1 9	5 1 6
E867	VERGIFTUNG (UNF)DURCH LEITUNGSGASE		4 5 9											
E868-E869	VERGIFTUNG(UNF)DURCH SONST.GASE U.DAEMPFE		71 39 110							3 1 4	1 2 3	3 2 5	8 1 9	5 1 6
E870-E876	ZWISCHENFÄLLE BEI PATIENTEN WAHR CHI- RURG U.MED.BEHANDLUNG		11 9 20					1 1	1 1				1 1	1 1
E878-E879	CHIRURG U MEDIZIN MASS NAHMEN ALS URSACHE AB- NORMER REAKTION ODER		242 305 547					1 1 2	1 1 2	2 2 4		2 2 2	1 1 2	2 5 7
E880-E888	UNFÄLLE DURCH STURZ		3406 6423 9829					3 6 9	3 6 9	24 8 32	5 2 7	10 3 13	32 1 33	28 8 36
E880	STURZ AUF ODER VON TREPPEN ODER STUFEN		406 402 808					1 1 1	1 1 1	1 1 1		1 1 2	1 1 2	1 1 1
E881-E884	UNFÄLLE DURCH SONST STURZ AUS DER HOEHE		712 295 1007					1 5 6	1 5 6	17 6 23	2 1 3	9 1 10	22 7 22	20 7 27
E885	STURZ AUF GLEICHER EBENE DURCH AUSGLEIT., STOLPERN, STRAUCHELN		499 1195 1694					1 1 1	1 1 1		1 1 2		6 1 6	2 2 2
E886-E888	UNF. DURCH SONST U N.N BEZ STUERZE U KNOCHEN- BRUCH D N N.BEZ.URS.		1789 4531 6320					1 1 1	1 1 1	6 2 8	2 2 2		3 3 3	5 1 6
E890-E899	UNFÄLLE DURCH FEUER UND FLAMMEN		292 260 552					6 4 10	6 4 10	33 19 52	10 8 18	3 5 8	7 6 13	12 8 20
E890	BRAND IN PRIVATWOHNUNG		195 193 388					5 3 8	5 3 8	28 15 43	7 6 13	1 5 6	5 4 9	9 8 17
E891-E899	UEBRIGE UNFÄLLE DURCH FEUER UND FLAMMEN		97 67 164					1 1 2	1 1 2	5 4 9	3 2 5	2 2 2	2 2 4	3 3 3
E900-E909	UNFÄLLE DURCH NATUR- UND UMWELT- EINFLUESSE		118 57 175	1 1				2 2	3 3	1 1 1	2 1 3	3 1 4	6 1 7	4 2 6
E900	UNFALL DURCH UNGEWOEHLICHE HITZE		3 3 6					1 1 1	1 1 1					1 1 1
E901	UNFALL DURCH UNGEWOEHLICHE KÄLTE		53 26 79							1 1			2 2	
E907	UNFALL DURCH BLITZSCHLAG		17 2 19								1 1	2 2	4 1 5	3 3 3
E902-E906	UEBRIGE UNFÄLLE DURCH NATUR- UND UMWELTEINFLUESSE		45 26 71	1 1				1 1	2 2		1 2	1 2		2 2
E910	UNFALL DURCH ERTRINKEN		513 172 685					3 1 4	3 1 4	68 26 94	50 22 72	14 9 23	48 8 56	41 2 43
E9100-2	ERTRINKEN BEI SPORT- LICHER ODER FREIZEIT- BETAETIGUNG		96 22 118							3 3	11 6 17	3 4 7	16 1 17	14 1 15
E9103-.9	SONST.U.N N.BEZ ERTRINKEN		417 180 567					3 1 4	3 1 4	65 26 91	39 16 55	11 5 16	32 7 39	27 1 28
E911-E913	MECHANISCHES ERSTICKEN		439 297 736	1 1 2		4 1 8	194 134 328	199 140 339	29 21 50	6 6 12	9 4 13	10 4 14	16 3 19	
E911	MECH ERSTICKEN D.EINAT MEN ODER VERSCHLUCKEN VON NAHRUNGSMITTELN		289 208 497	1 1 2		3 1 6	101 72 173	105 77 182	14 10 24	3 2 5	2 3 5	7 4 11	12 3 15	
E912,E913	MECH ERSTICKEN AUF SONST U.N N.BEZ.ART		150 89 239			1 1 2	93 62 155	94 63 157	15 11 26	3 4 7	7 1 8	3 1 3	4 4 4	

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON... BIS UNTER... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN															M POS. -NR DER W ICD/9
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR	UNBE- KANNT	Z
8	1	6	10	7	10	2	1	4	1	4		1			E867-E869
1	1	1		1	2	6	1	3	3	4	4	10			
9	2	7	10	8	12	8	2	7	4	8	4	11			
					2			2							E867
1						1	1	1	1						
1					2	1	1	3	1						
8	1	6	10	7	8	2	1	2	1	4		1			E868-E869
1	1	1		1	2	5		2	2	4	4	10			
8	2	7	10	8	10	7	1	4	3	8	4	11			
1					3	1	1	1		1	1	1			E870-E876
1	1				1				2	3					
1	1				4	1	1	1	2	4	1	1			
1	5	4	9	8	19	17	32	30	33	37	27	13	1		E876-E879
4	4	2	3	8	10	20	27	36	54	42	44	28	10		
5	9	6	12	16	29	37	59	66	87	79	71	41	11		
61	62	84	145	142	149	138	155	206	358	529	604	418	253		E880-E888
11	11	12	33	33	36	57	99	154	470	1011	1681	1717	1070		
72	73	96	178	175	185	195	254	360	828	1540	2285	2135	1323		
7	6	16	19	27	37	27	36	33	50	52	53	25	13		E880
3	4	7	8	10	12	17	25	22	48	58	86	68	32		
10	10	23	27	37	49	44	61	55	96	110	139	93	45		
37	39	35	77	60	61	43	43	45	63	59	47	25	7		E881-E884
3	3	1	11	6	3	2	12	17	30	27	63	59	38		
40	42	36	88	66	64	45	55	62	93	86	110	84	45		
4	4	8	11	13	14	16	17	26	44	71	106	92	63		E885
1	2		2	6	5	11	13	20	66	155	323	345	243		
5	6	8	13	19	19	27	30	46	110	226	429	438	306		
13	13	25	38	42	37	52	59	102	201	347	398	276	170		E886-E888
4	2	4	12	11	16	27	49	95	326	771	1209	1244	757		
17	15	29	50	53	53	79	108	197	527	1118	1607	1520	927		
17	22	17	16	16	17	14	14	12	17	26	19	10	4		E890-E899
6	7	8	11	8	6	12	15	20	22	46	27	12	10		
23	29	25	27	24	23	26	29	32	39	72	46	22	14		
11	14	14	7	11	9	7	9	8	11	20	9	6	4		E890
6	5	7	5	5	5	6	14	13	16	38	19	6	7		
17	19	21	12	16	14	13	23	21	27	58	28	12	11		
6	8	3	9	5	8	7	5	4	6	6	10	4			E891-E899
	2	1	6	3	1	6	1	7	6	8	8	6	3		
6	10	4	15	8	9	13	6	11	12	14	18	10	3		
2	9	5	16	12	11	5	5	6	12	10	7	2	1		E900-E909
2	3	1	1	4	3	4	6	4	4	10	2	2	2		
4	12	6	17	16	14	9	11	10	16	20	9	4	3		
			1	1											E900
1			1	1				1							
1			1	1				1							
	5	2	7	6	4		3	3	7	6	5	2	1		E901
		1		1	2	1	3	3	2	9		2	1		
	5	3	7	7	6	1	6	6	9	15	5	4	2		
1	1	1	3					1							E907
1	1														
1	2	1	3					1							
1	3	2	5	5	7	5	2	2	5	4	2				E902-E906
1	2		1	3	1	3	3	3	2	1	2		1		E908, E909
2	5	2	6	8	8	8	5	2	7	5	4		1		
36	39	38	31	41	18	15	18	16	13	10	7	2	5		E910
3	4	5	4	14	5	9	6	6	24	6	12	6			
39	43	43	35	55	23	24	24	22	37	16	19	8	5		
7	11	12	5	6		2	3	2	1						E9100- 2
1	2	3		2			1	1							
8	13	15	5	8		2	4	2	2						
29	28	26	26	35	18	13	15	14	12	10	7	2	5		E9103- 9
2	2	2	4	12	5	9	5	6	23	6	12	6			
31	30	28	30	47	23	22	20	20	35	16	19	8	5		
12	6	13	24	15	19	17	13	15	12	12	7	4	1		E911-E913
3	3	4	5	7	10	11	8	14	13	18	12	6	5		
15	9	17	29	22	29	28	21	29	25	30	19	10	6		
10	5	10	19	13	15	13	13	15	11	11	6	4	1		E911
3	3	3	5	7	9	9	7	12	13	16	11	6	5		
13	8	13	24	20	24	22	20	27	24	27	17	10	6		
2	1	3	5	2	4	4			1	1	1				E912, E913
		1			1	2	1	2		2	1				
2	1	4	5	2	5	6	1	2	1	3	2				

2 STERBEFÄLLE 1982 NACH ALTERSGRUPPEN,

(AUSFÜHRLICHE

POS -NR DER ICD/9	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE INSGESAMT	DAVON IM ALTER											
				UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGE	7 TAGE BIS 14 TAGE	14 TAGE BIS 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25		
E914, E915	UNFALL D EINDRINGEN VON FREMDKÖRPERN IN KÖRPERÖFFNUNGEN		1 2 3					1 1		1 1					
E916, E917	UNF D FALLEND GEGEN- STAND STOSS OD SCHLAG V GEGENST OD. PERSONEN		180 16 196							2 1 3	3 1 4	3 1 3	11 1 12	10 1 10	
E919	UNFAELLE DURCH MASCHINEN		181 20 201							6 4 10	5 5 5	1 1 2	9 1 10	14 1 15	
E921	UNFALL DURCH EXPLOSION EINES DRUCKGEFÄSSES		11 1 12									1 1			
E922	UNFALL DURCH FEUERWAFFE		24 24							1 1	1 1	1 1	1 1	3 3	
E923	UNFALL DURCH EXPLOSIVSTOFFE		45 16 61				1 1	1 1			1 1	4 1 5	4 1 4	6 1 7	
E924	UNF DURCH HEISSE SUB- STANZ, GEGENST, AET- ZEND MATERIAL U DAMPF		29 24 53				1 1	1 1		5 5 10	1 1 2				
E925	UNFALL DURCH ELEKTRISCHEN STROM		123 34 157							2 1 3	1 3 1	9 3 12	15 2 17	13 1 14	
E918, E920 E926-E928	UEBRIGE UNFAELLE		933 446 1379				3 1 4	3 1 4		13 6 19	15 7 22	17 10 27	57 14 71	79 15 94	
E929	SPAETFOLGEN VON UNFALLVERLETZUNGEN		53 17 70										3 2 5	2 1 2	
E9290	SPAETFOLGEN NACH KFZ -UNFALL		6 3 9										1 2 3		
E9291	SPAETFOLGEN NACH SONSTIGEN VERKEHRUNFAELLEN		2 2												
E9293	SPAETFOLGEN NACH UNFALLSTURZ		9 9 18												
E9295	SPAETFOLGEN NACH UNFAELLEN D NATUR-U UMWELTEINFLUESSE		1 1												
E9296, 9	SPAETFOLGEN NACH SONST UNFAELLEN U NACH N N BEZ UNFALL		3 3										1 1		
E930-E949	SCHAEDL WIRK D DROGEN, ARZNEIM U BIOLG SUB- STANZ B THERAP ANWEND		79 54 133				2 2	2 2			2 2		2 2	2 1 3	
E800-E949	UNFAELLE		15180 11531 26711	1 2 3		4 5 9	221 157 378	226 166 392		299 156 455	282 149 431	236 144 380	1830 519 2349	1782 373 2155	
E950-E959	SELBSTMORD UND SELBSTBESCHAEDIGUNG		8787 4361 13148								1 20 1	65 125 85	400 125 525	709 183 892	
E950	SELBSTM U SELBSTBESCH D VERGIFTUNG M FESTEN OD FLUESSIGEN STOFFEN		1407 1395 2802									1 7 8	52 31 83	89 64 153	
E951	SELBSTM U SELBSTBESCH D VERGIFT IM HAUS- HALT VERWENDETEN GASEN		10 6 16										1 1	3 3	
E952	SELBSTM U SELBSTBESCH D VERGIFT MIT SONST GASEN U DAEMPFFEN		735 86 821									1 3 1	39 6 42	108 6 114	
E953	SELBSTM U SELBSTBESCH DURCH ERHAENGEN ER- DROSSELN U ERSTICKEN		4119 1491 5610								1 9 1	50 40 59	173 40 213	247 38 285	
E954	SELBSTM U SELBSTBESCH DURCH ERTRINKEN		298 442 740									1 9 1	11 5 16	17 7 24	
E955	SELBSTM U SELBSTBESCH DURCH FEUERWAFFEN U EXPLOSIVSTOFFE		837 45 882									1 7 8	42 3 45	83 4 87	

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON ... BIS UNTER . . . STUNDEN, TAGEN BZW JAHREN															M POS -NR W DER Z ICD/9
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR	UNBE- KANNT	
			1												E914, E915
			1												
9	19	9	29	26	21	13	5	3	7	5	3	1			E916, E917
9	19	10	30	27	21	16	8	4	9	6	4	1			
13	10	13	17	31	17	11	10	7	7	9		1			E919
13	10	14	18	33	17	12	12	8	8	12	1	1			
3	1	2		2			1							1	E921
3	1	2		2			1			1				1	
1	2	3	3	3			2	2			1				E922
1	2	3	3	3			2	2			1				
2	8	2	4	5	3	1		2			2				E923
1	1	1	1	1	1	2		3	2		1	1			
3	8	3	4	6	4	3		5	2		3	1			
1			4	4	1	1	1	3	2	2	2			1	E924
1			1	1	1	1	1	2	1	2	3	5		2	
1			5	4	1	2	2	5	3	4	5	5		3	
10	13	7	15	11	12	7	2	1	2	1	2				E925
1	4	3	2	1	3	1	3	3	2	2	2				
11	17	10	17	12	15	8	5	4	4	3	4				
50	38	56	86	91	75	61	39	47	60	67	43	20	16		E918, E920
7	5	9	17	19	14	19	30	32	35	70	77	43	16		E926-E928
57	43	65	103	110	89	80	69	79	95	137	120	63	32		
2	2	2	6	7	2	5	2	6	2	9	2	1			E929
2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	4	2			
2	2	3	7	7	3	5	4	6	4	11	5	3			
1		1	1	1				1							E9290
1			1	1											
1		1	2	1				1							E9291
				1											
		1		1											
1			1			1		1		4	1				E9293
1			1			1		1		2	4	2			
															E9295
											1				
			1						1						E9298, 9
			1						1						
1		2	5	2	9	9	6	17	9	3	4	4			E930-E949
4		1	1	1	1	7	5	2	7	8	9	4	3		
5		3	6	3	10	16	11	19	16	11	13	8	3		
876	723	668	982	851	783	624	550	622	934	1083	965	550	314		E800-E949
201	176	173	223	222	223	278	395	495	945	1574	2069	1909	1141		
1077	899	841	1205	1073	1006	902	945	1117	1879	2657	3034	2459	1455		
716	649	619	997	901	823	583	424	464	505	494	289	111	37		E950-E959
210	206	224	357	356	422	419	381	389	399	366	196	80	28		
926	855	843	1354	1257	1245	1002	805	853	904	860	485	191	65		
148	124	104	168	152	116	90	65	87	74	62	54	19	2		E950
89	65	77	119	119	117	124	133	107	124	106	73	29	11		
237	189	181	287	271	233	214	198	194	198	168	127	48	13		
1		1		3	1			1			2				E951
1		1		3	1	2		1			2	1			
100	83	89	112	63	60	32	13	19	4	10	2				E952
4	10	10	17	20	4	4	4	1	3						
104	93	99	129	83	64	36	17	20	7	10	2				
242	227	222	413	439	431	318	234	245	296	303	178	69	31		E953
43	280	61	100	129	170	170	133	142	160	132	76	26	9		
285	280	283	513	568	601	488	367	387	456	435	254	95	40		
15	21	16	34	31	24	19	13	20	22	32	15	5	2		E954
4	12	14	24	28	57	42	42	69	48	54	26	8	2		
19	33	30	58	59	81	61	55	89	70	86	41	13	4		
75	62	74	103	83	89	61	42	30	37	32	12	5			E955
5	4	3	10	3	2	2	1	4	2	1					
80	66	77	113	86	91	63	43	34	39	33	12	5			

2 STERBEFÄLLE 1982 NACH ALTERSGRUPPEN,

(AUSFÜHRLICHE

POS -NR DER ICD/9	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE											DAVON IM ALTER				
			INSGESAMT	UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGE	7 TAGE - 28 TAGE	28 TAGE - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25					
E956	SELBSTM U SELBSTBESCH DURCH SCHNEIDENDE UND STECHEDE GEGENSTÄNDE		171											3	4			
			68												2			
			239											3	6			
E957	SELBSTM U SELBSTBESCH DURCH STURZ AUS DER HOEHE		465											22	74			
			412										2	17	31			
			877										2	39	105			
E958	SELBSTM U SELBSTBESCH AUF SONST U N N BEZ ART UND WEISE		744										5	58	84			
			416										1	25	31			
			1160										6	83	115			
E959	SPAETFOLGEN DES SELBSTMORDVERSUCHS U D SELBSTBESCHAED		1															
			1															
E960-E969	MORD TOTSCHLAG U VOR- SAETZLICHE VERLETZUNG DURCH EINE AND PERSON		410			4	7	11	6	12	9	23	42					
			359	4	1	1	13	19	14	10	6	35	45					
			769	4	1	5	20	30	20	22	15	58	87					
E960	SCHLAEGEREI, RAUFEREI, VERGEWALTIGUNG		55												4			
			13												1			
			68												5			
E962	VORSAETZLICHE VERGIF- TUNG DURCH EINE ANDE- RE PERSON		8						1	4	1							
			6						3	2								
			14						4	6	1							
E963	ERHAENGEN U ERDROSSELN DURCH EINE ANDERE PERSON		41		1	3	4	2	3	2	1	1						
			111	1		3	4	2	5	3	13	21						
			152	1	1	6	8	4	8	5	14	22						
E965	UEBERFALL MIT FEUERWAFFEN UND SPRENGSTOFFEN		72												11			
			39						2	1		3	4					
			111						2	1	1	10	15					
E966	UEBERFALL MIT SCHNEI- DENDEN U STECHENDEN GEGENSTÄNDE		136							3	2	11	22					
			103						1		2	14	12					
			239						1	3	4	25	34					
E961, E964	UEBR FORM V MORD, TOT-		98			3	4	7	3	2	3	4	4					
E967-E969	SCHLAG U VORSAETZL VER- LETZ DURCH E AND PERS		87	3	1	1	10	15	6	2	1	5	7					
			185	3	1	4	14	22	9	4	4	9	11					
E980-E989	VERLETZUNGEN, UNBE- STIMMT, OB UNBEABSICH- TIGT ODER VORSAETZLICH		893	1			5	6	5	3	12	68	80					
			518			1	3	4	4	3	1	22	29					
			1411	1	1	8	10	9	6	13	90	109						
E990-E999	SCHADENSAEDELLE BEI KRIEGSHANDLUNGEN		20															
			20															
E990-E996	KRIEGSVERLETZUNGEN		2															
			2															
E999	SPAETFOLGEN VON KRIEGSVERLETZUNGEN		18															
			18															

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON... BIS UNTER... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN														M POS -NR DER W ICD/9 Z	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR		UNBE- KANNT
11	15	17	21	16	17	14	11	11	14	7	7	3			E956
2	2	3	5	7	5	12	6	6	4	11	1	1	1		
13	17	20	26	23	22	26	17	17	18	18	8	4	1		
51	44	27	46	32	23	19	21	25	32	26	13	7	1		E957
29	31	24	33	18	28	29	26	30	37	45	15	12	5		
80	75	51	81	50	51	48	47	55	69	71	28	19	6		
74	73	70	98	82	62	30	25	26	26	21	6	3	1		E958
33	29	31	49	32	39	34	36	30	21	17	5	3			
107	102	101	147	114	101	64	61	56	47	38	11	6	1		
										1					E959
										1					
38	39	40	44	37	31	18	17	7	10	14	10	2			E960-E969
24	43	26	27	18	12	15	6	13	9	15	17	5			
62	82	66	71	55	43	33	23	20	19	29	27	7			
3	2	9	11	5	6	3	4	1	3	1	2	1			E960
	1	2	1	1				1	1	2		2			
3	3	11	12	6	6	4	4	2	4	3	2	3			
1									1						E962
1	1								1						
2	1	4	4	4	5	2		2	1	1	1	1			E963
9	9	5	4	2	5	4	3	3	3	4	10	2			
11	10	9	8	6	10	6	3	5	4	5	11	3			
9	9	6	11	9	5	1	1	1			1				E965
1	5	7	4	6	1	2		1		1	1				
10	14	13	15	15	6	3	1	2		1	2				
18	20	15	9	11	7	5	6	2	2	1	2				E966
11	18	8	10	5	4	2	1	5	1	5	3	1			
29	38	23	19	16	11	7	7	7	3	6	5	1			
5	7	6	9	8	8	7	6	1	3	11	4				E961, E964
3	9	4	8	4	2	5	2	3	4	3	3				E967-E969
8	16	10	17	12	10	13	8	4	7	14	7				
73	82	50	106	93	62	55	42	36	36	30	27	16	3	8	E980-E989
34	29	22	51	35	30	35	40	45	42	44	30	13	4	1	
107	111	72	157	128	92	90	82	81	78	74	57	29	7	9	
						6	3	5	3	1	2				E990-E999
						6	3	5	3	1	2				
						1			1						E990-E998
						1			1						
						6	2	5	2	1	2				E999
						6	2	5	2	1	2				

3 Sterbefälle 1982 nach der Art und der äußeren Ursache der Verletzung und Geschlecht

Todesursache (äußere Ursache der Verletzung) (m = männlich, w = weiblich, z = zusammen)	Ins- gesamt	Darunter nach der Art der Verletzung										
		Schädel- fraktur	Fraktur der Wirbel- säule	Ober- schenkel- bruch	Becken- bruch mit Knochen- brüchen der unteren Glieder- maßen (808, 821-829)	Intra- kraniale Ver- letzungen	Innere Verlet- zungen der Brust, des Bauches und Beckens	Folgen des Eindrin- gens von Fremd- körpern in Körper- öffnungen	Ver- bren- nungen	Ver- gif- tungen	Er- trinken	
	(800-999)	(800-804)	(805,806)	(820)	(821-829)	(850-854)	(860-869)	(930-939)	(940-949)	(960-989)	(994.1)	
Anzahl												
Sterbefälle durch Unfälle, Vergif- tungen und Gew- altseinwirkungen (E 800-E 999)	m	25 290	2 779	875	1 330	623	5 040	1 801	301	436	2 691	1 121
	w	16 769	1 089	370	4 506	877	2 187	657	214	263	1 895	784
	z	42 059	3 868	1 245	5 836	1 500	7 227	2 458	515	699	4 586	1 905
Kfz-Unfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	m	7 888	1 552	550	41	263	2 930	1 047	-	75	-	26
	w	3 146	565	183	22	156	1 195	423	-	22	-	9
	z	11 034	2 117	733	63	419	4 125	1 470	-	97	-	35
Kfz-Unfälle im Verkehr durch Zus.-Stoß mit anderen Kfz. (E 811, E 812)	m	1 430	297	121	4	35	496	211	-	13	-	-
	w	467	78	41	1	14	168	77	-	6	-	1
	z	1 897	375	162	5	49	664	288	-	19	-	1
Kfz-Unfall im Verkehr durch Zus.-Stoß mit einem Fußgänger (E 814)	m	972	193	39	14	59	388	88	-	1	-	-
	w	791	150	25	11	68	332	66	-	-	-	-
	z	1 763	343	64	25	127	720	154	-	1	-	-
Kfz-Unfall im Verkehr durch Verlieren der Kontrolle über das Fahrzeug (E 816)	m	752	163	98	2	15	278	79	-	9	-	16
	w	151	32	25	-	6	43	24	-	1	-	4
	z	903	195	123	2	21	321	103	-	10	-	20
Kfz-Unfälle im Verkehr nicht näher bez. Art (E 819)	m	3 769	697	228	19	117	1 383	558	-	42	-	6
	w	1 404	231	71	8	58	510	230	-	13	-	1
	z	5 173	928	299	27	175	1 893	788	-	55	-	7
Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	m	149	-	-	-	-	-	-	-	-	148	-
	w	97	-	-	-	-	1	-	-	-	95	-
	z	246	-	-	-	-	1	-	-	-	243	-
Unfälle durch Sturz aus der Höhe (E 880-E 884)	m	1 118	247	99	60	41	437	60	-	-	-	4
	w	697	112	46	141	42	230	21	-	-	-	3
	z	1 815	359	145	201	83	667	81	-	-	-	7
Unfälle durch Sturz auf gleicher Ebene (E 885, E 886)	m	501	47	6	251	37	101	12	-	-	-	-
	w	1 195	42	13	922	85	70	4	-	-	-	-
	z	1 696	89	19	1 173	122	171	16	-	-	-	-
Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	m	3 406	426	156	1 264	266	811	84	1	1	-	4
	w	6 423	259	115	4 445	650	510	38	-	-	-	3
	z	9 829	685	271	5 709	916	1 321	122	1	1	-	7
Unfälle durch Feuer und Flammen (E 890-E 899)	m	292	2	1	-	-	-	-	-	170	116	-
	w	260	-	-	-	-	-	-	-	162	98	-
	z	552	2	1	-	-	-	-	-	332	214	-
Unfälle durch Ertrinken (E 910)	m	513	-	1	-	-	-	-	-	-	-	512
	w	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172
	z	685	-	1	-	-	-	-	-	-	-	684
Unfälle durch mechanisches Ersticken (E 911-E 913)	m	439	-	-	-	-	-	1	297	-	1	1
	w	297	-	-	-	-	-	-	211	-	1	1
	z	736	-	-	-	-	-	1	508	-	2	2
Unfälle insgesamt (E 800-E 949)	m	15 180	2 303	782	1 328	592	4 320	1 393	299	336	353	575
	w	11 531	914	329	4 505	855	1 936	505	213	227	253	190
	z	26 711	3 217	1 111	5 833	1 447	6 256	1 898	512	563	606	765

3 Sterbefälle 1982 nach der Art und der äußeren Ursache der Verletzung und Geschlecht

Todesursache (äußere Ursache der Verletzung) (m = männlich, w = weiblich, z = zusammen)	Ins- gesamt	Darunter nach der Art der Verletzung										
		Schädel- fraktur	Fraktur der Wirbel- säule	Ober- schenkel- bruch	Becken- bruch mit Knochen- brüchen der unteren Glieder- maßen (808, 821-829)	Intra- kranielle Ver- letzungen	Innere Verlet- zungen der Brust, des Bauches und Beckens	Folgen des Eindrin- gens von Fremd- körpern in Körper- öffnungen	Ver- bren- nungen	Ver- gif- tungen	Er- trinken	
	(800-999)	(800-804)	(805,806)	(820)	(821-829)	(850-854)	(860-869)	(930-939)	(940-949)	(960-989)	(994.1)	
je 100 000 Einwohner												
Sterbefälle durch Unfälle, Verqif- fungen und Ge- walteinwirkungen (E 800-E 999)	m	85,8	9,4	3,0	4,5	2,1	17,1	6,1	1,0	1,5	9,1	3,8
	w	52,1	3,4	1,2	14,0	2,7	6,8	2,0	0,7	0,8	5,9	2,4
	z	68,2	6,3	2,0	9,5	2,4	11,7	4,0	0,8	1,1	7,4	3,1
Kfz-Unfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	m	26,8	5,3	1,9	0,1	0,9	9,9	3,6	-	0,3	-	0,1
	w	9,8	1,8	0,6	0,1	0,5	3,7	1,3	-	0,1	-	0,03
	z	17,9	3,4	1,2	0,1	0,7	6,7	2,4	-	0,2	-	0,1
Kfz-Unfälle im Verkehr durch Zus.-Stoß mit anderen Kfz. (E 811, E 812)	m	4,9	1,0	0,4	0,01	0,1	1,7	0,7	-	0,04	-	-
	w	1,5	0,2	0,1	0,00	0,04	0,5	0,2	-	0,02	-	0,00
	z	3,1	0,6	0,3	0,01	0,1	1,1	0,5	-	0,03	-	0,00
Kfz-Unfall im Verkehr durch Zus.-Stoß mit einem Fußgänger (E 814)	m	3,3	0,7	0,1	0,05	0,2	1,3	0,3	-	0,00	-	-
	w	2,5	0,5	0,1	0,03	0,2	1,0	0,2	-	-	-	-
	z	2,9	0,6	0,1	0,04	0,2	1,2	0,2	-	0,00	-	-
Kfz-Unfall im Verkehr durch Verlieren der Kontrolle über das Fahrzeug (E 816)	m	2,6	0,6	0,3	0,01	0,1	0,9	0,3	-	0,03	-	0,1
	w	0,5	0,1	0,1	-	0,02	0,1	0,1	-	0,00	-	0,01
	z	1,5	0,3	0,2	0,00	0,03	0,5	0,2	-	0,02	-	0,03
Kfz-Unfälle im Verkehr nicht näher bez. Art (E 819)	m	12,8	2,4	0,8	0,1	0,4	4,7	1,9	-	0,1	-	0,02
	w	4,6	0,7	0,2	0,02	0,2	1,6	0,7	-	0,04	-	0,00
	z	8,4	1,5	0,5	0,04	0,3	3,1	1,3	-	0,09	-	0,01
Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	m	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-
	w	0,3	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,3	-
	z	0,4	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,4	-
Unfälle durch Sturz aus der Höhe (E 880-E 884)	m	3,8	0,8	0,3	0,2	0,1	1,5	0,2	-	-	-	0,01
	w	2,2	0,3	0,1	0,4	0,1	0,7	0,1	-	-	-	0,01
	z	2,9	0,6	0,2	0,3	0,1	1,1	0,1	-	-	-	0,01
Unfälle durch Sturz auf gleicher Ebene (E 885, E 886)	m	1,7	0,2	0,02	0,9	0,1	0,3	0,04	-	-	-	-
	w	3,7	0,1	0,04	2,9	0,3	0,2	0,01	-	-	-	-
	z	2,8	0,1	0,03	1,9	0,2	0,3	0,03	-	-	-	-
Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	m	11,6	1,4	0,5	4,3	0,9	2,8	0,3	0,00	0,00	-	0,01
	w	20,0	0,8	0,4	13,8	2,0	1,6	0,1	-	-	-	0,01
	z	15,9	1,1	0,4	9,3	1,5	2,1	0,2	0,00	0,00	-	0,01
Unfälle durch Feuer und Flammen (E 890-E 899)	m	1,0	0,01	0,00	-	-	-	-	-	0,6	0,4	-
	w	0,8	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,3	-
	z	0,9	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,5	0,3	-
Unfälle durch Ertrinken (E 910)	m	1,7	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	1,7
	w	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
	z	1,1	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	1,1
Unfälle durch mechanisches Erstickten (F 911-E 913)	m	1,5	-	-	-	-	-	0,00	1,0	-	0,00	0,00
	w	0,9	-	-	-	-	-	-	0,7	-	0,00	0,00
	z	1,2	-	-	-	-	-	0,00	0,8	-	0,00	0,00
Unfälle insgesamt (E 800-E 949)	m	51,5	7,8	2,7	4,5	2,0	14,7	4,7	1,0	1,1	1,2	2,0
	w	35,9	2,8	1,0	14,0	2,7	6,0	1,6	0,7	0,7	0,8	0,6
	z	43,3	5,2	1,8	9,5	2,3	10,1	3,1	0,8	0,9	1,0	1,2

4 Säuglingssterbefälle 1982 nach Alter, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache	1982				
		insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tage	7 Tage bis 28 Tage	28 Tage bis 1 Jahr
Männlich						
Anzahl						
001 - 799	Natürliche Todesursachen	3 604	958	761	489	1 396
001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	105	3	11	16	75
	darunter:					
001 - 009	Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems	10	-	-	2	8
555, 556, 558	Regionale Enteritis, idiopathische Proktokolitis und sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitits	12	-	-	-	12
260 - 269	Ernährungsmangelkrankheiten (einschl. Vitaminmangel)	2	-	-	-	2
270 - 279	Sonstige Stoffwechselkrankheiten und Störungen im Immunitätssystem	20	-	1	6	13
480 - 486	Pneumonie	48	-	4	3	41
740 - 759	Kongenitale Anomalien	951	256	208	156	331
	darunter:					
740 - 744	Kongenitale Anomalien des Nervensystems, der Sinnesorgane, des Gesichtes und Halses	150	40	14	25	71
745 - 747	Kongenitale Anomalien des Kreislaufsystems	402	42	125	88	147
749 - 751	Kongenitale Anomalien der Verdauungsorgane	51	8	7	7	29
758, 759	Chromosomenanomalien, sonstige u.n.n. bez. Kongenitale Anomalien	197	96	30	21	50
760 - 779	Bestimmte Affektionen die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	1 669	680	515	265	209
	darunter:					
760	Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Krankheiten der Mutter einschl. Noxen und Infektionskrankheiten	5	1	3	-	1
761, 763, 767	Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Schwangerschaftskomplikationen, sonst. Komplika- tionen bei Wehen und Entbindung, Geburtstrauma.	193	88	64	30	11
762	Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Komplikationen der Plazenta, Nabelschnur und Eihäute	47	38	5	4	-
764, 765	Verzögertes fetales Wachstum und fetale Mangel- ernährung, Affektionen durch verkürzte Schwanger- schaftsdauer und n.n. bez. Geburtsuntergewicht ..	513	291	115	63	44
768 - 770	Asphyxia fetalis et neonatorum, Respiratory- Distress-Syndrom und sonst. respiratorische Affektionen des Fetus oder Neugeborenen	607	215	218	103	71
773, 774	Hämolytische Krankheiten des Fetus oder Neuge- borenen durch Isoimmunisation und sonst. Neu- geborenen-Gelbsucht	14	5	5	2	2
E 800-E 999	Alle übrigen natürlichen Todesursachen	797	19	22	43	713
E 911-E 913	Unnatürliche Todesursachen	243	2	-	8	233
	darunter:					
E 911-E 913	Mechanisches Ersticken	199	1	-	4	194
001 -E 999	Zusammen ...	3 847	960	761	497	1 629
Je 100 000 Lebendgeborene						
001 - 799	Natürliche Todesursachen	1 128,7	300,0	238,3	153,2	437,2
001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	32,9	0,9	3,4	5,0	23,5
	darunter:					
001 - 009	Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems	3,1	-	-	0,6	2,5
555, 556, 558	Regionale Enteritis, idiopathische Proktokolitis und sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitits	3,8	-	-	-	3,8
260 - 269	Ernährungsmangelkrankheiten (einschl. Vitaminmangel)	0,6	-	-	-	0,6
270 - 279	Sonstige Stoffwechselkrankheiten und Störungen im Immunitätssystem	6,3	-	0,3	1,9	4,1
480 - 486	Pneumonie	15,0	-	1,3	0,9	12,8
740 - 759	Kongenitale Anomalien	297,8	80,2	65,1	48,9	103,7
	darunter:					
740 - 744	Kongenitale Anomalien des Nervensystems, der Sinnesorgane, des Gesichtes und Halses	47,0	12,5	4,4	7,8	22,2
745 - 747	Kongenitale Anomalien des Kreislaufsystems	125,9	13,2	39,1	27,6	46,0
749 - 751	Kongenitale Anomalien der Verdauungsorgane	16,0	2,5	2,2	2,2	9,1
758, 759	Chromosomenanomalien, sonstige u.n.n. bez. Kongenitale Anomalien	61,7	30,1	9,4	6,6	15,7
760 - 779	Bestimmte Affektionen die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	522,7	213,0	161,3	83,0	65,5
	darunter:					
760	Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Krankheiten der Mutter einschl. Noxen und Infektionskrankheiten	1,6	0,3	0,9	-	0,3
761, 763, 767	Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Schwangerschaftskomplikationen, sonst. Komplika- tionen bei Wehen und Entbindung, Geburtstrauma.	60,4	27,6	20,0	9,4	3,4
762	Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Komplikationen der Plazenta, Nabelschnur und Eihäute	14,7	11,9	1,6	1,3	-
764, 765	Verzögertes fetales Wachstum und fetale Mangel- ernährung, Affektionen durch verkürzte Schwanger- schaftsdauer und n.n. bez. Geburtsuntergewicht ..	160,7	91,1	36,0	19,7	13,8
768 - 770	Asphyxia fetalis et neonatorum, Respiratory- Distress-Syndrom und sonst. respiratorische Affektionen des Fetus oder Neugeborenen	190,1	67,3	68,3	32,3	22,2
773, 774	Hämolytische Krankheiten des Fetus oder Neuge- borenen durch Isoimmunisation und sonst. Neu- geborenen-Gelbsucht	4,4	1,6	1,6	0,6	0,6
E 800-E 999	Alle übrigen natürlichen Todesursachen	249,6	6,0	6,9	13,5	223,3
E 911-E 913	Unnatürliche Todesursachen	76,1	0,6	-	2,5	73,0
	darunter:					
E 911-E 913	Mechanisches Ersticken	62,3	0,3	-	1,3	60,8
001 -E 999	Zusammen ...	1 204,1 ^{a)}	300,7	238,3	155,7	510,2

Fußnote siehe S. 70

4 Säuglingssterbefälle 1982 nach Alter, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache	1982				
		insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tage	7 Tage bis 28 Tage	28 Tage bis 1 Jahr
Weiblich Anzahl						
001 - 799	Natürliche Todesursachen	2 746	805	465	430	1 046
001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	76	5	6	11	54
	darunter:					
001 - 009	Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems	4	-	1	-	3
555, 556, 558	Regionale Enteritis, idiopathische Proktokolitis und sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kollitis	16	-	1	2	13
260 - 269	Ernährungsmangelkrankheiten (einschl. Vitaminmangel)	3	-	-	-	3
270 - 279	Sonstige Stoffwechselkrankheiten und Störungen im Immunitätssystem	10	-	-	3	7
480 - 486	Pneumonie	30	-	-	5	25
740 - 759	Kongenitale Anomalien	851	216	150	163	322
	darunter:					
740 - 744	Kongenitale Anomalien des Nervensystems, der Sinnesorgane, des Gesichtes und Halses	159	50	15	20	74
745 - 747	Kongenitale Anomalien des Kreislaufsystems	312	34	76	78	124
749 - 751	Kongenitale Anomalien der Verdauungsorgane	46	4	7	14	21
758, 759	Chromosomenanomalien, sonstige u.n.n. bez. Kongenitale Anomalien	204	78	29	35	62
760 - 779	Bestimmte Affektionen die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	1 192	564	292	191	145
	darunter:					
760	Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Krankheiten der Mutter einschl. Noxen und Infektionskrankheiten	3	1	1	-	1
761, 763, 767	Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Schwangerschaftskomplikationen, sonst. Komplika- tionen bei Wehen und Entbindung, Geburtstrauma.	154	77	44	25	8
762	Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Komplikationen der Plazenta, Nabelschnur und Eihäute	37	33	1	3	-
764, 765	Verzögertes fetales Wachstum und fetale Mangel- ernährung, Affektionen durch verkürzte Schwanger- schaftsdauer und n.n. bez. Geburtsuntergewicht ..	410	247	78	58	27
768 - 770	Asphyxia fetalis et neonatorum, Respiratory- Distress-Syndrom und sonst. respiratorische Affektionen des Fetus oder Neugeborenen	384	157	122	57	48
773, 774	Hämolytische Krankheiten des Fetus oder Neuge- borenen durch Isoimmunisation und sonst. Neu- geborenen-Gelbsucht	14	8	2	3	1
E 800-E 999	Alle übrigen natürlichen Todesursachen	568	20	16	55	477
	Unnatürliche Todesursachen	189	6	3	7	173
	darunter:					
E 911-E 913	Mechanisches Ersticken	140	1	1	4	134
001 -E 999	Zusammen ...	2 935	811	468	437	1 219
Je 100 000 Lebendgeborene						
001 - 799	Natürliche Todesursachen	909,6	266,7	154,0	142,4	346,5
001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	25,2	1,7	2,0	3,6	17,9
	darunter:					
001 - 009	Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems	1,3	-	0,3	-	1,0
555, 556, 558	Regionale Enteritis, idiopathische Proktokolitis und sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kollitis	5,3	-	0,3	0,7	4,3
260 - 269	Ernährungsmangelkrankheiten (einschl. Vitaminmangel)	1,0	-	-	-	1,0
270 - 279	Sonstige Stoffwechselkrankheiten und Störungen im Immunitätssystem	3,3	-	-	1,0	2,3
480 - 486	Pneumonie	9,9	-	-	1,7	8,3
740 - 759	Kongenitale Anomalien	281,9	71,6	49,7	54,0	106,7
	darunter:					
740 - 744	Kongenitale Anomalien des Nervensystems, der Sinnesorgane, des Gesichtes und Halses	52,7	16,6	5,0	6,6	24,5
745 - 747	Kongenitale Anomalien des Kreislaufsystems	103,4	11,3	25,2	25,8	41,1
749 - 751	Kongenitale Anomalien der Verdauungsorgane	15,2	1,3	2,3	4,6	7,0
758, 759	Chromosomenanomalien, sonstige u.n.n. bez. Kongenitale Anomalien	67,6	25,8	9,6	11,6	20,5
760 - 779	Bestimmte Affektionen die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	394,9	186,8	96,7	63,3	48,0
	darunter:					
760	Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Krankheiten der Mutter einschl. Noxen und Infektionskrankheiten	1,0	0,3	0,3	-	0,3
761, 763, 767	Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Schwangerschaftskomplikationen, sonst. Komplika- tionen bei Wehen und Entbindung, Geburtstrauma.	51,0	25,5	14,6	8,3	2,7
762	Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Komplikationen der Plazenta, Nabelschnur und Eihäute	12,3	10,9	0,3	1,0	-
764, 765	Verzögertes fetales Wachstum und fetale Mangel- ernährung, Affektionen durch verkürzte Schwanger- schaftsdauer und n.n. bez. Geburtsuntergewicht ..	135,8	81,8	25,8	19,2	8,9
768 - 770	Asphyxia fetalis et neonatorum, Respiratory- Distress-Syndrom und sonst. respiratorische Affektionen des Fetus oder Neugeborenen	127,2	52,0	40,4	18,9	15,9
773, 774	Hämolytische Krankheiten des Fetus oder Neuge- borenen durch Isoimmunisation und sonst. Neu- geborenen-Gelbsucht	4,6	2,7	0,7	1,0	0,3
E 800-E 999	Alle übrigen natürlichen Todesursachen	188,2	6,6	5,3	18,2	158,0
	Unnatürliche Todesursachen	62,6	2,0	1,0	2,3	57,3
	darunter:					
E 911-E 913	Mechanisches Ersticken	46,4	0,3	0,3	1,3	44,4
001 -E 999	Zusammen ...	971,6 ^{a)}	268,6	155,0	144,8	403,8

Fußnote siehe S. 70

4 Säuglingssterbefälle 1982 nach Alter, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache	1982				
		insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tage	7 Tage bis 28 Tage	28 Tage bis 1 Jahr
Insgesamt Anzahl						
001 - 799	Natürliche Todesursachen	6 350	1 763	1 226	919	2 442
001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	181	8	17	27	129
	darunter:					
001 - 009	Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems	14	-	1	2	11
555, 556, 558	Regionale Enteritis, idiopathische Proktokolitis und sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis	28	-	1	2	25
260 - 269	Ernährungsmangelkrankheiten (einschl. Vitaminmangel)	5	-	-	-	5
270 - 279	Sonstige Stoffwechselkrankheiten und Störungen im Immunitätssystem	30	-	1	9	20
480 - 486	Pneumonie	78	-	4	8	66
740 - 759	Kongenitale Anomalien	1 802	472	358	319	653
	darunter:					
740 - 744	Kongenitale Anomalien des Nervensystems, der Sinnesorgane, des Gesichtes und Halses	309	90	29	45	145
745 - 747	Kongenitale Anomalien des Kreislaufsystems	714	76	201	166	271
749 - 751	Kongenitale Anomalien der Verdauungsorgane	97	12	14	21	50
758, 759	Chromosomenanomalien, sonstige u.n.n. bez. Kongenitale Anomalien	401	174	59	56	112
760 - 779	Bestimmte Affektionen die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	2 861	1 244	807	456	354
	darunter:					
760	Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Krankheiten der Mutter einschl. Noxen und Infektionskrankheiten	8	2	4	-	2
761, 763, 767	Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Schwangerschaftskomplikationen, sonst. Komplika- tionen bei Wehen und Entbindung, Geburtstrauma.	347	165	108	55	19
762	Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Komplikationen der Plazenta, Nabelschnur und Eihäute	84	71	6	7	-
764, 765	Verzögertes fetales Wachstum und fetale Mangel- ernährung, Affektionen durch verkürzte Schwanger- schaftsdauer und n.n. bez. Geburtsuntergewicht ..	923	538	193	121	71
768 - 770	Asphyxia fetalis et neonatorum, Respiratory- Distress-Syndrom und sonst. respiratorische Affektionen des Fetus oder Neugeborenen	991	372	340	160	119
773, 774	Hämolytische Krankheiten des Fetus oder Neuge- borenen durch Isoimmunisation und sonst. Neu- geborenen-Gelbsucht	28	13	7	5	3
E 800-E 999	Alle übrigen natürlichen Todesursachen	1 365	39	38	98	1 190
E 911-E 913	Unnatürliche Todesursachen	432	8	3	15	406
	darunter:					
E 911-E 913	Mechanisches Ersticken	339	2	1	8	328
001 -E 999	Insgesamt ...	6 782	1 771	1 229	934	2 848
Je 100 000 Lebendgeborene						
001 - 799	Natürliche Todesursachen	1 022,3	283,8	197,4	147,9	393,1
001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	29,1	1,3	2,7	4,3	20,8
	darunter:					
001 - 009	Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems	2,3	-	0,2	0,3	1,8
555, 556, 558	Regionale Enteritis, idiopathische Proktokolitis und sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis	4,5	-	0,2	0,3	4,0
260 - 269	Ernährungsmangelkrankheiten (einschl. Vitaminmangel)	0,8	-	-	-	0,8
270 - 279	Sonstige Stoffwechselkrankheiten und Störungen im Immunitätssystem	4,8	-	0,2	1,4	3,2
480 - 486	Pneumonie	12,6	-	0,6	1,3	10,6
740 - 759	Kongenitale Anomalien	290,1	76,0	57,6	51,4	105,1
	darunter:					
740 - 744	Kongenitale Anomalien des Nervensystems, der Sinnesorgane, des Gesichtes und Halses	49,7	14,5	4,7	7,2	23,3
745 - 747	Kongenitale Anomalien des Kreislaufsystems	114,9	12,2	32,4	26,7	43,6
749 - 751	Kongenitale Anomalien der Verdauungsorgane	15,6	1,9	2,3	3,4	8,0
758, 759	Chromosomenanomalien, sonstige u.n.n. bez. Kongenitale Anomalien	64,6	28,0	9,5	9,0	18,0
760 - 779	Bestimmte Affektionen die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	460,6	200,3	129,9	73,4	57,0
	darunter:					
760	Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Krankheiten der Mutter einschl. Noxen und Infektionskrankheiten	1,3	0,3	0,6	-	0,3
761, 763, 767	Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Schwangerschaftskomplikationen, sonst. Komplika- tionen bei Wehen und Entbindung, Geburtstrauma.	55,9	26,6	17,4	8,9	3,1
762	Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Komplikationen der Plazenta, Nabelschnur und Eihäute	13,5	11,4	1,0	1,1	-
764, 765	Verzögertes fetales Wachstum und fetale Mangel- ernährung, Affektionen durch verkürzte Schwanger- schaftsdauer und n.n. bez. Geburtsuntergewicht ..	148,6	86,6	31,1	19,5	11,4
768 - 770	Asphyxia fetalis et neonatorum, Respiratory- Distress-Syndrom und sonst. respiratorische Affektionen des Fetus oder Neugeborenen	159,5	59,9	54,7	25,8	19,2
773, 774	Hämolytische Krankheiten des Fetus oder Neuge- borenen durch Isoimmunisation und sonst. Neu- geborenen-Gelbsucht	4,5	2,1	1,1	0,8	0,5
E 800-E 999	Alle übrigen natürlichen Todesursachen	219,7	6,3	6,1	15,8	191,6
E 911-E 913	Unnatürliche Todesursachen	69,5	1,3	0,5	2,4	65,4
	darunter:					
E 911-E 913	Mechanisches Ersticken	54,6	0,3	0,2	1,3	52,8
001 -E 999	Insgesamt ...	1 091,2 ^{a)}	285,1	197,9	150,4	458,5

a) Unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung.

5 Müttersterbefälle 1982

5.1 Nach Altersgruppen und Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/9 ¹⁾	Todesursache	Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren						
			15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45 u.mehr
Anzahl									
630 - 639	Schwangerschaft mit nachfolgender Fehlgeburt	12	-	4	2	3	2	1	-
	darunter:								
633	Extrateringravidität	3	-	1	1	-	1	-	-
635	Legale Schwangerschaftsunterbrechung	3	-	1	-	1	-	1	-
640, 641	Blutung im Frühstadium der Schwangerschaft, Blutung ante partum, Abruptio placentae und Placenta praevia	8	1	2	2	2	1	-	-
642.4-.7	Präeklampsie und Eklampsie	18	2	1	8	5	-	2	-
660 - 669	Komplikationen die hauptsächlich im Verlauf der Wehen und der Entbindung auftreten	21	-	5	6	5	4	1	-
670, 671, 673	Puerperalfieber, venöse Komplikationen in der Schwangerschaft und im Wochenbett und Lungenembolie im Entbindungszeitraum	23	1	2	6	9	3	1	1
642.0-.3.9, 643 - 648, 651-659, 672, 674 - 676	Übrige Komplikationen der Schwangerschaft, Entbindung und im Wochenbett	28	1	7	11	5	3	1	-
630 - 676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	110	5	21	35	29	13	6	1

Je 100 000 Lebendgeborene nach Altersjahren der Mütter

630 - 676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	17,7	11,3	10,9	15,7	24,1	39,6	81,7	199,2
-----------	--	------	------	------	------	------	------	------	-------

5.2 Nach Ländern und Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/9 ¹⁾	Todesursache	Bun- des- ge- biet	Schles- wig- Hol- stein	Hamb- urg	Nie- der- sach- sen	Bremen	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Würt- tem- berg	Bayern	Saar- land	Berlin (West)
633	Extrateringravidität	3	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
634	Spontanabort	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
635	Legale Schwangerschaftsunterbrechung	3	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-
637	Nicht näher bezeichnete Fehlgeburt	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
630 - 632, 636, 638, 639	Übrige Schwangerschaften mit folgender Fehlgeburt	4	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-
640	Blutung im Frühstadium der Schwangerschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
641	Blutung ante partum, Abruptio placentae und Placenta praevia	8	-	-	1	-	4	1	-	1	1	-	-
642	Hypertonie als Komplikation während der Schwangerschaft, der Entbindung oder im Wochenbett	19	-	1	2	-	8	1	2	1	2	1	1
646	Sonstige Schwangerschaftskomplikationen, anderweitig nicht klassifiziert	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
643 - 645, 647, 648	Sonstige Komplikationen während der Schwangerschaft, Entbindung und im Wochenbett.	8	-	-	-	-	4	1	-	1	2	-	-
652 - 654	Lageanomalie des Fetus, Mißverhältnis Abnormität sonstiger Organe	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
651, 655 - 659	Übrige Indikationen zur Behandlung während der Schwangerschaft bei Wehen und Entbindung	4	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-
660 - 669	Komplikationen, die hauptsächlich im Verlauf der Wehen und der Entbindung auftreten.	21	-	-	4	-	1	4	3	2	7	-	-
670	Puerperalfieber	4	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
671	Venöse Komplikationen in der Schwangerschaft und im Wochenbett	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
673	Lungenembolie im Entbindungszeitraum	17	2	-	1	-	8	1	1	1	2	1	-
672, 674 - 676	Übrige Komplikationen im Wochenbett	11	2	-	-	-	4	-	1	1	3	-	-
630 - 676	Insgesamt ...	110	5	2	10	1	38	10	10	10	21	2	1

6 Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Januar 1983

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Männlich	Weiblich	Insgesamt		Männlich	Weiblich	Insgesamt
		Anzahl		%		je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	232	157	389	0,6	9,3	5,8	7,5
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	64	21	85	0,1	2,6	0,8	1,6
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	5	7	12	0,0	0,2	0,3	0,2
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	31	8	39	0,1	1,2	0,3	0,7
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	2	-	2	0,0	0,1	-	0,04
140-199	Bösartige Neubildungen	6 335	6 287	12 622	20,5	253,8	230,7	241,8
	dar.: des Magens (151)	722	655	1 377	2,2	28,9	24,0	26,4
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	520	742	1 262	2,0	20,8	27,2	24,2
	des Mastdarmes (154)	327	335	662	1,1	13,1	12,3	12,7
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156) ..	218	410	628	1,0	8,7	15,0	12,0
	der Bauchspeicheldrüse (157)	274	334	608	1,0	11,0	12,3	11,6
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	1 773	360	2 133	3,5	71,0	13,2	40,9
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	125	43	168	0,3	5,0	1,6	3,2
	der weiblichen Brustdrüse (174)	X	1 079	1 079	1,7	X	39,6	X
	der Gebärmutter (179-182)	X	429	429	0,7	X	15,7	X
	des Eierstocks und sonst. Adnexe							
	der Gebärmutter (183)	X	386	386	0,6	X	14,2	X
	der Prostata (185)	723	X	723	1,2	29,0	X	X
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez.							
	Harnorgane (188,189)	501	252	753	1,2	20,1	9,2	14,4
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	397	362	759	1,2	15,9	13,3	14,5
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekannt Charakters	249	299	548	0,9	10,0	11,0	10,5
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	400	771	1 171	1,9	16,0	28,3	22,4
	dar.: Diabetes mellitus (250)	347	678	1 025	1,7	13,9	24,9	19,6
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	68	77	145	0,2	2,7	2,8	2,8
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	548	496	1 044	1,7	22,0	18,2	20,0
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	13 943	17 630	31 573	51,2	558,6	647,0	604,8
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	4 137	2 857	6 994	11,3	165,7	104,9	134,0
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ...	1 938	2 378	4 316	7,0	77,6	87,3	82,7
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	404	407	811	1,3	16,2	14,9	15,5
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	2 303	3 964	6 267	10,2	92,3	145,5	120,0
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	3 393	5 387	8 780	14,2	135,9	197,7	168,2
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	2 453	1 907	4 360	7,1	98,3	70,0	83,5
	dar.: Pneumonie (480-486)	725	916	1 641	2,7	29,0	33,6	31,4
	Grippe (487)	52	113	165	0,3	2,1	4,1	3,2
	Bronchitis (466,490,491)	967	438	1 405	2,3	38,7	16,1	26,9
	Emphysem (492)	228	101	329	0,5	9,1	3,7	6,3
	Asthma (493)	271	219	490	0,8	10,9	8,0	9,4
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	1 598	1 406	3 004	4,9	64,0	51,6	57,5
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532)	161	148	309	0,5	6,5	5,4	5,9
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	64	138	202	0,3	2,6	5,1	3,9
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	788	374	1 162	1,9	31,6	13,7	22,3
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0,1,3,4,8,9,572-576) ..	196	243	439	0,7	7,9	8,9	8,4
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	404	448	852	1,4	16,2	16,4	16,3
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfniere (580-583,587)	36	38	74	0,1	1,4	1,4	1,4
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	46	111	157	0,3	1,8	4,1	3,0
	Prostatahyperplasie (600)	106	X	106	0,2	16,3 ^{a)}	X	X
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	X	3	3	0,0	X	6,5 ^{b)}	X
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	64	197	261	0,4	2,6	7,2	5,0
740-759	Kongenitale Anomalien	105	109	214	0,3	4,2	4,0	4,1
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	111	88	199	0,3	464,1 ^{b)}	389,8 ^{b)}	428,0 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	628	805	1 433	2,3	25,2	29,5	27,4
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	1 762	1 362	3 124	5,1	70,6	50,0	59,8
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	172	91	263	0,4	6,9	3,3	5,0
	Oberschenkelhalsbruch (820)	126	379	505	0,8	5,0	13,9	9,7
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	340	174	514	0,8	13,6	6,4	9,8
	Verbrennungen (940-949)	35	19	54	0,1	1,4	0,7	1,0
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	184	149	333	0,5	7,4	5,5	6,4
001-999	Sterbefälle insgesamt	29 297	32 404	61 701	100	1 173,7	1 189,2	1 181,8
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung							
E 800-E 949	Unfälle	1 012	973	1 985	3,2	40,5	35,7	38,0
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	496	271	767	1,2	19,9	9,9	14,7
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	25	5	30	0,0	1,0	0,2	0,6
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	9	7	16	0,0	0,4	0,3	0,3
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	269	539	808	1,3	10,8	19,8	15,5
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	623	331	954	1,5	25,0	12,1	18,3
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	127	58	185	0,3	5,1	2,1	3,5

Fußnoten siehe S. 88.

6 Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Februar 1983

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt		Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt
		Anzahl		%		je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	248	198	446	0,7	11,0	8,0	9,5
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	79	27	106	0,2	3,5	1,1	2,2
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	-	3	3	0,0	-	0,1	0,1
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	14	11	25	0,0	0,6	0,4	0,5
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	-	1	1	0,0	-	0,04	0,02
140-199	Bösartige Neubildungen	5 973	5 968	11 941	19,0	265,0	242,5	253,2
	dar.: des Magens (151)	642	594	1 236	2,0	28,5	24,1	26,2
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	483	731	1 214	1,9	21,4	29,7	25,7
	des Mastdarmes (154)	292	287	579	0,9	13,0	11,7	12,3
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156) ..	241	351	592	0,9	10,7	14,3	12,6
	der Bauchspeicheldrüse (157)	254	294	548	0,9	11,3	11,9	11,6
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	1 690	356	2 046	3,3	75,0	14,5	43,4
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	133	41	174	0,3	5,9	1,7	3,7
	der weiblichen Brustdrüse (174)	X	1 092	1 092	1,7	X	44,4	X
	der Gebärmutter (179-182)	X	402	402	0,6	X	16,3	X
	des Eierstocks und sonst. Adnexe							
	der Gebärmutter (183)	X	361	361	0,6	X	14,7	X
	der Prostata (185)	734	X	734	1,2	32,6	X	X
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez.							
	Harnorgane (188,189)	487	237	724	1,2	21,6	9,6	15,4
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und							
	hämato-poetischen Gewebes	362	396	758	1,2	16,1	16,1	16,1
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen							
	unsicherer Verhaltens und Neubildungen unbekanntem							
	Charakters	269	304	573	0,9	11,9	12,4	12,2
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel-							
	krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	385	754	1 139	1,8	17,1	30,6	24,2
	dar.: Diabetes mellitus (250)	326	656	982	1,6	14,5	26,7	20,8
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	55	89	144	0,2	2,4	3,6	3,1
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des							
	Nervensystems und der Sinnesorgane	550	521	1 071	1,7	24,4	21,2	22,7
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	14 567	18 050	32 617	51,9	646,2	733,4	691,7
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	4 333	2 955	7 288	11,6	192,2	120,1	154,6
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	2 091	2 558	4 649	7,4	92,8	103,9	98,6
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens							
	und Herzrhythmusstörungen (426,427)	416	439	855	1,4	18,5	17,8	18,1
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten							
	und Komplikationen des Herzens (428,429)	2 474	4 115	6 589	10,5	109,7	167,2	139,7
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems							
	(430-438)	3 396	5 275	8 671	13,8	150,6	214,3	183,9
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	2 956	2 391	5 347	8,5	131,1	97,2	113,4
	dar.: Pneumonie (480-486)	869	1 138	2 007	3,2	38,5	46,2	42,6
	Grippe (487)	107	214	321	0,5	4,7	8,7	6,8
	Bronchitis (466,490,491)	1 101	502	1 603	2,5	48,8	20,4	34,0
	Emphysem (492)	255	138	393	0,6	11,3	5,6	8,3
	Asthma (493)	338	233	571	0,9	15,0	9,5	12,1
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	1 633	1 385	3 018	4,8	72,4	56,3	64,0
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532)	147	149	296	0,5	6,5	6,1	6,3
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweide-							
	bruches (560)	68	121	189	0,3	3,0	4,9	4,0
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	794	421	1 215	1,9	35,2	17,1	25,8
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und							
	Gallengänge (570,571.0, .1, .3, .4, .8, .9,572-576) ..	190	217	407	0,6	8,4	8,8	8,6
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	376	369	745	1,2	16,7	15,0	15,8
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und							
	Schrumpfnieren (580-583,587)	21	28	49	0,1	0,9	1,1	1,0
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	52	79	131	0,2	2,3	3,2	2,8
	Prostatahyperplasie (600)	83	X	83	0,1	14,2 ^{a)}	X	X
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent-							
	bindung und im Wochenbett	X	8	8	0,0	X	17,0 ^{b)}	X
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes,							
	des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	72	187	259	0,4	3,2	7,6	5,5
740-759	Kongenitale Anomalien	116	82	198	0,3	5,1	3,3	4,2
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der							
	Perinatalzeit haben	106	76	182	0,3	440,7 ^{b)}	330,6 ^{b)}	386,9 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	663	860	1 523	2,4	29,4	34,9	32,3
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	1 657	1 280	2 937	4,7	73,5	52,0	62,3
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	196	77	273	0,4	8,7	3,1	5,8
	Oberschenkelhalsbruch (820)	102	358	460	0,7	4,5	14,5	9,8
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen							
	solche mit Schädelfraktur (850-854)	314	137	451	0,7	13,9	5,6	9,6
	Verbrennungen (940-949)	25	22	47	0,1	1,1	0,9	1,0
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	217	153	370	0,6	9,6	6,2	7,8
001-999	Sterbefälle insgesamt	29 988	32 918	62 906	100	1 330,2	1 337,6	1 334,1
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der							
	Ursache der Schädigung							
E 800-E 949	Unfälle	928	881	1 809	2,9	41,2	35,8	38,4
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb							
	des Verkehrs (E 810-E 825)	433	211	644	1,0	19,2	8,6	13,7
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb							
	des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	20	8	28	0,0	0,9	0,3	0,6
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	22	8	30	0,0	1,0	0,3	0,6
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	270	523	793	1,3	12,0	21,3	16,8
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	631	340	971	1,5	28,0	13,8	20,6
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	98	59	157	0,2	4,3	2,4	3,3

Fußnoten siehe S. 88.

6 Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

März 1983

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Männlich	Weiblich	Insgesamt		Männlich	Weiblich	Insgesamt
		Anzahl		%	je 100 000 Einwohner und 1 Jahr			
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	253	237	490	0,7	10,1	8,7	9,4
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	66	35	101	0,1	2,6	1,3	1,9
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	10	5	15	0,0	0,4	0,2	0,3
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	19	9	28	0,0	0,8	0,3	0,5
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	-	1	1	0,0	-	0,04	0,02
140-199	Bösartige Neubildungen	6 527	6 604	13 131	19,5	261,5	242,4	251,5
	dar.: des Magens (151)	752	721	1 473	2,2	30,1	26,5	28,2
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	525	754	1 279	1,9	21,0	27,7	24,5
	des Mastdarmes (154)	295	334	629	0,9	11,8	12,3	12,0
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156)	248	431	679	1,0	9,9	15,8	13,0
	der Bauchspeicheldrüse (157)	280	323	603	0,9	11,2	11,9	11,5
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	1 856	387	2 243	3,3	74,4	14,2	43,0
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	166	42	208	0,3	6,7	1,5	4,0
	der weiblichen Brustdrüse (174)	X	1 159	1 159	1,7	X	42,5	X
	der Gebärmutter (179-182)	X	408	408	0,6	X	15,0	X
	des Eierstocks und sonst. Adnexe							
	der Gebärmutter (183)	X	414	414	0,6	X	15,2	X
	der Prostata (185)	730	X	730	1,1	29,2	X	X
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez.							
	Harnorgane (188,189)	522	278	800	1,2	20,9	10,2	15,3
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	374	420	794	1,2	15,0	15,4	15,2
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicherer Verhalten und Neubildungen unbekanntem Charakters	278	343	621	0,9	11,1	12,6	11,9
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	422	826	1 248	1,9	16,9	30,3	23,9
	dar.: Diabetes mellitus (250)	360	725	1 085	1,6	14,4	26,6	20,8
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	63	73	136	0,2	2,5	2,7	2,6
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	642	558	1 200	1,8	25,7	20,5	23,0
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	14 930	19 406	34 336	51,0	598,2	712,2	657,7
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	4 396	3 149	7 545	11,2	176,1	115,6	144,5
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	2 094	2 703	4 797	7,1	83,9	99,2	91,9
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	395	413	808	1,2	15,8	15,2	15,5
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	2 539	4 472	7 011	10,4	101,7	164,1	134,3
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	3 588	5 876	9 464	14,1	143,7	215,7	181,3
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	2 927	2 486	5 413	8,0	117,3	91,2	103,7
	dar.: Pneumonie (480-486)	888	1 145	2 033	3,0	35,6	42,0	38,9
	Grippe (487)	103	244	347	0,5	4,1	9,0	6,6
	Bronchitis (466,490,491)	1 161	552	1 713	2,5	46,5	20,3	32,8
	Emphysem (492)	243	119	362	0,5	9,7	4,4	6,9
	Asthma (493)	273	242	515	0,8	10,9	8,9	9,9
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	1 712	1 562	3 274	4,9	68,6	57,3	62,7
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532)	192	179	371	0,6	7,7	6,6	7,1
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	59	152	211	0,3	2,4	5,6	4,0
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	852	457	1 309	1,9	34,1	16,8	25,1
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0,1,3,4,8,9,572-576)	190	269	459	0,7	7,6	9,9	8,8
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	409	418	827	1,2	16,4	15,3	15,8
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfnieren (580-583,587)	33	41	74	0,1	1,3	1,5	1,4
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	42	84	126	0,2	1,7	3,1	2,4
	Prostatahyperplasie (600)	81	X	81	0,1	12,5 ^{a)}	X	X
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	X	8	8	0,0	X	15,9 ^{b)}	X
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	67	216	283	0,4	2,7	7,9	5,4
740-759	Kongenitale Anomalien	120	100	220	0,3	4,8	3,7	4,2
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	117	92	209	0,3	452,5 ^{b)}	375,0 ^{b)}	414,8 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	705	909	1 614	2,4	28,2	33,4	30,9
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	2 070	1 473	3 543	5,3	82,9	54,1	67,9
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	211	97	308	0,5	8,5	3,6	5,9
	Oberschenkelhalsbruch (820)	127	382	509	0,8	5,1	14,0	9,7
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	399	176	575	0,9	16,0	6,5	11,0
	Verbrennungen (940-949)	43	25	68	0,1	1,7	0,9	1,3
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	221	178	399	0,6	8,9	6,5	7,6
001-999	Sterbefälle insgesamt	31 616	35 731	67 347	100	1 266,7	1 311,3	1 290,0
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung							
E 800-E 949	Unfälle	1 189	984	2 173	3,2	47,6	36,1	41,6
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	590	257	847	1,3	23,6	9,4	16,2
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	24	12	36	0,1	1,0	0,4	0,7
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	12	13	25	0,0	0,5	0,5	0,5
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	299	534	833	1,2	12,0	19,6	16,0
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	773	410	1 183	1,8	31,0	15,0	22,7
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	108	79	187	0,3	4,3	2,9	3,6

Fußnoten siehe S. 88.

6 Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

1. Vierteljahr 1983

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Männ- lich	Weib- lich	Insgesamt		Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt
				Anzahl	%			
						Je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	733	592	1 325	0,7	10,1	7,5	8,7
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	209	83	292	0,2	2,9	1,0	1,9
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	15	15	30	0,0	0,2	0,2	0,2
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	64	28	92	0,0	0,9	0,4	0,6
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	2	2	4	0,0	0,03	0,03	0,03
140-199	Bösartige Neubildungen	18 835	18 859	37 694	19,6	259,9	238,4	248,7
	dar.: des Magens (151)	2 116	1 970	4 086	2,1	29,2	24,9	27,0
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	1 528	2 227	3 755	2,0	21,1	28,2	24,8
	des Mastdarmes (154)	914	956	1 870	1,0	12,6	12,1	12,3
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156) ..	707	1 192	1 899	1,0	9,8	15,1	12,5
	der Bauchspeicheldrüse (157)	808	951	1 759	0,9	11,2	12,0	11,6
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	5 319	1 103	6 422	3,3	73,4	13,9	42,4
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	424	126	550	0,3	5,9	1,6	3,6
	der weiblichen Brustdrüse (174)	X	3 330	3 330	1,7	X	42,1	X
	der Gebärmutter (179-182)	X	1 239	1 239	0,6	X	15,7	X
	des Eierstocks und sonst. Adnexe							
	der Gebärmutter (183)	X	1 161	1 161	0,6	X	14,7	X
	der Prostata (185)	2 187	X	2 187	1,1	30,2	X	X
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez.							
	Harnorgane (188,189)	1 510	767	2 277	1,2	20,8	9,7	15,0
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	1 133	1 178	2 311	1,2	15,6	14,9	15,2
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekanntem Charakters	796	946	1 742	0,9	11,0	12,0	11,5
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	1 207	2 351	3 558	1,9	16,7	29,7	23,5
	dar.: Diabetes mellitus (250)	1 033	2 059	3 092	1,6	14,3	26,0	20,4
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	186	239	425	0,2	2,6	3,0	2,8
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	1 740	1 575	3 315	1,7	24,0	19,9	21,9
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	43 440	55 086	98 526	51,3	599,5	696,4	650,0
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	12 866	8 961	21 827	11,4	177,6	113,3	144,0
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ..	6 123	7 639	13 762	7,2	84,5	96,6	90,8
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	1 215	1 259	2 474	1,3	16,8	15,9	16,3
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	7 316	12 551	19 867	10,3	101,0	158,7	131,1
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	10 377	16 538	26 915	14,0	143,2	209,1	177,6
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	8 336	6 784	15 120	7,9	115,0	85,8	99,8
	dar.: Pneumonie (480-486)	2 482	3 199	5 681	3,0	34,3	40,4	37,5
	Grippe (487)	262	571	833	0,4	3,6	7,2	5,5
	Bronchitis (466,490,491)	3 229	1 492	4 721	2,5	44,6	18,9	31,1
	Emphysem (492)	726	358	1 084	0,6	10,0	4,5	7,2
	Asthma (493)	882	694	1 576	0,8	12,2	8,8	10,4
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	4 943	4 353	9 296	4,8	68,2	55,0	61,3
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532)	500	476	976	0,5	6,9	6,0	6,4
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	191	411	602	0,3	2,6	5,2	4,0
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	2 434	1 252	3 686	1,9	33,6	15,8	24,3
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0,.1,.3,.4,.8,.9,572-576) ..	576	729	1 305	0,7	7,9	9,2	8,6
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 189	1 235	2 424	1,3	16,4	15,6	16,0
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfniere (580-583,587)	90	107	197	0,1	1,2	1,4	1,3
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	140	274	414	0,2	1,9	3,5	2,7
	Prostatahyperplasie (600)	270	X	270	0,1	14,3 ^{a)}	X	X
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	X	19	19	0,0	X	13,2 ^{b)}	X
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	203	600	803	0,4	2,8	7,6	5,3
740-759	Kongenitale Anomalien	341	291	632	0,3	4,7	3,7	4,2
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	334	256	590	0,3	45,2 ^{b)}	365,2 ^{b)}	409,9 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	1 996	2 574	4 570	2,4	27,5	32,5	30,2
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	5 489	4 115	9 604	5,0	75,7	52,0	63,4
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	579	265	844	0,4	8,0	3,4	5,6
	Oberschenkelhalsbruch (820)	355	1 119	1 474	0,8	4,9	14,1	9,7
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	1 053	487	1 540	0,8	14,5	6,2	10,2
	Verbrennungen (940-949)	103	66	169	0,1	1,4	0,8	1,1
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	622	480	1 102	0,6	8,6	6,1	7,3
001-999	Sterbefälle insgesamt	90 901	101 053	191 954	100	1 254,4	1 277,5	1 266,5
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung							
E 800-E 949	Unfälle	3 129	2 838	5 967	3,1	43,2	35,9	39,4
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	1 519	739	2 258	1,2	21,0	9,3	14,9
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	69	25	94	0,0	1,0	0,3	0,6
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	43	28	71	0,0	0,6	0,4	0,5
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	838	1 596	2 434	1,3	11,6	20,2	16,1
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	2 027	1 081	3 108	1,6	28,0	13,7	20,5
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	333	196	529	0,3	4,6	2,5	3,5

Fußnoten siehe S. 88.

6 Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

April 1983

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt		Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt
		Anzahl		%		je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	202	152	354	0,6	8,4	5,8	7,0
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	61	23	84	0,1	2,5	0,9	1,7
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	8	6	14	0,0	0,3	0,2	0,3
	Spatfolgen der Tuberkulose (137)	20	6	26	0,0	0,8	0,2	0,5
	akute Poliomyelitis ohne Spatfolgen (045)	1	-	1	0,0	0,04	-	0,02
140-199	Bösartige Neubildungen	6 053	6 026	12 079	21,0	250,6	228,5	239,1
	dar.: des Magens (151)	667	663	1 330	2,3	27,6	25,1	26,3
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	475	711	1 186	2,1	19,7	27,0	23,5
	des Mastdarmes (154)	270	292	562	1,0	11,2	11,1	11,1
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156)	234	402	636	1,1	9,7	15,2	12,6
	der Bauchspeicheldrüse (157)	284	307	591	1,0	11,8	11,6	11,7
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	1 677	362	2 039	3,5	69,4	13,7	40,4
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	155	45	200	0,3	6,4	1,7	4,0
	der weiblichen Brustdrüse (174)	x	1 096	1 096	1,9	x	41,6	x
	der Gebärmutter (179-182)	x	378	378	0,7	x	14,3	x
	des Eierstocks und sonst. Adnexe							
	der Gebärmutter (183)	x	362	362	0,6	x	13,7	x
	der Prostata (185)	667	x	667	1,2	27,6	x	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez. Harnorgane (188,189)	496	243	739	1,3	20,5	9,2	14,6
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	365	369	734	1,3	15,1	14,0	14,5
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekanntem Charakters	239	282	521	0,9	9,9	10,7	10,3
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	333	638	971	1,7	13,8	24,2	19,2
	dar.: Diabetes mellitus (250)	286	542	828	1,4	11,8	20,6	16,4
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	52	64	116	0,2	2,2	2,4	2,3
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	514	459	973	1,7	21,3	17,4	19,3
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	13 152	16 195	29 347	51,0	544,5	614,2	580,9
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	4 046	2 716	6 762	11,8	167,5	103,0	133,8
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	1 951	2 197	4 148	7,2	80,8	83,3	82,1
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	359	392	751	1,3	14,9	14,9	14,9
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	2 015	3 618	5 633	9,8	83,4	137,2	111,5
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	3 137	4 934	8 071	14,0	129,9	187,1	159,8
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	1 972	1 521	3 493	6,1	81,6	57,7	69,1
	dar.: Pneumonie (480-486)	563	738	1 301	2,3	23,3	28,0	25,8
	Grippe (487)	19	66	85	0,1	0,8	2,5	1,7
	Bronchitis (466,490,491)	770	326	1 096	1,9	31,9	12,4	21,7
	Emphysem (492)	191	100	291	0,5	7,9	3,8	5,8
	Asthma (493)	241	190	431	0,7	10,0	7,2	8,5
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	1 530	1 319	2 849	5,0	63,3	50,0	56,4
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532)	157	128	285	0,5	6,5	4,9	5,6
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	68	131	199	0,3	2,8	5,0	3,9
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	747	383	1 130	2,0	30,9	14,5	22,4
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0,1,3,4,8,9,572-576)	189	241	430	0,7	7,8	9,1	8,5
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	364	393	757	1,3	15,1	14,9	15,0
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfniere (580-583,587)	26	31	57	0,1	1,1	1,2	1,1
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	46	107	153	0,3	1,9	4,1	3,0
	Prostatahyperplasie (600)	75	x	75	0,1	11,9 ^{a)}	x	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	x	6	6	0,0	x	12,6 ^{b)}	x
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	60	153	213	0,4	2,5	5,8	4,2
740-759	Kongenitale Anomalien	104	80	184	0,3	4,3	3,0	3,6
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	118	88	206	0,4	479,8 ^{b)}	380,7 ^{b)}	431,8 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	647	770	1 417	2,5	26,8	29,2	28,0
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	2 001	1 297	3 298	5,7	82,8	49,2	65,3
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	207	65	272	0,5	8,6	2,5	5,4
	Oberschenkelhalsbruch (820)	104	344	448	0,8	4,3	13,0	8,9
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	393	166	559	1,0	16,3	6,3	11,1
	Verbrennungen (940-949)	30	26	56	0,1	1,2	1,0	1,1
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	213	127	340	0,6	8,8	4,8	6,7
001-999	Sterbefälle insgesamt	27 706	29 812	57 518	100	1 147,1	1 130,6	1 138,5
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung							
E 800-E 949	Unfälle	1 115	862	1 977	3,4	46,2	32,7	39,1
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	594	234	828	1,4	24,6	8,9	16,4
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	29	6	35	0,1	1,2	0,2	0,7
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	-	2	2	0,0	-	0,1	0,04
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	238	484	722	1,3	9,9	18,4	14,3
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	790	375	1 165	2,0	32,7	14,2	23,1
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	96	60	156	0,3	4,0	2,3	3,1

Fußnoten siehe S. 88.

6 Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Mai 1983

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Männ- lich	Weib- lich	Insgesamt		Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt
				Anzahl	%			
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	199	168	367	0,6	8,0	6,2	7,0
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	77	29	106	0,2	3,1	1,1	2,0
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	8	4	12	0,0	0,3	0,1	0,2
	Spatfolgen der Tuberkulose (137)	11	8	19	0,0	0,4	0,3	0,4
	akute Poliomyelitis ohne Spatfolgen (045)	-	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	6 330	6 472	12 802	21,8	253,6	237,5	245,2
	dar.: des Magens (151)	728	696	1 424	2,4	29,2	25,5	27,3
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	531	751	1 282	2,2	21,3	27,6	24,6
	des Mastdarmes (154)	308	341	649	1,1	12,3	12,5	12,4
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156)	240	419	659	1,1	9,6	15,4	12,6
	der Bauchspeicheldrüse (157)	265	332	597	1,0	10,6	12,2	11,4
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	1 782	380	2 162	3,7	71,4	13,9	41,4
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	136	30	166	0,3	5,4	1,1	3,2
	der weiblichen Brustdrüse (174)	x	1 121	1 121	1,9	x	41,1	x
	der Gebärmutter (179-182)	x	435	435	0,7	x	16,0	x
	des Eierstocks und sonst. Adnexe							
	der Gebärmutter (183)	x	399	399	0,7	x	14,6	x
	der Prostata (185)	658	x	658	1,1	26,4	x	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez.							
	Harnorgane (188,189)	483	267	750	1,3	19,4	9,8	14,4
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hamatopoetischen Gewebes	372	344	716	1,2	14,9	12,6	13,7
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekanntem Charakters	233	325	558	1,0	9,3	11,9	10,7
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	412	750	1 162	2,0	16,5	27,5	22,3
	dar.: Diabetes mellitus (250)	352	668	1 020	1,7	14,1	24,5	19,5
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	53	65	118	0,2	2,1	2,4	2,3
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	495	481	976	1,7	19,8	17,7	18,7
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	13 145	16 276	29 421	50,1	526,6	597,3	563,5
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	4 212	2 888	7 100	12,1	168,7	106,0	136,0
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	1 932	2 284	4 216	7,2	77,4	83,8	80,8
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	354	334	688	1,2	14,2	12,3	13,2
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	2 020	3 525	5 545	9,4	80,9	129,4	106,2
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	3 030	4 864	7 894	13,4	121,4	178,5	151,2
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	1 843	1 276	3 119	5,3	73,8	46,8	59,7
	dar.: Pneumonie (480-486)	527	631	1 158	2,0	21,1	23,2	22,2
	Grippe (487)	10	21	31	0,1	0,4	0,8	0,6
	Bronchitis (466,490,491)	720	295	1 015	1,7	28,8	10,8	19,4
	Emphysem (492)	182	66	248	0,4	7,3	2,4	4,8
	Asthma (493)	230	166	396	0,7	9,2	6,1	7,6
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	1 576	1 403	2 979	5,1	63,1	51,5	57,1
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532)	147	148	295	0,5	5,9	5,4	5,7
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweide- bruchs (560)	72	123	195	0,3	2,9	4,5	3,7
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	798	418	1 216	2,1	32,0	15,3	23,3
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0,.1,.3,.4,.8,.9,572-576)	198	257	455	0,8	7,9	9,4	8,7
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	337	374	711	1,2	13,5	13,7	13,6
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfnieren (580-583,587)	22	30	52	0,1	0,9	1,1	1,0
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	45	90	135	0,2	1,8	3,3	2,6
	Prostatahyperplasie (600)	73	x	73	0,1	11,2 ^{a)}	x	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	x	7	7	0,0	x	13,7 ^{b)}	x
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	76	184	260	0,4	3,0	6,8	5,0
740-759	Kongenitale Anomalien	113	78	191	0,3	4,5	2,9	3,7
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	112	90	202	0,3	426,1 ^{b)}	363,7 ^{b)}	395,8 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	673	825	1 498	2,6	27,0	30,3	28,7
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	2 203	1 406	3 609	6,1	88,3	51,6	69,1
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	245	92	337	0,6	9,8	3,4	6,5
	Oberschenkelhalsbruch (820)	109	339	448	0,8	4,4	12,4	8,6
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	479	192	671	1,1	19,2	7,0	12,9
	Verbrennungen (940-949)	32	17	49	0,1	1,3	0,6	0,9
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	215	153	368	0,6	8,6	5,6	7,0
001-999	Sterbefälle insgesamt	28 172	30 524	58 696	100	1 128,7	1 120,2	1 124,3
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung							
E 800-E 949	Unfälle	1 310	940	2 250	3,8	52,5	34,5	43,1
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	735	276	1 011	1,7	29,4	10,1	19,4
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	44	12	56	0,1	1,8	0,4	1,1
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	5	5	10	0,0	0,2	0,2	0,2
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	259	475	734	1,3	10,4	17,4	14,1
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	790	426	1 216	2,1	31,7	15,6	23,3
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	103	40	143	0,2	4,1	1,5	2,7

Fußnoten siehe S. 88.

6 Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Juni 1983

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Männ- lich	Weib- lich	Insgesamt		Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt
				Anzahl	%			
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	179	159	338	0,6	7,4	6,0	6,7
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	62	23	85	0,1	2,6	0,9	1,7
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	4	4	8	0,0	0,2	0,2	0,2
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	14	7	21	0,0	0,6	0,3	0,4
	akute Poliomylitis ohne Spätfolgen (045)	-	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	6 231	6 293	12 524	21,9	258,0	238,7	247,9
	dar.: des Magens (151)	690	681	1 371	2,4	28,6	25,8	27,1
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	536	751	1 287	2,3	22,2	28,5	25,5
	des Mastdarmes (154)	294	316	610	1,1	12,2	12,0	12,1
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156) ..	240	392	632	1,1	9,9	14,9	12,5
	der Bauchspeicheldrüse (157)	283	343	626	1,1	11,7	13,0	12,4
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	1 782	360	2 142	3,7	73,8	13,7	42,4
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	146	39	185	0,3	6,0	1,5	3,7
	der weiblichen Brustdrüse (174)	x	1 141	1 141	2,0	x	43,3	x
	der Gebärmutter (179-182)	x	365	365	0,6	x	13,8	x
	des Eierstocks und sonst. Adnexe							
	der Gebärmutter (183)	x	436	436	0,8	x	16,5	x
	der Prostata (185)	671	x	671	1,2	27,8	x	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez.							
	Harnorgane (188,189)	469	285	754	1,3	19,4	10,8	14,9
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hamatopoetischen Gewebes	396	388	784	1,4	16,4	14,7	15,5
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekanntem Charakters	243	320	563	1,0	10,1	12,1	11,1
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	328	759	1 087	1,9	13,6	28,8	21,5
	dar.: Diabetes mellitus (250)	280	663	943	1,7	11,6	25,1	18,7
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	64	83	147	0,3	2,6	3,1	2,9
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	515	493	1 008	1,8	21,3	18,7	20,0
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	12 674	15 710	28 384	49,7	524,7	595,8	561,8
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	3 934	2 609	6 543	11,5	162,9	98,9	129,5
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ...	1 899	2 236	4 135	7,2	78,6	84,8	81,8
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	347	343	690	1,2	14,4	13,0	13,7
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	1 949	3 390	5 339	9,3	80,7	128,6	105,7
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	2 936	4 784	7 720	13,5	121,6	181,4	152,8
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	1 846	1 252	3 098	5,4	76,4	47,5	61,3
	dar.: Pneumonie (480-486)	515	588	1 103	1,9	21,3	22,3	21,8
	Grippe (487)	3	13	16	0,0	0,1	0,5	0,3
	Bronchitis (466,490,491)	679	296	975	1,7	28,1	11,2	19,3
	Emphysem (492)	195	76	271	0,5	8,1	2,9	5,4
	Asthma (493)	246	181	427	0,7	10,2	6,9	8,5
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	1 552	1 312	2 864	5,0	64,3	49,8	56,7
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532)	140	139	279	0,5	5,8	5,3	5,5
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	72	102	174	0,3	3,0	3,9	3,4
	Leberzirrhose (571.2, 571.5, 571.6)	743	367	1 110	1,9	30,8	13,9	22,0
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570, 571.0, .1, .3, .4, .8, .9, 572-576) ..	181	221	402	0,7	7,5	8,4	8,0
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	354	370	724	1,3	14,7	14,0	14,3
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfnieren (580-583, 587)	18	39	57	0,1	0,7	1,5	1,1
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	44	73	117	0,2	1,8 ^{a)}	2,8	2,3
	Prostatahyperplasie (600)	73	x	73	0,1	11,6 ^{a)}	x	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	x	5	5	0,0	x	9,9 ^{b)}	x
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	69	211	280	0,5	2,9	8,0	5,5
740-759	Kongenitale Anomalien	120	83	203	0,4	5,0	3,1	4,0
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	115	99	214	0,4	443,5 ^{b)}	401,7 ^{b)}	423,2 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	572	770	1 342	2,3	23,7	29,2	26,6
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	2 220	1 355	3 575	6,3	91,9	51,4	70,8
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	258	86	344	0,6	10,7	3,3	6,8
	Oberschenkelhalsbruch (820)	89	311	400	0,7	3,7	11,8	7,9
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	451	175	626	1,1	18,7	6,6	12,4
	Verbrennungen (940-949)	29	8	37	0,1	1,2	0,3	0,7
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	210	154	364	0,6	8,7	5,8	7,2
001-999	Sterbefälle insgesamt	27 478	29 662	57 140	100	1 137,6	1 124,9	1 131,0
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung							
E 800-E 949	Unfälle	1 336	890	2 226	3,9	55,3	33,8	44,1
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	749	250	999	1,7	31,0	9,5	19,8
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	42	9	51	0,0	1,7	0,3	1,0
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	8	4	12	0,0	0,3	0,2	0,2
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	246	448	694	1,2	10,2	17,0	13,7
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	788	390	1 178	2,0	32,6	14,8	23,3
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	96	75	171	0,3	4,0	2,8	3,4

Fußnoten siehe S. 88.

6 Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

2. Vierteljahr 1983

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Männ- lich	Weib- lich	Insgesamt		Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt
				Anzahl	%			
						je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	580	479	1 059	0,6	7,9	6,0	6,9
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	200	75	275	0,2	2,7	0,9	1,8
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	20	14	34	0,0	0,3	0,2	0,2
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	45	21	66	0,0	0,6	0,3	0,4
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	1	-	1	0,0	0,01	-	0,01
140-199	Bösartige Neubildungen	18 614	18 791	37 405	21,6	254,1	234,9	244,1
	dar.: des Magens (151)	2 085	2 040	4 125	2,4	28,5	25,5	26,9
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	1 542	2 213	3 755	2,2	21,0	27,7	24,5
	des Mastdarmes (154)	872	949	1 821	1,1	11,9	11,9	11,9
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156)	714	1 213	1 927	1,1	9,7	15,2	12,6
	der Bauchspeicheldrüse (157)	832	982	1 814	1,0	11,4	12,3	11,8
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	5 241	1 102	6 343	3,7	71,5	13,8	41,4
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	437	114	551	0,3	6,0	1,4	3,6
	der weiblichen Brustdrüse (174)	x	3 358	3 358	1,9	x	42,0	x
	der Gebärmutter (179-182)	x	1 178	1 178	0,7	x	14,7	x
	des Eierstocks und sonst. Adnexe	x	1 197	1 197	0,7	x	15,0	x
	der Prostata (185)	1 996	x	1 996	1,2	27,2	x	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez. Harnorgane (188,189)	1 448	795	2 243	1,3	19,8	9,9	14,6
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hamatopoetischen Gewebes	1 133	1 101	2 234	1,3	15,5	13,8	14,6
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicherer Verhaltens und Neubildungen unbekanntem Charakters	715	927	1 642	0,9	9,8	11,6	10,7
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	1 073	2 147	3 220	1,9	14,6	26,8	21,0
	dar.: Diabetes mellitus (250)	918	1 873	2 791	1,6	12,5	23,4	18,2
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	169	212	381	0,2	2,3	2,7	2,5
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	1 524	1 433	2 957	1,7	20,8	17,9	19,3
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	38 971	48 181	87 152	50,3	531,9	602,4	568,7
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	12 192	8 213	20 405	11,8	166,4	102,7	133,1
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	5 782	6 717	12 499	7,2	78,9	84,0	81,6
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	1 060	1 069	2 129	1,2	14,5	13,4	13,9
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	5 984	10 533	16 517	9,5	81,7	131,7	107,8
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	9 103	14 582	23 685	13,7	124,2	182,3	154,5
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	5 661	4 049	9 710	5,6	77,3	50,6	63,4
	dar.: Pneumonie (480-486)	1 605	1 957	3 562	2,1	21,9	24,5	23,2
	Grippe (487)	32	100	132	0,1	0,4	1,3	0,9
	Bronchitis (466,490,491)	2 169	917	3 086	1,8	29,6	11,5	20,1
	Emphysem (492)	568	242	810	0,5	7,8	3,0	5,3
	Asthma (493)	717	537	1 254	0,7	9,8	6,7	8,2
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	4 658	4 034	8 692	5,0	63,6	50,4	56,7
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532)	444	415	859	0,5	6,1	5,2	5,6
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	212	356	568	0,3	2,9	4,5	3,7
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	2 288	1 168	3 456	2,0	31,2	14,6	22,6
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0.,.1.,.3.,.4.,.8.,.9,572-576)	568	719	1 287	0,7	7,8	9,0	8,4
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 055	1 137	2 192	1,3	14,4	14,2	14,3
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfniere (580-583,587)	66	100	166	0,1	0,9	1,3	1,1
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	135	270	405	0,2	1,8	3,4	2,6
	Prostatahyperplasie (600)	221	x	221	0,1	11,6 ^{a)}	x	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	x	18	18	0,0	x	12,1 ^{b)}	x
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	205	548	753	0,4	2,8	6,9	4,9
740-759	Kongenitale Anomalien	337	241	578	0,3	4,6	3,0	3,8
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	345	277	622	0,4	44,9 ^{b)}	382,0 ^{b)}	416,6 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	1 892	2 365	4 257	2,5	25,8	29,6	27,8
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	6 424	4 058	10 482	6,0	87,7	50,7	68,4
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	710	243	953	0,5	9,7	3,0	6,2
	Oberschenkelhalsbruch (820)	302	994	1 296	0,7	4,1	12,4	8,5
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	1 323	533	1 856	1,1	18,1	6,7	12,1
	Verbrennungen (940-949)	91	51	142	0,1	1,2	0,6	0,9
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	638	434	1 072	0,6	8,7	5,4	7,0
001-999	Sterbefälle insgesamt	83 356	89 998	173 354	100	1 137,7	1 125,2	1 131,2
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung							
E 800-E 949	Unfälle	3 761	2 692	6 453	3,7	51,3	33,7	42,1
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	2 078	760	2 838	1,6	28,4	9,5	18,5
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	115	27	142	0,1	1,6	0,3	0,9
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	13	11	24	0,0	0,2	0,1	0,2
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	743	1 407	2 150	1,2	10,1	17,6	14,0
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	2 368	1 191	3 559	2,1	32,3	14,9	23,2
E 960-E 999	Sonstige Gewaltwirkungen	295	175	470	0,3	4,0	2,2	3,1

Fußnoten siehe S. 88.

6 Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Juli 1983

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt		Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt
		Anzahl		%	je 100 000 Einwohner und 1 Jahr			
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	197	190	387	0,7	7,9	7,0	7,4
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	56	26	82	0,1	2,2	1,0	1,6
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	3	8	11	0,0	0,1	0,3	0,2
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	8	2	10	0,0	0,3	0,1	0,2
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	-	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	6 224	6 292	12 516	21,8	249,6	231,1	239,9
	dar.: des Magens (151)	662	681	1 343	2,3	26,5	25,0	25,7
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	542	799	1 341	2,3	21,7	29,3	25,7
	des Mastdarmes (154)	290	301	591	1,0	11,6	11,1	11,3
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156)	259	439	698	1,2	10,4	16,1	13,4
	der Bauchspeicheldrüse (157)	267	322	589	1,0	10,7	11,8	11,3
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	1 710	379	2 089	3,6	68,6	13,9	40,0
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	140	47	187	0,3	5,6	1,7	3,6
	der weiblichen Brustdrüse (174)	x	1 025	1 025	1,8	x	37,6	x
	der Gebärmutter (179-182)	x	364	364	0,6	x	13,4	x
	des Eierstocks und sonst. Adnexe							
	der Gebärmutter (183)	x	432	432	0,8	x	15,9	x
	der Prostata (185)	653	x	653	1,1	26,2	x	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez. Harnorgane (188,189)	494	279	773	1,3	19,8	10,2	14,8
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämato-poetischen Gewebes	373	382	755	1,3	15,0	14,0	14,5
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicherer Verhaltens und Neubildungen unbekanntem Charakters	250	332	582	1,0	10,0	12,2	11,2
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	332	727	1 059	1,8	13,3	26,7	20,3
	dar.: Diabetes mellitus (250)	286	639	925	1,6	11,5	23,5	17,7
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	61	78	139	0,2	2,4	2,9	2,7
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	603	505	1 108	1,9	24,2	18,5	21,2
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	12 613	15 668	28 281	49,3	505,7	575,5	542,1
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	3 781	2 416	6 197	10,8	151,6	88,7	118,8
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	1 790	2 154	3 944	6,9	71,8	79,1	75,6
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	335	320	655	1,1	13,4	11,8	12,6
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	2 117	3 626	5 743	10,0	84,9	133,2	110,1
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	2 981	4 845	7 826	13,7	149,5	177,9	150,0
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	1 891	1 352	3 243	5,7	75,8	49,7	62,2
	dar.: Pneumonie (480-486)	509	691	1 200	2,1	20,4	25,4	23,0
	Grippe (487)	8	8	16	0,0	0,3	0,3	0,3
	Bronchitis (466,490,491)	765	294	1 059	1,8	30,7	10,8	20,3
	Emphysem (492)	188	80	268	0,5	7,5	2,9	5,1
	Asthma (493)	241	185	426	0,7	9,7	6,8	8,2
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	1 489	1 221	2 710	4,7	59,7	44,8	51,9
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532)	135	129	264	0,5	5,4	4,7	5,1
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	49	115	164	0,3	2,0	4,2	3,1
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	728	354	1 082	1,9	29,2	13,0	20,7
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0.,1.,3.,4.,8.,9,572-576)	192	230	422	0,7	7,7	8,4	8,1
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	347	402	749	1,3	13,9	14,8	14,4
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfniere (580-583,587)	23	25	48	0,1	0,9	0,9	0,9
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	35	84	119	0,2	1,4 ^{a)}	3,1	2,3
	Prostatahyperplasie (600)	81	x	81	0,1	12,5 ^{a)}	x	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	x	6	6	0,0	x	11,8 ^{b)}	x
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	81	170	251	0,4	3,2	6,2	4,8
740-759	Kongenitale Anomalien	107	97	204	0,4	4,3	3,6	3,9
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	167	93	260	0,5	640,3 ^{b)}	375,6 ^{b)}	511,4 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	629	811	1 440	2,5	25,2	29,8	27,6
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	2 259	1 375	3 634	6,3	90,6	50,5	69,7
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	223	82	305	0,5	8,9	3,0	5,8
	Oberschenkelhalsbruch (820)	80	340	420	0,7	3,2	12,5	8,1
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	495	205	700	1,2	19,8	7,5	13,4
	Verbrennungen (940-949)	34	14	48	0,1	1,4	0,5	0,9
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	172	144	316	0,6	6,9	5,3	6,1
001-999	Sterbefälle insgesamt	27 623	29 701	57 324	100	1 107,6	1 090,9	1 098,9
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung							
E 800-E 949	Unfälle	1 485	912	2 397	4,2	59,5	33,5	45,9
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	770	272	1 042	1,8	30,9	10,0	20,0
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	43	21	64	0,1	1,7	0,8	1,2
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	12	7	19	0,0	0,5	0,3	0,4
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	247	470	717	1,3	9,9	17,3	13,7
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	654	397	1 051	1,8	26,2	14,6	20,1
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	120	66	186	0,3	4,8	2,4	3,6

Fußnoten siehe S. 88.

6 Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

August 1983

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt		Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt
		Anzahl		%	je 100 000 Einwohner und 1 Jahr			
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	199	182	381	0,7	8,0	6,7	7,3
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	60	26	86	0,1	2,4	1,0	1,6
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	3	5	8	0,0	0,1	0,2	0,2
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	19	10	29	0,0	0,8	0,4	0,6
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	-	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	6 512	6 581	13 093	22,3	261,2	241,8	251,1
	dar.: des Magens (151)	787	683	1 470	2,5	31,6	25,1	28,2
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	522	853	1 375	2,3	20,9	31,3	26,4
	des Mastdarmes (154)	289	339	628	1,1	11,6	12,5	12,0
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156)	234	422	656	1,1	9,4	15,5	12,6
	der Bauchspeicheldrüse (157)	325	347	672	1,1	13,0	12,7	12,9
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	1 862	351	2 213	3,8	74,7	12,9	42,4
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	151	38	189	0,3	6,1	1,4	3,6
	der weiblichen Brustdrüse (174)	x	1 192	1 192	2,0	x	43,8	x
	der Gebärmutter (179-182)	x	375	375	0,6	x	13,8	x
	des Eierstocks und sonst. Adnexe							
	der Gebärmutter (183)	x	420	420	0,7	x	15,4	x
	der Prostata (185)	708	x	708	1,2	28,4	x	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez. Harnorgane (188,189)	481	301	782	1,3	19,3	11,1	15,0
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hamatopoetischen Gewebes	401	402	803	1,4	16,1	14,8	15,4
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicherer Verhaltens und Neubildungen unbekannt Charakters	267	366	633	1,1	10,7	13,4	12,1
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	309	694	1 003	1,7	12,4	25,5	19,2
	dar.: Diabetes mellitus (250)	261	607	868	1,5	10,5	22,3	16,6
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	43	79	122	0,2	1,7	2,9	2,3
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	535	511	1 046	1,8	21,5	18,8	20,1
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	12 667	16 110	28 777	49,1	508,1	591,9	551,8
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	3 834	2 728	6 562	11,2	153,8	100,2	125,8
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	1 830	2 248	4 078	7,0	73,4	82,6	78,2
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	406	385	791	1,3	16,3	14,1	15,2
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	1 906	3 508	5 414	9,2	76,5	128,9	103,8
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	3 025	4 920	7 945	13,6	121,3	180,8	152,3
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	1 897	1 377	3 274	5,6	76,1	50,6	62,8
	dar.: Pneumonie (480-486)	582	741	1 323	2,3	23,3	27,2	25,4
	Grippe (487)	5	12	17	0,0	0,2	0,4	0,3
	Bronchitis (466,490,491)	720	253	973	1,7	28,9	9,3	18,7
	Emphysem (492)	177	87	264	0,5	7,1	3,2	5,1
	Asthma (493)	247	176	423	0,7	9,9	6,5	8,1
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	1 557	1 318	2 875	4,9	62,5	48,4	55,1
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532)	153	118	271	0,5	6,1	4,3	5,2
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	57	114	171	0,3	2,3	4,2	3,3
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	736	402	1 138	1,9	29,5	14,8	21,8
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0,1,3,4,8,9,572-576)	200	210	410	0,7	8,0	7,7	7,9
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	350	401	751	1,3	14,0	14,7	14,4
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfniere (580-583,587)	23	44	67	0,1	0,9	1,6	1,3
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	46	72	118	0,2	1,8 ^{a)}	2,6	2,3
	Prostatahyperplasie (600)	70	70	140	0,1	10,8 ^{a)}	x	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	x	5	5	0,0	x	9,4 ^{b)}	x
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	72	196	268	0,5	2,9	7,2	5,1
740-759	Kongenitale Anomalien	111	82	193	0,3	4,5	3,0	3,7
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	128	95	223	0,4	469,4 ^{b)}	366,1 ^{b)}	419,1 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	631	819	1 450	2,5	25,3	30,1	27,8
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	2 304	1 402	3 706	6,3	92,4	51,5	71,1
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	271	107	378	0,6	10,9	3,9	7,2
	Oberschenkelhalsbruch (820)	80	300	380	0,6	3,2	11,0	7,3
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	495	193	688	1,2	19,9	7,1	13,2
	Verbrennungen (940-949)	38	18	56	0,1	1,5	0,7	1,1
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	204	137	341	0,6	8,2	5,0	6,5
001-999	Sterbefälle insgesamt	27 983	30 620	58 603	100	1 122,4	1 124,9	1 123,7
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung							
E 800-E 949	Unfälle	1 456	902	2 358	4,0	58,4	33,1	45,2
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	798	299	1 097	1,9	32,0	11,0	21,0
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	42	12	54	0,1	1,7	0,4	1,0
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	16	3	19	0,0	0,6	0,1	0,4
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	249	416	665	1,1	10,0	15,3	12,8
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	739	416	1 155	2,0	29,6	15,3	22,1
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	109	84	193	0,3	4,4	3,1	3,7

Fußnoten siehe S. 88.

6 Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

September 1983

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt		Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt
		Anzahl		%	je 100 000 Einwohner und 1 Jahr			
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	168	148	316	0,6	7,0	5,6	6,3
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	54	19	73	0,1	2,2	0,7	1,4
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	2	4	6	0,0	0,1	0,2	0,1
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	16	11	27	0,0	0,7	0,4	0,5
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	1	-	1	0,0	0,04	-	0,02
140-199	Bosartige Neubildungen	5 974	6 244	12 218	22,6	247,7	237,1	242,2
	dar.: des Magens (151)	624	697	1 321	2,4	25,9	26,5	26,2
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	473	758	1 231	2,3	19,6	28,8	24,4
	des Mastdarmes (154)	260	342	602	1,1	10,8	13,0	11,9
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156)	217	405	622	1,2	9,0	15,4	12,3
	der Bauchspeicheldrüse (157)	293	359	652	1,2	12,1	13,6	12,9
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	1 678	352	2 030	3,8	69,6	13,4	40,2
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	148	40	188	0,3	6,1	1,5	3,7
	der weiblichen Brustdrüse (174)	x	1 036	1 036	1,9	x	39,3	x
	der Gebärmutter (179-182)	x	395	395	0,7	x	15,0	x
	des Eierstocks und sonst. Adnexe							
	der Gebärmutter (183)	x	417	417	0,8	x	15,8	x
	der Prostata (185)	653	x	653	1,2	27,1	x	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez. Harnorgane (188,189)	512	257	769	1,4	21,2	9,8	15,2
200-208	Bosartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	369	377	746	1,4	15,3	14,3	14,8
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicherer Verhaltens und Neubildungen unbekanntem Charakters	240	310	550	1,0	10,0	11,8	10,9
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	333	617	950	1,8	13,8	23,4	18,8
	dar.: Diabetes mellitus (250)	278	546	824	1,5	11,5	20,7	16,3
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	48	80	128	0,2	2,0	3,0	2,5
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	525	449	974	1,8	21,8	17,1	19,3
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	12 136	14 427	26 563	49,2	503,2	547,9	526,5
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	3 769	2 544	6 313	11,7	156,3	96,6	125,1
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	1 811	2 061	3 872	7,2	75,1	78,3	76,7
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	371	357	728	1,3	15,4	13,6	14,4
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	1 791	3 019	4 810	8,9	74,3	114,6	95,3
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	2 862	4 304	7 166	13,3	118,7	163,4	142,0
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	1 685	1 167	2 852	5,3	69,9	44,3	56,5
	dar.: Pneumonie (480-486)	518	607	1 125	2,1	21,5	23,1	22,3
	Grippe (487)	3	5	8	0,0	0,1	0,2	0,2
	Bronchitis (466,490,491)	636	231	867	1,6	26,4	8,8	17,2
	Emphysem (492)	169	81	250	0,5	7,0	3,1	5,0
	Asthma (493)	194	148	342	0,6	8,0	5,6	6,8
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	1 508	1 314	2 822	5,2	62,5	49,9	55,9
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532)	128	130	258	0,5	5,3	4,9	5,1
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	62	116	178	0,3	2,6	4,4	3,5
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	767	389	1 156	2,1	31,8	14,8	22,9
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0,1,3,4,8,9,572-576)	184	242	426	0,8	7,6	9,2	8,4
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	298	360	658	1,2	12,4	13,7	13,0
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfnieren (580-583,587)	14	39	53	0,1	0,6	1,5	1,1
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	31	86	117	0,2	1,3 ^{a)}	3,3	2,3
	Prostatahyperplasie (600)	65	x	65	0,1	10,4 ^{a)}	x	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	x	4	4	0,0	x	7,8 ^{b)}	x
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	45	168	213	0,4	1,9	6,4	4,2
740-759	Kongenitale Anomalien	99	84	183	0,3	4,1	3,2	3,6
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	107	97	204	0,4	404,5 ^{b)}	387,7 ^{b)}	396,3 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	607	718	1 325	2,5	25,2	27,3	26,3
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	2 017	1 311	3 328	6,2	83,6	49,8	66,0
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	239	93	332	0,6	9,9	3,5	6,6
	Oberschenkelhalsbruch (820)	78	281	359	0,7	3,2	10,7	7,1
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	425	210	635	1,2	17,6	8,0	12,6
	Verbrennungen (940-949)	36	21	57	0,1	1,5	0,8	1,1
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	167	148	315	0,6	6,9	5,6	6,2
001-999	Sterbefälle insgesamt	26 159	27 875	54 034	100	1 084,5	1 058,5	1 071,0
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung							
E 800-E 949	Unfälle	1 264	880	2 144	4,0	52,4	33,4	42,5
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	724	286	1 010	1,9	30,0	10,9	20,0
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	25	14	39	0,1	1,0	0,5	0,8
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	9	5	14	0,0	0,4	0,2	0,3
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	230	424	654	1,2	9,5	16,1	13,0
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	650	351	1 001	1,9	26,9	13,3	19,8
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	103	80	183	0,3	4,3	3,0	3,6

Fußnoten siehe S. 88.

6 Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

3. Vierteljahr 1983

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt		Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt
		Anzahl		%	je 100 000 Einwohner und 1 Jahr			
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	564	520	1 084	0,6	7,6	6,4	7,0
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	170	71	241	0,1	2,3	0,9	1,6
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	8	17	25	0,0	0,1	0,2	0,2
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	43	23	66	0,0	0,6	0,3	0,4
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	1	-	1	0,0	0,01	-	0,01
140-199	Bösartige Neubildungen	18 710	19 117	37 827	22,3	253,0	236,8	244,5
	dar.: des Magens (151)	2 073	2 061	4 134	2,4	28,0	25,5	26,7
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	1 537	2 410	3 947	2,3	20,8	29,8	25,5
	des Mastdarmes (154)	839	982	1 821	1,1	11,3	12,2	11,8
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156) ..	710	1 266	1 976	1,2	9,6	15,7	12,8
	der Bauchspeicheldrüse (157)	885	1 028	1 913	1,1	12,0	12,7	12,4
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	5 250	1 082	6 332	3,7	71,0	13,4	40,9
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	439	125	564	0,3	5,9	1,5	3,6
	der weiblichen Brustdrüse (174)	x	3 253	3 253	1,9	x	40,3	x
	der Gebärmutter (179-182)	x	1 134	1 134	0,7	x	14,0	x
	des Eierstocks und sonst. Adnexe							
	der Gebärmutter (183)	x	1 269	1 269	0,7	x	15,7	x
	der Prostata (185)	2 014	x	2 014	1,2	27,2	x	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez.							
	Harnorgane (188,189)	1 487	837	2 324	1,4	20,1	10,4	15,0
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämato-poetischen Gewebes	1 143	1 161	2 304	1,4	15,5	14,4	14,9
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicherer Verhaltens und Neubildungen unbekannt Charakters	757	1 008	1 765	1,0	10,2	12,5	11,4
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	974	2 038	3 012	1,8	13,2	25,2	19,5
	dar.: Diabetes mellitus (250)	825	1 792	2 617	1,5	11,2	22,2	16,9
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	152	237	389	0,2	2,1	2,9	2,5
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	1 663	1 465	3 128	1,8	22,5	18,1	20,2
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	37 416	46 205	83 621	49,2	506,0	572,3	540,6
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	11 384	7 688	19 072	11,2	153,9	95,2	123,3
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ...	5 431	6 463	11 894	7,0	73,4	80,0	76,9
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	1 112	1 062	2 174	1,3	15,0	13,2	14,1
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bzw. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	5 814	10 153	15 967	9,4	78,6	125,8	103,2
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	8 868	14 069	22 937	13,5	119,9	174,3	148,3
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	5 473	3 896	9 369	5,5	74,0	48,3	60,6
	dar.: Pneumonie (480-486)	1 609	2 039	3 648	2,1	21,8	25,3	23,6
	Grippe (487)	16	25	41	0,0	0,2	0,3	0,3
	Bronchitis (466,490,491)	2 121	778	2 899	1,7	28,7	9,6	18,7
	Emphysem (492)	534	248	782	0,5	7,2	3,1	5,1
	Asthma (493)	682	509	1 191	0,7	9,2	6,3	7,7
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	4 554	3 853	8 407	4,9	61,6	47,7	54,3
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532)	416	377	793	0,5	5,6	4,7	5,1
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	168	345	513	0,3	2,3	4,3	3,3
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	2 231	1 145	3 376	2,0	30,2	14,2	21,8
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0,1,3,4,8,9,572-576) ..	576	682	1 258	0,7	7,8	8,4	8,1
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	995	1 163	2 158	1,3	13,5	14,4	14,0
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfniere (580-583,587)	60	108	168	0,1	0,8	1,3	1,1
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	112	242	354	0,2	1,5 ^{a)}	3,0	2,3
	Prostatahyperplasie (600)		x	216	0,1	11,2 ^{a)}	x	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	x	15	15	0,0	x	9,6 ^{b)}	x
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	198	534	732	0,4	2,7	6,6	4,7
740-759	Kongenitale Anomalien	317	263	580	0,3	4,3	3,3	3,7
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	402	285	687	0,4	50,3 ^{b)}	376,3 ^{b)}	441,7 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	1 867	2 348	4 215	2,5	25,2	29,1	27,2
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	6 580	4 088	10 668	6,3	89,0	50,6	69,0
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	733	282	1 015	0,6	9,9	3,5	6,6
	Oberschenkelhalsbruch (820)	238	921	1 159	0,7	3,2	11,4	7,5
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	1 415	608	2 023	1,2	19,1	7,5	13,1
	Verbrennungen (940-949)	108	53	161	0,1	1,5	0,7	1,0
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	543	429	972	0,6	7,3	5,3	6,3
001-999	Sterbefälle insgesamt	81 765	88 196	169 961	100	1 105,7	1 092,4	1 098,7
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung							
E 800-E 949	Unfälle	4 205	2 694	6 899	4,1	56,9	33,4	44,6
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	2 292	857	3 149	1,9	31,0	10,6	20,4
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	110	47	157	0,1	1,5	0,6	1,0
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	37	15	52	0,0	0,5	0,2	0,3
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	726	1 310	2 036	1,2	9,8	16,2	13,2
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	2 043	1 164	3 207	1,9	27,6	14,4	20,7
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	332	230	562	0,3	4,5	2,8	3,6

Fußnoten siehe S. 88.

6 Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Oktober 1983

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt		Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt
		Anzahl		%		je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	177	147	324	0,6	7,1	5,4	6,2
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	57	35	92	0,2	2,3	1,3	1,8
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	9	6	15	0,0	0,4	0,2	0,3
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	13	5	18	0,0	0,5	0,2	0,3
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	-	-	-	-	-	-	-
140-199	Bosartige Neubildungen	6 444	6 416	12 860	22,2	258,5	235,7	246,6
	dar.: des Magens (151)	728	691	1 419	2,5	29,2	25,4	27,2
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	528	803	1 331	2,3	21,2	29,5	25,5
	des Mastdarmes (154)	326	340	666	1,2	13,1	12,5	12,8
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156) ..	243	397	640	1,1	9,7	14,6	12,3
	der Bauchspeicheldrüse (157)	285	360	645	1,1	11,4	13,2	12,4
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	1 830	376	2 206	3,8	73,4	13,8	42,3
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	163	25	188	0,3	6,5	0,9	3,6
	der weiblichen Brustdrüse (174)	x	1 099	1 099	1,9	x	40,4	x
	der Gebärmutter (179-182)	x	399	399	0,7	x	14,7	x
	des Eierstocks und sonst. Adnexe							
	der Gebärmutter (183)	x	427	427	0,7	x	15,7	x
	der Prostata (185)	704	x	704	1,2	28,2	x	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez.							
	Harnorgane (188,189)	514	286	800	1,4	20,6	10,5	15,3
200-208	Bosartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	414	389	803	1,4	16,6	14,3	15,4
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekanntem Charakters	247	291	538	0,9	9,9	10,7	10,3
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätsystem	339	597	936	1,6	13,6	21,9	18,0
	dar.: Diabetes mellitus (250)	288	535	823	1,4	11,6	19,7	15,8
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	68	73	141	0,2	2,7	2,7	2,7
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	531	476	1 007	1,7	21,3	17,5	19,3
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	12 970	15 901	28 871	49,9	520,3	584,3	553,7
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	4 179	2 823	7 002	12,1	167,6	103,7	134,3
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ...	1 968	2 281	4 249	7,3	78,9	83,8	81,5
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	396	388	784	1,4	15,9	14,3	15,0
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	1 951	3 329	5 280	9,1	78,3	122,3	101,3
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	2 913	4 762	7 675	13,3	116,9	175,0	147,2
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	1 939	1 392	3 331	5,8	77,8	51,1	63,9
	dar.: Pneumonie (480-486)	576	738	1 314	2,3	23,1	27,1	25,2
	Grippe (487)	8	9	17	0,0	0,3	0,3	0,3
	Bronchitis (466,490,491)	747	275	1 022	1,8	30,0	10,1	19,6
	Emphysem (492)	175	77	252	0,4	7,0	2,8	4,8
	Asthma (493)	234	173	407	0,7	9,4	6,4	7,8
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	1 476	1 340	2 816	4,9	59,2	49,2	54,0
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532)	137	126	263	0,5	5,5	4,6	5,0
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	57	118	175	0,3	2,3	4,3	3,4
	Leberzirrhose (571,2,571,5,571,6)	749	369	1 118	1,9	30,0	13,6	21,4
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571,0,1,3,4,8,9,572-576) ..	177	256	433	0,7	7,1	9,4	8,3
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	297	372	669	1,2	11,9	13,7	12,8
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfniere (580-583,587)	19	27	46	0,1	0,8	1,0	0,9
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	30	76	106	0,2	1,2	2,8	2,0
	Prostatahyperplasie (600)	63	x	63	0,1	9,7 ^{a)}	x	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	x	4	4	0,0	x	8,3 ^{b)}	x
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	64	201	265	0,5	2,6	7,4	5,1
740-759	Kongenitale Anomalien	124	112	236	0,4	5,0	4,1	4,5
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	125	96	221	0,4	50,4 ^{b)}	409,4 ^{b)}	458,0 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	665	791	1 456	2,5	26,7	29,1	27,9
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	2 077	1 333	3 410	5,9	83,3	49,0	65,4
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	237	83	320	0,6	9,5	3,0	6,1
	Oberschenkelhalsbruch (820)	86	285	371	0,6	3,4	10,5	7,1
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	460	192	652	1,1	18,5	7,1	12,5
	Verbrennungen (940-949)	30	27	57	0,1	1,2	1,0	1,1
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	219	163	382	0,7	8,8	6,0	7,3
001-999	Sterbefälle insgesamt	27 957	29 931	57 888	100	1 121,5	1 099,8	1 110,1
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung							
E 800-E 949	Unfälle	1 264	876	2 140	3,7	50,7	32,2	41,0
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	698	265	963	1,7	28,0	9,7	18,5
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	31	12	43	0,1	1,2	0,4	0,8
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	11	11	22	0,0	0,4	0,4	0,4
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	255	428	683	1,2	10,2	15,7	13,1
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	715	386	1 101	1,9	28,7	14,2	21,1
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	98	71	169	0,3	3,9	2,6	3,2

Fußnoten siehe S. 88.

6 Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

November 1983

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt		Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt
		Anzahl		%		je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	184	171	355	0,6	7,6	6,5	7,0
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	47	21	68	0,1	1,9	0,8	1,3
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	3	5	8	0,0	0,1	0,2	0,2
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	12	10	22	0,0	0,5	0,4	0,4
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	-	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	6 369	6 312	12 681	21,2	264,0	239,7	251,3
	dar.: des Magens (151)	721	664	1 385	2,3	29,9	25,2	27,4
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	516	742	1 258	2,1	21,4	28,2	24,9
	des Mastdarmes (154)	299	350	649	1,1	12,4	13,3	12,9
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156)	246	408	654	1,1	10,2	15,5	13,0
	der Bauchspeicheldrüse (157)	296	346	642	1,1	12,3	13,1	12,7
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	1 773	358	2 131	3,6	73,5	13,6	42,2
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	137	28	165	0,3	5,7	1,1	3,3
	der weiblichen Brustdrüse (174)	x	1 117	1 117	1,9	x	42,4	x
	der Gebärmutter (179-182)	x	406	406	0,7	x	15,4	x
	des Eierstocks und sonst. Adnexe							
	der Gebärmutter (183)	x	400	400	0,7	x	15,2	x
	der Prostata (185)	691	x	691	1,2	28,6	x	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez. Harnorgane (188,189)	551	289	840	1,4	22,8	11,0	16,6
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	382	363	745	1,2	15,8	13,8	14,8
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekanntes Charakters	237	331	568	0,9	9,8	12,6	11,3
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunsystem	363	738	1 101	1,8	15,0	28,0	21,8
	dar.: Diabetes mellitus (250)	303	655	958	1,6	12,6	24,9	19,0
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	59	81	140	0,2	2,4	3,1	2,8
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	562	474	1 036	1,7	23,3	18,0	20,5
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	13 562	16 753	30 315	50,7	562,2	636,1	600,8
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	4 144	2 762	6 906	11,5	171,8	104,9	136,9
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	2 217	2 539	4 756	8,0	91,9	96,4	94,3
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	367	411	778	1,3	15,2	15,6	15,4
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	2 030	3 584	5 614	9,4	84,2	136,1	111,3
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	3 084	4 995	8 079	13,5	127,8	189,7	160,1
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	2 066	1 426	3 492	5,8	85,6	54,1	69,2
	dar.: Pneumonie (480-486)	599	733	1 332	2,2	24,8	27,8	26,4
	Grippe (487)	10	10	20	0,0	0,4	0,4	0,4
	Bronchitis (466,490,491)	821	311	1 132	1,9	34,0	11,8	22,4
	Emphysem (492)	182	80	262	0,4	7,5	3,0	5,2
	Asthma (493)	231	182	413	0,7	9,6	6,9	8,2
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	1 559	1 367	2 926	4,9	64,6	51,9	58,0
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532)	155	124	279	0,5	6,4	4,7	5,5
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	55	110	165	0,3	2,3	4,2	3,3
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	797	408	1 205	2,0	33,0	15,5	23,9
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0.,1.,3.,4.,8.,9,572-576)	185	220	405	0,7	7,7	8,4	8,0
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	343	411	754	1,3	14,2	15,6	14,9
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfnieren (580-583,587)	26	28	54	0,1	1,1	1,1	1,1
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	32	73	105	0,2	1,3	2,8	2,1
	Prostatahyperplasie (600)	70	x	70	0,1	11,2 ^{a)}	x	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	x	7	7	0,0	x	14,8 ^{b)}	x
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	65	184	249	0,4	2,7	7,0	4,9
740-759	Kongenitale Anomalien	116	89	205	0,3	4,8	3,4	4,1
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	112	86	198	0,3	46,0 ^{1b)}	37,7 ^{1b)}	41,9 ^{9b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	711	872	1 583	2,6	29,5	33,1	31,4
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	2 006	1 434	3 440	5,8	83,2	54,4	68,2
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	210	93	303	0,5	8,7	3,5	6,0
	Oberschenkelhalsbruch (820)	105	351	456	0,8	4,4	13,3	9,0
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	452	201	653	1,1	18,7	7,6	12,9
	Verbrennungen (940-949)	41	27	68	0,1	1,7	1,0	1,3
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	203	188	391	0,7	8,4	7,1	7,7
001-999	Sterbefälle insgesamt	28 696	31 099	59 795	100	1 189,6	1 180,8	1 185,0
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung							
E 800-E 949	Unfälle	1 256	972	2 228	3,7	52,1	36,9	44,2
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	679	285	964	1,6	28,1	10,8	19,1
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	36	10	46	0,1	1,5	0,4	0,9
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	16	3	19	0,0	0,7	0,1	0,4
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	252	491	743	1,2	10,4	18,6	14,7
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	650	394	1 044	1,7	26,9	15,0	20,7
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	100	68	168	0,3	4,1	2,6	3,3

Fußnoten siehe S. 88.

6 Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Dezember 1983

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt		Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt
		Anzahl		%		je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	217	175	392	0,6	8,7	6,4	7,5
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	66	22	88	0,1	2,6	0,8	1,7
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	7	4	11	0,0	0,3	0,1	0,2
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	28	10	38	0,1	1,1	0,4	0,7
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	-	1	1	0,0	-	0,04	0,02
140-199	Bösartige Neubildungen	6 661	6 756	13 417	20,5	267,2	248,2	257,3
	dar.: des Magens (151)	732	673	1 405	2,1	29,4	24,7	26,9
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	541	856	1 397	2,1	21,7	31,5	26,8
	des Mastdarmes (154)	322	353	675	1,0	12,9	13,0	12,9
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156)	224	440	664	1,0	9,0	16,2	12,7
	der Bauchspeicheldrüse (157)	317	358	675	1,0	12,7	13,2	12,9
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	1 907	399	2 306	3,5	76,5	14,7	44,2
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	159	39	198	0,3	6,4	1,4	3,8
	der weiblichen Brustdrüse (174)	x	1 167	1 167	1,8	x	42,9	x
	der Gebärmutter (179-182)	x	415	415	0,6	x	15,2	x
	des Eierstocks und sonst. Adnexe							
	der Gebärmutter (183)	x	423	423	0,6	x	15,5	x
	der Prostata (185)	685	x	685	1,0	27,5	x	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez.							
	Harnorgane (188,189)	527	281	808	1,2	21,1	10,3	15,5
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	393	394	787	1,2	15,8	14,5	15,1
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekanntes Charakters	272	332	604	0,9	10,9	12,2	11,6
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	395	775	1 170	1,8	15,8	28,5	22,4
	dar.: Diabetes mellitus (250)	339	676	1 015	1,6	13,6	24,8	19,5
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	56	91	147	0,2	2,2	3,3	2,8
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	656	528	1 184	1,8	26,3	19,4	22,7
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	14 703	18 594	33 297	50,9	589,8	683,2	638,6
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	4 332	3 078	7 410	11,3	173,8	113,1	142,1
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	2 272	2 842	5 114	7,8	91,1	104,4	98,1
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	441	449	890	1,4	17,7	16,5	17,1
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	2 362	3 997	6 359	9,7	94,8	146,9	121,9
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	3 477	5 520	8 997	13,8	139,5	202,8	172,5
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	2 359	1 767	4 126	6,3	94,6	64,9	79,1
	dar.: Pneumonie (480-486)	744	935	1 679	2,6	29,8	34,4	32,2
	Grippe (487)	16	12	28	0,0	0,6	0,4	0,5
	Bronchitis (466,490,491)	895	386	1 281	2,0	35,9	14,2	24,6
	Emphysem (492)	186	101	287	0,4	7,5	3,7	5,5
	Asthma (493)	292	189	481	0,7	11,7	6,9	9,2
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	1 667	1 488	3 155	4,8	66,9	54,7	60,5
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532)	141	150	291	0,4	5,7	5,5	5,6
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	59	117	176	0,3	2,4	4,3	3,4
	Leberzirrhose (571,2,571,5,571,6)	896	453	1 349	2,1	35,9	16,6	25,9
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571,0,1,3,4,8,9,572-576)	191	251	442	0,7	7,7	9,2	8,5
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	385	372	757	1,2	15,4	13,7	14,5
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfnieren (580-583,587)	32	37	69	0,1	1,3	1,4	1,3
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	36	66	102	0,2	1,4	2,4	2,0
	Prostatahyperplasie (600)	58	x	58	0,1	8,9 ^{a)}	x	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	x	4	4	0,0	x	8,0 ^{b)}	x
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	61	186	247	0,4	2,4	6,8	4,7
740-759	Kongenitale Anomalien	113	111	224	0,3	4,5	4,1	4,3
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	150	112	262	0,4	584,3 ^{b)}	460,2 ^{b)}	523,9 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	882	1 018	1 900	2,9	35,4	37,4	36,4
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	2 155	1 557	3 712	5,7	86,4	57,2	71,2
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	223	119	342	0,5	8,9	4,4	6,6
	Oberschenkelhalsbruch (820)	112	381	493	0,8	4,5	14,0	9,5
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	485	229	714	1,1	19,5	8,4	13,7
	Verbrennungen (940-949)	38	37	75	0,1	1,5	1,4	1,4
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	249	165	414	0,6	10,0	6,1	7,9
001-999	Sterbefälle insgesamt	31 125	34 260	65 385	100	1 248,6	1 258,8	1 253,9
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung							
E 800-E 949	Unfälle	1 347	1 123	2 470	3,8	54,0	41,3	47,4
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	717	349	1 066	1,6	28,8	12,8	20,4
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	21	7	28	0,0	0,8	0,3	0,5
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	13	10	23	0,0	0,5	0,4	0,4
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	287	569	856	1,3	11,5	20,9	16,4
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	698	353	1 051	1,6	28,0	13,0	20,2
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	110	81	191	0,3	4,4	3,0	3,7

Fußnoten siehe S. 88.

6 Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

4. Vierteljahr 1983

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt		Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt
		Anzahl		%		je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	578	493	1 071	0,6	7,8	6,1	6,9
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	170	78	248	0,1	2,3	1,0	1,6
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	19	15	34	0,0	0,3	0,2	0,2
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	53	25	78	0,0	0,7	0,3	0,5
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	-	1	1	0,0	-	0,01	0,01
140-199	Bösartige Neubildungen	19 474	19 484	38 958	21,3	263,2	241,2	251,8
	dar.: des Magens (151)	2 181	2 028	4 209	2,3	29,5	25,1	27,2
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	1 585	2 401	3 986	2,2	21,4	29,7	25,8
	des Mastdarmes (154)	947	1 043	1 990	1,1	12,8	12,9	12,9
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156) ..	713	1 245	1 958	1,1	9,6	15,4	12,7
	der Bauchspeicheldrüse (157)	898	1 064	1 962	1,1	12,1	13,2	12,7
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	5 510	1 133	6 643	3,6	74,5	14,0	42,9
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	459	92	551	0,3	6,2	1,1	3,6
	der weiblichen Brustdrüse (174)	x	3 383	3 383	1,8	x	41,9	x
	der Gebärmutter (179-182)	x	1 220	1 220	0,7	x	15,1	x
	des Eierstocks und sonst. Adnexe der Gebärmutter (183)	x	1 250	1 250	0,7	x	15,5	x
	der Prostata (185)	2 080	x	2 080	1,1	28,1	x	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez. Harnorgane (188,189)	1 592	856	2 448	1,3	21,5	10,6	15,8
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	1 189	1 146	2 335	1,3	16,1	14,2	15,1
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicherer Verhaltens und Neubildungen unbekannt Charakters	756	954	1 710	0,9	10,2	11,8	11,1
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	1 097	2 110	3 207	1,8	14,8	26,1	20,7
	dar. Diabetes mellitus (250)	930	1 866	2 796	1,5	12,6	23,1	18,1
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	183	245	428	0,2	2,5	3,0	2,8
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	1 749	1 478	3 227	1,8	23,6	18,3	20,9
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	41 235	51 248	92 483	50,5	557,4	634,5	597,6
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	12 655	8 663	21 318	11,6	171,1	107,3	137,8
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ...	6 457	7 662	14 119	7,7	87,3	94,9	91,2
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	1 204	1 248	2 452	1,3	16,3	15,5	15,8
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	6 343	10 910	17 253	9,4	85,7	135,1	111,5
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	9 474	15 277	24 751	13,5	128,1	189,1	159,9
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	6 364	4 585	10 949	6,0	86,0	56,8	70,8
	dar.: Pneumonie (480-486)	1 919	2 406	4 325	2,4	25,9	29,8	27,9
	Grippe (487)	34	31	65	0,0	0,5	0,4	0,4
	Bronchitis (466,490,491)	2 463	972	3 435	1,9	33,3	12,0	22,2
	Emphysem (492)	543	256	801	0,4	7,3	3,2	5,2
	Asthma (493)	757	544	1 301	0,7	10,2	6,7	8,4
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	4 702	4 195	8 897	4,9	63,6	51,9	57,5
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532)	433	400	833	0,5	5,9	5,0	5,4
	Darmverschuß ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	171	345	516	0,3	2,3	4,3	3,3
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	2 442	1 230	3 672	2,0	33,0	15,2	23,7
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0,.1,.3,.4,.8,.9,572-576) ..	553	727	1 280	0,7	7,5	9,0	8,3
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 025	1 155	2 180	1,2	13,9	14,3	14,1
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfniere (580-583,587)	77	92	169	0,1	1,0	1,1	1,1
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	98	215	313	0,2	1,3	2,7	2,0
	Prostatahyperplasie (600)	191	x	191	0,1	9,9 ^{a)}	x	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	x	15	15	0,0	x	10,3 ^{b)}	x
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	190	571	761	0,4	2,6	7,1	4,9
740-759	Kongenitale Anomalien	353	312	665	0,4	4,8	3,9	4,3
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	387	294	681	0,4	517,2 ^{b)}	416,5 ^{b)}	468,3 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	2 258	2 681	4 939	2,7	30,5	33,2	31,9
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	6 238	4 324	10 562	5,8	84,3	53,5	68,3
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	670	295	965	0,5	9,1	3,7	6,2
	Oberschenkelhalsbruch (820)	303	1 017	1 320	0,7	4,1	12,6	8,5
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	1 397	622	2 019	1,1	18,9	7,7	13,0
	Verbrennungen (940-949)	109	91	200	0,1	1,5	1,1	1,3
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	671	516	1 187	0,6	9,1	6,4	7,7
001-999	Sterbefälle insgesamt	87 778	95 290	183 068	100	1 186,5	1 179,8	1 183,0
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung							
E 800-E 949	Unfälle	3 867	2 971	6 838	3,7	52,3	36,8	44,2
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	2 094	899	2 993	1,6	28,3	11,1	19,3
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	88	29	117	0,1	1,2	0,4	0,8
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	40	24	64	0,0	0,5	0,3	0,4
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	794	1 488	2 282	1,2	10,7	18,4	14,7
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	2 063	1 133	3 196	1,7	27,9	14,0	20,7
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	308	220	528	0,3	4,2	2,7	3,4

Fußnoten siehe S. 88.

6 Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Vorläufiges Jahresergebnis 1983

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt		Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt
		Anzahl		%		je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	2 455	2 084	4 539	0,6	8,4	6,5	7,4
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	749	307	1 056	0,1	2,6	1,0	1,7
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	62	61	123	0,0	0,2	0,2	0,2
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	205	97	302	0,0	0,7	0,3	0,5
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	4	3	7	0,0	0,01	0,01	0,01
140-199	Bösartige Neubildungen	75 633	76 251	151 884	21,1	257,7	238,0	247,4
	dar.: des Magens (151)	8 455	8 099	16 554	2,3	28,8	25,3	27,0
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	6 192	9 251	15 443	2,1	21,1	28,9	25,2
	des Mastdarmes (154)	3 572	3 930	7 502	1,0	12,2	12,3	12,2
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156)	2 844	4 916	7 760	1,1	9,7	15,3	12,6
	der Bauchspeicheldrüse (157)	3 423	4 025	7 448	1,0	11,7	12,6	12,1
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	21 320	4 420	25 740	3,6	72,6	13,8	41,9
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	1 759	457	2 216	0,3	6,0	1,4	3,6
	der weiblichen Brustdrüse (174)	x	13 324	13 324	1,9	x	41,6	x
	der Gebärmutter (179-182)	x	4 771	4 771	0,7	x	14,9	x
	des Eierstocks und sonst. Adnexe							
	der Gebärmutter (183)	x	4 877	4 877	0,7	x	15,2	x
	der Prostata (185)	8 277	x	8 277	1,2	28,2	x	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez. Harnorgane (188,189)	6 037	3 255	9 292	1,3	20,6	10,2	15,1
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatoepoetischen Gewebes	4 598	4 586	9 184	1,3	15,7	14,3	15,0
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekanntem Charakters	3 024	3 835	6 859	1,0	10,3	12,0	11,2
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	4 351	8 646	12 997	1,8	14,8	27,0	21,2
	dar. Diabetes mellitus (250)	3 706	7 590	11 296	1,6	12,6	23,7	18,4
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	690	933	1 623	0,2	2,4	2,9	2,6
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	6 676	5 951	12 627	1,8	22,7	18,6	20,6
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	161 062	200 720	361 782	50,4	548,8	626,4	589,3
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	49 097	33 525	82 622	11,5	167,3	104,6	134,6
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	23 793	28 481	52 274	7,3	81,1	88,9	85,1
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	4 591	4 638	9 229	1,3	15,6	14,5	15,0
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	25 457	44 147	69 604	9,7	86,7	137,8	113,4
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	37 822	60 466	98 288	13,7	128,9	188,7	160,1
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	25 834	19 314	45 148	6,3	88,0	60,3	73,5
	dar.: Pneumonie (480-486)	7 615	9 601	17 216	2,4	25,9	30,0	28,0
	Grippe (487)	344	727	1 071	0,1	1,2	2,3	1,7
	Bronchitis (466,490,491)	9 982	4 159	14 141	2,0	34,0	13,0	23,0
	Emphysem (492)	2 371	1 106	3 477	0,5	8,1	3,5	5,7
	Asthma (493)	3 038	2 284	5 322	0,7	10,4	7,1	8,7
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	18 857	16 435	35 292	4,9	64,2	51,3	57,5
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532)	1 793	1 668	3 461	0,5	6,1	5,2	5,6
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	742	1 457	2 199	0,3	2,5	4,5	3,6
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	9 395	4 795	14 190	2,0	32,0	15,0	23,1
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0,1,3,4,8,9,572-576)	2 273	2 857	5 130	0,7	7,7	8,9	8,4
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	4 264	4 690	8 954	1,2	14,5	14,6	14,6
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schlundniere (580-583,587)	293	407	700	0,1	1,0	1,3	1,1
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	485	1 001	1 486	0,2	1,7	3,1	2,4
	Prostatatypyperplasie (600)	898	x	898	0,1	11,8 ^{b)}	x	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	x	67	67	0,0	x	11,3 ^{b)}	x
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	796	2 253	3 049	0,4	2,7	7,0	5,0
740-759	Kongenitale Anomalien	1 348	1 107	2 455	0,3	4,6	3,5	4,0
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	1 468	1 112	2 580	0,4	48,9 ^{b)}	384,9 ^{b)}	434,2 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	8 013	9 968	17 981	2,5	27,3	31,1	29,3
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	24 731	16 585	41 316	5,8	84,3	51,8	67,3
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	2 692	1 085	3 777	0,5	9,2	3,4	6,2
	Oberschenkelhalsbruch (820)	1 198	4 051	5 249	0,7	4,1	12,6	8,5
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	5 188	2 250	7 438	1,0	17,7	7,0	12,1
	Verbrennungen (940-949)	411	261	672	0,1	1,4	0,8	1,1
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	2 474	1 859	4 333	0,6	8,4	5,8	7,1
001-999	Sterbefälle insgesamt	343 800	374 537	718 337	100	1 171,4	1 168,8	1 170,0
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung							
E 800-E 949	Unfälle	14 962	11 195	26 157	3,6	51,0	34,9	42,6
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	7 983	3 255	11 238	1,6	27,2	10,2	18,3
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	382	128	510	0,1	1,3	0,4	0,8
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	133	78	211	0,0	0,5	0,2	0,3
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	3 101	5 801	8 902	1,2	10,6	18,1	14,5
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	8 501	4 569	13 070	1,8	29,0	14,3	21,3
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	1 268	821	2 089	0,3	4,3	2,6	3,4

a) Bezogen je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber.

b) Bezogen je 100 000 Lebendgeborene.

Fachserie 12: Gesundheitswesen

Reihe 1: Ausgewählte Zahlen für das Gesundheitswesen

Die jährlich erscheinende Querschnittsveröffentlichung bietet einen Überblick über den gesamten Bereich des Gesundheitswesens. Außer den wichtigsten Daten über Krankheiten, Verletzte, Schwangerschaftsabbrüche, Todesursachen, Ärzte, Berufe des Gesundheitswesens sowie Krankenhäuser werden auch Ergebnisse aus fachübergreifenden Statistiken (Gesetzliche Kranken-, Renten- und Unfallversicherung, Kriegsopferversorgung, Schulen des Gesundheitswesens u. a.) veröffentlicht. Für besonders wichtige Eckdaten werden längere Zeitreihen gebracht.

Reihe 2: Meldepflichtige Krankheiten

In dem Jahresbericht werden Zahlen über Tuberkulose, Geschlechtskrankheiten und sonstige nach dem Bundesseuchengesetz zu meldende Krankheiten veröffentlicht.

Tuberkulose: Die an aktiver Tuberkulose Erkrankten werden nach Diagnose- und Altersgruppen sowie nach Bundesländern nachgewiesen. Neben den Bestandszahlen finden sich Angaben über Zugänge, aufgeschlüsselt nach dem Geschlecht und der Zahl der betroffenen Ausländer, wobei zwischen Erst- und Wiedererkrankten unterschieden wird. Über die Sterbefälle wird regional nach Bundesländern berichtet.

Geschlechtskrankheiten: Die Daten über gemeldete Erkrankte umfassen die Merkmale Art der Erkrankung, Familienstand, Geschlecht und Altersgruppen sowie Art der jetzigen und Zahl der früheren Infektionen.

Sonstige meldepflichtigen Krankheiten werden nach Art der Erkrankung, Altersgruppen und Regierungsbezirken nachgewiesen. Darüber hinaus geben Vierteljahresergebnisse über Erkrankte und Sterbefälle nach Art der Erkrankung Aufschluß über kurzfristige Tendenzen.

Reihe 3: Schwangerschaftsabbrüche

In dieser jährlich erscheinenden Reihe werden Angaben über Schwangerschaftsabbrüche veröffentlicht. Hierzu gehören Hinweise über die Begründung des Abbruchs, die Schwangerschaftsdauer, Art und Ort des Eingriffs, die beobachteten Komplikationen und die Dauer des Krankenhausaufenthaltes. Daneben werden Daten zur Person der Schwangeren (Alter, Familienstand, Zahl der versorgten Kinder und Zahl der vorangegangenen Schwangerschaften) gebracht.

Reihe 4: Todesursachen

In dem Jahresbericht werden Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und in detaillierter systematischer und altersmäßiger Gliederung sowie besondere Nachweisungen über Säuglings- und Müttersterblichkeit veröffentlicht.

Reihe 5: Berufe des Gesundheitswesens

Die jährliche Veröffentlichung enthält Angaben über die berufstätigen Ärzte und Zahnärzte nach Berufsausübung und Fachgebieten sowie über die sonstigen im Gesundheitswesen tätigen Personen nach Berufen. Außer der Zahl der Apotheken und deren Personal wird auch die Zahl und das Fachpersonal der Gesundheitsämter nachgewiesen.

Reihe 6: Krankenhäuser

In dieser Reihe werden jährlich die Ergebnisse der Krankenhausstatistik veröffentlicht. Sie weist Krankenhäuser und planmäßige Betten nach Trägern, Zweckbestimmung, Krankenhausarten, Größenklassen und Regierungsbezirken nach. Ferner wird die Krankenbewegung in Krankenhäusern (Krankenstand, Zu- und Abgang, stationär behandelte Kranke, Zahl der Pflegetage, durchschnittliche Verweildauer, Bettenausnutzungsgrad) dargestellt und eine detaillierte Nachweisung über das Personal der Krankenhäuser gegeben.

Reihe S: Sonderbeiträge

S. 2: Ausgaben für Gesundheit 1970 bis 1980

Für jedes der elf Berichtsjahre sind die Angaben im Gesundheitsbereich nach Leistungsarten, Ausgabenträgern und -arten aufgegliedert.

S. 3: Fragen zur Gesundheit

Die Daten des Mikrozensus (April 1982) vermitteln einen Überblick über kranke und unfallverletzte Personen in medizinischer, demographischer und sozioökonomischer Gliederung. Ferner sind Angaben über Einnahme von Diätkost, Anwendung von Rheumamitteln und Schutz der Frauen bis zum 50. Lebensjahr gegen Röteln aufgenommen.

Systematiken

Verzeichnis der Krankenhäuser in der Bundesrepublik Deutschland



STATISTISCHES BUNDESAMT
GUSTAV-STRESEMANN-RING 11
6200 WIESBADEN 1

Veröffentlichungen und Prospekte sind durch den Verlag W. Kohlhammer GmbH, Philipp-Reis-Straße 3, Postfach 421120, 6500 Mainz 42, Tel. (0 61 31) 59094/95, erhältlich.