

GESUNDHEITSWESEN

FACHSERIE

12

Reihe 2.2

Tuberkulose

1975

Statistisches Bundesamt
Bibliothek

Hinweis: Dieser Bericht erschien bisher in der Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7/II



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 2120220 – 75700

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Tabellenteil	
1 Erkrankte an aktiver Tuberkulose 1975 nach Diagnose- und Altersgruppen	4
2 Erkrankte an aktiver Tuberkulose 1975 nach Diagnosegruppen und Ländern	5
3 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1975 nach Diagnose- und Altersgruppen	
3.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien	6
3.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien	8
4 Zugänge der an aktiver Tuberkulose anderer Organe Erkrankten 1975 nach Diagnose- und Altersgruppen	10
5 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31.12.1975 nach Diagnose- und Altersgruppen	14
6 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1975 nach Diagnosegruppen und Ländern	
6.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien	16
6.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien	18
7 Zugänge der an aktiver Tuberkulose anderer Organe Erkrankten 1975 nach Diagnosegruppen und Ländern	20
8 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31.12.1975 nach Diagnosegruppen und Ländern	24
9 Sterbefälle an Tuberkulose 1975 nach Geschlecht und Altersgruppen	26
Schaubild: Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Altersgruppen	27

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden

. = kein Nachweis vorhanden

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit Kennziffer A IV 1j und 2j veröffentlicht.

Erschienen im März 1977

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM 3,20

Vorbemerkung

Der vorliegende Bericht enthält die Ergebnisse der Tuberkulosestatistik für das Jahr 1975. Eine Kommentierung der Ergebnisse entfällt in diesem Bericht.

Die hier veröffentlichten Ergebnisse beruhen auf den Meldungen der Tuberkulosefürsorgestellen und entsprechen den Blättern 15.1 bis 15.4 des Jahresgesundheitsberichtes der Länder.

Ziffern denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, haben infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert.

Im Zusammenhang mit der Neugliederung der Veröffentlichungen ist für die bisherige Reihe A 7 eine eigene Fachserie gebildet worden, die als Fachserie 12 "Gesundheitswesen" erscheint und sechs Reihen umfaßt. Die "Tuberkulose" erscheint in gleicher Gliederung und in gleichem Umfang wie bisher in der Reihe 2.2. Dem Jahresband der Reihe 1 "Ausgewählte Zahlen für das Gesundheitswesen" sind künftig Eckzahlen vorbehalten, die durch lange Zeitreihen der wichtigsten Tatbestände ergänzt werden.

1 Erkrankte an aktiver Tuberkulose 1975 nach Diagnose- und Altersgruppen

Alter von ... bis unter ... Jahren	Tuberkulose				anderer Organe (Diagnosegruppe 2)
	insgesamt (Diagnosegruppen 1 und 2)	der Atmungsorgane			
		zusammen (Diagnosegruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien (Diagnosegruppe 1.1)	ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien (Diagnosegruppe 1.2)	
Zugänge im Berichtsjahr					
	Anzahl				
0 - 1	80	34	6	28	46
1 - 5	528	478	21	457	50
5 - 10	1 095	1 014	21	993	81
10 - 15	926	829	47	782	97
15 - 20	1 954	1 782	470	1 312	172
20 - 25	2 911	2 606	840	1 766	305
25 - 30	2 585	2 166	842	1 324	419
30 - 35	2 526	2 053	820	1 233	473
35 - 40	2 970	2 438	990	1 448	532
40 - 45	2 620	2 147	867	1 280	473
45 - 50	2 585	2 072	820	1 252	513
50 - 55	2 441	1 910	707	1 203	531
55 - 60	1 778	1 439	515	924	339
60 - 65	2 209	1 859	737	1 122	350
65 - 70	2 347	2 010	875	1 135	337
70 - 75	2 169	1 857	858	999	312
75 - 80	1 418	1 205	587	618	213
80 - 85	654	564	300	264	90
85 und älter	274	228	129	99	46
Insgesamt	34 070	28 691	10 452	18 239	5 379
dar. Ausländer	4 575	3 538	1 038	2 500	1 037
je 100 000 Einwohner gleichen Alters					
0 - 1	13,3	5,7	1,0	4,7	7,7
1 - 5	19,0	17,2	0,8	16,4	1,8
5 - 10	22,8	21,1	0,4	20,7	1,7
10 - 15	18,2	16,3	0,9	15,3	1,9
15 - 20	43,2	39,4	10,4	29,0	3,8
20 - 25	68,7	61,5	19,8	41,7	7,2
25 - 30	64,1	57,7	20,9	32,8	10,4
30 - 35	57,7	46,9	18,7	28,1	10,8
35 - 40	59,7	46,0	19,9	29,1	10,7
40 - 45	66,8	54,7	22,1	32,6	12,1
45 - 50	66,7	53,5	21,2	32,3	13,2
50 - 55	65,6	51,4	19,0	32,4	14,3
55 - 60	71,8	58,1	20,8	37,3	13,7
60 - 65	63,8	53,7	21,3	32,4	10,1
65 - 70	70,7	60,6	26,4	34,2	10,2
70 - 75	82,3	70,5	32,6	37,9	11,8
75 - 80	84,5	71,8	35,0	36,8	12,7
80 - 85	75,2	64,9	34,5	30,4	10,4
85 und älter	62,7	52,2	29,5	22,7	10,5
Insgesamt	55,1	46,4	16,9	29,5	8,7
dar. Ausländer ¹⁾	115,1	89,0	26,1	62,9	26,1
Bestand am 31. 12. 1975					
	Anzahl				
0 - 1	68	38	5	33	30
1 - 5	817	732	31	701	85
5 - 10	2 028	1 868	46	1 822	160
10 - 15	1 892	1 645	79	1 566	247
15 - 20	3 676	3 295	527	2 768	381
20 - 25	6 848	6 117	969	5 148	731
25 - 30	6 956	6 117	1 035	4 738	1 183
30 - 35	6 955	5 586	1 075	4 511	1 369
35 - 40	8 576	6 904	1 456	5 448	1 672
40 - 45	8 080	6 555	1 400	5 155	1 525
45 - 50	8 747	6 861	1 470	5 391	1 886
50 - 55	8 311	6 503	1 324	5 179	1 808
55 - 60	6 006	4 893	1 020	3 873	1 143
60 - 65	8 096	6 763	1 347	5 416	1 333
65 - 70	8 500	7 264	1 607	5 657	1 236
70 - 75	6 975	6 037	1 405	4 632	938
75 - 80	4 394	3 766	939	2 827	628
80 - 85	2 007	1 709	440	1 269	298
85 und älter	885	755	169	586	130
Insgesamt	99 817	83 064	16 344	66 720	16 753
dar. Ausländer	10 378	8 102	1 301	6 801	2 276
je 100 000 Einwohner gleichen Alters					
0 - 1	11,6	6,5	0,9	5,6	5,1
1 - 5	30,5	27,3	1,2	26,2	3,2
5 - 10	43,3	39,8	1,0	38,9	3,4
10 - 15	36,9	32,1	1,5	30,5	4,8
15 - 20	80,3	72,0	11,5	60,5	8,3
20 - 25	162,7	145,3	23,0	122,3	17,4
25 - 30	168,6	139,9	25,1	114,9	28,7
30 - 35	168,3	135,2	26,0	109,2	33,1
35 - 40	170,3	137,1	28,9	108,2	33,2
40 - 45	203,9	165,4	35,3	130,1	38,5
45 - 50	203,4	176,8	37,9	138,9	48,6
50 - 55	225,1	176,1	35,9	140,2	49,0
55 - 60	233,3	190,1	39,6	150,5	43,2
60 - 65	240,6	201,0	40,0	160,9	39,6
65 - 70	256,3	219,0	48,5	170,6	37,3
70 - 75	252,4	227,2	52,9	174,3	35,3
75 - 80	237,4	220,6	55,0	165,6	36,8
80 - 85	227,9	194,1	50,0	144,1	33,8
85 und älter	199,9	170,5	38,2	132,4	29,4
Insgesamt	161,9	134,7	26,5	108,2	27,2
dar. Ausländer ¹⁾	266,1	207,7	33,4	174,4	58,4

1) Je 100 000 Ausländer.

2 Erkrankte an aktiver Tuberkulose 1975 nach Diagnosegruppen und Ländern

Land	Tuberkulose				
	insgesamt (Diagnosegruppen 1 und 2)	der Atmungsorgane			anderer Organe (Diagnosegruppe 2)
		zusammen (Diagnosegruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien (Diagnosegruppe 1.1)	ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien (Diagnosegruppe 1.2)	
Zugänge im Berichtsjahr					
Anzahl					
Schleswig-Holstein	1 312	1 064	310	754	248
Hamburg	775	661	255	406	114
Niedersachsen	2 839	2 329	886	1 443	510
Bremen	420	346	114	232	74
Nordrhein-Westfalen	7 934	6 518	2 600	3 918	1 416
Hessen	3 073	2 422	829	1 593	651
Rheinland-Pfalz	1 832	1 461	656	805	371
Baden-Württemberg	5 380	4 569	1 551	3 018	811
Bayern	7 826	7 002	2 474	4 528	824
Saarland	592	505	223	282	87
Berlin (West)	2 087	1 814	554	1 260	273
Bundesgebiet	34 070	28 691	10 452	18 239	5 379
dar. Ausländer	4 575	3 538	1 038	2 500	1 037
je 100 000 Einwohner					
Schleswig-Holstein	50,8	41,2	12,0	29,2	9,6
Hamburg	44,9	38,3	14,8	23,5	6,6
Niedersachsen	39,1	32,1	12,2	19,9	7,0
Bremen	58,3	48,0	15,8	32,2	10,3
Nordrhein-Westfalen	46,2	37,9	15,1	22,8	8,2
Hessen	55,2	43,5	14,9	28,6	11,7
Rheinland-Pfalz	49,8	39,7	17,8	21,9	10,1
Baden-Württemberg	58,5	49,7	16,9	32,8	8,8
Bayern	72,3	64,7	22,8	41,8	7,6
Saarland	53,8	45,9	20,3	25,6	7,9
Berlin (West)	104,1	90,5	27,6	62,9	13,6
Bundesgebiet	55,1	46,4	16,9	29,5	8,7
dar. Ausländer ¹⁾	115,0	89,0	26,1	62,9	26,1
Bestand am 31. 12. 1975					
Anzahl					
Schleswig-Holstein	3 017	2 488	316	2 172	529
Hamburg	3 240	2 698	458	2 240	542
Niedersachsen	10 892	8 701	1 762	6 939	2 191
Bremen	1 172	931	263	668	241
Nordrhein-Westfalen	27 664	22 733	5 142	17 591	4 931
Hessen	9 078	7 136	771	6 365	1 942
Rheinland-Pfalz	6 485	5 158	1 265	3 893	1 327
Baden-Württemberg	12 000	10 184	2 002	8 182	1 816
Bayern	16 618	14 665	2 949	11 716	1 953
Saarland	2 284	1 981	474	1 507	303
Berlin (West)	7 367	6 389	942	5 447	978
Bundesgebiet	99 817	83 064	16 344	66 720	16 753
dar. Ausländer	10 378	8 102	1 301	6 801	2 276
je 100 000 Einwohner					
Schleswig-Holstein	116,8	96,3	12,2	84,1	20,5
Hamburg	188,7	157,1	26,7	130,4	31,6
Niedersachsen	150,5	120,2	24,3	95,9	30,3
Bremen	163,5	129,9	36,7	93,2	33,6
Nordrhein-Westfalen	161,5	132,7	30,0	102,7	28,8
Hessen	163,6	128,6	13,9	114,7	35,0
Rheinland-Pfalz	176,9	140,7	34,5	106,2	36,2
Baden-Württemberg	131,1	111,3	21,9	89,4	19,8
Bayern	153,7	135,7	27,3	108,4	18,1
Saarland	208,3	180,7	43,2	137,5	27,6
Berlin (West)	371,2	321,9	47,5	274,4	49,3
Bundesgebiet	161,9	134,7	26,5	108,2	27,2
dar. Ausländer ¹⁾	265,6	207,3	33,3	174,0	58,2

1) Je 100 000 Ausländer.

3 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1975 nach Diagnose- und Altersgruppen 3.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.1)			Sputumausstrich (Diagnosegruppe 1.1.1)			Sonstiges Material und sonstige Methoden (Diagnosegruppe 1.1.2)		
	insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
Anzahl									
Männlich									
0 - 1	5	5	-	2	2	-	3	3	-
1 - 5	13	13	-	3	3	-	10	10	-
5 - 10	14	14	-	3	3	-	11	11	-
10 - 15	20	20	-	8	8	-	12	12	-
15 - 20	248	240	8	203	195	8	45	45	-
20 - 25	478	451	27	401	381	20	77	77	-
25 - 30	535	482	53	449	405	44	86	70	7
30 - 35	617	535	82	519	458	61	98	77	9
35 - 40	776	659	117	645	546	99	98	77	21
40 - 45	686	552	134	580	473	107	131	113	18
45 - 50	656	467	189	528	391	137	128	79	27
50 - 55	545	365	180	423	289	134	128	76	52
55 - 60	396	254	142	306	205	101	122	76	46
60 - 65	569	366	203	444	303	141	90	49	41
65 - 70	660	430	230	491	342	149	125	63	62
70 - 75	605	388	217	458	308	150	169	88	81
75 - 80	362	248	114	260	184	76	147	80	67
80 - 85	148	105	43	98	73	25	64	38	38
85 und älter	61	48	13	40	32	8	21	32	18
Zusammen	7 394	5 642	1 752	5 861	4 601	1 260	1 533	1 041	492
dar. Ausländer 1)	772	683	89	502	457	45	121	103	18
Weiblich									
0 - 1	1	1	-	1	1	-	-	-	-
1 - 5	8	7	1	3	3	-	-	-	1
5 - 10	7	6	1	2	2	-	5	4	1
10 - 15	27	26	1	14	14	1	5	5	1
15 - 20	222	208	14	177	153	1	13	13	-
20 - 25	362	341	21	282	266	12	45	43	2
25 - 30	307	280	27	238	221	16	80	75	5
30 - 35	203	175	28	156	137	17	69	59	10
35 - 40	214	164	50	174	133	19	47	38	9
40 - 45	181	129	52	144	105	41	40	31	9
45 - 50	164	115	49	138	97	39	37	24	13
50 - 55	162	113	49	124	89	35	26	18	8
55 - 60	119	77	42	99	62	37	38	24	14
60 - 65	168	106	62	110	72	38	20	15	5
65 - 70	215	155	60	151	107	44	58	34	24
70 - 75	253	183	70	180	136	44	64	48	16
75 - 80	225	168	57	161	127	34	73	47	26
80 - 85	152	111	41	111	85	26	64	41	23
85 und älter	68	51	17	47	40	7	21	26	15
Zusammen	3 058	2 416	642	2 312	1 861	451	746	555	191
dar. Ausländer 1)	266	232	34	164	148	16	63	55	8
Insgesamt									
0 - 1	6	6	-	3	3	-	3	3	-
1 - 5	21	20	1	6	6	-	15	14	1
5 - 10	47	46	1	5	5	-	16	15	1
10 - 15	470	448	22	22	21	1	25	25	-
15 - 20	840	792	48	380	360	20	90	88	2
20 - 25	842	762	80	683	647	36	157	145	12
25 - 30	820	710	110	626	687	61	155	136	19
30 - 35	930	823	107	675	595	80	145	115	30
35 - 40	867	681	186	679	679	140	171	144	27
40 - 45	870	582	288	724	578	146	143	103	40
45 - 50	707	478	229	666	488	178	154	94	60
50 - 55	515	331	184	547	378	169	160	100	60
55 - 60	737	472	265	405	267	138	110	64	46
60 - 65	875	585	290	554	375	179	183	97	86
65 - 70	858	571	287	642	449	193	233	136	97
70 - 75	587	416	171	638	444	194	220	127	93
75 - 80	300	216	84	421	311	110	166	105	61
80 - 85	129	99	30	209	158	51	91	58	33
85 und älter	68	51	17	47	40	7	21	26	15
Insgesamt	10 452	8 058	2 394	8 173	6 462	1 711	2 279	1 596	683
darunter Ausländer 1)									
0 - 1	5	5	-	1	1	-	3	3	-
1 - 5	13	12	1	1	1	-	9	9	-
5 - 10	6	6	-	1	1	-	3	3	-
10 - 15	5	5	-	2	2	-	2	2	-
15 - 20	51	48	3	32	29	3	10	10	-
20 - 25	132	123	9	84	81	3	25	22	3
25 - 30	252	231	21	175	168	7	37	30	7
30 - 35	162	152	10	119	112	7	22	20	2
35 - 40	138	118	20	94	79	15	18	15	3
40 - 45	101	86	15	68	58	10	12	10	2
45 - 50	65	60	5	36	35	1	15	14	1
50 - 55	41	25	16	23	15	8	9	7	2
55 - 60	25	13	12	14	8	6	4	2	2
60 - 65	27	19	8	11	10	1	12	8	4
65 - 70	6	6	-	2	2	-	2	2	-
70 - 75	6	4	2	1	1	-	1	1	-
75 - 80	2	1	1	1	1	-	-	-	-
80 - 85	1	1	-	1	1	-	-	-	-
85 und älter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	1 038	915	123	666	605	61	184	158	26

1) In den Diagnosegruppen 1.1.1 und 1.1.2 ohne Bayern.

3 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1975 nach Diagnose- und Altersgruppen 3.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.1)			Sputumausstrich (Diagnosegruppe 1.1.1)			Sonstiges Material und sonstige Methoden (Diagnosegruppe 1.1.2)		
	insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
<u>je 100 000 Einwohner gleichen Alters</u>									
Männlich									
0 - 1	1,6	1,6	-	0,6	0,6	-	1,0	1,0	-
1 - 5	0,9	0,9	-	0,2	0,2	-	0,7	0,7	-
5 - 10	0,6	0,6	-	0,1	0,1	-	0,4	0,4	-
10 - 15	0,8	0,8	-	0,3	0,3	-	0,5	0,5	-
15 - 20	10,7	10,3	0,3	8,7	8,4	0,3	1,9	1,9	-
20 - 25	22,3	21,1	1,3	18,7	17,8	0,9	3,6	3,3	0,3
25 - 30	25,7	23,1	2,5	19,4	19,4	2,1	4,1	3,7	0,4
30 - 35	27,0	23,4	3,6	22,7	20,1	2,7	4,3	3,4	0,9
35 - 40	29,9	25,4	4,5	24,9	21,1	3,8	5,1	4,4	0,7
40 - 45	33,8	27,2	6,6	28,6	23,3	5,3	5,2	3,9	1,3
45 - 50	34,4	24,5	9,9	27,7	20,5	7,2	6,7	4,0	2,7
50 - 55	34,8	23,3	11,5	27,0	18,5	8,6	7,8	4,9	2,9
55 - 60	39,0	25,0	14,0	30,1	20,2	9,9	8,9	4,8	4,0
60 - 65	40,6	26,1	14,5	31,7	21,6	10,1	8,9	4,4	4,4
65 - 70	49,6	32,3	17,3	36,9	25,7	11,2	12,7	6,6	6,1
70 - 75	58,0	37,2	20,8	43,9	29,5	14,4	14,1	7,7	6,4
75 - 80	63,1	43,2	19,9	45,3	32,1	13,2	17,8	11,2	6,6
80 - 85	56,1	39,8	16,3	37,2	27,7	9,5	19,0	12,1	6,8
85 und älter	45,0	35,4	9,6	29,5	23,6	5,9	15,5	11,8	3,7
Zusammen	25,1	19,1	5,9	19,9	15,6	4,3	5,2	3,5	1,7
dar. Ausländer ¹⁾²⁾	33,7	29,8	3,9	26,0	23,6	2,3	6,3	5,3	0,9
Weiblich									
0 - 1	0,3	0,3	-	0,3	0,3	-	-	-	-
1 - 5	0,6	0,5	0,1	0,2	0,2	-	0,4	0,3	0,1
5 - 10	0,3	0,3	0,04	0,1	0,1	-	0,2	0,2	0,04
10 - 15	1,1	1,0	0,04	0,6	0,5	0,04	0,5	0,5	-
15 - 20	10,1	9,5	0,6	8,1	7,5	0,5	2,0	2,0	0,1
20 - 25	17,2	16,2	1,0	13,4	12,7	0,8	3,8	3,6	0,2
25 - 30	15,8	14,4	1,4	12,2	11,4	0,9	3,5	3,0	0,5
30 - 35	9,7	8,3	1,3	7,4	6,5	0,9	2,2	1,8	0,4
35 - 40	9,0	6,9	2,1	7,3	5,6	1,7	1,7	1,3	0,4
40 - 45	9,6	6,8	2,7	7,6	5,5	2,1	2,0	1,3	0,7
45 - 50	8,3	5,8	2,5	7,0	4,9	2,1	1,3	0,9	0,4
50 - 55	7,5	5,2	2,3	5,8	4,1	1,6	1,8	1,1	0,6
55 - 60	8,1	5,3	2,9	6,8	4,2	2,5	1,4	1,0	0,3
60 - 65	8,2	5,1	3,0	5,3	3,5	1,8	2,8	1,6	1,2
65 - 70	10,8	7,8	3,0	7,6	5,4	2,2	3,2	2,4	0,8
70 - 75	15,9	11,5	4,4	11,3	8,5	2,8	4,6	3,0	1,6
75 - 80	20,4	15,2	5,2	14,6	11,5	3,1	5,8	3,7	2,1
80 - 85	25,1	18,3	6,8	18,3	14,0	4,3	6,8	4,3	2,5
85 und älter	22,6	16,9	5,6	15,6	13,3	2,3	7,0	3,6	3,3
Zusammen	9,5	7,5	2,0	7,2	5,8	1,4	2,3	1,7	0,6
dar. Ausländer ¹⁾²⁾	15,8	13,8	2,0	11,5	10,4	1,1	4,4	3,9	0,6
Insgesamt									
0 - 1	1,0	1,0	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-
1 - 5	0,8	0,7	0,04	0,2	0,2	-	0,5	0,5	0,04
5 - 10	0,4	0,4	0,02	0,1	0,1	-	0,3	0,3	0,02
10 - 15	0,9	0,9	0,02	0,4	0,4	0,02	0,5	0,5	-
15 - 20	10,4	9,9	0,5	8,4	8,0	0,4	2,0	1,9	0,1
20 - 25	19,8	18,7	1,1	16,1	15,3	0,8	3,7	3,4	0,3
25 - 30	20,9	18,9	2,0	17,0	15,5	1,5	3,8	3,4	0,4
30 - 35	18,7	16,2	2,5	15,4	13,6	1,8	3,3	2,6	0,7
35 - 40	19,9	16,5	3,4	16,5	13,6	2,8	3,4	2,9	0,5
40 - 45	22,1	17,4	4,7	18,5	14,7	3,7	3,6	2,6	1,0
45 - 50	21,2	15,0	6,1	17,2	12,6	4,6	4,0	2,4	1,6
50 - 55	19,0	12,9	6,2	14,7	10,2	4,5	4,3	2,7	1,6
55 - 60	20,8	13,4	7,4	16,3	10,8	5,6	4,4	2,6	1,8
60 - 65	21,3	13,6	7,7	16,0	10,8	5,2	5,3	2,8	2,5
65 - 70	26,4	17,6	8,7	19,4	13,5	5,8	7,0	4,1	2,9
70 - 75	32,6	21,7	10,9	24,2	16,8	7,4	8,3	4,8	3,5
75 - 80	35,0	24,8	10,2	25,1	18,5	6,6	9,9	6,3	3,6
80 - 85	34,5	24,8	9,7	24,0	18,2	5,9	10,5	6,7	3,8
85 und älter	29,5	22,7	6,9	19,9	16,5	3,4	9,6	6,2	3,4
Insgesamt	16,9	13,0	3,9	13,2	10,5	2,8	3,7	2,6	1,1
darunter Ausländer ¹⁾²⁾									
0 - 1	5,1	5,1	-	1,2	1,2	-	3,5	3,5	-
1 - 5	3,6	3,4	0,3	0,3	0,3	-	2,9	2,9	-
5 - 10	1,9	1,9	-	0,4	0,4	-	1,1	1,1	-
10 - 15	2,1	2,1	-	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-
15 - 20	20,7	19,5	1,2	15,0	13,6	1,4	4,7	4,7	-
20 - 25	30,9	28,8	2,1	23,4	22,5	0,8	7,0	6,1	0,8
25 - 30	41,7	38,2	3,5	34,9	33,5	1,4	7,4	6,0	1,4
30 - 35	31,8	29,8	2,0	27,9	26,2	1,6	5,2	4,7	0,5
35 - 40	32,6	27,9	4,7	26,5	22,3	4,2	5,1	4,2	0,8
40 - 45	35,6	30,3	5,3	28,3	24,1	4,2	5,0	4,2	0,7
45 - 50	36,6	33,8	2,8	24,3	23,6	0,7	10,1	9,4	0,7
50 - 55	35,9	21,9	14,0	24,5	16,0	8,5	9,6	7,5	2,1
55 - 60	45,4	23,6	21,8	31,4	17,9	13,5	9,0	4,5	4,5
60 - 65	59,9	42,1	17,7	29,8	27,1	2,7	32,5	21,7	10,8
65 - 70	19,6	19,6	-	8,1	8,1	-	8,1	8,1	-
70 - 75	29,1	19,4	9,7	6,1	6,1	-	6,1	6,1	-
75 - 80	15,2	7,6	7,6	9,6	9,6	-	-	-	-
80 - 85	13,7	13,7	-	16,9	16,9	-	-	-	-
85 und älter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	26,1	23,0	3,1	19,8	18,0	1,8	5,5	4,7	0,8

1) In den Diagnosegruppen 1.1.1 und 1.1.2 ohne Bayern. - 2) Je 100 000 Ausländer.

3 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1975 nach Diagnose- und Altersgruppen 3.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.2)			Primärtuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.1)			Pleuritis tuberculosa (Diagnosegruppe 1.2.2)			Postprimäre Tuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.8)		
	ins- gesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
Anzahl												
Männlich												
0 - 1	17	17	-	14	14	-	3	3	-	-	-	-
1 - 5	262	255	7	238	234	4	1	1	-	23	20	3
5 - 10	535	502	33	457	439	18	18	17	1	60	46	14
10 - 15	401	381	20	324	315	9	28	27	1	49	39	10
15 - 20	643	599	44	171	167	4	169	163	6	303	269	34
20 - 25	982	890	92	140	138	2	222	216	6	620	536	84
25 - 30	743	645	98	86	86	-	143	139	4	514	420	94
30 - 35	797	651	146	93	90	3	118	112	6	586	449	137
35 - 40	1 020	797	223	108	101	7	118	111	7	794	585	209
40 - 45	900	654	246	91	87	4	111	97	14	698	470	228
45 - 50	865	555	310	90	87	3	66	53	13	709	415	294
50 - 55	811	484	327	78	71	7	58	43	15	675	370	305
55 - 60	634	366	268	43	39	4	47	35	12	544	292	252
60 - 65	794	434	360	66	57	9	41	33	8	687	344	343
65 - 70	779	426	353	61	55	6	38	26	12	680	345	335
70 - 75	687	404	283	61	50	11	29	21	8	597	333	264
75 - 80	376	202	174	19	16	3	17	13	4	340	173	167
80 - 85	126	85	41	5	5	-	6	5	1	115	75	40
85 und älter	51	34	17	4	3	1	2	2	-	45	29	16
Zusammen	11 423	8 381	3 042	2 149	2 054	95	1 235	1 117	118	8 039	5 210	2 829
dar. Ausländer ¹⁾	1 608	1 382	226	357	346	11	428	117	11	864	696	168
Weiblich												
0 - 1	11	11	-	10	10	-	1	1	-	-	-	-
1 - 5	195	191	4	170	168	2	-	-	-	25	23	2
5 - 10	458	434	24	397	383	14	13	13	-	48	38	10
10 - 15	381	352	29	280	263	17	22	22	-	79	67	12
15 - 20	669	632	37	165	160	5	145	145	-	359	327	32
20 - 25	784	708	76	108	106	2	146	141	5	530	461	69
25 - 30	581	503	78	79	77	2	83	80	3	419	346	73
30 - 35	436	332	104	48	46	2	54	49	5	334	237	97
35 - 40	428	319	109	39	36	3	50	43	7	339	240	99
40 - 45	380	259	121	28	25	3	43	39	4	309	195	114
45 - 50	387	246	141	28	25	3	50	42	8	309	179	130
50 - 55	392	226	166	28	27	1	32	29	3	332	170	162
55 - 60	290	180	110	24	22	2	28	23	5	238	135	103
60 - 65	328	177	151	21	18	3	30	25	5	277	134	143
65 - 70	356	212	144	31	31	-	20	18	2	305	163	142
70 - 75	312	192	120	19	19	-	27	22	5	266	151	115
75 - 80	242	151	91	19	17	2	9	8	1	214	126	88
80 - 85	138	99	39	9	9	-	13	11	2	116	79	37
85 und älter	48	34	14	2	2	-	3	2	1	43	30	13
Zusammen	6 816	5 258	1 558	1 505	1 444	61	769	713	56	4 542	3 101	1 441
dar. Ausländer ¹⁾	892	770	122	232	226	6	67	65	2	440	339	101
Insgesamt												
0 - 1	28	28	-	24	24	-	4	4	-	-	-	-
1 - 5	457	446	11	408	402	6	1	1	-	48	43	5
5 - 10	993	936	57	854	822	32	31	30	1	108	84	24
10 - 15	782	733	49	604	578	26	50	49	1	128	106	22
15 - 20	1 312	1 231	81	336	327	9	314	308	6	662	596	66
20 - 25	1 766	1 598	168	248	244	4	368	357	11	1 150	997	153
25 - 30	1 324	1 148	176	165	163	2	226	219	7	933	766	167
30 - 35	1 233	983	250	141	136	5	172	161	11	920	686	234
35 - 40	1 448	1 116	332	147	137	10	168	154	14	1 133	825	308
40 - 45	1 280	913	367	119	112	7	154	136	18	1 007	665	342
45 - 50	1 252	801	451	118	112	6	116	95	21	1 018	594	424
50 - 55	1 203	710	493	106	98	8	90	72	18	1 007	540	467
55 - 60	924	546	378	67	61	6	75	58	17	782	427	355
60 - 65	1 122	611	511	87	75	12	71	58	13	964	478	486
65 - 70	1 135	638	497	92	86	6	58	44	14	985	508	477
70 - 75	999	596	403	80	69	11	56	43	13	863	484	379
75 - 80	618	353	265	38	33	5	26	21	5	554	299	255
80 - 85	264	184	80	14	14	-	19	16	3	231	154	77
85 und älter	99	68	31	6	5	1	5	4	1	88	59	29
Insgesamt	18 239	13 639	4 600	3 654	3 498	156	2 004	1 830	174	12 581	8 311	4 270
darunter Ausländer¹⁾												
0 - 1	9	9	-	8	8	-	1	1	-	-	-	-
1 - 5	192	189	3	132	131	1	-	-	-	20	19	1
5 - 10	235	217	18	144	138	6	8	7	1	23	17	6
10 - 15	125	115	10	72	67	5	3	3	-	20	17	3
15 - 20	123	117	6	28	27	1	18	18	-	60	57	3
20 - 25	254	232	22	32	32	-	28	26	2	159	139	20
25 - 30	374	333	41	47	47	-	46	44	2	228	191	37
30 - 35	337	275	62	39	37	2	27	26	1	226	174	52
35 - 40	321	273	48	42	42	-	25	23	2	205	167	38
40 - 45	225	187	38	22	20	2	24	24	-	148	116	32
45 - 50	118	84	34	13	13	-	8	6	2	75	52	23
50 - 55	87	58	29	7	7	-	4	1	3	64	43	21
55 - 60	45	28	17	3	3	-	2	2	-	33	17	16
60 - 65	25	14	11	-	-	-	1	1	-	19	8	11
65 - 70	12	6	6	-	-	-	-	-	-	9	5	4
70 - 75	7	5	2	-	-	-	-	-	-	6	5	1
75 - 80	7	7	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-
80 - 85	2	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1
85 und älter	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
Zusammen	2 500	2 152	348	589	572	17	195	182	13	1 304	1 035	269

1) In den Diagnosegruppen 1.2.1, 1.2.2 und 1.2.8 ohne Bayern.

3 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1975 nach Diagnose- und Altersgruppen 3.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.2)			Primärtuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.1)			Pleuritis tuberculosa (Diagnosegruppe 1.2.2)			Postprimäre Tuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.8)		
	ins- gesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
je 100 000 Einwohner gleichen Alters												
Männlich												
0 - 1	5,5	5,5	-	4,5	4,5	-	1,0	1,0	-	-	-	-
1 - 5	18,4	17,9	0,5	16,7	16,5	0,3	0,1	0,1	-	2,0	1,7	0,3
5 - 10	21,7	20,4	1,3	18,5	17,8	0,7	0,7	0,7	0,04	2,4	1,9	0,5
10 - 15	15,4	14,6	0,8	14,4	12,1	2,3	1,1	1,0	0,1	1,9	1,5	0,4
15 - 20	27,7	25,8	1,9	27,4	22,2	5,2	7,3	7,0	0,3	13,1	11,6	1,5
20 - 25	45,9	41,3	4,6	45,5	38,5	7,0	10,4	10,1	0,3	29,0	25,1	3,9
25 - 30	35,6	30,9	4,7	34,1	28,1	6,0	6,9	6,7	0,2	24,6	20,1	4,5
30 - 35	34,9	28,5	6,4	31,9	24,9	7,0	5,2	4,9	0,3	25,7	19,7	6,0
35 - 40	39,3	30,7	8,6	35,2	26,5	8,7	4,6	4,3	0,3	30,6	22,6	8,1
40 - 45	44,3	32,2	12,1	41,3	28,3	13,0	5,5	4,8	0,7	34,4	23,2	11,2
45 - 50	45,3	29,1	16,2	42,7	26,2	16,5	3,5	2,8	0,7	37,1	21,7	15,4
50 - 55	51,9	30,9	20,9	47,0	27,5	19,5	3,7	2,7	1,0	43,2	23,7	19,5
55 - 60	62,4	36,0	26,4	54,2	31,8	22,4	4,6	3,4	1,2	53,0	28,7	24,8
60 - 65	56,6	30,9	25,7	47,7	27,1	20,6	2,9	2,4	0,6	49,5	24,5	25,0
65 - 70	58,5	32,0	26,5	47,7	26,5	21,2	2,9	2,0	0,9	51,1	25,9	25,2
70 - 75	65,8	38,7	27,1	55,8	31,8	24,0	2,8	2,0	0,8	57,2	31,9	25,3
75 - 80	65,5	35,2	30,3	53,3	28,8	24,5	3,0	2,3	0,7	59,3	30,2	29,1
80 - 85	47,8	32,2	15,5	41,9	25,5	16,4	2,3	1,9	0,4	43,6	28,4	15,2
85 und älter	37,7	25,1	12,6	30,0	2,2	0,7	1,5	1,5	-	33,2	21,4	11,8
Zusammen	38,7	28,4	10,3	37,3	7,0	0,3	4,2	3,8	0,4	27,3	17,7	9,6
dar. Ausländer ¹⁾²⁾	70,2	60,3	9,9	65,5	17,9	0,6	6,6	6,1	0,6	44,7	36,0	8,7
Weiblich												
0 - 1	3,8	3,8	-	3,4	3,4	-	0,3	0,3	-	-	-	-
1 - 5	14,3	14,1	0,3	12,4	12,4	0,1	-	-	-	2,0	2,1	0,2
5 - 10	19,3	18,5	0,8	16,9	16,3	0,6	0,6	0,6	-	2,0	1,6	0,4
10 - 15	15,3	14,1	1,2	14,4	10,6	3,8	0,9	0,9	-	3,2	2,7	0,5
15 - 20	30,4	28,8	1,6	27,5	20,3	7,2	6,6	6,6	-	16,3	14,9	1,5
20 - 25	37,3	32,9	4,4	33,6	25,0	8,6	7,0	6,7	0,3	25,2	21,9	3,3
25 - 30	27,8	23,8	4,0	25,1	18,4	6,7	4,3	4,1	0,2	21,5	17,8	3,8
30 - 35	27,9	20,8	7,1	23,9	15,5	8,4	2,3	2,3	0,0	15,9	11,3	4,6
35 - 40	27,1	13,4	13,7	21,5	11,3	10,2	1,1	1,1	0,0	14,2	10,1	4,2
40 - 45	19,7	13,7	6,0	15,6	8,3	7,3	0,3	0,3	0,0	16,3	10,3	6,0
45 - 50	19,7	12,5	7,2	14,4	7,7	6,7	2,5	2,1	0,4	15,7	9,1	6,6
50 - 55	18,2	10,1	8,1	13,3	6,3	7,0	1,5	1,3	0,1	15,4	7,9	7,5
55 - 60	19,8	12,3	7,5	14,6	7,5	7,1	1,9	1,6	0,3	16,3	9,2	7,0
60 - 65	17,9	8,6	9,3	13,3	6,0	7,3	1,5	1,2	0,2	13,4	6,5	6,9
65 - 70	17,9	8,6	9,3	13,3	6,0	7,3	1,5	1,2	0,2	13,4	6,5	6,9
70 - 75	19,6	12,1	7,5	14,2	7,5	6,7	1,0	0,9	0,1	15,4	8,2	7,2
75 - 80	21,9	13,7	8,2	15,2	8,2	7,0	1,7	1,4	0,3	16,7	9,5	7,2
80 - 85	22,8	16,3	6,4	15,2	8,2	7,0	0,8	0,7	0,1	19,4	11,4	8,0
85 und älter	15,9	11,3	4,6	10,7	0,7	-	1,0	0,7	0,3	14,3	10,0	4,3
Zusammen	21,1	16,3	4,8	16,7	4,5	0,2	2,4	2,2	0,2	14,0	9,6	4,5
dar. Ausländer ¹⁾²⁾	53,0	45,7	7,2	46,3	15,9	0,4	4,7	4,6	0,1	30,9	23,8	7,1
Insgesamt												
0 - 1	4,7	4,7	-	4,0	4,0	-	0,7	0,7	-	-	-	-
1 - 5	16,4	16,0	0,4	14,7	14,5	0,2	0,04	0,04	-	2,1	1,9	0,2
5 - 10	20,7	19,5	1,2	17,8	17,1	0,7	0,6	0,6	0,02	2,2	1,7	0,5
10 - 15	15,3	14,4	0,9	14,4	11,3	3,1	1,0	1,0	0,0	2,5	2,1	0,4
15 - 20	29,0	27,2	1,8	27,4	22,2	5,2	7,2	6,9	0,3	14,6	11,5	3,1
20 - 25	41,7	37,7	4,0	38,8	28,8	10,0	8,7	8,4	0,3	27,1	23,5	3,6
25 - 30	32,8	28,5	4,4	31,1	23,2	7,9	5,6	5,4	0,2	23,1	19,0	4,1
30 - 35	29,1	22,4	6,7	26,4	18,4	8,0	3,9	3,7	0,2	21,0	15,7	5,3
35 - 40	29,1	22,4	6,7	26,4	18,4	8,0	3,9	3,7	0,2	21,0	15,7	5,3
40 - 45	32,6	23,3	9,4	30,0	22,9	7,1	3,4	3,1	0,3	22,8	16,6	6,2
45 - 50	32,4	23,3	9,1	29,7	22,9	6,8	3,9	3,5	0,4	25,7	17,0	8,7
50 - 55	32,4	23,3	9,1	29,7	22,9	6,8	3,9	3,5	0,4	25,7	17,0	8,7
55 - 60	37,3	25,0	12,3	33,3	25,0	8,3	4,0	3,5	0,5	26,3	15,3	10,9
60 - 65	37,3	25,0	12,3	33,3	25,0	8,3	4,0	3,5	0,5	26,3	15,3	10,9
65 - 70	37,3	25,0	12,3	33,3	25,0	8,3	4,0	3,5	0,5	26,3	15,3	10,9
70 - 75	37,3	25,0	12,3	33,3	25,0	8,3	4,0	3,5	0,5	26,3	15,3	10,9
75 - 80	36,8	22,1	14,7	32,4	22,2	10,2	2,0	1,7	0,3	27,8	13,8	14,0
80 - 85	30,4	21,0	9,4	26,6	17,7	8,9	1,7	1,3	0,4	29,7	15,3	14,4
85 und älter	22,7	15,6	7,1	19,6	1,1	0,2	1,1	0,9	0,2	32,7	18,4	14,4
Insgesamt	29,5	22,1	7,4	26,6	5,7	0,3	3,2	3,0	0,3	20,3	13,4	6,9
darunter Ausländer¹⁾²⁾												
0 - 1	9,1	9,1	-	9,2	9,2	-	1,2	1,2	-	-	-	-
1 - 5	53,6	52,8	0,8	42,6	42,3	0,3	-	-	-	6,5	6,1	0,3
5 - 10	74,0	68,3	5,7	52,9	50,3	2,6	2,9	2,6	0,4	8,4	6,2	2,2
10 - 15	52,3	48,3	4,0	35,3	32,8	2,4	1,5	1,5	-	9,8	8,3	1,5
15 - 20	49,9	47,2	2,7	33,2	32,7	0,5	8,5	8,5	-	28,2	26,8	1,4
20 - 25	59,4	55,1	4,3	41,7	38,9	2,8	7,8	7,2	0,6	44,2	38,7	5,6
25 - 30	61,3	55,1	6,2	45,9	41,9	4,0	9,2	8,8	0,4	45,5	38,1	7,4
30 - 35	66,1	55,9	10,2	49,4	45,7	3,7	6,3	6,1	0,2	52,9	40,7	12,2
35 - 40	66,1	55,9	10,2	49,4	45,7	3,7	6,3	6,1	0,2	52,9	40,7	12,2
40 - 45	75,2	64,8	10,4	55,5	51,8	3,7	7,0	6,5	0,6	57,7	47,0	10,7
45 - 50	79,2	69,8	9,4	59,8	55,8	4,0	10,0	10,0	-	61,6	48,3	13,3
50 - 55	66,5	55,5	11,0	47,7	44,8	2,9	5,4	4,0	1,3	50,6	35,1	15,5
55 - 60	66,5	55,5	11,0	47,7	44,8	2,9	5,4	4,0	1,3	50,6	35,1	15,5
60 - 65	81,7	50,8	30,9	57,5	45,7	11,8	4,3	4,5	3,2	68,2	45,8	22,4
65 - 70	55,4	31,0	24,4	47,7	30,9	16,8	2,7	2,7	-	37,4	38,1	35,9
70 - 75	39,2	19,6	19,6	33,0	19,6	13,4	-	-	-	51,5	21,7	29,8
75 - 80	34,0	24,3	9,7	27,4	15,2	12,2	-	-	-	36,4	30,3	6,1
80 - 85	33,0	24,3	8,7	27,4	15,2	12,2	-	-	-	36,4	30,3	6,1
85 und älter	27,4	13,7	13,7	21,0	1,1	0,2	-	-	-	33,9	16,9	16,9
Zusammen	62,9	54,1	8,8	55,5	17,6	0,5	5,8	5,4	0,4	38,9	30,8	8,0

1) In den Diagnosegruppen 1.2.1, 1.2.2 und 1.2.8 ohne Bayern. - 2) Je 100 000 Ausländer.

anderer Organe Erkrankten 1975 und Altersgruppen

Knochen und Gelenke (Diagnosegruppe 2.3)			Periphere Lymphknoten (Diagnosegruppe 2.4)			Sonstige Organe (Diagnosegruppe 2.8)			Lfd. Nr.
zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	
zahl									
lich									
-	-	-	19	19	-	2	2	-	1
6	6	-	8	8	-	3	3	-	2
5	5	-	18	18	-	2	2	-	3
11	11	-	21	19	2	8	8	-	4
16	15	1	24	24	-	8	5	3	5
29	27	2	34	31	3	17	16	1	6
27	24	1	79	75	4	18	17	1	7
29	21	8	81	74	7	30	29	1	8
38	29	9	69	58	11	32	26	6	9
33	27	6	54	47	7	33	26	7	10
36	27	9	35	30	5	37	23	14	11
32	23	9	19	17	2	40	22	18	12
28	19	9	14	13	2	22	12	10	13
32	22	10	15	12	2	23	16	7	14
30	24	6	21	19	2	24	16	8	15
35	23	12	17	16	1	16	10	6	16
13	11	2	12	12	-	11	9	2	17
2	2	-	5	5	-	4	4	-	18
3	1	2	6	5	1	6	6	-	19
405	314	91	551	502	49	336	252	84	20
47	42	5	237	217	20	47	43	4	21
lich									
1	1	-	23	23	-	-	-	-	22
6	6	-	13	13	-	5	5	-	23
3	3	-	25	24	1	5	5	-	24
9	8	1	27	24	3	9	9	-	25
12	11	1	33	30	3	24	22	2	26
10	9	1	77	64	13	37	35	2	27
12	11	1	103	96	7	25	24	1	28
13	11	2	77	61	16	30	28	2	29
27	22	5	88	78	10	30	24	6	30
15	11	4	72	51	21	36	27	9	31
25	17	8	77	61	16	36	27	9	32
44	30	14	80	61	19	51	40	11	33
31	21	10	51	41	10	35	30	5	34
36	30	6	76	62	14	29	23	6	35
26	21	5	67	60	7	35	25	10	36
29	25	4	74	64	10	44	34	10	37
22	18	4	84	71	13	27	22	5	38
11	8	3	36	31	5	10	6	4	39
2	2	-	22	21	1	3	2	1	40
334	265	69	1 405	936	169	471	388	83	41
31	29	2	241	221	20	58	53	5	42
gesamt									
1	1	-	42	42	-	2	2	-	43
12	12	-	21	21	-	8	8	-	44
8	8	-	43	42	1	7	7	-	45
20	19	1	48	43	5	17	17	-	46
28	26	2	57	54	3	32	27	5	47
39	36	3	111	95	16	54	51	3	48
39	32	7	182	171	11	43	41	2	49
42	32	10	158	135	23	60	57	3	50
65	51	14	157	136	21	62	50	12	51
48	38	10	126	116	28	69	53	16	52
61	44	17	112	91	21	73	50	23	53
76	53	23	99	78	21	91	62	29	54
59	40	19	65	53	12	57	42	15	55
68	52	16	91	75	16	52	39	13	56
56	45	11	88	79	9	59	41	18	57
64	48	16	91	80	11	60	44	16	58
35	29	6	96	83	13	38	31	7	59
13	10	3	41	36	5	14	10	4	60
5	3	2	28	26	2	9	8	1	61
739	579	160	1 656	1 438	218	807	640	167	62
Ausländer¹⁾									
-	-	-	8	8	-	1	1	-	63
4	4	-	12	12	-	1	1	-	64
5	5	-	13	13	-	1	1	-	65
2	2	-	13	13	-	4	4	-	66
2	2	-	17	16	1	8	8	-	67
7	6	1	50	47	3	13	12	1	68
10	10	-	104	101	3	14	12	2	69
13	12	1	91	81	10	18	17	1	70
14	11	3	89	79	10	18	17	1	71
10	9	1	45	38	7	17	15	2	72
4	4	-	20	16	4	4	3	1	73
5	4	1	7	5	2	4	3	1	74
1	1	-	2	2	-	1	1	-	75
1	1	-	2	2	-	-	-	-	76
-	-	-	1	1	-	-	-	-	77
-	-	-	3	3	-	2	2	-	78
-	-	-	1	1	-	-	-	-	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
78	71	7	478	438	40	105	96	9	82

4 Zugänge der an aktiver Tuberkulose nach Diagnose-

Lfd. Nr.	Alter von ... bis unter ... Jahren			Insgesamt (Diagnosegruppe 2)			Meningen (Diagnosegruppe 2.1)			Urogenitaltrakt (Diagnosegruppe 2.2)		
				insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
<u>je 100 000 Einwohner</u>												
Männ												
1	0	-	1	6,8	6,8	-	-	-	-	-	-	-
2	1	-	5	1,5	1,5	-	0,3	0,3	-	-	-	-
3	1	-	10	1,6	1,6	0,04	0,4	0,4	0,04	-	-	-
4	10	-	15	1,6	1,6	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
5	15	-	20	3,1	2,9	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-
6	20	-	25	5,8	5,4	0,4	0,3	0,3	-	-	-	-
7	25	-	30	9,6	8,7	0,9	0,3	0,2	0,05	-	-	-
8	30	-	35	10,6	9,5	1,1	0,2	0,2	-	-	-	-
9	35	-	40	10,5	8,5	1,7	0,1	0,1	-	-	-	-
10	40	-	45	12,3	10,5	1,7	0,3	0,3	0,05	-	-	-
11	45	-	50	13,6	10,5	2,9	0,3	0,3	-	-	-	-
12	50	-	55	15,5	11,2	4,3	0,1	0,1	-	-	-	-
13	55	-	60	14,0	9,4	4,5	-	-	-	-	-	-
14	60	-	65	10,2	7,5	2,7	0,1	0,1	0,1	-	-	-
15	65	-	70	10,5	8,0	2,6	0,2	0,2	-	-	-	-
16	70	-	75	11,2	8,2	3,0	0,2	0,2	-	-	-	-
17	75	-	80	10,5	8,4	2,1	-	-	-	-	-	-
18	80	-	85	8,3	7,6	0,8	-	-	-	-	-	-
19	85	-	und älter	11,8	9,6	2,2	-	-	-	-	-	-
20	Zusammen			8,2	6,8	1,5	0,2	0,2	0,01	3,6	3,0	0,7
21	dar. Ausländer ¹⁾²⁾			23,4	21,5	1,9	0,5	0,5	0,1	6,7	6,4	0,4
Weib												
22	0	-	1	8,5	8,5	-	0,3	0,3	-	-	-	-
23	1	-	5	2,1	2,1	-	0,4	0,4	-	-	-	-
24	5	-	10	1,7	1,7	0,04	0,3	0,3	-	-	-	-
25	10	-	15	2,2	2,0	0,2	0,2	0,2	0,04	-	-	-
26	15	-	20	4,5	4,2	0,3	0,5	0,5	-	-	-	-
27	20	-	25	8,6	7,5	1,1	0,4	0,3	0,05	-	-	-
28	25	-	30	11,3	10,4	0,9	0,2	0,2	0,1	-	-	-
29	30	-	35	11,1	9,2	1,9	-	-	-	-	-	-
30	35	-	40	10,9	9,3	1,6	0,1	0,1	-	-	-	-
31	40	-	45	11,8	9,4	2,5	0,1	0,1	-	-	-	-
32	45	-	50	12,9	10,3	2,6	0,2	0,2	-	-	-	-
33	50	-	55	13,4	10,4	3,0	0,2	0,2	-	-	-	-
34	55	-	60	13,5	11,1	2,4	0,2	0,2	-	-	-	-
35	60	-	65	10,0	8,1	1,9	-	-	-	-	-	-
36	65	-	70	9,9	8,3	1,7	0,1	0,1	-	-	-	-
37	70	-	75	12,2	10,7	1,6	0,1	0,1	-	-	-	-
38	75	-	80	13,9	11,6	2,3	-	-	-	-	-	-
39	80	-	85	11,2	9,2	2,0	-	-	-	-	-	-
40	85	-	und älter	10,0	9,0	1,0	0,3	-	0,3	-	-	-
41	Zusammen			9,1	7,7	1,4	0,2	0,2	0,01	3,0	2,6	0,4
42	dar. Ausländer ¹⁾²⁾			29,7	26,8	2,9	0,4	0,4	-	7,1	6,3	0,8
Ins												
43	0	-	1	7,7	7,7	-	0,2	0,2	-	-	-	-
44	1	-	5	1,8	1,8	-	0,3	0,3	-	-	-	-
45	5	-	10	1,7	1,6	0,04	0,4	0,4	0,02	-	-	-
46	10	-	15	1,9	1,8	0,1	0,1	0,1	0,02	-	-	-
47	15	-	20	3,8	3,5	0,3	0,4	0,4	-	-	-	-
48	20	-	25	7,2	6,4	0,8	0,3	0,3	0,02	-	-	-
49	25	-	30	10,4	9,5	0,9	0,2	0,2	0,05	-	-	-
50	30	-	35	10,8	9,3	1,5	0,1	0,1	-	-	-	-
51	35	-	40	10,7	9,0	1,7	0,1	0,1	-	-	-	-
52	40	-	45	12,1	10,0	2,1	0,2	0,2	0,03	-	-	-
53	45	-	50	13,2	10,5	2,8	0,1	0,1	-	-	-	-
54	50	-	55	14,3	10,7	3,6	0,1	0,1	-	-	-	-
55	55	-	60	13,7	10,4	3,3	0,1	0,1	-	-	-	-
56	60	-	65	10,1	7,9	2,3	0,1	0,03	0,03	-	-	-
57	65	-	70	10,2	8,1	2,0	0,1	0,1	-	-	-	-
58	70	-	75	11,8	9,7	2,1	0,1	0,1	-	-	-	-
59	75	-	80	12,7	10,5	2,2	-	-	-	-	-	-
60	80	-	85	10,4	8,7	1,6	-	-	-	-	-	-
61	85	-	und älter	10,5	9,2	1,4	0,2	-	0,2	-	-	-
62	Insgesamt			8,7	7,3	1,4	0,2	0,2	0,01	3,3	2,8	0,6
darunter												
63	0	-	1	12,2	12,2	-	-	-	-	-	-	-
64	1	-	5	6,7	6,7	-	1,3	1,3	-	-	-	-
65	5	-	10	9,1	8,8	0,3	1,5	1,5	0,4	-	-	-
66	10	-	15	9,7	9,7	-	0,5	0,5	-	-	-	-
67	15	-	20	15,0	13,8	1,2	1,5	1,5	-	-	-	-
68	20	-	25	22,2	20,8	1,4	1,4	1,4	-	-	-	-
69	25	-	30	33,9	32,1	1,8	-	-	-	-	-	-
70	30	-	35	40,4	37,1	3,3	-	-	-	-	-	-
71	35	-	40	43,0	38,8	4,2	-	-	-	-	-	-
72	40	-	45	41,2	34,5	6,7	0,4	0,4	-	-	-	-
73	45	-	50	29,9	25,4	4,5	-	-	-	-	-	-
74	50	-	55	25,4	20,1	5,3	-	-	-	-	-	-
75	55	-	60	20,0	16,3	3,7	-	-	-	-	-	-
76	60	-	65	13,3	11,1	2,2	-	-	-	-	-	-
77	65	-	70	3,3	3,3	-	-	-	-	-	-	-
78	70	-	75	29,1	29,1	-	-	-	-	-	-	-
79	75	-	80	7,6	7,6	-	-	-	-	-	-	-
80	80	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	85	-	und älter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Zusammen			26,1	23,8	2,3	0,5	0,4	0,03	6,9	6,3	0,5

1) In den Diagnosegruppen 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 und 2.8 ohne Bayern. - 2) Je 100 000 Ausländer.

anderer Organe Erkrankten 1975
und Altersgruppen

Knochen und Gelenke (Diagnosegruppe 2.3)			Periphere Lymphknoten (Diagnosegruppe 2.4)			Sonstige Organe (Diagnosegruppe 2.8)			Lfd. Nr.
zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	
gleichem Alters									
lich									
-	-	-	6,2	6,2	-	0,6	0,6	-	1
0,4	0,4	-	0,6	0,6	-	0,2	0,2	-	2
0,2	0,2	-	0,7	0,7	-	0,1	0,1	-	3
0,4	0,4	-	0,8	0,7	0,1	0,3	0,3	-	4
0,7	0,6	0,04	1,0	1,0	-	0,3	0,2	0,1	5
1,4	1,3	0,1	1,6	1,4	0,1	0,8	0,7	0,05	6
1,3	1,0	0,3	3,8	3,6	0,2	0,9	0,8	0,05	7
1,3	0,9	0,4	3,5	3,2	0,3	1,3	1,3	0,04	8
1,5	1,1	0,3	2,7	2,2	0,4	1,2	1,0	0,2	9
1,6	1,3	0,3	2,7	2,3	0,3	1,6	1,3	0,3	10
1,9	1,4	0,5	1,8	1,6	0,3	1,9	1,2	0,7	11
2,0	1,5	0,6	1,2	1,1	0,1	2,6	1,4	1,2	12
2,8	1,9	0,9	1,4	1,2	0,2	2,2	1,2	1,0	13
2,3	1,6	0,7	1,1	0,9	0,1	1,6	1,1	0,5	14
2,3	1,8	0,5	1,6	1,4	0,2	1,8	1,2	0,6	15
3,4	2,2	1,2	1,6	1,5	0,1	1,5	1,0	0,6	16
2,3	1,9	0,3	2,1	2,1	-	1,9	1,6	0,3	17
0,8	0,8	-	1,9	1,9	-	1,5	1,5	-	18
2,2	0,7	1,5	4,4	3,7	0,7	4,4	4,4	-	19
1,4	1,1	0,3	1,9	1,7	0,2	1,1	0,9	0,3	20
2,4	2,2	0,3	12,3	11,2	1,0	2,4	2,2	0,2	21
lich									
0,3	0,3	-	7,8	7,8	-	-	-	-	22
0,4	0,4	-	1,0	1,0	-	0,4	0,4	-	23
0,1	0,1	-	1,1	1,0	0,04	0,2	0,2	-	24
0,4	0,3	-	1,1	1,0	0,1	0,4	0,4	-	25
0,5	0,5	0,04	1,5	1,4	0,1	1,1	1,0	0,1	26
0,5	0,4	0,05	3,7	3,0	0,6	1,8	1,7	0,1	27
0,5	0,4	0,05	3,7	2,9	0,8	1,3	1,2	0,1	28
0,6	0,5	0,1	5,3	3,7	1,6	1,4	1,3	0,1	29
0,6	0,5	0,1	3,7	2,9	0,8	1,3	1,0	0,3	30
1,1	0,9	0,2	3,8	3,7	0,1	1,9	1,4	0,5	31
1,8	0,6	1,2	3,8	2,7	1,1	1,8	1,4	0,5	32
1,3	0,9	0,4	3,9	3,7	0,2	2,4	1,9	0,5	33
2,0	1,4	0,6	3,7	2,8	0,9	2,4	2,1	0,3	34
1,1	1,4	0,7	3,5	2,8	0,7	1,4	1,1	0,3	35
1,7	1,5	0,3	3,7	3,0	0,7	1,8	1,3	0,5	36
1,3	1,1	0,3	3,4	3,0	0,4	1,4	1,1	0,3	37
1,8	1,6	0,3	4,6	4,0	0,6	2,8	2,1	0,6	38
2,0	1,6	0,4	7,6	6,4	1,2	2,4	2,0	0,5	39
1,8	1,3	0,5	5,9	5,1	0,8	1,7	1,0	0,7	40
1,7	0,7	-	7,3	7,0	0,3	1,0	0,7	0,3	41
1,0	0,8	0,2	3,4	2,9	0,5	1,5	1,2	0,3	42
2,2	2,0	0,1	16,9	15,5	1,4	4,1	3,7	0,4	43
gesamt									
0,2	0,2	-	7,0	7,0	-	0,3	0,3	-	44
0,4	0,4	-	0,8	0,8	-	0,3	0,3	-	45
0,2	0,2	-	0,9	0,9	0,02	0,1	0,1	-	46
0,4	0,4	0,02	0,9	0,8	0,1	0,3	0,3	-	47
0,6	0,6	0,04	1,3	1,2	0,1	0,7	0,6	0,1	48
0,9	0,8	0,1	2,6	2,2	0,4	1,3	1,2	0,1	49
1,0	0,8	0,2	4,5	4,2	0,3	1,1	1,0	0,05	50
1,0	0,7	0,2	3,6	3,1	0,5	1,4	1,3	0,1	51
1,3	1,0	0,3	3,2	2,7	0,4	1,2	1,0	0,2	52
1,2	1,0	0,3	3,2	2,5	0,7	1,8	1,4	0,4	53
1,6	1,4	0,4	2,9	2,3	0,5	1,9	1,3	0,6	54
2,0	1,4	0,6	2,7	2,1	0,6	2,4	1,7	0,8	55
2,4	1,6	0,8	2,6	2,1	0,5	2,3	1,7	0,6	56
2,0	1,5	0,5	2,6	2,2	0,5	1,5	1,1	0,4	57
1,7	1,4	0,3	2,7	2,4	0,3	1,8	1,2	0,5	58
2,4	1,8	0,6	3,5	3,0	0,4	2,3	1,7	0,6	59
2,1	1,7	0,4	5,7	4,9	0,8	2,3	1,8	0,4	60
1,5	1,2	0,3	4,7	4,1	0,6	1,6	1,2	0,5	61
1,1	0,7	0,5	6,4	6,0	0,5	2,1	1,8	0,2	62
1,2	0,9	0,3	2,7	2,3	0,4	1,3	1,0	0,3	63
Ausländer ¹⁾²⁾									
-	-	-	9,2	9,2	-	1,2	1,2	-	64
1,3	1,3	-	3,9	3,9	-	-	-	-	65
1,8	1,8	-	4,7	4,7	-	0,4	0,4	-	66
1,0	1,0	-	6,4	6,4	-	2,0	2,0	-	67
0,9	0,9	-	8,0	7,5	0,5	3,8	3,8	-	68
1,9	1,7	0,3	13,9	13,1	0,8	3,6	3,3	0,3	69
2,0	2,0	-	20,7	20,1	0,6	2,8	2,4	0,4	70
3,0	2,8	0,2	21,3	19,0	2,3	4,2	4,0	0,2	71
4,9	3,1	0,8	25,1	22,3	2,8	5,1	4,8	0,3	72
4,2	3,7	0,4	18,7	15,8	2,9	7,1	6,2	0,8	73
2,7	2,7	-	13,5	10,8	2,7	2,7	2,0	0,7	74
2,5	4,3	1,1	7,5	5,3	2,1	4,3	3,2	1,1	75
2,2	2,2	-	4,4	4,5	-	2,2	2,2	-	76
2,7	2,7	-	4,4	4,1	-	-	-	-	77
-	-	-	18,2	18,2	-	12,1	12,1	-	78
-	-	-	9,6	9,6	-	-	-	-	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
2,3	2,1	0,2	14,2	13,1	1,2	3,1	2,9	0,3	82

5 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1975 nach Diagnose- und Altersgruppen

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnose- gruppen 1 und 2)	Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe (Diagnose- gruppe 2)	
		zusammen (Diagnose- gruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien		ohne Nachweis von Tuber- kulose- bakterien (Diagnose- gruppe 1.2)		
			zusammen (Diagnose- gruppe 1.1)	Nichtchronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.0)			Chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.9)
Anzahl							
Männlich							
0 - 1	40	24	4	4	-	20	16
1 - 5	443	405	14	13	-	391	38
5 - 10	1 109	1 031	29	28	1	1 002	78
10 - 15	947	831	27	26	1	804	116
15 - 20	1 784	1 603	261	251	10	1 342	181
20 - 25	3 622	3 321	529	491	38	2 792	301
25 - 30	3 895	3 335	666	622	44	2 669	560
30 - 35	4 373	3 685	815	715	100	2 870	688
35 - 40	5 738	4 899	1 138	962	176	4 761	833
40 - 45	5 640	4 842	1 095	875	220	3 747	798
45 - 50	6 091	5 096	1 156	862	294	3 940	995
50 - 55	5 628	4 681	1 039	748	291	3 642	947
55 - 60	4 130	3 600	796	552	244	2 804	530
60 - 65	5 676	5 075	1 060	698	362	4 015	601
65 - 70	6 045	5 502	1 281	835	446	4 221	543
70 - 75	4 839	4 463	1 086	696	390	3 377	376
75 - 80	2 645	2 442	642	418	224	1 800	203
80 - 85	1 050	954	239	140	99	715	76
85 und älter	444	402	86	55	31	316	42
Zusammen	64 119	56 191	11 963	8 991	2 972	44 228	7 928
dar. Ausländer ¹⁾	6 743	5 529	952	723	80	4 577	1 214
Weiblich							
0 - 1	28	14	1	1	-	13	14
1 - 5	374	327	17	17	-	310	47
5 - 10	919	837	17	17	-	820	82
10 - 15	945	814	52	48	4	762	131
15 - 20	1 892	1 692	266	256	10	1 426	200
20 - 25	3 226	2 796	440	405	35	2 356	430
25 - 30	3 061	2 438	369	332	37	2 069	623
30 - 35	2 582	1 901	260	223	37	1 641	681
35 - 40	2 838	2 005	318	264	54	1 687	833
40 - 45	2 440	1 713	305	251	54	1 408	727
45 - 50	2 656	1 765	314	231	83	1 451	891
50 - 55	2 683	1 822	285	204	81	1 537	861
55 - 60	1 876	1 293	224	167	57	1 069	583
60 - 65	2 420	1 688	287	195	92	1 401	732
65 - 70	2 455	1 762	326	247	79	1 436	693
70 - 75	2 136	1 574	319	246	73	1 255	562
75 - 80	1 749	1 324	297	241	56	1 027	425
80 - 85	977	755	201	150	51	554	222
85 und älter	441	353	83	58	25	270	88
Zusammen	35 698	26 873	4 381	3 553	828	22 492	8 825
dar. Ausländer ¹⁾	3 635	2 573	349	283	27	2 224	1 062
Insgesamt							
0 - 1	68	38	5	5	-	33	30
1 - 5	817	732	31	30	1	701	85
5 - 10	2 028	1 868	46	45	1	1 822	160
10 - 15	1 892	1 645	79	74	5	1 566	247
15 - 20	3 676	3 295	527	507	20	2 768	381
20 - 25	6 848	6 117	969	896	73	5 148	731
25 - 30	6 956	5 773	1 035	954	81	4 738	1 183
30 - 35	6 955	5 586	1 075	938	137	4 511	1 369
35 - 40	8 576	6 904	1 456	1 226	230	5 448	1 672
40 - 45	8 080	6 555	1 400	1 126	274	5 155	1 525
45 - 50	8 747	6 861	1 470	1 093	377	5 391	1 886
50 - 55	8 311	6 503	1 324	952	372	5 179	1 808
55 - 60	6 006	4 893	1 020	719	301	3 873	1 113
60 - 65	8 096	6 763	1 347	893	454	5 416	1 333
65 - 70	8 500	7 264	1 607	1 082	525	5 657	1 236
70 - 75	6 975	6 037	1 405	942	463	4 632	938
75 - 80	4 394	3 766	939	659	280	2 827	628
80 - 85	2 007	1 709	440	290	150	1 269	298
85 und älter	885	755	169	113	56	586	130
Insgesamt	99 817	83 064	16 344	12 544	3 800	66 720	16 753
darunter Ausländer¹⁾							
0 - 1	19	14	4	3	-	10	5
1 - 5	337	299	10	8	-	289	38
5 - 10	567	516	12	10	-	504	51
10 - 15	298	257	12	11	-	245	41
15 - 20	407	338	54	42	1	284	69
20 - 25	926	752	151	122	8	601	174
25 - 30	1 847	1 393	275	229	12	1 118	454
30 - 35	1 708	1 232	207	168	18	1 025	476
35 - 40	1 544	1 142	180	138	17	962	402
40 - 45	1 125	841	140	106	13	701	284
45 - 50	625	478	83	63	10	395	147
50 - 55	431	355	65	43	7	290	76
55 - 60	199	172	37	19	7	135	27
60 - 65	148	136	30	21	5	106	12
65 - 70	94	84	19	14	2	65	10
70 - 75	56	50	11	3	3	39	6
75 - 80	30	26	4	2	2	22	4
80 - 85	12	12	5	2	2	7	-
85 und älter	5	5	2	2	-	3	-
Zusammen	10 378	8 102	1 301	1 006	107	6 801	2 276

1) In den Diagnosegruppen 1.1.0 und 1.1.9 ohne Bayern.

5 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1975 nach Diagnose- und Altersgruppen

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnose- gruppen 1 und 2)	Tuberkulose der Atmungsorgane				ohne Nachweis von Tuberkulose- bakterien (Diagnose- gruppe 1.2)	Tuberkulose anderer Organe (Diagnose- gruppe 2)
		zusammen (Diagnose- gruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien				
			zusammen (Diagnose- gruppe 1.1)	Nichtchronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.0)	Chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.9)		
<u>je 100 000 Einwohner gleichen Alters</u>							
Männlich							
0 - 1	13,3	8,0	1,3	1,3	-	6,6	5,3
1 - 5	32,3	29,6	1,0	0,9	0,1	28,5	2,8
5 - 10	46,0	42,9	1,2	1,2	0,04	41,7	3,2
10 - 15	36,0	31,6	1,0	1,0	0,04	30,6	4,4
15 - 20	75,9	68,2	11,1	10,7	0,4	57,1	7,7
20 - 25	170,8	156,6	24,9	23,2	1,8	131,7	14,2
25 - 30	183,2	156,8	31,3	29,2	2,1	125,5	26,3
30 - 35	203,6	171,6	38,0	33,3	4,7	133,6	32,0
35 - 40	219,1	187,1	43,5	36,7	6,7	143,6	32,0
40 - 45	275,4	236,4	53,5	42,7	10,7	183,0	39,0
45 - 50	315,1	263,6	53,8	44,6	15,2	203,8	51,5
50 - 55	359,8	299,2	66,4	47,8	18,6	232,8	60,5
55 - 60	392,0	341,7	75,6	52,4	23,2	266,1	50,3
60 - 65	417,7	373,4	78,0	51,4	26,6	295,4	44,2
65 - 70	458,0	416,9	97,1	63,3	33,8	319,8	41,1
70 - 75	460,3	424,6	103,3	66,2	37,1	321,3	35,8
75 - 80	449,7	415,2	109,2	71,1	38,1	306,0	34,5
80 - 85	389,9	361,2	90,5	53,0	37,5	270,7	28,8
85 und älter	327,9	296,9	63,5	40,6	22,9	232,4	31,0
Zusammen	218,2	191,2	40,7	30,6	10,1	150,5	27,0
dar. Ausländer ¹⁾²⁾	303,2	248,6	42,8	38,8	4,3	205,8	54,6
Weiblich							
0 - 1	9,8	4,9	0,3	0,3	-	4,5	4,9
1 - 5	28,6	25,0	1,3	1,3	-	23,7	3,6
5 - 10	40,2	36,6	0,7	0,7	-	35,9	3,6
10 - 15	37,8	32,6	2,1	1,9	0,2	30,5	5,2
15 - 20	84,9	75,9	11,9	11,5	0,4	64,0	9,0
20 - 25	154,5	133,9	21,1	19,4	1,7	112,8	20,6
25 - 30	153,2	122,0	18,5	16,6	1,9	103,5	31,2
30 - 35	130,1	95,8	13,1	11,2	1,9	83,7	34,3
35 - 40	117,4	82,9	13,2	10,9	2,2	68,8	34,5
40 - 45	127,5	89,5	15,9	13,1	2,8	72,5	38,0
45 - 50	136,4	90,6	16,1	11,9	4,3	74,5	45,7
50 - 55	126,0	85,6	13,4	9,6	3,8	72,2	40,5
55 - 60	123,4	85,0	14,7	11,0	3,7	70,3	38,3
60 - 65	120,6	84,1	14,3	9,7	4,6	69,8	36,5
65 - 70	122,9	88,2	16,3	12,4	3,9	71,9	34,7
70 - 75	133,0	98,0	19,9	15,3	4,6	91,8	35,0
75 - 80	156,3	118,3	26,5	21,5	5,0	91,8	38,0
80 - 85	158,5	122,5	32,6	24,3	8,3	89,9	36,0
85 und älter	143,5	114,9	27,0	18,9	8,1	87,8	28,6
Zusammen	110,6	83,3	13,6	11,0	2,6	69,7	27,4
dar. Ausländer ¹⁾²⁾	216,8	153,5	20,8	20,0	1,9	132,7	63,3
Insgesamt							
0 - 1	11,6	6,5	0,9	0,9	-	5,6	5,1
1 - 5	30,5	27,3	1,2	1,1	0,04	26,2	3,2
5 - 10	43,3	39,8	1,0	1,0	0,02	38,9	3,4
10 - 15	36,9	32,1	1,5	1,4	0,1	30,5	4,8
15 - 20	80,3	72,0	11,5	11,1	0,4	60,5	8,3
20 - 25	162,7	145,3	23,0	21,3	1,7	122,3	17,4
25 - 30	168,6	139,9	25,1	23,1	2,0	114,9	28,7
30 - 35	168,3	135,2	26,0	22,7	3,3	109,3	33,1
35 - 40	170,3	137,1	28,9	24,5	4,4	108,2	33,2
40 - 45	203,9	165,4	35,3	28,4	6,9	130,1	38,5
45 - 50	225,4	176,8	37,9	28,2	9,7	138,9	48,6
50 - 55	225,1	176,1	35,9	25,8	10,1	140,2	49,0
55 - 60	233,3	190,1	39,6	27,9	11,7	150,5	49,2
60 - 65	240,6	201,0	40,0	26,5	13,5	160,9	39,6
65 - 70	256,3	219,0	48,5	32,6	15,8	170,6	37,3
70 - 75	262,4	227,2	52,9	35,4	17,4	174,3	35,8
75 - 80	257,4	220,6	55,0	38,6	16,4	165,6	36,8
80 - 85	227,9	194,1	50,0	32,9	17,0	144,1	33,8
85 und älter	199,9	170,5	38,2	25,5	12,6	132,4	27,4
Insgesamt	161,9	134,7	26,5	20,3	6,2	108,2	27,2
darunter Ausländer ¹⁾²⁾							
0 - 1	20,8	15,3	4,4	3,8	-	11,0	5,5
1 - 5	92,3	81,9	2,7	2,5	-	79,1	10,4
5 - 10	175,2	159,5	3,7	3,6	-	155,7	15,8
10 - 15	122,6	105,7	4,9	5,3	-	100,8	16,9
15 - 20	172,9	143,6	22,9	20,8	0,5	120,6	29,3
20 - 25	237,8	193,1	38,8	38,0	2,5	154,3	44,7
25 - 30	315,2	237,7	46,9	47,4	2,5	190,8	77,5
30 - 35	349,3	252,0	42,3	41,4	4,4	209,6	97,4
35 - 40	366,6	271,1	42,7	39,1	4,8	228,4	95,4
40 - 45	402,2	300,6	50,0	44,9	5,5	250,6	101,5
45 - 50	349,5	267,3	46,4	42,1	6,7	220,9	82,2
50 - 55	373,2	307,4	56,3	45,2	7,4	251,1	65,8
55 - 60	342,2	295,8	63,6	39,8	14,7	232,2	46,4
60 - 65	328,2	301,6	66,5	56,9	13,6	235,1	26,6
65 - 70	297,2	265,6	60,1	54,6	7,8	205,5	31,6
70 - 75	266,3	237,8	52,3	47,7	17,7	185,5	28,5
75 - 80	218,7	189,5	29,2	18,2	18,2	160,3	29,2
80 - 85	157,9	157,9	65,8	32,5	32,5	92,1	-
85 und älter	100,9	100,9	40,4	50,3	-	60,5	-
Zusammen	266,1	207,7	33,4	30,7	3,3	174,4	58,4

1) In den Diagnosegruppen 1.1.0 und 1.1.9 ohne Bayern. - 2) Je 100 000 Ausländer.

**6 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1975
nach Diagnosegruppen und Ländern
6.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien**

Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.1)			Sputumausstrich (Diagnosegruppe 1.1.1)			Sonstiges Material und sonstige Methoden (Diagnosegruppe 1.1.2)		
	insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
<u>Anzahl</u>									
Männlich									
Schleswig-Holstein	207	158	49	162	123	39	45	35	10
Hamburg	173	115	58	127	88	39	46	27	19
Niedersachsen	608	384	224	471	309	162	137	75	62
Bremen	78	64	14	76	62	14	2	2	-
Nordrhein-Westfalen	1 814	1 456	358	1 516	1 226	290	298	230	68
Hessen	582	470	112	453	386	67	129	84	45
Rheinland-Pfalz	475	361	114	396	314	82	79	47	32
Baden-Württemberg	1 108	779	329	824	595	229	284	184	100
Bayern	1 807	1 412	395	1 420	1 148	272	387	264	123
Saarland	164	132	32	131	108	23	33	24	9
Berlin (West)	378	311	67	285	242	43	93	69	24
Bundesgebiet	7 394	5 642	1 752	5 861	4 601	1 260	1 533	1 041	492
dar. Ausländer ¹⁾	772	683	89	502	457	45	121	103	18
Weiblich									
Schleswig-Holstein	103	81	22	78	62	16	25	19	6
Hamburg	82	54	28	56	40	16	26	14	12
Niedersachsen	278	184	94	213	144	69	65	40	25
Bremen	36	26	10	32	23	9	4	3	1
Nordrhein-Westfalen	786	677	109	655	565	90	131	112	19
Hessen	247	200	47	190	157	33	57	43	14
Rheinland-Pfalz	181	154	27	149	129	20	32	25	7
Baden-Württemberg	443	327	116	303	227	76	140	100	40
Bayern	667	514	153	466	371	95	201	143	58
Saarland	59	50	9	46	39	7	13	11	2
Berlin (West)	176	149	27	124	104	20	52	45	7
Bundesgebiet	3 058	2 416	642	2 312	1 861	451	746	555	191
dar. Ausländer ¹⁾	266	232	34	164	148	16	63	55	8
Insgesamt									
Schleswig-Holstein	310	239	71	240	185	55	70	54	16
Hamburg	255	169	86	183	128	55	72	41	31
Niedersachsen	886	568	318	684	453	231	202	115	87
Bremen	114	90	24	108	85	23	6	5	1
Nordrhein-Westfalen	2 600	2 133	467	2 171	1 791	380	429	342	87
Hessen	829	670	159	643	543	100	186	127	59
Rheinland-Pfalz	656	515	141	545	443	102	111	72	39
Baden-Württemberg	1 551	1 106	445	1 127	822	305	424	284	140
Bayern	2 474	1 926	548	1 886	1 519	367	588	407	181
Saarland	223	182	41	177	147	30	46	35	11
Berlin (West)	554	460	94	409	346	63	145	114	31
Bundesgebiet	10 452	8 058	2 394	8 173	6 462	1 711	2 279	1 596	683
darunter Ausländer									
Schleswig-Holstein	18	17	1	11	11	-	7	6	1
Hamburg	36	27	9	22	17	5	14	10	4
Niedersachsen	83	64	19	56	45	11	27	19	8
Bremen	10	10	-	8	8	-	2	2	-
Nordrhein-Westfalen	265	255	10	225	216	9	40	39	1
Hessen	114	107	7	101	95	6	13	12	1
Rheinland-Pfalz	39	35	4	34	32	2	5	3	2
Baden-Württemberg	202	167	35	149	122	27	53	45	8
Bayern	188	152	36
Saarland	10	9	1	7	6	1	3	3	-
Berlin (West)	73	72	1	53	53	-	20	19	1
Bundesgebiet ¹⁾	1 038	915	123	666	605	61	184	158	26

1) In den Diagnosegruppen 1.1.1 und 1.1.2 ohne Bayern.

**6 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1975
nach Diagnosegruppen und Ländern
6.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien**

Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.1)			Sputumausstrich (Diagnosegruppe 1.1.1)			Sonstiges Material und sonstige Methoden (Diagnosegruppe 1.1.2)		
	insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
<u>je 100 000 Einwohner</u>									
<u>Männlich</u>									
Schleswig-Holstein	16,7	12,7	4,0	13,1	9,9	3,1	3,6	2,8	0,8
Hamburg	21,6	14,3	7,2	15,8	11,0	4,9	5,7	3,4	2,4
Niedersachsen	17,5	11,1	6,4	13,6	8,9	4,7	3,9	2,2	1,8
Bremen	23,0	18,9	4,1	22,4	18,3	4,1	0,6	0,6	-
Nordrhein-Westfalen	22,1	17,7	4,4	18,5	14,9	3,5	3,6	2,8	0,8
Hessen	21,7	17,6	4,2	16,9	14,4	2,5	4,8	3,1	1,7
Rheinland-Pfalz	27,0	20,5	6,5	22,5	17,9	4,7	4,5	2,7	1,8
Baden-Württemberg	25,1	17,6	7,4	18,6	13,5	5,2	6,4	4,2	2,3
Bayern	35,0	27,3	7,6	27,5	22,2	5,3	7,5	5,1	2,4
Saarland	31,4	25,3	6,1	25,1	20,7	4,4	6,3	4,6	1,7
Berlin (West)	42,7	35,1	7,6	32,2	27,3	4,9	10,5	7,8	2,7
Bundesgebiet	25,1	19,1	5,9	19,9	15,6	4,3	5,2	3,5	1,7
dar. Ausländer ¹⁾²⁾	33,7	29,8	3,9	26,1	23,8	2,3	6,3	5,4	0,9
<u>Weiblich</u>									
Schleswig-Holstein	7,7	6,0	1,6	5,8	4,6	1,2	1,9	1,4	0,4
Hamburg	8,9	5,8	3,0	6,1	4,3	1,7	2,8	1,5	1,3
Niedersachsen	7,4	4,9	2,5	5,6	3,8	1,8	1,7	1,1	0,7
Bremen	9,4	6,8	2,6	8,4	6,0	2,4	1,0	0,8	0,3
Nordrhein-Westfalen	8,8	7,6	1,2	7,3	6,3	1,0	1,5	1,2	0,2
Hessen	8,6	6,9	1,6	6,6	5,4	1,1	2,0	1,5	0,5
Rheinland-Pfalz	9,4	8,0	1,4	7,8	6,7	1,0	1,7	1,3	0,4
Baden-Württemberg	9,3	6,9	2,4	6,4	4,8	1,6	2,9	2,1	0,8
Bayern	11,8	9,1	2,7	8,2	6,6	1,7	3,5	2,5	1,0
Saarland	10,2	8,7	1,6	8,0	6,8	1,2	2,3	1,9	0,3
Berlin (West)	15,7	13,3	2,4	11,1	9,3	1,8	4,7	4,0	0,6
Bundesgebiet	9,5	7,5	2,0	7,2	5,8	1,4	2,3	1,7	0,6
dar. Ausländer ¹⁾²⁾	15,8	13,8	2,0	11,5	10,4	1,1	4,4	3,9	0,6
<u>Insgesamt</u>									
Schleswig-Holstein	12,0	9,3	2,7	9,3	7,2	2,1	2,7	2,1	0,6
Hamburg	14,8	9,8	5,0	10,6	7,4	3,2	4,2	2,4	1,8
Niedersachsen	12,2	7,8	4,4	9,4	6,2	3,2	2,8	1,6	1,2
Bremen	15,8	12,5	3,3	15,0	11,8	3,2	0,8	0,7	0,1
Nordrhein-Westfalen	15,1	12,4	2,7	12,6	10,4	2,2	2,5	2,0	0,5
Hessen	14,9	12,0	2,9	11,6	9,8	1,8	3,3	2,3	1,1
Rheinland-Pfalz	17,8	14,0	3,8	14,8	12,0	2,8	3,0	2,0	1,1
Baden-Württemberg	16,9	12,0	4,8	12,3	8,9	3,3	4,6	3,1	1,5
Bayern	22,8	17,8	5,1	17,4	14,0	3,4	5,4	3,8	1,7
Saarland	20,3	16,5	3,7	16,1	13,4	2,7	4,2	3,2	1,0
Berlin (West)	27,6	23,0	4,7	20,4	17,3	3,1	7,2	5,7	1,5
Bundesgebiet	16,9	13,0	3,9	13,2	10,5	2,8	3,7	2,6	1,1
<u>darunter Ausländer²⁾</u>									
Schleswig-Holstein	25,1	23,7	1,4	15,3	15,3	-	9,8	8,4	1,4
Hamburg	31,1	23,3	7,8	19,0	14,7	4,3	12,1	8,6	3,5
Niedersachsen	32,2	24,8	7,4	21,7	17,5	4,3	10,5	7,4	3,1
Bremen	27,7	27,7	-	22,2	22,2	-	5,5	5,5	-
Nordrhein-Westfalen	22,1	21,3	0,8	18,8	18,0	0,8	3,3	3,3	0,1
Hessen	26,0	24,4	1,6	23,0	21,7	1,4	3,0	2,7	0,2
Rheinland-Pfalz	27,3	24,5	2,8	23,8	22,4	1,4	3,5	2,1	1,4
Baden-Württemberg	23,3	19,3	4,0	17,2	14,1	3,1	6,1	5,2	0,9
Bayern	29,5	23,9	5,7
Saarland	23,8	21,4	2,4	16,6	14,3	2,4	7,1	7,1	-
Berlin (West)	41,9	41,3	0,6	30,4	30,4	-	11,5	10,9	0,6
Bundesgebiet ¹⁾	26,1	23,0	3,1	19,9	18,1	1,8	5,5	4,7	0,8

1) In den Diagnosegruppen 1.1.1 und 1.1.2 ohne Bayern. - 2) Je 100 000 Ausländer.

**6 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1975
nach Diagnosegruppen und Ländern
6.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien**

Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.2)			Primärtuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.1)			Pleuritis tuberculosa (Diagnosegruppe 1.2.2)			Postprimäre Tuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.8)		
	ins- gesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
<u>Anzahl</u>												
Männlich												
Schleswig-Holstein	460	360	100	51	49	2	29	25	4	380	286	94
Hamburg	249	151	98	10	10	-	17	16	1	222	125	97
Niedersachsen	883	553	330	257	217	40	109	92	17	517	244	273
Bremen	146	114	32	9	9	-	28	24	4	109	81	28
Nordrhein-Westfalen	2 574	1 912	662	617	617	-	204	181	23	1 753	1 114	639
Hessen	999	751	248	146	143	3	131	121	10	722	487	235
Rheinland-Pfalz	500	367	133	81	71	10	67	62	5	352	234	118
Baden-Württemberg	1 840	1 268	572	255	238	17	201	175	26	1 384	855	529
Bayern	2 826	2 185	641	653	631	22	350	334	16	1 823	1 220	603
Saarland	176	138	38	9	9	-	17	14	3	150	115	35
Berlin (West)	770	582	188	61	60	1	82	73	9	627	449	178
Bundesgebiet	11 423	8 381	3 042	2 149	2 054	95	1 235	1 117	118	8 039	5 210	2 829
dar. Ausländer ¹⁾	1 608	1 382	226	357	346	11	128	117	11	864	696	168
Weiblich												
Schleswig-Holstein	294	230	64	44	43	1	15	15	-	235	172	63
Hamburg	157	99	58	11	11	-	11	11	-	135	77	58
Niedersachsen	560	366	194	165	147	18	56	48	8	339	171	168
Bremen	86	72	14	8	8	-	19	16	3	59	48	11
Nordrhein-Westfalen	1 344	1 043	301	319	319	-	142	133	9	883	591	292
Hessen	594	478	116	136	132	4	67	61	6	391	285	106
Rheinland-Pfalz	305	254	51	46	44	2	52	52	-	207	158	49
Baden-Württemberg	1 178	872	306	206	194	12	144	126	18	828	552	276
Bayern	1 702	1 371	331	513	491	22	212	204	8	977	676	301
Saarland	106	84	22	13	12	1	8	8	-	85	64	21
Berlin (West)	490	389	101	44	43	1	43	39	4	403	307	96
Bundesgebiet	6 816	5 258	1 558	1 505	1 444	61	769	713	56	4 542	3 101	1 441
dar. Ausländer ¹⁾	892	770	122	232	226	6	67	65	2	440	339	101
Insgesamt												
Schleswig-Holstein	754	590	164	95	92	3	44	40	4	615	458	157
Hamburg	406	250	156	21	21	-	28	27	1	357	202	155
Niedersachsen	1 443	919	524	422	364	58	165	140	25	856	415	441
Bremen	232	186	46	17	17	-	47	40	7	168	129	39
Nordrhein-Westfalen	3 918	2 955	963	936	936	-	346	314	32	2 636	1 705	931
Hessen	1 593	1 229	364	282	275	7	198	182	16	1 113	772	341
Rheinland-Pfalz	805	621	184	127	115	12	119	114	5	559	392	167
Baden-Württemberg	3 018	2 140	878	461	432	29	345	301	44	2 212	1 407	805
Bayern	4 528	3 556	972	1 166	1 122	44	562	538	24	2 800	1 896	904
Saarland	282	222	60	22	21	1	25	22	3	235	179	56
Berlin (West)	1 260	971	289	105	103	2	125	112	13	1 030	756	274
Bundesgebiet	18 239	13 639	4 600	3 654	3 498	156	2 004	1 830	174	12 581	8 311	4 270
darunter Ausländer												
Schleswig-Holstein	43	39	4	11	11	-	1	1	-	31	27	4
Hamburg	74	55	19	4	4	-	7	6	1	63	45	18
Niedersachsen	156	113	43	70	66	4	7	7	-	79	40	39
Bremen	39	33	6	7	7	-	2	1	1	30	25	5
Nordrhein-Westfalen	625	564	61	228	228	-	45	43	2	352	293	59
Hessen	279	248	31	67	67	-	33	31	2	179	150	29
Rheinland-Pfalz	80	70	10	13	13	-	12	10	2	55	47	8
Baden-Württemberg	531	422	109	119	109	10	65	60	5	347	253	94
Bayern	412	363	49
Saarland	30	26	4	6	5	1	4	4	-	20	17	3
Berlin (West)	231	219	12	64	62	2	19	19	-	148	138	10
Bundesgebiet ¹⁾	2 500	2 152	348	589	572	17	195	182	13	1 304	1 035	269

1) In den Diagnosegruppen 1.2.1, 1.2.2 und 1.2.8 ohne Bayern.

**6 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1975
nach Diagnosegruppen und Ländern
6.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien**

Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.2)			Primärtuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.1)			Pleuritis tuberculosa (Diagnosegruppe 1.2.2)			Postprimäre Tuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.8)		
	ins- gesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
<u>Je 100 000 Einwohner</u>												
Männlich												
Schleswig-Holstein	37,1	29,0	8,1	4,1	4,0	0,2	2,3	2,0	0,3	30,7	23,1	7,6
Hamburg	31,1	18,8	12,2	1,2	1,2	-	2,1	2,0	0,1	27,7	15,6	12,1
Niedersachsen	25,4	15,9	9,5	7,4	6,2	1,2	3,1	2,6	0,5	14,9	7,0	7,9
Bremen	43,0	33,6	9,4	2,7	2,7	-	8,2	7,1	1,2	32,1	23,9	8,2
Nordrhein-Westfalen	31,3	23,3	8,1	7,5	7,5	-	2,5	2,2	0,3	21,3	13,6	7,8
Hessen	37,3	28,1	9,3	5,5	5,3	0,1	4,9	4,5	0,4	27,0	18,2	8,8
Rheinland-Pfalz	28,4	20,9	7,6	4,6	4,0	0,6	3,8	3,5	0,3	20,0	13,3	6,7
Baden-Württemberg	41,6	28,7	12,9	5,8	5,4	0,4	4,5	4,0	0,6	31,3	19,3	12,0
Bayern	54,7	42,3	12,4	12,6	12,2	0,4	6,8	6,5	0,3	35,3	23,6	11,7
Saarland	33,7	26,4	7,3	1,7	1,7	-	3,3	2,7	0,6	28,7	22,0	6,7
Berlin (West)	86,9	65,7	21,2	6,9	6,8	0,1	9,3	8,2	1,0	70,8	50,7	20,1
Bundesgebiet	38,7	28,4	10,3	7,3	7,0	0,3	4,2	3,8	0,4	27,3	17,7	9,6
dar. Ausländer ¹⁾²⁾	70,1	60,2	9,9	18,6	18,0	0,6	6,7	6,1	0,6	45,0	36,2	8,7
Weiblich												
Schleswig-Holstein	21,9	17,1	4,8	3,3	3,2	0,1	1,1	1,1	-	17,5	12,8	4,7
Hamburg	17,0	10,7	6,3	1,2	1,2	-	1,2	1,2	-	14,6	8,3	6,3
Niedersachsen	14,8	9,7	5,1	4,4	3,9	0,5	1,5	1,3	0,2	9,0	4,5	4,4
Bremen	22,5	18,9	3,7	2,1	2,1	-	5,0	4,2	0,8	15,5	12,6	2,9
Nordrhein-Westfalen	15,0	11,6	3,4	3,6	3,6	-	1,6	1,5	0,1	9,9	6,6	3,3
Hessen	20,6	16,6	4,0	4,7	4,6	0,1	2,3	2,1	0,2	13,5	9,9	3,7
Rheinland-Pfalz	15,9	13,2	2,7	2,4	2,3	0,1	2,7	2,7	-	10,8	8,2	2,6
Baden-Württemberg	24,7	18,3	6,4	4,3	4,1	0,3	3,0	2,6	0,4	17,4	11,6	5,8
Bayern	30,0	24,2	5,8	9,1	8,7	0,4	3,7	3,6	0,1	17,2	11,9	5,3
Saarland	18,4	14,6	3,8	2,3	2,1	0,2	1,4	1,4	-	14,7	11,1	3,6
Berlin (West)	43,8	34,8	9,0	3,9	3,8	0,1	3,8	3,5	0,4	36,0	27,5	8,6
Bundesgebiet	21,1	16,3	4,8	4,7	4,5	0,2	2,4	2,2	0,2	14,0	9,6	4,5
dar. Ausländer ¹⁾²⁾	52,9	45,7	7,2	16,3	15,9	0,4	4,7	4,6	0,1	30,9	23,8	7,1
Insgesamt												
Schleswig-Holstein	29,2	22,8	6,3	3,7	3,6	0,1	1,7	1,5	0,2	23,8	17,7	6,1
Hamburg	23,5	14,5	9,0	1,2	1,2	-	1,6	1,6	0,1	20,7	11,7	9,0
Niedersachsen	19,9	12,7	7,2	5,8	5,0	0,8	2,3	1,9	0,3	11,8	5,7	6,1
Bremen	32,2	25,8	6,4	2,4	2,4	-	6,5	5,5	1,0	23,3	17,9	5,4
Nordrhein-Westfalen	22,8	17,2	5,6	5,4	5,4	-	2,0	1,8	0,2	15,3	9,9	5,4
Hessen	28,6	22,1	6,5	5,1	4,9	0,1	3,6	3,3	0,3	20,0	13,9	6,1
Rheinland-Pfalz	21,9	16,9	5,0	3,5	3,1	0,3	3,2	3,1	0,1	15,2	10,7	4,5
Baden-Württemberg	32,8	23,3	9,5	5,0	4,7	0,3	3,8	3,3	0,5	24,1	15,3	8,8
Bayern	41,8	32,8	9,0	10,8	10,4	0,4	5,2	5,0	0,2	25,9	17,5	8,3
Saarland	25,6	20,2	5,5	2,0	1,9	0,1	2,3	2,0	0,3	21,4	16,3	5,1
Berlin (West)	62,9	48,4	14,4	5,2	5,1	0,1	6,2	5,6	0,6	51,4	37,7	13,7
Bundesgebiet	29,5	22,1	7,4	5,9	5,7	0,3	3,2	3,0	0,3	20,3	13,4	6,9
darunter Ausländer ²⁾												
Schleswig-Holstein	60,0	54,4	5,6	15,3	15,3	-	1,4	1,4	-	43,2	37,7	5,6
Hamburg	63,8	47,5	16,4	3,5	3,5	-	6,0	5,2	0,9	54,4	38,8	15,5
Niedersachsen	60,5	43,8	16,7	27,2	25,6	1,6	2,7	2,7	-	30,7	15,5	15,1
Bremen	108,0	91,4	16,6	19,4	19,4	-	5,5	2,8	2,8	83,1	69,3	13,9
Nordrhein-Westfalen	52,2	47,1	5,1	19,1	19,1	-	3,8	3,6	0,2	29,4	24,5	4,9
Hessen	63,6	56,5	7,1	15,3	15,3	-	7,5	7,1	0,5	40,8	34,2	6,6
Rheinland-Pfalz	55,9	48,9	7,0	9,1	9,1	-	8,4	7,0	1,4	38,4	32,8	5,6
Baden-Württemberg	61,3	48,7	12,6	13,7	12,6	1,2	7,5	6,9	0,6	40,0	29,2	10,8
Bayern	64,7	57,0	7,7
Saarland	71,3	61,8	9,5	14,3	11,9	2,4	9,5	9,5	-	47,5	40,4	7,1
Berlin (West)	132,5	125,6	6,9	36,7	35,6	1,1	10,9	10,9	-	84,9	79,1	5,7
Bundesgebiet ¹⁾	62,9	54,1	8,8	17,6	17,1	0,5	5,8	5,4	0,4	39,0	31,0	8,1

1) In den Diagnosegruppen 1.2.1, 1.2.2 und 1.2.8 ohne Bayern. - 2) Je 100 000 Ausländer.

7 Zugänge der an aktiver Tuberkulose nach Diagnosegruppen

Lfd. Nr.	Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 2)			Meningen (Diagnosegruppe 2.1)			Urogenitaltrakt (Diagnosegruppe 2.2)		
		insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
										<u>An</u>
										Männ
1	Schleswig-Holstein	105	92	13	1	1	-	49	45	4
2	Hamburg	50	48	2	-	-	-	17	15	2
3	Niedersachsen	222	145	77	8	8	-	106	66	40
4	Bremen	37	36	1	-	-	-	20	20	-
5	Nordrhein-Westfalen	664	561	103	13	10	3	326	277	49
6	Hessen	303	265	38	3	3	-	115	95	20
7	Rheinland-Pfalz	167	130	37	8	7	1	83	65	18
8	Baden-Württemberg	358	280	78	10	10	-	154	120	34
9	Bayern	384	325	59	14	14	-	156	129	27
10	Saarland	31	24	7	-	-	-	18	14	4
11	Berlin (West)	105	91	14	3	3	-	30	27	3
12	Bundesgebiet	2 426	1 997	429	60	56	4	1 074	873	201
13	dar. Ausländer ¹⁾	537	493	44	10	9	1	130	123	7
										Weib
14	Schleswig-Holstein	143	130	13	2	2	-	53	45	8
15	Hamburg	64	51	13	1	1	-	10	8	2
16	Niedersachsen	288	205	83	3	2	1	102	75	27
17	Bremen	37	36	1	-	-	-	22	22	-
18	Nordrhein-Westfalen	752	669	83	10	10	-	263	238	25
19	Hessen	348	290	58	6	6	-	123	102	21
20	Rheinland-Pfalz	204	176	28	3	3	-	70	65	5
21	Baden-Württemberg	453	366	87	15	13	2	133	105	28
22	Bayern	440	367	73	17	16	1	130	114	16
23	Saarland	56	47	9	2	2	-	25	20	5
24	Berlin (West)	168	149	19	1	1	-	52	47	5
25	Bundesgebiet	2 953	2 486	467	60	56	4	983	841	142
26	dar. Ausländer ¹⁾	500	452	48	6	6	-	101	90	11
										Ins
27	Schleswig-Holstein	248	222	26	3	3	-	102	90	12
28	Hamburg	114	99	15	1	1	-	27	23	4
29	Niedersachsen	510	350	160	11	10	1	208	141	67
30	Bremen	74	72	2	-	-	-	42	42	-
31	Nordrhein-Westfalen	1 416	1 230	186	23	20	3	589	515	74
32	Hessen	651	555	96	9	9	-	238	197	41
33	Rheinland-Pfalz	371	306	65	11	10	1	153	130	23
34	Baden-Württemberg	811	646	165	25	23	2	287	225	62
35	Bayern	824	692	132	31	30	1	286	243	43
36	Saarland	87	71	16	2	2	-	43	34	9
37	Berlin (West)	273	240	33	4	4	-	82	74	8
38	Bundesgebiet	5 379	4 483	896	120	112	8	2 057	1 714	343
										darunter
39	Schleswig-Holstein	16	15	1	-	-	-	3	3	-
40	Hamburg	21	18	3	-	-	-	1	1	-
41	Niedersachsen	58	47	11	3	3	-	14	12	2
42	Bremen	20	20	-	-	-	-	9	9	-
43	Nordrhein-Westfalen	308	292	16	4	3	1	83	77	6
44	Hessen	167	156	11	2	2	-	38	35	3
45	Rheinland-Pfalz	29	27	2	2	2	-	7	7	-
46	Baden-Württemberg	199	172	27	2	2	-	61	54	7
47	Bayern	129	112	17	.	.	-	.	.	.
48	Saarland	3	3	-	-	-	-	1	1	-
49	Berlin (West)	87	83	4	3	3	-	14	14	-
50	Bundesgebiet ¹⁾	1 037	945	92	16	15	1	231	213	18

1) In den Diagnosegruppen 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 und 2.8 ohne Bayern.

anderer Organe Erkrankten 1975 und Ländern

Knochen und Gelenke (Diagnosegruppe 2.3)			Periphere Lymphknoten (Diagnosegruppe 2.4)			Sonstige Organe (Diagnosegruppe 2.8)			Lfd. Nr.
zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	
sahl									
lich									
21	15	6	19	16	3	15	15	-	1
17	17	-	12	12	-	4	4	-	2
53	32	21	27	22	5	28	17	11	3
9	8	1	6	6	-	2	2	-	4
87	67	20	163	151	12	75	56	19	5
43	38	5	94	90	4	48	39	9	6
27	20	7	25	22	3	24	16	8	7
53	40	13	88	76	12	53	34	19	8
78	63	15	74	69	5	62	50	12	9
1	1	-	5	4	1	7	5	2	10
16	13	3	38	34	4	18	14	4	11
405	314	91	551	502	49	336	252	84	12
47	42	5	237	217	20	47	43	4	13
lich									
13	12	1	52	49	3	23	22	1	14
20	18	2	24	18	6	9	6	3	15
39	23	16	97	70	27	47	35	12	16
3	3	-	10	9	1	2	2	-	17
83	72	11	292	259	33	104	90	14	18
34	29	5	113	96	17	72	57	15	19
23	20	3	70	61	9	38	27	11	20
46	37	9	188	154	34	71	57	14	21
55	41	14	166	135	31	72	61	11	22
5	5	-	13	9	4	11	11	-	23
13	5	8	80	76	4	22	20	2	24
334	265	69	1 105	936	169	471	388	83	25
31	29	2	241	221	20	58	53	5	26
gesamt									
34	27	7	71	65	6	38	37	1	27
37	35	2	36	30	6	13	10	3	28
92	55	37	124	92	32	75	52	23	29
12	11	1	16	15	1	4	4	-	30
170	139	31	455	410	45	179	146	33	31
77	67	10	207	186	21	120	96	24	32
50	40	10	95	83	12	62	43	19	33
99	77	22	276	230	46	124	91	33	34
133	104	29	240	204	36	134	111	23	35
6	6	-	18	13	5	18	16	2	36
29	18	11	118	110	8	40	34	6	37
739	579	160	1 656	1 438	218	807	640	167	38
Ausländer									
2	2	-	9	8	1	2	2	-	39
-	-	-	15	13	2	5	4	1	40
5	4	1	28	21	7	8	7	1	41
2	2	-	8	8	-	1	1	-	42
26	25	1	160	154	6	35	33	2	43
16	15	1	92	87	5	19	17	2	44
4	4	-	14	12	2	2	2	-	45
17	15	2	96	81	15	23	20	3	46
.	47
-	-	-	1	1	-	1	1	-	48
6	4	2	55	53	2	9	9	-	49
78	71	7	478	438	40	105	96	9	50

7 Zugänge der an aktiver Tuberkulose nach Diagnosegruppen

Lfd. Nr.	Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 2)			Meningen (Diagnosegruppe 2.1)			Urogenitaltrakt (Diagnosegruppe 2.2)		
		insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
<u>je 100 000</u>										
Männ										
1	Schleswig-Holstein	8,5	7,4	1,0	0,1	0,1	-	4,0	3,6	0,3
2	Hamburg	6,2	6,0	0,2	-	-	-	2,1	1,9	0,2
3	Niedersachsen	6,4	4,2	2,2	0,2	0,2	-	3,1	1,9	1,2
4	Bremen	10,9	10,6	0,3	-	-	-	5,9	5,9	-
5	Nordrhein-Westfalen	8,1	6,8	1,3	0,2	0,1	0,04	4,0	3,4	0,6
6	Hessen	11,3	9,9	1,4	0,1	0,1	-	4,3	3,5	0,7
7	Rheinland-Pfalz	9,5	7,4	2,1	0,5	0,4	0,1	4,7	3,7	1,0
8	Baden-Württemberg	8,1	6,3	1,8	0,2	0,2	-	3,5	2,7	0,8
9	Bayern	7,4	6,3	1,1	0,3	0,3	-	3,0	2,5	0,5
10	Saarland	5,9	4,6	1,3	-	-	-	3,4	2,7	0,8
11	Berlin (West)	11,8	10,3	1,6	0,3	0,3	-	3,4	3,0	0,3
12	Bundesgebiet	8,2	6,8	1,5	0,2	0,2	0,01	3,6	3,0	0,7
13	dar. Ausländer ¹⁾²⁾	23,4	21,5	1,9	0,5	0,5	0,1	6,8	6,4	0,4
Weib										
14	Schleswig-Holstein	10,6	9,7	1,0	0,1	0,1	-	3,9	3,3	0,6
15	Hamburg	6,9	5,5	1,4	0,1	0,1	-	1,1	0,9	0,2
16	Niedersachsen	7,6	5,4	2,2	0,1	0,1	0,03	2,7	2,0	0,7
17	Bremen	9,7	9,4	0,3	-	-	-	5,8	5,8	-
18	Nordrhein-Westfalen	8,4	7,5	0,9	0,1	0,1	-	2,9	2,7	0,3
19	Hessen	12,1	10,0	2,0	0,2	0,2	-	4,3	3,5	0,7
20	Rheinland-Pfalz	10,6	9,2	1,5	0,2	0,2	-	3,6	3,4	0,3
21	Baden-Württemberg	9,5	7,7	1,8	0,3	0,3	0,04	2,8	2,2	0,6
22	Bayern	7,8	6,5	1,3	0,3	0,3	0,02	2,3	2,0	0,3
23	Saarland	9,7	8,1	1,6	0,3	0,3	-	4,3	3,5	0,9
24	Berlin (West)	15,0	13,3	1,7	0,1	0,1	-	4,7	4,2	0,4
25	Bundesgebiet	9,1	7,7	1,4	0,2	0,2	0,01	3,0	2,6	0,4
26	dar. Ausländer ¹⁾²⁾	29,7	26,8	2,8	0,4	0,4	-	7,1	6,3	0,8
Ins										
27	Schleswig-Holstein	9,6	8,6	1,0	0,1	0,1	-	3,9	3,5	0,5
28	Hamburg	6,6	5,7	0,9	0,1	0,1	-	1,6	1,3	0,2
29	Niedersachsen	7,0	4,8	2,2	0,2	0,1	0,01	2,9	1,9	0,9
30	Bremen	10,3	10,0	0,3	-	-	-	5,8	5,8	-
31	Nordrhein-Westfalen	8,2	7,2	1,1	0,1	0,1	0,02	3,4	3,0	0,4
32	Hessen	11,7	10,0	1,7	0,2	0,2	-	4,3	3,5	0,7
33	Rheinland-Pfalz	10,1	8,3	1,8	0,3	0,3	0,03	4,2	3,5	0,6
34	Baden-Württemberg	8,8	7,0	1,8	0,3	0,3	0,02	3,1	2,4	0,7
35	Bayern	7,6	6,4	1,2	0,3	0,3	0,01	2,6	2,2	0,4
36	Saarland	7,9	6,5	1,5	0,2	0,2	-	3,9	3,1	0,8
37	Berlin (west)	13,6	12,0	1,6	0,2	0,2	-	4,1	3,7	0,4
38	Bundesgebiet	8,7	7,3	1,4	0,2	0,2	0,01	3,3	2,8	0,6
darunter										
39	Schleswig-Holstein	22,3	20,9	1,4	-	-	-	4,2	4,2	-
40	Hamburg	18,1	15,5	2,6	-	-	-	0,9	0,9	-
41	Niedersachsen	22,5	18,2	4,3	1,2	1,2	-	5,4	4,7	0,8
42	Bremen	55,4	55,4	-	-	-	-	24,9	24,9	-
43	Nordrhein-Westfalen	25,7	24,4	1,3	0,3	0,3	0,1	6,9	6,4	0,5
44	Hessen	38,1	35,6	2,5	0,5	0,5	-	8,7	8,0	0,7
45	Rheinland-Pfalz	20,3	18,9	1,4	1,4	1,4	-	4,9	4,9	-
46	Baden-Württemberg	23,0	19,8	3,1	0,2	0,2	-	7,0	6,2	0,8
47	Bayern	20,3	17,6	2,7	-	-	-	-	-	-
48	Saarland	7,1	7,1	-	-	-	-	2,4	2,4	-
49	Berlin (West)	49,9	47,6	2,3	1,7	1,7	-	8,0	8,0	-
50	Bundesgebiet ¹⁾	26,1	23,8	2,3	0,5	0,4	0,03	6,9	6,4	0,5

1) In den Diagnosegruppen 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 und 2.8 ohne Bayern. - 2) Je 100 000 Ausländer.

**anderer Organe Erkrankten 1975
und Ländern**

Knochen und Gelenke (Diagnosegruppe 2.3)			Periphere Lymphknoten (Diagnosegruppe 2.4)			Sonstige Organe (Diagnosegruppe 2.8)			Lfd. Nr.
zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	
Einwohner									
lich									
1,7	1,2	0,5	1,5	1,3	0,2	1,2	1,2	-	1
2,1	2,1	-	1,5	1,5	-	0,5	0,5	-	2
1,5	0,9	0,6	0,8	0,6	0,1	0,8	0,5	0,3	3
2,7	2,4	0,3	1,8	1,8	-	0,6	0,6	-	4
1,1	0,8	0,2	2,0	1,8	0,1	0,9	0,7	0,2	5
1,6	1,4	0,2	3,5	3,4	0,1	1,8	1,5	0,3	6
1,5	1,1	0,4	1,4	1,3	0,2	1,4	0,9	0,5	7
1,2	0,9	0,3	2,0	1,7	0,3	1,2	0,8	0,4	8
1,5	1,2	0,3	1,4	1,3	0,1	1,2	1,0	0,2	9
0,2	0,2	-	1,0	0,8	0,2	1,3	1,0	0,4	10
1,8	1,5	0,3	4,3	3,8	0,5	2,0	1,6	0,5	11
1,4	1,1	0,3	1,9	1,7	0,2	1,1	0,9	0,3	12
2,4	2,2	0,3	12,3	11,3	1,0	2,4	2,2	0,2	13
lich									
1,0	0,9	0,1	3,9	3,6	0,2	1,7	1,6	0,1	14
2,2	1,9	0,2	2,6	1,9	0,6	1,0	0,6	0,3	15
1,0	0,6	0,4	2,6	1,9	0,7	1,2	0,9	0,3	16
0,8	0,8	-	2,6	2,4	0,3	0,5	0,5	-	17
0,9	0,8	0,1	3,3	2,9	0,4	1,2	1,0	0,2	18
1,2	1,0	0,2	3,9	3,3	0,6	2,5	2,0	0,5	19
1,2	1,0	0,2	3,6	3,2	0,5	2,0	1,4	0,6	20
1,0	0,8	0,2	3,9	3,2	0,7	1,5	1,2	0,3	21
1,0	0,7	0,2	2,9	2,4	0,5	1,3	1,1	0,2	22
0,9	0,9	-	2,3	1,6	0,7	1,9	1,9	-	23
1,2	0,4	0,7	7,2	6,8	0,4	2,0	1,8	0,2	24
1,0	0,8	0,2	3,4	2,9	0,5	1,5	1,2	0,3	25
2,2	2,0	0,1	16,9	15,5	1,4	4,1	3,7	0,4	26
gesamt									
1,3	1,0	0,3	2,7	2,5	0,2	1,5	1,4	0,04	27
2,1	2,0	0,1	2,1	1,7	0,3	0,8	0,6	0,2	28
1,3	0,8	0,5	1,7	1,3	0,4	1,0	0,7	0,3	29
1,7	1,5	0,1	2,2	2,1	0,1	0,6	0,6	-	30
1,0	0,8	0,2	2,6	2,4	0,3	1,0	0,9	0,2	31
1,4	1,2	0,2	3,7	3,3	0,4	2,2	1,7	0,4	32
1,4	1,1	0,3	2,6	2,3	0,3	1,7	1,2	0,5	33
1,1	0,8	0,2	3,0	2,5	0,5	1,3	1,0	0,4	34
1,2	1,0	0,3	2,2	1,9	0,3	1,2	1,0	0,2	35
0,5	0,5	-	1,6	1,2	0,5	1,6	1,5	0,2	36
1,4	0,9	0,5	5,9	5,5	0,4	2,0	1,7	0,3	37
1,2	0,9	0,3	2,7	2,3	0,4	1,3	1,0	0,3	38
Ausländer²⁾									
2,8	2,8	-	12,6	11,2	1,4	2,8	2,8	-	39
-	-	-	12,9	11,2	1,7	4,3	3,5	0,9	40
1,9	1,6	0,4	10,9	8,1	2,7	3,1	2,7	0,4	41
5,5	5,5	-	22,2	22,2	-	2,8	2,8	-	42
2,2	2,1	0,1	13,4	12,9	0,5	2,9	2,8	0,2	43
3,6	3,4	0,2	21,0	19,8	1,1	4,3	3,9	0,5	44
2,8	2,8	-	9,8	8,4	1,4	1,4	1,4	-	45
2,0	1,7	0,2	11,1	9,3	1,7	2,7	2,3	0,3	46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
-	-	-	2,4	2,4	-	2,4	2,4	-	48
3,4	2,3	1,1	31,5	30,4	1,1	5,2	5,2	-	49
2,3	2,1	0,2	14,3	13,1	1,2	3,1	2,9	0,3	50

8 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1975 nach Diagnosegruppen und Ländern

Land	Insgesamt (Diagnose- gruppen 1 und 2)	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe (Diagnose- gruppe 2)
		zusammen (Diagnose- gruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien			ohne Nachweis von Tuberkulose- bakterien (Diagnose- gruppe 1.2)	
			zusammen (Diagnose- gruppe 1.1)	Nichtchronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.0)	Chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.9)		
<u>Anzahl</u>							
Männlich							
Schleswig-Holstein	1 755	1 537	215	151	64	1 322	218
Hamburg	1 977	1 725	320	265	55	1 405	252
Niedersachsen	6 691	5 622	1 244	1 082	162	4 378	1 069
Bremen	724	608	183	154	29	425	116
Nordrhein-Westfalen	18 255	15 863	3 808	2 255	1 553	12 055	2 392
Hessen	5 708	4 782	539	539	-	4 243	926
Rheinland-Pfalz	4 211	3 577	928	780	148	2 649	634
Baden-Württemberg	7 772	6 920	1 509	1 298	211	5 411	852
Bayern	11 120	10 195	2 225	1 617	608	7 970	925
Saarland	1 606	1 475	368	283	85	1 107	131
Berlin (West)	4 300	3 887	624	567	57	3 263	413
Bundesgebiet	64 119	56 191	11 963	8 991	2 972	44 228	7 928
dar. Ausländer ¹⁾	6 743	5 529	952	723	80	4 577	1 214
Weiblich							
Schleswig-Holstein	1 262	951	101	80	21	850	311
Hamburg	1 263	973	138	119	19	835	290
Niedersachsen	4 201	3 079	518	459	59	2 561	1 122
Bremen	448	323	80	68	12	243	125
Nordrhein-Westfalen	9 409	6 870	1 334	899	435	5 536	2 539
Hessen	3 370	2 354	232	232	-	2 122	1 016
Rheinland-Pfalz	2 274	1 581	337	300	37	1 244	693
Baden-Württemberg	4 228	3 264	493	460	33	2 771	964
Bayern	5 498	4 470	724	576	148	3 746	1 028
Saarland	678	506	106	87	19	400	172
Berlin (West)	3 067	2 502	318	273	45	2 184	565
Bundesgebiet	35 698	26 873	4 381	3 553	828	22 492	8 825
dar. Ausländer ¹⁾	3 635	2 573	349	283	27	2 224	1 062
Insgesamt							
Schleswig-Holstein	3 017	2 488	316	231	85	2 172	529
Hamburg	3 240	2 698	458	384	74	2 240	542
Niedersachsen	10 892	8 701	1 762	1 541	221	6 939	2 191
Bremen	1 172	931	263	222	41	668	241
Nordrhein-Westfalen	27 664	22 733	5 142	3 154	1 988	17 591	4 931
Hessen	9 078	7 136	771	771	-	6 365	1 942
Rheinland-Pfalz	6 485	5 158	1 265	1 080	185	3 893	1 327
Baden-Württemberg	12 000	10 184	2 002	1 758	244	8 182	1 816
Bayern	16 618	14 665	2 949	2 193	756	11 716	1 953
Saarland	2 284	1 981	474	370	104	1 507	303
Berlin (West)	7 367	6 389	942	840	102	5 447	978
Bundesgebiet	99 817	83 064	16 344	12 544	3 800	66 720	16 753
darunter Ausländer							
Schleswig-Holstein	147	120	7	7	-	113	27
Hamburg	378	298	39	37	2	259	80
Niedersachsen	769	626	133	126	7	493	143
Bremen	123	96	31	30	1	65	27
Nordrhein-Westfalen	2 931	2 204	388	301	87	1 816	727
Hessen	1 311	968	116	116	-	852	343
Rheinland-Pfalz	390	308	59	57	2	249	82
Baden-Württemberg	1 812	1 454	237	231	6	1 217	358
Bayern	1 349	1 089	188	.	.	901	260
Saarland	106	99	16	15	1	83	7
Berlin (West)	1 062	840	87	86	1	753	222
Bundesgebiet ¹⁾	10 378	8 102	1 301	1 006	107	6 801	2 276

1) In den Diagnosegruppen 1.1.0 und 1.1.9 ohne Bayern.

8 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1975 nach Diagnosegruppen und Ländern

Land	Insgesamt (Diagnose- gruppen 1 und 2)	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe (Diagnose- gruppe 2)
		zusammen (Diagnose- gruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien			ohne Nachweis von Tuberkulose- bakterien (Diagnose- gruppe 1.2)	
			zusammen (Diagnose- gruppe 1.1.)	Nichtchronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.0)	Chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.9)		
<u>je 100 000 Einwohner</u>							
Männlich							
Schleswig-Holstein	141,7	124,1	17,4	12,2	5,2	106,7	17,6
Hamburg	248,0	216,4	40,1	33,2	6,9	176,2	31,6
Niedersachsen	193,1	162,3	35,9	31,2	4,7	126,4	30,9
Bremen	214,8	180,4	54,3	45,7	8,6	126,1	34,4
Nordrhein-Westfalen	223,1	193,8	46,5	27,6	19,0	147,3	29,2
Hessen	214,1	179,4	20,2	20,2	-	159,2	34,7
Rheinland-Pfalz	240,7	204,4	53,0	44,6	8,5	151,4	36,2
Baden-Württemberg	176,8	157,5	34,3	29,5	4,8	123,1	19,4
Bayern	215,8	197,9	43,2	31,4	11,8	154,7	18,0
Saarland	308,5	283,3	70,7	54,4	16,3	212,6	25,2
Berlin (West)	490,1	443,0	71,1	64,6	6,5	371,9	47,1
Bundesgebiet	218,2	191,2	40,7	30,6	10,1	150,5	27,0
dar. Ausländer ¹⁾²⁾	302,7	248,2	42,7	38,7	4,3	205,4	54,5
Weiblich							
Schleswig-Holstein	93,9	70,8	7,5	6,0	1,6	63,3	23,1
Hamburg	137,3	105,7	15,0	12,9	2,1	90,8	31,5
Niedersachsen	111,3	81,6	13,7	12,2	1,6	67,9	29,7
Bremen	118,0	85,1	21,1	17,9	3,2	64,0	32,9
Nordrhein-Westfalen	105,2	76,8	14,9	10,0	4,9	61,9	28,4
Hessen	116,9	81,6	8,0	8,0	-	73,6	35,2
Rheinland-Pfalz	118,7	82,5	17,6	15,7	1,9	64,9	36,2
Baden-Württemberg	88,9	68,6	10,4	9,7	0,7	58,2	20,3
Bayern	97,2	79,0	12,8	10,2	2,6	66,2	18,2
Saarland	117,8	87,9	18,4	15,1	3,3	69,5	29,9
Berlin (West)	276,9	225,9	28,7	24,7	4,1	197,2	51,0
Bundesgebiet	110,6	83,3	13,6	11,0	2,6	69,7	27,4
dar. Ausländer ¹⁾²⁾	216,3	153,1	20,8	19,9	1,9	132,4	63,2
Insgesamt							
Schleswig-Holstein	116,8	96,3	12,2	8,9	3,3	84,1	20,5
Hamburg	188,7	157,1	26,7	22,4	4,3	130,4	31,6
Niedersachsen	150,5	120,2	24,3	21,3	3,1	95,9	30,3
Bremen	163,5	129,9	36,7	31,0	5,7	93,2	33,6
Nordrhein-Westfalen	161,5	132,7	30,0	18,4	11,6	102,7	28,8
Hessen	163,6	128,6	13,9	13,9	-	114,7	35,0
Rheinland-Pfalz	176,9	140,7	34,5	29,5	5,0	106,2	36,2
Baden-Württemberg	131,1	111,3	21,9	19,2	2,7	89,4	19,8
Bayern	153,7	135,7	27,3	20,3	7,0	108,4	18,1
Saarland	208,3	180,7	43,2	33,7	9,5	137,5	27,6
Berlin (West)	371,2	321,9	47,5	42,3	5,1	274,4	49,3
Bundesgebiet	161,9	134,7	26,5	20,3	6,2	108,2	27,2
darunter Ausländer ²⁾							
Schleswig-Holstein	206,7	168,7	9,8	9,8	-	158,9	38,0
Hamburg	324,7	256,0	33,5	31,8	1,7	222,5	68,7
Niedersachsen	307,5	250,4	53,2	50,4	2,8	197,2	57,2
Bremen	342,6	267,4	86,3	83,6	2,8	181,0	75,2
Nordrhein-Westfalen	245,9	184,9	32,5	25,2	7,3	152,3	61,0
Hessen	305,8	225,8	27,1	27,1	-	198,7	80,0
Rheinland-Pfalz	278,9	220,2	42,2	40,8	1,4	178,1	58,6
Baden-Württemberg	216,2	173,5	28,3	27,6	0,7	145,2	42,7
Bayern	217,5	175,6	30,3	.	.	145,3	41,9
Saarland	252,0	235,4	38,0	35,7	2,4	197,3	16,6
Berlin (West)	612,2	484,3	50,2	49,6	0,6	434,1	128,0
Bundesgebiet ¹⁾	265,6	207,3	33,3	30,6	3,3	174,0	58,2

1) In den Diagnosegruppen 1.1.0 und 1.1.9 ohne Bayern. - 2) Je 100 000 Ausländer.

9 Sterbefälle an Tuberkulose | 1975 | nach Geschlecht und Altersgruppen

Alter von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene an Tuberkulose								
	aller Formen ¹⁾			der Atmungsorgane ²⁾			anderer Organe ²⁾		
	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.
	Anzahl								
0 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 5	2	2	-	1	1	-	1	1	-
5 - 10	2	1	1	1	-	1	-	-	-
10 - 15	5	2	3	4	1	3	1	1	-
15 - 20	11	6	5	7	4	3	4	2	2
20 - 25	13	7	6	9	5	4	4	2	2
25 - 30	16	10	6	12	9	3	4	1	3
30 - 35	50	34	16	40	28	12	9	5	4
35 - 40	92	75	17	73	59	14	8	7	1
40 - 45	112	94	18	86	74	12	12	8	4
45 - 50	164	137	27	126	108	18	10	6	4
50 - 55	208	159	49	157	125	32	19	11	8
55 - 60	166	123	43	121	91	30	10	6	4
60 - 65	399	319	80	307	251	56	27	18	9
65 - 70	531	423	108	414	331	83	21	16	5
70 - 75	669	517	152	512	399	113	28	15	13
75 - 80	500	342	158	373	257	116	30	15	15
80 - 85	289	163	126	226	131	95	11	4	7
85 - 90	117	68	49	93	54	39	6	3	3
90 u. mehr	28	12	16	22	9	13	2	1	1
Insgesamt¹⁾	3 374	2 494	880	3 157	2 363	794	217	131	86





je 100 000 Einwohner

0 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 5	0,1	0,1	-	0,04	0,1	-	0,04	0,1	-
5 - 10	0,04	0,04	0,04	0,02	-	0,04	-	-	-
10 - 15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,04	0,04	0,02	0,04	-
15 - 20	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
20 - 25	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
25 - 30	0,4	0,5	0,3	0,3	0,4	0,2	0,1	0,05	0,2
30 - 35	1,1	1,5	0,8	0,9	1,2	0,6	0,2	0,2	0,2
35 - 40	1,8	2,9	0,7	1,5	2,3	0,6	0,2	0,3	0,04
40 - 45	2,9	4,6	1,0	2,2	3,6	0,6	0,3	0,4	0,2
45 - 50	4,2	7,2	1,4	3,3	5,7	0,9	0,3	0,3	0,2
50 - 55	5,6	10,2	2,3	4,2	8,0	1,5	0,5	0,7	0,4
55 - 60	6,7	12,1	2,9	4,9	9,0	2,1	0,4	0,6	0,3
60 - 65	11,5	22,7	3,9	8,9	17,9	2,7	0,8	1,3	0,4
65 - 70	16,0	31,8	5,4	12,5	24,9	4,2	0,6	1,2	0,3
70 - 75	25,4	47,6	9,5	19,4	38,2	7,1	1,1	1,4	0,8
75 - 80	29,8	59,6	14,3	22,2	44,8	10,5	1,8	2,6	1,4
80 - 85	33,2	61,8	20,8	26,0	49,7	15,7	1,3	1,5	1,2
85 - 90	34,6	65,4	20,9	27,5	52,0	16,6	1,8	2,9	1,3
90 u. mehr	28,5	38,0	23,9	22,4	28,5	19,4	2,0	3,2	1,5
Insgesamt¹⁾	5,5	8,5	2,7	5,1	8,0	2,5	0,4	0,4	0,3

1) Einschl. Spätfolgen. - 2) In der Gliederung nach Alter ohne Spätfolgen.

ZUGÄNGE DER AN AKTIVER TUBERKULOSE ERKRANKTEN 1975 NACH ALTERSGRUPPEN
 Je 100000 Einwohner der jeweiligen Personengruppen

Deutsche und Ausländer Ausländer insgesamt
 — männlich - - - weiblich — zusammen —



○ Die Kreise deuten an, daß die wiedergegebenen Ziffern auf weniger als 50 Fällen beruhen.

