

GESUNDHEITSWESEN

FACHSERIE

12

Reihe 2.2

Tuberkulose

1979

Statistisches Bundesamt
Bibliothek - Dokumentation - Archiv



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 2120220 – 79700

Inhalt

	Seite
Erläuterungen zur Statistik	3
 T a b e l l e n t e i l	
1 Erkrankte an aktiver Tuberkulose 1979 nach Diagnose- und Altersgruppen	4
2 Erkrankte an aktiver Tuberkulose 1979 nach Diagnosegruppen und Ländern	5
3 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1979 nach Diagnose- und Altersgruppen	
3.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien	6
3.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien	8
4 Zugänge der an aktiver Tuberkulose anderer Organe Erkrankten 1979 nach Diagnose- und Altersgruppen	10
5 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31.12.1979 nach Diagnose- und Altersgruppen	14
6 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1979 nach Diagnosegruppen und Ländern	
6.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien	16
6.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien	18
7 Zugänge der an aktiver Tuberkulose anderer Organe Erkrankten 1979 nach Diagnosegruppen und Ländern	20
8 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31.12.1979 nach Diagnosegruppen und Ländern	24
 A n h a n g	
Quellenverzeichnis der Veröffentlichungen über das Gesundheitswesen (Stand: März 1981)	26

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit Kennziffer A IV 1j und 2j veröffentlicht.

Erschienen im April 1981

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM 3,70

Erläuterungen zur Statistik

Rechtsgrundlage

Dritte Durchführungsverordnung vom 30.3.1935 (RMB1. I Seite 327) zum Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens vom 3.7.1934 (RGB1. I Seite 531) in Verbindung mit dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundes-Seuchengesetz) in der Fassung vom 19.8.1961 (BGB1. I Seite 1 300); außerdem Vereinbarungen mit den Ländern.

Periodizität

Jährliche Berichterstattung und Zusammenstellung.

Erhebungstatbestände

Zugänge (Erst- und Wiedererkrankte) und Bestand der an Tuberkulose der Atmungsorgane und anderer Organe erkrankten Personen nach Geschlecht, Alter, Ausländereigenschaft und diagnostischen Merkmalen.

Erhebung/Meldeweg

Die Erhebung basiert auf den Meldungen der Tuberkulose-Fürsorgestellen bei den Gesund-

heitsämtern, die ihrerseits aufgrund der Mitteilungen meldepflichtiger Personen (in der Regel Ärzte, sonst. Pflegepersonen, Hebammen, Haushaltsvorstände, Leichenbeschauer, Ärzte in Krankenhäusern, Schiffsführer, Leiter von Pflege- und Gefangenenanstalten, Lagern, Sammelunterkünften und ähnlichen Einrichtungen) zustande kommen. Die Meldungen der Gesundheitsämter gehen an die Medizinalverwaltungen der Länder bzw. an die Statistischen Landesämter und von dort an das Statistische Bundesamt und das Bundesgesundheitsamt.

Aufbereitung

Die Liefertabellen der Statistischen Landesämter werden in der Zweigstelle des Statistischen Bundesamtes Berlin manuell zum Bundesergebnis konzentriert.

Veröffentlichung

Die Ergebnisse der Tuberkulosestatistik werden jährlich im Rahmen der vorliegenden Fachserie veröffentlicht.

1 Erkrankte an aktiver Tuberkulose 1979 nach Diagnose- und Altersgruppen

Alter von ... bis unter ... Jahren	Tuberkulose				anderer Organe (Diagnosegruppe 2)
	insgesamt (Diagnosegruppen 1 und 2)	der Atmungsorgane			
		zusammen (Diagnosegruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien (Diagnosegruppe 1.1)	ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien (Diagnosegruppe 1.2)	

Zugänge im Berichtsjahr

	Anzahl				
0 - 1	60	30	7	23	30
1 - 5	890	805	39	766	85
5 - 10	670	624	16	608	46
10 - 15	635	579	30	549	56
15 - 20	1 363	1 251	358	893	112
20 - 25	2 399	2 205	774	1 431	194
25 - 30	2 266	1 974	735	1 239	292
30 - 35	1 946	1 631	631	1 000	315
35 - 40	2 206	1 862	777	1 085	344
40 - 45	2 385	2 021	842	1 179	364
45 - 50	2 089	1 750	735	1 015	339
50 - 55	2 148	1 770	699	1 071	378
55 - 60	1 870	1 531	536	995	339
60 - 65	1 152	969	425	544	183
65 - 70	1 742	1 471	682	789	271
70 - 75	1 707	1 461	678	783	246
75 - 80	1 345	1 164	622	542	181
80 - 85	638	538	308	230	100
85 und älter	334	278	171	107	56
Insgesamt ...	27 845	23 914	9 065	14 849	3 931
dar.: Ausländer ...	4 569	3 757	1 079	2 678	812

je 100 000 Einwohner gleichen Alters

0 - 1	10,4	5,2	1,2	4,0	5,2
1 - 5	38,0	34,4	1,7	32,7	3,6
5 - 10	18,5	17,2	0,4	16,8	1,3
10 - 15	12,6	11,5	0,6	10,9	1,1
15 - 20	26,8	24,6	7,0	17,6	2,2
20 - 25	53,4	49,1	17,2	31,8	4,3
25 - 30	53,0	46,2	17,2	29,0	6,8
30 - 35	51,2	42,9	16,6	26,3	8,3
35 - 40	47,7	40,2	16,8	23,4	7,4
40 - 45	50,7	42,9	17,9	25,0	7,7
45 - 50	55,9	46,8	19,7	27,2	9,1
50 - 55	57,8	47,6	18,8	28,8	10,2
55 - 60	52,8	43,2	15,1	28,1	9,6
60 - 65	50,1	42,1	18,5	23,6	8,0
65 - 70	53,5	45,2	20,9	24,2	8,3
70 - 75	61,2	52,4	24,3	28,1	8,8
75 - 80	69,7	60,3	32,2	28,1	9,4
80 - 85	63,1	53,2	30,5	22,8	9,9
85 und älter	64,9	54,0	33,2	20,8	10,9
Insgesamt ...	45,4	39,0	14,8	24,2	6,4
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	117,2	96,3	27,7	68,7	20,8

Bestand am 31. 12. 1979²⁾

	Anzahl				
0 - 1	57	34	8	26	23
1 - 5	1 198	1 084	59	1 025	114
5 - 10	1 010	935	18	917	75
10 - 15	1 030	909	39	870	121
15 - 20	2 011	1 811	293	1 518	200
20 - 25	4 221	3 841	607	3 234	380
25 - 30	4 445	3 844	693	3 151	601
30 - 35	4 204	3 457	665	2 792	747
35 - 40	4 883	3 995	802	3 193	888
40 - 45	5 572	4 588	959	3 629	984
45 - 50	5 110	4 161	889	3 272	949
50 - 55	5 444	4 348	905	3 443	1 096
55 - 60	4 776	3 772	726	3 046	1 004
60 - 65	3 096	2 569	537	2 032	527
65 - 70	4 563	3 819	834	2 985	744
70 - 75	4 209	3 531	821	2 710	678
75 - 80	3 128	2 676	636	2 040	452
80 - 85	1 569	1 341	363	978	228
85 und älter	748	624	156	468	124
Insgesamt ...	61 274	51 339	10 010	41 329	9 935
dar.: Ausländer ...	7 685	6 161	995	5 166	1 524

je 100 000 Einwohner gleichen Alters

0 - 1	10,8	6,5	1,5	4,9	4,4
1 - 5	56,5	51,1	2,8	48,3	5,4
5 - 10	31,8	29,4	0,6	28,8	2,4
10 - 15	22,7	20,0	0,9	19,1	2,7
15 - 20	42,7	38,4	6,2	32,2	4,2
20 - 25	101,5	92,4	14,6	77,8	9,1
25 - 30	114,6	99,1	17,9	81,2	15,5
30 - 35	121,4	99,9	19,2	80,7	21,6
35 - 40	119,4	97,7	19,6	78,1	21,7
40 - 45	127,4	104,9	21,9	83,0	22,5
45 - 50	148,8	121,1	25,9	95,3	27,6
50 - 55	160,0	127,8	26,6	101,2	32,2
55 - 60	146,8	115,9	22,3	93,6	30,9
60 - 65	151,8	126,0	26,3	99,7	25,8
65 - 70	155,0	129,7	28,3	101,4	25,3
70 - 75	165,2	138,6	32,2	106,4	26,6
75 - 80	175,6	150,2	35,7	114,5	25,4
80 - 85	167,3	143,0	38,7	104,3	24,3
85 und älter	156,2	130,3	32,6	97,7	25,9
Insgesamt ...	109,7	91,9	17,9	74,0	17,8
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	203,3	163,0	26,3	136,7	40,3

1) Je 100 000 Ausländer.

2) Ohne Hessen.

2 Erkrankte an aktiver Tuberkulose 1979 nach Diagnosegruppen und Ländern

Land	Tuberkulose				
	insgesamt (Diagnosegruppen 1 und 2)	der Atmungsorgane			anderer Organe (Diagnosegruppe 2)
		zusammen. (Diagnosegruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien (Diagnosegruppe 1.1)	ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien (Diagnosegruppe 1.2)	
Zugänge im Berichtsjahr					
Anzahl					
Schleswig-Holstein	1 057	891	276	615	166
Hamburg	725	638	242	396	87
Niedersachsen	2 209	1 822	736	1 086	387
Bremen	337	287	85	202	50
Nordrhein-Westfalen	6 535	5 496	2 211	3 285	1 039
Hessen	2 390	1 990	740	1 250	400
Rheinland-Pfalz	1 525	1 286	576	710	239
Baden-Württemberg	4 283	3 641	1 248	2 393	642
Bayern	6 540	5 902	2 235	3 667	638
Saarland	575	494	237	257	81
Berlin (West)	1 669	1 467	479	988	202
Bundesgebiet ...	27 845	23 914	9 065	14 849	3 931
dar.: Ausländer ...	4 569	3 757	1 079	2 678	812
je 100 000 Einwohner					
Schleswig-Holstein	40,7	34,3	10,6	23,7	6,4
Hamburg	43,7	38,5	14,6	23,9	5,2
Niedersachsen	30,6	25,2	10,2	15,0	5,4
Bremen	48,4	41,2	12,2	29,0	7,2
Nordrhein-Westfalen	38,4	32,3	13,0	19,3	6,1
Hessen	43,0	35,8	13,3	22,5	7,2
Rheinland-Pfalz	42,0	35,4	15,9	19,6	6,6
Baden-Württemberg	46,8	39,7	13,6	26,1	7,0
Bayern	60,3	54,4	20,6	33,8	5,9
Saarland	53,7	46,2	22,1	24,0	7,6
Berlin (West)	87,6	77,0	25,1	51,9	10,6
Bundesgebiet ...	45,4	39,0	14,8	24,2	6,4
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	117,2	96,3	27,7	68,7	20,8
Bestand am 31. 12. 1979					
Anzahl					
Schleswig-Holstein	2 135	1 682	251	1 431	453
Hamburg	2 001	1 765	350	1 415	236
Niedersachsen	7 125	5 719	1 275	4 444	1 406
Bremen	928	755	180	575	173
Nordrhein-Westfalen	18 726	15 399	2 943	12 456	3 327
Hessen
Rheinland-Pfalz	4 264	3 507	753	2 754	757
Baden-Württemberg	7 944	6 673	1 322	5 351	1 271
Bayern	11 371	10 026	1 871	8 155	1 345
Saarland	1 634	1 392	394	998	242
Berlin (West)	5 146	4 421	671	3 750	725
Bundesgebiet ²⁾ ...	61 274	51 339	10 010	41 329	9 935
dar.: Ausländer ²⁾ ...	7 685	6 161	995	5 166	1 524
je 100 000 Einwohner					
Schleswig-Holstein	82,1	64,7	9,7	55,1	17,4
Hamburg	121,0	106,8	21,2	85,6	14,3
Niedersachsen	98,5	79,1	17,6	61,4	19,4
Bremen	133,5	108,6	25,9	82,7	24,9
Nordrhein-Westfalen	110,0	90,5	17,3	73,2	19,6
Hessen
Rheinland-Pfalz	117,4	96,5	20,7	75,8	20,8
Baden-Württemberg	86,4	72,6	14,4	58,2	13,8
Bayern	104,6	92,2	17,2	75,0	12,4
Saarland	152,9	130,3	36,9	93,4	22,6
Berlin (West)	270,5	232,4	35,3	197,1	38,1
Bundesgebiet ²⁾ ...	109,7	91,9	17,9	74,0	17,8
dar.: Ausländer ²⁾³⁾ ...	223,9	179,5	29,0	150,5	44,4

1) Je 100 000 Ausländer.
2) Ohne Hessen.

3) Je 100 000 Ausländer. Ausländerbestand am 30. 9. 1979.

**3 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1979
nach Diagnose- und Altersgruppen**

3.T. Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.1)			Sputumausstrich (Diagnosegruppe 1.1.1)			Sonstiges Material und sonstige Methoden (Diagnosegruppe 1.1.2)		
	Insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
Anzahl									
Männlich									
0 - 1	4	4	-	3	3	-	1	1	-
1 - 5	20	20	-	6	6	-	14	14	-
5 - 10	7	7	-	5	5	-	2	2	-
10 - 15	11	11	-	5	5	-	6	6	-
15 - 20	181	174	7	137	132	5	44	42	2
20 - 25	444	414	30	349	326	23	95	88	7
25 - 30	502	455	47	410	372	38	92	83	9
30 - 35	459	420	39	363	331	32	96	89	7
35 - 40	622	533	89	527	458	69	95	75	20
40 - 45	688	563	125	575	483	92	113	80	33
45 - 50	618	479	139	500	400	100	118	79	39
50 - 55	573	415	158	460	340	120	113	79	38
55 - 60	410	278	132	304	219	85	106	59	47
60 - 65	323	227	96	235	175	60	88	52	36
65 - 70	493	318	175	382	259	123	111	59	52
70 - 75	476	316	160	340	238	102	136	78	58
75 - 80	403	294	109	292	218	74	111	76	35
80 - 85	156	108	48	108	75	33	48	33	15
85 und älter	79	66	13	43	33	10	36	33	3
Zusammen	6 469	5 102	1 367	5 044	4 078	966	1 425	1 024	401
dar.: Ausländer	809	729	80	647	585	62	162	144	18
Weiblich									
0 - 1	3	2	1	2	1	1	1	1	-
1 - 5	19	19	-	13	13	-	6	6	-
5 - 10	9	9	-	3	3	-	6	6	-
10 - 15	19	18	1	14	13	1	5	5	-
15 - 20	177	165	12	138	127	11	39	38	1
20 - 25	330	314	16	260	250	10	70	64	6
25 - 30	233	208	25	179	161	18	54	47	7
30 - 35	172	153	19	127	113	14	45	40	5
35 - 40	155	129	26	112	96	16	43	33	10
40 - 45	154	123	31	121	100	21	33	23	10
45 - 50	117	86	31	80	57	23	37	29	8
50 - 55	126	91	35	85	62	23	41	29	12
55 - 60	126	85	41	86	60	26	40	25	15
60 - 65	102	68	34	61	46	15	41	22	19
65 - 70	189	134	55	135	98	37	54	36	18
70 - 75	202	147	55	145	101	44	57	46	11
75 - 80	219	159	60	153	113	40	66	46	20
80 - 85	152	125	27	97	86	11	55	39	16
85 und älter	92	74	18	55	43	12	37	31	6
Zusammen	2 596	2 109	487	1 866	1 543	323	730	566	164
dar.: Ausländer	270	256	14	204	194	10	66	62	4
Insgesamt									
0 - 1	7	6	1	5	4	1	2	2	-
1 - 5	39	39	-	19	19	-	20	20	-
5 - 10	16	16	-	8	8	-	8	8	-
10 - 15	30	29	1	19	18	1	11	11	-
15 - 20	358	339	19	275	259	16	83	80	3
20 - 25	774	728	46	609	576	33	165	152	13
25 - 30	735	663	72	589	533	56	146	130	16
30 - 35	631	573	58	490	444	46	141	129	12
35 - 40	777	662	115	639	554	85	138	108	30
40 - 45	842	686	156	696	583	113	146	103	43
45 - 50	735	565	170	580	457	123	155	108	47
50 - 55	699	506	193	545	402	143	154	104	50
55 - 60	536	363	173	390	279	111	146	84	62
60 - 65	425	295	130	296	221	75	129	74	55
65 - 70	682	452	230	517	357	160	165	95	70
70 - 75	678	463	215	485	339	146	193	124	69
75 - 80	622	453	169	445	331	114	177	122	55
80 - 85	308	233	75	205	161	44	103	72	31
85 und älter	171	140	31	98	76	22	73	64	9
Insgesamt	9 065	7 211	1 854	6 910	5 621	1 289	2 155	1 590	565
darunter: Ausländer									
0 - 1	2	2	-	1	1	-	1	1	-
1 - 5	9	9	-	5	5	-	4	4	-
5 - 10	11	11	-	6	6	-	5	5	-
10 - 15	17	17	-	12	12	-	5	5	-
15 - 20	75	70	5	62	57	5	13	13	-
20 - 25	177	168	9	151	145	6	26	23	3
25 - 30	198	183	15	150	139	11	48	44	4
30 - 35	175	160	15	128	116	12	47	44	3
35 - 40	116	104	12	100	89	11	16	15	1
40 - 45	107	98	9	89	84	5	18	14	4
45 - 50	82	74	8	65	59	6	17	15	2
50 - 55	44	37	7	33	28	5	11	9	2
55 - 60	24	19	5	19	15	4	5	4	1
60 - 65	15	11	4	13	10	3	2	1	1
65 - 70	12	9	3	11	8	3	1	1	-
70 - 75	8	7	1	4	4	-	4	3	1
75 - 80	6	5	1	2	1	1	4	4	-
80 - 85	1	1	-	-	-	-	1	1	-
85 und älter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	1 079	985	94	851	779	72	228	206	22

**3 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1979
nach Diagnose- und Altersgruppen**

3.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.1)			Sputumausstrich (Diagnosegruppe 1.1.1)			Sonstiges Material und sonstige Methoden (Diagnosegruppe 1.1.2)		
	insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
je 100 000 Einwohner gleichen Alters									
Männlich									
0 - 1	1,4	1,4	-	1,0	1,0	-	0,3	0,3	-
1 - 5	1,7	1,7	-	0,5	0,5	-	1,2	1,2	-
5 - 10	0,4	0,4	-	0,3	0,3	-	0,1	0,1	-
10 - 15	0,4	0,4	-	0,2	0,2	-	0,2	0,2	-
15 - 20	6,9	6,7	0,3	5,3	5,1	0,2	1,7	1,6	0,1
20 - 25	19,2	17,9	1,3	15,1	14,1	1,0	4,1	3,8	0,3
25 - 30	23,1	20,9	2,2	18,8	17,1	1,7	4,2	3,8	0,4
30 - 35	23,5	21,5	2,0	18,5	16,9	1,6	4,9	4,5	0,4
35 - 40	26,0	22,3	3,7	22,1	19,2	2,9	4,0	3,1	0,8
40 - 45	28,4	23,2	5,2	23,7	19,9	3,8	4,7	3,3	1,4
45 - 50	32,4	25,1	7,3	26,2	21,0	5,2	6,2	4,1	2,0
50 - 55	32,7	23,7	9,0	26,2	19,4	6,8	6,4	4,3	2,2
55 - 60	28,3	19,2	9,1	21,0	15,1	5,9	7,3	4,1	3,2
60 - 65	35,4	24,8	10,5	25,7	19,2	6,6	9,6	5,7	3,9
65 - 70	39,0	25,2	13,8	30,2	20,5	9,7	8,8	4,7	4,1
70 - 75	45,1	30,0	15,2	32,2	22,6	9,7	12,9	7,4	5,5
75 - 80	58,6	42,8	15,9	42,5	31,7	10,8	16,1	11,1	5,1
80 - 85	52,3	36,2	16,1	36,2	25,1	11,1	16,1	11,1	5,0
85 und älter	55,4	46,3	9,1	30,2	23,2	7,0	25,3	23,2	2,1
Zusammen ...	22,1	17,4	4,7	17,2	13,9	3,3	4,9	3,5	1,4
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	35,7	32,2	3,5	28,5	25,8	2,7	7,1	6,4	0,8
Weiblich									
0 - 1	1,1	0,7	0,4	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4	-
1 - 5	1,7	1,7	-	1,1	1,1	-	0,5	0,5	-
5 - 10	0,5	0,5	-	0,2	0,2	-	0,3	0,3	-
10 - 15	0,8	0,7	0,04	0,6	0,5	0,04	0,2	0,2	-
15 - 20	7,2	6,7	0,5	5,6	5,1	0,4	1,6	1,5	0,04
20 - 25	15,1	14,4	0,7	11,9	11,4	0,5	3,2	2,9	0,3
25 - 30	11,1	9,9	1,2	8,5	7,7	0,9	2,6	2,2	0,3
30 - 35	9,3	8,3	1,0	6,9	6,1	0,8	2,4	2,2	0,3
35 - 40	6,9	5,8	1,2	5,0	4,3	0,7	1,9	1,5	0,4
40 - 45	6,7	5,4	1,4	5,3	4,4	0,9	1,4	1,0	0,4
45 - 50	6,4	4,7	1,7	4,4	3,1	1,3	2,0	1,6	0,4
50 - 55	6,4	4,6	1,8	4,3	3,2	1,2	2,1	1,5	0,6
55 - 60	6,0	4,1	2,0	4,1	2,9	1,2	1,9	1,2	0,7
60 - 65	7,4	4,9	2,5	4,4	3,3	1,1	3,0	1,6	1,4
65 - 70	9,5	6,7	2,8	6,8	4,9	1,9	2,7	1,8	0,9
70 - 75	11,7	8,5	3,2	8,4	5,8	2,5	3,3	2,7	0,6
75 - 80	17,6	12,8	4,8	12,3	9,1	3,2	5,3	3,7	1,6
80 - 85	21,3	17,6	3,8	13,6	12,1	1,5	7,7	5,5	2,2
85 und älter	24,7	19,9	4,8	14,8	11,6	3,2	9,9	8,3	1,6
Zusammen ...	8,1	6,6	1,5	5,8	4,8	1,0	2,3	1,8	0,5
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	16,5	15,7	0,9	12,5	11,9	0,6	4,0	3,8	0,2
Insgesamt									
0 - 1	1,2	1,0	0,2	0,9	0,7	0,2	0,3	0,3	-
1 - 5	1,7	1,7	-	0,8	0,8	-	0,9	0,9	-
5 - 10	0,4	0,4	-	0,2	0,2	-	0,2	0,2	-
10 - 15	0,6	0,6	0,02	0,4	0,4	0,02	0,2	0,2	-
15 - 20	7,0	6,7	0,4	5,4	5,1	0,3	1,6	1,6	0,1
20 - 25	17,2	16,2	1,0	13,6	12,8	0,7	3,7	3,4	0,3
25 - 30	17,2	15,5	1,7	13,8	12,5	1,3	3,4	3,0	0,4
30 - 35	16,6	15,1	1,5	12,9	11,7	1,2	3,7	3,4	0,3
35 - 40	16,8	14,3	2,5	13,8	12,0	1,8	3,0	2,3	0,6
40 - 45	17,9	14,6	3,3	14,8	12,4	2,4	3,1	2,2	0,9
45 - 50	19,7	15,1	4,6	15,5	12,2	3,3	4,1	2,9	1,3
50 - 55	18,8	13,6	5,2	14,7	10,8	3,8	4,1	2,9	1,3
55 - 60	15,1	10,2	4,9	11,0	7,9	3,1	4,1	2,4	1,7
60 - 65	18,5	12,8	5,6	12,9	9,6	3,3	5,6	3,2	2,4
65 - 70	20,9	13,9	7,1	15,9	11,0	4,9	5,1	2,9	2,1
70 - 75	24,3	16,6	7,7	17,4	12,2	5,2	6,9	4,4	2,5
75 - 80	32,2	23,5	8,8	23,1	17,2	5,9	9,2	6,3	2,9
80 - 85	30,5	23,1	7,4	20,3	15,9	4,4	10,2	7,1	3,1
85 und älter	33,2	27,2	6,0	19,0	14,8	4,3	14,2	12,4	1,7
Insgesamt ...	14,8	11,8	3,0	11,3	9,2	2,1	3,5	2,6	0,9
darunter: Ausländer¹⁾									
0 - 1	4,3	4,3	-	2,1	2,1	-	2,1	2,1	-
1 - 5	3,3	3,3	-	1,8	1,8	-	1,5	1,5	-
5 - 10	3,2	3,2	-	1,7	1,7	-	1,5	1,5	-
10 - 15	6,2	6,2	-	4,4	4,4	-	1,8	1,8	-
15 - 20	30,3	28,3	2,0	25,0	23,0	2,0	5,3	5,3	0,9
20 - 25	53,6	50,9	2,7	45,7	43,9	1,8	7,9	7,0	0,9
25 - 30	42,8	39,5	3,2	32,4	30,0	2,4	10,4	9,5	0,9
30 - 35	32,3	29,5	2,8	23,6	21,4	2,2	8,7	8,1	0,6
35 - 40	26,0	23,3	2,7	22,4	19,9	2,5	3,6	3,4	0,2
40 - 45	30,8	28,2	2,6	25,7	24,2	1,4	5,2	4,0	1,2
45 - 50	34,8	31,4	3,4	27,6	25,0	2,5	7,2	6,4	0,8
50 - 55	31,4	26,4	5,0	23,6	20,0	3,6	7,9	6,4	1,4
55 - 60	27,2	21,5	5,7	21,5	17,0	4,5	5,7	4,5	1,1
60 - 65	39,2	28,7	10,5	34,0	26,1	7,8	5,2	2,6	2,6
65 - 70	36,8	27,6	9,2	33,7	24,5	9,2	3,1	3,1	-
70 - 75	36,8	32,2	4,6	18,4	18,4	-	18,4	13,8	4,6
75 - 80	24,4	20,9	3,5	7,0	3,5	3,5	17,4	17,4	-
80 - 85									
85 und älter	24,4	20,9	3,5	7,0	3,5	3,5	17,4	17,4	-
Zusammen ...	27,7	25,3	2,4	21,8	20,0	1,8	5,8	5,3	0,6

1) Je 100 000 Ausländer.

3 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1979

nach Diagnose- und Altersgruppen

3.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.2)			Primärtuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.1)			Pleuritis tuberculosa (Diagnosegruppe 1.2.2)			Postprimäre Tuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.8)		
	ins- gesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
Anzahl												
Männlich												
0 - 1	8	8	-	7	7	-	-	-	-	1	1	-
1 - 5	433	433	-	383	383	-	2	2	-	48	48	-
5 - 10	345	332	13	304	298	6	6	6	-	35	28	7
10 - 15	312	301	11	243	241	2	14	13	1	55	47	8
15 - 20	477	457	20	116	115	1	105	102	3	256	240	16
20 - 25	802	742	60	127	127	-	160	157	3	515	458	57
25 - 30	698	615	83	73	73	-	118	113	5	507	429	78
30 - 35	638	531	107	81	81	-	96	90	6	461	360	101
35 - 40	713	569	144	63	60	3	88	85	3	562	424	138
40 - 45	841	597	244	66	61	5	87	79	8	688	457	231
45 - 50	742	518	224	54	49	5	54	43	11	634	426	208
50 - 55	775	500	275	56	50	6	57	46	11	662	404	258
55 - 60	684	416	268	40	35	5	52	39	13	592	342	250
60 - 65	359	196	163	20	15	5	17	13	4	322	168	154
65 - 70	519	304	215	34	29	5	31	26	5	454	249	205
70 - 75	506	277	229	22	18	4	31	22	9	453	237	216
75 - 80	343	208	135	23	20	3	17	11	6	303	177	126
80 - 85	127	77	50	9	9	-	7	5	2	111	63	48
85 und älter	47	33	14	4	4	-	2	2	-	41	27	14
Zusammen	9 369	7 114	2 255	1 725	1 675	50	944	854	90	6 700	4 585	2 115
dar.: Ausländer	1 813	1 575	238	455	449	6	141	126	15	1 217	1 000	217
Weiblich												
0 - 1	15	15	-	11	11	-	1	1	-	3	3	-
1 - 5	333	330	3	297	295	2	4	4	-	32	31	1
5 - 10	263	254	9	238	232	6	2	2	-	23	20	3
10 - 15	237	222	15	161	158	3	20	20	-	56	44	12
15 - 20	416	392	24	122	121	1	70	70	-	224	201	23
20 - 25	629	564	65	106	105	1	107	101	6	416	358	58
25 - 30	541	477	64	73	72	1	65	63	2	403	342	61
30 - 35	362	301	61	35	35	-	46	43	3	281	223	58
35 - 40	372	290	82	30	28	2	29	24	5	313	238	75
40 - 45	338	244	94	29	28	1	46	42	4	263	174	89
45 - 50	273	183	90	28	27	1	24	19	5	221	137	84
50 - 55	296	199	97	24	20	4	24	18	6	248	161	87
55 - 60	311	194	117	26	22	4	27	22	5	258	150	108
60 - 65	185	116	69	14	12	2	7	5	2	164	99	65
65 - 70	270	170	100	14	14	-	20	19	1	236	137	99
70 - 75	277	179	98	18	17	1	23	14	9	236	148	88
75 - 80	199	130	69	16	15	1	12	8	4	171	107	64
80 - 85	103	66	37	7	6	1	3	3	-	93	57	36
85 und älter	60	45	15	3	3	-	6	6	-	51	36	15
Zusammen	5 480	4 371	1 109	1 252	1 221	31	536	484	52	3 692	2 666	1 026
dar.: Ausländer	865	764	101	290	286	4	53	50	3	522	428	94
Insgesamt												
0 - 1	23	23	-	18	18	-	1	1	-	4	4	-
1 - 5	766	763	3	680	678	2	6	6	-	80	79	1
5 - 10	608	586	22	542	530	12	8	8	-	58	48	10
10 - 15	549	523	26	404	399	5	34	33	1	111	91	20
15 - 20	893	849	44	238	236	2	175	172	3	480	441	39
20 - 25	1 431	1 306	125	233	232	1	267	258	9	931	816	115
25 - 30	1 239	1 092	147	146	145	1	183	176	7	910	771	139
30 - 35	1 000	832	168	116	116	-	142	133	9	742	583	159
35 - 40	1 085	859	226	93	88	5	117	109	8	875	662	213
40 - 45	1 179	841	338	95	89	6	133	121	12	951	631	320
45 - 50	1 015	701	314	82	76	6	78	62	16	855	563	292
50 - 55	1 071	699	372	80	70	10	81	64	17	910	565	345
55 - 60	995	610	385	66	57	9	79	61	18	850	492	358
60 - 65	544	312	232	34	27	7	24	18	6	486	267	219
65 - 70	789	474	315	48	43	5	51	45	6	690	386	304
70 - 75	783	456	327	40	35	5	54	36	18	689	385	304
75 - 80	542	338	204	39	35	4	29	19	10	474	284	190
80 - 85	230	143	87	16	15	1	10	8	2	204	120	84
85 und älter	107	78	29	7	7	-	8	8	-	92	63	29
Insgesamt	14 849	11 485	3 364	2 977	2 896	81	1 480	1 338	142	10 392	7 251	3 141
darunter: Ausländer												
0 - 1	4	4	-	3	3	-	1	1	-	-	-	-
1 - 5	258	258	-	223	223	-	4	4	-	31	31	-
5 - 10	234	225	9	200	195	5	2	2	-	32	28	4
10 - 15	129	122	7	85	85	-	8	7	1	36	30	6
15 - 20	196	183	13	42	41	1	25	24	1	129	118	11
20 - 25	265	247	18	35	35	-	23	23	-	207	189	18
25 - 30	332	304	28	34	34	-	31	31	-	267	239	28
30 - 35	304	253	51	36	36	-	23	19	4	245	198	47
35 - 40	292	240	52	23	22	1	32	29	3	237	189	48
40 - 45	252	202	50	31	31	-	20	16	4	201	155	46
45 - 50	165	116	49	10	10	-	10	6	4	145	100	45
50 - 55	113	85	28	9	7	2	7	7	-	97	71	26
55 - 60	72	52	20	6	5	1	4	3	1	62	44	18
60 - 65	22	19	3	5	5	-	-	-	-	17	14	3
65 - 70	22	17	5	2	2	-	2	2	-	18	13	5
70 - 75	11	9	2	1	1	-	2	2	-	8	6	2
75 - 80	4	2	2	-	-	-	-	-	-	4	2	2
80 - 85	2	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1
85 und älter	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Zusammen	2 678	2 339	339	745	735	10	194	176	18	1 739	1 428	311

**3 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1979
nach Diagnose- und Altersgruppen**

3.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.2)			Primärtuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.1)			Pleuritis tuberculosa (Diagnosegruppe 1.2.2)			Postprimäre Tuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.8)		
	ins- gesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
je 100 000 Einwohner gleichen Alters												
Männlich												
0 - 1	2,7	2,7	-	2,4	2,4	-	-	-	-	0,3	0,3	-
1 - 5	36,2	36,2	-	32,0	32,0	-	0,2	0,2	-	4,0	4,0	-
5 - 10	18,6	17,9	0,7	16,4	16,1	0,3	0,3	0,3	-	1,9	1,5	0,4
10 - 15	12,1	11,7	0,4	9,4	9,3	0,1	0,5	0,5	0,04	2,1	1,8	0,3
15 - 20	18,3	17,5	0,8	4,4	4,4	0,04	4,0	3,9	0,1	9,8	9,2	0,6
20 - 25	34,8	32,2	2,6	5,5	5,5	-	6,9	6,8	0,1	22,3	19,7	2,5
25 - 30	32,1	28,2	3,8	3,4	3,4	-	5,4	5,2	0,2	23,3	19,7	3,6
30 - 35	32,6	27,1	5,5	4,1	4,1	-	4,9	4,6	0,3	23,6	18,4	5,2
35 - 40	29,8	23,8	6,0	2,6	2,5	0,1	3,7	3,6	0,1	23,5	17,7	5,8
40 - 45	34,7	24,6	10,1	2,7	2,5	0,2	3,6	3,3	0,3	28,4	18,9	9,5
45 - 50	38,9	27,2	11,8	2,8	2,6	0,3	2,8	2,3	0,6	33,3	22,3	10,9
50 - 55	44,2	28,5	15,7	3,2	2,9	0,3	3,3	2,6	0,6	37,8	23,0	14,7
55 - 60	47,2	28,7	18,5	2,8	2,4	0,3	3,6	2,7	0,9	40,9	23,6	17,3
60 - 65	39,3	21,5	17,8	2,2	1,6	0,5	1,9	1,4	0,4	35,2	18,4	16,9
65 - 70	41,1	24,0	17,0	2,7	2,3	0,4	2,5	2,1	0,4	35,9	19,7	16,2
70 - 75	48,0	26,3	21,7	2,1	1,7	0,4	2,9	2,1	0,9	43,0	22,5	20,5
75 - 80	49,9	30,3	19,6	3,3	2,9	0,4	2,5	1,6	0,9	44,1	25,7	18,3
80 - 85	42,5	25,8	16,7	3,0	3,0	-	2,3	1,7	0,7	37,2	21,1	16,1
85 und älter	33,0	23,2	9,8	2,8	2,8	-	1,4	1,4	-	28,8	18,9	9,8
Zusammen	32,0	24,3	7,7	5,9	5,7	0,2	3,2	2,9	0,3	22,9	15,7	7,2
dar.: Ausländer ¹⁾	80,0	69,5	10,5	20,1	19,8	0,3	6,2	5,6	0,7	53,7	44,1	9,6
Weiblich												
0 - 1	5,4	5,4	-	3,9	3,9	-	0,4	0,4	-	1,1	1,1	-
1 - 5	29,2	28,9	0,3	26,0	25,8	0,2	0,4	0,4	-	2,8	2,7	0,1
5 - 10	14,8	14,3	0,5	13,4	13,1	0,3	0,1	0,1	-	1,3	1,1	0,2
10 - 15	9,7	9,0	0,6	6,6	6,4	0,1	0,8	0,8	-	2,3	1,8	0,5
15 - 20	16,8	15,9	1,0	4,9	4,9	0,04	2,8	2,8	-	9,1	8,1	0,9
20 - 25	28,8	25,8	3,0	4,9	4,8	0,05	4,9	4,6	0,3	19,0	16,4	2,7
25 - 30	25,8	22,7	3,0	3,5	3,4	0,05	3,1	3,0	0,1	19,2	16,3	2,9
30 - 35	19,6	16,3	3,3	1,9	1,9	-	2,5	2,3	0,2	15,2	12,1	3,1
35 - 40	16,6	13,0	3,7	1,3	1,3	0,1	1,3	1,1	0,2	14,0	10,6	3,3
40 - 45	14,8	10,7	4,1	1,3	1,2	0,04	2,0	1,8	0,2	11,5	7,6	3,9
45 - 50	14,9	10,0	4,9	1,5	1,5	0,1	1,3	1,0	0,3	12,1	7,5	4,6
50 - 55	15,1	10,1	4,9	1,2	1,0	0,2	1,2	0,9	0,3	12,6	8,2	4,4
55 - 60	14,8	9,3	5,6	1,2	1,0	0,2	1,3	1,0	0,2	12,3	7,2	5,2
60 - 65	13,3	8,4	5,0	1,0	0,9	0,1	0,5	0,4	0,1	11,8	7,1	4,7
65 - 70	13,5	8,5	5,0	0,7	0,7	-	1,0	1,0	0,1	11,8	6,9	5,0
70 - 75	16,0	10,3	5,7	1,0	1,0	0,1	1,3	0,8	0,5	13,6	8,5	5,1
75 - 80	16,0	10,5	5,6	1,3	1,2	0,1	1,0	0,6	0,3	13,8	8,6	5,2
80 - 85	14,5	9,3	5,2	1,0	0,8	0,1	0,4	0,4	-	13,1	8,0	5,1
85 und älter	16,1	12,1	4,0	0,8	0,8	-	1,6	1,6	-	13,7	9,7	4,0
Zusammen	17,1	13,6	3,5	3,9	3,8	0,1	1,7	1,5	0,2	11,5	8,3	3,2
dar.: Ausländer ¹⁾	53,0	46,8	6,2	17,8	17,5	0,2	3,2	3,1	0,2	32,0	26,2	5,8
Insgesamt												
0 - 1	4,0	4,0	-	3,1	3,1	-	0,2	0,2	-	0,7	0,7	-
1 - 5	32,7	32,6	0,1	29,1	29,0	0,1	0,3	0,3	-	3,4	3,4	0,04
5 - 10	16,9	16,2	0,6	15,0	14,6	0,3	0,2	0,2	-	1,6	1,3	0,3
10 - 15	10,9	10,4	0,5	8,0	7,9	0,1	0,7	0,7	0,02	2,2	1,8	0,4
15 - 20	17,6	16,7	0,9	4,7	4,6	0,04	3,4	3,4	0,1	9,4	8,7	0,8
20 - 25	31,8	29,1	2,8	5,2	5,2	0,02	5,9	5,7	0,2	20,7	18,2	2,6
25 - 30	29,0	25,5	3,4	3,4	3,4	0,02	4,3	4,1	0,2	21,3	18,0	3,2
30 - 35	26,3	21,9	4,4	3,1	3,1	-	3,7	3,5	0,2	19,5	15,3	4,2
35 - 40	23,4	18,6	4,9	2,0	1,9	0,1	2,5	2,4	0,2	18,9	14,3	4,6
40 - 45	25,0	17,9	7,2	2,0	1,9	0,1	2,8	2,6	0,3	20,2	13,4	6,8
45 - 50	27,2	18,8	8,4	2,2	2,0	0,2	2,1	1,7	0,4	22,9	15,1	7,8
50 - 55	28,8	18,8	10,0	2,2	1,9	0,3	2,2	1,7	0,5	24,5	15,2	9,3
55 - 60	28,1	17,2	10,9	1,9	1,6	0,3	2,2	1,7	0,5	24,0	13,9	10,1
60 - 65	23,6	13,6	10,1	1,5	1,2	0,3	1,0	0,8	0,3	21,1	11,6	9,5
65 - 70	24,2	14,6	9,7	1,5	1,3	0,2	1,6	1,4	0,2	21,2	11,9	9,3
70 - 75	28,1	16,4	11,7	1,4	1,3	0,2	1,9	1,3	0,6	24,7	13,8	10,9
75 - 80	28,1	17,5	10,6	2,0	1,8	0,2	1,5	1,0	0,5	24,6	14,7	9,8
80 - 85	22,8	14,1	8,6	1,6	1,5	0,1	1,0	0,8	0,2	20,2	11,9	8,3
85 und älter	20,8	15,2	5,6	1,4	1,4	-	1,6	1,6	-	17,9	12,2	5,6
Insgesamt	24,2	18,7	5,5	4,9	4,7	0,1	2,4	2,2	0,2	16,9	11,8	5,1
darunter: Ausländer¹⁾												
0 - 1	8,5	8,5	-	6,4	6,4	-	2,1	2,1	-	-	-	-
1 - 5	95,3	95,3	-	82,3	82,3	-	1,5	1,5	-	11,4	11,4	-
5 - 10	68,0	65,4	2,6	58,1	56,7	1,5	0,6	0,6	-	9,3	8,1	1,2
10 - 15	46,8	44,3	2,5	30,8	30,8	-	2,9	2,5	0,4	13,1	10,9	2,2
15 - 20	79,2	73,9	5,3	17,0	16,6	0,4	10,1	9,7	0,4	52,1	47,7	4,4
20 - 25	80,2	74,8	5,4	10,6	10,6	-	7,0	7,0	-	62,7	57,2	5,4
25 - 30	71,7	65,6	6,0	7,3	7,3	-	6,7	6,7	-	57,7	51,6	6,0
30 - 35	56,0	46,6	9,4	6,6	6,6	-	4,2	3,5	0,7	45,2	36,5	8,7
35 - 40	65,3	53,7	11,6	5,1	4,9	0,2	7,2	6,5	0,7	53,0	42,3	10,7
40 - 45	72,6	58,2	14,4	8,9	8,9	-	5,8	4,6	1,2	57,9	44,7	13,3
45 - 50	70,0	49,2	20,8	4,2	4,2	-	4,2	2,5	1,7	61,6	42,5	19,1
50 - 55	80,6	60,7	20,0	6,4	5,0	1,4	5,0	5,0	-	69,2	50,7	18,6
55 - 60	81,5	58,9	22,6	6,8	5,7	1,1	4,5	3,4	1,1	70,2	49,8	20,4
60 - 65	57,5	49,6	7,8	13,1	13,1	-	-	-	-	44,4	36,6	7,8
65 - 70	67,4	52,1	15,3	6,1	6,1	-	6,1	6,1	-	55,2	39,8	15,3
70 - 75	50,5	41,4	9,2	4,6	4,6	-	9,2	9,2	-	36,8	27,6	9,2
75 - 80												
80 - 85												
85 und älter	24,4	10,5	13,9	-	-	-	-	-	-	24,4	10,5	13,9
Zusammen	68,7	60,0	8,7	19,1	18,8	0,3	5,0	4,5	0,5	44,6	36,6	8,0

1) Je 100 000 Ausländer.

4 Zugänge der an aktiver Tuberkulose
nach Diagnose-

Lfd. Nr.	Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 2)			Meningen (Diagnosegruppe 2.1)			Urogenitaltrakt (Diagnosegruppe 2.2)			An Männ
		insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder-	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder-	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder-	
1	0 - 1	11	11	-	1	1	-	-	-	-	-
2	1 - 5	46	44	2	6	6	-	-	-	-	-
3	5 - 10	11	11	-	1	1	-	1	1	-	-
4	10 - 15	27	26	1	-	-	-	2	2	-	-
5	15 - 20	46	43	3	1	1	-	11	11	-	-
6	20 - 25	90	86	4	5	5	-	19	17	2	-
7	25 - 30	147	137	10	9	7	2	36	33	3	-
8	30 - 35	150	123	27	3	2	1	68	55	13	-
9	35 - 40	173	146	27	4	4	-	87	77	10	-
10	40 - 45	180	153	27	4	3	1	88	77	11	-
11	45 - 50	168	137	31	4	4	-	92	74	18	-
12	50 - 55	180	133	47	6	5	1	99	73	26	-
13	55 - 60	156	113	43	5	5	-	86	64	22	-
14	60 - 65	68	48	20	-	-	-	41	27	14	-
15	65 - 70	102	77	25	-	-	-	49	41	8	-
16	70 - 75	82	66	16	-	-	-	36	30	6	-
17	75 - 80	58	48	10	2	2	-	20	18	2	-
18	80 - 85	30	26	4	1	-	1	10	10	-	-
19	85 und älter	12	11	1	1	-	-	-	-	-	-
20	Zusammen	1 737	1 439	298	53	47	6	745	610	135	-
21	dar.: Ausländer	405	374	31	9	8	1	97	90	7	-
22	0 - 1	19	19	-	1	1	-	1	1	-	-
23	1 - 5	39	39	-	10	10	-	1	1	-	-
24	5 - 10	35	33	2	2	2	-	-	-	-	-
25	10 - 15	29	26	3	3	3	-	3	3	-	-
26	15 - 20	66	65	1	9	8	1	16	16	-	-
27	20 - 25	104	95	9	3	3	-	36	32	4	-
28	25 - 30	145	128	17	6	6	-	47	41	6	-
29	30 - 35	165	153	12	5	5	-	56	50	6	-
30	35 - 40	171	152	19	5	5	-	60	52	8	-
31	40 - 45	184	151	33	4	4	-	83	68	15	-
32	45 - 50	171	143	28	2	1	1	79	68	11	-
33	50 - 55	198	164	34	2	1	1	86	73	13	-
34	55 - 60	183	153	30	5	3	2	75	70	5	-
35	60 - 65	115	89	26	1	1	-	43	34	9	-
36	65 - 70	169	137	32	1	1	-	49	42	7	-
37	70 - 75	164	141	23	1	1	-	36	32	4	-
38	75 - 80	123	105	18	-	-	-	19	16	3	-
39	80 - 85	70	61	9	1	1	-	7	4	3	-
40	85 und älter	44	41	3	-	-	-	1	-	1	-
41	Zusammen	2 194	1 895	299	61	56	5	698	603	95	-
42	dar.: Ausländer	407	377	30	9	9	-	74	69	5	-
43	0 - 1	30	30	-	2	2	-	1	1	-	-
44	1 - 5	85	83	2	16	16	-	1	1	-	-
45	5 - 10	46	44	2	3	3	-	1	1	-	-
46	10 - 15	56	52	4	3	3	-	5	5	-	-
47	15 - 20	112	108	4	10	9	1	27	27	-	-
48	20 - 25	194	181	13	8	8	-	55	49	6	-
49	25 - 30	292	265	27	15	13	2	83	74	9	-
50	30 - 35	315	276	39	8	7	1	124	105	19	-
51	35 - 40	344	298	46	9	9	-	147	129	18	-
52	40 - 45	364	304	60	8	7	1	171	145	26	-
53	45 - 50	339	280	59	6	5	1	171	142	29	-
54	50 - 55	378	297	81	8	6	2	185	146	39	-
55	55 - 60	339	266	73	10	8	2	161	134	27	-
56	60 - 65	183	137	46	1	1	-	84	61	23	-
57	65 - 70	271	214	57	1	1	-	98	83	15	-
58	70 - 75	246	207	39	1	1	-	72	62	10	-
59	75 - 80	181	153	28	2	2	-	39	34	5	-
60	80 - 85	100	87	13	2	1	1	17	14	3	-
61	85 und älter	56	52	4	1	1	-	1	-	1	-
62	Insgesamt	3 931	3 334	597	114	103	11	1 443	1 213	230	-
63	0 - 1	7	7	-	1	1	-	-	-	-	-
64	1 - 5	37	36	1	4	4	-	1	1	-	-
65	5 - 10	21	20	1	2	2	-	-	-	-	-
66	10 - 15	27	26	1	1	1	-	4	4	-	-
67	15 - 20	34	33	1	1	1	-	4	4	-	-
68	20 - 25	82	77	5	2	1	-	10	9	1	-
69	25 - 30	122	114	8	2	1	1	19	19	-	-
70	30 - 35	126	120	6	3	3	-	24	23	1	-
71	35 - 40	130	115	15	1	1	-	38	36	2	-
72	40 - 45	106	97	9	1	1	-	30	28	2	-
73	45 - 50	56	53	3	1	1	-	17	16	1	-
74	50 - 55	40	33	7	1	1	-	15	12	3	-
75	55 - 60	13	11	2	-	-	-	7	6	1	-
76	60 - 65	4	4	-	-	-	-	1	1	-	-
77	65 - 70	4	3	1	-	-	-	1	-	1	-
78	70 - 75	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
79	75 - 80	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
80	80 - 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	85 und älter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Zusammen	812	751	61	18	17	1	171	159	12	-
	darunter:										

anderer Organe Erkrankten 1979
und Altersgruppen

Knochen und Gelenke (Diagnosegruppe 2.3)			Periphere Lymphknoten (Diagnosegruppe 2.4)			Sonstige Organe (Diagnosegruppe 2.8)			Lfd. Nr.
zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	
<u>zahl</u>									
<u>lich</u>									
1	1	-	8	8	-	1	1	-	1
1	-	1	33	32	1	-	-	-	2
1	1	-	8	8	-	6	6	-	3
5	5	-	15	14	1	5	5	-	2
11	10	1	16	15	1	7	5	1	4
15	15	-	39	37	2	12	6	1	5
22	21	1	58	54	4	22	12	-	6
12	8	4	46	41	5	22	22	-	7
15	10	5	50	39	11	21	17	4	8
23	15	8	41	35	6	17	16	1	9
30	24	6	27	23	4	24	23	1	10
34	26	8	17	12	5	15	12	3	11
21	11	10	18	14	4	24	17	7	12
17	14	3	1	1	-	26	19	7	13
19	11	8	20	17	3	9	6	3	14
10	10	-	18	11	7	14	8	6	15
15	11	4	14	11	3	18	15	3	16
6	5	1	4	4	-	7	6	1	17
3	2	1	7	7	-	9	7	2	18
261	200	61	440	383	57	238	199	39	20
47	43	4	200	183	17	52	50	2	21
<u>lich</u>									
-	-	-	15	15	-	2	2	-	22
1	1	-	22	22	-	5	5	-	23
5	4	1	24	23	1	4	4	-	24
4	3	1	13	13	-	6	4	2	25
3	3	-	27	27	-	11	11	-	26
7	6	1	40	37	3	18	17	1	27
10	9	1	68	60	8	14	12	2	28
8	7	1	80	75	5	16	16	-	29
9	9	-	75	67	8	22	19	3	30
18	14	4	59	48	11	20	17	3	31
14	12	2	55	43	12	21	19	2	32
29	23	6	54	48	6	27	19	8	33
24	15	9	47	43	4	32	22	10	34
16	12	4	36	30	6	19	12	7	35
24	18	6	74	60	14	21	16	5	36
23	19	4	76	64	12	28	25	3	37
18	13	5	68	62	6	18	14	4	38
10	9	1	32	29	3	20	18	2	39
5	4	1	28	28	-	10	9	1	40
228	181	47	893	794	99	314	261	53	41
29	26	3	235	218	17	60	55	5	42
<u>gesamt</u>									
1	1	-	23	23	-	3	3	-	43
2	1	1	55	54	1	11	11	-	44
6	5	1	32	31	1	4	4	-	45
9	8	1	28	27	1	11	9	2	46
14	13	1	43	42	1	18	17	1	47
22	21	1	79	74	5	30	29	1	48
32	30	2	126	114	12	36	34	2	49
20	15	5	126	116	10	37	33	4	50
24	19	5	125	106	19	39	35	4	51
41	29	12	100	83	17	44	40	4	52
44	36	8	82	66	16	36	31	5	53
63	49	14	71	60	11	51	36	15	54
45	26	19	65	57	8	58	41	17	55
33	26	7	37	31	6	28	18	10	56
43	29	14	94	77	17	35	24	11	57
33	29	4	94	75	19	46	40	6	58
33	24	9	82	73	9	25	20	5	59
16	14	2	36	33	3	29	25	4	60
8	6	2	35	35	-	11	10	1	61
489	381	108	1 333	1 177	156	552	460	92	62
<u>Ausländer</u>									
-	-	-	5	5	-	1	1	-	63
2	1	1	27	27	-	3	3	-	64
3	2	1	13	13	-	3	3	-	65
6	6	-	11	11	-	6	5	1	66
3	3	-	22	21	1	4	4	-	67
9	9	-	47	43	4	15	15	-	68
15	14	1	69	63	6	17	17	-	69
4	3	1	82	78	4	13	13	-	70
5	5	-	70	60	10	16	13	3	71
10	9	1	46	42	4	19	17	2	72
9	9	-	23	21	2	6	6	-	73
6	4	2	13	11	2	5	5	-	74
1	1	-	3	2	1	2	2	-	75
-	-	-	3	3	-	-	-	-	76
2	2	-	1	1	-	-	-	-	77
1	1	-	-	-	-	1	-	1	78
-	-	-	-	-	-	1	1	-	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
76	69	7	435	401	34	112	105	7	82

4 Zugänge der an aktiver Tuberkulose
nach Diagnose-

Lfd. Nr.	Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 2)			Meningen (Diagnosegruppe 2.1)			Urogenitaltrakt (Diagnosegruppe 2.2)		
		insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder-	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder-	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder-
je 100 000 Einwohner										
Männ										
1	0 - 1	3,7	3,7	-	0,3	0,3	-	-	-	-
2	1 - 5	3,8	3,7	0,2	0,5	0,5	-	-	-	-
3	5 - 10	0,6	0,6	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1	-
4	10 - 15	1,0	1,0	0,04	-	-	-	0,7	0,1	-
5	15 - 20	1,8	1,6	0,1	0,04	0,04	-	0,4	0,4	-
6	20 - 25	3,9	3,7	0,2	0,2	0,2	-	0,8	0,7	0,1
7	25 - 30	6,8	6,3	0,5	0,4	0,3	0,1	1,7	1,5	0,1
8	30 - 35	7,7	6,3	1,4	0,2	0,1	0,1	3,5	2,8	0,7
9	35 - 40	7,2	6,1	1,1	0,2	0,2	-	3,6	3,2	0,4
10	40 - 45	7,4	6,3	1,1	0,2	0,1	0,04	3,6	3,2	0,5
11	45 - 50	8,8	7,2	1,6	0,2	0,2	-	4,8	3,9	0,9
12	50 - 55	10,3	7,6	2,7	0,3	0,3	0,1	5,6	4,2	1,5
13	55 - 60	10,8	7,8	3,0	0,3	0,3	-	5,9	4,4	1,5
14	60 - 65	7,4	5,3	2,2	-	-	-	4,5	3,0	1,5
15	65 - 70	8,1	6,1	2,0	-	-	-	3,9	3,2	0,6
16	70 - 75	7,8	6,3	1,5	-	-	-	3,4	2,8	0,6
17	75 - 80	8,4	7,0	1,5	0,3	0,3	-	2,9	2,6	0,3
18	80 - 85	10,0	8,7	1,3	0,3	-	0,3	3,3	3,3	-
19	85 und älter	8,4	7,7	0,7	0,7	0,7	-	-	-	-
20	Zusammen ...	5,9	4,9	1,0	0,2	0,2	0,02	2,5	2,1	0,5
21	dar.: Ausländer ¹⁾ ...	17,9	16,5	1,4	0,4	0,4	0,04	4,3	4,0	0,3
Weib										
22	0 - 1	6,8	6,8	-	0,4	0,4	-	0,4	0,4	-
23	1 - 5	3,4	3,4	-	0,9	0,9	-	0,1	0,1	-
24	5 - 10	2,0	1,9	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
25	10 - 15	1,2	1,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
26	15 - 20	2,7	2,6	0,04	0,4	0,3	0,04	0,6	0,6	-
27	20 - 25	4,8	4,3	0,4	0,1	0,1	-	1,6	1,5	0,2
28	25 - 30	6,9	6,1	0,8	0,3	0,3	-	2,2	2,0	0,3
29	30 - 35	8,9	8,3	0,7	0,3	0,3	-	3,0	2,7	0,3
30	35 - 40	7,6	6,8	0,8	0,2	0,2	-	2,7	2,3	0,4
31	40 - 45	8,1	6,6	1,4	0,2	0,2	-	3,6	3,0	0,7
32	45 - 50	9,3	7,8	1,5	0,1	0,1	0,1	4,3	3,7	0,6
33	50 - 55	10,1	8,3	1,7	0,1	0,1	0,1	4,4	3,7	0,7
34	55 - 60	8,7	7,3	1,4	0,2	0,1	0,1	3,6	3,3	0,2
35	60 - 65	8,3	6,4	1,9	0,1	0,1	-	3,1	2,5	0,6
36	65 - 70	8,5	6,9	1,6	0,1	0,1	-	2,5	2,1	0,4
37	70 - 75	9,5	8,1	1,3	0,1	0,1	-	2,1	1,8	0,2
38	75 - 80	9,9	8,5	1,4	-	-	-	1,5	1,3	0,2
39	80 - 85	9,8	8,6	1,3	0,1	0,1	-	1,0	0,6	0,4
40	85 und älter	11,8	11,0	0,8	-	-	-	0,3	-	0,3
41	Zusammen ...	6,8	5,9	0,9	0,2	0,2	0,02	2,2	1,9	0,3
42	dar.: Ausländer ¹⁾ ...	24,9	23,1	1,8	0,6	0,6	-	4,5	4,2	0,3
Ins										
43	0 - 1	5,2	5,2	-	0,3	0,3	-	0,2	0,2	-
44	1 - 5	3,6	3,5	0,1	0,7	0,7	-	0,04	0,04	-
45	5 - 10	1,3	1,2	0,1	0,1	0,1	-	0,03	0,03	-
46	10 - 15	1,1	1,0	0,1	0,1	0,1	-	0,1	0,1	-
47	15 - 20	2,2	2,1	0,1	0,2	0,2	0,02	0,5	0,5	-
48	20 - 25	4,3	4,0	0,3	0,2	0,2	-	1,2	1,1	0,1
49	25 - 30	6,8	6,2	0,6	0,4	0,3	0,05	1,9	1,7	0,2
50	30 - 35	8,3	7,3	1,0	0,2	0,2	0,03	3,3	2,8	0,5
51	35 - 40	7,4	6,4	1,0	0,2	0,2	-	3,2	2,8	0,4
52	40 - 45	7,7	6,5	1,2	0,2	0,1	0,02	3,6	3,1	0,6
53	45 - 50	9,1	7,5	1,6	0,2	0,1	0,03	4,6	3,8	0,8
54	50 - 55	10,2	8,0	2,2	0,2	0,2	0,1	5,0	3,9	1,0
55	55 - 60	9,6	7,5	2,1	0,3	0,2	0,1	4,5	3,8	0,8
56	60 - 65	8,0	6,0	2,0	0,04	0,04	-	3,7	2,7	1,0
57	65 - 70	8,3	6,6	1,8	0,03	0,03	-	3,0	2,5	0,5
58	70 - 75	8,8	7,4	1,4	0,04	0,04	-	2,6	2,2	0,4
59	75 - 80	9,4	7,9	1,5	0,1	0,1	-	2,0	1,8	0,3
60	80 - 85	9,9	8,6	1,3	0,2	0,1	0,1	1,7	1,4	0,3
61	85 und älter	10,9	10,1	0,8	0,2	0,2	-	0,2	-	0,2
62	Insgesamt ...	6,4	5,4	1,0	0,2	0,2	0,02	2,4	2,0	0,4
darunter:										
63	0 - 1	14,9	14,9	-	2,1	2,1	-	-	-	-
64	1 - 5	13,7	13,3	0,4	1,5	1,5	-	0,4	0,4	-
65	5 - 10	6,1	5,8	0,3	0,6	0,6	-	-	-	-
66	10 - 15	9,8	9,4	0,4	-	-	-	1,5	1,5	-
67	15 - 20	13,7	13,3	0,4	0,4	0,4	-	1,6	1,6	-
68	20 - 25	24,8	23,3	1,5	0,3	0,3	-	3,0	2,7	0,3
69	25 - 30	26,3	24,6	1,7	0,4	0,2	0,2	4,1	4,1	-
70	30 - 35	23,2	22,1	1,1	0,6	0,6	-	4,4	4,2	0,2
71	35 - 40	29,1	25,7	3,4	0,2	0,2	-	8,5	8,1	0,4
72	40 - 45	30,6	28,0	2,6	0,3	0,3	-	8,6	8,1	0,6
73	45 - 50	23,8	22,5	1,3	0,4	0,4	-	7,2	6,8	0,4
74	50 - 55	28,5	23,6	5,0	0,7	0,7	-	10,7	8,6	2,1
75	55 - 60	14,7	12,5	2,3	-	-	-	7,9	6,8	1,1
76	60 - 65	10,5	10,5	-	-	-	-	2,6	2,6	-
77	65 - 70	12,3	9,2	3,1	-	-	-	3,1	-	3,1
78	70 - 75	9,2	4,6	4,6	-	-	-	-	-	-
79	75 - 80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	80 - 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	85 und älter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Zusammen ...	20,8	19,3	1,6	0,5	0,4	0,03	4,4	4,1	0,3

1) Je 100 000 Ausländer.

**anderer Organe Erkrankten 1979
und Altersgruppen**

Knochen und Gelenke (Diagnosegruppe 2.3)			Periphere Lymphknoten (Diagnosegruppe 2.4)			Sonstige Organe (Diagnosegruppe 2.8)			Lfd. Nr.
zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	
gleichen Alters									
lich									
0,3	0,3	-	2,7	2,7	-	0,3	0,3	-	1
0,1	-	0,1	2,8	2,7	0,1	0,5	0,5	-	2
0,1	0,1	-	0,4	0,4	-	-	-	-	3
0,2	0,2	-	0,6	0,5	0,04	0,2	0,2	-	4
0,4	0,4	0,04	0,6	0,6	0,04	0,3	0,2	0,04	5
0,6	0,6	-	1,7	1,6	0,1	0,5	0,5	-	6
1,0	1,0	0,05	2,7	2,5	0,2	1,0	1,0	-	7
0,6	0,4	0,2	2,4	2,1	0,3	1,1	0,9	0,2	8
0,6	0,4	0,2	2,1	1,6	0,5	0,7	0,7	0,04	9
0,9	0,6	0,3	1,7	1,4	0,2	1,0	0,9	0,04	10
1,6	1,3	0,3	1,4	1,2	0,2	0,8	0,6	0,2	11
1,9	1,5	0,5	1,0	0,7	0,3	1,4	1,0	0,4	12
1,4	0,8	0,7	1,2	1,0	0,3	1,8	1,3	0,5	13
1,9	1,5	0,3	0,1	0,1	-	1,0	0,7	0,3	14
1,5	0,9	0,6	1,6	1,3	0,2	1,1	0,6	0,5	15
0,9	0,9	-	1,7	1,0	0,7	1,7	1,4	0,3	16
2,2	1,6	0,6	2,0	1,6	0,4	1,0	0,9	0,1	17
2,0	1,7	0,3	1,3	1,3	-	3,0	2,3	0,7	18
2,1	1,4	0,7	4,9	4,9	-	0,7	0,7	-	19
0,9	0,7	0,2	1,5	1,3	0,2	0,8	0,7	0,1	20
2,1	1,9	0,2	8,8	8,1	0,7	2,3	2,2	0,1	21
lich									
-	-	-	5,4	5,4	-	0,7	0,7	-	22
0,1	0,1	-	1,9	1,9	-	0,4	0,4	-	23
0,3	0,2	0,1	1,4	1,3	0,1	0,2	0,2	-	24
0,2	0,1	0,04	0,5	0,5	-	0,2	0,2	0,1	25
0,1	0,1	-	1,1	1,1	-	0,4	0,4	-	26
0,3	0,3	0,05	1,8	1,7	0,1	0,8	0,8	0,05	27
0,5	0,4	0,05	3,2	2,9	0,4	0,7	0,6	0,1	28
0,4	0,4	0,1	4,3	4,1	0,3	0,9	0,9	-	29
0,4	0,4	-	3,3	3,0	0,4	1,0	0,8	0,1	30
0,8	0,6	0,2	2,6	2,1	0,5	0,9	0,7	0,1	31
0,8	0,7	0,1	3,0	2,4	0,7	1,1	1,0	0,1	32
1,5	1,2	0,3	2,7	2,4	0,3	1,4	1,0	0,4	33
1,1	0,7	0,4	2,2	2,1	0,2	1,5	1,0	0,5	34
1,2	0,9	0,3	2,6	2,2	0,4	1,4	0,9	0,5	35
1,2	0,9	0,3	3,7	3,0	0,7	1,1	0,8	0,3	36
1,3	1,1	0,2	4,4	3,7	0,7	1,6	1,4	0,2	37
1,4	1,0	0,4	5,5	5,0	0,5	1,4	1,1	0,3	38
1,4	1,3	0,1	4,5	4,1	0,4	2,8	2,5	0,3	39
1,3	1,1	0,3	7,5	7,5	-	2,7	2,4	0,3	40
0,7	0,6	0,1	2,8	2,5	0,3	1,0	0,8	0,2	41
1,8	1,6	0,2	14,4	13,3	1,0	3,7	3,4	0,3	42
gesamt									
0,2	0,2	-	4,0	4,0	-	0,5	0,5	-	43
0,1	0,04	0,04	2,4	2,3	0,04	0,5	0,5	-	44
0,2	0,1	0,03	0,9	0,9	0,03	0,1	0,1	-	45
0,2	0,2	0,02	0,6	0,5	0,02	0,2	0,2	0,04	46
0,3	0,3	0,02	0,8	0,8	0,02	0,4	0,3	0,02	47
0,5	0,5	0,02	1,8	1,6	0,1	0,7	0,6	0,02	48
0,7	0,7	0,05	2,9	2,7	0,3	0,8	0,8	0,05	49
0,5	0,4	0,1	3,3	3,1	0,3	1,0	0,9	0,1	50
0,5	0,4	0,1	2,7	2,3	0,4	0,8	0,8	0,1	51
0,9	0,6	0,3	2,1	1,8	0,4	0,9	0,8	0,1	52
1,2	1,0	0,2	2,2	1,8	0,4	1,0	0,8	0,1	53
1,7	1,3	0,4	1,9	1,6	0,3	1,4	1,0	0,4	54
1,3	0,7	0,5	1,8	1,6	0,2	1,6	1,2	0,5	55
1,4	1,1	0,3	1,6	1,3	0,3	1,2	0,8	0,4	56
1,3	0,9	0,4	2,9	2,4	0,5	1,1	0,7	0,3	57
1,2	1,0	0,1	3,4	2,7	0,7	1,6	1,4	0,2	58
1,7	1,2	0,5	4,3	3,8	0,5	1,3	1,0	0,3	59
1,6	1,4	0,2	3,6	3,3	0,3	2,9	2,5	0,4	60
1,6	1,2	0,4	6,8	6,8	-	2,1	1,9	0,2	61
0,8	0,6	0,2	2,2	1,9	0,3	0,9	0,7	0,1	62
Ausländer¹⁾									
-	-	-	10,7	10,7	-	2,1	2,1	-	63
0,7	0,4	0,4	10,0	10,0	-	1,1	1,1	-	64
0,9	0,6	0,3	3,8	3,8	-	0,9	0,9	-	65
2,2	2,2	-	4,0	4,0	-	2,2	1,8	0,4	66
1,2	1,2	-	8,9	8,5	0,4	1,6	1,6	-	67
2,7	2,7	-	14,2	13,0	1,2	4,5	4,5	-	68
3,2	3,0	0,2	14,9	13,6	1,3	3,7	3,7	-	69
0,7	0,6	0,2	15,1	14,4	0,7	2,4	2,4	-	70
1,1	1,1	-	15,7	13,4	2,2	3,6	2,9	0,7	71
2,9	2,6	0,3	13,3	12,1	1,2	5,5	4,9	0,6	72
3,8	3,8	-	9,8	8,9	0,8	2,5	2,5	-	73
4,3	2,9	1,4	9,3	7,9	1,4	3,6	3,6	-	74
1,1	1,1	-	3,4	2,3	1,1	2,3	2,3	-	75
-	-	-	7,8	7,8	-	-	-	-	76
6,1	6,1	-	3,1	3,1	-	-	-	-	77
4,6	4,6	-	-	-	-	4,6	-	4,6	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
-	-	-	-	-	-	3,5	3,5	-	80
1,9	1,8	0,2	11,2	10,3	0,9	2,9	2,7	0,2	81
									82

5 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1979
nach Diagnose- und Altersgruppen

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnose- gruppen 1 und 2)	Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe (Diagnose- gruppe 2)
		zusammen (Diagnose- gruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien		ohne Nachweis von Tuber- kulose- bakterien (Diagnose- gruppe 1.2)	
			zusammen (Diagnose- gruppe 1.1)	Nicht- chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.0)	Chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.9)	
Anzahl ¹⁾						
Männlich ¹⁾						
0 - 1	22	14	5	4	1	9
1 - 5	679	619	32	31	1	587
5 - 10	551	519	9	9	-	510
10 - 15	541	482	13	12	1	469
15 - 20	1 005	910	154	153	1	756
20 - 25	2 251	2 078	342	331	11	1 736
25 - 30	2 514	2 243	453	431	22	1 790
30 - 35	2 610	2 251	462	430	32	1 789
35 - 40	3 305	2 855	637	595	42	2 218
40 - 45	3 987	3 474	788	720	68	2 686
45 - 50	3 709	3 221	727	633	94	2 494
50 - 55	3 897	3 317	726	594	132	2 591
55 - 60	3 216	2 744	572	463	109	2 172
60 - 65	2 096	1 868	412	330	82	1 456
65 - 70	3 030	2 721	619	501	118	2 102
70 - 75	2 766	2 497	608	473	135	1 889
75 - 80	1 919	1 766	415	326	89	1 351
80 - 85	813	749	200	152	48	549
85 und älter	313	284	66	55	11	218
Zusammen ...	39 224	34 612	7 240	6 243	997	27 372
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	5 029	4 269	754	709	45	3 515
Weiblich ¹⁾						
0 - 1	35	20	3	3	-	17
1 - 5	519	465	27	26	1	438
5 - 10	459	416	9	9	-	407
10 - 15	489	427	26	25	1	401
15 - 20	1 006	901	139	136	3	762
20 - 25	1 970	1 763	265	261	4	1 498
25 - 30	1 931	1 601	240	221	19	1 361
30 - 35	1 594	1 206	203	191	12	1 003
35 - 40	1 578	1 140	165	156	9	975
40 - 45	1 585	1 114	171	152	19	943
45 - 50	1 401	940	162	134	28	778
50 - 55	1 547	1 031	179	148	31	852
55 - 60	1 560	1 028	154	121	33	874
60 - 65	1 000	701	125	113	12	576
65 - 70	1 533	1 098	215	182	33	883
70 - 75	1 443	1 034	213	176	37	821
75 - 80	1 209	910	221	191	30	689
80 - 85	756	592	163	141	22	429
85 und älter	435	340	90	75	15	250
Zusammen ...	22 050	16 727	2 770	2 461	309	13 957
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	2 656	1 892	241	231	10	1 651
Insgesamt ¹⁾						
0 - 1	57	34	8	7	1	26
1 - 5	1 198	1 084	59	57	2	1 025
5 - 10	1 010	935	18	18	-	917
10 - 15	1 030	909	39	37	2	870
15 - 20	2 011	1 811	293	289	4	1 518
20 - 25	4 221	3 841	607	592	15	3 234
25 - 30	4 445	3 844	693	652	41	3 151
30 - 35	4 204	3 457	665	621	44	2 792
35 - 40	4 883	3 995	802	751	51	3 193
40 - 45	5 572	4 588	959	872	87	3 629
45 - 50	5 110	4 161	889	767	122	3 272
50 - 55	5 444	4 348	905	742	163	3 443
55 - 60	4 776	3 772	726	584	142	3 046
60 - 65	3 096	2 569	537	443	94	2 032
65 - 70	4 563	3 819	834	683	151	2 985
70 - 75	4 209	3 531	821	649	172	2 710
75 - 80	3 128	2 676	636	517	119	2 040
80 - 85	1 569	1 341	363	293	70	978
85 und älter	748	624	156	130	26	468
Insgesamt ...	61 274	51 339	10 010	8 704	1 306	41 329
darunter: Ausländer ¹⁾						
0 - 1	13	7	2	2	-	5
1 - 5	408	369	26	26	-	343
5 - 10	410	374	14	14	-	360
10 - 15	297	258	18	17	1	240
15 - 20	385	336	66	66	-	270
20 - 25	726	598	126	123	3	472
25 - 30	1 063	840	171	164	7	669
30 - 35	1 124	837	165	155	10	672
35 - 40	992	731	97	89	8	634
40 - 45	885	664	116	113	3	548
45 - 50	592	477	79	75	4	398
50 - 55	356	284	35	29	6	249
55 - 60	219	190	34	28	6	156
60 - 65	88	80	17	14	3	63
65 - 70	69	63	13	11	2	50
70 - 75	31	30	8	7	1	22
75 - 80	23	19	6	6	-	13
80 - 85	3	3	1	-	1	2
85 und älter	1	1	1	1	-	-
Zusammen ...	7 685	6 161	995	940	55	5 166

1) Ohne Hessen.

5 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1979
nach Diagnose- und Altersgruppen

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnose- gruppen 1 und 2)	Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe (Diagnose- gruppe 2)	
		zusammen (Diagnose- gruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien		ohne Nachweis von Tuber- kulose- bakterien (Diagnose- gruppe 1.2)		
			zusammen (Diagnose- gruppe 1.1)	Nicht- chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.0)			Chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.9)
je 100 000 Einwohner gleichen Alters							
Männlich ¹⁾							
0 - 1	8,2	5,2	1,9	1,5	0,4	3,3	3,0
1 - 5	62,5	57,0	2,9	2,9	0,1	54,0	5,5
5 - 10	34,0	32,0	0,6	0,6	-	31,4	2,0
10 - 15	23,2	20,7	0,6	0,5	0,04	20,1	2,5
15 - 20	41,5	37,6	6,4	6,3	0,04	31,2	3,9
20 - 25	104,9	96,9	15,9	15,4	0,5	80,9	8,1
25 - 30	127,3	113,5	22,9	21,8	1,1	90,6	13,7
30 - 35	146,4	126,3	25,9	24,1	1,8	100,4	20,1
35 - 40	156,9	135,5	30,2	28,2	2,0	105,3	21,4
40 - 45	177,3	154,5	35,0	32,0	3,0	119,4	22,8
45 - 50	211,5	183,7	41,5	36,1	5,4	142,2	27,8
50 - 55	239,1	203,6	44,6	36,5	8,1	159,0	35,6
55 - 60	242,2	206,6	43,1	34,9	8,2	163,5	35,5
60 - 65	259,3	231,1	51,0	40,8	10,1	180,1	28,2
65 - 70	266,7	239,5	54,5	44,1	10,4	185,0	27,2
70 - 75	290,0	261,8	63,7	49,6	14,2	198,0	28,2
75 - 80	302,7	278,6	65,5	51,4	14,0	213,1	24,1
80 - 85	292,8	269,7	72,0	54,7	17,3	197,7	23,0
85 und älter	240,1	217,8	50,6	42,2	8,4	167,2	22,4
Zusammen ...	147,2	129,9	27,2	23,4	3,7	102,8	17,3
dar.: Ausländer ¹⁾²⁾	237,4	201,5	35,6	33,5	2,1	165,9	35,9
Weiblich ¹⁾							
0 - 1	13,6	7,8	1,2	1,2	-	6,6	5,8
1 - 5	50,2	45,0	2,6	2,5	0,1	42,4	5,2
5 - 10	29,5	26,7	0,6	0,6	-	26,1	2,8
10 - 15	22,1	19,3	1,2	1,1	0,05	18,1	2,8
15 - 20	43,9	39,3	6,1	5,9	0,1	33,3	4,6
20 - 25	97,9	87,6	13,2	13,0	0,2	74,4	10,3
25 - 30	101,5	84,1	12,6	11,6	1,0	71,5	17,3
30 - 35	94,9	71,8	12,1	11,4	0,7	59,7	23,1
35 - 40	79,6	57,5	8,3	7,9	0,5	49,2	22,1
40 - 45	74,6	52,5	8,1	7,2	0,9	44,4	22,2
45 - 50	83,3	55,9	9,6	8,0	1,7	46,3	27,4
50 - 55	87,2	58,1	10,1	8,3	1,7	48,0	29,1
55 - 60	81,0	53,4	8,0	6,3	1,7	45,4	27,6
60 - 65	81,3	57,0	10,2	9,2	1,0	46,8	24,3
65 - 70	84,8	60,7	11,9	10,1	1,8	48,8	24,1
70 - 75	90,6	64,9	13,4	11,0	2,3	51,5	25,7
75 - 80	105,4	79,3	19,3	16,6	2,6	60,1	26,1
80 - 85	114,5	89,7	24,7	21,4	3,3	65,0	24,8
85 und älter	124,9	97,6	25,8	21,5	4,3	71,8	27,3
Zusammen ...	75,4	57,2	9,5	8,4	1,1	47,8	18,2
dar.: Ausländer ¹⁾²⁾	159,8	113,8	14,5	13,9	0,6	99,3	46,0
Insgesamt ¹⁾							
0 - 1	10,8	6,5	1,5	1,3	0,2	4,9	4,4
1 - 5	56,5	51,1	2,8	2,7	0,1	48,3	5,4
5 - 10	31,8	29,4	0,6	0,6	-	28,8	2,4
10 - 15	22,7	20,0	0,9	0,8	0,04	19,1	2,7
15 - 20	42,7	38,4	6,2	6,1	0,1	32,2	4,2
20 - 25	101,5	92,4	14,6	14,2	0,4	77,8	9,1
25 - 30	114,6	99,1	17,9	16,8	1,1	81,2	15,5
30 - 35	121,4	99,9	19,2	17,9	1,3	80,7	21,6
35 - 40	119,4	97,7	19,6	18,4	1,2	78,1	21,7
40 - 45	127,4	104,9	21,9	19,9	2,0	83,0	22,5
45 - 50	148,8	121,1	25,9	22,3	3,6	95,3	27,6
50 - 55	160,0	127,8	26,6	21,8	4,8	101,2	32,2
55 - 60	146,8	115,9	22,3	17,9	4,4	93,6	30,9
60 - 65	151,8	126,0	26,3	21,7	4,6	99,7	25,8
65 - 70	155,0	129,7	28,3	23,2	5,1	101,4	25,3
70 - 75	165,2	138,6	32,2	25,5	6,8	106,4	26,6
75 - 80	175,6	150,2	35,7	29,0	6,7	114,5	25,4
80 - 85	167,3	143,0	38,7	31,2	7,5	104,3	24,3
85 und älter	156,2	130,3	32,6	27,2	5,4	97,7	25,9
Insgesamt ...	109,7	91,9	17,9	15,6	2,3	74,0	17,8
darunter: Ausländer ¹⁾²⁾							
0 - 1	18,9	10,2	2,9	2,9	-	7,3	8,7
1 - 5	138,0	124,9	8,8	8,8	-	116,1	13,2
5 - 10	106,0	96,7	3,6	3,6	-	93,0	9,3
10 - 15	98,2	85,3	6,0	5,6	0,3	79,4	12,9
15 - 20	138,5	120,9	23,7	23,7	-	97,1	17,6
20 - 25	221,0	182,0	38,3	37,4	0,9	143,7	39,0
25 - 30	243,8	192,7	39,2	37,6	1,6	153,5	51,2
30 - 35	237,7	177,0	34,9	32,8	2,1	142,1	60,7
35 - 40	262,7	193,6	25,7	23,6	2,1	167,9	69,1
40 - 45	300,1	225,1	39,3	38,3	1,0	185,8	74,9
45 - 50	299,2	241,1	39,9	37,9	2,0	201,2	58,1
50 - 55	289,0	230,5	28,4	23,5	4,9	202,1	58,4
55 - 60	261,4	226,8	40,6	33,4	7,2	186,2	34,6
60 - 65	221,9	201,7	42,9	35,3	7,6	158,9	20,2
65 - 70	193,1	176,3	36,4	30,8	5,6	139,9	16,8
70 - 75	124,3	120,3	32,1	28,1	4,0	88,2	4,0
75 - 80	140,4	116,0	36,6	36,6	-	79,4	24,4
80 - 85	30,6	30,6	10,2	-	10,2	20,4	-
85 und älter	12,9	12,9	12,9	12,9	-	-	-
Zusammen ...	203,3	163,0	26,3	24,9	1,5	136,7	40,3

1) Ohne Hessen.

2) Je 100 000 Ausländer.

6 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1979

nach Diagnosegruppen und Ländern

6.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien

Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.1)			Sputumausstrich (Diagnosegruppe 1.1.1)			Sonstiges Material und sonstige Methoden (Diagnosegruppe 1.1.2)		
	insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
<u>Anzahl</u>									
Männlich									
Schleswig-Holstein	188	146	42	135	109	26	53	37	16
Hamburg	172	112	60	140	97	43	32	15	17
Niedersachsen	495	314	181	372	234	138	123	80	43
Bremen	54	41	13	51	39	12	3	2	1
Nordrhein-Westfalen	1 596	1 316	280	1 304	1 082	222	292	234	58
Hessen	534	451	83	391	338	53	143	113	30
Rheinland-Pfalz	404	321	83	335	282	53	69	39	30
Baden-Württemberg	910	707	203	663	537	126	247	170	77
Bayern	1 607	1 270	337	1 268	1 034	234	339	236	103
Saarland	180	149	31	139	119	20	41	30	11
Berlin (West)	329	275	54	246	207	39	83	68	15
Bundesgebiet ...	6 469	5 102	1 367	5 044	4 078	966	1 425	1 024	401
dar.: Ausländer ...	809	729	80	647	585	62	162	144	18
Weiblich									
Schleswig-Holstein	88	73	15	46	37	9	42	36	6
Hamburg	70	41	29	45	28	17	25	13	12
Niedersachsen	241	163	78	182	128	54	59	35	24
Bremen	31	28	3	23	20	3	8	8	-
Nordrhein-Westfalen	615	534	81	497	435	62	118	99	19
Hessen	206	174	32	143	123	20	63	51	12
Rheinland-Pfalz	172	144	28	137	113	24	35	31	4
Baden-Württemberg	338	264	74	209	163	46	129	101	28
Bayern	628	514	114	433	369	64	195	145	50
Saarland	57	48	9	47	38	9	10	10	-
Berlin (West)	150	126	24	104	89	15	46	37	9
Bundesgebiet ...	2 596	2 109	487	1 866	1 543	323	730	566	164
dar.: Ausländer ...	270	256	14	204	194	10	66	62	4
Insgesamt									
Schleswig-Holstein	276	219	57	181	146	35	95	73	22
Hamburg	242	153	89	185	125	60	57	28	29
Niedersachsen	736	477	259	554	362	192	182	115	67
Bremen	85	69	16	74	59	15	11	10	1
Nordrhein-Westfalen	2 211	1 850	361	1 801	1 517	284	410	333	77
Hessen	740	625	115	534	461	73	206	164	42
Rheinland-Pfalz	576	465	111	472	395	77	104	70	34
Baden-Württemberg	1 248	971	277	872	700	172	376	271	105
Bayern	2 235	1 784	451	1 701	1 403	298	534	381	153
Saarland	237	197	40	186	157	29	51	40	11
Berlin (West)	479	401	78	350	296	54	129	105	24
Bundesgebiet ...	9 065	7 211	1 854	6 910	5 621	1 289	2 155	1 590	565
darunter: Ausländer									
Schleswig-Holstein	22	22	-	15	15	-	7	7	-
Hamburg	56	45	11	43	37	6	13	8	5
Niedersachsen	71	60	11	52	44	8	19	16	3
Bremen	14	13	1	13	12	1	1	1	-
Nordrhein-Westfalen	267	254	13	219	207	12	48	47	1
Hessen	129	124	5	102	99	3	27	25	2
Rheinland-Pfalz	49	45	4	40	37	3	9	8	1
Baden-Württemberg	210	185	25	155	136	19	55	49	6
Bayern	172	149	23	139	120	19	33	29	4
Saarland	6	6	-	4	4	-	2	2	-
Berlin (West)	83	82	1	69	68	1	14	14	-
Bundesgebiet ...	1 079	985	94	851	779	72	228	206	22

6 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1979

nach Diagnosegruppen und Ländern

6.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien

Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.1)			Sputumausstrich (Diagnosegruppe 1.1.1)			Sonstiges Material und sonstige Methoden (Diagnosegruppe 1.1.2)		
	insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
je 100 000 Einwohner									
Männlich									
Schleswig-Holstein	15,1	11,7	3,4	10,8	8,7	2,1	4,2	3,0	1,3
Hamburg	22,3	14,5	7,8	18,2	12,6	5,6	4,2	1,9	2,2
Niedersachsen	14,3	9,1	5,2	10,8	6,8	4,0	3,6	2,3	1,2
Bremen	16,5	12,5	4,0	15,6	11,9	3,7	0,9	0,6	0,3
Nordrhein-Westfalen	19,7	16,2	3,5	16,1	13,3	2,7	3,6	2,9	0,7
Hessen	20,0	16,9	3,1	14,6	12,7	2,0	5,4	4,2	1,1
Rheinland-Pfalz	23,3	18,5	4,8	19,3	16,3	3,1	4,0	2,3	1,7
Baden-Württemberg	20,7	16,1	4,6	15,1	12,2	2,9	5,6	3,9	1,7
Bayern	31,0	24,5	6,5	24,5	20,0	4,5	6,5	4,6	2,0
Saarland	35,5	29,4	6,1	27,4	23,5	3,9	8,1	5,9	2,2
Berlin (West)	38,7	32,3	6,3	28,9	24,3	4,6	9,8	8,0	1,8
Bundesgebiet ...	22,1	17,4	4,7	17,2	13,9	3,3	4,9	3,5	1,4
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	35,7	32,2	3,5	28,5	25,8	2,7	7,1	6,4	0,8
Weiblich									
Schleswig-Holstein	6,5	5,4	1,1	3,4	2,7	0,7	3,1	2,7	0,4
Hamburg	7,9	4,6	3,3	5,1	3,2	1,9	2,8	1,5	1,4
Niedersachsen	6,4	4,3	2,1	4,8	3,4	1,4	1,6	0,9	0,6
Bremen	8,4	7,6	0,8	6,2	5,4	0,8	2,2	2,2	-
Nordrhein-Westfalen	6,9	6,0	0,9	5,6	4,9	0,7	1,3	1,1	0,2
Hessen	7,1	6,0	1,1	4,9	4,3	0,7	2,2	1,8	0,4
Rheinland-Pfalz	9,1	7,6	1,5	7,2	5,9	1,3	1,8	1,6	0,2
Baden-Württemberg	7,1	5,5	1,6	4,4	3,4	1,0	2,7	2,1	0,6
Bayern	11,1	9,1	2,0	7,6	6,5	1,1	3,4	2,6	0,9
Saarland	10,1	8,5	1,6	8,3	6,7	1,6	1,8	1,8	-
Berlin (West)	14,2	12,0	2,3	9,9	8,4	1,4	4,4	3,5	0,9
Bundesgebiet ...	8,1	6,6	1,5	5,8	4,8	1,0	2,3	1,8	0,5
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	16,5	15,7	0,9	12,5	11,9	0,6	4,0	3,8	0,2
Insgesamt									
Schleswig-Holstein	10,6	8,4	2,2	7,0	5,6	1,3	3,7	2,8	0,8
Hamburg	14,6	9,2	5,4	11,2	7,5	3,6	3,4	1,7	1,7
Niedersachsen	10,2	6,6	3,6	7,7	5,0	2,7	2,5	1,6	0,9
Bremen	12,2	9,9	2,3	10,6	8,5	2,2	1,6	1,4	0,1
Nordrhein-Westfalen	13,0	10,9	2,1	10,6	8,9	1,7	2,4	2,0	0,5
Hessen	13,3	11,2	2,1	9,6	8,3	1,3	3,7	2,9	0,8
Rheinland-Pfalz	15,9	12,8	3,1	13,0	10,9	2,1	2,9	1,9	0,9
Baden-Württemberg	13,6	10,6	3,0	9,5	7,6	1,9	4,1	3,0	1,1
Bayern	20,6	16,4	4,2	15,7	12,9	2,7	4,9	3,5	1,4
Saarland	22,1	18,4	3,7	17,4	14,7	2,7	4,8	3,7	1,0
Berlin (West)	25,1	21,0	4,1	18,4	15,5	2,8	6,8	5,5	1,3
Bundesgebiet ...	14,8	11,8	3,0	11,3	9,2	2,1	3,5	2,6	0,9
darunter: Ausländer ¹⁾									
Schleswig-Holstein	28,1	28,1	-	19,2	19,2	-	8,9	8,9	-
Hamburg	54,6	43,9	10,7	41,9	36,1	5,9	12,7	7,8	4,9
Niedersachsen	27,2	23,0	4,2	19,9	16,8	3,1	7,3	6,1	1,1
Bremen	32,3	29,9	2,3	29,9	27,6	2,3	2,3	2,3	-
Nordrhein-Westfalen	20,9	19,9	1,0	17,1	16,2	0,9	3,8	3,7	0,1
Hessen	27,6	26,5	1,1	21,8	21,2	0,6	5,8	5,3	0,4
Rheinland-Pfalz	33,0	30,3	2,7	27,0	24,9	2,0	6,1	5,4	0,7
Baden-Württemberg	24,6	21,7	2,9	18,2	16,0	2,2	6,5	5,8	0,7
Bayern	39,5	34,2	5,3	31,9	27,5	4,4	7,6	6,7	0,9
Saarland	14,8	14,8	-	9,8	9,8	-	4,9	4,9	-
Berlin (West)	43,0	42,5	0,5	35,8	35,2	0,5	7,3	7,3	-
Bundesgebiet ...	27,7	25,3	2,4	21,8	20,0	1,8	5,8	5,3	0,6

1) Je 100 000 Ausländer.

6 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1979

nach Diagnosegruppen und Ländern

6.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien

Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.2)			Primärtuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.1)			Pleuritis tuberculosa (Diagnosegruppe 1.2.2)			Postprimäre Tuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.8)		
	ins- gesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
<u>Anzahl</u>												
Männlich												
Schleswig-Holstein ..	376	286	90	50	49	1	30	28	2	296	209	87
Hamburg	258	159	99	12	11	1	12	11	1	234	137	97
Niedersachsen	655	428	227	164	140	24	73	64	9	418	224	194
Bremen	122	108	14	8	8	-	15	15	-	99	85	14
Nordrhein-Westfalen ..	2 103	1 604	499	501	501	-	152	134	18	1 450	969	481
Hessen	828	674	154	106	103	3	83	79	4	639	492	147
Rheinland-Pfalz	457	347	110	89	84	5	57	53	4	311	210	101
Baden-Württemberg ...	1 496	1 098	398	202	199	3	163	140	23	1 131	759	372
Bayern	2 296	1 771	525	512	501	11	303	278	25	1 481	992	489
Saarland	178	135	43	15	13	2	12	12	-	151	110	41
Berlin (West)	600	504	96	66	66	-	44	40	4	490	398	92
Bundesgebiet ...	9 369	7 114	2 255	1 725	1 675	50	944	854	90	6 700	4 585	2 115
dar.: Ausländer ...	1 813	1 575	238	455	449	6	141	126	15	1 217	1 000	217
Weiblich												
Schleswig-Holstein ..	239	185	54	35	35	-	21	19	2	183	131	52
Hamburg	138	84	54	3	3	-	10	9	1	125	72	53
Niedersachsen	431	287	144	124	109	15	54	41	13	253	137	116
Bremen	80	61	19	8	7	1	7	7	-	65	47	18
Nordrhein-Westfalen ..	1 182	951	231	346	346	-	89	82	7	747	523	224
Hessen	422	356	66	85	83	2	46	44	2	291	229	62
Rheinland-Pfalz	253	209	44	56	55	1	27	24	3	170	130	40
Baden-Württemberg ...	897	692	205	147	143	4	87	69	18	663	480	183
Bayern	1 371	1 159	212	385	379	6	148	143	5	838	637	201
Saarland	79	65	14	9	9	-	10	10	-	60	46	14
Berlin (West)	388	322	66	54	52	2	37	36	1	297	234	63
Bundesgebiet ...	5 480	4 371	1 109	1 252	1 221	31	536	484	52	3 692	2 666	1 026
dar.: Ausländer ...	865	764	101	290	286	4	53	50	3	522	428	94
Insgesamt												
Schleswig-Holstein ..	615	471	144	85	84	1	51	47	4	479	340	139
Hamburg	396	243	153	15	14	1	22	20	2	359	209	150
Niedersachsen	1 086	715	371	288	249	39	127	105	22	671	361	310
Bremen	202	169	33	16	15	1	22	22	-	164	132	32
Nordrhein-Westfalen ..	3 285	2 555	730	847	847	-	241	216	25	2 197	1 492	705
Hessen	1 250	1 030	220	191	186	5	129	123	6	930	721	209
Rheinland-Pfalz	710	556	154	145	139	6	84	77	7	481	340	141
Baden-Württemberg ...	2 393	1 790	603	349	342	7	250	209	41	1 794	1 239	555
Bayern	3 667	2 930	737	897	880	17	451	421	30	2 319	1 629	690
Saarland	257	200	57	24	22	2	22	22	-	211	156	55
Berlin (West)	988	826	162	120	118	2	81	76	5	787	632	155
Bundesgebiet ...	14 849	11 485	3 364	2 977	2 896	81	1 480	1 338	142	10 392	7 251	3 141
darunter: Ausländer												
Schleswig-Holstein ..	53	49	4	12	12	-	1	1	-	40	36	4
Hamburg	106	89	17	9	9	-	8	8	-	89	72	17
Niedersachsen	180	143	37	68	64	4	14	12	2	98	67	31
Bremen	41	38	3	7	7	-	1	1	-	33	30	3
Nordrhein-Westfalen ..	680	595	85	250	250	-	46	42	4	384	303	81
Hessen	301	276	25	60	60	-	24	23	1	217	193	24
Rheinland-Pfalz	98	83	15	25	24	1	6	5	1	67	54	13
Baden-Württemberg ...	531	441	90	133	132	1	43	36	7	355	273	82
Bayern	392	344	48	117	114	3	33	31	2	242	199	43
Saarland	22	20	2	3	3	-	1	1	-	18	16	2
Berlin (West)	274	261	13	61	60	1	17	16	1	196	185	11
Bundesgebiet ...	2 678	2 339	339	745	735	10	194	176	18	1 739	1 428	311

6 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1979
nach Diagnosegruppen und Ländern
6.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien

Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.2)			Primärtuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.1)			Pleuritis tuberculosa (Diagnosegruppe 1.2.2)			Postprimäre Tuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.8)		
	ins- gesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
je 100 000 Einwohner												
Männlich												
Schleswig-Holstein ..	30,1	22,9	7,2	4,0	3,9	0,1	2,4	2,2	0,2	23,7	16,8	7,0
Hamburg	33,5	20,6	12,9	1,6	1,4	0,1	1,6	1,4	0,1	30,4	17,8	12,6
Niedersachsen	18,9	12,4	6,6	4,7	4,0	0,7	2,1	1,8	0,3	12,1	6,5	5,6
Bremen	37,3	33,0	4,3	2,4	2,4	-	4,6	4,6	-	30,3	26,0	4,3
Nordrhein-Westfalen ..	25,9	19,8	6,2	6,2	6,2	-	1,9	1,7	0,2	17,9	11,9	5,9
Hessen	31,0	25,2	5,8	4,0	3,9	0,1	3,1	3,0	0,1	23,9	18,4	5,5
Rheinland-Pfalz	26,4	20,0	6,3	5,1	4,8	0,3	3,3	3,1	0,2	18,0	12,1	5,8
Baden-Württemberg ...	34,0	24,9	9,0	4,6	4,5	0,1	3,7	3,2	0,5	25,7	17,2	8,5
Bayern	44,3	34,2	10,1	9,9	9,7	0,2	5,9	5,4	0,5	28,6	19,2	9,4
Saarland	35,1	26,7	8,5	3,0	2,6	0,4	2,4	2,4	-	29,8	21,7	8,1
Berlin (West)	70,5	59,2	11,3	7,8	7,8	-	5,2	4,7	0,5	57,6	46,8	10,8
Bundesgebiet ...	32,0	24,3	7,7	5,9	5,7	0,2	3,2	2,9	0,3	22,9	15,7	7,2
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	80,0	69,5	10,5	20,1	19,8	0,3	6,2	5,6	0,7	53,7	44,1	9,6
Weiblich												
Schleswig-Holstein ..	17,7	13,7	4,0	2,6	2,6	-	1,6	1,4	0,1	13,6	9,7	3,9
Hamburg	15,5	9,5	6,1	0,3	0,3	-	1,1	1,0	0,1	14,1	8,1	6,0
Niedersachsen	11,4	7,6	3,8	3,3	2,9	0,4	1,4	1,1	0,3	6,7	3,6	3,1
Bremen	21,6	16,5	5,1	2,2	1,9	0,3	1,9	1,9	-	17,6	12,7	4,9
Nordrhein-Westfalen ..	13,3	10,7	2,6	3,9	3,9	-	1,0	0,9	0,1	8,4	5,9	2,5
Hessen	14,6	12,3	2,3	2,9	2,9	0,1	1,6	1,5	0,1	10,1	7,9	2,1
Rheinland-Pfalz	13,3	11,0	2,3	2,9	2,9	0,1	1,4	1,3	0,2	9,0	6,8	2,1
Baden-Württemberg ...	18,8	14,5	4,3	3,1	3,0	0,1	1,8	1,4	0,4	13,9	10,1	3,8
Bayern	24,2	20,4	3,7	6,8	6,7	0,1	2,6	2,5	0,1	14,8	11,2	3,5
Saarland	14,0	11,5	2,5	1,6	1,6	-	1,8	1,8	-	10,6	8,2	2,5
Berlin (West)	36,8	30,5	6,3	5,1	4,9	0,2	3,5	3,4	0,1	28,2	22,2	6,0
Bundesgebiet ...	17,1	13,6	3,5	3,9	3,8	0,1	1,7	1,5	0,2	11,5	8,3	3,2
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	53,0	46,8	6,2	17,8	17,5	0,2	3,2	3,1	0,2	32,0	26,2	5,8
Insgesamt												
Schleswig-Holstein ..	23,7	18,2	5,5	3,3	3,2	0,04	2,0	1,8	0,2	18,5	13,1	5,4
Hamburg	23,9	14,7	9,2	0,9	0,8	0,1	1,3	1,2	0,1	21,6	12,6	9,0
Niedersachsen	15,0	9,9	5,1	4,0	3,4	0,5	1,8	1,5	0,3	9,3	5,0	4,3
Bremen	29,0	24,3	4,7	2,3	2,2	0,1	3,2	3,2	-	23,5	19,0	4,6
Nordrhein-Westfalen ..	19,3	15,0	4,3	5,0	5,0	-	1,4	1,3	0,1	12,9	8,8	4,1
Hessen	22,5	18,5	4,0	3,4	3,3	0,1	2,3	2,2	0,1	16,7	13,0	3,8
Rheinland-Pfalz	19,6	15,3	4,2	4,0	3,8	0,2	2,3	2,1	0,2	13,2	9,4	3,9
Baden-Württemberg ...	26,1	19,5	6,6	3,8	3,7	0,1	2,7	2,3	0,4	19,6	13,5	6,1
Bayern	33,8	27,0	6,8	8,3	8,1	0,2	4,2	3,9	0,3	21,4	15,0	6,4
Saarland	24,0	18,7	5,3	2,2	2,1	0,2	2,1	2,1	-	19,7	14,6	5,1
Berlin (West)	51,9	43,4	8,5	6,3	6,2	0,1	4,3	4,0	0,3	41,3	33,2	8,1
Bundesgebiet ...	24,2	18,7	5,5	4,9	4,7	0,1	2,4	2,2	0,2	16,9	11,8	5,1
darunter: Ausländer¹⁾												
Schleswig-Holstein ..	67,7	62,6	5,1	15,3	15,3	-	1,3	1,3	-	51,1	46,0	5,1
Hamburg	103,4	86,8	16,6	8,8	8,8	-	7,8	7,8	-	86,8	70,2	16,6
Niedersachsen	68,9	54,7	14,2	26,0	24,5	1,5	5,4	4,6	0,8	37,5	25,6	11,9
Bremen	94,4	87,5	6,9	16,1	16,1	-	2,3	2,3	-	76,0	69,1	6,9
Nordrhein-Westfalen ..	53,3	46,6	6,7	19,6	19,6	-	3,6	3,3	0,3	30,1	23,7	6,3
Hessen	64,3	59,0	5,3	12,8	12,8	-	5,1	4,9	0,2	46,4	41,3	5,1
Rheinland-Pfalz	66,1	56,0	10,1	16,9	16,2	0,7	4,0	3,4	0,7	45,2	36,4	8,8
Baden-Württemberg ...	62,3	51,8	10,6	15,6	15,5	0,1	5,0	4,2	0,8	41,7	32,0	9,6
Bayern	90,0	79,0	11,0	26,9	26,2	0,7	7,6	7,1	0,5	55,5	45,7	9,9
Saarland	54,1	49,2	4,9	7,4	7,4	-	2,5	2,5	-	44,3	39,3	4,9
Berlin (West)	142,0	135,3	6,7	31,6	31,1	0,5	8,8	8,3	0,5	101,6	95,9	5,7
Bundesgebiet ...	68,7	60,0	8,7	19,1	18,8	0,3	5,0	4,5	0,5	44,6	36,6	8,0

1) Je 100 000 Ausländer.

**7 Zugänge der an aktiver Tuberkulose
nach Diagnosegruppen**

Lfd. Nr.	Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 2)			Meningen (Diagnosegruppe 2.1)			Urogenitaltrakt (Diagnosegruppe 2.2)		
		insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
An										
Männ										
1	Schleswig-Holstein	81	72	9	1	1	-	33	30	3
2	Hamburg	40	30	10	-	-	-	7	5	2
3	Niedersachsen	175	126	49	6	5	1	84	60	24
4	Bremen	27	24	3	2	2	-	10	9	1
5	Nordrhein-Westfalen	448	387	61	12	11	1	207	178	29
6	Hessen	172	142	30	3	3	-	82	66	16
7	Rheinland-Pfalz	106	86	20	1	1	-	51	42	9
8	Baden-Württemberg	299	237	62	7	5	2	127	94	33
9	Bayern	280	239	41	19	18	1	99	88	11
10	Saarland	29	24	5	-	-	-	15	13	2
11	Berlin (West)	80	72	8	2	1	1	30	25	5
12	Bundesgebiet ...	1 737	1 439	298	53	47	6	745	610	135
13	dar.: Ausländer ...	405	374	31	9	8	1	97	90	7
Weib										
14	Schleswig-Holstein	85	77	8	-	-	-	23	22	1
15	Hamburg	47	39	8	1	1	-	8	6	2
16	Niedersachsen	212	154	58	3	3	-	67	50	17
17	Bremen	23	22	1	1	1	-	8	7	1
18	Nordrhein-Westfalen	591	529	62	15	14	1	208	183	25
19	Hessen	228	203	25	1	1	-	71	65	6
20	Rheinland-Pfalz	133	114	19	3	3	-	50	42	8
21	Baden-Württemberg	343	281	62	11	11	-	105	86	19
22	Bayern	358	319	39	25	22	3	107	99	8
23	Saarland	52	45	7	-	-	-	27	24	3
24	Berlin (West)	122	112	10	1	-	1	24	19	5
25	Bundesgebiet ...	2 194	1 895	299	61	56	5	698	603	95
26	dar.: Ausländer ...	407	377	30	9	9	-	74	69	5
Ins										
27	Schleswig-Holstein	166	149	17	1	1	-	56	52	4
28	Hamburg	87	69	18	1	1	-	15	11	4
29	Niedersachsen	387	280	107	9	8	1	151	110	41
30	Bremen	50	46	4	3	3	-	18	16	2
31	Nordrhein-Westfalen	1 039	916	123	27	25	2	415	361	54
32	Hessen	400	345	55	4	4	-	153	131	22
33	Rheinland-Pfalz	239	200	39	4	4	-	101	84	17
34	Baden-Württemberg	642	518	124	18	16	2	232	180	52
35	Bayern	638	558	80	44	40	4	206	187	19
36	Saarland	81	69	12	-	-	-	42	37	5
37	Berlin (West)	202	184	18	3	1	2	54	44	10
38	Bundesgebiet ...	3 931	3 334	597	114	103	11	1 443	1 213	230
darunter:										
39	Schleswig-Holstein	17	15	2	-	-	-	5	5	-
40	Hamburg	28	23	5	-	-	-	4	2	2
41	Niedersachsen	43	34	9	-	-	-	6	5	1
42	Bremen	8	8	-	-	-	-	2	2	-
43	Nordrhein-Westfalen	231	219	12	7	7	-	50	45	5
44	Hessen	101	94	7	2	2	-	24	23	1
45	Rheinland-Pfalz	27	26	1	-	-	-	5	4	1
46	Baden-Württemberg	183	164	19	3	2	1	41	40	1
47	Bayern	97	92	5	6	6	-	23	22	1
48	Saarland	4	4	-	-	-	-	1	1	-
49	Berlin (West)	73	72	1	-	-	-	10	10	-
50	Bundesgebiet ...	812	751	61	18	17	1	171	159	12

anderer Organe Erkrankten 1979
und Ländern

Knochen und Gelenke (Diagnosegruppe 2.3)			Periphere Lymphknoten (Diagnosegruppe 2.4)			Sonstige Organe (Diagnosegruppe 2.8)			Lfd. Nr.
zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	
<u>zahl</u>									
lich									
8	7	1	27	24	3	12	10	2	1
16	13	3	8	6	2	9	6	3	2
23	17	6	43	30	13	19	14	5	3
4	3	1	6	6	-	5	4	1	4
60	47	13	119	110	9	50	41	9	5
22	18	4	44	41	3	21	14	7	6
14	9	5	25	20	5	15	14	1	7
49	39	10	70	59	11	46	40	6	8
52	36	16	70	60	10	40	37	3	9
4	3	1	6	5	1	4	3	1	10
9	8	1	22	22	-	17	16	1	11
261	200	61	440	383	57	238	199	39	12
47	43	4	200	183	17	52	50	2	13
lich									
11	8	3	34	32	2	17	15	2	14
11	8	3	21	18	3	6	6	-	15
20	11	9	96	74	22	26	16	10	16
2	2	-	11	11	-	1	1	-	17
58	51	7	248	231	17	62	50	12	18
23	18	5	93	88	5	40	31	9	19
12	10	2	52	48	4	16	11	5	20
27	17	10	142	118	24	58	49	9	21
51	44	7	127	109	18	48	45	3	22
3	3	-	14	11	3	8	7	1	23
10	9	1	55	54	1	32	30	2	24
228	181	47	893	794	99	314	261	53	25
29	26	3	235	218	17	60	55	5	26
gesamt									
19	15	4	61	56	5	29	25	4	27
27	21	6	29	24	5	15	12	3	28
43	28	15	139	104	35	45	30	15	29
6	5	1	17	17	-	6	5	1	30
118	98	20	367	341	26	112	91	21	31
45	36	9	137	129	8	61	45	16	32
26	19	7	77	68	9	31	25	6	33
76	56	20	212	177	35	104	89	15	34
103	80	23	197	169	28	88	82	6	35
7	6	1	20	16	4	12	10	2	36
19	17	2	77	76	1	49	46	3	37
489	381	108	1 333	1 177	156	552	460	92	38
Ausländer									
-	-	-	12	10	2	-	-	-	39
8	7	1	12	11	1	4	3	1	40
1	1	-	30	24	6	6	4	2	41
-	-	-	6	6	-	-	-	-	42
23	22	1	125	120	5	26	25	1	43
10	8	2	52	50	2	13	11	2	44
-	-	-	17	17	-	5	5	-	45
19	17	2	90	76	14	30	29	1	46
11	10	1	48	45	3	9	9	-	47
-	-	-	3	3	-	-	-	-	48
4	4	-	40	39	1	19	19	-	49
76	69	7	435	401	34	112	105	7	50

7 Zugänge der an aktiver Tuberkulose
nach Diagnosegruppen

Lfd. Nr.	Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 2)			Meningen (Diagnosegruppe 2.1)			Urogenitaltrakt (Diagnosegruppe 2.2)		
		insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
je 100 000										
Männ										
1	Schleswig-Holstein	6,5	5,8	0,7	0,1	0,1	-	2,6	2,4	0,2
2	Hamburg	5,2	3,9	1,3	-	-	-	0,9	0,6	0,3
3	Niedersachsen	5,1	3,6	1,4	0,2	0,1	0,03	2,4	1,7	0,7
4	Bremen	8,3	7,3	0,9	0,6	0,6	-	3,1	2,8	0,3
5	Nordrhein-Westfalen	5,5	4,8	0,8	0,1	0,1	0,01	2,6	2,2	0,4
6	Hessen	6,4	5,3	1,1	0,1	0,1	-	3,1	2,5	0,6
7	Rheinland-Pfalz	6,1	5,0	1,2	0,1	0,1	-	2,9	2,4	0,5
8	Baden-Württemberg	6,8	5,4	1,4	0,2	0,1	0,05	2,9	2,1	0,7
9	Bayern	5,4	4,6	0,8	0,4	0,3	0,02	1,9	1,7	0,2
10	Saarland	5,7	4,7	1,0	-	-	-	3,0	2,6	0,4
11	Berlin (West)	9,4	8,5	0,9	0,2	0,1	0,1	3,5	2,9	0,6
12	Bundesgebiet ...	5,9	4,9	1,0	0,2	0,2	0,02	2,5	2,1	0,5
13	dar.: Ausländer ¹⁾ ...	17,9	16,5	1,4	0,4	0,4	0,04	4,3	4,0	0,3
Weib										
14	Schleswig-Holstein	6,3	5,7	0,6	-	-	-	1,7	1,6	0,1
15	Hamburg	5,3	4,4	0,9	0,1	0,1	-	0,9	0,7	0,2
16	Niedersachsen	5,6	4,1	1,5	0,1	0,1	-	1,8	1,3	0,5
17	Bremen	6,2	6,0	0,3	0,3	0,3	-	2,2	1,9	0,3
18	Nordrhein-Westfalen	6,6	5,9	0,7	0,2	0,2	0,01	2,3	2,1	0,3
19	Hessen	7,9	7,0	0,9	0,03	0,03	-	2,5	2,2	0,2
20	Rheinland-Pfalz	7,0	6,0	1,0	0,2	0,2	-	2,6	2,2	0,4
21	Baden-Württemberg	7,2	5,9	1,3	0,2	0,2	-	2,2	1,8	0,4
22	Bayern	6,3	5,6	0,7	0,4	0,4	0,1	1,9	1,7	0,1
23	Saarland	9,2	8,0	1,2	-	-	-	4,8	4,3	0,5
24	Berlin (West)	11,6	10,6	0,9	0,1	-	0,1	2,3	1,8	0,5
25	Bundesgebiet ...	6,8	5,9	0,9	0,2	0,2	0,02	2,2	1,9	0,3
26	dar.: Ausländer ¹⁾ ...	24,9	23,1	1,8	0,6	0,6	-	4,5	4,2	0,3
Ins										
27	Schleswig-Holstein	6,4	5,7	0,7	0,04	0,04	-	2,2	2,0	0,2
28	Hamburg	5,2	4,2	1,1	0,1	0,1	-	0,9	0,7	0,2
29	Niedersachsen	5,4	3,9	1,5	0,1	0,1	0,01	2,1	1,5	0,6
30	Bremen	7,2	6,6	0,6	0,4	0,4	-	2,6	2,3	0,3
31	Nordrhein-Westfalen	6,1	5,4	0,7	0,2	0,1	0,01	2,4	2,1	0,3
32	Hessen	7,2	6,2	1,0	0,1	0,1	-	2,8	2,4	0,4
33	Rheinland-Pfalz	6,6	5,5	1,1	0,1	0,1	-	2,8	2,3	0,5
34	Baden-Württemberg	7,0	5,7	1,4	0,2	0,2	0,02	2,5	2,0	0,6
35	Bayern	5,9	5,1	0,7	0,4	0,4	0,04	1,9	1,7	0,2
36	Saarland	7,6	6,4	1,1	-	-	-	3,9	3,5	0,5
37	Berlin (West)	10,6	9,7	0,9	0,2	0,1	0,1	2,8	2,3	0,5
38	Bundesgebiet ...	6,4	5,4	1,0	0,2	0,2	0,02	2,4	2,0	0,4
darunter:										
39	Schleswig-Holstein	21,7	19,2	2,6	-	-	-	6,4	6,4	-
40	Hamburg	27,3	22,4	4,9	-	-	-	3,9	2,0	2,0
41	Niedersachsen	16,5	13,0	3,4	-	-	-	2,3	1,9	0,4
42	Bremen	18,4	18,4	-	-	-	-	4,6	4,6	-
43	Nordrhein-Westfalen	18,1	17,1	0,9	0,5	0,5	-	3,9	3,5	0,4
44	Hessen	21,6	20,1	1,5	0,4	0,4	-	5,1	4,9	0,2
45	Rheinland-Pfalz	18,2	17,5	0,7	-	-	-	3,4	2,7	0,7
46	Baden-Württemberg	21,5	19,2	2,2	0,4	0,2	0,1	4,8	4,7	0,1
47	Bayern	22,3	21,1	1,1	1,4	1,4	-	5,3	5,0	0,2
48	Saarland	9,8	9,8	-	-	-	-	2,5	2,5	-
49	Berlin (West)	37,8	37,3	0,5	-	-	-	5,2	5,2	-
50	Bundesgebiet ...	20,8	19,3	1,6	0,5	0,4	0,03	4,4	4,1	0,3

1) Je 100 000 Ausländer.

anderer Organe Erkrankten 1979
und Ländern

Knochen und Gelenke (Diagnosegruppe 2.3)			Periphere Lymphknoten (Diagnosegruppe 2.4)			Sonstige Organe (Diagnosegruppe 2.8)			Lfd. Nr.
zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	
<u>Einwohner</u>									
lich									
0,6	0,6	0,1	2,2	1,9	0,2	1,0	0,8	0,2	1
2,1	1,7	0,4	1,0	0,8	0,3	1,2	0,8	0,4	2
0,7	0,5	0,2	1,2	0,9	0,4	0,5	0,4	0,1	3
1,2	0,9	0,3	1,8	1,8	-	1,5	1,2	0,3	4
0,7	0,6	0,2	1,5	1,4	0,1	0,6	0,5	0,1	5
0,8	0,7	0,1	1,6	1,5	0,1	0,8	0,5	0,3	6
0,8	0,5	0,3	1,4	1,2	0,3	0,9	0,8	0,1	7
1,1	0,9	0,2	1,6	1,3	0,2	1,0	0,9	0,1	8
1,0	0,7	0,3	1,4	1,2	0,2	0,8	0,7	0,1	9
0,8	0,6	0,2	1,2	1,0	0,2	0,8	0,6	0,2	10
1,1	0,9	0,1	2,6	2,6	-	2,0	1,9	0,1	11
0,9	0,7	0,2	1,5	1,3	0,2	0,8	0,7	0,1	12
2,1	1,9	0,2	8,8	8,1	0,7	2,3	2,2	0,1	13
lich									
0,8	0,6	0,2	2,5	2,4	0,1	1,3	1,1	0,1	14
1,2	0,9	0,3	2,4	2,0	0,3	0,7	0,7	-	15
0,5	0,3	0,2	2,5	2,0	0,6	0,7	0,4	0,3	16
0,5	0,5	-	3,0	3,0	-	0,3	0,3	-	17
0,7	0,6	0,1	2,8	2,6	0,2	0,7	0,6	0,1	18
0,8	0,6	0,2	3,2	3,0	0,2	1,4	1,1	0,3	19
0,6	0,5	0,1	2,7	2,5	0,2	0,8	0,6	0,3	20
0,6	0,4	0,2	3,0	2,5	0,5	1,2	1,0	0,2	21
0,9	0,8	0,1	2,2	1,9	0,3	0,8	0,8	0,1	22
0,5	0,5	-	2,5	2,0	0,5	1,4	1,2	0,2	23
0,9	0,9	0,1	5,2	5,1	0,1	3,0	2,8	0,2	24
0,7	0,6	0,1	2,8	2,5	0,3	1,0	0,8	0,2	25
1,8	1,6	0,2	14,4	13,3	1,0	3,7	3,4	0,3	26
gesamt									
0,7	0,6	0,2	2,4	2,2	0,2	1,1	1,0	0,2	27
1,6	1,3	0,4	1,7	1,4	0,3	0,9	0,7	0,2	28
0,6	0,4	0,2	1,9	1,4	0,5	0,6	0,4	0,2	29
0,9	0,7	0,1	2,4	2,4	-	0,9	0,7	0,1	30
0,7	0,6	0,1	2,2	2,0	0,2	0,7	0,5	0,1	31
0,8	0,6	0,2	2,5	2,3	0,1	1,1	0,8	0,3	32
0,7	0,5	0,2	2,1	1,9	0,2	0,9	0,7	0,2	33
0,8	0,6	0,2	2,3	1,9	0,4	1,1	1,0	0,2	34
0,9	0,7	0,2	1,8	1,6	0,3	0,8	0,8	0,1	35
0,7	0,6	0,1	1,9	1,5	0,4	1,1	0,9	0,2	36
1,0	0,9	0,1	4,0	4,0	0,1	2,6	2,4	0,2	37
0,8	0,6	0,2	2,2	1,9	0,3	0,9	0,7	0,1	38
Ausländer ¹⁾									
-	-	-	15,3	12,8	2,6	-	-	-	39
7,8	6,8	1,0	11,7	10,7	1,0	3,9	2,9	1,0	40
0,4	0,4	-	11,5	9,2	2,3	2,3	1,5	0,8	41
-	-	-	13,8	13,8	-	-	-	-	42
1,8	1,7	0,1	9,8	9,4	0,4	2,0	2,0	0,1	43
2,1	1,7	0,4	11,1	10,7	0,4	2,8	2,4	0,4	44
-	-	-	11,5	11,5	-	3,4	3,4	-	45
2,2	2,0	0,2	10,6	8,9	1,6	3,5	3,4	0,1	46
2,5	2,3	0,2	11,0	10,3	0,7	2,1	2,1	-	47
-	-	-	7,4	7,4	-	-	-	-	48
2,1	2,1	-	20,7	20,2	0,5	9,8	9,8	-	49
1,9	1,8	0,2	11,2	10,3	0,9	2,9	2,7	0,2	50

8 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1979
nach Diagnosegruppen und Ländern

Land	Insgesamt (Diagnose- gruppen 1 und 2)	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe (Diagnose- gruppe 2)
		zusammen (Diagnose- gruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien			ohne Nachweis von Tuber- kulose- bakterien (Diagnose- gruppe 1.2)	
			zusammen (Diagnose- gruppe 1.1)	Nicht- chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.0)	Chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.9)		
Anzahl							
Männlich							
Schleswig-Holstein	1 280	1 055	173	141	32	882	225
Hamburg	1 278	1 167	258	239	19	909	111
Niedersachsen	4 298	3 612	850	802	48	2 762	686
Bremen	570	493	122	112	10	371	77
Nordrhein-Westfalen	12 202	10 685	2 167	1 657	510	8 518	1 517
Hessen
Rheinland-Pfalz	2 755	2 391	534	463	71	1 857	364
Baden-Württemberg	5 178	4 566	981	902	79	3 585	612
Bayern	7 470	6 856	1 399	1 221	178	5 457	614
Saarland	1 155	1 052	297	270	27	755	103
Berlin (West)	3 038	2 735	459	436	23	2 276	303
Bundesgebiet ¹⁾ ...	39 224	34 612	7 240	6 243	997	27 372	4 612
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	5 029	4 269	754	709	45	3 515	760
Weiblich							
Schleswig-Holstein	855	627	78	69	9	549	228
Hamburg	723	598	92	84	8	506	125
Niedersachsen	2 827	2 107	425	408	17	1 682	720
Bremen	358	262	58	56	2	204	96
Nordrhein-Westfalen	6 524	4 714	776	604	172	3 938	1 810
Hessen
Rheinland-Pfalz	1 509	1 116	219	201	18	897	393
Baden-Württemberg	2 766	2 107	341	329	12	1 766	659
Bayern	3 901	3 170	472	421	51	2 698	731
Saarland	479	340	97	91	6	243	139
Berlin (West)	2 108	1 686	212	198	14	1 474	422
Bundesgebiet ¹⁾ ...	22 050	16 727	2 770	2 461	309	13 957	5 323
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	2 656	1 892	241	231	10	1 651	764
Insgesamt							
Schleswig-Holstein	2 135	1 682	251	210	41	1 431	453
Hamburg	2 001	1 765	350	323	27	1 415	236
Niedersachsen	7 125	5 719	1 275	1 210	65	4 444	1 406
Bremen	928	755	180	168	12	575	173
Nordrhein-Westfalen	18 726	15 399	2 943	2 261	682	12 456	3 327
Hessen
Rheinland-Pfalz	4 264	3 507	753	664	89	2 754	757
Baden-Württemberg	7 944	6 673	1 322	1 231	91	5 351	1 271
Bayern	11 371	10 026	1 871	1 642	229	8 155	1 345
Saarland	1 634	1 392	394	361	33	998	242
Berlin (West)	5 146	4 421	671	634	37	3 750	725
Bundesgebiet ¹⁾ ...	61 274	51 339	10 010	8 704	1 306	41 329	9 935
darunter: Ausländer							
Schleswig-Holstein	123	98	9	9	-	89	25
Hamburg	369	306	54	53	1	252	63
Niedersachsen	636	521	94	92	2	427	115
Bremen	111	101	28	27	1	73	10
Nordrhein-Westfalen	2 481	1 914	306	271	35	1 608	567
Hessen
Rheinland-Pfalz	305	254	42	42	-	212	51
Baden-Württemberg	1 474	1 164	201	199	2	963	310
Bayern	1 052	888	139	127	12	749	164
Saarland	67	56	11	11	-	45	11
Berlin (West)	1 067	859	111	109	2	748	208
Bundesgebiet ¹⁾ ...	7 685	6 161	995	940	55	5 166	1 524

1) Ohne Hessen.

8 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1979
nach Diagnosegruppen und Ländern

Land	Insgesamt (Diagnose- gruppen 1 und 2)	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe (Diagnose- gruppe 2)
		zusammen (Diagnose- gruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien			ohne Nachweis von Tuber- kulose- bakterien (Diagnose- gruppe 1.2)	
			zusammen (Diagnose- gruppe 1.1)	Nicht- chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.0)	Chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.9)		
je 100 000 Einwohner							
Männlich							
Schleswig-Holstein	102,4	84,4	13,8	11,3	2,6	70,6	18,0
Hamburg	166,2	151,8	33,6	31,1	2,5	118,2	14,4
Niedersachsen	124,0	104,2	24,5	23,1	1,4	79,7	19,8
Bremen	174,6	151,0	37,4	34,3	3,1	113,6	23,6
Nordrhein-Westfalen	150,2	131,5	26,7	20,4	6,3	104,9	18,7
Hessen
Rheinland-Pfalz	158,9	137,9	30,8	26,7	4,1	107,1	21,0
Baden-Württemberg	117,1	103,3	22,2	20,4	1,8	81,1	13,8
Bayern	143,9	132,0	26,9	23,5	3,4	105,1	11,8
Saarland	228,3	207,9	58,7	53,4	5,3	149,2	20,4
Berlin (West)	356,6	321,0	53,9	51,2	2,7	267,1	35,6
Bundesgebiet ¹⁾ ...	147,2	129,9	27,2	23,4	3,7	102,8	17,3
dar.: Ausländer ¹⁾²⁾ ...	252,6	214,5	37,9	35,6	2,3	176,6	38,2
Weiblich							
Schleswig-Holstein	63,4	46,5	5,8	5,1	0,7	40,7	16,9
Hamburg	81,8	67,6	10,4	9,5	0,9	57,2	14,1
Niedersachsen	75,0	55,9	11,3	10,8	0,5	44,6	19,1
Bremen	97,1	71,1	15,7	15,2	0,5	55,3	26,0
Nordrhein-Westfalen	73,3	53,0	8,7	6,8	1,9	44,3	20,3
Hessen
Rheinland-Pfalz	79,5	58,8	11,5	10,6	0,9	47,2	20,7
Baden-Württemberg	58,0	44,2	7,1	6,9	0,3	37,0	13,8
Bayern	68,7	55,8	8,3	7,4	0,9	47,5	12,9
Saarland	85,1	60,4	17,2	16,2	1,1	43,2	24,7
Berlin (West)	200,7	160,5	20,2	18,9	1,3	140,3	40,2
Bundesgebiet ¹⁾ ...	75,4	57,2	9,5	8,4	1,1	47,8	18,2
dar.: Ausländer ¹⁾²⁾ ...	184,2	131,2	16,7	16,0	0,7	114,5	53,0
Insgesamt							
Schleswig-Holstein	82,1	64,7	9,7	8,1	1,6	55,1	17,4
Hamburg	121,0	106,8	21,2	19,5	1,6	85,6	14,3
Niedersachsen	98,5	79,1	17,6	16,7	0,9	61,4	19,4
Bremen	133,5	108,6	25,9	24,2	1,7	82,7	24,9
Nordrhein-Westfalen	110,0	90,5	17,3	13,3	4,0	73,2	19,6
Hessen
Rheinland-Pfalz	117,4	96,5	20,7	18,3	2,4	75,8	20,8
Baden-Württemberg	86,4	72,6	14,4	13,4	1,0	58,2	13,8
Bayern	104,6	92,2	17,2	15,1	2,1	75,0	12,4
Saarland	152,9	130,3	36,9	33,8	3,1	93,4	22,6
Berlin (West)	270,5	232,4	35,3	33,3	1,9	197,1	38,1
Bundesgebiet ¹⁾ ...	109,7	91,9	17,9	15,6	2,3	74,0	17,8
darunter: Ausländer ²⁾							
Schleswig-Holstein	157,1	125,2	11,5	11,5	-	113,7	31,9
Hamburg	360,0	298,5	52,7	51,7	1,0	245,8	61,5
Niedersachsen	243,4	199,4	36,0	35,2	0,8	163,4	44,0
Bremen	255,7	232,7	64,5	62,2	2,3	168,2	23,0
Nordrhein-Westfalen	194,3	149,9	24,0	21,2	2,7	125,9	44,4
Hessen
Rheinland-Pfalz	205,6	171,3	28,3	28,3	-	142,9	34,4
Baden-Württemberg	173,0	136,6	23,6	23,4	0,2	113,0	36,4
Bayern	241,5	203,8	31,9	29,1	2,8	171,9	37,6
Saarland	164,7	137,7	27,0	27,0	-	110,6	27,0
Berlin (West)	553,0	445,2	57,5	56,5	1,0	387,7	107,8
Bundesgebiet ¹⁾ ...	223,9	179,5	29,0	27,4	1,6	150,5	44,4

1) Ohne Hessen.

2) Je 100 000 Ausländer. Ausländerbestand am 30. 9. 1979.

QUELLENVERZEICHNIS der Veröffentlichungen über das Gesundheitswesen

Stand: März 1980

Jahresbände

- 1 Statistik der Bundesrepublik Deutschland, Gesundheitswesen - Statistische Ergebnisse - (vergriffen¹⁾)
- | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Band 61 Ergebnisse 1946 - 1950 | Band 127 Ergebnisse 1953 | Band 187 Ergebnisse 1956 |
| Band 74 Ergebnisse 1951 | Band 148 Ergebnisse 1954 | Band 232 Ergebnisse 1957 |
| Band 89 Ergebnisse 1952 | Band 174 Ergebnisse 1955 | Band 255 Ergebnisse 1958 |

wurde ab Berichtsjahr 1959 fortgesetzt als

- 2 Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen

Jahresberichte 1959 - 1973 vergriffen¹⁾ Jahresbericht 1974 Preis DM 13,--
wurde ab Berichtsjahr 1975 fortgesetzt als

- 3 Fachserie 12, Reihe 1

Ausgewählte Zahlen für das Gesundheitswesen 1977, Bestell.-Nr. 2120100-77700 Preis DM 8,10

Sonderbeiträge

- 1 Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen - (vergriffen¹⁾)

A 7/S/1 Beruf und Todesursache (Ergebnis einer Sonderauszählung 1955)
A 7/S/2 Körperbehinderte, Oktober 1957 bis Oktober 1962
A 7/S/3 Sterbefälle nach Todesursachen 1952 - 1961
A 7/S/4 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Familienstand 1961
A 7/S/5 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Gemeindegrößenklassen 1961
A 7/S Körperbehinderte April 1966
A 7/S Kranke und unfallverletzte Personen April 1966

- 2 Fachserie 12, Reihe S. 1

Kranke und unfallverletzte Personen April 1974, Bestell.-Nr. 2129001-74900 Preis DM 7,50

Fachserie 12, Reihe 2 - 6

- 12/2.1 Geschlechtskrankheiten, Jahresbericht 1978 Bestell.-Nr. 2120210-78700 Preis DM 3,50
(bisher A 7/V)
- 12/2.2 Tuberkulose, Jahresbericht 1978, Bestell.-Nr. 2120220-78700 Preis DM 3,60
(bisher A 7/II)
- 12/2.3 Sonstige meldepflichtige Krankheiten, Vierteljahresbericht 1979, Bestell.-
Nr. 2120230-79322 (1 - 4) Preis DM 1,20
- 12/2.3 Sonstige meldepflichtige Krankheiten, Jahresbericht 1978, Bestell.-Nr. 2120230-78700 Preis DM 2,30
(bisher A 7/I)
- 12/3 Schwangerschaftsabbrüche, Jahresbericht 1978, Bestell.-Nr. 2120300-78700 Preis DM 3,50
- 12/4 Todesursachen, Vierteljahresbericht 1979, Bestell.-Nr. 2120400-7932 (1 - 3) Preis DM 1,20
- 12/4 Todesursachen, Jahresbericht 1977, Bestell.-Nr. 2120400-77700 Preis DM 10,10
(bisher A 7/IV)
- 12/5 Berufe des Gesundheitswesens, Jahresbericht 1978, Bestell.-Nr. 2120500-78700 Preis DM 3,60
(bisher A 7/III)
- 12/6 Krankenhäuser, Jahresbericht 1977, Bestell.-Nr. 2120600-77700 Preis DM 4,60
(bisher A 7/III)

Systematiken

Verzeichnis der Krankenhäuser in der Bundesrepublik Deutschland, Stand 1.1.1978

Bestell.-Nr. 3500100-78900 Preis DM 15,00

Die Veröffentlichungen werden vom Verlag W. Kohlhammer GmbH, Abt. Veröffentlichungen des StBA, Postfach 421120, 6500 Mainz 42 - Telefon (06131) 59344 vertrieben. Bestellungen bitten wir dorthin zu richten.

1) Diese Bände liegen in größeren Bibliotheken (Landes- und Universitätsbibliotheken), in der Berliner Medizinischen Zentralbibliothek, 1 Berlin 12, Hardenbergstr. 12 sowie bei den Statistischen Landesämtern und im Statistischen Bundesamt vor.

