

GESUNDHEITSWESEN

FACHSERIE

12

Reihe 2.3

Sonstige meldepflichtige Krankheiten

1976

Statistisches Bundesamt
Bibliothek

Hinweis: Dieser Bericht erschien bisher in Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7/
(Kennziffer: 200710)



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ

Bestellnummer: 2120230 – 76700

Erschienen im Juni 1977

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM 2,10

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	5
1 Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1976 Grund- und Verhältniszahlen	6
2 Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertrag- baren Krankheiten 1975 nach Altersgruppen	10
3 Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Wochen	12
4 Erkrankungen an Tuberkulose und Geschlechtskrankheiten 1975 nach Altersgruppen	14
5 Bazillenausscheider	14
6 Sterbefälle an ausgewählten meldepflichtigen Krank- heiten nach der Todesursachenstatistik Grund- und Verhältniszahlen	15

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet;
sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gli-
ederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen
Landesämter unter der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Im Zusammenhang mit der Neugliederung der Veröffentlichungen ist für die bisherige Reihe A 7 eine eigene Fachserie gebildet worden, die als Fachserie 12 Gesundheitswesen erscheint und 6 Reihen umfaßt.

Während bisher die detaillierten Ergebnisse im Jahresbericht der Fachserie A 7 veröffentlicht wurden, erscheinen diese jetzt in Reihe 2.3 Sonstige meldepflichtige Krankheiten. Dem Jahresband der Reihe 1 "Ausgewählte Zahlen für das Gesundheitswesen" sind künftig Eckzahlen vorbehalten, die durch lange Zeitreihen der wichtigsten Tatbestände ergänzt werden.

Der vorliegende Bericht enthält die Ergebnisse der sonstigen meldepflichtigen Krankheiten für das Jahr 1976. Bei diesen Zahlen handelt es sich um endgültige Ergebnisse. Eine Kommentierung der Ergebnisse entfällt.

Für den Nachweis der Sterbefälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

wird hier - wegen der größeren Zuverlässigkeit - auf die Todesursachenstatistik zurückgegriffen.

Da die Angaben über die Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen Krankheiten nach Altersgruppen, die Sterbefälle und die Bazillenausscheider für das Jahr 1976 noch nicht vorliegen, werden für diese Tatbestände die 1975er-Ergebnisse nachgewiesen.

Um einen vollständigen Überblick über alle meldepflichtigen Krankheiten zu geben, werden in der Tabelle 4 auch Angaben über Tuberkulose und Geschlechtskrankheiten nach Altersgruppen gebracht.

Die Geschlechtskrankheiten und die Tuberkulose werden gesondert nachgewiesen (jährlich in Fachserie 12 Gesundheitswesen, Reihe 2.1 Geschlechtskrankheiten, Reihe 2.2 Tuberkulose).

1 Erkrankungen an meldepflichtigen

Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr	
		Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Faile	Psitta- kose	Übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr
Schleswig-Holstein	1	1 048	4	7	1	-	1	3	15	9	1
Hamburg	1	1 026	1	-	3	3	8	5	14	28	1
Niedersachsen	4	3 672	329	9	5	2	6	4	43	24	4
RB Hannover	-	627	7	1	1	-	-	-	3	13	3
RB Hildesheim	-	503	47	-	2	1	1	-	1	4	-
RB Lüneburg	-	257	174	1	-	-	2	-	3	2	-
RB Stade	-	305	-	2	-	-	-	1	3	1	-
RB Osnabrück	1	817	42	4	1	1	-	-	22	1	1
RB Aurich	-	256	35	1	-	-	-	1	1	2	-
VB Braunschweig	3	321	24	-	1	-	1	2	7	1	-
VB Oldenburg	-	586	-	-	-	-	2	-	3	-	-
Bremen	-	619	1	1	2	2	-	-	2	4	-
Nordrhein-Westfalen	4	8 869	125	27	14	12	26	22	54	46	4
RB Düsseldorf	-	2 279	20	11	2	1	12	8	15	16	1
RB Köln	1	1 802	-	2	1	1	8	1	12	22	1
RB Münster	3	2 413	-	5	7	6	-	10	9	2	-
RB Detmold	-	338	95	4	-	-	1	1	8	-	-
RB Arnsberg	-	2 037	10	5	4	4	5	2	10	6	2
Hessen	2	2 171	33	25	6	1	9	6	17	78	7
RB Darmstadt	-	1 754	25	9	5	1	6	6	13	72	5
RB Kassel	2	417	8	16	1	-	3	-	4	6	2
Rheinland-Pfalz	2	2 490	53	9	-	-	7	1	10	18	4
RB Koblenz	1	762	5	2	-	-	2	-	7	4	-
RB Trier	1	431	20	1	-	-	1	1	2	4	3
RB Rheinhessen-Pfalz	-	1 297	28	6	-	-	4	-	1	10	1
Baden-Württemberg	14	4 956	120	14	3	1	18	8	38	221	6
RB Stuttgart	2	1 359	10	5	-	-	6	4	11	91	1
RB Karlsruhe	3	1 906	5	1	-	-	6	4	8	57	3
RB Freiburg	1	1 030	1	3	3	1	3	-	13	19	-
RB Tübingen	8	661	104	5	-	-	3	-	6	54	2
Bayern	11	5 891	227	26	2	2	11	14	27	178	22
RB Oberbayern	4	2 660	3	4	-	-	8	2	5	119	14
RB Niederbayern	-	328	57	2	-	-	1	2	8	7	-
RB Oberpfalz	-	648	7	3	-	-	1	2	2	1	2
RB Oberfranken	-	279	14	7	-	-	-	1	-	7	2
RB Mittelfranken	1	729	-	4	1	1	-	1	4	13	2
RB Unterfranken	3	699	17	-	1	1	-	2	1	4	2
RB Schwaben	3	548	129	6	-	-	1	4	7	27	-
Saarland	-	847	-	3	-	-	1	-	6	3	-
Berlin (West)	-	673	-	8	4	3	9	14	9	94	7
Bundesgebiet 1976	39	32 262	893	129	40	26	96	77	235	703	56
dagegen 1975	35	30 728	534	227	24	17	99	73	248	662	35
1974	40	22 243	715	202	18	15	145	124	292	462	32
1973	25	15 986	655	157	29	24	135	120	374	599	17

Je 100 000

Schleswig-Holstein	(0,04)	40,5	(0,2)	(0,3)	(0,04)	-	(0,04)	(0,1)	(0,6)	(0,3)	(0,04)
Hamburg	(0,1)	59,9	(0,1)	-	(0,2)	(0,2)	(0,5)	(0,3)	(0,8)	(1,6)	(0,1)
Niedersachsen	(0,1)	50,7	4,5	(0,1)	(0,1)	(0,03)	(0,1)	(0,1)	(0,6)	(0,3)	(0,1)
Bremen	-	86,5	(0,1)	(0,1)	(0,3)	(0,3)	-	-	(0,3)	(0,6)	-
Nordrhein-Westfalen	(0,02)	51,8	0,7	(0,2)	(0,1)	(0,1)	(0,2)	(0,1)	0,3	(0,3)	(0,02)
Hessen	(0,04)	39,1	(0,6)	(0,5)	(0,1)	(0,02)	(0,2)	(0,1)	(0,3)	1,4	(0,1)
Rheinland-Pfalz	(0,1)	67,9	1,4	(0,2)	-	-	(0,2)	(0,03)	(0,3)	(0,5)	(0,1)
Baden-Württemberg	(0,2)	54,1	1,3	(0,2)	(0,03)	(0,01)	(0,2)	(0,1)	(0,4)	2,4	(0,1)
Bayern	(0,1)	54,4	2,1	(0,2)	(0,02)	(0,02)	(0,1)	(0,1)	(0,2)	1,6	(0,2)
Saarland	-	77,3	-	(0,3)	-	-	(0,1)	-	(0,5)	(0,3)	-
Berlin (West)	-	34,1	-	(0,4)	(0,2)	(0,2)	(0,5)	(0,7)	(0,5)	4,8	(0,4)
Bundesgebiet 1976	(0,1)	52,3	1,4	0,2	(0,1)	(0,04)	0,2	0,1	0,4	1,1	0,1
dagegen 1975	(0,1)	49,7	0,9	0,4	(0,04)	(0,03)	0,2	0,1	0,4	1,1	(0,1)
1974	(0,1)	35,9	1,2	0,3	(0,03)	(0,02)	0,2	0,2	0,5	0,7	(0,1)
1973	(0,04)	25,9	1,1	0,3	(0,05)	(0,04)	0,2	0,2	0,6	1,0	(0,1)

*) Fußnoten siehe Seite 8 und 9.

übertragbaren Krankheiten 1976*)

Typhus abdominalis	Tollwut	Tularämie	Milzbrand	Mikrosporie	Aussatz	Fleckfieber	Pest	Pocken	Rückfallfieber	Gelbfieber	Cholera	Land Regierungsbezirk
zahl												
10	-	-	-	51	1	-	-	-	-	-	-	Schleswig-Holstein
4	-	-	-	36	2	-	-	-	-	-	-	Hamburg
29	-	-	-	19	-	1	-	-	-	-	-	Niedersachsen
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Hannover
7	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	RB Hildesheim
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Lüneburg
5	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	RB Stade
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	RB Osnabrück
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	RB Aurich
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VB Braunschweig
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VB Oldenburg
3	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	Bremen
68	-	-	-	23	2	-	-	-	-	-	-	1 Nordrhein-Westfalen
16	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	RB Düsseldorf
18	-	-	-	11	1	-	-	-	-	-	-	RB Köln
10	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	RB Münster
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Detmold
15	-	-	-	7	1	-	-	-	-	-	-	RB Arnsberg
30	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	1 Hessen
26	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	RB Darmstadt
4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	RB Kassel
16	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	Rheinland-Pfalz
8	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	RB Koblenz
4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	RB Trier
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Rheinhessen-Pfalz
61	1	-	1	16	1	-	-	-	-	-	-	Baden-Württemberg
26	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	RB Stuttgart
17	1	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	RB Karlsruhe
8	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	RB Freiburg
10	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	RB Tübingen
36	-	-	2	24	-	-	-	-	-	-	-	Bayern
24	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	RB Oberbayern
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Niederbayern
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Oberpfalz
2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Oberfranken
6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	RB Mittelfranken
2	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	RB Unterfranken
2	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	RB Schwaben
2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	Saarland
17	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	Berlin (West)
276	1	1	3	203	6	2	-	-	-	-	-	2 Bundesgebiet 1976
252	5	6	4	353	10	-	-	-	-	-	-	dagegen 1975
753	10	3	4	64	4	-	-	-	-	-	-	1974
420	3	3	3	90	6	-	-	-	-	-	-	1973
Einwohner²⁾												
(0,4)	-	-	-	2,0	(0,04)	-	-	-	-	-	-	Schleswig-Holstein
(0,2)	-	-	-	(2,1)	(0,1)	-	-	-	-	-	-	Hamburg
(0,4)	-	-	-	(0,3)	-	(0,01)	-	-	-	-	-	Niedersachsen
(0,4)	-	-	-	(1,0)	-	-	-	-	-	-	-	Bremen
0,4	-	-	-	(0,1)	(0,01)	-	-	-	-	(0,01)	-	Nordrhein-Westfalen
(0,5)	-	-	-	(0,3)	-	-	-	-	-	(0,02)	-	Hessen
(0,4)	-	(0,03)	-	(0,1)	-	-	-	-	-	-	-	Rheinland-Pfalz
0,7	(0,01)	-	(0,01)	(0,2)	(0,01)	-	-	-	-	-	-	Baden-Württemberg
(0,3)	-	-	(0,02)	(0,2)	-	-	-	-	-	-	-	Bayern
(0,2)	-	-	-	(0,1)	-	(0,1)	-	-	-	-	-	Saarland
(0,9)	-	-	-	(0,3)	-	-	-	-	-	-	-	Berlin (West)
0,4	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,3	(0,01)	(0,00)	-	-	-	(0,00)	-	Bundesgebiet 1976
0,4	(0,01)	(0,01)	(0,01)	0,6	(0,02)	-	-	-	-	-	-	dagegen 1975
1,2	(0,02)	(0,01)	(0,01)	0,1	(0,01)	-	-	-	-	(0,01)	-	1974
0,7	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,1	(0,01)	-	-	-	-	(0,01)	-	1973

1 Erkrankungen an meldepflichtigen

Land Regierungsbezirk	Diph- therie	Schar- lach	Bruzellose			Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infectio- tiosa	Kindbettfieber ¹⁾	
			Bang'sche Krank- heit	Malta- fieber	Übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen		bei oder nach Geburt	bei oder nach Fehl- geburt
Schleswig-Holstein	-	1 481	3	-	-	44	374	597	-	-
Hamburg	15	1 179	-	-	1	20	115	685	-	-
Niedersachsen	1	4 403	4	1	1	160	687	1 910	3	-
RB Hannover	-	1 373	1	-	-	38	214	474	-	-
RB Hildesheim	-	450	-	-	-	22	49	237	2	-
RB Lüneburg	-	762	-	-	-	16	56	225	-	-
RB Stade	-	577	-	-	-	16	58	142	-	-
RB Osnabrück	-	306	-	-	1	21	125	327	-	-
RB Aurich	1	199	-	-	-	9	63	90	-	-
VB Braunschweig	-	438	1	1	-	26	63	216	1	-
VB Oldenburg	-	298	2	-	-	12	59	199	-	-
Bremen	-	586	-	-	-	19	33	308	-	-
Nordrhein-Westfalen	55	9 980	16	3	7	315	1 545	7 170	1	-
RB Düsseldorf	2	3 063	3	-	1	88	238	2 444	-	-
RB Köln	44	2 020	5	3	-	73	112	1 434	-	-
RB Münster	6	1 523	4	-	1	49	384	1 089	-	-
RB Detmold	2	927	2	-	-	33	219	702	1	-
RB Arnsberg	1	2 447	2	-	5	72	592	1 501	-	-
Hessen	3	3 149	12	1	1	90	452	1 911	-	-
RB Darmstadt	3	2 539	12	1	1	73	222	1 554	-	-
RB Kassel	-	610	-	-	-	17	230	357	-	-
Rheinland-Pfalz	7	1 738	4	-	-	106	216	1 097	-	-
RB Koblenz	5	782	1	-	-	68	139	362	-	-
RB Trier	-	128	1	-	-	11	14	118	-	-
RB Rheinhessen-Pfalz	2	828	2	-	-	27	63	617	-	-
Baden-Württemberg	-	5 018	3	6	-	135	420	2 870	1	-
RB Stuttgart	-	1 986	1	1	-	51	144	1 134	1	-
RB Karlsruhe	-	1 270	2	2	-	22	139	847	-	-
RB Freiburg	-	905	-	-	-	37	81	483	-	-
RB Tübingen	-	857	-	3	-	25	56	406	-	-
Bayern	4	5 715	7	1	9	200	1 048	3 190	2	-
RB Oberbayern	1	2 465	1	-	-	64	251	1 132	1	-
RB Niederbayern	-	542	-	-	3	9	68	225	-	-
RB Oberpfalz	-	393	-	-	-	22	167	228	-	-
RB Oberfranken	-	571	2	1	1	21	258	309	-	-
RB Mittelfranken	1	579	3	-	4	26	96	422	1	-
RB Unterfranken	2	365	1	-	1	26	141	373	-	-
RB Schwaben	-	800	-	-	-	32	67	501	-	-
Saarland	-	533	3	-	-	60	-	429	-	-
Berlin (West)	3	2 508	2	-	-	37	457	1 188	-	-
Bundesgebiet 1976	88	36 290	54	12	19	1 186	5 347	21 355	7	-
dagegen 1975	37	39 210	86	1	22	1 424	5 074	20 942	2	1
1974	17	45 991	102	-	19	1 474	6 228	22 597	6	-
1973	37	43 724	83	7	18	1 400	4 975	25 900	4	-
Je 100 000										
Schleswig-Holstein	-	57,2	(0,1)	-	-	(1,7)	14,4	23,0	-	-
Hamburg	(0,9)	68,9	-	-	(0,1)	(1,2)	6,7	40,0	-	-
Niedersachsen	(0,01)	60,7	(0,1)	(0,01)	(0,01)	2,2	9,5	26,3	(0,2)	-
Bremen	-	81,9	-	-	-	(2,7)	(4,6)	43,1	-	-
Nordrhein-Westfalen	0,3	58,2	(0,1)	(0,02)	(0,04)	1,8	9,0	41,8	(0,03)	-
Hessen	(0,1)	56,7	(0,2)	(0,02)	(0,02)	1,6	8,1	34,4	-	-
Rheinland-Pfalz	(0,2)	47,4	(0,1)	-	-	2,9	5,9	29,9	-	-
Baden-Württemberg	-	54,8	(0,03)	(0,1)	-	1,5	4,6	31,3	(0,1)	-
Bayern	(0,04)	52,8	(0,1)	(0,01)	(0,1)	1,8	9,7	29,5	(0,1)	-
Saarland	-	48,6	(0,3)	-	-	5,5	-	39,1	-	-
Berlin (West)	(0,2)	127,2	(0,1)	-	-	(1,9)	23,2	60,2	-	-
Bundesgebiet 1976	0,1	58,8	0,1	(0,02)	(0,03)	1,9	8,7	34,6	(0,1)	-
dagegen 1975	(0,1)	63,4	0,1	(0,00)	(0,04)	2,3	8,2	33,9	(0,01)	(0,01)
1974	(0,03)	74,1	0,2	-	(0,03)	2,4	10,0	36,4	(0,05)	-
1973	(0,1)	70,7	0,1	(0,01)	(0,03)	2,3	8,0	41,9	(0,03)	-

*) Die Angaben enthalten die Meldungen aus der Zeit vom 5.1.1976 - 2.1.1977 = 52 Wochen. - 1) Erkrankungsziffern beziehen sich auf weiblich klemmt, da sie infolge zu großer Zufallschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

Übertragbaren Krankheiten 1976*)

Weill'sche Krank- heit	Leptospirose			Malaria		Trachom	Wund- starr- krampf	Trichi- nose	Q- Fieber	Rotz	Toxo- plas- mose	Land Regierungsbezirk	
	Feld- fieber	Cani- cola- fieber	Übrige Formen	Erst- erkrank- ung	Rück- fall								
zahl	1	-	-	-	2	2	-	2	-	-	-	18	Schleswig-Holstein
	1	-	-	-	17	1	-	-	-	-	-	8	Hamburg
	1	-	-	-	14	-	-	2	-	1	-	12	Niedersachsen
	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	2	RB Hannover
	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	RB Hildesheim
	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	2	RB Lüneburg
	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	RB Stade
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	RB Osnabrück
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Aurich
	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	VB Braunschweig
	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	VB Oldenburg
	-	-	-	-	5	1	1	-	-	-	-	3	Bremen
	3	-	-	5	45	2	4	3	-	2	-	49	Nordrhein-Westfalen
	-	-	-	-	9	-	3	-	-	1	-	21	RB Düsseldorf
	-	-	-	1	19	1	-	-	-	1	-	5	RB Köln
	2	-	-	2	10	1	-	1	-	-	-	9	RB Münster
	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	RB Detmold
	1	-	-	2	5	-	1	2	-	-	-	12	RB Arnsberg
	1	2	-	3	23	-	-	1	-	2	-	46	Hessen
	1	2	-	3	18	-	-	-	-	2	-	22	RB Darmstadt
	-	-	-	-	5	-	-	1	-	-	-	24	RB Kassel
	1	-	-	1	7	-	1	2	-	1	-	28	Rheinland-Pfalz
	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	8	RB Koblenz
	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	RB Trier
	1	-	-	1	4	-	1	-	-	1	-	19	RB Rheinhessen-Pfalz
	1	-	2	6	33	3	-	7	-	16	-	40	Baden-Württemberg
	1	-	3	13	2	-	1	-	-	5	-	12	RB Stuttgart
	-	-	2	10	-	-	2	-	-	2	-	13	RB Karlsruhe
	-	-	2	1	5	-	-	2	-	6	-	7	RB Freiburg
	-	-	-	-	5	1	-	2	-	3	-	8	RB Tübingen
	1	1	2	6	30	4	2	20	-	5	-	77	Bayern
	1	-	1	4	19	1	2	3	-	1	-	29	RB Oberbayern
	-	-	1	2	1	-	6	-	2	-	-	14	RB Niederbayern
	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	8	RB Oberpfalz
	-	-	-	-	3	-	-	4	-	-	-	3	RB Oberfranken
	-	-	1	-	3	2	-	-	-	-	-	5	RB Mittelfranken
	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	12	RB Unterfranken
	-	1	-	1	2	-	-	3	-	1	-	6	RB Schwaben
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Saarland
	-	-	-	-	16	5	-	1	-	-	-	38	Berlin (West)
	10	3	4	21	192	18	8	38	-	27	-	320	Bundesgebiet 1976
	32	4	3	33	156	24	1	45	2	54	-	378	dagegen 1975
	28	10	1	37	93	14	7	51	1	69	-	392	1974
	23	1	2	20	137	10	9	45	3	93	1	586	1973

Einwohner²⁾

(0,04)	-	-	-	(0,1)	(0,1)	-	(0,1)	-	-	-	(0,7)	Schleswig-Holstein
(0,1)	-	-	-	(1,0)	(0,1)	-	-	-	-	-	(0,5)	Hamburg
(0,01)	-	-	-	(0,2)	-	-	(0,03)	-	(0,01)	-	(0,2)	Niedersachsen
-	-	-	-	(0,7)	(0,1)	(0,1)	-	-	-	-	(0,4)	Bremen
(0,02)	-	-	(0,03)	(0,3)	(0,01)	(0,02)	(0,02)	-	(0,01)	-	(0,3)	Nordrhein-Westfalen
(0,02) (0,04)	-	(0,05)	(0,4)	-	-	(0,02)	-	(0,04)	-	(0,8)	Hessen	
(0,03)	-	-	(0,03)	(0,2)	-	(0,03)	(0,05)	-	(0,03)	-	(0,8)	Rheinland-Pfalz
(0,01)	-	(0,02)	(0,1)	(0,4)	(0,03)	-	(0,1)	-	(0,2)	-	(0,4)	Baden-Württemberg
(0,01) (0,01)	(0,02)	(0,1)	(0,3)	(0,04)	(0,02)	(0,2)	-	(0,05)	-	0,7	Bayern	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,1)	Saarland	
-	-	-	-	(0,8)	(0,3)	-	(0,1)	-	-	-	(1,9)	Berlin (West)
(0,02) (0,00)	(0,01)	(0,03)	0,3	(0,03)	(0,01)	(0,1)	-	(0,04)	-	0,5	Bundesgebiet 1976	
(0,1) (0,01)	(0,00)	(0,1)	0,3	(0,04)	(0,00)	(0,1)	(0,00)	0,1	-	0,6	dagegen 1975	
(0,05) (0,02)	(0,00)	(0,1)	0,1	(0,02)	(0,01)	0,1	(0,00)	0,1	-	0,6	1974	
(0,04) (0,00)	(0,00)	(0,03)	0,2	(0,02)	(0,01)	(0,1)	(0,00)	0,2	(0,00)	0,9	1973	

liche Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren. - 2) Vorläufiges Ergebnis. Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind einge-

**2 Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1975
nach Altersgruppen und Ländern*)**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Enteritis infektiosa	Übertragbare Gehirn-entzündung	Übertragbare Kinder-lähmung	Para-typhus A u. B	Bakterielle Ruhr	Typhus abdomi-nalis	Diphtherie	Übertragbare Hirnhautentzündung	Hepatitis infektiosa	Scharlach
								Meningo-kokken-Meningitis	Übrige Formen	
Schleswig-Holstein										
0 - 1 ...	32	.	-	-	5	-	-	3	7	10
1 - 5 ...	190	.	-	1	6	1	-	19	69	21
5 - 15 ...	176	.	-	1	1	-	-	22	211	55
15 - 25 ...	133	.	-	1	1	-	-	3	21	102
25 - 45 ...	192	.	-	2	4	1	-	2	14	217
45 - 65 ...	93	.	-	1	1	2	-	1	7	117
65 und mehr	49	.	-	1	-	-	-	2	2	57
unbekannt .	4	.	-	1	-	-	-	-	5	3
Zusammen .	869	.	-	6	15	4	-	52	336	572
										1 837
Hamburg										
0 - 1 ...	41	.	-	-	2	-	-	4	10	2
1 - 5 ...	232	1	-	-	1	-	-	5	35	21
5 - 15 ...	202	1	-	-	1	1	-	2	29	153
15 - 25 ...	132	1	-	1	1	1	-	2	3	153
25 - 45 ...	269	1	2	4	15	3	-	1	7	292
45 - 65 ...	106	1	3	1	1	2	-	-	9	115
65 und mehr	77	1	2	2	2	-	-	-	1	76
unbekannt .	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Zusammen .	1 061	4	2	11	34	7	-	15	148	759
										1 368
Niedersachsen										
0 - 1 ...	130	.	-	1	-	-	-	24	32	3
1 - 5 ...	711	.	-	8	-	1	-	49	133	18
5 - 15 ...	610	.	-	13	10	8	-	28	160	1 336
15 - 25 ...	470	.	-	8	2	6	1	12	48	3 151
25 - 45 ...	625	.	-	4	7	10	1	18	383	150
45 - 65 ...	271	.	-	4	1	5	-	8	62	558
65 und mehr	190	.	-	-	-	3	-	1	21	491
unbekannt .	26	.	-	-	-	-	-	1	13	220
Zusammen .	3 033	.	-	38	20	33	2	141	578	1 893
										4 728
Bremen										
0 - 1 ...	20	.	-	-	2	-	-	2	3	-
1 - 5 ...	126	2	-	1	1	3	-	6	12	11
5 - 15 ...	140	1	-	1	1	1	-	-	6	130
15 - 25 ...	58	1	1	1	1	3	-	-	4	345
25 - 45 ...	100	1	1	1	1	1	-	-	1	15
45 - 65 ...	57	-	-	-	-	-	-	-	1	68
65 und mehr	23	-	-	-	-	-	-	-	1	91
unbekannt .	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Zusammen .	524	3	2	3	6	4	1	12	34	344
										494
Nordrhein-Westfalen										
0 - 1 ...	385	.	1	6	5	1	-	59	99	26
1 - 5 ...	1 945	.	8	9	13	2	-	148	403	269
5 - 15 ...	1 527	.	3	16	38	27	13	95	710	5 737
15 - 25 ...	1 155	.	7	17	13	15	27	27	82	1 445
25 - 45 ...	1 638	.	-	17	17	18	4	21	70	2 024
45 - 65 ...	938	.	-	6	7	12	2	13	29	1 582
65 und mehr	543	.	-	4	2	7	-	3	14	7
unbekannt .	46	.	-	2	1	-	-	4	3	269
Zusammen .	8 177	.	12	67	96	87	21	373	1 411	6 916
										9 404
Hessen										
0 - 1 ...	88	2	-	2	1	-	-	13	36	5
1 - 5 ...	318	16	-	4	4	1	-	31	99	18
5 - 15 ...	246	32	-	17	26	4	-	34	177	966
15 - 25 ...	204	1	-	17	12	2	1	14	180	1 615
25 - 45 ...	350	2	-	11	28	2	1	15	26	105
45 - 65 ...	186	-	-	2	3	3	-	5	50	601
65 und mehr	78	-	-	1	1	1	-	4	10	382
unbekannt .	147	-	-	3	3	4	-	21	52	195
Zusammen .	1 617	53	1	57	78	22	2	137	435	2 032
										2 911

*) Fußnoten siehe Seite 11.

2 Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1975
nach Altersgruppen und Ländern*)

Alter von ... bis unter ... Jahren	Enteritis in- fectiosa	Übertrag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertrag- bare Kinder- lähmung	Para- typhus A u. B	Bak- terielle Ruhr	Typhus abdomi- nalis	Siph- therie	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis in- fectiosa	Scharlach
								Meningo- Meningitis	Übrige Formen		
0 - 1 ...	100	-	-	1	1	-	-	6	9	3	13
1 - 5 ...	398	-	-	1	7	1	-	42	81	49	604
5 - 15 ...	351	1	-	3	10	5	1	63	255	127	1 069
15 - 25 ...	402	-	-	1	2	1	-	8	22	272	108
25 - 45 ...	469	1	-	1	5	3	-	11	19	290	19
45 - 65 ...	238	1	-	3	-	1	-	6	9	257	4
65 und mehr	120	-	-	1	-	1	-	1	1	112	1
unbekannt .	16	-	-	-	-	-	-	1	8	14	25
Zusammen .	2 094	3	-	10	25	12	1	138	404	1 124	1 843
Rheinland-Pfalz											
0 - 1 ...	169	1	-	-	8	1	-	36	50	10	79
1 - 5 ...	846	2	2	5	31	5	-	59	139	115	1 805
5 - 15 ...	794	4	3	4	39	9	1	38	267	340	3 419
15 - 25 ...	824	4	-	5	23	3	-	11	27	771	383
25 - 45 ...	1 638	2	-	6	17	11	1	11	40	828	90
45 - 65 ...	913	4	-	1	5	-	-	14	12	492	15
65 und mehr	328	2	-	1	3	5	-	3	3	203	1
unbekannt .	9	-	-	-	-	-	-	-	-	10	6
Zusammen .	5 521	19	5	22	126	34	3	172	538	2 769	5 798
Baden-Württemberg											
0 - 1 ...	361	1	-	-	11	-	-	34	41	8	55
1 - 5 ...	1 152	8	4	3	21	2	-	73	207	82	2 000
5 - 15 ...	1 124	10	1	2	23	6	1	89	462	277	4 811
15 - 25 ...	940	2	-	4	16	7	2	23	65	669	220
25 - 45 ...	1 558	6	-	7	36	11	-	23	67	868	57
45 - 65 ...	888	5	-	8	7	3	-	5	30	593	2
65 und mehr	508	-	-	6	2	4	-	2	11	323	2
unbekannt .	19	-	-	-	-	-	-	-	3	9	25
Zusammen .	6 550	32	5	30	116	33	3	249	886	2 829	7 172
Bayern											
0 - 1 ...	40	-	-	1	-	-	-	8	-	-	-
1 - 5 ...	126	-	-	2	-	-	-	18	-	3	248
5 - 15 ...	44	1	-	1	2	1	-	34	-	35	487
15 - 25 ...	152	-	-	-	-	-	-	8	-	99	27
25 - 45 ...	199	1	-	3	-	-	-	4	-	115	6
45 - 65 ...	127	-	-	2	-	-	-	5	-	102	-
65 und mehr	79	-	-	-	-	-	-	1	-	46	-
unbekannt .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen .	747	2	-	8	2	1	-	78	-	400	768
Saarland											
0 - 1 ...	103	2	-	-	4	-	-	7	21	9	4
1 - 5 ...	279	3	-	1	44	1	-	15	56	46	743
5 - 15 ...	163	2	-	2	40	4	-	8	119	147	1 590
15 - 25 ...	52	-	-	-	15	2	-	5	18	287	58
25 - 45 ...	94	-	-	-	29	10	1	1	36	413	31
45 - 65 ...	59	1	-	1	4	-	-	2	9	122	2
65 und mehr	71	5	-	1	2	1	-	1	14	90	2
unbekannt .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen .	821	13	-	5	138	18	1	39	273	1 114	2 430
Berlin (West)											
0 - 1 ...	1 469	6	1	11	34	2	-	196	308	66	341
1 - 5 ...	6 323	30	14	34	127	18	-	465	1 229	723	11 216
5 - 15 ...	5 377	53	7	59	202	66	16	413	2 564	2 244	24 441
15 - 25 ...	4 502	7	1	43	92	42	7	113	318	4 755	1 462
25 - 45 ...	7 132	13	4	56	156	72	8	107	349	6 327	438
45 - 65 ...	3 876	12	-	31	29	28	2	61	137	4 313	50
65 und mehr	2 066	8	-	18	12	23	1	25	66	2 148	9
unbekannt .	269	-	-	5	4	4	-	26	72	176	296
Insgesamt	31 014	129	27	257	656	255	34	1 406	5 043	20 752	38 753

*) Die geringfügigen Abweichungen der Ergebnisse sind auf nachträglich durchgeführte Berichtigungen zurückzuführen.

1) Ohne Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.

3 Erkrankungen an meldepflichtigen

Woche vom ... bis ...	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- tragbare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalnis
		Salmonell- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	Übrige Formen		bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr	
5. 1. - 11. 1. 1976	-	290	1	1	-	-	-	-	3	7	-	3
12. 1. - 18. 1.	2	328	2	5	2	1	3	-	2	6	-	8
19. 1. - 25. 2.	2	345	3	8	-	-	3	5	2	12	2	-
26. 1. - 1. 2.	-	346	22	2	-	-	4	1	2	7	2	6
2. 2. - 8. 2.	3	323	8	2	1	1	-	3	1	4	-	6
9. 2. - 15. 2.	-	393	5	-	-	-	3	1	4	8	-	8
16. 2. - 22. 2.	3	349	8	4	-	-	4	2	4	9	1	3
23. 2. - 29. 2.	-	307	7	2	1	1	1	-	3	12	2	6
1. 3. - 7. 3.	-	401	13	1	-	-	1	1	3	9	2	2
8. 3. - 14. 3.	-	355	3	3	-	-	1	1	7	11	1	2
15. 3. - 21. 3.	-	274	7	4	-	-	5	4	2	6	-	1
22. 3. - 28. 3.	3	228	7	4	-	-	3	-	4	9	1	3
29. 3. - 4. 4.	-	228	7	2	-	-	-	2	3	7	-	3
5. 4. - 11. 4.	-	304	9	4	-	-	2	1	6	9	1	2
12. 4. - 18. 4.	-	242	8	4	-	-	2	1	4	6	-	1
19. 4. - 24. 4.	-	220	4	1	-	-	-	2	3	8	-	3
26. 4. - 2. 5.	-	317	2	-	1	1	1	-	4	5	3	5
3. 5. - 9. 5.	-	293	8	-	-	-	1	1	4	8	1	-
10. 5. - 16. 5.	-	303	13	3	1	1	1	1	4	7	-	3
17. 5. - 23. 5.	-	407	5	2	1	-	2	-	2	9	1	1
24. 5. - 30. 5.	-	437	9	1	-	-	-	1	2	6	2	1
31. 5. - 6. 6.	-	534	10	3	-	-	3	2	3	4	1	5
7. 6. - 13. 6.	-	488	13	7	-	-	-	2	1	5	-	-
14. 6. - 20. 6.	-	443	13	3	2	-	2	-	1	4	-	7
21. 6. - 27. 6.	-	634	24	-	-	-	2	-	5	4	1	11
28. 6. - 4. 7.	-	598	13	7	-	-	3	3	5	4	-	7
5. 7. - 11. 7.	-	756	26	3	1	1	6	5	5	11	4	1
12. 7. - 18. 7.	-	855	26	2	2	-	-	3	7	7	1	4
19. 7. - 25. 7.	-	956	23	4	-	-	1	1	5	3	5	6
26. 7. - 1. 8.	3	926	17	2	-	-	-	-	7	14	1	5
2. 8. - 8. 8.	2	963	19	7	-	-	-	1	8	9	-	11
9. 8. - 15. 8.	-	1 041	16	3	2	1	2	1	7	13	-	6
16. 8. - 22. 8.	-	1 055	37	3	-	-	-	4	9	23	-	6
23. 8. - 29. 8.	1	1 154	51	3	-	-	1	1	5	25	-	8
30. 8. - 5. 9.	4	1 060	26	1	-	-	-	-	8	28	3	9
6. 9. - 12. 9.	-	1 120	37	7	2	-	1	2	13	36	-	15
13. 9. - 19. 9.	-	1 163	30	3	2	2	1	3	8	52	3	11
20. 9. - 26. 9.	3	1 082	25	1	1	-	1	1	5	47	3	10
27. 9. - 3. 10.	1	1 051	23	1	1	1	1	2	7	37	2	6
4. 10. - 10. 10.	1	966	15	1	-	-	2	-	6	24	-	9
11. 10. - 17. 10.	-	926	87	-	1	1	2	3	6	30	3	7
18. 10. - 24. 10.	1	979	13	1	3	2	-	1	5	12	1	5
25. 10. - 31. 10.	-	938	9	1	1	1	1	3	8	17	-	4
1. 11. - 7. 11.	-	803	5	4	2	-	2	-	8	18	-	6
8. 11. - 14. 11.	1	1 062	12	2	1	-	4	3	4	12	2	10
15. 11. - 21. 11.	-	671	12	1	2	1	-	1	6	11	1	5
22. 11. - 28. 11.	1	718	15	-	-	-	2	1	4	12	1	7
29. 11. - 5. 12.	1	589	99	3	4	3	3	2	3	10	1	-
6. 12. - 12. 12.	1	563	3	-	1	1	2	1	3	21	3	9
13. 12. - 19. 12.	-	512	6	1	1	-	-	4	2	14	3	4
20. 12. - 26. 12.	1	403	11	3	1	-	6	2	4	5	-	5
27. 12. - 2. 1. 1977	-	354	75	1	1	-	3	-	3	14	1	2

übertragbaren Krankheiten 1976 nach Wochen

Aussatz	Diphtherie	Scharlach	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Malaria		Wundstarrkrampf	R-Fieber	Toxoplasmose	Woche vom ... bis ...
			Meningo-kokken-Meningitis	Übrige Formen		Ersterkrankung	Rückfall				
-	4	777	29	92	414	3	1	-	-	2	5. 1. - 11. 1. 1976
1	1	888	24	95	411	4	-	1	-	3	12. 1. - 18. 1.
-	1	1 094	18	71	403	1	-	1	-	9	19. 1. - 25. 2.
-	1	1 056	12	62	401	3	-	-	3	6	26. 1. - 1. 2.
-	-	1 054	12	59	428	1	2	1	-	7	2. 2. - 8. 2.
-	-	1 040	15	51	367	-	-	-	-	2	9. 2. - 15. 2.
-	2	1 023	13	57	395	6	1	-	1	10	16. 2. - 22. 2.
-	2	1 058	26	94	447	4	2	-	-	8	23. 2. - 29. 2.
-	-	926	24	78	361	-	-	-	-	3	1. 3. - 7. 3.
-	2	976	16	66	368	2	-	-	-	6	8. 3. - 14. 3.
-	-	888	23	99	406	-	-	1	1	4	15. 3. - 21. 3.
-	-	914	25	85	377	-	-	-	1	8	22. 3. - 28. 3.
-	1	915	39	89	337	-	-	-	1	2	29. 3. - 4. 4.
-	9	880	43	75	368	3	-	-	-	4	5. 4. - 11. 4.
1	3	621	23	80	328	5	-	-	-	5	12. 4. - 18. 4.
-	4	512	29	69	336	2	1	1	-	5	19. 4. - 24. 4.
-	-	568	29	64	360	1	-	2	-	5	26. 4. - 2. 5.
-	4	691	17	95	393	3	-	1	1	5	3. 5. - 9. 5.
-	-	644	24	84	363	2	1	-	1	8	10. 5. - 16. 5.
-	5	710	25	80	422	1	-	2	-	7	17. 5. - 23. 5.
-	9	556	20	74	311	5	-	1	-	8	24. 5. - 30. 5.
-	7	705	18	97	353	5	-	3	1	7	31. 5. - 6. 6.
-	1	564	30	84	338	5	-	1	-	8	7. 6. - 13. 6.
1	4	473	11	79	302	2	-	-	1	10	14. 6. - 20. 6.
-	4	552	21	121	359	5	-	-	-	6	21. 6. - 27. 6.
1	1	378	16	152	329	4	-	-	-	5	28. 6. - 4. 7.
-	1	267	29	159	315	6	-	-	1	8	5. 7. - 11. 7.
-	-	223	35	263	390	7	-	-	2	8	12. 7. - 18. 7.
-	5	191	27	263	398	9	-	1	1	6	19. 7. - 25. 7.
-	6	258	34	255	386	6	-	5	-	4	26. 7. - 1. 8.
1	-	230	32	232	387	-	-	2	3	7	2. 8. - 8. 8.
-	1	251	35	161	350	3	-	-	1	4	9. 8. - 15. 8.
-	1	283	16	161	374	5	-	1	-	6	16. 8. - 22. 8.
-	1	307	18	136	382	5	-	-	-	9	23. 8. - 29. 8.
-	-	331	13	119	417	2	-	2	-	8	30. 8. - 5. 9.
-	-	458	18	92	426	3	-	1	-	3	6. 9. - 12. 9.
-	-	580	17	80	518	3	-	1	-	10	13. 9. - 19. 9.
-	-	657	17	84	496	7	-	-	1	6	20. 9. - 26. 9.
-	-	722	19	80	468	4	1	-	-	5	27. 9. - 3. 10.
-	-	694	20	103	513	8	1	-	3	5	4. 10. - 10. 10.
-	-	694	18	97	580	4	-	2	1	7	11. 10. - 17. 10.
-	-	685	28	85	498	6	1	-	-	6	18. 10. - 24. 10.
-	-	776	13	110	512	4	-	2	1	5	25. 10. - 31. 10.
-	1	716	11	87	441	3	-	-	-	12	1. 11. - 7. 11.
-	-	926	18	79	524	2	-	1	1	7	8. 11. - 14. 11.
-	-	852	21	68	439	3	-	-	-	6	15. 11. - 21. 11.
-	2	990	24	96	550	5	-	-	-	7	22. 11. - 28. 11.
1	1	1 043	17	86	516	8	-	-	-	9	29. 11. - 5. 12.
-	1	1 108	16	73	475	2	1	-	-	2	6. 12. - 12. 12.
-	-	1 090	21	88	505	4	1	-	-	7	13. 12. - 19. 12.
-	-	882	14	70	501	2	1	1	1	5	20. 12. - 26. 12.
-	-	612	14	82	367	3	1	-	-	7	27. 12. - 2. 1. 1977

4 Erkrankungen an Tuberkulose und Geschlechtskrankheiten 1975 nach Altersgruppen

Krankheit	Ins-gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		unter 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 und mehr	unbekannt
Tuberkulose											
der Atmungsorgane	28 691	1 526	829	1 782	2 606	2 166	4 491	4 219	3 349	7 723	-
anderer Organe	5 379	177	97	172	305	419	1 005	986	870	1 348	-
Geschlechtskrankheiten											
Syphilis	6 206	27	8	402	1 093	1 233	2 149	802	273	194	25
Tripper	70 964	168	102	7 895	19 767	17 282	19 507	4 591	1 030	349	273
Weicher Schanker	110	2	-	10	22	21	35	16	3	1	-
Venerische Lymphknoten-entzündung	34	-	-	6	8	12	5	2	1	-	-
Mehrfachinfektionen	197	-	-	24	40	51	48	22	9	-	3

5 Bazillenausscheider

Stand: Jeweils 31. Dezember

Land	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975			
							Davon mit ... Bazillen			
Schleswig-Holstein	872	822	786	744	714	668	584	265	1	318
Hamburg	269	251	199	216	198	187	161	74	-	87
Niedersachsen	1 363	1 339	1 238	712	1 135	1 086	882	362	1	519
Bremen	79	148	55	52	50	41	28	18	-	10
Nordrhein-Westfalen	2 134	1 983	1 943	1 898	1 926	2 039	1 237	592	4	641
Hessen	365	363	371	324	315	313	210	101	5	104
Rheinland-Pfalz	374	368	281	327	314	312	230	121	2	107
Baden-Württemberg	721	712	674	577	600	650	398	168	4	226
Bayern	1 060	1 029	965	.	966	1 001	653	259	2	392
Saarland	190	203	216	200	167	193	132	106	-	26
Berlin (West)	699	682	660	636	593	605	472	133	7	332
Bundesgebiet	8 126	7 900	7 388	5 686 ²⁾	6 978	7 095	4 987	2 199	26	2 762

1) Bis 1974 einschl. Enteritis infectiosa. - 2) Ohne Bayern.

6 Sterbefälle an ausgewählten meldepflichtigen Krankheiten nach der Todesursachenstatistik

Grundzahlen

Jahr	Land	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	Tuberkulose	Typhus abdominalis	Paratyphus	Sonstige Infektionen in der Salmonella-Gruppe	Brucellose	Ruhr	Scharlach und durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten	Diphtherie	Meningokokkeninfektion	Keuchhusten
		Pos.-Nr. 000-136, 470-474, 670	Pos.-Nr. 010-019	Pos.-Nr. 001	Pos.-Nr. 002	Pos.-Nr. 003	Pos.-Nr. 023	Pos.-Nr. 004, 006, 009, 0	Pos.-Nr. 034	Pos.-Nr. 032	Pos.-Nr. 036	Pos.-Nr. 033
1970		15 393	5 047	6	8	39	1	6	9	3	177	35
1971		165	4 363	12	9	31	-	6	5	198	24	
1972		328	4 152	11	2	43	3	7	4	150	13	
1973		987	3 860	2	7	54	3	3	1	125	17	
1974		644	3 535	11	3	63	4	3	2	116	10	
davon 1975		267	3 374	6	2	73	1	3	3	136	9	
Schleswig-Holstein		289	94	-	-	-	-	-	-	5	-	
Hamburg		172	74	-	-	3	-	-	-	3	-	
Niedersachsen		234	337	1	-	4	-	-	-	12	2	
Bremen		60	28	-	-	3	-	-	-	3	-	
Nordrhein-Westfalen		287	810	2	-	25	-	-	1	2	35	
Hessen		631	173	-	-	5	-	-	-	13	2	
Rheinland-Pfalz		377	181	-	-	4	-	-	-	2	-	
Baden-Württemberg		402	477	3	2	6	1	1	-	32	1	
Bayern		211	852	-	-	20	-	1	-	23	-	
Saarland		183	95	-	-	3	-	-	-	4	-	
Berlin (West)		421	253	-	-	-	-	-	-	4	-	

Jahr	Land	Wundstarrkrampf	Weil'sche Krankheit	Übertragbare Kinderlähmung	Übertragbare Gehirnentzündung	Masern	Hepatitis infec-tiosa	Papagien-Krankheit	Malaria	Grippe	Kindbettfieber
		Pos.-Nr. 037	Pos.-Nr. 100,0	Pos.-Nr. 040-043	Pos.-Nr. 062-065	Pos.-Nr. 055	Pos.-Nr. 070	Pos.-Nr. 073	Pos.-Nr. 084	Pos.-Nr. 470-474	Pos.-Nr. 670
1970		82	1	1	20	79	68	3	3	7 192	14
1971		64	6	3	16	84	79	-	6	1 761	14
1972		49	2	3	20	39	71	1	6	2 169	13
1973		38	7	7	14	37	75	4	13	1 955	13
1974		28	2	4	12	28	82	2	2	1 229	16
davon 1975		24	9	1	21	43	76	1	5	2 667	11
Schleswig-Holstein		1	-	-	1	1	2	-	1	73	-
Hamburg		-	-	-	2	-	4	-	1	30	1
Niedersachsen		2	1	1	4	8	13	-	-	370	-
Bremen		-	-	-	-	-	1	-	-	15	-
Nordrhein-Westfalen		1	5	-	5	7	14	-	-	477	7
Hessen		1	1	-	1	3	3	-	-	248	-
Rheinland-Pfalz		-	-	-	1	1	8	1	-	82	1
Baden-Württemberg		8	1	-	2	8	10	-	-	538	1
Bayern		11	1	-	3	13	18	-	2	808	1
Saarland		-	-	-	2	1	1	-	-	18	-
Berlin (West)		-	-	-	-	1	2	-	1	8	-

Verhältniszahlen je 100 000 Einwohner¹⁾

Jahr	Land	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	Tuberkulose	Typhus abdominalis	Paratyphus	Sonstige Infektionen in der Salmonella-Gruppe	Brucellose	Ruhr	Scharlach und durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten	Diphtherie	Meningokokken-Infektion	Keuchhusten
		Pos.-Nr. 000-136, 470-474, 670	Pos.-Nr. 010-019	Pos.-Nr. 001	Pos.-Nr. 002	Pos.-Nr. 003	Pos.-Nr. 023	Pos.-Nr. 004, 006, 009, 0	Pos.-Nr. 034	Pos.-Nr. 032	Pos.-Nr. 036	Pos.-Nr. 033
1970		25,4	8,3	(0,01)	(0,01)	(0,1)	(0,00)	(0,01)	(0,01)	(0,00)	0,3	(0,1)
1971		14,9	7,1	(0,02)	(0,01)	(0,1)	-	(0,01)	(0,01)	(0,01)	0,3	(0,04)
1972		15,1	6,7	(0,02)	(0,00)	(0,1)	(0,00)	(0,01)	(0,01)	(0,00)	0,2	(0,02)
1973		14,5	6,2	(0,00)	(0,01)	0,1	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,2	(0,03)
1974		12,3	5,7	(0,02)	(0,00)	0,1	(0,01)	(0,00)	(0,01)	(0,00)	0,2	(0,02)
1975		15,0	5,5	(0,01)	(0,00)	0,1	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,2	(0,01)

Jahr	Land	Wundstarrkrampf	Weil'sche Krankheit	Übertragbare Kinderlähmung	Übertragbare Gehirnentzündung	Masern	Hepatitis infec-tiosa	Papagien-Krankheit	Malaria	Grippe	Kindbettfieber 2)
		Pos.-Nr. 037	Pos.-Nr. 100,0	Pos.-Nr. 040-043	Pos.-Nr. 062-065	Pos.-Nr. 055	Pos.-Nr. 070	Pos.-Nr. 073	Pos.-Nr. 084	Pos.-Nr. 470-474	Pos.-Nr. 670
1970		0,1	(0,00)	(0,00)	(0,03)	0,1	0,1	(0,00)	(0,00)	11,8	(1,6)
1971		0,1	(0,01)	(0,00)	(0,03)	0,1	0,1	(0,01)	(0,01)	2,9	(1,8)
1972		(0,1)	(0,00)	(0,00)	(0,03)	(0,9)	0,1	(0,00)	(0,01)	3,2	(1,8)
1973		(0,1)	(0,01)	(0,01)	(0,02)	(0,1)	0,1	(0,01)	(0,02)	3,2	(2,0)
1974		(0,05)	(0,00)	(0,01)	(0,02)	(0,05)	0,1	(0,00)	(0,01)	2,0	(2,6)
1975		(0,04)	(0,01)	(0,00)	(0,03)	(0,1)	0,1	(0,00)	(0,01)	4,3	(1,8)

1) Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen. - 2) Verhältniszahlen je 100 000 Lebendgeborene.

