

GESUNDHEITSWESEN

FACHSERIE

12

Reihe 2.3

Sonstige meldepflichtige Krankheiten

1978

Statistisches Bundesamt
Bibliothek - Dokumentation - Archiv



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 2120230 – 78700

Inhalt

	Seite
Erläuterungen zur Statistik	3
1 Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1978 Grund- und Verhältniszahlen	4
2 Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1977 nach Altersgruppen	8
3 Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1978 nach Wochen.....	10
4 Erkrankungen an Tuberkulose und Geschlechtskrankheiten 1977 nach Altersgruppen	14
5 Bazillenausscheider	14
6 Sterbefälle an ausgewählten meldepflichtigen Krankheiten nach der Todesursachen- statistik Grund- und Verhältniszahlen	15

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet;
sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Erschienen im Mai 1979

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 2,30

Erläuterungen zur Statistik

Rechtsgrundlage

3. DVO vom 30.3.1935 (RMB1. I S. 327) zum Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens vom 3.7.1934 (RGB1. I S. 531) i. V. mit dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundes-Seuchengesetz) in der Fassung vom 19.8.1961 (BGBl. I S. 1300); außerdem Vereinbarungen mit den Ländern.

Periodizität

Laufende Berichterstattung, wöchentliche, vierteljährliche und jährliche Zusammenstellung.

Erhebungstatbestände

Erkrankungs- und Todesfälle an übertragbaren Krankheiten sowie Ausscheider von Erregern der in § 3 Abs. 1 - 5 Bundes-Seuchengesetz aufgeführten Krankheiten.

Erhebung/Meldeweg

Nach dem Bundes-Seuchengesetz müssen Erkrankungs- und Sterbefälle an bestimmten übertragbaren Krankheiten, die den zur Meldung verpflichteten Personen (in der Regel dem Arzt) bekannt werden, dem für den Aufenthaltsort des Betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich, spätestens innerhalb 24 Stunden nach erlangter Kenntnis, gemeldet werden. Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Schutz- und Abwehrmaßnahmen für den einzelnen oder die Gesamtheit durch die zuständige Behörde ermöglicht werden.

Der Meldeweg geht über die Gesundheitsämter, Medizinalabteilungen der Bezirksbehörden und die obersten Gesundheitsbehörden der Länder an die Statistischen Landesämter, die eine Zusammenstellung an das Statistische Bundesamt weiterleiten.

Aufbereitung

Das Statistische Bundesamt erfaßt die Erkrankungs- und Todesfälle zu Wochenberichten und diese wiederum zu Vierteljahresberichten zusammen. Die jeweils nach Jahresende erfolgenden Berichtigungen können nur beim Jahresbericht berücksichtigt werden.

Veröffentlichung

Die Ergebnisse werden jährlich und vierteljährlich in der Fachserie 12, Reihe 2.3, wöchentlich in "Statistischer Wochendienst" veröffentlicht.

Jährliche Gliederung: Art der Krankheiten, Altersgruppen, Inzidenzwochen; regional: Länder und Regierungsbezirke

Vierteljährliche Gliederung: Art der Krankheiten; regional: Länder

Wöchentlicher Nachweis: ausgewählte Krankheiten

Außerdem erscheinen wöchentliche Angaben in dem vom Bundesgesundheitsamt (BGA) herausgegebenen Bundesgesundheitsblatt.

Sonstige Hinweise

Bei den Jahresdaten nach Altersgruppen handelt es sich um endgültige, bei allen anderen um vorläufige Ergebnisse. Bei deren Beurteilung ist zu beachten, daß die Meldungen über die Neuerkrankungen wegen Schwierigkeiten der Erfassung wie der Diagnosenstellung nur mit Einschränkungen als den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend angesehen werden können. Es ergeben sich somit Häufigkeitsziffern, denen zwar nicht alle tatsächlich vorkommenden Erkrankungsfälle zugrunde liegen, die jedoch den epidemiologischen Verlauf deutlich erkennen lassen.

Die Sterbefälle werden in der jährlichen Veröffentlichung nach der Todesursachenstatistik nachgewiesen und stimmen deshalb im allgemeinen nicht mit den vierteljährlichen Meldungen an Todesfällen nach der Statistik der sonstigen meldepflichtigen Krankheiten überein.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

Die Geschlechtskrankheiten und die Tuberkulose werden gesondert ausgewiesen (jährlich in Fachserie 12 Gesundheitswesen, Reihe 2.1 Geschlechtskrankheiten, Reihe 2.2 Tuberkulose).

1 Erkrankungen an meldepflichtigen

Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B
		Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- kose	Übrige Formen	
Schleswig-Holstein	-	1 247	-	13	1	-	1	4	16
Hamburg	-	920	9	8	-	-	4	4	8
Niedersachsen	2	4 113	34	8	-	-	7	1	16
RB Braunschweig	-	850	6	6	-	-	3	-	6
RB Hannover	-	636	-	-	-	-	4	-	2
RB Lüneburg	-	839	3	-	-	-	-	1	2
RB Weser-Ems	2	1 788	25	2	-	-	-	-	6
Bremen	-	645	-	1	1	1	-	-	2
Nordrhein-Westfalen	4	8 851	73	31	5	4	33	30	57
RB Düsseldorf	-	2 574	71	8	1	1	10	8	17
RB Köln	-	1 600	-	4	-	-	7	2	5
RB Münster	2	2 293	-	6	2	2	1	15	11
RB Detmold	2	487	2	4	-	-	2	2	10
RB Arnsberg	-	1 897	-	9	2	1	13	3	14
Hessen	-	2 368	20	4	1	1	4	1	6
RB Darmstadt	-	1 849	20	4	1	1	3	1	6
RB Kassel	-	519	-	-	-	-	1	-	-
Rheinland-Pfalz	5	3 132	17	1	-	-	7	-	7
RB Koblenz	-	866	2	1	-	-	3	-	6
RB Trier	3	690	7	-	-	-	1	-	-
RB Rheinhessen-Pfalz ...	2	1 576	8	-	-	-	3	-	1
Baden-Württemberg	10	5 088	57	24	2	2	14	5	38
RB Stuttgart	4	1 753	10	15	2	2	2	4	14
RB Karlsruhe	5	1 416	9	4	-	-	7	-	10
RB Freiburg	-	1 084	1	2	-	-	2	-	4
RB Tübingen	1	835	37	3	-	-	3	1	10
Bayern	14	5 746	128	57	1	-	8	19	34
RB Oberbayern	2	2 345	-	5	-	-	2	6	16
RB Niederbayern	-	405	1	8	-	-	3	2	1
RB Oberpfalz	2	477	-	14	-	-	2	3	-
RB Oberfranken	-	359	51	13	1	-	-	1	5
RB Mittelfranken	5	798	1	12	-	-	-	2	4
RB Unterfranken	5	580	21	1	-	-	1	5	2
RB Schwaben	-	782	54	4	-	-	-	-	6
Saarland	-	521	-	7	-	-	1	-	5
Berlin (West)	-	584	56	9	2	2	10	5	5
Bundesgebiet 1978	35	33 215	394	163	13	10	89	69	194
dagegen 1977	61	28 772	880	106	25	17	98	60	304
1976	39	32 262	893	129	40	26	96	77	235
1975	35	30 728	534	227	24	17	99	73	248
									An
									Je 100 000
Schleswig-Holstein	-	48,2	-	(0,5)	(0,04)	-	(0,04)	(0,2)	(0,6)
Hamburg	-	55,0	(0,5)	(0,5)	-	-	(0,2)	(0,2)	(0,5)
Niedersachsen	(0,03)	56,9	(0,5)	(0,1)	-	-	(0,1)	(0,01)	(0,2)
Bremen	-	92,0	-	(0,1)	(0,1)	(0,1)	-	-	(0,3)
Nordrhein-Westfalen	(0,02)	52,0	0,4	(0,2)	(0,03)	(0,02)	(0,2)	(0,2)	(0,3)
Hessen	-	42,7	(0,4)	(0,1)	(0,02)	(0,02)	(0,1)	(0,02)	(0,1)
Rheinland-Pfalz	(0,1)	86,2	(0,5)	(0,03)	-	-	(0,2)	-	(0,2)
Baden-Württemberg	(0,1)	55,7	0,6	(0,3)	(0,02)	(0,02)	(0,2)	(0,1)	(0,4)
Bayern	(0,1)	53,2	1,2	0,5	(0,01)	-	(0,1)	(0,2)	(0,3)
Saarland	-	48,4	-	(0,7)	-	-	(0,1)	-	(0,5)
Berlin (West)	-	30,5	2,9	(0,5)	(0,1)	(0,1)	(0,5)	(0,3)	(0,3)
Bundesgebiet 1978	(0,1)	54,2	0,6	0,3	(0,02)	(0,02)	0,1	0,1	0,3
dagegen 1977	0,1	46,6	1,4	0,2	(0,04)	(0,03)	0,2	0,1	0,5
1976	(0,1)	52,3	1,4	0,2	(0,1)	(0,04)	0,2	0,1	0,4
1975	(0,1)	49,7	0,9	0,4	(0,04)	(0,03)	0,2	0,1	0,4

*) Fußnoten siehe Seite 6 und 7.

Übertragbaren Krankheiten 1978 *)

Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Toll- wut	Milz- brand	Mikro- spo- rie	Aus- satz	Fleck- fieber	Land Regierungsbezirk
bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr							
zahl								
9	2	4	-	-	43	-	-	Schleswig-Holstein
81	6	15	-	-	53	-	-	Hamburg
62	8	17	-	-	59	-	-	Niedersachsen
34	2	7	-	-	-	-	-	RB Braunschweig
18	1	7	-	-	-	-	-	RB Hannover
4	1	2	-	-	57	-	-	RB Lüneburg
6	4	1	-	-	2	-	-	RB Weser-Ems
29	3	7	-	-	1	-	-	Bremen
78	24	55	-	-	65	1	-	Nordrhein-Westfalen
26	13	20	-	-	21	-	-	RB Düsseldorf
34	4	8	-	-	32	-	-	RB Köln
5	2	16	-	-	1	-	-	RB Münster
1	1	5	-	-	1	-	-	RB Detmold
12	4	6	-	-	10	1	-	RB Arnsberg
95	18	26	-	-	20	-	-	Hessen
80	12	26	-	-	20	-	-	RB Darmstadt
15	6	-	-	-	-	-	-	RB Kassel
36	4	20	-	2	13	-	-	Rheinland-Pfalz
4	-	10	-	-	7	-	-	RB Koblenz
3	-	1	-	2	6	-	-	RB Trier
29	4	9	-	-	-	-	-	RB Rheinhessen-Pfalz
274	9	37	1	-	16	2	1	Baden-Württemberg
80	2	21	-	-	6	-	-	RB Stuttgart
55	5	9	1	-	4	1	-	RB Karlsruhe
41	2	1	-	-	-	-	-	RB Freiburg
98	-	6	-	-	6	1	1	RB Tübingen
1 830	27	33	-	1	65	-	-	Bayern
1 671	22	18	-	-	37	-	-	RB Oberbayern
15	-	1	-	1	-	-	-	RB Niederbayern
8	-	-	-	-	-	-	-	RB Oberpfalz
8	2	2	-	-	4	-	-	RB Oberfranken
74	1	5	-	-	11	-	-	RB Mittelfranken
12	2	2	-	-	9	-	-	RB Unterfranken
42	-	5	-	-	4	-	-	RB Schwaben
-	-	1	-	-	1	-	-	Saarland
133	9	27	-	-	13	-	-	Berlin (West)
2 627	110	242	1	3	349	3	1	Bundesgebiet 1978
1 071	95	258	-	4	394	7	-	dagegen 1977
703	56	276	1	3	203	6	2	1976
662	35	252	5	4	353	10	-	1975
Einwohner ³⁾								
(0,3)	(0,1)	(0,2)	-	-	(1,7)	-	-	Schleswig-Holstein
4,8	(0,4)	(0,9)	-	-	(3,2)	-	-	Hamburg
0,9	(0,1)	(0,2)	-	-	0,8	-	-	Niedersachsen
(4,1)	(0,4)	(1,0)	-	-	(0,1)	-	-	Bremen
0,5	(0,1)	0,3	-	-	0,4	(0,01)	-	Nordrhein-Westfalen
1,7	(0,3)	(0,5)	-	-	(0,4)	-	-	Hessen
(1,0)	(0,1)	(0,6)	-	(0,1)	(0,4)	-	-	Rheinland-Pfalz
3,0	(0,1)	(0,4)	(0,01)	-	(0,2)	(0,02)	(0,01)	Baden-Württemberg
16,9	(0,2)	(0,3)	-	(0,01)	0,6	-	-	Bayern
-	-	(0,1)	-	-	(0,1)	-	-	Saarland
6,9	(0,5)	(1,4)	-	-	(0,7)	-	-	Berlin (West)
4,3	0,2	0,4	(0,00)	(0,00)	0,6	(0,00)	(0,00)	Bundesgebiet 1978
1,7	0,2	0,4	-	(0,01)	0,6	(0,01)	-	dagegen 1977
1,1	0,1	0,4	(0,00)	(0,00)	0,3	(0,01)	(0,00)	1976
1,1	(0,1)	0,4	(0,01)	(0,01)	0,6	(0,02)	-	1975

1 Erkrankungen an meldepflichtigen

Land Regierungsbezirk	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose			Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa	Kindbett- fieber bei oder nach Geburt
			Ban- g'sche Krank- heit	Malta- fieber	übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen		
Schleswig-Holstein	-	735	7	-	-	42	350	566	-
Hamburg	1	793	-	-	1	20	150	876	-
Niedersachsen	1	2 734	4	-	4	157	545	1 938	-
RB Braunschweig	-	708	-	-	-	27	76	473	-
RB Hannover	-	837	-	-	2	48	142	600	-
RB Lüneburg	-	532	2	-	-	29	97	315	-
RB Weser-Ems	1	657	2	-	2	53	230	550	-
Bremen	-	189	1	-	-	12	56	299	-
Nordrhein-Westfalen	10	7 075	19	1	4	371	1 238	6 892	-
RB Düsseldorf	4	2 089	3	-	2	127	327	2 177	-
RB Köln	4	1 608	7	1	2	82	104	1 347	-
RB Münster	-	1 127	1	-	-	49	252	1 093	-
RB Detmold	-	500	1	-	-	24	121	732	-
RB Arnsberg	2	1 751	7	-	-	89	434	1 543	-
Hessen	1	2 119	6	-	3	91	412	2 042	1
RB Darmstadt	-	1 764	3	-	3	66	253	1 675	1
RB Kassel	1	355	3	-	-	25	159	367	-
Rheinland-Pfalz	5	1 321	6	-	5	104	240	1 097	-
RB Koblenz	1	494	-	-	5	52	139	342	-
RB Trier	-	112	2	-	-	22	9	136	-
RB Rheinhessen-Pfalz	4	715	4	-	-	30	92	619	-
Baden-Württemberg	-	4 096	8	1	4	136	520	2 929	1
RB Stuttgart	-	1 663	3	-	3	53	201	1 156	1
RB Karlsruhe	-	901	2	1	1	25	218	841	-
RB Freiburg	-	800	2	-	-	38	42	536	-
RB Tübingen	-	732	1	-	-	20	59	396	-
Bayern	2	3 843	4	-	8	198	720	2 897	1
RB Oberbayern	1	1 667	3	-	1	38	188	1 003	-
RB Niederbayern	-	246	-	-	-	22	54	196	-
RB Oberpfalz	-	244	-	-	2	22	123	196	-
RB Oberfranken	-	399	-	-	2	31	120	258	-
RB Mittelfranken	-	451	-	-	2	17	98	417	-
RB Unterfranken	1	312	1	-	-	29	63	369	-
RB Schwaben	-	524	-	-	1	39	74	458	1
Saarland	-	436	2	-	-	30	108	390	-
Berlin (West)	-	2 219	-	-	1	34	275	1 474	-
Bundesgebiet 1978	20	25 560	57	2	30	1 195	4 614	21 400	3
dagegen 1977	26	26 860	73	2	25	1 107	4 146	20 849	5
1976	88	36 290	54	12	19	1 186	5 347	21 355	7
1975	37	39 210	86	1	22	1 424	5 074	20 942	2
									An
									Je 100 000
Schleswig-Holstein	-	28,4	(0,3)	-	-	(1,6)	13,5	21,9	-
Hamburg	(0,1)	47,4	-	-	(0,1)	(1,2)	9,0	52,4	-
Niedersachsen	(0,01)	37,8	(0,1)	-	(0,1)	2,2	7,5	26,8	-
Bremen	-	27,0	(0,1)	-	-	(1,7)	8,0	42,7	-
Nordrhein-Westfalen	(0,1)	41,6	(0,1)	(0,01)	(0,02)	2,2	7,3	40,5	-
Hessen	(0,02)	38,2	(0,1)	-	(0,1)	1,6	7,4	36,8	(0,02)
Rheinland-Pfalz	(0,1)	36,3	(0,2)	-	(0,1)	2,9	6,6	30,2	-
Baden-Württemberg	-	44,9	(0,1)	(0,01)	(0,04)	1,5	5,7	32,1	(0,01)
Bayern	(0,02)	35,5	(0,04)	-	(0,1)	1,8	6,7	26,8	(0,01)
Saarland	-	40,5	(0,2)	-	-	(2,8)	10,0	36,2	-
Berlin (West)	-	115,7	-	-	(0,1)	(1,8)	14,3	76,9	-
Bundesgebiet 1978	(0,03)	41,7	0,1	(0,00)	(0,05)	1,9	7,5	34,9	(0,02)
dagegen 1977	(0,04)	43,5	0,1	(0,00)	(0,04)	1,8	6,7	33,8	(0,1)
1976	0,1	58,8	0,1	(0,02)	(0,03)	1,9	8,7	34,6	(0,1)
1975	(0,1)	63,4	0,1	(0,00)	(0,04)	2,3	8,2	33,9	(0,01)

*) Die Angaben enthalten die Meldungen aus der Zeit vom 2.1.78 - 31.12.78 = 52 Wochen. Für die nachstehenden aufgeführten Krankheiten wurden im Berichtsjahr keine Erkran-

kungsfälle gemeldet: Kindbettfieber bei oder nach Fehlgeburt, Rotz, Tularämie, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera.

Übertragbaren Krankheiten 1978 *)

Leptospirose				Malaria 1)		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Trichi- nose	Q- Fieber	Toxo- plas- mose	Land Regierungsbezirk
Weil- sche Krank- heit	Feld- fieber	Can- i- cola- fieber	Übrige Formen	Erst- erkran- kung	Rück- fall						
				11	-	1	-	-	-	18	Schleswig-Holstein
			1	61	14	-	1	-	-	6	Hamburg
3	-	-	1	38	3	-	2	4	-	19	Niedersachsen
			-	7	2	-	-	4	-	6	RB Braunschweig
3	-	-	-	13	1	-	-	-	-	4	RB Hannover
			-	9	-	-	1	-	-	5	RB Lüneburg
			1	9	-	-	1	-	-	4	RB Weser-Ems
			-	3	2	-	-	-	-	2	Bremen
8	-	-	1	86	12	1	3	-	4	67	Nordrhein-Westfalen
1	-	-	1	27	4	1	-	-	1	22	RB Düsseldorf
1	-	-	-	30	2	-	1	-	3	13	RB Köln
			-	5	1	-	1	-	-	13	RB Münster
			-	11	2	-	-	-	-	4	RB Detmold
6	-	-	-	13	3	-	1	-	-	15	RB Arnsberg
2	1	-	5	59	-	-	1	-	8	33	Hessen
2	1	-	4	54	-	-	1	-	7	15	RB Darmstadt
			1	5	-	-	-	-	1	18	RB Kassel
			-	15	2	-	-	1	6	19	Rheinland Pfalz
			-	3	1	-	-	-	-	6	RB Koblenz
			-	2	1	-	-	1	-	2	RB Trier
			-	10	-	-	-	-	6	11	RB Rheinhessen-Pfalz
2	-	1	1	87	9	1	4	1	74	39	Baden-Württemberg
			1	34	2	-	-	-	2	13	RB Stuttgart
1	-	-	-	27	3	-	1	-	67	11	RB Karlsruhe
1	-	1	-	15	3	-	1	1	5	12	RB Freiburg
			-	11	1	1	2	-	-	3	RB Tübingen
3	1	1	6	87	11	-	16	-	7	48	Bayern
1	-	-	1	44	1	-	7	-	4	17	RB Oberbayern
	1	1	2	4	1	-	3	-	-	2	RB Niederbayern
			-	1	-	-	-	-	-	2	RB Oberpfalz
1	-	-	-	7	3	-	2	-	1	10	RB Oberfranken
			-	11	1	-	2	-	-	5	RB Mittelfranken
1	-	-	1	9	2	-	1	-	1	6	RB Unterfranken
			2	11	3	-	1	-	1	6	RB Schwaben
			-	10	1	-	-	-	-	6	Saarland
1	-	-	-	30	17	1	-	-	1	39	Berlin (West)
19	2	2	15	487	71	4	27	6	100	296	Bundesgebiet 1978
9	1	3	21	291	24	7	34	71	69	346	dagegen 1977
10	3	4	21	192	18	8	38	-	27	320	1976
32	4	3	33	156	24	1	45	2	54	378	1975

Einwohner 3)

				(0,4)	-	(0,04)	-	-	-	(0,7)	Schleswig-Holstein
			(0,1)	3,6	(0,8)	-	(0,1)	-	-	(0,4)	Hamburg
(0,04)	-	-	(0,01)	(0,5)	(0,04)	-	(0,03)	(0,1)	-	(0,3)	Niedersachsen
			-	(0,4)	(0,3)	-	-	-	-	(0,3)	Bremen
(0,05)	-	-	(0,01)	0,5	(0,1)	(0,01)	(0,02)	-	(0,02)	0,4	Nordrhein-Westfalen
(0,04)	0,02	-	(0,1)	1,1	-	-	(0,02)	-	(0,1)	(0,6)	Hessen
			-	(0,4)	(0,1)	-	-	(0,03)	(0,2)	(0,5)	Rheinland-Pfalz
(0,02)	-	(0,01)	(0,01)	1,0	(0,1)	(0,01)	(0,04)	(0,01)	0,8	(0,4)	Baden-Württemberg
(0,03)	(0,01)	(0,01)	(0,1)	0,8	(0,1)	-	(0,1)	-	(0,1)	(0,4)	Bayern
			-	(0,9)	(0,1)	-	-	-	-	(0,6)	Saarland
(0,1)	-	-	-	(1,6)	(0,9)	(0,1)	-	-	(0,1)	(2,0)	Berlin (West)
(0,03)	(0,00)	(0,00)	(0,02)	0,8	0,1	(0,01)	(0,04)	(0,01)	0,2	0,5	Bundesgebiet 1978
(0,01)	(0,00)	(0,00)	(0,03)	0,5	(0,04)	(0,01)	(0,1)	0,1	0,1	0,6	dagegen 1977
(0,02)	(0,00)	(0,01)	(0,03)	0,3	(0,03)	(0,01)	(0,1)	-	(0,04)	0,5	1976
(0,1)	(0,01)	(0,00)	(0,1)	0,3	(0,04)	(0,00)	(0,1)	(0,00)	0,1	0,6	1975

1) In Hessen keine getrennten Angaben.

2) Erkrankungsziffern beziehen sich auf weibliche Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

3) Vorläufiges Ergebnis.

2 Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten 1977
nach Altersgruppen und Ländern

Alter von ... bis unter ... Jahren	Enteritis in-fectiosa	Übertragbare Gehirnentzündung	Übertragbare Kinderlähmung	Paratyphus A u. B	Bakterielle Ruhr	Typhus abdominalis	Diphtherie	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis in-fectiosa	Scharlach
								Meningokokken-Meningitis	Übrige Formen		
Schleswig-Holstein											
0 - 1	30	-	-	-	2	-	-	6	12	4	30
1 - 5	168	-	1	1	2	1	-	17	74	37	293
5 - 15	140	4	-	1	3	1	1	16	151	58	525
15 - 25	115	1	-	2	3	1	-	4	17	92	67
25 - 45	206	-	-	7	2	-	1	2	14	158	17
45 - 65	102	-	-	-	1	2	-	1	7	110	2
65 und mehr	52	-	-	1	-	-	1	5	4	67	-
unbekannt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen ...	813	5	1	12	13	5	3	51	279	526	934
Hamburg											
0 - 1	41	-	-	-	-	-	-	4	14	2	2
1 - 5	97	2	-	1	10	-	2	9	25	20	243
5 - 15	95	-	-	5	3	2	1	3	95	58	534
15 - 25	101	-	-	2	4	2	-	2	5	152	25
25 - 45	189	-	-	4	7	7	1	3	4	239	15
45 - 65	108	-	-	-	5	3	-	3	4	125	1
65 und mehr	100	-	-	4	1	1	1	-	2	67	-
unbekannt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen ...	731	2	-	16	30	15	5	24	149	663	820
Niedersachsen											
0 - 1	280	-	1	1	-	-	-	32	31	1	13
1 - 5	841	1	1	6	4	1	-	53	119	72	1 027
5 - 15	628	4	-	4	3	7	-	37	246	198	1 993
15 - 25	491	3	-	3	3	4	-	16	46	363	134
25 - 45	744	1	-	15	2	10	1	16	37	534	69
45 - 65	422	-	-	5	1	3	1	4	25	426	13
65 und mehr	316	-	-	4	-	-	-	6	15	210	4
unbekannt	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	15
Zusammen ...	3 724	9	2	38	14	25	2	164	519	1 805	3 268
Bremen											
0 - 1	23	.	1	-	-	-	-	4	3	-	-
1 - 5	137	.	1	1	-	1	-	3	12	16	57
5 - 15	109	.	-	-	1	2	-	5	29	29	185
15 - 25	94	.	-	1	2	1	-	2	8	75	9
25 - 45	147	.	-	1	1	-	-	-	7	90	4
45 - 65	85	.	-	-	1	-	-	1	2	67	-
65 und mehr	63	.	-	-	-	-	-	-	6	59	-
unbekannt	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen ...	658	.	2	3	5	4	-	15	67	336	255
Nordrhein-Westfalen											
0 - 1	691	.	1	4	7	-	-	59	101	40	36
1 - 5	1 995	.	5	15	24	6	2	103	353	538	2 673
5 - 15	1 387	.	1	21	16	16	2	64	587	1 214	4 381
15 - 25	1 227	.	-	19	21	12	5	18	48	1 558	280
25 - 45	1 784	.	-	42	23	20	-	16	63	1 822	60
45 - 65	1 045	.	-	16	9	9	1	12	26	1 423	6
65 und mehr	667	.	-	10	2	3	-	4	16	628	3
unbekannt	87	.	-	1	-	1	-	3	4	30	36
Zusammen ...	8 883	.	7	128	102	67	10	279	1 198	7 253	7 475
Hessen											
0 - 1	139	-	-	-	5	1	-	14	19	6	65
1 - 5	443	2	-	5	20	3	-	24	100	78	999
5 - 15	319	6	-	5	7	10	1	10	139	201	1 291
15 - 25	264	1	-	2	20	7	1	6	40	559	85
25 - 45	470	-	-	7	44	6	-	6	33	567	36
45 - 65	243	2	-	4	9	2	-	1	10	333	12
65 und mehr	123	-	-	4	2	-	-	3	6	147	-
unbekannt	37	-	-	-	1	-	-	-	-	14	3
Zusammen ...	2 038	11	-	27	108	29	2	64	347	1 905	2 491

2 Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten 1977
nach Altersgruppen und Ländern

Alter von ... bis unter ... Jahren	Enteritis infectiosa	Übertragbare Gehirnentzündung	Übertragbare Kinderlähmung	Paratyphus A u. B	Bakterielle Ruhr	Typhus abdominalis	Diphtherie	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Scharlach
								Meningokokken-Meningitis	Übrige Formen		
Rheinland-Pfalz											
0 - 1	128	1	-	-	-	-	-	8	11	4	8
1 - 5	566	-	-	-	4	1	-	39	32	54	530
5 - 15	355	-	-	3	4	3	-	31	101	122	675
15 - 25	398	-	-	-	5	3	-	5	6	266	42
25 - 45	597	-	-	2	3	4	2	5	11	280	17
45 - 65	319	-	-	-	1	2	-	1	7	199	-
65 und mehr	155	-	-	-	-	-	-	2	2	103	-
unbekannt	49	-	-	-	1	-	-	1	2	12	22
Zusammen ...	2 567	1	-	5	18	13	2	92	172	1 040	1 294
Baden-Württemberg											
0 - 1	252	1	-	1	13	-	-	29	26	18	19
1 - 5	779	-	2	6	78	2	-	41	113	149	1 608
5 - 15	594	2	-	7	64	12	-	25	158	409	2 299
15 - 25	612	1	-	4	62	13	-	9	21	727	142
25 - 45	1 076	5	-	14	113	11	-	15	26	748	53
45 - 65	526	-	-	5	32	3	-	8	13	458	8
65 und mehr	312	-	-	6	11	-	-	3	12	222	-
unbekannt	57	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
Zusammen ...	4 208	9	2	43	373	41	-	130	369	2 732	4 136
Bayern											
0 - 1	258	-	-	1	6	-	-	26	50	27	22
1 - 5	921	7	1	7	57	6	-	61	117	150	1 327
5 - 15	697	7	2	4	53	4	-	51	239	377	2 535
15 - 25	687	3	-	6	62	5	1	25	42	725	212
25 - 45	1 117	5	-	11	90	10	-	11	56	808	52
45 - 65	594	4	-	4	32	4	-	11	20	522	4
65 und mehr	435	1	-	7	11	3	-	7	12	275	-
unbekannt	6	-	-	-	1	-	-	-	-	3	8
Zusammen ...	4 715	27	3	40	312	32	1	192	536	2 887	4 160
Saarland											
0 - 1	36	-	-	-	-	-	-	7	-	-	2
1 - 5	131	-	-	-	-	-	-	17	-	20	155
5 - 15	31	1	-	-	1	1	-	35	-	36	173
15 - 25	93	1	-	1	1	1	-	2	-	89	9
25 - 45	169	-	-	1	-	-	-	3	-	135	4
45 - 65	76	-	-	-	-	-	-	-	-	107	1
65 und mehr	57	-	-	2	-	-	-	-	-	59	-
unbekannt	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Zusammen ...	593	2	-	4	2	3	-	64	-	446	344
Berlin (West)											
0 - 1	49	-	1	-	12	-	-	11	24	6	2
1 - 5	226	1	2	4	39	2	-	12	134	81	584
5 - 15	180	1	-	5	19	3	-	7	244	155	948
15 - 25	122	-	-	-	6	7	-	1	26	284	38
25 - 45	101	3	-	1	26	6	1	1	44	421	14
45 - 65	37	2	-	-	4	3	-	2	8	128	1
65 und mehr	54	4	-	1	1	1	-	1	22	109	3
unbekannt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen ...	769	11	3	11	107	22	1	35	502	1 184	1 590
Bundesgebiet											
0 - 1	1 927	2)	4	7	45	1	-	200	291	108	199
1 - 5	6 304	13	13	46	238	23	4	379	1 079	1 215	9 496
5 - 15	4 535	25	3	55	174	61	5	284	1 989	2 857	15 539
15 - 25	4 204	10	1)	40	189	56	7	90	259	4 890	1 043
25 - 45	6 600	14	-	105	311	74	6	78	295	5 802	341
45 - 65	3 557	8	-	34	95	31	2	44	122	3 898	48
65 und mehr	2 334	5	-	39	28	8	2	31	97	1 946	10
unbekannt	238	-	-	1	4	2	-	4	6	61	91
Insgesamt ...	29 699	77	20	327	1 084	256	26	1 110	4 138	20 777	26 767

1) Ohne Bremen und Nordrhein-Westfalen.

3 Erkrankungen an meldepflichtige

Wochen vom ... bis ...	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B
		Sal- monel- lose	übrige Formen		insgesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- kose	übrige Formen	
2. 1. - 8. 1.1978 ..	-	305	5	5	-	-	2	-	3
9. 1. - 15. 1.1978 ..	1	354	4	2	-	-	4	2	1
16. 1. - 22. 1.1978 ..	2	372	11	2	-	-	1	3	5
23. 1. - 29. 1.1978 ..	1	345	6	-	-	-	1	4	2
30. 1. - 5. 2.1978 ..	-	255	1	6	1	1	1	1	5
6. 2. - 12. 2.1978 ..	-	287	33	3	-	-	1	6	7
13. 2. - 19. 2.1978 ..	-	323	5	1	-	-	1	4	1
20. 2. - 26. 2.1978 ..	-	324	8	1	-	-	1	1	2
27. 2. - 5. 3.1978 ..	-	276	4	8	-	-	3	1	-
6. 3. - 12. 3.1978 ..	1	235	-	3	-	-	5	1	†
13. 3. - 19. 3.1978 ..	2	324	2	5	-	-	2	2	-
20. 3. - 26. 3.1978 ..	-	257	1	6	-	-	-	2	-
27. 3. - 2. 4.1978 ..	-	232	2	1	1	-	1	-	-
3. 4. - 9. 4.1978 ..	-	302	2	7	-	-	1	-	1
10. 4. - 16. 4.1978 ..	-	353	32	1	-	-	3	3	1
17. 4. - 23. 4.1978 ..	-	411	62	2	-	-	2	2	2
24. 4. - 30. 4.1978 ..	1	387	8	3	-	-	2	-	1
1. 5. - 7. 5.1978 ..	1	317	2	1	-	-	-	2	4
8. 5. - 14. 5.1978 ..	-	543	7	2	-	-	6	-	1
15. 5. - 21. 5.1978 ..	5	405	5	2	-	-	5	1	2
22. 5. - 28. 5.1978 ..	-	423	2	5	-	-	1	2	2
29. 5. - 4. 6.1978 ..	3	551	2	3	-	-	3	1	1
5. 6. - 11. 6.1978 ..	-	782	10	1	-	-	1	1	5
12. 6. - 18. 6.1978 ..	-	876	4	2	-	-	2	3	4
19. 6. - 25. 6.1978 ..	1	946	13	2	-	-	-	1	5
26. 6. - 2. 7.1978 ..	-	978	9	4	-	-	-	-	6
3. 7. - 9. 7.1978 ..	1	881	16	4	1	1	1	-	-
10. 7. - 16. 7.1978 ..	1	860	4	4	-	-	-	1	9
17. 7. - 23. 7.1978 ..	-	840	5	4	-	-	4	1	3
24. 7. - 30. 7.1978 ..	-	941	4	-	1	1	2	3	7
31. 7. - 6. 8.1978 ..	1	903	5	6	1	-	-	2	9
7. 8. - 13. 8.1978 ..	2	1 078	4	4	-	-	1	-	11
14. 8. - 20. 8.1978 ..	-	1 147	10	4	-	-	2	-	6
21. 8. - 27. 8.1978 ..	-	1 146	8	5	1	-	2	2	5
28. 8. - 3. 9.1978 ..	-	1 249	7	3	1	1	3	1	6
4. 9. - 10. 9.1978 ..	2	1 235	5	2	-	-	1	1	5
11. 9. - 17. 9.1978 ..	1	1 172	5	2	-	1	3	-	4
18. 9. - 24. 9.1978 ..	-	1 127	14	2	-	-	1	2	7
25. 9. - 1.10.1978 ..	-	1 093	5	-	-	-	3	2	4
2.10. - 8.10.1978 ..	-	1 017	7	1	1	1	4	-	4
9.10. - 15.10.1978 ..	-	892	9	3	-	-	3	2	3
16.10. - 22.10.1978 ..	-	822	3	-	1	1	1	-	5
23.10. - 29.10.1978 ..	-	721	16	2	1	-	1	1	3
30.10. - 5.11.1978 ..	1	629	3	1	-	-	-	1	9
6.11. - 12.11.1978 ..	1	644	5	7	-	-	2	-	4
13.11. - 19.11.1978 ..	-	649	5	5	-	-	-	1	1
20.11. - 26.11.1978 ..	5	531	7	-	1	-	2	-	4
27.11. - 3.12.1978 ..	-	526	3	4	-	-	1	-	5
4.12. - 10.12.1978 ..	2	476	6	3	-	-	1	2	4
11.12. - 17.12.1978 ..	-	491	2	4	-	-	3	2	2
18.12. - 24.12.1978 ..	-	418	6	5	-	-	1	2	1
25.12. - 31.12.1978 ..	-	379	5	3	-	-	1	-	3

Übertragbaren Krankheiten 1978 nach Wochen

Ruhr		Typhus abdominalis	Tollwut	Milzbrand	Mikrosporie	Ausatz	Fleckfieber	Woche vom ... bis ...
bakterielle Ruhr	Amöbenruhr							
10	4	3	-	-	4	-	-	2. 1. - 8. 1.1978
7	3	4	-	-	15	-	-	9. 1. - 15. 1.1978
13	3	1	-	-	27	-	-	16. 1. - 22. 1.1978
8	1	1	-	-	5	1	-	23. 1. - 29. 1.1978
9	1	2	-	-	1	-	-	30. 1. - 5. 2.1978
7	3	4	-	-	13	-	-	6. 2. - 12. 2.1978
12	2	3	-	-	11	-	-	13. 2. - 19. 2.1978
6	2	4	-	-	13	-	-	20. 2. - 26. 2.1978
6	2	3	-	-	4	-	1	27. 2. - 5. 3.1978
6	3	-	-	-	5	-	-	6. 3. - 12. 3.1978
6	3	2	-	-	4	-	-	13. 3. - 19. 3.1978
6	2	-	-	-	3	1	-	20. 3. - 26. 3.1978
9	1	1	-	-	-	-	-	27. 3. - 2. 4.1978
6	1	5	-	-	-	-	-	3. 4. - 9. 4.1978
19	1	2	-	-	6	-	-	10. 4. - 16. 4.1978
9	3	2	-	-	5	-	-	17. 4. - 23. 4.1978
12	2	1	-	-	4	-	-	24. 4. - 30. 4.1978
16	3	5	-	-	2	-	-	1. 5. - 7. 5.1978
579	-	4	-	-	6	-	-	8. 5. - 14. 5.1978
357	1	2	-	-	-	-	-	15. 5. - 21. 5.1978
119	1	4	-	-	3	-	-	22. 5. - 28. 5.1978
19	6	2	1	-	5	-	-	29. 5. - 4. 6.1978
14	2	5	-	-	3	-	-	5. 6. - 11. 6.1978
15	1	4	-	-	5	-	-	12. 6. - 18. 6.1978
11	3	1	-	-	1	-	-	19. 6. - 25. 6.1978
357	4	4	-	-	1	-	-	26. 6. - 2. 7.1978
9	3	2	-	-	1	-	-	3. 7. - 9. 7.1978
11	2	1	-	-	4	-	-	10. 7. - 16. 7.1978
16	1	4	-	-	5	-	-	17. 7. - 23. 7.1978
11	2	4	-	-	9	-	-	24. 7. - 30. 7.1978
24	2	2	-	-	5	-	-	31. 7. - 6. 8.1978
39	1	6	-	-	7	-	-	7. 8. - 13. 8.1978
38	-	14	-	4	7	-	-	14. 8. - 20. 8.1978
46	1	10	-	-	4	-	-	21. 8. - 27. 8.1978
68	1	9	-	-	2	-	-	28. 8. - 3. 9.1978
57	5	6	-	-	9	-	-	4. 9. - 10. 9.1978
45	1	14	-	-	11	-	-	11. 9. - 17. 9.1978
45	5	12	-	-	11	-	-	18. 9. - 24. 9.1978
30	-	13	-	-	16	-	-	25. 9. - 1.10.1978
50	1	8	-	-	4	-	-	2.10. - 8.10.1978
47	2	10	-	-	18	-	-	9.10. - 15.10.1978
46	3	15	-	2	7	-	-	16.10. - 22.10.1978
45	1	7	-	-	2	-	-	23.10. - 29.10.1978
22	6	2	-	-	14	-	-	30.10. - 5.11.1978
26	4	7	-	-	13	-	-	6.11. - 12.11.1978
24	5	8	-	-	8	-	-	13.11. - 19.11.1978
47	3	3	-	-	4	-	-	20.11. - 26.11.1978
42	2	2	-	-	3	-	-	27.11. - 3.12.1978
35	-	1	-	-	3	-	-	4.12. - 10.12.1978
32	1	3	-	-	4	-	-	11.12. - 17.12.1978
15	3	3	-	-	11	1	-	18.12. - 24.12.1978
18	1	1	-	-	3	-	-	25.12. - 31.12.1978

3 Erkrankungen an meldepflichtige

Wochen vom ... bis ...	Diphtherie	Scharlach	Brucellose			Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Kindbettfieber bei oder nach Geburt
			Ban- g'sche Krankheit	Malta- fieber	Übrige Formen	Meningo- kokken- Meningitis	Übrige Formen		
2. 1. - 8. 1.1978 ...	3	335	-	-	1	18	44	355	-
9. 1. - 15. 1.1978 ...	-	518	1	-	-	17	76	455	-
16. 1. - 22. 1.1978 ...	-	566	1	-	-	15	63	446	1
23. 1. - 29. 1.1978 ...	-	652	-	-	1	18	41	461	-
30. 1. - 5. 2.1978 ...	-	622	-	-	-	12	36	389	-
6. 2. - 12. 2.1978 ...	1	560	-	-	-	19	60	388	-
13. 2. - 19. 2.1978 ...	-	577	2	-	-	36	73	401	-
20. 2. - 26. 2.1978 ...	-	552	-	-	-	33	46	367	-
27. 2. - 5. 3.1978 ...	-	563	-	-	1	34	53	372	-
6. 3. - 12. 3.1978 ...	1	513	-	-	-	61	94	365	-
13. 3. - 19. 3.1978 ...	-	565	-	-	-	43	87	328	-
20. 3. - 26. 3.1978 ...	-	479	1	-	-	26	76	257	-
27. 3. - 2. 4.1978 ...	1	401	1	-	-	10	58	295	-
3. 4. - 9. 4.1978 ...	-	421	1	-	1	22	88	326	1
10. 4. - 16. 4.1978 ...	-	534	-	-	-	28	54	330	-
17. 4. - 23. 4.1978 ...	1	528	2	-	-	16	65	364	-
24. 4. - 30. 4.1978 ...	-	576	2	-	-	16	67	324	-
1. 5. - 7. 5.1978 ...	-	389	1	-	-	17	44	212	-
8. 5. - 14. 5.1978 ...	-	514	-	-	-	32	91	331	-
15. 5. - 21. 5.1978 ...	3	444	1	-	1	28	87	291	-
22. 5. - 28. 5.1978 ...	-	412	-	-	3	22	64	315	-
29. 5. - 4. 6.1978 ...	-	488	5	-	-	17	76	375	-
5. 6. - 11. 6.1978 ...	1	404	1	-	-	27	95	363	-
12. 6. - 18. 6.1978 ...	-	375	2	-	4	30	121	324	-
19. 6. - 25. 6.1978 ...	-	324	2	-	1	9	138	304	-
26. 6. - 2. 7.1978 ...	1	412	-	-	-	18	158	349	-
3. 7. - 9. 7.1978 ...	1	401	1	-	-	20	130	356	-
10. 7. - 16. 7.1978 ...	-	434	1	1	-	18	154	334	-
17. 7. - 23. 7.1978 ...	-	389	1	-	-	27	116	309	-
24. 7. - 30. 7.1978 ...	-	289	-	-	1	26	122	330	-
31. 7. - 6. 8.1978 ...	-	220	-	-	-	31	107	326	-
7. 8. - 13. 8.1978 ...	-	168	-	-	1	27	155	370	-
14. 8. - 20. 8.1978 ...	1	177	1	-	-	29	123	372	-
21. 8. - 27. 8.1978 ...	-	199	2	-	-	37	101	405	-
28. 8. - 3. 9.1978 ...	-	209	-	-	1	26	110	415	-
4. 9. - 10. 9.1978 ...	1	292	1	-	-	21	118	446	-
11. 9. - 17. 9.1978 ...	-	346	3	-	-	23	142	490	-
18. 9. - 24. 9.1978 ...	-	407	3	-	1	20	103	538	-
25. 9. - 1.10.1978 ...	-	394	3	-	-	25	105	510	-
2.10. - 8.10.1978 ...	-	456	-	-	3	19	98	577	-
9.10. - 15.10.1978 ...	1	567	-	-	1	14	91	579	-
16.10. - 22.10.1978 ...	-	545	2	1	-	21	96	604	1
23.10. - 29.10.1978 ...	1	642	1	-	-	24	114	582	-
30.10. - 5.11.1978 ...	1	575	-	-	-	14	83	560	-
6.11. - 12.11.1978 ...	-	581	1	-	1	20	90	595	-
13.11. - 19.11.1978 ...	-	781	1	-	1	17	95	569	-
20.11. - 26.11.1978 ...	1	784	3	1	5	16	60	468	-
27.11. - 3.12.1978 ...	1	813	4	-	-	22	67	586	-
4.12. - 10.12.1978 ...	-	827	1	-	-	27	73	540	-
11.12. - 17.12.1978 ...	-	1 008	2	-	2	26	77	492	-
18.12. - 24.12.1978 ...	1	877	3	-	1	17	54	559	-
25.12. - 31.12.1978 ...	-	449	-	-	-	17	50	378	-

Übertragbaren Krankheiten 1978 nach Wochen

Weill'sche Krankheit	Leptospirose			Malaria		Tra-chom	Wund-starr-krampf	Trichi-nose	Q-Fieber	Toxo-plas-mose	Wochen vom ... bis...
	Feld-fieber	Canicola-fieber	übrige Formen	Erst-erkrankung	Rück-fall						
-	-	-	-	6	1	-	-	-	-	1	2. 1. - 8. 1.1978
-	-	-	1	19	-	-	-	-	1	5	9. 1. - 15. 1.1978
-	-	-	-	18	1	-	1	-	1	8	16. 1. - 22. 1.1978
2	-	-	-	8	2	-	-	-	-	4	23. 1. - 29. 1.1978
-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	8	30. 1. - 5. 2.1978
-	-	-	-	11	-	-	-	-	1	3	6. 2. - 12. 2.1978
-	-	-	-	12	-	-	-	-	2	7	13. 2. - 19. 2.1978
-	-	-	1	11	-	-	-	-	-	5	20. 2. - 26. 2.1978
-	-	-	2	11	1	-	-	-	-	6	27. 2. - 5. 3.1978
6	-	-	1	10	1	-	-	-	-	4	6. 3. - 12. 3.1978
-	-	-	1	5	-	-	1	-	3	5	13. 3. - 19. 3.1978
-	-	-	-	6	-	-	1	-	-	4	20. 3. - 26. 3.1978
-	-	-	-	11	2	-	1	4	-	5	27. 3. - 2. 4.1978
-	-	-	-	17	-	-	1	-	-	7	3. 4. - 9. 4.1978
-	-	-	-	11	-	-	1	-	-	3	10. 4. - 16. 4.1978
-	-	-	-	11	-	-	1	-	-	5	17. 4. - 23. 4.1978
-	-	-	-	15	1	-	-	-	1	12	24. 4. - 30. 4.1978
-	-	-	-	3	1	-	1	-	1	3	1. 5. - 7. 5.1978
-	-	-	-	11	-	-	1	-	1	7	8. 5. - 14. 5.1978
1	-	-	-	5	-	-	1	-	-	3	15. 5. - 21. 5.1978
-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	4	22. 5. - 28. 5.1978
-	-	-	-	13	3	-	1	-	3	5	29. 5. - 4. 6.1978
-	-	-	1	10	5	-	1	-	-	5	5. 6. - 11. 6.1978
2	-	-	-	8	2	-	2	-	2	10	12. 6. - 18. 6.1978
-	-	-	-	14	2	-	1	-	4	2	19. 6. - 25. 6.1978
-	-	-	-	16	3	-	1	-	2	7	26. 6. - 2. 7.1978
-	-	-	-	11	6	-	-	-	-	6	3. 7. - 9. 7.1978
1	-	-	-	18	5	-	-	-	-	7	10. 7. - 16. 7.1978
-	-	-	-	8	2	-	-	-	1	6	17. 7. - 23. 7.1978
-	1	-	-	13	4	-	-	-	2	3	24. 7. - 30. 7.1978
-	-	-	-	11	2	-	-	-	-	2	31. 7. - 6. 8.1978
-	-	-	-	13	1	-	-	-	1	4	7. 8. - 13. 8.1978
-	-	1	-	8	1	1	-	-	1	5	14. 8. - 20. 8.1978
-	-	-	-	9	4	1	1	-	-	7	21. 8. - 27. 8.1978
1	-	-	-	12	2	-	2	-	-	2	28. 8. - 3. 9.1978
-	1	-	1	8	2	-	-	-	1	8	4. 9. - 10. 9.1978
-	-	-	-	9	6	-	2	-	-	2	11. 9. - 17. 9.1978
3	-	-	1	13	-	-	1	1	1	4	18. 9. - 24. 9.1978
-	-	-	-	8	4	-	1	-	27	8	25. 9. - 1.10.1978
-	-	-	-	2	-	-	1	-	11	5	2.10. - 8.10.1978
-	-	-	1	3	2	-	1	-	7	7	9.10. - 15.10.1978
-	-	-	-	7	-	-	-	-	5	5	16.10. - 22.10.1978
2	-	-	1	6	1	1	-	1	2	8	23.10. - 29.10.1978
-	-	-	-	4	-	-	1	-	7	7	30.10. - 5.11.1978
-	-	-	1	6	-	-	1	1	5	8	6.11. - 12.11.1978
1	-	-	1	6	2	-	-	-	-	8	13.11. - 19.11.1978
-	-	-	-	2	2	-	-	-	1	5	20.11. - 26.11.1978
-	-	-	-	3	1	-	-	-	2	4	27.11. - 3.12.1978
-	-	-	-	7	2	-	-	-	2	6	4.12. - 10.12.1978
-	-	-	1	2	1	-	1	-	1	7	11.12. - 17.12.1978
-	-	-	-	5	1	-	-	-	1	5	18.12. - 24.12.1978
-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	12	25.12. - 31.12.1978

4 Erkrankungen an Tuberkulose und Geschlechtskrankheiten 1977 nach Altersgruppen

Krankheit	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		unter 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 und mehr	unbekannt
Tuberkulose											
der Atmungsorgane	27 095	1 364	644	1 627	2 499	2 048	4 092	4 142	3 449	7 230	-
anderer Organe	4 522	116	66	125	252	386	748	842	784	1 203	-
Geschlechtskrankheiten											
Syphilis	8 592	45	10	529	1 570	1 640	2 762	1 256	476	266	38
Trippler	54 277	102	71	5 658	14 869	12 766	15 232	4 222	917	278	162
Weicher Schanker	158	1	-	12	27	30	58	24	4	1	1
Venerische Lymphknoten- entzündung	46	1	-	3	10	7	15	6	3	1	-
Mehrfachinfektionen	175	-	-	20	40	43	53	15	3	1	-

5 Bazillenausscheider
Stand: Jeweils 31. Dezember

Land	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977			
	Ausscheider insgesamt ¹⁾						Davon mit ... Bazillen			
							Para- typhus A und B	bak- terielle Ruhr	Typhus abdo- minalis	
Schleswig-Holstein	786	744	714	668	584	535	489	226	1	262
Hamburg	199	216	198	187	161	134	117	56	-	61
Niedersachsen	1 238	712	1 135	1 086	882	834	661	290	1	370
Bremen	55	52	50	41	28	16	20	12	-	8
Nordrhein-Westfalen	1 943	1 898	1 926	2 039	1 237	1 063	988	469	15	504
Hessen	371	324	315	313	210	188	162	68	6	88
Rheinland-Pfalz	281	327	314	312	230	213	199	105	2	92
Baden-Württemberg	674	577	600	650	398	394	366	154	15	197
Bayern	965	.	966	1 001	653	618	578	225	28	325
Saarland	216	200	167	193	132	132	121	96	-	25
Berlin (West)	660	636	593	605	472	445	421	114	13	294
Bundesgebiet	7 388	5 686 ²⁾	6 978	7 095	4 987	4 572	4 122	1 815	81	2 226

1) Bis 1974 einschl. Enteritis infectiosa.- 2) Ohne Bayern.

6 Sterbefälle an ausgewählten meldepflichtigen Krankheiten nach der Todesursachenstatistik

Grundzahlen

Jahr	Infe- tiöse und para- sitäre Krank- heiten	Tuber- kulose	Typhus abdo- minalis	Para- typhus	Sonstige Infe- ktionen in der Salmo- nella- gruppe	Brucel- lose	Ruhr	Scharlach und durch Strepto- kokken hervor- gerufene Rachen- krank- heiten	Diph- therie	Meningo- kokken- In- fektion	Keuch- husten
Land	Pos.-Nr. 000-136, 470-474, 670	Pos.-Nr. 010-019	Pos.-Nr. 001	Pos.-Nr. 002	Pos.-Nr. 003	Pos.-Nr. 023	Pos.-Nr. 004,006, 009,0	Pos.-Nr. 034	Pos.-Nr. 032	Pos.-Nr. 036	Pos.-Nr. 033
1972	9 328	4 152	11	2	43	3	7	4	2	150	13
1973	8 987	3 860	2	7	54	3	3	3	1	125	17
1974	7 644	3 535	11	3	63	4	3	4	2	116	10
1975	9 267	3 374	6	2	73	1	3	1	3	136	9
1976	7 278	3 067	4	5	70	1	6	5	9	97	10
1977	5 926	2 706	3	7	69	-	4	2	2	79	9
davon (1977):											
Schleswig-Holstein ..	229	93	-	-	2	-	-	-	-	2	-
Hamburg ..	136	67	-	2	3	-	-	-	1	2	-
Niedersachsen ..	804	304	1	1	9	-	1	-	1	15	-
Bremen ..	44	29	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Nordrhein-Westfalen ..	1 626	692	-	3	21	-	-	1	-	10	5
Hessen ..	433	198	1	-	5	-	-	1	-	4	1
Rheinland-Pfalz ..	239	131	-	-	5	-	1	-	-	4	2
Baden-Württemberg ..	827	333	-	1	9	-	1	-	-	17	-
Bayern ..	1 184	609	-	-	12	-	1	-	-	17	1
Saarland ..	112	65	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Berlin (West) ..	292	185	1	-	2	-	-	-	-	6	-

Jahr	Wund- starr- krampf	Weil'sche Krankheit	Über- tragbare Kinder- lähmung	Über- tragbare Gehirn- entzündung	Masern	Hepa- titis infec- tiosa	Papa- gelen- krankheit	Malaria	Grippe	Kindbett- fieber
Land	Pos.-Nr. 037	Pos.-Nr. 100.0	Pos.-Nr. 040-043	Pos.-Nr. 062-065	Pos.-Nr. 055	*Pos.-Nr. 070	Pos.-Nr. 073	Pos.-Nr. 084	Pos.-Nr. 470-474	Pos.-Nr. 670
1972	49	2	3	20	39	71	1	6	2 169	13
1973	38	7	7	14	37	75	4	13	1 955	13
1974	28	2	4	12	28	82	2	7	1 229	16
1975	24	9	1	21	43	76	1	5	2 667	11
1976	24	2	1	19	15	73	1	15	1 228	17
1977	21	4	2	19	25	69	-	8	675	17
davon (1977):										
Schleswig-Holstein ..	-	-	-	1	2	1	-	1	31	-
Hamburg ..	-	-	-	-	-	3	-	-	10	-
Niedersachsen ..	2	-	2	1	6	11	-	2	100	-
Bremen ..	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Nordrhein-Westfalen ..	3	2	-	7	11	14	-	1	127	9
Hessen ..	3	-	-	2	1	7	-	-	41	-
Rheinland-Pfalz ..	-	-	-	1	1	2	-	-	3	1
Baden-Württemberg ..	3	1	-	2	2	5	-	2	152	4
Bayern ..	10	1	-	4	1	21	-	1	202	3
Saarland ..	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-
Berlin (West) ..	-	-	-	1	1	4	-	1	2	-

Verhältniszahlen je 100 000 Einwohner

Jahr	Infe- tiöse und para- sitäre Krank- heiten	Tuber- kulose	Typhus abdo- minalis	Para- typhus	Sonstige Infe- ktionen in der Salmo- nella- gruppe	Brucel- lose	Ruhr	Scharlach und durch Strepto- kokken hervor- gerufene Rachen- krank- heiten	Diph- therie	Meningo- kokken- In- fektion	Keuch- husten
Land	Pos.-Nr. 000-136, 470-474, 670	Pos.-Nr. 010-019	Pos.-Nr. 001	Pos.-Nr. 002	Pos.-Nr. 003	Pos.-Nr. 023	Pos.-Nr. 004,006, 009.0	Pos.-Nr. 034	Pos.-Nr. 032	Pos.-Nr. 036	Pos.-Nr. 033
1972	15,1	6,7	(0,02)	(0,00)	(0,1)	(0,00)	(0,01)	(0,01)	(0,00)	0,2	(0,02)
1973	14,5	6,2	(0,00)	(0,01)	0,1	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,2	(0,03)
1974	12,3	5,7	(0,02)	(0,00)	0,1	(0,01)	(0,00)	(0,01)	(0,00)	0,2	(0,02)
1975	15,0	5,5	(0,01)	(0,00)	0,1	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,2	(0,01)
1976	11,8	5,0	(0,01)	(0,01)	0,1	(0,00)	(0,01)	(0,01)	(0,01)	0,2	(0,02)
1977	9,7	4,4	(0,00)	(0,01)	0,1	-	(0,01)	(0,00)	(0,00)	0,1	(0,01)

Jahr	Wund- starr- krampf	Weil'sche Krankheit	Über- tragbare Kinder- lähmung	Über- tragbare Gehirn- entzündung	Masern	Hepa- titis infec- tiosa	Papa- gelen- krankheit	Malaria	Grippe	Kindbett- fieber 1)
Land	Pos.-Nr. 037	Pos.-Nr. 100.0	Pos.-Nr. 040-043	Pos.-Nr. 062-065	Pos.-Nr. 055	Pos.-Nr. 070	Pos.-Nr. 073	Pos.-Nr. 084	Pos.-Nr. 470-474	Pos.-Nr. 670
1972	(0,1)	(0,00)	(0,00)	(0,03)	(0,9)	0,1	(0,00)	(0,01)	3,5	(1,8)
1973	(0,1)	(0,01)	(0,01)	(0,02)	(0,1)	0,1	(0,01)	(0,02)	3,2	(2,0)
1974	(0,05)	(0,00)	(0,01)	(0,02)	(0,05)	0,1	(0,00)	(0,01)	2,0	(2,6)
1975	(0,04)	(0,01)	(0,00)	(0,03)	(0,1)	0,1	(0,00)	(0,01)	4,3	(1,8)
1976	(0,04)	(0,00)	(0,00)	(0,03)	(0,02)	0,1	(0,00)	(0,02)	2,0	(2,8)
1977	(0,03)	(0,01)	(0,00)	(0,03)	(0,04)	0,1	-	(0,01)	1,1	(2,9)

1) Je 100 000 Lebendgeborene.

