

GESUNDHEITSWESEN

FACHSERIE

12

Reihe 2.3

Sonstige meldepflichtige Krankheiten

1980

Statistisches Bundesamt
Bibliothek - Dokumentation - Archiv



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTT GART UND MAINZ
Bestellnummer: 2120230 – 80700

Inhalt

	Seite
Erläuterung zur Statistik	3
1 Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1980 Grund- und Verhältniszahlen	4
2 Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1979 nach Altersgruppen	8
3 Erkrankungen an Tuberkulose und Geschlechtskrankheiten 1979 nach Altersgruppen	10
4 Bazillenausscheider	10
5 Sterbefälle an ausgewählten meldepflichtigen Krankheiten nach der Todesursachen- statistik Grund- und Verhältniszahlen	11

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet;
sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Erschienen im Juli 1981

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 2,40

Erläuterungen zur Statistik

Rechtsgrundlage

§ 5 a des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundes-Seuchengesetz) in der Fassung vom 18. Dezember 1979 (BGBl. I S. 2248).

Periodizität

Laufende Berichterstattung, vierteljährliche und jährliche Zusammenstellung.

Erhebungstatbestände

Erkrankungs- und Todesfälle an übertragbaren Krankheiten sowie Ausscheider von Erregern der in § 3 Abs. 1 - 4 Bundes-Seuchengesetz aufgeführten Krankheiten.

Erhebung /Meldeweg

Nach dem Bundes-Seuchengesetz müssen Erkrankungs- und Sterbefälle an bestimmten übertragbaren Krankheiten, die den zur Meldung verpflichteten Personen (in der Regel dem Arzt) bekannt werden, dem für den Aufenthaltsort des Betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich, spätestens innerhalb 24 Stunden nach erlangter Kenntnis, gemeldet werden. Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Schutz- und Abwehrmaßnahmen für den einzelnen oder die Gesamtheit durch die zuständige Behörde ermöglicht werden.

Der Meldeweg geht über die Gesundheitsämter, Medizinalabteilungen der Bezirksbehörden und die obersten Gesundheitsbehörden der Länder an die Statistischen Landesämter, die eine Zusammenstellung an das Statistische Bundesamt weiterleiten.

Aufbereitung

Das Statistische Bundesamt erfaßt die Erkrankungs- und Todesfälle zu Vierteljahresberichten zusammen, die jeweils nach Jahresende erfolgenden Berichtigungen können nur beim Jahresbericht berücksichtigt werden.

Veröffentlichung

Die Ergebnisse werden jährlich und vierteljährlich in der Fachserie 12, Reihe 2.3, und vierteljährlich in "Statistischer Wochendienst" veröffentlicht.

Jährliche Gliederung: Art der Krankheiten, Altersgruppen; regional: Länder und Regierungsbezirke

Vierteljährliche Gliederung: Art der Krankheiten; regional: Länder

Sonstige Hinweise

Bei den Jahresdaten nach Altersgruppen handelt es sich um endgültige, bei allen anderen um vorläufige Ergebnisse. Bei deren Beurteilung ist zu beachten, daß die Meldungen über die Neuerkrankungen wegen Schwierigkeiten der Erfassung wie der Diagnosenstellung nur mit Einschränkungen als den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend angesehen werden können. Es ergeben sich somit Häufigkeitsziffern, denen zwar nicht alle tatsächlich vorkommenden Erkrankungsfälle zugrunde liegen, die jedoch den epidemiologischen Verlauf deutlich erkennen lassen.

Die Sterbefälle werden in der jährlichen Veröffentlichung nach der Todesursachenstatistik nachgewiesen und stimmen deshalb im allgemeinen nicht mit den vierteljährlichen Meldungen an Todesfällen nach der Statistik der sonstigen meldepflichtigen Krankheiten überein.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

Die Geschlechtskrankheiten und die Tuberkulose werden gesondert ausgewiesen (jährlich in Fachserie 12 Gesundheitswesen, Reihe 2.1 Geschlechtskrankheiten, Reihe 2.2 Tuberkulose).

1 Erkrankungen an meldepflichtigen

Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Chole- ra	Enteritis infectiosa		Fleck- fieber	Lepra	Milz- brand	Orni- those	Para- typhus A,B u.C	An
			Sal- monel- lose	Übrige Formen						
Schleswig-Holstein	-	-	2 716	6	-	1	-	1	15	
Hamburg	1	-	2 001	3	-	1	-	6	16	
Niedersachsen	-	-	7 830	53	-	1	-	11	19	
RB Braunschweig	-	-	1 319	40	-	-	-	3	5	
RB Hannover	-	-	1 474	10	-	1	-	3	4	
RB Lüneburg	-	-	1 434	1	-	-	-	1	2	
RB Weser-Ems	-	-	3 603	2	-	-	-	4	8	
Bremen	-	-	980	-	-	1	-	1	7	
Nordrhein-Westfalen	1	3	11 780	335	-	2	1	62	60	
RB Düsseldorf	-	1	3 451	29	-	-	1	22	24	
RB Köln	-	2	2 308	114	-	-	-	7	10	
RB Münster	-	-	2 943	150	-	2	-	20	10	
RB Detmold	-	-	674	7	-	-	-	3	7	
RB Arnsberg	1	-	2 404	35	-	-	-	10	9	
Hessen	1	-	3 658	32	-	-	-	22	9	
RB Darmstadt	1	-	2 933	11	-	-	-	14	9	
RB Kassel	-	-	725	21	-	-	-	8	-	
Rheinland-Pfalz	4	1	4 157	137	-	1	-	13	9	
RB Koblenz	2	-	1 267	20	-	1	-	4	1	
RB Trier	2	-	950	48	-	-	-	3	2	
RB Rheinhessen-Pfalz ...	-	1	1 940	69	-	-	-	6	6	
Baden-Württemberg	15	-	6 431	62	-	1	1	11	32	
RB Stuttgart	7	-	2 244	11	-	1	-	5	14	
RB Karlsruhe	2	-	1 561	2	-	-	-	2	6	
RB Freiburg	2	-	1 430	42	-	-	-	2	6	
RB Tübingen	4	-	1 196	7	-	-	1	2	6	
Bayern	11	-	7 632	229	-	2	-	29	28	
RB Oberbayern	6	-	2 984	18	-	2	-	4	10	
RB Niederbayern	-	-	477	-	-	-	-	3	2	
RB Oberpfalz	-	-	571	1	-	-	-	2	1	
RB Oberfranken	3	-	777	28	-	-	-	3	2	
RB Mittelfranken	-	-	838	16	-	-	-	12	7	
RB Unterfranken	2	-	1 128	83	-	-	-	2	2	
RB Schwaben	-	-	857	83	-	-	-	3	4	
Saarland	-	1	449	-	1	-	-	5	1	
Berlin (West)	-	-	903	6	-	3	-	25	16	
Bundesgebiet 1980	33	5	48 537	863	1	13	2	186	212	
dagegen 1979	27	-	40 763	557	2	7	2	141	172	
1978	35	-	33 215	394	1	3	3	158	194	
1977	61	-	28 772	880	-	7	4	158	304	
Je 100 000										
Schleswig-Holstein	-	-	104,0	(0,2)	-	(0,04)	-	(0,04)	(0,6)	
Hamburg	(0,1)	-	121,0	(0,2)	-	(0,1)	-	(0,4)	(1,0)	
Niedersachsen	-	-	107,8	0,7	-	(0,01)	-	(0,2)	(0,3)	
Bremen	-	-	140,7	-	-	(0,1)	-	(0,1)	(1,0)	
Nordrhein-Westfalen	(0,01)	(0,02)	68,9	2,0	-	(0,01)	(0,01)	0,4	0,4	
Hessen	(0,02)	-	65,3	(0,6)	-	-	-	(0,4)	(0,2)	
Rheinland-Pfalz	(0,1)	(0,03)	113,9	3,8	-	(0,03)	-	(0,4)	(0,2)	
Baden-Württemberg	(0,2)	-	69,4	0,7	-	(0,01)	(0,01)	(0,1)	(0,3)	
Bayern	(0,1)	-	69,8	2,1	-	(0,02)	-	(0,3)	(0,3)	
Saarland	-	(0,1)	41,9	-	(0,1)	-	-	(0,5)	(0,1)	
Berlin (West)	-	-	47,4	(0,3)	-	(0,2)	-	(1,3)	(0,8)	
Bundesgebiet 1980	(0,1)	(0,01)	78,6	1,4	(0,00)	(0,02)	(0,00)	0,3	0,3	
dagegen 1979	(0,04)	-	66,5	0,9	(0,00)	(0,01)	(0,00)	0,2	0,3	
1978	(0,1)	-	54,2	0,6	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,3	0,3	
1977	0,1	-	46,6	1,4	-	(0,01)	(0,01)	0,3	0,5	

Fußnote siehe S. 6

Übertragbaren Krankheiten 1980 *)

Poliomyelitis	Shigellenruhr	Tularämie	Typhus abdominalis	Angeborene					Land Regierungsbezirk
				Cytomegalie	Listeriose	Lues	Toxoplasmose	Rötelnembryopathie	
zahl									
1	35	-	6	-	-	-	3	1	Schleswig-Holstein
-	57	-	31	-	-	-	-	-	Hamburg
-	34	-	19	-	-	13	6	-	Niedersachsen
-	15	-	9	-	-	1	1	-	RB Braunschweig
-	7	-	3	-	-	7	2	-	RB Hannover
-	4	-	3	-	-	-	2	-	RB Lüneburg
-	8	-	4	-	-	5	1	-	RB Weser-Ems
-	16	-	5	-	-	-	-	-	Bremen
1	103	2	78	6	-	40	14	1	Nordrhein-Westfalen
-	31	-	24	-	-	39	6	1	RB Düsseldorf
-	51	-	24	1	-	1	2	-	RB Köln
-	4	1	8	-	-	-	2	-	RB Münster
1	10	-	10	-	-	-	-	-	RB Detmold
-	7	1	12	5	-	-	4	-	RB Arnsberg
2	79	-	37	-	1	-	14	-	Hessen
2	68	-	29	-	1	-	8	-	RB Darmstadt
-	11	-	8	-	-	-	6	-	RB Kassel
-	100	-	23	-	-	-	14	-	Rheinland-Pfalz
-	22	-	6	-	-	-	6	-	RB Koblenz
-	14	-	3	-	-	-	-	-	RB Trier
-	64	-	14	-	-	-	8	-	RB Rheinhessen-Pfalz
2	434	2	79	2	1	-	13	-	Baden-Württemberg
1	139	-	30	1	1	-	3	-	RB Stuttgart
-	73	1	18	1	-	-	1	-	RB Karlsruhe
-	69	-	16	-	-	-	9	-	RB Freiburg
1	153	- 1	15	-	-	-	-	-	RB Tübingen
-	360	1	55	-	2	1	47	-	Bayern
-	206	-	21	-	1	-	9	-	RB Oberbayern
-	13	-	1	-	-	-	4	-	RB Niederbayern
-	11	-	3	-	-	-	3	-	RB Oberpfalz
-	20	-	2	-	-	-	3	-	RB Oberfranken
-	55	1	10	-	-	1	11	-	RB Mittelfranken
-	7	-	5	-	1	-	14	-	RB Unterfranken
-	48	-	13	-	-	-	3	-	RB Schwaben
-	5	-	2	-	-	-	-	-	Saarland
1	49	-	17	1	1	-	5	-	Berlin (West)
7	1 272	5	352	9	5	54	116	2	Bundesgebiet 1980
14	1 252	3	284	.	.	.	272	.	dagegen 1979
13	2 627	-	242	.	.	.	296	.	1978
25	1 071	2	258	.	.	.	346	.	1977

Einwohner ¹⁾

(0,04)	(1,3)	-	(0,2)	-	-	-	(0,1)	(0,04)	Schleswig-Holstein
-	3,4	-	(1,9)	-	-	-	-	-	Hamburg
-	(0,5)	-	(0,3)	-	-	(0,2)	(0,1)	-	Niedersachsen
-	(2,3)	-	(0,7)	-	-	-	-	-	Bremen
(0,01)	0,6	(0,01)	0,5	(0,04)	-	(0,2)	(0,1)	(0,01)	Nordrhein-Westfalen
(0,04)	1,4	-	(0,7)	-	(0,02)	-	0,2	-	Hessen
-	2,7	-	(0,6)	-	-	-	(0,4)	-	Rheinland-Pfalz
(0,02)	4,7	(0,02)	0,9	(0,02)	(0,01)	-	(0,1)	-	Baden-Württemberg
-	3,3	(0,01)	0,5	-	(0,02)	(0,01)	(0,4)	-	Bayern
-	(0,5)	-	(0,2)	-	-	-	-	-	Saarland
(0,01)	(2,6)	-	(0,9)	(0,1)	(0,1)	-	(0,3)	-	Berlin (West)
(0,01)	2,1	(0,01)	0,6	(0,01)	(0,01)	0,1	0,2	(0,00)	Bundesgebiet 1980
(0,02)	2,0	(0,00)	0,5	.	.	.	0,4	.	dagegen 1979
(0,02)	4,3	-	0,4	.	.	.	0,5	.	1978
(0,04)	1,7	(0,00)	0,4	.	.	.	0,6	.	1977

1 Erkrankungen an meldepflichtigen

Land Regierungsbezirk	Brucel- lose	Diph- therie	Leptospirose		Malaria	Meningitis/ andere bakterielle Meningi- tiden	
			Weill'sche Krank- heit	Übrige Formen		Meningo- kokken- Meningi- tis	
Schleswig-Holstein	3	-	1	-	20	33	70
Hamburg	2	6	-	-	44	24	71
Niedersachsen	7	-	-	-	50	203	163
RB Braunschweig	1	-	-	-	7	36	41
RB Hannover	-	-	-	-	28	43	52
RB Lüneburg	3	-	-	-	4	41	22
RB Weser-Ems	3	-	-	-	11	83	48
Bremen	-	-	-	-	9	10	60
Nordrhein-Westfalen	18	10	1	1	144	351	346
RB Düsseldorf	2	2	1	-	42	141	56
RB Köln	8	5	-	-	46	51	46
RB Münster	-	3	-	-	18	56	58
RB Detmold	3	-	-	-	5	31	57
RB Arnsberg	5	-	-	1	33	72	129
Hessen	7	-	-	3	42	91	13
RB Darmstadt	5	-	-	3	41	69	13
RB Kassel	2	-	-	-	1	22	-
Rheinland-Pfalz	13	1	3	-	14	69	100
RB Koblenz	4	-	-	-	4	37	61
RB Trier	6	1	1	-	2	10	7
RB Rheinhessen-Pfalz	3	-	2	-	8	22	32
Baden-Württemberg	5	-	1	4	119	129	130
RB Stuttgart	3	-	-	1	43	22	32
RB Karlsruhe	-	-	-	-	32	33	54
RB Freiburg	1	-	1	3	18	42	26
RB Tübingen	1	-	-	-	26	32	18
Bayern	20	2	2	4	75	187	142
RB Oberbayern	5	1	1	1	33	56	20
RB Niederbayern	2	-	-	2	2	30	28
RB Oberpfalz	-	1	-	-	2	11	9
RB Oberfranken	2	-	-	1	4	23	28
RB Mittelfranken	6	-	1	-	20	23	31
RB Unterfranken	-	-	-	-	3	11	13
RB Schwaben	5	-	-	-	11	33	13
Saarland	2	-	-	-	13	15	15
Berlin (West)	4	-	-	-	42	33	88
Bundesgebiet 1980	81	19	8	12	572	1 145	1 198
dagegen 1979	97	13	12	8	494	1 400	.
1978	89	20	19	17	558	1 195	.
1977	100	26	9	22	315	1 107	.

An

Je 100 000

Schleswig-Holstein	(0,1)	-	(0,04)	-	(0,8)	(1,3)	2,7
Hamburg	(0,1)	(0,4)	-	-	(2,7)	(1,5)	4,3
Niedersachsen	(0,1)	-	-	-	0,7	2,8	2,2
Bremen	-	-	-	-	(1,3)	(1,4)	8,6
Nordrhein-Westfalen	(0,1)	(0,1)	(0,01)	(0,01)	0,8	2,1	2,0
Hessen	(0,1)	-	-	(0,1)	(0,7)	1,6	(0,2)
Rheinland-Pfalz	(0,4)	(0,03)	(0,1)	-	(0,4)	1,9	2,7
Baden-Württemberg	(0,1)	-	(0,01)	(0,04)	1,3	1,4	1,4
Bayern	(0,2)	(0,02)	(0,2)	(0,04)	0,7	1,7	1,3
Saarland	(0,2)	-	-	-	(1,2)	(1,4)	(1,4)
Berlin (West)	(0,2)	-	-	-	(2,2)	(1,7)	4,6
Bundesgebiet 1980	0,1	(0,03)	(0,01)	(0,02)	0,9	1,9	1,9
dagegen 1979	0,2	(0,02)	(0,02)	(0,01)	0,8	2,3	.
1978	0,1	(0,03)	(0,03)	(0,03)	0,9	1,9	.
1977	0,2	(0,04)	(0,01)	(0,04)	0,5	1,8	.

*) Die Angaben enthalten die Meldungen aus der Zeit von 1.1. 1980 - 30.12.1980. - Für die nachstehenden aufgeführten Krankheiten wurden im Berichtsjahr keine Erkrankungsfälle

gemeldet: Pest, Pocken, Rückfallfieber, Tollwut, Virusbedingtes hämorrhagisches Fieber, Gelbfieber, Rotz.
1) Vorläufiges Ergebnis.

Übertragbaren Krankheiten 1980 *)

Encephalitis		Q - Fieber	Trachom	Trichi-nose	Virushepatitis			Anaerobe Wundinfektion		Land Regierungsbezirk
Virus-Meningo-ence-phalitis	übrige Formen				Hepa-titis A	Hepa-titis B	nichtbe-stimmbare u. übrige Formen	Gas-brand/ Gas-oedem	Tetanus	
zahl										
49	207	-	-	-	161	136	234	-	-	Schleswig-Holstein
68	45	-	-	-	626	-	-	7	1	Hamburg
41	447	-	-	7	395	318	1 101	7	2	Niedersachsen
31	45	-	-	-	102	67	273	1	1	RB Braunschweig
3	171	-	-	7	134	59	348	1	1	RB Hannover
3	71	-	-	-	56	82	190	4	-	RB Lüneburg
4	160	-	-	-	103	110	290	1	-	RB Weser-Ems
1	-	-	-	-	124	127	69	4	-	Bremen
177	925	8	6	1	2 110	1 868	2 453	25	1	Nordrhein-Westfalen
32	215	1	2	1	558	471	1 159	8	-	RB Düsseldorf
38	68	7	3	-	482	350	481	7	1	RB Köln
22	250	-	-	-	298	234	315	1	-	RB Münster
9	103	-	-	-	208	291	75	-	-	RB Detmold
76	289	-	1	-	564	522	423	9	-	RB Arnsberg
-	311	4	-	1	450	185	1 371	4	-	Hessen
-	223	4	-	1	297	117	1 167	3	-	RB Darmstadt
-	88	-	-	-	153	68	204	1	-	RB Kassel
57	83	2	3	-	418	505	89	6	-	Rheinland-Pfalz
18	51	1	-	-	136	148	29	3	-	RB Koblenz
2	3	1	-	-	33	90	9	-	-	RB Trier
37	29	-	3	-	249	267	51	3	-	RB Rheinhessen-Pfalz
87	183	19	6	-	1 395	914	461	9	1	Baden-Württemberg
23	68	4	1	-	479	377	212	2	-	RB Stuttgart
29	46	5	5	-	434	283	89	5	-	RB Karlsruhe
7	50	2	-	-	247	152	91	-	-	RB Freiburg
28	19	8	-	-	235	102	69	2	1	RB Tübingen
85	503	6	-	-	732	546	1 479	10	10	Bayern
42	104	1	-	-	252	192	537	4	1	RB Oberbayern
5	74	-	-	-	49	41	64	-	3	RB Niederbayern
5	81	1	-	-	30	23	96	1	2	RB Oberpfalz
14	98	1	-	-	38	46	145	4	1	RB Oberfranken
4	49	3	-	-	107	113	262	1	3	RB Mittelfranken
11	42	-	-	-	78	54	168	-	-	RB Unterfranken
4	55	-	-	-	178	77	207	-	-	RB Schwaben
61	50	-	-	-	126	195	12	1	-	Saarland
130	267	2	-	-	765	519	127	1	-	Berlin (West)
756	3 021	41	15	9	7 302	5 313	7 396	74	15	Bundesgebiet 1980
.	.	39	6	3	24	dagegen 1979
.	.	100	4	6	27	1978
.	.	69	7	71	34	1977

Einwohner ¹⁾

(1,9)	7,9	-	-	-	6,2	5,2	9,0	-	-	Schleswig-Holstein
4,1	(2,7)	-	-	-	37,9	-	-	(0,4)	(0,1)	Hamburg
(0,6)	6,2	-	-	(0,1)	5,4	4,4	15,2	(0,1)	(0,03)	Niedersachsen
(0,1)	-	-	-	-	17,8	18,2	9,9	(0,6)	-	Bremen
1,0	5,4	(0,05)	(0,04)	(0,01)	12,3	10,9	14,4	(0,1)	(0,01)	Nordrhein-Westfalen
-	5,6	(0,1)	-	(0,02)	8,0	3,3	24,5	(0,1)	-	Hessen
1,6	2,3	(0,1)	(0,1)	-	11,5	13,8	2,4	(0,2)	-	Rheinland-Pfalz
0,9	2,0	(0,2)	(0,1)	-	15,1	9,9	5,0	(0,1)	(0,01)	Baden-Württemberg
0,8	4,6	(0,1)	-	-	6,7	5,0	13,5	(0,1)	(0,1)	Bayern
5,7	4,7	-	-	-	11,8	18,2	(1,1)	(0,1)	-	Saarland
6,8	14,0	(0,1)	-	-	40,2	27,3	6,7	(0,1)	-	Berlin (West)
1,2	4,9	(0,1)	(0,02)	(0,01)	11,8	8,6	12,0	0,1	(0,02)	Bundesgebiet 1980
.	.	(0,1)	(0,01)	(0,00)	(0,04)	dagegen 1979
.	.	0,2	(0,01)	(0,01)	(0,04)	1978
.	.	0,1	(0,01)	0,1	(0,1)	1977

**2 Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1979
nach Altersgruppen und Ländern**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Enteritis infectiosa	Übertragbare Gehirn-entzündung	Übertragbare Kinderlähmung	Paratyphus A u. B	Bakterielle Ruhr	Typhus abdominalis	Diphtherie	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Scharlach
								Meningokokken-Meningitis	Übrige Formen		
Schleswig-Holstein											
0 - 1											
1 - 5											
5 - 15											
15 - 25											
25 - 45											
45 - 65											
65 und mehr											
unbekannt											
Zusammen ...											
Angaben liegen nicht vor											
Hamburg											
0 - 1	42	1	1	1	2	-	-	5	13	7	3
1 - 5	235	1	-	-	10	2	-	4	29	59	197
5 - 15	143	1	-	3	6	2	-	5	55	92	381
15 - 25	236	-	-	-	9	4	-	1	5	165	23
25 - 45	354	-	-	5	17	10	1	-	5	314	20
45 - 65	179	-	-	-	5	-	1	2	5	119	1
65 und mehr	138	-	-	2	-	-	-	-	5	53	1
unbekannt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen ...	1 328	3	1	11	49	18	2	17	117	809	626
Niedersachsen											
0 - 1	277	-	-	2	1	1	-	30	47	9	24
1 - 5	1 443	-	1	1	7	3	-	51	105	83	908
5 - 15	835	3	1	3	11	12	-	42	223	246	1 666
15 - 25	770	3	1	1	13	9	1	22	45	395	109
25 - 45	968	2	-	5	15	9	3	22	35	549	48
45 - 65	535	3	-	1	2	4	-	11	16	324	12
65 und mehr	336	1	-	-	1	4	-	9	8	187	7
unbekannt	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5
Zusammen ...	5 165	12	3	13	50	42	4	187	480	1 796	2 779
Bremen											
0 - 1	22	-	-	-	1	-	-	2	3	-	1
1 - 5	187	-	-	1	6	2	-	8	15	26	111
5 - 15	102	-	-	1	17	1	-	7	20	36	242
15 - 25	160	-	-	-	3	3	-	2	10	75	10
25 - 45	200	-	-	-	6	-	-	4	6	85	8
45 - 65	124	-	-	1	2	-	-	2	1	46	-
65 und mehr	63	-	-	1	1	-	-	-	4	27	-
unbekannt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen ...	858	-	-	4	36	6	-	25	59	295	372
Nordrhein-Westfalen											
0 - 1	553	2	-	2	8	1	-	99	138	41	33
1 - 5	2 957	9	-	6	19	8	-	159	392	546	2 976
5 - 15	1 599	9	-	7	24	21	1	101	714	1 001	4 419
15 - 25	1 483	1	-	6	18	13	-	25	75	1 217	255
25 - 45	2 270	4	-	14	24	13	1	24	81	1 629	77
45 - 65	1 241	4	-	4	4	2	-	23	43	1 149	12
65 und mehr	730	-	-	6	3	1	-	9	24	498	-
unbekannt	90	-	-	-	-	-	3	9	11	39	21
Zusammen ...	10 923	29	-	45	100	59	5	449	1 478	6 120	7 793
Hessen											
0 - 1	171	-	1	9	4	1	-	21	45	15	18
1 - 5	909	1	2	1	19	4	-	38	116	142	769
5 - 15	395	3	-	2	20	5	-	23	170	284	890
15 - 25	418	-	-	2	25	5	-	13	38	556	62
25 - 45	674	2	-	5	40	7	-	10	32	604	28
45 - 65	342	1	-	2	1	4	-	3	14	256	5
65 und mehr	251	-	-	-	1	1	-	5	6	140	6
unbekannt	56	-	-	-	-	-	-	-	1	7	4
Zusammen ...	3 216	7	3	21	110	27	-	113	422	2 004	1 782

2 Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten 1979
nach Altersgruppen und Ländern

Alter von ... bis unter ... Jahren	Enteritis infectiosa	Übertragbare Gehirnentzündung	Übertragbare Kinderlähmung	Paratyphus A u. B	Bakterielle Ruhr	Typhus abdominalis	Diphtherie	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Scharlach
								Meningokokkenmeningitis	Übrige Formen		
Rheinland-Pfalz											
0 - 1	167	-	-	2	-	-	-	15	11	3	13
1 - 5	961	-	-	-	6	-	-	28	62	89	554
5 - 15	480	-	-	1	10	5	-	30	103	168	632
15 - 25	596	-	-	2	6	4	-	11	14	254	44
25 - 45	808	1	-	4	14	3	1	9	13	286	14
45 - 65	419	-	-	-	2	2	-	3	5	193	1
65 und mehr	234	-	-	3	-	1	-	4	1	77	-
unbekannt	20	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9
Zusammen ...	3 685	1	-	12	38	15	1	100	209	1 072	1 267
Baden-Württemberg											
0 - 1	276	-	1	1	14	1	-	23	37	21	60
1 - 5	1 241	3	2	3	64	8	-	43	105	230	1 556
5 - 15	788	1	-	7	78	17	-	31	234	529	2 122
15 - 25	929	1	-	9	59	4	-	24	33	754	270
25 - 45	1 570	2	-	5	76	19	-	12	27	738	57
45 - 65	853	-	-	-	14	2	-	13	18	378	23
65 und mehr	401	1	-	1	5	1	-	10	17	179	6
unbekannt	20	-	-	-	2	-	-	1	1	3	2
Zusammen ...	6 078	8	3	26	312	52	-	157	472	2 832	4 096
Bayern											
0 - 1	283	2	2	1	6	1	-	33	71	10	24
1 - 5	1 631	5	-	2	68	1	-	71	216	187	1 736
5 - 15	1 068	10	-	9	88	8	-	104	407	375	2 922
15 - 25	1 136	-	1	1	117	11	-	16	63	695	173
25 - 45	1 759	1	-	5	121	11	-	16	84	828	66
45 - 65	902	7	-	5	33	1	1	15	28	532	7
65 und mehr	592	1	-	1	13	1	-	6	23	271	4
unbekannt	20	-	-	-	1	-	-	-	1	7	15
Zusammen ...	7 391	26	3	24	447	34	1	261	893	2 905	4 947
Saarland											
0 - 1	36	-	-	-	-	-	-	5	6	1	4
1 - 5	172	1	-	-	-	-	-	7	11	23	162
5 - 15	42	1	-	-	3	1	-	4	12	33	255
15 - 25	46	-	-	1	-	-	-	4	3	91	11
25 - 45	88	-	-	-	-	1	-	-	2	119	12
45 - 65	58	-	-	-	1	-	-	2	3	100	2
65 und mehr	47	1	-	-	-	-	-	-	-	48	-
unbekannt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen ...	489	3	-	1	4	2	-	22	37	415	446
Berlin (West)											
0 - 1	60	-	-	-	4	-	-	7	25	8	2
1 - 5	355	1	-	1	29	-	-	8	87	99	865
5 - 15	97	-	-	4	17	4	-	4	176	268	1 031
15 - 25	53	1	-	1	10	8	-	3	33	332	35
25 - 45	117	2	-	3	23	6	-	3	49	464	21
45 - 65	57	1	-	-	2	1	-	1	13	126	-
65 und mehr	95	3	-	1	-	-	-	3	19	96	1
unbekannt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen ...	834	8	-	10	85	19	-	29	402	1 393	1 955
Bundesgebiet ¹⁾											
0 - 1	1 887	5	5	18	40	5	-	240	396	115	182
1 - 5	10 091	21	5	15	228	28	-	417	1 138	1 484	9 834
5 - 15	5 549	28	1	37	274	76	1	351	2 114	3 032	14 560
15 - 25	5 827	6	2	23	260	61	1	121	319	4 534	992
25 - 45	8 808	14	-	46	336	79	6	100	334	5 616	351
45 - 65	4 710	16	-	13	66	16	2	75	146	3 223	63
65 und mehr	2 887	7	-	15	24	9	-	46	107	1 576	25
unbekannt	208	-	-	-	3	-	3	10	15	61	56
Insgesamt ..	39 967	97	13	167	1 231	274	13	1 360	4 569	19 641	26 063

1) Ohne Schleswig-Holstein.

3 Erkrankungen an Tuberkulose und Geschlechtskrankheiten 1979 nach Altersgruppen

Krankheiten	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		unter 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 und mehr	unbekannt
Tuberkulose											
der Atmungsorgane	23 914	1 459	579	1 251	2 205	1 974	3 493	3 771	3 301	5 881	-
anderer Organe	3 931	161	56	112	194	292	659	703	717	1 037	-
Geschlechtskrankheiten											
Syphilis	7 662	26	9	425	1 384	1 454	2 395	1 160	515	266	28
Tripper	50 421	81	78	5 042	14 049	11 054	13 873	4 797	975	308	164
Weicher Schanker	118	-	-	6	23	26	36	23	1	2	1
Venerische Lymphknotenentzündung	31	-	-	-	7	6	12	4	1	1	-
Mehrfachinfektionen	161	1	-	14	35	28	57	22	2	1	1

4 Bazillenausscheider
Stand: Jeweils 31. Dezember

Land	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979			
	Ausscheider insgesamt ¹⁾						Davon mit ... Bazillen			
							Para-typhus A u. B	bakterielle Ruhr	Typhus abdominalis	
Schleswig-Holstein	714	668	584	535	489	436	422	195	-	227
Hamburg	198	187	161	134	117	107	92	40	-	52
Niedersachsen	1 135	1 086	882	834	661	672	622	243	1	378
Bremen	50	41	28	16	20	27	20	12	-	8
Nordrhein-Westfalen	1 926	2 039	1 237	1 063	988	919	848	427	3	418
Hessen	315	313	210	188	162	152	140	58	2	80
Rheinland-Pfalz	314	312	230	213	199	206	210	117	2	91
Baden-Württemberg	600	650	398	394	366	305	295	118	16	161
Bayern	966	1 001	653	618	578	526	460	182	7	271
Saarland	167	193	132	132	121	118	113	88	-	25
Berlin (West)	593	605	472	445	421	398	383	110	4	269
Bundesgebiet	6 978	7 095	4 987	4 572	4 122	3 866	3 605	1 590	35	1 980

1) Bis 1974 einschl. Enteritis infectiosa.

5 Sterbefälle an ausgewählten meldepflichtigen Krankheiten nach der Todesursachenstatistik

Grundzahlen

Jahr Land	Tuber- kulose (einschl. Spät- folgen)	Typhus abdo- minalis	Para- typhus A, B u. C	Sonstige Salmo- nellen- Infek- tionen	Brucel- lose	Shigel- lenruhr	Schar- lach	Diph- therie	Meningo- kokken In- fektion	Pertussis (Keuch- husten)	Te- tanus
	Pos.-Nr. 010-018, 137	Pos.-Nr. 002.0	Pos.-Nr. 002.1-9	Pos.-Nr. 003	Pos.-Nr. 023	Pos.-Nr. 004	Pos.-Nr. 034.1	Pos.-Nr. 032	Pos.-Nr. 036	Pos.-Nr. 033	Pos.-Nr. 037
1974	3 535	11	3	63	4	3	4	2	116	10	28
1975	3 374	6	2	73	1	3	1	3	136	9	24
1976	3 067	4	5	70	1	6	5	9	97	10	24
1977	2 706	3	7	69	-	4	2	2	79	9	21
1978	2 533	4	2	67	-	4	6	-	116	9	18
1979	2 127	6	3	65	1	1	-	3	108	7	14
davon 1979											
Schleswig-Holstein	79	-	-	1	-	-	-	-	7	-	-
Hamburg	49	-	-	5	-	-	-	-	4	-	-
Niedersachsen	215	1	-	8	1	-	-	-	16	2	4
Bremen	22	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Nordrhein-Westfalen	574	3	2	20	-	1	-	-	34	2	-
Hessen	142	-	-	10	-	-	-	-	7	-	1
Rheinland-Pfalz	100	1	-	-	-	-	-	1	6	-	1
Baden-Württemberg	304	-	1	4	-	-	-	-	17	2	3
Bayern	457	-	-	13	-	-	-	-	12	1	5
Saarland	61	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Berlin (West)	124	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-

Jahr Land	Weil' Krank- heit	Akute Polio- myeli- tis	Virus- enze- phalitis	Masern	Virus- hepatitis	Psitta- kose	Malaria	Grippe (Influ- enza)	Purperal- fieber	Infek- tiöse und parasi- täre Krank- heiten
	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr. 001-139, 487,670
1974	2	4	12	28	82	2	7	1 229	16	7 644
1975	9	1	21	43	76	1	5	2 667	11	9 267
1976	2	1	19	15	73	1	15	1 228	17	7 278
1977	4	2	19	25	69	-	8	675	17	5 926
1978	2	3	18	19	77	1	11	1 298	16	6 604
1979	3	6	-	7	123	1	12	859	11	5 539
davon 1979										
Schleswig-Holstein	-	2	-	-	3	-	-	54	1	219
Hamburg	-	1	-	-	5	-	-	6	-	119
Niedersachsen	-	1	-	1	15	-	-	201	-	752
Bremen	-	-	-	-	1	-	-	9	-	51
Nordrhein-Westfalen	1	-	-	3	49	-	3	134	6	1 431
Hessen	1	1	-	1	8	1	2	50	-	418
Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-	1	5	-	211
Baden-Württemberg	1	1	-	-	16	-	3	256	-	1 010
Bayern	-	-	-	2	22	-	1	122	2	972
Saarland	-	-	-	-	-	-	1	18	-	135
Berlin (West)	-	-	-	-	3	-	1	4	2	221

Verhältniszahlen je 100 000 Einwohner

Jahr Land	Tuber- kulose (einschl. Spät- folgen)	Typhus abdo- minalis	Para- typhus A, B u. C	Sonstige Salmo- nellen Infek- tionen	Brucel- lose	Shigel- lenruhr	Schar- lach	Diph- therie	Meningo- kokken In- fektion	Keuch- husten	Te- tanus
	Pos.-Nr. 010-018, 137	Pos.-Nr. 002.0	Pos.-Nr. 002.1-9	Pos.-Nr. 003	Pos.-Nr. 023	Pos.-Nr. 004	Pos.-Nr. 034,1	Pos.-Nr. 032	Pos.-Nr. 036	Pos.-Nr. 033	Pos.-Nr. 037
1974	5,7	(0,02)	(0,00)	0,1	(0,01)	(0,00)	(0,01)	(0,00)	0,2	(0,02)	(0,05)
1975	5,5	(0,01)	(0,00)	0,1	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,2	(0,01)	(0,04)
1976	5,0	(0,01)	(0,01)	0,1	(0,00)	(0,01)	(0,01)	(0,01)	0,2	(0,02)	(0,04)
1977	4,4	(0,00)	(0,01)	0,1	-	(0,01)	(0,00)	(0,00)	0,1	(0,01)	(0,03)
1978	4,1	(0,01)	(0,00)	0,1	-	(0,01)	(0,01)	-	0,2	(0,01)	(0,03)
1979	3,5	(0,01)	(0,00)	0,1	(0,00)	(0,00)	-	(0,00)	0,2	(0,01)	(0,02)

Jahr Land	Weil' Krank- heit	Akute Polio- myeli- tis	Virus- enze- phalitis	Masern	Virus- hepatitis	Psitta- kose	Malaria	Grippe (Influ- enza)	Purperal- fieber 1)	Infek- tiöse und parasi- täre Krank- heiten
	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr. 001-139, 487,670
1974	(0,00)	(0,01)	(0,02)	(0,05)	0,1	(0,00)	(0,01)	2,0	(2,6)	12,3
1975	(0,01)	(0,00)	(0,03)	(0,1)	0,1	(0,00)	(0,01)	4,3	(1,8)	15,0
1976	(0,00)	(0,00)	(0,03)	(0,02)	0,1	(0,00)	(0,02)	2,0	(2,8)	11,8
1977	(0,01)	(0,00)	(0,03)	(0,04)	0,1	-	(0,01)	1,1	(2,9)	9,7
1978	(0,00)	(0,00)	(0,03)	(0,03)	0,1	(0,00)	(0,02)	2,1	(2,8)	10,8
1979	(0,00)	(0,01)	-	(0,01)	0,2	(0,00)	(0,02)	1,4	(1,9)	9,0

1) Je 100 000 Lebendgeborene.

