

GESUNDHEITSWESEN

FACHSERIE

12

Reihe 2

Meldepflichtige Krankheiten

1981



**HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ**

GESUNDHEITSWESEN

FACHSERIE

12

Reihe 2

Meldepflichtige Krankheiten

1981

Hinweis: Diese Berichtsreihe enthält die Zusammenfassung der bisherigen Einzelreihen 2.1 „Geschlechtskrankheiten“, 2.2 „Tuberkulose“ und 2.3 „Sonstige meldepflichtige Krankheiten“.

Statistisches Bundesamt
Bibliothek - Dokumentation - Archiv



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 2120200 — 81700

Inhalt

Seite

Erläuterungen zur Statistik	3
T a b e l l e n t e i l	
1 Tuberkulose	
1.1 Erkrankte an aktiver Tuberkulose 1980 nach Diagnose- und Altersgruppen	6
1.2 Erkrankte an aktiver Tuberkulose 1980 nach Diagnosegruppen und Ländern	7
1.3 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1980 nach Diagnose- und Altersgruppen	
1.3.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien	8
1.3.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien	10
1.4 Zugänge der an aktiver Tuberkulose anderer Organe Erkrankten 1980 nach Diagnose- und Altersgruppen	12
1.5 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31.12.1980 nach Diagnose- und Altersgruppen	16
1.6 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1980 nach Diagnosegruppen und Ländern	
1.6.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien	18
1.6.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien	20
1.7 Zugänge der an aktiver Tuberkulose anderer Organe Erkrankten 1980 nach Diagnosegruppen und Ländern	22
1.8 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31.12.1980 nach Diagnose- gruppen und Ländern	26
2 Geschlechtskrankheiten	
2.1 Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten 1981 nach Art der Erkrankung, Familienstand, Altersgruppen und Ländern	28
2.2 Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten 1981 nach Art der jetzigen und Zahl der früheren Erkrankungen sowie nach Altersgruppen und Ländern	38
3 Sonstige meldepflichtige Krankheiten	
3.1 Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1981 Grund- und Verhältniszahlen	44
3.2 Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1980 nach Altersgruppen und Ländern	48
3.3 Sterbefälle an ausgewählten meldepflichtigen Krankheiten nach der Todes- ursachenstatistik Grund- und Verhältniszahlen	50
3.4 Bazillenausscheider	51

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im September 1982

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 7,70

Tuberkulose

Rechtsgrundlage

§ 5 a des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundes-Seuchengesetz) in der Fassung vom 18. Dezember 1979 (BGBl. I S. 2248).

Periodizität

Jährliche Berichterstattung und Zusammenstellung.

Erhebungstatbestände

Zugänge (Erst- und Wiedererkrankte) und Bestand der an Tuberkulose der Atmungsorgane und anderer Organe erkrankten Personen nach Geschlecht, Alter, Ausländereigenschaft und diagnostischen Merkmalen.

Erhebung/Meldeweg

Die Erhebung basiert auf den Meldungen der Tuberkulose-Fürsorgestellen bei den Gesundheitsämtern, die ihrerseits aufgrund der Mitteilungen meldepflichtiger Personen (in der Regel Ärzte, sonstige Pflegepersonen, Hebammen, Haushaltsvorstände, Leichenbeschauer, Ärzte in Krankenhäusern, Schiffsführer, Leiter von Pflege- und Gefangenenanstalten, Lagern, Sammelunterkünften und ähnlichen Einrichtungen) zustande kommen. Die Meldungen der Gesundheitsämter gehen an die Medizinalverwaltungen der Länder bzw. an die Statistischen Landesämter und von dort an das Statistische Bundesamt und das Bundesgesundheitsamt.

Aufbereitung

Die Liefertabellen der Statistischen Landesämter werden in der Zweigstelle des Statistischen Bundesamtes Berlin manuell zum Bundesergebnis konzentriert.

Veröffentlichung

Die Ergebnisse der Tuberkulosestatistik werden jährlich im Rahmen der vorliegenden Fachserie veröffentlicht.

Aufgrund des besonderen Meldeweges ist die Ergebnisbereitstellung und Veröffentlichung gegenüber den Geschlechtskrankheiten und sonstigen meldepflichtigen Krankheiten um 1 Jahr verzögert.

Geschlechtskrankheiten

Rechtsgrundlage

Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1351).

Periodizität

Monatliche Berichterstattung; jährliche Zusammenstellung.

Erhebungstatbestände

Geburtsdatum, Geschlecht, Familienstand des Erkrankten; Art der Erkrankung, Beratung und Behandlung der jetzigen Erkrankung durch einen anderen Arzt, Zahl und Art früherer Erkrankungen an einer Geschlechtskrankheit.

Erhebung/Meldeweg

Die Erhebung basiert auf den Mitteilungen meldepflichtiger Ärzte an die Gesundheitsämter. Jeder Fall einer Erkrankung an einer Geschlechtskrankheit ist von dem behandelnden oder sonst hinzugezogenen Arzt unverzüglich ohne Nennung des Namens und der Anschrift des Erkrankten dem Gesundheitsamt zu melden, in dessen Bezirk der Arzt seine ärztliche Tätigkeit ausübt. Der Meldeweg geht vom Arzt über das Gesundheitsamt bzw. vom Truppenarzt über

den Standortarzt und das Sanitätsamt der Bundeswehr zum Statistischen Landesamt und von dort an das Statistische Bundesamt.

Aufbereitung

Die Aufbereitung erfolgt für die meisten Länder zentral im Statistischen Bundesamt mit Hilfe eines maschinellen Programms. Die Länder Nordrhein-Westfalen, Bayern und Berlin (West) bereiten selbst auf; sie senden Magnetbänder an das Statistische Bundesamt, wo die Koordinierung und Zusammenstellung der Ergebnisse vorgenommen wird.

Die jährlichen Ergebnisse sind gegliedert nach Alter (Altersgruppen), Geschlecht, Familienstand, Art der Erkrankung und Mehrfachinfektion (bei gleichzeitigem Vorliegen von mehr als einer Geschlechtskrankheit); sie enthalten darüber hinaus auch statistische Angaben über frühere Erkrankungen an Geschlechtskrankheiten. Außer der (veröffentlichten) regionalen Gliederung nach Bundesländern erfolgt jährlich eine Aufbereitung nach Gesundheitsämtern sowie vierteljährlich nach Regierungsbezirken und fünf ausgewählten Großstädten (nicht veröffentlicht).

Veröffentlichung

Die Ergebnisse werden jährlich im Rahmen dieser Fachserie veröffentlicht.

Sonstige Hinweise

Generell ist bei Geschlechtskrankenstatistiken aus den verschiedensten Gründen mit einer Dunkelziffer zu rechnen. Der epidemiologische Wert wird dadurch jedoch nicht wesentlich beeinträchtigt.

Regionale Verzerrungen der Häufigkeitsziffern - insbesondere in Großstädten - können daraus resultieren, daß Praxisort des Arztes und Wohnort des Patienten nicht in jedem Fall übereinstimmen.

Doppelzählungen eines Erkrankten können auftreten aufgrund der Inanspruchnahme eines anderen Arztes bei der gleichen Erkrankung sowie dadurch, daß während des Berichtsjahres mehrere Infektionen bei der gleichen Person gemeldet werden. Während erstere erkannt und eliminiert werden können, besteht für letztere wegen der Anonymität der Meldungen diese Möglichkeit nicht.

Sonstige meldepflichtige Krankheiten

Rechtsgrundlage

§ 5 a des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundes-Seuchengesetz) in der Fassung vom 18. Dezember 1979 (BGBl. I S. 2248).

Periodizität

Laufende Berichterstattung, vierteljährliche und jährliche Zusammenstellung.

Erhebungstatbestände

Erkrankungs- und Todesfälle an übertragbaren Krankheiten sowie Ausscheider von Erregern der in § 3 Abs. 1 - 4 Bundes-Seuchengesetz aufgeführten Krankheiten.

Erhebung/Meldeweg

Nach dem Bundes-Seuchengesetz müssen Erkrankungs- und Sterbefälle an bestimmten übertragbaren Krankheiten, die den zur Meldung verpflichteten Personen (in der Regel dem Arzt) bekannt werden, dem für den Aufenthaltsort des Betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich, spätestens innerhalb 24 Stunden nach erlangter Kenntnis, gemeldet werden. Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Schutz- und Abwehrmaßnahmen für den einzelnen oder die Gesamtheit durch die zuständige Behörde ermöglicht werden.

Der Meldeweg geht über die Gesundheitsämter, Medizinalabteilungen der Bezirksbehörden und die obersten Gesundheitsbehörden der Länder an die Statistischen Landesämter, die eine Zusammenstellung an das Statistische Bundesamt weiterleiten.

Aufbereitung

Das Statistische Bundesamt erfaßt die Erkrankungs- und Todesfälle vierteljährlich, die jeweils nach Jahresende erfolgenden Berichtigungen können nur beim Jahresbericht berücksichtigt werden.

Veröffentlichung

Die Ergebnisse werden jährlich in dieser Fachserie veröffentlicht. Im "Statistischen

Wochendienst" erscheinen vierteljährlich Ergebnisse über ausgewählte meldepflichtige Krankheiten.

Jährliche Gliederung: Art der Krankheiten, Altersgruppen; regional: Länder und Regierungsbezirke

Vierteljährliche Gliederung: Art der Krankheiten; regional: Länder

Sonstige Hinweise

Bei den Jahresdaten nach Altersgruppen handelt es sich um endgültige, bei allen anderen um vorläufige Ergebnisse. Bei deren Beurteilung ist zu beachten, daß die Meldungen über die Neuerkrankungen wegen Schwierigkeiten der Erfassung wie der Diagnosenstellung nur mit Einschränkungen als den tatsächlichen

Verhältnissen entsprechend angesehen werden können. Es ergeben sich somit Häufigkeitsziffern, denen zwar nicht alle tatsächlich vorkommenden Erkrankungsfälle zugrunde liegen, die jedoch den epidemiologischen Verlauf deutlich erkennen lassen.

Die Sterbefälle werden in der jährlichen Veröffentlichung nach der Todesursachenstatistik nachgewiesen und stimmen deshalb im allgemeinen nicht mit den vierteljährlichen Meldungen an Todesfällen nach der Statistik der sonstigen meldepflichtigen Krankheiten überein.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

1 Tuberkulose
1.1 Erkrankte an aktiver Tuberkulose 1980 nach Diagnose- und Altersgruppen

Alter von ... bis unter ... Jahren	Tuberkulose				anderer Organe (Diagnosegruppe 2)
	insgesamt (Diagnosegruppen 1 und 2)	der Atmungsorgane			
		zusammen (Diagnosegruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien (Diagnosegruppe 1.1)	ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien (Diagnosegruppe 1.2)	
Zugänge im Berichtsjahr					
Anzahl					
0 - 1	35	20	3	17	15
1 - 5	748	689	39	650	59
5 - 10	647	604	24	580	43
10 - 15	511	453	22	431	58
15 - 20	1 260	1 168	341	827	92
20 - 25	2 312	2 084	755	1 329	228
25 - 30	2 158	1 895	757	1 138	263
30 - 35	1 880	1 594	639	955	286
35 - 40	1 878	1 581	641	940	297
40 - 45	2 291	1 915	852	1 063	376
45 - 50	2 014	1 706	691	1 015	308
50 - 55	2 035	1 679	666	1 013	356
55 - 60	1 753	1 434	574	860	319
60 - 65	1 128	927	362	565	201
65 - 70	1 526	1 290	575	715	236
70 - 75	1 559	1 316	648	668	243
75 - 80	1 262	1 079	563	516	183
80 - 85	645	562	321	241	83
85 und älter	282	240	131	109	42
Insgesamt ...	25 924	22 236	8 604	13 632	3 688
dar.: Ausländer ...	5 111	4 265	1 221	3 044	846
je 100 000 Einwohner gleichen Alters					
0 - 1	5,9	3,3	0,5	2,8	2,5
1 - 5	32,1	29,5	1,7	27,9	2,5
5 - 10	19,1	17,8	0,7	17,1	1,3
10 - 15	10,5	9,3	0,5	8,9	1,2
15 - 20	24,1	22,4	6,5	15,8	1,8
20 - 25	49,6	44,7	16,2	28,5	4,9
25 - 30	50,2	44,0	17,6	26,5	6,1
30 - 35	47,4	40,2	16,1	24,1	7,2
35 - 40	43,7	36,8	14,9	21,9	6,9
40 - 45	46,9	39,2	17,4	21,8	7,7
45 - 50	52,6	44,6	18,0	26,5	8,0
50 - 55	54,1	44,6	17,7	26,9	9,5
55 - 60	49,1	40,2	16,1	24,1	8,9
60 - 65	48,3	39,7	15,5	24,2	8,6
65 - 70	48,4	40,9	18,2	22,7	7,5
70 - 75	55,4	46,8	23,0	23,7	8,6
75 - 80	63,5	54,3	28,3	26,0	9,2
80 - 85	61,0	53,2	30,4	22,8	7,9
85 und älter	52,2	44,4	24,2	20,2	7,8
Insgesamt ...	42,1	36,1	14,0	22,1	6,0
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	114,8	95,8	27,4	68,4	19,0
Bestand am 31. 12. 1980²⁾					
Anzahl					
0 - 1	27	15	2	13	12
1 - 5	1 097	989	45	944	108
5 - 10	1 000	928	31	897	72
10 - 15	837	727	32	695	110
15 - 20	1 737	1 567	279	1 288	170
20 - 25	3 925	3 541	583	2 958	384
25 - 30	4 062	3 553	667	2 886	509
30 - 35	3 915	3 268	630	2 638	647
35 - 40	4 018	3 291	623	2 668	727
40 - 45	5 054	4 134	886	3 248	920
45 - 50	4 500	3 671	768	2 903	829
50 - 55	4 823	3 886	825	3 061	937
55 - 60	4 135	3 266	668	2 598	869
60 - 65	2 782	2 262	455	1 807	520
65 - 70	3 513	2 898	646	2 252	615
70 - 75	3 636	3 011	712	2 299	625
75 - 80	2 817	2 378	607	1 771	439
80 - 85	1 431	1 220	326	894	211
85 und älter	698	591	139	452	107
Insgesamt ...	54 007	45 196	8 924	36 272	8 811
dar.: Ausländer ...	8 029	6 524	1 093	5 431	1 505
je 100 000 Einwohner gleichen Alters					
0 - 1	4,8	2,7	0,4	2,3	2,1
1 - 5	51,6	46,5	2,1	44,4	5,1
5 - 10	33,4	31,0	1,0	29,9	2,4
10 - 15	19,2	16,7	0,7	16,0	2,5
15 - 20	36,0	32,5	5,8	26,7	3,5
20 - 25	90,6	81,8	13,5	68,3	8,9
25 - 30	104,0	90,9	17,1	73,9	13,0
30 - 35	105,9	88,4	17,0	71,4	17,5
35 - 40	108,8	89,1	16,9	72,2	19,7
40 - 45	112,0	91,6	19,6	72,0	20,4
45 - 50	127,2	103,8	21,7	82,1	23,4
50 - 55	140,6	113,3	24,1	89,2	27,3
55 - 60	128,4	101,4	20,7	80,7	27,0
60 - 65	125,9	102,4	20,6	81,8	23,5
65 - 70	125,9	103,9	23,2	80,7	22,0
70 - 75	141,8	117,5	27,8	89,7	24,4
75 - 80	154,3	130,3	33,3	97,0	24,1
80 - 85	145,7	124,2	33,2	91,0	21,5
85 und älter	139,0	117,7	27,7	90,0	21,3
Insgesamt ...	96,3	80,6	15,9	64,7	15,7
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	197,4	160,4	26,9	133,5	37,0

1) Je 100 000 Ausländer.

2) Ohne Hessen.

1 Tuberkulose
1,2 Erkrankte an aktiver Tuberkulose 1980 nach Diagnosegruppen und Ländern

Land	Tuberkulose				
	Insgesamt (Diagnosegruppen 1 und 2)	der Atmungsorgane			anderer Organe (Diagnosegruppe 2)
		zusammen (Diagnosegruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien (Diagnosegruppe 1.1)	ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien (Diagnosegruppe 1.2)	
Zugänge im Berichtsjahr					
Anzahl					
Schleswig-Holstein	908	766	269	497	142
Hamburg	607	524	178	346	83
Niedersachsen	2 031	1 674	690	984	357
Bremen	286	230	72	158	56
Nordrhein-Westfalen	6 391	5 342	2 207	3 135	1 049
Hessen	2 159	1 779	610	1 169	380
Rheinland-Pfalz	1 457	1 230	530	700	227
Baden-Württemberg	4 059	3 437	1 216	2 221	622
Bayern	5 947	5 402	2 189	3 213	545
Saarland	460	398	190	208	62
Berlin (West)	1 619	1 454	453	1 001	165
Bundesgebiet ...	25 924	22 236	8 604	13 632	3 688
dar.: Ausländer ...	5 111	4 265	1 221	3 044	846
je 100 000 Einwohner					
Schleswig-Holstein	34,9	29,4	10,3	19,1	5,5
Hamburg	36,8	31,8	10,8	21,0	5,0
Niedersachsen	28,0	23,1	9,5	13,6	4,9
Bremen	41,2	33,1	10,4	22,7	8,1
Nordrhein-Westfalen	37,5	31,3	12,9	18,4	6,2
Hessen	38,6	31,8	10,9	20,9	6,8
Rheinland-Pfalz	40,0	33,8	14,6	19,2	6,2
Baden-Württemberg	44,0	37,2	13,2	24,1	6,7
Bayern	54,6	49,6	20,1	29,5	5,0
Saarland	43,1	37,3	17,8	19,5	5,8
Berlin (West)	85,2	76,6	23,9	52,7	8,7
Bundesgebiet ...	42,1	36,1	14,0	22,1	6,0
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	114,8	95,8	27,4	68,4	19,0
Bestand am 31. 12. 1980					
Anzahl					
Schleswig-Holstein	1 974	1 621	242	1 379	353
Hamburg	1 927	1 676	315	1 361	251
Niedersachsen	6 912	5 561	1 195	4 366	1 351
Bremen	825	654	174	480	171
Nordrhein-Westfalen	16 009	13 118	2 709	10 409	2 891
Hessen
Rheinland-Pfalz	3 092	2 570	501	2 069	522
Baden-Württemberg	6 933	5 773	1 158	4 615	1 160
Bayern	10 088	8 875	1 686	7 189	1 213
Saarland	1 510	1 291	340	951	219
Berlin (West)	4 737	4 057	604	3 453	680
Bundesgebiet ²⁾ ...	54 007	45 196	8 924	36 272	8 811
dar.: Ausländer ²⁾ ...	8 029	6 524	1 093	5 431	1 505
je 100 000 Einwohner					
Schleswig-Holstein	75,6	62,1	9,3	52,8	13,5
Hamburg	117,1	101,9	19,1	82,7	15,3
Niedersachsen	95,3	76,6	16,5	60,2	18,6
Bremen	118,9	94,3	25,1	69,2	24,6
Nordrhein-Westfalen	93,8	76,9	15,9	61,0	16,9
Hessen
Rheinland-Pfalz	84,9	70,6	13,8	56,8	14,3
Baden-Württemberg	74,9	62,4	12,5	49,8	12,5
Bayern	92,3	81,2	15,4	65,8	11,1
Saarland	141,6	121,1	31,9	89,2	20,5
Berlin (West)	249,8	214,0	31,9	182,1	35,9
Bundesgebiet ²⁾ ...	96,3	80,6	15,9	64,7	15,7
dar.: Ausländer ¹⁾²⁾ ...	197,4	160,4	26,9	133,5	37,0

1) Je 100 000 Ausländer.

2) Ohne Hessen.

1 Tuberkulose

1.3 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1980

nach Diagnose- und Altersgruppen

1.3.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.1)			Sputumausstrich (Diagnosegruppe 1.1.1)			Sonstiges Material und sonstige Methoden (Diagnosegruppe 1.1.2)		
	insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
Anzahl									
Männlich									
0 - 1	2	1	1	1	-	1	1	1	-
1 - 5	21	21	-	3	3	-	18	18	-
5 - 10	11	11	-	4	4	-	7	7	-
10 - 15	2	2	-	1	1	-	1	1	-
15 - 20	164	157	7	128	121	7	36	36	-
20 - 25	446	426	20	334	319	15	112	107	5
25 - 30	524	477	47	411	376	35	113	101	12
30 - 35	470	410	60	361	317	44	109	93	16
35 - 40	514	441	73	419	366	53	95	75	20
40 - 45	694	582	112	571	486	85	123	96	27
45 - 50	567	429	138	449	343	106	118	86	32
50 - 55	538	374	164	400	287	113	138	87	51
55 - 60	441	289	152	336	229	107	105	60	45
60 - 65	254	173	81	180	129	51	74	44	30
65 - 70	419	272	147	291	197	94	128	75	53
70 - 75	414	269	145	285	192	93	129	77	52
75 - 80	327	226	101	230	160	70	97	66	31
80 - 85	172	123	49	121	86	35	51	37	14
85 und älter	53	39	14	33	24	9	20	15	5
Zusammen ...	6 033	4 722	1 311	4 558	3 640	918	1 475	1 082	393
dar.: Ausländer ...	955	846	109	712	633	79	243	213	30
Weiblich									
0 - 1	1	1	-	1	1	-	-	-	-
1 - 5	18	17	1	2	2	-	16	15	1
5 - 10	13	12	1	1	1	-	12	11	1
10 - 15	20	19	1	13	13	-	7	6	1
15 - 20	177	165	12	131	124	7	46	41	5
20 - 25	309	293	16	246	235	11	63	58	5
25 - 30	233	211	22	185	169	16	48	42	6
30 - 35	169	151	18	128	115	13	41	36	5
35 - 40	127	106	21	93	77	16	34	29	5
40 - 45	158	134	24	117	100	17	41	34	7
45 - 50	124	90	34	87	62	25	37	28	9
50 - 55	128	86	42	91	58	33	37	28	9
55 - 60	133	93	40	92	68	24	41	25	16
60 - 65	108	71	37	76	52	24	32	19	13
65 - 70	156	110	46	116	86	30	40	24	16
70 - 75	234	177	57	172	132	40	62	45	17
75 - 80	236	177	59	158	121	37	78	56	22
80 - 85	149	110	39	88	68	20	61	42	19
85 und älter	78	59	19	48	34	14	30	25	5
Zusammen ...	2 571	2 082	489	1 845	1 518	327	726	564	162
dar.: Ausländer ...	266	242	24	190	173	17	76	69	7
Insgesamt									
0 - 1	3	2	1	2	1	1	1	1	-
1 - 5	39	38	1	5	5	-	34	33	1
5 - 10	24	23	1	5	5	-	19	18	1
10 - 15	22	21	1	14	14	-	8	7	1
15 - 20	341	322	19	259	245	14	82	77	5
20 - 25	755	719	36	580	554	26	175	165	10
25 - 30	757	688	69	596	545	51	161	143	18
30 - 35	639	561	78	489	432	57	150	129	21
35 - 40	641	547	94	512	443	69	129	104	25
40 - 45	852	716	136	688	586	102	164	130	34
45 - 50	691	519	172	536	405	131	155	114	41
50 - 55	666	460	206	491	345	146	175	115	60
55 - 60	574	382	192	428	297	131	146	85	61
60 - 65	362	244	118	256	181	75	106	63	43
65 - 70	575	382	193	407	283	124	168	99	69
70 - 75	648	446	202	457	324	133	191	122	69
75 - 80	563	403	160	388	281	107	175	122	53
80 - 85	321	233	88	209	154	55	112	79	33
85 und älter	131	98	33	81	58	23	50	40	10
Insgesamt ...	8 604	6 804	1 800	6 403	5 158	1 245	2 201	1 646	555
darunter: Ausländer									
0 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 5	24	23	1	3	3	-	21	20	1
5 - 10	11	10	1	2	2	-	9	8	1
10 - 15	10	10	-	7	7	-	3	3	-
15 - 20	103	98	5	83	79	4	20	19	1
20 - 25	216	202	14	164	153	11	52	49	3
25 - 30	238	219	19	180	169	11	58	50	8
30 - 35	175	151	24	134	114	20	41	37	4
35 - 40	136	123	13	101	93	8	35	30	5
40 - 45	122	111	11	92	82	10	30	29	1
45 - 50	68	53	15	53	40	13	15	13	2
50 - 55	46	37	9	35	29	6	11	8	3
55 - 60	20	16	4	12	11	1	8	5	3
60 - 65	21	15	6	15	10	5	6	5	1
65 - 70	8	4	4	7	3	4	1	1	-
70 - 75	11	9	2	7	6	1	4	3	1
75 - 80	8	4	4	4	2	2	4	2	2
80 - 85	4	3	1	3	3	-	1	-	1
85 und älter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen ...	1 221	1 088	133	902	806	96	319	282	37

1 Tuberkulose

1.3 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1980

nach Diagnose- und Altersgruppen

1.3.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.1)			Sputumausstrich (Diagnosegruppe 1.1.1)			Sonstiges Material und sonstige Methoden (Diagnosegruppe 1.1.2)		
	insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
<u>je 100 000 Einwohner gleichen Alters</u>									
<u>Männlich</u>									
0 - 1	0,7	0,3	0,3	0,3	-	0,3	0,3	0,3	-
1 - 5	1,8	1,8	-	0,3	0,3	-	1,5	1,5	-
5 - 10	0,6	0,6	-	0,2	0,2	-	0,4	0,4	-
10 - 15	0,1	0,1	-	0,04	0,04	-	0,04	0,04	-
15 - 20	6,1	5,8	0,3	4,8	4,5	0,3	1,3	1,3	-
20 - 25	18,5	17,7	0,8	13,9	13,2	0,6	4,6	4,4	0,2
25 - 30	23,9	21,7	2,1	18,7	17,1	1,6	5,1	4,6	0,5
30 - 35	23,0	20,0	2,9	17,6	15,5	2,2	5,3	4,5	0,8
35 - 40	23,2	19,9	3,3	18,9	16,5	2,4	4,3	3,4	0,9
40 - 45	27,6	23,1	4,5	22,7	19,3	3,4	4,9	3,8	1,1
45 - 50	29,0	21,9	7,1	22,9	17,5	5,4	6,0	4,4	1,6
50 - 55	29,4	20,5	9,0	21,9	15,7	6,2	7,6	4,8	2,8
55 - 60	30,0	19,6	10,3	22,8	15,6	7,3	7,1	4,1	3,1
60 - 65	27,4	18,6	8,7	19,4	13,9	5,5	8,0	4,7	3,2
65 - 70	34,5	22,4	12,1	23,9	16,2	7,7	10,5	6,2	4,4
70 - 75	39,5	25,7	13,8	27,2	18,3	8,9	12,3	7,3	5,0
75 - 80	46,1	31,9	14,2	32,4	22,6	9,9	13,7	9,3	4,4
80 - 85	54,3	38,8	15,5	38,2	27,1	11,0	16,1	11,7	4,4
85 und älter	36,4	26,8	9,6	22,6	16,5	6,2	13,7	10,3	3,4
Zusammen ...	20,5	16,1	4,5	15,5	12,4	3,1	5,0	3,7	1,3
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	36,5	32,3	4,2	27,2	24,2	3,0	9,3	8,1	1,1
<u>Weiblich</u>									
0 - 1	0,3	0,3	-	0,3	0,3	-	-	-	-
1 - 5	1,6	1,5	0,1	0,2	0,2	-	1,4	1,3	0,1
5 - 10	0,8	0,7	0,1	0,1	0,1	-	0,7	0,7	0,1
10 - 15	0,8	0,8	0,04	0,5	0,5	-	0,3	0,3	0,04
15 - 20	7,0	6,5	0,5	5,2	4,9	0,3	1,8	1,6	0,2
20 - 25	13,7	13,0	0,7	10,9	10,4	0,5	2,8	2,6	0,2
25 - 30	11,1	10,0	1,0	8,8	8,0	0,8	2,3	2,0	0,3
30 - 35	8,8	7,9	0,9	6,7	6,0	0,7	2,1	1,9	0,3
35 - 40	6,1	5,1	1,0	4,5	3,7	0,8	1,6	1,4	0,2
40 - 45	6,7	5,7	1,0	4,9	4,2	0,7	1,7	1,4	0,3
45 - 50	6,6	4,8	1,8	4,6	3,3	1,3	2,0	1,5	0,5
50 - 55	6,6	4,4	2,2	4,7	3,0	1,7	1,9	1,4	0,5
55 - 60	6,3	4,4	1,9	4,4	3,2	1,1	2,0	1,2	0,8
60 - 65	7,7	5,0	2,6	5,4	3,7	1,7	2,3	1,3	0,9
65 - 70	8,1	5,7	2,4	6,0	4,4	1,5	2,1	1,2	0,8
70 - 75	13,2	10,0	3,2	9,7	7,5	2,3	3,5	2,5	1,0
75 - 80	18,5	13,9	4,6	12,4	9,5	2,9	6,1	4,4	1,7
80 - 85	20,1	14,9	5,3	11,9	9,2	2,7	8,2	5,7	2,6
85 und älter	19,8	15,0	4,8	12,2	8,6	3,5	7,6	6,3	1,3
Zusammen ...	8,0	6,5	1,5	5,7	4,7	1,0	2,3	1,8	0,5
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	14,5	13,2	1,3	10,4	9,4	0,9	4,1	3,8	0,4
<u>Insgesamt</u>									
0 - 1	0,5	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	-
1 - 5	1,7	1,6	0,04	0,2	0,2	-	1,5	1,4	0,04
5 - 10	0,7	0,7	0,03	0,1	0,1	-	0,6	0,5	0,03
10 - 15	0,5	0,4	0,02	0,3	0,3	-	0,2	0,1	0,02
15 - 20	6,5	6,2	0,4	5,0	4,7	0,3	1,6	1,5	0,1
20 - 25	16,2	15,4	0,8	12,4	11,9	0,6	3,8	3,5	0,2
25 - 30	17,6	16,0	1,6	13,9	12,7	1,2	3,7	3,3	0,4
30 - 35	16,1	14,1	2,0	12,3	10,9	1,4	3,8	3,3	0,5
35 - 40	14,9	12,7	2,2	11,9	10,3	1,6	3,0	2,4	0,6
40 - 45	17,4	14,7	2,8	14,1	12,0	2,1	3,4	2,7	0,7
45 - 50	18,0	13,6	4,5	14,0	10,6	3,4	4,0	3,0	1,1
50 - 55	17,7	12,2	5,5	13,1	9,2	3,9	4,7	3,1	1,6
55 - 60	16,1	10,7	5,4	12,0	8,3	3,7	4,1	2,4	1,7
60 - 65	15,5	10,4	5,1	11,0	7,7	3,2	4,5	2,7	1,8
65 - 70	18,2	12,1	6,1	12,9	9,0	3,9	5,3	3,1	2,2
70 - 75	23,0	15,8	7,2	16,2	11,5	4,7	6,8	4,3	2,5
75 - 80	28,3	20,3	8,1	19,5	14,1	5,4	8,8	6,1	2,7
80 - 85	30,4	22,0	8,3	19,8	14,6	5,2	10,6	7,5	3,1
85 und älter	24,2	18,1	6,1	15,0	10,7	4,3	9,3	7,4	1,9
Insgesamt ...	14,0	11,1	2,9	10,4	8,4	2,0	3,6	2,7	0,9
<u>darunter: Ausländer¹⁾</u>									
0 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 5	8,4	8,0	0,3	1,0	1,0	-	7,3	7,0	0,3
5 - 10	2,8	2,5	0,3	0,5	0,5	-	2,3	2,0	0,3
10 - 15	3,0	3,0	-	2,1	2,1	-	0,9	0,9	-
15 - 20	32,4	30,8	1,6	26,1	24,9	1,3	6,3	6,0	0,3
20 - 25	54,7	51,2	3,5	41,5	38,8	2,8	13,2	12,4	0,8
25 - 30	47,8	44,0	3,8	36,2	34,0	2,2	11,7	10,0	1,6
30 - 35	28,8	24,8	3,9	22,0	18,7	3,3	6,7	6,1	0,7
35 - 40	27,8	25,2	2,7	20,7	19,0	1,6	7,2	6,1	1,0
40 - 45	30,0	27,3	2,7	22,6	20,1	2,5	7,4	7,1	0,2
45 - 50	25,1	19,6	5,5	19,6	14,8	4,8	5,5	4,8	0,7
50 - 55	27,8	22,4	5,4	21,2	17,5	3,6	6,7	4,8	1,8
55 - 60	19,6	15,7	3,9	11,8	10,8	1,0	7,8	4,9	2,9
60 - 65	43,8	31,3	12,5	31,3	20,9	10,4	12,5	10,4	2,1
65 - 70	21,8	10,9	10,9	19,1	8,2	10,9	2,7	2,7	-
70 - 75	44,1	36,1	8,0	28,1	24,0	4,0	16,0	12,0	4,0
75 - 80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80 - 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 und älter	36,6	21,3	15,2	21,3	15,2	6,1	15,2	6,1	9,1
Zusammen ...	27,4	24,4	3,0	20,3	18,1	2,2	7,2	6,3	0,8

1) Je 100 000 Ausländer.

1 Tuberkulose

1.3 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1980
nach Diagnose- und Altersgruppen

1.3.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.2)			Primärtuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.1)			Pleuritis tuberculosa (Diagnosegruppe 1.2.2)			Postprimäre Tuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.8)		
	ins- gesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
Anzahl												
Männlich												
0 - 1	12	12	-	6	6	-	1	1	-	5	5	-
1 - 5	339	334	5	293	290	3	5	5	-	41	39	2
5 - 10	285	275	10	250	246	4	6	6	-	29	23	6
10 - 15	228	219	9	173	171	2	14	14	-	41	34	7
15 - 20	434	418	16	110	110	-	98	97	1	226	211	15
20 - 25	852	777	75	134	131	3	144	140	4	574	506	68
25 - 30	733	648	85	93	91	2	103	95	8	537	462	75
30 - 35	630	510	120	67	65	2	77	71	6	486	374	112
35 - 40	639	495	144	54	53	1	76	67	9	509	375	134
40 - 45	784	562	222	73	69	4	87	79	8	624	414	210
45 - 50	760	535	225	79	75	4	84	72	12	597	388	209
50 - 55	751	480	271	60	54	6	58	46	12	633	380	253
55 - 60	596	352	244	42	39	3	45	33	12	509	280	229
60 - 65	360	213	147	26	21	5	31	22	9	303	170	133
65 - 70	463	222	241	22	17	5	34	23	11	407	182	225
70 - 75	440	252	188	38	32	6	33	27	6	369	193	176
75 - 80	323	187	136	24	20	4	16	10	6	283	157	126
80 - 85	142	86	56	12	8	4	10	7	3	120	71	49
85 und älter	48	35	13	8	6	2	5	5	-	35	24	11
Zusammen ...	8 819	6 612	2 207	1 564	1 504	60	927	820	107	6 328	4 288	2 040
dar.: Ausländer ...	2 146	1 862	284	493	486	7	140	132	8	1 513	1 244	269
Weiblich												
0 - 1	5	5	-	3	3	-	-	-	-	2	2	-
1 - 5	311	311	-	279	279	-	3	3	-	29	29	-
5 - 10	295	288	7	257	253	4	5	5	-	33	30	3
10 - 15	203	189	14	136	131	5	8	7	1	59	51	8
15 - 20	393	370	23	102	101	1	86	86	-	205	183	22
20 - 25	477	440	37	96	96	-	68	66	2	313	278	35
25 - 30	405	348	57	52	50	2	66	65	1	287	233	54
30 - 35	325	271	54	41	40	1	43	39	4	241	192	49
35 - 40	301	245	56	30	30	-	53	51	2	218	164	54
40 - 45	279	213	66	20	17	3	29	27	2	230	169	61
45 - 50	255	179	76	20	19	1	23	21	2	212	139	73
50 - 55	262	170	92	23	22	1	33	25	8	206	123	83
55 - 60	264	162	102	12	11	1	15	15	-	237	136	101
60 - 65	205	124	81	16	15	1	13	11	2	176	98	78
65 - 70	252	149	103	19	18	1	20	17	3	213	114	99
70 - 75	228	141	87	14	14	-	20	17	3	194	110	84
75 - 80	193	130	63	11	9	2	11	7	4	171	114	57
80 - 85	99	62	37	11	9	2	3	3	-	85	50	35
85 und älter	61	41	20	3	3	-	6	6	-	52	32	20
Zusammen ...	4 813	3 838	975	1 145	1 120	25	505	471	34	3 163	2 247	916
dar.: Ausländer ...	898	801	97	327	324	3	65	59	6	506	418	88
Insgesamt												
0 - 1	17	17	-	9	9	-	1	1	-	7	7	-
1 - 5	650	645	5	572	569	3	8	8	-	70	68	2
5 - 10	580	563	17	507	499	8	11	11	-	62	53	9
10 - 15	431	408	23	309	302	7	22	21	1	100	85	15
15 - 20	827	788	39	212	211	1	184	183	1	431	394	37
20 - 25	1 329	1 217	112	230	227	3	212	206	6	887	784	103
25 - 30	1 138	996	142	145	141	4	169	160	9	824	695	129
30 - 35	955	781	174	108	105	3	120	110	10	727	566	161
35 - 40	940	740	200	84	83	1	129	118	11	727	539	188
40 - 45	1 063	775	288	93	86	7	116	106	10	854	583	271
45 - 50	1 015	714	301	99	94	5	107	93	14	809	527	282
50 - 55	1 013	650	363	83	76	7	91	71	20	839	503	336
55 - 60	860	514	346	54	50	4	60	48	12	746	416	330
60 - 65	565	337	228	42	36	6	44	33	11	479	268	211
65 - 70	715	371	344	41	35	6	54	40	14	620	296	324
70 - 75	668	393	275	52	46	6	53	44	9	563	303	260
75 - 80	516	317	199	35	29	6	27	17	10	454	271	183
80 - 85	241	148	93	23	17	6	13	10	3	205	121	84
85 und älter	109	76	33	11	9	2	11	11	-	87	56	31
Insgesamt ...	13 632	10 450	3 182	2 709	2 624	85	1 432	1 291	141	9 491	6 535	2 956
darunter: Ausländer												
0 - 1	5	5	-	4	4	-	-	-	-	1	1	-
1 - 5	240	239	1	205	204	1	4	4	-	31	31	-
5 - 10	263	254	9	227	223	4	3	3	-	33	28	5
10 - 15	161	153	8	111	109	2	1	1	-	49	43	6
15 - 20	239	228	11	54	54	-	36	36	-	149	138	11
20 - 25	377	342	35	53	52	1	30	29	1	294	261	33
25 - 30	393	346	47	44	43	1	26	25	1	323	278	45
30 - 35	339	294	45	34	34	-	25	23	2	280	237	43
35 - 40	297	254	43	31	31	-	29	27	2	237	196	41
40 - 45	237	183	54	15	15	-	15	12	3	207	156	51
45 - 50	209	164	45	24	23	1	20	16	4	165	125	40
50 - 55	128	91	37	6	6	-	11	10	1	111	75	36
55 - 60	85	63	22	5	5	-	2	2	-	78	56	22
60 - 65	27	18	9	2	2	-	2	2	-	23	14	9
65 - 70	25	15	10	3	3	-	1	1	-	21	11	10
70 - 75	11	8	3	2	2	-	-	-	-	9	6	3
75 - 80	3	2	1	-	-	-	-	-	-	3	2	1
80 - 85	3	3	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-
85 und älter	2	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1
Zusammen ...	3 044	2 663	381	820	810	10	205	191	14	2 019	1 662	357

1 Tuberkulose
1.3 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1980
nach Diagnose- und Altersgruppen
1.3.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.2)			Primärtuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.1)			Pleuritis tuberculosa (Diagnosegruppe 1.2.2)			Postprimäre Tuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.8)		
	ins- gesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
je 100 000 Einwohner gleichen Alters												
Männlich												
0 - 1	3,9	3,9	-	2,0	2,0	-	0,3	0,3	-	1,6	1,6	-
1 - 5	28,3	27,9	0,4	24,5	24,2	0,3	0,4	0,4	-	3,4	3,3	0,2
5 - 10	16,5	15,9	0,6	14,5	14,2	0,2	0,3	0,3	-	1,7	1,3	0,3
10 - 15	9,1	8,8	0,4	6,9	6,8	0,1	0,6	0,6	-	1,6	1,4	0,3
15 - 20	16,2	15,6	0,6	4,1	4,1	-	3,6	3,6	0,04	8,4	7,9	0,6
20 - 25	35,4	32,2	3,1	5,6	5,4	0,1	6,0	5,8	0,2	23,8	21,0	2,8
25 - 30	33,4	29,5	3,9	4,2	4,1	0,1	4,7	4,3	0,4	24,4	21,0	3,4
30 - 35	30,8	24,9	5,9	3,3	3,2	0,1	3,8	3,5	0,3	23,8	18,3	5,5
35 - 40	28,9	22,4	6,5	2,4	2,4	0,05	3,4	3,0	0,4	23,0	16,9	6,1
40 - 45	31,2	22,3	8,8	2,9	2,7	0,2	3,5	3,1	0,3	24,8	16,5	8,4
45 - 50	38,8	27,3	11,5	4,0	3,8	0,2	4,3	3,7	0,6	30,5	19,8	10,7
50 - 55	41,1	26,3	14,8	3,3	3,0	0,3	3,2	2,5	0,7	34,6	20,8	13,8
55 - 60	40,5	23,9	16,6	2,9	2,6	0,2	3,1	2,2	0,8	34,6	19,0	15,6
60 - 65	38,8	23,0	15,8	2,8	2,3	0,5	3,3	2,4	1,0	32,7	18,3	14,3
65 - 70	38,1	18,3	19,8	1,8	1,4	0,4	2,8	1,9	0,9	33,5	15,0	18,5
70 - 75	42,0	17,9	24,0	3,6	3,1	0,6	3,1	2,6	0,6	35,2	18,4	16,8
75 - 80	45,6	26,4	19,2	3,4	2,8	0,6	2,3	1,4	0,8	39,9	22,1	17,8
80 - 85	44,8	27,1	17,7	3,8	2,5	1,3	3,2	2,2	0,9	37,9	22,4	15,5
85 und älter	32,9	24,0	8,9	5,5	4,1	1,4	3,4	3,4	-	24,0	16,5	7,5
Zusammen	30,0	22,5	7,5	5,3	5,1	0,2	3,2	2,8	0,4	21,5	14,6	6,9
dar.: Ausländer ¹⁾	81,9	71,1	10,8	18,8	18,6	0,3	5,3	5,0	0,3	57,8	47,5	10,3
Weiblich												
0 - 1	1,7	1,7	-	1,0	1,0	-	-	-	-	0,7	0,7	-
1 - 5	27,3	27,3	-	24,5	24,5	-	0,3	0,3	-	2,6	2,6	-
5 - 10	17,8	17,4	0,4	15,5	15,3	0,2	0,3	0,3	-	2,0	1,8	0,2
10 - 15	8,6	8,0	0,6	5,7	5,5	0,2	0,3	0,3	0,04	2,5	2,2	0,3
15 - 20	15,5	14,6	0,9	4,0	4,0	0,04	3,4	3,4	-	8,1	7,2	0,9
20 - 25	21,2	19,5	1,6	4,3	4,3	-	3,0	2,9	0,1	13,9	12,3	1,6
25 - 30	19,2	16,5	2,7	2,5	2,4	0,1	3,1	3,1	0,05	13,6	11,1	2,6
30 - 35	16,9	14,1	2,8	2,1	2,1	0,1	2,2	2,0	0,2	12,5	10,0	2,5
35 - 40	14,5	11,8	2,7	1,4	1,4	-	2,5	2,5	0,1	10,5	7,9	2,6
40 - 45	11,8	9,0	2,8	0,8	0,7	0,1	1,2	1,1	0,1	9,7	7,1	2,6
45 - 50	13,6	9,6	4,1	1,1	1,0	0,1	1,2	1,1	0,1	11,3	7,4	3,9
50 - 55	13,5	8,8	4,8	1,2	1,1	0,1	1,7	1,3	0,4	10,7	6,4	4,3
55 - 60	12,6	7,7	4,9	0,6	0,5	0,05	0,7	0,7	-	11,3	6,5	4,8
60 - 65	14,6	8,8	5,7	1,1	1,1	0,1	0,9	0,8	0,1	12,5	7,0	5,5
65 - 70	13,0	7,7	5,3	1,0	0,9	0,1	1,0	0,9	0,2	11,0	5,9	5,1
70 - 75	12,9	8,0	4,9	0,8	0,8	-	1,1	1,0	0,2	11,0	6,2	4,8
75 - 80	15,1	10,2	4,9	0,9	0,7	0,2	0,9	0,5	0,3	13,4	8,9	4,5
80 - 85	13,4	8,4	5,0	1,5	1,2	0,3	0,4	0,4	-	11,5	6,8	4,7
85 und älter	15,5	10,4	5,1	0,8	0,8	-	1,5	1,5	-	13,2	8,1	5,1
Zusammen	15,0	11,9	3,0	3,6	3,5	0,1	1,6	1,5	0,1	9,8	7,0	2,8
dar.: Ausländer ¹⁾	49,0	43,7	5,3	17,8	17,7	0,2	3,5	3,2	0,3	27,6	22,8	4,8
Insgesamt												
0 - 1	2,8	2,8	-	1,5	1,5	-	0,2	0,2	-	1,2	1,2	-
1 - 5	27,9	27,6	0,2	24,5	24,4	0,1	0,3	0,3	-	3,0	2,9	0,1
5 - 10	17,1	16,6	0,5	15,0	14,7	0,2	0,3	0,3	-	1,8	1,6	0,3
10 - 15	8,9	8,4	0,5	6,3	6,2	0,1	0,5	0,4	0,02	2,1	1,7	0,3
15 - 20	15,8	15,1	0,7	4,1	4,0	0,02	3,5	3,5	0,02	8,3	7,6	0,7
20 - 25	28,5	26,1	2,4	4,9	4,9	0,1	4,5	4,4	0,1	19,0	16,8	2,2
25 - 30	26,5	23,2	3,3	3,4	3,3	0,1	3,9	3,7	0,2	19,2	16,2	3,0
30 - 35	24,1	19,7	4,4	2,7	2,6	0,1	3,0	2,8	0,3	18,3	14,3	4,1
35 - 40	21,9	17,2	4,7	2,0	1,9	0,02	3,0	2,7	0,3	16,9	12,5	4,4
40 - 45	21,8	15,9	5,9	1,9	1,8	0,1	2,4	2,2	0,2	17,5	11,9	5,5
45 - 50	26,5	18,6	7,9	2,6	2,5	0,1	2,8	2,4	0,4	21,1	13,8	7,4
50 - 55	26,9	17,3	9,7	2,2	2,0	0,2	2,4	1,9	0,5	22,3	13,4	8,9
55 - 60	24,1	14,4	9,7	1,5	1,4	0,1	1,7	1,3	0,3	20,9	11,6	9,2
60 - 65	24,2	14,4	9,8	1,8	1,5	0,3	1,9	1,4	0,5	20,5	11,5	9,0
65 - 70	22,7	11,8	10,9	1,3	1,1	0,2	1,7	1,3	0,4	19,7	9,4	10,3
70 - 75	23,7	14,0	9,8	1,8	1,6	0,2	1,9	1,6	0,3	20,0	10,8	9,2
75 - 80	26,0	16,0	10,0	1,8	1,5	0,3	1,4	0,9	0,5	22,9	13,6	9,2
80 - 85	22,8	14,0	8,8	2,2	1,6	0,6	1,2	0,9	0,3	19,4	11,4	7,9
85 und älter	20,2	14,1	6,1	2,0	1,7	0,4	2,0	2,0	-	16,1	10,4	5,7
Insgesamt	22,1	17,0	5,2	4,4	4,3	0,1	2,3	2,1	0,2	15,4	10,6	4,8
darunter: Ausländer¹⁾												
0 - 1	10,0	10,0	-	8,0	8,0	-	-	-	-	2,0	2,0	-
1 - 5	84,0	83,6	0,3	71,7	71,4	0,3	1,4	1,4	-	10,8	10,8	-
5 - 10	66,8	64,5	2,3	57,7	56,7	1,0	0,8	0,8	-	8,4	7,1	1,3
10 - 15	48,8	46,4	2,4	33,6	33,0	0,6	0,3	0,3	-	14,9	13,0	1,8
15 - 20	75,2	71,7	3,5	17,0	17,0	-	11,3	11,3	-	46,9	43,4	3,5
20 - 25	95,5	86,6	8,9	13,4	13,2	0,2	3,7	3,7	0,3	74,5	66,1	8,4
25 - 30	79,0	69,5	9,4	8,8	8,6	0,3	5,2	5,0	0,2	64,9	55,9	9,0
30 - 35	55,7	48,3	7,4	5,6	5,6	-	4,1	3,8	0,3	46,0	39,0	7,1
35 - 40	60,8	52,0	8,8	6,3	6,3	-	5,9	5,5	0,4	48,5	40,1	8,4
40 - 45	58,2	44,9	13,3	3,7	3,7	-	3,7	2,9	0,7	50,8	38,3	12,5
45 - 50	77,2	60,6	16,6	8,9	8,5	0,4	7,4	5,9	1,5	61,0	46,2	14,8
50 - 55	77,4	55,0	22,4	3,6	3,6	-	6,7	6,0	0,6	67,1	45,4	21,8
55 - 60	83,3	61,7	21,6	4,9	4,9	-	2,0	2,0	-	76,4	54,9	21,6
60 - 65	56,3	37,6	18,8	4,2	4,2	-	4,2	4,2	-	48,0	29,2	18,8
65 - 70	68,2	40,9	27,3	8,2	8,2	-	2,7	2,7	-	57,3	30,0	27,3
70 - 75	44,1	32,1	12,0	8,0	8,0	-	-	-	-	36,1	24,0	12,0
75 - 80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80 - 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 und älter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	68,4	59,8	8,6	18,4	18,2	0,2	4,6	4,3	0,3	45,3	37,3	8,0

1) Je 100 000 Ausländer.

1 Tuber
1.4 Zugänge der an aktiver Tuberkulose
nach Diagnose-

Lfd. Nr.	Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 2)			Meningen (Diagnosegruppe 2.1)			Urogenitaltrakt (Diagnosegruppe 2.2)			An
		insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	
1	0 - 1	5	5	-	-	-	-	-	-	-	Männ
2	1 - 5	29	28	1	8	8	-	1	-	-	
3	5 - 10	18	17	1	3	3	-	1	1	-	
4	10 - 15	30	28	2	5	5	-	1	1	-	
5	15 - 20	37	34	3	1	1	-	6	5	1	
6	20 - 25	120	110	10	4	4	-	19	16	3	
7	25 - 30	150	138	12	5	4	1	30	29	1	
8	30 - 35	159	140	19	1	1	-	65	57	8	
9	35 - 40	162	143	19	-	-	-	74	65	9	
10	40 - 45	192	161	31	4	4	-	94	80	14	
11	45 - 50	155	126	29	4	4	-	84	68	16	
12	50 - 55	171	130	41	-	-	-	101	76	25	
13	55 - 60	154	110	44	3	3	-	99	72	27	
14	60 - 65	80	60	20	3	2	1	49	39	10	
15	65 - 70	101	77	24	3	2	1	56	43	13	
16	70 - 75	91	69	22	1	1	-	36	26	10	
17	75 - 80	72	53	19	1	1	-	27	20	7	
18	80 - 85	19	17	2	-	-	-	5	5	-	
19	85 und älter	9	6	3	-	-	-	2	1	1	
20	Zusammen ...	1 754	1 452	302	46	43	3	750	605	145	
21	dar.: Ausländer ...	486	440	46	11	10	1	108	95	13	
											Weib
22	0 - 1	10	10	-	-	-	-	1	1	-	
23	1 - 5	30	30	-	4	4	-	3	3	-	
24	5 - 10	25	22	3	4	3	1	3	3	-	
25	10 - 15	28	28	-	2	2	-	1	1	-	
26	15 - 20	55	52	3	3	3	-	11	10	1	
27	20 - 25	108	97	11	7	7	-	36	32	4	
28	25 - 30	113	103	10	1	1	-	31	29	2	
29	30 - 35	127	112	15	2	2	-	51	50	1	
30	35 - 40	135	114	21	-	-	-	54	46	8	
31	40 - 45	184	161	23	4	4	-	87	76	11	
32	45 - 50	153	127	26	1	1	-	69	61	8	
33	50 - 55	185	156	29	2	1	1	77	70	7	
34	55 - 60	165	134	31	2	1	1	74	62	12	
35	60 - 65	121	93	28	2	2	-	38	29	9	
36	65 - 70	135	114	21	-	-	-	38	33	5	
37	70 - 75	152	129	23	1	1	-	43	39	4	
38	75 - 80	111	101	10	2	2	-	16	15	1	
39	80 - 85	64	60	4	-	-	-	7	6	1	
40	85 und älter	33	29	4	-	-	-	3	3	-	
41	Zusammen ...	1 934	1 672	262	37	34	3	643	569	74	
42	dar.: Ausländer ...	360	328	32	6	6	-	80	76	4	
											Insa
43	0 - 1	15	15	-	-	-	-	1	1	-	
44	1 - 5	59	58	1	12	12	-	4	4	-	
45	5 - 10	43	39	4	7	6	1	4	4	-	
46	10 - 15	58	56	2	7	7	-	2	2	-	
47	15 - 20	92	86	6	4	4	-	17	15	2	
48	20 - 25	228	207	21	11	11	-	55	48	7	
49	25 - 30	263	241	22	6	5	1	61	58	3	
50	30 - 35	286	252	34	3	3	-	116	107	9	
51	35 - 40	297	257	40	-	-	-	128	111	17	
52	40 - 45	376	322	54	8	8	-	181	156	25	
53	45 - 50	308	253	55	5	5	-	153	129	24	
54	50 - 55	356	286	70	2	1	1	178	146	32	
55	55 - 60	319	244	75	5	4	1	173	134	39	
56	60 - 65	201	153	48	5	4	1	87	68	19	
57	65 - 70	236	191	45	3	2	1	94	76	18	
58	70 - 75	243	198	45	2	2	-	79	65	14	
59	75 - 80	183	154	29	3	3	-	43	35	8	
60	80 - 85	83	77	6	-	-	-	12	11	1	
61	85 und älter	42	35	7	-	-	-	5	4	1	
62	Insgesamt ...	3 688	3 124	564	83	77	6	1 393	1 174	219	
											darunter:
63	0 - 1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	
64	1 - 5	19	19	-	5	5	-	1	1	-	
65	5 - 10	22	21	1	3	3	-	3	3	-	
66	10 - 15	25	25	-	3	3	-	1	1	-	
67	15 - 20	31	30	1	-	-	-	2	2	-	
68	20 - 25	96	91	5	3	3	-	11	9	2	
69	25 - 30	137	127	10	1	-	1	12	12	-	
70	30 - 35	144	130	14	-	-	-	39	39	-	
71	35 - 40	134	119	15	-	-	-	37	33	4	
72	40 - 45	104	89	15	-	-	-	33	30	3	
73	45 - 50	68	61	7	1	1	-	25	22	3	
74	50 - 55	31	27	4	-	-	-	10	9	1	
75	55 - 60	13	12	1	1	1	-	5	4	1	
76	60 - 65	10	7	3	-	-	-	5	4	1	
77	65 - 70	4	2	2	-	-	-	3	1	2	
78	70 - 75	4	4	-	-	-	-	1	1	-	
79	75 - 80	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
80	80 - 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
81	85 und älter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
82	Zusammen ...	846	768	78	17	16	1	188	171	17	

kulose
anderer Organe Erkrankten 1980
und Altersgruppen

Knochen und Gelenke (Diagnosegruppe 2.3)			Periphere Lymphknoten (Diagnosegruppe 2.4)			Sonstige Organe (Diagnosegruppe 2.8)			Lfd. Nr.
zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	
zahl									
lich									
-	-	-	5	5	-	-	-	-	1
4	3	1	14	14	-	2	2	-	2
1	1	-	11	10	1	2	2	-	3
6	6	-	11	10	1	7	6	1	4
11	10	1	17	16	1	2	2	-	5
21	15	6	60	60	-	16	15	1	6
30	28	2	67	61	6	18	16	2	7
14	13	1	64	55	9	15	14	1	8
18	15	3	54	47	7	16	16	-	9
27	21	6	40	34	6	27	22	5	10
28	21	7	24	20	4	15	13	2	11
26	20	6	18	16	2	26	18	8	12
20	14	6	13	10	3	19	11	8	13
14	10	4	2	2	-	12	7	5	14
18	14	4	15	11	4	9	7	2	15
23	15	8	14	13	1	17	14	3	16
13	10	3	19	14	5	12	8	4	17
2	2	-	9	7	2	3	3	-	18
2	2	-	2	1	1	3	2	1	19
278	220	58	459	406	53	221	178	43	20
70	65	5	251	228	23	46	42	4	21
lich									
-	-	-	8	8	-	1	1	-	22
2	2	-	18	18	-	3	3	-	23
1	1	-	16	14	2	1	1	-	24
3	3	-	13	13	-	9	9	-	25
5	5	-	26	24	2	10	10	-	26
9	9	-	36	30	6	20	19	1	27
4	4	-	58	51	7	19	18	1	28
5	5	-	54	44	10	15	11	4	29
12	11	1	55	47	8	14	10	4	30
13	10	3	60	54	6	20	17	3	31
12	12	-	60	45	15	11	8	3	32
14	10	4	47	38	9	45	37	8	33
22	17	5	41	33	8	26	21	5	34
21	18	3	42	31	11	18	13	5	35
34	27	7	47	41	6	16	13	3	36
30	25	5	50	41	9	28	23	5	37
24	22	2	54	47	7	15	15	-	38
8	7	1	35	33	2	14	14	-	39
6	5	1	18	15	3	6	6	-	40
225	193	32	738	627	111	291	249	42	41
26	26	-	207	180	27	41	40	1	42
gesamt									
-	-	-	13	13	-	1	1	-	43
6	5	1	32	32	-	5	5	-	44
2	2	-	27	24	3	3	3	-	45
9	9	-	24	23	1	16	15	1	46
16	15	1	43	40	3	12	12	-	47
30	24	6	96	90	6	36	34	2	48
34	32	2	125	112	13	37	34	3	49
19	18	1	118	99	19	30	25	5	50
30	26	4	109	94	15	30	26	4	51
40	31	9	100	88	12	47	39	8	52
40	33	7	84	65	19	26	21	5	53
40	30	10	65	54	11	71	55	16	54
42	31	11	54	43	11	45	32	13	55
35	28	7	44	33	11	30	20	10	56
52	41	11	62	52	10	25	20	5	57
53	40	13	64	54	10	45	37	8	58
37	32	5	73	61	12	27	23	4	59
10	9	1	44	40	4	17	17	-	60
8	7	1	20	16	4	9	8	1	61
503	413	90	1 197	1 033	164	512	427	85	62
Ausländer									
-	-	-	3	3	-	-	-	-	63
2	2	-	10	10	-	1	1	-	64
2	2	-	12	11	1	2	2	-	65
5	5	-	10	10	-	6	6	-	66
9	9	-	16	15	1	4	4	-	67
9	8	1	59	58	1	14	13	1	68
18	18	-	88	80	8	18	17	1	69
9	9	-	88	74	14	8	8	-	70
17	16	1	74	64	10	6	6	-	71
11	10	1	45	37	8	15	12	3	72
6	6	-	31	27	4	5	5	-	73
4	2	2	12	11	1	5	5	-	74
2	2	-	3	3	-	2	2	-	75
1	1	-	4	2	2	-	-	-	76
-	-	-	1	1	-	-	-	-	77
1	1	-	2	2	-	1	1	-	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
96	91	5	458	408	50	87	82	5	82

1.4 Zugänge der an aktiver Tuberkulose
nach Diagnose-

Lfd. Nr.	Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 2)			Meningen (Diagnosegruppe 2.1)			Urogenitaltrakt (Diagnosegruppe 2.2)		
		insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
je 100 000 Einwohner										
Männ										
1	0 - 1	1,6	1,6	-	-	-	-	-	-	-
2	1 - 5	2,4	2,3	0,1	0,7	0,7	-	0,1	0,1	-
3	5 - 10	1,0	1,0	0,1	0,2	0,2	-	0,1	0,1	-
4	10 - 15	1,2	1,1	0,1	0,2	0,2	-	0,04	0,04	-
5	15 - 20	1,4	1,3	0,1	0,04	0,04	-	0,2	0,2	0,04
6	20 - 25	5,0	4,6	0,4	0,2	0,2	-	0,8	0,7	0,1
7	25 - 30	6,8	6,3	0,5	0,2	0,2	0,05	1,4	1,3	0,05
8	30 - 35	7,8	6,8	0,9	0,05	0,05	-	3,2	2,8	0,4
9	35 - 40	7,3	6,5	0,9	-	-	-	3,3	2,9	0,4
10	40 - 45	7,6	6,4	1,2	0,2	0,2	-	3,7	3,2	0,6
11	45 - 50	7,9	6,4	1,5	0,2	0,2	-	4,3	3,5	0,8
12	50 - 55	9,4	7,1	2,2	-	-	-	5,5	4,2	1,4
13	55 - 60	10,5	7,5	3,0	0,2	0,2	-	6,7	4,9	1,8
14	60 - 65	8,6	6,5	2,2	0,3	0,2	0,1	5,3	4,2	1,1
15	65 - 70	8,3	6,3	2,0	0,2	0,2	0,1	4,6	3,5	1,1
16	70 - 75	8,7	6,6	2,1	0,1	0,1	-	3,4	2,5	1,0
17	75 - 80	10,2	7,5	2,7	0,1	0,1	-	3,8	2,8	1,0
18	80 - 85	6,0	5,4	0,6	-	-	-	1,6	1,6	-
19	85 und älter	6,2	4,1	2,1	-	-	-	1,4	0,7	0,7
20	Zusammen ...	6,0	4,9	1,0	0,2	0,1	0,01	2,5	2,1	0,5
21	dar.: Ausländer ¹⁾ ...	18,6	16,8	1,8	0,4	0,4	0,04	4,1	3,6	0,5
Weib										
22	0 - 1	3,4	3,4	-	-	-	-	0,3	0,3	-
23	1 - 5	2,6	2,6	-	0,4	0,4	-	0,3	0,3	-
24	5 - 10	1,5	1,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	-
25	10 - 15	1,2	1,2	-	0,1	0,1	-	0,04	0,04	-
26	15 - 20	2,2	2,1	0,1	0,1	0,1	-	0,4	0,4	0,04
27	20 - 25	4,8	4,3	0,5	0,3	0,3	-	1,6	1,4	0,2
28	25 - 30	5,4	4,9	0,5	0,05	0,05	-	1,5	1,4	0,1
29	30 - 35	6,6	5,8	0,8	0,1	0,1	-	2,7	2,6	0,1
30	35 - 40	6,5	5,5	1,0	-	-	-	2,6	2,2	0,4
31	40 - 45	7,8	6,8	1,0	0,2	0,2	-	3,7	3,2	0,5
32	45 - 50	8,2	6,8	1,4	0,1	0,1	-	3,7	3,3	0,4
33	50 - 55	9,6	8,1	1,5	0,1	0,1	0,1	4,0	3,6	0,4
34	55 - 60	7,9	6,4	1,5	0,1	0,05	0,05	3,5	3,0	0,6
35	60 - 65	8,6	6,6	2,0	0,1	0,1	-	2,7	2,1	0,6
36	65 - 70	7,0	5,9	1,1	-	-	-	2,0	1,7	0,3
37	70 - 75	8,6	7,3	1,3	0,1	0,1	-	2,4	2,2	0,2
38	75 - 80	8,7	7,9	0,8	0,2	0,2	-	1,3	1,2	0,1
39	80 - 85	8,6	8,1	0,5	-	-	-	0,9	0,8	0,1
40	85 und älter	8,4	7,3	1,0	-	-	-	0,8	0,8	-
41	Zusammen ...	6,0	5,2	0,8	0,1	0,1	0,01	2,0	1,8	0,2
42	dar.: Ausländer ¹⁾ ...	19,6	17,9	1,7	0,3	0,3	-	4,4	4,1	0,2
Ins										
43	0 - 1	2,5	2,5	-	-	-	-	0,2	0,2	-
44	1 - 5	2,5	2,5	0,04	0,5	0,5	-	0,2	0,2	-
45	5 - 10	1,3	1,2	0,1	0,2	0,2	0,03	0,1	0,1	-
46	10 - 15	1,2	1,1	0,04	0,1	0,1	-	0,04	0,04	-
47	15 - 20	1,8	1,6	0,1	0,1	0,1	-	0,3	0,3	0,04
48	20 - 25	4,9	4,4	0,5	0,2	0,2	-	1,2	1,0	0,2
49	25 - 30	6,1	5,6	0,5	0,1	0,1	0,02	1,4	1,3	0,1
50	30 - 35	7,2	6,4	0,9	0,1	0,1	-	2,9	2,7	0,2
51	35 - 40	6,9	6,0	0,9	-	-	-	3,0	2,6	0,4
52	40 - 45	7,7	6,6	1,1	0,2	0,2	-	3,7	3,2	0,5
53	45 - 50	8,0	6,6	1,4	0,1	0,1	-	4,0	3,4	0,6
54	50 - 55	9,5	7,6	1,9	0,1	0,03	0,03	4,7	3,9	0,9
55	55 - 60	8,9	6,8	2,1	0,1	0,1	0,03	4,8	3,8	1,1
56	60 - 65	8,6	6,5	2,1	0,2	0,2	0,04	3,7	2,9	0,8
57	65 - 70	7,5	6,1	1,4	0,1	0,1	0,03	3,0	2,4	0,6
58	70 - 75	8,6	7,0	1,6	0,1	0,1	-	2,8	2,3	0,5
59	75 - 80	9,2	7,8	1,5	0,2	0,2	-	2,2	1,8	0,4
60	80 - 85	7,9	7,3	0,6	-	-	-	1,1	1,0	0,1
61	85 und älter	7,8	6,5	1,3	-	-	-	0,9	0,7	0,2
62	Insgesamt ...	6,0	5,1	0,9	0,1	0,1	0,01	2,3	1,9	0,4
darunter:										
63	0 - 1	6,0	6,0	-	-	-	-	-	-	-
64	1 - 5	6,6	6,6	-	1,7	1,7	-	0,3	0,3	-
65	5 - 10	5,6	5,3	0,3	0,8	0,8	-	0,8	0,8	-
66	10 - 15	7,6	7,6	-	0,9	0,9	-	0,3	0,3	-
67	15 - 20	9,8	9,4	0,3	-	-	-	0,6	0,6	-
68	20 - 25	24,3	23,1	1,3	0,8	0,8	-	2,8	2,3	0,5
69	25 - 30	27,5	25,5	2,0	0,2	-	0,2	2,4	2,4	-
70	30 - 35	23,7	21,4	2,3	-	-	-	6,4	6,4	-
71	35 - 40	27,4	24,4	3,1	-	-	-	7,6	6,8	0,8
72	40 - 45	25,5	21,9	3,7	-	-	-	8,1	7,4	0,7
73	45 - 50	25,1	22,5	2,6	0,4	0,4	-	9,2	8,1	1,1
74	50 - 55	18,7	16,3	2,4	-	-	-	6,0	5,4	0,6
75	55 - 60	12,7	11,8	1,0	1,0	1,0	-	4,9	3,9	1,0
76	60 - 65	20,9	14,6	6,3	-	-	-	10,4	8,3	2,1
77	65 - 70	10,9	5,5	5,5	-	-	-	8,2	2,7	5,5
78	70 - 75	16,0	16,0	-	-	-	-	4,0	4,0	-
79	75 - 80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	80 - 85	3,0	3,0	-	-	-	-	-	-	-
81	85 und älter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Zusammen ...	19,0	17,2	1,8	0,4	0,4	0,02	4,2	3,8	0,4

1) Je 100 000 Ausländer.

kulose
anderer Organe Erkrankten 1980
und Altersgruppen

Knochen und Gelenke (Diagnosegruppe 2.3)			Periphere Lymphknoten (Diagnosegruppe 2.4)			Sonstige Organe (Diagnosegruppe 2.8)			Lfd. Nr.
zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	
gleichen Alters									
lich									
-	-	-	1,6	1,6	-	-	-	-	1
0,3	0,3	0,1	1,2	1,2	-	0,2	0,2	-	2
0,1	0,1	-	0,6	0,6	0,1	0,1	0,1	-	3
0,2	0,2	-	0,4	0,4	0,04	0,3	0,2	0,04	4
0,4	0,4	0,04	0,6	0,6	0,04	0,1	0,1	-	5
0,9	0,6	0,2	2,5	2,5	-	0,7	0,6	0,04	6
1,4	1,3	0,1	3,1	2,8	0,3	0,8	0,7	0,1	7
0,7	0,6	0,05	3,1	2,7	0,4	0,7	0,7	0,05	8
0,8	0,7	0,1	2,4	2,1	0,3	0,7	0,7	-	9
1,1	0,8	0,2	1,6	1,4	0,2	1,1	0,9	0,2	10
1,4	1,1	0,4	1,2	1,0	0,2	0,8	0,7	0,1	11
1,4	1,1	0,3	1,0	0,9	0,1	1,4	1,0	0,4	12
1,4	1,0	0,4	0,9	0,7	0,2	1,3	0,7	0,5	13
1,5	1,1	0,4	0,2	0,2	-	1,3	0,8	0,5	14
1,5	1,2	0,3	1,2	0,9	0,3	0,7	0,6	0,2	15
2,2	1,4	0,8	1,3	1,2	0,1	1,6	1,3	0,3	16
1,8	1,4	0,4	2,7	2,0	0,7	1,7	1,1	0,6	17
0,6	0,6	-	2,8	2,2	0,6	0,9	0,9	-	18
1,4	1,4	-	1,4	0,7	0,7	2,1	1,4	0,7	19
0,9	0,7	0,2	1,6	1,4	0,2	0,8	0,6	0,1	20
2,7	2,5	0,2	9,6	8,7	0,9	1,8	1,6	0,2	21
lich									
-	-	-	2,7	2,7	-	0,3	0,3	-	22
0,2	0,2	-	1,6	1,6	-	0,3	0,3	-	23
0,1	0,1	-	1,0	0,8	0,1	0,1	0,1	-	24
0,1	0,1	-	0,5	0,5	-	0,4	0,4	-	25
0,2	0,2	-	1,0	0,9	0,1	0,4	0,4	-	26
0,4	0,4	-	1,6	1,3	0,3	0,9	0,8	0,04	27
0,2	0,2	-	2,8	2,4	0,3	0,9	0,9	0,05	28
0,3	0,3	-	2,8	2,3	0,5	0,8	0,6	0,2	29
0,6	0,5	0,05	2,6	2,3	0,4	0,7	0,5	0,2	30
0,5	0,4	0,1	2,5	2,3	0,3	0,8	0,7	0,1	31
0,6	0,6	-	3,2	2,4	0,8	0,6	0,4	0,2	32
0,7	0,5	0,2	2,4	2,0	0,5	2,3	1,9	0,4	33
1,0	0,8	0,2	2,0	1,6	0,4	1,2	1,0	0,2	34
1,5	1,3	0,2	3,0	2,2	0,8	1,3	0,9	0,4	35
1,8	1,4	0,4	2,4	2,1	0,3	0,8	0,7	0,2	36
1,7	1,4	0,3	2,8	2,3	0,5	1,6	1,3	0,3	37
1,9	1,7	0,2	4,2	3,7	0,5	1,2	1,2	-	38
1,1	0,9	0,1	4,7	4,5	0,3	1,9	1,9	-	39
1,5	1,3	0,3	4,6	3,8	0,8	1,5	1,5	-	40
0,7	0,6	0,1	2,3	2,0	0,3	0,9	0,8	0,1	41
1,4	1,4	-	11,3	9,8	1,5	2,2	2,2	0,1	42
gesamt									
-	-	-	2,2	2,2	-	0,2	0,2	-	43
0,3	0,2	0,04	1,4	1,4	-	0,2	0,2	-	44
0,1	0,1	-	0,8	0,7	0,1	0,1	0,1	-	45
0,2	0,2	-	0,5	0,5	-	0,3	0,3	-	46
0,3	0,3	0,02	0,8	0,8	0,02	0,2	0,2	0,02	47
0,6	0,5	0,1	2,1	1,9	0,1	0,8	0,7	0,04	48
0,8	0,7	0,05	2,9	2,6	0,3	0,9	0,8	0,1	49
0,5	0,5	0,03	3,0	2,5	0,5	0,8	0,6	0,1	50
0,7	0,6	0,1	2,5	2,2	0,3	0,7	0,6	0,1	51
0,8	0,6	0,2	2,0	1,8	0,2	1,0	0,8	0,2	52
1,0	0,9	0,2	2,2	1,7	0,5	0,7	0,5	0,1	53
1,1	0,8	0,3	1,7	1,4	0,3	1,9	1,5	0,4	54
1,2	0,9	0,3	1,5	1,2	0,3	1,3	0,9	0,4	55
1,5	1,2	0,3	1,9	1,4	0,5	1,3	0,9	0,4	56
1,6	1,3	0,3	2,0	1,6	0,3	0,8	0,6	0,2	57
1,9	1,4	0,5	2,3	1,9	0,4	1,6	1,3	0,3	58
1,9	1,6	0,3	3,7	3,1	0,6	1,4	1,2	0,2	59
0,9	0,9	0,1	4,2	3,8	0,4	1,6	1,6	-	60
1,5	1,3	0,2	3,7	3,0	0,7	1,7	1,5	0,2	61
0,8	0,7	0,1	1,9	1,7	0,3	0,8	0,7	0,1	62
Ausländer¹⁾									
-	-	-	6,0	6,0	-	-	-	-	63
0,7	0,7	-	3,5	3,5	-	-	-	-	64
0,5	0,5	-	3,0	2,8	0,3	0,5	0,5	-	65
1,5	1,5	-	3,0	3,0	-	1,8	1,8	-	66
2,8	2,8	-	5,0	4,7	0,3	1,3	1,3	-	67
2,3	2,0	0,3	14,9	14,7	0,3	3,5	3,3	0,3	68
3,6	3,6	-	17,7	16,1	1,6	3,6	3,4	0,2	69
1,5	1,5	-	14,5	12,2	2,3	1,3	1,3	-	70
3,5	3,3	0,2	15,2	13,1	2,0	1,2	1,2	-	71
2,7	2,5	0,2	11,1	9,1	2,0	3,7	2,9	0,7	72
2,2	2,2	-	11,5	10,0	1,5	1,8	1,8	-	73
2,4	1,2	1,2	7,3	6,7	0,6	3,0	3,0	-	74
2,0	2,0	-	2,9	2,9	-	2,0	2,0	-	75
2,1	2,1	-	8,3	4,2	4,2	-	-	-	76
-	-	-	2,7	2,7	-	-	-	-	77
-	-	-	8,0	8,0	-	-	-	-	78
3,0	3,0	-	-	-	-	-	-	-	79
2,2	2,0	0,1	10,3	9,2	1,1	2,0	1,8	0,1	80
									81
									82

1 Tuberkulose
1.5 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1980
nach Diagnose- und Altersgruppen

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnose- gruppen 1 und 2)	Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe (Diagnose- gruppe 2)
		zusammen (Diagnose- gruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien		ohne Nachweis von Tuberkulose- bakterien (Diagnose- gruppe 1.2)	
			zusammen (Diagnose- gruppe 1.1)	Nicht- chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.0)		
Anzahl						
Männlich¹⁾						
0 - 1	14	9	1	1	-	8
1 - 5	588	538	26	26	-	512
5 - 10	523	489	17	16	1	472
10 - 15	419	362	9	9	-	353
15 - 20	853	773	139	138	1	634
20 - 25	2 226	2 041	364	352	12	1 677
25 - 30	2 454	2 196	460	444	16	1 736
30 - 35	2 506	2 181	444	421	23	1 737
35 - 40	2 729	2 355	488	452	36	1 867
40 - 45	3 677	3 184	726	662	64	2 458
45 - 50	3 267	2 847	636	575	61	2 211
50 - 55	3 475	2 981	653	567	86	2 328
55 - 60	2 783	2 351	519	422	97	1 832
60 - 65	1 816	1 593	328	266	62	1 265
65 - 70	2 330	2 060	463	379	84	1 597
70 - 75	2 321	2 089	503	409	94	1 586
75 - 80	1 702	1 550	382	309	73	1 168
80 - 85	739	679	186	149	37	493
85 und älter	295	275	61	49	12	214
Zusammen ...	34 717	30 553	6 405	5 646	759	24 148
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	5 441	4 626	848	809	39	3 778
Weiblich¹⁾						
0 - 1	13	6	1	1	-	5
1 - 5	509	451	19	18	1	432
5 - 10	477	439	14	14	-	425
10 - 15	418	365	23	22	1	342
15 - 20	884	794	140	140	-	654
20 - 25	1 699	1 500	219	215	4	1 281
25 - 30	1 608	1 357	207	187	20	1 150
30 - 35	1 409	1 087	186	173	13	901
35 - 40	1 289	936	135	129	6	801
40 - 45	1 377	950	160	145	15	790
45 - 50	1 233	824	132	122	10	692
50 - 55	1 348	905	172	147	25	733
55 - 60	1 352	915	149	129	20	766
60 - 65	966	669	127	112	15	542
65 - 70	1 183	838	183	153	30	655
70 - 75	1 315	922	209	184	25	713
75 - 80	1 115	828	225	201	24	603
80 - 85	692	541	140	124	16	401
85 und älter	403	316	78	64	14	238
Zusammen ...	19 290	14 643	2 519	2 280	239	12 124
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	2 588	1 898	245	230	15	1 653
Insgesamt¹⁾						
0 - 1	27	15	2	2	-	13
1 - 5	1 097	989	45	44	1	944
5 - 10	1 000	928	31	30	1	897
10 - 15	837	727	32	31	1	695
15 - 20	1 737	1 567	279	278	1	1 288
20 - 25	3 925	3 541	583	567	16	2 958
25 - 30	4 062	3 553	667	631	36	2 886
30 - 35	3 915	3 268	630	594	36	2 638
35 - 40	4 018	3 291	623	581	42	2 668
40 - 45	5 054	4 134	886	807	79	3 248
45 - 50	4 500	3 671	768	697	71	2 903
50 - 55	4 823	3 886	825	714	111	3 061
55 - 60	4 135	3 266	668	551	117	2 598
60 - 65	2 782	2 262	455	378	77	1 807
65 - 70	3 513	2 898	646	532	114	2 252
70 - 75	3 636	3 011	712	593	119	2 299
75 - 80	2 817	2 378	607	510	97	1 771
80 - 85	1 431	1 220	326	273	53	894
85 und älter	698	591	139	113	26	452
Insgesamt ...	54 007	45 196	8 924	7 926	998	36 272
darunter: Ausländer¹⁾						
0 - 1	5	3	-	-	-	3
1 - 5	396	354	24	24	-	330
5 - 10	428	397	19	19	-	378
10 - 15	312	269	14	14	-	255
15 - 20	443	399	82	82	-	317
20 - 25	898	760	166	162	4	594
25 - 30	1 147	927	197	182	15	730
30 - 35	1 144	895	164	155	9	731
35 - 40	963	709	120	117	3	589
40 - 45	886	663	116	107	9	547
45 - 50	592	466	66	62	4	400
50 - 55	362	286	44	42	2	242
55 - 60	204	176	29	24	5	147
60 - 65	119	101	20	18	2	81
65 - 70	56	53	7	7	-	46
70 - 75	45	40	13	12	1	27
75 - 80	21	18	8	8	-	10
80 - 85	6	6	2	2	-	4
85 und älter	2	2	2	2	-	-
Zusammen ...	8 029	6 524	1 093	1 039	54	5 431

1) Ohne Hessen.

1 Tuberkulose
1.5 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1980
nach Diagnose- und Altersgruppen

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnose- gruppen 1 und 2)	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe (Diagnose- gruppe 2)
		zusammen (Diagnose- gruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien			ohne Nachweis von Tuber- kulose- bakterien (Diagnose- gruppe 1.2)	
			zusammen (Diagnose- gruppe 1.1)	Nicht- chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.0)	Chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.9)		
je 100 000 Einwohner gleichen Alters							
Männlich¹⁾							
0 - 1	4,9	3,1	0,3	0,3	-	2,8	1,7
1 - 5	54,0	49,4	2,4	2,4	-	47,0	4,6
5 - 10	34,2	32,0	1,1	1,0	0,1	30,9	2,2
10 - 15	18,8	16,2	0,4	0,4	-	15,8	2,6
15 - 20	34,3	31,1	5,6	5,6	0,04	25,5	3,2
20 - 25	99,2	90,9	16,2	15,7	0,5	74,7	8,2
25 - 30	122,6	109,8	23,0	22,2	0,8	86,8	12,9
30 - 35	131,5	114,5	23,3	22,1	1,2	91,2	17,1
35 - 40	143,7	124,0	25,7	23,8	1,9	98,3	19,7
40 - 45	158,4	137,2	31,3	28,5	2,8	105,9	21,2
45 - 50	180,8	157,6	35,2	31,8	3,4	122,4	23,2
50 - 55	206,2	176,9	38,8	33,7	5,1	138,2	29,3
55 - 60	208,6	176,2	38,9	31,6	7,3	137,3	32,4
60 - 65	207,8	182,3	37,5	30,4	7,1	144,7	25,5
65 - 70	217,7	192,5	43,3	35,4	7,8	149,2	25,2
70 - 75	246,0	221,4	53,3	43,4	10,0	168,1	24,6
75 - 80	262,1	238,7	58,8	47,6	11,2	179,9	23,4
80 - 85	249,9	229,6	62,9	50,4	12,5	166,7	20,3
85 und älter	220,9	205,9	45,7	36,7	9,0	160,3	15,0
Zusammen ...	129,6	114,1	23,9	21,1	2,8	90,1	15,5
dar.: Ausländer ¹⁾²⁾ ...	236,8	201,4	36,9	35,2	1,7	164,5	35,5
Weiblich¹⁾							
0 - 1	4,7	2,2	0,4	0,4	-	1,8	2,6
1 - 5	49,1	43,5	1,8	1,7	0,1	41,7	5,6
5 - 10	32,5	29,9	1,0	1,0	-	29,0	2,6
10 - 15	19,7	17,2	1,1	1,0	0,05	16,1	2,5
15 - 20	37,9	34,0	6,0	6,0	-	28,0	3,9
20 - 25	81,4	71,9	10,5	10,3	0,2	61,4	9,5
25 - 30	84,4	71,2	10,9	9,8	1,0	60,3	13,2
30 - 35	78,7	60,7	10,4	9,7	0,7	50,3	18,0
35 - 40	71,9	52,2	7,5	7,2	0,3	44,7	19,7
40 - 45	62,8	43,3	7,3	6,6	0,7	36,0	19,5
45 - 50	71,3	47,6	7,6	7,1	0,6	40,0	23,6
50 - 55	77,2	51,9	9,9	8,4	1,4	42,0	25,4
55 - 60	71,7	48,5	7,9	6,8	1,1	40,6	23,2
60 - 65	72,4	50,1	9,5	8,4	1,1	40,6	22,2
65 - 70	68,8	48,7	10,6	8,9	1,7	38,1	20,1
70 - 75	81,2	56,9	12,9	11,4	1,5	44,0	24,3
75 - 80	94,8	70,4	19,1	17,1	2,0	51,3	24,4
80 - 85	100,8	78,8	20,4	18,1	2,3	58,4	22,0
85 und älter	109,3	85,7	21,1	17,4	3,8	64,5	23,6
Zusammen ...	65,9	50,0	8,6	7,8	0,8	41,4	15,9
dar.: Ausländer ¹⁾²⁾ ...	146,3	107,3	13,8	13,0	0,8	93,4	39,0
Insgesamt¹⁾							
0 - 1	4,8	2,7	0,4	0,4	-	2,3	2,1
1 - 5	51,6	46,5	2,1	2,1	0,05	44,4	5,1
5 - 10	33,4	31,0	1,0	1,0	0,03	29,9	2,4
10 - 15	19,2	16,7	0,7	0,7	0,02	16,0	2,5
15 - 20	36,0	32,5	5,8	5,8	0,02	26,7	3,5
20 - 25	90,6	81,8	13,5	13,1	0,4	68,3	8,9
25 - 30	104,0	90,9	17,1	16,1	0,9	73,9	13,0
30 - 35	105,9	88,4	17,0	16,1	1,0	71,4	17,5
35 - 40	108,8	89,1	16,9	15,7	1,1	72,2	19,7
40 - 45	112,0	91,6	19,6	17,9	1,8	72,0	20,4
45 - 50	127,2	103,8	21,7	19,7	2,0	82,1	23,4
50 - 55	140,6	113,3	24,1	20,8	3,2	89,2	27,3
55 - 60	128,4	101,4	20,7	17,1	3,6	80,7	27,0
60 - 65	125,9	102,4	20,6	17,1	3,5	81,8	23,5
65 - 70	125,9	103,9	23,2	19,1	4,1	80,7	22,0
70 - 75	141,8	117,5	27,8	23,1	4,6	89,7	24,4
75 - 80	154,3	130,3	33,3	27,9	5,3	97,0	24,1
80 - 85	145,7	124,2	33,2	27,8	5,4	91,0	21,5
85 und älter	139,0	117,7	27,7	22,5	5,2	90,0	21,3
Insgesamt ...	96,3	80,6	15,9	14,1	1,8	64,7	15,7
darunter: Ausländer¹⁾²⁾							
0 - 1	6,8	4,1	-	-	-	4,1	2,7
1 - 5	134,6	120,3	8,2	8,2	-	112,1	14,3
5 - 10	103,4	95,9	4,6	4,6	-	91,4	7,5
10 - 15	91,8	79,1	4,1	4,1	-	75,0	12,6
15 - 20	133,2	119,9	24,6	24,6	-	95,3	13,2
20 - 25	244,2	206,6	45,1	44,0	1,1	161,5	37,5
25 - 30	259,4	209,7	44,6	41,2	3,4	165,1	49,8
30 - 35	227,5	178,0	32,6	30,8	1,8	145,4	49,5
35 - 40	247,3	182,1	30,8	30,0	0,8	151,3	65,2
40 - 45	272,4	203,8	35,7	32,9	2,8	168,2	68,6
45 - 50	277,3	218,3	30,9	29,0	1,9	187,4	59,0
50 - 55	267,1	211,0	32,5	31,0	1,5	178,5	56,1
55 - 60	227,6	196,3	32,4	26,8	5,6	164,0	31,2
60 - 65	260,6	221,2	43,8	39,4	4,4	177,4	39,4
65 - 70	153,0	144,8	19,1	19,1	-	125,7	8,2
70 - 75	165,0	146,6	47,7	44,0	3,7	99,0	18,3
75 - 80	119,8	102,7	45,7	45,7	-	57,1	17,1
80 - 85	55,9	55,9	18,6	18,6	-	37,2	-
85 und älter	22,7	22,7	22,7	22,7	-	-	-
Zusammen ...	197,4	160,4	26,9	25,5	1,3	133,5	37,0

1) Ohne Hessen.

2) Je 100 000 Ausländer.

1. Tuberkulose

1.6 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1980
nach Diagnosegruppen und Ländern

1.6.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien

Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.1)			Sputumausstrich (Diagnosegruppe 1.1.1)			Sonstiges Material und sonstige Methoden (Diagnosegruppe 1.1.2)		
	insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
Anzahl									
Männlich									
Schleswig-Holstein	179	136	43	114	89	25	65	47	18
Hamburg	118	81	37	92	70	22	26	11	15
Niedersachsen	439	298	141	336	231	105	103	67	36
Bremen	48	40	8	43	36	7	5	4	1
Nordrhein-Westfalen	1 550	1 261	289	1 240	1 009	231	310	252	58
Hessen	424	340	84	317	256	61	107	84	23
Rheinland-Pfalz	389	312	77	305	250	55	84	62	22
Baden-Württemberg	877	660	217	599	471	128	278	189	89
Bayern	1 593	1 249	344	1 190	960	230	403	289	114
Saarland	139	111	28	106	85	21	33	26	7
Berlin (West)	277	234	43	216	183	33	61	51	10
Bundesgebiet ...	6 033	4 722	1 311	4 558	3 640	918	1 475	1 082	393
dar.: Ausländer ...	955	846	109	712	633	79	243	213	30
Weiblich									
Schleswig-Holstein	90	78	12	66	58	8	24	20	4
Hamburg	60	38	22	40	23	17	20	15	5
Niedersachsen	251	162	89	178	112	66	73	50	23
Bremen	24	20	4	21	17	4	3	3	-
Nordrhein-Westfalen	657	560	97	510	438	72	147	122	25
Hessen	186	159	27	138	119	19	48	40	8
Rheinland-Pfalz	141	121	20	106	91	15	35	30	5
Baden-Württemberg	339	258	81	220	173	47	119	85	34
Bayern	596	495	101	393	342	51	203	153	50
Saarland	51	47	4	43	39	4	8	8	-
Berlin (West)	176	144	32	130	106	24	46	38	8
Bundesgebiet ...	2 571	2 082	489	1 845	1 518	327	726	564	162
dar.: Ausländer ...	266	242	24	190	173	17	76	69	7
Insgesamt									
Schleswig-Holstein	269	214	55	180	147	33	89	67	22
Hamburg	178	119	59	132	93	39	46	26	20
Niedersachsen	690	460	230	514	343	171	176	117	59
Bremen	72	60	12	64	53	11	8	7	1
Nordrhein-Westfalen	2 207	1 821	386	1 750	1 447	303	457	374	83
Hessen	610	499	111	455	375	80	155	124	31
Rheinland-Pfalz	530	433	97	411	341	70	119	92	27
Baden-Württemberg	1 216	918	298	819	644	175	397	274	123
Bayern	2 189	1 744	445	1 583	1 302	281	606	442	164
Saarland	190	158	32	149	124	25	41	34	7
Berlin (West)	453	378	75	346	289	57	107	89	18
Bundesgebiet ...	8 604	6 804	1 800	6 403	5 158	1 245	2 201	1 646	555
darunter: Ausländer									
Schleswig-Holstein	26	21	5	21	17	4	5	4	1
Hamburg	37	33	4	29	25	4	8	8	-
Niedersachsen	98	83	15	68	56	12	30	27	3
Bremen	18	17	1	17	16	1	1	1	-
Nordrhein-Westfalen	315	286	29	233	211	22	82	75	7
Hessen	100	95	5	79	77	2	21	18	3
Rheinland-Pfalz	61	59	2	49	47	2	12	12	-
Baden-Württemberg	275	240	35	181	160	21	94	80	14
Bayern	182	151	31	140	117	23	42	34	8
Saarland	16	16	-	11	11	-	5	5	-
Berlin (West)	93	87	6	74	69	5	19	18	1
Bundesgebiet ...	1 221	1 088	133	902	806	96	319	282	37

1 Tuberkulose
 1.6 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1980
 nach Diagnosegruppen und Ländern
 1.6.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien

Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.1)			Sputumausstrich (Diagnosegruppe 1.1.1)			Sonstiges Material und sonstige Methoden (Diagnosegruppe 1.1.2)		
	insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
je 100 000 Einwohner									
Männlich									
Schleswig-Holstein	14,3	10,8	3,4	9,1	7,1	2,0	5,2	3,7	1,4
Hamburg	15,4	10,5	4,8	12,0	9,1	2,9	3,4	1,4	2,0
Niedersachsen	12,6	8,6	4,1	9,7	6,7	3,0	3,0	1,9	1,0
Bremen	14,7	12,2	2,4	13,2	11,0	2,1	1,5	1,2	0,3
Nordrhein-Westfalen	19,0	15,5	3,5	15,2	12,4	2,8	3,8	3,1	0,7
Hessen	15,8	12,7	3,1	11,8	9,5	2,3	4,0	3,1	0,9
Rheinland-Pfalz	22,4	17,9	4,4	17,5	14,4	3,2	4,8	3,6	1,3
Baden-Württemberg	19,7	14,8	4,9	13,5	10,6	2,9	6,2	4,2	2,0
Bayern	30,6	24,0	6,6	22,8	18,4	4,4	7,7	5,5	2,2
Saarland	27,5	21,9	5,5	20,9	16,8	4,2	6,5	5,1	1,4
Berlin (West)	32,4	27,4	5,0	25,3	21,4	3,9	7,1	6,0	1,1
Bundesgebiet ...	20,5	16,1	4,5	15,5	12,4	3,1	5,0	3,7	1,3
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	36,5	32,3	4,2	27,2	24,2	3,0	9,3	8,1	1,1
Weiblich									
Schleswig-Holstein	6,7	5,8	0,9	4,9	4,3	0,6	1,8	1,5	0,3
Hamburg	6,8	4,3	2,5	4,5	2,6	1,9	2,3	1,7	0,6
Niedersachsen	6,7	4,3	2,4	4,7	3,0	1,7	1,9	1,3	0,6
Bremen	6,5	5,4	1,1	5,7	4,6	1,1	0,8	0,8	-
Nordrhein-Westfalen	7,4	6,3	1,1	5,7	4,9	0,8	1,7	1,4	0,3
Hessen	6,4	5,5	0,9	4,8	4,1	0,7	1,7	1,4	0,3
Rheinland-Pfalz	7,4	6,4	1,1	5,6	4,8	0,8	1,8	1,6	0,3
Baden-Württemberg	7,1	5,4	1,7	4,6	3,6	1,0	2,5	1,8	0,7
Bayern	10,5	8,7	1,8	6,9	6,0	0,9	3,6	2,7	0,9
Saarland	9,1	8,4	0,7	7,7	6,9	0,7	1,4	1,4	-
Berlin (West)	16,8	13,8	3,1	12,4	10,1	2,3	4,4	3,6	0,8
Bundesgebiet ...	8,0	6,5	1,5	5,7	4,7	1,0	2,3	1,8	0,5
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	14,5	13,2	1,3	10,4	9,4	0,9	4,1	3,8	0,4
Insgesamt									
Schleswig-Holstein	10,3	8,2	2,1	6,9	5,6	1,3	3,4	2,6	0,8
Hamburg	10,8	7,2	3,6	8,0	5,6	2,4	2,8	1,6	1,2
Niedersachsen	9,5	6,3	3,2	7,1	4,7	2,4	2,4	1,6	0,8
Bremen	10,4	8,6	1,7	9,2	7,6	1,6	1,2	1,0	0,1
Nordrhein-Westfalen	12,9	10,7	2,3	10,3	8,5	1,8	2,7	2,2	0,5
Hessen	10,9	8,9	2,0	8,1	6,7	1,4	2,8	2,2	0,6
Rheinland-Pfalz	14,6	11,9	2,7	11,3	9,4	1,9	3,3	2,5	0,7
Baden-Württemberg	13,2	9,9	3,2	8,9	7,0	1,9	4,3	3,0	1,3
Bayern	20,1	16,0	4,1	14,5	11,9	2,6	5,6	4,1	1,5
Saarland	17,8	14,8	3,0	14,0	11,6	2,3	3,8	3,2	0,7
Berlin (West)	23,9	19,9	3,9	18,2	15,2	3,0	5,6	4,7	0,9
Bundesgebiet ...	14,0	11,1	2,9	10,4	8,4	2,0	3,6	2,7	0,9
darunter: Ausländer ¹⁾									
Schleswig-Holstein	30,0	24,3	5,8	24,3	19,6	4,6	5,8	4,6	1,2
Hamburg	25,9	23,1	2,8	20,3	17,5	2,8	5,6	5,6	-
Niedersachsen	34,4	29,2	5,3	23,9	19,7	4,2	10,5	9,5	1,1
Bremen	37,4	35,3	2,1	35,3	33,2	2,1	2,1	2,1	-
Nordrhein-Westfalen	22,9	20,8	2,1	16,9	15,3	1,6	6,0	5,4	0,5
Hessen	20,0	19,0	1,0	15,8	15,4	0,4	4,2	3,6	0,6
Rheinland-Pfalz	37,5	36,2	1,2	30,1	28,9	1,2	7,4	7,4	-
Baden-Württemberg	30,1	26,3	3,8	19,8	17,5	2,3	10,3	8,8	1,5
Bayern	26,6	22,1	4,5	20,5	17,1	3,4	6,1	5,0	1,2
Saarland	36,7	36,7	-	25,0	25,0	-	11,5	11,5	-
Berlin (West)	44,0	41,2	2,8	35,0	32,7	2,4	9,0	8,5	0,5
Bundesgebiet ...	27,4	24,4	3,0	20,3	18,1	2,2	7,2	6,3	0,8

1) Je 100 000 Ausländer.

1 Tuberkulose
1.6 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1980
nach Diagnosegruppen und Ländern
1.6.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien

Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.2)			Primärtuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.1)			Pleuritis tuberculosa (Diagnosegruppe 1.2.2)			Postprimäre Tuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.8)		
	ins- gesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
Anzahl												
Männlich												
Schleswig-Holstein	314	231	83	37	36	1	34	30	4	243	165	78
Hamburg	219	133	86	4	4	-	18	15	3	197	114	83
Niedersachsen	645	398	247	174	132	42	83	66	17	388	200	188
Bremen	103	95	8	11	11	-	14	14	-	78	70	8
Nordrhein-Westfalen	2 055	1 560	495	526	526	-	150	134	16	1 379	900	479
Hessen	769	621	148	96	94	2	94	89	5	579	438	141
Rheinland-Pfalz	446	325	121	75	70	5	43	42	1	328	213	115
Baden-Württemberg	1 471	1 033	438	170	169	1	142	113	29	1 159	751	408
Bayern	2 009	1 559	450	410	401	9	289	264	25	1 310	894	416
Saarland	138	111	27	10	10	-	10	9	1	118	92	26
Berlin (West)	650	546	104	51	51	-	50	44	6	549	451	98
Bundesgebiet ...	8 819	6 612	2 207	1 564	1 504	60	927	820	107	6 328	4 288	2 040
dar.: Ausländer ...	2 146	1 862	284	493	486	7	140	132	8	1 513	1 244	269
Weiblich												
Schleswig-Holstein	183	145	38	22	22	-	17	17	-	144	106	38
Hamburg	127	78	49	2	2	-	10	9	1	115	67	48
Niedersachsen	339	238	101	99	87	12	43	41	2	197	110	87
Bremen	55	45	10	3	3	-	5	5	-	47	37	10
Nordrhein-Westfalen	1 080	846	234	316	316	-	93	82	11	671	448	223
Hessen	400	323	77	67	63	4	49	46	3	284	214	70
Rheinland-Pfalz	254	197	57	48	47	1	42	40	2	164	110	54
Baden-Württemberg	750	598	152	169	166	3	62	57	5	519	375	144
Bayern	1 204	1 027	177	361	357	4	148	141	7	695	529	166
Saarland	70	55	15	10	10	-	6	6	-	54	39	15
Berlin (West)	351	286	65	48	47	1	30	27	3	273	212	61
Bundesgebiet ...	4 813	3 838	975	1 145	1 120	25	505	471	34	3 163	2 247	916
dar.: Ausländer ...	898	801	97	327	324	3	65	59	6	506	418	88
Insgesamt												
Schleswig-Holstein	497	376	121	59	58	1	51	47	4	387	271	116
Hamburg	346	211	135	6	6	-	28	24	4	312	181	131
Niedersachsen	984	636	348	273	219	54	126	107	19	585	310	275
Bremen	158	140	18	14	14	-	19	19	-	125	107	18
Nordrhein-Westfalen	3 135	2 406	729	842	842	-	243	216	27	2 050	1 348	702
Hessen	1 169	944	225	163	157	6	143	135	8	863	652	211
Rheinland-Pfalz	700	522	178	123	117	6	85	82	3	492	323	169
Baden-Württemberg	2 221	1 631	590	339	335	4	204	170	34	1 678	1 126	552
Bayern	3 213	2 586	627	771	758	13	437	405	32	2 005	1 423	582
Saarland	208	166	42	20	20	-	16	15	1	172	131	41
Berlin (West)	1 001	832	169	99	98	1	80	71	9	822	663	159
Bundesgebiet ...	13 632	10 450	3 182	2 709	2 624	85	1 432	1 291	141	9 491	6 535	2 956
darunter: Ausländer												
Schleswig-Holstein	77	68	9	17	17	-	3	3	-	57	48	9
Hamburg	72	53	19	3	3	-	7	7	-	62	43	19
Niedersachsen	169	131	38	56	55	1	10	10	-	103	66	37
Bremen	56	54	2	11	11	-	2	2	-	43	41	2
Nordrhein-Westfalen	795	693	102	279	279	-	45	38	7	471	376	95
Hessen	305	269	36	64	62	2	31	29	2	210	178	32
Rheinland-Pfalz	128	117	11	37	36	1	8	8	-	83	73	10
Baden-Württemberg	664	555	109	161	161	-	45	41	4	458	353	105
Bayern	395	357	38	121	116	5	36	35	1	238	206	32
Saarland	33	32	1	9	9	-	1	1	-	23	22	1
Berlin (West)	350	334	16	62	61	1	17	17	-	271	256	15
Bundesgebiet ...	3 044	2 663	381	820	810	10	205	191	14	2 019	1 662	357

1 Tuberkulose
1.6 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1980
nach Diagnosegruppen und Ländern
1.6.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien

Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.2)			Primärtuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.1)			Pleuritis tuberculosa (Diagnosegruppe 1.2.2)			Postprimäre Tuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.8)		
	insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
<u>je 100 000 Einwohner</u>												
Männlich												
Schleswig-Holstein	25,0	18,4	6,6	2,9	2,9	0,1	2,7	2,4	0,3	19,4	13,2	6,2
Hamburg	28,5	17,3	11,2	0,5	0,5	-	2,3	2,0	0,4	25,6	14,8	10,8
Niedersachsen	18,6	11,5	7,1	5,0	3,8	1,2	2,4	1,9	0,5	11,2	5,8	5,4
Bremen	31,5	29,1	2,4	3,4	3,4	-	4,3	4,3	-	23,9	21,4	2,4
Nordrhein-Westfalen	25,2	19,1	6,1	6,5	6,5	-	1,8	1,6	0,2	16,9	11,0	5,9
Hessen	28,6	23,1	5,5	3,6	3,5	0,1	3,5	3,3	0,2	21,6	16,3	5,2
Rheinland-Pfalz	25,7	18,7	7,0	4,3	4,0	0,3	2,5	2,4	0,1	18,9	12,3	6,6
Baden-Württemberg	33,1	23,2	9,8	3,8	3,8	0,02	3,2	2,5	0,7	26,0	16,9	9,2
Bayern	38,5	29,9	8,6	7,9	7,7	0,2	5,5	5,1	0,5	25,1	17,2	8,0
Saarland	27,3	21,9	5,3	2,0	2,0	-	2,0	1,8	0,2	23,3	18,2	5,1
Berlin (West)	76,1	63,9	12,2	6,0	6,0	-	5,9	5,2	0,7	64,3	52,8	11,5
Bundesgebiet ...	30,0	22,5	7,5	5,3	5,1	0,2	3,2	2,8	0,4	21,5	14,6	6,9
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	81,9	71,1	10,8	18,8	18,6	0,3	5,3	5,0	0,3	57,8	47,5	10,3
Weiblich												
Schleswig-Holstein	13,5	10,7	2,8	1,6	1,6	-	1,3	1,3	-	10,7	7,8	2,8
Hamburg	14,4	8,9	5,6	0,2	0,2	-	1,1	1,0	0,1	13,1	7,6	5,4
Niedersachsen	9,0	6,3	2,7	2,6	2,3	0,3	1,1	1,1	0,1	5,2	2,9	2,3
Bremen	15,0	12,2	2,7	0,8	0,8	-	1,4	1,4	-	12,8	10,1	2,7
Nordrhein-Westfalen	12,1	9,5	2,6	3,6	3,6	-	1,0	0,9	0,1	7,5	5,0	2,5
Hessen	13,8	11,1	2,7	2,3	2,2	0,1	1,7	1,6	0,1	9,8	7,4	2,4
Rheinland-Pfalz	13,4	10,4	3,0	2,5	2,5	0,1	2,2	2,1	0,1	8,6	5,8	2,8
Baden-Württemberg	15,7	12,5	3,2	3,5	3,5	0,1	1,3	1,2	0,1	10,9	7,8	3,0
Bayern	21,2	18,1	3,1	6,3	6,3	0,1	2,6	2,5	0,1	12,2	9,3	2,9
Saarland	12,5	9,8	2,7	1,8	1,8	-	1,1	1,1	-	9,6	6,9	2,7
Berlin (West)	33,6	27,4	6,2	4,6	4,5	0,1	2,9	2,6	0,3	26,1	20,3	5,8
Bundesgebiet ...	15,0	11,9	3,0	3,6	3,5	0,1	1,6	1,5	0,1	9,8	7,0	2,8
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	49,0	43,7	5,3	17,8	17,7	0,2	3,5	3,2	0,3	27,6	22,8	4,8
Insgesamt												
Schleswig-Holstein	19,1	14,4	4,6	2,3	2,2	0,04	2,0	1,8	0,2	14,9	10,4	4,5
Hamburg	21,0	12,8	8,2	0,4	0,4	-	1,7	1,5	0,2	18,9	11,0	7,9
Niedersachsen	13,6	8,8	4,8	3,8	3,0	0,7	1,7	1,5	0,3	8,1	4,3	3,8
Bremen	22,7	20,2	2,6	2,0	2,0	-	2,7	2,7	-	18,0	15,4	2,6
Nordrhein-Westfalen	18,4	14,1	4,3	4,9	4,9	-	1,4	1,3	0,2	12,0	7,9	4,1
Hessen	20,9	16,9	4,0	2,9	2,8	0,1	2,6	2,4	0,1	15,4	11,7	3,8
Rheinland-Pfalz	19,2	14,3	4,9	3,4	3,2	0,2	2,3	2,3	0,1	13,5	8,9	4,6
Baden-Württemberg	24,1	17,7	6,4	3,7	3,6	0,04	2,2	1,8	0,4	18,2	12,2	6,0
Bayern	29,5	23,7	5,8	7,1	7,0	0,1	4,0	3,7	0,3	18,4	13,1	5,3
Saarland	19,5	15,5	3,9	1,9	1,9	-	1,5	1,4	0,1	16,1	12,3	3,8
Berlin (West)	52,7	43,8	8,9	5,2	5,2	0,1	4,2	3,7	0,5	43,3	34,9	8,4
Bundesgebiet ...	22,1	17,0	5,2	4,4	4,3	0,1	2,3	2,1	0,2	15,4	10,6	4,8
darunter: Ausländer ¹⁾												
Schleswig-Holstein	89,0	78,6	10,4	19,6	19,6	-	3,5	3,5	-	65,9	55,5	10,4
Hamburg	50,3	37,0	13,3	2,1	2,1	-	4,9	4,9	-	43,3	30,0	13,3
Niedersachsen	59,4	46,0	13,3	19,7	19,3	0,4	3,5	3,5	-	36,2	23,2	13,0
Bremen	116,3	112,2	4,2	22,9	22,9	-	4,2	4,2	-	89,3	85,2	4,2
Nordrhein-Westfalen	57,7	50,3	7,4	20,3	20,3	-	3,3	2,8	0,5	34,2	27,3	6,9
Hessen	61,1	53,9	7,2	12,8	12,4	0,4	6,2	5,8	0,4	42,1	35,6	6,4
Rheinland-Pfalz	78,6	71,8	6,8	22,7	22,1	0,6	4,9	4,9	-	51,0	44,8	6,1
Baden-Württemberg	72,7	60,8	11,9	17,6	17,6	-	4,9	4,5	0,4	50,2	38,7	11,5
Bayern	57,8	52,3	5,6	17,7	17,0	0,7	5,3	5,1	0,1	34,8	30,2	4,7
Saarland	75,6	73,3	2,3	20,6	20,6	-	2,3	2,3	-	52,7	50,4	2,3
Berlin (West)	165,6	158,1	7,6	29,3	28,9	0,5	8,0	8,0	-	128,3	121,2	7,1
Bundesgebiet ...	68,4	59,8	8,6	18,4	18,2	0,2	4,6	4,3	0,3	45,3	37,3	8,0

1) Je 100 000 Ausländer.

1.7 Zugänge der an aktiver Tuberkulose
nach Diagnosegruppen

Lfd. Nr.	Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 2)			Meningen (Diagnosegruppe 2.1)			Urogenitaltrakt (Diagnosegruppe 2.2)		
		insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
										<u>An</u> Männ
1	Schleswig-Holstein	54	44	10	-	-	-	31	25	6
2	Hamburg	48	37	11	-	-	-	11	8	3
3	Niedersachsen	159	107	52	2	2	-	73	47	26
4	Bremen	24	22	2	1	1	-	11	10	1
5	Nordrhein-Westfalen	523	450	73	9	9	-	232	196	36
6	Hessen	182	155	27	3	3	-	69	59	10
7	Rheinland-Pfalz	120	105	15	2	2	-	55	45	10
8	Baden-Württemberg	300	243	57	12	11	1	126	100	26
9	Bayern	240	201	39	13	12	1	93	73	20
10	Saarland	33	26	7	2	1	1	18	15	3
11	Berlin (West)	71	62	9	2	2	-	31	27	4
12	Bundesgebiet ...	1 754	1 452	302	46	43	3	750	605	145
13	dar.: Ausländer ...	486	440	46	11	10	1	108	95	13
										Weib
14	Schleswig-Holstein	88	78	10	4	3	1	25	21	4
15	Hamburg	35	28	7	1	1	-	-	-	-
16	Niedersachsen	198	155	43	3	3	-	64	54	10
17	Bremen	32	31	1	1	1	-	16	15	1
18	Nordrhein-Westfalen	526	463	63	5	5	-	193	169	24
19	Hessen	198	170	28	5	4	1	64	59	5
20	Rheinland-Pfalz	107	97	10	1	1	-	35	33	2
21	Baden-Württemberg	322	273	49	9	9	-	101	88	13
22	Bayern	305	264	41	6	5	1	101	88	13
23	Saarland	29	25	4	-	-	-	14	14	-
24	Berlin (West)	94	88	6	2	2	-	30	28	2
25	Bundesgebiet ...	1 934	1 672	262	37	34	3	643	569	74
26	dar.: Ausländer ...	360	328	32	6	6	-	80	76	4
										Ins
27	Schleswig-Holstein	142	122	20	4	3	1	56	46	10
28	Hamburg	83	65	18	1	1	-	11	8	3
29	Niedersachsen	357	262	95	5	5	-	137	101	36
30	Bremen	56	53	3	2	2	-	27	25	2
31	Nordrhein-Westfalen	1 049	913	136	14	14	-	425	365	60
32	Hessen	380	325	55	8	7	1	133	118	15
33	Rheinland-Pfalz	227	202	25	3	3	-	90	78	12
34	Baden-Württemberg	622	516	106	21	20	1	227	188	39
35	Bayern	545	465	80	19	17	2	194	161	33
36	Saarland	62	51	11	2	1	1	32	29	3
37	Berlin (West)	165	150	15	4	4	-	61	55	6
38	Bundesgebiet ...	3 688	3 124	564	83	77	6	1 393	1 174	219
										darunter:
39	Schleswig-Holstein	9	8	1	-	-	-	1	1	-
40	Hamburg	31	27	4	-	-	-	3	2	1
41	Niedersachsen	50	38	12	1	1	-	9	6	3
42	Bremen	17	17	-	2	2	-	3	3	-
43	Nordrhein-Westfalen	252	233	19	6	6	-	51	47	4
44	Hessen	128	121	7	4	4	-	31	31	-
45	Rheinland-Pfalz	36	35	1	-	-	-	6	6	-
46	Baden-Württemberg	177	156	21	2	2	-	45	40	5
47	Bayern	87	78	9	1	1	-	28	26	2
48	Saarland	5	4	1	1	-	1	1	1	-
49	Berlin (West)	54	51	3	-	-	-	10	8	2
50	Bundesgebiet ...	846	768	78	17	16	1	188	171	17

kulose
anderer Organe Erkrankten 1980
und Ländern

Knochen und Gelenke (Diagnosegruppe 2.3)			Periphere Lymphknoten (Diagnosegruppe 2.4)			Sonstige Organe (Diagnosegruppe 2.8)			Lfd. Nr.
zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	

zahl
lich

11	10	1	6	5	1	6	4	2	1
23	18	5	9	6	3	5	5	-	2
26	19	7	38	27	11	20	12	8	3
5	4	1	6	6	-	1	1	-	4
83	65	18	145	133	12	54	47	7	5
27	23	4	58	53	5	25	17	8	6
10	10	-	28	27	1	25	21	4	7
37	31	6	87	73	14	38	28	10	8
46	34	12	55	50	5	33	32	1	9
3	2	1	5	5	-	5	3	2	10
7	4	3	22	21	1	9	8	1	11
278	220	58	459	406	53	221	178	43	12
70	65	5	251	228	23	46	42	4	13

lich

17	15	2	28	27	1	14	12	2	14
14	12	2	18	14	4	2	1	1	15
23	21	2	75	52	23	33	25	8	16
2	2	-	10	10	-	3	3	-	17
51	44	7	203	183	20	74	62	12	18
13	13	-	87	71	16	29	23	6	19
11	10	1	43	39	4	17	14	3	20
31	23	8	125	103	22	56	50	6	21
49	41	8	99	83	16	50	47	3	22
2	1	1	9	7	2	4	3	1	23
12	11	1	41	38	3	9	9	-	24
225	193	32	738	627	111	291	249	42	25
26	26	-	207	180	27	41	40	1	26

gesamt

28	25	3	34	32	2	20	16	4	27
37	30	7	27	20	7	7	6	1	28
49	40	9	113	79	34	53	37	16	29
7	6	1	16	16	-	4	4	-	30
134	109	25	348	316	32	128	109	19	31
40	36	4	145	124	21	54	40	14	32
21	20	1	71	66	5	42	35	7	33
68	54	14	212	176	36	94	78	16	34
95	75	20	154	133	21	83	79	4	35
5	3	2	14	12	2	9	6	3	36
19	15	4	63	59	4	18	17	1	37
503	413	90	1 197	1 033	164	512	427	85	38

Ausländer

3	3	-	4	3	1	1	1	-	39
9	9	-	16	13	3	3	3	-	40
2	2	-	31	23	8	7	6	1	41
2	2	-	8	8	-	2	2	-	42
32	30	2	136	125	11	27	25	2	43
11	11	-	77	70	7	5	5	-	44
2	2	-	25	24	1	3	3	-	45
20	19	1	90	76	14	20	19	1	46
11	9	2	37	32	5	10	10	-	47
-	-	-	2	2	-	1	1	-	48
4	4	-	32	32	-	8	7	1	49
96	91	5	458	408	50	87	82	5	50

1 Tuber
1.7 Zugänge der an aktiver Tuberkulose
nach Diagnosegruppen

Lfd. Nr.	Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 2)			Meningen (Diagnosegruppe 2.1)			Urogenitaltrakt (Diagnosegruppe 2.2)		
		insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
je 100 000										
Männ										
1	Schleswig-Holstein	4,3	3,5	0,8	-	-	-	2,5	2,0	0,5
2	Hamburg	6,2	4,8	1,4	-	-	-	1,4	1,0	0,4
3	Niedersachsen	4,6	3,1	1,5	0,1	0,1	-	2,1	1,4	0,7
4	Bremen	7,3	6,7	0,6	0,3	0,3	-	3,4	3,1	0,3
5	Nordrhein-Westfalen	6,4	5,5	0,9	0,1	0,1	-	2,8	2,4	0,4
6	Hessen	6,8	5,8	1,0	0,1	0,1	-	2,6	2,2	0,4
7	Rheinland-Pfalz	6,9	6,0	0,9	0,1	0,1	-	3,2	2,6	0,6
8	Baden-Württemberg	6,7	5,5	1,3	0,3	0,2	0,02	2,8	2,2	0,6
9	Bayern	4,6	3,9	0,7	0,2	0,2	0,02	1,8	1,4	0,4
10	Saarland	6,5	5,1	1,4	0,4	0,2	0,2	3,6	3,0	0,6
11	Berlin (West)	8,3	7,3	1,1	0,2	0,2	-	3,6	3,2	0,5
12	Bundesgebiet ...	6,0	4,9	1,0	0,2	0,1	0,01	2,5	2,1	0,5
13	dar.: Ausländer ¹⁾ ...	18,6	16,8	1,8	0,4	0,4	0,04	4,1	3,6	0,5
Weib										
14	Schleswig-Holstein	6,5	5,8	0,7	0,3	0,2	0,1	1,9	1,6	0,3
15	Hamburg	4,0	3,2	0,8	0,1	0,1	-	-	-	-
16	Niedersachsen	5,2	4,1	1,1	0,1	0,1	-	1,7	1,4	0,3
17	Bremen	8,7	8,4	0,3	0,3	0,3	-	4,4	4,1	0,3
18	Nordrhein-Westfalen	5,9	5,2	0,7	0,1	0,1	-	2,2	1,9	0,3
19	Hessen	6,8	5,9	1,0	0,2	0,1	0,03	2,2	2,0	0,2
20	Rheinland-Pfalz	5,6	5,1	0,5	0,1	0,1	-	1,8	1,7	0,1
21	Baden-Württemberg	6,7	5,7	1,0	0,2	0,2	-	2,1	1,8	0,3
22	Bayern	5,4	4,6	0,7	0,1	0,1	0,02	1,8	1,5	0,2
23	Saarland	5,2	4,4	0,7	-	-	-	2,5	2,5	-
24	Berlin (West)	9,0	8,4	0,6	0,2	0,2	-	2,9	2,7	0,2
25	Bundesgebiet ...	6,0	5,2	0,8	0,1	0,1	0,01	2,0	1,8	0,2
26	dar.: Ausländer ¹⁾ ...	19,6	17,9	1,7	0,3	0,3	-	4,4	4,1	0,2
Ins										
27	Schleswig-Holstein	5,5	4,7	0,8	0,2	0,1	0,04	2,1	1,8	0,4
28	Hamburg	5,0	3,9	1,1	0,1	0,1	-	0,7	0,5	0,2
29	Niedersachsen	4,9	3,6	1,3	0,1	0,1	-	1,9	1,4	0,5
30	Bremen	8,1	7,6	0,4	0,3	0,3	-	3,9	3,6	0,3
31	Nordrhein-Westfalen	6,2	5,4	0,8	0,1	0,1	-	2,5	2,1	0,4
32	Hessen	6,8	5,8	1,0	0,1	0,1	0,02	2,4	2,1	0,3
33	Rheinland-Pfalz	6,2	5,6	0,7	0,1	0,1	-	2,5	2,1	0,3
34	Baden-Württemberg	6,7	5,6	1,1	0,2	0,2	0,01	2,5	2,0	0,4
35	Bayern	5,0	4,3	0,7	0,2	0,2	0,02	1,8	1,5	0,3
36	Saarland	5,8	4,8	1,0	0,2	0,1	0,1	3,0	2,7	0,3
37	Berlin (West)	8,7	7,9	0,8	0,2	0,2	-	3,2	2,9	0,3
38	Bundesgebiet ...	6,0	5,1	0,9	0,1	0,1	0,01	2,3	1,9	0,4
darunter:										
39	Schleswig-Holstein	10,4	9,2	1,2	-	-	-	1,2	1,2	-
40	Hamburg	21,7	18,9	2,8	-	-	-	2,1	1,4	0,7
41	Niedersachsen	17,6	13,3	4,2	0,4	0,4	-	3,2	2,1	1,1
42	Bremen	35,3	35,3	-	4,2	4,2	-	6,2	6,2	-
43	Nordrhein-Westfalen	18,3	16,9	1,4	0,4	0,4	-	3,7	3,4	0,3
44	Hessen	25,6	24,2	1,4	0,8	0,8	-	6,2	6,2	-
45	Rheinland-Pfalz	22,1	21,5	0,6	-	-	-	3,7	3,7	-
46	Baden-Württemberg	19,4	17,1	2,3	0,2	0,2	-	4,9	4,4	0,5
47	Bayern	12,7	11,4	1,3	0,1	0,1	-	4,1	3,8	0,3
48	Saarland	11,5	9,2	2,3	2,3	-	2,3	2,3	2,3	-
49	Berlin (West)	25,6	24,1	1,4	-	-	-	4,7	3,8	0,9
50	Bundesgebiet ...	19,0	17,2	1,8	0,4	0,4	0,02	4,2	3,8	0,4

1) Je 100 000 Ausländer.

Kulose
anderer Organe Erkrankten 1980
und Ländern

Knochen und Gelenke (Diagnosegruppe 2.3)			Periphere Lymphknoten (Diagnosegruppe 2.4)			Sonstige Organe (Diagnosegruppe 2.8)			Lfd. Nr.
zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	
<u>Einwohner</u>									
lich									
0,9	0,8	0,1	0,5	0,4	0,1	0,5	0,3	0,2	1
3,0	2,3	0,7	1,2	0,8	0,4	0,7	0,7	-	2
0,7	0,5	0,2	1,1	0,8	0,3	0,6	0,3	0,2	3
1,5	1,2	0,3	1,8	1,8	-	0,3	0,3	-	4
1,0	0,8	0,2	1,8	1,6	0,1	0,7	0,6	0,1	5
1,0	0,9	0,1	2,2	2,0	0,2	0,9	0,6	0,3	6
0,6	0,6	-	1,6	1,6	0,1	1,4	1,2	0,2	7
0,8	0,7	0,1	2,0	1,6	0,3	0,9	0,6	0,2	8
0,9	0,7	0,2	1,1	1,0	0,1	0,6	0,6	0,02	9
0,6	0,4	0,2	1,0	1,0	-	1,0	0,6	0,4	10
0,8	0,5	0,4	2,6	2,5	0,1	1,1	0,9	0,1	11
0,9	0,7	0,2	1,6	1,4	0,2	0,8	0,6	0,1	12
2,7	2,5	0,2	9,6	8,7	0,9	1,8	1,6	0,2	13
lich									
1,3	1,1	0,1	2,1	2,0	0,1	1,0	0,9	0,1	14
1,6	1,4	0,2	2,0	1,6	0,5	0,2	0,1	0,1	15
0,6	0,6	0,1	2,0	1,4	0,6	0,9	0,7	0,2	16
0,5	0,5	-	2,7	2,7	-	0,8	0,8	-	17
0,6	0,5	0,1	2,3	2,1	0,2	0,8	0,7	0,1	18
0,4	0,4	-	3,0	2,4	0,6	1,0	0,8	0,2	19
0,6	0,5	0,1	2,3	2,1	0,2	0,9	0,7	0,2	20
0,6	0,5	0,2	2,6	2,2	0,5	1,2	1,0	0,1	21
0,9	0,7	0,1	1,7	1,5	0,3	0,9	0,8	0,1	22
0,4	0,2	0,2	1,6	1,2	0,4	0,7	0,5	0,2	23
1,1	1,1	0,1	3,9	3,6	0,3	0,9	0,9	-	24
0,7	0,6	0,1	2,3	2,0	0,3	0,9	0,8	0,1	25
1,4	1,4	-	11,3	9,8	1,5	2,2	2,2	0,1	26
gesamt									
1,1	1,0	0,1	1,3	1,2	0,1	0,8	0,6	0,2	27
2,2	1,8	0,4	1,6	1,2	0,4	0,4	0,4	0,1	28
0,7	0,6	0,1	1,6	1,1	0,5	0,7	0,5	0,2	29
1,0	0,9	0,1	2,3	2,3	-	0,6	0,6	-	30
0,8	0,6	0,1	2,0	1,9	0,2	0,8	0,6	0,1	31
0,7	0,6	0,1	2,6	2,2	0,4	1,0	0,7	0,3	32
0,6	0,5	0,03	2,0	1,8	0,1	1,2	1,0	0,2	33
0,7	0,6	0,2	2,3	1,9	0,4	1,0	0,8	0,2	34
0,9	0,7	0,2	1,4	1,2	0,2	0,8	0,7	0,04	35
0,5	0,3	0,2	1,3	1,1	0,2	0,8	0,6	0,3	36
1,0	0,8	0,2	3,3	3,1	0,2	0,9	0,9	0,1	37
0,8	0,7	0,1	1,9	1,7	0,3	0,8	0,7	0,1	38
Ausländer ¹⁾									
3,5	3,5	-	4,6	3,5	1,2	1,2	1,2	-	39
6,3	6,3	-	11,2	9,1	2,1	2,1	2,1	-	40
0,7	0,7	-	10,9	8,1	2,8	2,5	2,1	0,4	41
4,2	4,2	-	16,6	16,6	-	4,2	4,2	-	42
2,3	2,2	0,1	9,9	9,1	0,8	2,0	1,8	0,1	43
2,2	2,2	-	15,4	14,0	1,4	1,0	1,0	-	44
1,2	1,2	-	15,4	14,7	0,6	1,8	1,8	-	45
2,2	2,1	0,1	9,9	8,3	1,5	2,2	2,1	0,1	46
1,6	1,3	0,3	5,4	4,7	0,7	1,5	1,5	-	47
-	-	-	4,6	4,6	-	2,3	2,3	-	48
1,9	1,9	-	15,1	15,1	-	3,8	3,3	0,5	49
2,2	2,0	0,1	10,3	9,2	1,1	2,0	1,8	0,1	50

1 Tuberkulose
1,8 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1980
nach Diagnosegruppen und Ländern

Land	Insgesamt (Diagnose- gruppen 1 und 2)	Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe (Diagnose- gruppe 2)	
		zusammen (Diagnose- gruppe 1) †	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien		ohne Nachweis von Tuber- kulose- bakterien (Diagnose- gruppe 1.2)		
			zusammen (Diagnose- gruppe 1.1)	Nicht- chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.0)			Chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.9)
Anzahl Männlich							
Schleswig-Holstein	1 206	1 042	164	136	28	878	164
Hamburg	1 254	1 130	226	211	15	904	124
Niedersachsen	4 210	3 551	770	732	38	2 781	659
Bremen	525	449	127	120	7	322	76
Nordrhein-Westfalen	10 449	9 064	1 961	1 567	394	7 103	1 385
Hessen
Rheinland-Pfalz	2 037	1 760	358	302	56	1 402	277
Baden-Württemberg	4 574	4 021	879	822	57	3 142	553
Bayern	6 618	6 074	1 278	1 158	120	4 796	544
Saarland	1 056	966	263	241	22	703	90
Berlin (West)	2 788	2 496	379	357	22	2 117	292
Bundesgebiet ¹⁾ ...	34 717	30 553	6 405	5 646	759	24 148	4 164
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	5 441	4 626	848	809	39	3 778	815
Weiblich							
Schleswig-Holstein	768	579	78	71	7	501	189
Hamburg	673	546	89	83	6	457	127
Niedersachsen	2 702	2 010	425	411	14	1 585	692
Bremen	300	205	47	46	1	158	95
Nordrhein-Westfalen	5 560	4 054	748	619	129	3 306	1 506
Hessen
Rheinland-Pfalz	1 055	810	143	133	10	667	245
Baden-Württemberg	2 359	1 752	279	267	12	1 473	607
Bayern	3 470	2 801	408	362	46	2 393	669
Saarland	454	325	77	73	4	248	129
Berlin (West)	1 949	1 561	225	215	10	1 336	388
Bundesgebiet ¹⁾ ...	19 290	14 643	2 519	2 280	239	12 124	4 647
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	2 588	1 898	245	230	15	1 653	690
Insgesamt							
Schleswig-Holstein	1 974	1 621	242	207	35	1 379	353
Hamburg	1 927	1 676	315	294	21	1 361	251
Niedersachsen	6 912	5 561	1 195	1 143	52	4 366	1 351
Bremen	825	654	174	166	8	480	171
Nordrhein-Westfalen	16 009	13 118	2 709	2 186	523	10 409	2 891
Hessen
Rheinland-Pfalz	3 092	2 570	501	435	66	2 069	522
Baden-Württemberg	6 933	5 773	1 158	1 089	69	4 615	1 160
Bayern	10 088	8 875	1 686	1 520	166	7 189	1 213
Saarland	1 510	1 291	340	314	26	951	219
Berlin (West)	4 737	4 057	604	572	32	3 453	680
Bundesgebiet ¹⁾ ...	54 007	45 196	8 924	7 926	998	36 272	8 811
darunter: Ausländer							
Schleswig-Holstein	131	114	20	20	-	94	17
Hamburg	402	329	56	55	1	273	73
Niedersachsen	709	585	109	108	1	476	124
Bremen	149	133	42	41	1	91	16
Nordrhein-Westfalen	2 511	1 978	332	298	34	1 646	533
Hessen
Rheinland-Pfalz	329	271	42	42	-	229	58
Baden-Württemberg	1 558	1 260	216	216	-	1 044	298
Bayern	1 023	859	142	133	9	717	164
Saarland	91	79	15	14	1	64	12
Berlin (West)	1 126	916	119	112	7	797	210
Bundesgebiet ¹⁾ ...	8 029	6 524	1 093	1 039	54	5 431	1 505

1) Ohne Hessen.

1 Tuberkulose
1,8 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1980
nach Diagnosegruppen und Ländern

Land	Insgesamt (Diagnose- gruppen 1 und 2)	Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe (Diagnose- gruppe 2)	
		zusammen (Diagnose- gruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien				
			zusammen (Diagnose- gruppe 1.1)	Nicht- chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.0)	Chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.9)		ohne Nachweis von Tuber- kulose- bakterien (Diagnose- gruppe 1.2)
je 100 000 Einwohner							
Männlich							
Schleswig-Holstein	95,9	82,8	13,0	10,8	2,2	69,8	13,0
Hamburg	163,4	147,2	29,4	27,5	2,0	117,8	16,2
Niedersachsen	121,0	102,0	22,1	21,0	1,1	79,9	18,9
Bremen	160,6	137,4	38,9	36,7	2,1	98,5	23,3
Nordrhein-Westfalen	128,1	111,1	24,0	19,2	4,8	87,0	17,0
Hessen
Rheinland-Pfalz	117,0	101,1	20,6	17,3	3,2	80,5	15,9
Baden-Württemberg	102,5	90,1	19,7	18,4	1,3	70,4	12,4
Bayern	126,6	116,2	24,4	22,1	2,3	91,7	10,4
Saarland	208,9	191,1	52,0	47,7	4,4	139,1	17,8
Berlin (West)	325,9	291,7	44,3	41,7	2,6	247,4	34,1
Bundesgebiet ¹⁾ ...	129,6	114,1	23,9	21,1	2,8	90,1	15,5
dar.: Ausländer ¹⁾²⁾ ...	236,8	201,4	36,9	35,2	1,7	164,5	35,5
Weiblich							
Schleswig-Holstein	56,8	42,8	5,8	5,2	0,5	37,0	14,0
Hamburg	76,7	62,2	10,1	9,5	0,7	52,1	14,5
Niedersachsen	71,6	53,2	11,3	10,9	0,4	42,0	18,3
Bremen	81,7	55,9	12,8	12,5	0,3	43,1	25,9
Nordrhein-Westfalen	62,5	45,6	8,4	7,0	1,4	37,2	16,9
Hessen
Rheinland-Pfalz	55,5	42,6	7,5	7,0	0,5	35,1	12,9
Baden-Württemberg	49,2	36,5	5,8	5,6	0,3	30,7	12,7
Bayern	60,9	49,1	7,2	6,4	0,8	42,0	11,7
Saarland	81,0	58,0	13,7	13,0	0,7	44,2	23,0
Berlin (West)	187,3	150,0	21,6	20,7	1,0	128,4	37,3
Bundesgebiet ¹⁾ ...	65,9	50,0	8,6	7,8	0,8	41,4	15,9
dar.: Ausländer ¹⁾²⁾ ...	146,3	107,3	13,8	13,0	0,8	93,4	39,0
Insgesamt							
Schleswig-Holstein	75,6	62,1	9,3	7,9	1,3	52,8	13,5
Hamburg	117,1	101,9	19,1	17,9	1,3	82,7	15,3
Niedersachsen	95,3	76,6	16,5	15,8	0,7	60,2	18,6
Bremen	118,9	94,3	25,1	23,9	1,2	69,2	24,6
Nordrhein-Westfalen	93,8	76,9	15,9	12,8	3,1	61,0	16,9
Hessen
Rheinland-Pfalz	84,9	70,6	13,8	11,9	1,8	56,8	14,3
Baden-Württemberg	74,9	62,4	12,5	11,8	0,7	49,8	12,5
Bayern	92,3	81,2	15,4	13,9	1,5	65,8	11,1
Saarland	141,6	121,1	31,9	29,4	2,4	89,2	20,5
Berlin (West)	249,8	214,0	31,9	30,2	1,7	182,1	35,9
Bundesgebiet ¹⁾ ...	96,3	80,6	15,9	14,1	1,8	64,7	15,7
darunter: Ausländer ²⁾							
Schleswig-Holstein	148,1	128,9	22,6	22,6	-	106,3	19,2
Hamburg	271,7	222,4	37,8	37,2	0,7	184,5	49,3
Niedersachsen	242,4	200,0	37,3	36,9	0,3	162,8	42,4
Bremen	330,9	295,4	93,4	91,1	2,2	202,1	35,5
Nordrhein-Westfalen	179,2	141,2	23,7	21,3	2,4	117,5	38,0
Hessen
Rheinland-Pfalz	194,0	159,8	24,8	24,8	-	135,0	34,2
Baden-Württemberg	168,2	136,0	23,0	23,3	-	112,7	32,2
Bayern	144,0	120,9	20,0	18,7	1,3	100,9	23,1
Saarland	186,9	162,3	30,8	28,8	2,1	131,5	24,6
Berlin (West)	476,3	387,5	50,3	47,4	3,0	337,1	88,8
Bundesgebiet ¹⁾ ...	197,4	160,4	26,9	25,5	1,3	133,5	37,0

1) Ohne Hessen.

2) Je 100 000 Ausländer.

2 Geschlechtskrankheiten

2.1 Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten nach Art der Erkrankung, Familienstand, Altersgruppen und Ländern 1981

Familienstand Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt			Syphilis			Tripper			Weicher Schanker			Ven. Lymphkn. Entzündung			Mehrfach- infektion		
	insg.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.
Bundesgebiet																		
Anzahl																		
Ledig																		
0 - 10	133	94	39	35	23	12	98	71	27									
10 - 15	32	17	15	8	2	6	24	15	9									
15 - 20	2 503	1 296	1 207	131	68	63	2 361	1 221	1 140	5	3	2	1	1		5	3	2
20 - 25	12 660	8 356	4 304	777	543	234	11 808	7 760	4 048	35	25	10	10	6	4	30	22	8
25 - 30	9 406	7 342	2 064	729	585	144	8 636	6 722	1 914	22	19	3	3	2	1	16	14	2
30 - 40	8 644	7 380	1 264	1 000	887	113	7 587	6 441	1 146	31	27	4	6	6		20	19	1
40 - 50	2 816	2 540	276	489	449	40	2 296	2 062	234	24	22	2	3	3		4	4	
50 - 60	480	426	54	149	133	16	327	290	37	2	1	1	1	1		1	1	
60 u. mehr	182	147	35	64	55	9	118	92	26									
unbekannt	232	175	57	18	12	6	211	161	50	1	1					2	1	1
Zusammen	37 088	27 773	9 315	3 400	2 757	643	33 466	24 835	8 631	120	98	22	24	19	5	78	64	14
Verheiratet																		
15 - 20	53	14	39	5	1	4	47	12	35				1	1				
20 - 25	1 228	489	739	98	29	69	1 124	456	668	4	4					2		2
25 - 30	2 315	1 301	1 014	186	74	112	2 113	1 220	893	8	5	3	1	1		7	1	6
30 - 40	5 178	3 843	1 335	497	313	184	4 640	3 494	1 146	27	24	3	5	5		9	7	2
40 - 50	3 134	2 580	554	423	321	102	2 672	2 222	450	30	28	2	3	3		6	6	
50 - 60	848	697	151	192	129	63	652	564	88	4	4							
60 u. mehr	257	215	42	91	68	23	163	145	18	1	1			1		1	1	
unbekannt	48	30	18	6	3	3	42	27	15									
Zusammen	13 061	9 169	3 892	1 498	938	560	11 453	8 140	3 313	74	66	8	11	10	1	25	15	10
Verwitwet																		
20 - 25	7	2	5	1	1		6	1	5									
25 - 30	14	7	7	1		1	12	7	5	1		1						
30 - 40	47	22	25	8	3	5	38	19	19							1		1
40 - 50	73	48	25	19	12	7	54	36	18									
50 - 60	57	36	21	19	11	8	38	25	13									
60 u. mehr	89	58	31	39	22	17	50	36	14									
Zusammen	287	173	114	87	49	38	198	124	74	1		1				1		1
Geschieden																		
20 - 25	107	22	85	12	1	11	94	20	74				1	1				
25 - 30	305	110	195	24	9	15	278	100	178	1	1					2		2
30 - 40	991	560	431	124	64	60	858	491	367	8	4	4				1	1	
40 - 50	654	448	206	100	67	33	548	375	173	3	3					3	3	
50 - 60	154	114	40	39	27	12	114	86	28	1	1							
60 u. mehr	43	28	15	17	11	6	25	16	9							1	1	
unbekannt	6	5	1				6	5	1									
Zusammen	2 260	1 287	973	316	179	137	1 923	1 093	830	13	9	4	1	1		7	5	2
Getrenntlebend																		
15 - 20	1	1					1	1										
20 - 25	162	41	121	7		7	154	41	113	1		1						
25 - 30	267	134	133	21	5	16	245	128	117	1	1							
30 - 40	515	367	148	50	27	23	459	334	125	5	5					1		1
40 - 50	277	228	49	23	19	4	250	205	45	3	3		1	1				
50 - 60	62	53	9	11	10	1	50	42	8							1		1
60 u. mehr	14	13	1				14	13	1									
unbekannt	3		3				3		3									
Zusammen	1 301	837	464	112	61	51	1 176	764	412	10	9	1	1	1		2		2
Ohne Angabe																		
15 - 20	19	15	4				18	14	4	1	1							
20 - 25	193	119	74	12	10	2	180	108	72	1	1							
25 - 30	235	175	60	15	10	5	217	162	55	1	1					2		2
30 - 40	267	218	49	21	17	4	243	199	44	2	2		1		1			
40 - 50	117	101	16	21	17	4	96	84	12									
50 - 60	32	24	8	10	7	3	21	17	4									1
60 u. mehr	12	7	5	3	3		8	3	5							1		1
unbekannt	24	23	1	7	6	1	15	15	2				1	1				
Zusammen	899	682	217	89	70	19	798	602	196	6	6		2	1	1	4	3	1
Insgesamt																		
0 - 10	133	94	39	35	23	12	98	71	27									
10 - 15	32	17	15	8	2	6	24	15	9									
15 - 20	2 576	1 326	1 250	136	69	67	2 427	1 248	1 179	6	4	2	2	2		5	3	2
20 - 25	14 357	9 029	5 328	907	584	323	13 366	8 386	4 980	41	30	11	11	7	4	32	22	10
25 - 30	12 542	9 069	3 473	976	683	293	11 501	8 339	3 162	34	27	7	4	3	1	27	17	10
30 - 40	15 642	12 390	3 252	1 700	1 311	389	13 825	10 978	2 847	73	62	11	12	11	1	32	28	4
40 - 50	7 071	5 945	1 126	1 075	885	190	5 916	4 984	932	60	56	4	7	7		13	13	
50 - 60	1 633	1 350	283	420	317	103	1 202	1 024	178	7	6	1	1	1		3	2	1
60 u. mehr	597	468	129	214	159	55	378	305	73	1	1			1	3	3		
unbekannt	313	233	80	31	21	10	277	208	69	2	2		1	1		2	1	1
Insgesamt	54 896	39 921	14 975	5 502	4 054	1 448	49 014	35 558	13 456	224	188	36	39	32	7	117	89	28
Dagegen 1980	57 786	41 813	15 973	7 325	5 181	2 144	50 118	36 352	13 766	174	146	28	39	33	6	130	101	29
Je 100 000 Einwohner ¹⁾																		
Insgesamt	2,1	2,9	1,3	0,6	0,7	0,4	1,6	2,2	0,9									
0 - 10	0,7	0,7	0,6	0,2	0,1	0,3	0,5	0,6	0,4									
15 - 20	49,4	49,3	49,4	2,6	2,6	2,6	46,5	46,4	46,6	0,1	0,1	0,1	0,04	0,1		0,1	0,1	0,1
20 - 25	308,0	374,7	236,5	19,5	24,2	14,3	286,7	348,1	221,1	0,9	1,2	0,5	0,2	0,3	0,2	0,7	0,9	0,4
25 - 30	291,5	412,9	164,9	22,7	31,1	13,9	267,3	379,6	150,2	0,8	1,2	0,3	0,1	0,1	0,05	0,6	0,8	0,5
30 - 40	189,3	290,9	81,2	20,6	30,8	9,7	167,3	257,7	71,1	0,9	1,5	0,3	0,1	0,3	0,02	0,4	0,7	0,1
40 - 50	81,1	132,9	26,5	12,3	19,8	4,5	67,9	111,4	22,0	0,7	1,3	0,1	0,1	0,2		0,1	0,3	
50 - 60	22,3	40,9	7,0	5,7	9,6	2,6	16,4	31,0	4,4	0,1	0,2	0,02	0,01	0,03		0,04	0,1	0,02
60 u. mehr	5,0	10,7	1,7	1,8	3,6	0,7	3,2	7,0	1,0	0,01	0,02		0,01		0,01	0,03	0,1	
Insgesamt	89,2	135,7	46,6	8,9	13,8	4,5	79,6	120,9	41,9	0,4	0,6	0,1	0,1	0,1	0,02	0,2	0,3	0,1
Dagegen 1980	94,2	142,9	49,8	11,9	17,7	6,7	81,7	124,3	42,9	0,3	0,5	0,1	0,1	0,1	0,02	0,2	0,3	0,1

1) Vorläufiges Ergebnis.

2 Geschlechtskrankheiten

2.1 Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten nach Art der Erkrankung,
Familienstand, Altersgruppen und Ländern 1981

Familienstand Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt			Syphilis			Tripper			Weicher Schanker			Ven. Lymphkn. Entzündung			Mehrfach- infektion		
	insg.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.
Schleswig-Holstein																		
Ledig																		
0 - 10	10	8	2	1	1		9	7	2									
10 - 15	1	1					1	1										
15 - 20	65	26	39				65	26	39									
20 - 25	531	383	148	20	14	6	506	365	141	4	3	1				1	1	
25 - 30	196	147	49	14	7	7	181	140	41	1	1	1						
30 - 40	146	125	21	14	13	1	130	110	20	1	1	1				1	1	
40 - 50	57	52	5	11	11		43	39	4	3	2	1						
50 - 60	13	11	2	3	2	1	10	9	1									
60 u. mehr	6	6		2	2		4	4										
unbekannt	6	6					6	6										
Zusammen	1 031	765	266	65	50	15	955	707	248	9	6	3				2	2	
Verheiratet																		
15 - 20	1		1				1		1									
20 - 25	30	12	18	1		1	28	11	17	1	1							
25 - 30	48	22	26	3	1	2	44	21	23							1		1
30 - 40	112	69	43	8	5	3	103	63	40	1	1							
40 - 50	83	60	23	15	11	4	66	47	19	2	2							
50 - 60	18	11	7				18	11	7									
60 u. mehr	7	7		2	2		5	5										
unbekannt	1	1					1	1										
Zusammen	300	182	118	29	19	10	266	159	107	4	4					1		1
Verwitwet																		
40 - 50	2	1	1				2	1	1									
50 - 60	2	1	1	1		1	1	1	1									
60 u. mehr	2	2		1	1		1	1										
Zusammen	6	4	2	2	1	1	4	3	1									
Geschieden																		
20 - 25	5		5				5		5									
25 - 30	11	5	6	2		2	9	5	4									
30 - 40	29	13	16	5	2	3	24	11	13									
40 - 50	18	10	8	3	2	1	15	8	7									
50 - 60	3	3		1	1		2	2										
60 u. mehr	2		2				2	2										
Zusammen	68	31	37	11	5	6	57	26	31									
Getrenntlebend																		
20 - 25	2	2					2	2										
25 - 30	11	2	9	2		2	9	2	7									
30 - 40	9	5	4	1	1		8	4	4									
40 - 50	7	5	2	1		1	5	4	1	1	1							
Zusammen	29	14	15	4	1	3	24	12	12	1	1							
Ohne Angabe																		
15 - 20	1	1					1	1										
20 - 25	12	7	5	1	1		11	6	5									
25 - 30	7	5	2				7	5	2									
30 - 40	10	6	4				10	6	4									
40 - 50	5	5		1	1		4	4										
50 - 60	3	2	1	1	1		2	1	1									
60 u. mehr	1	1																
unbekannt	2	1	1	1		1							1	1				
Zusammen	41	28	13	4	3	1	35	23	12				1	1				
Insgesamt																		
0 - 10	10	8	2	1	1		9	7	2									
10 - 15	1	1					1	1										
15 - 20	67	27	40				67	27	40									
20 - 25	580	404	176	22	15	7	552	384	168	5	4	1				1	1	
25 - 30	273	181	92	21	8	13	250	173	77	1	1	1				1		1
30 - 40	306	218	88	28	21	7	275	194	81	2	2	1				1	1	
40 - 50	172	133	39	31	25	6	135	103	32	6	5	1						
50 - 60	39	28	11	6	4	2	33	24	9									
60 u. mehr	18	16	2	5	5		12	10	2									
unbekannt	9	8	1	1		1	7	7					1	1				
Zusammen	1 475	1 024	451	115	79	36	1 341	930	411	14	11	3	1	1		4	3	1
Hamburg																		
Ledig																		
0 - 10	5	3	2				5	3	2									
10 - 15	3	1	2				3	1	2									
15 - 20	246	118	128	18	14	4	224	101	123	2	2		1	1		1		1
20 - 25	1 342	668	674	72	61	11	1 257	599	658	5	3	2	3	3		5	2	3
25 - 30	919	650	269	61	55	6	847	587	260	10	8	2				1		1
30 - 40	936	792	144	112	104	8	806	673	133	15	12	3	1	1		2	2	
40 - 50	391	330	61	65	59	6	306	252	54	18	17	1	2	2				
50 - 60	65	53	12	14	12	2	49	40	9	2	1	1						
60 u. mehr	12	9	3	2	2		10	7	3									
unbekannt	10	9	1	1	1		9	8	1									
Zusammen	3 929	2 633	1 296	345	308	37	3 516	2 271	1 245	52	43	9	7	7		9	4	5
Verheiratet																		
15 - 20	9		9				9		9									
20 - 25	85	39	46	10	5	5	74	33	41	1	1							
25 - 30	167	89	78	12	6	6	151	79	72	3	3		1	1				
30 - 40	454	377	77	37	28	9	397	330	67	17	16	1	3	3				
40 - 50	322	286	36	39	35	4	261	231	30	21	19	2				1	1	
50 - 60	85	76	9	6	6		75	66	9	4	4							
60 u. mehr	18	15	3	3	2	1	15	13	2									
unbekannt	2	1	1				2	1	1									
Zusammen	1 142	883	259	107	82	25	984	753	231	46	43	3	4	4		1	1	

2 Geschlechtskrankheiten

2.1 Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten nach Art der Erkrankung, Familienstand, Altersgruppen und Ländern 1981

Familienstand Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt			Syphilis			Tripper			Weicher Schanker			Ven. Lymphkn. Entzündung			Mehrfach- infektion		
	insg.	m.	w.	Zus.	m.	w.	Zus.	m.	w.	Zus.	m.	w.	Zus.	m.	w.	Zus.	m.	w.
Hamburg																		
Verwitwet																		
20 - 25	1		1				1		1									
25 - 30	2		2				1		1	1		1						
30 - 40	10	2	8	4	1	3	6	1	5									
40 - 50	22	17	5	8	6	2	14	11	3									
50 - 60	9	6	3	5	4	1	4	2	2									
60 u. mehr	7	5	2	3	2	1	4	3	1									
Zusammen	51	30	21	20	13	7	30	17	13	1		1						
Geschieden																		
20 - 25	5	1	4				5	1	4									
25 - 30	31	14	17	2	1	1	29	13	16									
30 - 40	100	65	35	18	15	3	79	48	31	3	2	1						
40 - 50	77	56	21	14	12	2	61	42	19	1	1	1				1		1
50 - 60	14	13	1	3	3		10	9	1	1	1							
60 u. mehr	4	4		1	1		3	3										
Zusammen	231	153	78	38	32	6	187	116	71	5	4	1				1		1
Getrenntlebend																		
20 - 25	12	2	10				11	2	9	1		1						
25 - 30	11	5	6	2	1	1	9	4	5									
30 - 40	41	32	9	5	3	2	31	24	7	5	5							
40 - 50	33	31	2	6	6		25	23	2	2	2							
50 - 60	10	6	4	3	2	1	7	4	3									
60 u. mehr	1	1					1	1										
Zusammen	108	77	31	16	12	4	84	58	26	8	7	1						
Ohne Angabe																		
15 - 20	1	1					1	1										
20 - 25	14	14		1	1		13	13										
25 - 30	15	13	2	1	1		13	11	2	1	1							
30 - 40	27	24	3	1	1		26	23	3									
40 - 50	18	16	2	3	3		15	13	2									
50 - 60	3	3					3	3										
60 u. mehr	3	3		1	1		2	2										
Zusammen	81	74	7	7	7		73	66	7	1	1							
Insgesamt																		
0 - 10	5	3	2				5	3	2									
10 - 15	3	1	2				3	1	2									
15 - 20	256	119	137	18	14	4	234	102	132	2	2		1	1		1		1
20 - 25	1 459	724	735	83	67	16	1 361	648	713	7	4	3	3	3		5	2	3
25 - 30	1 145	771	374	78	64	14	1 050	694	356	15	12	3	1	1		1		1
30 - 40	1 568	1 292	276	177	152	25	1 345	1 099	246	40	35	5	4	4		2	2	
40 - 50	863	736	127	135	121	14	682	572	110	42	39	3	2	2		2	2	
50 - 60	186	157	29	31	27	4	148	124	24	7	6	1						
60 u. mehr	45	37	8	10	8	2	35	29	6									
unbekannt	12	10	2	1	1		11	9	2									
Zusammen	5 542	3 850	1 692	533	454	79	4 874	3 281	1 593	113	98	15	11	11		11	6	5
Niedersachsen																		
Ledig																		
0 - 10	17	10	7	11	4	7	6	6										
10 - 15	1	1					1	1										
15 - 20	212	79	133	8	5	3	204	74	130									
20 - 25	1 210	823	387	64	46	18	1 138	769	369	5	5					3	3	
25 - 30	650	496	154	43	38	5	601	452	149	2	2					4	4	
30 - 40	575	483	92	66	61	5	505	418	87	2	2					2	2	
40 - 50	149	132	17	20	18	2	128	113	15							1	1	
50 - 60	25	20	5	5	4	1	20	16	4									
60 u. mehr	9	7	2	4	4		5	3	2									
unbekannt	5	4	1				5	4	1									
Zusammen	2 853	2 055	798	221	180	41	2 613	1 856	757	9	9					10	10	
Verheiratet																		
15 - 20	4	1	3				4	1	3									
20 - 25	106	37	69	8	2	6	98	35	63									
25 - 30	187	99	88	8	4	4	178	94	84							1	1	
30 - 40	425	286	139	34	18	16	389	266	123	2	2							
40 - 50	223	156	67	30	18	12	192	137	55				1	1				
50 - 60	75	59	16	22	14	8	53	45	8									
60 u. mehr	30	27	3	6	5	1	24	22	2									
unbekannt	2	1	1	1	1		1	1										
Zusammen	1 052	666	386	109	62	47	939	600	339	2	2		1	1		1	1	
Verwitwet																		
25 - 30	1		1				1		1									
30 - 40	2	1	1				2	1	1									
40 - 50	1	1					1	1										
50 - 60	1	1					1	1										
60 u. mehr	8	3	5	2		2	6	3	3									
Zusammen	13	6	7	2		2	11	6	5									
Geschieden																		
20 - 25	12	5	7	1		1	11	5	6									
25 - 30	37	15	22	6	1	5	30	14	16							1		1
30 - 40	91	39	52	11	1	10	79	37	42							1	1	
40 - 50	38	24	14	5	3	2	33	21	12									
50 - 60	11	6	5	4	3	1	7	3	4									
60 u. mehr	5	2	3	1	1	1	4	2	2									
unbekannt	1	1					1	1										
Zusammen	195	92	103	28	8	20	165	83	82							2	1	1

2 Geschlechtskrankheiten
2.1 Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten nach Art der Erkrankung,
Familienstand, Altersgruppen und Ländern 1981

Familienstand Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt			Syphilis			Tripper			Weicher Schanker			Ven. Lymphkn. Entzündung			Mehrfachinfektion		
	insg.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.
Niedersachsen																		
Getrenntlebend																		
20 - 25	13	1	12	1		1	12	1	11									
25 - 30	18	6	12	2		2	16	6	10									
30 - 40	28	19	9	1		1	27	19	8									
40 - 50	13	8	5	1	1		12	7	5									
50 - 60	1	1					1	1										
60 u. mehr	2	2					2	2										
Zusammen	75	37	38	5	1	4	70	36	34									
Ohne Angabe																		
15 - 20	1		1				1		1									
20 - 25	17	13	4	1	1		16	12	4									
25 - 30	24	21	3	2	2		22	19	3									
30 - 40	24	18	6	2	2		22	16	6									
40 - 50	11	10	1	4	3	1	7	7										
50 - 60	1	1		1			1		1									
60 u. mehr	1						1											
Zusammen	78	62	16	9	8	1	69	54	15									
Insgesamt																		
0 - 10	17	10	7	11	4	7	6	6										
10 - 15	1	1					1	1										
15 - 20	217	80	137	8	5	3	209	75	134									
20 - 25	1 358	879	479	75	49	26	1 275	822	453	5	5					3	3	
25 - 30	917	637	280	61	45	16	848	585	263	2	2					6	5	1
30 - 40	1 145	846	299	114	82	32	1 024	757	267	4	4					3	3	
40 - 50	435	331	104	60	43	17	373	286	87			1	1			1	1	
50 - 60	113	87	26	31	21	10	82	66	16									
60 u. mehr	55	41	14	13	9	4	42	32	10									
unbekannt	8	6	2	1	1		7	5	2									
Zusammen	4 266	2 918	1 348	374	259	115	3 867	2 635	1 232	11	11			1	1	13	12	1
Bremen																		
Ledig																		
0 - 10	4	3	1				4	3	1									
10 - 15	1	1					1	1										
15 - 20	63	28	35	3	1	2	59	27	32	1		1						
20 - 25	278	187	91	15	11	4	261	175	86	2	1	1						
25 - 30	259	203	56	19	14	5	238	187	51	2	2							
30 - 40	191	157	34	24	20	4	163	133	30	3	3					1	1	
40 - 50	61	56	5	7	7		52	47	5	1	1		1	1				
50 - 60	3	2	1	1	1		2	1	1									
60 u. mehr	2	2					2	2										
unbekannt	62	50	12	3	2	1	57	47	10	1	1					1		1
Zusammen	924	689	235	72	56	16	839	623	216	10	8	2	1	1		2	1	1
Verheiratet																		
15 - 20	1		1	1		1												
20 - 25	26	7	19	1		1	25	7	18									
25 - 30	50	25	25	6	2	4	43	23	20	1		1						
30 - 40	120	83	37	17	9	8	103	74	29									
40 - 50	66	51	15	7	3	4	58	47	11	1	1							
50 - 60	21	17	4	5	3	2	16	14	2									
60 u. mehr	5	3	2	3	1	2	2	2										
unbekannt	11	7	4				11	7	4									
Zusammen	300	193	107	40	18	22	258	174	84	2	1	1						
Verwitwet																		
30 - 40	1		1															
40 - 50	3		3						3									1
60 u. mehr	2	2		1	1		1	1										
Zusammen	6	2	4	1	1		4	1	3									1
Geschieden																		
20 - 25	2		2				2		2									
25 - 30	4	1	3				4	1	3									
30 - 40	18	11	7	7	3	4	11	8	3									
40 - 50	20	15	5	1	1	1	18	14	4	1	1							
50 - 60	5	5		3	3		2	2										
Zusammen	49	32	17	11	6	5	37	25	12	1	1							
Getrenntlebend																		
20 - 25	2		2				2		2									
25 - 30	9	2	7	1		1	8	2	6									
30 - 40	8	5	3				8	5	3									
40 - 50	2	1	1				2	1	1									
50 - 60	1	1					1	1										
60 u. mehr	1	1					1	1										
Zusammen	22	9	13	1		1	21	9	12									
Ohne Angabe																		
20 - 25	6	3	3	1	1		4	1	3	1	1							
25 - 30	6	6					6	6										
30 - 40	7	7					7	7										
40 - 50	7	6	1	2	1	1	5	5										
50 - 60	1	1		1	1													
60 u. mehr	1	1		1	1													
unbekannt	5	5					5	5										
Zusammen	33	29	4	5	4	1	27	24	3	1	1							

2 Geschlechtskrankheiten

**2.1 Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten nach Art der Erkrankung,
Familienstand, Altersgruppen und Ländern 1981**

Familienstand Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt			Syphilis			Tripper			Weicher Schanker			Ven. Lymphkn. Entzündung			Mehrfach- infektion			
	insg.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	
Bremen																			
Insgesamt	4	3	1				4	3	1										
0 - 10																			
10 - 15	1	1					1	1											
15 - 20	64	28	36	4	1	3	59	27	32	1		1							
20 - 25	314	197	117	17	12	5	294	183	111	3	2	1							
25 - 30	328	237	91	26	16	10	299	219	80	3	2	1							
30 - 40	345	263	82	48	32	16	292	227	65	3	3						2	1	1
40 - 50	159	129	30	17	11	6	138	114	24	3	3		1	1					
50 - 60	30	25	5	10	8	2	20	17	3										
60 u. mehr	11	9	2	5	3	2	6	6											
unbekannt	78	62	16	3	2	1	73	59	14	1	1						1	1	
Zusammen	1 334	954	380	130	85	45	1 186	856	330	14	11	3	1	1			3	1	2
Nordrhein-Westfalen																			
Ledig																			
0 - 10	22	15	7	6	5	1	16	10	6										
10 - 15	11	5	6	5	2	3	6	3	3										
15 - 20	433	227	206	43	19	24	389	207	182	1	1								
20 - 25	2 137	1 427	710	177	111	66	1 955	1 313	642	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1
25 - 30	1 594	1 259	335	158	126	32	1 434	1 132	302	1	1		1	1					
30 - 40	1 253	1 036	217	175	153	22	1 074	879	195	3	3							1	1
40 - 50	415	375	40	83	76	7	331	298	33									1	1
50 - 60	52	41	11	19	15	4	33	26	7										
60 u. mehr	20	16	4	10	9	1	10	7	3										
Zusammen	5 937	4 401	1 536	676	516	160	5 248	3 875	1 373	8	7	1	2	2	2	3	3		
Verheiratet																			
15 - 20	9	1	8	2		2	7	1	6										
20 - 25	275	113	162	38	12	26	237	101	136										
25 - 30	461	269	192	55	19	36	405	249	156	1	1								
30 - 40	977	731	246	118	78	40	856	651	205	3	2	1							
40 - 50	547	435	112	80	56	24	461	373	88	4	4		2	2					
50 - 60	164	124	40	58	33	25	106	91	15										
60 u. mehr	47	35	12	28	19	9	19	16	3										
Zusammen	2 480	1 708	772	379	217	162	2 091	1 482	609	8	7	1	2	2					
Verwitwet																			
20 - 25	1	1		1	1														
25 - 30	1	1					1	1											
30 - 40	5	2	3	1		1	4	2	2										
40 - 50	10	8	2	6	5	1	4	3	1										
50 - 60	7	4	3	5	2	3	2	2											
60 u. mehr	17	10	7	8	3	5	9	7	2										
Zusammen	41	26	15	21	11	10	20	15	5										
Geschieden																			
20 - 25	22	4	18	3		3	19	4	15										
25 - 30	54	27	27	6	3	3	47	23	24	1	1								
30 - 40	154	85	69	20	11	9	133	74	59	1		1							
40 - 50	120	78	42	18	11	7	101	66	35	1	1								
50 - 60	28	16	12	5	2	3	23	14	9										
60 u. mehr	5	2	3	4	2	2	1	1	1										
Zusammen	383	212	171	56	29	27	324	181	143	3	2	1							
Getrenntlebend																			
20 - 25	41	13	28	1		1	40	13	27										
25 - 30	78	40	38	5	3	2	73	37	36										
30 - 40	156	125	31	13	11	2	143	114	29										
40 - 50	75	67	8	4	3	1	70	63	7				1	1					
50 - 60	21	20	1	3	3		18	17	1										
60 u. mehr	5	5					5	5											
Zusammen	376	270	106	26	20	6	349	249	100				1	1					
Ohne Angabe																			
20 - 25	2	1	1				2	1	1										
30 - 40	3	3		1	1		2	2											
40 - 50	2	2					2	2											
50 - 60	1	1					1	1											
Zusammen	8	7	1	1	1		7	6	1										
Insgesamt																			
0 - 10	22	15	7	6	5	1	16	10	6										
10 - 15	11	5	6	5	2	3	6	3	3										
15 - 20	442	228	214	45	19	26	396	208	188	1	1								
20 - 25	2 478	1 559	919	220	124	96	2 253	1 432	821	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1
25 - 30	2 188	1 596	592	224	151	73	1 960	1 442	518	3	3		1	1	1	1	1	1	1
30 - 40	2 548	1 982	566	328	254	74	2 212	1 722	490	7	5	2						1	1
40 - 50	1 169	965	204	191	151	40	969	805	164	5	5		3	3				1	1
50 - 60	273	206	67	90	55	35	183	151	32										
60 u. mehr	94	68	26	50	33	17	44	35	9										
Zusammen	9 225	6 624	2 601	1 159	794	365	8 039	5 808	2 231	19	16	3	5	3	2	3	3		
Hessen																			
Ledig																			
0 - 10	51	36	15	9	8	1	42	28	14										
10 - 15	4	3	1				4	3	1										
15 - 20	314	192	122	12	5	7	302	187	115										
20 - 25	1 947	1 269	678	120	77	43	1 814	1 183	631	1	1		3	1	2	9	7	2	
25 - 30	1 837	1 431	406	148	112	36	1 682	1 312	370	2	2		1	1	1	4	4		
30 - 40	1 948	1 651	297	211	177	34	1 725	1 463	262	2	1	1	2	2		8	8		
40 - 50	614	557	57	89	78	11	524	478	46							1	1		
50 - 60	132	126	6	37	36	1	94	89	5							1	1		
60 u. mehr	34	29	5	15	14	1	19	15	4										
unbekannt	39	26	13	2	1	1	37	25	12										
Zusammen	6 920	5 320	1 600	643	508	135	6 243	4 783	1 460	5	4	1	6	4					

2 Geschlechtskrankheiten

2.1 Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten nach Art der Erkrankung,
Familienstand, Altersgruppen und Ländern 1981

Familienstand Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt			Syphilis			Tripper			Weicher Schanker			Ven. Lymphkn. Entzündung			Mehrfach- infektion		
	insg.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.
Hessen																		
Verheiratet																		
15 - 20	11	6	5				10	5	5				1	1				
20 - 25	171	69	102	9	3	6	162	66	96									
25 - 30	431	235	196	38	17	21	391	217	174	2	1	1						
30 - 40	1 053	808	245	91	60	31	959	746	213	3	2	1						
40 - 50	656	567	89	82	64	18	571	500	71								3	3
50 - 60	186	172	14	34	28	6	152	144	8									
60 u. mehr	42	37	5	9	7	2	31	29	2				1	1		1	1	1
unbekannt	15	7	8	3	1	2	12	6	6									
Zusammen	2 565	1 901	664	266	180	86	2 288	1 713	575	5	3	2	2	1	1	4	4	4
Verwitwet																		
20 - 25	1		1				1		1									
25 - 30	5	3	2				5	3	2									
30 - 40	4	4		1	1		3	3										
40 - 50	6	6					6	6										
50 - 60	11	7	4	1		1	10	7	3									
60 u. mehr	16	12	4	4	3	1	12	9	3									
Zusammen	43	32	11	6	4	2	37	28	9									
Geschieden																		
20 - 25	11	4	7	3	1	2	7	2	5				1	1				
25 - 30	25	8	17				25	8	17									
30 - 40	123	67	56	18	8	10	105	59	46									
40 - 50	76	56	20	15	11	4	61	45	16									
50 - 60	17	14	3	2	2	2	15	12	3									
60 u. mehr	10	6	4	4	2	2	6	4	2									
unbekannt	1	1					1	1										
Zusammen	263	156	107	42	24	18	220	131	89				1	1				
Getrenntlebend																		
15 - 20	1	1					1	1										
20 - 25	7	3	4	1		1	6	3	3									
25 - 30	30	18	12	5		5	25	18	7									
30 - 40	39	31	8	5	3	2	34	28	6									
40 - 50	27	24	3	1	1		26	23	3									
50 - 60	2	2					2	2										
Zusammen	106	79	27	12	4	8	94	75	19									
Ohne Angabe																		
15 - 20	4	2	2				4	2	2									
20 - 25	21	12	9	2	1	1	19	11	8									
25 - 30	46	26	20	4	2	2	40	22	18								2	2
30 - 40	53	41	12	3	3		50	38	12									
40 - 50	10	10		3	3		7	7										
50 - 60	9	5	4	4	2	2	4	3	1								1	1
unbekannt	5	5		1	1		4	4										
Zusammen	148	101	47	17	12	5	128	87	41								3	2
Insgesamt																		
0 - 10	51	36	15	9	8	1	42	28	14									
10 - 15	4	3	1				4	3	1									
15 - 20	330	201	129	12	5	7	317	195	122				1	1				
20 - 25	2 158	1 357	801	135	82	53	2 009	1 265	744	1	1		4	2	2	9	7	2
25 - 30	2 374	1 721	653	195	131	64	2 168	1 580	588	4	3	1	1	1	6	6	6	6
30 - 40	3 220	2 602	618	329	252	77	2 876	2 337	539	5	3	2	2	2	8	8	8	8
40 - 50	1 389	1 220	169	190	157	33	1 195	1 059	136						4	4	4	4
50 - 60	357	326	31	78	68	10	277	257	20						2	1	1	1
60 u. mehr	102	84	18	32	26	6	68	57	11				1	1	1	1	1	1
unbekannt	60	39	21	6	3	3	54	36	18									
Zusammen	10 045	7 589	2 456	986	732	254	9 010	6 817	2 193	10	7	3	9	6	3	30	27	3
Rheinland-Pfalz																		
Ledig																		
15 - 20	95	42	53	3	1	2	91	40	51								1	1
20 - 25	493	350	143	27	20	7	463	327	136	1	1						2	2
25 - 30	285	215	70	26	19	7	257	194	63	1	1		1	1				
30 - 40	210	187	23	24	20	4	185	166	19								1	1
40 - 50	70	67	3	11	11		59	56	3									
50 - 60	15	15					15	15										
60 u. mehr	5	4	1				5	4	1									
unbekannt	4	2	2	1		1	3	2	1									
Zusammen	1 177	882	295	92	71	21	1 078	804	274	2	2		1	1			4	4
Verheiratet																		
15 - 20	1		1				1		1									
20 - 25	65	27	38	5	2	3	60	25	35									
25 - 30	101	57	44	8	4	4	93	53	40									
30 - 40	177	128	49	13	6	7	164	122	42									
40 - 50	114	91	23	15	11	4	98	79	19	1	1							
50 - 60	28	24	4	1	1		27	23	4									
60 u. mehr	9	7	2	2	2		6	4	2	1	1							
unbekannt	1	1					1	1										
Zusammen	496	335	161	44	26	18	450	307	143	2	2							
Verwitwet																		
25 - 30	1		1	1		1												
30 - 40	2	2		1	1		1	1										
40 - 50	2	1	1				2	1	1									
50 - 60	1		1				1		1									
60 u. mehr	1		1	1		1			1									
Zusammen	7	3	4	3	1	2	4	2	2									

2 Geschlechtskrankheiten

2.1 Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten nach Art der Erkrankung,
Familienstand, Altersgruppen und Ländern 1981

Familienstand Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt			Syphilis			Tripper			Weicher Schanker			Ven. Lymphkn. Entzündung			Mehrfach- infektion		
	insg.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.
Rheinland-Pfalz																		
Geschieden																		
20 - 25	2	1	1	1			1			1								
25 - 30	10	4	6	1	1					8	3	5					1	1
30 - 40	18	9	9	4	3		1			14	6	8						
40 - 50	8	4	4	1	1					7	3	4						
50 - 60	2	1	1							2	1	1						
unbekannt	1		1							1		1						
Zusammen	41	19	22	7	5	2	33	14	19							1		1
Getrenntlebend																		
20 - 25	5	2	3	1			1			4	2	2						
25 - 30	9	4	5							9	4	5						
30 - 40	6	5	1							6	5	1						
40 - 50	3	3								3	3							
50 - 60	1	1								1	1							
unbekannt	1		1							1		1						
Zusammen	25	15	10	1		1	24	15	9									
Ohne Angabe																		
20 - 25	5	3	2							5	3	2						
25 - 30	5	4	1	1	1					4	3	1						
30 - 40	10	9	1	3	2		1			7	7							
40 - 50	3	3								3	3							
Zusammen	23	19	4	4	3	1	19	16	3									
Insgesamt																		
15 - 20																		
20 - 25	570	383	187	34	22	12	533	358	175	1	1					1	1	
25 - 30	411	284	127	37	25	12	371	257	114	1	1		1	1		1		1
30 - 40	423	340	83	45	32	13	377	307	70							1	1	
40 - 50	200	169	31	27	23	4	172	145	27	1	1							
50 - 60	47	41	6	1	1		46	40	6									
60 u. mehr	15	11	4	3	2		11	8	3	1	1							
unbekannt	7	3	4	1			6	3	3									
Zusammen	1 769	1 273	496	151	106	45	1 608	1 158	450	4	4		1	1		5	4	1
Baden-Württemberg																		
Ledig																		
0 - 10	15	11	4	5	3		2	10	8	2								
10 - 15	3	1	2	2			2	1	1									
15 - 20	229	112	117	11	6		5	218	106	112								
20 - 25	1 335	919	416	78	52		26	1 245	858	387	7	5	2	3	2	1	2	2
25 - 30	1 100	893	207	76	64		12	1 016	822	194	3	3					5	4
30 - 40	843	735	108	91	84		7	748	647	101	2	2		1	1		1	1
40 - 50	255	236	19	47	43		4	207	192	15							1	1
50 - 60	38	35	3	10	8		2	28	27	1								
60 u. mehr	16	12	4	5	4		1	11	8	3								
unbekannt	8	3	5	1			1	7	3	4								
Zusammen	3 842	2 957	885	326	264	62	3 491	2 672	819	12	10	2	4	3	1	9	8	1
Verheiratet																		
15 - 20	8	4	4	1			1	7	4	3								
20 - 25	127	59	68	10	1		9	114	56	58	2	2					1	1
25 - 30	302	172	130	17	9		8	282	163	119	1	1					2	2
30 - 40	637	476	161	64	37		27	565	432	133				2	2		6	5
40 - 50	385	332	53	48	44		4	335	286	49	1	1					1	1
50 - 60	97	82	15	25	16		9	72	66	6								
60 u. mehr	30	30		12	12			18	18									
unbekannt	1	1						1	1									
Zusammen	1 587	1 156	431	177	119	58	1 394	1 026	368	4	3	1	2	2		10	6	4
Verwitwet																		
20 - 25	3		3					3		3								
25 - 30	3	2	1					3	2	1								
30 - 40	8	3	5					8	3	5								
40 - 50	11	7	4	1	1			10	6	4								
50 - 60	12	9	3	3	3			9	6	3								
60 u. mehr	12	11	1	6	5		1	6	6									
Zusammen	49	32	17	10	9	1	39	23	16									
Geschieden																		
20 - 25	13	1	12	1			1	12	1	11								
25 - 30	34	13	21	2	1		1	32	12	20								
30 - 40	131	82	49	12	9		3	118	73	45	1	1						
40 - 50	84	62	22	10	5		5	73	56	17							1	1
50 - 60	20	16	4	3	1		2	17	15	2								
60 u. mehr	3	2	1	1	1			2	1	1								
Zusammen	285	176	109	29	17	12	254	158	96	1	1					1	1	
Getrenntlebend																		
20 - 25	17	5	12					17	5	12								
25 - 30	37	21	16	1			1	35	20	15	1	1						
30 - 40	66	48	18	7	3		4	59	45	14								
40 - 50	40	33	7	4	4			36	29	7								
50 - 60	9	8	1	1	1			7	6	1							1	1
60 u. mehr	3	2	1					3	2	1								
Zusammen	172	117	55	13	8	5	157	107	50	1	1	1				1	1	
Ohne Angabe																		
15 - 20	6	5	1					6	5	1								
20 - 25	53	34	19	4	3		1	49	31	18								
25 - 30	53	42	11	6	4		2	47	38	9								
30 - 40	69	59	10	8	6		2	58	51	7	2	2		1	1			
40 - 50	34	28	6	5	3		2	29	25	4								
50 - 60	4	3	1					4	3	1								
60 u. mehr	2	1	1	1	1			1	1									
unbekannt	4	4		1	1			2	2		1	1						
Zusammen	225	176	49	25	18	7	196	155	41	3	3		1	1				

2 Geschlechtskrankheiten

2.1 Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten nach Art der Erkrankung,
Familienstand, Altersgruppen und Ländern 1981

Familienstand Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt			Syphilis			Tripper			Weicher Schanker			Ven. Lymphkn. Entzündung			Mehrfach- infektion		
	insg.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.
Baden-Württemberg																		
Insgesamt																		
0 - 10	15	11	4	5	3	2	10	8	2									
10 - 15	3	1	2	2		2	1	1										
15 - 20	243	121	122	12	6	6	231	115	116									
20 - 25	1 548	1 018	530	93	56	37	1 440	951	489	9	7	2	3	2	1	3	2	1
25 - 30	1 529	1 143	386	102	78	24	1 415	1 057	358	5	4	1				7	4	3
30 - 40	1 754	1 403	351	182	139	43	1 556	1 251	305	5	4	1	4	3	1	7	6	1
40 - 50	809	698	111	115	100	15	690	594	96	1	1					3	3	
50 - 60	180	153	27	42	29	13	137	123	14							1	1	
60 u. mehr	66	58	8	25	23	2	41	35	6									
unbekannt	13	8	5	2	1	1	10	6	4	1	1							
Zusammen	6 160	4 614	1 546	580	435	145	5 531	4 141	1 390	21	17	4	7	5	2	21	16	5
Bayern																		
Ledig																		
0 - 10	5	5		1	1		4	4										
10 - 15	3	1	2				3	1	2									
15 - 20	296	158	138	20	10	10	275	148	127							1		1
20 - 25	1 405	1 029	376	109	76	33	1 287	947	340	4	3	1				5	3	2
25 - 30	1 052	868	184	98	82	16	954	786	168							2	1	1
30 - 40	982	862	120	127	112	15	852	748	104	1	1					2	1	1
40 - 50	321	293	28	75	69	6	244	222	22	2	2							
50 - 60	68	58	10	41	38	3	27	20	7									
60 u. mehr	23	18	5	12	9	3	11	9	2									
unbekannt	26	22	4	4	4		21	17	4							1	1	
Zusammen	4 181	3 314	867	487	401	86	3 678	2 902	776	7	6	1				9	5	4
Verheiratet																		
15 - 20	4	2	2	1	1		3	1	2									
20 - 25	114	45	69	7	1	6	106	44	62							1		1
25 - 30	228	136	92	21	7	14	205	129	76							2		2
30 - 40	508	371	137	62	39	23	443	330	113							3	2	1
40 - 50	291	243	48	59	46	13	232	197	35									
50 - 60	78	58	20	19	11	8	59	47	12									
60 u. mehr	33	25	8	17	12	5	16	13	3									
unbekannt	7	6	1	2	1	1	5	5										
Zusammen	1 263	886	377	188	118	70	1 069	766	303							6	2	4
Verwitwet																		
30 - 40	5	3	2	1		1	4	3	1									
40 - 50	7	2	5	2		2	5	2	3									
50 - 60	3	2	1				3	2	1									
60 u. mehr	14	9	5	8	5	3	6	4	2									
Zusammen	29	16	13	11	5	6	18	11	7									
Geschieden																		
20 - 25	8	1	7	1		1	7	1	6									
25 - 30	28	7	21	3	2	1	25	5	20									
30 - 40	87	55	32	16	7	9	70	47	23	1	1							
40 - 50	84	58	26	17	12	5	67	46	21									
50 - 60	26	22	4	10	7	3	16	15	1									
60 u. mehr	3	3		3	3													
unbekannt	1	1					1	1										
Zusammen	237	147	90	50	31	19	186	115	71	1	1							
Getrenntlebend																		
20 - 25	14	3	11	1		1	13	3	10									
25 - 30	17	12	5	2		2	15	12	3									
30 - 40	31	21	10	3	1	2	27	19	8							1	1	
40 - 50	10	7	3				10	7	3									
50 - 60	2	2		2	2													
60 u. mehr	1	1					1	1										
Zusammen	75	46	29	8	3	5	66	42	24									
Ohne Angabe																		
25 - 30	1		1				1		1									
Zusammen	1		1				1		1									
Insgesamt																		
0 - 10	5	5		1	1		4	4										
10 - 15	3	1	2				3	1	2									
15 - 20	300	160	140	21	11	10	278	149	129							1		1
20 - 25	1 541	1 078	463	118	77	41	1 413	995	418	4	3	1				6	3	3
25 - 30	1 326	1 023	303	124	91	33	1 200	932	268							2		2
30 - 40	1 613	1 312	301	209	159	50	1 396	1 147	249	2	2					6	4	2
40 - 50	713	603	110	153	127	26	558	474	84	2	2							
50 - 60	177	142	35	72	58	14	105	84	21									
60 u. mehr	74	56	18	40	29	11	34	27	7									
unbekannt	34	29	5	6	5	1	27	23	4							1	1	
Zusammen	5 786	4 409	1 377	744	558	186	5 018	3 836	1 182	8	7	1				16	8	8
Saarland																		
Ledig																		
0 - 10	2	2					2	2										
15 - 20	7	5	2				7	5	2									
20 - 25	59	45	14	5	3	2	54	42	12									
25 - 30	43	34	9	5	4	1	37	29	8							1	1	
30 - 40	32	28	4	3	3		29	25	4									
40 - 50	5	3	2	1		1	4	3	1									
50 - 60	2	2					2	2										
60 u. mehr	1	1					1	1										
unbekannt	5	2	3	1		1	4	2	2									
Zusammen	156	122	34	15	10	5	140	111	29									

2 Geschlechtskrankheiten

2.1 Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten nach Art der Erkrankung, Familienstand, Altersgruppen und Ländern 1981

Familienstand Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt			Syphilis			Tripper			Weicher Schanker			Ven. Lymphkn. Entzündung			Mehrfach- infektion		
	insg.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.
Saarland																		
Verheiratet																		
20 - 25	8	4	4				8	4	4									
25 - 30	10	8	2	2		2	8	8										
30 - 40	24	16	8	1	1	2	22	14	8	1	1							
40 - 50	19	12	7				19	12	7									
50 - 60	9	7	2	2	1	1	7	6	1									
60 u. mehr	4	2	2	4	2	2												
Zusammen	74	49	25	9	4	5	64	44	20	1	1							
Verwitwet																		
50 - 60	1		1	1		1												
Zusammen	1		1	1		1												
Geschieden																		
25 - 30	1	1					1	1										
30 - 40	8	5	3	1		1	6	5	1	1	1							
40 - 50	4	3	1				4	3	1									
50 - 60	1	1		1	1													
Zusammen	14	10	4	2	1	1	11	9	2	1	1							
Getrenntlebend																		
20 - 25	1		1				1		1									
60 u. mehr	1	1					1	1										
Zusammen	2	1	1				2	1	1									
Ohne Angabe																		
15 - 20	2	2					1	1		1	1							
20 - 25	32	22	10	1	1		31	21	10									
25 - 30	48	42	6				48	42	6									
30 - 40	38	35	3	1	1		37	34	3									
40 - 50	17	14	3	1	1		16	13	3									
50 - 60	7	7		1	1		6	6										
60 u. mehr	4	1	3				4	1	3									
unbekannt	8	8		4	4		4	4										
Zusammen	156	131	25	8	8		147	122	25	1	1							
Insgesamt																		
0 - 10	2	2					2	2										
15 - 20	9	7	2				8	6	2	1	1							
20 - 25	100	71	29	6	4	2	94	67	27									
25 - 30	102	85	17	7	4	3	94	80	14									
30 - 40	102	84	18	6	5	1	94	78	16	2	1	1					1	1
40 - 50	45	32	13	2	1	1	43	31	12									
50 - 60	20	17	3	5	3	2	15	14	1									
60 u. mehr	10	5	5	4	2	2	6	3	3									
unbekannt	13	10	3	5	4	1	8	6	2									
Zusammen	403	313	90	35	23	12	364	287	77	3	2	1					1	1
Berlin (West)																		
Ledig																		
0 - 10	2	1	1	2	1	1												
10 - 15	5	3	2	1		1		4	3	1								
15 - 20	543	309	234	13	7	6	527	300	227	1		1					2	2
20 - 25	1 923	1 256	667	90	72	18	1 828	1 182	646	3	1	2					2	1
25 - 30	1 471	1 146	325	81	64	17	1 389	1 081	308								1	1
30 - 40	1 528	1 324	204	153	140	13	1 370	1 179	191	2	2		2	2			1	1
40 - 50	478	439	39	80	77	3	398	362	36									
50 - 60	67	63	4	19	17	2	47	45	2				1	1				
60 u. mehr	54	43	11	14	11	3	40	32	8									
unbekannt	67	51	16	5	4	1	62	47	15									
Zusammen	6 138	4 635	1 503	458	393	65	5 665	4 231	1 434	6	3	3	3	3			6	5
Verheiratet																		
15 - 20	5		5				5		5									
20 - 25	221	77	144	9	3	6	212	74	138									
25 - 30	330	189	141	16	5	11	313	184	129								1	1
30 - 40	691	498	193	52	32	20	639	466	173									
40 - 50	428	347	81	48	33	15	379	313	66								1	1
50 - 60	87	67	20	20	16	4	67	51	16									
60 u. mehr	32	27	5	5	4	1	27	23	4									
unbekannt	8	5	3				8	5	3									
Zusammen	1 802	1 210	592	150	93	57	1 650	1 116	534								2	1
Verwitwet																		
20 - 25	1	1					1	1										
25 - 30	1	1					1	1										
30 - 40	10	5	5				10	5	5									
40 - 50	9	5	4	2		2	7	5	2									
50 - 60	10	6	4	3	2	1	7	4	3									
60 u. mehr	10	4	6	5	2	3	5	2	3									
Zusammen	41	22	19	10	4	6	31	18	13									
Geschieden																		
20 - 25	27	5	22	2		2	25	5	20									
25 - 30	70	15	55	2		2	68	15	53									
30 - 40	232	129	103	12	5	7	219	123	96	1	1							
40 - 50	125	82	43	16	10	6	108	71	37								1	1
50 - 60	27	17	10	7	4	3	20	13	7									
60 u. mehr	11	9	2	3	2	1	7	6	1								1	1
unbekannt	2	2					2	2										
Zusammen	494	259	235	42	21	21	449	235	214	1	1						2	2

2 Geschlechtskrankheiten

2.1 Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten nach Art der Erkrankung,
Familienstand, Altersgruppen und Ländern 1981

Familienstand Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt			Syphilis			Tripper			Weicher Schanker			Ven. Lymphkn. Entzündung			Mehrfach- infektion				
	insg.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.		
Berlin (West)																				
Getrenntlebend																				
20 - 25	48	10	38	2		2	46	10	36											
25 - 30	47	24	23	1	1		46	23	23											
30 - 40	131	76	55	15	5	10	116	71	45											
40 - 50	67	49	18	6	4	2	61	45	16											
50 - 60	16	13	3	2	2		14	11	3											
unbekannt	2		2				2		2											
Zusammen	311	172	139	26	12	14	285	160	125											
Ohne Angabe																				
15 - 20	4	4					4	4												
20 - 25	31	10	21	1	1		30	9	21											
25 - 30	30	16	14	1		1	29	16	13											
30 - 40	26	16	10	2	1	1	24	15	9											
40 - 50	10	7	3	2	2		8	5	3											
50 - 60	4	2	2	3	2	1	1		1											
Zusammen	105	55	50	9	6	3	96	49	47											
Insgesamt																				
0 - 10	2	1	1	2	1	1														
10 - 15	5	3	2	1			4	3	1											
15 - 20	552	313	239	13	7	6	536	304	232	1		1					2	2		
20 - 25	2 251	1 359	892	104	76	28	2 142	1 281	861	3	1	2					2	1	1	
25 - 30	1 949	1 391	558	101	70	31	1 846	1 320	526									2	1	1
30 - 40	2 618	2 048	570	234	183	51	2 378	1 859	519	3	3		2	2			1	1	1	
40 - 50	1 117	929	188	154	126	28	961	801	160								2	2		
50 - 60	211	168	43	54	43	11	156	124	32											
60 u. mehr	107	83	24	27	19	8	79	63	16				1	1						
unbekannt	79	58	21	5	4	1	74	54	20											
Zusammen	8 891	6 353	2 538	695	529	166	8 176	5 809	2 367	7	4	3	3	3			10	8	2	

2 Geschlechtskrankheiten

2.2 Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten nach Art der jetzigen und Zahl der früheren Erkrankungen sowie nach Altersgruppen und Ländern 1981

Alter von ... bis unter ... Jahren	m w z	Syphilis			Tripper			Weicher Schanker			Vener. Lymphknotenentz.			Mehrfachinfektion							
		Erkrankte insgesamt	Frühere Erkrankungen an Geschl. Krankheiten		Erkrankte insgesamt	Frühere Erkrankungen an Geschl. Krankheiten		Erkrankte insgesamt	Frühere Erkrankungen an Geschl. Krankheiten		Erkrankte insgesamt	Frühere Erkrankungen an Geschl. Krankheiten		Erkrankte insgesamt	Frühere Erkrankungen an Geschl. Krankheiten						
			1	2 u. mehr		Keine Angabe	1		2 u. mehr	Keine Angabe		1	2 u. mehr		Keine Angabe	1	2 u. mehr	Keine Angabe			
Bundesgebiet																					
0 - 10	m	23	2		21	71	17	37	47												
	w	12			12	27	8	11	17												
	z	35	2		33	98	25	48	64												
10 - 15	m	2			2	15	1	8	12												
	w	6			6	9			9												
	z	8			8	24	1	8	21												
15 - 20	m	69	9	13	57	1 248	128	406	1 039	4		4	2		2	3					
	w	67	5	3	61	1 179	125	338	986	2		2			2	2					
	z	136	14	16	118	2 427	253	744	2 025	6		6	2		2	5					
20 - 25	m	584	84	94	479	8 386	1 101	3 056	6 655	30	5	5	24	7	1	8	4	22	3	19	16
	w	323	40	76	268	4 980	686	3 792	3 624	11	1	4	10	4	4	10	4	10	1	8	7
	z	907	124	170	747	13 366	1 787	6 848	10 279	41	5	9	34	11	1	8	8	32	4	27	23
25 - 30	m	683	97	234	538	8 339	1 373	5 395	5 932	27	3	4	23	3		3	17	3	9	12	
	w	293	34	64	247	3 162	405	2 866	2 263	7	1	18	4	1		8	10	1	3	9	
	z	976	131	298	785	11 501	1 778	8 261	8 195	34	4	22	27	4		8	3	27	4	9	21
30 - 40	m	1 311	222	693	956	10 978	1 916	10 382	7 201	62	13	19	45	11	2	4	8	28	4	11	21
	w	389	37	65	340	2 847	367	2 302	2 103	11	2	9	9	1		1	4	4	1	4	
	z	1 700	259	758	1 296	13 825	2 283	12 684	9 304	73	15	19	54	12	2	4	9	32	4	11	25
40 - 50	m	885	177	534	607	4 984	905	5 261	3 179	56	8	37	40	7	2	5	13	1	28	7	
	w	190	19	47	162	932	103	824	697	4	1	17	1			1	1	1	1		
	z	1 075	196	581	769	5 916	1 008	6 085	3 876	60	8	54	41	7	2	5	13	1	28	7	
50 - 60	m	317	51	99	246	1 024	164	822	716	6	2		4	1		1	2			2	
	w	103	9	12	91	178	21	253	125	1						1	1			1	
	z	420	60	111	337	1 202	185	1 075	841	7	2	7	4	1		1	3			3	
60 u. mehr	m	159	24	35	127	305	47	293	209	1			1				3	1	4	1	
	w	55	7	15	46	73	9	82	51				1				1				
	z	214	31	50	173	378	56	375	260	1			1	1			1	3	1	4	1
unbekannt	m	21	4	12	15	208	32	125	150	2			2	1			1	1		1	
	w	10	1		9	69	9	38	53								1	1		1	
	z	31	5	12	24	277	41	163	203	2			2	1			1	2		2	
Insgesamt	m	4 054	670	1 714	3 048	35 558	5 684	25 785	25 140	188	31	65	143	32	5	12	24	89	12	71	63
	w	1 448	152	282	1 242	13 456	1 733	10 506	9 928	36	3	46	26	7		8	6	28	2	8	24
	z	5 502	822	1 996	4 290	49 014	7 417	36 291	35 068	224	34	111	169	39	5	20	30	117	14	79	87
Schleswig-Holstein																					
0 - 10	m	1			1	7	2	4	4												
	w					2	1		1												
	z	1			1	9	3	4	5												
10 - 15	m					1		4													
	w																				
	z					1		4													
15 - 20	m					27	3	16	22												
	w					40	3	37													
	z					67	6	16	59												
20 - 25	m	15	3		12	384	43	52	329	4			4					1		1	
	w	7	1		6	168	14	29	148	1			1								
	z	22	4		18	552	57	81	477	5			5					1		1	
25 - 30	m	8		4	7	173	44	78	113												
	w	13	2		11	77	7	12	67	1			1					1		1	
	z	21	2	4	18	250	51	90	180	1			1					1		1	
30 - 40	m	21	6		15	194	39	95	137	2	1		1					1		1	
	w	7			7	81	8	31	66												
	z	28	6		22	275	47	126	203	2	1		1					1		1	
40 - 50	m	25	5	5	19	103	21	129	64	5		4	4								
	w	6	2		4	32	3	21	24	1		4									
	z	31	7	5	23	135	24	150	88	6		8	4								
50 - 60	m	4	3	3		24	2	15	20												
	w	2	1		1	9	1		8												
	z	6	4	3	1	33	3	15	28												
60 u. mehr	m	5	2		3	10	2	14	6									1		1	
	w					2			2												
	z	5	2		3	12	2	14	8									1		1	
unbekannt	m					7			7				1					1			
	w																				
	z	1			1	7			7					1				1			
Zusammen	m	79	19	12	57	930	156	407	702	11	1	4	9	1			1	3		3	
	w	36	6		30	411	37	93	353	3		4	2				1	1		1	
	z	115	25	12	87	1 341	193	500	1 055	14	1	8	11	1			1	4		4	

2 Geschlechtskrankheiten

2.2 Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten nach Art der jetzigen und Zahl der früheren Erkrankungen sowie nach Altersgruppen und Ländern 1981

Alter von ... bis unter ... Jahren	m w z	Syphilis			Tripper			Weicher Schanker			Vener. Lymphknotenentz.			Mehrfachinfektion					
		Erkrankte insgesamt	Frühere Erkrankungen an Geschl. Krankheiten		Erkrankte insgesamt	Frühere Erkrankungen an Geschl. Krankheiten		Erkrankte insgesamt	Frühere Erkrankungen an Geschl. Krankheiten		Erkrankte insgesamt	Frühere Erkrankungen an Geschl. Krankheiten		Erkrankte insgesamt	Frühere Erkrankungen an Geschl. Krankheiten				
			1	2 u. mehr		Keine Angabe	1		2 u. mehr	Keine Angabe		1	2 u. mehr		Keine Angabe	1	2 u. mehr	Keine Angabe	
Hamburg																			
0 - 10	m				3		4	2											
	w				2	1	4												
	z				5	1	8	2											
10 - 15	m				1			1											
	w				2			2											
	z				3			3											
15 - 20	m	14	3	6	10	102	10	42	85	2		2	1						
	w	4			4	132	27	160	77						1	1			
	z	18	3	6	14	234	37	202	162	2		2	1		1	1			
20 - 25	m	67	7	16	56	648	109	377	467	4		5	3	3	1	8	2		
	w	16	3	18	9	713	151	1 675	290	3		4	2		3	3	4		
	z	83	10	34	65	1 361	260	2 052	757	7		9	5	3	1	8	5		
25 - 30	m	64	15	32	43	694	135	811	414	12	1	11			1				
	w	14	2	5	11	356	69	955	138	3		18	1			1	1		
	z	78	17	37	54	1 050	204	1 766	552	15	1	18	12	1		1	1		
30 - 40	m	152	31	160	91	1 099	242	1 877	536	35	10	19	21	4	2	4	1	2	
	w	25	2		23	246	40	449	141	5	1		4						
	z	177	33	160	114	1 345	282	2 326	677	40	11	19	25	4	2	4	1	2	
40 - 50	m	121	33	86	71	572	137	881	287	39	6	29	27	2	1		1	2	
	w	14		5	13	110	11	235	65	3		13	1					9	
	z	135	33	91	84	682	148	1 116	352	42	6	42	28	2	1		1	2	
50 - 60	m	27	10	6	16	124	24	164	74	6	2		4						
	w	4			4	24	5	23	16	1		7							
	z	31	10	6	20	148	29	187	90	7	2	7	4						
60 u. mehr	m	8	1	6	6	29	5	15	22										
	w	2			2	6		12	3										
	z	10	1	6	8	35	5	27	25										
unbekannt	m	1			.1	9	3	4	5										
	w					2	1		1										
	z	1			1	11	4	4	6										
Zusammen	m	454	100	312	294	3 281	665	4 175	1 893	98	19	53	68	11	4	12	4	6	13
	w	79	7	28	66	1 593	305	3 513	733	15	1	42	8				5	8	3
	z	533	107	340	360	4 874	970	7 688	2 626	113	20	95	76	11	4	12	4	11	21
Niedersachsen																			
0 - 10	m	4			4	6	2	4	3										
	w	7			7														
	z	11			11	6	2	4	3										
10 - 15	m					1			1										
	w																		
	z					1			1										
15 - 20	m	5			5	75	7	12	65										
	w	3			3	134	14	8	118										
	z	8			8	209	21	20	183										
20 - 25	m	49	3	3	45	822	105	199	671	5	1		4				3	11	2
	w	26	3	4	22	453	53	189	363										
	z	75	6	7	67	1 275	158	388	1 034	5	1		4				3	11	2
25 - 30	m	45	7	13	36	585	96	354	415	2		2					5	2	3
	w	16	3		13	263	28	164	205								1		1
	z	61	10	13	49	848	124	518	620	2		2					6	2	4
30 - 40	m	82	10	22	68	757	128	460	533	4			4				3		3
	w	32	1	11	28	267	32	141	211										
	z	114	11	33	96	1 024	160	601	744	4			4				3		3
40 - 50	m	43	8		35	286	58	143	202					1			1		1
	w	17	1		16	87	13	52	65										
	z	60	9		51	373	71	195	267					1			1		1
50 - 60	m	21	4		17	66	13	24	48										
	w	10	1		9	16		15	13										
	z	31	5		26	82	13	39	61										
60 u. mehr	m	9	1	4	7	32	4	18	23										
	w	4			4	10			10										
	z	13	1	4	11	42	4	18	33										
unbekannt	m	1			1	5			5										
	w					2			2										
	z	1			1	7			7										
Zusammen	m	259	33	42	218	2 635	413	1 214	1 966	11	1		10	1			1	12	2
	w	115	9	15	102	1 232	140	569	987								1	1	1
	z	374	42	57	320	3 867	553	1 783	2 953	11	1		10	1			1	13	2

2 Geschlechtskrankheiten

2.2 Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten nach Art der jetzigen und Zahl der früheren Erkrankungen sowie nach Altersgruppen und Ländern 1981

Alter von ... bis unter ... Jahren	m w z	Syphilis			Tripper			Weicher Schanker			Vener. Lymphknotenentz.			Mehrfachinfektion			
		Erkrankte insgesamt	Frühere Erkrankungen an Geschl. Krankheiten		Erkrankte insgesamt	Frühere Erkrankungen an Geschl. Krankheiten		Erkrankte insgesamt	Frühere Erkrankungen an Geschl. Krankheiten		Erkrankte insgesamt	Frühere Erkrankungen an Geschl. Krankheiten		Erkrankte insgesamt	Frühere Erkrankungen an Geschl. Krankheiten		
			1	2 u. mehr		Keine Angabe	1		2 u. mehr	Keine Angabe		1	2 u. mehr		Keine Angabe	1	2 u. mehr
Bremen																	
0 - 10	m				3			3									
	w				1	1											
	z				4	1		3									
10 - 15	m				1			1									
	w																
	z				1			1									
15 - 20	m	1			27	3	4	23									
	w	3	1		32	1	4	30	1		1						
	z	4	1		59	4	8	53	1		1						
20 - 25	m	12	1		113	25	42	148	2		2						
	w	5	1		111	16	16	91	1		1						
	z	17	2		224	41	58	239	3		3						
25 - 30	m	16	2	4	13	219	38	73	166	2	1	1					
	w	10	1		9	80	14	43	58	1		1					
	z	26	3	4	22	299	52	116	224	3	1	2					
30 - 40	m	32	5	12	24	227	37	94	171	3		3			1	1	
	w	16	1		15	65	11	23	51						1	1	
	z	48	6	12	39	292	48	117	222	3		3			2	2	
40 - 50	m	11	2		9	114	20	128	71	3	1	4	1	1	1	1	
	w	6	1		5	24	3	35	15								
	z	17	3		14	138	23	163	86	3	1	4	1	1	1	1	
50 - 60	m	8	2		6	17	2	8	13								
	w	2			2	3		3	3								
	z	10	2		8	20	2	8	16								
60 u. mehr	m	3			3	6	1	15	3								
	w	2			2												
	z	5			5	6	1	15	3								
unbekannt	m	2	1		1	59	2	10	55	1		1					
	w	1			1	14	1		13								
	z	3	1		2	73	3	10	68	1		1			1	1	
Zusammen	m	85	13	16	68	856	128	374	654	11	2	4	8	1	1	1	1
	w	45	5		40	330	47	121	261	3		3			2	2	
	z	130	18	16	108	1 186	175	495	915	14	2	4	11	1	1	3	3
Nordrhein-Westfalen																	
0 - 10	m	5	1		4	10	2	5	7								
	w	1			1	6	3		3								
	z	6	1		5	16	5	5	10								
10 - 15	m	2			2	3	1	4	1								
	w	3			3	3			3								
	z	5			5	6	1	4	4								
15 - 20	m	19	1	4	17	208	18	35	183	1		1					
	w	26			26	188	9	4	178								
	z	45	1	4	43	396	27	39	361	1		1					
20 - 25	m	124	9	9	113	1 432	132	377	1 223	2		2			1	1	
	w	96	13	7	81	821	89	296	684	1		1			1	1	
	z	220	22	16	194	2 253	221	673	1 907	3		3	1	1	1	1	
25 - 30	m	151	12	38	132	1 442	173	684	1 138	3	1	2					
	w	73	8	4	64	518	63	364	398				1		8		
	z	224	20	42	196	1 960	236	1 048	1 536	3	1	2	1		8		
30 - 40	m	254	29	59	212	1 722	266	1 004	1 273	5		5				1	
	w	74	5	7	68	490	65	238	383	2		2				1	
	z	328	34	66	280	2 212	331	1 242	1 656	7		7				1	
40 - 50	m	151	29	51	110	805	114	562	590	5		5	3		3	1	
	w	40	5	12	32	164	14	91	137							1	
	z	191	34	63	142	969	128	653	727	5		5	3		3	1	
50 - 60	m	55	8	20	43	151	23	121	108								
	w	35	2		33	32	2	74	23								
	z	90	10	20	76	183	25	195	131								
60 u. mehr	m	33	2	8	29	35	4	53	25								
	w	17	4	4	12	9	1	33	5								
	z	50	6	12	41	44	5	86	30								
Zusammen	m	794	97	189	662	5 808	733	2 845	4 548	16	1	15	3	3	3	3	3
	w	365	37	34	320	2 231	246	1 100	1 814	3		3	2		8	1	
	z	1 159	128	223	982	8 039	979	3 945	6 362	19	1	18	5	3	8	4	

2 Geschlechtskrankheiten

2.2 Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten nach Art der jetzigen und Zahl der früheren Erkrankungen sowie nach Altersgruppen und Ländern 1981

Alter von ... bis unter ... Jahren	m w z	Syphilis			Tripper			Weicher Schanker			Vener. Lymphknotenentz.			Mehrfachinfektion		
		Erkrankte insgesamt	Frühere Erkrankungen an Geschl. Krankheiten		Erkrankte insgesamt	Frühere Erkrankungen an Geschl. Krankheiten		Erkrankte insgesamt	Frühere Erkrankungen an Geschl. Krankheiten		Erkrankte insgesamt	Frühere Erkrankungen an Geschl. Krankheiten		Erkrankte insgesamt	Frühere Erkrankungen an Geschl. Krankheiten	
			1	2 u. mehr		Keine Angabe	1		2 u. mehr	Keine Angabe		1	2 u. mehr		Keine Angabe	1
Hessen																
0 - 10	m	8	1	7	28	9	20	16								
	w	1		1	14	2	7	11								
	z	9	1	8	42	11	27	27								
10 - 15	m				3			3								
	w				1			1								
	z				4			4								
15 - 20	m	5	1	4	195	9	34	179			1		1			
	w	7		6	122	6	21	112								
	z	12	1	10	317	15	55	291			1		1			
20 - 25	m	82	12	18	66	1 265	122	272	1 083	1		1	2	2	7	2
	w	53	8	32	41	744	63	236	632			2	2	2	2	1
	z	135	20	50	107	2 009	185	508	1 715	1		1	4	4	9	3
25 - 30	m	131	14	21	112	1 580	160	740	1 280	3		4	2	1	6	1
	w	64	4	60	588	37	216	509	1 509	1	1			1	6	1
	z	195	18	21	172	2 168	197	956	1 789	4	1	4	2	1	6	1
30 - 40	m	252	39	85	195	2 337	252	1 185	1 860	3	1	2	2	2	8	1
	w	77	8	69	539	47	308	447	2 447	2		2	2	2	8	1
	z	329	47	85	264	2 876	299	1 493	2 307	5	1	4	2	2	8	1
40 - 50	m	157	16	76	126	1 059	102	638	844						4	
	w	33	2	31	136	10	128	108	108						4	
	z	190	18	76	157	1 195	112	766	952						4	
50 - 60	m	68	4	4	63	257	25	143	208						1	
	w	10		10	20	2	17	15	15						1	
	z	78	4	4	73	277	27	160	223						2	
60 u. mehr	m	26	2	4	23	57	7	24	45						1	
	w	6	1	5	11	3	9	6	6			1		1		
	z	32	3	4	28	68	10	33	51			1		1	1	
unbekannt	m	3	1	2	36	8	17	24								
	w	3		3	18	1	6	16								
	z	6	1	5	54	9	23	40								
Zusammen	m	732	90	208	598	6 817	694	3 073	5 542	7	1	4	5	6	27	4
	w	254	23	35	226	2 193	171	948	1 857	3	1	2	2	3	3	1
	z	986	113	243	824	9 010	865	4 021	7 399	10	2	4	7	9	30	5
Rheinland-Pfalz																
15 - 20	m	1		1	40	3	8	35						1		1
	w	2		2	52	4	4	47								
	z	3		3	92	7	12	82						1		1
20 - 25	m	22	2	20	358	39	78	301	1		1			2		2
	w	12	1	10	175	13	93	146								
	z	34	3	30	533	52	171	447	1		1			2		2
25 - 30	m	25	4	21	257	41	96	198	1		1		1			
	w	12	2	9	114	7	50	99						1		1
	z	37	6	30	371	48	146	297	1		1		1	1		1
30 - 40	m	32	5	13	24	307	48	165	227						1	1
	w	13	1	12	70	8	31	58								
	z	45	6	36	377	56	196	285							1	1
40 - 50	m	23	3	7	145	25	78	106	1		1					
	w	4		3	27	1	9	24								
	z	27	3	10	172	26	87	130	1		1					
50 - 60	m	1		1	40	5		35								
	w				6	1		5								
	z	1		1	46	6		40								
60 u. mehr	m	2		2	8		4	7	1			1				
	w	1		1	3			3								
	z	3		3	11		4	10	1			1				
unbekannt	m				3			3								
	w	1	1		3		4	2								
	z	1	1		6		4	5								
Zusammen	m	106	14	20	88	1 158	161	429	912	4		4	1	1	4	1
	w	45	5	18	37	450	34	191	384					3	1	1
	z	151	19	38	125	1 608	195	620	1 296	4		4	1	1	5	1

2 Geschlechtskrankheiten

2.2 Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten nach Art der jetzigen und Zahl der früheren Erkrankungen sowie nach Altersgruppen und Ländern 1981

Alter von ... bis unter ... Jahren	m w z	Syphilis			Tripper			Weicher Schanker			Vener. Lymphknotenentz.			Mehrfachinfektion			
		Erkrankte insgesamt	Frühere Erkrankungen an Geschl. Krankheiten		Erkrankte insgesamt	Frühere Erkrankungen an Geschl. Krankheiten		Erkrankte insgesamt	Frühere Erkrankungen an Geschl. Krankheiten		Erkrankte insgesamt	Frühere Erkrankungen an Geschl. Krankheiten		Erkrankte insgesamt	Frühere Erkrankungen an Geschl. Krankheiten		
			1	2 u. mehr		Keine Angabe	1		2 u. mehr	Keine Angabe		1	2 u. mehr		Keine Angabe	1	2 u. mehr
Baden-Württemberg																	
0 - 10	m	3		3	8	2		6									
	w	2		2	2			2									
	z	5		5	10	2		8									
10 - 15	m				1			1									
	w	2		2													
	z	2		2	1			1									
15 - 20	m	6		6	115	16	22	94									
	w	6	1	5	116	9	23	102									
	z	12	1	11	231	25	45	196									
20 - 25	m	56	14	42	951	136	204	769	7	4	3	2	2	1	1	1	
	w	37	1	36	489	59	152	397	2		2	1	1	1	1	1	
	z	93	15	78	1 440	195	356	1 166	9	4	5	3	3	1	2	2	
25 - 30	m	78	13	14	61	1 057	202	399	772	4		4			4	4	
	w	24	2	17	18	358	50	222	270	1		1		3	1	2	
	z	102	15	31	79	1 415	252	621	1 042	5		5		7	1	6	
30 - 40	m	139	17	52	110	1 251	239	817	855	4	1	3	3	6	1	4	4
	w	43	6	8	35	305	30	147	248	1	1		1	1	1	1	
	z	182	23	60	145	1 556	269	964	1 103	5	2	3	4	7	1	4	5
40 - 50	m	100	21	36	72	594	116	541	378	1		1		3	16	1	
	w	15	1	4	13	96	12	23	79								
	z	115	22	40	85	690	128	564	457	1		1		3	16	1	
50 - 60	m	29	5	17	20	123	26	56	85					1		1	
	w	13	1	3	11	14	1	16	11								
	z	42	6	20	31	137	27	72	96					1		1	
60 u. mehr	m	23	7	4	15	35	6	14	26								
	w	2			2	6	1	6	4								
	z	25	7	4	17	41	7	20	30								
unbekannt	m	1		1	6	1		5	1		1						
	w	1		1	4			4									
	z	2		2	10	1		9	1		1						
Zusammen	m	435	77	123	330	4 141	744	2 053	2 991	17	5	12	5	16	2	20	11
	w	145	12	32	125	1 390	162	589	1 117	4	1	3	2	5	1	4	4
	z	580	89	155	455	5 531	906	2 642	4 108	21	6	15	7	21	3	20	15
Bayern																	
0 - 10	m	1		1	4			4									
	w																
	z	1		1	4			4									
10 - 15	m				1			1									
	w							2									
	z				3			3									
15 - 20	m	11	1	10	149	13	31	130									
	w	10		10	129	13	8	114					1			1	
	z	21	1	20	278	26	39	244					1			1	
20 - 25	m	77	16	8	59	995	126	354	802	3		3		3	4	2	
	w	41	6		35	418	45	126	347	1		1		3	3	3	
	z	118	22	8	94	1 413	171	480	1 149	4		4		6	4	5	
25 - 30	m	91	17	40	65	932	173	541	657								
	w	33	5		28	268	35	94	211					2		2	
	z	124	22	40	93	1 200	208	635	868					2		2	
30 - 40	m	159	34	49	116	1 147	225	1 058	730	2		2		4	3	3	
	w	50	5	11	43	249	27	143	194					2		2	
	z	209	39	60	159	1 396	252	1 201	924	2		2		6	3	5	
40 - 50	m	127	27	87	84	474	84	487	306	2	1	1					
	w	26	3		23	84	10	48	65								
	z	153	30	87	107	558	94	535	371	2	1	1					
50 - 60	m	58	8	9	48	84	18	53	56								
	w	14			14	21	3	4	17								
	z	72	8	9	62	105	21	57	73								
60 u. mehr	m	29	3		26	27		46	19								
	w	11	2		9	7	1	6	6								
	z	40	5		35	34	1	46	25								
unbekannt	m	5	1		4	23	5	20	14					1		1	
	w	1			1	4	1	3									
	z	6	1		5	27	6	20	17					1		1	
Zusammen	m	558	107	193	413	3 836	644	2 590	2 719	7	1	6		8	7	6	
	w	186	21	11	163	1 182	135	423	959	1		1		8		8	
	z	744	128	204	576	5 018	779	3 013	3 678	8	1	7		16	7	14	

2 Geschlechtskrankheiten

2.2 Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten nach Art der jetzigen und Zahl der früheren Erkrankungen sowie nach Altersgruppen und Ländern 1981

Alter von ... bis unter ... Jahren	m w z	Syphilis			Tripper			Weicher Schanker			Vener. Lymphknotenentz.			Mehrfachinfektion		
		Erkrankte insgesamt	Frühere Erkrankungen an Geschl. Krankheiten		Erkrankte insgesamt	Frühere Erkrankungen an Geschl. Krankheiten		Erkrankte insgesamt	Frühere Erkrankungen an Geschl. Krankheiten		Erkrankte insgesamt	Frühere Erkrankungen an Geschl. Krankheiten		Erkrankte insgesamt	Frühere Erkrankungen an Geschl. Krankheiten	
			1	2 u. mehr		Keine Angabe	1		2 u. mehr	Keine Angabe		1	2 u. mehr		Keine Angabe	1
Saarland																
0 - 10	m				2			2								
	w															
	z				2			2								
15 - 20	m				6	1		5	1		1					
	w				2			2								
	z				8	1		7	1		1					
20 - 25	m	4		4	67	3	13	61								
	w	2		2	27	1	4	25								
	z	6		6	94	4	17	86								
25 - 30	m	4		4	80	1		79						1	5	
	w	3		3	14			14								
	z	7		7	94	1		93						1	5	
30 - 40	m	5		5	78	6	18	69	1		1					
	w	1		1	16			16	1		1					
	z	6		6	94	6	18	85	2		2					
40 - 50	m	1		1	31	4		27								
	w	1		1	12	2		10								
	z	2		2	43	6		37								
50 - 60	m	3	1	2	14	1	4	12								
	w	2		2	1			1								
	z	5	1	4	15	1	4	13								
60 u. mehr	m	2		2	3			3								
	w	2		2	3			3								
	z	4		4	6			6								
unbekannt	m	4		4	6			6								
	w	1		1	2			2								
	z	5		5	8			8								
Zusammen	m	23	1	22	287	16	35	264	2		2			1	5	
	w	12		12	77	3	4	73	1		1					
	z	35	1	34	364	19	39	337	3		3			1	5	
Berlin (West)																
0 - 10	m	1		1												
	w	1		1												
	z	2		2												
10 - 15	m				3			3								
	w				1			1								
	z	1		1	4			4								
15 - 20	m	7	3	3	3	304	45	202	218					2		2
	w	6	3	3	3	232	39	106	169							
	z	13	6	3	6	536	84	308	387	1		1		2		2
20 - 25	m	76	17	40	51	1 281	261	1 088	801	1		1		1		1
	w	28	3	11	22	861	182	976	501	2		2		1		1
	z	104	20	51	73	2 142	443	2 064	1 302	3		3		2		2
25 - 30	m	70	13	68	44	1 320	310	1 619	700					1		1
	w	31	5	27	21	526	95	746	294					1		1
	z	101	18	95	65	1 846	405	2 365	994					2		2
30 - 40	m	183	46	241	96	1 859	434	3 609	810	3		3	2	1	1	
	w	51	8	28	39	519	99	791	288							
	z	234	54	269	135	2 378	533	4 400	1 098	3		3	2	1	1	
40 - 50	m	126	33	186	61	801	224	1 674	304					2	1	3
	w	28	4	23	21	160	24	182	105							
	z	154	37	209	82	961	248	1 856	409					2	1	3
50 - 60	m	43	6	40	30	124	25	234	57			1		1		
	w	11	4	9	5	32	6	104	13							
	z	54	10	49	35	156	31	338	70			1		1		
60 u. mehr	m	19	6	9	11	63	18	90	30					1	1	
	w	8		11	7	16	3	22	9							
	z	27	6	20	18	79	21	112	39					1	1	
unbekannt	m	4	1	12	1	54	13	74	26							
	w	1		1	1	20	5	28	10							
	z	5	1	12	2	74	18	102	36							
Zusammen	m	529	125	599	298	5 809	1 330	8 590	2 949	4		4	3	8	3	4
	w	166	27	109	121	2 367	453	2 955	1 390	3		3		2	3	2
	z	695	152	708	419	8 176	1 783	11 545	4 339	7		7	3	10	3	6

3.1 Erkrankungen an meldepflichtigen

Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Chole- ra	Enteritis infectiosa		Fleck- fieber	Lepra	Milz- brand	Orni- those	Para- typhus A,B u.C	An.
			Sal- monel- lose	übrige Formen						
Schleswig-Holstein	2	-	2 049	9	-	-	-	3	9	
Hamburg	1	-	1 476	33	-	1	-	23	14	
Niedersachsen	1	-	6 208	176	-	-	-	21	21	
RB Braunschweig	-	-	1 176	18	-	-	-	9	6	
RB Hannover	-	-	1 152	2	-	-	-	4	5	
RB Lüneburg	-	-	1 089	83	-	-	-	6	4	
RB Weser-Ems	1	-	2 791	73	-	-	-	2	6	
Bremen	-	-	915	-	-	-	-	3	3	
Nordrhein-Westfalen	11	2	10 178	1 442	-	3	-	53	43	
RB Düsseldorf	-	-	2 878	184	-	2	-	20	13	
RB Köln	7	1	2 316	257	-	1	-	11	18	
RB Münster	1	1	2 263	724	-	-	-	10	3	
RB Detmold	1	-	601	93	-	-	-	2	2	
RB Arnsberg	2	-	2 120	184	-	-	-	10	7	
Hessen	10	1	2 926	50	1	-	-	21	13	
RB Darmstadt	4	1	1 877	10	1	-	-	12	8	
RB Gießen	-	-	427	25	-	-	-	6	2	
RB Kassel	6	-	622	15	-	-	-	3	3	
Rheinland-Pfalz	-	-	3 852	561	-	2	-	12	10	
RB Koblenz	-	-	1 163	413	-	2	-	2	4	
RB Trier	-	-	872	37	-	-	-	4	-	
RB Rheinhessen-Pfalz	-	-	1 817	111	-	-	-	6	6	
Baden-Württemberg	5	-	6 490	368	-	3	-	22	38	
RB Stuttgart	1	-	1 993	43	-	2	-	11	20	
RB Karlsruhe	-	-	1 580	60	-	1	-	2	7	
RB Freiburg	-	-	1 501	236	-	-	-	8	7	
RB Tübingen	4	-	1 416	29	-	-	-	1	4	
Bayern	21	2	6 916	633	-	-	1	50	30	
RB Oberbayern	5	2	2 253	250	-	-	-	19	11	
RB Niederbayern	-	-	608	11	-	-	-	7	2	
RB Oberpfalz	-	-	649	21	-	-	-	1	-	
RB Oberfranken	2	-	514	25	-	-	-	2	3	
RB Mittelfranken	-	-	987	99	-	-	-	13	6	
RB Unterfranken	11	-	1 112	159	-	-	-	1	2	
RB Schwaben	3	-	793	68	-	-	1	7	6	
Saarland	6	-	526	19	-	-	-	3	1	
Berlin (West)	3	-	700	18	1	-	-	10	9	
Bundesgebiet 1981	60	5	42 236	3 309	2	9	1	221	191	
dagegen 1980	33	5	48 537	863	1	13	2	186	212	
1979	27	-	40 763	557	2	7	2	141	172	
1978	35	-	33 215	394	1	3	3	158	194	
										Je 100 000
Schleswig-Holstein	(0,1)	-	78,3	(0,3)	-	-	-	(0,1)	(0,3)	
Hamburg	(0,1)	-	90,0	(2,0)	-	(0,1)	-	(1,4)	(0,9)	
Niedersachsen	(0,01)	-	85,5	2,4	-	-	-	(0,3)	(0,3)	
Bremen	-	-	132,1	-	-	-	-	(0,4)	(0,4)	
Nordrhein-Westfalen	(0,1)	(0,01)	59,7	8,5	-	(0,02)	-	0,3	(0,3)	
Hessen	(0,2)	(0,02)	52,2	0,9	(0,02)	-	-	(0,4)	(0,2)	
Rheinland-Pfalz	-	-	105,8	15,4	-	(0,1)	-	(0,3)	(0,3)	
Baden-Württemberg	(0,1)	-	70,0	4,0	-	(0,03)	-	(0,2)	(0,4)	
Bayern	(0,2)	(0,02)	63,2	5,8	-	-	(0,01)	0,5	(0,3)	
Saarland	(0,6)	-	49,4	(1,8)	-	-	-	(0,3)	(0,1)	
Berlin (West)	(0,2)	-	37,0	(1,0)	(0,1)	-	-	(0,5)	(0,5)	
Bundesgebiet 1981	0,1	(0,01)	68,5	5,4	(0,00)	(0,01)	(0,00)	0,4	0,3	
dagegen 1980	(0,1)	(0,01)	78,6	1,4	(0,00)	(0,02)	(0,00)	0,3	0,3	
1979	(0,04)	-	66,5	0,9	(0,00)	(0,01)	(0,00)	0,2	0,3	
1978	(0,1)	-	54,2	0,6	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,3	0,3	

Fußnote siehe S. 46.

pflichtige Krankheiten
übertragbaren Krankheiten 1981 *)

Polio- myelitis	Rück- fall- fieber	Shi- gellen- ruhr	Toll- wut	Tular- ämie	Typhus abdomi- nalis	Angeborene					Land Regierungsbezirk	
						Cyto- me- galie	Liste- riose	Lues	Toxo- plas- mose	Rötein- embryo- pathie		
zahl												
-	-	61	-	-	14	-	1	-	3	-	Schleswig-Holstein	
-	-	100	-	-	25	1	2	-	4	-	Hamburg	
2	1	37	-	1	19	-	-	14	15	-	Niedersachsen	
1	1	14	-	-	5	-	-	-	9	-	RB Braunschweig	
-	-	3	-	1	8	-	-	7	4	-	RB Hannover	
-	-	9	-	-	2	-	-	-	2	-	RB Lüneburg	
1	-	11	-	-	4	-	-	7	-	-	RB Weser-Ems	
-	-	18	-	-	7	-	-	-	-	-	Bremen	
4	-	280	1	1	46	9	1	17	16	3	Nordrhein-Westfalen	
-	-	59	-	1	18	1	1	16	3	1	RB Düsseldorf	
-	-	149	-	-	13	1	-	-	4	-	RB Köln	
2	-	8	-	-	4	-	-	1	4	-	RB Münster	
-	-	46	-	-	1	-	-	-	1	1	RB Detmold	
2	-	18	1	-	10	7	-	-	4	1	RB Arnsberg	
-	-	111	-	-	37	-	-	4	14	-	Hessen	
-	-	89	-	-	25	-	-	4	9	-	RB Darmstadt	
-	-	15	-	-	10	-	-	-	4	-	RB Gießen	
-	-	7	-	-	2	-	-	-	1	-	RB Kassel	
-	-	79	-	-	6	-	1	-	17	-	Rheinland-Pfalz	
-	-	21	-	-	3	-	-	-	2	-	RB Koblenz	
-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Trier	
-	-	52	-	-	3	-	1	-	15	-	RB Rheinhessen-Pfalz	
2	-	474	-	-	59	1	-	-	15	-	Baden-Württemberg	
1	-	112	-	-	29	1	-	-	5	-	RB Stuttgart	
1	-	92	-	-	14	-	-	-	2	-	RB Karlsruhe	
-	-	74	-	-	7	-	-	-	6	-	RB Freiburg	
-	-	196	-	-	9	-	-	-	2	-	RB Tübingen	
-	-	459	-	-	43	1	2	2	41	-	Bayern	
-	-	233	-	-	25	-	-	1	9	-	RB Oberbayern	
-	-	12	-	-	2	1	1	1	6	-	RB Niederbayern	
-	-	20	-	-	-	-	-	-	3	-	RB Oberpfalz	
-	-	31	-	-	5	-	-	-	6	-	RB Oberfranken	
-	-	68	-	-	3	-	-	-	4	-	RB Mittelfranken	
-	-	8	-	-	3	-	1	-	6	-	RB Unterfranken	
-	-	87	-	-	5	-	-	-	7	-	RB Schwaben	
-	-	1	-	-	6	-	-	-	1	-	Saarland	
-	-	73	-	-	25	-	1	-	3	-	Berlin (West)	
8	1	1 693	1	2	287	12	8	37	129	3	Bundesgebiet 1981	
7	-	1 272	-	5	352	9	5	54	116	2	dagegen 1980	
14	-	1 252	-	3	284	.	.	.	272	.	1979	
13	-	2 627	-	-	242	296	.	1978	
Einwohner												
-	-	2,3	-	-	(0,5)	-	(0,04)	-	(0,1)	-	Schleswig-Holstein	
-	-	6,1	-	-	(1,5)	(0,1)	(0,1)	-	(0,2)	-	Hamburg	
(0,03)	(0,01)	(0,5)	-	(0,01)	(0,3)	-	-	(0,2)	(0,2)	-	Niedersachsen	
-	-	(2,6)	-	-	(1,0)	-	-	-	-	-	Bremen	
(0,02)	-	(1,6)	(0,01)	(0,01)	(0,3)	(0,1)	(0,01)	(0,1)	(0,1)	(0,02)	Nordrhein-Westfalen	
-	-	2,0	-	-	(0,7)	-	-	(0,1)	(0,2)	-	Hessen	
-	-	2,2	-	-	(0,2)	-	(0,03)	-	(0,5)	-	Rheinland-Pfalz	
(0,02)	-	5,1	-	-	0,6	(0,01)	-	-	(0,2)	-	Baden-Württemberg	
-	-	4,2	-	-	(0,4)	(0,01)	(0,02)	(0,02)	(0,4)	-	Bayern	
-	-	(0,1)	-	-	(0,6)	-	-	-	(0,1)	-	Saarland	
-	-	3,9	-	-	(1,3)	-	(0,1)	-	(0,2)	-	Berlin (West)	
(0,01)	(0,00)	2,7	(0,00)	(0,00)	0,5	(0,02)	(0,01)	(0,1)	0,2	(0,00)	Bundesgebiet 1981	
(0,01)	-	2,1	-	(0,01)	0,6	(0,01)	(0,01)	0,1	0,2	(0,00)	dagegen 1980	
(0,02)	-	2,0	-	(0,00)	0,5	.	.	.	0,4	.	1979	
(0,02)	-	4,3	-	-	0,4	.	.	.	0,5	.	1978	

Land Regierungsbezirk	Brucellose	Diphtherie	Leptospirose		Malaria	Meningitis/ andere bakterielle Meningitiden		An
			Weill'sche Krankheit	übrige Formen		Meningo- kokken- Meningitis		
Schleswig-Holstein	5	-	2	-	14	48	93	
Hamburg	2	1	1	-	58	17	43	
Niedersachsen	4	-	4	1	37	180	204	
RB Braunschweig	1	-	1	-	6	33	46	
RB Hannover	3	-	1	-	15	53	80	
RB Lüneburg	-	-	-	-	11	26	34	
RB Weser-Ems	-	-	2	1	5	68	44	
Bremen	-	-	1	-	10	15	70	
Nordrhein-Westfalen	16	1	2	6	68	318	603	
RB Düsseldorf	3	-	1	4	23	136	167	
RB Köln	5	-	1	1	19	35	49	
RB Münster	-	-	-	-	7	47	56	
RB Detmold	-	-	-	-	4	31	131	
RB Arnsberg	8	1	-	1	15	69	200	
Hessen	4	-	-	5	40	86	31	
RB Darmstadt	1	-	-	2	33	47	24	
RB Gießen	-	-	-	2	4	19	4	
RB Kassel	3	-	-	1	3	20	3	
Rheinland-Pfalz	7	2	1	-	12	83	73	
RB Koblenz	6	-	-	-	7	28	38	
RB Trier	-	-	-	-	4	22	3	
RB Rheinhessen-Pfalz	1	2	1	-	1	33	32	
Baden-Württemberg	4	-	4	3	57	145	190	
RB Stuttgart	2	-	-	1	23	36	74	
RB Karlsruhe	-	-	-	1	18	30	66	
RB Freiburg	-	-	2	-	4	34	13	
RB Tübingen	2	-	2	1	12	45	37	
Bayern	16	1	-	6	62	211	300	
RB Oberbayern	7	-	-	4	29	52	78	
RB Niederbayern	-	1	-	-	3	48	49	
RB Oberpfalz	1	-	-	-	1	12	36	
RB Oberfranken	2	-	-	1	2	18	34	
RB Mittelfranken	2	-	-	-	8	19	56	
RB Unterfranken	2	-	-	-	1	18	20	
RB Schwaben	2	-	-	1	18	44	27	
Saarland	-	-	-	-	14	23	31	
Berlin (West)	1	2	-	1	27	27	57	
Bundesgebiet 1981	59	7	15	22	399	1 153	1 695	
dagegen 1980	81	19	8	12	572	1 145	1 198	
1979	97	13	12	8	494	1 400	.	
1978	89	20	19	17	558	1 195	.	
								Je 100 000
Schleswig-Holstein	(0,2)	-	(0,1)	-	(0,5)	(1,8)	3,6	
Hamburg	(0,1)	(0,1)	(0,1)	-	3,5	(1,0)	(2,6)	
Niedersachsen	(0,1)	-	(0,1)	(0,01)	(0,5)	2,5	2,8	
Bremen	-	-	(0,1)	-	(1,4)	(2,2)	10,1	
Nordrhein-Westfalen	(0,1)	(0,01)	(0,01)	(0,04)	0,4	1,9	3,5	
Hessen	(0,1)	-	-	(0,1)	(0,7)	1,5	(0,6)	
Rheinland-Pfalz	(0,2)	(0,1)	(0,03)	-	(0,3)	2,3	2,0	
Baden-Württemberg	(0,04)	-	(0,04)	(0,03)	0,6	1,6	2,0	
Bayern	(0,1)	(0,01)	-	(0,1)	0,6	1,9	2,7	
Saarland	-	-	-	-	(1,3)	(2,2)	(2,9)	
Berlin (West)	(0,1)	(0,1)	-	(0,1)	(1,4)	(1,4)	3,0	
Bundesgebiet 1981	0,1	(0,01)	(0,02)	(0,04)	0,6	1,9	2,7	
dagegen 1980	0,1	(0,03)	(0,01)	(0,02)	0,9	1,9	1,9	
1979	0,2	(0,02)	(0,02)	(0,01)	0,8	2,3	.	
1978	0,1	(0,03)	(0,03)	(0,03)	0,9	1,9	.	

*) Die Angaben enthalten die Meldungen aus der Zeit vom 1.1. - 31.12.1981. - Für die nachstehend aufgeführten Krankheiten wurden im Berichtsjahr keine Erkrankungsfälle gemeldet:

Pest, Pocken, virusbedingtes hämorrhagisches Fieber, Gelbfieber, Rotz.

pflichtige Krankheiten
Übertragbaren Krankheiten 1981*)

Encephalitis		Q - Fieber	Trachom	Trichi- nose	Virushepatitis			Anaerobe Wundinfektion		Land Regierungsbezirk
Virus- Meningo- ence- phalitis	Übrige Formen				Hepa- titis A	Hepa- titis B	nichtbe- stimmbare u. übrige Formen	Gas- brand/ Gas- oedem	Tetanus	
zahl										
95	188	-	-	-	221	220	70	5	-	Schleswig-Holstein
21	56	-	-	6	-	-	795	1	-	Hamburg
72	293	-	-	3	710	687	348	16	1	Niedersachsen
37	39	-	-	3	156	140	52	5	1	RB Braunschweig
11	118	-	-	-	235	195	169	1	-	RB Hannover
14	51	-	-	-	142	120	54	10	-	RB Lüneburg
10	85	-	-	-	177	232	73	-	-	RB Weser-Ems
1	2	-	-	-	122	133	61	1	-	Bremen
153	557	4	4	-	3 190	2 645	871	24	3	Nordrhein-Westfalen
27	97	3	2	-	1 167	852	383	11	1	RB Düsseldorf
32	53	-	-	-	783	532	159	3	1	RB Köln
13	164	-	1	-	340	371	112	3	1	RB Münster
15	58	-	-	-	186	299	82	2	-	RB Detmold
66	185	1	1	-	714	591	135	5	-	RB Arnsberg
25	398	18	-	-	1 036	618	290	5	2	Hessen
14	218	3	-	-	686	435	183	3	1	RB Darmstadt
8	75	3	-	-	201	90	76	2	-	RB Gießen
3	105	12	-	-	149	93	31	-	1	RB Kassel
42	63	6	-	1	418	448	93	4	-	Rheinland-Pfalz
19	52	1	-	-	96	148	32	2	-	RB Koblenz
4	-	4	-	1	77	73	4	-	-	RB Trier
19	11	1	-	-	245	227	57	2	-	RB Rheinhessen-Pfalz
139	165	27	1	-	1 298	885	345	12	1	Baden-Württemberg
69	93	6	-	-	542	334	134	4	1	RB Stuttgart
35	44	17	-	-	332	302	111	4	-	RB Karlsruhe
13	14	3	1	-	179	123	59	-	-	RB Freiburg
22	14	1	-	-	245	126	41	4	-	RB Tübingen
229	365	7	4	1	1 144	998	368	16	7	Bayern
106	72	3	1	1	471	347	143	4	-	RB Oberbayern
8	60	-	-	-	34	71	18	1	3	RB Niederbayern
8	30	-	-	-	44	59	31	2	-	RB Oberpfalz
52	75	-	-	-	94	93	44	2	-	RB Oberfranken
9	40	1	3	-	155	178	61	3	2	RB Mittelfranken
19	27	-	-	-	139	108	31	3	1	RB Unterfranken
27	61	3	-	-	207	142	40	1	1	RB Schwaben
14	35	-	-	-	90	177	30	-	-	Saarland
101	204	-	-	-	913	466	123	5	-	Berlin (West)
892	2 326	62	9	11	9 142	7 277	3 394	89	14	Bundesgebiet 1981
756	3 021	41	15	9	7 302	5 313	7 396	74	15	dagegen 1980
.	.	39	6	3	24	1979
.	.	100	4	6	27	1978
Einwohner										
3,6	7,2	-	-	-	8,4	8,4	2,7	(0,2)	-	Schleswig-Holstein
(1,3)	3,4	-	-	(0,4)	-	-	48,5	(0,1)	-	Hamburg
1,0	4,0	-	-	(0,04)	9,8	9,5	4,8	(0,2)	(0,01)	Niedersachsen
(0,1)	(0,3)	-	-	-	17,6	19,2	8,8	(0,1)	-	Bremen
0,9	3,3	(0,02)	(0,02)	-	18,7	15,5	5,1	(0,1)	(0,02)	Nordrhein-Westfalen
(0,4)	7,1	(0,3)	-	-	18,5	11,0	5,2	(0,1)	(0,04)	Hessen
(1,2)	1,7	(0,2)	-	(0,03)	11,5	12,3	2,6	(0,1)	-	Rheinland-Pfalz
1,5	1,8	(0,3)	(0,01)	-	14,0	9,5	3,7	(0,1)	(0,01)	Baden-Württemberg
2,1	3,3	(0,1)	(0,04)	(0,01)	10,5	9,1	3,4	(0,1)	(0,1)	Bayern
(1,3)	(3,3)	-	-	-	8,5	16,6	(2,8)	-	-	Saarland
5,3	10,8	-	-	-	48,3	24,6	6,5	(0,3)	-	Berlin (West)
1,4	3,8	0,1	(0,01)	(0,02)	14,8	11,8	5,5	0,1	(0,02)	Bundesgebiet 1981
1,2	4,9	(0,1)	(0,02)	(0,01)	11,8	8,6	12,0	0,1	(0,02)	dagegen 1980
.	.	(0,1)	(0,01)	(0,00)	(0,04)	1979
.	.	0,2	(0,01)	(0,01)	(0,04)	1978

3 Sonstige meldepflichtige Krankheiten
3.2 Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1980
nach Altersgruppen und Ländern

Alter von ... bis unter ... Jahren	Enteritis infectiosa		Poliomyelitis	Paratyphus A; B u. C	Shigel-lenruhr	Typhus abdominalis	Diphtherie	Meningitis/Encephalitis			Virushepatitis ¹⁾			Malaria
	Salmonellose	Übrige Formen						Meningokokken Meningitis	andere bakterielle Meningitiden	Virusmeningo-encephalitis	Hepatitis A	Hepatitis B	nichtbestimmbare u. übrige Formen	
Schleswig-Holstein														
0 - 1	112	-	-	-	2	-	-	5	14	-	-	-	2	-
1 - 5	690	-	1	6	7	-	-	13	61	-	15	3	13	-
5 - 15	494	1	-	1	5	3	-	11	183	-	33	6	37	-
15 - 25	424	-	-	-	3	1	-	1	23	-	24	22	59	4
25 - 45	574	-	-	5	15	1	-	1	29	-	21	40	91	7
45 - 65	258	-	-	2	1	-	-	1	6	-	16	32	64	-
65 und mehr	194	-	-	3	-	2	-	-	10	-	1	13	31	-
unbekannt	41	-	-	1	-	-	-	1	5	-	-	-	13	-
Zusammen ...	2 787	1	1	18	33	7	-	33	331	-	110	116	310	11
Hamburg														
0 - 1	85	-	-	-	4	-	-	9	6	4	-	-	3	-
1 - 5	466	1	-	1	8	3	-	4	20	11	-	-	41	-
5 - 15	258	-	-	2	2	4	-	2	39	47	-	-	109	-
15 - 25	307	-	-	2	11	4	-	5	1	2	-	-	113	16
25 - 45	475	1	-	-	23	5	5	2	3	3	-	-	219	22
45 - 65	235	1	-	4	5	5	1	1	1	1	-	-	85	5
65 und mehr	170	-	-	7	4	10	-	1	1	-	-	-	55	1
unbekannt	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Zusammen ...	2 001	3	-	16	57	31	6	24	71	68	-	-	626	44
Niedersachsen														
0 - 1	403	-	-	1	1	-	-	41	7	1	1	2	2	1
1 - 5	2 149	13	-	1	4	1	-	60	47	10	31	15	41	2
5 - 15	1 238	13	-	3	3	2	-	51	72	24	74	37	130	9
15 - 25	1 236	7	-	1	13	5	-	26	17	2	70	66	222	18
25 - 45	1 569	8	-	7	8	7	-	13	11	4	80	97	274	18
45 - 65	733	6	-	4	3	2	-	8	6	-	39	55	202	1
65 und mehr	497	6	-	1	1	2	-	4	3	-	21	26	89	1
unbekannt	5	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	4	-
Zusammen ...	7 830	53	-	19	34	19	-	203	163	41	317	298	964	50
Bremen														
0 - 1	31	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	1	-	-
1 - 5	271	-	-	2	5	1	-	6	33	1	7	8	13	1
5 - 15	121	-	-	1	4	1	-	1	13	-	16	10	31	2
15 - 25	158	-	-	2	3	-	-	-	3	-	50	31	6	3
25 - 45	194	-	-	2	2	1	-	1	6	-	34	48	10	3
45 - 65	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	18	5	-
65 und mehr	99	-	-	-	2	2	-	-	1	-	5	11	4	-
unbekannt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen ...	980	-	-	7	16	5	-	10	60	1	124	127	69	9
Nordrhein-Westfalen														
0 - 1	707	83	1	1	8	3	-	56	62	6	17	10	4	-
1 - 5	3 615	82	-	10	31	9	1	117	148	38	483	81	99	4
5 - 15	1 671	54	-	19	19	21	3	96	281	91	839	182	250	5
15 - 25	1 484	26	-	6	15	18	1	28	29	14	539	554	174	59
25 - 45	2 211	47	-	12	21	23	3	18	34	6	632	770	230	71
45 - 65	1 199	15	-	4	8	3	-	13	20	5	317	590	154	5
65 und mehr	823	6	-	8	2	3	1	5	11	1	135	313	49	1
unbekannt	58	15	-	-	-	-	-	3	1	-	6	8	4	1
Zusammen ...	11 768	328	1	60	104	80	9	336	586	161	2 968	2 508	964	146
Hessen														
0 - 1	209	6	-	-	2	-	-	15	20	-	-	-	31	-
1 - 5	973	13	1	1	9	-	-	41	64	-	-	-	166	-
5 - 15	513	6	-	1	8	7	-	19	131	-	-	-	349	-
15 - 25	450	6	1	3	13	7	-	8	25	-	-	-	570	1
25 - 45	703	5	1	6	27	11	-	2	33	-	-	-	597	1
45 - 65	365	4	-	1	3	4	-	4	17	-	-	-	256	-
65 und mehr	213	2	-	-	-	4	-	3	11	-	-	-	109	-
unbekannt	98	-	-	-	1	-	-	1	5	-	-	-	22	-
Zusammen ...	3 524	42	3	12	63	33	-	93	306	-	-	-	2 100	2

1) Fußnoten siehe S. 49.

3 Sonstige meldepflichtige Krankheiten

3.2 Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1980
nach Altersgruppen und Ländern

Alter von ... bis unter ... Jahren	Enteritis infectiosa		Polio-myelitis	Para-typhus A,B,u.C	Shigel-lenruhr	Typhus abdomi-nalis	Diph-therie	Meningitis/Encephalitis			Virushepatitis 1)			Malaria
	Salmonel-lose	Übrige Formen						Meningo-kokken-Meningi-tis	andere bakterielle Meningi-tiden	Virus-Meningo-ence-phalitis	Hepa-titis A	Hepa-titis B	nichtbe-stimmbare u. übrige Formen	
Rheinland-Pfalz														
0 - 1	305	23	-	-	3	-	-	11	10	-	1	1	-	-
1 - 5	1 138	43	-	1	23	1	-	24	33	17	56	21	4	1
5 - 15	547	18	-	1	16	4	-	11	38	34	83	40	5	2
15 - 25	651	19	-	1	20	7	-	8	3	5	104	160	32	6
25 - 45	848	24	-	2	32	6	1	6	6	-	106	141	19	3
45 - 65	401	11	-	4	4	5	-	3	7	-	65	96	18	2
65 und mehr	273	2	-	-	1	-	-	4	1	1	17	40	9	-
unbekannt	17	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-
Zusammen	4 180	141	-	9	100	23	1	67	99	57	433	500	87	14
Baden-Württemberg														
0 - 1	348	4	-	2	16	-	-	21	10	7	10	5	2	-
1 - 5	1 378	11	-	4	91	5	-	33	39	16	198	15	24	3
5 - 15	973	10	-	5	84	16	-	27	44	34	458	76	74	21
15 - 25	1 055	12	1	7	90	22	-	23	10	12	335	314	144	45
25 - 45	1 456	10	1	8	127	25	-	9	15	10	285	287	133	40
45 - 65	804	8	-	3	21	8	-	10	7	3	76	135	51	9
65 und mehr	390	6	-	3	5	2	-	6	5	5	31	82	29	-
unbekannt	27	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	4	1
Zusammen	6 431	62	2	32	434	79	-	129	130	87	1 395	914	461	119
Bayern														
0 - 1	308	20	-	1	7	-	-	32	25	3	4	5	2	-
1 - 5	1 720	68	-	4	38	2	-	54	42	24	180	15	44	1
5 - 15	1 165	34	-	8	64	10	1	51	88	57	330	48	69	5
15 - 25	1 274	31	-	3	98	16	-	24	20	10	284	256	135	24
25 - 45	1 717	49	-	6	118	24	1	15	28	20	273	323	175	38
45 - 65	892	25	-	3	24	3	-	9	9	9	99	186	125	3
65 und mehr	555	11	-	3	14	1	-	5	7	2	48	125	42	3
unbekannt	13	1	-	-	-	-	-	1	-	-	5	3	2	-
Zusammen	7 644	239	-	28	363	56	2	191	219	125	1 223	961	594	74
Saarland														
0 - 1	44	-	-	-	-	-	-	3	2	4	-	-	-	-
1 - 5	151	-	-	-	-	-	-	7	5	13	8	2	-	-
5 - 15	47	-	-	-	1	-	-	2	2	38	25	5	-	1
15 - 25	42	-	-	-	2	-	-	2	1	3	28	52	2	2
25 - 45	85	-	-	-	1	-	-	-	2	3	39	61	5	8
45 - 65	51	-	-	1	1	1	-	-	2	-	18	47	2	-
65 und mehr	29	-	-	-	1	1	-	1	1	-	8	28	3	2
unbekannt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	449	-	-	1	5	2	-	15	15	61	126	195	12	13
Berlin (West)														
0 - 1
1 - 5
5 - 15
15 - 25
25 - 45
45 - 65
65 und mehr
unbekannt
Zusammen	903	6	1	16	49	17	.	33	88	130	765	519	127	42
Bundesgebiet														
0 - 1	2 552	136	1	5	43	3	-	195	185	-	103	-	-	1
1 - 5	12 551	231	2	30	216	22	1	359	622	-	1 583	-	-	12
5 - 15	7 027	136	-	41	206	68	4	271	-	1 216	3 316	-	-	45
15 - 25	7 081	101	2	25	268	80	1	125	-	180	4 346	2)	-	178
25 - 45	9 832	144	2	48	374	103	10	67	-	213	4 990	-	-	211
45 - 65	5 044	70	-	26	70	31	1	49	-	93	2 763	-	-	25
65 und mehr	3 243	33	-	25	29	27	1	29	-	60	1 324	-	-	8
unbekannt	264	18	-	2	3	1	-	6	-	12	77	-	-	2
Zusammen	48 497	875	8	218	1 258	352	18	1 134	2 799	-	19 913	-	-	524

1) Ohne Hannover (Stadt).
2) Nur als Virushepatitis.

3) Ohne Berlin (West).

3 Sonstige meldepflichtige Krankheiten

3.3 Sterbefälle an ausgewählten meldepflichtigen Krankheiten nach der Todesursachenstatistik
Grundzahlen

Jahr Land	Tuber- kulose (einschl. Spät- folgen)	Typhus abdo- minalis	Para- typhus A,B u.C	Sonstige Salmo- nellen- Infek- tionen	Brucel- lose	Shigel- lenruhr	Schar- lach	Diph- therie	Meningo- kokken- In- fektion	Pertussis (Keuch- husten)	Te- tanus
	Pos.-Nr. 010-018, 137	Pos.-Nr. 002.0	Pos.-Nr. 002.1-9	Pos.-Nr. 003	Pos.-Nr. 023	Pos.-Nr. 004	Pos.-Nr. 034.1	Pos.-Nr. 032	Pos.-Nr. 036	Pos.-Nr. 033	Pos.-Nr. 037
1975	3 374	6	2	73	1	3	1	3	136	9	24
1976	3 067	4	5	70	1	6	5	9	97	10	24
1977	2 706	3	7	69	-	4	2	2	79	9	21
1978	2 533	4	2	67	-	4	6	-	116	9	18
1979	2 127	6	3	65	1	1	-	3	108	7	14
1980	1 935	6	3	117	1	1	-	2	99	8	10
davon 1980:											
Schleswig-Holstein	46	3	-	5	-	-	-	-	1	1	-
Hamburg	39	1	-	2	-	-	-	1	2	-	-
Niedersachsen	199	1	-	16	-	-	-	-	17	-	1
Bremen	15	-	-	4	-	-	-	-	2	1	-
Nordrhein-Westfalen	502	-	2	39	-	-	-	-	39	4	4
Hessen	153	-	-	9	-	-	-	-	6	-	1
Rheinland-Pfalz	87	-	-	5	-	-	-	-	6	-	-
Baden-Württemberg	264	1	1	10	-	-	-	-	9	-	1
Bayern	459	-	-	15	1	-	-	-	12	2	3
Saarland	39	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-
Berlin (West)	132	-	-	11	-	1	-	-	1	-	-

Jahr Land	Weil' Krank- heit	Akute Polio- myeli- tis	Virus- enze- phalitis	Masern	Virus- hepa- titis	Psitta- kose	Malaria	Grippe (Influ- enza)	Puerperal- fieber	Infek- tiöse und parasi- täre Krank- heiten
	Pos.-Nr. 100.0	Pos.-Nr. 045	Pos.-Nr. 062-064	Pos.-Nr. 055	Pos.-Nr. 070	Pos.-Nr. 073	Pos.-Nr. 084	Pos.-Nr. 487	Pos.-Nr. 670	Pos.-Nr. 001-139, 487,670
1975	9	1	21	43	76	1	5	2 667	11	9 267
1976	2	1	19	15	73	1	15	1 228	17	7 278
1977	4	2	19	25	69	-	8	675	17	5 926
1978	2	3	18	19	77	1	11	1 298	16	6 604
1979	3	6	-	7	123	1	12	859	11	5 539
1980	1	4	-	17	155	2	8	463	12	5 259
davon 1980:										
Schleswig-Holstein	-	2	-	3	-	-	-	36	-	163
Hamburg	-	-	-	4	4	-	1	4	-	86
Niedersachsen	-	-	-	4	23	-	2	79	1	625
Bremen	-	-	-	-	2	-	1	1	-	41
Nordrhein-Westfalen	-	-	-	6	58	-	2	40	6	1 362
Hessen	-	1	-	-	9	-	1	12	3	431
Rheinland-Pfalz	-	-	-	1	8	1	-	2	-	216
Baden-Württemberg	-	-	-	-	15	-	1	177	-	978
Bayern	1	-	-	2	28	-	-	103	2	1 035
Saarland	-	-	-	-	4	-	-	9	-	106
Berlin (West)	-	1	-	1	4	1	-	-	-	216

Verhältniszahlen je 100 000 Einwohner

Jahr	Tuber- kulose (einschl. Spät- folgen)	Typhus abdo- minalis	Para- typhus A,B u.C	Sonstige Salmo- nellen- Infek- tionen	Brucel- lose	Shigel- lenruhr	Schar- lach	Diph- therie	Meningo- kokken- Infek- tion	Pertus- sis (Keuch- husten)	Te- tanus
	Pos.-Nr. 010-018, 137	Pos.-Nr. 002.0	Pos.-Nr. 002.1-9	Pos.-Nr. 003	Pos.-Nr. 023	Pos.-Nr. 004	Pos.-Nr. 034.1	Pos.-Nr. 032	Pos.-Nr. 036	Pos.-Nr. 033	Pos.-Nr. 037
1975	5,5	(0,01)	(0,00)	0,1	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,2	(0,01)	(0,04)
1976	5,0	(0,01)	(0,01)	0,1	(0,00)	(0,01)	(0,01)	(0,01)	0,2	(0,02)	(0,04)
1977	4,4	(0,00)	(0,01)	0,1	-	(0,01)	(0,00)	(0,00)	0,1	(0,01)	(0,03)
1978	4,1	(0,01)	(0,00)	0,1	-	(0,01)	(0,01)	-	0,2	(0,01)	(0,03)
1979	3,5	(0,01)	(0,00)	0,1	(0,00)	(0,00)	-	(0,00)	0,2	(0,01)	(0,02)
1980	3,1	(0,00)	(0,00)	0,2	(0,00)	(0,00)	-	(0,00)	0,2	(0,01)	(0,01)

Jahr	Weil' Krank- heit	Akute Polio- myeli- tis	Virus- enze- phalitis	Masern	Virus- hepa- titis	Psitta- kose	Malaria	Grippe (Influ- enza)	Puerperal- fieber ¹⁾	Infek- tiöse und parasi- täre Krank- heiten
	Pos.-Nr. 100.0	Pos.-Nr. 045	Pos.-Nr. 062-064	Pos.-Nr. 055	Pos.-Nr. 070	Pos.-Nr. 073	Pos.-Nr. 084	Pos.-Nr. 487	Pos.-Nr. 670	Pos.-Nr. 001-139, 487,670
1975	(0,01)	(0,00)	(0,03)	(0,1)	0,1	(0,00)	(0,01)	4,3	(1,8)	15,0
1976	(0,00)	(0,00)	(0,03)	(0,02)	0,1	(0,00)	(0,02)	2,0	(2,8)	11,8
1977	(0,01)	(0,00)	(0,03)	(0,04)	0,1	-	(0,01)	1,1	(2,9)	9,7
1978	(0,00)	(0,00)	(0,03)	(0,03)	0,1	(0,00)	(0,02)	2,1	(2,8)	10,8
1979	(0,00)	(0,01)	-	(0,01)	0,2	(0,00)	(0,02)	1,4	(1,9)	9,0
1980	(0,00)	(0,00)	-	(0,02)	0,3	(0,00)	(0,01)	0,8	(1,9)	10,4


1) Je 100 000 Lebendgeborene.

3 Sonstige meldepflichtige Krankheiten
3.4 Bazillenausscheider

Stand: Jeweils 31. Dezember

Land	1974 ¹⁾	1975	1976	1977	1978	1979	1980		
	Ausscheider insgesamt						Para-typhus A, B u. C	Shigel-lenruhr	Typhus abdo-minalis
Schleswig-Holstein	668	584	535	489	436	422	399	183	216
Hamburg	187	161	134	117	107	92	85	39	46
Niedersachsen	1 086	882	834	661	672	622	467	231	232
Bremen	41	28	16	20	27	20	19	10	9
Nordrhein-Westfalen	2 039	1 237	1 063	988	919	848	899	413	473
Hessen	313	210	188	162	152	140	170	54	114
Rheinland-Pfalz	312	230	213	199	206	210	193	109	81
Baden-Württemberg	650	398	394	366	305	295	276	103	150
Bayern	1 001	653	618	578	526	460	461	183	269
Saarland	193	132	132	121	118	113	111	85	26
Berlin (West)	605	472	445	421	398	383	398	110	254
Bundesgebiet	7 095	4 987	4 572	4 122	3 866	3 605	3 478	1 520	1 870

1) Einschl. Enteritis infectiosa.





Fachserie 12: Gesundheitswesen

Reihe 1: Ausgewählte Zahlen für das Gesundheitswesen

Die jährlich erscheinende Querschnittsveröffentlichung bietet einen Überblick über den gesamten Bereich des Gesundheitswesens. Außer den wichtigsten Daten über Krankheiten, Verletzte, Schwangerschaftsabbrüche, Todesursachen, Ärzte, Heil- und Pflegepersonal sowie Krankenhäuser werden auch Ergebnisse aus fachübergreifenden Statistiken (Kriegsopferversorgung, Schulen des Gesundheitswesens u. a.) veröffentlicht. Für besonders wichtige Eckdaten werden längere Zeitreihen gebracht.

Reihe 2: Meldepflichtige Krankheiten

In dem Jahresbericht werden Zahlen über Geschlechtskrankheiten, Tuberkulose und sonstige nach dem Bundesseuchengesetz zu meldende Krankheiten nachgewiesen.

Geschlechtskrankheiten: Die gemeldeten Erkrankten nach Art der Erkrankung und Familienstand sowie nach Art der jetzigen und Zahl der früheren Erkrankungen.

Tuberkulose: Die an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Diagnose- und Altersgruppen. Außer den Bestandszahlen auch Nachweis der Zugänge, wobei zwischen Erst- und Wiedererkrankten unterschieden wird; ferner wird über Sterbefälle an Tuberkulose nach Geschlecht und Altersgruppe berichtet.

Sonstige meldepflichtige Krankheiten: Nach Art der Erkrankung, Altersgruppen und Regierungsbezirken. Darüber hinaus Vierteljahresergebnisse über Erkrankte und Sterbefälle nach Art der Erkrankung.

Reihe 3: Schwangerschaftsabbrüche

In dieser jährlich erscheinenden Reihe werden Angaben über Schwangerschaftsabbrüche veröffentlicht. Hierzu gehören Hinweise über die Begründung des Abbruchs, die Schwangerschaftsdauer, Art und Ort des Eingriffs, die beobachteten Komplikationen und die Dauer des Krankenhausaufenthaltes. Daneben werden Daten zur Person der Schwangeren (Alter, Familienstand, Zahl der versorgten Kinder und Zahl der vorangegangenen Schwangerschaften) nachgewiesen.

Reihe 4: Todesursachen

In dem Jahresbericht werden Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und in detaillierter systematischer Gliederung und Altersgruppen sowie besondere Nachweisungen über Säuglings- und Müttersterblichkeit veröffentlicht.

Reihe 5: Berufe des Gesundheitswesens

Die jährliche Veröffentlichung enthält Angaben über die berufstätigen Ärzte und Zahnärzte nach Berufsausübung und Fachgebieten sowie über die sonstigen im Gesundheitswesen tätigen Personen nach Berufen. Außer der Zahl der Apotheken und deren Personal wird auch die Zahl und das Fachpersonal der Gesundheitsämter nachgewiesen.

Reihe 6: Krankenhäuser

In dieser Reihe werden jährlich die Ergebnisse der Krankenhausstatistik veröffentlicht. Sie umfaßt Krankenhäuser und planmäßige Betten nach Trägern, Zweckbestimmung, Krankenhausarten, Größenklassen und Regierungsbezirken. Ferner wird die Krankenbewegung in Krankenhäusern (Krankenbestand, Zu- und Abgang, stationär behandelte Kranke, Zahl der Pfl egetage, durchschnittliche Verweildauer, Bettenausnutzungsgrad) dargestellt und eine detaillierte Nachweisung über das Personal der Krankenhäuser gegeben.

Reihe S: Sonderbeiträge

S. 1: Kranke und unfallverletzte Personen

Ergebnisse der 1974 durchgeführten Mikrozensusserhebung nach Art und Dauer der Krankheit sowie nach Folgen der Krankheit bzw. des Unfalls.

S. 2: Ausgaben für Gesundheit

1970 bis 1978 Zusammenstellung der Ausgaben für die Gesundheit nach Leistungsarten, Ausgabenträgern und -arten aus amtlichen und nichtamtlichen Quellen.

S. 3: Fragen zur Gesundheit

Daten des Mikrozensus (April 1978) über kranke und unfallverletzte Personen in medizinischer, demographischer und sozio-ökonomischer Gliederung, ferner über Risikofaktoren (Rauchgewohnheiten und Übergewicht).

Systematiken

Verzeichnis der Krankenhäuser in der Bundesrepublik Deutschland



STATISTISCHES BUNDESAMT

GUSTAV-STRESEMANN-RING 11

6200 WIESBADEN 1

Veröffentlichungen und Prospekte sind durch den Verlag W. Kohlhammer GmbH, Philipp-Reis-Straße 3, Postfach 421120, 6500 Mainz 42, Tel.: (06131) 59094/95, erhältlich.