

GESUNDHEITSWESEN

FACHSERIE

12

Reihe 2

Meldepflichtige Krankheiten

1983



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ



GESUNDHEITSWESEN

FACHSERIE

12

Reihe 2

Meldepflichtige Krankheiten

1983

Statistisches Bundesamt
Bibliothek - Dokumentation - Archiv



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ

Erläuterungen zur Statistik	3
T a b e l l e n t e i l	
1 Geschlechtskrankheiten	
1.1 Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten 1983 nach Art der Erkrankung, Familienstand, Altersgruppen und Ländern	6
1.2 Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten 1983 nach Art der jetzigen und Zahl der früheren Erkrankungen sowie nach Altersgruppen und Ländern	18
2 Tuberkulose	
2.1 Erkrankte an aktiver Tuberkulose 1982 nach Diagnose- und Altersgruppen	24
2.2 Erkrankte an aktiver Tuberkulose 1982 nach Diagnosegruppen und Ländern	25
2.3 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1982 nach Diagnose- und Altersgruppen	
2.3.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien	26
2.3.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien	28
2.4 Zugänge der an aktiver Tuberkulose anderer Organe Erkrankten 1982 nach Diagnose- und Altersgruppen	30
2.5 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31.12.1982 nach Diagnose- und Altersgruppen	34
2.6 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1982 nach Diagnosegruppen und Ländern	
2.6.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien	36
2.6.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien	38
2.7 Zugänge der an aktiver Tuberkulose anderer Organe Erkrankten 1982 nach Diagnosegruppen und Ländern	40
2.8 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31.12.1982 nach Diagnosegruppen und Ländern ..	44
3 Sonstige meldepflichtige Krankheiten	
3.1 Erkrankungen an sonstigen meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1983 nach Vierteljahren Grund- und Verhältniszahlen	46
3.2 Sterbefälle an sonstigen meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1983 nach Vierteljahren	54
3.3 Erkrankungen an sonstigen meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1983 Grund- und Verhältniszahlen	58
3.4 Erkrankungen an sonstigen ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1982 nach Altersgruppen und Ländern	62
3.5 Sterbefälle an ausgewählten meldepflichtigen Krankheiten nach der Todesursachenstatistik Grund- und Verhältniszahlen	64
3.6 Bazillenausscheider	65

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Herausgeber:
Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
6200 Wiesbaden 1

Erscheinungsfolge: jährlich
Erschienen im September 1984
Preis: DM 10,30
Bestellnummer: 2120200-83700

Auslieferung
Verlag W. Kohlhammer GmbH
Abt. Veröffentlichungen des Statistischen
Bundesamtes
Philipp-Reis-Str. 3
6500 Mainz 42

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit
Quellenangabe unter Einsendung eines Beleg-
exemplares gestattet.

Tuberkulose

Rechtsgrundlage

§ 5 a des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundes-Seuchengesetz) in der Fassung vom 18. Dezember 1979 (BGBl. I S. 2248).

Periodizität

Jährliche Berichterstattung und Zusammenstellung.

Erhebungstatbestände

Zugänge (Erst- und Wiedererkrankte) und Bestand der an Tuberkulose der Atmungsorgane und anderer Organe erkrankten Personen nach Geschlecht, Alter, Ausländereigenschaft und diagnostischen Merkmalen.

Erhebung/Meldeweg

Die Erhebung basiert auf den Meldungen der Tuberkulose-Fürsorgestellen bei den Gesundheitsämtern, die ihrerseits aufgrund der Mitteilungen meldepflichtiger Personen (in der Regel Ärzte, sonstige Pflegepersonen, Hebammen, Haushaltsvorstände, Leichenbeschauer, Ärzte in Krankenhäusern, Schiffsführer, Leiter von Pflege- und Gefangenenanstalten, Lagern, Sammelunterkünften und ähnlichen Einrichtungen) zustande kommen. Die Meldungen der Gesundheitsämter gehen an die Medizinalverwaltungen der Länder bzw. an die Statistischen Landesämter und von dort an das Statistische Bundesamt und das Bundesgesundheitsamt.

Aufbereitung

Die Liefertabellen der Statistischen Landesämter werden in der Zweigstelle des Statistischen Bundesamtes Berlin manuell zum Bundesergebnis konzentriert.

Veröffentlichung

Die Ergebnisse der Tuberkulosestatistik werden jährlich im Rahmen der vorliegenden Fachserie veröffentlicht.

Aufgrund des besonderen Meldeweges ist die Ergebnisbereitstellung und Veröffentlichung gegenüber den Geschlechtskrankheiten und sonstigen meldepflichtigen Krankheiten um 1 Jahr verzögert.

Geschlechtskrankheiten

Rechtsgrundlage

Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1351).

Periodizität

Monatliche Berichterstattung; jährliche Zusammenstellung.

Erhebungstatbestände

Geburtsdatum, Geschlecht, Familienstand des Erkrankten; Art der Erkrankung, Beratung und Behandlung der jetzigen Erkrankung durch einen anderen Arzt, Zahl und Art früherer Erkrankungen an einer Geschlechtskrankheit.

Erhebung/Meldeweg

Die Erhebung basiert auf den Mitteilungen meldepflichtiger Ärzte an die Gesundheitsämter. Jeder Fall einer Erkrankung an einer Geschlechtskrankheit ist von dem behandelnden oder sonst hinzugezogenen Arzt unverzüglich ohne Nennung des Namens und der Anschrift des Erkrankten dem Gesundheitsamt zu melden, in dessen Bezirk der Arzt seine ärztliche Tätigkeit ausübt. Der Meldeweg geht vom Arzt über das Gesundheitsamt bzw. vom Truppenarzt über

den Standortarzt und das Sanitätsamt der Bundeswehr zum Statistischen Landesamt und von dort an das Statistische Bundesamt.

Aufbereitung

Die Aufbereitung erfolgt für die meisten Länder zentral im Statistischen Bundesamt mit Hilfe eines maschinellen Programms. Die Länder Nordrhein-Westfalen, Bayern und Berlin (West) bereiten selbst auf; sie senden Magnetbänder an das Statistische Bundesamt, wo die Koordinierung und Zusammenstellung der Ergebnisse vorgenommen wird.

Die jährlichen Ergebnisse sind gegliedert nach Alter (Altersgruppen), Geschlecht, Familienstand, Art der Erkrankung und Mehrfachinfektion (bei gleichzeitigem Vorliegen von mehr als einer Geschlechtskrankheit); sie enthalten darüber hinaus auch statistische Angaben über frühere Erkrankungen an Geschlechtskrankheiten. Außer der (veröffentlichten) regionalen Gliederung nach Bundesländern erfolgt jährlich eine Aufbereitung nach Gesundheitsämtern, Regierungsbezirken und fünf ausgewählten Großstädten (nicht veröffentlicht).

Veröffentlichung

Die Ergebnisse werden jährlich im Rahmen dieser Fachserie veröffentlicht.

Sonstige Hinweise

Generell ist bei Geschlechtskrankenstatistiken aus den verschiedensten Gründen mit einer Dunkelziffer zu rechnen. Der epidemiologische Wert wird dadurch jedoch nicht wesentlich beeinträchtigt.

Regionale Verzerrungen der Häufigkeitsziffern - insbesondere in Großstädten - können daraus resultieren, daß Praxisort des Arztes und Wohnort des Patienten nicht in jedem Fall übereinstimmen.

Doppelzählungen eines Erkrankten können auftreten aufgrund der Inanspruchnahme eines anderen Arztes bei der gleichen Erkrankung sowie dadurch, daß während des Berichtsjahres mehrere Infektionen bei der gleichen Person gemeldet werden. Während erstere erkannt und eliminiert werden können, besteht für letztere wegen der Anonymität der Meldungen diese Möglichkeit nicht.

Sonstige meldepflichtige Krankheiten

Rechtsgrundlage

§ 5 a des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundes-Seuchengesetz) in der Fassung vom 18. Dezember 1979 (BGBl. I S. 2248).

Periodizität

Laufende Berichterstattung, vierteljährliche und jährliche Zusammenstellung.

Erhebungstatbestände

Erkrankungs- und Todesfälle an übertragbaren Krankheiten sowie Ausscheider von Erregern der in § 3 Abs. 1 - 4 Bundes-Seuchengesetz aufgeführten Krankheiten.

Erhebung/Meldeweg

Nach dem Bundes-Seuchengesetz müssen Erkrankungs- und Sterbefälle an bestimmten übertragbaren Krankheiten, die den zur Meldung verpflichteten Personen (in der Regel dem Arzt) bekannt werden, dem für den Aufenthaltsort des Betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich, spätestens innerhalb 24 Stunden nach erlangter Kenntnis, gemeldet werden. Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Schutz- und Abwehrmaßnahmen für den einzelnen oder die Gesamtheit durch die zuständige Behörde ermöglicht werden.

Der Meldeweg geht über die Gesundheitsämter, Medizinalabteilungen der Bezirksbehörden und die obersten Gesundheitsbehörden der Länder an die Statistischen Landesämter, die eine Zusammenstellung an das Statistische Bundesamt weiterleiten.

Aufbereitung

Das Statistische Bundesamt erfaßt die Erkrankungs- und Todesfälle vierteljährlich, die jeweils nach Jahresende erfolgenden Berichtigungen können nur beim Jahresbericht berücksichtigt werden.

Veröffentlichung

Die Ergebnisse werden jährlich in dieser Fachserie veröffentlicht. Im "Statistischen

Wochendienst" erscheinen vierteljährlich Ergebnisse über ausgewählte meldepflichtige Krankheiten.

Jährliche Gliederung: Art der Krankheiten, Altersgruppen; regional: Länder und Regierungsbezirke

Vierteljährliche Gliederung: Art der Krankheiten; regional: Länder

Sonstige Hinweise

Bei den Jahresdaten nach Altersgruppen handelt es sich um endgültige, bei allen anderen um vorläufige Ergebnisse. Bei deren Beurteilung ist zu beachten, daß die Meldungen über die Neuerkrankungen wegen Schwierigkeiten der Erfassung wie der Diagnosenstellung nur mit Einschränkungen als den tatsächlichen

Verhältnissen entsprechend angesehen werden können. Es ergeben sich somit Häufigkeitsziffern, denen zwar nicht alle tatsächlich vorkommenden Erkrankungsfälle zugrunde liegen, die jedoch den epidemiologischen Verlauf deutlich erkennen lassen.

Die Sterbefälle werden in der jährlichen Veröffentlichung nach der Todesursachenstatistik nachgewiesen und stimmen deshalb im allgemeinen nicht mit den vierteljährlichen Meldungen an Todesfällen nach der Statistik der sonstigen meldepflichtigen Krankheiten überein.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

1 GESCHLECHTSKRANKHEITEN

1.1 GEMELDETE ERKRANKTE 1983 AN GESCHLECHTSKRANKHEITEN NACH ART DER ERKRANKUNG,
FAMILIENSTAND, ALTERSGRUPPEN UND LAENDERN

FAMILIENSTAND ALTER V .B UNT .JAHREN	INSGESAMT			SYPHILIS			TRIPPER			WEICHER SCHANKER			VEN.LYMPHKN ENTZ			MEHRFACHINFEKTION		
	INSG	M	W	ZUS	M	W	ZUS	M	W	ZUS	M	W	ZUS	M	W	ZUS	M	W
SCHLESWIG-HOLSTEIN																		
LEDIG																		
0 - 10	6	4	2	-	-	-	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	127	44	83	2	-	-	2	125	44	81	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	544	420	124	23	18	5	519	401	118	1	1	-	-	-	-	1	-	1
25 - 30	193	136	55	14	9	5	178	128	50	1	1	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	153	132	21	21	19	2	132	113	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	42	37	5	11	10	1	31	27	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	5	3	2	1	1	-	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	1074	780	294	72	57	15	999	721	278	2	2	-	-	-	-	1	-	1
VERHEIRATET																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	2	1	4	-	-	-	5	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	39	7	32	-	-	-	39	7	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	56	26	28	5	2	3	50	26	24	1	-	1	-	-	-	-	-	-
30 - 40	119	67	52	12	4	8	105	62	43	1	1	-	1	-	1	-	-	-
40 - 50	67	56	11	8	7	1	59	49	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	15	11	4	5	4	1	10	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	8	8	-	1	1	-	6	6	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	309	176	131	31	16	13	274	158	116	3	2	1	1	-	1	-	-	-
VERWITWET																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	2	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	3	1	2	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	6	1	7	2	-	2	6	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESCHIEDEN																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	6	2	4	-	-	-	6	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	9	3	6	1	-	1	8	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	13	8	5	1	-	1	12	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	15	6	7	2	-	2	13	8	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	5	5	-	1	1	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	48	26	22	5	1	4	43	25	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GETR. LEBEND																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	7	1	6	-	-	-	7	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	8	3	5	1	-	1	7	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	13	8	5	1	-	1	12	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	4	3	1	2	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	33	15	18	4	2	2	29	13	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OHNE ANGABEN																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	5	2	3	-	-	1	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	3	1	2	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	14	6	8	3	1	2	11	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSGESAMT																		
0 - 10	6	4	2	-	-	-	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	133	45	88	2	-	-	131	45	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	558	430	168	23	18	5	573	411	162	1	1	-	-	-	-	1	-	1
25 - 30	268	173	95	21	11	10	245	161	84	2	1	1	-	-	-	-	-	-
30 - 40	305	217	88	38	23	15	255	193	72	1	-	-	1	-	1	-	-	-
40 - 50	132	107	25	23	19	4	110	88	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	30	20	10	9	7	2	21	13	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	10	9	1	1	1	-	8	7	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	1486	1006	480	117	79	38	1362	923	439	5	4	1	1	-	1	1	-	1

1 GESCHLECHTSKRANKHEITEN

1.1 GEMELDETE ERKRANKE 1983 AN GESCHLECHTSKRANKHEITEN NACH ART DER ERKRANKUNG, FAMILIENSTAND, ALTERSGRUPPEN UND LAENDERN

FAMILIENSTAND ALTER V .B UNT JAHREN	INSGESAMT			SYPHILIS			TRIPPER			WEICHER SCHANKER			VEN LYMPHKN ENTZ			MEHRFACHINFEKTION		
	INSG	M	W	ZUS	M	W	ZUS	M	W	ZUS	M	W	ZUS	M	W	ZUS	M	W
HAMBURG																		
LEDIG																		
0 - 10	8	3	5	1	-	1	7	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	477	236	239	29	17	12	442	216	226	2	1	1	1	1	1	3	3	-
20 - 25	1304	784	520	107	74	33	1183	702	481	4	3	1	1	-	1	9	5	4
25 - 30	808	631	177	86	67	19	709	553	156	5	5	-	1	1	-	7	5	2
30 - 40	842	742	100	145	124	21	682	605	77	11	10	1	-	-	4	3	1	
40 - 50	393	364	29	98	88	10	252	273	19	3	3	-	-	-	-	-	-	
50 - 60	58	55	3	26	25	1	30	28	2	1	1	-	-	-	1	1	-	
60 U MEHR	19	17	2	7	6	1	12	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
UNBEKANNT	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ZUSAMMEN	3913	2837	1076	499	401	98	3361	2394	957	26	23	3	3	2	1	24	17	7
VERHEIRATET																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	14	4	10	1	-	1	13	4	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
20 - 25	108	42	66	6	1	5	102	41	61	-	-	-	-	-	-	-	-	
25 - 30	166	94	72	20	11	5	146	83	63	-	-	-	-	-	-	-	-	
30 - 40	428	326	102	47	26	21	374	293	81	7	7	-	-	-	-	-	-	
40 - 50	353	288	65	76	54	22	269	227	42	7	6	1	1	1	-	-	-	
50 - 60	91	83	8	26	23	3	63	58	5	2	2	-	-	-	-	-	-	
60 U MEHR	31	30	1	9	6	1	21	21	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
UNBEKANNT	3	1	2	1	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
ZUSAMMEN	1194	868	326	186	123	63	590	726	262	16	15	1	1	1	1	1	1	
VERWITWET																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	8	2	6	1	-	1	4	2	2	1	-	1	-	-	2	-	2	
40 - 50	11	5	6	1	-	1	10	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
50 - 60	15	12	4	6	4	2	7	5	2	1	1	-	-	-	2	2	-	
60 U MEHR	10	9	1	6	5	1	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
UNBEKANNT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	45	28	17	14	9	5	25	16	9	2	1	1	-	-	4	2	2	
GESCHIEDEN																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	24	3	21	1	-	1	23	3	20	-	-	-	-	-	-	-	-	
25 - 30	44	13	31	3	-	3	39	12	27	1	1	-	-	-	1	-	1	
30 - 40	90	46	42	22	13	9	67	35	32	-	-	-	-	-	1	-	1	
40 - 50	102	73	29	26	17	9	72	54	18	1	-	1	-	-	3	2	1	
50 - 60	22	13	9	8	4	4	13	8	5	-	-	-	-	-	1	1	-	
60 U MEHR	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
UNBEKANNT	2	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ZUSAMMEN	287	152	135	61	35	26	218	113	105	2	1	1	-	-	6	3	3	
GETR. LEBEND																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
20 - 25	19	4	15	1	-	1	18	4	14	-	-	-	-	-	-	-	-	
25 - 30	29	8	21	1	-	1	25	7	18	-	-	-	-	-	3	1	2	
30 - 40	47	30	17	6	2	4	39	26	13	2	2	-	-	-	-	-	-	
40 - 50	33	25	8	6	2	4	25	21	4	-	-	-	-	-	2	2	-	
50 - 60	14	12	2	3	3	-	9	7	2	-	-	-	-	-	2	2	-	
60 U MEHR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
UNBEKANNT	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
ZUSAMMEN	144	79	65	17	7	10	118	65	53	2	2	-	-	-	7	5	2	
OHNE ANGABEN																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	3	1	2	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
20 - 25	7	3	4	-	-	-	7	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
25 - 30	5	3	2	-	-	-	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
30 - 40	14	10	4	1	-	1	13	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
40 - 50	12	10	2	1	-	1	10	9	1	-	-	-	-	-	1	1	-	
50 - 60	4	4	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60 U MEHR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
UNBEKANNT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ZUSAMMEN	45	31	14	4	2	2	40	28	12	-	-	-	-	-	1	1	-	
INSGESAMT																		
0 - 10	8	3	5	1	-	1	7	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
10 - 15	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
15 - 20	496	243	253	30	17	13	460	221	239	2	1	1	1	1	3	3	-	
20 - 25	1462	836	626	115	75	40	1333	753	580	4	3	1	1	-	9	5	4	
25 - 30	1052	745	303	110	78	32	924	658	266	6	6	-	1	1	11	6	5	
30 - 40	1429	1158	271	222	165	57	1179	971	208	21	15	2	-	-	7	3	4	
40 - 50	904	765	139	208	161	47	678	589	82	11	9	2	1	-	6	5	1	
50 - 60	205	179	26	71	61	10	124	108	16	4	4	-	-	-	6	6	-	
60 U MEHR	62	56	6	22	19	3	39	36	3	-	-	-	-	-	1	1	-	
UNBEKANNT	7	4	3	2	1	1	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
ZUSAMMEN	5628	3995	1633	781	577	204	4752	3344	1408	48	42	6	4	3	1	43	29	14

I GESCHLECHTSKRANKHEITEN

1.1 GEMELDETE ERKRANKTE 1983 AN GESCHLECHTSKRANKHEITEN NACH ART DER ERKRANKUNG,
FAMILIENSTAND, ALTERSGRUPPEN UND LAENDERN

FAMILIENSTAND ALTER V B UNT JAHREN	INSGESAMT			SYPHILIS			TRIPPER			WEICHER SCHANKER			VEN LYMPHKN ENTZ			MEHRFACHINFEKTION		
	INSG	M	W	ZUS	M	W	ZUS	M	W	ZUS	M	W	ZUS	M	W	ZUS	M	W
NIEDERSACHSEN																		
LEDIG																		
0 - 10	8	2	6	2	-	2	6	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	3	3	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	314	137	177	25	14	11	289	123	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	1141	761	380	94	57	37	1039	696	343	1	1	-	4	4	-	3	3	-
25 - 30	613	445	168	89	78	11	520	365	155	-	-	-	1	1	-	5	1	2
30 - 40	488	411	77	120	113	7	364	294	70	-	-	-	-	-	-	4	4	-
40 - 50	165	171	14	72	71	2	112	100	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	25	22	3	13	11	2	11	10	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
60 U MEHR	6	4	2	5	4	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	2785	1958	827	423	350	73	2345	1593	752	1	1	-	5	5	-	11	9	2
VERHEIRATET																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	9	2	7	1	-	1	8	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	133	49	84	8	1	7	124	47	77	1	1	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	202	90	112	21	6	13	180	82	98	-	-	-	-	-	-	1	-	1
30 - 40	372	243	129	41	21	20	330	221	109	1	1	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	225	179	46	38	31	7	181	144	37	2	1	1	1	1	-	3	2	1
50 - 60	81	61	20	13	10	3	66	49	17	1	1	-	-	-	-	1	1	-
60 U MEHR	29	23	6	7	5	2	22	18	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	1051	647	404	129	76	53	911	563	348	5	4	1	1	1	-	5	3	2
VERWITWET																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	5	1	4	1	-	1	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	7	2	5	-	-	-	7	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	3	-	3	1	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	6	2	4	5	1	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	20	7	16	6	2	6	15	5	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESCHIEDEN																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	11	3	8	4	2	2	7	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	29	8	21	3	-	3	26	6	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	55	30	25	4	4	-	51	26	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	28	16	12	3	2	1	23	12	11	-	-	-	-	-	-	2	2	-
50 - 60	9	7	2	4	2	2	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	6	6	-	1	1	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	138	70	68	19	11	8	117	57	60	-	-	-	-	-	-	2	2	-
GETR LEBEND																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	13	5	8	2	1	1	11	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	21	6	15	2	1	1	19	5	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	29	23	6	2	1	1	27	22	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	13	11	2	2	1	1	11	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	3	3	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	80	48	32	10	6	4	70	42	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OHNE ANGABEN																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	6	4	2	-	-	-	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	25	18	7	5	5	-	20	13	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	21	16	5	1	1	-	20	15	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	29	25	4	5	5	-	24	20	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	24	21	3	3	3	-	21	18	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	6	4	2	1	-	1	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	3	2	1	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	114	90	24	17	15	2	97	75	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSGESAMT																		
0 - 10	8	2	6	2	-	2	6	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	3	3	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	330	143	187	26	14	12	304	129	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	1323	836	487	113	66	47	1201	761	440	2	2	-	4	4	-	3	3	-
25 - 30	887	566	321	117	89	28	765	475	290	-	-	-	1	1	-	4	1	3
30 - 40	978	733	245	173	144	29	800	584	216	1	1	-	-	-	-	4	4	-
40 - 50	482	400	82	119	108	11	355	286	69	2	1	1	1	1	-	5	4	1
50 - 60	127	97	30	34	25	9	90	69	21	1	1	-	-	-	-	2	2	-
60 U MEHR	50	37	13	20	12	8	30	25	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	4191	2820	1371	606	460	146	3555	2335	1220	6	5	1	6	6	-	18	14	4

1 GESCHLECHTSKRANKHEITEN

1.1 GEMELDETE ERKRANKTE 1983 AN GESCHLECHTSKRANKHEITEN NACH ART DER ERKRANKUNG, FAMILIENSTAND, ALTERSGRUPPEN UND LAENDERN

FAMILIENSTAND ALTER V B UNT JAHREN	INSGESAMT			SYPHILIS			TRIPPER			WEICHER SCHANKER			VEN LYMPHKN ENTZ			MEHRFACHINFEKTION		
	INSG	M	W	ZUS	M	W	ZUS	M	W	ZUS	M	W	ZUS	M	W	ZUS	M	W
BREMEN																		
LEDIG																		
0 - 10	9	5	4	-	-	-	5	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	2	1	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	97	54	43	6	6	-	89	46	43	2	2	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	308	203	105	13	13	-	291	187	104	2	1	-	-	-	-	2	2	-
25 - 30	192	145	47	15	13	2	177	132	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	157	133	24	10	6	2	146	124	22	1	1	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	53	47	6	4	3	1	49	44	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	10	10	-	3	3	-	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	5	5	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	7	5	2	1	1	-	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	840	608	232	52	47	5	781	555	226	5	4	1	-	-	-	2	2	-
VERHEIRATET																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	3	-	3	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	27	6	21	2	1	1	24	5	19	1	-	1	-	-	-	-	-	-
25 - 30	49	31	18	1	1	-	46	30	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	109	58	51	5	1	4	103	56	47	1	1	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	91	63	28	8	4	4	82	59	23	1	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	24	18	6	3	1	2	21	17	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	5	5	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	311	183	128	20	9	11	288	173	115	3	1	2	-	-	-	-	-	-
VERWITWET																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	4	4	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESCHIEDEN																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	3	1	2	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	4	2	2	-	-	-	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	14	6	8	1	-	1	13	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	24	15	9	-	-	-	24	15	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	2	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	46	26	22	3	-	2	45	25	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GETR LEBEND																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	5	2	3	-	-	-	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	6	5	1	-	-	-	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	14	9	5	-	-	-	14	9	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OHNE ANGABEN																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	5	3	2	-	-	-	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ZUSAMMEN	10	6	4	-	-	-	9	6	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1
INSGESAMT																		
0 - 10	9	5	4	-	-	-	9	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	102	54	48	6	6	-	94	46	48	2	2	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	338	210	128	15	14	1	318	193	125	3	1	2	-	-	-	2	2	-
25 - 30	255	183	72	16	14	2	239	169	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	289	205	84	16	9	7	271	194	77	2	2	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	170	127	43	12	7	5	157	120	37	1	-	1	-	-	-	-	-	-
50 - 60	37	30	7	7	4	3	30	26	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	14	14	-	2	2	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	11	7	4	1	1	-	9	6	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ZUSAMMEN	1227	836	391	75	57	16	1141	772	369	8	5	3	-	-	-	3	2	1

1 GESCHLECHTSKRANKHEITEN

1.1 GEMELDETE ERKRANKTE 1983 AN GESCHLECHTSKRANKHEITEN NACH ART DER ERKRANKUNG, FAMILIENSTAND, ALTERSGRUPPEN UND LAENDERN

FAMILIENSTAND		INSGESAMT			SYPHILIS			TRIPPER			WEICHER SCHANKER			VEN LYMPHKN ENTZ			MEHRFACHINFEKTION		
ALTER V	B	INSG	M	W	ZUS	M	W	ZUS	M	W	ZUS	M	W	ZUS	M	W	ZUS	M	W
UNT	JAHREN																		
NORDRHEIN WESTFALEN																			
LEDIG																			
0 - 10		17	12	5	1	1	-	16	11	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15		9	7	2	3	3	-	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20		599	344	255	37	26	11	561	317	244	1	1	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25		1770	1157	613	103	68	35	1665	1087	578	2	2	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30		1077	851	226	119	97	22	954	750	204	4	4	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40		846	709	137	108	92	16	735	614	121	3	3	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50		320	291	29	70	60	10	247	228	19	3	3	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60		70	61	9	23	20	3	47	41	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR		14	14	-	3	3	-	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN		4722	3446	1276	467	370	97	4242	3063	1179	13	13	-	-	-	-	-	-	-
VERHEIRATET																			
0 - 10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20		16	7	9	2	1	1	14	6	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25		243	98	145	20	5	15	221	92	129	1	1	-	1	-	1	-	-	-
25 - 30		396	215	181	35	16	19	361	199	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40		709	539	170	73	52	21	623	484	149	1	1	-	2	2	-	-	-	-
40 - 50		526	426	102	70	52	18	456	372	84	2	2	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60		133	113	20	30	21	9	103	92	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR		36	24	12	17	12	5	19	12	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN		2061	1422	639	247	159	86	1807	1257	550	4	4	-	3	2	1	-	-	-
VERWITWET																			
0 - 10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25		1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40		7	5	2	1	1	-	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50		6	5	3	2	1	1	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60		6	5	2	4	2	2	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR		7	3	4	4	1	3	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN		31	18	13	11	5	6	20	13	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESCHIEDEN																			
0 - 10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20		1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25		32	7	25	1	-	1	31	7	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30		65	23	42	4	3	1	61	20	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40		122	67	55	13	4	9	108	53	45	1	-	1	-	-	-	-	-	-
40 - 50		85	53	32	15	10	5	70	43	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60		11	6	5	5	3	2	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR		4	4	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN		320	160	160	36	20	18	281	140	141	1	-	1	-	-	-	-	-	-
GETR LEBEND																			
0 - 10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25		31	8	23	1	-	1	30	6	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30		35	20	15	4	1	3	31	19	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40		78	60	16	9	6	3	69	54	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50		55	49	6	6	6	-	49	43	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60		15	9	6	6	2	4	9	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR		2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN		216	148	68	26	15	11	190	133	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OHNE ANGABEN																			
0 - 10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25		2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30		4	3	1	-	-	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40		7	7	-	-	-	-	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50		6	6	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN		19	17	2	-	-	-	19	17	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSGESAMT																			
0 - 10		17	12	5	1	1	-	16	11	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15		9	7	2	3	3	-	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20		616	351	265	39	27	12	576	323	253	1	1	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25		2079	1271	808	125	73	52	1950	1195	755	3	3	-	1	-	1	-	-	-
25 - 30		1577	1112	465	152	117	45	1411	991	420	4	4	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40		1769	1387	382	204	155	49	1558	1226	332	5	4	1	2	2	-	-	-	-
40 - 50		1002	830	172	153	129	34	834	696	138	5	5	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60		237	194	43	68	48	20	169	146	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR		63	47	16	24	16	8	39	31	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN		7369	5211	2158	789	569	220	6559	4623	1936	18	17	1	3	2	1	-	-	-

1 GESCHLECHTSKRANKHEITEN

1.1 GEMELDETE ERKRANKTE 1983 AN GESCHLECHTSKRANKHEITEN NACH ART DER ERKRANKUNG, FAMILIENSTAND, ALTERSGRUPPEN UND LAENDERN

FAMILIENSTAND ALTER V B JNT JAHREN		INSGESAMT			SYPHILIS			TRIPPER			WEICHER SCHANKER			VEN LYMPHKN ENZI			MEHRFACHINFEKTION		
		INSG	M	W	ZUS	M	W	ZUS	M	W	ZUS	M	W	ZUS	M	W	ZUS	M	W
HESSEN																			
LEDIG																			
0 - 10		41	32	9	3	3	-	38	29	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15		9	5	4	1	-	1	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20		423	252	171	12	8	10	402	242	160	1	1	-	-	-	-	2	1	1
20 - 25		1621	1070	551	96	68	26	1517	995	522	3	3	-	-	-	-	4	3	1
25 - 30		1452	1138	314	123	91	32	1321	1040	281	1	1	-	-	-	-	7	6	1
30 - 40		1439	1217	222	142	126	16	1288	1084	204	3	3	-	-	-	-	6	4	2
40 - 50		505	466	39	75	72	3	422	386	36	-	-	-	-	-	-	8	8	-
50 - 60		123	118	5	22	21	1	101	97	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR		23	17	6	6	4	2	17	13	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT		30	24	6	3	3	-	27	21	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN		5666	4339	1327	489	396	93	5141	3912	1229	8	8	-	1	1	-	27	22	5
VERHEIRATET																			
0 - 10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20		18	6	12	2	1	1	15	5	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25		179	67	112	16	4	12	162	62	100	-	-	-	-	-	-	1	1	-
25 - 30		370	218	152	54	26	26	316	192	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40		750	587	163	47	33	14	699	550	149	2	2	-	-	-	-	2	2	-
40 - 50		553	476	77	65	55	10	483	417	66	1	-	1	-	-	-	4	4	-
50 - 60		154	125	26	25	16	8	126	107	19	-	-	-	-	-	-	2	1	1
60 U MEHR		35	28	7	10	7	3	22	18	4	-	-	-	2	2	-	1	1	-
UNBEKANNT		10	6	4	-	-	-	10	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN		2069	1514	555	220	144	76	1834	1357	477	3	2	1	2	2	-	10	9	1
VERWITWET																			
0 - 10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30		2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40		4	2	2	-	-	-	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50		4	3	1	-	-	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60		3	2	1	1	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR		12	8	4	4	2	2	7	5	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-
UNBEKANNT		1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN		26	17	9	5	2	3	20	14	6	-	-	-	-	-	-	1	1	-
GESCHIEDEN																			
0 - 10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25		18	5	13	-	-	-	17	5	12	1	-	1	-	-	-	-	-	-
25 - 30		42	6	34	10	4	6	32	4	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40		60	33	27	6	4	2	54	29	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50		46	24	22	9	4	5	37	20	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60		17	14	3	2	2	-	15	12	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR		3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN		186	86	100	27	14	13	158	72	86	1	-	1	-	-	-	-	-	-
GETR LEBEND																			
0 - 10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20		1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25		11	2	9	1	-	1	10	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30		20	8	12	4	-	4	16	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40		30	21	9	4	3	1	26	18	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50		28	23	5	5	4	1	23	19	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60		8	7	1	1	1	-	7	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR		1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT		2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN		101	63	38	15	8	7	85	55	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OHNE ANGABEN																			
0 - 10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25		7	6	1	-	-	-	6	5	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
25 - 30		10	8	2	4	4	-	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40		6	6	-	2	2	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50		7	6	1	3	3	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60		2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT		2	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN		34	30	4	10	10	-	23	19	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-
INSGESAMT																			
0 - 10		41	32	9	3	3	-	38	29	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15		9	5	4	1	-	1	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20		442	258	184	20	9	11	419	247	172	1	1	-	-	-	-	2	1	1
20 - 25		1836	1150	686	113	72	41	1712	1069	643	4	3	1	1	1	-	6	5	1
25 - 30		1896	1381	515	195	125	70	1693	1249	444	1	1	-	-	-	-	7	6	1
30 - 40		2289	1866	423	201	168	33	2075	1687	388	5	5	-	-	-	-	8	6	2
40 - 50		1143	996	145	157	138	19	973	848	125	1	-	1	-	-	-	12	12	-
50 - 60		307	269	38	52	42	10	253	226	27	-	-	-	-	-	-	2	1	1
60 U MEHR		74	56	18	20	13	7	50	39	11	-	-	-	2	2	-	2	2	-
UNBEKANNT		45	34	11	4	4	-	41	30	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN		8082	6049	2033	766	574	192	7262	5429	1833	12	10	2	3	3	-	39	33	6

1 GESCHLECHTSKRANKHEITEN

1.1 GEMELDETE ERKRANKTE 1983 AN GESCHLECHTSKRANKHEITEN NACH ART DER ERKRANKUNG, FAMILIENSTAND, ALTERSGRUPPEN UND LAENDERN

FAMILIENSTAND ALTER V UNT JAHREN	INSGESAMT			SYPHILIS			TRIPPER			WEICHER SCHANKER			VEN LYMPHKN. ENTZ			MEHRFACHINFEKTION		
	INSG	M	W	ZUS	M	W	ZUS	M	W	ZUS	M	W	ZUS	M	W	ZUS	M	W
RHEINLAND-PFALZ																		
LEDIG																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	114	66	46	8	6	2	106	52	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	424	309	115	13	7	6	407	299	108	2	2	-	1	-	1	1	1	-
25 - 30	233	182	51	19	14	5	214	168	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	198	164	34	20	16	4	177	147	30	-	-	-	-	-	1	1	-	-
40 - 50	65	56	9	13	13	-	52	43	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	17	14	3	1	1	-	15	12	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-
60 U MEHR	3	3	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	4	3	1	1	1	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	1058	799	259	76	59	17	976	735	241	2	2	-	1	-	1	3	3	-
VERHEIRATET																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	4	1	3	-	-	-	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	43	12	31	3	-	3	40	12	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	86	50	36	7	2	5	79	48	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	157	113	44	18	8	10	139	105	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	123	104	19	13	10	3	110	94	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	23	16	7	11	7	4	12	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	11	7	4	5	4	1	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	448	304	144	57	31	26	391	273	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERWITWET																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	5	2	3	1	-	1	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	6	4	4	2	-	2	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESCHIEDEN																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	4	-	4	1	-	1	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	18	7	11	3	-	3	15	7	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	14	9	5	1	1	-	13	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	10	5	5	2	1	1	8	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	49	23	26	8	3	5	41	20	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GETR. LEBEND																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	7	4	3	-	-	-	7	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	8	2	6	-	-	-	8	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	15	12	3	2	1	1	13	11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	8	5	3	2	-	2	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	39	24	15	4	1	3	35	23	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OHNE ANGABEN																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	4	2	2	1	-	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	10	7	3	1	-	1	9	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSGESAMT																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	118	69	49	8	6	2	110	53	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	479	326	153	17	7	10	458	316	142	2	2	-	1	-	1	1	1	-
25 - 30	346	242	104	29	16	13	317	226	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	388	300	89	43	26	17	345	273	72	-	-	-	-	-	1	1	-	-
40 - 50	209	172	37	30	24	6	179	148	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	44	33	11	12	8	4	31	24	7	-	-	-	-	-	1	1	-	-
60 U MEHR	21	14	7	8	6	2	13	8	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	6	5	1	1	1	-	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	1612	1161	451	148	94	54	1458	1062	395	2	2	-	1	-	1	3	3	-

1 GESCHLECHTSKRANKHEITEN

1.1 GEMELDETE ERKRANKTE 1983 AN GESCHLECHTSKRANKHEITEN NACH ART DER ERKRANKUNG, FAMILIENSTAND, ALTERSGRUPPEN UND LAENDERN

FAMILIENSTAND ALTER V B UNT JAHREN	INSGESAMT			SYPHILIS			TRIPPER			WEICHER SCHANKER			VEN LYMPHKN ENTZ			MEHRFACHINFEKTION		
	INSG	M	W	ZUS	M	W	ZUS	M	W	ZUS	M	W	ZUS	M	W	ZUS	M	W
BADEN-WUERTTEMBERG																		
LEDIG																		
0 - 10	11	5	6	-	-	-	11	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	415	236	179	26	16	10	388	219	169	1	1	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	1352	843	509	59	36	23	1290	806	484	2	1	1	-	-	-	-	-	1
25 - 30	809	627	182	60	50	10	743	571	172	4	4	-	-	-	-	2	2	-
30 - 40	609	501	108	67	56	11	534	438	96	3	2	1	1	1	-	4	4	-
40 - 50	227	209	18	33	31	2	191	175	16	2	2	-	-	-	-	1	1	-
50 - 60	29	27	2	12	11	1	17	16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	5	5	-	2	2	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	7	4	3	1	-	1	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	3457	2459	1008	260	202	58	3186	2239	947	12	10	2	1	1	-	8	7	1
VERHEIRATET																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	14	5	9	-	-	-	14	5	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	139	53	86	4	-	4	135	53	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	252	151	101	14	8	6	236	142	94	1	-	1	-	-	-	1	1	-
30 - 40	509	367	142	36	26	10	470	338	132	3	3	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	309	261	48	36	30	6	270	228	42	3	3	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	90	70	20	11	8	3	78	61	17	-	-	-	-	-	-	1	1	-
60 U MEHR	22	17	5	13	8	5	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	5	1	4	-	-	-	5	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	1340	925	415	114	80	34	1217	837	380	7	6	1	-	-	-	2	2	-
VERWITWET																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	8	2	6	-	-	-	8	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	5	2	3	-	-	-	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	17	9	8	3	2	1	14	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	8	3	5	-	-	-	7	2	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	4	2	2	1	-	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	43	18	25	4	2	2	38	15	23	1	1	-	-	-	-	-	-	-
GESCHIEDEN																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	18	-	18	4	-	4	13	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	33	13	20	4	2	2	29	11	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	118	73	45	14	10	4	103	63	40	-	-	-	-	-	-	-	-	1
40 - 50	73	46	27	11	6	3	59	35	24	3	3	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	10	8	2	2	1	1	7	6	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	2	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	255	141	114	37	22	15	212	115	97	4	4	-	-	-	-	2	-	2
GETR LEBEND																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	24	6	18	4	1	3	19	5	14	1	-	1	-	-	-	-	-	-
25 - 30	40	19	21	3	1	2	36	17	19	1	1	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	53	35	18	3	2	1	49	32	17	1	1	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	32	27	5	2	2	-	30	25	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	9	9	-	1	1	-	6	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	159	97	62	13	7	6	143	86	55	3	2	-	-	-	-	-	-	-
OHNE ANGABEN																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	22	14	8	2	1	1	20	13	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	66	42	26	6	4	2	62	38	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	66	51	17	7	6	1	60	44	16	1	1	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	70	55	15	3	2	1	67	53	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	36	26	10	6	6	-	30	20	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	11	7	4	1	1	-	9	5	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-
60 U MEHR	4	2	2	1	-	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	5	5	-	1	1	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	284	202	62	27	21	6	255	179	75	1	1	-	-	-	-	1	1	-
INSGESAMT																		
0 - 10	11	5	6	-	-	-	11	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	453	255	198	28	17	11	424	237	187	1	1	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	1601	944	657	77	41	36	1519	902	617	3	1	2	-	-	-	2	-	2
25 - 30	1210	863	347	88	67	21	1112	787	325	7	6	1	-	-	-	3	3	-
30 - 40	1364	1033	331	123	96	27	1228	926	302	7	6	1	1	1	-	5	4	1
40 - 50	694	578	116	91	79	12	594	490	104	8	8	-	-	-	-	1	1	-
50 - 60	157	124	33	27	22	5	126	98	28	2	2	-	-	-	-	2	2	-
60 U MEHR	36	26	10	19	11	8	19	17	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	17	10	7	2	1	1	15	9	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	5548	3842	1706	455	334	121	5051	3473	1578	28	24	4	1	1	-	13	10	3

1 GESCHLECHTSKRANKHEITEN

1.1 GEMELDETE ERKRANKTE 1983 AN GESCHLECHTSKRANKHEITEN NACH ART DER ERKRANKUNG, FAMILIENSTAND, ALTERSGRUPPEN UND LAENDERN

FAMILIENSTAND ALTER V B UNT JAHREN	INSGESAMT			SYPHILIS			TRIPPER			WEICHER SCHANKER			VEN LYMPHKN ENTZ			MEHRFACHINFEKTION		
	INSG	M	W	ZUS	M	W	ZUS	M	W	ZUS	M	W	ZUS	M	W	ZUS	M	W
BAYERN																		
LEDIG																		
0 - 10	5	5	1	3	3	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	444	252	192	28	16	12	415	236	179	1	-	1	-	-	-	-	-	-
20 - 25	1514	1041	473	106	82	26	1402	955	447	2	2	-	-	-	-	-	2	2
25 - 30	905	731	174	94	78	16	810	652	158	-	-	-	-	-	-	-	1	1
30 - 40	729	641	86	131	118	13	591	517	74	2	2	-	3	2	1	2	2	-
40 - 50	248	224	24	70	64	6	178	160	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	33	31	2	12	11	1	21	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	15	14	1	5	4	1	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	22	16	6	1	1	-	21	15	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	3918	2956	962	452	377	75	3453	2568	885	5	4	1	3	2	1	5	5	-
VERHEIRATET																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	19	3	16	1	-	1	18	3	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	127	56	69	16	6	10	111	52	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	232	127	105	22	10	12	209	117	92	-	-	-	1	-	-	-	-	-
30 - 40	450	330	120	41	23	18	407	305	102	1	1	-	-	-	-	1	1	-
40 - 50	320	264	55	62	51	11	258	213	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	67	54	13	18	13	5	49	41	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	25	22	3	13	10	3	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	5	3	2	3	2	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	1245	861	384	176	115	61	1066	744	322	1	1	-	1	-	1	1	1	-
VERWITWET																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	4	1	3	2	-	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	6	3	3	1	-	1	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	6	2	4	4	1	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	7	6	1	2	1	1	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	25	12	13	9	2	7	16	10	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESCHIEDEN																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	25	8	17	1	-	1	24	8	16	-	-	-	1	1	-	1	1	-
25 - 30	46	26	20	3	2	1	41	22	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	92	54	36	11	7	4	81	47	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	54	35	19	14	9	5	40	26	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	22	16	6	6	6	2	14	10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	242	142	100	37	24	13	203	116	87	-	-	-	1	1	-	1	1	-
GETR LEBEND																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	10	3	7	1	1	-	9	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	11	5	6	-	-	-	11	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	19	12	7	1	-	1	18	12	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	9	8	1	-	-	-	9	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	49	28	21	2	1	1	47	27	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OHNE ANGABEN																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSGESAMT																		
0 - 10	6	5	1	3	3	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	463	255	208	29	16	13	433	239	194	1	-	1	-	-	-	-	-	-
20 - 25	1676	1110	568	126	89	37	1548	1017	531	2	2	-	-	-	-	-	2	2
25 - 30	1194	889	305	119	90	29	1071	796	275	-	-	-	2	1	1	2	2	-
30 - 40	1294	1038	256	186	148	36	1099	882	217	3	3	-	3	2	1	3	3	-
40 - 50	637	534	103	147	124	23	490	410	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	126	103	25	42	31	11	86	72	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	49	44	5	20	15	5	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	28	20	6	4	3	1	24	17	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	5479	3999	1480	675	519	157	4765	3465	1320	6	5	1	5	3	2	7	7	-

1 GESCHLECHTSKRANKHEITEN

1.1 GEMELDETE ERKRANKTE 1983 AN GESCHLECHTSKRANKHEITEN NACH ART DER ERKRANKUNG, FAMILIENSTAND, ALTERSGRUPPEN UND LAENDERN

FAMILIENSTAND ALTER V UNT B JAHREN	INSGESAMT			SYPHILIS			TRIPPER			WEICHER SCHANKER			VEN LYMPHKN ENTZ			MEHRFACHINFEKTION		
	INSG	M	W	ZUS	M	W	ZUS	M	W	ZUS	M	W	ZUS	M	W	ZUS	M	W
SAARLAND																		
LEDIG																		
0 - 10	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	8	4	4	2	1	1	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	39	37	2	6	5	1	33	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	22	21	1	2	1	1	18	18	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
30 - 40	15	18	1	2	2	-	17	16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	5	5	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	98	89	9	16	13	3	79	73	6	2	2	-	-	-	-	-	1	-
VERHEIRATET																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	7	1	6	3	-	3	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	8	6	2	1	1	-	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	17	9	8	-	-	-	17	9	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	9	9	-	-	-	-	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	45	29	16	4	1	3	41	28	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERWITWET																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	3	-	3	1	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESCHIEDEN																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	2	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	3	3	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GETR LEBEND																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	2	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OHNE ANGABEN																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	5	4	1	-	-	-	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	25	20	5	1	1	-	24	19	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	17	13	4	-	-	-	17	13	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	34	31	3	1	1	-	33	30	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	15	18	1	2	2	-	17	16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	102	88	14	4	4	-	98	84	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSGESAMT																		
0 - 10	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	13	8	5	2	1	1	11	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	72	59	13	10	6	4	62	53	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	47	40	7	3	2	1	42	36	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	74	60	14	5	4	1	69	56	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	34	32	2	4	4	-	29	27	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	7	6	1	2	1	1	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	4	3	1	-	-	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	253	205	44	28	19	9	222	187	35	2	2	-	-	-	-	-	1	1

1. GESCHLECHTSKRANKHEITEN

1.1 GEMELDETE ERKRANKTE 1983 AN GESCHLECHTSKRANKHEITEN NACH ART DER ERKRANKUNG,
FAMILIENSTAND, ALTERSGRUPPEN UND LÄNDERN

FAMILIENSTAND ALTER V B UNT JAHREN	INSGESAMT			SYPHILIS			TRIPPER			WEICHER SCHANKER			VEN LYMPHKN ENTZ			MEHRFACHINFEKTION		
	INSG	M	W	ZUS	M	W	ZUS	M	W	ZUS	M	W	ZUS	M	W	ZUS	M	W
BERLIN (WEST)																		
LEDIG																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	12	9	0	-	-	-	12	9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	736	427	309	17	13	4	715	410	305	3	3	-	-	-	-	1	1	-
20 - 25	2130	1509	621	78	55	13	2046	1429	607	3	3	-	1	1	-	2	1	1
25 - 30	1360	985	375	61	50	1	1292	931	361	4	2	2	1	-	1	2	2	-
30 - 40	1306	1096	210	119	107	12	1177	979	198	5	5	-	-	-	-	5	5	-
40 - 50	434	394	40	55	51	4	375	339	36	-	-	-	1	1	-	3	3	-
50 - 60	42	39	3	8	7	1	34	32	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	24	18	6	5	4	1	19	14	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	82	63	19	2	2	-	80	61	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	6126	4540	1586	345	299	46	5750	4214	1536	15	13	2	3	2	1	13	12	1
VERHEIRATET																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	21	6	15	1	-	1	20	6	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	223	94	129	3	-	3	220	94	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	321	180	141	15	8	7	305	172	133	-	-	1	-	-	-	-	-	-
30 - 40	516	436	180	36	24	12	576	406	168	1	1	-	-	1	-	2	2	-
40 - 50	410	344	66	20	15	1	389	324	65	-	-	-	-	-	-	1	1	-
50 - 60	87	69	14	7	3	4	75	65	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	26	24	4	5	2	3	22	21	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	26	20	6	4	4	-	22	16	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	1727	1172	555	91	60	31	1629	1106	523	3	2	1	1	1	-	3	3	-
VERWITWET																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	3	1	2	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	5	1	4	-	-	-	4	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-
30 - 40	8	4	4	-	-	-	8	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	8	1	7	-	-	-	8	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	11	5	6	2	-	2	9	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	6	3	3	2	1	1	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	41	15	26	4	1	3	36	14	22	1	-	1	-	-	-	-	-	-
GESCHIEDEN																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	28	4	24	-	-	1	28	4	22	-	-	-	-	-	-	1	-	1
25 - 30	70	34	36	3	-	3	66	34	32	-	-	1	-	-	-	-	-	-
30 - 40	169	78	85	6	3	3	157	75	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	125	91	34	7	6	1	115	83	32	2	1	1	1	1	-	-	-	-
50 - 60	19	13	6	4	2	2	15	11	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	7	6	1	1	1	-	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	4	2	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	417	231	186	22	12	10	390	217	173	3	1	2	1	1	-	1	-	1
GETR. LEBEND																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	40	4	36	-	-	1	39	4	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	55	18	37	3	1	2	52	17	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	104	56	48	2	2	4	97	53	44	1	1	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	53	41	12	2	1	1	51	40	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	16	13	3	-	1	-	15	12	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	2	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	273	136	37	13	5	8	259	130	129	1	1	-	-	-	-	-	-	-
OHNE ANGABEN																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	4	1	3	-	-	-	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	65	34	31	2	2	1	62	30	33	1	1	-	-	-	-	1	1	-
25 - 30	92	51	4	3	-	-	88	47	41	1	1	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	124	59	26	11	10	1	112	85	27	1	1	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	51	36	15	2	1	-	48	25	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	7	7	-	1	1	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	3	2	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	5	5	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	354	233	121	22	19	5	325	210	116	3	3	-	-	-	-	1	1	-
INSGESAMT																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	12	9	3	-	-	-	12	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	762	435	327	18	13	5	740	418	322	-	3	-	-	-	-	1	1	-
20 - 25	2492	1646	645	86	67	19	2397	1572	825	4	4	-	1	1	-	4	2	2
25 - 30	1901	1269	534	85	67	23	1807	1202	605	8	7	5	1	-	1	2	2	-
30 - 40	2321	1766	555	178	146	32	2127	1604	523	8	6	-	-	1	1	7	7	-
40 - 50	1061	907	174	86	75	8	987	822	165	2	1	1	2	2	-	4	4	-
50 - 60	177	145	32	22	14	5	154	131	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U MEHR	71	57	14	15	10	5	55	45	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	119	93	26	6	6	-	113	87	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	6936	5327	2511	497	396	101	6392	5891	2501	26	20	6	5	4	1	18	16	2

1 GESCHLECHTSKRANKHEITEN

1.2 GEMELDETE ERKRANKE 1983 AN GESCHLECHTSKRANKHEITEN NACH ART DER JETZIGEN UND ZAHL DER FRUEHEREN ERKRANKUNGEN SOWIE NACH ALTERSGRUPPEN UND LAENDERN

ALTER V UNT JAHREN	M W Z	SYPHILIS			TRIPPER			WEICHER SCHANKER			VENER LYMPHKNOETENTZ			MEHRFACHINFEKTION		
		ER- KRANK- TE	FRUEHERE UNGEN AN GESCHL KRANKHEITEN	ERKRANK- UNGEN AN GESCHL KRANKHEITEN	ER- KRANK- TE	FRUEHERE UNGEN AN GESCHL KRANKHEITEN	ERKRANK- UNGEN AN GESCHL KRANKHEITEN	ER- KRANK- TE	FRUEHERE UNGEN AN GESCHL KRANKHEITEN	ERKRANK- UNGEN AN GESCHL KRANKHEITEN	ER- KRANK- TE	FRUEHERE UNGEN AN GESCHL KRANKHEITEN	ERKRANK- UNGEN AN GESCHL KRANKHEITEN	ER- KRANK- TE	FRUEHERE UNGEN AN GESCHL KRANKHEITEN	
																INS- GESAMT
		NIEDERSACHSEN														
0 - 10	M	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
	W	2	-	-	2	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	
	Z	2	-	-	2	4	-	6	-	-	-	-	-	-	-	
10 - 15	M	2	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Z	2	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
15 - 20	M	14	4	-	10	125	17	6	109	-	-	-	-	-	-	
	W	12	-	-	12	175	21	25	144	-	-	-	-	-	-	
	Z	26	4	-	22	304	38	31	253	-	-	-	-	-	-	
20 - 25	M	66	5	-	61	761	126	137	586	2	-	-	2	4	3	
	W	47	2	4	43	440	59	115	341	-	-	-	-	-	-	
	Z	113	7	4	104	1201	185	252	927	2	-	-	2	4	3	
25 - 30	M	89	12	6	74	475	86	116	348	-	-	-	1	-	1	
	W	28	4	-	24	290	35	146	219	-	-	-	-	3	3	
	Z	117	16	6	98	765	121	264	567	-	-	-	1	4	4	
30 - 40	M	144	22	14	114	584	115	196	397	1	-	-	1	-	4	
	W	29	4	6	22	215	29	49	170	-	-	-	-	-	5	
	Z	173	27	22	136	800	146	247	567	1	-	-	1	-	9	
40 - 50	M	108	16	8	62	266	51	138	200	1	-	-	1	1	4	
	W	11	3	-	6	69	3	40	57	1	-	-	1	-	1	
	Z	119	19	8	68	335	54	178	257	2	-	-	2	1	5	
50 - 60	M	25	3	10	20	69	13	16	50	1	-	-	1	-	2	
	W	9	-	-	9	21	2	13	17	-	-	-	-	-	-	
	Z	34	3	10	29	90	15	29	67	1	-	-	1	-	2	
60U MEHR	M	12	2	3	9	25	5	7	17	-	-	-	-	-	-	
	W	6	-	-	8	5	-	10	4	-	-	-	-	-	-	
	Z	20	2	3	17	30	5	17	21	-	-	-	-	-	-	
UNBEKANNT	M	-	-	-	0	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Z	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
ZUSAMMEN	M	460	65	40	378	2335	417	620	1713	5	-	-	5	6	14	
	W	146	13	2	125	1220	149	398	956	1	-	-	1	-	4	
	Z	606	78	42	503	3555	566	1018	2669	6	-	-	6	6	18	
BREMEN																
0 - 10	M	-	-	-	5	1	5	2	-	-	-	-	-	-	-	
	W	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	
	Z	-	-	-	9	1	5	6	-	-	-	-	-	-	-	
10 - 15	M	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	W	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	Z	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
15 - 20	M	6	-	-	6	46	3	3	42	2	-	-	2	-	-	
	W	-	-	-	-	48	5	5	40	-	-	-	-	-	-	
	Z	6	-	-	6	94	8	8	82	2	-	-	2	-	-	
20 - 25	M	14	-	-	14	193	28	29	155	1	-	-	1	-	2	
	W	1	-	-	1	125	19	35	93	2	1	-	1	-	1	
	Z	15	-	-	15	318	47	65	248	3	1	-	2	-	3	
25 - 30	M	14	3	-	11	169	29	27	130	-	-	-	-	-	-	
	W	2	-	-	2	70	6	15	59	-	-	-	-	-	-	
	Z	16	3	-	13	239	35	42	189	-	-	-	-	-	-	
30 - 40	M	9	1	4	6	194	32	65	136	2	-	-	2	-	-	
	W	7	1	-	6	77	13	28	54	-	-	-	-	-	-	
	Z	16	2	4	12	271	45	93	190	2	-	-	2	-	-	
40 - 50	M	7	1	-	6	120	24	85	77	-	-	-	-	-	-	
	W	5	1	-	4	37	2	36	26	1	-	-	1	-	-	
	Z	12	2	-	10	157	26	123	103	1	-	-	1	-	-	
50 - 60	M	4	1	-	3	26	3	12	20	-	-	-	-	-	-	
	W	3	-	3	2	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	
	Z	7	1	3	5	30	3	12	24	-	-	-	-	-	-	
60U MEHR	M	2	1	2	-	12	1	15	6	-	-	-	-	-	-	
	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Z	2	1	2	-	12	1	15	6	-	-	-	-	-	-	
UNBEKANNT	M	1	-	-	1	6	1	2	4	-	-	-	-	-	-	
	W	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	
	Z	1	-	-	4	6	1	2	7	-	-	-	-	-	1	
ZUSAMMEN	M	57	7	6	47	772	122	244	577	5	-	-	5	-	2	
	W	18	2	5	15	369	45	126	284	3	1	-	2	-	1	
	Z	75	9	11	62	1141	167	370	861	8	1	-	7	-	3	

1 GESCHLECHTSKRANKHEITEN

1.2 GEMELDETE ERKRANKTE 1983 AN GESCHLECHTSKRANKHEITEN NACH ART DER JETZIGEN UND ZAHLE DER FRUEHEREN ERKRANKUNGEN SOWIE NACH ALTERSGRUPPEN UND LAENDERN

ALTER V UNT JAHREN	M W Z	SYPHILIS			TRIPPER			WEICHER SCHANKER			VENER LYMPHKNOTENTENZ			MEHRFACHINFEKTION			
		ER- KRANK- TE	FRUEHERE ERKRANKUNGEN AN GESCHL KRANKHEITEN		ER- KRANK- TE	FRUEHERE ERKRANKUNGEN AN GESCHL KRANKHEITEN		ER- KRANK- TE	FRUEHERE ERKRANKUNGEN AN GESCHL KRANKHEITEN		ER- KRANK- TE	FRUEHERE ERKRANKUNGEN AN GESCHL KRANKHEITEN		ER- KRANK- TE	FRUEHERE ERKRANKUNGEN AN GESCHL KRANKHEITEN		
			INS- GESAMT	1 MEHR		2 ANGABE	INS- GESAMT		1 MEHR	2 ANGABE		INS- GESAMT	1 MEHR		2 ANGABE	INS- GESAMT	1 MEHR
NORDRHEIN-WESTFALEN																	
0 - 10	M	1	-	-	1	11	2	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	W	-	-	-	-	5	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z	1	-	-	1	16	3	5	12	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	M	3	-	-	3	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	W	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z	3	-	-	3	6	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	M	27	-	2	26	323	29	47	276	1	-	-	1	-	-	-	-
	W	12	1	-	11	253	15	21	229	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z	39	1	2	37	576	44	68	505	1	-	-	1	-	-	-	-
20 - 25	M	73	8	2	64	1195	157	258	953	3	-	-	2	-	-	-	-
	W	52	3	2	48	755	68	266	601	-	-	-	-	-	-	1	-
	Z	125	11	4	112	1950	225	524	1554	3	-	-	3	1	-	-	-
25 - 30	M	117	20	27	90	991	152	331	734	4	-	-	4	-	-	-	-
	W	45	3	2	41	420	38	175	320	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z	162	23	29	131	1411	190	506	1054	4	-	-	4	-	-	-	-
30 - 40	M	185	23	21	123	1226	207	536	858	4	1	-	3	2	-	-	2
	W	49	4	2	44	332	30	147	263	-	-	-	1	-	-	-	-
	Z	234	27	23	167	1558	237	683	1121	4	1	-	4	2	-	-	2
40 - 50	M	129	14	39	105	696	111	288	503	5	1	-	2	4	-	-	-
	W	34	4	2	29	138	10	47	118	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z	163	18	41	134	834	121	335	621	5	1	-	2	4	-	-	-
50 - 60	M	46	3	18	40	146	25	54	109	-	-	-	-	-	-	-	-
	W	20	3	-	17	23	1	14	19	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z	66	6	18	57	169	26	68	128	-	-	-	-	-	-	-	-
60U MEHR	M	16	2	-	14	31	6	5	23	-	-	-	-	-	-	-	-
	W	8	1	-	7	8	1	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z	24	3	-	21	39	7	5	30	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	M	569	70	109	466	4623	689	1524	3468	17	1	2	15	2	-	-	-
	W	220	19	8	197	1936	164	670	1563	1	-	-	1	1	-	-	-
	Z	789	89	117	663	6559	853	2194	5031	18	1	2	16	3	-	-	3
HESSEN																	
0 - 10	M	3	-	2	2	29	2	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-
	W	-	-	-	-	9	1	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z	3	-	2	2	38	3	2	34	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	M	-	-	-	-	5	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	W	1	-	-	1	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z	1	-	-	1	8	-	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	M	9	2	-	7	247	17	34	216	1	-	-	1	-	-	-	1
	W	1	2	-	9	172	11	32	150	-	-	-	-	-	-	1	-
	Z	20	4	-	16	419	28	66	366	1	-	-	1	-	-	2	1
20 - 25	M	72	5	7	65	1069	116	153	895	3	-	-	2	1	-	5	-
	W	41	4	-	37	643	41	143	558	1	-	-	1	-	-	1	-
	Z	113	9	7	102	1712	157	296	1453	4	-	-	3	1	-	6	1
25 - 30	M	125	8	27	108	1249	116	295	1033	1	-	-	1	-	-	6	1
	W	70	7	13	61	444	25	145	372	-	-	-	-	-	-	2	-
	Z	195	15	40	169	1693	141	440	1405	1	-	-	1	-	-	8	1
30 - 40	M	168	25	23	133	1687	152	482	1392	5	2	-	3	-	-	6	-
	W	33	1	-	32	388	26	82	338	-	-	-	-	-	-	2	1
	Z	201	26	23	165	2075	178	564	1730	5	2	-	3	-	-	8	1
40 - 50	M	138	14	16	119	848	83	217	698	-	-	-	-	-	-	12	-
	W	19	3	-	16	125	8	18	112	1	1	-	-	-	-	-	-
	Z	157	17	16	135	973	91	235	810	1	1	-	-	-	-	12	10
50 - 60	M	42	3	9	36	226	19	99	184	-	-	-	-	-	-	1	-
	W	10	1	-	9	27	1	4	24	-	-	-	-	-	-	1	-
	Z	52	4	9	45	253	20	103	208	-	-	-	-	-	-	2	-
60U MEHR	M	13	1	2	11	39	6	2	32	-	-	-	2	-	-	2	-
	W	7	-	-	7	11	-	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z	20	1	2	18	50	6	4	42	-	-	-	2	-	-	2	-
UNBEKANNT	M	4	-	-	4	30	5	13	21	-	-	-	-	-	-	-	-
	W	-	-	-	-	11	1	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z	4	-	-	4	41	6	13	31	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	M	574	58	86	485	5429	516	1297	4502	10	2	-	8	3	-	33	1
	W	192	18	13	172	1833	114	428	1564	2	1	-	1	-	-	6	1
	Z	766	76	99	657	7262	630	1725	6086	12	3	-	9	3	-	39	2

1 GESCHLECHTSKRANKHEITEN

1.2 GEMELDETE ERKRANKTE 1983 AN GESCHLECHTSKRANKHEITEN NACH ART DER JETZIGEN UND
ZAHLE DER FRUEHEREN ERKRANKUNGEN SOWIE NACH ALTERSGRUPPEN UND LAENDERN

ALTER VON BIS UNT JAHREN	M W Z	SYPHILIS			TRIPPER			WEICHER SCHANKER			VENER LYMPHKNOTENENTZ			MEHRFACHINFEKTION				
		ER- KRANK- TE INS- GESAMT	FRUEHERE ERKRANK- UNGEN AN GESCHL- KRANKHEITEN		ER- KRANK- TE INS- GESAMT	FRUEHERE ERKRANK- UNGEN AN GESCHL- KRANKHEITEN		ER- KRANK- TE INS- GESAMT	FRUEHERE ERKRANK- UNGEN AN GESCHL- KRANKHEITEN		ER- KRANK- TE INS- GESAMT	FRUEHERE ERKRANK- UNGEN AN GESCHL- KRANKHEITEN		ER- KRANK- TE INS- GESAMT	FRUEHERE ERKRANK- UNGEN AN GESCHL- KRANKHEITEN			
			1	ZUNDE MEHR		KEINE ANGABE	1		ZUNDE MEHR	KEINE ANGABE		1	ZUNDE MEHR		KEINE ANGABE	1	ZUNDE MEHR	KEINE ANGABE
RHEINLAND-PFALZ																		
0 - 10	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10 - 15	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15 - 20	M	6	-	-	6	63	7	3	55	-	-	-	-	-	-	-		
	W	2	-	-	2	47	3	2	43	-	-	-	-	-	-	-		
	Z	8	-	-	8	110	10	5	98	-	-	-	-	-	-	-		
20 - 25	M	7	-	-	7	316	49	16	260	2	-	-	2	-	-	-		
	W	10	1	-	9	142	20	11	117	-	-	-	1	1	-	-		
	Z	17	1	-	16	458	69	27	377	2	-	-	2	1	1	-		
25 - 30	M	16	4	-	12	226	37	61	166	-	-	-	-	-	-	-		
	W	13	2	-	11	91	6	31	76	-	-	-	-	-	-	-		
	Z	29	6	-	23	317	43	92	242	-	-	-	-	-	-	-		
30 - 40	M	26	6	2	15	273	56	79	193	-	-	-	-	-	1	1		
	W	17	3	14	12	72	12	3	59	-	-	-	-	-	-	-		
	Z	43	9	16	31	345	66	82	252	-	-	-	-	-	1	1		
40 - 50	M	24	6	4	16	146	31	60	102	-	-	-	-	-	-	-		
	W	6	-	-	6	31	3	2	27	-	-	-	-	-	-	-		
	Z	30	6	4	22	177	34	62	129	-	-	-	-	-	-	-		
50 - 60	M	8	2	-	6	24	3	10	18	-	-	-	-	-	1	-		
	W	4	1	-	3	7	1	-	6	-	-	-	-	-	-	1		
	Z	12	3	-	9	31	4	10	24	-	-	-	-	-	1	1		
60+ MEHR	M	6	-	4	5	8	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-		
	W	2	-	-	2	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-		
	Z	8	-	4	7	13	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-		
UNBEKANNT	M	1	-	-	1	4	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-		
	W	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
	Z	1	-	-	1	5	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-		
ZUSAMMEN	M	94	16	10	72	1062	183	233	805	2	-	-	2	-	3	1		
	W	54	7	14	45	396	45	49	334	-	-	-	1	1	-	-		
	Z	148	23	24	117	1458	228	282	1139	2	-	-	2	1	3	1		
BADEN-WUERTTEMBERG																		
0 - 10	M	-	-	-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-		
	W	-	-	-	-	6	1	2	4	-	-	-	-	-	-	-		
	Z	-	-	-	-	11	1	2	9	-	-	-	-	-	-	-		
10 - 15	M	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-		
	W	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
	Z	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-		
15 - 20	M	17	3	-	14	237	23	21	205	1	-	-	1	-	-	-		
	W	17	3	-	14	237	23	21	205	1	-	-	1	-	-	-		
	Z	11	1	-	10	187	20	24	157	-	-	-	-	-	-	-		
20 - 25	M	28	4	-	24	424	43	45	352	1	-	-	1	-	-	-		
	W	41	3	7	35	902	134	140	720	1	1	-	-	-	-	-		
	Z	36	5	-	31	617	82	37	441	2	1	3	-	-	2	2		
25 - 30	M	77	8	7	66	1519	216	457	1161	3	2	3	-	-	2	2		
	W	67	11	10	52	787	126	190	594	6	1	2	4	-	3	1		
	Z	21	1	-	20	325	40	217	227	1	-	-	1	-	-	2		
30 - 40	M	86	12	10	72	1112	166	407	821	7	1	2	5	-	3	1		
	W	96	20	12	72	926	176	415	624	6	1	4	3	1	4	7		
	Z	27	5	3	21	302	43	208	197	1	-	2	-	-	1	-		
40 - 50	M	123	25	15	93	1228	219	623	821	7	1	6	3	1	5	7		
	W	79	16	25	55	490	91	231	323	8	-	4	6	-	1	-		
	Z	12	2	8	7	104	13	45	77	-	-	-	-	-	-	1		
50 - 60	M	91	18	33	62	594	104	276	400	8	-	4	6	-	1	-		
	W	22	3	4	17	98	17	37	67	2	-	2	1	-	2	-		
	Z	5	1	-	4	26	-	19	23	-	-	-	-	-	-	2		
60+ MEHR	M	27	4	4	21	126	17	56	90	2	-	2	1	-	2	-		
	W	11	1	-	10	17	1	20	11	-	-	-	-	-	-	-		
	Z	8	-	-	7	2	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-		
UNBEKANNT	M	19	2	-	17	19	1	24	12	-	-	-	-	-	-	-		
	W	-	-	-	1	9	2	-	7	-	-	-	-	-	-	-		
	Z	1	-	-	1	6	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-		
ZUSAMMEN	M	2	-	-	2	15	2	-	13	-	-	-	-	-	-	-		
	W	334	57	58	256	3473	570	1054	2558	24	3	12	15	1	10	7		
	Z	121	16	11	101	1578	199	636	1134	4	1	5	1	-	3	1		
	Z	455	73	69	357	5051	769	1890	3692	28	4	17	16	1	13	2		

1 GESCHLECHTSKRANKHEITEN

1.2 GEMELDETE ERKRANKTE 1983 AN GESCHLECHTSKRANKHEITEN NACH ART DER JETZIGEN UND ZAHLE DER FRUEHEREN ERKRANKUNGEN SOWIE NACH ALTERSGRUPPEN UND LAENDERN

ALTER V BIS UNT JAHREN	M W Z	SYPHILIS			TRIPPER			WEICHER SCHANKER			VENER ER- KRANK- TE	LYMPHNOCTENENTZ			MEHRFACHINFEKTION			
		ER- KRANK- TE	FRUEHERE ERKRANK- UNGEN AN GESCHL KRANKHEITEN		ER- KRANK- TE	FRUEHERE ERKRANK- UNGEN AN GESCHL KRANKHEITEN		ER- KRANK- TE	FRUEHERE ERKRANK- UNGEN AN GESCHL KRANKHEITEN			ER- KRANK- TE	FRUEHERE ERKRANK- UNGEN AN GESCHL KRANKHEITEN		ER- KRANK- TE	FRUEHERE ERKRANK- UNGEN AN GESCHL KRANKHEITEN		
			INS- GESAMT	ZUND MEHR		KEINE ANGABE	INS- GESAMT		ZUND MEHR	KEINE ANGABE			INS- GESAMT	ZUND MEHR		KEINE ANGABE	INS- GESAMT	ZUND MEHR
BAYERN																		
0 - 10	M	3	1	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	W	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z	3	1	-	2	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	M	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	W	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	M	1E	1	-	15	239	33	51	193	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	W	13	3	-	10	194	22	12	166	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	Z	29	4	-	25	432	55	63	361	1	-	-	2	-	-	-	-	-
20 - 25	M	89	14	5	73	1017	147	182	814	2	-	-	2	-	-	-	2	-
	W	37	1	4	34	531	64	69	443	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z	126	15	9	107	1548	211	251	1257	2	-	-	2	-	-	-	2	-
25 - 30	M	90	13	44	64	796	126	249	601	-	-	-	1	-	-	1	2	-
	W	25	5	-	24	275	37	81	216	-	-	-	1	1	-	-	-	1
	Z	119	18	44	88	1071	163	330	816	-	-	-	2	1	-	1	2	1
30 - 40	M	146	36	31	101	882	185	477	559	3	-	-	3	2	-	-	2	3
	W	38	3	7	32	217	23	63	175	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	Z	186	39	38	133	1099	208	540	734	3	-	-	4	2	-	-	3	3
40 - 50	M	24	21	27	92	410	77	264	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	W	23	4	-	19	80	6	26	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z	147	25	27	111	490	85	290	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	M	31	4	7	24	72	14	40	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	W	11	-	-	11	14	1	5	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z	42	4	7	35	86	15	45	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60U MEHR	M	15	-	-	15	29	2	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	W	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z	20	-	-	20	29	2	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	M	3	-	-	3	17	4	16	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	W	1	-	-	1	7	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z	4	-	-	4	24	5	16	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	M	519	90	114	389	3465	588	1301	2515	5	-	-	5	3	-	-	3	7
	W	157	16	11	136	1320	156	256	1088	1	-	-	1	2	1	-	1	-
	Z	676	106	125	525	4785	744	1557	3603	6	-	-	6	5	1	-	4	7
SAARLAND																		
0 - 10	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	M	1	-	-	1	7	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	W	1	-	-	1	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z	2	-	-	2	11	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	M	6	-	-	6	53	4	4	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	W	4	-	-	4	9	1	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z	10	-	-	10	62	5	4	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	M	2	-	-	2	35	3	2	32	1	-	-	1	-	-	-	1	-
	W	1	-	-	1	6	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z	3	-	-	3	42	4	2	37	1	-	-	1	-	-	-	1	-
30 - 40	M	4	-	-	4	56	3	2	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	W	1	-	-	1	13	-	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z	5	-	-	5	69	3	4	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	M	4	1	-	3	27	-	9	26	1	-	2	-	-	-	-	-	-
	W	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z	4	1	-	3	29	-	9	28	1	-	2	-	-	-	-	-	-
50 - 60	M	1	-	-	1	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	W	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z	2	-	-	2	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60U MEHR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	W	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	M	-	-	-	-	3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	W	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z	-	-	-	-	4	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	M	19	1	-	18	187	10	19	172	2	-	2	1	-	-	-	1	-
	W	9	-	-	9	35	2	2	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z	28	1	-	27	222	12	21	204	2	-	2	1	-	-	-	1	-

1 GESCHLECHTSKRANKHEITEN

1.2 GEMELDETE ERKRANKTE 1983 AN GESCHLECHTSKRANKHEITEN NACH ART DER JETZIGEN UND ZAHL DER FRUEHEREN ERKRANKUNGEN SOWIE NACH ALTERSGRUPPEN UND LAENDERN

ALTER V. BIS UNT JAHREN	M W Z	SYPHILIS			TRIPPER			WEICHER SCHANKER			VENER LYMPHKNOTENTENZ			MEHRFACHINFEKTION		
		ER- KRANK- TE	FRUEHERE ERKRAN- UNGEN AN GESCHL KRANKHEITEN		ER- KRANK- TE	FRUEHERE ERKRAN- UNGEN AN GESCHL KRANKHEITEN		ER- KRANK- TE	FRUEHERE ERKRAN- UNGEN AN GESCHL KRANKHEITEN		ER- KRANK- TE	FRUEHERE ERKRAN- UNGEN AN GESCHL KRANKHEITEN		ER- KRANK- TE	FRUEHERE ERKRAN- UNGEN AN GESCHL KRANKHEITEN	
			INS- GESAMT	1 ZUND MEHR		KEINE ANGABE	INS- GESAMT		1 ZUND MEHR	KEINE ANGABE		INS- GESAMT	1 ZUND MEHR		KEINE ANGABE	INS- GESAMT
BERLIN (WEST)																
0 - 10	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	M	-	-	-	9	2	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	W	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z	-	-	-	12	2	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	M	13	3	-	10	418	75	149	295	3	-	-	3	-	-	1
	W	5	1	-	4	322	56	114	225	-	-	-	-	-	-	-
	Z	18	4	-	14	740	131	263	520	3	-	-	3	-	-	1
20 - 25	M	67	14	33	41	1572	340	1002	928	4	1	3	2	1	-	2
	W	23	7	9	12	825	152	668	493	-	-	-	-	-	-	-
	Z	86	14	58	53	2397	492	1670	1421	4	1	3	2	1	-	4
25 - 30	M	62	20	54	26	1202	285	978	614	3	2	-	1	-	-	2
	W	23	7	9	12	605	127	772	296	5	-	8	2	1	-	-
	Z	85	27	63	38	1807	412	1750	910	8	2	8	3	1	-	2
30 - 40	M	146	36	119	75	1604	384	1946	718	2	3	2	4	1	-	7
	W	32	6	13	23	523	106	606	270	-	-	-	-	-	-	-
	Z	178	42	132	98	2127	490	2554	988	2	3	2	4	1	-	7
40 - 50	M	78	22	70	33	822	223	929	360	1	-	-	1	2	2	4
	W	8	-	-	8	165	30	159	89	1	-	3	-	-	-	-
	Z	86	22	70	41	987	253	1128	449	2	-	3	1	2	2	4
50 - 60	M	14	1	13	10	131	35	88	66	-	-	-	-	-	-	-
	W	9	3	-	6	23	2	66	9	-	-	-	-	-	-	-
	Z	22	4	13	16	154	37	156	75	-	-	-	-	-	-	-
60 U. MEHR	M	10	5	4	3	46	12	44	23	1	-	-	1	-	-	-
	W	5	1	-	4	9	3	11	2	-	-	-	-	-	-	-
	Z	15	6	4	7	55	15	55	25	1	-	-	1	-	-	-
UNBEKANNT	M	8	2	-	4	67	16	72	48	-	-	-	-	-	-	-
	W	-	-	-	-	26	7	30	13	-	-	-	-	-	-	-
	Z	8	2	-	4	113	25	102	61	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	M	396	103	293	202	5891	1374	5212	3055	20	6	5	12	4	2	16
	W	101	16	47	69	2501	463	2468	1400	6	-	11	2	1	-	2
	Z	497	121	340	271	8392	1857	7680	4455	26	6	16	14	5	2	18
BUNDESGEBIET																
0 - 10	M	8	1	2	5	61	7	10	51	-	-	-	-	-	-	-
	W	3	-	-	3	25	4	6	28	-	-	-	-	-	-	-
	Z	11	-	2	9	96	11	16	79	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	M	5	-	-	5	25	2	4	21	-	-	-	-	-	-	-
	W	1	-	-	1	13	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-
	Z	6	-	-	6	38	2	4	34	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	M	126	14	2	111	1975	242	405	1557	9	1	-	8	1	-	5
	W	82	10	2	71	1727	204	622	1351	2	-	-	2	-	-	1
	Z	208	24	4	182	3702	446	1027	2948	11	1	-	10	1	-	6
20 - 25	M	528	62	80	436	8242	1316	2492	6140	22	3	3	18	6	-	20
	W	292	22	73	250	4829	649	2663	3442	6	2	3	3	1	-	10
	Z	820	84	153	686	13071	1967	5155	9582	28	5	6	21	9	-	30
25 - 30	M	671	100	209	504	8750	1129	2958	4718	22	4	2	17	3	2	21
	W	274	37	76	216	2676	364	2220	1962	7	1	8	3	2	1	9
	Z	945	137	287	722	9626	1493	5180	6680	29	5	10	20	5	2	30
30 - 40	M	1084	210	328	768	8596	1575	5482	5537	49	9	8	36	6	1	26
	W	305	32	71	254	2420	331	1454	1700	4	-	2	3	2	-	7
	Z	1389	242	399	1022	11016	1906	6936	7237	53	9	10	39	8	1	33
40 - 50	M	871	148	245	644	4524	854	2894	2897	25	1	8	20	4	3	26
	W	165	23	35	138	862	93	573	643	6	1	3	4	-	-	2
	Z	1040	171	280	782	5386	947	3467	3540	31	2	11	24	4	3	28
50 - 60	M	263	32	79	205	918	159	442	637	7	1	2	5	-	-	12
	W	84	10	14	71	171	5	143	131	-	-	-	-	-	-	4
	Z	347	42	93	276	1089	168	585	768	7	1	2	5	-	-	16
60 U. MEHR	M	105	18	15	81	250	44	134	171	2	-	-	2	2	-	3
	W	47	3	-	44	44	5	34	31	-	-	-	-	-	-	1
	Z	152	21	15	125	294	49	168	202	2	-	-	2	2	-	4
UNBEKANNT	M	17	2	-	15	163	30	109	101	-	-	-	-	-	-	-
	W	3	-	-	3	58	5	30	43	-	-	-	-	-	-	1
	Z	20	2	-	18	221	39	139	144	-	-	-	-	-	-	1
ZUSAMMEN	M	3678	567	950	2775	31504	5360	14930	21870	136	19	23	106	22	4	115
	W	1250	137	273	1053	13035	1666	7747	9344	25	4	16	15	7	2	5
	Z	4928	704	1223	3828	44539	7026	22677	31214	161	23	39	121	29	6	120

2 Tuberkulose
2.2 Erkrankte an aktiver Tuberkulose 1982 nach Diagnosegruppen und Ländern

Land	Tuberkulose				anderer Organe (Diagnosegruppe 2)
	insgesamt (Diagnosegruppen 1 und 2)	der Atmungsorgane			
		zusammen (Diagnosegruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien (Diagnosegruppe 1.1)	ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien (Diagnosegruppe 1.2)	
<u>Zugänge im Berichtsjahr</u>					
Anzahl					
Schleswig-Holstein	799	678	217	461	121
Hamburg	743	673	213	460	70
Niedersachsen	1 740	1 417	601	816	323
Bremen	234	188	60	128	46
Nordrhein-Westfalen	5 442	4 520	2 034	2 486	922
Hessen	1 867	1 552	578	974	315
Rheinland-Pfalz	1 093	906	426	480	187
Baden-Württemberg	3 063	2 595	993	1 602	468
Bayern	4 851	4 341	1 814	2 527	510
Saarland	370	302	187	115	68
Berlin (West)	1 525	1 344	448	896	181
Bundesgebiet ...	21 727	18 516	7 571	10 945	3 211
dar.: Ausländer ...	3 891	3 093	955	2 138	798
je 100 000 Einwohner					
Schleswig-Holstein	30,5	25,9	8,3	17,6	4,6
Hamburg	45,6	41,3	13,1	28,2	4,3
Niedersachsen	24,0	19,5	8,3	11,2	4,4
Bremen	34,0	27,3	8,7	18,6	6,7
Nordrhein-Westfalen	32,0	26,6	12,0	14,6	5,4
Hessen	33,3	27,7	10,3	17,4	5,6
Rheinland-Pfalz	30,0	24,9	11,7	13,2	5,1
Baden-Württemberg	33,0	28,0	10,7	17,3	5,0
Bayern	44,3	39,6	16,5	23,1	4,7
Saarland	34,9	28,5	17,6	10,8	6,4
Berlin (West)	81,1	71,5	23,8	47,7	9,6
Bundesgebiet ...	35,2	30,0	12,3	17,8	5,2
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	83,3	66,2	20,4	45,8	17,1
<u>Bestand am 31. 12. 1982</u>					
Anzahl					
Schleswig-Holstein	1 669	1 311	194	1 117	358
Hamburg	1 936	1 706	314	1 392	230
Niedersachsen	5 958	4 698	1 019	3 679	1 260
Bremen	666	521	156	365	145
Nordrhein-Westfalen	11 720	9 558	2 142	7 416	2 162
Hessen
Rheinland-Pfalz	2 412	1 966	405	1 561	446
Baden-Württemberg	5 177	4 290	847	3 443	887
Bayern	7 534	6 518	1 213	5 305	1 016
Saarland	1 276	1 064	304	760	212
Berlin (West)	3 893	3 353	540	2 813	540
Bundesgebiet ²⁾ ...	42 241	34 985	7 134	27 851	7 256
dar.: Ausländer ²⁾ ...	6 643	5 199	854	4 345	1 444
je 100 000 Einwohner					
Schleswig-Holstein	63,7	50,1	7,4	42,7	13,7
Hamburg	119,2	105,1	19,3	85,7	14,2
Niedersachsen	82,1	64,7	14,0	50,7	17,4
Bremen	97,2	76,0	22,8	53,3	21,2
Nordrhein-Westfalen	69,1	56,4	12,6	43,7	12,7
Hessen
Rheinland-Pfalz	66,3	54,1	11,1	42,9	12,3
Baden-Württemberg	55,8	46,3	9,1	37,1	9,6
Bayern	68,7	59,4	11,1	48,4	9,3
Saarland	120,7	100,6	28,7	71,9	20,0
Berlin (West)	208,2	179,3	28,9	150,5	28,9
Bundesgebiet ²⁾ ...	75,5	62,5	12,8	49,8	13,0
dar.: Ausländer ¹⁾²⁾ ...	159,8	125,0	20,5	104,5	34,7

1) Je 100 000 Ausländer.

2) Ohne Hessen.

Zugänge zu den aktiven Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1982
nach Diagnose- und Altersgruppen
[1] Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.1)			Sputumausstrich (Diagnosegruppe 1.1.1)			Sonstiges Material und sonstige Methoden (Diagnosegruppe 1.1.2)		
	insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
<u>Anzahl</u>									
Männlich									
0 - 1	4	4	-	-	-	-	-	-	-
1 - 5	16	15	1	9	8	1	4	4	-
5 - 10	11	10	1	4	4	-	4	1	-
10 - 15	4	4	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	152	149	3	120	119	1	52	40	2
20 - 25	293	281	12	220	210	10	73	71	2
25 - 30	368	340	28	289	273	16	79	67	12
30 - 35	421	382	39	324	295	29	97	77	10
35 - 40	469	349	60	320	277	43	89	72	17
40 - 45	608	495	113	476	385	91	132	110	22
45 - 50	524	439	85	398	336	62	126	107	23
50 - 55	473	361	112	361	279	82	112	82	30
55 - 60	404	275	129	300	218	82	104	57	47
60 - 65	344	232	112	261	179	82	83	53	30
65 - 70	331	240	91	237	170	67	94	70	24
70 - 75	390	269	121	272	198	74	118	71	47
75 - 80	533	217	86	201	145	56	152	72	30
80 - 85	175	119	56	113	78	35	62	41	21
85 und älter	69	48	21	50	37	13	19	11	8
Zusammen ...	5 299	4 229	1 070	3 955	3 211	744	1 344	1 018	326
dar.: Ausländer ...	754	678	70	557	504	53	197	174	23
Weiblich									
0 - 1	1	1	-	-	-	-	1	1	-
1 - 5	10	10	-	5	5	-	5	5	-
5 - 10	8	8	-	3	3	-	5	5	-
10 - 15	15	14	1	10	10	-	5	4	1
15 - 20	140	134	6	95	91	4	45	43	2
20 - 25	222	216	6	175	172	3	47	44	3
25 - 30	202	188	14	160	148	12	42	40	2
30 - 35	164	143	21	114	104	10	50	39	11
35 - 40	105	97	8	75	70	5	30	27	3
40 - 45	138	120	18	92	82	10	46	38	8
45 - 50	112	84	28	84	64	20	28	20	8
50 - 55	111	80	31	69	53	16	42	27	15
55 - 60	113	76	37	72	51	21	41	25	16
60 - 65	130	99	31	93	64	19	47	35	12
65 - 70	154	123	31	101	81	20	53	42	11
70 - 75	197	163	34	132	110	22	65	53	12
75 - 80	194	154	40	135	105	30	59	49	10
80 - 85	152	119	33	104	84	20	48	35	13
85 und älter	104	84	20	61	52	9	43	32	11
Zusammen ...	2 272	1 913	359	1 570	1 349	221	702	564	138
dar.: Ausländer ...	201	181	20	141	131	10	60	50	10
Insgesamt									
0 - 1	5	5	-	-	-	-	5	-	-
1 - 5	26	25	1	14	13	1	12	12	-
5 - 10	19	18	1	7	7	-	12	11	1
10 - 15	19	18	1	10	10	-	9	8	1
15 - 20	292	283	9	215	210	5	77	73	4
20 - 25	515	497	18	395	382	13	120	115	5
25 - 30	570	528	42	449	421	28	121	107	14
30 - 35	585	525	60	438	399	39	147	126	21
35 - 40	514	446	68	395	347	48	119	99	20
40 - 45	746	615	131	568	467	101	178	148	30
45 - 50	636	523	113	482	400	82	154	123	31
50 - 55	584	441	143	430	332	98	154	109	45
55 - 60	517	351	166	372	269	103	145	82	63
60 - 65	474	331	143	344	243	101	130	68	42
65 - 70	485	363	122	338	251	87	147	112	35
70 - 75	587	432	155	404	308	96	183	124	59
75 - 80	497	371	126	336	250	86	161	121	40
80 - 85	327	238	89	217	162	55	110	76	34
85 und älter	173	132	41	111	89	22	62	43	19
Insgesamt ...	7 571	6 142	1 429	5 525	4 560	965	2 046	1 562	464
darunter: Ausländer									
0 - 1	2	2	-	-	-	-	2	2	-
1 - 5	13	13	-	10	10	-	3	3	-
5 - 10	12	11	1	4	4	-	8	7	1
10 - 15	12	11	1	6	6	-	6	5	1
15 - 20	85	84	1	67	66	1	18	18	-
20 - 25	128	121	7	99	93	6	29	28	1
25 - 30	141	133	8	108	104	4	33	29	4
30 - 35	145	128	17	102	91	11	43	37	6
35 - 40	102	94	8	74	67	7	28	27	1
40 - 45	100	87	13	76	62	14	24	19	5
45 - 50	72	65	7	47	43	4	25	22	3
50 - 55	61	50	11	46	39	7	15	11	4
55 - 60	37	28	9	28	22	6	9	6	3
60 - 65	21	16	5	16	12	4	5	4	1
65 - 70	11	5	6	8	3	5	3	2	1
70 - 75	8	6	2	3	3	-	5	3	2
75 - 80	3	3	-	3	3	-	-	-	-
80 - 85	1	1	-	-	-	-	1	1	-
85 und älter	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Zusammen ...	955	859	96	698	635	63	257	224	33

2 Tuberkulose

2.3 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1982

nach Diagnose- und Altersgruppen

2.3.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.1)			Sputumausstrich (Diagnosegruppe 1.1.1)			Sonstiges Material und sonstige Methoden (Diagnosegruppe 1.1.2)		
	insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
je 100 000 Einwohner gleichen Alters									
Männlich									
0 - 1	1,3	1,3	-	-	-	-	1,3	1,3	-
1 - 5	1,3	1,2	0,1	0,7	0,7	0,1	0,6	0,6	-
5 - 10	0,7	0,6	0,1	0,3	0,3	-	0,4	0,4	0,1
10 - 15	0,2	-	-	-	-	-	0,2	-	-
15 - 20	5,5	5,4	0,1	4,4	4,3	0,04	1,2	1,1	0,1
20 - 25	11,5	11,0	0,5	8,6	8,2	0,4	2,9	2,8	0,1
25 - 30	16,2	15,0	1,2	12,7	12,0	0,7	3,5	3,0	0,5
30 - 35	19,3	17,5	1,8	14,8	13,5	1,3	4,4	4,0	0,5
35 - 40	21,1	18,0	3,1	16,5	14,3	2,2	4,6	3,7	0,9
40 - 45	23,9	19,5	4,4	18,7	15,1	3,6	5,2	4,3	0,9
45 - 50	24,6	20,6	4,0	18,7	15,8	2,9	5,9	4,8	1,1
50 - 55	25,3	19,3	6,0	19,3	14,9	4,4	6,0	4,4	1,6
55 - 60	26,8	18,3	8,6	19,9	14,5	5,4	6,9	3,8	3,1
60 - 65	29,9	20,2	9,7	22,7	15,6	7,1	7,2	4,6	2,6
65 - 70	33,1	24,0	9,1	23,7	17,0	6,7	9,4	7,0	2,4
70 - 75	37,8	26,1	11,7	26,3	19,2	7,2	11,4	6,9	4,6
75 - 80	41,8	29,9	11,9	27,7	20,0	7,7	14,1	9,9	4,1
80 - 85	49,1	33,4	15,7	31,7	21,9	9,8	17,4	11,5	5,9
85 und älter	44,8	31,2	13,6	32,5	24,0	8,4	12,3	7,1	5,2
Zusammen ...	18,0	14,3	3,6	13,4	10,9	2,5	4,6	3,5	1,1
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	29,1	26,2	2,9	21,5	19,5	2,0	7,6	6,7	0,9
Weiblich									
0 - 1	0,3	0,3	-	-	-	-	0,3	0,3	-
1 - 5	0,9	0,9	-	0,4	0,4	-	0,4	0,4	-
5 - 10	0,5	0,5	-	0,2	0,2	-	0,3	0,3	-
10 - 15	0,7	0,7	0,05	0,5	0,5	-	0,2	0,2	0,05
15 - 20	5,4	5,2	0,2	3,7	3,5	0,2	1,7	1,7	0,1
20 - 25	9,3	9,0	0,3	7,3	7,2	0,1	2,0	1,8	0,1
25 - 30	9,4	8,8	0,7	7,5	6,9	0,6	2,0	1,9	0,1
30 - 35	7,9	6,9	1,0	5,5	5,0	0,5	2,4	1,9	0,5
35 - 40	5,7	5,3	0,4	4,1	3,8	0,3	1,6	1,5	0,2
40 - 45	5,7	5,0	0,7	3,8	3,4	0,4	1,9	1,6	0,3
45 - 50	5,5	4,1	1,4	4,1	3,1	1,0	1,4	1,0	0,4
50 - 55	6,0	4,3	1,7	3,7	2,8	0,9	2,3	1,5	0,8
55 - 60	5,7	3,8	1,9	3,6	2,6	1,1	2,1	1,3	0,8
60 - 65	7,4	5,7	1,8	4,7	3,7	1,1	2,7	2,0	0,7
65 - 70	9,5	7,6	1,9	6,2	5,0	1,2	3,3	2,6	0,7
70 - 75	11,0	9,1	1,9	7,4	6,1	1,2	3,6	3,0	0,7
75 - 80	14,4	11,5	3,0	10,0	7,8	2,2	4,4	3,6	0,7
80 - 85	18,9	14,8	4,1	13,0	10,5	2,5	6,0	4,4	1,6
85 und älter	23,6	19,0	4,5	13,8	11,8	2,0	9,7	7,3	2,5
Zusammen ...	7,1	5,9	1,1	4,9	4,2	0,7	2,2	1,8	0,4
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	9,7	8,7	1,0	6,8	6,3	0,5	2,9	2,4	0,5
Insgesamt									
0 - 1	0,8	0,8	-	-	-	-	0,8	0,8	-
1 - 5	1,1	1,1	0,04	0,6	0,5	0,04	0,5	0,5	-
5 - 10	0,6	0,6	0,03	0,2	0,2	-	0,4	0,4	0,03
10 - 15	0,4	0,4	0,02	0,2	0,2	-	0,2	0,2	0,02
15 - 20	5,5	5,3	0,2	4,0	3,9	0,1	1,4	1,4	0,1
20 - 25	10,4	10,0	0,4	8,0	7,7	0,3	2,4	2,3	0,1
25 - 30	12,9	12,0	1,0	10,2	9,5	0,6	2,7	2,4	0,3
30 - 35	13,8	12,3	1,4	10,3	9,4	0,9	3,5	3,0	0,5
35 - 40	13,6	11,8	1,8	10,4	9,2	1,3	3,1	2,6	0,5
40 - 45	15,1	12,4	2,6	11,5	9,4	2,0	3,6	3,0	0,6
45 - 50	15,2	12,5	2,7	11,6	9,6	2,0	3,7	2,9	0,7
50 - 55	15,6	11,8	3,8	11,5	8,9	2,6	4,1	2,9	1,2
55 - 60	14,8	10,0	4,7	10,6	7,7	2,9	4,1	2,3	1,8
60 - 65	16,3	11,4	4,9	11,9	8,4	3,5	4,5	3,0	1,4
65 - 70	18,5	13,8	4,6	12,9	9,6	3,3	5,6	4,3	1,3
70 - 75	20,8	15,3	5,5	14,3	10,9	3,4	6,5	4,4	2,1
75 - 80	24,0	17,9	6,1	16,2	12,1	4,2	7,8	5,8	1,9
80 - 85	28,2	20,5	7,7	18,7	14,0	4,7	9,5	6,6	2,9
85 und älter	29,1	22,2	6,9	18,7	15,0	3,7	10,4	7,2	3,2
Insgesamt ...	12,3	10,0	2,3	9,0	7,4	1,6	3,3	2,6	0,8
darunter: Ausländer ¹⁾									
0 - 1	2,8	2,8	-	-	-	-	2,8	2,8	-
1 - 5	4,1	4,1	-	3,2	3,2	-	1,0	1,0	-
5 - 10	2,8	2,5	0,2	0,9	0,9	-	1,8	1,6	0,2
10 - 15	2,8	2,6	0,2	1,4	1,4	-	1,4	1,2	0,2
15 - 20	21,1	20,9	0,2	16,6	16,4	0,2	4,5	4,5	-
20 - 25	31,6	29,9	1,7	24,5	23,0	1,5	7,2	6,9	0,2
25 - 30	30,2	28,5	1,7	23,1	22,3	0,9	7,1	6,2	0,9
30 - 35	26,9	23,7	3,2	18,9	16,9	2,0	8,0	6,9	1,1
35 - 40	22,0	20,2	1,7	15,9	14,4	1,5	6,0	5,8	0,2
40 - 45	25,7	22,3	3,3	19,5	17,4	2,1	6,2	4,9	1,3
45 - 50	26,2	23,7	2,6	17,1	15,7	1,5	9,1	8,0	1,1
50 - 55	34,8	28,5	6,3	26,2	22,3	4,0	8,6	6,3	2,3
55 - 60	32,4	24,5	7,9	24,5	19,2	5,2	7,9	5,2	2,6
60 - 65	30,8	23,5	7,3	23,5	17,6	5,9	7,3	5,9	1,5
65 - 70	28,4	12,9	15,5	20,6	7,7	12,9	7,7	5,2	2,6
70 - 75	23,7	17,8	5,9	8,9	8,9	-	14,8	8,9	5,9
75 - 80	13,7	13,7	-	13,7	13,7	-	-	-	-
80 - 85	7,4	7,4	-	-	-	-	7,4	7,4	-
85 und älter	8,2	8,2	-	8,2	8,2	-	-	-	-
Zusammen ...	20,4	18,4	2,1	14,9	13,6	1,3	5,5	4,8	0,7

1) Je 100 000 Ausländer.

Tabelle 1
 2.1 Zugänge zu einer aktiven Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1982
 nach Diagnose- und Altersgruppen
 2.1.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.2)			Primärtuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.1)			Pleuritis tuberculosa (Diagnosegruppe 1.2.2)			Postprimäre Tuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.8)		
	ins- gesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
<u>Anzahl</u>												
Männlich												
0 - 1	8	8	-	5	5	-	-	-	-	3	-	-
1 - 5	217	214	3	203	200	3	-	-	-	14	14	-
5 - 10	258	252	6	210	206	4	6	8	-	44	40	2
10 - 15	174	166	8	114	114	-	14	13	1	47	45	7
15 - 20	297	281	16	87	84	3	67	67	-	143	130	13
20 - 25	544	496	48	65	64	1	120	117	3	359	315	44
25 - 30	499	423	76	65	59	6	25	86	3	345	278	67
30 - 35	456	371	85	45	43	2	4	42	3	345	296	80
35 - 40	461	354	107	33	32	1	54	53	5	370	254	101
40 - 45	689	492	197	52	48	4	65	74	11	552	370	182
45 - 50	651	435	216	56	54	2	73	62	11	522	319	203
50 - 55	652	427	225	47	44	3	50	43	7	555	346	215
55 - 60	520	294	226	28	24	4	34	25	9	458	245	213
60 - 65	386	218	168	34	29	5	25	22	3	327	167	160
65 - 70	304	183	121	24	21	3	17	11	6	263	151	112
70 - 75	397	223	174	21	20	1	22	17	5	354	186	168
75 - 80	304	179	125	23	21	2	18	12	6	263	146	117
80 - 85	105	68	37	5	4	1	7	7	-	75	57	36
85 und älter	47	35	12	2	2	-	1	1	-	44	32	12
Zusammen ...	6 969	5 119	1 850	1 119	1 074	45	733	660	73	5 117	3 385	1 732
dar.: Ausländer ...	1 474	1 246	229	342	335	7	140	126	14	393	285	207
Weiblich												
0 - 1	10	10	-	7	7	-	-	-	-	3	3	-
1 - 5	220	219	1	198	198	-	1	1	-	21	20	1
5 - 10	209	205	4	179	177	2	3	3	-	27	25	2
10 - 15	136	127	9	84	80	4	13	11	2	39	36	3
15 - 20	264	243	21	54	58	1	63	62	1	142	123	19
20 - 25	424	376	48	67	66	1	85	79	6	272	231	41
25 - 30	367	305	62	37	35	2	44	40	4	286	230	56
30 - 35	300	254	46	38	37	1	46	45	1	216	172	44
35 - 40	213	169	44	21	19	2	31	27	4	161	123	38
40 - 45	245	184	61	21	20	1	27	25	2	197	139	58
45 - 50	242	160	82	12	10	2	28	25	3	202	125	77
50 - 55	205	119	86	16	13	3	15	13	2	174	93	81
55 - 60	199	115	84	12	10	2	14	11	3	173	94	79
60 - 65	172	112	60	13	12	1	14	12	2	145	88	57
65 - 70	171	103	68	9	6	3	10	10	-	152	87	65
70 - 75	203	135	68	17	16	1	13	13	-	175	106	67
75 - 80	206	141	65	15	15	-	14	13	1	177	115	64
80 - 85	115	80	35	9	8	1	4	3	1	102	69	33
85 und älter	75	60	15	4	4	-	5	5	-	66	51	15
Zusammen ...	3 976	3 117	859	818	791	27	430	398	32	2 728	1 928	800
dar.: Ausländer ...	664	577	87	235	233	2	61	56	5	368	288	80
Insgesamt												
0 - 1	18	18	-	12	12	-	-	-	-	6	-	-
1 - 5	437	433	4	401	396	3	1	1	-	35	34	1
5 - 10	467	457	10	389	383	6	11	11	-	67	63	4
10 - 15	310	293	17	198	194	4	27	24	3	85	75	10
15 - 20	561	524	37	146	142	4	130	129	1	285	253	32
20 - 25	968	872	96	132	130	2	205	196	9	631	546	85
25 - 30	866	728	138	102	94	8	133	126	7	631	508	123
30 - 35	756	625	131	83	80	3	91	87	4	582	458	124
35 - 40	674	523	151	54	51	3	89	80	9	531	392	139
40 - 45	934	676	258	73	68	5	112	99	13	749	509	240
45 - 50	893	595	298	68	64	4	101	87	14	724	444	280
50 - 55	857	546	311	63	57	6	65	56	9	729	433	296
55 - 60	719	409	310	40	34	6	48	36	12	631	339	292
60 - 65	558	330	228	47	41	6	39	34	5	472	255	217
65 - 70	475	286	189	32	27	6	27	21	6	415	238	177
70 - 75	600	358	242	38	36	2	35	30	5	527	292	235
75 - 80	510	320	190	38	36	2	32	25	7	440	259	181
80 - 85	220	148	72	14	12	2	11	10	1	195	126	69
85 und älter	122	95	27	6	6	-	6	6	-	110	83	27
Insgesamt ...	10 945	8 236	2 709	1 937	1 865	72	1 163	1 056	105	7 845	5 213	2 532
darunter: Ausländer												
0 - 1	3	3	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-
1 - 5	158	156	2	142	140	2	1	1	-	15	15	-
5 - 10	191	188	3	161	160	1	3	3	-	27	25	2
10 - 15	140	134	6	90	89	1	12	10	2	38	35	3
15 - 20	143	134	9	36	35	1	28	28	-	79	71	8
20 - 25	236	213	23	30	30	-	33	31	2	173	152	21
25 - 30	269	220	49	30	27	3	36	32	4	203	161	42
30 - 35	218	190	28	26	26	-	19	18	1	173	146	27
35 - 40	196	156	40	15	15	-	23	21	2	158	120	38
40 - 45	214	175	39	18	18	-	19	17	2	177	140	37
45 - 50	150	102	48	12	11	1	13	11	2	125	80	45
50 - 55	107	77	30	7	7	-	9	8	1	91	62	29
55 - 60	57	39	18	3	3	-	2	1	1	52	35	17
60 - 65	20	13	7	2	2	-	1	1	-	17	10	7
65 - 70	15	10	5	1	1	-	-	-	-	14	9	5
70 - 75	7	2	5	-	-	-	1	-	-	6	2	4
75 - 80	7	6	1	1	1	-	1	-	-	5	5	-
80 - 85	5	3	2	-	-	-	-	-	-	5	3	2
85 und älter	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
Zusammen ...	2 138	1 823	315	577	568	9	201	182	19	1 360	1 073	287

2 Tuberkulose

2.3 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1982

nach Diagnose- und Altersgruppen

2.3.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.2)			Primärtuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.1)			Pleuritis tuberculosa (Diagnosegruppe 1.2.2)			Postprimäre Tuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.8)		
	ins- gesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
je 100 000 Einwohner gleichen Alters												
Männlich												
0 - 1	2,5	2,5	-	1,6	1,6	-	-	-	-	0,9	0,9	-
1 - 5	17,8	17,6	0,2	16,7	16,4	0,2	-	-	-	1,2	1,2	-
5 - 10	16,6	16,2	0,4	13,5	13,2	0,3	0,5	0,5	-	2,6	2,4	0,1
10 - 15	7,8	7,4	0,4	5,1	5,1	-	0,6	0,6	0,04	2,1	1,7	0,3
15 - 20	10,8	10,2	0,6	3,2	3,1	0,1	2,4	2,4	-	5,2	4,7	0,5
20 - 25	21,3	19,4	1,9	2,5	2,5	0,04	4,7	4,6	0,1	14,0	12,3	1,7
25 - 30	22,0	18,6	3,4	2,9	2,6	0,3	3,9	3,8	0,1	15,2	12,3	3,0
30 - 35	20,9	17,0	3,9	2,1	2,0	0,1	2,1	1,9	0,1	16,8	13,1	3,7
35 - 40	23,8	18,2	5,5	1,7	1,6	0,1	3,0	2,7	0,3	19,1	13,9	5,2
40 - 45	27,1	19,3	7,7	2,0	1,9	0,2	3,3	2,9	0,4	21,7	14,6	7,2
45 - 50	30,5	20,4	10,1	2,6	2,5	0,1	3,4	2,9	0,5	24,5	15,0	9,5
50 - 55	34,8	22,8	12,0	2,5	2,4	0,2	2,7	2,3	0,4	29,7	18,2	11,5
55 - 60	34,5	19,5	15,0	1,9	1,6	0,3	2,3	1,7	0,6	30,4	16,3	14,1
60 - 65	33,6	19,0	14,6	3,0	2,5	0,4	2,2	1,9	0,3	28,4	14,5	13,9
65 - 70	30,4	18,3	12,1	2,4	2,1	0,3	1,7	1,1	0,6	26,3	15,1	11,2
70 - 75	38,4	21,6	16,9	2,0	1,9	0,1	2,1	1,6	0,5	34,3	18,0	16,3
75 - 80	41,9	24,7	17,2	3,2	2,9	0,3	2,5	1,7	0,8	36,3	20,1	16,1
80 - 85	29,5	19,1	10,4	1,4	1,1	0,3	2,0	2,0	-	26,1	16,0	10,1
85 und älter	30,5	22,7	7,8	1,3	1,3	-	0,6	0,6	-	28,6	20,8	7,8
Zusammen ...	23,6	17,4	6,3	3,8	3,6	0,2	2,5	2,2	0,2	17,4	11,5	5,9
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	56,9	48,1	8,8	13,2	12,9	0,3	5,4	4,9	0,5	38,3	30,3	8,0
Weiblich												
0 - 1	3,3	3,3	-	2,3	2,3	-	-	-	-	1,0	1,0	-
1 - 5	19,0	18,9	0,1	17,1	17,1	-	0,1	0,1	-	1,8	1,7	0,1
5 - 10	14,0	13,7	0,3	12,0	11,9	0,1	0,2	0,2	-	1,8	1,7	0,1
10 - 15	6,4	6,0	0,4	4,0	3,8	0,2	0,6	0,5	0,1	1,8	1,7	0,1
15 - 20	10,2	9,4	0,8	2,3	2,3	0,04	2,4	2,4	0,04	5,5	4,8	0,7
20 - 25	17,7	15,7	2,0	2,8	2,8	0,04	3,5	3,3	0,3	11,3	9,6	1,7
25 - 30	17,1	14,2	2,9	1,7	1,6	0,1	2,1	1,9	0,2	13,3	10,7	2,6
30 - 35	14,5	12,3	2,2	1,8	1,8	0,05	2,2	2,2	0,05	10,4	8,3	2,1
35 - 40	11,5	9,2	2,4	1,1	1,0	0,1	1,7	1,5	0,2	8,7	6,7	2,1
40 - 45	10,2	7,6	2,5	0,9	0,8	0,04	1,1	1,0	0,1	8,2	5,8	2,4
45 - 50	11,9	7,8	4,0	0,6	0,5	0,1	1,4	1,2	0,1	9,9	6,1	3,8
50 - 55	11,0	6,4	4,6	0,9	0,7	0,2	0,8	0,7	0,1	9,4	5,0	4,4
55 - 60	10,0	5,8	4,2	0,6	0,5	0,1	0,7	0,6	0,2	8,7	4,7	4,0
60 - 65	9,8	6,4	3,4	0,7	0,7	0,1	0,8	0,7	0,1	8,3	5,0	3,3
65 - 70	10,5	6,3	4,2	0,6	0,4	0,2	0,6	0,6	-	9,3	5,3	4,0
70 - 75	11,3	7,5	3,8	0,9	0,9	0,1	0,7	0,7	-	9,7	5,9	3,7
75 - 80	15,3	10,5	4,8	1,1	1,1	-	1,0	1,0	0,1	13,2	8,4	4,8
80 - 85	14,3	10,0	4,4	1,1	1,0	0,1	0,5	0,4	0,1	12,7	8,6	4,1
85 und älter	17,0	13,6	3,4	0,9	0,9	-	1,1	1,1	-	15,0	11,6	3,4
Zusammen ...	12,4	9,7	2,7	2,5	2,5	0,1	1,3	1,2	0,1	8,5	6,0	2,5
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	31,9	27,7	4,2	11,3	11,2	0,1	2,9	2,7	0,2	17,7	13,8	3,8
Insgesamt												
0 - 1	2,9	2,9	-	1,9	1,9	-	-	-	-	1,0	1,0	-
1 - 5	18,4	18,2	0,2	16,9	16,8	0,1	0,04	0,04	-	1,5	1,4	0,04
5 - 10	15,3	15,0	0,3	12,8	12,6	0,2	0,4	0,4	-	2,2	2,1	0,1
10 - 15	7,1	6,7	0,4	4,6	4,5	0,1	0,6	0,6	0,1	2,0	1,7	0,2
15 - 20	10,5	9,9	0,7	2,7	2,7	0,1	2,4	2,4	0,02	5,4	4,8	0,6
20 - 25	19,5	17,6	1,9	2,7	2,6	0,04	4,1	4,0	0,2	12,7	11,0	1,7
25 - 30	19,6	16,5	3,1	2,3	2,1	0,2	3,0	2,9	0,2	14,3	11,5	2,8
30 - 35	17,8	14,7	3,1	2,0	1,9	0,1	2,1	2,0	0,1	13,7	10,8	2,9
35 - 40	17,8	13,8	4,0	1,4	1,3	0,1	2,4	2,1	0,2	14,0	10,4	3,7
40 - 45	18,9	13,7	5,2	1,5	1,4	0,1	2,3	2,0	0,3	15,1	10,3	4,9
45 - 50	21,4	14,3	7,1	1,6	1,5	0,1	2,4	2,1	0,3	17,4	10,6	6,7
50 - 55	23,0	14,6	8,3	1,7	1,5	0,2	1,7	1,5	0,2	19,5	11,6	7,9
55 - 60	20,6	11,7	8,9	1,1	1,0	0,2	1,4	1,0	0,3	18,0	9,7	8,4
60 - 65	19,2	11,4	7,9	1,6	1,4	0,2	1,3	1,2	0,2	16,3	8,8	7,5
65 - 70	18,1	10,9	7,2	1,3	1,0	0,2	1,0	0,8	0,2	15,8	9,1	6,7
70 - 75	21,2	12,7	8,6	1,3	1,3	0,1	1,2	1,1	0,2	18,7	10,3	8,3
75 - 80	24,7	15,5	9,2	1,8	1,7	0,1	1,5	1,2	0,3	21,3	12,5	8,7
80 - 85	19,0	12,8	6,2	1,2	1,0	0,2	0,9	0,9	0,1	16,8	10,9	6,0
85 und älter	20,5	16,0	4,5	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-	18,5	13,9	4,5
Insgesamt ...	17,8	13,4	4,4	3,1	3,0	0,1	1,9	1,7	0,2	12,7	8,6	4,1
darunter: Ausländer ¹⁾												
0 - 1	4,1	4,1	-	4,1	4,1	-	-	-	-	-	-	-
1 - 5	50,2	49,5	0,6	45,1	44,5	0,6	0,3	0,3	-	4,8	4,8	-
5 - 10	43,9	43,2	0,7	37,0	36,8	0,2	0,7	0,7	-	6,2	5,7	0,5
10 - 15	32,6	31,2	1,4	21,0	20,7	0,2	2,8	2,3	0,5	8,9	8,2	0,7
15 - 20	35,5	33,3	2,2	8,9	8,7	0,2	7,0	7,0	-	19,6	17,6	2,0
20 - 25	58,3	52,6	5,7	7,4	7,4	-	8,2	7,7	0,5	42,7	37,5	5,2
25 - 30	57,6	47,1	10,5	6,4	5,8	0,6	7,7	6,9	0,9	43,5	34,5	9,0
30 - 35	40,4	35,2	5,2	4,8	4,8	-	3,5	3,3	0,2	32,1	27,1	5,0
35 - 40	42,2	33,6	8,6	3,2	3,2	-	5,0	4,5	0,4	34,0	25,8	8,2
40 - 45	54,9	44,9	10,0	4,6	4,6	-	4,9	4,4	0,5	45,4	35,9	9,5
45 - 50	54,7	37,2	17,5	4,4	4,0	0,4	4,7	4,0	0,7	45,6	29,2	16,4
50 - 55	61,1	43,9	17,1	4,0	4,0	-	5,1	4,6	0,6	51,9	35,4	16,5
55 - 60	49,8	34,1	15,7	2,6	2,6	-	1,7	0,9	0,9	45,5	30,6	14,9
60 - 65	29,3	19,1	10,3	2,9	2,9	-	1,5	1,5	-	24,9	14,7	10,3
65 - 70	38,7	25,8	12,9	2,6	2,6	-	-	-	-	36,1	23,2	12,9
70 - 75	20,7	5,9	14,8	-	-	-	3,0	-	3,0	17,8	5,9	11,8
75 - 80	31,9	27,3	4,6	4,6	4,6	-	4,6	-	4,6	22,8	22,8	-
80 - 85	37,0	22,2	14,8	-	-	-	-	-	-	37,0	22,2	14,8
85 und älter	16,3	16,3	-	-	-	-	-	-	-	16,3	16,3	-
Zusammen ...	45,8	39,0	6,7	12,4	12,2	0,2	4,3	3,9	0,4	29,1	23,0	6,1

1) Je 100 000 Ausländer.

2.4 Zugänge der an aktiver Tuberkulose
nach Diagnose-

Lfd. Nr.	Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 2)			Meningen (Diagnosegruppe 2.1)			Urogenitaltrakt (Diagnosegruppe 2.2)			
		insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder-	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder-	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder-	
											An
											Männ.
1	0 - 1	7	7	-	1	1	-	-	-	-	-
2	1 - 5	40	40	-	4	4	-	-	1	-	-
3	5 - 10	22	21	1	5	5	-	-	-	-	-
4	10 - 15	11	11	-	2	2	-	-	-	-	-
5	15 - 20	60	56	4	2	2	-	5	-	-	-
6	20 - 25	81	79	2	3	3	-	18	15	-	-
7	25 - 30	129	116	13	3	1	2	29	27	2	-
8	30 - 35	131	124	7	5	5	-	35	23	3	-
9	35 - 40	125	110	15	7	7	-	59	51	3	-
10	40 - 45	131	113	18	-	-	-	71	60	9	-
11	45 - 50	130	110	20	6	5	1	57	50	7	-
12	50 - 55	138	122	16	1	1	-	94	81	9	-
13	55 - 60	145	106	39	5	3	2	97	60	21	-
14	60 - 65	100	84	16	2	2	-	50	42	8	-
15	65 - 70	63	52	11	1	1	-	31	27	4	-
16	70 - 75	80	58	22	1	1	-	35	23	6	-
17	75 - 80	57	46	11	-	-	-	22	17	5	-
18	80 - 85	26	23	3	-	-	-	11	10	1	-
19	85 und älter	13	10	3	-	-	-	2	-	-	-
20	Zusammen ...	1 489	1 288	201	48	43	5	612	528	84	-
21	dar.: Ausländer ...	432	407	25	8	7	1	88	82	6	-
											Weib
22	0 - 1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1 - 5	31	31	-	4	4	-	-	-	-	-
24	5 - 10	28	26	2	1	1	-	2	2	-	-
25	10 - 15	29	26	3	2	2	-	4	4	-	-
26	15 - 20	50	49	1	3	3	-	6	6	-	-
27	20 - 25	72	68	4	6	6	-	22	20	2	-
28	25 - 30	95	88	7	6	4	2	28	27	1	-
29	30 - 35	138	124	14	1	1	-	44	38	6	-
30	35 - 40	124	110	14	1	1	-	49	45	4	-
31	40 - 45	152	135	17	2	2	-	57	51	6	-
32	45 - 50	135	111	24	3	3	-	56	45	11	-
33	50 - 55	153	130	23	2	1	1	59	56	3	-
34	55 - 60	133	115	18	4	3	1	54	50	4	-
35	60 - 65	128	111	17	-	-	-	57	51	6	-
36	65 - 70	101	77	24	-	-	-	30	24	6	-
37	70 - 75	121	107	14	3	3	-	24	21	3	-
38	75 - 80	110	96	14	2	2	-	17	14	3	-
39	80 - 85	81	68	13	1	1	-	11	8	3	-
40	85 und älter	39	34	5	1	1	-	2	2	-	-
41	Zusammen ...	1 722	1 508	214	42	38	4	522	464	58	-
42	dar.: Ausländer ...	366	331	35	4	4	-	67	63	4	-
											Ins
43	0 - 1	9	9	-	1	1	-	-	-	-	-
44	1 - 5	71	71	-	8	8	-	1	-	-	-
45	5 - 10	50	47	3	6	6	-	-	-	-	-
46	10 - 15	40	37	3	4	4	-	-	-	-	-
47	15 - 20	110	105	5	5	5	-	12	12	-	-
48	20 - 25	153	147	6	9	9	-	40	38	2	-
49	25 - 30	224	204	20	9	5	4	57	54	3	-
50	30 - 35	269	248	21	6	6	-	80	71	9	-
51	35 - 40	249	220	29	8	8	-	108	95	13	-
52	40 - 45	283	248	35	2	2	-	131	116	15	-
53	45 - 50	265	221	44	9	8	1	113	95	18	-
54	50 - 55	291	252	39	3	2	1	153	141	12	-
55	55 - 60	278	221	57	9	6	3	141	116	25	-
56	60 - 65	228	195	33	2	2	-	107	93	14	-
57	65 - 70	164	129	35	1	1	-	61	51	10	-
58	70 - 75	201	165	36	4	4	-	59	50	9	-
59	75 - 80	167	142	25	2	2	-	39	31	8	-
60	80 - 85	107	91	16	1	1	-	22	18	4	-
61	85 und älter	52	44	8	1	1	-	4	4	-	-
62	Insgesamt ...	3 211	2 796	415	90	81	9	1 134	992	142	-
											darunter:
63	0 - 1	4	4	-	1	1	-	-	-	-	-
64	1 - 5	30	30	-	4	4	-	1	1	-	-
65	5 - 10	18	17	1	-	-	-	1	1	-	-
66	10 - 15	20	17	3	-	-	-	1	1	-	-
67	15 - 20	52	50	2	1	1	-	4	4	-	-
68	20 - 25	65	63	2	-	-	-	11	10	1	-
69	25 - 30	124	113	11	2	1	1	14	13	1	-
70	30 - 35	137	129	8	1	1	-	17	15	2	-
71	35 - 40	116	107	9	2	2	-	33	31	2	-
72	40 - 45	90	82	8	1	1	-	27	25	2	-
73	45 - 50	59	51	8	-	-	-	16	15	1	-
74	50 - 55	46	41	5	-	-	-	14	14	-	-
75	55 - 60	16	15	1	-	-	-	7	7	-	-
76	60 - 65	10	9	1	-	-	-	4	3	1	-
77	65 - 70	5	5	-	-	-	-	2	2	-	-
78	70 - 75	5	5	-	-	-	-	3	3	-	-
79	75 - 80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	80 - 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	85 und älter	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
82	Zusammen ...	798	738	60	12	11	1	155	145	10	-

kulose
 anderer Organe Erkrankten 1982
 und Altersgruppen

Knochen und Gelenke (Diagnosegruppe 2.3)			Periphere Lymphknoten (Diagnosegruppe 2.4)			Sonstige Organe (Diagnosegruppe 2.8)			Lfd. Nr.
zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	
<u>zahl</u>									
<u>lich</u>									
-	-	-	4	4	-	2	2	-	1
5	5	-	27	27	-	3	3	-	2
1	1	-	13	12	1	3	3	-	3
-	-	-	6	6	-	3	3	-	4
7	5	2	34	32	2	11	11	-	5
9	8	1	45	44	1	6	6	-	6
24	21	3	55	51	4	18	16	2	7
23	23	-	50	49	1	17	14	3	8
11	10	1	33	30	3	15	13	2	9
13	9	4	25	21	4	19	18	1	10
21	17	4	32	26	6	14	12	2	11
21	17	4	11	11	-	11	8	3	12
21	13	8	18	15	3	14	9	5	13
24	19	5	10	10	-	14	11	3	14
14	9	5	8	7	1	9	8	1	15
20	11	9	13	12	1	11	5	6	16
10	6	4	17	16	1	8	7	1	17
4	4	-	6	6	-	5	3	2	18
2	1	1	6	5	1	3	2	1	19
230	179	51	413	384	29	186	154	32	20
49	46	3	237	226	11	50	46	4	21
<u>lich</u>									
-	-	-	2	2	-	-	-	-	22
-	-	-	23	23	-	4	4	-	23
4	4	-	18	16	2	3	3	-	24
2	2	-	18	16	2	3	2	1	25
8	8	-	28	27	1	5	5	-	26
6	5	1	28	27	1	10	10	-	27
8	8	-	41	37	4	12	12	-	28
7	6	1	74	69	5	12	10	2	29
10	9	1	56	49	7	8	6	2	30
11	11	-	62	52	10	20	19	1	31
12	8	4	50	45	5	14	10	4	32
24	18	6	52	41	11	16	14	2	33
17	14	3	39	33	6	19	15	4	34
20	18	2	35	29	6	16	13	3	35
25	21	4	29	23	6	17	9	8	36
28	25	3	53	48	5	13	10	3	37
18	15	3	65	59	6	8	6	2	38
17	13	4	41	37	4	11	9	2	39
5	4	1	27	24	3	4	3	1	40
222	189	33	741	657	84	195	160	35	41
22	18	4	251	227	24	22	19	3	42
<u>gesamt</u>									
-	-	-	6	6	-	2	2	-	43
5	5	-	50	50	-	7	7	-	44
5	5	-	31	28	3	6	6	-	45
2	2	-	24	22	2	6	5	1	46
15	13	2	62	59	3	16	16	-	47
15	13	2	73	71	2	16	16	-	48
32	29	3	96	88	8	30	28	2	49
30	29	1	124	118	6	29	24	5	50
21	19	2	89	79	10	23	19	4	51
24	20	4	87	73	14	39	37	2	52
33	25	8	82	71	11	28	22	6	53
45	35	10	63	52	11	27	22	5	54
38	27	11	57	48	9	33	24	9	55
44	37	7	45	39	6	30	24	6	56
39	30	9	37	30	7	26	17	9	57
48	36	12	66	60	6	24	15	9	58
28	21	7	82	75	7	16	13	3	59
21	17	4	47	43	4	16	12	4	60
7	5	2	33	29	4	7	5	2	61
452	368	84	1 154	1 041	113	381	314	67	62
<u>Ausländer</u>									
-	-	-	3	3	-	-	-	-	63
3	3	-	21	21	-	1	1	-	64
2	2	-	13	12	1	2	2	-	65
1	1	-	15	13	2	3	2	1	66
4	3	1	37	36	1	6	6	-	67
5	4	1	43	43	-	6	6	-	68
16	15	1	77	71	6	15	13	2	69
18	17	1	90	86	4	11	10	1	70
5	5	-	67	61	6	9	8	1	71
5	5	-	48	42	6	9	9	-	72
6	4	2	32	28	4	5	4	1	73
4	3	1	23	20	3	5	4	1	74
-	-	-	9	8	1	-	-	-	75
2	2	-	4	4	-	-	-	-	76
-	-	-	3	3	-	-	-	-	77
-	-	-	2	2	-	-	-	-	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
-	-	-	1	-	1	-	-	-	81
71	64	7	488	453	35	72	65	7	82

2.4 Zugänge der an aktiver Tuberkulose
nach Diagnose-

Lfd. Nr.	Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 2)			Meningen (Diagnosegruppe 2.1)			Urogenitaltrakt (Diagnosegruppe 2.2)		
		insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder-	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder-	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder-
je 100 000 Einwohner										
Männ										
1	0 - 1	2,2	2,2	-	0,3	0,3	-	-	-	-
2	1 - 5	3,3	3,3	-	0,3	0,3	-	0,1	0,1	-
3	5 - 10	1,4	1,3	0,1	0,3	0,3	-	-	-	-
4	10 - 15	0,5	0,5	-	0,1	0,1	-	-	-	-
5	15 - 20	2,2	2,0	0,1	0,1	0,1	-	0,2	0,2	-
6	20 - 25	3,2	3,1	0,1	0,1	0,1	-	0,7	0,7	-
7	25 - 30	5,7	5,1	0,6	0,1	0,04	0,1	1,3	1,2	0,1
8	30 - 35	6,0	5,7	0,3	0,2	0,2	-	1,6	1,5	0,1
9	35 - 40	6,4	5,7	0,8	0,4	0,4	-	3,0	2,7	0,5
10	40 - 45	5,2	4,4	0,7	-	-	-	2,9	2,7	0,4
11	45 - 50	6,1	5,2	0,9	0,3	0,2	0,05	2,7	2,1	0,3
12	50 - 55	7,4	6,5	0,9	0,1	0,1	-	5,0	4,5	0,5
13	55 - 60	9,6	7,0	2,6	0,3	0,2	0,1	5,8	4,4	1,4
14	60 - 65	8,7	7,3	1,4	0,2	0,2	-	4,3	3,7	0,7
15	65 - 70	6,3	5,2	1,1	0,1	0,1	-	3,1	2,7	0,4
16	70 - 75	7,7	5,6	2,1	0,1	0,1	-	3,4	2,8	0,6
17	75 - 80	7,9	6,3	1,5	-	-	-	3,0	2,3	0,7
18	80 - 85	7,3	6,5	0,8	-	-	-	3,1	2,8	0,3
19	85 und älter	8,4	6,5	1,9	-	-	-	1,3	1,3	-
20	Zusammen ...	5,1	4,4	0,7	0,2	0,1	0,02	2,1	1,8	0,3
21	dar.: Ausländer ¹⁾ ...	16,7	15,7	1,0	0,3	0,3	0,04	3,4	3,2	0,2
Weib										
22	0 - 1	0,7	0,7	-	-	-	-	-	-	-
23	1 - 5	2,7	2,7	-	0,3	0,3	-	-	-	-
24	5 - 10	1,9	1,7	0,1	0,1	0,1	-	0,1	0,1	-
25	10 - 15	1,4	1,2	0,1	0,1	0,1	-	0,2	0,2	-
26	15 - 20	1,9	1,9	0,04	0,1	0,1	-	0,2	0,2	-
27	20 - 25	3,0	2,8	0,2	0,3	0,3	-	0,9	0,8	0,1
28	25 - 30	4,4	4,1	0,3	0,3	0,2	0,1	1,3	1,3	0,05
29	30 - 35	6,7	6,0	0,7	0,05	0,05	-	2,1	1,8	0,3
30	35 - 40	6,7	6,0	0,8	0,1	0,1	-	2,7	2,4	0,2
31	40 - 45	6,3	5,6	0,7	0,1	0,1	-	2,4	2,1	0,2
32	45 - 50	6,6	5,4	1,2	0,1	0,1	-	2,7	2,2	0,5
33	50 - 55	8,2	7,0	1,2	0,1	0,1	0,1	3,2	3,0	0,2
34	55 - 60	6,7	5,8	0,9	0,2	0,2	0,1	2,7	2,5	0,2
35	60 - 65	7,3	6,3	1,0	-	-	-	3,3	2,9	0,3
36	65 - 70	6,2	4,7	1,5	-	-	-	1,8	1,5	0,4
37	70 - 75	6,8	6,0	0,8	0,2	0,2	-	1,3	1,2	0,2
38	75 - 80	8,2	7,1	1,0	0,1	0,1	-	1,3	1,0	0,2
39	80 - 85	10,1	8,5	1,6	0,1	0,1	-	1,4	1,0	0,4
40	85 und älter	8,8	7,7	1,1	0,2	0,2	-	0,5	0,5	-
41	Zusammen ...	5,4	4,7	0,7	0,1	0,1	0,01	1,6	1,4	0,2
42	dar.: Ausländer ¹⁾ ...	17,6	15,9	1,7	0,2	0,2	-	3,2	3,0	0,2
Ins										
43	0 - 1	1,5	1,5	-	0,2	0,2	-	-	-	-
44	1 - 5	3,0	3,0	-	0,3	0,3	-	0,04	0,04	-
45	5 - 10	1,6	1,5	0,1	0,2	0,2	-	0,1	0,1	-
46	10 - 15	0,9	0,9	0,1	0,1	0,1	-	0,1	0,1	-
47	15 - 20	2,1	2,0	0,1	0,1	0,1	-	0,2	0,2	-
48	20 - 25	3,1	3,0	0,1	0,2	0,2	-	0,8	0,8	0,04
49	25 - 30	5,1	4,6	0,5	0,2	0,1	0,1	1,3	1,2	0,1
50	30 - 35	6,3	5,8	0,5	0,1	0,1	-	1,9	1,7	0,2
51	35 - 40	6,6	5,8	0,8	0,2	0,2	-	2,9	2,5	0,3
52	40 - 45	5,7	5,0	0,7	0,04	0,04	-	2,6	2,3	0,3
53	45 - 50	6,4	5,3	1,1	0,2	0,2	0,02	2,7	2,3	0,4
54	50 - 55	7,8	6,8	1,0	0,1	0,1	0,03	4,1	3,8	0,3
55	55 - 60	8,0	6,3	1,6	0,3	0,2	0,1	4,0	3,3	0,7
56	60 - 65	7,9	6,7	1,1	0,1	0,1	-	3,7	3,2	0,5
57	65 - 70	6,2	4,9	1,3	0,04	0,04	-	2,3	1,9	0,4
58	70 - 75	7,1	5,8	1,3	0,1	0,1	-	2,1	1,8	0,3
59	75 - 80	8,1	6,9	1,2	0,1	0,1	-	1,9	1,5	0,4
60	80 - 85	9,2	7,9	1,4	0,1	0,1	-	1,9	1,6	0,3
61	85 und älter	8,7	7,4	1,3	0,2	0,2	-	0,7	0,7	-
62	Insgesamt ...	5,2	4,5	0,7	0,1	0,1	0,01	1,8	1,6	0,2
darunter:										
63	0 - 1	5,5	5,5	-	1,4	1,4	-	-	-	-
64	1 - 5	9,5	9,5	-	1,3	1,3	-	0,3	0,3	-
65	5 - 10	4,1	3,9	0,2	-	-	-	0,2	0,2	-
66	10 - 15	4,7	4,0	0,7	-	-	-	0,2	0,2	-
67	15 - 20	12,9	12,4	0,5	0,2	0,2	-	1,0	1,0	-
68	20 - 25	16,1	15,6	0,5	-	-	-	2,7	2,5	0,2
69	25 - 30	26,5	24,2	2,4	0,4	0,2	0,2	3,0	2,8	0,2
70	30 - 35	25,4	23,9	1,5	0,2	0,2	-	3,2	2,8	0,4
71	35 - 40	25,0	23,0	1,9	0,4	0,4	-	7,1	6,7	0,4
72	40 - 45	23,1	21,0	2,1	0,3	0,3	-	6,9	6,4	0,5
73	45 - 50	21,5	18,6	2,9	-	-	-	5,8	5,5	0,4
74	50 - 55	26,2	23,4	2,9	-	-	-	8,0	8,0	-
75	55 - 60	14,0	13,1	0,9	-	-	-	6,1	6,1	-
76	60 - 65	14,7	13,2	1,5	-	-	-	5,9	4,4	1,5
77	65 - 70	12,9	12,9	-	-	-	-	5,2	5,2	-
78	70 - 75	14,8	14,8	-	-	-	-	8,9	8,9	-
79	75 - 80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	80 - 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	85 und älter	8,2	-	8,2	-	-	-	-	-	-
82	Zusammen ...	17,1	15,8	1,3	0,3	0,2	0,02	3,3	3,1	0,2

1) Je 100 000 Ausländer.

kulose
 anderer Organe Erkrankten 1982
 und Altersgruppen

Knochen und Gelenke (Diagnosegruppe 2.3)			Periphere Lymphknoten (Diagnosegruppe 2.4)			Sonstige Organe (Diagnosegruppe 2.8)			Lfd. Nr.
zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	
<u>gleichen Alters</u>									
lich									
-	-	-	1,3	1,3	-	0,6	0,6	-	1
0,4	0,4	-	2,2	2,2	-	0,2	0,2	-	2
0,1	0,1	-	0,8	0,8	0,1	0,2	0,2	-	3
-	-	-	0,3	0,3	-	0,1	0,1	-	4
0,3	0,2	0,1	1,2	1,2	0,1	0,4	0,4	-	5
0,4	0,3	0,04	1,8	1,7	0,04	0,2	0,2	-	6
1,1	0,9	0,1	2,4	2,2	0,2	0,8	0,7	0,1	7
1,1	1,1	-	2,3	2,2	0,05	0,8	0,6	0,1	8
0,6	0,5	0,1	1,7	1,5	0,2	0,8	0,7	0,1	9
0,5	0,4	0,2	1,0	0,8	0,2	0,7	0,7	0,04	10
1,0	0,8	0,2	1,5	1,2	0,3	0,7	0,6	0,1	11
1,1	0,9	0,2	0,6	0,6	-	0,6	0,4	0,2	12
1,4	0,9	0,5	1,2	1,0	0,2	0,9	0,6	0,3	13
2,1	1,7	0,4	0,9	0,9	-	1,2	1,0	0,3	14
1,4	0,9	0,5	0,8	0,7	0,1	0,9	0,8	0,1	15
1,9	1,1	0,9	1,3	1,2	0,1	1,1	0,5	0,6	16
1,4	0,8	0,6	2,3	2,2	0,1	1,1	1,0	0,1	17
1,1	1,1	-	1,7	1,7	-	1,4	0,8	0,6	18
1,3	0,6	0,6	3,9	3,2	0,6	1,9	1,3	0,6	19
0,8	0,6	0,2	1,4	1,3	0,1	0,6	0,5	0,1	20
1,9	1,8	0,1	9,2	8,7	0,4	1,9	1,8	0,2	21
lich									
-	-	-	0,7	0,7	-	-	-	-	22
-	-	-	2,0	2,0	-	0,3	0,3	-	23
0,3	0,3	-	1,2	1,1	0,1	0,2	0,2	-	24
0,1	0,1	-	0,8	0,8	0,1	0,1	0,1	0,05	25
0,3	0,3	-	1,1	1,0	0,04	0,2	0,2	-	26
0,3	0,2	0,04	1,2	1,1	0,04	0,4	0,4	-	27
0,4	0,4	-	1,9	1,7	0,2	0,6	0,6	-	28
0,3	0,3	0,05	3,6	3,3	0,2	0,6	0,5	0,1	29
0,5	0,5	0,1	3,0	2,7	0,4	0,4	0,3	0,1	30
0,5	0,5	-	2,6	2,2	0,4	0,8	0,8	0,04	31
0,6	0,4	0,2	2,5	2,2	0,2	0,7	0,5	0,2	32
1,3	1,0	0,3	2,8	2,2	0,6	0,9	0,8	0,1	33
0,9	0,7	0,2	2,0	1,7	0,3	1,0	0,8	0,2	34
1,1	1,0	0,1	2,0	1,7	0,3	0,9	0,7	0,2	35
1,5	1,3	0,2	1,8	1,4	0,4	1,0	0,6	0,5	36
1,6	1,4	0,2	3,0	2,7	0,3	0,7	0,6	0,2	37
1,3	1,1	0,2	4,8	4,4	0,4	0,6	0,4	0,1	38
2,1	1,6	0,5	5,1	4,6	0,5	1,4	1,1	0,2	39
1,1	0,9	0,2	6,1	5,4	0,7	0,9	0,7	0,2	40
0,7	0,6	0,1	2,3	2,0	0,3	0,6	0,5	0,1	41
1,1	0,9	0,2	12,1	10,9	1,2	1,1	0,9	0,1	42
gesamt									
-	-	-	1,0	1,0	-	0,3	0,3	-	43
0,2	0,2	-	2,1	2,1	-	0,3	0,3	-	44
0,2	0,2	-	1,0	0,9	0,1	0,2	0,2	-	45
0,05	0,05	-	0,6	0,5	0,05	0,1	0,1	0,02	46
0,3	0,2	0,04	1,2	1,1	0,1	0,3	0,3	-	47
0,3	0,3	0,04	1,5	1,4	0,04	0,3	0,3	-	48
0,7	0,7	0,1	2,2	2,0	0,2	0,7	0,6	0,05	49
0,7	0,7	0,02	2,9	2,8	0,1	0,7	0,6	0,1	50
0,6	0,5	0,1	2,4	2,1	0,3	0,6	0,5	0,1	51
0,5	0,4	0,1	1,8	1,5	0,3	0,8	0,7	0,04	52
0,8	0,6	0,2	2,0	1,7	0,3	0,7	0,5	0,1	53
1,2	0,9	0,3	1,7	1,4	0,3	0,7	0,6	0,1	54
1,1	0,9	0,3	1,6	1,4	0,3	0,9	0,7	0,3	55
1,5	1,3	0,2	1,6	1,3	0,2	1,0	0,8	0,2	56
1,5	1,1	0,3	1,4	1,1	0,3	1,0	0,6	0,3	57
1,7	1,3	0,4	2,3	2,1	0,2	0,8	0,5	0,3	58
1,4	1,0	0,3	4,0	3,6	0,3	0,8	0,6	0,1	59
1,8	1,5	0,3	4,1	3,7	0,3	1,4	1,0	0,3	60
1,2	0,8	0,3	5,5	4,9	0,7	1,2	0,8	0,3	61
0,7	0,6	0,1	1,9	1,7	0,2	0,6	0,5	0,1	62
Ausländer ¹⁾									
-	-	-	4,1	4,1	-	-	-	-	63
1,0	1,0	-	6,7	6,7	-	0,3	0,3	-	64
0,5	0,5	-	3,0	2,8	0,2	0,5	0,5	-	65
0,2	0,2	-	3,5	3,0	0,5	0,7	0,5	0,2	66
1,0	0,7	0,2	9,2	8,9	0,2	1,5	1,5	-	67
1,2	1,0	0,2	10,6	10,6	-	1,5	1,5	-	68
3,4	3,2	0,2	16,5	15,2	1,3	3,2	2,8	0,4	69
3,3	3,2	0,2	16,7	16,0	0,7	2,0	1,9	0,2	70
1,1	1,1	-	14,4	13,1	1,3	1,9	1,7	0,2	71
1,3	1,3	-	12,3	10,8	1,5	2,3	2,3	-	72
2,2	1,5	0,7	11,7	10,2	1,5	1,8	1,5	0,4	73
2,3	1,7	0,6	13,1	11,4	1,7	2,9	2,3	0,6	74
-	-	-	7,9	7,0	0,9	-	-	-	75
2,9	2,9	-	5,9	5,9	-	-	-	-	76
-	-	-	7,7	7,7	-	-	-	-	77
-	-	-	5,9	5,9	-	-	-	-	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
-	-	-	8,2	-	8,2	-	-	-	81
1,5	1,4	0,1	10,4	9,7	0,7	1,5	1,4	0,1	82

2.5 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1982
nach Diagnose- und Altersgruppen

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnose- gruppen 1 und 2)	Tuberkulose der Atmungsorgane				ohne Nachweis von Tuber- kulose- bakterien (Diagnose- gruppe 1.2)	Tuberkulose anderer Organe (Diagnose- gruppe 2)
		zusammen (Diagnose- gruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien				
			zusammen (Diagnose- gruppe 1.1)	Nicht- chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.0)	Chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.9)		
Anzahl							
Männlich ¹⁾							
0 - 1	16	10	4	4	-	6	-
1 - 5	336	290	16	15	1	4	47
5 - 10	461	414	18	17	1	4	47
10 - 15	312	283	5	5	-	3	25
15 - 20	700	619	117	117	-	02	81
20 - 25	1 490	1 234	229	219	10	1 02	156
25 - 30	1 845	1 595	325	312	13	1 270	210
30 - 35	1 956	1 670	353	337	16	1 317	286
35 - 40	1 672	1 386	384	367	17	1 301	265
40 - 45	2 939	2 589	534	512	42	1 995	350
45 - 50	2 759	2 420	534	497	47	1 886	339
50 - 55	2 718	2 361	513	455	58	1 840	357
55 - 60	2 314	1 936	411	348	63	1 523	378
60 - 65	1 723	1 473	349	296	53	1 124	250
65 - 70	1 440	1 277	311	273	38	956	163
70 - 75	1 731	1 531	367	320	47	1 164	200
75 - 80	1 354	1 216	316	271	45	900	138
80 - 85	685	608	171	149	22	477	77
85 und älter	281	257	70	60	10	157	24
Zusammen ...	27 032	23 569	5 089	4 604	485	18 480	3 463
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	4 514	3 715	1 078	636	42	3 037	799
Weiblich ¹⁾							
0 - 1	14	10	1	1	-	9	4
1 - 5	317	278	17	16	1	291	39
5 - 10	438	393	12	12	-	381	45
10 - 15	292	245	15	15	-	230	47
15 - 20	652	576	96	93	3	489	76
20 - 25	1 261	1 113	178	172	6	935	148
25 - 30	1 238	1 037	162	156	6	875	201
30 - 35	1 184	904	147	139	8	757	280
35 - 40	954	663	91	81	10	572	291
40 - 45	1 086	751	143	134	9	608	335
45 - 50	991	647	125	114	11	522	344
50 - 55	1 025	670	116	109	7	554	355
55 - 60	970	650	105	89	16	545	320
60 - 65	923	612	136	115	21	476	311
65 - 70	845	606	126	110	16	480	239
70 - 75	1 033	761	185	175	10	576	272
75 - 80	978	730	186	172	14	544	248
80 - 85	645	483	125	111	14	358	162
85 und älter	363	287	79	67	12	208	76
Zusammen ...	15 209	11 416	2 045	1 881	164	9 371	3 793
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	2 129	1 484	176	165	11	1 308	645
Insgesamt ¹⁾							
0 - 1	30	20	5	5	-	15	10
1 - 5	653	568	33	31	2	535	85
5 - 10	899	807	30	29	1	777	92
10 - 15	604	528	20	20	-	508	76
15 - 20	1 352	1 195	213	210	3	982	157
20 - 25	2 751	2 447	407	391	16	2 040	304
25 - 30	3 083	2 632	487	468	19	2 145	451
30 - 35	3 140	2 574	500	476	24	2 074	566
35 - 40	2 926	2 349	475	448	27	1 874	577
40 - 45	4 025	3 340	737	686	51	2 603	685
45 - 50	3 750	3 067	659	601	58	2 408	683
50 - 55	3 743	3 031	629	564	65	2 402	712
55 - 60	3 284	2 586	518	437	81	2 068	698
60 - 65	2 646	2 085	485	411	74	1 600	561
65 - 70	2 285	1 883	437	383	54	1 446	402
70 - 75	2 764	2 292	552	495	57	1 740	472
75 - 80	2 332	1 946	502	443	59	1 444	386
80 - 85	1 330	1 091	296	260	36	795	239
85 und älter	644	544	149	127	22	395	100
Insgesamt ...	42 241	34 985	7 134	6 485	649	27 851	7 256
darunter: Ausländer ¹⁾							
0 - 1	7	3	1	1	-	2	4
1 - 5	246	211	19	18	1	192	35
5 - 10	411	376	16	15	1	360	35
10 - 15	259	228	11	11	-	217	31
15 - 20	389	322	66	65	1	256	67
20 - 25	642	532	109	106	3	423	110
25 - 30	961	732	125	117	8	607	229
30 - 35	872	627	118	112	6	509	245
35 - 40	746	529	89	81	8	440	217
40 - 45	760	572	110	104	6	462	188
45 - 50	521	404	63	55	8	341	117
50 - 55	379	284	44	44	-	240	95
55 - 60	210	178	34	31	3	144	32
60 - 65	115	94	23	18	5	71	21
65 - 70	49	44	6	6	-	38	5
70 - 75	44	37	11	11	-	26	7
75 - 80	17	15	6	4	2	9	2
80 - 85	9	7	2	2	-	5	2
85 und älter	6	4	1	1	1	3	2
Zusammen ...	6 643	5 199	854	801	53	4 345	1 444

1) Ohne Hessen.

2 Tuberkulose

2.5 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1982
nach Diagnose- und Altersgruppen

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnose- gruppen 1 und 2)	Tuberkulose der Atmungsorgane			ohne Nachweis von Tuber- kulose- bakterien (Diagnose- gruppe 1.2)	Tuberkulose anderer Organe (Diagnose- gruppe 2)
		zusammen (Diagnose- gruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien			
			zusammen (Diagnose- gruppe 1.1)	Nicht- chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.0)	Chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.9)	
je 100 000 Einwohner gleichen Alters						
Männlich ¹⁾						
0 - 1	5,5	3,5	1,4	1,4	-	2,1
1 - 5	30,1	26,0	1,4	1,3	0,1	24,6
5 - 10	33,2	29,8	1,3	1,2	0,1	28,5
10 - 15	15,9	14,4	0,3	0,3	-	14,2
15 - 20	28,0	24,8	4,7	4,7	-	20,1
20 - 25	63,4	56,7	9,7	9,3	0,4	47,0
25 - 30	89,1	77,1	15,7	15,1	0,6	61,4
30 - 35	98,8	84,4	17,8	17,0	0,8	66,5
35 - 40	113,6	97,1	22,1	21,1	1,0	75,0
40 - 45	129,2	113,8	26,1	24,3	1,8	87,7
45 - 50	138,8	121,7	26,9	24,5	2,4	94,9
50 - 55	160,2	139,2	30,2	26,8	3,4	108,9
55 - 60	167,5	140,1	29,9	25,2	4,7	110,2
60 - 65	157,1	134,3	31,8	27,0	4,8	102,5
65 - 70	170,0	150,7	36,7	32,2	4,5	114,0
70 - 75	185,2	163,8	39,3	34,2	5,0	124,5
75 - 80	205,3	184,4	47,9	41,1	6,8	136,4
80 - 85	207,0	183,7	51,7	45,0	6,6	132,0
85 und älter	197,8	180,9	49,3	42,2	7,0	131,7
Zusammen ...	101,1	88,2	19,0	17,2	1,8	69,1
dar.: Ausländer ¹⁾²⁾ ...	195,6	161,0	29,4	27,6	1,8	131,6
Weiblich ¹⁾						
0 - 1	5,1	3,7	0,4	0,4	-	3,3
1 - 5	29,8	26,2	1,6	1,5	0,1	24,6
5 - 10	32,9	29,5	0,9	0,9	-	28,6
10 - 15	15,7	13,1	0,8	0,8	-	12,3
15 - 20	27,7	24,5	4,1	4,0	0,1	20,4
20 - 25	57,0	50,3	6,1	7,8	0,3	42,3
25 - 30	63,4	53,1	8,3	8,0	0,3	44,8
30 - 35	62,9	48,0	7,8	7,4	0,4	40,2
35 - 40	57,5	39,9	5,5	4,9	0,6	34,4
40 - 45	50,3	34,8	6,6	6,2	0,4	28,2
45 - 50	52,1	34,0	6,6	6,0	0,6	27,4
50 - 55	61,1	39,9	6,9	6,5	0,4	33,0
55 - 60	54,4	36,4	5,9	5,0	0,9	30,6
60 - 65	55,1	36,6	8,1	6,9	1,3	28,4
65 - 70	60,7	43,6	9,1	7,9	1,2	34,5
70 - 75	63,1	46,5	11,3	10,7	0,6	35,2
75 - 80	79,2	59,1	15,1	13,9	1,1	44,0
80 - 85	86,6	64,8	16,8	14,9	1,9	48,0
85 und älter	88,3	69,8	19,2	16,3	2,9	50,6
Zusammen ...	52,1	39,1	7,0	6,4	0,6	32,1
dar.: Ausländer ¹⁾²⁾ ...	115,0	80,2	9,5	8,9	0,6	70,7
Insgesamt ¹⁾						
0 - 1	5,3	3,6	0,9	0,9	-	2,7
1 - 5	30,0	26,1	1,5	1,4	0,1	24,6
5 - 10	33,1	29,7	1,1	1,1	0,04	28,6
10 - 15	15,8	13,8	0,5	0,5	-	13,3
15 - 20	27,9	24,6	4,4	4,3	0,1	20,3
20 - 25	60,3	53,6	8,9	8,6	0,4	44,7
25 - 30	76,7	65,4	12,1	11,6	0,5	53,3
30 - 35	81,3	66,6	12,9	12,3	0,6	53,7
35 - 40	86,1	69,2	14,0	13,2	0,8	55,2
40 - 45	90,8	75,3	16,6	15,5	1,1	58,7
45 - 50	96,4	78,8	16,9	15,4	1,5	61,9
50 - 55	110,9	89,8	18,6	16,7	1,9	71,2
55 - 60	103,8	81,7	16,4	13,8	2,6	65,3
60 - 65	95,5	75,3	17,5	14,8	2,7	57,8
65 - 70	102,1	84,1	19,5	17,1	2,4	64,6
70 - 75	107,4	89,1	21,5	19,2	2,2	67,6
75 - 80	123,1	102,7	26,5	23,4	3,1	76,2
80 - 85	123,6	101,4	27,5	24,2	3,3	73,9
85 und älter	116,4	98,3	26,9	23,0	4,0	71,4
Insgesamt ...	75,5	62,5	12,8	11,6	1,2	49,8
darunter: Ausländer ¹⁾²⁾						
0 - 1	10,8	4,6	1,5	1,5	-	3,1
1 - 5	87,7	75,2	6,8	6,4	0,4	68,4
5 - 10	105,7	96,7	4,1	3,9	0,3	92,6
10 - 15	67,5	59,4	2,9	2,9	-	56,5
15 - 20	108,3	89,6	18,4	18,1	0,3	71,3
20 - 25	179,0	148,4	30,4	29,6	0,8	118,0
25 - 30	233,0	177,5	30,3	28,4	1,9	147,2
30 - 35	182,0	130,8	24,6	23,4	1,3	106,2
35 - 40	180,3	127,9	21,5	19,6	1,9	106,3
40 - 45	218,5	164,4	31,6	29,9	1,7	132,8
45 - 50	213,9	165,9	25,9	22,6	3,3	140,0
50 - 55	245,0	183,6	28,4	28,4	-	155,2
55 - 60	208,5	176,7	33,8	30,8	3,0	142,9
60 - 65	189,1	154,6	37,6	29,6	8,2	116,8
65 - 70	140,0	125,7	17,1	17,1	-	108,6
70 - 75	143,1	120,3	35,8	35,8	-	84,6
75 - 80	84,8	74,9	29,9	20,0	10,0	44,9
80 - 85	72,6	56,5	16,1	16,1	-	40,3
85 und älter	52,9	35,3	8,8	-	8,8	26,4
Zusammen ...	159,8	125,0	20,5	19,3	1,3	104,5

1) Ohne Hessen.

2) Je 100 000 Ausländer.

Tuberkulose

2.6 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1982
nach Diagnosegruppen und Ländern

2.6.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien

Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.1)			Sputumausstrich (Diagnosegruppe 1.1.1)			Sonstiges Material und sonstige Methoden (Diagnosegruppe 1.1.2)		
	insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
<u>Anzahl</u>									
Männlich									
Schleswig-Holstein	152	119	33	106	83	23	46	36	10
Hamburg	150	106	44	125	97	28	25	9	16
Niedersachsen	385	252	133	293	195	98	92	5	35
Bremen	47	27	10	42	34	8	5	3	2
Nordrhein-Westfalen	1 431	1 179	252	1 147	950	197	284	229	55
Hessen	404	341	63	297	254	43	107	87	20
Rheinland-Pfalz	307	257	48	245	207	38	62	52	10
Baden-Württemberg	718	551	167	505	404	101	213	147	66
Bayern	1 279	1 017	262	876	712	164	403	305	98
Saarland	129	114	15	104	93	11	25	2	4
Berlin (West)	297	254	43	215	182	33	82	72	10
Bundesgebiet ...	5 299	4 229	1 070	3 955	3 211	744	1 344	1 018	326
dar.: Ausländer ...	754	608	76	557	504	53	197	74	23
Weiblich									
Schleswig-Holstein	65	54	11	46	38	8	19	16	3
Hamburg	63	34	29	45	26	19	18	8	10
Niedersachsen	216	154	62	154	114	40	62	40	22
Bremen	13	10	3	10	8	2	3	2	1
Nordrhein-Westfalen	603	521	82	457	402	55	146	119	27
Hessen	174	155	19	116	104	12	58	51	7
Rheinland-Pfalz	119	108	11	77	69	8	42	39	3
Baden-Württemberg	275	227	48	171	147	24	104	80	24
Bayern	535	461	74	354	312	42	181	149	32
Saarland	58	54	4	43	41	2	15	13	2
Berlin (West)	151	135	16	97	88	9	54	47	7
Bundesgebiet ...	2 272	1 913	359	1 570	1 349	221	702	564	138
dar.: Ausländer ...	201	181	20	141	131	10	60	50	10
Insgesamt									
Schleswig-Holstein	217	173	44	152	121	31	65	52	13
Hamburg	213	140	73	170	123	47	43	17	26
Niedersachsen	601	406	195	447	309	138	154	97	57
Bremen	60	47	13	52	42	10	8	5	3
Nordrhein-Westfalen	2 034	1 700	334	1 604	1 352	252	430	348	82
Hessen	578	496	82	413	358	55	165	138	27
Rheinland-Pfalz	426	367	59	322	276	46	104	91	13
Baden-Württemberg	993	778	215	676	551	125	317	227	90
Bayern	1 814	1 478	336	1 230	1 024	206	584	454	130
Saarland	187	168	19	147	134	13	40	34	6
Berlin (West)	448	389	59	312	270	42	136	119	17
Bundesgebiet ...	7 571	6 142	1 429	5 525	4 560	965	2 046	1 582	454
darunter: Ausländer									
Schleswig-Holstein	18	15	3	13	10	3	5	5	-
Hamburg	29	23	6	23	21	2	6	2	4
Niedersachsen	59	48	11	43	34	9	16	14	2
Bremen	11	11	-	9	9	-	2	2	-
Nordrhein-Westfalen	281	260	21	222	205	17	59	55	4
Hessen	93	87	6	68	64	4	25	23	2
Rheinland-Pfalz	31	29	2	21	19	2	10	10	-
Baden-Württemberg	183	154	29	128	111	17	55	43	12
Bayern	137	124	13	91	85	6	46	39	7
Saarland	12	10	2	9	8	1	3	2	1
Berlin (West)	101	98	3	71	69	2	30	29	1
Bundesgebiet ...	955	859	96	698	635	63	257	224	33

2 Tuberkulose

2.6 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1982
nach Diagnosegruppen und Ländern

2.6.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien

Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.1)			Sputumausstrich (Diagnosegruppe 1.1.1)			Sonstiges Material und sonstige Methoden (Diagnosegruppe 1.1.2)		
	insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
<u>je 100 000 Einwohner</u>									
Männlich									
Schleswig-Holstein	12,0	9,4	2,6	8,4	6,6	1,8	3,6	2,8	0,8
Hamburg	19,7	13,9	5,8	16,4	12,7	3,7	3,3	1,2	2,1
Niedersachsen	11,0	7,2	3,8	8,4	5,6	2,8	2,6	1,6	1,0
Bremen	14,5	11,4	3,1	12,9	10,5	2,5	1,5	0,9	0,6
Nordrhein-Westfalen	17,6	14,5	3,1	14,1	11,7	2,4	3,5	2,8	0,7
Hessen	15,0	12,6	2,3	11,0	9,4	1,6	4,0	3,2	0,7
Rheinland-Pfalz	17,6	14,9	2,8	14,1	11,9	2,2	3,6	3,0	0,6
Baden-Württemberg	16,1	12,3	3,7	11,3	9,0	2,3	4,8	3,3	1,5
Bayern	24,4	19,4	5,0	16,7	13,6	3,1	7,7	5,8	1,9
Saarland	25,6	22,7	3,0	20,7	18,5	2,2	5,0	4,2	0,8
Berlin (West)	34,7	29,7	5,0	25,2	21,3	3,9	9,6	8,4	1,2
Bundesgebiet ...	18,0	14,3	3,6	13,4	10,9	2,5	4,6	3,5	1,1
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	29,1	26,2	2,9	21,5	19,5	2,0	7,6	6,7	0,9
Weiblich									
Schleswig-Holstein	4,8	4,0	0,8	3,4	2,8	0,6	1,4	1,2	0,2
Hamburg	7,3	3,9	3,3	5,2	3,0	2,2	2,1	0,9	1,2
Niedersachsen	5,7	4,1	1,6	4,1	3,0	1,1	1,6	1,1	0,6
Bremen	3,6	2,7	0,8	2,7	2,2	0,5	0,8	0,5	0,3
Nordrhein-Westfalen	6,8	5,9	0,9	5,1	4,5	0,6	1,6	1,3	0,3
Hessen	6,0	5,3	0,7	4,0	3,6	0,4	2,0	1,8	0,2
Rheinland-Pfalz	6,3	5,7	0,6	4,1	3,6	0,4	2,2	2,1	0,2
Baden-Württemberg	5,7	4,7	1,0	3,6	3,1	0,5	2,2	1,7	0,5
Bayern	9,4	8,1	1,3	6,2	5,5	0,7	3,2	2,6	0,6
Saarland	10,4	9,7	0,7	7,7	7,4	0,4	2,7	2,3	0,4
Berlin (West)	14,7	13,2	1,6	9,5	8,6	0,9	5,3	4,6	0,7
Bundesgebiet ...	7,1	5,9	1,1	4,9	4,2	0,7	2,2	1,8	0,4
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	9,7	8,7	1,0	6,8	6,3	0,5	2,9	2,4	0,5
Insgesamt									
Schleswig-Holstein	8,3	6,6	1,7	5,8	4,6	1,2	2,5	2,0	0,5
Hamburg	13,1	8,6	4,5	10,4	7,5	2,9	2,6	1,0	1,6
Niedersachsen	8,3	5,6	2,7	6,2	4,3	1,9	2,1	1,3	0,8
Bremen	8,7	6,8	1,9	7,5	6,1	1,5	1,2	0,7	0,4
Nordrhein-Westfalen	12,0	10,0	2,0	9,4	7,9	1,5	2,5	2,0	0,5
Hessen	10,3	8,8	1,5	7,4	6,4	1,0	2,9	2,5	0,5
Rheinland-Pfalz	11,7	10,1	1,6	8,8	7,6	1,3	2,9	2,5	0,4
Baden-Württemberg	10,7	8,4	2,3	7,3	5,9	1,3	3,4	2,4	1,0
Bayern	16,5	13,5	3,1	11,2	9,3	1,9	5,3	4,1	1,2
Saarland	17,6	15,8	1,8	13,9	12,6	1,2	3,8	3,2	0,6
Berlin (West)	23,8	20,7	3,1	16,6	14,4	2,2	7,2	6,3	0,9
Bundesgebiet ...	12,3	10,0	2,3	9,0	7,4	1,6	3,3	2,6	0,8
darunter: Ausländer ¹⁾									
Schleswig-Holstein	19,0	15,8	3,2	13,7	10,6	3,2	5,3	5,3	-
Hamburg	18,2	14,4	3,8	14,4	13,2	1,3	3,8	1,3	2,5
Niedersachsen	19,3	15,7	3,6	14,1	11,1	3,0	5,2	4,6	0,7
Bremen	22,8	22,8	-	18,6	18,6	-	4,1	4,1	-
Nordrhein-Westfalen	19,8	18,3	1,5	15,6	14,4	1,2	4,1	3,9	0,3
Hessen	18,1	16,9	1,2	13,2	12,5	0,8	4,9	4,5	0,4
Rheinland-Pfalz	17,6	16,4	1,1	11,9	10,8	1,1	5,7	5,7	-
Baden-Württemberg	20,0	16,8	3,2	14,0	12,1	1,9	6,0	4,7	1,3
Bayern	18,9	17,1	1,8	12,6	11,8	0,8	6,4	5,4	1,0
Saarland	23,4	19,5	3,9	17,6	15,6	2,0	5,9	3,9	2,0
Berlin (West)	38,8	37,7	1,2	27,3	26,5	0,8	11,5	11,1	0,4
Bundesgebiet ...	20,4	18,4	2,1	14,9	13,6	1,3	5,5	4,8	0,7

1) Je 100 000 Ausländer.

2 Tuberkulose

2.6 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1982

nach Diagnosegruppen und Ländern

2.6.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien

Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.2)			Primärtuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.1)			Pleuritis tuberculosa (Diagnosegruppe 1.2.2)			Postprimäre Tuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.8)		
	ins- gesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
<u>Anzahl</u>												
Männlich												
Schleswig-Holstein ...	280	208	72	26	24	2	27	26	1	227	158	69
Hamburg	281	188	93	5	5	-	20	19	1	256	164	92
Niedersachsen	517	301	216	120	90	30	60	50	10	337	161	176
Bremen	88	69	19	5	5	-	10	9	1	73	55	18
Nordrhein-Westfalen ..	1 629	1 215	414	421	421	-	128	112	16	1 080	682	398
Hessen	631	474	157	77	73	4	78	72	6	476	329	147
Rheinland-Pfalz	307	234	73	50	49	1	29	27	2	228	158	70
Baden-Württemberg	1 028	752	276	79	79	-	108	91	17	841	582	259
Bayern	1 572	1 162	410	247	240	7	211	195	16	1 114	727	387
Saarland	77	57	20	13	13	-	14	13	1	50	31	19
Berlin (West)	559	459	100	76	75	1	48	46	2	435	338	97
Bundesgebiet ...	6 969	5 119	1 850	1 119	1 074	45	733	660	73	5 117	3 385	1 732
dar.: Ausländer ...	1 474	1 246	228	342	335	7	140	126	14	992	785	207
Weiblich												
Schleswig-Holstein ...	181	136	45	20	20	-	16	16	-	145	100	45
Hamburg	179	125	54	8	8	-	15	14	1	156	103	53
Niedersachsen	299	187	112	78	59	19	29	26	3	192	102	90
Bremen	40	33	7	4	4	-	5	5	-	31	24	7
Nordrhein-Westfalen ..	857	672	185	238	238	-	84	76	8	535	358	177
Hessen	343	274	69	53	53	-	38	35	3	252	186	66
Rheinland-Pfalz	173	145	28	34	34	-	19	19	-	120	92	28
Baden-Württemberg	574	457	117	83	81	2	56	52	4	435	324	111
Bayern	955	776	179	222	217	5	136	125	11	597	434	163
Saarland	38	34	4	8	8	-	6	6	-	24	20	4
Berlin (West)	337	278	59	70	69	1	26	24	2	241	185	56
Bundesgebiet ...	3 976	3 117	859	818	791	27	430	398	32	2 728	1 928	800
dar.: Ausländer ...	664	577	87	235	233	2	61	56	5	368	288	80
Insgesamt												
Schleswig-Holstein ...	461	344	117	46	44	2	43	42	1	372	258	114
Hamburg	460	313	147	13	13	-	35	33	2	412	267	145
Niedersachsen	816	488	328	198	149	49	89	76	13	529	263	266
Bremen	128	102	26	9	9	-	15	14	1	104	79	25
Nordrhein-Westfalen ..	2 486	1 887	599	659	659	-	212	188	24	1 615	1 040	575
Hessen	974	748	226	130	126	4	116	107	9	728	515	213
Rheinland-Pfalz	480	379	101	84	83	1	48	46	2	348	250	98
Baden-Württemberg	1 602	1 209	393	162	160	2	164	143	21	1 276	906	370
Bayern	2 527	1 938	589	469	457	12	347	320	27	1 711	1 161	550
Saarland	115	91	24	21	21	-	20	19	1	74	51	23
Berlin (West)	896	737	159	146	144	2	74	70	4	676	523	153
Bundesgebiet ...	10 945	8 236	2 709	1 937	1 865	72	1 163	1 058	105	7 845	5 313	2 532
darunter: Ausländer												
Schleswig-Holstein ...	53	45	8	6	6	-	4	4	-	43	35	8
Hamburg	118	83	35	4	4	-	6	6	-	108	73	35
Niedersachsen	129	100	29	37	33	4	14	13	1	78	54	24
Bremen	20	18	2	1	1	-	1	1	-	18	16	2
Nordrhein-Westfalen ..	532	453	79	215	215	-	52	45	7	265	193	72
Hessen	244	210	34	49	48	1	29	26	3	166	136	30
Rheinland-Pfalz	69	60	9	17	17	-	5	5	-	47	38	9
Baden-Württemberg	339	281	58	75	75	-	31	26	5	233	180	53
Bayern	298	257	41	82	80	2	35	32	3	181	145	36
Saarland	14	13	1	6	6	-	1	1	-	7	6	1
Berlin (West)	322	303	19	85	83	2	23	23	-	214	197	17
Bundesgebiet ...	2 138	1 823	315	577	568	9	201	182	19	1 360	1 073	287

2 Tuberkulose

2.6 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1982

nach Diagnosegruppen und Ländern

2.6.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien

Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.2)			Primärtuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.1)			Pleuritis tuberculosa (Diagnosegruppe 1.2.2)			Postprimäre Tuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.8)		
	ins- gesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
<u>je 100 000 Einwohner</u>												
Männlich												
Schleswig-Holstein . .	22,2	16,5	5,7	2,1	1,9	0,2	2,1	2,1	0,1	18,0	12,5	5,5
Hamburg	36,8	24,6	12,2	0,7	0,7	-	2,6	2,5	0,1	33,6	21,5	12,1
Niedersachsen	14,8	8,6	6,2	3,4	2,6	0,9	1,7	1,4	0,3	9,7	4,6	5,0
Bremen	27,1	21,3	5,9	1,5	1,5	-	3,1	2,8	0,3	22,5	17,0	5,5
Nordrhein-Westfalen . .	20,0	14,9	5,1	5,2	5,2	-	1,6	1,4	0,2	13,3	8,4	4,9
Hessen	23,4	17,6	5,8	2,9	2,7	0,1	2,9	2,7	0,2	17,7	12,2	5,5
Rheinland-Pfalz	17,6	13,4	4,2	2,9	2,8	0,1	1,7	1,6	0,1	13,1	9,1	4,0
Baden-Württemberg	23,0	16,8	6,2	1,8	1,8	-	2,4	2,0	0,4	18,8	13,0	5,8
Bayern	30,0	22,1	7,8	4,7	4,6	0,1	4,0	3,7	0,3	21,2	13,9	7,4
Saarland	15,3	11,3	4,0	2,6	2,6	-	2,8	2,6	0,2	9,9	6,2	3,8
Berlin (West)	65,4	53,7	11,7	8,9	8,8	0,1	5,6	5,4	0,2	50,9	39,5	11,3
Bundesgebiet	23,6	17,4	6,3	3,8	3,6	0,2	2,5	2,2	0,2	17,4	11,5	5,9
dar.: Ausländer ¹⁾	56,9	48,1	8,8	13,2	12,9	0,3	5,4	4,9	0,5	38,3	30,3	8,0
Weiblich												
Schleswig-Holstein	13,3	10,0	3,3	1,5	1,5	-	1,2	1,2	-	10,7	7,4	3,3
Hamburg	20,6	14,4	6,2	0,9	0,9	-	1,7	1,6	0,1	18,0	11,9	6,1
Niedersachsen	7,9	5,0	3,0	2,1	1,6	0,5	0,8	0,7	0,1	5,1	2,7	2,4
Bremen	11,0	9,1	1,9	1,1	1,1	-	1,4	1,4	-	8,5	6,6	1,9
Nordrhein-Westfalen . . .	9,7	7,6	2,1	2,7	2,7	-	0,9	0,9	0,1	6,0	4,0	2,0
Hessen	11,8	9,4	2,4	1,8	1,8	-	1,3	1,2	0,1	8,7	6,4	2,3
Rheinland-Pfalz	9,1	7,6	1,5	1,8	1,8	-	1,0	1,0	-	6,3	4,8	1,5
Baden-Württemberg	11,9	9,5	2,4	1,7	1,7	0,04	1,2	1,1	0,1	9,0	6,7	2,3
Bayern	16,7	13,6	3,1	3,9	3,8	0,1	2,4	2,2	0,2	10,4	7,6	2,9
Saarland	6,8	6,1	0,7	1,4	1,4	-	1,1	1,1	-	4,3	3,6	0,7
Berlin (West)	32,9	27,1	5,8	6,8	6,7	0,1	2,5	2,3	0,2	23,5	18,1	5,5
Bundesgebiet	12,4	9,7	2,7	2,5	2,5	0,1	1,3	1,2	0,1	8,5	6,0	2,5
dar.: Ausländer ¹⁾	31,9	27,7	4,2	11,3	11,2	0,1	2,9	2,7	0,2	17,7	13,8	3,8
Insgesamt												
Schleswig-Holstein	17,6	13,1	4,5	1,8	1,7	0,1	1,6	1,6	0,04	14,2	9,8	4,4
Hamburg	28,2	19,2	9,0	0,8	0,8	-	2,1	2,0	0,1	25,3	16,4	8,9
Niedersachsen	11,2	6,7	4,5	2,7	2,1	0,7	1,2	1,0	0,2	7,3	3,6	3,7
Bremen	18,6	14,8	3,8	1,3	1,3	-	2,2	2,0	0,1	15,1	11,5	3,6
Nordrhein-Westfalen . . .	14,6	11,1	3,5	3,9	3,9	-	1,2	1,1	0,1	9,5	6,1	3,4
Hessen	17,4	13,3	4,0	2,3	2,2	0,1	2,1	1,9	0,2	13,0	9,2	3,8
Rheinland-Pfalz	13,2	10,4	2,8	2,3	2,3	0,03	1,3	1,3	0,1	9,6	6,9	2,7
Baden-Württemberg	17,3	13,0	4,2	1,7	1,7	0,02	1,8	1,5	0,2	13,7	9,8	4,0
Bayern	23,1	17,7	5,4	4,3	4,2	0,1	3,2	2,9	0,2	15,6	10,6	5,0
Saarland	10,8	8,6	2,3	2,0	2,0	-	1,9	1,8	0,1	7,0	4,8	2,2
Berlin (West)	47,7	39,2	8,5	7,8	7,7	0,1	3,9	3,7	0,2	36,0	27,8	8,1
Bundesgebiet	17,8	13,4	4,4	3,1	3,0	0,1	1,9	1,7	0,2	12,7	8,6	4,1
darunter: Ausländer ¹⁾												
Schleswig-Holstein	55,9	47,5	8,4	6,3	6,3	-	4,2	4,2	-	45,4	36,9	8,4
Hamburg	74,1	52,1	22,0	2,5	2,5	-	3,8	3,8	-	67,8	45,8	22,0
Niedersachsen	42,3	32,8	9,5	12,1	10,8	1,3	4,6	4,3	0,3	25,6	17,7	7,9
Bremen	41,4	37,2	4,1	2,1	2,1	-	2,1	2,1	-	37,2	33,1	4,1
Nordrhein-Westfalen . . .	37,4	31,8	5,6	15,1	15,1	-	3,7	3,2	0,5	18,6	13,6	5,1
Hessen	47,5	40,9	6,6	9,5	9,3	0,2	5,6	5,1	0,6	32,3	26,5	5,8
Rheinland-Pfalz	39,1	34,0	5,1	9,6	9,6	-	2,8	2,8	-	26,6	21,5	5,1
Baden-Württemberg	37,0	30,6	6,3	8,2	8,2	-	3,4	2,8	0,5	25,4	19,6	5,8
Bayern	41,2	35,5	5,7	11,3	11,1	0,3	4,8	4,4	0,4	25,0	20,0	5,0
Saarland	27,3	25,4	2,0	11,7	11,7	-	2,0	2,0	-	13,7	11,7	2,0
Berlin (West)	123,7	116,4	7,3	32,7	31,9	0,8	8,8	8,8	-	82,2	75,7	6,5
Bundesgebiet	45,8	39,0	6,7	12,4	12,2	0,2	4,3	3,9	0,4	29,1	23,0	6,1

1) Je 100 000 Ausländer.

2. Tuberkulose
2.7 Zugänge der an aktiver Tuberkulose
nach Diagnosegruppen

Lfd. Nr.	Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 2)			Meningen (Diagnosegruppe 2.1)			Urogenitaltrakt (Diagnosegruppe 2.2)		
		insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
										An Männ
1	Schleswig-Holstein	55	48	7	3	2	1	23	21	1
2	Hamburg	35	34	1	1	1	-	16	15	1
3	Niedersachsen	151	108	43	4	4	-	70	51	19
4	Bremen	22	20	2	1	1	-	7	6	1
5	Nordrhein-Westfalen	433	390	43	13	12	1	175	159	16
6	Hessen	146	129	17	1	1	-	57	48	9
7	Rheinland-Pfalz	89	79	10	1	-	1	36	31	5
8	Baden-Württemberg	216	186	30	10	8	2	88	73	9
9	Bayern	223	182	41	11	11	-	91	71	20
10	Saarland	39	38	1	2	2	-	22	21	1
11	Berlin (West)	80	74	6	1	1	-	27	25	2
12	Bundesgebiet ...	1 489	1 288	201	48	43	5	612	526	84
13	dar.: Ausländer ...	432	407	25	8	7	1	88	82	6
										Weib
14	Schleswig-Holstein	66	60	6	3	3	-	17	15	2
15	Hamburg	35	29	6	4	3	1	11	10	1
16	Niedersachsen	172	134	38	5	4	1	63	51	12
17	Bremen	24	22	2	-	-	-	9	8	1
18	Nordrhein-Westfalen	489	440	49	13	11	2	141	132	9
19	Hessen	169	153	16	3	3	-	49	44	5
20	Rheinland-Pfalz	98	90	8	-	-	-	35	33	2
21	Baden-Württemberg	252	208	44	1	1	-	74	64	10
22	Bayern	287	250	37	11	11	-	80	67	13
23	Saarland	29	27	2	-	-	-	16	15	1
24	Berlin (West)	101	95	6	2	2	-	27	25	2
25	Bundesgebiet ...	1 722	1 508	214	42	38	4	522	464	58
26	dar.: Ausländer ...	366	331	35	4	4	-	67	63	4
										Ins
27	Schleswig-Holstein	121	108	13	6	5	1	40	37	3
28	Hamburg	70	63	7	5	4	1	27	25	2
29	Niedersachsen	323	242	81	9	8	1	133	102	31
30	Bremen	46	42	4	1	1	-	16	14	2
31	Nordrhein-Westfalen	922	830	92	26	23	3	316	291	25
32	Hessen	315	282	33	4	4	-	106	92	14
33	Rheinland-Pfalz	187	169	18	1	-	1	71	64	7
34	Baden-Württemberg	468	394	74	11	9	2	162	143	19
35	Bayern	510	432	78	22	22	-	171	138	33
36	Saarland	68	65	3	2	2	-	38	36	2
37	Berlin (West)	181	169	12	3	3	-	54	50	4
38	Bundesgebiet ...	3 211	2 796	415	90	81	9	1 134	992	142
										darunter:
39	Schleswig-Holstein	13	11	2	-	-	-	1	1	-
40	Hamburg	36	34	2	2	2	-	9	9	-
41	Niedersachsen	54	43	11	1	1	-	9	7	2
42	Bremen	11	11	-	-	-	-	2	2	-
43	Nordrhein-Westfalen	282	265	17	7	6	1	50	47	3
44	Hessen	95	92	3	-	-	-	20	19	1
45	Rheinland-Pfalz	26	26	-	-	-	-	4	4	-
46	Baden-Württemberg	144	124	20	2	2	-	35	31	4
47	Bayern	67	62	5	-	-	-	14	14	-
48	Saarland	8	8	-	-	-	-	3	3	-
49	Berlin (West)	62	62	-	-	-	-	8	8	-
50	Bundesgebiet ...	798	738	60	12	11	1	155	145	10

kulose

anderer Organe Erkrankten 1982
und Ländern

	Knochen und Gelenke (Diagnosegruppe 2.3)			Periphere Lymphknoten (Diagnosegruppe 2.4)			Sonstige Organe (Diagnosegruppe 2.8)			Lfd. Nr.
	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	
<u>zahl</u>										
lich										
	12	10	2	13	12	1	4	2	2	1
	-	-	-	15	15	-	3	3	-	2
	26	16	12	33	26	7	16	11	5	3
	5	4	1	7	7	-	2	2	-	4
	60	45	15	140	135	5	45	39	6	5
	25	22	3	43	40	3	20	18	2	6
	17	16	1	22	21	1	13	11	2	7
	23	18	5	59	51	8	36	30	6	8
	48	38	10	41	37	4	32	25	7	9
	3	3	-	6	6	-	6	6	-	10
	9	7	2	34	34	-	9	7	2	11
	230	179	51	413	384	29	186	154	32	12
	49	46	3	237	226	11	50	46	4	13
lich										
	9	9	-	31	28	3	6	5	1	14
	1	1	-	13	11	2	6	4	2	15
	18	14	4	71	56	15	15	9	6	16
	2	1	1	11	11	-	2	2	-	17
	52	45	7	232	209	23	51	43	8	18
	25	23	2	75	70	5	17	13	4	19
	15	13	2	40	38	2	8	6	2	20
	29	17	12	118	100	18	30	26	4	21
	57	52	5	98	85	13	41	35	6	22
	2	2	-	5	4	1	6	6	-	23
	12	12	-	47	45	2	13	11	2	24
	222	189	33	741	657	84	195	160	35	25
	22	18	4	251	227	24	22	19	3	26
gesamt										
	21	19	2	44	40	4	10	7	3	27
	1	1	-	28	26	2	9	7	2	28
	46	30	16	104	82	22	31	20	11	29
	7	5	2	18	18	-	4	4	-	30
	112	90	22	372	344	28	96	82	14	31
	50	45	5	118	110	8	37	31	6	32
	32	29	3	62	59	3	21	17	4	33
	52	35	17	177	151	26	66	56	10	34
	105	90	15	139	122	17	73	60	13	35
	5	5	-	11	10	1	12	12	-	36
	21	19	2	81	79	2	22	18	4	37
	452	368	84	1 154	1 041	113	381	314	67	38
Ausländer										
	2	2	-	10	8	2	-	-	-	39
	-	-	-	20	19	1	5	4	1	40
	6	5	1	32	25	7	6	5	1	41
	1	1	-	7	7	-	1	1	-	42
	23	21	2	182	172	10	20	19	1	43
	12	12	-	61	59	2	2	2	-	44
	3	3	-	15	15	-	4	4	-	45
	11	8	3	77	66	11	19	17	2	46
	6	5	1	37	35	2	10	8	2	47
	1	1	-	3	3	-	1	1	-	48
	6	6	-	44	44	-	4	4	-	49
	71	64	7	488	453	35	72	65	7	50

2. Tuberkulose
2.7 Zugänge der an aktiver Tuberkulose
nach Diagnosegruppen

Lfd. Nr.	Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 2)			Meningen (Diagnosegruppe 2.1)			Urogenitaltrakt (Diagnosegruppe 2.2)		
		insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
<u>je 100 000</u>										
Männ										
1	Schleswig-Holstein	4,4	3,8	0,6	0,2	0,2	0,1	1,8	1,7	0,1
2	Hamburg	4,6	4,5	0,1	0,1	0,1	-	2,1	2,0	0,1
3	Niedersachsen	4,3	3,1	1,2	0,1	0,1	-	2,0	1,5	0,5
4	Bremen	6,8	6,2	0,6	0,3	0,3	-	2,2	1,7	0,3
5	Nordrhein-Westfalen	5,3	4,8	0,5	0,2	0,1	0,01	2,2	2,0	0,2
6	Hessen	5,4	4,8	0,6	0,04	0,04	-	2,1	1,6	0,3
7	Rheinland-Pfalz	5,1	4,5	0,6	0,1	-	0,1	2,1	1,8	0,3
8	Baden-Württemberg	4,8	4,2	0,7	0,2	0,2	0,04	2,0	1,6	0,2
9	Bayern	4,2	3,5	0,8	0,2	0,2	-	1,7	1,4	0,4
10	Saarland	7,8	7,6	0,2	0,4	0,4	-	4,4	4,2	0,2
11	Berlin (West)	9,4	8,7	0,7	0,1	0,1	-	3,2	2,9	0,2
12	Bundesgebiet ...	5,1	4,4	0,7	0,2	0,1	0,02	2,1	1,8	0,3
13	dar.: Ausländer ¹⁾ ...	16,7	15,7	1,0	0,3	0,3	0,04	3,4	3,2	0,2
Weib										
14	Schleswig-Holstein	4,9	4,4	0,4	0,2	0,2	-	1,3	1,1	0,1
15	Hamburg	4,0	3,3	0,7	0,5	0,3	0,1	1,3	1,2	0,1
16	Niedersachsen	4,6	3,5	1,0	0,1	0,1	0,03	1,7	1,4	0,3
17	Bremen	6,6	6,0	0,5	-	-	-	2,5	2,2	0,3
18	Nordrhein-Westfalen	5,5	5,0	0,6	0,1	0,1	0,02	1,6	1,5	0,1
19	Hessen	5,8	5,3	0,5	0,1	0,1	-	1,7	1,5	0,2
20	Rheinland-Pfalz	5,2	4,7	0,4	-	-	-	1,8	1,7	0,1
21	Baden-Württemberg	5,2	4,3	0,9	0,02	0,02	-	1,5	1,3	0,2
22	Bayern	5,0	4,4	0,6	0,2	0,2	-	1,4	1,2	0,2
23	Saarland	5,2	4,8	0,4	-	-	-	2,9	2,7	0,2
24	Berlin (West)	9,9	9,3	0,6	0,2	0,2	-	2,6	2,4	0,2
25	Bundesgebiet ...	5,4	4,7	0,7	0,1	0,1	0,01	1,6	1,4	0,2
26	dar.: Ausländer ¹⁾ ...	17,6	15,9	1,7	0,2	0,2	-	3,2	3,0	0,2
Ins										
27	Schleswig-Holstein	4,6	4,1	0,5	0,2	0,2	0,04	1,5	1,4	0,1
28	Hamburg	4,3	3,9	0,4	0,3	0,2	0,1	1,7	1,5	0,1
29	Niedersachsen	4,4	3,3	1,1	0,1	0,1	0,01	1,8	1,4	0,4
30	Bremen	6,7	6,1	0,6	0,1	0,1	-	2,3	2,0	0,3
31	Nordrhein-Westfalen	5,4	4,9	0,5	0,2	0,1	0,02	1,9	1,7	0,1
32	Hessen	5,6	5,0	0,6	0,1	0,1	-	1,9	1,6	0,2
33	Rheinland-Pfalz	5,1	4,6	0,5	0,03	-	0,03	2,0	1,8	0,2
34	Baden-Württemberg	5,0	4,2	0,8	0,1	0,1	0,02	1,7	1,5	0,2
35	Bayern	4,7	3,9	0,7	0,2	0,2	-	1,6	1,3	0,3
36	Saarland	6,4	6,1	0,3	0,2	0,2	-	3,6	3,4	0,2
37	Berlin (West)	9,6	9,0	0,6	0,2	0,2	-	2,9	2,7	0,2
38	Bundesgebiet ...	5,2	4,5	0,7	0,1	0,1	0,01	1,8	1,6	0,2
darunter:										
39	Schleswig-Holstein	13,7	11,6	2,1	-	-	-	1,1	1,1	-
40	Hamburg	22,6	21,3	1,3	1,3	1,3	-	5,6	5,6	-
41	Niedersachsen	17,7	14,1	3,6	0,3	0,3	-	3,0	2,3	0,7
42	Bremen	22,8	22,8	-	-	-	-	4,1	4,1	-
43	Nordrhein-Westfalen	19,8	18,6	1,2	0,5	0,4	0,1	3,5	3,3	0,2
44	Hessen	18,5	17,9	0,6	-	-	-	3,9	3,7	0,2
45	Rheinland-Pfalz	14,7	14,7	-	-	-	-	2,3	2,3	-
46	Baden-Württemberg	15,7	13,5	2,2	0,2	0,2	-	3,8	3,4	0,4
47	Bayern	9,3	8,6	0,7	-	-	-	1,9	1,9	-
48	Saarland	15,6	15,6	-	-	-	-	5,9	5,9	-
49	Berlin (West)	23,8	23,8	-	-	-	-	3,1	3,1	-
50	Bundesgebiet ...	17,1	15,8	1,3	0,3	0,2	0,02	3,3	3,1	0,2

1) Je 100 000 Ausländer.

kulose

anderer Organe Erkrankten 1982
und Ländern

Knochen und Gelenke (Diagnosegruppe 2.3)			Periphere Lymphknoten (Diagnosegruppe 2.4)			Sonstige Organe (Diagnosegruppe 2.8)			Lfd. Nr.
zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	
Einwohnerlich									
0,9	0,8	0,2	1,0	0,9	0,1	0,3	0,2	0,2	1
-	-	-	2,0	2,0	-	0,4	0,4	-	2
0,8	0,5	0,3	0,9	0,7	0,2	0,5	0,3	0,1	3
1,5	1,2	0,3	2,2	2,2	-	0,6	0,6	-	4
0,7	0,6	0,2	1,7	1,7	0,1	0,6	0,5	0,1	5
0,9	0,8	0,1	1,6	1,5	0,1	0,7	0,7	0,1	6
1,0	0,9	0,1	1,3	1,2	0,1	0,7	0,6	0,1	7
0,5	0,4	0,1	1,3	1,1	0,2	0,8	0,7	0,1	8
0,9	0,7	0,2	0,8	0,7	0,1	0,6	0,5	0,1	9
0,6	0,6	-	1,2	1,2	-	1,2	1,2	-	10
1,1	0,8	0,2	4,0	4,0	-	1,1	0,8	0,2	11
0,1	0,6	0,2	1,4	1,3	0,1	0,6	0,5	0,1	12
1,9	1,8	0,1	9,2	8,7	0,4	1,9	1,8	0,2	13
lich									
0,7	0,7	-	2,3	2,1	0,2	0,4	0,4	0,1	14
0,1	0,1	-	1,5	1,3	0,2	0,7	0,5	0,2	15
0,5	0,4	0,1	1,9	1,5	0,4	0,4	0,2	0,2	16
0,5	0,3	0,3	3,0	3,0	-	0,5	0,5	-	17
0,6	0,5	0,1	2,6	2,4	0,3	0,6	0,5	0,1	18
0,9	0,8	0,1	2,6	2,4	0,2	0,6	0,4	0,1	19
0,8	0,7	0,1	2,1	2,0	0,1	0,4	0,3	0,1	20
0,6	0,4	0,2	2,5	2,1	0,4	0,6	0,5	0,1	21
1,0	0,9	0,1	1,7	1,5	0,2	0,7	0,6	0,1	22
0,4	0,4	-	0,9	0,7	0,2	1,1	1,1	-	23
1,2	1,2	-	4,6	4,4	0,2	1,3	1,1	0,2	24
0,7	0,6	0,1	2,3	2,0	0,3	0,6	0,5	0,1	25
1,1	0,9	0,2	12,1	10,9	1,2	1,1	0,9	0,1	26
gesamt									
0,8	0,7	0,1	1,7	1,5	0,2	0,4	0,3	0,1	27
0,1	0,1	-	1,7	1,6	0,1	0,6	0,4	0,1	28
0,6	0,4	0,2	1,4	1,1	0,3	0,4	0,3	0,2	29
1,0	0,7	0,3	2,6	2,6	-	0,6	0,6	-	30
0,7	0,5	0,1	2,2	2,0	0,2	0,6	0,5	0,1	31
0,9	0,8	0,1	2,1	2,0	0,1	0,7	0,6	0,1	32
0,9	0,8	0,1	1,7	1,6	0,1	0,6	0,5	0,1	33
0,6	0,4	0,2	1,9	1,6	0,3	0,7	0,6	0,1	34
1,0	0,8	0,1	1,3	1,1	0,2	0,7	0,5	0,1	35
0,5	0,5	-	1,0	0,9	0,1	1,1	1,1	-	36
1,1	1,0	0,1	4,3	4,2	0,1	1,2	1,0	0,2	37
0,7	0,6	0,1	1,9	1,7	0,2	0,6	0,5	0,1	38
Ausländer¹⁾									
2,1	2,1	-	10,6	8,4	2,1	-	-	-	39
-	-	-	12,6	11,9	0,6	3,1	2,5	0,6	40
2,0	1,6	0,3	10,5	8,2	2,3	2,0	1,6	0,3	41
2,1	2,1	-	14,5	14,5	-	2,1	2,1	-	42
1,6	1,5	0,1	12,8	12,1	0,7	1,4	1,3	0,1	43
2,3	2,3	-	11,9	11,5	0,4	0,4	0,4	-	44
1,7	1,7	-	8,5	8,5	-	2,3	2,3	-	45
1,2	0,9	0,3	8,4	7,2	1,2	2,1	1,9	0,2	46
0,8	0,7	0,1	5,1	4,8	0,3	1,4	1,1	0,3	47
2,0	2,0	-	5,9	5,9	-	2,0	2,0	-	48
2,3	2,3	-	16,9	16,9	-	1,5	1,5	-	49
1,5	1,4	0,1	10,4	9,7	0,7	1,5	1,4	0,1	50

2 Tuberkulose

2.8 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1982
nach Diagnosegruppen und Ländern

Land	Insgesamt (Diagnose- gruppen 1 und 2)	Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe (Diagnose- gruppe 2)	
		zusammen (Diagnose- gruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien		ohne Nachweis von Tuber- kulose- bakterien (Diagnose- gruppe 1.2)		
			zusammen (Diagnose- gruppe 1.1)	Nicht- chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.0)			Chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.9)
<u>Anzahl</u>							
Männlich							
Schleswig-Holstein	1 022	849	137	111	26	712	173
Hamburg	1 256	1 142	233	223	10	909	114
Niedersachsen	3 615	2 992	643	624	19	2 349	623
Bremen	424	355	119	113	6	236	69
Nordrhein-Westfalen	7 625	6 593	1 548	1 307	241	5 045	1 032
Hessen
Rheinland-Pfalz	1 585	1 363	293	255	38	1 070	222
Baden-Württemberg	3 397	2 980	640	603	37	2 340	417
Bayern	4 883	4 408	871	800	71	3 537	475
Saarland	898	802	235	217	18	567	96
Berlin (West)	2 327	2 085	370	351	19	1 715	242
Bundesgebiet ¹⁾ ...	27 032	23 569	5 089	4 604	485	18 480	3 463
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	4 514	3 715	678	636	42	3 037	799
Weiblich							
Schleswig-Holstein	647	462	57	52	5	405	185
Hamburg	680	564	81	77	4	483	116
Niedersachsen	2 343	1 706	376	366	10	1 330	637
Bremen	242	166	37	37	-	129	76
Nordrhein-Westfalen	4 095	2 965	594	507	87	2 371	1 130
Hessen
Rheinland-Pfalz	827	603	112	110	2	491	224
Baden-Württemberg	1 780	1 310	207	197	10	1 103	470
Bayern	2 651	2 110	342	312	30	1 768	541
Saarland	378	262	69	66	3	193	116
Berlin (West)	1 566	1 258	170	157	13	1 098	298
Bundesgebiet ¹⁾ ...	15 209	11 416	2 045	1 881	164	9 371	3 793
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	2 129	1 484	176	165	11	1 308	645
Insgesamt							
Schleswig-Holstein	1 669	1 311	194	163	31	1 117	358
Hamburg	1 936	1 706	314	300	14	1 392	230
Niedersachsen	5 958	4 698	1 019	990	29	3 679	1 260
Bremen	666	521	156	150	6	365	145
Nordrhein-Westfalen	11 720	9 558	2 142	1 814	328	7 416	2 162
Hessen
Rheinland-Pfalz	2 412	1 966	405	365	40	1 561	446
Baden-Württemberg	5 177	4 290	847	800	47	3 443	887
Bayern	7 534	6 518	1 213	1 112	101	5 305	1 016
Saarland	1 276	1 064	304	283	21	760	212
Berlin (West)	3 893	3 353	540	508	32	2 813	540
Bundesgebiet ¹⁾ ...	42 241	34 985	7 134	6 485	649	27 851	7 256
darunter: Ausländer							
Schleswig-Holstein	116	88	8	7	1	80	28
Hamburg	435	356	51	50	1	305	79
Niedersachsen	678	519	95	94	1	424	159
Bremen	121	101	38	37	1	63	20
Nordrhein-Westfalen	1 986	1 471	256	226	30	1 215	515
Hessen
Rheinland-Pfalz	256	195	23	23	-	172	61
Baden-Württemberg	1 074	836	155	155	-	681	238
Bayern	784	639	90	80	10	549	145
Saarland	97	76	18	17	1	58	21
Berlin (West)	1 096	918	120	112	8	798	178
Bundesgebiet ¹⁾ ...	6 643	5 199	854	801	53	4 345	1 444

1) Ohne Hessen.

2 Tuberkulose

2.6 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1982
nach Diagnosegruppen und Ländern

Land	Insgesamt (Diagnose- gruppen 1 und 2)	Tuberkulose der Atmungsorgane				ohne Nachweis von Tuber- kulose- bakterien (Diagnose- gruppe 1.2)	Tuberkulose anderer Organe (Diagnose- gruppe 2)
		zusammen (Diagnose- gruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien				
			zusammen (Diagnose- gruppe 1.1)	Nicht- chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.0)	Chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.9)		
je 100 000 Einwohner							
Männlich							
Schleswig-Holstein	80,9	67,2	10,8	8,8	2,1	56,4	13,7
Hamburg	165,3	150,3	30,7	29,4	1,3	119,6	15,0
Niedersachsen	103,8	85,9	18,5	17,9	0,5	67,4	17,9
Bremen	131,4	110,0	36,9	35,0	1,9	73,1	21,4
Nordrhein-Westfalen	94,1	81,3	19,1	16,1	3,0	62,2	12,7
Hessen
Rheinland-Pfalz	91,2	78,4	16,9	14,7	2,2	61,6	12,8
Baden-Württemberg	76,1	66,8	14,3	13,5	0,8	52,4	9,3
Bayern	93,0	84,0	16,6	15,2	1,4	67,4	9,1
Saarland	179,1	159,9	46,9	43,3	3,6	113,1	19,1
Berlin (West)	273,2	244,8	43,4	41,2	2,2	201,4	28,4
Bundesgebiet ¹⁾ ...	101,1	88,2	19,0	17,2	1,8	69,1	13,0
dar.: Ausländer ¹⁾²⁾ ...	195,6	161,0	29,4	27,6	1,8	131,6	34,6
Weiblich							
Schleswig-Holstein	47,7	34,1	4,2	3,8	0,4	29,9	13,6
Hamburg	78,7	65,3	9,4	8,9	0,5	55,9	13,4
Niedersachsen	62,1	45,2	10,0	9,7	0,3	35,2	16,9
Bremen	66,7	45,8	10,2	10,2	-	35,6	21,0
Nordrhein-Westfalen	46,2	33,5	6,7	5,7	1,0	26,8	12,8
Hessen
Rheinland-Pfalz	43,6	31,8	5,9	5,8	0,1	25,9	11,8
Baden-Württemberg	37,0	27,3	4,3	4,1	0,2	22,9	9,8
Bayern	46,4	36,9	6,0	5,5	0,5	30,9	9,5
Saarland	68,0	47,1	12,4	11,9	0,5	34,7	20,9
Berlin (West)	153,8	124,6	16,7	15,4	1,3	107,9	29,3
Bundesgebiet ¹⁾ ...	52,1	39,1	7,0	6,4	0,6	32,1	13,0
dar.: Ausländer ¹⁾²⁾ ...	115,0	80,2	9,5	8,9	0,6	70,7	34,8
Insgesamt							
Schleswig-Holstein	63,7	50,1	7,4	6,2	1,2	42,7	13,7
Hamburg	119,2	105,1	19,3	18,5	0,9	85,7	14,2
Niedersachsen	82,1	64,7	14,0	13,6	0,4	50,7	17,4
Bremen	97,2	76,0	22,8	21,9	0,9	53,3	21,2
Nordrhein-Westfalen	69,1	56,4	12,6	10,7	1,9	43,7	12,7
Hessen
Rheinland-Pfalz	66,3	54,1	11,1	10,0	1,1	42,9	12,3
Baden-Württemberg	55,8	46,3	9,1	8,6	0,5	37,1	9,6
Bayern	68,7	59,4	11,1	10,1	0,9	48,4	9,3
Saarland	120,7	100,6	28,7	26,8	2,0	71,9	20,0
Berlin (West)	208,2	179,3	28,9	27,2	1,7	150,5	28,9
Bundesgebiet ¹⁾ ...	75,5	62,5	12,8	11,6	1,2	49,8	13,0
darunter: Ausländer ²⁾							
Schleswig-Holstein	122,4	92,8	8,4	7,4	1,1	84,4	29,5
Hamburg	273,0	223,4	32,0	31,4	0,6	191,4	49,6
Niedersachsen	222,3	170,1	31,1	30,8	0,3	139,0	52,1
Bremen	250,4	209,0	78,6	76,6	2,1	130,4	41,4
Nordrhein-Westfalen	139,6	103,4	18,0	15,9	2,1	85,4	36,2
Hessen
Rheinland-Pfalz	145,1	110,6	13,0	13,0	-	97,5	34,6
Baden-Württemberg	117,1	91,2	16,9	16,9	-	74,3	26,0
Bayern	108,4	88,3	12,4	11,1	1,4	75,9	20,0
Saarland	189,3	148,3	35,1	33,2	2,0	113,2	41,0
Berlin (West)	421,1	352,7	46,1	43,0	3,1	306,6	68,4
Bundesgebiet ¹⁾ ...	159,8	125,0	20,5	19,3	1,3	104,5	34,7

1) Ohne Hessen.

2) Je 100 000 Ausländer.

3.1 Erkrankungen an sonstigen meldepflichtigen

Lfd. Nr.	Land	Botulismus	Enteritis infectiosa		Fleckfieber	Lepra	Ornithose	Paratyphus A, B u.C
			Salmonellose	ubrige Formen				
An								
1	Schleswig-Holstein	-	168	9	-	-	1	1
2	Hamburg	-	127	48	-	-	4	-
3	Niedersachsen	2	710	346	-	-	3	-
4	Bremen	-	68	14	-	-	2	1
5	Nordrhein-Westfalen	-	1 336	809	1	1	10	6
6	Hessen	-	357	11	-	-	7	-
7	Rheinland-Pfalz	-	286	290	-	-	-	2
8	Baden-Württemberg	9	640	212	-	1	11	4
9	Bayern	3	729	266	-	1	2	4
10	Saarland	-	79	-	-	-	2	-
11	Berlin (West)	-	70	3	-	-	6	2
12	Bundesgebiet	14	4 570	2 008	1	3	48	20
13	dagegen 4. Vj. 1982	18	9 998	1 394	1	7	64	48
14	1. Vj. 1982	7	5 220	1 422	-	4	71	38
Je 100 000 Ein								
1	Schleswig-Holstein	-	26,0	(1,4)	-	-	(0,2)	(0,2)
2	Hamburg	-	31,7	(12,0)	-	-	(1,0)	-
3	Niedersachsen	(0,1)	39,7	19,3	-	-	(0,2)	-
4	Bremen	-	40,2	(8,3)	-	-	(1,2)	(0,6)
5	Nordrhein-Westfalen	-	31,9	19,3	(0,02)	(0,02)	(0,2)	(0,1)
6	Hessen	-	25,9	(0,8)	-	-	(0,5)	-
7	Rheinland-Pfalz	-	31,9	32,3	-	-	-	(0,2)
8	Baden-Württemberg	(0,4)	28,0	9,3	-	(0,04)	(0,5)	(0,2)
9	Bayern	(0,1)	27,0	9,8	-	(0,04)	(0,1)	(0,1)
10	Saarland	-	30,3	-	-	-	(0,8)	-
11	Berlin (West)	-	15,2	(0,7)	-	-	(1,3)	(0,4)
12	Bundesgebiet	(0,1)	30,1	13,2	(0,01)	(0,02)	(0,2)	(0,1)
13	dagegen 4. Vj. 1982	(0,1)	64,4	9,0	(0,01)	(0,05)	0,4	(0,3)
14	1. Vj. 1982	(0,05)	34,3	9,3	-	(0,03)	0,5	(0,2)

Lfd. Nr.	Land	Brucellose	Diphtherie	Leptospirose	Malaria	Meningitis*	
				ubrige Formen		Meningokokker-Meningitis	andere bakterielle Meningitiden
An							
1	Schleswig-Holstein	1	-	-	3	9	14
2	Hamburg	-	-	-	8	4	9
3	Niedersachsen	5	-	1	7	34	28
4	Bremen	-	-	-	-	4	2
5	Nordrhein-Westfalen	-	4	1	22	73	96
6	Hessen	2	-	-	-	22	11
7	Rheinland-Pfalz	2	-	-	1	13	15
8	Baden-Württemberg	1	-	-	27	47	29
9	Bayern	2	1	1	16	54	44
10	Saarland	-	-	-	1	5	2
11	Berlin (West)	-	-	-	10	11	22
12	Bundesgebiet	13	5	3	100	276	266
13	dagegen 4. Vj. 1982	23	22	9	129	189	328
14	1. Vj. 1982	6	2	2	52	290	311
Je 100 000 Ein							
1	Schleswig-Holstein	(0,2)	-	-	(0,5)	(1,4)	(2,2)
2	Hamburg	-	-	-	(2,0)	(1,0)	(2,2)
3	Niedersachsen	(0,3)	-	(0,1)	(0,4)	(1,9)	(1,6)
4	Bremen	-	-	-	-	(2,4)	(1,2)
5	Nordrhein-Westfalen	-	(0,1)	(0,02)	(0,5)	1,7	2,2
6	Hessen	(0,1)	-	-	(0,4)	(1,6)	(0,8)
7	Rheinland-Pfalz	(0,2)	-	-	(0,1)	(1,4)	(1,7)
8	Baden-Württemberg	(0,04)	-	-	(1,2)	(2,1)	(1,3)
9	Bayern	(0,1)	(0,04)	(0,04)	(0,6)	2,0	(1,6)
10	Saarland	-	-	-	(0,4)	(1,9)	(0,8)
11	Berlin (West)	-	-	-	(2,2)	(2,4)	(4,8)
12	Bundesgebiet	(0,1)	(0,03)	(0,02)	0,7	1,8	1,8
13	dagegen 4. Vj. 1982	(0,1)	(0,1)	(0,1)	0,8	1,2	2,1
14	1. Vj. 1982	(0,04)	(0,01)	(0,01)	0,3	1,9	2,0

pflichtige Krankheiten

übertragbaren Krankheiten vom 1. Vierteljahr 1983

Polio- myelitis	Rückfall- fieber	Shigellen- ruhr	Tollwut	Typhus abdomi- nalis	Angeborene				Lfd. Nr.
					Cytome- galie	Liste- riose	Toxoplas- mose	Rötelnembryo- pathie	
zahl									
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
-	-	6	-	1	1	-	-	-	2
-	-	12	-	2	-	1	5	-	3
-	-	1	-	-	-	-	-	-	4
1	1	32	2	3	-	-	5	1	5
1	-	18	-	7	-	-	1	-	6
-	-	11	-	1	-	-	3	-	7
-	-	47	-	7	-	1	6	-	8
1	-	84	-	4	1	-	17	-	9
-	-	2	-	-	-	2	-	-	10
-	-	12	-	3	1	-	1	-	11
3	1	226	2	28	3	4	38	1	12
1	1	538	-	66	-	10	28	2	13
-	-	136	-	45	3	3	40	-	14
wohner und 1 Jahr									
-	-	(0,2)	-	-	-	-	-	-	1
-	-	(1,5)	-	(0,2)	(0,2)	-	-	-	2
-	-	(0,7)	-	(0,1)	-	(0,1)	(0,3)	-	3
-	-	(0,6)	-	-	-	-	-	-	4
(0,02)	(0,02)	(0,8)	(0,05)	(0,1)	-	-	(0,1)	(0,02)	5
(0,1)	-	(1,3)	-	(0,5)	-	-	(0,1)	-	6
-	-	(1,2)	-	(0,1)	-	-	(0,3)	-	7
-	-	(2,1)	-	(0,3)	-	(0,04)	(0,3)	-	8
(0,04)	-	3,1	-	(0,1)	(0,04)	-	(0,6)	-	9
-	-	(0,8)	-	-	-	(0,8)	-	-	10
-	-	(2,6)	-	-	(0,2)	-	(0,2)	-	11
(0,02)	(0,01)	1,5	(0,01)	(0,2)	(0,02)	(0,03)	(0,3)	(0,01)	12
(0,01)	(0,01)	3,5	-	0,4	-	(0,01)	(0,2)	(0,01)	13
-	-	0,9	-	(0,3)	(0,02)	(0,02)	(0,3)	-	14

Encephalitis		Q - Fieber	Trachom	Trichi- nose	Virus- hepatitis			Anaerobe Wundinfektion		Lfd. Nr.
Virus- Meningo- ence- phalitis	übrige Formen				Hepatitis A	Hepatitis B	nichtbe- stimmbare u. übrige Formen	Gasbrand/ Gasödem	Tetanus	
zahl										
9	9	-	-	-	48	73	27	1	-	1
5	8	-	-	-	80	84	37	2	-	2
6	31	1	-	-	114	178	80	-	-	3
-	-	-	-	-	34	23	14	1	-	4
21	34	4	-	-	641	660	163	5	1	5
5	36	-	-	-	145	168	49	1	1	6
4	4	-	-	-	51	74	18	4	-	7
5	24	4	2	-	262	206	61	1	-	8
25	27	3	-	1	227	240	94	2	-	9
-	1	-	-	-	24	43	14	-	-	10
8	12	-	-	-	217	136	34	-	-	11
88	186	12	2	1	1 843	1 885	591	17	2	12
140	457	8	3	407	4 223	1 990	837	21	6	13
130	302	5	-	-	1 920	1 840	723	20	1	14
wohner und 1 Jahr										
(1,4)	(1,4)	-	-	-	(7,4)	11,3	(4,2)	(0,2)	-	1
(1,2)	(2,0)	-	-	-	20,0	21,0	(9,2)	(0,5)	-	2
(0,3)	(1,7)	(0,1)	-	-	6,4	9,9	4,5	-	-	3
-	-	-	-	-	(20,1)	(13,6)	(8,3)	(0,6)	-	4
(0,5)	(0,8)	(0,1)	-	-	15,3	15,8	3,9	(0,1)	(0,02)	5
(0,4)	(2,6)	-	-	-	10,5	12,2	(3,5)	(0,1)	(0,1)	6
(0,4)	(0,4)	-	-	-	5,7	8,3	(2,0)	(0,4)	-	7
(0,2)	(1,0)	(0,2)	(0,1)	-	11,5	9,0	2,7	(0,04)	-	8
(0,9)	(1,0)	(0,1)	-	(0,04)	8,4	8,9	3,5	(0,1)	-	9
-	(0,4)	-	-	-	(9,2)	(16,5)	(5,4)	-	-	10
(1,7)	(2,6)	-	-	-	47,1	29,5	(7,4)	-	-	11
0,6	1,2	(0,1)	(0,01)	(0,01)	12,1	12,4	3,9	(0,1)	(0,01)	12
0,9	2,9	(0,1)	(0,02)	2,6	27,2	12,8	5,4	(0,1)	(0,04)	13
0,9	2,0	(0,03)	-	-	12,6	12,1	4,8	(0,1)	(0,01)	14

Lfd. Nr.	Land	Botulismus	Enteritis infectiosa		Lepra	Ornithose
			Salmonellose	ubrige Formen		
						An
1	Schleswig-Holstein	-	247	23	-	2
2	Hamburg	-	207	41	-	1
3	Niedersachsen	-	1 056	390	-	5
4	Bremen	-	94	15	-	-
5	Nordrhein-Westfalen	-	1 907	889	-	11
6	Hessen	-	404	18	-	3
7	Rheinland-Pfalz	-	498	332	-	1
8	Baden-Württemberg	5	1 142	444	1	4
9	Bayern	3	1 153	347	1	5
10	Saarland	1	119	2	-	-
11	Berlin (West)	1	111	18	-	2
12	Bundesgebiet	10	6 938	2 519	2	34
13	dagegen 1. Vj. 1983	14	4 570	2 008	3	48
14	2. Vj. 1982	4	7 747	1 249	2	50
						Je 100 000 Ein
1	Schleswig-Holstein	-	37,8	(3,5)	-	(0,3)
2	Hamburg	-	51,2	(10,1)	-	(0,2)
3	Niedersachsen	-	58,4	21,6	-	(0,3)
4	Bremen	-	55,0	(8,8)	-	-
5	Nordrhein-Westfalen	-	45,1	21,0	-	(0,3)
6	Hessen	-	29,0	(1,3)	-	(0,2)
7	Rheinland-Pfalz	-	55,0	36,6	-	(0,1)
8	Baden-Württemberg	(0,2)	49,4	19,2	(0,04)	(0,2)
9	Bayern	(0,1)	42,2	12,7	(0,04)	(0,2)
10	Saarland	(0,4)	45,2	(0,8)	-	-
11	Berlin (West)	(0,2)	23,8	(3,9)	-	(0,4)
12	Bundesgebiet	(0,1)	45,2	16,4	(0,01)	(0,2)
13	dagegen 1. Vj. 1983	(0,1)	30,1	13,2	(0,02)	(0,3)
14	2. Vj. 1982	(0,03)	50,4	8,1	(0,01)	0,3

Lfd. Nr.	Land	Brucellose	Diphtherie	Leptospirose		Malaria	Meningitis/	
				Weill'sche Krankheit	ubrige Formen		Meningokokken Meningitis	andere bakterielle Meningitiden
								An
1	Schleswig-Holstein	1	-	1	-	7	7	8
2	Hamburg	1	-	-	-	6	4	13
3	Niedersachsen	10	1	-	-	11	27	28
4	Bremen	-	-	-	-	-	4	12
5	Nordrhein-Westfalen	11	1	1	1	-	47	84
6	Hessen	1	-	-	-	5	23	12
7	Rheinland-Pfalz	4	-	-	-	-	11	14
8	Baden-Württemberg	2	-	-	-	20	39	46
9	Bayern	1	2	-	1	20	31	68
10	Saarland	-	-	-	-	4	1	7
11	Berlin (West)	-	-	-	-	4	8	17
12	Bundesgebiet	31	4	2	2	77	202	309
13	dagegen 1. Vj. 1983	13	5	-	3	100	276	266
14	2. Vj. 1982	27	2	-	3	103	260	394
								Je 100 000 Ein
1	Schleswig-Holstein	(0,2)	-	(0,2)	-	(1,1)	(1,1)	(1,2)
2	Hamburg	(0,2)	-	-	-	(1,5)	(1,0)	(3,2)
3	Niedersachsen	(0,6)	(0,1)	-	-	(0,6)	(1,5)	(1,5)
4	Bremen	-	-	-	-	-	(2,3)	(7,0)
5	Nordrhein-Westfalen	(0,3)	(0,02)	(0,02)	(0,02)	-	(1,1)	2,0
6	Hessen	(0,1)	-	-	-	(0,4)	(1,6)	(0,9)
7	Rheinland-Pfalz	(0,4)	-	-	-	-	(1,2)	(1,5)
8	Baden-Württemberg	(0,1)	-	-	-	(0,9)	(1,7)	(2,0)
9	Bayern	(0,04)	(0,1)	-	(0,04)	(0,7)	(1,1)	2,5
10	Saarland	-	-	-	-	(1,5)	(0,4)	(2,7)
11	Berlin (West)	-	-	-	-	(0,9)	(1,7)	(3,7)
12	Bundesgebiet	(0,2)	(0,03)	(0,01)	(0,01)	0,5	1,3	2,0
13	dagegen 1. Vj. 1983	(0,1)	(0,03)	-	(0,02)	0,7	1,8	1,8
14	2. Vj. 1982	(0,2)	(0,01)	-	(0,02)	0,7	1,7	2,6

pflichtige Krankheiten

Krankheiten für das 2. Vierteljahr 1983

Paratyphus A, B u. C	Polio-myelitis	Rückfall-fieber	Shi-gellen-ruhr	Toll-wut	Typhus abdomi-nalis	Angeborene					Lfd. Nr.
						Cytome-galie	Liste-riose	Lues	Toxo-plas-mose	Röteln-embryo-pathie	
zahl											
-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	1
1	1	-	7	-	3	-	-	-	-	-	2
2	-	1	8	-	5	1	3	-	4	1	3
-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	4
5	-	-	26	-	17	-	-	-	-	-	5
-	-	-	11	-	4	-	1	1	2	-	6
1	1	-	23	-	2	-	-	-	4	-	7
3	-	-	49	-	6	-	-	-	3	-	8
4	-	-	80	-	7	-	-	-	3	-	9
3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	10
-	-	-	12	-	1	-	1	-	1	-	11
19	2	1	224	-	49	1	5	1	17	1	12
20	3	1	226	3	28	3	4	-	38	1	13
28	-	-	211	-	33	1	1	1	30	1	14
wohner und 1 Jahr											
-	-	-	(0,9)	-	(0,2)	-	-	-	-	-	1
(0,2)	(0,2)	-	(1,7)	-	(0,7)	-	-	-	-	-	2
(0,1)	-	(0,1)	(0,4)	-	(0,3)	(0,1)	(0,2)	-	(0,2)	(0,1)	3
-	-	-	(1,2)	-	(1,2)	-	-	-	-	-	4
(0,1)	-	-	(0,6)	-	(0,4)	-	-	-	-	-	5
-	-	-	(0,8)	-	(0,3)	-	(0,1)	(0,1)	(0,1)	-	6
(0,1)	(0,1)	-	(2,5)	-	(0,2)	-	-	-	(0,4)	-	7
(0,1)	-	-	(2,1)	-	(0,3)	-	-	-	(0,1)	-	8
(0,1)	-	-	2,9	-	(0,3)	-	-	-	(0,1)	-	9
(1,1)	-	-	-	-	(0,4)	-	-	-	-	-	10
-	-	-	(2,6)	-	(0,2)	-	(0,2)	-	(0,2)	-	11
(0,1)	(0,01)	(0,01)	1,5	-	(0,3)	(0,01)	(0,03)	(0,01)	(0,1)	(0,01)	12
(0,1)	(0,02)	(0,01)	1,5	(0,02)	(0,2)	(0,02)	(0,03)	-	(0,3)	(0,01)	13
(0,2)	-	-	1,4	-	(0,2)	(0,01)	(0,01)	(0,01)	(0,2)	(0,01)	14

Encephalitis		Q - Fieber	Trachom	Trichi-nose	Virushepatitis			Anaerobe Wundinfektion		Lfd. Nr.
Virus-Meningo-ence-phalitis	übrige Formen				Hepa-titis A	Hepa-titis B	nichtbe-stimmbare u. übrige Formen	Gas-brand/ Gas-oedem	Tetanus	
zahl										
13	15	-	1	-	36	44	17	1	-	1
2	11	-	-	-	30	67	33	1	-	2
11	42	-	-	6	116	150	55	4	1	3
1	-	-	-	-	6	22	4	-	-	4
28	69	-	-	-	375	592	153	-	-	5
5	31	-	-	-	93	130	49	-	-	6
4	3	-	-	-	32	116	20	1	-	7
14	31	8	-	-	133	239	72	3	1	8
31	58	16	-	-	154	294	111	3	2	9
2	1	-	-	-	10	45	11	2	-	10
11	27	-	-	-	82	111	28	2	-	11
122	288	24	1	6	1 067	1 810	553	17	4	12
88	186	12	2	1	1 843	1 885	591	17	2	13
174	380	6	-	-	1 112	1 695	705	26	3	14
wohner und 1 Jahr										
(2,0)	(2,3)	-	(0,2)	-	(5,5)	(6,7)	(2,6)	(0,2)	-	1
(0,5)	(2,7)	-	-	-	(7,4)	16,6	(8,2)	(0,2)	-	2
(0,6)	(2,3)	-	-	(0,3)	6,4	8,3	3,0	(0,2)	(0,1)	3
(0,6)	-	-	-	-	(3,5)	(12,9)	(2,3)	-	-	4
(0,7)	1,6	-	-	-	8,9	14,0	3,6	-	-	5
(0,4)	(2,2)	-	-	-	6,7	9,3	(3,5)	-	-	6
(0,4)	(0,3)	-	-	-	(3,5)	12,8	(2,2)	(0,1)	-	7
(0,6)	(1,3)	(0,3)	-	-	5,8	10,3	3,1	(0,1)	(0,04)	8
(1,1)	2,1	(0,6)	-	-	5,6	10,8	4,1	(0,1)	(0,1)	9
(0,8)	(0,4)	-	-	-	(3,8)	(17,1)	(4,2)	(0,8)	-	10
(2,4)	(5,8)	-	-	-	17,6	23,8	(6,0)	(0,4)	-	11
0,8	1,9	(0,2)	(0,01)	(0,04)	7,0	11,8	3,6	(0,1)	(0,03)	12
0,6	1,2	(0,1)	(0,01)	(0,01)	12,1	12,4	3,9	(0,1)	(0,01)	13
1,1	2,5	(0,04)	-	-	7,2	11,0	4,6	(0,2)	(0,02)	14

3.1 Erkrankungen an sonstigen meldepflichtigen übertragbaren

Lfd. Nr.	Land	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Fleck- fieber	Lepra
			Sal- monel- lose	ubrige Formen		
1	Schleswig-Holstein	-	441	26	-	-
2	Hamburg	-	333	48	-	1
3	Niedersachsen	-	2 124	283	-	-
4	Bremen	-	264	25	-	-
5	Nordrhein-Westfalen	-	4 330	992	-	-
6	Hessen	-	1 039	35	-	-
7	Rheinland-Pfalz	-	1 083	253	-	-
8	Baden-Württemberg	-	2 657	464	-	1
9	Bayern	1	2 538	452	2	1
10	Saarland	-	230	2	-	-
11	Berlin (West)	1	300	32	-	-
12	Bundesgebiet	2	15 339	2 610	2	2
13	dagegen 2. Vj. 1983	10	6 938	2 519	-	2
14	3. Vj. 1982	11	17 857	1 335	-	5

An

Je 100 000 Ein

1	Schleswig-Holstein	-	66,8	(3,9)	-	-
2	Hamburg	-	81,9	(11,8)	-	(0,2)
3	Niedersachsen	-	116,2	15,5	-	-
4	Bremen	-	154,0	(14,6)	-	-
5	Nordrhein-Westfalen	-	101,6	23,3	-	-
6	Hessen	-	73,9	(2,3)	-	-
7	Rheinland-Pfalz	-	118,3	27,6	-	-
8	Baden-Württemberg	-	114,0	19,9	-	(0,04)
9	Bayern	(0,04)	91,8	16,3	(0,1)	(0,04)
10	Saarland	-	86,6	(0,8)	-	-
11	Berlin (West)	(0,2)	64,1	(6,8)	-	-
12	Bundesgebiet	(0,01)	99,2	16,9	(0,01)	(0,02)
13	dagegen 2. Vj. 1983	(0,1)	45,2	16,4	-	(0,01)
14	3. Vj. 1982	(0,1)	114,9	8,6	-	(0,03)

Lfd. Nr.	Land	Brucel- lose	Diph- therie	Leptospirose		Malaria	Meningitis	
				Weil'sche Krank- heit	ubrige Formen		Meningo- kokken Meningi- tis	andere bakteri- ell. Meningi- tiden
1	Schleswig-Holstein	1	-	-	-	7	9	13
2	Hamburg	-	-	-	-	13	3	19
3	Niedersachsen	43	-	-	-	11	24	31
4	Bremen	-	-	-	-	7	1	6
5	Nordrhein-Westfalen	8	2	1	2	28	34	159
6	Hessen	-	3	2	2	14	11	30
7	Rheinland-Pfalz	1	-	-	-	6	11	25
8	Baden-Württemberg	3	1	2	2	33	19	32
9	Bayern	5	-	1	5	29	22	57
10	Saarland	1	-	-	-	8	2	6
11	Berlin (West)	1	-	-	-	8	2	11
12	Bundesgebiet	63	6	6	11	164	148	390
13	dagegen 2. Vj. 1983	51	4	2	2	77	202	309
14	3. Vj. 1982	27	1	6	12	214	211	524

An

Je 100 000 Ein

1	Schleswig-Holstein	(0,2)	-	-	-	(1,1)	(1,4)	(2,0)
2	Hamburg	-	-	-	-	(3,2)	(0,7)	(4,7)
3	Niedersachsen	(2,4)	-	-	-	(0,6)	(1,3)	(1,7)
4	Bremen	-	-	-	-	(4,1)	(0,6)	(3,5)
5	Nordrhein-Westfalen	(0,2)	(0,05)	(0,02)	(0,02)	(0,7)	(0,8)	3,7
6	Hessen	-	(0,2)	(0,1)	(0,1)	(1,0)	(0,6)	(2,1)
7	Rheinland-Pfalz	(0,1)	-	-	-	(0,7)	(1,2)	(2,5)
8	Baden-Württemberg	(0,1)	(0,04)	(0,1)	(0,1)	(1,4)	(0,8)	(1,4)
9	Bayern	(0,2)	-	(0,04)	(0,2)	(1,0)	(1,2)	2,1
10	Saarland	(0,4)	-	-	-	(3,0)	(0,8)	(2,3)
11	Berlin (West)	(0,2)	-	-	-	(1,7)	(0,4)	(2,3)
12	Bundesgebiet	0,4	(0,04)	(0,04)	(0,1)	1,1	1,0	2,5
13	dagegen 2. Vj. 1983	(0,2)	(0,03)	(0,01)	(0,01)	0,5	1,3	2,0
14	3. Vj. 1982	(0,2)	(0,01)	(0,04)	(0,1)	1,1	1,4	3,4

pflichtige Krankheiten

Krankheiten für das 3. Vierteljahr 1983

Orni- those	Para- typhus A, B u. C	Polio- myelitis	Shi- gellen ruhr	Toll- wut	Typhus abdomi- nalis	Angeborene			Lfd. Nr.
						Cytome- galie	Liste- riose	Toxo- plas- mose	
zahl									
1	5	-	16	-	1	1	-	-	1
-	5	-	39	-	6	-	-	1	2
5	5	1	19	-	8	-	3	7	3
-	-	-	4	-	2	-	-	-	4
6	23	-	152	-	28	2	-	3	5
3	6	-	32	-	6	-	-	1	6
3	1	-	28	-	6	-	1	-	7
4	10	-	205	-	18	-	-	6	8
5	11	-	179	-	18	-	-	4	9
3	5	-	1	-	1	-	-	-	10
1	2	-	32	-	3	-	-	-	11
31	73	1	707	-	97	3	4	22	12
34	19	2	224	-	49	1	5	17	13
32	77	2	597	-	91	2	3	32	14

wohner und 1 Jahr

(0,2)	(0,8)	-	(2,4)	-	(0,2)	(0,2)	-	-	1
-	(1,2)	-	(9,6)	-	(1,5)	-	-	(0,2)	2
(0,3)	(0,3)	(0,1)	(1,0)	-	(0,4)	-	(0,2)	(0,4)	3
-	-	-	(2,3)	-	(1,2)	-	-	-	4
(0,1)	(0,5)	-	3,6	-	(0,7)	(0,05)	-	(0,1)	5
(0,2)	(0,4)	-	(2,3)	-	(0,4)	-	-	(0,1)	6
(0,3)	(0,1)	-	(3,1)	-	(0,7)	-	(0,1)	-	7
(0,2)	(0,4)	-	8,8	-	(0,8)	-	-	(0,3)	8
(0,2)	(0,4)	-	6,5	-	(0,7)	-	-	(0,1)	9
(1,1)	(1,9)	-	(0,4)	-	(0,4)	-	-	-	10
(0,2)	(0,4)	-	(6,8)	-	(0,6)	-	-	-	11
(0,2)	0,5	(0,01)	4,6	-	0,6	(0,02)	(0,03)	(0,1)	12
(0,2)	(0,1)	(0,01)	1,5	-	(0,3)	(0,01)	(0,03)	(0,1)	13
(0,2)	0,5	(0,01)	3,8	-	0,6	(0,01)	(0,02)	(0,2)	14

Encephalitis		Q - Fieber	Trichi- nose	Virushepatitis			Anaerobe Wundinfektion		Lfd. Nr.
Virus- Meningo- ence- phalitis	übrige Formen			Hepa- titis A	Hepa- titis B	nichtbe- stimmbare u. übrige Formen	Gas- brand/ Gas- oedem	Tetanus	

zahl

21	39	-	-	31	41	20	-	-	1
6	30	-	-	54	59	31	1	2	2
29	65	-	-	134	174	45	3	-	3
-	11	-	-	19	25	6	-	-	4
55	191	1	-	477	629	134	7	-	5
10	107	-	-	113	149	54	1	-	6
8	36	-	-	37	88	19	-	-	7
50	79	3	-	156	267	50	1	1	8
70	82	5	1	145	253	84	1	2	9
4	14	-	-	10	35	9	-	-	10
25	39	-	-	100	100	24	-	-	11
278	693	9	1	1 276	1 820	476	14	5	12
122	288	24	6	1 067	1 810	553	17	4	13
397	1 005	15	5	1 810	1 801	746	28	6	14

wohner und 1 Jahr

(3,2)	(5,9)	-	-	(4,7)	(6,2)	(3,0)	-	-	1
(1,5)	(7,4)	-	-	13,3	14,5	(7,6)	(0,2)	(0,5)	2
(1,6)	3,6	-	-	7,3	9,5	(2,5)	(0,2)	-	3
-	(6,4)	-	-	(11,1)	(14,6)	(3,5)	-	-	4
1,3	4,5	(0,02)	-	11,2	14,8	3,2	(0,2)	-	5
(0,7)	7,6	-	-	8,0	10,6	3,8	(0,1)	-	6
(0,9)	(3,9)	-	-	(4,0)	9,6	(2,1)	-	-	7
2,1	3,4	(0,1)	-	6,7	11,5	2,1	(0,04)	(0,04)	8
2,5	3,0	(0,2)	(0,04)	5,2	9,2	3,0	(0,04)	(0,1)	9
(1,5)	(5,3)	-	-	(3,8)	(13,2)	(3,4)	-	-	10
(5,3)	(8,3)	-	-	21,4	21,4	(5,1)	-	-	11
1,8	4,5	(0,1)	(0,01)	8,2	11,8	3,1	(0,1)	(0,03)	12
0,8	1,9	(0,2)	(0,04)	7,0	11,8	3,6	(0,1)	(0,03)	13
2,6	6,5	(0,1)	(0,03)	11,7	11,6	4,8	(0,2)	(0,04)	14

3.1 Erkrankungen an sonstigen meldepflichtigen übertragbaren

Lfd. Nr.	Land	Botu- lismus	Cholera	Enteritis infectiosa		Lepra
				Sal- monel- lose	ubrige Formen	
1	Schleswig-Holstein	2	-	294	70	-
2	Hamburg	-	-	251	64	1
3	Niedersachsen	-	-	1 211	391	-
4	Bremen	-	-	115	18	-
5	Nordrhein-Westfalen	-	1	2 371	1 143	-
6	Hessen	-	-	592	50	-
7	Rheinland-Pfalz	2	-	525	235	-
8	Baden-Württemberg	3	-	1 180	429	-
9	Bayern	-	-	1 342	467	1
10	Saarland	-	-	141	10	-
11	Berlin (West)	2	-	185	58	-
12	Bundesgebiet	9	1	8 207	2 987	-
13	dagegen 3. Vj. 1983	2	-	15 339	2 610	3
14	4. Vj. 1982	18	-	9 998	1 394	7

An

Je 100 000 Ein

1	Schleswig-Holstein	(0,3)	-	44,6	10,6	-
2	Hamburg	-	-	61,7	15,7	(0,2)
3	Niedersachsen	-	-	66,3	21,4	-
4	Bremen	-	-	67,1	(10,5)	-
5	Nordrhein-Westfalen	-	(0,02)	55,8	26,9	-
6	Hessen	-	-	42,1	3,6	-
7	Rheinland-Pfalz	(0,2)	-	57,3	31,1	-
8	Baden-Württemberg	(0,1)	-	50,6	18,4	-
9	Bayern	-	-	48,5	16,9	(1,04)
10	Saarland	-	-	53,1	(3,8)	-
11	Berlin (West)	(0,4)	-	39,5	12,4	-
12	Bundesgebiet	(0,1)	(0,01)	53,1	19,3	(0,01)
13	dagegen 3. Vj. 1983	(0,01)	-	99,2	16,9	(0,02)
14	4. Vj. 1982	(0,1)	-	64,4	9,0	(0,05)

Lfd. Nr.	Land	Brucel- lose	Diph- therie	Gelb- fieber	Leptospirose		Malaria	Meningitis/	
					Weil's- sche Krank- heit	ubrige Formen		Meningo- kokken- Meningi- tis	andere bakteri- elle Meningi- tiden
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	3	5	12
2	Hamburg	-	-	-	-	-	5	4	12
3	Niedersachsen	21	1	-	-	-	5	26	30
4	Bremen	-	-	-	-	-	8	1	6
5	Nordrhein-Westfalen	2	1	1	2	1	16	51	67
6	Hessen	-	-	-	-	1	6	17	24
7	Rheinland-Pfalz	1	-	-	-	-	3	6	27
8	Baden-Württemberg	4	-	-	1	2	13	19	27
9	Bayern	5	-	-	-	1	14	33	61
10	Saarland	-	-	-	-	-	1	1	3
11	Berlin (West)	-	-	-	-	-	10	7	9
12	Bundesgebiet	33	2	1	3	5	84	170	281
13	dagegen 3. Vj. 1983	63	6	-	6	11	164	148	340
14	4. Vj. 1982	23	22	-	4	9	129	169	320

An

Je 100 000 Ein

1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	(0,5)	(0,6)	(1,8)
2	Hamburg	-	-	-	-	-	(1,2)	(1,3)	(3,0)
3	Niedersachsen	(1,1)	(0,1)	-	-	-	(0,3)	(1,4)	(1,8)
4	Bremen	-	-	-	-	-	(4,7)	(0,6)	(3,5)
5	Nordrhein-Westfalen	(0,05)	(0,02)	(0,02)	(0,05)	(0,02)	(0,4)	1,2	1,6
6	Hessen	-	-	-	-	(0,1)	(0,4)	(1,2)	(1,7)
7	Rheinland-Pfalz	(0,1)	-	-	-	-	(0,3)	(0,7)	(2,9)
8	Baden-Württemberg	(0,2)	-	-	(0,04)	(0,1)	(0,6)	(0,8)	(1,2)
9	Bayern	(0,2)	-	-	-	(0,04)	(0,5)	(1,2)	2,2
10	Saarland	-	-	-	-	-	(0,4)	(0,4)	(1,1)
11	Berlin (West)	-	-	-	-	-	(2,1)	(1,5)	(1,9)
12	Bundesgebiet	(0,2)	(0,01)	(0,01)	(0,02)	(0,03)	0,5	1,1	1,3
13	dagegen 3. Vj. 1983	0,4	(0,04)	-	(0,04)	(0,1)	1,1	1,0	2,5
14	4. Vj. 1982	(0,1)	(0,1)	-	(0,03)	(0,1)	0,8	1,2	2,1

pflichtige Krankheiten

Krankheiten für das 4. Vierteljahr 1983

Orni- those	Para- typhus A, B u. C	Polio- myelitis	Shi- gellen- ruhr	Typhus abdomi- nalis	Angeborene		Lfd. Nr.
					Liste- riose	Toxo- plas- mose	
zahl							
1	1	-	9	-	-	-	1
1	3	-	22	1	-	-	2
7	-	1	12	-	-	4	3
1	-	-	4	-	-	-	4
11	12	-	82	9	-	5	5
10	-	-	33	1	-	2	6
5	4	-	25	3	-	4	7
4	15	-	107	12	1	7	8
19	7	-	132	6	3	10	9
-	3	-	3	-	-	-	10
4	5	-	16	7	-	-	11
63	50	1	445	39	4	32	12
31	73	1	707	97	4	22	13
64	48	1	538	66	10	28	14

wohner und 1 Jahr

(0,2)	(0,2)	-	(1,4)	-	-	-	1
(0,2)	(0,7)	-	(5,4)	(0,2)	-	-	2
(0,4)	-	(0,1)	(0,7)	-	-	(0,2)	3
(0,6)	-	-	(2,3)	-	-	-	4
(0,3)	(0,3)	-	1,9	(0,2)	-	(0,1)	5
(0,7)	-	-	(2,3)	(0,1)	-	(0,1)	6
(0,5)	(0,4)	-	(2,7)	(0,3)	-	(0,4)	7
(0,2)	(0,6)	-	4,6	(0,5)	(0,04)	(0,3)	8
(0,7)	(0,3)	-	4,8	(0,2)	(0,1)	(0,4)	9
-	(1,1)	-	(1,1)	-	-	-	10
(0,9)	(1,1)	-	(3,4)	(1,5)	-	-	11
0,4	0,3	(0,01)	2,9	(0,3)	(0,03)	(0,2)	12
(0,2)	0,5	(0,01)	4,6	0,6	(0,03)	(0,1)	13
0,4	(0,3)	(0,01)	3,5	0,4	(0,01)	(0,2)	14

Encephalitis		Q - Fieber	Trachom	Trichi- nose	Virushepatitis			Anaerobe Wundinfektion		Lfd. Nr.
Virus- Meningo- ence- phalitis	übrige Formen				Hepa- titis A	Hepa- titis B	nicht be- stimmbare u. übrige Formen	Gas- brand/ Gas- cedem	Tetanus	

zahl										
5	20	-	-	-	59	69	28	-	-	1
2	13	-	-	-	101	67	36	2	-	2
11	42	-	-	-	250	175	62	1	-	3
-	4	-	-	-	8	26	12	-	-	4
21	87	1	-	-	782	567	141	10	-	5
9	38	-	-	-	170	160	59	-	-	6
5	8	-	1	-	94	78	9	2	-	7
22	32	3	-	1	359	214	72	4	1	8
16	50	-	-	-	321	270	101	-	2	9
3	4	-	-	-	16	30	9	-	-	10
22	16	-	-	-	146	116	25	5	-	11
116	314	4	1	1	2 306	1 772	554	24	3	12
278	693	9	-	1	1 276	1 820	476	14	5	13
140	457	8	3	407	4 223	1 990	837	21	6	14

wohner und 1 Jahr

(0,8)	(3,0)	-	-	-	8,9	10,5	(4,2)	-	-	1
(0,5)	(3,2)	-	-	-	24,8	16,5	(8,9)	(0,5)	-	2
(0,6)	(2,3)	-	-	-	13,7	9,6	3,4	(0,1)	-	3
-	(2,3)	-	-	-	(4,7)	(15,2)	(7,0)	-	-	4
(0,5)	2,0	(0,02)	-	-	18,4	13,3	3,3	(0,2)	-	5
(0,6)	(2,7)	-	-	-	12,1	11,4	4,2	-	-	6
(0,5)	(0,9)	-	(0,1)	-	10,3	8,5	(1,0)	(0,2)	-	7
(0,9)	(1,4)	(0,1)	-	(0,04)	15,4	9,2	3,1	(0,2)	(0,04)	8
(0,6)	1,8	-	-	-	11,6	9,8	3,7	-	(0,1)	9
(1,1)	(1,5)	-	-	-	(6,0)	(11,3)	(3,4)	-	-	10
(4,7)	(3,4)	-	-	-	31,2	24,8	(5,3)	(1,1)	-	11
0,7	2,0	(0,03)	(0,01)	(0,01)	14,9	11,5	3,6	(0,2)	(0,02)	12
1,8	4,5	(0,1)	-	(0,01)	8,2	11,8	3,1	(0,1)	(0,03)	13
0,9	2,9	(0,1)	(0,02)	2,6	27,2	12,8	5,4	(0,1)	(0,04)	14

3 Sonstige meldepflichtige Krankheiten

3.2 Sterbefälle an sonstigen meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

1. Vierteljahr 1983

Land	Enteritis infectiosa		Polio- myelitis	Malaria	Influenza	Pertussis (Keuch- husten)
	Salmo- nellose	übrige Formen				
Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	1
Hamburg	-	-	-	-	-	-
Niedersachsen	1	-	1	-	1	-
Bremen	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	2	1	-	-	-	-
Hessen	-	-	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg	3	-	-	1	4	-
Bayern	3	-	-	-	10	-
Saarland	-	-	-	-	4	-
Berlin (West)	1	-	-	1	-	-
Bundesgebiet	10	1	1	2	19	1
dagegen 4. Vj. 1982	21	-	-	3	2	1
1. Vj. 1982	12	2	-	-	1	2

Land	Meningitis/Encephalitis				Virushepatitis			Anaerobe Wundinfektion	
	Meningo- kokken- Menin- gitis	andere bakte- rielle Menin- gitiden	Virus Meningo- ence- phalitis	übrige Formen	Hepa- titis A	Hepa- titis B	nicht be- stimmbare und übrige Formen	Gasbrand/ Gasödem	Tetanus
Schleswig-Holstein	1	2	-	1	-	-	-	1	-
Hamburg	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Niedersachsen	2	4	2	1	-	1	-	2	-
Bremen	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Nordrhein-Westfalen	6	3	-	1	1	2	-	1	1
Hessen	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz	2	1	-	-	-	1	-	2	-
Baden-Württemberg	1	-	-	1	-	-	1	1	-
Bayern	4	4	2	2	-	3	-	2	-
Saarland	-	-	-	1	-	1	1	-	-
Berlin (West)	1	3	-	1	-	1	-	-	-
Bundesgebiet	18	18	5	8	1	9	2	11	1
dagegen 4. Vj. 1982	19	24	5	4	5	13	4	13	1
1. Vj. 1982	18	24	8	9	2	11	5	15	1

3 Sonstige meldepflichtige Krankheiten

3.2 Sterbefälle an sonstigen meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

2. Vierteljahr 1983

Land	Botu- lismus	Enteritis infektiosa		Orni- those	Q - Fieber	Influenza (Virus- grippe)
		Salmo- mellose	übrige Formen			
Schleswig- Holstein	-	2	-	-	-	1
Hamburg	-	-	-	-	-	-
Niedersachsen	-	-	1	1	1	2
Bremen	-	-	-	-	-	-
Nordrhein- Westfalen	-	1	-	-	-	-
Hessen	-	-	-	-	-	-
Rheinland- Pfalz	-	1	-	-	-	-
Baden- Württemberg	-	-	-	-	-	1
Bayern	1	4	-	-	-	1
Saarland	-	-	-	-	-	-
Berlin (West)	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet	1	8	1	1	1	5
dagegen						
1. Vj. 1983	-	10	1	-	-	19
2. Vj. 1982	-	11	1	-	-	1

Land	Meningitis/Encephalitis				Virushepatitis		Anaerobe Wund- infektion
	Meningo- kokken Meningi- tisis	andere bakte- rielle Meningi- tiden	Virus- Meningo- ence- phalitis	übrige Formen	Hepa- titis B	nichtbe- stimm- bare u. übrige Formen	Gasbrand/ Gasödem
Schleswig- Holstein	-	-	-	-	1	-	-
Hamburg	-	3	-	-	2	2	1
Niedersachsen	2	3	-	2	3	1	-
Bremen	-	-	-	-	-	-	-
Nordrhein- Westfalen	6	7	2	-	5	-	-
Hessen	-	-	-	-	-	-	-
Rheinland- Pfalz	2	-	1	-	-	-	-
Baden- Württemberg	-	4	-	1	2	-	3
Bayern	3	6	3	2	8	1	2
Saarland	-	-	-	-	-	-	-
Berlin (West)	-	1	-	-	1	-	-
Bundesgebiet	13	24	6	5	22	4	6
dagegen							
1. Vj. 1983	18	18	5	8	9	2	11
2. Vj. 1982	16	20	8	8	14	3	22

3 Sonstige meldepflichtige Krankheiten

3.2 Sterbefälle an sonstigen meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

3. Vierteljahr 1983

Land	Enteritis infectiosa	Paratyphus A, B u. C	Diphtherie	Angeborene Listeriose	Masern	Leptospirose	Scharlach	Puerperal- sepsis	Influenza (Virus- grippe)
	Salmonellose					Weil'sche Krankheit			
Schleswig-Holstein	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Hamburg	5	1	-	-	-	-	-	-	-
Niedersachsen ..	1	-	-	-	1	-	-	-	1
Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Hessen	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Rheinland-Pfalz	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg ...	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Bayern	11	-	-	-	-	1	-	1	-
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Berlin (West) ..	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet ...	32	1	1	1	1	1	1	1	1
dagegen									
2. Vj. 1983	8	-	-	-	-	-	-	-	5
3. Vj. 1982	26	1	-	2	-	2	-	-	-

Land	Meningitis/Encephalitis				Virushepatitis		Anaerobe Wundinfektion	
	Meningokokken-Meningitis	andere bakterielle Meningitiden	Virus-Meningo-encephalitis	übrige Formen	Hepatitis B	nicht bestimmbare und übrige Formen	Gasbrand/ Gasoedem	Tetanus
Schleswig-Holstein	-	2	-	-	-	-	-	-
Hamburg	-	2	-	-	1	-	-	1
Niedersachsen ..	2	1	-	-	-	-	1	-
Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	1	6	2	1	-	-	5	-
Hessen	-	1	-	-	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz	4	2	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg ...	4	5	2	-	2	-	1	-
Bayern	1	4	-	1	7	3	1	-
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
Berlin (West) ..	-	-	-	1	-	-	-	-
Bundesgebiet ...	12	23	4	3	10	3	8	1
dagegen								
2. Vj. 1983	13	24	6	5	22	4	6	-
3. Vj. 1982	7	13	10	6	13	6	17	5

3 Sonstige meldepflichtige Krankheiten

3.2 Sterbefälle an sonstigen meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

4. Vierteljahr 1983

Land	Enteritis infectiosa		Shigellenruhr	Angeborene		Malaria
	Salmonellose	Übrige Formen		Listeriose	Toxoplasmose	
Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-
Hamburg	-	1	-	-	-	-
Niedersachsen	-	-	-	-	-	-
Bremen	-	-	1	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	3	-	-	-	-	1
Hessen	-	-	-	1	-	-
Rheinland-Pfalz	1	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg	-	-	-	1	-	-
Bayern	2	1	1	-	1	1
Saarland	-	-	-	-	-	-
Berlin (West)	1	-	-	-	-	-
Bundesgebiet	7	2	2	2	1	2
dagegen						
3. Vj. 1983	32	-	-	1	-	-
4. Vj. 1982	21	-	-	1	-	3

Land	Meningitis/Encephalitis				Virushepatitis			Anaerobe Wundinfektion	
	Meningokokken Meningitis	andere bakterielle Meningitiden	Virus Meningo-encephalitis	Übrige Formen	Hepatitis A	Hepatitis B	nicht bestimmbare und übrige Formen	Gasbrand/Gas-oedem	Tetanus
Schleswig-Holstein	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Hamburg	-	-	-	1	-	-	1	2	-
Niedersachsen	2	5	-	2	-	1	-	2	-
Bremen	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	3	6	3	2	-	2	-	8	-
Hessen	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz	-	-	-	1	-	2	-	1	-
Baden-Württemberg	1	4	1	-	2	2	-	4	-
Bayern	5	7	1	1	-	6	-	-	2
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Berlin (West)	1	1	-	-	-	-	-	4	-
Bundesgebiet	13	26	5	7	2	13	1	21	2
dagegen									
3. Vj. 1983	12	23	4	3	-	10	3	8	1
4. Vj. 1982	19	24	5	4	5	13	4	13	1

3.3 Erkrankungen an sonstigen meldepflichtig

Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Cholera	Enteritis infectiosa		Fleck- fieber	Lepra	Orni- those	Para- typhus A, B u. C	Polio- myelitis	An
			Sal- monel- lose	ubrige Formen						
Schleswig-Holstein	2	-	1 147	128	-	-	5	5	-	
Hamburg	-	-	911	184	-	2	7	9	1	
Niedersachsen	2	-	5 101	1 410	-	-	20	7	2	
RB Braunschweig	-	-	1 086	69	-	-	5	4	-	
RB Hannover	-	-	1 121	218	-	-	5	1	-	
RB Lüneburg	2	-	783	151	-	-	5	1	-	
RB Weser-Ems	-	-	2 111	972	-	-	5	1	2	
Bremen	-	-	541	73	-	-	3	1	-	
Nordrhein-Westfalen	-	1	9 953	3 843	1	2	38	46	1	
RB Düsseldorf	-	-	2 909	1 045	-	-	9	13	-	
RB Köln	-	1	2 049	383	1	-	9	10	1	
RB Münster	-	-	2 057	1 095	-	-	12	7	-	
RB Detmold	-	-	716	112	-	2	1	4	-	
RB Arnsberg	-	-	2 222	1 208	-	-	7	12	-	
Hessen	-	-	2 380	112	-	-	23	6	1	
RB Darmstadt	-	-	1 489	25	-	-	4	2	1	
RB Gießen	-	-	384	37	-	-	15	1	-	
RB Kassel	-	-	507	50	-	-	4	3	-	
Rheinland-Pfalz	2	-	2 392	1 160	-	-	9	8	1	
RB Koblenz	-	-	669	367	-	-	2	2	1	
RB Trier	-	-	479	291	-	-	3	1	-	
RB Rheinhessen-Pfalz	2	-	1 244	502	-	-	4	5	-	
Baden-Württemberg	13	-	5 565	1 500	-	3	22	37	-	
RB Stuttgart	1	-	1 709	508	-	-	4	15	-	
RB Karlsruhe	2	-	1 325	299	-	-	6	11	-	
RB Freiburg	4	-	1 614	320	-	3	9	5	-	
RB Tübingen	6	-	917	373	-	-	3	6	-	
Bayern	7	-	5 762	1 532	2	4	31	26	1	
RB Oberbayern	2	-	2 054	538	1	1	10	13	-	
RB Niederbayern	-	-	562	116	-	1	1	2	-	
RB Oberpfalz	-	-	644	183	-	1	5	-	-	
RB Oberfranken	-	-	345	100	-	-	4	-	-	
RB Mittelfranken	1	-	867	325	1	1	5	2	1	
RB Unterfranken	3	-	677	148	-	-	-	5	-	
RB Schwaben	1	-	613	122	-	-	6	4	-	
Saarland	1	-	569	14	-	-	5	11	-	
Berlin (West)	3	-	668	111	-	-	13	9	-	
Bundesgebiet 1983	30	1	34 989	10 067	3	11	176	165	7	
dagegen 1982	34	1	40 977	5 393	1	17	222	196	3	
1981	60	5	42 236	3 309	2	9	221	191	8	
1980	33	5	48 537	863	1	13	186	212	7	
										Je 100 000
Schleswig-Holstein	(0,1)	-	43,8	4,9	-	-	(0,2)	(0,2)	-	
Hamburg	-	-	55,9	11,3	-	(0,1)	(0,4)	(0,6)	(0,1)	
Niedersachsen	(0,03)	-	70,2	19,4	-	-	(0,3)	(0,1)	(0,03)	
Bremen	-	-	78,5	10,6	-	-	(0,4)	(0,1)	-	
Nordrhein-Westfalen	-	(0,01)	58,5	22,6	(0,01)	(0,01)	(0,2)	(0,3)	(0,01)	
Hessen	-	-	42,5	2,0	-	-	(0,4)	(0,1)	(0,02)	
Rheinland-Pfalz	(0,1)	-	65,7	31,9	-	-	(0,2)	(0,2)	(0,03)	
Baden-Württemberg	(0,1)	-	60,0	16,2	-	(0,03)	(0,2)	(0,4)	-	
Bayern	(0,1)	-	52,6	14,0	(0,02)	(0,04)	(0,3)	(0,2)	(0,01)	
Saarland	(0,1)	-	53,7	1,3	-	-	(0,5)	(1,0)	-	
Berlin (West)	(0,2)	-	35,5	5,9	-	-	(0,7)	(0,5)	-	
Bundesgebiet 1983	(0,05)	(0,00)	56,8	16,3	(0,00)	(0,02)	0,3	0,3	(0,01)	
dagegen 1982	(0,1)	(0,00)	66,5	8,7	(0,00)	(0,03)	0,4	0,3	(0,00)	
1981	0,1	(0,01)	68,5	5,4	(0,00)	(0,01)	0,4	0,3	(0,01)	
1980	(0,1)	(0,01)	78,6	1,4	(0,00)	(0,02)	0,3	0,3	(0,01)	

Fußnoten siehe S. 60.

pflichtige Krankheiten
tügen Übertragbaren Krankheiten 1983*)

Rückfallfieber	Shigellenruhr	Tollwut	Typhus abdominalis	Angeborene					Land Regierungsbezirk
				Cytomegalie	Listeriose	Lues	Toxoplas-mose	Röteln-embryo-pathie	
zahl									
-	33	-	2	1	-	-	-	-	Schleswig-Holstein
-	78	2	9	1	-	47	-	-	Hamburg
1	51	-	15	1	7	-	20	1	Niedersachsen
-	18	-	9	1	2	-	9	-	RB Braunschweig
-	16	-	3	-	4	-	5	-	RB Hannover
1	7	-	3	-	1	-	3	1	RB Lüneburg
-	10	-	-	-	-	-	3	-	RB Weser-Ems
-	11	-	4	-	-	-	-	-	Bremen
1	294	2	57	3	1	-	20	1	Nordrhein-Westfalen
-	100	1	14	2	-	-	9	-	RB Düsseldorf
-	75	-	23	1	-	-	5	-	RB Köln
-	62	-	5	-	-	-	1	-	RB Münster
-	23	-	7	-	1	-	4	1	RB Detmold
1	34	1	8	-	-	-	1	-	RB Arnsberg
-	94	-	18	-	1	1	6	-	Hessen
-	86	-	12	-	-	1	3	-	RB Darmstadt
-	5	-	6	-	-	-	2	-	RB Gießen
-	3	-	-	-	1	-	1	-	RB Kassel
-	87	-	12	-	1	-	11	-	Rheinland-Pfalz
-	22	-	2	-	-	-	1	-	RB Koblenz
-	3	-	2	-	-	-	1	-	RB Trier
-	62	-	8	-	1	-	9	-	RB Rheinhessen-Pfalz
-	409	-	44	-	1	-	20	-	Baden-Württemberg
-	105	-	25	-	-	-	5	-	RB Stuttgart
-	99	-	7	-	-	-	2	-	RB Karlsruhe
-	58	-	7	-	1	-	11	-	RB Freiburg
-	147	-	5	-	-	-	2	-	RB Tübingen
-	475	-	35	1	3	-	34	-	Bayern
-	264	-	26	-	3	-	4	-	RB Oberbayern
-	11	-	-	-	-	-	9	-	RB Niederbayern
-	12	-	-	1	-	-	6	-	RB Oberpfalz
-	24	-	1	-	-	-	7	-	RB Oberfranken
-	67	-	3	-	-	-	5	-	RB Mittelfranken
-	13	-	-	-	-	-	3	-	RB Unterfranken
-	84	-	5	-	-	-	-	-	RB Schwaben
-	6	-	2	-	2	-	-	-	Saarland
-	73	-	14	1	1	-	4	-	Berlin (West)
2	1 611	4	212	8	17	48	115	2	Bundesgebiet 1983
2	1 466	5	231	8	17	3	131	3	dagegen 1982
1	1 693	1	287	12	8	37	129	3	1981
-	1 272	-	352	9	5	54	116	2	1980

Einwohner									
-	(1,3)	-	(0,1)	(0,04)	-	-	-	-	Schleswig-Holstein
-	4,8	(0,1)	(0,6)	(0,1)	-	(2,9)	-	-	Hamburg
(0,01)	0,7	-	(0,2)	(0,01)	(0,1)	-	(0,3)	(0,01)	Niedersachsen
-	1,6	-	0,6	-	-	-	-	-	Bremen
(0,01)	1,7	(0,01)	0,3	(0,02)	(0,01)	-	(0,1)	(0,01)	Nordrhein-Westfalen
-	1,7	-	(0,3)	-	(0,02)	(0,02)	(0,1)	-	Hessen
-	2,4	-	(0,3)	-	(0,03)	-	(0,3)	-	Rheinland-Pfalz
-	4,4	-	(0,5)	-	(0,01)	-	(0,2)	-	Baden-Württemberg
-	4,3	-	(0,3)	(0,01)	(0,03)	-	(0,3)	-	Bayern
-	(0,6)	-	(0,2)	-	(0,2)	-	-	-	Saarland
-	3,9	-	(0,7)	(0,1)	(0,1)	-	(0,2)	-	Berlin (West)
(0,00)	2,6	(0,01)	0,3	(0,01)	(0,03)	(0,1)	0,2	(0,00)	Bundesgebiet 1983
(0,00)	2,4	(0,01)	0,4	(0,01)	(0,03)	(0,00)	(0,2)	(0,00)	dagegen 1982
(0,00)	2,7	(0,00)	0,5	(0,02)	(0,01)	(0,1)	(0,2)	(0,00)	1981
-	2,1	-	0,6	(0,01)	(0,01)	0,1	(0,2)	(0,00)	1980

3.3 Erkrankungen an sonstigen meldepflichtig

Land Regierungsbezirk	Brucellose	Diphtherie	Gelbfieber	Leptospirose		Malaria	Meningitis/	
				Weil'sche Krankheit	übrige Formen		Meningokokken-Meningitis	andere bakterielle Meningitiden
An								
Schleswig-Holstein	3	-	-	1	-	19	28	48
Hamburg	1	-	-	-	-	26	15	42
Niedersachsen	79	2	-	-	1	34	111	121
RB Braunschweig	26	2	-	-	-	9	15	31
RB Hannover	1	-	-	-	-	8	31	22
RB Lüneburg	51	-	-	-	1	7	17	41
RB Weser-Ems	1	-	-	-	-	10	48	27
Bremen	-	-	-	-	-	15	10	25
Nordrhein-Westfalen	21	8	1	4	4	85	206	399
RB Düsseldorf	5	2	-	1	-	34	45	186
RB Köln	8	2	-	-	2	28	69	48
RB Münster	3	2	-	2	1	4	17	48
RB Detmold	2	-	1	1	-	3	23	35
RB Arnsberg	3	2	-	-	1	16	52	82
Hessen	3	3	-	2	3	30	73	77
RB Darmstadt	1	1	-	1	1	23	47	56
RB Gießen	2	2	-	1	2	6	13	21
RB Kassel	-	-	-	-	-	1	13	-
Rheinland-Pfalz	8	-	-	-	-	10	41	79
RB Koblenz	-	-	-	-	-	5	14	20
RB Trier	7	-	-	-	-	-	8	24
RB Rheinhessen-Pfalz	1	-	-	-	-	5	19	35
Baden-Württemberg	11	1	-	3	3	91	114	141
RB Stuttgart	2	-	-	1	1	27	28	59
RB Karlsruhe	-	-	-	1	1	32	35	47
RB Freiburg	1	-	-	1	-	13	25	13
RB Tübingen	8	1	-	-	1	19	26	22
Bayern	13	3	-	1	8	79	150	232
RB Oberbayern	2	1	-	-	3	41	39	58
RB Niederbayern	-	1	-	-	2	-	33	9
RB Oberpfalz	-	1	-	-	-	3	8	46
RB Oberfranken	1	-	-	-	-	6	15	36
RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	9	12	38
RB Unterfranken	1	-	-	1	-	7	16	23
RB Schwaben	9	-	-	-	3	13	27	22
Saarland	1	-	-	-	-	14	9	18
Berlin (West)	1	-	-	-	-	32	29	59
Bundesgebiet 1983	141	17	1	11	19	435	786	1 241
dagegen 1982	82	30	1	12	25	496	953	1 566
1981	59	7	-	15	22	399	1 153	1 695
1980	81	19	-	8	12	572	1 145	1 198
Je 100 000								
Schleswig-Holstein	(0,1)	-	-	(0,04)	-	(0,7)	(1,1)	(1,8)
Hamburg	(0,1)	-	-	-	-	(1,6)	(0,9)	(2,6)
Niedersachsen	1,1	(0,03)	-	-	(0,01)	(0,5)	1,5	1,7
Bremen	-	-	-	-	-	(2,2)	(1,5)	(3,6)
Nordrhein-Westfalen	(0,1)	(0,05)	(0,01)	(0,02)	(0,02)	0,5	1,2	2,3
Hessen	(0,1)	(0,1)	-	(0,04)	(0,1)	(0,5)	1,3	1,4
Rheinland-Pfalz	(0,2)	-	-	-	-	(0,3)	1,1	2,2
Baden-Württemberg	(0,1)	(0,01)	-	(0,03)	(0,03)	1,0	1,2	1,5
Bayern	(0,1)	(0,03)	-	(0,01)	(0,1)	0,7	1,4	2,1
Saarland	(0,1)	-	-	-	-	(1,3)	(0,8)	(1,7)
Berlin (West)	(0,1)	-	-	-	-	1,7	1,5	3,1
Bundesgebiet 1983	0,2	(0,03)	(0,00)	(0,02)	(0,03)	0,7	1,3	2,0
dagegen 1982	0,1	(0,05)	(0,00)	(0,02)	(0,04)	0,8	1,5	2,5
1981	0,1	(0,01)	-	(0,02)	(0,04)	0,6	1,9	2,7
1980	0,1	(0,03)	-	(0,01)	(0,02)	0,9	1,9	1,9

*) Die Angaben enthalten die Meldungen aus der Zeit vom 1.1. - 31.12.1983. - Für die nachstehend aufgeführten Krankheiten wurden im Berichtsjahr keine Erkrankungsfälle gemeldet:

Milzbrand, Pest, Pocken, Tularämie, virusbedingtes hämorrhagisches Fieber, Rotz.

pflichtige Krankheiten
tügen übertragbaren Krankheiten 1983*)

Encephalitis		Q - Fieber	Trachom	Trichi- nose	Virushepatitis			Anaerobe Wundinfektion		Land Regierungsbezirk
Virus- Meningo- ence- phalitis	übrige Formen				Hepa- titis A	Hepa- titis B	nichtbe- stimmbare u. übrige Formen	Gas- brand/ Gas oedem	Tetanus	
zahl										
49	83	-	1	-	171	227	94	2	-	Schleswig-Holstein
15	72	-	-	-	277	282	132	5	2	Hamburg
57	179	1	-	6	614	677	242	8	1	Niedersachsen
16	15	-	-	-	145	118	59	-	-	RB Braunschweig
20	70	-	-	-	281	229	75	2	-	RB Hannover
8	12	-	-	-	78	102	49	5	-	RB Lüneburg
13	82	1	-	6	110	228	59	1	1	RB Weser-Ems
1	16	-	-	-	67	96	35	1	-	Bremen
126	380	8	-	-	2 278	2 452	592	29	2	Nordrhein-Westfalen
20	102	2	-	-	881	804	196	9	1	RB Düsseldorf
22	46	1	-	-	472	552	114	5	-	RB Köln
25	72	-	-	-	300	291	73	7	-	RB Münster
21	38	-	-	-	135	255	43	3	-	RB Detmold
38	122	5	-	-	490	550	166	5	1	RB Arnsberg
29	212	-	-	-	521	619	211	2	1	Hessen
15	123	-	-	-	343	438	144	-	1	RB Darmstadt
5	29	-	-	-	95	95	43	2	-	RB Gießen
9	60	-	-	-	83	86	24	-	-	RB Kassel
21	51	-	1	-	214	356	66	7	-	Rheinland-Pfalz
8	32	-	1	-	79	110	18	1	-	RB Koblenz
8	8	-	-	-	19	48	6	3	-	RB Trier
5	11	-	-	-	116	198	42	3	-	RB Rheinhessen-Pfalz
83	157	17	2	1	919	898	261	9	3	Baden-Württemberg
44	85	7	-	-	355	348	109	4	1	RB Stuttgart
15	28	5	2	-	223	326	88	1	2	RB Karlsruhe
16	30	2	-	-	151	135	32	3	-	RB Freiburg
8	14	3	-	1	190	89	32	1	-	RB Tübingen
142	217	24	-	2	847	1 057	390	6	6	Bayern
71	32	17	-	2	350	422	173	3	-	RB Oberbayern
8	22	1	-	-	63	80	28	-	1	RB Niederbayern
8	41	1	-	-	29	59	16	1	2	RB Oberpfalz
15	39	-	-	-	58	73	33	-	-	RB Oberfranken
20	31	-	-	-	140	201	50	2	3	RB Mittelfranken
14	20	-	-	-	52	78	39	-	-	RB Unterfranken
6	32	5	-	-	155	144	51	-	-	RB Schwaben
9	20	-	-	-	60	153	43	2	-	Saarland
67	92	-	-	-	545	463	111	7	-	Berlin (West)
599	1 479	50	4	9	6 513	7 280	2 177	78	15	Bundesgebiet 1983
836	2 129	33	4	413	9 049	7 317	3 003	97	16	dagegen 1982
892	2 326	62	9	11	9 142	7 277	3 394	89	14	1981
756	3 021	41	15	9	7 302	5 313	7 396	74	15	1980

Einwohner

(1,9)	3,2	-	(0,04)	-	6,5	8,7	3,6	(0,1)	-	Schleswig-Holstein
(0,9)	4,4	-	-	-	17,0	17,3	8,1	(0,3)	(0,1)	Hamburg
0,8	2,5	(0,01)	-	(0,1)	8,5	9,3	3,3	(0,1)	(0,01)	Niedersachsen
(0,1)	(2,3)	-	-	-	9,7	13,9	(5,1)	(0,1)	-	Bremen
0,7	2,2	(0,05)	-	-	13,4	14,4	3,5	(0,2)	(0,01)	Nordrhein-Westfalen
(0,5)	3,8	-	-	-	9,3	11,0	3,8	(0,04)	(0,02)	Hessen
(0,6)	1,4	-	(0,03)	-	5,9	9,8	1,8	(0,2)	-	Rheinland-Pfalz
0,9	1,7	(0,2)	(0,02)	(0,01)	9,9	9,7	2,8	(0,1)	(0,03)	Baden-Württemberg
1,3	2,0	(0,2)	-	(0,02)	7,7	9,6	3,6	(0,1)	(0,1)	Bayern
(0,8)	(1,9)	-	-	-	5,7	14,4	(4,1)	(0,2)	-	Saarland
3,6	4,9	-	-	-	29,0	24,6	5,9	(0,4)	-	Berlin (West)
1,0	2,4	0,1	(0,01)	(0,01)	10,6	11,8	3,5	0,1	(0,02)	Bundesgebiet 1983
1,4	3,5	(0,1)	(0,01)	0,7	14,7	11,9	4,9	0,2	(0,03)	dagegen 1982
1,4	3,8	0,1	(0,01)	(0,02)	14,8	11,8	5,5	0,1	(0,02)	1981
1,2	4,9	(0,1)	(0,02)	(0,01)	11,8	8,6	12,0	0,1	(0,02)	1980

3 Sonstige meldepflichtige Krankheiten

3.2 Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1982
nach Altersgruppen und Ländern

Alter von ... bis unter ... Jahren	Enteritis infectiosa		Polio- myelitis	Para- typhus A, B u. C	Shigel- lenruhr	Typhus abdomi- nalis	Diph- therie	Meningitis/Encephalitis			Virushepatitis			Malaria
	Salmo- nellose	Übrige Formen						Meningo- kokken Meningi- tis	andere bakte- rielle Meningi- tiden	Virus- Meningo- ence- phalitis	Hepa- titis A	Hepa- titis B	nichtbe- stimm- bare u. übrige Formen	
Schleswig-Holstein														
0 - 1
1 - 5
5 - 15
15 - 25
25 - 45
45 - 65
65 und mehr
unbekannt
Zusammen
Hamburg														
0 - 1	61	22	1	-	2	-	-	1	6	2	-	5	-	-
1 - 5	272	14	-	-	10	1	-	2	14	5	-	70	-	-
5 - 15	154	9	-	-	6	1	-	4	24	21	-	150	-	4
15 - 25	211	9	-	1	17	1	-	1	-	4	-	153	-	16
25 - 45	268	11	-	5	14	8	-	-	2	-	-	278	-	42
45 - 65	141	2	-	3	6	1	-	1	3	-	-	116	-	6
65 und mehr	104	2	-	-	2	-	-	1	3	-	-	47	-	-
unbekannt	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Zusammen ...	1 213	69	1	9	57	12	-	11	52	32	-	820	-	68
Niedersachsen														
0 - 1	435	109	-	-	1	-	-	28	49	10	3	6	-	-
1 - 5	1 806	241	-	5	9	2	-	31	86	32	78	19	9	-
5 - 15	853	133	-	2	13	4	-	33	170	73	173	48	24	1
15 - 25	893	29	-	2	10	9	-	8	36	13	132	161	48	6
25 - 45	1 015	21	1	4	16	4	-	12	33	19	183	245	72	17
45 - 65	669	11	-	1	2	2	-	9	22	2	67	135	59	7
65 und mehr	446	5	-	1	2	1	-	1	12	3	20	86	28	-
unbekannt	6	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Zusammen ...	6 123	550	1	15	53	22	-	123	408	152	656	700	240	31
Bremen														
0 - 1	95	-	-	1	3	-	-	7	4	-	-	3	-	-
1 - 5	133	-	-	-	5	2	-	6	4	-	19	4	1	-
5 - 15	89	-	-	2	5	-	-	-	13	-	52	5	4	1
15 - 25	100	-	-	-	-	-	-	5	4	-	30	33	6	2
25 - 45	99	-	-	2	4	-	-	-	3	-	29	37	6	5
45 - 65	45	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8	24	10	-
65 und mehr	39	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	12	6	-
unbekannt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen ...	600	-	-	5	17	2	-	18	34	1	138	118	33	8
Nordrhein-Westfalen														
0 - 1	667	844	-	2	4	-	1	61	65	8	23	16	3	-
1 - 5	3 339	599	-	9	46	9	3	82	127	35	602	73	29	1
5 - 15	1 347	218	-	7	45	13	5	46	193	56	1 356	205	73	5
15 - 25	1 327	143	-	10	24	23	8	19	34	17	609	620	128	22
25 - 45	1 811	152	-	15	59	14	5	11	39	14	653	881	191	50
45 - 65	1 132	95	-	6	11	6	2	16	27	7	253	591	136	16
65 und mehr	772	32	-	6	4	4	1	6	22	1	86	318	61	3
unbekannt	26	23	-	-	4	-	-	2	3	-	8	3	2	-
Zusammen ...	10 421	2 106	-	55	197	69	25	243	510	138	3 590	2 707	623	97
Hessen														
0 - 1
1 - 5
5 - 15
15 - 25
25 - 45
45 - 65
65 und mehr
unbekannt
Zusammen

3 Sonstige meldepflichtige Krankheiten

3.2 Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1982
nach Altersgruppen und Ländern

Alter von ... bis unter ... Jahren	Enteritis infectiosa		Polio-myelitis	Para-fyphus A, B u. C	Shigel-lenruhr	Typhus abdomi-nalis	Diph-therie	Meningitis/Encephalitis			Virushepatitis			Malaria
	Salmo-nellose	Übrige Formen						Meningo-kokken Meningi-tis	andere bakte-rielle Meningi-tiden	Virus-Meningo-ence-phalitis	Hepa-titis A	Hepa-titis B	nichtbe-stimm-bare u. übrige Formen	
Rheinland-Pfalz														
0 - 1	156	275	-	-	-	-	-	15	9	4	2	2	1	-
1 - 5	881	265	-	3	19	1	-	24	35	10	59	7	4	-
5 - 15	345	62	-	1	27	2	-	10	47	23	103	38	2	-
15 - 25	427	55	-	1	20	1	-	4	3	3	70	96	16	5
25 - 45	454	59	-	1	34	1	-	7	5	6	76	112	27	12
45 - 65	267	24	-	1	1	-	-	1	6	1	27	85	23	3
65 und mehr	191	13	-	2	-	1	-	5	4	-	14	33	5	-
unbekannt	18	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-
Zusammen ...	2 739	757	-	9	101	6	-	66	111	47	351	375	79	20
Baden-Württemberg														
0 - 1	322	35	-	2	17	1	-	13	32	3	6	5	3	-
1 - 5	1 293	125	1	5	78	5	-	46	36	16	232	30	13	2
5 - 15	853	132	-	11	70	8	-	25	53	42	537	91	25	2
15 - 25	1 005	117	-	5	95	7	-	24	14	21	260	208	69	22
25 - 45	1 437	148	-	7	128	16	-	6	9	21	249	218	95	36
45 - 65	803	71	-	3	28	6	-	6	6	9	66	145	68	14
65 und mehr	475	20	-	3	9	2	-	5	7	-	27	68	37	2
unbekannt	24	6	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	-	-
Zusammen ...	6 212	654	1	36	425	45	-	125	159	113	1 380	768	310	78
Bayern														
0 - 1	370	83	-	-	7	-	-	42	39	15	5	4	1	-
1 - 5	1 754	261	-	7	38	4	-	47	73	47	188	25	9	2
5 - 15	1 026	176	-	4	55	8	-	28	101	95	457	73	16	5
15 - 25	1 279	122	-	5	97	5	-	22	20	25	198	244	34	14
25 - 45	1 767	115	-	8	174	8	1	8	13	38	312	357	106	60
45 - 65	1 109	46	-	2	33	5	1	9	14	16	102	244	106	14
65 und mehr	675	31	-	3	4	-	-	3	16	8	22	144	56	1
unbekannt	9	23	-	-	1	-	1	-	-	1	2	1	1	-
Zusammen ...	7 989	857	-	29	409	30	3	159	276	245	1 286	1 092	379	96
Saarland														
0 - 1	62	-	-	-	1	-	-	6	2	2	-	2	-	-
1 - 5	230	5	-	1	-	-	-	12	3	6	7	3	-	-
5 - 15	43	1	-	-	1	-	-	2	6	6	17	3	-	-
15 - 25	85	1	-	-	5	2	-	1	1	1	13	29	7	1
25 - 45	109	1	-	2	2	-	-	1	1	-	16	66	16	7
45 - 65	73	-	-	-	-	-	-	-	1	1	12	45	5	-
65 und mehr	47	-	-	1	1	-	-	1	-	1	5	33	4	-
unbekannt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen ...	649	8	-	4	10	2	-	23	14	17	70	181	32	8
Berlin (West)														
0 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45 - 65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
unbekannt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen ...	619	26	-	12	91	15	-	44	73	81	725	506	139	37
Bundesgebiet²⁾														
0 - 1	2 168	1 368	1	5	35	1	1	173	206	44	39	43	8	-
1 - 5	9 708	1 510	1	30	205	24	3	250	378	151	1 185	231	65	5
5 - 15	4 710	731	-	27	222	36	5	148	607	316	2 695	613	144	18
15 - 25	5 327	476	-	24	268	48	8	84	112	84	1 312	1 544	358	88
25 - 45	6 960	507	1	44	431	51	6	45	105	98	1 518	2 194	513	229
45 - 65	4 239	249	-	16	81	20	3	42	81	36	535	1 385	407	60
65 und mehr	2 749	103	-	16	22	8	1	22	68	14	174	741	197	6
unbekannt	85	57	-	-	5	-	1	4	7	2	13	10	4	-
Insgesamt ...	36 565	5 027	3	174	1 360	203	28	812	1 637	826	8 196	7 267	1 835	443

1) Ohne Berlin (West).

2) Ohne Schleswig-Holstein und Hessen.

3 Sonstige meldepflichtige Krankheiten

3.5 Sterbefälle an ausgewählten meldepflichtigen Krankheiten nach der Todesursachenstatistik
Grundzahlen

Jahr Land	Tuber- kulose (einschl. Spät- folgen)	Typhus abdo- minalis	Para- typhus A, B u. C	Sonstige Salmo- nellen- Infek- tionen	Brucel- lose	Shigel- lenruhr	Schar- lach	Diph- therie	Meningo- kokken- In- fektion	Pertussis (Keuch- husten)	Te- tanus
	Pos.-Nr. 010-018, 137	Pos.-Nr. 002.0	Pos.-Nr. 002.1-9	Pos.-Nr. 003	Pos.-Nr. 023	Pos.-Nr. 004	Pos.-Nr. 034.1	Pos.-Nr. 032	Pos.-Nr. 036	Pos.-Nr. 033	Pos.-Nr. 037
1977	2 706	3	7	69	-	4	2	2	9	9	21
1978	2 533	4	2	67	-	4	6	-	116	-	18
1979	2 127	6	3	65	1	1	-	3	108	-	14
1980	1 935	6	3	117	1	1	-	2	99	8	10
1981	1 815	9	2	110	-	-	-	-	107	14	8
1982	1 694	3	2	88	-	-	1	3	115	13	9
davon 1982:											
Schleswig-Holstein ..	56	-	-	5	-	-	-	-	2	3	-
Hamburg ..	36	-	-	4	-	-	-	-	3	-	-
Niedersachsen ..	181	-	-	4	-	-	-	-	13	1	1
Bremen ..	13	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-
Nordrhein-Westfalen ..	435	2	-	31	-	-	-	3	27	5	1
Hessen ..	136	-	-	8	-	-	1	-	8	1	1
Rheinland-Pfalz ..	79	-	-	4	-	-	-	-	8	-	-
Baden-Württemberg ..	232	-	1	8	-	-	-	-	27	1	1
Bayern ..	366	1	-	13	-	-	-	-	23	-	5
Saarland ..	61	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-
Berlin (West) ..	99	-	1	9	-	-	-	-	1	-	-

Jahr Land	Weil' Krank- heit	Akute Polio- myeli- tis	Virus- enze- phalitis	Masern	Virus- hepa- titis	Psitta- kose	Malaria	Grippe (Influ- enza)	Puerperal- fieber	Infek- töse und para- sitäre Krank- heiten
	Pos.-Nr. 100.0	Pos.-Nr. 045	Pos.-Nr. 062-064	Pos.-Nr. 055	Pos.-Nr. 070	Pos.-Nr. 073	Pos.-Nr. 084	Pos.-Nr. 487	Pos.-Nr. 670	Pos.-Nr. 001-139, 487,670
1977	4	2	19	25	69	-	8	675	17	5 926
1978	2	3	18	19	77	1	11	1 298	16	6 604
1979	3	6	-	7	123	1	12	859	11	5 539
1980	1	4	-	17	155	2	8	463	12	5 259
1981	2	7	-	9	139	1	7	692	6	5 407
1982	3	5	1	8	174	-	12	387	4	5 183
davon 1982:										
Schleswig-Holstein ..	-	2	1	1	-	-	-	15	-	143
Hamburg ..	-	-	-	-	4	-	1	3	-	105
Niedersachsen ..	2	-	-	1	29	-	-	116	-	738
Bremen ..	-	-	-	-	1	-	-	2	-	30
Nordrhein-Westfalen ..	-	1	-	4	65	-	4	43	2	1 385
Hessen ..	1	1	-	-	8	-	2	24	-	420
Rheinland-Pfalz ..	-	-	-	-	6	-	1	5	-	217
Baden-Württemberg ..	-	1	-	1	20	-	-	138	1	911
Bayern ..	-	-	-	-	30	-	3	39	1	925
Saarland ..	-	-	-	-	6	-	1	-	-	121
Berlin (West) ..	-	-	-	1	5	-	-	2	-	188

Verhältniszahlen je 100 000 Einwohner

Jahr	Tuber- kulose (einschl. Spät- folgen)	Typhus abdo- minalis	Para- typhus A, B u. C	Sonstige Salmo- nellen- Infek- tionen	Brucel- lose	Shigel- lenruhr	Schar- lach	Diph- therie	Meningo- kokken- In- fektion	Pertussis (Keuch- husten)	Te- tanus
	Pos.-Nr. 010-018, 137	Pos.-Nr. 002.0	Pos.-Nr. 002.1-9	Pos.-Nr. 003	Pos.-Nr. 023	Pos.-Nr. 004	Pos.-Nr. 034.1	Pos.-Nr. 032	Pos.-Nr. 036	Pos.-Nr. 033	Pos.-Nr. 037
1977	4,4	(0,00)	(0,01)	0,1	-	(0,01)	(0,00)	(0,00)	0,1	(0,01)	(0,03)
1978	4,1	(0,01)	(0,00)	0,1	-	(0,01)	(0,01)	-	0,2	(0,01)	(0,03)
1979	3,5	(0,01)	(0,00)	0,1	(0,00)	(0,00)	-	(0,00)	0,2	(0,01)	(0,02)
1980	3,1	(0,00)	(0,00)	0,2	(0,00)	(0,00)	-	(0,00)	0,2	(0,01)	(0,01)
1981	2,9	(0,01)	(0,00)	0,2	-	-	-	-	0,2	(0,02)	(0,01)
1982	2,7	(0,00)	(0,00)	0,1	-	-	(0,00)	(0,00)	0,2	(0,02)	(0,01)

Jahr	Weil' Krank- heit	Akute Polio- myeli- tis	Virus- enze- phalitis	Masern	Virus- hepa- titis	Psitta- kose	Malaria	Grippe (Influ- enza)	Puerperal- fieber 1)	Infek- töse und para- sitäre Krank- heiten
	Pos.-Nr. 100.0	Pos.-Nr. 045	Pos.-Nr. 062-064	Pos.-Nr. 055	Pos.-Nr. 070	Pos.-Nr. 073	Pos.-Nr. 084	Pos.-Nr. 487	Pos.-Nr. 670	Pos.-Nr. 001-139, 487,670
1977	(0,01)	(0,00)	(0,03)	(0,04)	0,1	-	(0,01)	1,1	(2,9)	9,7
1978	(0,00)	(0,00)	(0,03)	(0,03)	0,1	(0,00)	(0,02)	2,1	(2,8)	10,8
1979	(0,00)	(0,01)	-	(0,01)	0,2	(0,00)	(0,02)	1,4	(1,9)	9,0
1980	(0,00)	(0,00)	-	(0,02)	0,3	(0,00)	(0,01)	0,8	(1,9)	10,4
1981	(0,00)	(0,01)	-	(0,01)	0,2	(0,00)	(0,01)	1,1	(1,0)	9,7
1982	(0,00)	(0,01)	(0,00)	(0,01)	0,3	-	(0,02)	0,6	(0,6)	8,4

1) Je 100 000 Lebendgeborene.

3 Sonstige meldepflichtige Krankheiten

3.6 Bazillenausscheider

Stand: Jeweils 31. Dezember

Land	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982 ¹⁾			
	Ausscheider insgesamt						Davon mit ... Bazillen			
							Paratyphus A, B u. C	Shigelruhr	Typhus abdominalis	
Schleswig-Holstein ..	535	489	436	422	399	357	.	.	.	
Hamburg	134	117	107	92	85	70	71	32	-	
Niedersachsen	834	661	672	622	467	459	506	200	4	
Bremen	16	20	27	20	19	39	35	9	-	
Nordrhein-Westfalen	1 063	988	919	848	899	775	736	307	14	
Hessen	188	162	152	140	170	129	.	.	.	
Rheinland-Pfalz	213	199	206	210	193	162	294	214	7	
Baden-Württemberg ..	394	366	305	295	276	262	246	88	33	
Bayern	618	578	526	460	461	407	368	145	11	
Saarland	132	121	118	113	111	96	95	72	-	
Berlin (West)	445	421	398	383	398	336	336	85	36	
Bundesgebiet	4 572	4 122	3 866	3 605	3 478	3 092	2 687	1 152	105	
										1 430

1) Ohne Schleswig-Holstein und Hessen.

Fachserie 12: Gesundheitswesen

Reihe 1: Ausgewählte Zahlen für das Gesundheitswesen

Die jährlich erscheinende Querschnittsveröffentlichung bietet einen Überblick über den gesamten Bereich des Gesundheitswesens. Außer den wichtigsten Daten über Krankheiten, Verletzte, Schwangerschaftsabbrüche, Todesursachen, Ärzte, Berufe des Gesundheitswesens sowie Krankenhäuser werden auch Ergebnisse aus fachübergreifenden Statistiken (Gesetzliche Kranken-, Renten- und Unfallversicherung, Kriegsopferversorgung, Schulen des Gesundheitswesens u. a.) veröffentlicht. Für besonders wichtige Eckdaten werden längere Zeitreihen gebracht.

Reihe 2: Meldepflichtige Krankheiten

In dem Jahresbericht werden Zahlen über Tuberkulose, Geschlechtskrankheiten und sonstige nach dem Bundesseuchengesetz zu meldende Krankheiten veröffentlicht.

Tuberkulose: Die an aktiver Tuberkulose Erkrankten werden nach Diagnose- und Altersgruppen sowie nach Bundesländern nachgewiesen. Neben den Bestandszahlen finden sich Angaben über Zugänge, aufgeschlüsselt nach dem Geschlecht und der Zahl der betroffenen Ausländer, wobei zwischen Erst- und Wiedererkrankten unterschieden wird. Über die Sterbefälle wird regional nach Bundesländern berichtet.

Geschlechtskrankheiten: Die Daten über gemeldete Erkrankte umfassen die Merkmale Art der Erkrankung, Familienstand, Geschlecht und Altersgruppen sowie Art der jetzigen und Zahl der früheren Infektionen.

Sonstige meldepflichtigen Krankheiten werden nach Art der Erkrankung, Altersgruppen und Regierungsbezirken nachgewiesen. Darüber hinaus geben Vierteljahresergebnisse über Erkrankte und Sterbefälle nach Art der Erkrankung Aufschluß über kurzfristige Tendenzen.

Reihe 3: Schwangerschaftsabbrüche

In dieser jährlich erscheinenden Reihe werden Angaben über Schwangerschaftsabbrüche veröffentlicht. Hierzu gehören Hinweise über die Begründung des Abbruchs, die Schwangerschaftsdauer, Art und Ort des Eingriffs, die beobachteten Komplikationen und die Dauer des Krankenhausaufenthaltes. Daneben werden Daten zur Person der Schwangeren (Alter, Familienstand, Zahl der versorgten Kinder und Zahl der vorangegangenen Schwangerschaften) gebracht.

Reihe 4: Todesursachen

In dem Jahresbericht werden Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und in detaillierter systematischer und altersmäßiger Gliederung sowie besondere Nachweisungen über Säuglings- und Müttersterblichkeit veröffentlicht.

Reihe 5: Berufe des Gesundheitswesens

Die jährliche Veröffentlichung enthält Angaben über die berufstätigen Ärzte und Zahnärzte nach Berufsausübung und Fachgebieten sowie über die sonstigen im Gesundheitswesen tätigen Personen nach Berufen. Außer der Zahl der Apotheken und deren Personal wird auch die Zahl und das Fachpersonal der Gesundheitsämter nachgewiesen.

Reihe 6: Krankenhäuser

In dieser Reihe werden jährlich die Ergebnisse der Krankenhausstatistik veröffentlicht. Sie weist Krankenhäuser und planmäßige Betten nach Trägern, Zweckbestimmung, Krankenhausarten, Größenklassen und Regierungsbezirken nach. Ferner wird die Krankenbewegung in Krankenhäusern (Krankenstand, Zu- und Abgang, stationär behandelte Kranke, Zahl der Pfl egetage, durchschnittliche Verweildauer, Bettenausnutzungsgrad) dargestellt und eine detaillierte Nachweisung über das Personal der Krankenhäuser gegeben.

Reihe S: Sonderbeiträge

S. 2: Ausgaben für Gesundheit 1970 bis 1980

Für jedes der elf Berichtsjahre sind die Angaben im Gesundheitsbereich nach Leistungsarten, Ausgabenträgern und -arten aufgegliedert.

S. 3: Fragen zur Gesundheit

Die Daten des Mikrozensus (April 1982) vermitteln einen Überblick über kranke und unfallverletzte Personen in medizinischer, demographischer und sozioökonomischer Gliederung. Ferner sind Angaben über Einnahme von Diätkost, Anwendung von Rheumamitteln und Schutz der Frauen bis zum 50. Lebensjahr gegen Röteln aufgenommen.

Systematiken

Verzeichnis der Krankenhäuser in der Bundesrepublik Deutschland



STATISTISCHES BUNDESAMT
GUSTAV-STRESEMANN-RING 11
6200 WIESBADEN 1

Veröffentlichungen und Prospekte sind durch den Verlag W. Kohlhammer GmbH, Philipp-Reis-Straße 3, Postfach 421120, 6500 Mainz 42, Tel. (061 31) 59094/95, erhältlich.