

**GESUNDHEITSWESEN**

**FACHSERIE**

**12**

**Reihe 2**

# **Meldepflichtige Krankheiten**

**1984**



**HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN**

**VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ**



**GESUNDHEITSWESEN**

**FACHSERIE**

**12**

**Reihe 2**

# **Meldepflichtige Krankheiten**

**1984**

**Statistisches Bundesamt**  
Bibliothek - Dokumentation - Archiv



**HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN**

**VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ**

Erläuterungen zur Statistik .....	3
-----------------------------------	---

## T a b e l l e n t e i l

1 Geschlechtskrankheiten	
1.1 Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten 1984 nach Art der Erkrankung, Altersgruppen und Ländern .....	6
2 Tuberkulose	
2.1 Erkrankte an aktiver Tuberkulose 1983 nach Diagnose- und Altersgruppen .....	8
2.2 Erkrankte an aktiver Tuberkulose 1983 nach Diagnosegruppen und Ländern .....	9
2.3 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1983 nach Diagnose- und Altersgruppen	
2.3.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien .....	10
2.3.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien .....	12
2.4 Zugänge der an aktiver Tuberkulose anderer Organe Erkrankten 1983 nach Diagnose- und Altersgruppen .....	14
2.5 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31.12.1983 nach Diagnose- und Altersgruppen .....	18
2.6 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1983 nach Diagnosegruppen und Ländern	
2.6.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien .....	20
2.6.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien .....	22
2.7 Zugänge der an aktiver Tuberkulose anderer Organe Erkrankten 1983 nach Diagnosegruppen und Ländern .....	24
2.8 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31.12.1983 nach Diagnosegruppen und Ländern .....	28
3 Sonstige meldepflichtige Krankheiten	
3.1 Erkrankungen an sonstigen meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1984 nach Vierteljahren Grund- und Verhältniszahlen .....	30
3.2 Sterbefälle an sonstigen meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1984 nach Vierteljahren .....	38
3.3 Erkrankungen an sonstigen meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1984 Grund- und Verhältniszahlen .....	42
3.4 Erkrankungen an sonstigen ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1983 nach Altersgruppen und Ländern .....	46
3.5 Sterbefälle an ausgewählten meldepflichtigen Krankheiten nach der Todesursachenstatistik Grund- und Verhältniszahlen .....	48
3.6 Bazillenausscheider .....	49

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden

. = kein Nachweis vorhanden

Herausgeber:  
Statistisches Bundesamt  
Gustav-Stresemann-Ring 11  
6200 Wiesbaden 1

Erscheinungsfolge: jährlich  
Erschienen im September 1985  
Preis: DM 8,90  
Bestellnummer: 2120200-84700

Auslieferung  
Verlag W. Kohlhammer GmbH  
Abt. Veröffentlichungen des Statistischen  
Bundesamtes  
Philipp-Reis-Str. 3  
6500 Mainz 42

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit  
Quellenangabe unter Einsendung eines Beleg-  
exemplares gestattet.

## Erläuterungen zu den Statistiken

### Tuberkulosestatistik

#### Rechtsgrundlage

§ 5 a des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundes-Seuchengesetz) in der Fassung vom 18. Dezember 1979 (BGBl. I S. 2248).

#### Periodizität

Jährliche Berichterstattung und Zusammenstellung der Ergebnisse.

#### Erhebungstatbestände

Zugänge (Erst- und Wiedererkrankte) und Bestand der an Tuberkulose der Atmungsorgane und anderer Organe erkrankten Personen nach Geschlecht, Alter, Ausländereigenschaft und Diagnosegruppen.

#### Meldeweg/Aufbereitung

Die Statistik basiert auf den Mitteilungen meldepflichtiger Personen (in der Regel Ärzte) an die Gesundheitsämter (Tuberkulose-Fürsorgestellen).

Die Meldungen der Gesundheitsämter gehen - zum Teil über die Obersten Gesundheitsbehörden der Bundesländer - an die Statistischen Landesämter.

Das Statistische Bundesamt erhält von diesen zusammengefaßte Ergebnisse in Tabellenform, aus denen es Bundesergebnisse konzentriert.

#### Veröffentlichung

Die Ergebnisse werden jährlich in der vorliegenden Fachserie veröffentlicht.

#### Sonstige Hinweise

Aufgrund des besonderen Meldeweges bei der Tuberkulosestatistik liegen deren Ergebnisse erst ein Jahr nach den Ergebnissen der Statistik der Geschlechtskrankheiten und der Statistik der sonstigen meldepflichtigen Krankheiten vor.

### Statistik der Geschlechtskrankheiten

#### Rechtsgrundlage

Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1351) und Verordnung zur Änderung statistischer Rechtsvorschriften (Statistikbereinigungsverordnung) vom 29. September 1984 (BGBl. I S. 1249).

#### Periodizität

Vierteljährliche und jährliche Berichterstattung; jährliche Aufbereitung und Zusammenstellung der Ergebnisse.

#### Erhebungstatbestände

Geburtsjahr und Geschlecht der Erkrankten sowie Art der Erkrankung.

#### Meldeweg/Aufbereitung

Die Statistik basiert auf den Mitteilungen meldepflichtiger Ärzte an die Gesundheitsämter.

Die Meldungen der Gesundheitsämter bzw. der Sanitätsämter der Bundeswehr gehen an die Statistischen Landesämter. Einige Statistische Landesämter bereiten selbst Landesergebnisse auf, die sie dem Statistischen Bundesamt auf Magnetbändern übermitteln. Für die übrigen Bundesländer erfolgt die Aufbereitung zentral im Statistischen Bundesamt mit Hilfe eines maschinellen Programms. Die Ergebnisse dieser Aufbereitung werden mit den auf Magnetbändern übermittelten Daten koordiniert und zu Bundesergebnissen konzentriert.

#### Veröffentlichung

Die Ergebnisse werden jährlich in der vorliegenden Fachserie veröffentlicht.

#### Sonstige Hinweise

Die Ergebnisse sind hinsichtlich ihrer Größenordnung und Entwicklung mit Vorbehalten zu betrachten, weil verschiedene Indizien darauf hindeuten, daß nicht alle Ärzte ihrer Meldepflicht nachkommen; ferner muß mit einer gewissen Zahl von Mehrfachzählungen gerechnet werden, weil eine Person mehrere Ärzte bei der gleichen Erkrankung in Anspruch genommen haben kann.

#### Statistik der sonstigen meldepflichtigen Krankheiten

##### Rechtsgrundlage

§ 5 a des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundes-Seuchengesetz) in der Fassung vom 18. Dezember 1979 (BGBI. I S. 2248).

##### Periodizität

Vierteljährliche und jährliche Berichterstattung und jährliche Zusammenstellung der Ergebnisse.

##### Erhebungstatbestände

Erkrankungs- und Todesfälle an übertragbaren Krankheiten sowie Ausscheider von Erregern der in § 3 Abs. 1 bis 4 Bundes-Seuchengesetz aufgeführten Krankheiten.

##### Meldeweg/Aufbereitung

Die Statistik basiert auf den Mitteilungen meldepflichtiger Personen (in der Regel Ärzte) an die Gesundheitsämter.

Die Meldungen der Gesundheitsämter gehen über die Obersten Gesundheitsbehörden der Bundesländer an die Statistischen Landesämter.

Das Statistische Bundesamt erhält von diesen zusammengefaßte Ergebnisse in Tabellenform, aus denen es vierteljährliche und jährliche Bundesergebnisse konzentriert.

##### Veröffentlichung

Die Ergebnisse werden jährlich in der vorliegenden Fachserie veröffentlicht.

#### Sonstige Hinweise

Bei den nach Altersgruppen gegliederten Jahresdaten handelt es sich um endgültige, bei allen anderen Angaben um vorläufige Ergebnisse. Bei der Beurteilung des Aussagewertes der Ergebnisse ist zu beachten, daß wegen Schwierigkeiten bei der Diagnosestellung und der Erfassung nicht alle meldepflichtigen Erkrankungen berücksichtigt sind; die absoluten Werte der Neuerkrankungen sind daher ebenso wie die auf 100 000 Einwohner bezogenen Ziffern mit Vorbehalten zu betrachten.

Aussagen über die zeitliche Entwicklung sind jedoch möglich.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

Die Angaben über die jährlichen Sterbefälle an sonstigen meldepflichtigen Krankheiten werden der Todesursachenstatistik entnommen. Daher ergeben sich Unterschiede zu den vierteljährlichen Angaben über Sterbefälle aus der Statistik der sonstigen meldepflichtigen Krankheiten.

**Tabellenteil**



**1 GESCHLECHTSKRANKHEITEN**  
1.1 GEMELDETE ERKRANKTE 1984 AN GESCHLECHTSKRANKHEITEN NACH ART DER ERKRANKUNG,  
ALTERSGRUPPEN UND LAENDERN

ALTER VON...BIS UNTER...JAHREN	INSGESAMT			SYPHILIS			TRIPPER			WEICHER SCHANKER			VEN.LYMPHKN.ENTZ.			MEHRFACHINFektION		
	TNSG.	M	W	ZUS.	M	W	ZUS.	M	W	ZUS.	M	W	ZUS.	M	W	ZUS.	M	W
RHEINLAND-PFALZ																		
0 - 10	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	94	55	39	3	1	2	91	54	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	441	301	140	19	13	6	416	284	132	-	-	-	1	1	-	5	3	2
25 - 30	290	194	96	20	11	9	267	180	87	3	3	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	301	221	80	23	16	7	274	204	70	-	-	-	1	1	-	3	-	3
40 - 50	187	165	22	31	26	5	154	137	17	-	-	-	-	-	-	2	2	-
50 - 60	41	38	3	6	5	1	35	33	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U. MEHR	10	10	-	3	3	-	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	1366	985	381	105	75	30	1246	900	346	3	3	-	2	2	-	10	5	5
BADEN-WUERTTEMBERG																		
0 - 10	8	7	1	-	-	-	8	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	374	197	177	17	10	7	355	186	169	1	1	-	-	-	-	1	-	1
20 - 25	1395	848	547	84	62	22	1298	773	525	8	8	-	-	-	-	5	5	-
25 - 30	1064	722	342	71	51	20	991	670	321	1	1	-	-	-	-	1	-	1
30 - 40	1145	860	285	107	85	22	1031	769	262	1	1	-	1	1	-	5	4	-1
40 - 50	604	510	94	92	79	13	508	427	81	1	1	-	4	1	-	2	2	-
50 - 60	184	155	29	52	42	10	131	112	19	1	1	-	-	-	-	-	-	-
60 U. MEHR	40	32	8	19	15	4	21	17	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	30	22	8	4	2	2	25	19	6	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ZUSAMMEN	4846	3353	1493	446	346	100	4370	2980	1390	13	13	-	2	2	-	15	12	3
BAYERN																		
0 - 10	5	2	3	2	1	1	3	-1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	3	1	2	1	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2
15 - 20	489	272	217	25	18	7	462	254	208	-	-	-	-	-	-	1	-	1
20 - 25	1603	1048	555	127	98	29	1473	948	525	-	-	-	2	2	-	1	-	1
25 - 30	1072	745	327	120	87	33	946	655	291	4	2	2	1	1	-	1	-	1
30 - 40	1129	888	241	146	118	28	975	763	212	5	5	-	1	1	-	2	1	1
40 - 50	626	526	100	140	124	16	482	399	83	2	2	-	-	-	-	2	1	1
50 - 60	130	104	26	35	27	8	95	77	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U. MEHR	42	32	10	16	10	6	26	22	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	45	34	11	4	3	1	41	31	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	5144	3652	1492	616	486	130	4505	3151	1354	11	9	2	4	4	-	8	2	6
SAARLAND																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	23	14	9	2	1	1	21	13	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1
20 - 25	103	67	36	7	5	2	94	61	33	1	1	-	-	-	-	1	-	1
25 - 30	92	66	24	4	4	-	87	63	24	-	-	-	-	-	-	1	1	-
30 - 40	79	61	18	4	3	1	74	57	17	-	-	-	-	-	-	1	1	-
40 - 50	43	38	5	2	2	-	40	35	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	16	12	4	3	3	-	13	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U. MEHR	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	9	7	2	2	1	1	7	6	1	-	-	-	-	-	-	3	2	1
ZUSAMMEN	366	268	98	24	19	5	337	245	92	2	2	-	-	-	-	-	-	-
BERLIN (WEST)																		
0 - 10	13	8	5	-	-	-	13	8	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	9	6	3	1	1	-	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	726	392	334	12	6	6	713	385	328	1	1	-	-	-	-	6	5	-1
20 - 25	2642	1715	927	93	70	23	2539	1637	902	4	3	1	-	-	-	2	2	-
25 - 30	2078	1386	692	96	78	18	1977	1306	671	3	3	-	-	-	-	2	2	-
30 - 40	2265	1686	579	132	111	21	2118	1561	557	11	10	1	-	-	-	4	4	-
40 - 50	1130	930	200	104	93	11	1015	826	189	5	5	-	1	1	-	5	5	-2
50 - 60	236	184	52	25	18	7	209	165	44	1	1	-	1	1	-	1	-	-
60 U. MEHR	57	48	9	18	14	4	39	34	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	109	84	25	6	4	2	103	80	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	9265	6439	2826	487	395	92	8734	6007	2727	25	20	5	2	1	1	17	16	1
BUNDESGEDEIET																		
0 - 10	129	76	53	11	6	5	117	69	48	-	-	-	-	-	-	1	1	-
10 - 15	22	12	10	2	1	1	19	10	9	1	1	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	3563	1845	1718	175	92	83	3273	1746	1627	4	3	1	-	-	-	11	4	7
20 - 25	13227	8313	4914	830	565	265	12322	7698	4624	30	24	6	6	6	-	39	20	19
25 - 30	10025	6857	3168	775	540	235	9194	6278	2916	30	23	7	4	3	1	22	13	9
30 - 40	11281	8672	2609	1091	851	240	10099	7742	2357	44	41	3	7	7	-	40	31	9
40 - 50	6179	5228	951	866	749	137	5211	4408	803	32	30	2	6	5	1	44	36	8
50 - 60	1513	1268	245	313	255	58	1177	991	186	10	10	-	2	1	1	11	11	-
60 U. MEHR	404	340	64	138	106	32	261	229	32	1	1	-	1	1	-	3	3	-
UNBEKANNT	302	224	76	29	20	9	272	203	69	-	-	-	-	-	-	1	1	-
INSGESAMT	46645	32835	13810	4250	3185	1063	42045	29374	12674	152	133	19	26	23	3	172	120	52
DAGEGEN 1983	49813	35455	14358	4938	3678	1260	44539	31504	13035	161	136	25	29	22	7	146	115	31
JE 100 000 EINWOHNER <sup>1)</sup>																		
0 - 10	2,2	2,5	1,8	0,2	0,2	0,2	2,0	2,3	1,6	-	-	-	-	-	-	0,02	0,03	-
10 - 15	0,6	0,6	0,5	0,1	0,05	0,1	0,5	0,5	0,5	0,03	0,05	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	67,8	68,2	67,4	3,3	3,4	3,3	64,2	64,5	63,8									



2 Tuberkulose

2.2 Erkrankte an aktiver Tuberkulose 1983 nach Diagnosegruppen und Ländern

Land	insgesamt (Diagnosegruppen 1 und 2)	Tuberkulose der Atmungsorgane			anderer Organe (Diagnosegruppe 2)
		zusammen (Diagnosegruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien (Diagnosegruppe 1.1)	ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien (Diagnosegruppe 1.2)	
<u>Zugänge im Berichtsjahr</u>					
		Anzahl			
Schleswig-Holstein .....	736	627	209	418	109
Hamburg .....	574	506	210	296	68
Niedersachsen .....	1 545	1 257	575	682	288
Bremen .....	207	171	65	106	36
Nordrhein-Westfalen .....	4 967	4 159	1 925	2 234	808
Hessen .....	1 758	1 467	562	905	291
Rheinland-Pfalz .....	1 119	953	450	503	166
Baden-Württemberg .....	2 608	2 177	915	1 262	431
Bayern .....	4 485	4 092	1 815	2 277	393
Saarland .....	325	259	169	90	66
Berlin (West) .....	1 263	1 112	359	753	151
Bundesgebiet ...	19 587	16 780	7 254	9 526	2 807
dar. Ausländer ...	3 097	2 482	812	1 670	615
je 100 000 Einwohner					
Schleswig-Holstein .....	28,1	24,0	8,0	16,0	4,2
Hamburg .....	35,5	31,3	13,0	18,3	4,2
Niedersachsen .....	21,3	17,3	7,9	9,4	4,0
Bremen .....	30,4	25,1	9,5	15,5	5,3
Nordrhein-Westfalen .....	29,4	24,6	11,4	13,2	4,8
Hessen .....	31,5	26,3	10,1	16,2	5,2
Rheinland-Pfalz .....	30,8	26,2	12,4	13,8	4,6
Baden-Württemberg .....	28,2	23,5	9,9	13,6	4,7
Bayern .....	40,9	37,3	16,6	20,8	3,6
Saarland .....	30,8	24,6	16,0	8,5	6,3
Berlin (West) .....	67,9	59,8	19,3	40,5	8,1
Bundesgebiet ...	31,9	27,3	11,8	15,5	4,6
dar. Ausländer <sup>1)</sup> ...	67,7	54,3	17,8	36,5	13,4
<u>Bestand am 31. 12. 1983</u>					
		Anzahl			
Schleswig-Holstein .....	1 511	1 205	187	1 018	306
Hamburg .....	932	818	155	663	114
Niedersachsen .....	5 319	4 161	882	3 279	1 158
Bremen .....	657	509	159	350	148
Nordrhein-Westfalen .....	10 404	8 635	1 986	6 649	1 769
Hessen .....	.	.	.	.	.
Rheinland-Pfalz .....	2 184	1 816	392	1 424	368
Baden-Württemberg .....	4 493	3 679	679	3 000	814
Bayern .....	6 798	5 962	1 118	4 844	836
Saarland .....	1 047	860	242	618	187
Berlin (West) .....	3 251	2 807	408	2 399	444
Bundesgebiet <sup>2)</sup> ...	36 596	30 452	6 208	24 244	6 144
dar. Ausländer <sup>2)</sup> ...	5 469	4 289	709	3 580	1 180
je 100 000 Einwohner					
Schleswig-Holstein .....	57,7	46,1	7,1	38,9	11,7
Hamburg .....	57,9	50,8	9,6	41,2	7,1
Niedersachsen .....	73,4	57,4	12,2	45,2	16,0
Bremen .....	97,1	75,2	23,5	51,7	21,9
Nordrhein-Westfalen .....	61,8	51,3	11,8	39,5	10,5
Hessen .....	.	.	.	.	.
Rheinland-Pfalz .....	60,1	50,0	10,8	39,2	10,1
Baden-Württemberg .....	48,6	39,8	7,3	32,5	8,8
Bayern .....	62,0	54,4	10,2	44,2	7,6
Saarland .....	99,4	81,7	23,0	58,7	17,8
Berlin (West) .....	175,3	151,4	22,0	129,4	23,9
Bundesgebiet <sup>2)</sup> ...	65,7	54,6	11,1	43,5	11,0
dar. Ausländer <sup>1,2)</sup> ...	134,4	105,4	17,4	88,0	29,0

1) Je 100 000 Ausländer.

2) Ohne Hessen.

**2 Tuberkulose**

2.3 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1983  
nach Diagnose- und Altersgruppen  
2.3.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.1)			Sputumausstrich (Diagnosegruppe 1.1.1)			Sonstiges Material und sonstige Methoden (Diagnosegruppe 1.1.2)		
	insgesamt	Erst-   Wieder- erkrankte	zusammen	Erst-   Wieder- erkrankte	zusammen	Erst-   Wieder- erkrankte			
<u>Anzahl</u>									
					Männlich				
0 - 1	5	5	-	3	3	-	2	2	-
1 - 5	14	13	1	4	3	1	10	10	-
5 - 10	15	15	-	8	8	-	7	7	-
10 - 15	7	7	-	2	2	-	5	5	-
15 - 20	107	104	3	78	76	2	29	28	1
20 - 25	266	258	8	203	198	5	63	60	3
25 - 30	329	311	18	261	246	15	68	65	3
30 - 35	384	342	42	326	291	35	58	51	7
35 - 40	429	360	69	345	290	55	84	70	14
40 - 45	553	454	99	435	361	74	118	93	25
45 - 50	524	419	105	407	333	74	117	86	31
50 - 55	456	331	125	344	252	92	112	79	33
55 - 60	393	278	115	297	216	81	96	62	34
60 - 65	360	240	120	271	190	81	89	50	39
65 - 70	232	159	73	162	123	39	70	36	34
70 - 75	404	305	99	287	231	56	117	74	43
75 - 80	279	209	70	200	156	44	79	53	26
80 - 85	182	134	48	116	90	26	66	44	22
85 und älter	73	54	19	49	37	12	24	17	7
Zusammen ...	5 012	3 998	1 014	3 798	3 106	692	1 214	892	322
dar. Ausländer ...	622	541	81	470	408	62	152	133	19
					Weiblich				
0 - 1	4	4	-	3	3	-	1	1	-
1 - 5	17	17	-	3	3	-	14	14	-
5 - 10	7	7	-	3	3	-	4	4	-
10 - 15	10	10	-	5	5	-	5	5	-
15 - 20	105	98	7	72	68	4	33	30	3
20 - 25	226	214	12	173	162	11	53	52	1
25 - 30	184	176	8	146	138	8	38	38	-
30 - 35	154	146	8	115	109	6	39	37	2
35 - 40	117	97	20	87	73	14	30	24	6
40 - 45	119	89	30	90	68	22	29	21	8
45 - 50	113	89	24	86	67	19	27	22	5
50 - 55	99	68	31	68	52	16	31	16	15
55 - 60	115	87	28	81	65	16	34	22	12
60 - 65	157	104	53	106	69	37	51	35	16
65 - 70	138	101	37	92	74	18	46	27	19
70 - 75	202	165	37	138	117	21	64	48	16
75 - 80	213	174	39	149	126	23	64	48	16
80 - 85	161	140	21	103	95	8	58	45	13
85 und älter	101	88	13	67	57	10	34	31	3
Zusammen ...	2 242	1 874	368	1 587	1 354	233	655	520	135
dar. Ausländer ...	190	169	21	130	116	14	60	53	7
					Insgesamt				
0 - 1	9	9	-	6	6	-	3	3	-
1 - 5	31	30	1	7	6	1	24	24	-
5 - 10	22	22	-	11	11	-	11	11	-
10 - 15	17	17	-	7	7	-	10	10	-
15 - 20	212	202	10	150	144	6	62	58	4
20 - 25	492	472	20	376	360	16	116	112	4
25 - 30	513	487	26	407	384	23	106	103	3
30 - 35	538	488	50	441	400	41	97	88	9
35 - 40	546	457	89	432	363	69	114	94	20
40 - 45	672	543	129	525	429	96	147	114	33
45 - 50	637	508	129	493	400	93	144	108	36
50 - 55	555	399	156	412	304	108	143	95	48
55 - 60	508	365	143	378	281	97	130	84	46
60 - 65	517	344	173	377	259	118	140	85	55
65 - 70	370	260	110	254	197	57	116	63	53
70 - 75	606	470	136	425	348	77	181	122	59
75 - 80	492	383	109	349	282	67	143	101	42
80 - 85	343	274	69	219	185	34	124	89	35
85 und älter	174	142	32	116	94	22	58	48	10
Insgesamt ...	7 254	5 872	1 382	5 385	4 460	925	1 869	1 412	457
					darunter: Ausländer				
0 - 1	2	2	-	2	2	-	-	-	-
1 - 5	13	13	-	2	2	-	11	11	-
5 - 10	10	10	-	6	6	-	4	4	-
10 - 15	10	10	-	5	5	-	5	5	-
15 - 20	58	54	4	42	39	3	16	15	1
20 - 25	96	91	5	75	71	4	21	20	1
25 - 30	145	138	7	114	107	7	31	31	-
30 - 35	101	91	10	82	76	6	19	15	4
35 - 40	101	84	17	76	64	12	25	20	5
40 - 45	72	63	9	48	42	6	24	21	3
45 - 50	63	51	12	44	36	8	19	15	4
50 - 55	64	45	19	49	34	15	15	11	4
55 - 60	29	22	7	23	17	6	6	5	1
60 - 65	26	18	8	18	11	7	8	7	1
65 - 70	5	4	1	5	4	1	-	-	-
70 - 75	8	8	-	5	5	-	3	3	-
75 - 80	8	5	3	3	2	1	-	-	-
80 - 85	1	1	-	1	1	-	-	-	-
85 und älter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen ...	812	710	102	600	524	76	212	186	26

## 2. Tuberkulose

## 2.3 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1983

## nach Diagnose- und Altersgruppen

## 2.3.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.1)		Sputumausstrich (Diagnosegruppe 1.1.1)		Sonstiges Material und sonstige Methoden (Diagnosegruppe 1.1.2)		
	insgesamt	Erst- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
je 100 000 Einwohner gleichen Alters							
Männlich							
0 - 1	1,6	1,6	-	1,0	1,0	-	0,6
1 - 5	1,1	1,1	0,1	0,3	0,2	0,1	0,8
5 - 10	1,0	1,0	-	0,5	0,5	-	0,5
10 - 15	0,3	0,3	-	0,1	0,1	-	0,2
15 - 20	4,0	3,8	0,1	2,9	2,8	0,1	1,1
20 - 25	10,2	9,9	0,3	7,8	7,6	0,2	2,4
25 - 30	14,3	13,5	0,8	11,3	10,7	0,7	3,0
30 - 35	17,6	15,6	1,9	14,9	13,3	1,6	2,7
35 - 40	22,4	18,8	3,6	18,0	15,1	2,9	4,4
40 - 45	22,5	18,5	4,0	17,7	14,7	3,0	4,8
45 - 50	23,3	18,6	4,7	18,1	14,8	3,3	5,2
50 - 55	24,8	18,0	6,8	18,7	13,7	5,0	6,1
55 - 60	25,0	17,7	7,3	18,9	13,7	5,2	6,1
60 - 65	28,6	19,0	9,5	21,5	15,1	6,4	7,1
65 - 70	26,5	18,2	8,3	18,5	14,1	4,5	8,0
70 - 75	39,3	29,7	9,6	27,9	22,5	5,4	11,4
75 - 80	38,2	28,6	9,6	27,4	21,4	6,0	10,8
80 - 85	48,8	35,9	12,9	31,1	24,1	7,0	17,7
85 und älter	45,6	33,7	11,9	30,6	23,1	7,5	15,0
Zusammen ...	17,1	13,6	3,5	12,9	10,6	2,4	4,1
dar. Ausländer <sup>1)</sup> ...	24,7	21,5	3,2	18,7	16,2	2,5	6,0
Weiblich							
0 - 1	1,4	1,4	-	1,0	1,0	-	0,3
1 - 5	1,5	1,5	-	0,3	0,3	-	1,2
5 - 10	0,5	0,5	-	0,2	0,2	-	0,3
10 - 15	0,5	0,5	-	0,3	0,3	-	0,3
15 - 20	4,1	3,8	0,3	2,8	2,7	0,2	1,3
20 - 25	9,2	8,7	0,5	7,0	6,6	0,4	2,2
25 - 30	8,5	8,1	0,4	6,7	6,4	0,4	1,7
30 - 35	7,4	7,0	0,4	5,5	5,2	0,3	1,9
35 - 40	6,4	5,3	1,1	4,7	4,0	0,8	1,6
40 - 45	5,1	3,8	1,3	3,9	2,9	0,9	1,2
45 - 50	5,2	4,1	1,1	4,0	3,1	0,9	1,3
50 - 55	5,4	3,7	1,7	3,7	2,9	0,9	1,7
55 - 60	5,9	4,5	1,4	4,2	3,3	0,8	1,7
60 - 65	8,2	5,4	2,8	5,5	3,6	1,9	2,7
65 - 70	9,6	7,0	2,6	6,4	5,2	1,3	3,2
70 - 75	11,2	9,2	2,1	7,7	6,5	1,2	3,6
75 - 80	15,4	12,6	2,8	10,8	9,1	1,7	4,6
80 - 85	19,4	16,9	2,5	12,4	11,4	1,0	7,0
85 und älter	21,7	18,9	2,8	14,4	12,2	2,1	7,3
Zusammen ...	7,0	5,8	1,1	5,0	4,2	0,7	2,0
dar. Ausländer <sup>1)</sup> ...	9,2	8,2	1,0	6,3	5,6	0,7	2,9
Insgesamt							
0 - 1	1,5	1,5	-	1,0	1,0	-	0,5
1 - 5	1,3	1,2	0,04	0,3	0,2	0,04	1,0
5 - 10	0,7	0,7	-	0,4	0,4	-	0,4
10 - 15	0,4	0,4	-	0,2	0,2	-	0,3
15 - 20	4,0	3,8	0,2	2,9	2,7	0,1	1,2
20 - 25	9,7	9,3	0,4	7,4	7,1	0,3	2,3
25 - 30	11,5	10,9	0,6	9,1	8,6	0,5	2,4
30 - 35	12,6	11,4	1,2	10,3	9,3	1,0	2,3
35 - 40	14,6	12,2	2,4	11,5	9,7	1,8	3,0
40 - 45	14,0	11,3	2,7	11,0	9,0	2,0	3,1
45 - 50	14,5	11,5	2,9	11,2	9,1	2,1	3,3
50 - 55	15,2	10,9	4,3	11,3	8,3	3,0	3,9
55 - 60	14,4	10,4	4,1	10,7	8,0	2,8	3,7
60 - 65	16,2	10,8	5,4	11,8	8,1	3,7	4,4
65 - 70	16,0	11,3	4,8	11,0	8,5	2,5	5,0
70 - 75	21,4	16,6	4,8	15,0	12,3	2,7	6,4
75 - 80	23,3	18,1	5,2	16,5	13,4	3,2	6,8
80 - 85	28,5	22,8	5,7	18,2	15,4	2,8	10,3
85 und älter	27,8	22,7	5,1	18,5	15,0	3,5	9,3
Insgesamt ...	11,8	9,6	2,2	8,8	7,3	1,5	3,0
darunter: Ausländer <sup>1)</sup>							
6 - 1	3,3	3,3	-	3,3	3,3	-	-
1 - 5	4,4	4,4	-	0,7	0,7	-	3,7
5 - 10	2,5	2,5	-	1,5	1,5	-	1,0
10 - 15	2,3	2,3	-	1,2	1,2	-	1,2
15 - 20	14,7	13,7	1,0	10,7	9,9	0,8	4,1
20 - 25	24,1	22,9	1,3	18,9	17,9	1,0	5,3
25 - 30	33,0	31,4	1,6	25,9	24,3	1,6	7,1
30 - 35	20,1	18,1	2,0	16,3	15,1	1,2	3,8
35 - 40	21,2	17,6	3,6	16,0	13,4	2,5	5,3
40 - 45	18,6	16,3	2,3	12,4	10,8	1,5	6,2
45 - 50	22,0	17,8	4,2	15,4	12,6	2,8	6,6
50 - 55	34,2	24,1	10,2	26,2	18,2	8,0	8,0
55 - 60	24,3	18,4	5,9	19,3	14,2	5,0	5,0
60 - 65	34,2	23,7	10,5	23,7	14,5	9,2	10,5
65 - 70	13,4	10,7	2,7	13,4	10,7	2,7	-
70 - 75	22,8	22,8	-	14,2	14,2	-	8,5
75 - 80	34,2	21,4	12,8	12,8	8,5	4,3	21,4
80 - 85	6,9	6,9	-	6,9	6,9	-	-
85 und älter	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen ...	17,8	15,5	2,2	13,1	11,5	1,7	4,6
dar. Ausländer <sup>1)</sup> ...	4,1	4,1	0,6	-	-	-	-

1) Je 100 000 Ausländer.

2 Tuberkulose

2.3 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1983  
nach Diagnose- und Altersgruppen

2.3.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.2)		Primärtuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.1)		Fleuritis tuberculosa (Diagnosegruppe 1.2.2)		Postprimäre Tuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.8)	
	ins- gesamt	Erst-   Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst-   Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst-   Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst-   Wieder- erkrankte
<u>Anzahl</u>								
Männlich								
0 - 1	5	5	-	4	4	-	-	1
1 - 5	187	186	1	154	153	1	2	31
5 - 10	225	219	6	190	186	4	7	26
10 - 15	121	117	4	82	82	-	7	32
15 - 20	235	227	8	49	48	1	46	140
20 - 25	400	369	31	73	71	2	74	253
25 - 30	437	384	53	44	43	1	77	74
30 - 35	405	332	73	39	36	3	66	63
35 - 40	409	319	90	44	42	2	41	35
40 - 45	586	445	141	53	50	3	64	58
45 - 50	556	385	171	50	48	2	67	60
50 - 55	550	356	194	58	53	5	50	44
55 - 60	488	303	185	41	40	1	46	36
60 - 65	405	222	183	26	19	7	33	24
65 - 70	251	151	100	31	26	5	16	13
70 - 75	344	189	155	20	14	6	14	11
75 - 80	323	200	123	20	18	2	22	17
80 - 85	134	89	45	12	11	1	13	12
85 und älter	45	31	14	1	-	2	2	2
Zusammen ...	6 106	4 529	1 577	991	945	46	647	583
dar. Ausländer ...	1 116	930	186	251	247	4	94	87
Weiblich								
0 - 1	5	5	-	3	3	-	-	2
1 - 5	151	149	2	136	134	2	1	14
5 - 10	175	169	6	152	149	3	3	20
10 - 15	128	125	3	93	92	1	3	32
15 - 20	193	180	13	48	47	1	40	40
20 - 25	395	354	41	79	78	1	64	62
25 - 30	314	272	42	38	38	-	54	51
30 - 35	259	222	37	26	26	-	36	33
35 - 40	204	158	46	23	22	1	28	25
40 - 45	193	138	55	17	16	1	28	21
45 - 50	194	141	53	19	19	-	21	18
50 - 55	174	111	63	17	15	2	17	15
55 - 60	221	141	80	12	10	2	21	17
60 - 65	171	110	61	11	9	2	14	13
65 - 70	142	95	47	5	4	1	8	8
70 - 75	201	135	66	10	9	1	10	8
75 - 80	148	91	57	9	8	1	7	6
80 - 85	100	70	30	11	8	3	3	3
85 und älter	52	37	15	1	-	6	6	45
Zusammen ...	3 420	2 703	717	710	688	22	364	333
dar. Ausländer ...	554	475	79	181	180	1	41	37
Insgesamt								
0 - 1	10	10	-	7	7	-	-	3
1 - 5	338	335	3	290	287	3	3	45
5 - 10	400	388	12	342	335	7	10	48
10 - 15	249	242	7	175	174	1	10	64
15 - 20	428	407	21	97	95	2	86	86
20 - 25	795	723	72	152	149	3	138	134
25 - 30	751	656	95	82	81	1	131	125
30 - 35	664	554	110	65	62	3	102	96
35 - 40	613	477	136	67	64	3	69	60
40 - 45	779	583	196	70	66	4	92	79
45 - 50	750	526	224	69	67	2	88	78
50 - 55	724	467	257	75	68	7	67	59
55 - 60	709	444	265	53	50	3	67	53
60 - 65	576	332	244	37	28	9	47	37
65 - 70	393	246	147	36	30	6	24	21
70 - 75	545	324	221	30	23	7	24	19
75 - 80	471	291	180	29	26	3	29	23
80 - 85	234	159	75	23	19	4	16	15
85 und älter	97	68	29	2	2	-	8	8
Insgesamt ...	9 526	7 232	2 294	1 701	1 633	68	1 011	916
darunter: Ausländer								
0 - 1	3	3	-	2	2	-	-	1
1 - 5	114	114	-	93	93	-	-	21
5 - 10	145	143	2	118	117	1	6	21
10 - 15	105	101	4	77	77	-	5	20
15 - 20	104	97	7	21	20	1	12	12
20 - 25	147	135	12	14	14	-	18	115
25 - 30	207	181	26	17	17	-	25	24
30 - 35	156	129	27	18	17	1	13	12
35 - 40	158	125	33	19	19	-	12	9
40 - 45	158	116	42	17	15	2	13	10
45 - 50	147	114	33	19	19	-	16	14
50 - 55	102	74	28	12	12	-	9	8
55 - 60	57	33	24	4	4	-	2	2
60 - 65	30	17	13	-	-	1	1	29
65 - 70	13	9	4	1	1	-	2	10
70 - 75	15	10	5	-	-	1	1	14
75 - 80	6	2	4	-	-	-	-	6
80 - 85	-	-	-	-	-	-	-	-
85 und älter	3	2	1	-	-	-	-	3
Zusammen ...	1 670	1 405	265	432	427	5	135	124
						11	1 103	854
								249

**2. Tuberkulose**

2.3 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atemorgane Erkrankten 1983  
nach Diagnose- und Altersgruppen  
2.3.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.2)		Primärtuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.1)		Pleuritis tuberculosa (Diagnosegruppe 1.2.2)		Postprimäre Tuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.8)	
	ins- gesamt	Erst- erkrankte	zu- sam- men	Erst- erkrankte	zu- sam- men	Erst- erkrankte	zu- sam- men	Erst- erkrankte
je 100 000 Einwohner gleichen Alters								
Männlich								
0 - 1	1,6	1,6	-	1,3	1,3	-	-	-
1 - 5	15,2	15,1	0,1	12,5	12,4	0,1	0,2	0,2
5 - 10	14,9	14,5	0,4	12,6	12,3	0,3	0,5	0,5
10 - 15	5,9	5,7	0,2	4,0	4,0	-	0,3	0,3
15 - 20	8,7	8,4	0,3	1,8	1,8	0,04	1,7	1,7
20 - 25	15,3	14,1	1,2	2,8	2,7	0,1	2,8	2,8
25 - 30	19,0	16,7	2,3	1,9	1,9	0,04	3,3	3,2
30 - 35	18,5	15,2	3,3	1,8	1,6	0,1	3,0	2,9
35 - 40	21,3	16,6	4,7	2,3	2,2	0,1	2,1	1,8
40 - 45	23,8	18,1	5,7	2,2	2,0	0,1	2,6	2,4
45 - 50	24,7	17,1	7,6	2,2	2,1	0,1	3,0	2,7
50 - 55	29,9	19,3	10,5	3,2	2,9	0,3	2,7	2,4
55 - 60	31,0	19,3	11,8	2,6	2,5	0,1	2,9	2,3
60 - 65	32,1	17,6	14,5	2,1	1,5	0,6	2,6	1,9
65 - 70	28,7	17,3	11,4	3,5	3,0	0,6	1,8	1,5
70 - 75	33,4	18,4	15,1	1,9	1,4	0,6	1,4	1,1
75 - 80	44,2	27,4	16,8	2,7	2,5	0,3	3,0	2,3
80 - 85	35,9	23,9	12,1	3,2	3,0	0,3	3,5	3,2
85 und älter	28,1	19,4	8,7	0,6	0,6	-	1,2	1,2
Zusammen ...	20,8	15,4	5,4	3,4	3,2	0,2	2,2	2,0
dar. Ausländer <sup>1)</sup> ...	44,4	37,0	7,4	10,0	9,8	0,2	3,7	3,5
Weiblich								
0 - 1	1,7	1,7	-	1,0	1,0	-	-	-
1 - 5	12,9	12,7	0,2	11,6	11,4	0,2	0,1	0,1
5 - 10	12,1	11,7	0,4	10,5	10,3	0,2	0,2	0,2
10 - 15	6,6	6,4	0,2	4,8	4,7	0,1	0,2	0,2
15 - 20	7,6	7,1	0,5	1,9	1,8	0,04	1,6	1,6
20 - 25	16,0	14,4	1,7	3,2	3,2	0,04	2,6	2,5
25 - 30	14,5	12,5	1,9	1,7	1,7	-	2,5	0,1
30 - 35	12,4	10,6	1,8	1,2	1,2	-	1,7	2,3
35 - 40	11,1	8,6	2,5	1,3	1,2	0,1	1,5	1,4
40 - 45	8,3	5,9	2,4	0,7	0,7	0,04	1,2	0,9
45 - 50	9,0	6,5	2,5	0,9	0,9	-	0,8	0,1
50 - 55	9,6	6,1	3,5	0,9	0,8	0,1	0,9	0,8
55 - 60	11,3	7,2	4,1	0,6	0,5	0,1	1,1	0,9
60 - 65	8,9	5,7	3,2	0,6	0,5	0,1	0,7	0,7
65 - 70	9,9	6,6	3,3	0,3	0,3	0,1	0,6	0,6
70 - 75	11,2	7,5	3,7	0,6	0,5	0,1	0,6	0,4
75 - 80	10,7	6,6	4,1	0,7	0,6	0,1	0,5	0,4
80 - 85	12,0	8,4	3,6	1,3	1,0	0,4	0,4	0,4
85 und älter	11,2	7,9	3,2	0,2	0,2	-	1,3	1,3
Zusammen ...	10,7	8,4	2,2	2,1	0,1	1,1	1,0	0,1
dar. Ausländer <sup>1)</sup> ...	26,9	23,1	3,8	8,8	8,7	0,05	2,0	1,8
Insgesamt								
0 - 1	1,7	1,7	-	1,2	1,2	-	-	-
1 - 5	14,1	13,9	0,1	12,1	11,9	0,1	0,1	0,1
5 - 10	13,6	13,1	0,4	11,6	11,4	0,2	0,3	0,3
10 - 15	6,2	6,1	0,2	4,4	4,4	0,03	0,3	0,3
15 - 20	8,1	7,7	0,4	1,8	1,8	0,04	1,6	1,6
20 - 25	15,7	14,3	1,4	3,0	2,9	0,1	2,7	2,6
25 - 30	16,8	14,7	2,1	1,8	1,8	0,02	2,9	2,8
30 - 35	15,5	12,9	2,6	1,5	1,4	0,1	2,4	2,2
35 - 40	16,4	12,7	3,6	1,8	1,7	0,1	1,8	1,6
40 - 45	16,3	12,2	4,1	1,5	1,4	0,1	1,9	1,6
45 - 50	17,0	11,9	5,1	1,6	1,5	0,05	2,0	1,8
50 - 55	19,8	12,8	7,0	2,1	1,9	0,2	1,8	1,6
55 - 60	20,1	12,6	7,5	1,5	1,4	0,1	1,9	1,5
60 - 65	18,1	10,4	7,7	1,2	0,9	0,3	1,5	0,4
65 - 70	17,0	10,7	6,4	1,6	1,3	0,3	1,0	0,9
70 - 75	19,3	11,5	7,8	1,1	0,8	0,2	0,8	0,7
75 - 80	22,3	13,8	8,5	1,4	1,2	0,1	1,4	1,1
80 - 85	19,4	13,2	6,2	1,9	1,6	0,3	1,3	1,2
85 und älter	15,5	10,9	4,6	0,3	0,3	-	1,3	1,3
Insgesamt ...	15,5	11,8	3,7	2,8	2,7	0,1	1,6	1,5
darunter: Ausländer <sup>1)</sup>								
0 - 1	4,9	4,9	-	3,3	3,3	-	-	-
1 - 5	38,4	38,4	-	31,3	31,3	-	-	-
5 - 10	36,5	36,0	0,5	29,7	29,5	0,3	1,5	1,5
10 - 15	24,4	23,5	0,9	17,9	17,9	-	1,2	1,2
15 - 20	26,4	24,6	1,8	5,3	5,1	0,3	3,0	3,0
20 - 25	37,0	34,0	3,0	3,5	3,5	-	4,5	4,5
25 - 30	47,1	41,2	5,9	3,9	3,9	-	5,7	5,5
30 - 35	31,0	25,7	5,4	3,6	3,4	0,2	2,6	2,4
35 - 40	33,2	26,3	6,9	4,0	4,0	-	2,5	1,9
40 - 45	40,8	29,9	10,8	4,4	3,9	0,5	3,4	2,6
45 - 50	51,4	39,9	11,5	6,6	6,6	-	5,6	4,9
50 - 55	54,5	39,6	15,0	6,4	6,4	-	4,8	4,3
55 - 60	47,8	27,6	20,1	3,4	3,4	-	1,7	1,7
60 - 65	39,5	22,4	17,1	-	-	-	1,3	1,3
65 - 70	34,8	24,1	10,7	2,7	2,7	-	5,3	5,3
70 - 75	42,7	28,5	14,2	-	-	-	2,8	2,8
75 - 80	25,6	8,5	17,1	-	-	-	-	-
80 - 85	-	-	-	-	-	-	-	-
85 und älter	21,8	14,5	7,3	-	-	-	-	-
Zusammen ...	36,5	30,7	5,8	9,4	9,3	0,1	3,0	2,7
							0,2	24,1
								18,7
								5,4

1) Je 100 000 Ausländer.

Lfd. Nr.	Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 2)			Meningen (Diagnosegruppe 2.1)			Urogenitaltrakt (Diagnosegruppe 2.2)		
		insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
An										
										Männ
1	0 - 1	10	10	-	1	1	-	1	1	-
2	1 - 5	32	32	-	8	8	-	-	-	-
3	5 - 10	25	22	3	3	2	1	-	-	-
4	10 - 15	12	12	-	-	-	-	-	-	-
5	15 - 20	39	35	4	1	-	1	3	3	-
6	20 - 25	82	74	8	3	3	-	18	16	2
7	25 - 30	98	94	4	2	2	-	21	20	1
8	30 - 35	80	72	8	4	4	-	21	20	1
9	35 - 40	111	91	20	1	1	-	53	46	7
10	40 - 45	126	110	16	5	5	-	57	51	6
11	45 - 50	95	72	23	2	2	-	64	50	14
12	50 - 55	129	106	23	3	3	-	78	66	12
13	55 - 60	140	118	22	5	3	2	82	70	12
14	60 - 65	96	75	21	3	3	-	59	43	16
15	65 - 70	49	38	11	-	-	-	22	18	4
16	70 - 75	73	56	17	2	1	1	28	23	5
17	75 - 80	64	53	11	1	1	-	22	18	4
18	80 - 85	32	27	5	1	1	-	10	8	2
19	85 und älter	18	14	4	-	-	-	4	3	1
20	Zusammen ...	1 311	1 111	200	45	40	5	543	456	87
21	dar. Ausländer ...	338	303	35	14	13	1	76	69	7
Weib										
22	0 - 1	12	12	-	-	-	-	-	-	-
23	1 - 5	24	23	1	1	1	-	2	2	-
24	5 - 10	14	14	-	2	2	-	1	1	-
25	10 - 15	23	22	1	-	-	-	1	1	-
26	15 - 20	38	38	-	2	2	-	6	6	-
27	20 - 25	65	56	9	2	2	-	17	16	1
28	25 - 30	77	72	5	2	2	-	21	20	1
29	30 - 35	102	84	18	1	1	-	31	24	7
30	35 - 40	93	81	12	-	-	-	45	39	6
31	40 - 45	127	105	22	7	7	-	53	42	11
32	45 - 50	121	101	20	4	4	-	41	35	6
33	50 - 55	110	90	20	-	-	-	37	32	5
34	55 - 60	143	122	21	2	2	-	61	54	7
35	60 - 65	116	88	28	1	-	1	43	37	6
36	65 - 70	86	77	9	3	3	-	31	28	3
37	70 - 75	134	114	20	2	2	-	29	27	2
38	75 - 80	108	92	16	2	2	-	25	22	3
39	80 - 85	61	53	8	1	1	-	5	3	2
40	85 und älter	42	38	4	1	-	1	9	9	-
41	Zusammen ...	1 496	1 282	214	33	31	2	458	398	60
42	dar. Ausländer ...	277	245	32	3	3	-	48	42	6
Ins										
43	0 - 1	22	22	-	1	1	-	1	1	-
44	1 - 5	56	55	1	9	9	-	2	2	-
45	5 - 10	39	36	3	5	4	-	1	1	-
46	10 - 15	35	34	1	-	-	-	1	1	-
47	15 - 20	77	73	4	3	2	1	9	9	-
48	20 - 25	147	130	17	5	5	-	35	32	3
49	25 - 30	175	166	9	4	4	-	42	40	2
50	30 - 35	182	156	26	5	5	-	52	44	8
51	35 - 40	204	172	32	1	1	-	98	85	13
52	40 - 45	253	215	38	12	12	-	110	93	17
53	45 - 50	216	173	43	6	6	-	105	85	20
54	50 - 55	239	196	43	3	3	-	115	98	17
55	55 - 60	283	240	43	7	5	2	143	124	19
56	60 - 65	212	163	49	4	3	1	102	80	22
57	65 - 70	135	115	20	3	3	-	53	46	7
58	70 - 75	207	170	37	4	3	1	57	50	7
59	75 - 80	172	145	27	3	3	-	47	40	7
60	80 - 85	93	80	13	2	2	-	15	11	4
61	85 und älter	60	52	8	1	-	1	13	12	1
62	Insgesamt ...	2 807	2 393	414	78	71	7	1 001	854	147
darunter:										
63	0 - 1	8	8	-	1	1	-	-	-	-
64	1 - 5	14	14	-	4	4	-	2	2	-
65	5 - 10	16	15	1	5	4	-	-	-	-
66	10 - 15	21	20	1	-	-	-	2	2	-
67	15 - 20	38	36	2	1	1	-	10	9	1
68	20 - 25	70	63	7	1	1	-	6	6	-
69	25 - 30	89	85	4	1	1	-	10	9	1
70	30 - 35	88	75	13	1	1	-	30	27	3
71	35 - 40	90	76	14	1	1	-	16	15	3
72	40 - 45	63	53	10	-	-	-	22	19	2
73	45 - 50	51	43	8	1	1	-	15	13	2
74	50 - 55	42	37	5	1	1	-	5	4	1
75	55 - 60	14	13	1	-	-	-	4	4	-
76	60 - 65	7	7	-	-	-	-	1	-	1
77	65 - 70	1	-	1	-	-	-	1	1	-
78	70 - 75	3	3	-	-	-	-	-	-	-
79	75 - 80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	80 - 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	85 und älter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Zusammen ...	615	548	67	17	16	1	124	111	13

kulose

anderer Organe Erkrankten 1983  
und Altersgruppen

Knochen und Gelenke (Diagnosegruppe 2.3)			Periphere Lymphknoten (Diagnosegruppe 2.4)			Sonstige Organe (Diagnosegruppe 2.8)			Lfd. Nr.
zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	
<b>zahl</b>									
lich									
-	-	-	7	7	-	1	1	-	1
3	3	-	19	19	-	2	2	-	2
2	2	-	19	17	2	1	1	-	3
2	2	-	6	6	-	4	4	-	4
7	7	-	21	19	2	7	6	1	5
12	11	1	36	33	3	13	11	2	6
15	14	1	45	43	2	15	15	-	7
12	12	-	35	28	7	8	8	-	8
13	11	2	31	23	8	13	10	3	9
19	15	4	34	30	4	11	9	2	10
12	10	2	13	9	4	4	1	3	11
20	17	3	13	12	1	15	8	7	12
23	19	4	15	12	3	15	14	1	13
18	14	4	8	8	-	8	7	1	14
7	4	3	7	6	1	13	10	3	15
15	12	3	16	15	1	12	5	7	16
17	12	5	10	10	-	14	12	2	17
7	5	2	8	8	-	6	5	1	18
2	1	1	7	5	2	5	5	-	19
206	171	35	350	310	40	167	134	33	20
39	35	4	165	145	20	44	41	3	21
lich									
-	-	-	10	10	-	2	2	-	22
3	3	-	17	16	1	1	1	-	23
-	-	-	10	10	-	1	1	-	24
4	4	-	14	13	1	4	4	-	25
2	2	-	20	20	-	8	8	-	26
6	5	1	27	24	3	13	9	4	27
4	3	1	36	33	3	14	14	-	28
9	9	-	47	38	9	14	12	2	29
10	9	1	33	28	5	5	5	-	30
9	8	1	50	41	9	8	7	1	31
10	7	3	57	48	9	9	7	2	32
19	14	5	32	28	4	22	16	6	33
19	17	2	47	38	9	14	11	3	34
22	18	4	35	24	11	15	9	6	35
9	7	2	35	31	4	8	8	-	36
23	20	3	66	56	10	14	9	5	37
16	11	5	51	43	8	14	14	-	38
8	6	2	37	35	2	10	8	2	39
5	5	-	21	19	2	6	5	1	40
178	148	30	645	555	90	182	150	32	41
19	19	-	173	152	21	34	29	5	42
gesamt									
-	-	-	17	17	-	3	3	-	43
6	6	-	36	35	1	3	3	-	44
2	2	-	29	27	2	2	2	-	45
6	6	-	20	19	1	8	8	-	46
9	9	-	41	39	2	15	14	1	47
18	16	2	63	57	6	26	20	6	48
19	17	2	81	76	5	29	29	-	49
21	21	-	82	66	16	22	20	2	50
23	20	3	64	51	13	18	15	3	51
28	23	5	84	71	13	19	16	3	52
22	17	5	70	57	13	13	8	5	53
39	31	8	45	40	5	37	24	13	54
42	36	6	62	50	12	29	25	4	55
40	32	8	43	32	11	23	16	7	56
16	11	5	42	37	5	21	18	3	57
38	32	6	82	71	11	26	14	12	58
33	23	10	61	53	8	28	26	2	59
15	11	4	45	43	2	16	13	3	60
7	6	1	28	24	4	11	10	1	61
384	319	65	995	865	130	349	284	65	62
Ausländer									
-	-	-	5	5	-	2	2	-	63
1	1	-	7	7	-	-	-	-	64
2	2	-	9	9	-	-	-	-	65
4	4	-	13	12	1	4	4	-	66
4	4	-	24	23	1	7	6	1	67
5	4	1	39	37	2	15	12	3	68
8	8	-	57	53	4	17	17	-	69
8	8	-	56	46	10	13	11	2	70
10	8	2	42	33	9	7	7	-	71
5	4	1	36	28	8	6	6	-	72
1	1	-	26	22	4	1	-	1	73
5	5	-	17	15	2	4	3	1	74
3	3	-	4	4	-	2	2	-	75
1	1	-	2	2	-	-	-	-	76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
1	1	-	1	1	-	-	-	-	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
58	54	4	338	297	41	78	70	8	82

Lfd. Nr.	Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 2)		Meningen (Diagnosegruppe 2.1)		Urogenitaltrakt (Diagnosegruppe 2.2)	
		insgesamt	Erst-   Wieder- erkrankte	zusammen	Erst-   Wieder- erkrankte	zusammen	Erst-   Wieder- erkrankte
je 100 000 Einwohner							
							Männ
1	0 - 1	3,2	3,2	-	0,3	0,3	0,3
2	1 - 5	2,6	2,6	-	0,7	0,7	-
3	5 - 10	1,7	1,5	0,2	0,2	0,1	-
4	10 - 15	0,6	0,6	-	-	-	-
5	15 - 20	1,4	1,3	0,1	0,04	-	0,04
6	20 - 25	3,1	2,8	0,3	0,1	0,1	0,6
7	25 - 30	4,3	4,1	0,2	0,1	0,1	0,9
8	30 - 35	3,7	3,3	0,4	0,2	0,2	0,9
9	35 - 40	5,8	4,7	1,0	0,1	0,1	2,4
10	40 - 45	5,1	4,5	0,7	0,2	0,2	2,1
11	45 - 50	4,2	3,2	1,0	0,1	0,1	2,2
12	50 - 55	7,0	5,8	1,2	0,2	0,2	3,6
13	55 - 60	8,9	7,5	1,4	0,3	0,2	4,5
14	60 - 65	7,6	5,9	1,7	0,2	0,2	3,4
15	65 - 70	5,6	4,3	1,3	-	-	2,1
16	70 - 75	7,1	5,4	1,7	0,2	0,1	2,2
17	75 - 80	8,8	7,3	1,5	0,1	0,1	2,5
18	80 - 85	8,6	7,2	1,3	0,3	0,3	0,5
19	85 und älter	11,2	8,7	2,5	-	-	0,6
20	Zusammen ...	4,5	3,8	0,7	0,2	0,02	1,8
21	dar. Ausländer <sup>1)</sup> ...	13,4	12,1	1,4	0,6	0,5	3,0
							Weib
22	0 - 1	4,1	4,1	-	-	-	-
23	1 - 5	2,0	2,0	0,1	0,1	0,2	0,2
24	5 - 10	1,0	1,0	-	0,1	0,1	-
25	10 - 15	1,2	1,1	0,1	-	0,1	-
26	15 - 20	1,5	1,5	-	0,1	0,2	0,2
27	20 - 25	2,6	2,3	0,4	0,1	0,1	0,7
28	25 - 30	3,5	3,3	0,2	0,1	0,1	0,9
29	30 - 35	4,9	4,0	0,9	0,05	0,05	0,05
30	35 - 40	5,1	4,4	0,7	-	-	0,3
31	40 - 45	5,4	4,5	0,9	0,3	0,3	1,8
32	45 - 50	5,6	4,7	0,9	0,2	0,2	1,6
33	50 - 55	6,1	5,0	1,1	-	-	0,3
34	55 - 60	7,3	6,3	1,1	0,1	0,1	2,8
35	60 - 65	6,0	4,6	1,5	0,1	-	0,3
36	65 - 70	6,0	5,4	0,6	0,2	0,2	2,0
37	70 - 75	7,4	6,3	1,1	0,1	0,1	1,5
38	75 - 80	7,8	6,7	1,2	0,1	0,1	0,2
39	80 - 85	7,3	6,4	1,0	0,1	0,1	0,4
40	85 und älter	9,0	8,2	0,9	0,2	-	-
41	Zusammen ...	4,7	4,0	0,7	0,1	0,01	1,4
42	dar. Ausländer <sup>1)</sup> ...	13,4	11,9	1,6	0,1	0,1	2,0
							Ins
43	0 - 1	3,6	3,6	-	0,2	0,2	0,2
44	1 - 5	2,3	2,3	0,04	0,4	-	0,1
45	5 - 10	1,3	1,2	0,1	0,2	0,03	0,03
46	10 - 15	0,9	0,9	0,03	-	0,03	0,03
47	15 - 20	1,5	1,4	0,1	0,1	0,2	-
48	20 - 25	2,9	2,6	0,3	0,1	-	0,1
49	25 - 30	3,9	3,7	0,2	0,1	-	0,04
50	30 - 35	4,3	3,6	0,6	0,1	-	0,2
51	35 - 40	5,4	4,6	0,9	0,03	-	0,3
52	40 - 45	5,3	4,5	0,8	0,3	-	0,4
53	45 - 50	4,9	3,9	1,0	0,1	-	0,5
54	50 - 55	6,5	5,4	1,2	0,1	-	0,5
55	55 - 60	8,0	6,8	1,2	0,2	0,1	0,5
56	60 - 65	6,7	5,1	1,5	0,1	0,03	0,7
57	65 - 70	5,8	5,0	0,9	0,1	0,1	0,3
58	70 - 75	7,3	6,0	1,3	0,1	0,04	0,2
59	75 - 80	8,1	6,9	1,3	0,1	-	0,3
60	80 - 85	7,7	6,6	1,1	0,2	-	0,3
61	85 und älter	9,6	8,3	1,3	0,2	-	0,2
62	Insgesamt ...	4,6	3,9	0,7	0,1	0,01	1,6
							darunter:
63	0 - 1	13,1	13,1	-	1,6	1,6	-
64	1 - 5	4,7	4,7	-	1,3	1,3	0,7
65	5 - 10	4,0	3,8	0,3	1,3	1,0	-
66	10 - 15	4,9	4,7	0,2	-	-	-
67	15 - 20	9,6	9,1	0,5	0,3	0,3	-
68	20 - 25	17,6	15,8	1,8	0,3	0,3	2,3
69	25 - 30	20,3	19,3	0,9	0,2	0,2	1,4
70	30 - 35	17,5	14,9	2,6	0,2	0,2	1,8
71	35 - 40	18,9	16,0	2,9	0,2	0,2	5,7
72	40 - 45	16,3	13,7	2,6	-	-	0,6
73	45 - 50	17,8	15,0	2,8	0,3	0,3	3,9
74	50 - 55	22,5	19,8	2,7	0,5	0,5	7,0
75	55 - 60	11,7	10,9	0,8	-	-	0,8
76	60 - 65	9,2	9,2	-	-	-	5,3
77	65 - 70	2,7	-	2,7	-	-	2,7
78	70 - 75	8,5	8,5	-	-	-	2,8
79	75 - 80	-	-	-	-	-	-
80	80 - 85	-	-	-	-	-	-
81	85 und älter	-	-	-	-	-	-
82	Zusammen ...	13,4	12,0	1,5	0,4	0,3	2,4

1) Je 100 000 Ausländer.

kulose

anderer Organe Erkrankten 1983  
und Altersgruppen

Knochen und Gelenke (Diagnosegruppe 2.3)			Periphere Lymphknoten (Diagnosegruppe 2.4)			Sonstige Organe (Diagnosegruppe 2.8)			Lfd. Nr.
zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	
<b>gleichen Alters</b>									
lich									
-	-	-	2,3	2,3	-	0,3	0,3	-	1
0,2	0,2	-	1,5	1,5	-	0,2	0,2	-	2
0,1	0,1	-	1,3	1,1	0,1	0,1	0,1	-	3
0,1	0,1	-	0,3	0,3	-	0,2	0,2	-	4
0,3	0,3	-	0,8	0,7	0,1	0,3	0,2	0,04	5
0,5	0,4	0,04	1,4	1,3	0,1	0,5	0,4	0,1	6
0,7	0,6	0,04	2,0	1,9	0,1	0,7	0,7	-	7
0,5	0,5	-	1,6	1,3	0,3	0,4	0,4	-	8
0,7	0,6	0,1	1,6	1,2	0,4	0,7	0,5	0,2	9
0,8	0,6	0,2	1,4	1,2	0,2	0,4	0,4	0,1	10
0,5	0,4	0,1	0,6	0,4	0,2	0,2	0,04	0,1	11
1,1	0,9	0,2	0,7	0,7	0,1	0,8	0,4	0,4	12
1,5	1,2	0,3	1,0	0,8	0,2	1,0	0,9	0,1	13
1,4	1,1	0,3	0,6	0,6	-	0,6	0,6	0,1	14
0,8	0,5	0,3	0,8	0,7	0,1	1,5	1,1	0,3	15
1,5	1,2	0,3	1,6	1,5	0,1	1,2	0,5	0,7	16
2,3	1,6	0,7	1,4	1,4	-	1,9	1,6	0,3	17
1,9	1,3	0,5	2,1	2,1	-	1,6	1,3	0,3	18
1,2	0,6	0,6	4,4	3,1	1,2	3,1	3,1	-	19
0,7	0,6	0,1	1,2	1,1	0,1	0,6	0,5	0,1	20
1,6	1,4	0,2	6,6	5,8	0,8	1,8	1,6	0,1	21
lich									
-	-	-	3,4	3,4	-	0,7	0,7	-	22
0,3	0,3	-	1,5	1,4	0,1	0,1	0,1	-	23
-	-	-	0,7	0,7	-	0,1	0,1	-	24
0,2	0,2	-	0,7	0,7	0,1	0,2	0,2	-	25
0,1	0,1	-	0,8	0,8	-	0,3	0,3	-	26
0,2	0,2	0,04	1,1	1,0	0,1	0,5	0,4	0,2	27
0,2	0,1	0,05	1,7	1,5	0,1	0,6	0,6	-	28
0,4	0,4	-	2,2	1,8	0,4	0,7	0,6	0,1	29
0,5	0,5	0,1	1,8	1,5	0,3	0,3	0,3	-	30
0,4	0,3	0,04	2,1	1,8	0,4	0,3	0,3	0,04	31
0,5	0,3	0,1	2,6	2,2	0,4	0,4	0,3	0,1	32
1,0	0,8	0,3	1,8	1,5	0,2	1,2	0,9	0,3	33
1,0	0,9	0,1	2,4	1,9	0,5	0,7	0,6	0,2	34
1,1	0,9	0,2	1,8	1,2	0,6	0,8	0,5	0,3	35
0,6	0,5	0,1	2,4	2,2	0,3	0,6	0,6	-	36
1,3	1,1	0,2	3,7	3,1	0,6	0,8	0,5	0,3	37
1,2	0,8	0,4	3,7	3,1	0,6	1,0	1,0	-	38
1,0	0,7	0,2	4,5	4,2	0,2	1,2	1,0	0,2	39
1,1	1,1	-	4,5	4,1	0,4	1,3	1,1	0,2	40
0,6	0,5	0,1	2,0	1,7	0,3	0,6	0,5	0,1	41
0,9	0,9	-	8,4	7,4	1,0	1,7	1,4	0,2	42
gesamt									
-	-	-	2,8	2,8	-	0,5	0,5	-	43
0,2	0,2	-	1,5	1,5	0,04	0,1	0,1	-	44
0,1	0,1	-	1,0	0,9	0,1	0,1	0,1	-	45
0,2	0,2	-	0,5	0,5	0,03	0,2	0,2	-	46
0,2	0,2	-	0,8	0,7	0,04	0,3	0,3	0,02	47
0,4	0,3	0,04	1,2	1,1	0,1	0,5	0,4	0,1	48
0,4	0,4	0,04	1,8	1,7	0,1	0,6	0,6	-	49
0,5	0,5	-	1,9	1,5	0,4	0,5	0,5	0,05	50
0,6	0,5	0,1	1,7	1,4	0,3	0,5	0,4	0,1	51
0,6	0,5	0,1	1,8	1,5	0,3	0,4	0,3	0,1	52
0,5	0,4	0,1	1,6	1,3	0,3	0,3	0,2	0,1	53
1,1	0,8	0,2	1,2	1,1	0,1	1,0	0,7	0,4	54
1,2	1,0	0,2	1,8	1,4	0,3	0,8	0,7	0,1	55
1,3	1,0	0,3	1,4	1,0	0,3	0,7	0,5	0,2	56
0,7	0,5	0,2	1,8	1,6	0,2	0,9	0,8	0,1	57
1,3	1,1	0,2	2,9	2,5	0,4	0,9	0,5	0,4	58
1,6	1,1	0,5	2,9	2,5	0,4	1,3	1,2	0,1	59
1,2	0,9	0,3	3,7	3,6	0,2	1,3	1,1	0,2	60
1,1	1,0	0,2	4,5	3,8	0,6	1,8	1,6	0,2	61
0,6	0,5	0,1	1,6	1,4	0,2	0,6	0,5	0,1	62
Ausländer <sup>1)</sup>									
-	-	-	8,2	8,2	-	3,3	3,3	-	63
0,3	0,3	-	2,4	2,4	-	-	-	-	64
0,5	0,5	-	2,3	2,3	-	-	-	-	65
0,9	0,9	-	3,0	2,8	0,2	0,9	0,9	-	66
1,0	1,0	-	6,1	5,8	0,3	1,8	1,5	0,3	67
1,3	1,0	0,3	9,8	9,3	0,5	3,8	3,0	0,8	68
1,8	1,8	-	13,0	12,1	0,9	3,9	3,9	-	69
1,6	1,6	-	11,1	9,2	2,0	2,6	2,2	0,4	70
2,1	1,7	0,4	8,8	6,9	1,9	1,5	1,5	-	71
1,3	1,0	0,3	9,3	7,2	2,1	1,5	1,5	-	72
0,3	0,3	-	9,1	7,7	1,4	0,3	-	0,3	73
2,7	2,7	-	9,1	8,0	1,1	2,1	1,6	0,5	74
2,5	2,5	-	3,4	3,4	-	1,7	1,7	-	75
1,3	1,3	-	2,6	2,6	-	-	-	-	76
2,8	2,8	-	2,8	2,8	-	-	-	-	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
1,3	1,2	0,1	7,4	6,5	0,9	1,7	1,5	0,2	82

2 Tuberkulose

2.5 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1983  
nach Diagnose- und Altersgruppen

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnose- gruppen 1 und 2)	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe (Diagnose- gruppe 2)					
		zusammen (Diagnose- gruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien			ohne Nachweis von Tuber- kulose- bakterien (Diagnose- gruppe 1.2)						
			zusammen (Diagnose- gruppe 1.1)	Nicht- chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.0)	Chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.0)							
<u>Anzahl</u>												
Männlich <sup>1)</sup>												
0 - 1	17	11	5	5	-	6	6					
1 - 5	294	250	15	15	-	235	44					
5 - 10	433	382	22	22	-	360	51					
10 - 15	247	219	9	9	-	210	28					
15 - 20	581	502	85	83	2	417	79					
20 - 25	1 230	1 104	176	167	9	928	126					
25 - 30	1 555	1 360	268	253	15	1 092	195					
30 - 35	1 634	1 423	277	257	20	1 146	211					
35 - 40	1 720	1 486	371	351	20	1 115	234					
40 - 45	2 394	2 104	485	451	34	1 619	290					
45 - 50	2 436	2 161	479	436	43	1 682	275					
50 - 55	2 294	2 011	432	392	40	1 579	283					
55 - 60	2 038	1 703	360	314	46	1 343	335					
60 - 65	1 708	1 465	321	269	52	1 144	243					
65 - 70	1 105	986	210	179	31	776	119					
70 - 75	1 548	1 366	343	307	36	1 023	182					
75 - 80	1 200	1 080	242	204	38	838	120					
80 - 85	652	575	152	136	16	423	77					
85 und älter	276	245	68	59	9	177	31					
Zusammen ...	23 362	20 433	4 320	3 909	411	16 113	2 929					
dar. Ausländer <sup>1)</sup> ...	3 655	3 025	552	510	42	2 473	630					
Weiblich <sup>1)</sup>												
0 - 1	17	8	3	3	-	5	9					
1 - 5	254	224	24	20	4	200	30					
5 - 10	379	344	8	7	1	336	35					
10 - 15	259	224	10	10	-	214	35					
15 - 20	543	476	80	78	2	396	67					
20 - 25	1 093	970	165	163	2	805	123					
25 - 30	1 057	906	138	128	10	768	151					
30 - 35	1 032	801	120	116	4	681	231					
35 - 40	803	578	92	87	5	486	225					
40 - 45	873	598	118	106	12	480	275					
45 - 50	867	567	111	105	6	456	300					
50 - 55	792	531	92	85	7	439	261					
55 - 60	946	634	93	85	8	541	312					
60 - 65	878	594	143	129	14	451	284					
65 - 70	690	490	111	104	7	379	200					
70 - 75	955	709	199	182	17	510	246					
75 - 80	869	651	186	170	16	465	218					
80 - 85	608	461	127	115	12	334	147					
85 und älter	319	253	68	62	6	185	66					
Zusammen ...	13 234	10 019	1 888	1 755	133	8 131	3 215					
dar. Ausländer <sup>1)</sup> ...	1 814	1 264	157	151	6	1 107	550					
Insgesamt <sup>1)</sup>												
0 - 1	34	19	8	8	-	11	15					
1 - 5	548	474	39	35	4	435	74					
5 - 10	812	726	30	29	1	696	86					
10 - 15	506	443	19	19	-	424	63					
15 - 20	1 124	978	165	161	4	813	146					
20 - 25	2 323	2 074	341	330	11	1 733	249					
25 - 30	2 612	2 266	406	381	25	1 860	346					
30 - 35	2 666	2 224	397	373	24	1 827	442					
35 - 40	2 523	2 064	463	438	25	1 601	459					
40 - 45	3 267	2 702	603	557	46	2 099	565					
45 - 50	3 303	2 728	590	541	49	2 138	575					
50 - 55	3 086	2 542	524	477	47	2 018	544					
55 - 60	2 984	2 337	453	399	54	1 884	647					
60 - 65	2 586	2 059	464	398	66	1 595	527					
65 - 70	1 795	1 476	321	283	38	1 155	319					
70 - 75	2 503	2 075	542	489	53	1 533	428					
75 - 80	2 069	1 731	428	374	54	1 303	338					
80 - 85	1 260	1 036	279	251	28	757	224					
85 und älter	595	498	136	121	15	362	97					
Insgesamt ...	36 596	30 452	6 208	5 664	544	24 244	6 144					
darunter: Ausländer <sup>1)</sup>												
0 - 1	6	2	-	-	-	2	4					
1 - 5	185	161	15	14	1	146	24					
5 - 10	327	294	18	17	1	276	33					
10 - 15	229	195	12	12	-	183	34					
15 - 20	334	273	53	51	2	220	61					
20 - 25	536	443	77	72	5	366	93					
25 - 30	754	590	106	102	4	484	164					
30 - 35	661	478	82	76	6	396	183					
35 - 40	624	459	89	83	6	370	165					
40 - 45	588	431	76	70	6	355	157					
45 - 50	454	338	50	46	4	288	116					
50 - 55	347	264	51	48	3	213	83					
55 - 60	187	156	33	29	4	123	31					
60 - 65	116	96	25	22	3	71	20					
65 - 70	49	45	4	4	-	41	4					
70 - 75	37	34	11	10	1	23	3					
75 - 80	21	19	5	4	1	14	2					
80 - 85	6	4	1	1	-	3	2					
85 und älter	8	7	1	-	1	6	1					
Zusammen ...	5 469	4 289	709	661	48	3 580	1 180					

1) Ohne Hessen.

## 2 Tuberkulose

2.5 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1983  
nach Diagnose- und Altersgruppen

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnose- gruppen 1 und 2)	Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe (Diagnose- gruppe 2)					
		zusammen (Diagnose- gruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien		ohne Nachweis von Tuber- kulose- bakterien (Diagnose- gruppe 1.2)						
			Nicht- chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1)	Chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.9)							
je 100 000 Einwohner gleichen Alters											
Männlich <sup>1)</sup>											
0 - 1	6,1	4,0	1,8	1,8	-	2,2					
1 - 5	26,1	22,2	1,3	1,3	-	20,8					
5 - 10	31,9	28,2	1,6	1,6	-	26,5					
10 - 15	13,9	12,3	0,5	0,5	-	11,8					
15 - 20	23,7	20,5	3,5	3,4	0,1	17,0					
20 - 25	51,0	45,8	7,3	6,9	0,4	38,5					
25 - 30	73,6	64,4	12,7	12,0	0,7	51,7					
30 - 35	82,9	72,2	14,1	13,0	1,0	58,1					
35 - 40	99,8	86,2	21,5	20,4	1,2	64,7					
40 - 45	109,5	96,2	22,2	20,6	1,6	74,0					
45 - 50	115,5	102,4	22,7	20,7	2,0	79,7					
50 - 55	138,7	121,6	26,1	23,7	2,4	95,5					
55 - 60	139,0	116,2	24,6	21,4	3,1	91,6					
60 - 65	144,0	123,6	27,1	22,7	4,4	96,5					
65 - 70	149,3	133,2	28,4	24,2	4,2	104,8					
70 - 75	166,5	147,0	36,9	33,0	3,9	110,1					
75 - 80	181,2	163,1	36,5	30,8	5,7	126,5					
80 - 85	189,7	167,3	44,2	39,6	4,7	123,0					
85 und älter	185,9	165,1	45,8	39,7	6,1	119,2					
Zusammen	87,7	76,7	16,2	14,7	1,5	60,5					
dar. Ausländer <sup>1)2)</sup>	163,3	135,2	24,7	22,8	1,9	110,5					
Weiblich <sup>1)</sup>											
0 - 1	6,5	3,0	1,1	1,1	-	1,9					
1 - 5	23,6	20,8	2,2	1,9	0,4	18,6					
5 - 10	29,1	26,4	0,6	0,5	0,1	25,8					
10 - 15	15,2	13,2	0,6	0,6	-	12,6					
15 - 20	23,5	20,6	3,5	3,4	0,1	17,1					
20 - 25	48,1	42,6	7,3	7,2	0,1	35,4					
25 - 30	53,3	45,7	7,0	6,4	0,5	38,7					
30 - 35	54,5	42,3	6,3	6,1	0,2	36,0					
35 - 40	48,6	35,0	5,6	5,3	0,3	29,4					
40 - 45	41,9	28,7	5,7	5,1	0,6	23,1					
45 - 50	42,8	28,0	5,5	5,2	0,3	22,5					
50 - 55	48,5	32,5	5,6	5,2	0,4	26,9					
55 - 60	53,7	36,0	5,3	4,8	0,5	30,7					
60 - 65	48,4	32,7	7,9	7,1	0,8	24,8					
65 - 70	56,4	40,0	9,1	8,5	0,6	31,0					
70 - 75	58,3	43,3	12,2	11,1	1,0	31,1					
75 - 80	68,2	51,1	14,6	13,3	1,3	36,5					
80 - 85	79,4	60,2	16,6	15,0	1,6	43,6					
85 und älter	73,2	58,1	15,6	14,2	1,4	42,5					
Zusammen	45,5	34,4	6,5	6,0	0,5	27,9					
dar. Ausländer <sup>1)2)</sup>	99,1	69,1	8,6	8,3	0,3	60,5					
Insgesamt <sup>1)</sup>											
0 - 1	6,3	3,5	1,5	1,5	-	2,0					
1 - 5	24,9	21,5	1,8	1,6	0,2	19,7					
5 - 10	30,6	27,3	1,1	1,1	0,04	26,2					
10 - 15	14,5	12,7	0,5	0,5	-	12,2					
15 - 20	23,6	20,6	3,5	3,4	0,1	17,1					
20 - 25	49,6	44,3	7,3	7,0	0,2	37,0					
25 - 30	63,8	55,3	9,9	9,3	0,6	45,4					
30 - 35	69,0	57,5	10,3	9,7	0,6	47,3					
35 - 40	74,7	61,1	13,7	13,0	0,7	47,4					
40 - 45	76,5	63,3	14,1	13,0	1,1	49,2					
45 - 50	79,9	66,0	14,3	13,1	1,2	51,7					
50 - 55	93,9	77,4	15,9	14,5	1,4	61,4					
55 - 60	92,4	72,4	14,0	12,4	1,7	58,4					
60 - 65	86,2	68,6	15,5	13,3	2,2	53,2					
65 - 70	91,4	75,2	16,3	14,4	1,9	58,8					
70 - 75	97,5	80,8	21,1	19,0	2,1	59,7					
75 - 80	106,8	89,4	22,1	19,3	2,8	67,3					
80 - 85	113,6	93,4	25,1	22,6	2,5	68,2					
85 und älter	101,9	85,3	23,3	20,7	2,6	62,0					
Insgesamt	65,7	54,6	11,1	10,2	1,0	43,5					
darunter: Ausländer <sup>1)2)</sup>											
0 - 1	11,0	3,7	-	-	-	3,7					
1 - 5	69,9	50,9	5,7	5,3	0,4	55,2					
5 - 10	92,2	82,9	5,1	4,8	0,3	77,8					
10 - 15	59,7	50,8	3,1	3,1	-	47,7					
15 - 20	95,1	77,7	15,1	14,5	0,6	62,6					
20 - 25	152,2	125,8	21,9	20,4	1,4	103,9					
25 - 30	194,8	152,4	27,4	26,3	1,0	125,0					
30 - 35	148,3	107,2	18,4	17,1	1,3	88,9					
35 - 40	147,1	108,2	21,0	19,6	1,4	87,2					
40 - 45	170,2	124,8	22,0	20,3	1,7	102,8					
45 - 50	178,8	133,1	19,7	18,1	1,6	113,4					
50 - 55	210,0	159,8	30,9	29,0	1,8	128,9					
55 - 60	177,9	148,4	31,4	27,6	3,8	117,0					
60 - 65	171,9	142,2	37,0	32,6	4,4	105,2					
65 - 70	145,1	133,3	11,8	11,8	-	121,4					
70 - 75	116,1	106,7	34,5	31,4	3,1	72,2					
75 - 80	98,4	89,0	23,4	18,7	4,7	65,6					
80 - 85	45,3	30,2	7,5	7,5	-	22,6					
85 und älter	62,6	54,8	7,8	-	7,8	47,0					
Zusammen	134,4	105,4	17,4	16,2	1,2	88,0					

1) Ohne Hessen.

2) Je 100 000 Ausländer.

## 2 Tuberkulose

2.6 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1983

nach Diagnosegruppen und Ländern

2.6.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien

Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.1)			Sputumausstrich (Diagnosegruppe 1.1.1)			Sonstiges Material und sonstige Methoden (Diagnosegruppe 1.1.2)		
	insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
<u>Anzahl</u>									
	<u>Männlich</u>								
Schleswig-Holstein ....	138	109	29	106	83	23	32	26	6
Hamburg .....	154	124	30	112	94	18	42	30	12
Niedersachsen .....	353	227	126	255	163	92	98	64	34
Bremen .....	45	39	6	42	36	6	3	3	-
Nordrhein-Westfalen ....	1 352	1 117	235	1 085	907	178	267	210	57
Hessen .....	391	324	67	311	261	50	80	63	17
Rheinland-Pfalz .....	300	239	61	235	195	40	65	44	21
Baden-Württemberg .....	652	491	161	457	367	90	195	124	71
Bayern .....	1 273	1 014	259	922	754	168	351	260	91
Saarland .....	123	108	15	105	93	12	18	15	3
Berlin (West) .....	231	206	25	168	153	15	63	53	10
Bundesgebiet ...	5 012	3 998	1 014	3 798	3 106	692	1 214	892	322
dar. Ausländer ...	622	541	81	470	408	62	152	133	19
<u>Weiblich</u>									
Schleswig-Holstein ....	71	55	16	48	39	9	23	16	7
Hamburg .....	56	32	24	44	24	20	12	8	4
Niedersachsen .....	222	158	64	151	110	41	71	48	23
Bremen .....	20	16	4	16	14	2	4	2	2
Nordrhein-Westfalen ....	573	506	67	443	395	48	130	111	19
Hessen .....	171	152	19	131	116	15	40	36	4
Rheinland-Pfalz .....	150	131	19	112	103	9	38	28	10
Baden-Württemberg .....	263	206	57	173	144	29	90	62	28
Bayern .....	542	468	74	351	306	45	191	162	29
Saarland .....	46	42	4	38	35	3	8	7	1
Berlin (West) .....	128	108	20	80	68	12	48	40	8
Bundesgebiet ...	2 242	1 874	368	1 587	1 354	233	655	520	135
dar. Ausländer ...	190	169	21	130	116	14	60	53	7
<u>Insgesamt</u>									
Schleswig-Holstein ....	209	164	45	154	122	32	55	42	13
Hamburg .....	210	156	54	156	118	38	54	38	16
Niedersachsen .....	575	385	190	406	273	133	169	112	57
Bremen .....	65	55	10	58	50	8	7	5	2
Nordrhein-Westfalen ....	1 925	1 623	302	1 528	1 302	226	397	321	76
Hessen .....	562	476	86	442	377	65	120	99	21
Rheinland-Pfalz .....	450	370	80	347	298	49	103	72	31
Baden-Württemberg .....	915	697	218	630	511	119	285	186	99
Bayern .....	1 815	1 482	333	1 273	1 060	213	542	422	120
Saarland .....	169	150	19	143	128	15	26	22	4
Berlin (West) .....	359	314	45	248	221	27	111	93	18
Bundesgebiet ...	7 254	5 872	1 382	5 385	4 460	925	1 869	1 412	457
darunter: Ausländer									
Schleswig-Holstein ....	19	18	1	14	13	1	5	5	-
Hamburg .....	34	31	3	26	23	3	8	8	-
Niedersachsen .....	52	42	10	35	29	6	17	13	4
Bremen .....	12	12	-	11	11	-	1	1	-
Nordrhein-Westfalen ....	214	186	28	163	142	21	51	44	7
Hessen .....	77	70	7	62	56	6	15	14	1
Rheinland-Pfalz .....	43	36	7	37	32	5	6	4	2
Baden-Württemberg .....	153	127	26	101	83	18	52	44	8
Bayern .....	146	127	19	108	92	16	38	35	3
Saarland .....	5	5	-	4	4	-	1	1	-
Berlin (West) .....	57	56	1	39	39	-	18	17	1
Bundesgebiet ...	812	710	102	600	524	76	212	186	26

**2 Tuberkulose**

2.6 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1983  
nach Diagnosegruppen und Ländern

2.6.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien

Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.1)			Sputumausstrich (Diagnosegruppe 1.1.1)			Sonstiges Material und sonstige Methoden (Diagnosegruppe 1.1.2)		
	Insgesamt	Erst-   Wieder- erkrankte	zusammen	Erst-   Wieder- erkrankte	zusammen	Erst-   Wieder- erkrankte			
je 100 000 Einwohner									
	Männlich								
Schleswig-Holstein ....	10,9	8,6	2,3	8,4	6,6	1,8	2,5	2,1	0,5
Hamburg .....	20,4	16,4	4,0	14,8	12,4	2,4	5,6	4,0	1,6
Niedersachsen ....	10,1	6,5	3,6	7,3	4,7	2,6	2,8	1,8	1,0
Bremen .....	14,0	12,2	1,9	13,1	11,2	1,9	0,9	0,9	-
Nordrhein-Westfalen ....	16,8	13,8	2,9	13,4	11,2	2,2	3,3	2,6	0,7
Hessen .....	14,6	12,1	2,5	11,6	9,7	1,9	3,0	2,3	0,6
Rheinland-Pfalz ....	17,3	13,8	3,5	13,5	11,2	2,3	3,7	2,5	1,2
Baden-Württemberg ....	14,6	11,0	3,6	10,3	8,2	2,0	4,4	2,8	1,6
Bayern .....	24,3	19,3	4,9	17,6	14,4	3,2	6,7	5,0	1,7
Saarland .....	24,6	21,6	3,0	21,0	18,6	2,4	3,6	3,0	0,6
Berlin (West) ....	27,2	24,3	2,9	19,8	18,0	1,8	7,4	6,2	1,2
Bundesgebiet ...	17,1	13,6	3,5	12,9	10,6	2,4	4,1	3,0	1,1
dar. Ausländer <sup>1)</sup> ...	24,7	21,5	3,2	18,7	16,2	2,5	6,0	5,3	0,8
Weiblich									
Schleswig-Holstein ....	5,2	4,1	1,2	3,5	2,9	0,7	1,7	1,2	0,5
Hamburg .....	6,5	3,7	2,8	5,1	2,8	2,3	1,4	0,9	0,5
Niedersachsen ....	5,9	4,2	1,7	4,0	2,9	1,1	1,9	1,3	0,6
Bremen .....	5,5	4,4	1,1	4,4	3,9	0,6	1,1	0,6	0,6
Nordrhein-Westfalen ....	6,5	5,7	0,8	5,0	4,5	0,5	1,5	1,3	0,2
Hessen .....	5,9	5,2	0,7	4,5	4,0	0,5	1,4	1,2	0,1
Rheinland-Pfalz ....	7,9	6,9	1,0	5,9	5,4	0,5	2,0	1,5	0,5
Baden-Württemberg ....	5,5	4,3	1,2	3,6	3,0	0,6	1,9	1,3	0,6
Bayern .....	9,5	8,2	1,3	6,1	5,4	0,8	3,3	2,8	0,5
Saarland .....	8,3	7,6	0,7	6,9	6,3	0,5	1,4	1,3	0,2
Berlin (West) ....	12,6	10,7	2,0	7,9	6,7	1,2	4,7	4,0	0,8
Bundesgebiet ...	7,0	5,8	1,1	5,0	4,2	0,7	2,0	1,6	0,4
dar. Ausländer <sup>1)</sup> ...	9,2	8,2	1,0	6,3	5,6	0,7	2,9	2,6	0,3
Insgesamt									
Schleswig-Holstein ....	8,0	6,3	1,7	5,9	4,7	1,2	2,1	1,6	0,5
Hamburg .....	13,0	9,6	3,3	9,6	7,3	2,3	3,3	2,3	1,0
Niedersachsen ....	7,9	5,3	2,6	5,6	3,8	1,8	2,3	1,5	0,8
Bremen .....	9,5	8,1	1,5	8,5	7,3	1,2	1,0	0,7	0,3
Nordrhein-Westfalen ....	11,4	9,6	1,8	9,0	7,7	1,3	2,3	1,9	0,4
Hessen .....	10,1	8,5	1,5	7,9	6,8	1,2	2,1	1,8	0,4
Rheinland-Pfalz ....	12,4	10,2	2,2	9,5	8,2	1,3	2,8	2,0	0,9
Baden-Württemberg ....	9,9	7,5	2,4	6,8	5,5	1,3	3,1	2,0	1,1
Bayern .....	16,6	13,5	3,0	11,6	9,7	1,9	4,9	3,8	1,1
Saarland .....	16,0	14,2	1,8	13,6	12,1	1,4	2,5	2,1	0,4
Berlin (West) ....	19,3	16,9	2,4	13,3	11,9	1,5	6,0	5,0	1,0
Bundesgebiet ...	11,8	9,6	2,2	8,8	7,3	1,5	3,0	2,3	0,7
darunter: Ausländer <sup>1)</sup>									
Schleswig-Holstein ....	20,4	19,3	1,1	15,0	13,9	1,1	5,4	5,4	-
Hamburg .....	21,4	19,5	1,9	16,3	14,5	1,9	5,0	5,0	-
Niedersachsen ....	17,3	14,0	3,3	11,6	9,6	2,0	5,7	4,3	1,3
Bremen .....	25,3	25,3	-	23,2	23,2	-	2,1	2,1	-
Nordrhein-Westfalen ....	15,6	13,5	2,0	11,9	10,3	1,5	3,7	3,2	0,5
Hessen .....	15,2	13,8	1,4	12,2	11,1	1,2	3,0	2,8	0,2
Rheinland-Pfalz ....	24,6	20,6	4,0	21,2	18,3	2,9	3,4	2,3	1,1
Baden-Württemberg ....	17,1	14,2	2,9	11,3	9,3	2,0	5,8	4,9	0,9
Bayern .....	20,5	17,8	2,7	15,2	12,9	2,2	5,3	4,9	0,4
Saarland .....	9,9	9,9	-	7,9	7,9	-	2,0	2,0	-
Berlin (West) ....	21,8	21,4	0,4	14,9	14,9	-	6,9	6,5	0,4
Bundesgebiet ...	17,8	15,5	2,2	13,1	11,5	1,7	4,6	4,1	0,6

1) Je 100 000 Ausländer.

## 2 Tuberkulose

2.6 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1983

nach Diagnosegruppen und Ländern

2.6.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien

Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.2)			Primärtuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.1)			Pleuritis tuberculosa (Diagnosegruppe 1.2.2)			Postprimäre Tuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.8)		
	ins- gesamt	Erst-   Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst-   Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst-   Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst-   Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst-   Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst-   Wieder- erkrankte
<u>Anzahl</u>												
Schleswig-Holstein ...	251	177	74	23	23	-	19	19	-	209	135	74
Hamburg .....	214	164	50	-	-	-	20	18	2	194	146	48
Niedersachsen .....	430	278	152	113	83	30	50	37	13	267	158	109
Bremen .....	71	48	23	1	1	-	7	6	1	63	41	22
Nordrhein-Westfalen ..	1 492	1 144	348	371	371	-	130	118	12	991	655	336
Hessen .....	575	440	135	70	68	2	60	57	3	445	315	130
Rheinland-Pfalz .....	329	238	91	41	37	4	35	34	1	253	167	86
Baden-Württemberg .....	799	561	238	82	82	-	79	70	9	638	409	229
Bayern .....	1 437	1 064	373	220	211	9	208	186	22	1 009	667	342
Saarland .....	57	41	16	7	7	-	4	4	-	46	30	16
Berlin (West) .....	451	374	77	63	62	1	35	34	1	353	278	75
Bundesgebiet ...	6 106	4 529	1 577	991	945	46	647	583	64	4 468	3 001	1 467
dar. Ausländer ...	1 116	930	186	251	247	4	94	87	7	771	596	175
<u>Weiblich</u>												
Schleswig-Holstein ...	167	134	33	17	16	1	21	20	1	129	98	31
Hamburg .....	82	58	24	6	6	-	6	4	2	70	48	22
Niedersachsen .....	252	170	82	56	44	12	32	30	2	164	96	68
Bremen .....	35	24	11	1	-	1	4	4	-	30	20	10
Nordrhein-Westfalen ..	742	581	161	207	207	-	70	64	6	465	310	155
Hessen .....	330	276	54	62	61	1	42	38	4	226	177	49
Rheinland-Pfalz .....	174	141	33	27	27	-	22	22	-	125	92	33
Baden-Württemberg .....	463	347	116	84	84	-	41	32	9	338	231	107
Bayern .....	840	685	155	175	170	5	102	97	5	563	418	145
Saarland .....	33	25	8	10	9	1	2	2	-	21	14	7
Berlin (West) .....	302	262	40	65	64	1	22	20	2	215	178	37
Bundesgebiet ...	3 420	2 703	717	710	688	22	364	333	31	2 346	1 682	664
dar. Ausländer ...	554	475	79	181	180	1	41	37	4	332	258	74
<u>Insgesamt</u>												
Schleswig-Holstein ...	418	311	107	40	39	1	40	39	1	338	233	105
Hamburg .....	296	222	74	6	6	-	26	22	4	264	194	70
Niedersachsen .....	682	448	234	169	127	42	82	67	15	431	254	177
Bremen .....	106	72	34	2	1	1	11	10	1	93	61	32
Nordrhein-Westfalen ..	2 234	1 725	509	578	578	-	200	182	18	1 456	965	491
Hessen .....	905	716	189	132	129	3	102	95	7	671	492	179
Rheinland-Pfalz .....	503	379	124	68	64	4	57	56	1	378	259	119
Baden-Württemberg .....	1 262	908	354	166	166	-	120	102	18	976	640	336
Bayern .....	2 277	1 749	528	395	381	14	310	283	27	1 572	1 085	487
Saarland .....	90	66	24	17	16	1	6	6	-	67	44	23
Berlin (West) .....	753	636	117	128	126	2	57	54	3	568	456	112
Bundesgebiet ...	9 526	7 232	2 294	1 701	1 633	68	1 011	916	95	6 814	4 683	2 131
<u>darunter: Ausländer</u>												
Schleswig-Holstein ...	47	39	8	8	8	-	2	2	-	37	29	8
Hamburg .....	90	78	12	6	6	-	6	6	-	78	66	12
Niedersachsen .....	81	60	21	18	16	2	7	5	2	56	39	17
Bremen .....	28	21	7	1	1	-	2	2	-	25	18	7
Nordrhein-Westfalen ..	392	330	62	146	146	-	25	24	1	221	160	61
Hessen .....	227	196	31	50	49	1	14	14	-	163	133	30
Rheinland-Pfalz .....	79	68	11	12	11	1	8	8	-	59	49	10
Baden-Württemberg .....	259	209	50	69	69	-	32	26	6	158	114	44
Bayern .....	237	194	43	59	58	1	22	20	2	156	116	40
Saarland .....	11	9	2	1	1	-	-	-	-	10	8	2
Berlin (West) .....	219	201	18	62	62	-	17	17	-	140	122	18
Bundesgebiet ...	1 670	1 405	265	432	427	5	135	124	11	1 103	854	249

## 2. Tuberkulose

2.6 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1983

nach Diagnosegruppen und Ländern

2.6.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien

Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.2)			Primärtuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.1)			Pleuritis tuberculosa (Diagnosegruppe 1.2.2)			Postprimäre Tuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.8)		
	ins- gesamt	Erst-   Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst-   Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst-   Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst-   Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst-   Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst-   Wieder- erkrankte
je 100 000 Einwohner												
Männlich												
Schleswig-Holstein ...	19,9	14,0	5,9	1,8	1,8	-	1,5	1,5	-	16,5	10,7	5,9
Hamburg .....	28,3	21,7	6,6	-	-	-	2,6	2,4	0,3	25,7	19,3	6,3
Niedersachsen .....	12,4	8,0	4,4	3,2	2,4	0,9	1,4	1,1	0,4	7,7	4,5	3,1
Bremen .....	22,1	15,0	7,2	0,3	0,3	-	2,2	1,9	0,3	19,6	12,8	6,9
Nordrhein-Westfalen ..	18,5	14,2	4,3	4,6	4,6	-	1,6	1,5	0,1	12,3	8,1	4,2
Hessen .....	21,4	16,4	5,0	2,6	2,5	0,1	2,2	2,1	0,1	16,6	11,7	4,8
Rheinland-Pfalz .....	18,9	13,7	5,2	2,4	2,1	0,2	2,0	2,0	0,1	14,6	9,6	5,0
Baden-Württemberg .....	17,9	12,6	5,3	1,8	1,8	-	1,8	1,6	0,2	14,3	9,2	5,1
Bayern .....	27,4	20,3	7,1	4,2	4,0	0,2	4,0	3,5	0,4	19,2	12,7	6,5
Saarland .....	11,4	8,2	3,2	1,4	1,4	-	0,8	0,8	-	9,2	6,0	3,2
Berlin (West) .....	53,1	44,1	9,1	7,4	7,3	0,1	4,1	4,0	0,1	41,6	32,7	8,8
Bundesgebiet ...	20,8	15,4	5,4	3,4	3,2	0,2	2,2	2,0	0,2	15,2	10,2	5,0
dar. Ausländer <sup>1)</sup> ...	44,4	37,0	7,4	10,0	9,8	0,2	3,7	3,5	0,3	30,7	23,7	7,0
Weiblich												
Schleswig-Holstein ...	12,3	9,9	2,4	1,3	1,2	0,1	1,6	1,5	0,1	9,5	7,2	2,3
Hamburg .....	9,5	6,7	2,8	0,7	0,7	-	0,7	0,5	0,2	8,1	5,6	2,6
Niedersachsen .....	6,7	4,5	2,2	1,5	1,2	0,3	0,8	0,8	0,1	4,3	2,5	1,8
Bremen .....	9,7	6,6	3,0	0,3	-	0,3	1,1	1,1	-	8,3	5,5	2,8
Nordrhein-Westfalen ..	8,4	6,6	1,8	2,3	2,3	-	0,8	0,7	0,1	5,3	3,5	1,8
Hessen .....	11,4	9,5	1,9	2,1	2,1	0,03	1,4	1,3	0,1	7,8	6,1	1,7
Rheinland-Pfalz .....	9,2	7,4	1,7	1,4	1,4	-	1,2	1,2	-	6,6	4,9	1,7
Baden-Württemberg .....	9,6	7,2	2,4	1,7	1,7	-	0,9	0,7	0,2	7,0	4,8	2,2
Bayern .....	14,7	12,0	2,7	3,1	3,0	0,1	1,8	1,7	0,1	9,8	7,3	2,5
Saarland .....	6,0	4,5	1,4	1,8	1,6	0,2	0,4	0,4	-	3,8	2,5	1,3
Berlin (West) .....	29,8	25,9	4,0	6,4	6,3	0,1	2,2	2,0	0,2	21,2	17,6	3,7
Bundesgebiet ...	10,7	8,4	2,2	2,2	2,1	0,1	1,1	1,0	0,1	7,3	5,2	2,1
dar. Ausländer <sup>1)</sup> ...	26,9	23,1	3,8	8,8	8,7	0,05	2,0	1,8	0,2	16,1	12,5	3,6
Insgesamt												
Schleswig-Holstein ...	16,0	11,9	4,1	1,5	1,5	0,04	1,5	1,5	0,04	12,9	8,9	4,0
Hamburg .....	18,3	13,7	4,6	0,4	0,4	-	1,6	1,4	0,2	16,3	12,0	4,3
Niedersachsen .....	9,4	6,2	3,2	2,3	1,8	0,6	1,1	0,9	0,2	5,9	3,5	2,4
Bremen .....	15,5	10,6	5,0	0,3	0,1	0,1	1,6	1,5	0,1	13,6	8,9	4,7
Nordrhein-Westfalen ..	13,2	10,2	3,0	3,4	3,4	-	1,2	1,1	0,1	8,6	5,7	2,9
Hessen .....	16,2	12,8	3,4	2,4	2,3	0,1	1,8	1,7	0,1	12,0	8,8	3,2
Rheinland-Pfalz .....	13,8	10,4	3,4	1,9	1,8	0,1	1,6	1,5	0,03	10,4	7,1	3,3
Baden-Württemberg .....	13,6	9,8	3,8	1,8	1,8	-	1,3	1,1	0,2	10,5	6,9	3,6
Bayern .....	20,8	16,0	4,8	3,6	3,5	0,1	2,8	2,6	0,2	14,3	9,9	4,4
Saarland .....	8,5	6,3	2,3	1,6	1,5	0,1	0,6	0,6	-	6,4	4,2	2,2
Berlin (West) .....	40,5	34,2	6,3	6,9	6,8	0,1	3,1	2,9	0,2	30,5	24,5	6,0
Bundesgebiet ...	15,5	11,8	3,7	2,8	2,7	0,1	1,6	1,5	0,2	11,1	7,6	3,5
darunter: Ausländer <sup>1)</sup>												
Schleswig-Holstein ...	50,4	41,8	8,6	8,6	8,6	-	2,1	2,1	-	39,7	31,1	8,6
Hamburg .....	56,6	49,0	7,5	3,8	3,8	-	3,8	3,8	-	49,0	41,5	7,5
Niedersachsen .....	26,9	20,0	7,0	6,0	5,3	0,7	2,3	1,7	0,7	18,6	13,0	5,7
Bremen .....	59,0	44,3	14,8	2,1	2,1	-	4,2	4,2	-	52,7	37,9	14,8
Nordrhein-Westfalen ..	28,5	24,0	4,5	10,6	10,6	-	1,8	1,7	0,1	16,1	11,6	4,4
Hessen .....	44,8	38,7	6,1	9,9	9,7	0,2	2,8	2,8	-	32,2	26,3	5,9
Rheinland-Pfalz .....	45,3	39,0	6,3	6,9	6,3	0,6	4,6	4,6	-	33,8	28,1	5,7
Baden-Württemberg .....	29,0	23,4	5,6	7,7	7,7	-	3,6	2,9	0,7	17,7	12,8	4,9
Bayern .....	33,3	27,2	6,0	8,3	8,1	0,1	3,1	2,8	0,3	21,9	16,3	5,6
Saarland .....	21,7	17,7	3,9	2,0	2,0	-	-	-	-	19,7	15,8	3,9
Berlin (West) .....	83,8	76,9	6,9	23,7	23,7	-	6,5	6,5	-	53,6	46,7	6,9
Bundesgebiet ...	36,5	30,7	5,8	9,4	9,3	0,1	3,0	2,7	0,2	24,1	18,7	5,4

1) Je 100 000 Ausländer.

2 Tuber  
2.7 Zugänge der an aktiver Tuberkulose  
nach Diagnosegruppen

Lfd. Nr.	Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 2)			Meningen (Diagnosegruppe 2.1)			Urogenitaltrakt (Diagnosegruppe 2.2)			An Männ
		insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	
1	Schleswig-Holstein .....	58	45	13	3	2	1	23	17	6	
2	Hamburg .....	42	38	4	-	-	-	14	14	-	
3	Niedersachsen .....	120	91	29	2	2	-	58	42	16	
4	Bremen .....	14	12	2	-	-	-	5	4	1	
5	Nordrhein-Westfalen .....	383	341	42	10	10	-	151	132	19	
6	Hessen .....	136	117	19	4	4	-	60	53	7	
7	Rheinland-Pfalz .....	81	71	10	-	-	-	45	39	6	
8	Baden-Württemberg .....	195	160	35	12	11	1	90	74	16	
9	Bayern .....	195	160	35	8	5	3	71	59	12	
10	Saarland .....	29	23	6	3	3	-	18	15	3	
11	Berlin (West) .....	58	53	5	3	3	-	8	7	1	
12	Bundesgebiet ...	1 311	1 111	200	45	40	5	543	456	87	
13	dar. Ausländer ...	338	303	35	14	13	1	76	69	7	
Weib											
14	Schleswig-Holstein .....	51	43	8	2	2	-	21	16	5	
15	Hamburg .....	26	22	4	-	-	-	8	6	2	
16	Niedersachsen .....	168	125	43	2	2	-	58	42	16	
17	Bremen .....	22	19	3	2	1	1	6	6	-	
18	Nordrhein-Westfalen .....	425	370	55	10	9	1	137	125	12	
19	Hessen .....	155	144	11	6	6	-	47	44	3	
20	Rheinland-Pfalz .....	85	69	16	2	2	-	27	25	2	
21	Baden-Württemberg .....	236	196	40	3	3	-	55	45	10	
22	Bayern .....	198	174	24	5	5	-	58	51	7	
23	Saarland .....	37	33	4	-	-	-	20	18	2	
24	Berlin (West) .....	93	87	6	1	1	-	21	20	1	
25	Bundesgebiet ...	1 496	1 282	214	33	31	2	458	398	60	
26	dar. Ausländer ...	277	245	32	3	3	-	48	42	6	
Ins											
27	Schleswig-Holstein .....	109	88	21	5	4	1	44	33	11	
28	Hamburg .....	68	60	8	-	-	-	22	20	2	
29	Niedersachsen .....	288	216	72	4	4	-	116	84	32	
30	Bremen .....	36	31	5	2	1	1	11	10	1	
31	Nordrhein-Westfalen .....	808	711	97	20	19	1	288	257	31	
32	Hessen .....	291	261	30	10	10	-	107	97	10	
33	Rheinland-Pfalz .....	166	140	26	2	2	-	72	64	8	
34	Baden-Württemberg .....	431	356	75	15	14	1	145	119	26	
35	Bayern .....	393	334	59	13	10	3	129	110	19	
36	Saarland .....	66	56	10	3	3	-	38	33	5	
37	Berlin (West) .....	151	140	11	4	4	-	29	27	2	
38	Bundesgebiet ...	2 807	2 393	414	78	71	7	1 001	854	147	
darunter:											
39	Schleswig-Holstein .....	9	8	1	-	-	-	2	1	1	
40	Hamburg .....	30	26	4	-	-	-	6	6	-	
41	Niedersachsen .....	37	30	7	1	1	-	3	3	-	
42	Bremen .....	7	7	-	-	-	-	1	1	-	
43	Nordrhein-Westfalen .....	205	186	19	5	5	-	37	33	4	
44	Hessen .....	84	77	7	3	3	-	16	15	1	
45	Rheinland-Pfalz .....	19	18	1	-	-	-	5	5	-	
46	Baden-Württemberg .....	115	97	18	5	4	1	31	27	4	
47	Bayern .....	54	48	6	2	2	-	14	12	2	
48	Saarland .....	6	5	1	-	-	-	4	3	1	
49	Berlin (West) .....	49	46	3	1	1	-	5	5	-	
50	Bundesgebiet ...	615	548	67	17	16	1	124	111	13	

kulose

anderer Organe Erkrankten 1983

und Ländern

Knochen und Gelenke (Diagnosegruppe 2.3)			Periphere Lymphknoten (Diagnosegruppe 2.4)			Sonstige Organe (Diagnosegruppe 2.8)			Lfd. Nr.
zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	
<u>zahl</u>									
7	4	3	19	18	1	6	4	2	1
6	6	-	14	12	2	8	6	2	2
13	9	4	30	26	4	17	12	5	3
1	1	-	4	3	1	4	4	-	4
58	47	11	113	107	6	51	45	6	5
22	20	2	34	31	3	16	9	7	6
11	11	-	19	17	2	6	4	2	7
29	20	9	45	40	5	19	15	4	8
47	41	6	42	32	10	27	23	4	9
2	2	-	3	1	2	3	2	1	10
10	10	-	27	23	4	10	10	-	11
206	171	35	350	310	40	167	134	33	12
39	35	4	165	145	20	44	41	3	13
<u>lich</u>									
6	5	1	19	17	2	3	3	-	14
-	-	-	10	10	-	8	6	2	15
19	16	3	67	50	17	22	15	7	16
4	3	1	10	9	1	-	-	-	17
50	43	7	172	146	26	56	47	9	18
13	12	1	74	68	6	15	14	1	19
9	6	3	35	27	8	12	9	3	20
31	23	8	120	102	18	27	23	4	21
36	32	4	72	64	8	27	22	5	22
3	2	1	10	9	1	4	4	-	23
7	6	1	56	53	3	8	7	1	24
178	148	30	645	555	90	182	150	32	25
19	19	-	173	152	21	34	29	5	26
<u>gesamt</u>									
13	9	4	38	35	3	9	7	2	27
6	6	-	24	22	2	16	12	4	28
32	25	7	97	76	21	39	27	12	29
5	4	1	14	12	2	4	4	-	30
108	90	18	285	253	32	107	92	15	31
35	32	3	108	99	9	31	23	8	32
20	17	3	54	44	10	18	13	5	33
60	43	17	165	142	23	46	38	8	34
83	73	10	114	96	18	54	45	9	35
5	4	1	13	10	3	7	6	1	36
17	16	1	83	76	7	18	17	1	37
384	319	65	995	865	130	349	284	65	38
<u>Ausländer</u>									
-	-	-	6	6	-	1	1	-	39
-	-	-	16	14	2	8	6	2	40
6	6	-	22	16	6	5	4	1	41
1	1	-	4	4	-	1	1	-	42
21	19	2	118	108	10	24	21	3	43
6	5	1	49	45	4	10	9	1	44
2	2	-	9	8	1	3	3	-	45
11	10	1	59	48	11	9	8	1	46
7	7	-	23	19	4	8	8	-	47
-	-	-	1	1	-	1	1	-	48
4	4	-	31	28	3	8	8	-	49
58	54	4	338	297	41	78	70	8	50

1) Je 100 000 Ausländer.

kulose

anderer Organe Erkrankten 1983  
und Ländern

Knochen und Gelenke (Diagnosegruppe 2.3)			Periphere Lymphknoten (Diagnosegruppe 2.4)			Sonstige Organe (Diagnosegruppe 2.8)			Lfd. Nr.
zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	
<b>Einwohner</b>									
lich									
0,6	0,3	0,2	1,5	1,4	0,1	0,5	0,3	0,2	1
0,8	0,8	-	1,9	1,6	0,3	1,1	0,8	0,3	2
0,4	0,3	0,1	0,9	0,7	0,1	0,5	0,3	0,1	3
0,3	0,3	-	1,2	0,9	0,3	1,2	1,2	-	4
0,7	0,6	0,1	1,4	1,3	0,1	0,6	0,6	0,1	5
0,8	0,7	0,1	1,3	1,2	0,1	0,6	0,3	0,3	6
0,6	0,6	-	1,1	1,0	0,1	0,3	0,2	0,1	7
0,7	0,4	0,2	1,0	0,9	0,1	0,4	0,3	0,1	8
0,9	0,8	0,1	0,8	0,6	0,2	0,5	0,4	0,1	9
0,4	0,4	-	0,6	0,2	0,4	0,6	0,4	0,2	10
1,2	1,2	-	3,2	2,7	0,5	1,2	1,2	-	11
0,7	0,6	0,1	1,2	1,1	0,1	0,6	0,5	0,1	12
1,6	1,4	0,2	6,6	5,8	0,8	1,8	1,6	0,1	13
lich									
0,4	0,4	0,1	1,4	1,3	0,1	0,2	0,2	-	14
-	-	-	1,2	1,2	-	0,9	0,7	0,2	15
0,5	0,4	0,1	1,8	1,3	0,5	0,6	0,4	0,2	16
1,1	0,8	0,3	2,8	2,5	0,3	-	-	-	17
0,6	0,5	0,1	1,9	1,7	0,3	0,6	0,5	0,1	18
0,4	0,4	0,03	2,6	2,3	0,2	0,5	0,5	0,03	19
0,5	0,3	0,2	1,8	1,4	0,4	0,6	0,5	0,2	20
0,6	0,5	0,2	2,5	2,1	0,4	0,6	0,5	0,1	21
0,6	0,6	0,1	1,3	1,1	0,1	0,5	0,4	0,1	22
0,5	0,4	0,2	1,8	1,6	0,2	0,7	0,7	-	23
0,7	0,6	0,1	5,5	5,2	0,3	0,8	0,7	0,1	24
0,6	0,5	0,1	2,0	1,7	0,3	0,6	0,5	0,1	25
0,9	0,9	-	8,4	7,4	1,0	1,7	1,4	0,2	26
gesamt									
0,5	0,3	0,2	1,5	1,3	0,1	0,3	0,3	0,1	27
0,4	0,4	-	1,5	1,4	0,1	1,0	0,7	0,2	28
0,4	0,3	0,1	1,3	1,0	0,3	0,5	0,4	0,2	29
0,7	0,6	0,1	2,1	1,8	0,3	0,6	0,6	-	30
0,6	0,5	0,1	1,7	1,5	0,2	0,6	0,5	0,1	31
0,6	0,6	0,1	1,9	1,8	0,2	0,6	0,4	0,1	32
0,6	0,5	0,1	1,5	1,2	0,3	0,5	0,4	0,1	33
0,6	0,5	0,2	1,8	1,5	0,2	0,5	0,4	0,1	34
0,8	0,7	0,1	1,0	0,9	0,2	0,5	0,4	0,1	35
0,5	0,4	0,1	1,2	0,9	0,3	0,7	0,6	0,1	36
0,9	0,9	0,1	4,5	4,1	0,4	1,0	0,9	0,1	37
0,6	0,5	0,1	1,6	1,4	0,2	0,6	0,5	0,1	38
Ausländer <sup>1)</sup>									
-	-	-	6,4	6,4	-	1,1	1,1	-	39
-	-	-	10,1	8,8	1,3	5,0	3,8	1,3	40
2,0	2,0	-	7,3	5,3	2,0	1,7	1,3	0,3	41
2,1	2,1	-	8,4	8,4	-	2,1	2,1	-	42
1,5	1,4	0,1	8,6	7,9	0,7	1,7	1,5	0,2	43
1,2	1,0	0,2	9,7	8,9	0,8	2,0	1,8	0,2	44
1,1	1,1	-	5,2	4,6	0,6	1,7	1,7	-	45
1,2	1,1	0,1	6,6	5,4	1,2	1,0	0,9	0,1	46
1,0	1,0	-	3,2	2,7	0,6	1,1	1,1	-	47
-	-	-	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-	48
1,5	1,5	-	11,9	10,7	1,1	3,1	3,1	-	49
1,3	1,2	0,1	7,4	6,5	0,9	1,7	1,5	0,2	50

**2 Tuberkulose**

2.8 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1983  
nach Diagnosegruppen und Ländern

Land	Insgesamt (Diagnose- gruppen 1 und 2)	zusammen (Diagnose- gruppe 1)	Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe (Diagnose- gruppe 2)			
			mit Nachweis von Tuberkulosebakterien	Nicht- chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.0)	Chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.9)	ohne Nachweis von Tuber- kulose- bakterien (Diagnose- gruppe 1.2)				
<b>Anzahl</b>										
<b>Männlich</b>										
Schleswig-Holstein .....	927	772	127	103	24	645	155			
Hamburg .....	598	543	116	109	7	427	55			
Niedersachsen .....	3 177	2 619	546	541	5	2 073	558			
Bremen .....	414	344	113	108	5	231	70			
Nordrhein-Westfalen .....	6 810	5 965	1 424	1 183	241	4 541	845			
Hessen .....	.	.	.	.	.	.	.			
Rheinland-Pfalz .....	1 423	1 237	275	245	30	962	186			
Baden-Württemberg .....	2 893	2 521	478	448	30	2 043	372			
Bayern .....	4 433	4 023	781	727	54	3 242	410			
Saarland .....	712	627	184	175	9	443	85			
Berlin (West) .....	1 975	1 782	276	270	6	1 506	193			
Bundesgebiet <sup>1)</sup> ...	23 362	20 433	4 320	3 909	411	16 113	2 929			
dar. Ausländer <sup>1)</sup> ...	3 655	3 025	552	510	42	2 473	630			
<b>Weiblich</b>										
Schleswig-Holstein .....	584	433	60	54	6	373	151			
Hamburg .....	334	275	39	37	2	236	59			
Niedersachsen .....	2 142	1 542	336	332	4	1 206	600			
Bremen .....	243	165	46	44	2	119	78			
Nordrhein-Westfalen .....	3 594	2 670	562	472	90	2 108	924			
Hessen .....	.	.	.	.	.	.	.			
Rheinland-Pfalz .....	761	579	117	116	1	462	182			
Baden-Württemberg .....	1 600	1 158	201	193	8	957	442			
Bayern .....	2 365	1 939	337	319	18	1 602	426			
Saarland .....	335	233	58	57	1	175	102			
Berlin (West) .....	1 276	1 025	132	131	1	893	251			
Bundesgebiet <sup>1)</sup> ...	13 234	10 019	1 888	1 755	133	8 131	3 215			
dar. Ausländer <sup>1)</sup> ...	1 814	1 264	157	151	6	1 107	550			
<b>Insgesamt</b>										
Schleswig-Holstein .....	1 511	1 205	187	157	30	1 018	306			
Hamburg .....	932	818	155	146	9	663	114			
Niedersachsen .....	5 319	4 161	882	873	9	3 279	1 158			
Bremen .....	657	509	159	152	7	350	148			
Nordrhein-Westfalen .....	10 404	8 635	1 986	1 655	331	6 649	1 769			
Hessen .....	.	.	.	.	.	.	.			
Rheinland-Pfalz .....	2 184	1 816	392	361	31	1 424	368			
Baden-Württemberg .....	4 493	3 679	679	641	38	3 000	814			
Bayern .....	6 798	5 962	1 118	1 046	72	4 844	836			
Saarland .....	1 047	860	242	232	10	618	187			
Berlin (West) .....	3 251	2 807	408	401	7	2 399	444			
Bundesgebiet <sup>1)</sup> ...	36 596	30 452	6 208	5 664	544	24 244	6 144			
<b>darunter: Ausländer</b>										
Schleswig-Holstein .....	116	90	12	10	2	78	26			
Hamburg .....	225	189	29	28	1	160	36			
Niedersachsen .....	556	421	71	70	1	350	135			
Bremen .....	129	110	41	40	1	69	19			
Nordrhein-Westfalen .....	1 651	1 217	237	203	34	980	434			
Hessen .....	.	.	.	.	.	.	.			
Rheinland-Pfalz .....	223	183	27	27	-	156	40			
Baden-Württemberg .....	881	669	112	112	-	557	212			
Bayern .....	707	586	100	93	7	486	121			
Saarland .....	73	54	11	10	1	43	19			
Berlin (West) .....	908	770	69	68	1	701	138			
Bundesgebiet <sup>1)</sup> ...	5 469	4 289	709	661	48	3 580	1 180			

1) Ohne Hessen.

2 Tuberkulose

2.8 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1983  
nach Diagnosegruppen und Ländern

Land	Insgesamt (Diagnose- gruppen 1 und 2)	zusammen (Diagnose- gruppe 1)	Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe (Diagnose- gruppe 2)			
			mit Nachweis von Tuberkulosebakterien	Nicht- chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.0)	Chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.0)	ohne Nachweis von Tuber- kulose- bakterien (Diagnose- gruppe 1.2)				
je 100 000 Einwohner										
Männlich										
Schleswig-Holstein ....	73,4	61,1	10,1	8,2	1,9	51,1	12,3			
Hamburg .....	79,3	72,0	15,4	14,5	0,9	56,7	7,3			
Niedersachsen .....	91,3	75,3	15,7	15,5	0,1	59,6	16,0			
Bremen .....	130,1	108,1	35,5	33,9	1,6	72,6	22,0			
Nordrhein-Westfalen ....	84,8	74,2	17,7	14,7	3,0	56,5	10,5			
Hessen .....	.	.	.	.	.	.	.			
Rheinland-Pfalz .....	81,9	71,2	15,8	14,1	1,7	55,4	10,7			
Baden-Württemberg .....	65,0	56,7	10,7	10,1	0,7	45,9	8,4			
Bayern .....	84,4	76,6	14,9	13,8	1,0	61,7	7,8			
Saarland .....	142,5	125,5	36,8	35,0	1,8	88,7	17,0			
Berlin (West) .....	233,0	210,3	32,6	31,9	0,7	177,7	22,8			
Bundesgebiet <sup>1)</sup> ...	87,7	76,7	16,2	14,7	1,5	60,5	11,0			
dar. Ausländer <sup>1)2)</sup> ...	163,3	135,2	24,7	22,8	1,9	110,5	28,2			
Weiblich										
Schleswig-Holstein ....	43,1	32,0	4,4	4,0	0,4	27,6	11,2			
Hamburg .....	39,0	32,1	4,6	4,3	0,2	27,6	6,9			
Niedersachsen .....	56,8	40,9	8,9	8,8	0,1	32,0	15,9			
Bremen .....	67,7	46,0	12,8	12,3	0,6	33,2	21,7			
Nordrhein-Westfalen ....	40,8	30,3	6,4	5,4	1,0	24,0	10,5			
Hessen .....	.	.	.	.	.	.	.			
Rheinland-Pfalz .....	40,1	30,5	6,2	6,1	0,1	24,4	9,6			
Baden-Württemberg .....	33,4	24,1	4,2	4,0	0,2	20,0	9,2			
Bayern .....	41,4	33,9	5,9	5,6	0,3	28,0	7,5			
Saarland .....	60,6	42,1	10,5	10,3	0,2	31,6	18,4			
Berlin (West) .....	126,7	101,8	13,1	13,0	0,1	88,7	24,9			
Bundesgebiet <sup>1)</sup> ...	45,5	34,4	6,5	6,0	0,5	27,9	11,0			
dar. Ausländer <sup>1)2)</sup> ...	99,1	69,1	8,6	8,3	0,3	60,5	30,1			
Insgesamt										
Schleswig-Holstein ....	57,7	46,1	7,1	6,0	1,1	38,9	11,7			
Hamburg .....	57,9	50,8	9,6	9,1	0,6	41,2	7,1			
Niedersachsen .....	73,4	57,4	12,2	12,0	0,1	45,2	16,0			
Bremen .....	97,1	75,2	23,5	22,5	1,0	51,7	21,9			
Nordrhein-Westfalen ....	61,8	51,3	11,8	9,8	2,0	39,5	10,5			
Hessen .....	.	.	.	.	.	.	.			
Rheinland-Pfalz .....	60,1	50,0	10,8	9,9	0,9	39,2	10,1			
Baden-Württemberg .....	48,6	39,8	7,3	6,9	0,4	32,5	8,8			
Bayern .....	62,0	54,4	10,2	9,5	0,7	44,2	7,6			
Saarland .....	99,4	81,7	23,0	22,0	0,9	58,7	17,8			
Berlin (West) .....	175,3	151,4	22,0	21,6	0,4	129,4	23,9			
Bundesgebiet <sup>1)</sup> ...	65,7	54,6	11,1	10,2	1,0	43,5	11,0			
darunter: Ausländer <sup>2)</sup>										
Schleswig-Holstein ....	124,4	96,5	12,9	10,7	2,1	83,6	27,9			
Hamburg .....	141,5	118,8	18,2	17,6	0,6	100,6	22,6			
Niedersachsen .....	184,9	140,0	23,6	23,3	0,3	116,4	44,9			
Bremen .....	271,9	231,8	86,4	84,3	2,1	145,4	40,0			
Nordrhein-Westfalen ....	120,1	88,5	17,2	14,8	2,5	71,3	31,6			
Hessen .....	.	.	.	.	.	.	.			
Rheinland-Pfalz .....	127,8	104,9	15,5	15,5	-	89,4	22,9			
Baden-Württemberg .....	98,6	74,8	12,5	12,5	-	62,3	23,7			
Bayern .....	99,3	82,3	14,0	13,1	1,0	68,2	17,0			
Saarland .....	143,9	106,5	21,7	19,7	2,0	84,8	37,5			
Berlin (West) .....	347,5	294,7	26,4	26,0	0,4	268,3	52,8			
Bundesgebiet <sup>1)</sup> ...	134,4	105,4	17,4	16,2	1,2	88,0	29,0			

1) Ohne Hessen.

2) Je 100 000 Ausländer.

## 3 Sonstige melde

## 3.1 Erkrankungen an sonstigen meldepflichtigen

Lfd. Nr.	Land	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Fleck- fieber	Lepra	Orni- those	Paratyphus A, B u.C
			Salmo- nellaose	Übrige Formen				

An

1	Schleswig-Holstein .....	-	142	117	-	-	5	-
2	Hamburg .....	-	123	54	-	-	1	1
3	Niedersachsen .....	-	677	775	-	-	3	-
4	Bremen .....	-	65	28	-	-	-	-
5	Nordrhein-Westfalen .....	2	1 408	2 011	-	-	25	4
6	Hessen .....	-	304	53	-	1	5	1
7	Rheinland-Pfalz .....	1	375	465	-	-	4	3
8	Baden-Württemberg .....	-	581	441	1	-	12	3
9	Bayern .....	4	717	613	-	-	12	3
10	Saarland .....	-	139	20	-	-	1	1
11	Berlin (West) .....	1	80	57	-	1	6	-
12	Bundesgebiet .....	8	4 611	4 634	1	2	74	16
13	dagegen 4. Vj.1983	9	8 207	2 987	-	2	63	50
14	1. Vj.1983	14	4 570	2 008	1	3	48	20

Je 100 000 Ein

1	Schleswig-Holstein .....	-	21,8	17,9	-	-	(0,8)	-
2	Hamburg .....	-	30,7	13,5	-	-	(0,2)	(0,2)
3	Niedersachsen .....	-	37,5	42,9	-	-	(0,2)	-
4	Bremen .....	-	38,5	(16,6)	-	-	-	-
5	Nordrhein-Westfalen .....	(0,05)	33,5	47,9	-	-	(0,6)	(0,1)
6	Hessen .....	-	21,9	3,8	-	(0,1)	(0,4)	(0,1)
7	Rheinland-Pfalz .....	(0,1)	41,4	51,3	-	-	(0,4)	(0,3)
8	Baden-Württemberg .....	-	25,2	19,1	(0,04)	-	(0,5)	(0,1)
9	Bayern .....	(0,1)	26,2	22,4	-	-	(0,4)	(0,1)
10	Saarland .....	-	53,0	(7,6)	-	-	(0,4)	(0,4)
11	Berlin (West) .....	(0,2)	17,3	12,3	-	(0,2)	(1,3)	-
12	Bundesgebiet .....	(0,1)	30,2	30,3	(0,01)	(0,01)	0,5	(0,1)
13	dagegen 4. Vj.1983	(0,1)	53,1	19,3	-	(0,01)	0,4	0,3
14	1. Vj.1983	(0,1)	30,1	13,2	(0,01)	(0,02)	(0,3)	(0,1)

Lfd. Nr.	Land	Brucel- lose	Diph- therie	Leptospirose		Malaria	Meningitis/	
				Weil' sche Krank- heit	Übrige Formen		Meningo- kokken- Menin- gitis	andere bakterielle Menin- gitiden

An

1	Schleswig-Holstein .....	-	-	-	-	3	8	13
2	Hamburg .....	-	-	-	-	6	4	13
3	Niedersachsen .....	11	-	1	-	12	28	18
4	Bremen .....	-	-	-	-	1	3	5
5	Nordrhein-Westfalen .....	5	-	-	-	10	55	68
6	Hessen .....	-	-	-	1	7	17	30
7	Rheinland-Pfalz .....	2	1	-	-	2	13	15
8	Baden-Württemberg .....	1	-	-	-	19	21	35
9	Bayern .....	-	-	-	-	4	42	71
10	Saarland .....	-	-	-	-	2	1	2
11	Berlin (West) .....	-	-	-	-	7	7	15
12	Bundesgebiet .....	19	1	1	1	73	199	285
13	dagegen 4. Vj.1983	33	2	3	5	84	170	281
14	1. Vj.1983	13	5	-	3	100	276	266

Je 100 000 Ein

1	Schleswig-Holstein .....	-	-	-	-	(0,5)	(1,2)	(2,0)
2	Hamburg .....	-	-	-	-	(1,5)	(1,0)	(3,2)
3	Niedersachsen .....	(0,6)	-	(0,1)	-	(0,7)	(1,5)	(1,0)
4	Bremen .....	-	-	-	-	(0,6)	(1,8)	(3,0)
5	Nordrhein-Westfalen .....	(0,1)	-	-	-	(0,2)	1,3	1,6
6	Hessen .....	-	-	-	(0,1)	(0,5)	(1,2)	(2,2)
7	Rheinland-Pfalz .....	(0,2)	(0,1)	-	-	(0,2)	(1,4)	(1,7)
8	Baden-Württemberg .....	(0,04)	-	-	-	(0,8)	(0,9)	(1,5)
9	Bayern .....	-	-	-	-	(0,1)	(1,5)	2,6
10	Saarland .....	-	-	-	-	(0,8)	(0,4)	(0,8)
11	Berlin (West) .....	-	-	-	-	(1,5)	(1,5)	(3,2)
12	Bundesgebiet .....	(0,1)	(0,01)	(0,01)	(0,01)	0,5	1,3	1,9
13	dagegen 4. Vj.1983	(0,2)	(0,01)	(0,02)	(0,03)	0,5	1,1	1,8
14	1. Vj.1983	(0,1)	(0,03)	-	(0,02)	0,7	1,8	1,8

pflichtige Krankheiten

Übertragbare Krankheiten für das 1. Vierteljahr 1984

Polio-myelitis	Shigel-lenruhr	Typhus abdomi-nalis	Angeborene				Lfd. Nr.
			Cytome-galie	Liste-riose	Lues	Toxoplas-mose	
<b>zahl</b>							
-	10	1	-	-	-	1	1
-	18	2	-	-	-	-	2
-	9	3	-	-	1	2	3
-	3	1	-	-	-	-	4
-	22	7	-	-	-	2	5
-	11	2	1	-	-	6	6
-	14	-	-	-	-	1	7
-	38	10	-	2	1	6	8
1	94	3	-	1	-	5	9
-	-	-	-	-	-	-	10
-	12	4	-	-	-	1	11
1	231	33	1	3	2	24	12
1	445	39	-	4	-	32	13
3	226	28	3	4	-	38	14
<b>wohner und 1 Jahr</b>							
-	(1,5)	(0,2)	-	-	-	(0,2)	1
-	(4,5)	(0,5)	-	-	-	-	2
-	(0,5)	(0,2)	-	-	(0,1)	(0,1)	3
-	(1,8)	(0,6)	-	-	-	-	4
-	(0,5)	(0,2)	-	-	-	(0,05)	5
-	(0,8)	(0,1)	(0,1)	-	-	(0,4)	6
-	(1,5)	-	-	-	-	(0,1)	7
-	(1,6)	(0,4)	-	(0,1)	(0,04)	(0,3)	8
(0,04)	3,4	(0,1)	-	(0,04)	-	(0,2)	9
-	-	-	-	-	-	-	10
-	(2,6)	(0,9)	-	-	-	(0,2)	11
(0,01)	1,5	(0,2)	(0,01)	(0,02)	(0,01)	(0,2)	12
(0,01)	2,9	(0,3)	-	(0,03)	-	(0,2)	13
(0,02)	1,5	(0,2)	(0,02)	(0,03)	-	(0,3)	14

Virus-Meningo-encephalitis	Übrige Formen	Q-Fieber	Trachom	Virushepatitis			Anaerobe Wundinfektion		Lfd. Nr.
				Hepatitis A	Hepatitis B	nicht bestimmbar u. übrige Formen	Gasbrand/Gasödem	Tetanus	
<b>zahl</b>									
9	11	-	-	39	45	20	-	1	1
3	33	-	-	81	70	57	-	-	2
6	22	-	-	147	183	60	2	-	3
2	3	-	-	10	29	5	-	-	4
20	72	-	-	477	562	132	4	1	5
9	7	2	-	115	158	36	-	1	6
3	6	-	-	54	79	30	1	-	7
8	18	6	2	161	279	102	1	-	8
26	48	3	-	164	289	96	5	-	9
1	-	-	-	8	39	10	2	-	10
9	19	-	-	80	113	35	3	1	11
96	239	11	2	1 336	1 846	583	18	4	12
116	314	4	1	2 306	1 772	554	24	3	13
88	186	12	2	1 843	1 885	591	17	2	14
<b>wohner und 1 Jahr</b>									
(1,4)	(1,7)	-	-	(6,0)	(6,9)	(3,1)	-	(0,2)	1
(0,7)	(8,2)	-	-	20,2	17,4	14,2	-	-	2
(0,3)	(1,2)	-	-	8,1	10,1	3,3	(0,1)	-	3
(1,2)	(1,8)	-	-	(5,9)	(17,2)	(3,0)	-	-	4
(0,5)	1,7	-	-	11,4	13,4	3,1	(0,1)	(0,02)	5
(0,6)	(0,5)	(0,1)	-	8,3	11,4	(2,6)	-	(0,1)	6
(0,3)	(0,7)	-	-	6,0	8,7	(3,3)	(0,1)	-	7
(0,3)	(0,8)	(0,3)	(0,1)	7,0	12,1	4,4	(0,04)	-	8
(1,0)	(1,8)	(0,1)	-	6,0	10,6	3,5	(0,2)	-	9
(0,4)	-	-	-	(3,0)	(14,9)	(3,8)	(0,8)	-	10
(1,9)	(4,1)	-	-	17,3	24,4	(7,6)	(0,6)	(0,2)	11
0,6	1,6	(0,1)	(0,01)	8,7	12,1	3,8	(0,1)	(0,03)	12
0,7	2,0	(0,03)	(0,01)	14,9	11,5	3,6	(0,2)	(0,02)	13
0,6	1,2	(0,1)	(0,01)	12,1	12,4	3,9	(0,1)	(0,01)	14

## 3 Sonstige melde

## 3.1 Erkrankungen an sonstigen meldepflichtigen Übertragbaren

Lfd. Nr.	Land	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Lepra	Orni- those
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		
1	Schleswig-Holstein .....	-	220	56	-	1
2	Hamburg .....	-	193	52	1	1
3	Niedersachsen .....	-	1 022	385	-	5
4	Bremen .....	-	176	14	-	-
5	Nordrhein-Westfalen .....	-	1 526	1 299	-	9
6	Hessen .....	-	466	49	-	13
7	Rheinland-Pfalz .....	1	408	303	-	2
8	Baden-Württemberg .....	4	759	334	-	7
9	Bayern .....	6	861	554	1	5
10	Saarland .....	-	56	24	-	1
11	Berlin (West) .....	-	136	57	-	-
12	Bundesgebiet .....	11	5 823	3 127	2	44
13	dagegen 1. Vj. 1984	8	4 611	4 634	2	74
14	2. Vj. 1983	10	6 938	2 519	2	34
An						
Je 100 000 Ein						
1	Schleswig-Holstein .....	-	33,7	8,6	-	(0,2)
2	Hamburg .....	-	48,2	13,0	(0,2)	(0,2)
3	Niedersachsen .....	-	56,6	21,3	-	(0,3)
4	Bremen .....	-	104,6	(8,3)	-	-
5	Nordrhein-Westfalen .....	-	36,4	31,0	-	(0,2)
6	Hessen .....	-	33,6	(3,5)	-	(0,9)
7	Rheinland-Pfalz .....	(0,1)	45,1	33,5	-	(0,2)
8	Baden-Württemberg .....	(0,2)	32,9	14,5	-	(0,3)
9	Bayern .....	(0,2)	31,5	20,3	(0,04)	(0,2)
10	Saarland .....	-	21,4	(9,2)	-	(0,4)
11	Berlin (West) .....	-	29,5	12,3	-	-
12	Bundesgebiet .....	(0,1)	38,1	20,5	(0,01)	(0,3)
13	dagegen 1. Vj. 1984	(0,1)	30,2	30,3	(0,01)	0,5
14	2. Vj. 1983	(0,1)	45,2	16,4	(0,01)	(0,2)

Lfd. Nr.	Land	Brucel- lose	Diph- therie	Gelb- fieber	Leptospirose		Malaria	Meningitis/	
					Weil' sche Krank- heit	Übrige Formen		Meningo- kokken- Menin- gitis	andere bakte- rielle Menin- gitiden
1	Schleswig-Holstein .....	1	-	-	-	-	2	10	12
2	Hamburg .....	-	-	-	-	-	6	4	14
3	Niedersachsen .....	5	-	-	-	1	2	27	26
4	Bremen .....	-	-	-	-	-	4	1	6
5	Nordrhein-Westfalen .....	-	2	1	-	-	10	70	100
6	Hessen .....	-	-	-	-	-	13	24	28
7	Rheinland-Pfalz .....	1	-	-	1	-	2	13	12
8	Baden-Württemberg .....	2	-	-	-	-	14	26	31
9	Bayern .....	1	2	-	-	1	12	24	67
10	Saarland .....	-	-	-	-	-	3	2	3
11	Berlin (West) .....	1	-	-	-	-	18	14	15
12	Bundesgebiet .....	11	4	1	1	2	86	215	314
13	dagegen 1. Vj. 1984	19	1	-	1	1	73	199	285
14	2. Vj. 1983	31	4	-	2	2	77	202	309
An									
Je 100 000 Ein									
1	Schleswig-Holstein .....	(0,2)	-	-	-	-	(0,3)	(1,5)	(1,8)
2	Hamburg .....	-	-	-	-	-	(1,5)	(1,0)	(3,5)
3	Niedersachsen .....	(0,3)	-	-	-	(0,1)	(0,1)	(1,5)	(1,4)
4	Bremen .....	-	-	-	-	-	(2,4)	(0,6)	(3,6)
5	Nordrhein-Westfalen .....	-	(0,05)	(0,02)	-	-	(0,2)	1,7	2,4
6	Hessen .....	-	-	-	-	-	(0,9)	(1,7)	(2,0)
7	Rheinland-Pfalz .....	(0,1)	-	-	(0,1)	-	(0,2)	(1,4)	(1,3)
8	Baden-Württemberg .....	(0,1)	-	-	-	-	(0,6)	(1,1)	(1,3)
9	Bayern .....	(0,04)	(0,1)	-	-	(0,04)	(0,4)	(0,9)	2,4
10	Saarland .....	-	-	-	-	-	(1,1)	(0,8)	(1,1)
11	Berlin (West) .....	(0,2)	-	-	-	-	(3,9)	(3,0)	(3,2)
12	Bundesgebiet .....	(0,1)	(0,03)	(0,01)	(0,01)	(0,01)	0,6	1,4	2,1
13	dagegen 1. Vj. 1984	(0,1)	(0,01)	-	(0,01)	(0,01)	0,5	1,3	1,9
14	2. Vj. 1983	(0,2)	(0,03)	-	(0,01)	(0,01)	0,5	1,3	2,0

pflichtige Krankheiten

Krankheiten für das 2. Vierteljahr 1984

Para- typhus A, B u. C	Shi- gellen ruhr	Toll- wut	Typhus abdomi- nalis	Angeborene					Lfd. Nr.
				Cyto- me- galie	Liste- riose	Lues	Toxo- plas- mose	Röteln- embryo- pathie	
<b>zahl</b>									
2	10	-	1	-	-	-	1	-	1
1	9	-	2	-	1	-	-	-	2
1	6	-	2	-	2	1	1	1	3
-	2	-	1	-	-	-	-	-	4
10	20	-	6	-	3	-	7	-	5
1	20	9	10	-	2	-	3	-	6
-	16	-	2	-	-	-	4	-	7
7	41	2	5	-	1	-	4	-	8
1	72	-	9	3	-	-	5	-	9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	10
1	13	-	3	-	-	-	1	-	11
24	209	11	41	3	9	1	27	1	12
16	231	1	33	1	3	2	24	-	13
19	224	-	49	1	5	1	17	1	14
<b>wohner und 1 Jahr</b>									
(0,3)	(1,5)	-	(0,2)	-	-	-	(0,2)	-	1
(0,2)	(2,2)	-	(0,5)	-	(0,2)	-	-	-	2
(0,1)	(0,3)	-	(0,1)	-	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	3
-	(1,2)	-	(0,6)	-	-	-	-	-	4
(0,2)	(0,5)	-	(0,1)	-	(0,1)	-	(0,2)	-	5
(0,1)	(1,4)	(0,6)	(0,7)	-	(0,1)	-	(0,2)	-	6
-	(1,8)	-	(0,2)	-	-	-	(0,4)	-	7
(0,3)	(1,8)	(0,1)	(0,2)	-	(0,04)	-	(0,2)	-	8
(0,04)	2,6	-	(0,3)	(0,1)	-	-	(0,2)	-	9
-	-	-	-	-	-	-	(0,4)	-	10
(0,2)	(2,8)	-	(0,6)	-	-	-	(0,2)	-	11
(0,2)	1,4	(0,1)	(0,3)	(0,02)	(0,1)	(0,01)	(0,2)	(0,01)	12
(0,1)	1,5	(0,01)	(0,2)	(0,01)	(0,02)	(0,01)	(0,2)	-	13
(0,1)	1,5	-	(0,3)	(0,01)	(0,03)	(0,01)	(0,1)	(0,01)	14

Encephalitis		Q - Fieber	Trichi- nose	Virushepatitis			Anaerobe Wundinfektion		Lfd. Nr.
Virus- Meningo- ence- phalitis	Übrige Formen			Hepa- titis A	Hepa- titis B	nichtbe- stimmbare u. übrige Formen	Gas- brand/ Gas- oedem	Tetanus	
<b>zahl</b>									
6	15	-	-	30	52	18	-	-	1
6	43	-	-	48	74	28	-	-	2
11	38	-	-	78	137	58	3	1	3
-	-	-	-	8	23	7	-	-	4
26	101	3	3	240	577	147	7	-	5
12	20	1	1	94	164	58	-	-	6
7	15	-	-	35	81	27	-	-	7
18	30	11	-	132	184	73	-	-	8
31	43	1	-	116	243	100	1	-	9
-	1	-	-	9	30	19	1	-	10
17	26	-	-	68	128	28	3	-	11
134	332	16	4	858	1 693	563	15	1	12
96	239	11	-	1 336	1 846	583	18	4	13
122	288	24	6	1 067	1 810	553	17	4	14
<b>wohner und 1 Jahr</b>									
(0,9)	(2,3)	-	-	(4,6)	8,0	(2,8)	-	-	1
(1,5)	(10,7)	-	-	(12,0)	18,5	(7,0)	-	-	2
(0,6)	(2,1)	-	-	4,3	7,6	3,2	(0,2)	(0,1)	3
-	-	-	-	(4,8)	(13,7)	(4,2)	-	-	4
(0,6)	2,4	(0,1)	(0,1)	5,7	13,8	3,5	(0,2)	-	5
(0,9)	(1,4)	(0,1)	(0,1)	6,8	11,8	4,2	-	-	6
(0,8)	(1,7)	-	-	(3,9)	8,9	(3,0)	-	-	7
(0,8)	(1,3)	(0,5)	-	5,7	8,0	3,2	-	-	8
(1,1)	(1,6)	(0,04)	-	4,2	8,9	3,7	(0,04)	-	9
-	(0,4)	-	-	(3,4)	(11,4)	(7,2)	(0,4)	-	10
(3,7)	(5,6)	-	-	14,7	27,7	(6,1)	(0,6)	-	11
0,9	2,2	(0,1)	(0,03)	5,6	11,1	3,7	(0,1)	(0,01)	12
0,6	1,6	(0,1)	-	8,7	12,1	3,8	(0,1)	(0,03)	13
0,8	1,9	(0,2)	(0,04)	7,0	11,8	3,6	(0,1)	(0,03)	14

## 3 Sonstige melde

## 3.1 Erkrankungen an sonstigen meldepflichtigen übertragbaren

Lfd. Nr.	Land	Botulismus	Enteritis infectiosa		Lepra	Ornithose	Para- typhus A, B u. C	An
			Salmonel- lose	Übrige Formen				
1	Schleswig-Holstein .....	-	469	113	1	-	2	
2	Hamburg .....	-	369	66	-	-	3	
3	Niedersachsen .....	-	1 900	384	-	5	3	
4	Bremen .....	-	258	30	-	-	-	
5	Nordrhein-Westfalen .....	-	3 049	1 507	-	12	15	
6	Hessen .....	-	999	67	-	8	7	
7	Rheinland-Pfalz .....	-	1 030	362	-	-	-	
8	Baden-Württemberg .....	1	2 165	382	-	2	12	
9	Bayern .....	2	1 918	780	-	5	7	
10	Saarland .....	-	230	44	-	-	-	
11	Berlin (West) .....	-	188	66	-	2	1	
12	Bundesgebiet .....	3	12 575	3 801	1	34	50	
13	dagegen 2. Vj. 1984 ...	11	5 823	3 127	2	44	24	
	3. Vj. 1983 ...	2	15 339	2 610	3	31	73	

Je 100 000 Ein

1	Schleswig-Holstein .....	-	71,2	17,1	(0,2)	-	(0,3)	
2	Hamburg .....	-	91,5	16,4	-	-	(0,7)	
3	Niedersachsen .....	-	104,3	21,1	-	(0,3)	(0,2)	
4	Bremen .....	-	152,4	(17,7)	-	-	-	
5	Nordrhein-Westfalen .....	-	72,1	35,6	-	(0,3)	(0,4)	
6	Hessen .....	-	71,4	4,8	-	(0,6)	(0,5)	
7	Rheinland-Pfalz .....	-	112,6	39,6	-	-	-	
8	Baden-Württemberg .....	(0,04)	92,9	16,4	-	(0,1)	(0,5)	
9	Bayern .....	(0,1)	69,4	28,2	-	(0,2)	(0,3)	
10	Saarland .....	-	86,8	(16,6)	-	-	-	
11	Berlin (West) .....	-	40,3	14,1	-	(0,4)	(0,2)	
12	Bundesgebiet .....	(0,02)	81,5	24,6	(0,01)	(0,2)	0,3	
13	dagegen 2. Vj. 1984 ...	(0,1)	38,1	20,5	(0,01)	(0,3)	(0,2)	
14	3. Vj. 1983 ...	(0,01)	99,2	16,9	(0,02)	(0,2)	0,5	

Lfd. Nr.	Land	Brucel- lose	Diph- therie	Leptospirose		Malaria	Meningitis/	
				Weil' sche Krank- heit	Übrige Formen		Meningo- kokken Menin- gitis	andere bakte- rielle Menin- gitiden
1	Schleswig-Holstein .....	1	-	-	-	5	7	38
2	Hamburg .....	-	-	-	-	27	6	19
3	Niedersachsen .....	8	-	-	3	17	40	47
4	Bremen .....	-	-	-	-	4	2	2
5	Nordrhein-Westfalen .....	5	2	-	1	39	41	138
6	Hessen .....	-	-	-	1	12	25	32
7	Rheinland-Pfalz .....	3	-	-	-	11	9	30
8	Baden-Württemberg .....	2	-	1	-	28	37	35
9	Bayern .....	-	-	-	-	28	25	76
10	Saarland .....	-	-	-	-	3	2	4
11	Berlin (West) .....	-	-	-	-	16	4	21
12	Bundesgebiet .....	19	2	1	5	190	198	442
13	dagegen 2. Vj. 1984 ...	11	4	1	2	86	215	314
14	3. Vj. 1983 ...	63	6	6	11	164	148	390

Je 100 000 Ein

1	Schleswig-Holstein .....	(0,2)	-	-	-	(0,8)	(1,1)	(5,8)
2	Hamburg .....	-	-	-	-	(6,7)	(1,5)	(4,7)
3	Niedersachsen .....	(0,4)	-	-	(0,2)	(0,9)	(2,2)	(2,6)
4	Bremen .....	-	-	-	-	(2,4)	(1,2)	(1,2)
5	Nordrhein-Westfalen .....	(0,1)	(0,05)	-	(0,02)	(0,9)	(1,0)	3,3
6	Hessen .....	-	-	-	(0,1)	(0,9)	(1,8)	(2,3)
7	Rheinland-Pfalz .....	(0,3)	-	-	-	(1,2)	(1,0)	(3,3)
8	Baden-Württemberg .....	(0,1)	-	(0,04)	-	(1,2)	(1,6)	(1,5)
9	Bayern .....	-	-	-	-	(1,0)	(0,9)	2,7
10	Saarland .....	-	-	-	-	(1,1)	(0,8)	(1,5)
11	Berlin (West) .....	-	-	-	-	(3,4)	(0,9)	(4,5)
12	Bundesgebiet .....	(0,1)	(0,01)	(0,01)	(0,03)	1,2	1,3	2,9
13	dagegen 2. Vj. 1984 ...	(0,1)	(0,03)	(0,01)	(0,01)	0,6	1,4	2,1
14	3. Vj. 1983 ...	0,4	(0,04)	(0,04)	(0,1)	1,1	1,0	2,5

pflichtige Krankheiten

Krankheiten für das 3. Vierteljahr 1984

Shigellen-ruhr	Tollwut	Typhus abdominalis	Angeborene				Lfd. Nr.
			Cytomegalie	Listeriose	Lues	Toxoplasmose	
<b>zahl</b>							
22	-	-	-	-	-	-	1
23	-	1	-	-	-	-	2
12	20	12	-	1	1	2	3
3	-	-	-	-	-	-	4
96	-	24	-	-	-	11	5
33	-	9	1	-	-	-	6
32	-	2	1	-	-	2	7
153	-	15	-	1	-	3	8
171	-	11	-	1	-	2	9
1	-	-	-	-	-	-	10
41	-	12	-	-	-	1	11
587	20	86	2	3	1	21	12
209	11	41	3	9	1	27	13
707	-	97	3	4	-	22	14

wohner und 1 Jahr

(3,3)	-	-	-	-	-	-	1
(5,7)	-	(0,2)	-	-	-	-	2
(0,7)	(1,1)	(0,7)	-	(0,1)	(0,1)	(0,1)	3
(1,8)	-	-	-	-	-	-	4
2,3	-	(0,6)	-	-	-	(0,3)	5
(2,4)	-	(0,6)	(0,1)	-	-	-	6
(3,5)	-	(0,2)	(0,1)	-	-	(0,2)	7
6,6	-	(0,6)	-	(0,04)	-	(0,1)	8
6,2	-	(0,4)	-	(0,04)	-	(0,1)	9
(0,4)	-	-	-	-	-	-	10
(8,8)	-	(2,6)	-	-	-	(0,2)	11
3,8	(0,1)	0,6	(0,01)	(0,02)	(0,01)	(0,1)	12
1,4	(0,1)	(0,3)	(0,02)	(0,1)	(0,01)	(0,2)	13
4,6	-	0,6	(0,02)	(0,03)	-	0,1	14

Encephalitis

Virus-Meningo-encephalitis	Übrige Formen	Q-Fieber	Trachom	Trichinose	Virushepatitis			Anaerobe Wundinfektion		Lfd. Nr.
					Hepatitis A	Hepatitis B	nichtbestimmbare u. übrige Formen	Gasbrand/Gasödem	Tetanus	
<b>zahl</b>										
17	59	-	-	-	40	45	9	-	-	1
29	51	-	-	-	83	63	26	-	-	2
45	139	1	-	-	111	152	58	2	-	3
3	10	-	-	-	25	37	4	-	-	4
72	241	-	1	-	571	631	150	7	1	5
30	51	-	-	-	127	156	51	-	-	6
19	22	-	-	-	80	91	20	-	-	7
38	64	4	-	1	200	197	73	1	1	8
63	78	2	-	-	145	227	84	-	5	9
7	5	-	-	-	7	40	18	1	-	10
27	49	-	-	-	120	120	34	2	-	11
350	769	7	1	1	1 509	1 759	527	13	7	12
134	332	16	-	4	858	1 693	563	15	1	13
278	693	9	-	1	1 276	1 820	476	14	5	14

wohner und 1 Jahr

(2,6)	9,0	-	-	-	(6,1)	(6,8)	(1,4)	-	-	1
(7,2)	12,6	-	-	-	20,6	15,6	(6,4)	-	-	2
(2,5)	7,6	(0,1)	-	-	6,1	8,3	3,2	(0,1)	-	3
(1,8)	(5,9)	-	-	-	(14,8)	(21,9)	(2,4)	-	-	4
1,7	5,7	-	(0,02)	-	13,5	14,9	3,5	(0,2)	(0,02)	5
(2,1)	3,6	-	-	-	9,1	11,2	3,6	-	-	6
(2,1)	(2,4)	-	-	-	8,7	10,0	(2,2)	-	-	7
(1,6)	2,7	(0,2)	-	(0,04)	8,6	8,5	3,1	(0,04)	(0,04)	8
2,3	2,8	(0,1)	-	-	5,2	8,2	3,0	-	(0,2)	9
(2,6)	(1,9)	-	-	-	(2,6)	(15,1)	(6,8)	(0,4)	-	10
(5,8)	(10,5)	-	-	-	25,7	25,7	(7,3)	(0,4)	-	11
2,3	5,0	(0,05)	(0,01)	(0,01)	9,8	11,4	3,4	(0,1)	(0,05)	12
0,9	2,2	(0,1)	-	(0,03)	5,6	11,1	3,7	(0,1)	(0,01)	13
1,8	4,5	(0,1)	-	(0,01)	8,2	11,8	3,1	(0,1)	(0,03)	14

## 3. Sonstige melde

## 3.1 Erkrankungen an sonstigen meldepflichtigen Übertragbaren

Lfd. Nr.	Land	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Lepra	Orni- those	Para- typus A, B u. C
			Salmo- nellose	Übrige Formen			
1	Schleswig-Holstein .....	1	363	107	-	-	-
2	Hamburg .....	-	280	59	-	1	5
3	Niedersachsen .....	1	1 279	352	-	3	1
4	Bremen .....	-	159	26	-	-	1
5	Nordrhein-Westfalen .....	-	2 239	1 557	-	10	8
6	Hessen .....	-	716	83	-	10	2
7	Rheinland-Pfalz .....	1	600	386	1	2	-
8	Baden-Württemberg .....	5	1 371	367	-	6	5
9	Bayern .....	4	1 442	691	-	3	6
10	Saarland .....	1	124	27	1	-	1
11	Berlin (West) .....	-	149	88	-	4	6
12	Bundesgebiet .....	13	8 722	3 743	2	39	35
13	dagegen 3. Vj. 1984	3	12 575	3 801	-	34	50
14	4. Vj. 1983	9	8 207	2 987	2	63	50
An							
Je 100 000 Ein							
1	Schleswig-Holstein .....	(0,2)	55,1	16,2	-	-	-
2	Hamburg .....	-	69,6	14,7	-	(0,2)	(1,2)
3	Niedersachsen .....	(0,1)	70,3	19,3	-	(0,2)	(0,1)
4	Bremen .....	-	94,5	(15,4)	-	-	(0,6)
5	Nordrhein-Westfalen .....	-	53,1	36,9	-	(0,2)	(0,2)
6	Hessen .....	-	51,3	5,9	-	(0,7)	(0,1)
7	Rheinland-Pfalz .....	(0,1)	65,7	42,3	(0,1)	(0,2)	-
8	Baden-Württemberg .....	(0,2)	58,9	15,8	-	(0,3)	(0,2)
9	Bayern .....	(0,1)	52,2	25,0	-	(0,1)	(0,2)
10	Saarland .....	(0,4)	46,8	(10,2)	(0,4)	-	(0,4)
11	Berlin (West) .....	-	32,0	18,9	-	(0,9)	(1,3)
12	Bundesgebiet .....	(0,1)	56,6	24,3	(0,01)	(0,3)	(0,2)
13	dagegen 3. Vj. 1984	(0,02)	81,5	24,6	-	(0,2)	0,3
14	4. Vj. 1983	(0,1)	53,1	19,3	(0,01)	0,4	0,3

Lfd. Nr.	Land	Brucel- lose	Diph- therie	Leptospirose		Malaria
				Weil'sche Krankheit	Übrige Formen	
1	Schleswig-Holstein .....	-	-	1	1	2
2	Hamburg .....	1	-	-	-	12
3	Niedersachsen .....	3	-	1	3	5
4	Bremen .....	-	-	-	-	1
5	Nordrhein-Westfalen .....	1	-	2	1	18
6	Hessen .....	1	-	-	1	8
7	Rheinland-Pfalz .....	-	1	-	-	3
8	Baden-Württemberg .....	1	-	1	1	19
9	Bayern .....	2	-	-	3	28
10	Saarland .....	-	-	-	-	5
11	Berlin (West) .....	1	-	-	1	17
12	Bundesgebiet .....	10	1	5	11	118
13	dagegen 3. Vj. 1984	19	2	1	5	190
14	4. Vj. 1983	33	2	3	5	84
An						
Je 100 000 Ein						
1	Schleswig-Holstein .....	-	-	(0,2)	(0,2)	(0,3)
2	Hamburg .....	(0,2)	-	-	-	(3,0)
3	Niedersachsen .....	(0,2)	-	(0,1)	(0,2)	(0,3)
4	Bremen .....	-	-	-	-	(0,6)
5	Nordrhein-Westfalen .....	(0,02)	-	(0,05)	(0,02)	(0,4)
6	Hessen .....	(0,1)	-	-	(0,1)	(0,6)
7	Rheinland-Pfalz .....	-	(0,1)	-	-	(0,3)
8	Baden-Württemberg .....	(0,04)	-	(0,04)	(0,04)	(0,8)
9	Bayern .....	(0,1)	-	-	(0,1)	(1,0)
10	Saarland .....	-	-	-	-	(1,9)
11	Berlin (West) .....	(0,2)	-	-	(0,2)	(3,7)
12	Bundesgebiet .....	(0,1)	(0,01)	(0,03)	(0,1)	0,8
13	dagegen 3. Vj. 1984	(0,1)	(0,01)	(0,01)	(0,03)	1,2
14	4. Vj. 1983	(0,2)	(0,01)	(0,02)	(0,03)	0,5

pflichtige Krankheiten

Krankheiten für das 4. Vierteljahr 1984

Polio-myelitis	Shi-gellen-ruhr	Tular-ämie	Typhus-abdominalis	Angeborene					Lfd. Nr.
				Cytomegalie	Listeriose	Lues	Toxoplasmosis	Röteln-embryopathie	
<b>zahl</b>									
-	19	-	-	-	-	-	1	-	1
-	18	-	-	2	-	-	-	-	2
-	26	-	-	1	-	-	4	-	3
-	8	-	-	2	-	-	-	-	4
-	90	1	11	1	1	-	1	2	5
1	27	1	5	-	2	-	2	-	6
-	32	-	1	-	1	1	1	1	7
-	152	1	9	-	1	-	3	-	8
-	205	-	14	-	-	-	1	-	9
-	-	-	-	-	1	-	-	-	10
-	28	-	4	-	-	-	2	-	11
1	605	3	49	1	6	1	15	3	12
-	587	-	86	2	3	1	21	-	13
1	445	-	39	-	4	-	32	-	14

wohner und 1 Jahr

-	(2,9)	-	-	-	-	-	(0,2)	-	1
-	(4,5)	-	(0,5)	-	-	-	-	-	2
-	(1,4)	-	(0,1)	-	-	-	(0,2)	-	3
-	(4,8)	-	(1,2)	-	-	-	-	-	4
-	2,1	(0,02)	(0,3)	(0,02)	(0,02)	-	(0,02)	(0,05)	5
(0,1)	(1,9)	(0,1)	(0,4)	-	(0,1)	-	(0,1)	-	6
-	(3,5)	-	(0,1)	-	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	7
-	6,5	(0,04)	(0,4)	-	(0,04)	-	(0,1)	-	8
-	7,4	-	(0,5)	-	-	-	(0,04)	-	9
-	-	-	-	-	(0,4)	-	-	-	10
-	(6,0)	-	(0,9)	-	-	-	(0,4)	-	11
(0,01)	3,9	(0,02)	(0,3)	(0,01)	(0,04)	(0,01)	(0,1)	(0,02)	12
-	3,8	-	0,6	(0,01)	(0,02)	(0,01)	(0,1)	-	13
(0,01)	2,9	-	(0,3)	-	(0,03)	-	(0,2)	-	14

Meningo-kokken Menin-gitis	Meningitis / Encephalitis			Q-Fieber	Virushepatitis			Anaerobe Wundinfektion		Lfd. Nr.
	andere bakterielle Meningi-tiden	Virus-Meningo-encephalitis	Übrige Formen		Hepatitis A	Hepatitis B	nicht bestimmbar e u. übrige Formen	Gasbrand/ Gas-oedem	Tetanus	
<b>zahl</b>										
5	12	8	38	-	63	54	15	1	-	1
10	15	9	8	-	123	62	27	2	-	2
24	42	28	71	1	358	129	47	3	-	3
1	3	2	7	-	69	16	7	1	-	4
42	116	44	115	2	1 140	563	166	4	1	5
20	25	11	53	-	422	184	59	1	-	6
14	27	7	18	1	152	88	25	1	1	7
20	48	13	46	11	814	238	79	2	1	8
22	64	45	39	3	632	265	64	2	-	9
1	4	2	-	1	17	41	9	1	-	10
4	13	11	32	-	364	116	38	4	-	11
163	369	180	427	19	4 174	1 756	536	22	3	12
198	442	350	769	7	1 509	1 759	527	13	7	13
170	281	116	314	4	2 306	1 772	554	24	3	14

wohner und 1 Jahr

(0,8)	(1,8)	(1,2)	(5,8)	-	9,6	8,2	(2,3)	(0,2)	-	1
(2,5)	(3,7)	(2,2)	(2,0)	-	30,6	15,4	(6,7)	(0,5)	-	2
(1,3)	(2,3)	(1,5)	3,9	(0,1)	19,7	7,1	(2,6)	(0,2)	-	3
(0,6)	(1,8)	(1,2)	(4,2)	-	41,0	(9,5)	(4,2)	(0,6)	-	4
(1,0)	2,7	(1,0)	2,7	(0,05)	27,0	13,3	3,9	(0,1)	(0,02)	5
(1,4)	(1,8)	(0,8)	3,8	-	30,2	13,2	4,2	(0,1)	-	6
(1,5)	(3,0)	(0,8)	(2,0)	(0,1)	16,6	9,6	(2,7)	(0,1)	(0,1)	7
(0,9)	(2,1)	(0,6)	(2,0)	(0,5)	35,0	10,2	3,4	(0,1)	(0,04)	8
(0,8)	2,3	(1,6)	(1,4)	(0,1)	22,9	9,6	2,3	(0,1)	-	9
(0,4)	(1,5)	(0,8)	-	(0,4)	(6,4)	(15,5)	(3,4)	(0,4)	-	10
(0,9)	(2,8)	(2,4)	(6,9)	-	82,5	24,9	(8,2)	(0,9)	-	11
1,1	2,4	1,2	2,8	(0,1)	27,1	11,4	3,5	(0,1)	(0,02)	12
1,3	2,9	2,3	5,0	(0,05)	9,8	11,4	3,4	(0,1)	(0,05)	13
1,1	1,8	0,7	2,0	(0,03)	14,9	11,5	3,6	(0,2)	(0,02)	14

3 Sonstige meldepflichtige Krankheiten

3.2 Sterbefälle an sonstigen meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

1. Vierteljahr 1984

Land	Enteritis infectiosa		Meningitis/Encephalitis				Angeborene Toxo- plas- mose
	Sal- monel- lose	Übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	andere bakte- rielle Menin- gitiden	Virus Meningo- ence- phalitis	Übrige Formen	
Schleswig-Holstein .....	-	-	-	-	1	-	-
Hamburg .....	1	-	-	2	1	2	-
Niedersachsen .....	-	2	1	1	1	2	-
Bremen .....	-	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen .....	4	-	4	7	1	5	-
Hessen .....	-	-	2	1	1	-	-
Rheinland-Pfalz .....	-	-	-	1	-	1	-
Baden-Württemberg .....	-	-	2	2	1	1	1
Bayern .....	3	-	2	11	4	6	-
Saarland .....	-	-	-	-	-	-	-
Berlin (West) .....	-	-	-	2	-	1	-
Bundesgebiet .....	8	2	11	27	10	18	1
dagegen 4. Vj. 1983 .....	7	2	13	26	5	7	1
1. Vj. 1983 .....	10	1	18	18	5	8	-

Land	Virushepatitis		Anaerobe Wundinfektion		Influenza (Virus- grippe)	Pertussis (Keuch- husten)	Malaria
	Hepa- titis B	nicht- bestimm- bare und Übrige Formen	Gasbrand/ Gasoedem	Tetanus			
Schleswig-Holstein .....	-	-	-	-	-	-	-
Hamburg .....	-	3	-	-	-	-	-
Niedersachsen .....	1	-	-	-	-	-	1
Bremen .....	-	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen .....	3	-	2	-	-	-	-
Hessen .....	-	-	-	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz .....	-	-	1	-	-	-	-
Baden-Württemberg .....	1	-	1	-	-	1	-
Bayern .....	4	3	5	-	2	-	1
Saarland .....	1	-	-	-	-	-	-
Berlin (West) .....	1	-	2	1	-	-	-
Bundesgebiet .....	11	6	11	1	2	1	2
dagegen 4. Vj. 1983 .....	13	1	21	2	-	-	2
1. Vj. 1983 .....	9	2	11	1	19	1	2

3 Sonstige meldepflichtige Krankheiten

3.2 Sterbefälle an sonstigen meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

2. Vierteljahr 1984

Land	Enteritis infektiosa	Angeborene Cytome- galie	Masern	Malaria	Influ- enza- (Virus- grippe)	Anaerobe Wundinfektion
	Sal- monel- lose					Gasbrand/ Gasoedem
Schleswig- Holstein .....	-	-	-	-	-	-
Hamburg .....	-	-	-	-	-	-
Niedersachsen .....	-	-	-	-	-	-
Bremen .....	-	-	-	-	-	-
Nordrhein- Westfalen .....	-	-	-	1	-	5
Hessen .....	-	-	-	-	-	-
Rheinland- Pfalz .....	1	-	-	-	-	-
Baden- Württemberg .....	-	-	1	-	-	-
Bayern .....	2	1	-	-	1	1
Saarland .....	-	-	-	-	-	-
Berlin (West) .....	1	-	-	-	-	-
Bundesgebiet .....	4	1	1	1	1	6
dagegen						
1. Vj. 1984	8	-	-	2	2	11
2. Vj. 1983	8	-	-	-	5	6

Land	Meningitis/Encephalitis				Virushepatitis		
	Meningo- kokken- Menin- gitis	andere bakte- rielle Menin- gitiden	Virus- Meningo- ence- phalitis	Übrige Formen	Hepa- titis A	Hepa- titis B	nicht bestimm- bare und übrige Formen
Schleswig- Holstein .....	2	-	-	1	-	2	-
Hamburg .....	-	2	-	-	1	-	-
Niedersachsen .....	3	3	1	-	-	-	-
Bremen .....	-	2	-	-	-	-	-
Nordrhein- Westfalen .....	15	16	1	2	-	6	-
Hessen .....	-	-	-	-	-	-	-
Rheinland- Pfalz .....	1	1	-	-	-	-	-
Baden- Württemberg .....	-	5	2	-	1	1	-
Bayern .....	3	11	-	3	-	7	2
Saarland .....	-	-	-	-	-	-	-
Berlin (West) .....	1	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet .....	25	40	4	6	2	16	2
dagegen							
1. Vj. 1984	11	27	10	18	-	11	6
2. Vj. 1983	13	24	6	5	-	22	4

3 Sonstige meldepflichtige Krankheiten

3.2 Sterbefälle an sonstigen meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

3. Vierteljahr 1984

Land	Enteritis infectiosa		Diph- therie	Angeborene		Lepto- spirose
	Sal- monel- lose	Übrige Formen		Liste- riose	Toxo- plas- mose	Weil'sche Krankheit
Schleswig-Holstein .	1	-	-	-	-	-
Hamburg .....	-	-	-	-	-	-
Niedersachsen ....	4	-	-	-	-	-
Bremen .....	1	-	-	-	-	-
Nordrhein-West- falen .....	7	-	1	-	-	1
Hessen .....	-	-	-	1	-	-
Rheinland-Pfalz ...	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg .	2	-	-	-	1	-
Bayern .....	2	1	-	-	-	-
Saarland .....	-	-	-	-	-	-
Berlin (West) ....	2	-	-	-	-	-
Bundesgebiet .....	19	1	1	1	1	1
dagegen						
2. Vj. 1984 ....	4	-	-	-	-	-
3. Vj. 1983 ....	32	-	1	1	-	1

Land	Meningitis/Encephalitis				Virushepatitis			Anaerobe Wundinfektion	
	Meningo- kokken Menin- gitis	andere bakte- rielle Menin- gitiden	Virus Meningo- ence- phalitis	übrige Formen	Hepa- titis A	Hepa- titis B	nicht be- stimmbare und übrige Formen	Gas- brand/ Gas- oedem	Teta- nus
Schleswig-Holstein .	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Hamburg .....	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Niedersachsen ....	-	-	3	1	-	-	-	2	-
Bremen .....	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-West- falen .....	6	5	3	-	-	3	-	1	-
Hessen .....	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz ...	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg .	5	1	2	1	-	-	-	-	-
Bayern .....	-	5	2	2	1	11	2	-	2
Saarland .....	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Berlin (West) ....	-	1	-	2	-	-	-	2	-
Bundesgebiet .....	14	14	10	6	1	17	2	6	2
dagegen									
2. Vj. 1984 ....	25	40	4	6	2	16	2	6	-
3. Vj. 1983 ....	12	23	4	3	-	10	3	8	1

3 Sonstige meldepflichtige Krankheiten

3.2 Sterbefälle an sonstigen meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

4. Vierteljahr 1984

Land	Enteritis infectiosa		Angeborene Listeriose	Malaria
	Salmo- nellose	Übrige Formen		
Schleswig- Holstein .....	3	-	-	-
Hamburg .....	1	-	-	-
Niedersachsen .....	2	-	-	2
Bremen .....	-	-	-	-
Nordrhein- Westfalen .....	7	1	-	-
Hessen .....	1	-	-	-
Rheinland- Pfalz .....	-	-	1	-
Baden- Württemberg .....	3	-	-	1
Bayern .....	3	-	-	1
Saarland .....	-	-	-	-
Berlin (West) .....	6	-	-	1
Bundesgebiet .....	26	1	1	5
dagegen				
3. Vj. 1984	19	1	1	-
4. Vj. 1983	7	2	2	2

Land	Meningitis/Encephalitis				Virushepatitis			Anaerobe Wundinfektion	
	Meningo- kokken Menin- gitis	andere bakte- rielle Menin- gitiden	Virus Meningo- ence- phali- tis	Übrige Formen	Hepa- titis A	Hepa- titis B	nicht bestimm- bare und Übrige Formen	Gas- brand/ Gas- oedem	Tetanus
Schleswig- Holstein .....	-	1	-	-	-	1	-	1	-
Hamburg .....	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Niedersachsen ..	1	5	-	2	-	-	-	-	-
Bremen .....	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Nordrhein- Westfalen .....	2	7	2	2	1	1	1	2	-
Hessen .....	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Rheinland- Pfalz .....	5	2	-	-	-	-	-	1	-
Baden- Württemberg ...	-	6	-	2	1	3	-	1	1
Bayern .....	2	6	1	-	-	4	5	2	1
Saarland .....	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Berlin (West) ..	-	1	-	2	-	2	-	3	-
Bundesgebiet ...	10	30	3	9	3	12	6	10	3
dagegen									
3. Vj. 1984	14	14	10	6	1	17	2	6	2
4. Vj. 1983	13	26	5	7	2	13	1	21	2

Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Cholera	Enteritis infectiosa		Fleck- fieber	Lepra	Orni- those	Para- typhus A, B u. C	Polio- myelitis
			Sal- monel- lose	Übrige Formen					
An									
Schleswig-Holstein .....	1	-	1 194	393	-	1	6	6	-
Hamburg .....	-	-	965	231	-	1	3	10	-
Niedersachsen .....	1	-	4 878	1 896	-	-	16	5	-
RB Braunschweig .....	-	-	1 112	136	-	-	4	1	-
RB Hannover .....	1	-	937	412	-	-	5	2	-
RB Lüneburg .....	-	-	840	249	-	-	4	1	-
RB Weser-Ems .....	-	-	1 989	1 099	-	-	3	1	-
Bremen .....	-	-	659	101	-	-	-	1	-
Nordrhein-Westfalen .....	1	-	8 253	6 396	-	-	56	40	-
RB Düsseldorf .....	-	-	2 180	1 493	-	-	26	16	-
RB Köln .....	-	-	1 755	870	-	-	12	12	-
RB Münster .....	-	-	1 764	1 605	-	-	6	2	-
RB Detmold .....	1	-	714	658	-	-	3	5	-
RB Arnsberg .....	-	-	1 840	1 770	-	-	9	5	-
Hessen .....	-	-	2 485	252	-	1	36	11	1
RB Darmstadt .....	-	-	1 536	83	-	1	8	6	1
RB Gießen .....	-	-	481	63	-	-	20	3	-
RB Kassel .....	-	-	468	106	-	-	8	2	-
Rheinland-Pfalz .....	3	-	2 413	1 516	-	1	8	3	-
RB Koblenz .....	1	-	746	593	-	-	4	3	-
RB Trier .....	1	-	483	358	-	-	-	-	-
RB Rheinhessen-Pfalz .....	1	-	1 184	565	-	1	4	-	-
Baden-Württemberg .....	9	-	4 810	1 508	1	-	28	31	-
RB Stuttgart .....	5	-	1 589	430	1	-	9	7	-
RB Karlsruhe .....	3	-	1 419	404	-	-	8	16	-
RB Freiburg .....	1	-	1 099	337	-	-	6	5	-
RB Tübingen .....	-	-	703	337	-	-	5	3	-
Bayern .....	16	-	4 941	2 638	-	1	25	17	1
RB Oberbayern .....	-	-	1 713	966	-	-	4	9	-
RB Niederbayern .....	2	-	526	291	-	-	2	-	-
RB Oberpfalz .....	-	-	527	383	-	-	2	-	-
RB Oberfranken .....	5	-	281	175	-	-	1	-	-
RB Mittelfranken .....	2	-	631	460	-	1	5	4	1
RB Unterfranken .....	4	-	662	188	-	-	1	1	-
RB Schwaben .....	3	-	601	175	-	-	10	3	-
Saarland .....	1	-	549	115	-	1	2	2	-
Berlin (West) .....	-	1	554	267	-	1	12	8	-
Bundesgebiet 1984 .....	32	1	31 701	15 313	1	7	192	134	2
dagegen 1983 .....	30	1	34 989	10 067	3	11	176	165	7
1982 .....	34	1	40 977	5 393	1	17	222	196	3
1981 .....	60	5	42 236	3 309	2	9	221	191	8

Je 100 000

Schleswig-Holstein .....	(0,04)	-	45,5	15,0	-	(0,04)	(0,2)	(0,2)	-
Hamburg .....	-	-	60,1	14,4	-	(0,1)	(0,2)	(0,6)	-
Niedersachsen .....	(0,01)	-	67,3	26,2	-	-	(0,2)	(0,1)	-
Bremen .....	-	-	97,9	15,0	-	-	-	(0,1)	-
Nordrhein-Westfalen .....	(0,01)	-	49,1	38,0	-	-	0,3	(0,2)	-
Hessen .....	-	-	44,7	4,5	-	(0,02)	(0,6)	(0,2)*	(0,02)
Rheinland-Pfalz .....	(0,1)	-	66,3	41,7	-	(0,03)	(0,2)	(0,1)	-
Baden-Württemberg .....	(0,1)	-	51,9	16,3	(0,01)	-	(0,3)	(0,3)	-
Bayern .....	(0,1)	-	44,9	24,0	-	(0,01)	(0,2)	(0,2)	(0,01)
Saarland .....	(0,1)	-	52,1	10,9	-	(0,1)	(0,2)	(0,2)	-
Berlin (West) .....	-	(0,1)	29,9	14,4	-	(0,1)	(0,6)	(0,4)	-
Bundesgebiet 1984 .....	(0,1)	(0,00)	51,7	25,0	(0,00)	(0,01)	0,3	0,2	(0,00)
dagegen 1983 .....	(0,05)	(0,00)	56,8	16,3	(0,00)	(0,02)	0,3	0,3	(0,01)
1982 .....	(0,1)	(0,00)	66,5	8,7	(0,00)	(0,03)	0,4	0,3	(0,00)
1981 .....	0,1	(0,01)	68,5	5,4	(0,00)	(0,01)	0,4	0,3	(0,01)

Fußnoten siehe S. 44.

pflichtige Krankheiten

pflichtigen übertragbaren Krankheiten 1984\*)

Shi- gellen- ruhr	Tular- ämie	Typhus abdomi- nalis	Angeborene					Land Regierungsbezirk	
			Cyto- me- galie	Liste- riose	Lues	Toxo- plas- mose	Röteln- embryo- pathie		
<b>zahl</b>									
61	-	2	-	-	-	3	1	Schleswig-Holstein	
68	-	7	-	1	-	-	-	Hamburg	
53	-	18	-	3	3	9	1	Niedersachsen	
22	-	13	-	1	-	3	-	RB Braunschweig	
17	-	1	-	2	2	1	1	RB Hannover	
5	-	2	-	-	1	1	-	RB Lüneburg	
9	-	2	-	-	-	4	-	RB Weser-Ems	
17	-	4	-	-	-	-	-	Bremen	
229	1	48	1	4	-	22	2	Nordrhein-Westfalen	
67	-	17	-	-	-	7	-	RB Düsseldorf	
78	-	11	-	3	-	6	1	RB Köln	
37	1	14	-	-	-	1	-	RB Münster	
29	-	1	-	-	-	4	-	RB Detmold	
18	-	5	1	1	-	4	1	RB Arnsberg	
91	1	26	2	4	-	11	-	Hessen	
80	1	18	1	2	-	10	-	RB Darmstadt	
6	-	3	-	-	-	1	-	RB Gießen	
5	-	5	1	2	-	-	-	RB Kassel	
94	-	5	1	1	1	8	1	Rheinland-Pfalz	
12	-	1	1	1	1	2	-	RB Koblenz	
7	-	-	-	-	-	-	-	RB Trier	
75	-	4	-	-	-	6	1	RB Rheinhessen-Pfalz	
386	1	35	-	6	-	15	-	Baden-Württemberg	
105	-	17	-	3	-	8	-	RB Stuttgart	
117	-	11	-	2	-	4	-	RB Karlsruhe	
63	-	6	-	1	-	1	-	RB Freiburg	
101	1	1	-	-	-	2	-	RB Tübingen	
543	-	39	3	2	-	13	-	Bayern	
287	-	12	3	-	-	3	-	RB Oberbayern	
7	-	2	-	-	-	2	-	RB Niederbayern	
8	-	-	-	-	-	1	-	RB Oberpfalz	
15	-	2	-	1	-	2	-	RB Oberfranken	
87	-	5	-	1	-	1	-	RB Mittelfranken	
25	-	12	-	-	-	3	-	RB Unterfranken	
114	-	6	-	-	-	1	-	RB Schwaben	
1	-	-	-	1	-	1	-	Saarland	
94	-	21	-	-	-	5	-	Berlin (West)	
1 637	3	205	7	22	4	87	5	Bundesgebiet 1984	
1 611	-	212	8	17	48	115	2	dagegen 1983	
1 466	-	231	8	17	3	131	3	1982	
1 693	-	287	12	8	37	129	3	1981	

**Einwohner**

2,3	-	(0,1)	-	-	-	(0,1)	(0,04)	Schleswig-Holstein
4,2	-	(0,4)	-	(0,1)	-	-	-	Hamburg
0,7	-	(0,2)	-	(0,04)	(0,04)	(0,1)	(0,01)	Niedersachsen
(2,5)	-	(0,6)	-	-	-	-	-	Bremen
1,4	(0,01)	(0,3)	(0,01)	(0,02)	-	(0,1)	(0,01)	Nordrhein-Westfalen
1,6	(0,02)	(0,5)	(0,04)	(0,1)	-	(0,2)	-	Hessen
2,6	-	(0,1)	(0,03)	(0,03)	(0,03)	(0,2)	(0,03)	Rheinland-Pfalz
4,2	(0,01)	(0,4)	-	(0,1)	-	(0,2)	-	Baden-Württemberg
4,9	-	(0,4)	(0,03)	(0,02)	-	(0,1)	-	Bayern
(0,1)	-	-	-	(0,1)	-	(0,1)	-	Saarland
5,1	-	(1,1)	-	-	-	(0,3)	-	Berlin (West)
2,7	(0,00)	0,3	(0,01)	(0,04)	(0,01)	0,1	(0,01)	Bundesgebiet 1984
2,6	-	0,3	(0,01)	(0,03)	(0,1)	0,2	(0,00)	dagegen 1983
2,4	-	0,4	(0,01)	(0,03)	(0,00)	0,2	(0,00)	1982
2,7	-	0,5	(0,02)	(0,01)	(0,1)	0,2	(0,00)	1981

Land Regierungsbezirk	Brucel- lose	Diph- therie	Gelb- fieber	Leptospirose		Malaria	Meningitis/Encephalitis			An
				Weil'- sche Krank- heit	übrige Formen		Meningo- kokken- Menin- gitis	andere bakterielle Meningi- tiden	Virus- Meningo- ence- phalitis	
Schleswig-Holstein .....	2	-	-	1	1	12	31	77	40	
Hamburg .....	1	-	-	-	-	51	24	61	47	
Niedersachsen .....	27	-	-	2	7	36	119	133	90	
RB Braunschweig .....	3	-	-	-	-	5	30	37	15	
RB Hannover .....	6	-	-	-	3	10	34	25	32	
RB Lüneburg .....	18	-	-	1	1	10	23	40	14	
RB Weser-Ems .....	-	-	-	1	3	11	32	31	29	
Bremen .....	-	-	-	-	-	10	7	16	7	
Nordrhein-Westfalen .....	11	4	1	2	2	76	209	426	162	
RB Düsseldorf .....	6	4	-	1	1	34	58	180	40	
RB Köln .....	3	-	-	-	-	22	45	43	21	
RB Münster .....	-	-	-	-	1	4	28	79	37	
RB Detmold .....	-	-	-	-	-	7	17	31	13	
RB Arnsberg .....	2	-	1	1	-	9	61	93	51	
Hessen .....	1	-	-	-	3	40	86	115	62	
RB Darmstadt .....	1	-	-	-	3	24	54	67	36	
RB Gießen .....	-	-	-	-	-	8	19	38	17	
RB Kassel .....	-	-	-	-	-	8	13	10	9	
Rheinland-Pfalz .....	6	2	-	1	-	18	49	84	36	
RB Koblenz .....	-	-	-	-	-	5	16	35	11	
RB Trier .....	-	2	-	-	-	1	13	16	10	
RB Rheinhessen-Pfalz .....	6	-	-	1	-	12	20	33	15	
Baden-Württemberg .....	6	-	-	2	1	84	105	155	77	
RB Stuttgart .....	2	-	-	-	1	30	30	46	40	
RB Karlsruhe .....	2	-	-	-	-	26	38	54	25	
RB Freiburg .....	1	-	-	1	-	8	21	32	7	
RB Tübingen .....	1	-	-	1	-	20	16	23	5	
Bayern .....	3	2	-	-	4	72	113	278	165	
RB Oberbayern .....	3	-	-	-	1	34	35	75	92	
RB Niederbayern .....	-	1	-	-	-	3	15	18	13	
RB Oberpfalz .....	-	-	-	-	1	1	4	47	13	
RB Oberfranken .....	-	-	-	-	1	6	10	41	25	
RB Mittelfranken .....	-	1	-	-	-	11	12	43	7	
RB Unterfranken .....	-	-	-	-	1	4	18	20	11	
RB Schwaben .....	-	-	-	-	-	13	19	34	4	
Saarland .....	-	-	-	-	-	13	6	13	10	
Berlin (West) .....	2	-	-	-	1	58	29	64	64	
Bundesgebiet 1984 .....	59	8	1	8	19	470	778	1 422	760	
dagegen 1983 .....	141	17	1	11	19	435	786	1 241	599	
1982 .....	82	30	1	12	25	496	953	1 566	836	
1981 .....	59	7	-	15	22	399	1 153	1 695	892	

Je 100 000

Schleswig-Holstein .....	(0,1)	-	-	(0,04)	(0,04)	(0,5)	(1,2)	2,9	(1,5)
Hamburg .....	(0,1)	-	-	-	-	3,2	(1,5)	3,8	(2,9)
Niedersachsen .....	(0,4)	-	-	(0,03)	(0,1)	(0,5)	1,6	1,8	1,2
Bremen .....	-	-	-	-	-	(1,5)	(1,0)	(2,4)	(1,0)
Nordrhein-Westfalen .....	(0,1)	(0,02)	(0,01)	(0,01)	(0,01)	0,5	1,2	2,5	1,0
Hessen .....	(0,02)	-	-	-	(0,1)	(0,7)	1,5	2,1	1,1
Rheinland-Pfalz .....	(0,2)	(0,1)	-	(0,03)	-	(0,5)	(1,3)	2,3	(1,0)
Baden-Württemberg .....	(0,1)	-	-	(0,02)	(0,01)	0,9	1,1	1,7	0,8
Bayern .....	(0,03)	(0,02)	-	-	(0,04)	0,7	1,0	2,5	1,5
Saarland .....	-	-	-	-	-	(1,2)	(0,6)	(1,2)	(0,9)
Berlin (West) .....	(0,1)	-	-	-	(0,1)	3,1	(1,6)	3,4	3,4
Bundesgebiet 1984 .....	0,1	(0,01)	(0,00)	(0,01)	(0,03)	0,8	1,3	2,3	1,2
dagegen 1983 .....	0,2	(0,03)	(0,00)	(0,02)	(0,03)	0,7	1,3	2,0	1,0
1982 .....	0,1	(0,05)	(0,00)	(0,02)	(0,04)	0,8	1,5	2,5	1,4
1981 .....	0,1	(0,01)	-	(0,02)	(0,04)	0,6	1,9	2,7	1,4

\*) Die Angaben enthalten die Meldungen aus der Zeit vom 1.1.-31.12.1984. - Für die nachstehend aufgeführten Krankheiten wurden im Berichtsjahr keine Erkrankungs-

fälle gemeldet: Milzbrand, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Tollwut, virusbedingtes hämorrhagisches Fieber, Rotz.

pflichtige Krankheiten

pflichtigen übertragbaren Krankheiten 1984\*)

Übrige Formen	Q - Fieber	Trachom	Trichi-nose	Virushepatitis			Anaerobe Wundinfektion		Land Regierungsbezirk
				Hepatitis A	Hepatitis B	nichtbestimmbare u. übrige Formen	Gasbrand/Gas-oedem	Tetanus	
<b>zahl</b>									
123	-	-	-	170	196	64	1	1	Schleswig-Holstein
135	-	-	-	335	269	138	2	-	Hamburg
270	2	-	-	694	601	223	10	1	Niedersachsen
13	-	-	-	167	128	76	1	-	RB Braunschweig
123	-	-	-	227	186	68	-	-	RB Hannover
43	-	-	-	117	113	37	3	-	RB Lüneburg
91	2	-	-	183	174	42	6	1	RB Weser-Ems
20	-	-	-	115	105	23	1	-	Bremen
534	5	1	3	2 426	2 339	594	22	3	Nordrhein-Westfalen
101	-	1	-	851	849	187	11	2	RB Düsseldorf
37	2	-	3	520	578	88	3	-	RB Köln
130	-	-	-	308	257	98	1	1	RB Münster
40	-	-	-	145	211	77	1	-	RB Detmold
226	3	-	-	602	444	144	6	-	RB Arnsberg
131	3	-	1	758	662	204	1	1	Hessen
88	-	-	-	546	464	138	1	-	RB Darmstadt
10	-	-	1	92	108	35	-	1	RB Gießen
33	3	-	-	120	90	31	-	-	RB Kassel
61	1	-	-	321	339	102	2	1	Rheinland-Pfalz
35	-	-	-	129	139	42	-	-	RB Koblenz
6	-	-	-	23	39	5	-	1	RB Trier
20	1	-	-	169	161	55	2	-	RB Rheinhessen-Pfalz
142	33	2	-	1 337	878	307	4	2	Baden-Württemberg
74	5	-	-	539	319	152	1	1	RB Stuttgart
30	9	1	-	430	334	94	2	-	RB Karlsruhe
28	10	-	-	155	123	40	1	-	RB Freiburg
10	9	1	-	213	102	21	-	1	RB Tübingen
208	9	-	-	1 058	1 025	343	8	5	Bayern
29	4	-	-	414	439	148	3	1	RB Oberbayern
15	1	-	-	54	47	12	-	-	RB Niederbayern
47	-	-	-	37	80	23	2	-	RB Oberpfalz
36	1	-	-	85	72	26	-	1	RB Oberfranken
31	-	-	-	185	158	63	1	-	RB Mittelfranken
23	1	-	-	61	79	27	-	2	RB Unterfranken
27	2	-	-	222	150	44	2	1	RB Schwaben
6	1	-	-	41	150	56	5	-	Saarland
126	-	-	-	651	478	135	12	1	Berlin (West)
1 756	54	3	4	7 906	7 042	2 189	68	15	Bundesgebiet 1984
1 479	50	4	9	6 513	7 280	2 177	78	15	dagegen 1983
2 129	33	4	413	9 049	7 317	3 003	97	16	1982
2 326	62	9	11	9 142	7 277	3 394	89	14	1981
<b>Einwohner</b>									
4,7	-	-	-	6,5	7,5	2,4	(0,04)	(0,04)	Schleswig-Holstein
8,4	-	-	-	20,9	16,8	8,6	(0,1)	-	Hamburg
3,7	(0,03)	-	-	9,6	8,3	3,1	(0,1)	(0,01)	Niedersachsen
(3,0)	-	-	-	17,1	15,6	(3,4)	(0,1)	-	Bremen
3,2	(0,03)	(0,01)	(0,02)	14,5	13,9	3,5	(0,1)	(0,02)	Nordrhein-Westfalen
2,4	(0,1)	-	(0,02)	13,6	11,9	3,7	(0,02)	(0,02)	Hessen
1,7	(0,03)	-	-	8,8	9,3	2,8	(0,1)	(0,03)	Rheinland-Pfalz
1,5	(0,4)	(0,02)	-	14,4	9,5	3,3	(0,04)	(0,02)	Baden-Württemberg
1,9	(0,1)	-	-	9,6	9,3	3,1	(0,1)	(0,05)	Bayern
(0,6)	(0,1)	-	-	(3,9)	14,2	5,3	(0,5)	-	Saarland
6,8	-	-	-	35,1	25,8	7,3	(0,6)	(0,1)	Berlin (West)
2,9	0,1	(0,00)	(0,01)	12,9	11,5	3,6	0,1	(0,02)	Bundesgebiet 1984
2,4	0,1	(0,01)	(0,01)	10,6	11,8	3,5	0,1	(0,02)	dagegen 1983
3,5	(0,1)	(0,01)	0,7	14,7	11,9	4,9	0,2	(0,03)	1982
3,8	0,1	(0,01)	(0,02)	14,8	11,8	5,5	0,1	(0,02)	1981

3 Sonstige meldepflichtige Krankheiten

3.4 Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten 1983  
nach Altersgruppen und Ländern

Alter von ... bis unter ... Jahren	Enteritis infectiosa		Polio- myelitis	Para- typhus A, B u. C	Shigel- lenruhr	Typhus abdomi- nalis	Diph- therie	Meningitis/Encephalitis			Virushepatitis			Malaria
	Salmo- nellose	Übrige Formen						Meningo- kokken Meningi- tis	andere bakte- rielle Meningi- tiden	Virus- Meningo- ence- phalitis	Hepa- titis A	Hepa- titis B	nichtbe- stimm- bare u. Übrige Formen	
Zusammen ...	1 164	129	-	5	36	4	1	27	53	49	173	222	95	.

Schleswig-Holstein

0 - 1 .....	59	25	-	-	1	-	-	7	4	1	-	-	-	
1 - 5 .....	345	51	-	2	4	-	-	7	13	11	4	-	.	
5 - 15 .....	174	16	-	-	4	1	-	7	17	23	44	13	3	
15 - 25 .....	176	11	-	-	7	-	-	2	5	5	42	54	10	
25 - 45 .....	198	19	-	1	18	2	1	1	6	4	55	77	35	
45 - 65 .....	131	4	-	-	1	1	-	2	1	2	18	53	32	
65 und mehr .....	72	2	-	2	1	-	-	-	7	1	20	13	.	
unbekannt .....	9	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	
Zusammen ...	1 164	129	-	5	36	4	1	27	53	49	173	222	95	.

Hamburg

0 - 1 .....	59	70	1	-	2	-	-	1	8	-	2	-	-	
1 - 5 .....	213	47	-	-	17	-	-	5	11	3	45	7	.	
5 - 15 .....	120	22	-	1	9	1	-	1	6	9	61	5	.	
15 - 25 .....	164	12	-	1	20	2	-	5	3	-	65	66	33	
25 - 45 .....	198	22	-	1	22	3	-	-	7	3	96	141	57	
45 - 65 .....	97	8	-	4	4	3	-	2	3	-	8	33	24	
65 und mehr .....	59	3	-	2	4	-	-	1	4	-	-	30	18	
unbekannt .....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zusammen ...	911	184	1	9	78	9	-	15	42	15	277	282	132	26

Niedersachsen

0 - 1 .....	507	134	-	-	4	-	-	19	25	5	1	3	1	-
1 - 5 .....	1 625	492	1	1	15	2	-	39	86	16	32	35	13	1
5 - 15 .....	694	183	1	-	4	-	-	18	104	20	86	94	35	2
15 - 25 .....	675	178	-	2	4	4	2	12	25	5	137	151	54	7
25 - 45 .....	772	205	-	2	16	3	-	9	23	4	191	211	74	18
45 - 65 .....	452	119	-	2	5	2	-	8	24	5	113	123	45	4
65 und mehr .....	368	97	-	-	3	4	-	5	11	2	54	60	20	2
unbekannt .....	8	2	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
Zusammen ...	5 101	1 410	2	7	51	15	2	111	300	57	614	677	242	34

Bremen

0 - 1 .....	23	4	-	-	1	-	-	1	2	-	-	1	-	-
1 - 5 .....	170	22	-	-	2	-	-	4	6	-	12	1	1	3
5 - 15 .....	58	13	-	1	-	1	-	2	9	1	26	4	3	2
15 - 25 .....	92	12	-	-	1	-	-	2	4	-	13	23	4	2
25 - 45 .....	99	14	-	-	5	2	-	-	2	-	15	40	16	7
45 - 65 .....	62	3	-	-	2	-	-	-	1	-	-	19	5	1
65 und mehr .....	37	5	-	-	1	-	-	1	1	-	1	8	6	-
unbekannt .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen ...	541	73	-	1	11	4	-	10	25	1	67	96	35	15

Nordrhein-Westfalen

0 - 1 .....	646	1 224	-	1	10	-	-	40	49	4	15	13	3	-
1 - 5 .....	3 396	1 139	1	7	57	4	-	88	110	21	345	55	24	2
5 - 15 .....	1 197	436	-	10	66	14	6	24	129	54	784	166	69	6
15 - 25 .....	1 252	383	-	6	58	9	1	16	26	14	404	568	113	30
25 - 45 .....	1 691	408	-	18	79	18	2	7	32	23	500	746	184	34
45 - 65 .....	1 137	194	-	3	19	8	-	20	33	9	167	580	158	13
65 und mehr .....	767	59	-	4	5	4	-	10	19	2	71	298	50	1
unbekannt .....	23	21	-	-	1	-	-	1	1	3	2	2	-	-
Zusammen ...	10 109	3 864	1	49	294	58	9	205	399	128	2 289	2 428	603	86

Hessen

0 - 1 .....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1 - 5 .....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5 - 15 .....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
15 - 25 .....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
25 - 45 .....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
45 - 65 .....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
65 und mehr .....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
unbekannt .....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Zusammen ...	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

**3 Sonstige meldepflichtige Krankheiten**  
**3.4 Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1983**  
**nach Altersgruppen und Ländern**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Enteritis infectiosa		Polio- myelitis	Para- typhus A,B u. C	Shigel- lenruhr	Typhus abdomi- nalis	Diph- therie	Meningitis/Encephalitis			Virushepatitis			nichtbe- stimm- bare u. Übrige Formen	Malaria
	Salmo- nellose	Übrige Formen						Meningo- kokken	andere bakte- rielle Meningi- tiden	Virus- Meningo- ence- phalitis	Hepa- titis A	Hepa- titis B			
<b>Rheinland-Pfalz</b>															
0 - 1 .....	126	312	-	-	1	-	-	9	9	2	3	3	-	-	
1 - 5 .....	842	447	-	2	18	1	-	17	25	7	40	5	-	-	
5 - 15 .....	327	117	1	1	27	3	-	7	32	7	72	20	3	1	
15 - 25 .....	341	96	-	-	13	1	-	6	4	3	36	104	15	2	
25 - 45 .....	394	111	-	3	23	3	-	1	1	1	47	105	15	5	
45 - 65 .....	221	55	-	-	2	1	-	-	6	3	9	80	23	2	
65 und mehr .....	123	22	-	1	3	2	-	2	4	-	6	39	11	-	
unbekannt .....	14	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
Zusammen ...	2 388	1 167	1	7	87	11	-	42	81	23	214	357	67	10	
<b>Baden-Württemberg</b>															
0 - 1 .....	237	281	-	-	14	-	-	21	19	4	4	7	-	-	
1 - 5 .....	1 286	339	-	8	84	3	-	35	38	14	115	35	2	1	
5 - 15 .....	719	225	-	9	62	9	-	30	32	41	297	110	11	7	
15 - 25 .....	946	211	-	7	102	10	1	16	13	8	215	234	63	21	
25 - 45 .....	1 179	240	-	6	123	16	-	4	16	10	214	263	76	45	
45 - 65 .....	667	108	-	4	16	5	-	7	8	2	63	164	57	15	
65 und mehr .....	383	44	-	3	8	1	-	1	14	4	11	84	52	2	
unbekannt .....	148	52	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
Zusammen ...	5 565	1 500	-	37	409	44	1	114	141	83	919	898	261	91	
<b>Bayern</b>															
0 - 1 .....	292	131	-	-	9	-	-	40	34	6	4	7	-	-	
1 - 5 .....	1 391	483	1	1	80	1	-	41	82	26	77	22	4	-	
5 - 15 .....	786	246	-	7	74	3	-	34	61	58	242	67	24	4	
15 - 25 .....	943	211	-	7	108	12	2	10	16	17	211	227	96	15	
25 - 45 .....	1 168	291	-	8	164	14	1	12	25	26	205	339	120	50	
45 - 65 .....	729	118	-	3	32	2	-	5	20	9	83	251	104	10	
65 und mehr .....	415	64	-	1	8	1	-	4	10	3	20	141	42	-	
unbekannt .....	9	2	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	1	-	
Zusammen ...	5 733	1 546	1	27	477	33	3	146	249	145	842	1 055	391	79	
<b>Saarland</b>															
0 - 1 .....	46	-	-	1	-	-	-	2	4	-	1	-	1	-	
1 - 5 .....	274	5	-	5	-	-	-	3	6	-	4	-	1	-	
5 - 15 .....	52	3	-	-	2	1	-	1	3	5	16	3	1	-	
15 - 25 .....	49	-	-	-	1	-	-	-	3	1	16	31	15	3	
25 - 45 .....	49	3	-	1	3	-	-	1	1	2	12	53	15	11	
45 - 65 .....	66	2	-	2	-	1	-	2	1	1	7	38	8	-	
65 und mehr .....	33	1	-	2	-	-	-	-	-	-	4	28	2	-	
unbekannt .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zusammen ...	569	14	-	11	6	2	-	9	18	9	60	153	43	14	
<b>Berlin (West)</b>															
0 - 1 .....	30	44	-	1	-	-	-	4	5	2	-	2	1	-	
1 - 5 .....	314	27	-	-	20	1	-	15	14	10	65	15	-	-	
5 - 15 .....	75	14	-	3	12	1	-	4	1	21	161	35	1	1	
15 - 25 .....	41	7	-	3	9	5	-	1	7	7	117	134	36	5	
25 - 45 .....	89	14	-	1	23	7	-	-	9	20	166	169	44	19	
45 - 65 .....	53	3	-	-	8	-	-	3	13	3	30	73	17	6	
65 und mehr .....	66	2	-	1	1	-	-	2	10	4	6	35	12	1	
unbekannt .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zusammen ...	668	111	-	9	73	14	-	29	59	67	545	463	111	32	
<b>Bundesgebiet<sup>1)</sup></b>															
0 - 1 .....	2 025	2 225	1	3	42	-	-	144	159	24	30	36	6	-	
1 - 5 .....	9 856	3 052	3	26	297	12	-	254	391	110	746	179	45	8	
5 - 15 .....	4 202	1 275	2	32	260	34	6	128	394	239	1 789	517	150	23	
15 - 25 .....	4 679	1 121	-	26	322	44	6	70	106	60	1 256	1 592	439	87	
25 - 45 .....	5 837	1 327	-	41	476	68	4	35	122	93	1 501	2 144	636	206	
45 - 65 .....	3 615	614	-	18	89	23	-	-	49	110	34	498	1 414	473	57
65 und mehr .....	2 323	299	-	16	34	12	-	26	80	16	175	743	226	6	
unbekannt .....	212	85	-	-	2	1	-	-	2	5	1	5	6	5	
Zusammen ...	32 749	9 998	6	162	1 522	194	16	708	1 367	577	6 000	6 631	1 980	387	

1) Ohne Hessen.

3 Sonstige meldepflichtige Krankheiten

3.5 Sterbefälle an ausgewählten meldepflichtigen Krankheiten nach der Todesursachenstatistik  
Grundzahlen

Jahr Land	Tuber- kulose (einschl. Spät- folgen)	Typhus abdo- minalis	Para- typhus A, B u. C	Sonstige Salmo- nellen- Infek- tionen	Brucel- lose	Shigel- lenruhr	Schar- lach	Diph- therie	Meningo- kokken- In- fektion	Pertussis (Keuch- husten)	Te- tanus
	Pos.-Nr. 010-018, 137	Pos.-Nr. 002.0	Pos.-Nr. 002.1-9	Pos.-Nr. 003	Pos.-Nr. 023	Pos.-Nr. 004	Pos.-Nr. 034.1	Pos.-Nr. 032	Pos.-Nr. 036	Pos.-Nr. 033	Pos.-Nr. 037
1977 .....	2 706	3	7	69	-	4	2	2	79	9	21
1978 .....	2 533	4	2	67	-	4	6	-	116	9	18
1979 .....	2 127	6	3	65	1	1	-	3	108	7	14
1980 .....	1 935	6	3	117	1	1	-	2	99	8	10
1981 .....	1 815	9	2	110	-	-	-	-	107	14	8
1982 .....	1 694	3	2	88	-	-	1	3	115	13	9
1983 .....	1 481	4	2	81	-	2	2	-	94	2	9
davon 1983:											
Schleswig-Holstein ..	49	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-
Hamburg .....	39	-	-	5	-	-	-	-	2	-	3
Niedersachsen .....	159	2	1	10	-	-	-	-	8	-	-
Bremen .....	13	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
Nordrhein-Westfalen ..	360	-	1	31	-	-	-	-	27	-	-
Hessen .....	108	-	-	2	-	1	1	-	3	1	2
Rheinland-Pfalz .....	70	-	-	4	-	-	-	-	12	-	-
Baden-Württemberg ..	243	2	-	12	-	-	-	-	13	1	1
Bayern .....	316	-	-	9	-	-	-	-	17	-	2
Saarland .....	37	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Berlin (West) .....	87	-	-	5	-	-	1	-	6	-	-

Jahr Land	Weil' Krank- heit	Akute Polio- myeli- tis	Virus- enze- phalitis	Masern	Virus- hepa- titis	Psitta- kose	Malaria	Grippe (Influenza)	Puerperal- fieber	Infek- tiöse und para- sitäre Krank- heiten
	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.
	100.0	045	062-064	055	070	073	084	487	670	Pos.-Nr. 001-139, 487,670
1977 .....	4	2	19	25	69	-	8	675	17	5 926
1978 .....	2	3	18	19	77	1	11	1 298	16	6 604
1979 .....	3	6	-	7	123	1	12	859	11	5 539
1980 .....	1	4	-	17	155	2	8	463	12	5 259
1981 .....	2	7	-	9	139	1	7	692	6	5 407
1982 .....	3	5	1	8	174	-	12	387	4	5 183
1983 .....	-	7	1	8	182	-	8	1 071	4	5 616
davon 1983:										
Schleswig-Holstein ..	-	2	-	-	3	-	-	11	-	125
Hamburg .....	-	-	-	-	4	-	-	4	-	118
Niedersachsen .....	-	-	-	1	23	-	-	115	-	708
Bremen .....	-	-	-	-	3	-	-	-	-	34
Nordrhein-Westfalen ..	-	1	-	3	82	-	3	99	2	1 264
Hessen .....	-	3	1	1	17	-	1	67	-	478
Rheinland-Pfalz .....	-	-	-	-	6	-	-	4	-	211
Baden-Württemberg ..	-	-	-	-	10	-	1	550	-	1 401
Bayern .....	-	-	-	2	21	-	1	198	1	1 007
Saarland .....	-	-	-	1	8	-	-	18	1	107
Berlin (West) .....	-	1	-	5	-	2	-	5	-	163

Verhältniszahlen je 100 000 Einwohner

Jahr Land	Tuber- kulose (einschl. Spät- folgen)	Typhus abdo- minalis	Para- typhus A, B u. C	Sonstige Salmo- nellen- Infek- tionen	Brucel- lose	Shigel- lenruhr	Schar- lach	Diph- therie	Meningo- kokken- In- fektion	Pertussis (Keuch- husten)	Te- tanus
	Pos.-Nr. 010-018, 137	Pos.-Nr. 002.0	Pos.-Nr. 002.1-9	Pos.-Nr. 003	Pos.-Nr. 023	Pos.-Nr. 004	Pos.-Nr. 034.1	Pos.-Nr. 032	Pos.-Nr. 036	Pos.-Nr. 033	Pos.-Nr. 037
1977 .....	4,4 (0,00)	(0,01)	(0,01)	0,1	-	(0,01)	(0,00)	(0,00)	0,1 (0,01)	(0,01)	(0,03)
1978 .....	4,1 (0,01)	(0,00)	0,1	-	(0,01)	(0,01)	-	-	0,2 (0,01)	(0,01)	(0,03)
1979 .....	3,5 (0,01)	(0,00)	0,1	(0,00)	(0,00)	(0,00)	-	(0,00)	0,2 (0,01)	(0,01)	(0,02)
1980 .....	3,1 (0,00)	(0,00)	0,2	(0,00)	(0,00)	(0,00)	-	(0,00)	0,2 (0,01)	(0,01)	(0,01)
1981 .....	2,9 (0,01)	(0,00)	0,2	-	-	-	-	-	0,2 (0,02)	(0,02)	(0,01)
1982 .....	2,7 (0,00)	(0,00)	0,1	-	-	-	(0,00)	(0,00)	0,2 (0,02)	(0,02)	(0,01)
1983 .....	2,4 (0,01)	(0,00)	0,1	-	(0,00)	(0,00)	-	-	0,2 (0,00)	(0,00)	(0,01)

Jahr Land	Weil' Krank- heit	Akute Polio- myeli- tis	Virus- enze- phalitis	Masern	Virus- hepa- titis	Psitta- kose	Malaria	Grippe (Influenza)	Puerperal- fieber 1)	Infek- tiöse und para- sitäre Krank- heiten
	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.
	100.0	045	062-064	055	070	073	084	487	670	Pos.-Nr. 001-139, 487,670
1977 .....	(0,01)	(0,00)	(0,03)	(0,04)	0,1	-	(0,01)	(0,01)	1,1 (2,9)	9,7
1978 .....	(0,00)	(0,00)	(0,03)	(0,03)	0,1	(0,00)	(0,02)	2,1 (2,8)	10,8	
1979 .....	(0,00)	(0,01)	-	(0,01)	0,2	(0,00)	(0,02)	1,4 (1,9)	9,0	
1980 .....	(0,00)	(0,00)	-	(0,02)	0,3	(0,00)	(0,01)	0,8 (1,9)	10,4	
1981 .....	(0,00)	(0,01)	-	(0,01)	0,2	(0,00)	(0,01)	1,1 (1,0)	9,7	
1982 .....	(0,00)	(0,01)	(0,00)	(0,01)	0,3	-	(0,02)	0,6 (0,6)	8,4	
1983 .....	-	(0,01)	(0,00)	(0,01)	0,3	-	(0,01)	1,7 (0,7)	9,1	

1) Je 100 000 Lebendgeborene.

3 Sonstige meldepflichtige Krankheiten

3.6 Bazillenausscheider

Stand: Jeweils 31. Dezember

Land	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982 <sup>1)</sup>	1983 <sup>2)</sup>			
	Ausscheider insgesamt								Davon mit ... Bazillen		
									Paratyphus A, B u. C	Shigel-lenruhr	Typhus abdominalis
Schleswig-Holstein ..	535	489	436	422	399	357	276	138	3	135	
Hamburg .....	134	117	107	92	85	70	71	52	26	-	26
Niedersachsen .....	834	661	672	622	467	459	506	449	186	1	262
Bremen .....	16	20	27	20	19	39	35	26	9	-	17
Nordrhein-Westfalen .....	1 063	988	919	848	899	775	736	667	316	-	351
Hessen .....	188	162	152	140	170	129	-	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz ....	213	199	206	210	193	162	294	150	75	3	72
Baden-Württemberg ..	394	366	305	295	276	262	246	216	93	13	110
Bayern .....	618	578	526	460	461	407	368	375	148	17	210
Saarland .....	132	121	118	113	111	96	95	97	77	-	20
Berlin (West) .....	445	421	398	383	398	336	336	292	82	7	203
Bundesgebiet .....	4 572	4 122	3 866	3 605	3 478	3 092	2 687	2 600	1 150	44	1 406

1) Ohne Schleswig-Holstein und Hessen.

2) Ohne Hessen.



# Fachserie 12: Gesundheitswesen

## Reihe 1: Ausgewählte Zahlen für das Gesundheitswesen

Die jährlich erscheinende Querschnittsveröffentlichung bietet einen Überblick über den gesamten Bereich des Gesundheitswesens. Außer den wichtigsten Daten über Krankheiten, Verletzte, Schwangerschaftsabbrüche, Todesursachen, Ärzte, Berufe des Gesundheitswesens sowie Krankenhäuser werden auch Ergebnisse aus fachübergreifenden Statistiken (Gesetzliche Kranken-, Renten- und Unfallversicherung, Kriegsopfersversorgung, Schulen des Gesundheitswesens u.a.) veröffentlicht. Für besonders wichtige Eckdaten werden längere Zeitreihen gebracht.

## Reihe 2: Meldepflichtige Krankheiten

In dem Jahresbericht werden Zahlen über Tuberkulose, Geschlechtskrankheiten und sonstige nach dem Bundesseuchengesetz zu meldende Krankheiten veröffentlicht.

Tuberkulose: Die an aktiver Tuberkulose Erkrankten werden nach Diagnose- und Altersgruppen sowie nach Bundesländern nachgewiesen. Neben den Bestandszahlen finden sich Angaben über Zugänge, aufgeschlüsselt nach dem Geschlecht und der Zahl der betroffenen Ausländer, wobei zwischen Erst- und Wiedererkrankten unterschieden wird. Über die Sterbefälle wird regional nach Bundesländern berichtet.

Geschlechtskrankheiten: Die Daten über gemeldete Erkrankte umfassen die Merkmale Art der Erkrankung, Familienstand, Geschlecht und Altersgruppen sowie Art der jetzigen und Zahl der früheren Infektionen.

Sonstige meldepflichtigen Krankheiten werden nach Art der Erkrankung, Altersgruppen und Regierungsbezirken nachgewiesen. Darüber hinaus geben Vierteljahresergebnisse über Erkrankte und Sterbefälle nach Art der Erkrankung Aufschluß über kurzfristige Tendenzen.

## Reihe 3: Schwangerschaftsabbrüche

In dieser jährlich erscheinenden Reihe werden Angaben über Schwangerschaftsabbrüche veröffentlicht. Hierzu gehören Hinweise über die Begründung des Abbruchs, die Schwangerschaftsdauer, Art und Ort des Eingriffs, die beobachteten Komplikationen und die Dauer des Krankenhausaufenthaltes. Daneben werden Daten zur Person der Schwangeren (Alter, Familienstand, Zahl der versorgten Kinder und Zahl der vorangegangenen Schwangerschaften) gebracht.

## Reihe 4: Todesursachen

In dem Jahresbericht werden Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und in detaillierter systematischer und altersmäßiger Gliederung sowie besondere Nachweisungen über Säuglings- und Müttersterblichkeit veröffentlicht.

## Reihe 5: Berufe des Gesundheitswesens

Die jährliche Veröffentlichung enthält Angaben über die berufstätigen Ärzte und Zahnärzte nach Berufsausübung und Fachgebieten sowie über die sonstigen im Gesundheitswesen tätigen Personen nach Berufen. Außer der Zahl der Apotheken und deren Personal wird auch die Zahl und das Fachpersonal der Gesundheitsämter nachgewiesen.

## Reihe 6: Krankenhäuser

In dieser Reihe werden jährlich die Ergebnisse der Krankenhausstatistik veröffentlicht. Sie weist Krankenhäuser und planmäßige Betten nach Trägern, Zweckbestimmung, Krankenhausarten, Größenklassen und Regierungsbezirken nach. Ferner wird die Krankenbewegung in Krankenhäusern (Krankenstand, Zu- und Abgang, stationär behandelte Kranke, Zahl der Pflegetage, durchschnittliche Verweildauer, Betteneinsatzungsgrad) dargestellt und eine detaillierte Nachweisung über das Personal der Krankenhäuser gegeben.

## Reihe S: Sonderbeiträge

### S. 2: Ausgaben für Gesundheit 1970 bis 1980

Für jedes der elf Berichtsjahre sind die Angaben im Gesundheitsbereich nach Leistungsarten, Ausgabenträgern und -arten aufgegliedert.

### S. 3: Fragen zur Gesundheit

Die Daten des Mikrozensus (April 1982) vermitteln einen Überblick über kranke und unfallverletzte Personen in medizinischer, demographischer und sozioökonomischer Gliederung. Ferner sind Angaben über Einnahme von Diätkost, Anwendung von Rheumamitteln und Schutz der Frauen bis zum 50. Lebensjahr gegen Röteln aufgenommen.

## Systematiken

Verzeichnis der Krankenhäuser in der Bundesrepublik Deutschland



STATISTISCHES BUNDESAMT  
GUSTAV-STRESEMANN-RING 11  
6200 WIESBADEN 1

Veröffentlichungen und Prospekte sind durch den Verlag W. Kohlhammer GmbH, Philipp-Reis-Straße 3, Postfach 421120, 6500 Mainz 42, Tel. (06131) 59094/95, erhältlich.