

GESUNDHEITSWESEN

FACHSERIE

12

Reihe 2

Meldepflichtige Krankheiten

1985



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ

GESUNDHEITSWESEN

FACHSERIE

12

Reihe 2

Meldepflichtige Krankheiten

1985

Statistisches Bundesamt
Abteilung Gesundheitswesen - Archiv



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

Seite

Erläuterungen zur Statistik	3
 T a b e l l e n t e i l	
1 Geschlechtskrankheiten	
1.1 Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten 1985 nach Art der Erkrankung, Altersgruppen und Ländern	6
2 Tuberkulose	
2.1 Erkrankte an aktiver Tuberkulose 1984 nach Diagnose- und Altersgruppen	8
2.2 Erkrankte an aktiver Tuberkulose 1984 nach Diagnosegruppen und Ländern	9
2.3 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1984 nach Diagnose- und Altersgruppen	
2.3.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien	10
2.3.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien	12
2.4 Zugänge der an aktiver Tuberkulose anderer Organe Erkrankten 1984 nach Diagnose- und Altersgruppen	14
2.5 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31.12.1984 nach Diagnose- und Altersgruppen	18
2.6 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1984 nach Diagnosegruppen und Ländern	
2.6.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien	20
2.6.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien	22
2.7 Zugänge der an aktiver Tuberkulose anderer Organe Erkrankten 1984 nach Diagnosegruppen und Ländern	24
2.8 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31.12.1984 nach Diagnosegruppen und Ländern	28
3 Sonstige meldepflichtige Krankheiten	
3.1 Erkrankungen an sonstigen meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1985 nach Vierteljahren Grund- und Verhältniszahlen	30
3.2 Sterbefälle an sonstigen meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1985 nach Vierteljahren	38
3.3 Erkrankungen an sonstigen meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1985 Grund- und Verhältniszahlen	42
3.4 Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1984 nach Altersgruppen und Ländern	46
3.5 Sterbefälle an ausgewählten meldepflichtigen Krankheiten nach der Todesursachenstatistik Grund- und Verhältniszahlen	48
3.6 Bazillenausscheider	49

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Herausgeber:
Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
6200 Wiesbaden 1

Erscheinungsfolge: jährlich
Erschienen im September 1986
Preis: DM 9,00
Bestellnummer: 2120200-85700

Auslieferung
Verlag W. Kohlhammer GmbH
Abt. Veröffentlichungen des Statistischen
Bundesamtes
Philipp-Reis-Str. 3
6500 Mainz 42

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit
Quellenangabe unter Einsendung eines Beleg-
exemplares gestattet.

Tuberkulosestatistik

Rechtsgrundlage

§ 5 a des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundes-Seuchengesetz) in der Fassung vom 18. Dezember 1979 (BGBl. I S. 2248).

Periodizität

Jährliche Berichterstattung und Zusammenstellung der Ergebnisse.

Erhebungstatbestände

Zugänge (Erst- und Wiedererkrankte) und Bestand der an Tuberkulose der Atmungsorgane und anderer Organe erkrankten Personen nach Geschlecht, Alter, Ausländereigenschaft und Diagnosegruppen.

Meldeweg/Aufbereitung

Die Statistik basiert auf den Mitteilungen meldepflichtiger Personen (in der Regel Ärzte) an die Gesundheitsämter (Tuberkulose-Fürsorgestellen).

Die Meldungen der Gesundheitsämter gehen - zum Teil über die Obersten Gesundheitsbehörden der Bundesländer - an die Statistischen Landesämter.

Das Statistische Bundesamt erhält von diesen zusammengefaßte Ergebnisse in Tabellenform, aus denen es Bundesergebnisse konzentriert.

Veröffentlichung

Die Ergebnisse werden jährlich in der vorliegenden Fachserie veröffentlicht.

Sonstige Hinweise

Aufgrund des besonderen Meldeweges bei der Tuberkulosestatistik liegen deren Ergebnisse erst ein Jahr nach den Ergebnissen der Statistik der Geschlechtskrankheiten und der Statistik der sonstigen meldepflichtigen Krankheiten vor.

Statistik der Geschlechtskrankheiten

Rechtsgrundlage

Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1351) und Verordnung zur Änderung statistischer Rechtsvorschriften (Statistikbereinigungsverordnung) vom 29. September 1984 (BGBl. I S. 1249).

Periodizität

Vierteljährliche und jährliche Berichterstattung; jährliche Aufbereitung und Zusammenstellung der Ergebnisse.

Erhebungstatbestände

Geburtsjahr und Geschlecht der Erkrankten sowie Art der Erkrankung.

Meldeweg/Aufbereitung

Die Statistik basiert auf den Mitteilungen meldepflichtiger Ärzte an die Gesundheitsämter.

Die Meldungen der Gesundheitsämter bzw. der Sanitätsämter der Bundeswehr gehen an die Statistischen Landesämter. Einige Statistische Landesämter bereiten selbst Landesergebnisse auf, die sie dem Statistischen Bundesamt auf Magnetbändern übermitteln. Für die übrigen Bundesländer erfolgt die Aufbereitung zentral im Statistischen Bundesamt mit Hilfe eines maschinellen Programms. Die Ergebnisse dieser Aufbereitung werden mit den auf Magnetbändern übermittelten Daten koordiniert und zu Bundesergebnissen konzentriert.

Veröffentlichung

Die Ergebnisse werden jährlich in der vorliegenden Fachserie veröffentlicht.

Sonstige Hinweise

Die Ergebnisse sind hinsichtlich ihrer Größenordnung und Entwicklung mit Vorbehalten zu betrachten, weil verschiedene Indizien darauf hindeuten, daß nicht alle Ärzte ihrer Meldepflicht nachkommen; ferner muß mit einer gewissen Zahl von Mehrfachzählungen gerechnet werden, weil eine Person mehrere Ärzte bei der gleichen Erkrankung in Anspruch genommen haben kann.

Statistik der sonstigen meldepflichtigen Krankheiten

Rechtsgrundlage

§ 5 a des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundes-Seuchengesetz) in der Fassung vom 18. Dezember 1979 (BGBl. I S. 2248).

Periodizität

Vierteljährliche und jährliche Berichterstattung und jährliche Zusammenstellung der Ergebnisse.

Erhebungstatbestände

Erkrankungs- und Todesfälle an übertragbaren Krankheiten sowie Ausscheider von Erregern der in § 3 Abs. 1 bis 4 Bundes-Seuchengesetz aufgeführten Krankheiten.

Meldeweg/Aufbereitung

Die Statistik basiert auf den Mitteilungen meldepflichtiger Personen (in der Regel Ärzte) an die Gesundheitsämter.

Die Meldungen der Gesundheitsämter gehen über die Obersten Gesundheitsbehörden der Bundesländer an die Statistischen Landesämter.

Das Statistische Bundesamt erhält von diesen zusammengefaßte Ergebnisse in Tabellenform, aus denen es vierteljährliche und jährliche Bundesergebnisse konzentriert.

Veröffentlichung

Die Ergebnisse werden jährlich in der vorliegenden Fachserie veröffentlicht.

Sonstige Hinweise

Bei den nach Altersgruppen gegliederten Jahresdaten handelt es sich um endgültige, bei allen anderen Angaben um vorläufige Ergebnisse. Bei der Beurteilung des Aussagewertes der Ergebnisse ist zu beachten, daß wegen Schwierigkeiten bei der Diagnosestellung und der Erfassung nicht alle meldepflichtigen Erkrankungen berücksichtigt sind; die absoluten Werte der Neuerkrankungen sind daher ebenso wie die auf 100 000 Einwohner bezogenen Ziffern mit Vorbehalten zu betrachten.

Aussagen über die zeitliche Entwicklung sind jedoch möglich.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrundeliegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

Die Angaben über die jährlichen Sterbefälle an sonstigen meldepflichtigen Krankheiten werden der Todesursachenstatistik entnommen. Daher ergeben sich Unterschiede zu den vierteljährlichen Angaben über Sterbefälle aus der Statistik der sonstigen meldepflichtigen Krankheiten.

Tabellenteil

1 GESCHLECHTSKRANKHEITEN
1.1 GEMELDETE ERKRANKTE 1985 AN GESCHLECHTSKRANKHEITEN NACH ART DER ERKRANKUNG,
ALTERSGRUPPEN UND LAENDERN

ALTER VON...BIS UNTER...JAHREN	INSGESAMT			SYPHILIS			TRIPPER			WEICHER SCHANKER			VEN. LYMPHKN. ENTZ.			MEHRFACHINFEKTION		
	INSG.	M	W	ZUS.	M	W	ZUS.	M	W	ZUS.	M	W	ZUS.	M	W	ZUS.	M	W
SCHLESWIG-HOLSTEIN																		
0 - 10	3	-	3	1	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	115	42	73	2	2	-	113	40	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	437	228	209	27	8	19	409	219	190	-	-	-	-	-	-	1	1	-
25 - 30	258	149	109	33	19	14	223	128	95	-	-	-	-	-	-	2	2	-
30 - 40	261	152	109	32	18	14	225	131	94	3	2	1	1	1	-	-	-	-
40 - 50	131	89	42	33	27	6	95	61	34	-	-	-	-	-	-	3	1	2
50 - 60	44	30	14	17	13	4	27	17	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U. MEHR	11	8	3	7	5	2	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	10	7	3	3	3	-	7	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	1270	705	565	155	95	60	1105	603	502	3	2	1	1	1	-	6	4	2
HAMBURG																		
0 - 10	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	284	140	144	28	8	20	253	130	123	-	-	-	-	-	-	3	2	1
20 - 25	1079	644	435	130	80	50	940	559	381	-	-	-	1	1	-	8	4	4
25 - 30	738	513	225	118	71	47	609	435	174	-	-	-	-	-	-	11	7	4
30 - 40	841	669	172	159	110	49	650	543	107	2	2	-	-	-	-	30	14	16
40 - 50	570	508	62	129	106	23	410	377	33	5	5	-	-	-	-	26	20	6
50 - 60	147	130	17	45	38	7	86	77	9	-	-	-	-	-	-	16	15	1
60 U. MEHR	49	42	7	12	10	2	35	30	5	-	-	-	-	-	-	2	2	-
UNBEKANNT	5	2	3	1	-	1	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	3716	2650	1066	622	423	199	2990	2155	835	7	7	-	1	1	-	96	64	32
NIEDERSACHSEN																		
0 - 10	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	221	90	131	18	9	9	203	81	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	1007	601	406	70	51	19	936	549	387	1	1	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	717	445	272	82	63	19	631	380	251	2	1	1	-	-	-	2	1	1
30 - 40	735	492	243	117	88	29	613	401	212	5	3	2	-	-	-	-	-	-
40 - 50	342	274	68	61	48	13	278	223	55	3	3	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	100	76	24	26	17	9	74	59	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U. MEHR	31	27	4	7	5	2	23	21	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	13	9	4	1	1	-	12	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	3171	2016	1155	382	282	100	2775	1724	1051	12	9	3	-	-	-	2	1	1
BREMEN																		
0 - 10	5	2	3	-	-	-	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	55	18	37	4	2	2	50	16	34	-	-	-	-	-	-	1	-	1
20 - 25	276	152	124	25	7	18	250	145	105	1	-	1	-	-	-	-	-	-
25 - 30	203	114	89	27	9	18	176	105	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	249	164	85	26	14	12	220	148	72	2	1	1	-	-	-	1	1	-
40 - 50	135	116	19	27	23	4	107	92	15	-	-	-	-	-	-	1	1	-
50 - 60	30	24	6	7	7	-	23	17	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U. MEHR	5	2	3	1	1	-	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	3	2	1	1	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	961	594	367	118	63	55	837	528	309	3	1	2	-	-	-	3	2	1
NORDRHEIN-WESTFALEN																		
0 - 10	14	9	5	2	-	2	12	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	4	1	3	1	-	1	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	477	267	210	27	12	15	450	255	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	2044	1280	764	136	85	51	1902	1190	712	5	4	1	1	1	-	-	-	-
25 - 30	1576	1076	500	149	96	53	1426	980	446	1	-	1	-	-	-	-	-	-
30 - 40	1634	1203	431	193	137	56	1438	1063	375	2	2	-	1	1	-	-	-	-
40 - 50	852	720	132	135	107	28	714	610	104	1	1	-	2	2	-	-	-	-
50 - 60	277	227	50	72	56	16	204	170	34	1	1	-	-	-	-	-	-	-
60 U. MEHR	80	65	15	28	18	10	52	47	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	6958	4848	2110	743	511	232	6201	4325	1876	10	8	2	4	4	-	-	-	-
HESSEN																		
0 - 10	18	15	3	2	1	1	16	14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	406	195	211	21	13	8	384	181	203	1	1	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	1650	904	746	79	44	35	1566	855	711	2	2	-	-	-	-	3	3	-
25 - 30	1502	925	577	100	66	34	1398	857	541	-	-	-	-	-	-	4	2	2
30 - 40	1817	1355	462	153	106	47	1656	1242	414	2	2	-	-	-	-	6	5	1
40 - 50	904	776	128	98	83	15	803	690	113	1	1	-	-	-	-	2	2	-
50 - 60	274	247	27	43	38	5	231	209	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U. MEHR	82	68	14	18	13	5	63	54	9	-	-	-	-	-	-	1	1	-
UNBEKANNT	75	53	22	6	3	3	68	49	19	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ZUSAMMEN	6730	4538	2192	520	367	153	6187	4151	2036	6	6	-	-	-	-	17	14	3

2 TUBERKULOSE

2.2 ERKRANKTE AN AKTIVER TUBERKULOSE 1984 NACH DIAGNOSEGRUPPEN UND LAENDERN

LAND	TUBERKULOSE				
	INSGESAMT (DIAGNOSEGRUPPEN 1 UND 2)	DER ATMUNGSORGANE			ANDERER ORGANE (DIAGNOSEGRUPPE 2)
		ZUSAMMEN (DIAGNOSEGRUPPE 1)	MIT NACHWEIS VON TUBERKULOSEBAKTERIEN (DIAGNOSEGRUPPE 1.1)	OHNE NACHWEIS VON TUBERKULOSEBAKTERIEN (DIAGNOSEGRUPPE 1.2)	
ZUGAENGE IM BERICHTSJAHR					
ANZAHL					
SCHLESWIG-HOLSTEIN	663	554	196	358	109
HAMBURG	565	502	248	254	63
NIEDERSACHSEN	1 313	1 067	545	522	246
BREMEN	211	183	67	116	28
NORDRHEIN-WESTFALEN	4 543	3 839	1 841	1 998	704
HESSEN	1 456	1 237	466	771	219
RHEINLAND-PFALZ	858	705	349	356	153
BADEN-WUERTTEMBERG	2 139	1 787	767	1 020	352
BAYERN	4 018	3 631	1 694	1 937	387
SAARLAND	261	218	121	97	43
BERLIN (WEST)	1 110	969	355	614	141
BUNDESGBIET ...	17 137	14 692	6 649	8 043	2 445
DAR. AUSLAENDER ...	2 598	2 122	738	1 384	476
JE 100 000 EINWOHNER					
SCHLESWIG-HOLSTEIN	25.4	21.2	7.5	13.7	4.2
HAMBURG	35.3	31.4	15.5	15.9	3.9
NIEDERSACHSEN	18.2	14.8	7.5	7.2	3.4
BREMEN	31.4	27.3	10.0	17.3	4.2
NORDRHEIN-WESTFALEN	27.1	22.9	11.0	11.9	4.2
HESSEN	26.2	22.3	8.4	13.9	3.9
RHEINLAND-PFALZ	23.7	19.4	9.6	9.8	4.2
BADEN-WUERTTEMBERG	23.1	19.3	8.3	11.0	3.8
BAYERN	36.6	33.1	15.5	17.7	3.5
SAARLAND	24.8	20.7	11.5	9.2	4.1
BERLIN (WEST)	60.0	52.4	19.2	33.2	7.6
BUNDESGBIET ...	28.0	24.0	10.9	13.1	4.0
1)					
DAR. AUSLAENDER ...	59.0	48.2	16.8	31.4	10.8
BESTAND AM 31.12.1984					
ANZAHL					
SCHLESWIG-HOLSTEIN	1 442	1 145	214	931	297
HAMBURG	830	734	134	600	96
NIEDERSACHSEN	3 223	2 535	615	1 920	688
BREMEN	655	508	165	343	147
NORDRHEIN-WESTFALEN	9 765	8 232	1 917	6 315	1 533
HESSEN
RHEINLAND-PFALZ	1 885	1 540	326	1 214	345
BADEN-WUERTTEMBERG	3 742	3 006	648	2 358	736
BAYERN	5 896	5 150	932	4 218	746
SAARLAND	941	769	193	576	172
BERLIN (WEST)	2 668	2 315	377	1 938	353
2)					
BUNDESGBIET ...	31 047	25 934	5 521	20 413	5 113
2)					
DAR. AUSLAENDER ...	4 456	3 541	600	2 941	915
JE 100 000 EINWOHNER					
SCHLESWIG-HOLSTEIN	55.2	43.8	8.2	35.6	11.4
HAMBURG	52.1	46.1	8.4	37.7	6.0
NIEDERSACHSEN	44.7	35.1	8.5	26.6	9.5
BREMEN	98.4	76.3	24.8	51.5	22.1
NORDRHEIN-WESTFALEN	58.5	49.3	11.5	37.8	9.2
HESSEN
RHEINLAND-PFALZ	52.0	42.5	9.0	33.5	9.5
BADEN-WUERTTEMBERG	40.5	32.5	7.0	25.5	8.0
BAYERN	53.8	47.0	8.5	38.5	6.8
SAARLAND	89.5	73.2	18.4	54.8	16.4
BERLIN (WEST)	144.3	125.2	20.4	104.8	19.1
2)					
BUNDESGBIET ...	55.9	46.7	9.9	36.8	9.2
1)2)					
DAR. AUSLAENDER ...	114.0	90.6	15.4	75.2	23.4

1) JE 100 000 AUSLAENDER.

2) OHNE HESSEN.

2 TUBERKULOSE
2.3 ZUGANG DER AN AKTIVER TUBERKULOSE DER ATMUNGSORGANE ERKRANKTEN 1984
NACH DIAGNOSE- UND ALTERSGRUPPEN
2.3.1 MIT NACHWEIS VON TUBERKULOSEBAKTERIEN

ALTER VON ... BIS UNTER ... JAHREN	INSGESAMT (DIAGNOSEGRUPPE 1.1)			SPUTUM AUSSTRICH (DIAGNOSEGRUPPE 1.1.1)			SONSTIGES MATERIAL UND SONSTIGE METHODEN (DIAGNOSEGRUPPE 1.1.2)		
	INSGESAMT	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE
MAENNLICH									
0 - 1	4	4	-	4	4	-	-	-	-
1 - 5	11	11	-	5	5	-	6	6	-
5 - 10	6	6	-	2	2	-	4	4	-
10 - 15	7	7	-	3	3	-	4	4	-
15 - 20	80	80	-	57	57	-	23	23	-
20 - 25	239	231	8	187	181	6	52	50	2
25 - 30	282	254	28	229	208	21	53	46	7
30 - 35	344	309	35	261	238	23	83	71	12
35 - 40	353	305	48	276	243	33	77	62	15
40 - 45	478	403	75	367	317	50	111	86	25
45 - 50	527	416	111	408	330	78	119	86	33
50 - 55	438	332	106	328	250	78	110	82	28
55 - 60	437	322	115	313	244	69	124	78	46
60 - 65	294	194	100	207	138	69	87	56	31
65 - 70	239	175	64	168	126	42	71	49	22
70 - 75	336	231	105	217	151	66	119	80	39
75 - 80	303	218	85	201	147	54	102	71	31
80 - 85	158	108	50	107	77	30	51	31	20
85 UND AELTER	85	68	17	55	46	9	30	22	8
ZUSAMMEN ...	4 621	3 674	947	3 395	2 767	628	1 226	907	319
DAR. AUSLAENDER ...	547	486	61	403	370	33	144	116	28
WEIBLICH									
0 - 1	1	1	-	-	-	-	1	1	-
1 - 5	6	6	-	2	2	-	4	4	-
5 - 10	11	11	-	4	4	-	7	7	-
10 - 15	7	7	-	4	4	-	3	3	-
15 - 20	92	87	5	71	68	3	21	19	2
20 - 25	226	212	14	168	159	9	58	53	5
25 - 30	210	192	18	162	149	13	48	43	5
30 - 35	130	116	14	87	81	6	43	35	8
35 - 40	104	85	19	82	64	18	22	21	1
40 - 45	81	67	14	56	48	8	25	19	6
45 - 50	97	75	22	68	54	14	29	21	8
50 - 55	90	64	26	69	49	20	21	15	6
55 - 60	101	74	27	63	49	14	38	25	13
60 - 65	128	88	40	87	60	27	41	28	13
65 - 70	106	78	28	72	55	17	34	23	11
70 - 75	187	152	35	126	103	23	61	49	12
75 - 80	203	162	41	126	105	21	77	57	20
80 - 85	144	116	28	89	76	13	55	40	15
85 UND AELTER	104	84	20	61	51	10	43	33	10
ZUSAMMEN ...	2 028	1 677	351	1 397	1 181	216	631	496	135
DAR. AUSLAENDER ...	191	173	18	132	120	12	59	53	6
INSGESAMT									
0 - 1	5	5	-	4	4	-	1	1	-
1 - 5	17	17	-	7	7	-	10	10	-
5 - 10	17	17	-	6	6	-	11	11	-
10 - 15	14	14	-	7	7	-	7	7	-
15 - 20	172	167	5	128	125	3	44	42	2
20 - 25	465	443	22	355	340	15	110	103	7
25 - 30	492	446	46	391	357	34	101	89	12
30 - 35	474	425	49	348	319	29	126	106	20
35 - 40	457	390	67	358	307	51	99	83	16
40 - 45	559	470	89	423	365	58	136	105	31
45 - 50	624	491	133	476	384	92	148	107	41
50 - 55	528	396	132	397	299	98	131	97	34
55 - 60	538	396	142	376	293	83	162	103	59
60 - 65	422	282	140	294	198	96	128	84	44
65 - 70	345	253	92	240	181	59	105	72	33
70 - 75	523	383	140	343	254	89	180	129	51
75 - 80	506	380	126	327	252	75	179	128	51
80 - 85	302	224	78	196	153	43	106	71	35
85 UND AELTER	189	152	37	116	97	19	73	55	18
ZUSAMMEN ...	6 649	5 351	1 298	4 792	3 948	844	1 857	1 403	454
DARUNTER: AUSLAENDER									
0 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 5	9	9	-	4	4	-	5	5	-
5 - 10	12	12	-	3	3	-	9	9	-
10 - 15	11	11	-	6	6	-	5	5	-
15 - 20	48	46	2	38	36	2	10	10	-
20 - 25	101	97	4	78	75	3	23	22	1
25 - 30	98	88	10	78	73	5	20	15	5
30 - 35	90	83	7	62	59	3	28	24	4
35 - 40	73	65	8	59	54	5	14	11	3
40 - 45	76	70	6	57	55	2	19	15	4
45 - 50	71	59	12	53	44	9	18	15	3
50 - 55	65	53	12	45	38	7	20	15	5
55 - 60	40	33	7	25	21	4	15	12	3
60 - 65	18	14	4	10	8	2	8	6	2
65 - 70	4	3	1	3	2	1	1	1	-
70 - 75	5	3	2	3	2	1	2	1	1
75 - 80	12	9	3	8	7	1	4	2	2
80 - 85	3	2	1	1	1	-	2	1	1
85 UND AELTER	2	2	-	2	2	-	-	-	-
ZUSAMMEN ...	738	659	79	535	490	45	203	169	34

2 TUBERKULOSE
2.3 ZUGAENGE DER AN AKTIVER TUBERKULOSE DER ATMUNGSORGANE ERKRANKTEN 1984
NACH DIAGNOSE- UND ALTERSGRUPPEN
2.3.1 MIT NACHWEIS VON TUBERKULOSEBAKTERIEN

ALTER VON ... BIS UNTER ... JAHREN	INSGESAMT (DIAGNOSEGRUPPE 1.1)			SPUTUMAUSTRICH (DIAGNOSEGRUPPE 1.1.1)			SONSTIGES MATERIAL UND SONSTIGE METHODEN (DIAGNOSEGRUPPE 1.1.2)		
	INSGESAMT	ERST- ERKRANKTE	WIEDER-	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER-	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER-
JE 100 000 EINWOHNER GLEICHEN ALTERS									
MAENNLICH									
0 - 1	1,3	1,3	-	1,3	-	-	-	-	-
1 - 5	0,9	0,9	-	0,4	0,4	-	0,5	0,5	-
5 - 10	0,4	0,4	-	0,1	0,1	-	0,3	0,3	-
10 - 15	0,4	0,4	-	0,2	0,2	-	0,2	0,2	-
15 - 20	3,0	3,0	-	2,2	2,2	-	0,9	0,9	-
20 - 25	8,9	8,6	0,3	7,0	6,8	0,2	1,9	1,9	0,1
25 - 30	12,0	10,8	1,2	9,7	8,8	0,9	2,3	2,0	0,3
30 - 35	15,8	14,2	1,6	12,0	10,9	1,1	3,8	3,3	0,6
35 - 40	18,4	15,9	2,5	14,4	12,7	1,7	4,0	3,2	0,8
40 - 45	20,5	17,2	3,2	15,7	13,6	2,1	4,8	3,7	1,1
45 - 50	22,4	17,7	4,7	17,3	14,0	3,3	5,1	3,6	1,4
50 - 55	23,9	18,1	5,8	17,9	13,7	4,3	6,0	4,5	1,5
55 - 60	26,4	19,4	6,9	18,9	14,7	4,2	7,5	4,7	2,8
60 - 65	22,2	14,6	7,5	15,6	10,4	5,2	6,6	4,2	2,3
65 - 70	30,0	22,0	8,0	21,1	15,8	5,3	8,9	6,2	2,8
70 - 75	33,0	22,7	10,3	21,3	14,8	6,5	11,7	7,9	3,8
75 - 80	41,3	29,7	11,6	27,4	20,0	7,4	13,9	9,7	4,2
80 - 85	40,6	27,8	12,9	27,5	19,8	7,7	13,1	8,0	5,1
85 UND AELTER	50,6	40,4	10,1	32,7	27,4	5,4	17,8	13,1	4,8
ZUSAMMEN ... 1)	15,8	12,6	3,2	11,6	9,5	2,1	4,2	3,1	1,1
DAR. AUSLAENDER ...	22,7	20,2	2,5	16,7	15,4	1,4	6,0	4,8	1,2
WEIBLICH									
0 - 1	0,4	0,4	-	-	-	-	0,4	0,4	-
1 - 5	0,5	0,5	-	0,2	0,2	-	0,3	0,3	-
5 - 10	0,8	0,8	-	0,3	0,3	-	0,5	0,5	-
10 - 15	0,4	0,4	-	0,2	0,2	-	0,2	0,2	-
15 - 20	3,7	3,5	0,2	2,9	2,7	0,1	0,8	0,8	0,1
20 - 25	9,0	8,4	0,6	6,7	6,3	0,4	2,3	2,1	0,2
25 - 30	9,5	8,7	0,8	7,3	6,7	0,6	2,2	1,9	0,2
30 - 35	6,2	5,5	0,7	4,2	3,9	0,3	2,1	1,7	0,4
35 - 40	5,7	4,6	1,0	4,5	3,5	1,0	1,2	1,1	0,1
40 - 45	3,6	3,0	0,6	2,5	2,2	0,4	1,1	0,9	0,3
45 - 50	4,3	3,3	1,0	3,0	2,4	0,6	1,3	0,9	0,4
50 - 55	5,0	3,5	1,4	3,8	2,7	1,1	1,2	0,8	0,3
55 - 60	5,3	3,9	1,4	3,3	2,6	0,7	2,0	1,3	0,7
60 - 65	6,3	4,3	2,0	4,3	3,0	1,3	2,0	1,4	0,6
65 - 70	8,1	6,0	2,1	5,5	4,2	1,3	2,6	1,8	0,8
70 - 75	10,4	8,5	1,9	7,0	5,7	1,3	3,4	2,7	0,7
75 - 80	14,3	11,4	2,9	8,9	7,4	1,5	5,4	4,0	1,4
80 - 85	16,8	13,5	3,3	10,4	8,8	1,5	6,4	4,7	1,7
85 UND AELTER	21,1	17,0	4,1	12,4	10,3	2,0	8,7	6,7	2,0
ZUSAMMEN ... 1)	6,4	5,3	1,1	4,4	3,7	0,7	2,0	1,6	0,4
DAR. AUSLAENDER ...	9,6	8,7	0,9	6,6	6,0	0,6	3,0	2,7	0,3
INSGESAMT									
0 - 1	0,9	0,9	-	0,7	0,7	-	0,2	0,2	-
1 - 5	0,7	0,7	-	0,3	0,3	-	0,4	0,4	-
5 - 10	0,6	0,6	-	0,2	0,2	-	0,4	0,4	-
10 - 15	0,4	0,4	-	0,2	0,2	-	0,2	0,2	-
15 - 20	3,4	3,3	0,1	2,5	2,4	0,1	0,9	0,8	0,0
20 - 25	9,0	8,5	0,4	6,8	6,5	0,3	2,1	2,0	0,1
25 - 30	10,8	9,8	1,0	8,6	7,8	0,7	2,2	1,9	0,3
30 - 35	11,1	9,9	1,1	8,1	7,5	0,7	2,9	2,5	0,5
35 - 40	12,2	10,4	1,8	9,5	8,2	1,4	2,6	2,2	0,4
40 - 45	12,2	10,3	1,9	9,3	8,0	1,3	3,0	2,3	0,7
45 - 50	13,5	10,6	2,9	10,3	8,3	2,0	3,2	2,3	0,9
50 - 55	14,5	10,9	3,6	10,9	8,2	2,7	3,6	2,7	0,9
55 - 60	15,0	11,1	4,0	10,5	8,2	2,3	4,5	2,9	1,6
60 - 65	12,6	8,4	4,2	8,8	5,9	2,9	3,8	2,5	1,3
65 - 70	16,4	12,0	4,4	11,4	8,6	2,8	5,0	3,4	1,6
70 - 75	18,6	13,6	5,0	12,2	9,0	3,2	6,4	4,6	1,8
75 - 80	23,5	17,6	5,9	15,2	11,7	3,5	8,3	5,9	2,4
80 - 85	24,2	17,9	6,2	15,7	12,3	3,4	8,5	5,7	2,8
85 UND AELTER	28,6	23,0	5,6	17,5	14,7	2,9	11,0	8,3	2,7
INSGESAMT ...	10,9	8,7	2,1	7,8	6,5	1,4	3,0	2,3	0,7
DARUNTER: AUSLAENDER									
0 - 1	-	-	-	1,5	1,5	-	1,9	1,9	-
1 - 5	3,4	3,4	-	0,9	0,9	-	2,6	2,6	-
5 - 10	3,4	3,4	-	1,4	1,4	-	1,2	1,2	-
10 - 15	2,7	2,7	-	1,4	1,4	-	1,2	1,2	-
15 - 20	12,6	12,1	0,5	10,0	9,5	0,5	2,6	2,6	-
20 - 25	24,7	23,7	1,0	19,1	18,4	0,7	5,6	5,4	0,2
25 - 30	23,3	20,9	2,4	18,5	17,3	1,2	4,8	3,6	1,2
30 - 35	19,2	17,7	1,5	13,2	12,6	0,6	6,0	5,1	0,9
35 - 40	15,7	14,0	1,7	12,7	11,6	1,1	3,0	2,4	0,6
40 - 45	20,9	19,2	1,6	15,6	15,1	0,5	5,2	4,1	1,1
45 - 50	25,1	20,9	4,2	18,7	15,5	3,2	6,4	5,3	1,1
50 - 55	34,1	27,8	6,3	23,6	20,0	3,7	10,5	7,9	2,6
55 - 60	32,6	26,9	5,7	20,4	17,1	3,3	12,2	9,8	2,4
60 - 65	22,0	17,1	4,9	12,2	9,8	2,4	9,8	7,3	2,4
65 - 70	10,3	7,8	2,6	7,8	5,2	2,6	2,6	2,6	-
70 - 75	13,7	8,2	5,5	8,2	5,5	2,7	5,5	2,7	2,7
75 - 80	48,0	36,0	12,0	32,0	28,0	4,0	16,0	8,0	8,0
80 - 85	19,3	12,9	6,4	6,4	6,4	-	12,9	6,4	6,4
85 UND AELTER	12,9	12,9	-	12,9	12,9	-	-	-	-
ZUSAMMEN ...	16,8	15,0	1,8	12,1	11,1	1,0	4,6	3,8	0,8

1) JE 100 000 AUSLAENDER.

2.4 ZUGANGE DER AN AKTIVER TUBERKULOSE

NACH DIAGNOSE-

LFD. NR.	ALTER VON ... BIS UNTER ... JAHREN	INSGESAMT (DIAGNOSEGRUPPE 2)			MENINGEN (DIAGNOSEGRUPPE 2.1)			UROGENITALTRAKT (DIAGNOSEGRUPPE 2.2)			AN
		INSGESAMT	ERST- ERKRANKTE	WIEDER-	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER-	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER-	
1	0 - 1	6	6	-	1	1	-	1	1	-	MAENN
2	1 - 5	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-
3	5 - 10	32	32	-	6	6	-	-	-	-	-
4	10 - 15	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-
5	15 - 20	24	24	-	-	-	-	4	4	-	-
6	20 - 25	46	44	2	1	1	-	11	11	-	-
7	25 - 30	57	53	4	2	1	1	10	9	1	1
8	30 - 35	83	75	8	2	2	-	26	24	2	2
9	35 - 40	95	80	15	4	3	1	48	44	4	4
10	40 - 45	109	95	14	2	2	-	51	47	4	4
11	45 - 50	114	100	14	2	2	-	63	57	6	6
12	50 - 55	100	82	18	2	-	2	55	47	8	8
13	55 - 60	121	97	24	6	6	-	64	52	12	12
14	60 - 65	87	61	26	2	2	-	53	41	12	12
15	65 - 70	58	39	19	2	2	-	31	21	10	10
16	70 - 75	63	51	12	1	1	-	32	28	4	4
17	75 - 80	44	33	11	-	-	-	17	15	2	2
18	80 - 85	32	26	4	1	1	-	16	13	3	3
19	85 UND AELTER	5	4	1	-	-	-	1	1	-	-
20	ZUSAMMEN ...	1 106	934	172	35	31	4	483	415	68	68
21	DAR. AUSLAENDER ...	249	226	23	4	4	-	64	60	4	4
											WEIB
22	0 - 1	5	5	-	-	-	-	1	1	-	-
23	1 - 5	34	34	-	1	1	-	1	1	-	-
24	5 - 10	25	24	1	3	3	-	-	-	-	-
25	10 - 15	18	16	2	1	1	-	2	2	-	-
26	15 - 20	22	21	1	1	1	-	2	2	-	-
27	20 - 25	64	62	2	2	2	-	22	21	1	1
28	25 - 30	69	63	6	2	2	-	21	20	1	1
29	30 - 35	76	67	9	1	1	-	30	26	4	4
30	35 - 40	83	74	9	2	2	-	29	27	2	2
31	40 - 45	90	74	16	4	4	-	35	28	7	7
32	45 - 50	100	78	22	1	1	-	41	34	7	7
33	50 - 55	136	121	15	2	2	-	60	56	10	10
34	55 - 60	107	82	25	-	-	-	48	40	8	8
35	60 - 65	98	84	14	3	3	-	43	38	5	5
36	65 - 70	73	62	11	2	2	-	24	22	2	2
37	70 - 75	126	110	16	1	1	-	31	29	2	2
38	75 - 80	105	89	16	-	-	-	24	20	4	4
39	80 - 85	66	61	5	-	-	-	9	9	-	-
40	85 UND AELTER	42	38	4	-	-	-	7	7	-	-
41	ZUSAMMEN ...	1 339	1 165	174	26	26	-	430	377	53	53
42	DAR. AUSLAENDER ...	227	207	20	2	2	-	33	30	3	3
											INS
43	0 - 1	11	11	-	1	1	-	2	2	-	-
44	1 - 5	55	55	-	1	1	-	1	1	-	-
45	5 - 10	57	56	1	9	9	-	-	-	-	-
46	10 - 15	27	25	2	1	1	-	2	2	-	-
47	15 - 20	46	45	1	2	2	-	6	6	-	-
48	20 - 25	110	106	4	3	3	-	33	32	1	1
49	25 - 30	126	116	10	4	3	1	31	29	2	2
50	30 - 35	159	142	17	3	3	-	56	50	6	6
51	35 - 40	178	154	24	6	5	1	77	71	6	6
52	40 - 45	199	169	30	6	6	-	86	75	11	11
53	45 - 50	214	178	36	3	3	-	104	91	13	13
54	50 - 55	236	203	33	4	2	2	115	97	18	18
55	55 - 60	228	179	49	6	6	-	112	92	20	20
56	60 - 65	185	145	40	5	5	-	96	79	17	17
57	65 - 70	131	101	30	4	4	-	55	43	12	12
58	70 - 75	189	161	28	2	2	-	63	57	6	6
59	75 - 80	149	122	27	-	-	-	41	35	6	6
60	80 - 85	98	89	9	1	1	-	25	22	3	3
61	85 UND AELTER	47	42	5	-	-	-	8	8	-	-
62	INSGESAMT ...	2 445	2 099	346	61	57	4	913	792	121	121
											DARUNTER:
63	0 - 1	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-
64	1 - 5	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-
65	5 - 10	14	13	1	1	1	-	-	-	-	-
66	10 - 15	14	13	1	-	-	-	1	1	-	-
67	15 - 20	17	16	1	1	1	-	2	2	-	-
68	20 - 25	44	42	2	1	1	-	6	6	-	-
69	25 - 30	57	56	1	1	1	-	4	4	-	-
70	30 - 35	70	64	6	-	-	-	10	9	1	1
71	35 - 40	67	58	9	2	2	-	19	18	1	1
72	40 - 45	70	60	10	-	-	-	19	17	2	2
73	45 - 50	48	44	4	-	-	-	16	15	1	1
74	50 - 55	39	36	3	-	-	-	11	11	-	-
75	55 - 60	14	13	1	-	-	-	3	3	-	-
76	60 - 65	9	7	2	-	-	-	3	3	-	-
77	65 - 70	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1
78	70 - 75	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
79	75 - 80	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
80	80 - 85	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1
81	85 UND AELTER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	ZUSAMMEN ...	476	433	43	6	6	-	97	90	7	7

KULOSE

ANDERER ORGANE ERKRANKTEN 1984

UND ALTERSGRUPPEN

KNOCHEN UND GELENKE (DIAGNOSEGRUPPE 2.3)			PERIPHERE LYMPHKNOTEN (DIAGNOSEGRUPPE 2.4)			SONSTIGE ORGANE (DIAGNOSEGRUPPE 2.8)			LFD. NR.
ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER-	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER-	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER-	
ZAHL									
LICH									
-	-	-	3	3	-	1	1	-	1
1	1	-	17	17	-	3	3	-	2
4	4	-	20	20	-	2	2	-	3
-	-	-	8	8	-	1	1	-	4
2	2	-	14	14	-	3	3	-	5
8	8	-	21	19	2	5	5	-	6
7	7	-	32	30	2	6	6	-	7
7	6	1	40	35	5	8	8	-	8
6	4	2	29	24	5	8	5	3	9
19	16	3	27	22	5	10	8	2	10
17	13	4	20	17	3	12	11	1	11
16	14	2	23	19	4	4	2	2	12
32	26	6	6	6	-	13	7	6	13
17	11	6	5	4	1	10	3	7	14
13	9	4	5	4	1	7	3	4	15
8	5	3	9	7	2	13	10	3	16
7	4	3	12	8	4	8	6	2	17
6	5	1	6	6	-	3	3	-	18
2	1	1	2	2	-	-	-	-	19
172	136	36	299	265	34	117	87	30	20
24	21	3	135	119	16	22	22	-	21
LICH									
-	-	-	4	4	-	-	-	-	22
3	3	-	29	29	-	-	-	-	23
1	1	-	18	18	-	3	2	1	24
3	2	1	10	9	1	2	2	-	25
2	2	-	13	12	1	4	4	-	26
8	8	-	25	24	1	7	7	-	27
4	3	1	33	29	4	9	9	-	28
6	4	2	29	26	3	10	10	-	29
11	11	-	30	24	6	11	10	1	30
12	9	3	31	25	6	8	8	-	31
11	7	4	37	30	7	10	6	4	32
10	9	1	54	50	4	10	10	-	33
10	7	3	38	26	12	11	9	2	34
19	19	-	24	18	6	9	6	3	35
9	8	1	25	21	4	13	9	4	36
26	22	4	52	43	9	16	15	1	37
21	16	5	44	41	3	16	12	4	38
10	7	3	38	36	2	9	9	-	39
4	3	1	23	21	2	6	7	1	40
170	141	29	557	486	71	156	135	21	41
18	16	2	142	128	14	32	31	1	42
GESAMT									
-	-	-	7	7	-	1	1	-	43
4	4	-	46	46	-	3	3	-	44
5	5	-	38	38	-	5	4	1	45
3	2	1	18	17	1	3	3	-	46
4	4	-	27	26	1	7	7	-	47
16	16	-	46	43	3	12	12	-	48
11	10	1	65	59	6	15	15	-	49
13	10	3	69	61	8	18	18	-	50
17	15	2	59	48	11	19	15	4	51
31	25	6	58	47	11	18	16	2	52
28	20	8	57	47	10	22	17	5	53
26	23	3	77	69	8	14	12	2	54
42	33	9	44	32	12	24	16	8	55
36	30	6	29	22	7	19	9	10	56
22	17	5	30	25	5	20	12	8	57
34	27	7	61	50	11	29	25	4	58
28	20	8	56	49	7	24	18	6	59
16	12	4	44	42	2	12	12	-	60
6	4	2	25	23	2	8	7	1	61
342	277	65	856	751	105	273	222	51	62
AUSLAENDER									
-	-	-	1	1	-	-	-	-	63
-	-	-	5	5	-	1	1	-	64
3	3	-	9	9	-	1	-	1	65
2	1	1	9	9	-	2	2	-	66
1	1	-	11	10	1	2	2	-	67
4	4	-	29	27	2	4	4	-	68
4	4	-	41	40	1	7	7	-	69
5	4	1	47	43	4	8	8	-	70
7	7	-	30	22	8	9	9	-	71
4	3	1	38	31	7	9	9	-	72
4	4	-	24	21	3	4	4	-	73
4	3	1	19	17	2	5	5	-	74
1	1	-	9	8	1	1	1	-	75
2	1	1	3	2	1	1	1	-	76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
1	1	-	1	1	-	-	-	-	78
-	-	-	1	1	-	-	-	-	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
42	37	5	277	247	30	54	53	1	82

2 TUBER

2.4 ZUGANGE DER AN AKTIVER TUBERKULOSE

NACH DIAGNOSE-

LFD. NR.	ALTER VON ... BIS UNTER ... JAHREN	INSGESAMT (DIAGNOSEGRUPPE 2)			MENINGEN (DIAGNOSEGRUPPE 2.1)			UROGENITALTRAKT (DIAGNOSEGRUPPE 2.2)		
		INSGESAMT	ERST-	WIEDER-	ZUSAMMEN	ERST-	WIEDER-	ZUSAMMEN	ERST-	WIEDER-
			ERKRANKTE	ERKRANKTE		ERKRANKTE	ERKRANKTE		ERKRANKTE	ERKRANKTE
JE 100 000 EINWOHNER										
MAENN										
1	0 - 1	2.0	2.0	-	0.3	0.3	-	0.3	0.3	-
2	1 - 5	1.7	1.7	-	-	-	-	-	-	-
3	5 - 10	2.2	2.2	-	0.4	0.4	-	-	-	-
4	10 - 15	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-
5	15 - 20	0.9	0.9	-	0.0	0.0	-	0.2	0.2	-
6	20 - 25	1.7	1.6	0.1	0.0	0.0	-	0.4	0.4	-
7	25 - 30	2.4	2.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0
8	30 - 35	3.8	3.4	0.4	0.1	0.1	-	1.2	1.1	0.1
9	35 - 40	5.0	4.2	0.8	0.2	0.2	0.1	2.5	2.3	0.2
10	40 - 45	4.7	4.1	0.6	0.1	0.1	-	2.2	2.0	0.2
11	45 - 50	4.8	4.2	0.6	0.1	0.1	-	2.7	2.4	0.3
12	50 - 55	5.5	4.5	1.0	0.1	-	0.1	3.0	2.6	0.4
13	55 - 60	7.3	5.8	1.4	0.4	0.4	-	3.9	3.1	0.7
14	60 - 65	6.6	4.6	2.0	0.2	0.2	-	4.0	3.1	0.9
15	65 - 70	7.3	4.9	2.4	0.3	0.3	-	3.9	2.6	1.3
16	70 - 75	6.2	5.0	1.2	0.1	0.1	-	3.1	2.8	0.4
17	75 - 80	6.0	4.5	1.5	-	-	-	2.3	2.0	0.3
18	80 - 85	8.2	7.2	1.0	0.3	0.3	-	4.1	3.3	0.8
19	85 UND AELTER	3.0	2.4	0.6	-	-	-	0.6	0.6	-
20	ZUSAMMEN ...	3.8	3.2	0.6	0.1	0.1	0.0	1.7	1.4	0.2
21	DAR. AUSLAENDER ...	10.3	9.4	1.0	0.2	0.2	-	2.7	2.5	0.2
WEIB										
22	0 - 1	1.8	1.8	-	-	-	-	0.4	0.4	-
23	1 - 5	2.9	2.9	-	0.1	0.1	-	0.1	0.1	-
24	5 - 10	1.8	1.7	0.1	0.2	0.2	-	-	-	-
25	10 - 15	1.0	0.9	0.1	0.1	0.1	-	0.1	0.1	-
26	15 - 20	0.9	0.8	0.0	0.0	0.0	-	0.1	0.1	-
27	20 - 25	2.5	2.5	0.1	0.1	0.1	-	0.9	0.8	0.0
28	25 - 30	3.1	2.9	0.3	0.1	0.1	-	1.0	0.9	0.0
29	30 - 35	3.6	3.2	0.4	0.0	0.0	-	1.4	1.2	0.2
30	35 - 40	4.5	4.0	0.5	0.1	0.1	-	1.6	1.5	0.1
31	40 - 45	4.0	3.3	0.7	0.2	0.2	-	1.6	1.3	0.3
32	45 - 50	4.4	3.4	1.0	0.0	0.0	-	1.8	1.5	0.3
33	50 - 55	7.5	6.7	0.8	0.1	0.1	-	3.3	2.8	0.6
34	55 - 60	5.6	4.3	1.3	-	-	-	2.5	2.1	0.4
35	60 - 65	4.8	4.2	0.7	0.1	0.1	-	2.1	1.9	0.2
36	65 - 70	5.6	4.7	0.8	0.2	0.2	-	1.8	1.7	0.2
37	70 - 75	7.0	6.1	0.9	0.1	0.1	-	1.7	1.6	0.1
38	75 - 80	7.4	6.3	1.1	-	-	-	1.7	1.4	0.3
39	80 - 85	7.7	7.1	0.6	-	-	-	1.0	1.0	-
40	85 UND AELTER	8.5	7.7	0.8	-	-	-	1.4	1.4	-
41	ZUSAMMEN ...	4.2	3.6	0.5	0.1	0.1	-	1.3	1.2	0.2
42	DAR. AUSLAENDER ...	11.4	10.4	1.0	0.1	0.1	-	1.7	1.5	0.2
INS										
43	0 - 1	1.9	1.9	-	0.2	0.2	-	0.3	0.3	-
44	1 - 5	2.3	2.3	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-
45	5 - 10	2.0	1.9	0.0	0.3	0.3	-	-	-	-
46	10 - 15	0.7	0.7	0.1	0.0	0.0	-	0.1	0.1	-
47	15 - 20	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	-	0.1	0.1	-
48	20 - 25	2.1	2.0	0.1	0.1	0.1	-	0.6	0.6	0.0
49	25 - 30	2.8	2.5	0.2	0.1	0.1	0.0	0.7	0.6	0.0
50	30 - 35	3.7	3.3	0.4	0.1	0.1	-	1.3	1.2	0.1
51	35 - 40	4.7	4.1	0.6	0.2	0.1	0.0	2.1	1.9	0.2
52	40 - 45	4.4	3.7	0.7	0.1	0.1	-	1.9	1.6	0.2
53	45 - 50	4.6	3.8	0.8	0.1	0.1	-	2.2	2.0	0.3
54	50 - 55	6.5	5.6	0.9	0.1	0.1	0.1	3.2	2.7	0.5
55	55 - 60	6.4	5.0	1.4	0.2	0.2	-	3.1	2.6	0.6
56	60 - 65	5.5	4.3	1.2	0.1	0.1	-	2.9	2.4	0.5
57	65 - 70	6.2	4.8	1.4	0.2	0.2	-	2.6	2.0	0.6
58	70 - 75	6.7	5.7	1.0	0.1	0.1	-	2.2	2.0	0.2
59	75 - 80	6.9	5.7	1.3	-	-	-	1.9	1.6	0.3
60	80 - 85	7.9	7.1	0.7	0.1	0.1	-	2.0	1.8	0.2
61	85 UND AELTER	7.1	6.3	0.8	-	-	-	1.2	1.2	-
62	INSGESAMT ...	4.0	3.4	0.6	0.1	0.1	0.0	1.5	1.3	0.2
DARUNTER:										
63	0 - 1	3.7	3.7	-	-	-	-	1.8	1.8	-
64	1 - 5	2.2	2.2	-	-	-	-	-	-	-
65	5 - 10	4.0	3.7	0.3	0.3	0.3	-	-	-	-
66	10 - 15	3.4	3.1	0.2	-	-	-	0.2	0.2	-
67	15 - 20	4.5	4.2	0.3	0.3	0.3	-	0.5	0.5	-
68	20 - 25	10.8	10.3	0.5	0.2	0.2	-	1.5	1.5	-
69	25 - 30	13.5	13.3	0.2	0.2	0.2	-	1.0	1.0	-
70	30 - 35	14.9	13.6	1.3	-	-	-	2.1	1.9	0.2
71	35 - 40	14.4	12.4	1.9	0.4	0.4	-	4.1	3.9	0.2
72	40 - 45	19.2	16.5	2.7	-	-	-	5.2	4.7	0.5
73	45 - 50	17.0	15.5	1.4	-	-	-	5.7	5.3	0.4
74	50 - 55	20.5	18.9	1.6	-	-	-	5.8	5.8	-
75	55 - 60	11.4	10.6	0.8	-	-	-	2.4	2.4	-
76	60 - 65	11.0	8.6	2.4	-	-	-	3.7	3.7	-
77	65 - 70	2.6	-	2.6	-	-	-	2.6	-	2.6
78	70 - 75	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-	-
79	75 - 80	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-	-
80	80 - 85	6.4	-	6.4	-	-	-	6.4	-	6.4
81	85 UND AELTER	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	ZUSAMMEN ...	10.8	9.8	1.0	0.1	0.1	-	2.2	2.0	0.2

1) JE 100 000 AUSLAENDER

KULOSE

ANDERER ORGANE ERKRANKTEN 1984

UND ALTERSGRUPPEN

KNOCHEN UND GELENKE (DIAGNOSEGRUPPE 2.3)			PERIPHERE LYMPHKNOTEN (DIAGNOSEGRUPPE 2.4)			SONSTIGE ORGANE (DIAGNOSEGRUPPE 2.8)			LFD. NR.
ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER-	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER-	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER-	
GLEICHEN ALTERS									
LICH									
-	-	-	1.0	1.0	-	0.3	0.3	-	1
0.1	0.1	-	1.4	1.4	-	0.2	0.2	-	2
0.3	0.3	-	1.4	1.4	-	0.1	0.1	-	3
-	-	-	0.4	0.4	-	0.1	0.1	-	4
0.1	0.1	-	0.5	0.5	-	0.1	0.1	-	5
0.3	0.3	-	0.8	0.7	0.1	0.2	0.2	-	6
0.3	0.3	-	1.4	1.3	0.1	0.3	0.3	-	7
0.3	0.3	0.0	1.8	1.6	0.2	0.4	0.4	-	8
0.3	0.2	0.1	1.5	1.3	0.3	0.4	0.3	0.2	9
0.8	0.7	0.1	1.2	0.9	0.2	0.4	0.3	0.1	10
0.7	0.6	0.2	0.8	0.7	0.1	0.5	0.5	0.0	11
0.9	0.8	0.1	1.3	1.0	0.2	0.2	0.1	0.1	12
1.9	1.6	0.4	0.4	0.4	-	0.8	0.4	0.4	13
1.3	0.8	0.5	0.4	0.3	0.1	0.8	0.2	0.5	14
1.6	1.1	0.5	0.6	0.5	0.1	0.9	0.4	0.5	15
0.8	0.5	0.3	0.9	0.7	0.2	1.3	1.0	0.3	16
1.0	0.5	0.4	1.6	1.1	0.5	1.1	0.8	0.3	17
1.5	1.3	0.3	1.5	1.5	-	0.8	0.8	-	18
1.2	0.6	0.6	1.2	1.2	-	-	-	-	19
0.6	0.5	0.1	1.0	0.9	0.1	0.4	0.3	0.1	20
1.0	0.9	0.1	5.6	4.9	0.7	0.9	0.9	-	21
LICH									
-	-	-	1.4	1.4	-	-	-	-	22
0.3	0.3	-	2.5	2.5	-	-	-	-	23
0.1	0.1	-	1.3	1.3	-	0.2	0.1	0.1	24
0.2	0.1	0.1	0.6	0.5	0.1	0.1	0.1	-	25
0.1	0.1	-	0.5	0.5	0.0	0.2	0.2	-	26
0.3	0.3	-	1.0	1.0	0.0	0.3	0.3	-	27
0.2	0.1	0.0	1.5	1.3	0.2	0.4	0.4	-	28
0.3	0.2	0.1	1.4	1.2	0.1	0.5	0.5	-	29
0.6	0.6	-	1.6	1.3	0.3	0.6	0.5	0.1	30
0.5	0.4	0.1	1.4	1.1	0.3	0.4	0.4	-	31
0.5	0.3	0.2	1.6	1.3	0.3	0.4	0.3	0.2	32
0.6	0.5	0.1	3.0	2.8	0.2	0.6	0.6	-	33
0.5	0.4	0.2	2.0	1.4	0.6	0.6	0.5	0.1	34
0.9	0.9	-	1.2	0.9	0.3	0.4	0.3	0.1	35
0.7	0.6	0.1	1.9	1.6	0.3	1.0	0.7	0.3	36
1.4	1.2	0.2	2.9	2.4	0.5	0.9	0.8	0.1	37
1.5	1.1	0.4	3.1	2.9	0.2	1.1	0.8	0.3	38
1.2	0.8	0.3	4.4	4.2	0.2	1.0	1.0	-	39
0.8	0.6	0.2	4.7	4.3	0.4	1.6	1.4	0.2	40
0.5	0.4	0.1	1.7	1.5	0.2	0.5	0.4	0.1	41
0.9	0.8	0.1	7.1	6.4	0.7	1.6	1.6	0.1	42
GESAMT									
-	-	-	1.2	1.2	-	0.2	0.2	-	43
0.2	0.2	-	1.9	1.9	-	0.1	0.1	-	44
0.2	0.2	-	1.3	1.3	-	0.2	0.1	0.0	45
0.1	0.1	0.0	0.5	0.5	0.0	0.1	0.1	-	46
0.1	0.1	-	0.5	0.5	0.0	0.1	0.1	-	47
0.3	0.3	-	0.9	0.8	0.1	0.2	0.2	-	48
0.2	0.2	0.0	1.4	1.3	0.1	0.3	0.3	-	49
0.3	0.2	0.1	1.6	1.4	0.2	0.4	0.4	-	50
0.5	0.4	0.1	1.6	1.3	0.3	0.5	0.4	0.1	51
0.7	0.5	0.1	1.3	1.0	0.2	0.4	0.4	0.0	52
0.6	0.4	0.2	1.2	1.0	0.2	0.5	0.4	0.1	53
0.7	0.6	0.1	2.1	1.9	0.2	0.4	0.3	0.1	54
1.2	0.9	0.3	1.2	0.9	0.3	0.7	0.4	0.2	55
1.1	0.9	0.2	0.9	0.7	0.2	0.6	0.3	0.3	56
1.0	0.8	0.2	1.4	1.2	0.2	1.0	0.6	0.4	57
1.2	1.0	0.2	2.2	1.8	0.4	1.0	0.9	0.1	58
1.3	0.9	0.4	2.6	2.3	0.3	1.1	0.8	0.3	59
1.3	1.0	0.3	3.5	3.4	0.2	1.0	1.0	-	60
0.9	0.6	0.3	3.8	3.5	0.3	1.2	1.1	0.2	61
0.6	0.5	0.1	1.4	1.2	0.2	0.4	0.4	0.1	62
1)									
AUSLAENDER									
-	-	-	1.8	1.8	-	-	-	-	63
-	-	-	1.9	1.9	-	0.4	0.4	-	64
0.9	0.9	-	2.6	2.6	-	0.3	-	0.3	65
0.5	0.2	0.2	2.2	2.2	-	0.5	0.5	-	66
0.3	0.3	-	2.9	2.6	0.3	0.5	0.5	-	67
1.0	1.0	-	7.1	6.6	0.5	1.0	1.0	-	68
1.0	1.0	-	9.7	9.5	0.2	1.7	1.7	-	69
1.1	0.9	0.2	10.0	9.2	0.9	1.7	1.7	-	70
1.5	1.5	-	6.4	4.7	1.7	1.9	1.9	-	71
1.1	0.8	0.3	10.4	8.5	1.9	2.5	2.5	-	72
1.4	1.4	-	8.5	7.4	1.1	1.4	1.4	-	73
2.1	1.6	0.5	10.0	8.9	1.1	2.6	2.6	-	74
0.8	0.8	-	7.3	6.5	0.8	0.8	0.8	-	75
2.4	1.2	1.2	3.7	2.4	1.2	1.2	1.2	-	76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
2.7	2.7	-	2.7	2.7	-	-	-	-	78
-	-	-	4.0	4.0	-	-	-	-	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
1.0	0.8	0.1	6.3	5.6	0.7	1.2	1.2	0.0	82

2 TUBERKULOSE
2.5 BESTAND DER AN AKTIVER TUBERKULOSE ERKRANKTEN AM 31. 12. 1984
NACH DIAGNOSE- UND ALTERSGRUPPEN *)

ALTER VON ... BIS UNTER ... JAHREN	INSGESAMT (DIAGNOSE- GRUPPEN 1 UND 2)	TUBERKULOSE DER ATMUNGSORGANE					TUBERKULOSE ANDERER ORGANE (DIAGNOSE- GRUPPE 2)
		ZUSAMMEN (DIAGNOSE- GRUPPE 1)	MIT NACHWEIS VON TUBERKULOSEBAKTERIEN		OHNE NACHWEIS VON TUBER- KULOSE- BAKTERIEN (DIAGNOSE- GRUPPE 1.2)		
			ZUSAMMEN (DIAGNOSE- GRUPPE 1.1)	NICHT- CHRONISCHE TUBERKULOSE (DIAGNOSE- GRUPPE 1.1.0)		CHRONISCHE TUBERKULOSE (DIAGNOSE- GRUPPE 1.1.9)	
ANZAHL							
MAENNLICHER							
0 - 1	15	10	5	5	-	5	5
1 - 5	220	194	20	18	2	174	26
5 - 10	368	319	11	8	3	308	49
10 - 15	210	193	8	8	-	185	17
15 - 20	460	407	71	70	1	336	53
20 - 25	983	887	162	153	9	725	96
25 - 30	1 237	1 092	234	225	9	858	145
30 - 35	1 357	1 200	251	229	22	949	157
35 - 40	1 459	1 259	311	290	21	948	200
40 - 45	2 003	1 782	396	366	30	1 386	221
45 - 50	2 245	1 974	438	396	42	1 536	271
50 - 55	2 044	1 807	402	363	39	1 405	237
55 - 60	1 937	1 651	373	324	49	1 278	286
60 - 65	1 460	1 235	280	221	59	955	225
65 - 70	896	793	189	161	28	604	103
70 - 75	1 261	1 113	303	268	35	810	148
75 - 80	1 025	923	240	203	37	683	102
80 - 85	568	514	129	113	16	385	54
85 UND AELTER	234	219	65	54	11	154	15
ZUSAMMEN ...	19 982	17 572	3 888	3 475	413	13 684	2 410
DAR. AUSLAENDER ...	3 028	2 532	456	410	46	2 076	496
WEIBLICHER							
0 - 1	8	4	1	1	-	3	4
1 - 5	220	180	16	14	2	164	40
5 - 10	285	247	14	13	1	233	38
10 - 15	204	177	7	6	1	170	27
15 - 20	394	350	68	66	2	282	44
20 - 25	978	880	160	155	5	720	98
25 - 30	913	791	136	129	7	655	122
30 - 35	792	618	99	86	13	519	174
35 - 40	682	505	80	76	4	425	177
40 - 45	687	473	84	76	8	389	214
45 - 50	734	490	96	87	9	394	244
50 - 55	732	470	81	68	13	389	262
55 - 60	730	472	85	78	7	387	258
60 - 65	768	537	114	100	14	423	231
65 - 70	514	351	87	80	7	264	163
70 - 75	807	591	154	133	21	437	216
75 - 80	799	598	163	147	16	435	201
80 - 85	511	386	121	111	10	265	125
85 UND AELTER	307	242	67	61	6	175	65
ZUSAMMEN ...	11 065	8 362	1 633	1 487	146	6 729	2 703
DAR. AUSLAENDER ...	1 428	1 009	144	135	9	865	419
INSGESAMT							
0 - 1	23	14	6	6	-	8	9
1 - 5	440	374	36	32	4	338	66
5 - 10	653	566	25	21	4	541	87
10 - 15	414	370	15	14	1	355	44
15 - 20	854	757	139	136	3	618	97
20 - 25	1 961	1 767	322	308	14	1 445	194
25 - 30	2 150	1 883	370	354	16	1 513	267
30 - 35	2 149	1 818	350	315	35	1 468	331
35 - 40	2 141	1 764	391	366	25	1 373	377
40 - 45	2 690	2 255	480	442	38	1 775	435
45 - 50	2 979	2 464	534	483	51	1 930	515
50 - 55	2 776	2 277	483	431	52	1 794	499
55 - 60	2 667	2 123	458	402	56	1 665	544
60 - 65	2 228	1 772	394	321	73	1 378	456
65 - 70	1 410	1 144	276	241	35	868	266
70 - 75	2 068	1 704	457	401	56	1 247	364
75 - 80	1 824	1 521	403	350	53	1 118	303
80 - 85	1 079	900	250	224	26	650	179
85 UND AELTER	541	461	132	115	17	329	80
INSGESAMT ...	31 047	25 934	5 521	4 962	559	20 413	5 113
DARUNTER: AUSLAENDER							
0 - 1	1	-	-	-	-	-	1
1 - 5	138	125	19	17	2	106	13
5 - 10	268	239	14	12	2	225	29
10 - 15	180	161	10	10	-	151	19
15 - 20	263	222	45	43	2	177	41
20 - 25	429	389	68	64	4	291	70
25 - 30	555	444	78	75	3	366	111
30 - 35	500	371	70	57	13	301	129
35 - 40	488	355	52	49	3	303	133
40 - 45	492	365	67	63	4	298	127
45 - 50	400	304	53	50	3	251	96
50 - 55	376	290	55	48	7	235	86
55 - 60	162	133	34	28	6	99	29
60 - 65	108	87	20	16	4	67	21
65 - 70	32	30	1	1	-	29	2
70 - 75	31	28	6	6	-	22	3
75 - 80	21	19	4	2	2	15	2
80 - 85	8	6	3	3	-	3	2
85 UND AELTER	4	3	1	1	-	2	1
ZUSAMMEN ...	4 456	3 541	600	545	55	2 941	915

*) OHNE HESSEN.

2 TUBERKULOSE
2.5 BESTAND DER AN AKTIVER TUBERKULOSE ERKRANKTEN AM 31. 12. 1984
NACH DIAGNOSE- UND ALTERSGRUPPEN *)

ALTER VON ... BIS UNTER ... JAHREN	INSGESAMT (DIAGNOSE- GRUPPEN 1 UND 2)	TUBERKULOSE DER ATMUNGSORGANE				OHNE NACHWEIS VON TUBER- KULOSE- BAKTERIEN (DIAGNOSE- GRUPPE 1.2)	TUBERKULOSE ANDERER ORGANE (DIAGNOSE- GRUPPE 2)
		ZUSAMMEN (DIAGNOSE- GRUPPE 1)	MIT NACHWEIS VON TUBERKULOSEBAKTERIEN		NICHT- CHRONISCHE TUBERKULOSE (DIAGNOSE- GRUPPE 1.1.0)		
			ZUSAMMEN (DIAGNOSE- GRUPPE 1.1)	CHRONISCHE TUBERKULOSE (DIAGNOSE- GRUPPE 1.1.9)			
JE 100 000 EINWOHNER GLEICHEN ALTERS							
MAENNLICH							
0 - 1	5.5	3.7	1.8	1.8	-	1.8	1.8
1 - 5	19.5	17.2	1.8	1.6	0.2	15.4	2.3
5 - 10	27.6	24.0	0.8	0.6	0.2	23.1	3.7
10 - 15	13.0	11.9	0.5	0.5	-	11.4	1.0
15 - 20	19.5	17.3	3.0	3.0	0.0	14.2	2.2
20 - 25	39.8	35.9	6.6	6.2	0.4	29.4	3.9
25 - 30	57.0	50.3	10.8	10.4	0.4	39.5	6.7
30 - 35	69.0	61.0	12.8	11.6	1.1	48.3	8.0
35 - 40	83.9	72.4	17.9	16.7	1.2	54.5	11.5
40 - 45	97.7	87.0	19.3	17.9	1.5	67.6	10.8
45 - 50	103.0	90.6	20.1	18.2	1.9	70.5	12.4
50 - 55	121.7	107.6	23.9	21.6	2.3	83.7	14.1
55 - 60	125.8	107.2	24.2	21.0	3.2	83.0	18.6
60 - 65	120.2	101.6	23.0	18.2	4.9	78.6	18.5
65 - 70	127.0	112.4	26.8	22.8	4.0	85.6	14.6
70 - 75	137.7	121.6	33.1	29.3	3.8	88.5	16.2
75 - 80	154.3	138.9	36.1	30.6	5.6	102.8	15.4
80 - 85	157.9	142.9	35.9	31.4	4.4	107.0	15.0
85 UND AELTER	149.3	139.7	41.5	34.5	7.0	98.3	9.6
ZUSAMMEN ... 1)	75.3	66.3	14.7	13.1	1.6	51.6	9.1
DAR. AUSLAENDER ...	141.7	118.5	21.3	19.2	2.2	97.2	23.2
WEIBLICH							
0 - 1	3.1	1.5	0.4	0.4	-	1.2	1.5
1 - 5	20.5	16.7	1.5	1.3	0.2	15.2	3.7
5 - 10	22.3	19.4	1.1	1.0	0.1	18.3	3.0
10 - 15	13.1	11.4	0.4	0.4	0.1	10.9	1.7
15 - 20	17.7	15.7	3.0	3.0	0.1	12.6	2.0
20 - 25	42.0	37.8	6.9	6.7	0.2	30.9	4.2
25 - 30	45.0	39.0	6.7	6.4	0.3	32.3	6.0
30 - 35	41.8	32.6	5.2	4.5	0.7	27.4	9.2
35 - 40	41.1	30.4	4.8	4.6	0.2	25.6	10.7
40 - 45	34.9	24.0	4.3	3.9	0.4	19.8	10.9
45 - 50	34.9	23.3	4.6	4.1	0.4	18.7	11.6
50 - 55	44.2	28.4	4.9	4.1	0.8	23.5	15.8
55 - 60	42.1	27.2	4.9	4.5	0.4	22.3	14.9
60 - 65	41.3	28.9	6.1	5.4	0.8	22.8	12.4
65 - 70	44.3	30.2	7.5	6.9	0.6	22.7	14.0
70 - 75	49.5	36.2	9.4	8.2	1.3	26.8	13.2
75 - 80	61.1	45.7	12.5	11.2	1.2	33.2	15.4
80 - 85	64.1	48.4	15.2	13.9	1.3	33.3	15.7
85 UND AELTER	66.6	52.5	14.5	13.2	1.3	37.9	14.1
ZUSAMMEN ... 1)	38.2	28.8	5.6	5.1	0.5	23.2	9.3
DAR. AUSLAENDER ...	80.6	56.9	8.1	7.6	0.5	48.8	23.6
INSGESAMT							
0 - 1	4.3	2.6	1.1	1.1	-	1.5	1.7
1 - 5	20.0	17.0	1.6	1.5	0.2	15.3	3.0
5 - 10	25.0	21.7	1.0	0.8	0.2	20.7	3.3
10 - 15	13.0	11.7	0.5	0.4	0.0	11.2	1.4
15 - 20	18.6	16.5	3.0	3.0	0.1	13.5	2.1
20 - 25	40.9	36.8	6.7	6.4	0.3	30.1	4.0
25 - 30	51.2	44.9	8.8	8.4	0.4	36.0	6.4
30 - 35	55.7	47.1	9.1	8.2	0.9	38.0	8.6
35 - 40	63.0	51.9	11.5	10.8	0.7	40.4	11.1
40 - 45	66.9	56.1	11.9	11.0	0.9	44.2	10.8
45 - 50	69.5	57.5	12.5	11.3	1.2	45.1	12.0
50 - 55	83.2	68.2	14.5	12.9	1.6	53.8	15.0
55 - 60	81.5	64.8	14.0	12.3	1.7	50.9	16.6
60 - 65	72.5	57.6	12.8	10.4	2.4	44.8	14.8
65 - 70	75.5	61.3	14.8	12.9	1.9	46.5	14.3
70 - 75	81.2	66.9	17.9	15.7	2.2	49.0	14.3
75 - 80	92.5	77.1	20.4	17.7	2.7	56.7	15.4
80 - 85	93.3	77.8	21.6	19.4	2.2	56.2	15.5
85 UND AELTER	87.6	74.6	21.4	18.6	2.8	53.2	12.9
INSGESAMT ...	55.9	46.7	9.9	8.9	1.0	36.8	9.2
1) DARUNTER: AUSLAENDER							
0 - 1	2.1	-	-	-	-	-	2.1
1 - 5	58.0	52.6	8.0	7.2	0.8	44.6	5.5
5 - 10	86.0	76.7	4.5	3.8	0.6	72.2	9.3
10 - 15	48.7	43.6	2.7	2.7	-	40.9	5.1
15 - 20	77.8	65.7	13.3	12.7	0.6	52.3	12.1
20 - 25	118.4	99.1	18.8	17.7	1.1	80.3	19.3
25 - 30	149.8	119.8	21.1	20.2	0.8	98.8	30.0
30 - 35	120.7	89.5	16.9	13.8	3.1	72.6	31.1
35 - 40	117.9	85.7	12.6	11.8	0.7	73.2	32.1
40 - 45	152.2	112.9	20.7	19.5	1.2	92.2	39.3
45 - 50	159.3	121.1	21.1	19.9	1.2	100.0	38.2
50 - 55	223.7	172.6	32.7	28.6	4.2	139.8	51.2
55 - 60	150.2	123.3	31.5	26.0	5.6	91.8	26.9
60 - 65	148.8	119.9	27.6	22.0	5.5	92.3	28.9
65 - 70	92.0	86.2	2.9	2.9	-	83.4	5.7
70 - 75	93.3	84.3	18.1	18.1	-	66.2	9.0
75 - 80	92.3	83.5	17.6	8.8	8.8	65.9	8.8
80 - 85	56.4	42.3	21.1	21.1	-	21.1	14.1
85 UND AELTER	27.7	20.8	6.9	6.9	-	13.9	6.9
ZUSAMMEN ...	114.0	90.6	15.4	13.9	1.4	75.2	23.4

*) OHNE HESSEN.

1) JE 100 000 AUSLAENDER.

2 TUBERKULOSE

2.6 ZUGANG DER AN AKTIVER TUBERKULOSE DER ATMUNGSORGANE ERKRANKTEN 1984

NACH DIAGNOSEGRUPPEN UND LAENDERN

2.6.1 MIT NACHWEIS VON TUBERKULOSEBAKTERIEN

LAND	INSGESAMT (DIAGNOSEGRUPPE 1.1)			SPUTUMAUSTRICH (DIAGNOSEGRUPPE 1.1.1)			SONSTIGES MATERIAL UND SONSTIGE METHODEN (DIAGNOSEGRUPPE 1.1.2)		
	INSGESAMT	ERST- ERKRANKTE	WIEDER-	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER-	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER-
ANZAHL									
MAENNLICH									
SCHLESWIG-HOLSTEIN	129	98	31	98	75	23	31	23	8
HAMBURG	172	127	45	135	104	31	37	23	14
NIEDERSACHSEN	357	228	129	259	171	88	98	57	41
BREMEN	46	44	2	40	38	2	6	6	-
NORDRHEIN-WESTFALEN	1 288	1 054	234	994	821	173	294	233	61
HESSEN	326	282	44	229	202	27	97	80	17
RHEINLAND-PFALZ	231	191	40	180	152	28	51	39	12
BADEN-WUERTTEMBERG	543	400	143	382	290	92	161	110	51
BAYERN	1 204	978	226	834	702	132	370	276	94
SAARLAND	93	82	11	84	76	8	9	6	3
BERLIN (WEST)	232	190	42	160	136	24	72	54	18
BUNDESGBIET ...	4 621	3 674	947	3 395	2 767	628	1 226	907	319
DAR. AUSLAENDER ...	547	486	61	403	370	33	144	116	28
WEIBLICH									
SCHLESWIG-HOLSTEIN	67	59	8	49	42	7	18	17	1
HAMBURG	76	51	25	57	37	20	19	14	5
NIEDERSACHSEN	188	129	59	120	84	36	68	45	23
BREMEN	21	17	4	16	14	2	5	3	2
NORDRHEIN-WESTFALEN	553	488	65	394	358	36	159	130	29
HESSEN	140	124	16	93	83	10	47	41	6
RHEINLAND-PFALZ	118	97	21	85	71	14	33	26	7
BADEN-WUERTTEMBERG	224	174	50	160	128	32	64	46	18
BAYERN	490	410	80	315	273	42	175	137	38
SAARLAND	28	23	5	24	21	3	4	2	2
BERLIN (WEST)	123	105	18	84	70	14	39	35	4
BUNDESGBIET ...	2 028	1 677	351	1 397	1 181	216	631	496	135
DAR. AUSLAENDER ...	191	173	18	132	120	12	59	53	6
INSGESAMT									
SCHLESWIG-HOLSTEIN	196	157	39	147	117	30	49	40	9
HAMBURG	248	178	70	192	141	51	56	37	19
NIEDERSACHSEN	545	357	188	379	255	124	166	102	64
BREMEN	67	61	6	56	52	4	11	9	2
NORDRHEIN-WESTFALEN	1 841	1 542	299	1 388	1 179	209	453	363	90
HESSEN	466	406	60	322	285	37	144	121	23
RHEINLAND-PFALZ	349	288	61	265	223	42	84	65	19
BADEN-WUERTTEMBERG	767	574	193	542	418	124	225	156	69
BAYERN	1 694	1 388	306	1 149	975	174	545	413	132
SAARLAND	121	105	16	108	97	11	13	8	5
BERLIN (WEST)	355	295	60	244	206	38	111	89	22
BUNDESGBIET ...	6 649	5 351	1 298	4 792	3 948	844	1 857	1 403	454
DARUNTER: AUSLAENDER									
SCHLESWIG-HOLSTEIN	12	12	-	6	6	-	6	6	-
HAMBURG	49	40	9	37	33	4	12	7	5
NIEDERSACHSEN	36	30	6	25	23	2	11	7	4
BREMEN	12	12	-	10	10	-	2	2	-
NORDRHEIN-WESTFALEN	209	188	21	158	144	14	51	44	7
HESSEN	79	71	8	56	51	5	23	20	3
RHEINLAND-PFALZ	28	25	3	20	17	3	8	8	-
BADEN-WUERTTEMBERG	126	112	14	95	85	10	31	27	4
BAYERN	126	110	16	77	72	5	49	38	11
SAARLAND	2	2	-	2	2	-	-	-	-
BERLIN (WEST)	59	57	2	49	47	2	10	10	-
BUNDESGBIET ...	738	659	79	535	490	45	203	169	34

2 TUBERKULOSE

2.6 ZUGANG DER AN AKTIVER TUBERKULOSE DER ATMUNGSORGANE ERKRANKTEN 1984

NACH DIAGNOSEGRUPPEN UND LAENDERN

2.6.1 MIT NACHWEIS VON TUBERKULOSEBAKTERIEN

LAND	INSGESAMT (DIAGNOSEGRUPPE 1.1)			SPUTUMAUSSTRICH (DIAGNOSEGRUPPE 1.1.1)			SONSTIGES MATERIAL UND SONSTIGE METHODEN (DIAGNOSEGRUPPE 1.1.2)		
	INSGESAMT	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE
JE 100 000 EINWOHNER									
MAENNLICH									
SCHLESWIG-HOLSTEIN	10.2	7.8	2.5	7.8	5.9	1.8	2.5	1.8	0.6
HAMBURG	23.0	17.0	6.0	18.0	13.9	4.1	4.9	3.1	1.9
NIEDERSACHSEN	10.3	6.6	3.7	7.5	4.9	2.5	2.8	1.6	1.2
BREMEN	14.6	14.0	0.6	12.7	12.1	0.6	1.9	1.9	-
NORDRHEIN-WESTFALEN	16.1	13.2	2.9	12.4	10.3	2.2	3.7	2.9	0.8
HESSEN	12.2	10.6	1.7	8.6	7.6	1.0	3.6	3.0	0.6
RHEINLAND-PFALZ	13.3	11.0	2.3	10.4	8.8	1.6	2.9	2.2	0.7
BADEN-WUERTTEMBERG	12.2	9.0	3.2	8.6	6.5	2.1	3.6	2.5	1.1
BAYERN	22.9	18.6	4.3	15.9	13.4	2.5	7.0	5.3	1.8
SAARLAND	18.6	16.4	2.2	16.8	15.2	1.6	1.8	1.2	0.6
BERLIN (WEST)	27.4	22.4	5.0	18.9	16.0	2.8	8.5	6.4	2.1
BUNDESGBIET ... 1)	15.8	12.6	3.2	11.6	9.5	2.1	4.2	3.1	1.1
DAR. AUSLAENDER ...	22.7	20.2	2.5	16.7	15.4	1.4	6.0	4.8	1.2
WEIBLICH									
SCHLESWIG-HOLSTEIN	5.0	4.4	0.6	3.6	3.1	0.5	1.3	1.3	0.1
HAMBURG	8.9	6.0	2.9	6.7	4.3	2.3	2.2	1.6	0.6
NIEDERSACHSEN	5.0	3.4	1.6	3.2	2.2	1.0	1.8	1.2	0.6
BREMEN	5.9	4.8	1.1	4.5	3.9	0.6	1.4	0.8	0.6
NORDRHEIN-WESTFALEN	6.3	5.6	0.7	4.5	4.1	0.4	1.8	1.5	0.3
HESSEN	4.9	4.3	0.6	3.2	2.9	0.3	1.6	1.4	0.2
RHEINLAND-PFALZ	6.2	5.1	1.1	4.5	3.8	0.7	1.7	1.4	0.4
BADEN-WUERTTEMBERG	4.7	3.6	1.0	3.3	2.7	0.7	1.3	1.0	0.4
BAYERN	8.6	7.2	1.4	5.5	4.8	0.7	3.1	2.4	0.7
SAARLAND	5.1	4.2	0.9	4.3	3.8	0.5	0.7	0.4	0.4
BERLIN (WEST)	12.3	10.5	1.8	8.4	7.0	1.4	3.9	3.5	0.4
BUNDESGBIET ... 1)	6.4	5.3	1.1	4.4	3.7	0.7	2.0	1.6	0.4
DAR. AUSLAENDER ...	9.6	8.7	0.9	6.6	6.0	0.6	3.0	2.7	0.3
INSGESAMT									
SCHLESWIG-HOLSTEIN	7.5	6.0	1.5	5.6	4.5	1.1	1.9	1.5	0.3
HAMBURG	15.5	11.1	4.4	12.0	8.8	3.2	3.5	2.3	1.2
NIEDERSACHSEN	7.5	4.9	2.6	5.2	3.5	1.7	2.3	1.4	0.9
BREMEN	10.0	9.1	0.9	8.3	7.7	0.6	1.6	1.3	0.3
NORDRHEIN-WESTFALEN	11.0	9.2	1.8	8.3	7.0	1.2	2.7	2.2	0.5
HESSEN	8.4	7.3	1.1	5.8	5.1	0.7	2.6	2.2	0.4
RHEINLAND-PFALZ	9.6	7.9	1.7	7.3	6.1	1.2	2.3	1.8	0.5
BADEN-WUERTTEMBERG	8.3	6.2	2.1	5.9	4.5	1.3	2.4	1.7	0.7
BAYERN	15.5	12.7	2.8	10.5	8.9	1.6	5.0	3.8	1.2
SAARLAND	11.5	10.0	1.5	10.3	9.2	1.0	1.2	0.8	0.5
BERLIN (WEST)	19.2	15.9	3.2	13.2	11.1	2.1	6.0	4.8	1.2
BUNDESGBIET ...	10.9	8.7	2.1	7.8	6.5	1.4	3.0	2.3	0.7
DARUNTER: AUSLAENDER ¹⁾									
SCHLESWIG-HOLSTEIN	13.7	13.7	-	6.8	6.8	-	6.8	6.8	-
HAMBURG	31.7	25.9	5.8	23.9	21.3	2.6	7.8	4.5	3.2
NIEDERSACHSEN	12.6	10.5	2.1	8.8	8.1	0.7	3.9	2.5	1.4
BREMEN	27.8	27.8	-	23.2	23.2	-	4.6	4.6	-
NORDRHEIN-WESTFALEN	16.0	14.4	1.6	12.1	11.0	1.1	3.9	3.4	0.5
HESSEN	15.9	14.3	1.6	11.3	10.3	1.0	4.6	4.0	0.6
RHEINLAND-PFALZ	16.4	14.6	1.8	11.7	9.9	1.8	4.7	4.7	-
BADEN-WUERTTEMBERG	14.6	13.0	1.6	11.0	9.9	1.2	3.6	3.1	0.5
BAYERN	18.3	16.0	2.3	11.2	10.4	0.7	7.1	5.5	1.6
SAARLAND	3.9	3.9	-	3.9	3.9	-	-	-	-
BERLIN (WEST)	22.7	22.0	0.8	18.9	18.1	0.8	3.9	3.9	-
BUNDESGBIET ...	16.8	15.0	1.8	12.1	11.1	1.0	4.6	3.8	0.8

1) JE 100 000 AUSLAENDER.

2 TUBERKULOSE

2.6 ZUGAENGE DER AN AKTIVER TUBERKULOSE DER ATMUNGSORGANE ERKRANKTEN 1984

NACH DIAGNOSEGRUPPEN UND LAENDERN

2.6.2 OHNE NACHWEIS VON TUBERKULOSEBAKTERIEN

LAND	INSGESAMT (DIAGNOSEGRUPPE 1.2)			PRIMAERTUBERKULOSE (DIAGNOSEGRUPPE 1.2.1)			PLEURITIS TUBERKULOSA (DIAGNOSEGRUPPE 1.2.2)			POSTPRIMAERE TUBERKULOSE (DIAGNOSEGRUPPE 1.2.8)		
	INS- GESAMT	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZU- SAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZU- SAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZU- SAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE
ANZAHL												
MAENNLICH												
SCHLESWIG-HOLSTEIN	220	167	53	13	13	-	24	21	3	183	133	50
HAMBURG	170	116	54	9	9	-	8	8	-	153	99	54
NIEDERSACHSEN	321	216	105	93	78	15	32	26	6	196	112	84
BREMEN	72	50	22	2	2	-	6	5	1	64	43	21
NORDRHEIN-WESTFALEN	1 305	966	339	286	286	-	127	115	12	892	565	327
HESSEN	507	386	121	69	67	2	65	60	5	373	259	114
RHEINLAND-PFALZ	215	147	68	37	32	5	18	15	3	160	100	60
BADEN-WUERTTEMBERG	673	446	227	90	90	-	79	69	10	504	287	217
BAYERN	1 256	944	312	173	166	7	191	173	18	892	605	287
SAARLAND	54	45	9	8	6	-	3	3	-	43	34	9
BERLIN (WEST)	382	304	78	63	63	-	34	31	3	285	210	75
BUNDESGBIET ...	5 175	3 787	1 388	843	814	29	587	526	61	3 745	2 447	1 298
DAR. AUSLAENDER ...	962	764	198	206	205	1	82	73	9	674	486	188
WEIBLICH												
SCHLESWIG-HOLSTEIN	138	117	21	15	15	-	13	13	-	110	89	21
HAMBURG	84	59	25	7	7	-	8	7	1	69	45	24
NIEDERSACHSEN	201	137	64	44	36	8	24	22	2	133	79	54
BREMEN	44	38	6	3	3	-	2	2	-	39	33	6
NORDRHEIN-WESTFALEN	693	546	147	168	168	-	63	58	5	462	320	142
HESSEN	264	218	46	58	55	3	29	29	-	177	134	43
RHEINLAND-PFALZ	141	116	25	26	26	-	23	21	2	92	69	23
BADEN-WUERTTEMBERG	347	258	89	64	63	1	26	23	3	257	172	85
BAYERN	681	534	147	130	128	2	89	86	3	462	320	142
SAARLAND	43	36	7	9	9	-	3	3	-	31	24	7
BERLIN (WEST)	232	182	50	33	33	-	17	16	1	182	133	49
BUNDESGBIET ...	2 868	2 241	627	557	543	14	297	280	17	2 014	1 418	596
DAR. AUSLAENDER ...	422	344	78	136	132	4	31	30	1	255	182	73
INSGESAMT												
SCHLESWIG-HOLSTEIN	358	284	74	28	28	-	37	34	3	293	222	71
HAMBURG	254	175	79	16	16	-	16	15	1	222	144	78
NIEDERSACHSEN	522	353	169	137	114	23	56	48	8	329	191	138
BREMEN	116	88	28	5	5	-	8	7	1	103	76	27
NORDRHEIN-WESTFALEN	1 998	1 512	486	454	454	-	190	173	17	1 354	885	469
HESSEN	771	604	167	127	122	5	94	89	5	550	393	157
RHEINLAND-PFALZ	356	263	93	63	58	5	41	36	5	252	169	83
BADEN-WUERTTEMBERG	1 020	704	316	154	153	1	105	92	13	761	459	302
BAYERN	1 937	1 478	459	303	294	9	280	259	21	1 354	925	429
SAARLAND	97	81	16	17	17	-	6	6	-	74	58	16
BERLIN (WEST)	614	486	128	96	96	-	51	47	4	467	343	124
BUNDESGBIET ...	8 043	6 028	2 015	1 400	1 357	43	884	806	78	5 759	3 865	1 894
DARUNTER: AUSLAENDER												
SCHLESWIG-HOLSTEIN	31	25	6	3	3	-	3	3	-	25	19	6
HAMBURG	74	58	16	9	9	-	6	6	-	59	43	16
NIEDERSACHSEN	61	46	15	18	17	1	3	2	1	40	27	13
BREMEN	20	15	5	-	-	-	2	1	1	18	14	4
NORDRHEIN-WESTFALEN	348	263	85	99	99	-	36	32	4	213	132	81
HESSEN	175	146	29	39	37	2	14	14	-	122	95	27
RHEINLAND-PFALZ	47	36	11	6	6	-	3	2	1	38	28	10
BADEN-WUERTTEMBERG	234	171	63	70	69	1	19	18	1	145	84	61
BAYERN	192	163	29	46	45	1	13	13	-	133	105	28
SAARLAND	8	8	-	5	5	-	-	-	-	3	3	-
BERLIN (WEST)	194	177	17	47	47	-	14	12	2	133	118	15
BUNDESGBIET ...	1 384	1 108	276	342	337	5	113	103	10	929	668	261

2 TUBERKULOSE

2.6 ZUGAENGE DER AN AKTIVER TUBERKULOSE DER ATMUNGSORGANE ERKRANKTEN 1984

NACH DIAGNOSEGRUPPEN UND LAENDERN

2.6.2 OHNE NACHWEIS VON TUBERKULOSEBAKTERIEN

LAND	INSGESAM (DIAGNOSEGRUPPE 1.2)			PRIMAERTUBERKULOSE (DIAGNOSEGRUPPE 1.2.1)			PLEURITIS TUBERKULOSA (DIAGNOSEGRUPPE 1.2.2)			POSTPRIMAERE TUBERKULOSE (DIAGNOSEGRUPPE 1.2.8)		
	INS- GESAMT	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZU- SAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZU- SAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZU- SAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE
JE 100 000 EINWOHNER												
MAENNLICH												
SCHLESWIG-HOLSTEIN	17.4	13.2	4.2	1.0	1.0	-	1.9	1.7	0.2	14.5	10.5	4.0
HAMBURG	22.7	15.5	7.2	1.2	1.2	-	1.1	1.1	-	20.4	13.2	7.2
NIEDERSACHSEN	9.3	6.2	3.0	2.7	2.2	0.4	0.9	0.7	0.2	5.6	3.2	2.4
BREMEN	22.9	15.9	7.0	0.6	0.6	-	1.9	1.6	0.3	20.3	13.7	6.7
NORDRHEIN-WESTFALEN	16.3	12.1	4.2	3.6	3.6	-	1.6	1.4	0.1	11.1	7.1	4.1
HESSEN	19.0	14.5	4.5	2.6	2.5	0.1	2.4	2.3	0.2	14.0	9.7	4.3
RHEINLAND-PFALZ	12.4	8.5	3.9	2.1	1.8	0.3	1.0	0.9	0.2	9.2	5.8	3.5
BADEN-WUERTTEMBERG	15.1	10.0	5.1	2.0	2.0	-	1.8	1.6	0.2	11.3	6.5	4.9
BAYERN	23.9	18.0	5.9	3.3	3.2	0.1	3.6	3.3	0.3	17.0	11.5	5.5
SAARLAND	10.8	9.0	1.8	1.6	1.6	-	0.6	0.6	-	8.6	6.8	1.8
BERLIN (WEST)	45.1	35.9	9.2	7.4	7.4	-	4.0	3.7	0.4	33.6	24.8	8.8
BUNDESGBIET ...	17.7	13.0	4.7	2.9	2.8	0.1	2.0	1.8	0.2	12.8	8.4	4.4
1)												
DAR. AUSLAENDER ...	40.0	31.8	8.2	8.6	8.5	0.0	3.4	3.0	0.4	28.0	20.2	7.8
WEIBLICH												
SCHLESWIG-HOLSTEIN	10.2	8.7	1.6	1.1	1.1	-	1.0	1.0	-	8.1	6.6	1.6
HAMBURG	9.9	6.9	2.9	0.8	0.8	-	0.9	0.8	0.1	8.1	5.3	2.8
NIEDERSACHSEN	5.3	3.6	1.7	1.2	1.0	0.2	0.6	0.6	0.1	3.5	2.1	1.4
BREMEN	12.4	10.7	1.7	0.8	0.8	-	0.6	0.6	-	11.0	9.3	1.7
NORDRHEIN-WESTFALEN	7.9	6.2	1.7	1.9	1.9	-	0.7	0.7	0.1	5.3	3.6	1.6
HESSEN	9.2	7.6	1.6	2.0	1.9	0.1	1.0	1.0	-	6.1	4.6	1.5
RHEINLAND-PFALZ	7.4	6.1	1.3	1.4	1.4	-	1.2	1.1	0.1	4.9	3.6	1.2
BADEN-WUERTTEMBERG	7.2	5.4	1.9	1.3	1.3	0.0	0.5	0.5	0.1	5.4	3.6	1.8
BAYERN	11.9	9.3	2.6	2.3	2.2	0.0	1.6	1.5	0.1	8.1	5.6	2.5
SAARLAND	7.8	6.5	1.3	1.6	1.6	-	0.5	0.5	-	5.6	4.3	1.3
BERLIN (WEST)	23.1	18.2	5.0	3.3	3.3	-	1.7	1.6	0.1	18.2	13.3	4.9
BUNDESGBIET ...	9.0	7.0	2.0	1.7	1.7	0.0	0.9	0.9	0.1	6.3	4.4	1.9
1)												
DAR. AUSLAENDER ...	21.1	17.2	3.9	6.8	6.6	0.2	1.6	1.5	0.1	12.8	9.1	3.7
INSGESAM												
SCHLESWIG-HOLSTEIN	13.7	10.9	2.8	1.1	1.1	-	1.4	1.3	0.1	11.2	8.5	2.7
HAMBURG	15.9	10.9	4.9	1.0	1.0	-	1.0	0.9	0.1	13.9	9.0	4.9
NIEDERSACHSEN	7.2	4.9	2.3	1.9	1.6	0.3	0.8	0.7	0.1	4.6	2.6	1.9
BREMEN	17.3	13.1	4.2	0.7	0.7	-	1.2	1.0	0.1	15.3	11.3	4.0
NORDRHEIN-WESTFALEN	11.9	9.0	2.9	2.7	2.7	-	1.1	1.0	0.1	8.1	5.3	2.8
HESSEN	13.9	10.9	3.0	2.3	2.2	0.1	1.7	1.6	0.1	9.9	7.1	2.8
RHEINLAND-PFALZ	9.8	7.3	2.6	1.7	1.6	0.1	1.1	1.0	0.1	6.9	4.7	2.3
BADEN-WUERTTEMBERG	11.0	7.6	3.4	1.7	1.7	0.0	1.1	1.0	0.1	8.2	5.0	3.3
BAYERN	17.7	13.5	4.2	2.8	2.7	0.1	2.6	2.4	0.2	12.4	8.4	3.9
SAARLAND	9.2	7.7	1.5	1.6	1.6	-	0.6	0.6	-	7.0	5.5	1.5
BERLIN (WEST)	33.2	26.3	6.9	5.2	5.2	-	2.8	2.5	0.2	25.2	18.5	6.7
BUNDESGBIET ...	13.1	9.9	3.3	2.3	2.2	0.1	1.4	1.3	0.1	9.4	6.3	3.1
1) DARUNTER: AUSLAENDER												
SCHLESWIG-HOLSTEIN	35.3	28.5	6.8	3.4	3.4	-	3.4	3.4	-	28.5	21.7	6.8
HAMBURG	47.8	37.5	10.3	5.8	5.8	-	3.9	3.9	-	38.1	27.8	10.3
NIEDERSACHSEN	21.4	16.1	5.3	6.3	6.0	0.4	1.1	0.7	0.4	14.0	9.5	4.6
BREMEN	46.3	34.7	11.6	-	-	-	4.6	2.3	2.3	41.7	32.4	9.3
NORDRHEIN-WESTFALEN	26.7	20.2	6.5	7.6	7.6	-	2.8	2.5	0.3	16.3	10.1	6.2
HESSEN	35.2	29.4	5.8	7.8	7.4	0.4	2.8	2.8	-	24.5	19.1	5.4
RHEINLAND-PFALZ	27.5	21.0	6.4	3.5	3.5	-	1.8	1.2	0.6	22.2	16.4	5.8
BADEN-WUERTTEMBERG	27.1	19.8	7.3	8.1	8.0	0.1	2.2	2.1	0.1	16.8	9.7	7.1
BAYERN	27.9	23.6	4.2	6.7	6.5	0.1	1.9	1.9	-	19.3	15.2	4.1
SAARLAND	15.7	15.7	-	9.8	9.8	-	-	-	-	5.9	5.9	-
BERLIN (WEST)	74.8	68.2	6.6	18.1	18.1	-	5.4	4.6	0.8	51.3	45.5	5.8
BUNDESGBIET ...	31.4	25.2	6.3	7.8	7.6	0.1	2.6	2.3	0.2	21.1	15.2	5.9

1) JE 100 000 AUSLAENDER.

2.7 ZUGANGS DER AN AKTIVER TUBERKULOSE

NACH DIAGNOSEGRUPPEN

LFD. NR.	LAND	INSGESAMT (DIAGNOSEGRUPPE 2)			MENINGEN (DIAGNOSEGRUPPE 2.1)			UROGENITALTRAKT (DIAGNOSEGRUPPE 2.2)		
		INSGESAMT	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE
AN										
MAENN										
1	SCHLESWIG-HOLSTEIN	48	44	4	2	2	-	25	24	1
2	HAMBURG	35	28	7	3	2	1	11	9	2
3	NIEDERSACHSEN	104	75	29	3	3	-	50	41	9
4	BREMEN	12	6	6	-	-	-	5	2	3
5	NORDRHEIN-WESTFALEN	330	287	43	5	4	1	149	125	24
6	HESSEN	101	92	9	2	2	-	30	28	2
7	RHEINLAND-PFALZ	63	57	6	1	1	-	32	29	3
8	BADEN-WUERTTEMBERG	157	128	29	6	5	1	74	65	9
9	BAYERN	178	151	27	11	11	-	74	61	13
10	SAARLAND	15	15	-	-	-	-	12	12	-
11	BERLIN (WEST)	63	51	12	2	1	1	21	19	2
12	BUNDESGBIET ...	1 106	934	172	35	31	4	483	415	68
13	DAR. AUSLAENDER ...	249	226	23	4	4	-	64	60	4
WEIB										
14	SCHLESWIG-HOLSTEIN	61	52	9	2	2	-	16	11	5
15	HAMBURG	28	24	4	-	-	-	6	5	1
16	NIEDERSACHSEN	142	106	36	2	2	-	50	40	10
17	BREMEN	16	16	-	1	1	-	5	5	-
18	NORDRHEIN-WESTFALEN	374	336	38	5	5	-	126	116	10
19	HESSEN	118	106	12	1	1	-	34	33	1
20	RHEINLAND-PFALZ	90	77	13	1	1	-	37	33	4
21	BADEN-WUERTTEMBERG	195	170	25	5	5	-	65	55	10
22	BAYERN	209	184	25	7	7	-	63	55	8
23	SAARLAND	26	26	2	1	1	-	14	12	2
24	BERLIN (WEST)	78	68	10	1	1	-	14	12	2
25	BUNDESGBIET ...	1 339	1 165	174	26	26	-	430	377	53
26	DAR. AUSLAENDER ...	227	207	20	2	2	-	33	30	3
INS										
27	SCHLESWIG-HOLSTEIN	109	96	13	4	4	-	41	35	6
28	HAMBURG	63	52	11	3	2	1	17	14	3
29	NIEDERSACHSEN	246	181	65	5	5	-	100	81	19
30	BREMEN	28	22	6	1	1	-	10	7	3
31	NORDRHEIN-WESTFALEN	704	623	81	10	9	1	275	241	34
32	HESSEN	219	198	21	3	3	-	64	61	3
33	RHEINLAND-PFALZ	153	134	19	2	2	-	69	62	7
34	BADEN-WUERTTEMBERG	352	298	54	11	10	1	139	120	19
35	BAYERN	387	335	52	18	18	-	137	116	21
36	SAARLAND	43	41	2	1	1	-	26	24	2
37	BERLIN (WEST)	141	119	22	3	2	1	35	31	4
38	BUNDESGBIET ...	2 445	2 099	346	61	57	4	913	792	121
DARUNTER:										
39	SCHLESWIG-HOLSTEIN	9	8	1	-	-	-	4	4	-
40	HAMBURG	19	19	-	-	-	-	3	3	-
41	NIEDERSACHSEN	23	19	4	-	-	-	3	2	1
42	BREMEN	8	8	-	1	1	-	1	1	-
43	NORDRHEIN-WESTFALEN	125	116	9	2	2	-	24	23	1
44	HESSEN	69	61	8	1	1	-	15	13	2
45	RHEINLAND-PFALZ	23	22	1	1	1	-	3	3	-
46	BADEN-WUERTTEMBERG	89	75	14	-	-	-	19	17	2
47	BAYERN	59	58	1	1	1	-	15	15	-
48	SAARLAND	3	3	-	-	-	-	1	1	-
49	BERLIN (WEST)	49	44	5	-	-	-	9	8	1
50	BUNDESGBIET ...	476	433	43	6	6	-	97	90	7

KULOSE

ANDERER ORGANE ERKRANKTEN 1984

UND LAENDERN

KNOCHEN UND GELENKE (DIAGNOSEGRUPPE 2.3)			PERIPHERE LYMPHKNOTEN (DIAGNOSEGRUPPE 2.4)			SONSTIGE ORGANE (DIAGNOSEGRUPPE 2.8)			LFD. NR.
ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER-	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER-	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER-	
ZAHL									
LICH									
13	10	3	7	7	-	1	1	-	1
1	1	-	14	12	2	6	4	2	2
14	5	9	23	17	6	14	9	5	3
1	1	-	3	2	1	3	1	2	4
51	44	7	90	86	4	35	28	7	5
19	18	1	35	32	3	15	12	3	6
7	6	1	18	17	1	5	4	1	7
20	16	4	41	31	10	16	11	5	8
36	29	7	41	38	3	16	12	4	9
2	2	-	-	-	-	1	1	-	10
8	4	4	27	23	4	5	4	1	11
172	136	36	299	265	34	117	87	30	12
24	21	3	135	119	16	22	22	-	13
LICH									
10	8	2	26	24	2	7	7	-	14
3	2	1	14	12	2	5	5	-	15
17	12	5	58	42	16	15	10	5	16
1	1	-	8	8	-	1	1	-	17
45	37	8	154	141	13	44	37	7	18
19	16	3	54	47	7	10	9	1	19
5	4	1	34	26	8	13	13	-	20
21	19	2	82	72	10	22	19	3	21
33	29	4	77	67	10	29	26	3	22
3	3	-	9	9	-	1	1	-	23
13	10	3	41	38	3	9	7	2	24
170	141	29	557	486	71	156	135	21	25
18	16	2	142	128	14	32	31	1	26
GESAMT									
23	18	5	33	31	2	8	8	-	27
4	3	1	28	24	4	11	9	2	28
31	17	14	81	59	22	29	19	10	29
2	2	-	11	10	1	4	2	2	30
96	81	15	244	227	17	79	65	14	31
38	34	4	89	79	10	25	21	4	32
12	10	2	52	43	9	18	17	1	33
41	35	6	123	103	20	38	30	8	34
69	58	11	118	105	13	45	38	7	35
5	5	-	9	9	-	2	2	-	36
21	14	7	68	61	7	14	11	3	37
342	277	65	856	751	105	273	222	51	38
AUSLAENDER									
-	-	-	5	4	1	-	-	-	39
-	-	-	11	11	-	5	5	-	40
1	1	-	15	12	3	4	4	-	41
-	-	-	6	6	-	-	-	-	42
10	8	2	76	70	6	13	13	-	43
6	6	-	40	34	6	7	7	-	44
2	2	-	13	12	1	4	4	-	45
9	8	1	50	40	10	11	10	1	46
11	10	1	26	26	-	6	6	-	47
-	-	-	1	1	-	1	1	-	48
3	2	1	34	31	3	3	3	-	49
42	37	5	277	247	30	54	53	1	50

LFD. NR.	LAND	INSGESAMT (DIAGNOSEGRUPPE 2)			MENINGEN (DIAGNOSEGRUPPE 2.1)			UROGENITALTRAKT (DIAGNOSEGRUPPE 2.2)		
		INSGESAMT	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE
JE 100 000										
MAENN										
1	SCHLESWIG-HOLSTEIN	3,8	3,5	0,3	0,2	0,2	-	2,0	1,9	0,1
2	HAMBURG	4,7	3,7	0,9	0,4	0,3	0,1	1,5	1,2	0,3
3	NIEDERSACHSEN	3,0	2,2	0,8	0,1	0,1	-	1,4	1,2	0,3
4	BREMEN	3,8	1,9	1,9	-	-	-	1,6	0,6	1,0
5	NORDRHEIN-WESTFALEN	4,1	3,6	0,5	0,1	0,0	0,0	1,9	1,6	0,3
6	HESSEN	3,8	3,5	0,3	0,1	0,1	-	1,1	1,1	0,1
7	RHEINLAND-PFALZ	3,6	3,3	0,3	0,1	0,1	-	1,8	1,7	0,2
8	BADEN-WUERTTEMBERG	3,5	2,9	0,7	0,1	0,1	0,0	1,7	1,5	0,2
9	BAYERN	3,4	2,9	0,5	0,2	0,2	-	1,4	1,2	0,2
10	SAARLAND	3,0	3,0	-	-	-	-	2,4	2,4	-
11	BERLIN (WEST)	7,4	6,0	1,4	0,2	0,1	0,1	2,5	2,2	0,2
12	BUNDESGBIET ... 1)	3,8	3,2	0,6	0,1	0,1	0,0	1,7	1,4	0,2
13	DAR. AUSLAENDER ...	10,3	9,4	1,0	0,2	0,2	-	2,7	2,5	0,2
WEIB										
14	SCHLESWIG-HOLSTEIN	4,5	3,8	0,7	0,1	0,1	-	1,2	0,8	0,4
15	HAMBURG	3,3	2,8	0,5	-	-	-	0,7	0,6	0,1
16	NIEDERSACHSEN	3,8	2,8	1,0	0,1	0,1	-	1,3	1,1	0,3
17	BREMEN	4,5	4,5	-	0,3	0,3	-	1,4	1,4	-
18	NORDRHEIN-WESTFALEN	4,3	3,8	0,4	0,1	0,1	-	1,4	1,3	0,1
19	HESSEN	4,1	3,7	0,4	0,0	0,0	-	1,2	1,1	0,0
20	RHEINLAND-PFALZ	4,8	4,1	0,7	0,1	0,1	-	2,0	1,7	0,2
21	BADEN-WUERTTEMBERG	4,1	3,5	0,5	0,1	0,1	-	1,4	1,1	0,2
22	BAYERN	3,7	3,2	0,4	0,1	0,1	-	1,1	1,0	0,1
23	SAARLAND	5,1	4,7	0,4	0,2	0,2	-	2,5	2,2	0,4
24	BERLIN (WEST)	7,8	6,8	1,0	0,1	0,1	-	1,4	1,2	0,2
25	BUNDESGBIET ... 1)	4,2	3,6	0,5	0,1	0,1	-	1,3	1,2	0,2
26	DAR. AUSLAENDER ...	11,4	10,4	1,0	0,1	0,1	-	1,7	1,5	0,2
INS										
27	SCHLESWIG-HOLSTEIN	4,2	3,7	0,5	0,2	0,2	-	1,6	1,3	0,2
28	HAMBURG	3,9	3,2	0,7	0,2	0,1	0,1	1,1	0,9	0,2
29	NIEDERSACHSEN	3,4	2,5	0,9	0,1	0,1	-	1,4	1,1	0,3
30	BREMEN	4,2	3,3	0,9	0,1	0,1	-	1,5	1,0	0,4
31	NORDRHEIN-WESTFALEN	4,2	3,7	0,5	0,1	0,1	0,0	1,6	1,4	0,2
32	HESSEN	3,9	3,6	0,4	0,1	0,1	-	1,2	1,1	0,1
33	RHEINLAND-PFALZ	4,2	3,7	0,5	0,1	0,1	-	1,9	1,7	0,2
34	BADEN-WUERTTEMBERG	3,8	3,2	0,6	0,1	0,1	0,0	1,5	1,3	0,2
35	BAYERN	3,5	3,1	0,5	0,2	0,2	-	1,2	1,1	0,2
36	SAARLAND	4,1	3,9	0,2	0,1	0,1	-	2,5	2,3	0,2
37	BERLIN (WEST)	7,6	6,4	1,2	0,2	0,1	0,1	1,9	1,7	0,2
38	BUNDESGBIET ...	4,0	3,4	0,6	0,1	0,1	0,0	1,5	1,3	0,2
DARUNTER:										
39	SCHLESWIG-HOLSTEIN	10,3	9,1	1,1	-	-	-	4,6	4,6	-
40	HAMBURG	12,3	12,3	-	-	-	-	1,9	1,9	-
41	NIEDERSACHSEN	8,1	6,7	1,4	-	-	-	1,1	0,7	0,4
42	BREMEN	18,5	18,5	-	2,3	2,3	-	2,3	2,3	-
43	NORDRHEIN-WESTFALEN	9,6	8,9	0,7	0,2	0,2	-	1,8	1,8	0,1
44	HESSEN	13,9	12,3	1,6	0,2	0,2	-	3,0	2,6	0,4
45	RHEINLAND-PFALZ	13,4	12,9	0,6	0,6	0,6	-	1,8	1,8	-
46	BADEN-WUERTTEMBERG	10,3	8,7	1,6	-	-	-	2,2	2,0	0,2
47	BAYERN	8,6	8,4	0,1	0,1	0,1	-	2,2	2,2	-
48	SAARLAND	5,9	5,9	-	-	-	-	2,0	2,0	-
49	BERLIN (WEST)	18,9	17,0	1,9	-	-	-	3,5	3,1	0,4
50	BUNDESGBIET ...	10,8	9,8	1,0	0,1	0,1	-	2,2	2,0	0,2

1) JE 100 000 AUSLAENDER.

KULOSE

ANDERER ORGANE ERKRANKTEN 1984

UND LAENDERN

KNOCHEN UND GELENKE (DIAGNOSEGRUPPE 2.3)			PERIPHERE LYMPHKNOTEN (DIAGNOSEGRUPPE 2.4)			SONSTIGE ORGANE (DIAGNOSEGRUPPE 2.8)			LFD. NR.
ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	
EINWOHNER									
LICH									
1.0	0.6	0.2	0.6	0.6	-	0.1	0.1	-	1
0.1	0.1	-	1.9	1.6	0.3	0.8	0.5	0.3	2
0.4	0.1	0.3	0.7	0.5	0.2	0.4	0.3	0.1	3
0.3	0.3	-	1.0	0.6	0.3	1.0	0.3	0.6	4
0.6	0.5	0.1	1.1	1.1	0.0	0.4	0.3	0.1	5
0.7	0.7	0.0	1.3	1.2	0.1	0.6	0.5	0.1	6
0.4	0.3	0.1	1.0	1.0	0.1	0.3	0.2	0.1	7
0.4	0.4	0.1	0.9	0.7	0.2	0.4	0.2	0.1	8
0.7	0.6	0.1	0.8	0.7	0.1	0.3	0.2	0.1	9
0.4	0.4	-	-	-	-	0.2	0.2	-	10
0.9	0.5	0.5	3.2	2.7	0.5	0.6	0.5	0.1	11
0.6	0.5	0.1	1.0	0.9	0.1	0.4	0.3	0.1	12
1.0	0.9	0.1	5.6	4.9	0.7	0.9	0.9	-	13
LICH									
0.7	0.6	0.1	1.9	1.8	0.1	0.5	0.5	-	14
0.4	0.2	0.1	1.6	1.4	0.2	0.6	0.6	-	15
0.5	0.3	0.1	1.5	1.1	0.4	0.4	0.3	0.1	16
0.3	0.3	-	2.2	2.2	-	0.3	0.3	-	17
0.5	0.4	0.1	1.8	1.6	0.1	0.5	0.4	0.1	18
0.7	0.6	0.1	1.9	1.6	0.2	0.3	0.3	0.0	19
0.3	0.2	0.1	1.8	1.4	0.4	0.7	0.7	-	20
0.4	0.4	0.0	1.7	1.5	0.2	0.5	0.4	0.1	21
0.6	0.5	0.1	1.3	1.2	0.2	0.5	0.5	0.1	22
0.5	0.5	-	1.6	1.6	-	0.2	0.2	-	23
1.3	1.0	0.3	4.1	3.8	0.3	0.9	0.7	0.2	24
0.5	0.4	0.1	1.7	1.5	0.2	0.5	0.4	0.1	25
0.9	0.8	0.1	7.1	6.4	0.7	1.6	1.6	0.1	26
GESAMT									
0.9	0.7	0.2	1.3	1.2	0.1	0.3	0.3	-	27
0.2	0.2	0.1	1.7	1.5	0.2	0.7	0.6	0.1	28
0.4	0.2	0.2	1.1	0.8	0.3	0.4	0.3	0.1	29
0.3	0.3	-	1.6	1.5	0.1	0.6	0.3	0.3	30
0.6	0.5	0.1	1.5	1.4	0.1	0.5	0.4	0.1	31
0.7	0.6	0.1	1.6	1.4	0.2	0.5	0.4	0.1	32
0.3	0.3	0.1	1.4	1.2	0.2	0.5	0.4	0.0	33
0.4	0.4	0.1	1.3	1.1	0.2	0.4	0.3	0.1	34
0.6	0.5	0.1	1.1	1.0	0.1	0.4	0.3	0.1	35
0.5	0.5	-	0.9	0.9	-	0.2	0.2	-	36
1.1	0.8	0.4	3.7	3.3	0.4	0.8	0.6	0.2	37
0.6	0.5	0.1	1.4	1.2	0.2	0.4	0.4	0.1	38
AUSLAENDER									
-	-	-	5.7	4.6	1.1	-	-	-	39
-	-	-	7.1	7.1	-	3.2	3.2	-	40
0.4	0.4	-	5.3	4.2	1.1	1.4	1.4	-	41
-	-	-	13.9	13.9	-	-	-	-	42
0.8	0.6	0.2	5.8	5.4	0.5	1.0	1.0	-	43
1.2	1.2	-	8.0	6.8	1.2	1.4	1.4	-	44
1.2	1.2	-	7.6	7.0	0.6	2.3	2.3	-	45
1.0	0.9	0.1	5.8	4.6	1.2	1.3	1.2	0.1	46
1.6	1.5	0.1	3.8	3.8	-	0.9	0.9	-	47
-	-	-	2.0	2.0	-	2.0	2.0	-	48
1.2	0.8	0.4	13.1	11.9	1.2	1.2	1.2	-	49
1.0	0.8	0.1	6.3	5.6	0.7	1.2	1.2	0.0	50

2 TUBERKULOSE

2.8 BESTAND DER AN AKTIVER TUBERKULOSE ERKRANKTEN AM 31. 12. 1984

NACH DIAGNOSEGRUPPEN UND LAENDERN

LAND	INSGESAMT (DIAGNOSE- GRUPPEN 1 UND 2)	TUBERKULOSE DER ATMUNGSORGANE					TUBERKULOSE ANDERER ORGANE (DIAGNOSE- GRUPPE 2)
		ZUSAMMEN (DIAGNOSE- GRUPPE 1)	MIT NACHWEIS VON TUBERKULOSEBAKTERIEN			OHNE NACHWEIS VON TUBER- KULOSE BAKTERIEN (DIAGNOSE- GRUPPE 1.2)	
			ZUSAMMEN (DIAGNOSE- GRUPPE 1.1)	NICHT- CHRONISCHE TUBERKULOSE (DIAGNOSE- GRUPPE 1.1.0)	CHRONISCHE TUBERKULOSE (DIAGNOSE- GRUPPE 1.1.9)		
ANZAHL							
MAENNLICH							
SCHLESWIG-HOLSTEIN	883	734	134	112	22	600	149
HAMBURG	542	494	103	97	6	391	48
NIEDERSACHSEN	1 944	1 625	404	399	5	1 221	319
BREMEN	411	343	116	112	4	227	68
NORDRHEIN-WESTFALEN	6 409	5 659	1 356	1 082	274	4 303	750
HESSEN
RHEINLAND-PFALZ	1 217	1 050	227	203	24	823	167
BADEN-WUERTTEMBERG	2 439	2 099	475	451	24	1 624	340
BAYERN	3 897	3 541	677	635	42	2 864	356
SAARLAND	633	561	149	141	8	412	72
BERLIN (WEST)	1 607	1 466	247	243	4	1 219	141
1) BUNDESGBIET ...	19 982	17 572	3 888	3 475	413	13 684	2 410
1) DAR. AUSLAENDER ...	3 028	2 532	456	410	46	2 076	496
WEIBLICH							
SCHLESWIG-HOLSTEIN	559	411	80	74	6	331	146
HAMBURG	286	240	31	29	2	209	48
NIEDERSACHSEN	1 279	910	211	208	3	699	369
BREMEN	244	165	49	47	2	116	79
NORDRHEIN-WESTFALEN	3 356	2 573	561	454	107	2 012	783
HESSEN
RHEINLAND-PFALZ	668	490	99	98	1	391	178
BADEN-WUERTTEMBERG	1 303	907	173	168	5	734	396
BAYERN	1 999	1 609	255	237	18	1 354	390
SAARLAND	308	208	44	43	1	164	100
BERLIN (WEST)	1 061	849	130	129	1	719	212
1) BUNDESGBIET ...	11 065	8 362	1 633	1 487	146	6 729	2 703
1) DAR. AUSLAENDER ...	1 428	1 009	144	135	9	865	419
INSGESAMT							
SCHLESWIG-HOLSTEIN	1 442	1 145	214	186	28	931	297
HAMBURG	830	734	134	126	8	600	96
NIEDERSACHSEN	3 223	2 535	615	607	8	1 920	688
BREMEN	655	508	165	159	6	343	147
NORDRHEIN-WESTFALEN	9 765	8 232	1 917	1 536	381	6 315	1 533
HESSEN
RHEINLAND-PFALZ	1 885	1 540	326	301	25	1 214	345
BADEN-WUERTTEMBERG	3 742	3 006	648	619	29	2 358	736
BAYERN	5 896	5 150	932	872	60	4 218	746
SAARLAND	941	769	193	184	9	576	172
BERLIN (WEST)	2 668	2 315	377	372	5	1 938	353
1) BUNDESGBIET ...	31 047	25 934	5 521	4 962	559	20 413	5 113
DARUNTER: AUSLAENDER							
SCHLESWIG-HOLSTEIN	111	84	21	15	6	63	27
HAMBURG	204	171	25	24	1	146	33
NIEDERSACHSEN	334	252	42	41	1	210	82
BREMEN	131	112	38	37	1	74	19
NORDRHEIN-WESTFALEN	1 458	1 139	214	176	38	925	319
HESSEN
RHEINLAND-PFALZ	184	146	24	24	.	122	38
BADEN-WUERTTEMBERG	716	542	106	106	.	436	174
BAYERN	548	452	65	58	7	387	96
SAARLAND	47	34	3	3	.	31	13
BERLIN (WEST)	723	609	62	61	1	547	114
1) BUNDESGBIET ...	4 456	3 541	600	545	55	2 941	915

1) OHNE HESSEN.

2 TUBERKULOSE

2.8 BESTAND DER AN AKTIVER TUBERKULOSE ERKRANKTEN AM 31. 12. 1984

NACH DIAGNOSEGRUPPEN UND LAENDERN

LAND	INSGESAMT (DIAGNOSE- GRUPPEN 1 UND 2)	TUBERKULOSE DER ATMUNGSORGANE					TUBERKULOSE ANDERER ORGANE (DIAGNOSE- GRUPPE 2)
		ZUSAMMEN (DIAGNOSE- GRUPPE 1)	MIT NACHWEIS VON TUBERKULOSEBAKTERIEN			OHNE NACHWEIS VON TUBER- KULOSE BAKTERIEN (DIAGNOSE- GRUPPE 1.2)	
			ZUSAMMEN (DIAGNOSE- GRUPPE 1.1)	NICHT- CHRONISCHE TUBERKULOSE (DIAGNOSE- GRUPPE 1.1.0)	CHRONISCHE TUBERKULOSE (DIAGNOSE- GRUPPE 1.1.9)		
JE 100 000 EINWOHNER							
MAENNLICH							
SCHLESWIG-HOLSTEIN	69.9	58.1	10.6	8.9	1.7	47.5	11.8
HAMBURG	72.8	66.3	13.8	13.0	0.8	52.5	6.4
NIEDERSACHSEN	56.1	46.9	11.7	11.5	0.1	35.3	9.2
BREMEN	131.7	109.9	37.2	35.9	1.3	72.7	21.8
NORDRHEIN-WESTFALEN	80.5	71.1	17.0	13.6	3.4	54.0	9.4
HESSEN
RHEINLAND-PFALZ	70.2	60.6	13.1	11.7	1.4	47.5	9.6
BADEN-WUERTTEMBERG	54.9	47.2	10.7	10.1	0.5	36.5	7.6
BAYERN	74.3	67.5	12.9	12.1	0.8	54.6	6.8
SAARLAND	126.8	112.4	29.9	28.3	1.6	82.6	14.4
BERLIN (WEST)	189.2	172.6	29.1	28.6	0.5	143.6	16.6
1)							
BUNDESGBIET ...	75.3	66.3	14.7	13.1	1.6	51.6	9.1
1)2)							
DAR. AUSLAENDER ...	141.7	118.5	21.3	19.2	2.2	97.2	23.2
WEIBLICH							
SCHLESWIG-HOLSTEIN	41.4	30.4	5.9	5.5	0.4	24.5	11.0
HAMBURG	34.0	28.3	3.7	3.4	0.2	24.7	5.7
NIEDERSACHSEN	34.1	24.2	5.6	5.5	0.1	18.6	9.8
BREMEN	69.0	46.7	13.9	13.3	0.6	32.8	22.3
NORDRHEIN-WESTFALEN	38.4	29.4	6.4	5.2	1.2	23.0	9.0
HESSEN
RHEINLAND-PFALZ	35.3	25.9	5.2	5.2	0.1	20.7	9.4
BADEN-WUERTTEMBERG	27.2	18.9	3.6	3.5	0.1	15.3	8.3
BAYERN	35.0	28.2	4.5	4.1	0.3	23.7	6.8
SAARLAND	55.8	37.7	8.0	7.8	0.2	29.7	18.1
BERLIN (WEST)	106.2	85.0	13.0	12.9	0.1	71.9	21.2
1)							
BUNDESGBIET ...	38.2	28.8	5.6	5.1	0.5	23.2	9.3
1)2)							
DAR. AUSLAENDER ...	80.6	56.9	8.1	7.6	0.5	48.8	23.6
INSGESAMT							
SCHLESWIG-HOLSTEIN	55.2	43.8	8.2	7.1	1.1	35.6	11.4
HAMBURG	52.1	46.1	8.4	7.9	0.5	37.7	6.0
NIEDERSACHSEN	44.7	35.1	8.5	8.4	0.1	26.6	9.5
BREMEN	98.4	76.3	24.8	23.9	0.9	51.5	22.1
NORDRHEIN-WESTFALEN	58.5	49.3	11.5	9.2	2.3	37.8	9.2
HESSEN
RHEINLAND-PFALZ	52.0	42.5	9.0	8.3	0.7	33.5	9.5
BADEN-WUERTTEMBERG	40.5	32.5	7.0	6.7	0.3	25.5	8.0
BAYERN	53.8	47.0	8.5	8.0	0.5	38.5	6.8
SAARLAND	89.5	73.2	18.4	17.5	0.9	54.8	16.4
BERLIN (WEST)	144.3	125.2	20.4	20.1	0.3	104.8	19.1
1)							
BUNDESGBIET ...	55.9	46.7	9.9	8.9	1.0	36.8	9.2
2)							
DARUNTER: AUSLAENDER							
SCHLESWIG-HOLSTEIN	126.5	95.7	23.9	17.1	6.8	71.8	30.8
HAMBURG	131.9	110.6	16.2	15.5	0.6	94.4	21.3
NIEDERSACHSEN	117.2	88.4	14.7	14.4	0.4	73.7	28.8
BREMEN	303.3	259.3	88.0	85.7	2.3	171.3	44.0
NORDRHEIN-WESTFALEN	111.8	87.3	16.4	13.5	2.9	70.9	24.5
HESSEN
RHEINLAND-PFALZ	107.5	85.3	14.0	14.0	-	71.3	22.2
BADEN-WUERTTEMBERG	83.0	62.8	12.3	12.3	-	50.5	20.2
BAYERN	79.5	65.6	9.4	8.4	1.0	56.1	13.9
SAARLAND	92.1	66.6	5.9	5.9	-	60.7	25.5
BERLIN (WEST)	278.6	234.7	23.9	23.5	0.4	210.8	43.9
1)							
BUNDESGBIET ...	114.0	90.6	15.4	13.9	1.4	75.2	23.4

1) OHNE HESSEN.

2) JE 100 000 AUSLAENDER.

3.1 Erkrankungen an sonstigen meldepflichtigen

Lfd. Nr.	Land	Botulismus	Enteritis infectiosa		Lepra	Ornithose	Paratyphus A, B u. C
			Salmonellose	übrige Formen			
							An
1	Schleswig-Holstein	-	145	72	-	2	2
2	Hamburg	-	142	39	-	2	-
3	Niedersachsen	-	817	412	-	4	4
4	Bremen	-	67	15	-	2	1
5	Nordrhein-Westfalen	-	1 321	1 489	-	10	6
6	Hessen	2	463	61	-	3	2
7	Rheinland-Pfalz	-	332	419	-	3	3
8	Baden-Württemberg	5	518	334	-	8	2
9	Bayern	2	617	503	1	7	5
10	Saarland	-	106	36	-	-	-
11	Berlin (West)	-	76	36	-	2	-
12	Bundesgebiet	9	4 604	3 416	1	43	25
13	dagegen 4. Vj. 1984 ...	13	8 722	3 743	2	39	35
14	1. Vj. 1984 ...	8	4 611	4 634	2	74	16
							Je 100 000 Ein
1	Schleswig-Holstein	-	22,5	11,2	-	(0,3)	(0,3)
2	Hamburg	-	36,2	(9,9)	-	(0,5)	-
3	Niedersachsen	-	45,9	23,2	-	(0,2)	(0,2)
4	Bremen	-	40,8	(9,1)	-	(1,2)	(0,6)
5	Nordrhein-Westfalen	-	32,1	36,2	-	(0,2)	(0,1)
6	Hessen	(0,1)	33,9	4,5	-	(0,2)	(0,1)
7	Rheinland-Pfalz	-	37,2	46,9	-	(0,3)	(0,3)
8	Baden-Württemberg	(0,2)	22,7	14,7	-	(0,4)	(0,1)
9	Bayern	(0,1)	22,8	18,6	(0,04)	(0,3)	(0,2)
10	Saarland	-	40,9	(13,9)	-	-	-
11	Berlin (West)	-	16,7	(7,9)	-	(0,4)	-
12	Bundesgebiet	(0,1)	30,6	22,7	(0,01)	(0,3)	(0,2)
13	dagegen 4. Vj. 1984 ...	(0,1)	56,6	24,3	(0,01)	(0,3)	(0,2)
14	1. Vj. 1984 ...	(0,1)	30,2	30,3	(0,01)	0,5	(0,1)

Lfd. Nr.	Land	Brucellose	Leptospirose	Malaria	Meningitis/Encephalitis			
			übrige Formen		Meningokokken-Meningitis	andere bakterielle Meningitiden	Virus-Meningoencephalitis	übrige Formen
								An
1	Schleswig-Holstein	-	-	3	6	14	6	9
2	Hamburg	-	-	3	8	8	3	12
3	Niedersachsen	2	1	11	23	29	6	30
4	Bremen	-	-	-	-	4	2	4
5	Nordrhein-Westfalen	1	-	12	56	86	41	71
6	Hessen	-	-	10	22	11	11	17
7	Rheinland-Pfalz	-	-	3	16	24	8	18
8	Baden-Württemberg	3	-	23	39	44	9	12
9	Bayern	-	1	31	43	57	21	22
10	Saarland	-	-	4	6	1	1	-
11	Berlin (West)	1	-	7	11	17	12	17
12	Bundesgebiet	7	2	107	230	295	120	212
13	dagegen 4. Vj. 1984 ...	10	11	118	163	369	180	427
14	1. Vj. 1984 ...	19	1	73	199	285	96	239
								Je 100 000 Ein
1	Schleswig-Holstein	-	-	(0,5)	(0,9)	(2,2)	(0,9)	(1,4)
2	Hamburg	-	-	(0,8)	(2,0)	(2,0)	(0,8)	(3,1)
3	Niedersachsen	(0,1)	(0,1)	(0,6)	(1,3)	(1,6)	(0,3)	(1,7)
4	Bremen	-	-	-	-	(2,4)	(1,2)	(2,4)
5	Nordrhein-Westfalen	(0,02)	-	(0,3)	1,4	2,1	(1,0)	1,7
6	Hessen	-	-	(0,7)	(1,6)	(0,8)	(0,8)	(1,2)
7	Rheinland-Pfalz	-	-	(0,3)	(1,8)	(2,7)	(0,9)	(2,0)
8	Baden-Württemberg	(0,1)	-	(1,0)	(1,7)	(1,9)	(0,4)	(0,5)
9	Bayern	-	(0,04)	(1,1)	(1,6)	2,1	(0,8)	(0,8)
10	Saarland	-	-	(1,5)	(2,3)	(0,4)	(0,4)	-
11	Berlin (West)	(0,2)	-	(1,5)	(2,4)	(3,7)	(2,6)	(3,7)
12	Bundesgebiet	(0,05)	(0,01)	0,7	1,5	2,0	0,8	1,4
13	dagegen 4. Vj. 1984 ...	(0,1)	(0,1)	0,8	1,1	2,4	1,2	2,8
14	1. Vj. 1984 ...	(0,1)	(0,01)	0,5	1,3	1,9	0,6	1,6

pflichtige Krankheiten

übertragbaren Krankheiten für das 1. Vierteljahr 1985

Shigel- lenruhr	Typhus abdomi- nalis	Angeborene				Lfd. Nr.
		Cytome- galie	Listeriose	Toxoplas- mose	Rötelnembryo- pathie	
zahl						
6	-	-	-	-	-	1
6	1	-	-	-	-	2
4	1	-	-	4	1	3
-	-	-	-	-	-	4
28	5	2	4	-	1	5
13	3	-	-	7	-	6
9	5	-	1	3	-	7
63	8	1	2	-	-	8
74	6	1	1	6	-	9
1	-	-	-	-	-	10
15	-	-	-	1	-	11
219	29	4	8	21	2	12
605	49	1	6	15	3	13
231	33	1	3	24	-	14
wohner und 1 Jahr						
(0,9)	-	-	-	-	-	1
(1,5)	(0,3)	-	-	-	-	2
(0,2)	(0,1)	-	-	(0,2)	(0,1)	3
-	-	-	-	-	-	4
(0,7)	(0,1)	(0,05)	(0,1)	-	(0,02)	5
(1,0)	(0,2)	-	-	(0,5)	-	6
(1,0)	(0,6)	-	(0,1)	(0,3)	-	7
2,8	(0,4)	(0,04)	(0,1)	-	-	8
2,7	(0,2)	(0,04)	(0,04)	(0,2)	-	9
(0,4)	-	-	-	-	-	10
(3,3)	-	-	-	(0,2)	-	11
1,5	(0,2)	(0,03)	(0,1)	(0,1)	(0,01)	12
3,9	(0,3)	(0,01)	(0,04)	(0,1)	(0,02)	13
1,5	(0,2)	(0,01)	(0,02)	(0,2)	-	14

Q - Fieber	Trachom	Trichi- nose	Virushepatitis			Anaerobe Wundinfektion		Lfd. Nr.
			Hepa- titis A	Hepa- titis B	nicht be- stimmbare u. übrige Formen	Gas- brand/ Gas- oedem	Tetanus	
zahl								
-	-	-	30	63	18	1	-	1
-	-	-	59	81	19	3	-	2
-	-	-	223	139	64	3	-	3
-	-	-	29	30	7	1	-	4
-	-	-	595	588	128	6	-	5
-	-	-	202	163	46	-	-	6
-	-	-	107	92	16	1	-	7
10	1	-	330	195	64	2	-	8
5	-	2	266	237	73	6	1	9
-	-	-	9	27	9	-	-	10
-	-	-	194	92	26	-	-	11
15	1	2	2 044	1 707	470	23	1	12
19	-	-	4 174	1 756	536	22	3	13
11	2	-	1 336	1 846	583	18	4	14
wohner und 1 Jahr								
-	-	-	(4,7)	9,8	(2,8)	(0,2)	-	1
-	-	-	15,0	20,6	(4,8)	(0,8)	-	2
-	-	-	12,5	7,8	3,6	(0,2)	-	3
-	-	-	(17,7)	(18,3)	(4,3)	(0,6)	-	4
-	-	-	14,4	14,3	3,1	(0,1)	-	5
-	-	-	14,8	11,9	(3,4)	-	-	6
-	-	-	12,0	10,3	(1,8)	(0,1)	-	7
(0,4)	(0,04)	-	14,5	8,6	2,8	(0,1)	-	8
(0,2)	-	(0,1)	9,8	8,8	2,7	(0,2)	(0,04)	9
-	-	-	(3,5)	(10,4)	(3,5)	-	-	10
-	-	-	42,6	20,2	(5,7)	-	-	11
(0,1)	(0,01)	(0,01)	13,6	11,3	3,1	(0,2)	(0,01)	12
(0,1)	-	-	27,1	11,4	3,5	(0,1)	(0,02)	13
(0,1)	(0,01)	-	8,7	12,1	3,8	(0,1)	(0,03)	14

3 Sonstige meldepflichtige

3.1 Erkrankungen an sonstigen meldepflichtigen Übertragbaren

Lfd. Nr.	Land	Botulismus	Enteritis infectiosa		Fleckfieber	Lepra	Ornithose
			Salmonellose	übrige Formen			
1	Schleswig-Holstein	-	335	93	-	-	1
2	Hamburg	-	216	62	-	-	1
3	Niedersachsen	1	1 079	534	-	-	2
4	Bremen	-	110	12	-	-	1
5	Nordrhein-Westfalen	-	1 807	1 360	-	2	10
6	Hessen	-	532	83	-	-	3
7	Rheinland-Pfalz	-	622	406	-	-	1
8	Baden-Württemberg	1	1 068	415	-	-	6
9	Bayern	2	1 004	542	1	-	6
10	Saarland	4	142	41	-	-	4
11	Berlin (West)	-	122	64	1	-	1
12	Bundesgebiet	8	7 037	3 612	2	2	36
13	dagegen 1. Vj. 1985	9	4 604	3 416	-	1	43
14	2. Vj. 1984	11	5 823	3 127	-	2	44

An

Je 100 000 Ein

1	Schleswig-Holstein	-	51,4	14,3	-	-	(0,2)
2	Hamburg	-	54,5	15,7	-	-	(0,3)
3	Niedersachsen	(0,1)	60,0	29,7	-	-	(0,1)
4	Bremen	-	66,5	(7,2)	-	-	(0,6)
5	Nordrhein-Westfalen	-	43,4	32,7	-	(0,05)	(0,2)
6	Hessen	-	38,6	6,0	-	-	(0,2)
7	Rheinland-Pfalz	-	68,9	45,0	-	-	(0,1)
8	Baden-Württemberg	(0,04)	46,3	18,0	-	-	(0,3)
9	Bayern	(0,1)	36,8	19,8	(0,04)	-	(0,2)
10	Saarland	(1,5)	54,3	(15,7)	-	-	(1,5)
11	Berlin (West)	-	26,5	13,9	(0,2)	-	(0,2)
12	Bundesgebiet	(0,1)	46,3	23,7	(0,01)	(0,01)	(0,2)
13	dagegen 1. Vj. 1985	(0,1)	30,6	22,7	-	(0,01)	(0,3)
14	2. Vj. 1984	(0,1)	38,1	20,5	-	(0,01)	(0,3)

Lfd. Nr.	Land	Brucellose	Leptospirose	Malaria	Meningitis/Encephalitis			
			übrige Formen		Meningokokken-Meningitis	andere bakterielle Meningitiden	Virus-Meningoencephalitis	übrige Formen
1	Schleswig-Holstein	1	-	5	3	9	6	15
2	Hamburg	1	-	6	8	5	5	12
3	Niedersachsen	2	-	11	29	22	12	40
4	Bremen	-	-	3	4	6	4	-
5	Nordrhein-Westfalen	2	1	16	49	69	40	77
6	Hessen	1	-	9	20	13	6	13
7	Rheinland-Pfalz	1	-	7	15	25	11	15
8	Baden-Württemberg	1	-	31	16	29	5	10
9	Bayern	1	-	39	29	53	38	34
10	Saarland	1	-	-	4	6	-	1
11	Berlin (West)	-	-	15	7	17	8	16
12	Bundesgebiet	11	1	142	184	254	135	233
13	dagegen 1. Vj. 1985	7	2	107	230	295	120	212
14	2. Vj. 1984	11	2	86	215	314	134	332

An

Je 100 000 Ein

1	Schleswig-Holstein	(0,2)	-	(0,8)	(0,5)	(1,4)	(0,9)	(2,3)
2	Hamburg	(0,3)	-	(1,5)	(2,0)	(1,3)	(1,3)	(3,0)
3	Niedersachsen	(0,1)	-	(0,6)	(1,6)	(1,2)	(0,7)	(2,2)
4	Bremen	-	-	(1,8)	(2,4)	(3,6)	(2,4)	-
5	Nordrhein-Westfalen	(0,05)	(0,02)	(0,4)	(1,2)	1,7	(1,0)	1,9
6	Hessen	(0,1)	-	(0,7)	(1,5)	(0,9)	(0,4)	(0,9)
7	Rheinland-Pfalz	(0,1)	-	(0,8)	(1,7)	(2,8)	(1,2)	(1,7)
8	Baden-Württemberg	(0,04)	-	(1,3)	(0,7)	(1,3)	(0,2)	(0,4)
9	Bayern	(0,04)	-	(1,4)	(1,1)	1,9	(1,4)	(1,2)
10	Saarland	(0,4)	-	-	(1,5)	(2,3)	-	(0,4)
11	Berlin (West)	-	-	(3,3)	(1,5)	(3,7)	(1,7)	(3,5)
12	Bundesgebiet	(0,1)	(0,01)	0,9	1,2	1,7	0,9	1,5
13	dagegen 1. Vj. 1985	(0,05)	(0,01)	0,7	1,5	2,0	0,8	1,4
14	2. Vj. 1984	(0,1)	(0,01)	0,6	1,4	2,1	0,9	2,2

Krankheiten

Krankheiten für das 2. Vierteljahr 1985

Paratyphus A, B u. C	Rückfall- fieber	Shi- gellen- ruhr	Tollwut	Typhus abdomi- nalis	Angeborene			Lfd. Nr.
					Cytome- galie	Liste- riose	Toxo- plas- mose	

zahl

1	-	10	-	3	-	-	-	1
-	-	5	-	1	1	2	-	2
9	-	13	1	3	-	-	1	3
2	-	3	-	-	-	-	-	4
6	1	22	-	9	4	2	2	5
1	-	17	-	3	1	1	-	6
-	-	15	-	1	-	-	1	7
10	-	54	-	4	-	4	-	8
4	-	70	-	5	-	1	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	10
1	-	25	-	5	-	-	-	11
34	1	234	1	34	6	10	4	12
25	-	219	-	29	4	8	21	13
24	-	209	11	41	3	9	27	14

wohner und 1 Jahr

(0,2)	-	(1,5)	-	(0,5)	-	-	-	1
-	-	(1,3)	-	(0,3)	(0,3)	(0,5)	-	2
(0,5)	-	(0,7)	(0,1)	(0,2)	-	-	(0,1)	3
(1,2)	-	(1,8)	-	-	-	-	-	4
(0,1)	(0,02)	(0,5)	-	(0,2)	(0,1)	(0,05)	(0,05)	5
(0,1)	-	(1,2)	-	(0,2)	(0,1)	(0,1)	-	6
-	-	(1,7)	-	(0,1)	-	-	(0,1)	7
(0,4)	-	2,3	-	(0,2)	-	(0,2)	-	8
(0,1)	-	2,6	-	(0,2)	-	(0,04)	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	10
(0,2)	-	(5,4)	-	(1,1)	-	-	-	11
(0,2)	(0,01)	1,5	(0,01)	(0,2)	(0,04)	(0,1)	(0,03)	12
(0,2)	-	1,5	-	(0,2)	(0,03)	(0,1)	(0,1)	13
(0,2)	-	1,4	(0,1)	(0,3)	(0,02)	(0,1)	(0,2)	14

Q - Fieber	Trichi- nose	Virushepatitis			Anaerobe Wundinfektion		Lfd. Nr.
		Hepatitis A	Hepatitis B	nicht bestimmbare und übrige Formen	Gasbrand/ Gasödem	Tetanus	

zahl

-	-	43	59	12	2	-	1
-	-	47	61	22	1	-	2
1	-	132	120	57	8	-	3
-	-	22	19	9	-	-	4
-	1	290	493	121	8	1	5
3	-	79	153	46	4	-	6
-	-	76	73	18	1	-	7
7	-	245	162	49	1	-	8
4	-	118	203	71	7	2	9
-	-	2	28	10	-	-	10
-	-	98	81	23	2	-	11
15	1	1 152	1 452	438	34	3	12
15	2	2 044	1 707	470	23	1	13
16	4	858	1 693	563	15	1	14

wohner und 1 Jahr

-	-	(6,6)	(9,1)	(1,8)	(0,3)	-	1
-	-	(11,9)	15,4	(5,6)	(0,3)	-	2
(0,1)	-	7,3	6,7	3,2	(0,4)	-	3
-	-	(13,3)	(11,5)	(5,4)	-	-	4
-	(0,02)	7,0	11,8	2,9	(0,2)	(0,02)	5
(0,2)	-	5,7	11,1	(3,3)	(0,3)	-	6
-	-	8,4	8,1	(2,0)	(0,1)	-	7
(0,3)	-	10,6	7,0	(2,1)	(0,4)	-	8
(0,1)	-	4,3	7,4	2,6	(0,3)	(0,1)	9
-	-	(0,8)	(10,7)	(3,8)	-	-	10
-	-	21,3	17,6	(5,0)	(0,4)	-	11
(0,1)	(0,01)	7,6	9,5	2,9	(0,2)	(0,02)	12
(0,1)	(0,01)	13,6	11,3	3,1	(0,2)	(0,01)	13
(0,1)	(0,03)	5,6	11,1	3,7	(0,1)	(0,01)	14

3 Sonstige melde

3.1 Erkrankungen an sonstigen meldepflichtigen übertragbaren

Lfd. Nr.	Land	Botulismus	Enteritis infectiosa		Fleckfieber	Lepra
			Salmonellose	übrige Formen		
						An
1	Schleswig-Holstein	-	411	121	-	-
2	Hamburg	-	403	80	-	-
3	Niedersachsen	-	1 515	501	-	-
4	Bremen	-	169	26	-	-
5	Nordrhein-Westfalen	-	3 208	1 800	1	1
6	Hessen	-	989	104	-	1
7	Rheinland-Pfalz	-	1 050	403	-	-
8	Baden-Württemberg	4	1 655	465	-	-
9	Bayern	-	1 825	621	-	-
10	Saarland	-	176	73	-	-
11	Berlin (West)	-	157	71	-	-
12	Bundesgebiet	4	11 558	4 265	1	2
13	dagegen 2. Vj. 1985 ...	8	7 037	3 612	2	2
14	3. Vj. 1984 ...	3	12 575	3 801	-	1
						Je 100 000 Ein
1	Schleswig-Holstein	-	62,4	18,4	-	-
2	Hamburg	-	100,8	20,0	-	-
3	Niedersachsen	-	83,4	27,6	-	-
4	Bremen	-	101,1	(15,5)	-	-
5	Nordrhein-Westfalen	-	76,3	42,8	(0,02)	(0,02)
6	Hessen	-	70,9	7,5	-	(0,1)
7	Rheinland-Pfalz	-	115,1	44,2	-	-
8	Baden-Württemberg	(0,2)	71,0	19,9	-	-
9	Bayern	-	66,1	22,5	-	-
10	Saarland	-	66,6	27,6	-	-
11	Berlin (West)	-	33,6	15,2	-	-
12	Bundesgebiet	(0,03)	75,2	27,7	(0,01)	(0,01)
13	dagegen 2. Vj. 1985 ...	(0,1)	46,3	23,7	(0,01)	(0,01)
14	3. Vj. 1984 ...	(0,02)	81,5	24,6	-	(0,01)

Lfd. Nr.	Land	Brucellose	Diphtherie	Leptospirose		Malaria
				Weil'sche Krankheit	übrige Formen	
						An
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	9
2	Hamburg	1	-	-	-	10
3	Niedersachsen	1	1	1	-	17
4	Bremen	-	-	-	-	-
5	Nordrhein-Westfalen	2	-	-	2	27
6	Hessen	1	-	-	-	10
7	Rheinland-Pfalz	2	-	-	-	5
8	Baden-Württemberg	1	-	-	-	38
9	Bayern	3	-	-	1	59
10	Saarland	-	-	-	-	-
11	Berlin (West)	1	-	-	-	15
12	Bundesgebiet	12	1	1	3	190
13	dagegen 2. Vj. 1985 ...	11	-	-	1	142
14	3. Vj. 1984 ...	19	2	1	5	190
						Je 100 000 Ein
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	(1,4)
2	Hamburg	(0,3)	-	-	-	(2,5)
3	Niedersachsen	(0,1)	(0,1)	(0,1)	-	(0,9)
4	Bremen	-	-	-	-	-
5	Nordrhein-Westfalen	(0,05)	-	-	(0,05)	(0,6)
6	Hessen	(0,1)	-	-	-	(0,7)
7	Rheinland-Pfalz	(0,2)	-	-	-	(0,5)
8	Baden-Württemberg	(0,04)	-	-	-	(1,6)
9	Bayern	(0,1)	-	-	(0,04)	2,1
10	Saarland	-	-	-	-	-
11	Berlin (West)	(0,2)	-	-	-	(3,2)
12	Bundesgebiet	(0,1)	(0,01)	(0,01)	(0,02)	1,2
13	dagegen 2. Vj. 1985 ...	(0,1)	-	-	(0,01)	0,9
14	3. Vj. 1984 ...	(0,1)	(0,01)	(0,01)	(0,03)	1,2

pflichtige Krankheiten

Krankheiten für das 3. Vierteljahr 1985

Ornithose	Paratyphus A, B u.C	Polio- myelitis	Rückfall- fieber	Shigellen- ruhr	Tollwut	Typhus abdomi- nalis	Angeborene			Lfd. Nr.	
							Cytome- galie	Listeriose	Toxoplas- mose		
zahl											
-	2	-	-	16	-	4	-	1	-	-	1
1	4	-	-	17	-	6	-	-	-	-	2
4	7	1	-	17	1	6	-	2	4	-	3
-	2	-	-	11	-	1	-	-	-	-	4
12	16	-	-	95	1	24	1	1	3	-	5
4	4	-	-	32	-	8	-	2	3	-	6
4	2	-	-	44	-	4	1	-	4	-	7
4	16	-	-	158	-	13	3	1	1	-	8
7	8	-	-	163	-	14	-	-	4	-	9
1	2	-	-	9	-	1	-	-	-	-	10
1	8	-	-	48	-	11	-	1	-	-	11
38	71	1	-	610	2	92	5	8	19	-	12
36	34	-	1	234	1	34	6	10	4	-	13
34	50	-	-	587	20	86	2	3	21	-	14

wohner und 1 Jahr

-	(0,3)	-	-	(2,4)	-	(0,6)	-	(0,2)	-	-	1
(0,3)	(1,0)	-	-	(4,3)	-	(1,5)	-	-	-	-	2
(0,2)	(0,4)	(0,1)	-	(0,9)	(0,1)	(0,3)	-	(0,1)	(0,2)	-	3
-	(1,2)	-	-	(6,6)	-	(0,6)	-	-	-	-	4
(0,3)	(0,4)	-	-	2,3	(0,02)	(0,6)	(0,02)	(0,02)	(0,1)	-	5
(0,3)	(0,3)	-	-	(2,3)	-	(0,6)	-	(0,1)	(0,2)	-	6
(0,4)	(0,2)	-	-	(4,8)	-	(0,4)	(0,1)	-	(0,4)	-	7
(0,2)	(0,7)	-	-	6,8	-	(0,6)	(0,1)	(0,04)	(0,04)	-	8
(0,3)	(0,3)	-	-	5,9	-	(0,5)	-	-	(0,1)	-	9
(0,4)	(0,8)	-	-	(3,4)	-	(0,4)	-	-	-	-	10
(0,2)	(1,7)	-	-	(10,3)	-	(2,4)	-	(0,2)	-	-	11
(0,2)	0,5	(0,01)	-	4,0	(0,01)	0,6	(0,03)	(0,1)	(0,1)	-	12
(0,2)	(0,2)	-	(0,01)	1,5	(0,01)	(0,2)	(0,04)	(0,1)	(0,03)	-	13
(0,2)	0,3	-	-	3,8	(0,1)	0,6	(0,01)	(0,02)	(0,1)	-	14

Meningitis/Encephalitis				Q - Fieber	Trachom	Virushepatitis			Anaerobe Wundinfektion		Lfd. Nr.
Meningo- kokken- Meningi- tis	andere bakte- rielle Meningi- tiden	Virus- Meningo- ence- phalitis	übrige Formen			Hepa- titis A	Hepa- titis B	nichtbe- stimmbare u. übrige Formen	Gas- brand/ Gas- oedem	Tetanus	

zahl											
5	18	8	30	-	-	49	52	6	2	-	1
6	13	6	13	-	-	48	67	20	-	-	2
19	33	26	83	-	1	107	128	38	3	2	3
-	3	-	5	-	-	9	20	6	-	-	4
34	114	67	199	1	-	560	584	123	11	2	5
20	27	21	51	1	-	133	145	50	-	-	6
11	29	18	47	-	-	55	64	24	-	-	7
20	50	32	51	18	-	175	162	29	3	1	8
30	114	130	154	2	-	124	201	68	4	1	9
1	2	2	7	-	1	6	23	14	-	-	10
6	16	14	36	1	-	130	93	24	-	-	11
152	419	324	676	23	2	1 396	1 539	402	23	6	12
184	254	135	233	15	-	1 152	1 452	438	34	3	13
198	442	350	769	7	1	1 509	1 759	527	13	7	14

wohner und 1 Jahr

(0,8)	(2,7)	(1,2)	(4,6)	-	-	(7,4)	7,9	(0,9)	(0,3)	-	1
(1,5)	(3,3)	(1,5)	(3,3)	-	-	(12,0)	16,8	(5,0)	-	-	2
(1,0)	(1,8)	(1,4)	4,6	-	(0,1)	5,9	7,0	(2,1)	(0,2)	(0,1)	3
-	(1,8)	-	(3,0)	-	-	(5,4)	(12,0)	(3,6)	-	-	4
(0,8)	2,7	1,6	4,7	(0,02)	-	13,3	13,9	2,9	(0,3)	(0,05)	5
(1,4)	(1,9)	(1,5)	3,7	(0,1)	-	9,5	10,4	3,6	-	-	6
(1,2)	(3,2)	(2,0)	(5,2)	-	-	6,0	7,0	(2,6)	-	-	7
(0,9)	2,1	(1,4)	2,2	(0,8)	-	7,5	6,9	(1,2)	(0,1)	(0,04)	8
(1,1)	4,1	4,7	5,6	(0,1)	-	4,5	7,3	2,5	(0,1)	(0,04)	9
(0,4)	(0,8)	(0,8)	(2,6)	-	(0,4)	(2,3)	(8,7)	(5,3)	-	-	10
(1,3)	(3,4)	(3,0)	(7,7)	(0,2)	-	27,8	19,9	(5,1)	-	-	11
1,0	2,7	2,1	4,4	(0,1)	(0,01)	9,1	10,0	2,6	(0,1)	(0,04)	12
1,2	1,7	0,9	1,5	(0,1)	-	7,6	9,5	2,9	(0,2)	(0,02)	13
1,3	2,9	2,3	5,0	(0,05)	(0,01)	9,8	11,4	3,4	(0,1)	(0,05)	14

3.1 Erkrankungen an sonstigen meldepflichtigen Übertragbaren

Lfd.-Nr.	Land	Botulismus	Enteritis infectiosa		Fleckfieber	Lepra	Ornithose	Paratyphus A, B u. C
			Salmonellose	Übrige Formen				
								An
1	Schleswig-Holstein	-	291	117	-	-	-	1
2	Hamburg	-	249	100	-	1	-	2
3	Niedersachsen	-	995	545	-	-	2	5
4	Bremen	-	66	23	-	-	-	1
5	Nordrhein-Westfalen	1	2 139	1 828	-	-	12	10
6	Hessen	-	536	77	-	-	9	2
7	Rheinland-Pfalz	-	585	436	-	-	6	1
8	Baden-Württemberg	5	1 146	465	-	-	8	11
9	Bayern	-	1 130	694	-	1	4	12
10	Saarland	-	94	39	-	-	1	-
11	Berlin (West)	-	135	70	1	-	5	3
12	Bundesgebiet	6	7 366	4 394	1	2	47	48
13	dagegen 3. Vj. 1985	4	11 558	4 265	1	2	38	71
14	4. Vj. 1984	13	8 722	3 743	-	2	39	35

Je 100 000 Ein

1	Schleswig-Holstein	-	44,1	17,8	-	-	-	(0,2)
2	Hamburg	-	62,4	25,0	-	(0,3)	-	(0,5)
3	Niedersachsen	-	54,8	30,0	-	-	(0,1)	(0,3)
4	Bremen	-	39,6	(13,8)	-	-	-	(0,6)
5	Nordrhein-Westfalen	(0,02)	50,9	43,5	-	-	(0,3)	(0,2)
6	Hessen	-	38,4	5,5	-	-	(0,6)	(0,1)
7	Rheinland-Pfalz	-	64,1	47,8	-	-	(0,7)	(0,1)
8	Baden-Württemberg	(0,2)	49,1	19,9	-	-	(0,3)	(0,5)
9	Bayern	-	40,9	25,1	-	(0,04)	(0,1)	(0,4)
10	Saarland	-	35,6	(14,8)	-	-	(0,4)	-
11	Berlin (West)	-	28,8	15,0	(0,2)	-	(1,1)	(0,6)
12	Bundesgebiet	(0,04)	47,9	28,6	(0,01)	(0,01)	(0,3)	(0,3)
13	dagegen 3. Vj. 1985	(0,03)	75,2	27,7	(0,01)	(0,01)	(0,2)	0,5
14	4. Vj. 1984	(0,1)	56,6	24,3	-	(0,01)	(0,3)	(0,2)

Lfd.-Nr.	Land	Brucellose	Diphtherie	Leptospirose		Malaria	Meningitis/	
				Weil'sche Krankheit	übrige Formen		Meningokokken-Meningitis	andere bakterielle Meningitiden
								An
1	Schleswig-Holstein	-	1	-	-	3	5	12
2	Hamburg	-	-	-	-	8	3	18
3	Niedersachsen	-	-	-	1	7	24	25
4	Bremen	-	-	-	-	-	2	6
5	Nordrhein-Westfalen	4	1	-	1	12	31	96
6	Hessen	-	-	2	-	4	20	20
7	Rheinland-Pfalz	-	-	1	-	3	9	14
8	Baden-Württemberg	1	-	-	-	14	24	25
9	Bayern	1	1	1	1	17	26	61
10	Saarland	-	-	-	-	-	2	4
11	Berlin (West)	-	-	-	-	9	8	13
12	Bundesgebiet	6	3	4	3	77	154	294
13	dagegen 3. Vj. 1985	12	1	1	3	190	152	419
14	4. Vj. 1984	10	1	5	11	118	163	369

Je 100 000 Ein

1	Schleswig-Holstein	-	(0,2)	-	-	(0,5)	(0,8)	(1,8)
2	Hamburg	-	-	-	-	(2,0)	(0,8)	(4,5)
3	Niedersachsen	-	-	-	(0,1)	(0,4)	(1,3)	(1,4)
4	Bremen	-	-	-	-	-	(1,2)	(3,6)
5	Nordrhein-Westfalen	(0,1)	(0,02)	-	(0,02)	(0,3)	(0,7)	2,3
6	Hessen	-	-	(0,1)	-	(0,3)	(1,4)	(1,4)
7	Rheinland-Pfalz	-	-	(0,1)	-	(0,3)	(1,0)	(1,5)
8	Baden-Württemberg	(0,04)	-	-	-	(0,6)	(1,0)	(1,1)
9	Bayern	(0,04)	(0,04)	(0,04)	(0,04)	(0,6)	(0,9)	2,2
10	Saarland	-	-	-	-	-	(0,8)	(1,5)
11	Berlin (West)	-	-	-	-	(1,9)	(1,7)	(2,8)
12	Bundesgebiet	(0,04)	(0,02)	(0,03)	(0,02)	0,5	1,0	1,9
13	dagegen 3. Vj. 1985	(0,1)	(0,01)	(0,01)	(0,02)	1,2	1,0	2,7
14	4. Vj. 1984	(0,1)	(0,01)	(0,03)	(0,1)	0,8	1,1	2,4

pflichtige Krankheiten

Krankheiten für das 4. Vierteljahr 1985

Polio- myelitis	Rückfall- fieber	Shigellen- ruhr	Thyphus abdominalis	Angeborene			Lfd. Nr.
				Cytomegalie	Listeriose	Toxoplasmose	
zahl							
-	-	19	3	-	-	1	1
-	-	30	4	-	-	-	2
-	-	27	1	-	2	3	3
-	-	11	-	-	-	-	4
-	1	75	10	3	-	3	5
1	-	22	14	1	-	1	6
-	-	22	6	-	-	1	7
-	-	117	11	2	1	-	8
-	-	185	14	-	1	5	9
1	-	5	-	-	-	-	10
-	-	12	10	1	-	1	11
2	1	525	73	7	4	15	12
1	-	610	92	5	8	19	13
1	-	605	49	1	6	15	14

wohner und 1 Jahr

-	-	(2,9)	(0,5)	-	-	(0,2)	1
-	-	(7,5)	(1,0)	-	-	-	2
-	-	(1,5)	(0,1)	-	(0,1)	(0,2)	3
-	-	(6,6)	-	-	-	-	4
-	(0,02)	1,8	(0,2)	(0,1)	-	(0,1)	5
(0,1)	-	(1,6)	(1,0)	(0,1)	-	(0,1)	6
-	-	(2,4)	(0,7)	-	-	(0,1)	7
-	-	5,0	(0,5)	(0,1)	(0,04)	-	8
-	-	6,7	(0,5)	-	(0,04)	(0,2)	9
(0,4)	-	(1,9)	-	-	-	-	10
-	-	(2,6)	(2,1)	(0,2)	-	(0,2)	11
(0,01)	(0,01)	3,4	0,5	(0,05)	(0,03)	(0,1)	12
(0,01)	-	4,0	0,6	(0,03)	(0,1)	(0,1)	13
(0,01)	-	3,9	(0,3)	(0,01)	(0,04)	(0,1)	14

Encephalitis		Q-Fieber	Trichinose	Virushepatitis			Anaerobe Wundinfektion		Lfd. Nr.
Virus- Meningo- ence- phalitis	übrige Formen			Hepatitis A	Hepatitis B	nicht- bestimmbare u. übrige Formen	Gasbrand/ Gasödem	Tetanus	

zahl

13	20	-	-	82	37	10	-	-	1
4	6	-	-	158	82	23	3	-	2
5	63	-	-	190	121	42	1	-	3
1	-	-	-	40	13	2	-	-	4
52	115	-	-	735	530	96	11	-	5
20	31	1	-	206	128	30	1	1	6
10	17	-	-	111	61	10	-	-	7
15	22	4	-	492	199	41	1	-	8
37	78	2	-	444	202	69	2	1	9
3	5	-	-	11	28	8	-	-	10
10	23	-	1	218	102	16	1	-	11
170	380	7	1	2 687	1 503	347	20	2	12
324	676	23	-	1 396	1 539	402	23	6	13
180	427	19	-	4 174	1 756	536	22	3	14

wohner und 1 Jahr

(2,0)	(3,0)	-	-	12,4	(5,6)	(1,5)	-	-	1
(1,0)	(1,5)	-	-	39,6	20,5	(5,8)	(0,8)	-	2
(0,3)	3,5	-	-	10,5	6,7	(2,3)	(0,1)	-	3
(0,6)	-	-	-	(24,0)	(7,8)	(1,2)	-	-	4
1,2	2,7	-	-	17,5	12,6	2,3	(0,3)	-	5
(1,4)	(2,2)	(0,1)	-	14,8	9,2	(2,2)	(0,1)	(0,1)	6
(1,1)	(1,9)	-	-	12,2	6,7	(1,1)	-	-	7
(0,6)	(0,9)	(0,2)	-	21,1	8,5	(1,8)	(0,04)	-	8
(1,3)	2,8	(0,1)	-	16,1	7,3	2,5	(0,1)	(0,04)	9
(1,1)	(1,9)	-	-	(4,2)	(10,6)	(3,0)	-	-	10
(2,1)	(4,9)	-	(0,2)	46,6	21,8	(3,4)	(0,2)	-	11
1,1	2,5	(0,05)	(0,01)	17,5	9,8	2,3	(0,1)	(0,01)	12
2,1	4,4	(0,1)	-	9,1	10,0	2,6	(0,1)	(0,04)	13
1,2	2,8	(0,1)	-	27,1	11,4	3,5	(0,1)	(0,02)	14

3 Sonstige meldepflichtige Krankheiten

3.2 Sterbefälle an sonstigen meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

1. Vierteljahr 1985

Land	Enteritis infectiosa		Meningitis/Encephalitis				Botulismus	Typhus abdominalis
	Salmonellose	übrige Formen	Meningokokken-Meningitis	andere bakterielle Meningitiden	Virus Meningo-encephalitis	übrige Formen		
Schleswig-Holstein	1	-	2	-	-	-	-	-
Hamburg	1	1	-	1	-	-	-	-
Niedersachsen	-	-	5	-	1	2	-	-
Bremen	-	-	-	1	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	3	-	2	11	-	1	-	-
Hessen	-	-	-	1	-	-	1	-
Rheinland-Pfalz	-	-	-	3	-	-	-	-
Baden-Württemberg	-	-	4	3	-	-	-	1
Bayern	-	-	3	6	3	2	-	-
Saarland	-	-	2	1	-	-	-	-
Berlin (West)	1	-	2	1	1	-	-	-
Bundesgebiet	6	1	20	28	5	5	1	1
dagegen 4. Vj. 1984	26	1	10	30	3	9	-	-
1. Vj. 1984	8	2	11	27	10	18	-	-

Land	Virushepatitis		Anaerobe Wundinfektion		Influenza (Virusgrippe)	Pertussis (Keuchhusten)	Malaria	Masern
	Hepatitis B	nicht bestimmbare und übrige Formen	Gasbrand/Gasoedem	Tetanus				
Schleswig-Holstein	-	-	-	-	1	-	-	-
Hamburg	2	-	2	-	-	-	-	-
Niedersachsen	2	-	1	-	-	-	-	1
Bremen	-	-	-	-	1	-	-	2
Nordrhein-Westfalen	11	1	2	-	-	-	3	-
Hessen	-	-	-	-	-	1	-	-
Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg	4	-	-	-	-	-	-	-
Bayern	8	1	5	1	3	-	-	-
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
Berlin (West)	-	-	-	-	1	-	-	-
Bundesgebiet	27	2	10	1	6	1	3	3
dagegen 4. Vj. 1984	12	6	10	3	-	-	5	-
1. Vj. 1984	11	6	11	1	2	1	2	-

3 Sonstige meldepflichtige Krankheiten

3.2 Sterbefälle an sonstigen meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

2. Vierteljahr 1985

Land	Enteritis infectiosa		Orni- those	Angeborene		Malaria	Influenza (Virus- grippe)
	Salmonel- lose	Übrige Formen		Liste- riose	Cyto- megalie		
Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-	-
Hamburg	4	-	-	1	-	-	-
Niedersachsen	-	-	-	-	-	-	-
Bremen	-	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	2	1	1	2	-	1	-
Hessen	-	-	-	-	1	1	-
Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg	3	-	-	-	-	-	-
Bayern	-	-	-	-	-	4	-
Saarland	1	-	-	-	-	-	-
Berlin (West)	-	-	-	-	-	-	1
Bundesgebiet	10	1	1	3	1	6	1
dagegen							
1. Vj. 1985	6	1	-	-	-	3	6
2. Vj. 1984	4	-	-	-	1	1	1

Land	Meningitis/Encephalitis				Virushepatitis			Anaerobe Wundinfektion	
	Meningo- kokken- Menin- gitis	andere bakte- rielle Meningi- tiden	Virus Meningo- ence- phalitis	übrige Formen	Hepatitis A	Hepatitis B	nicht- bestimm- bare und übrige Formen	Gas- brand/ Gas- oedem	Tetanus
Schleswig-Holstein ..	3	1	-	-	-	1	1	1	-
Hamburg	1	2	-	-	-	1	2	-	-
Niedersachsen	3	-	-	-	-	-	-	2	1
Bremen	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Nordrhein-Westfalen .	2	7	1	1	1	3	2	6	1
Hessen	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg ...	4	2	1	-	-	2	1	1	-
Bayern	3	4	1	1	-	2	1	3	-
Saarland	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Berlin (West)	-	-	-	-	1	1	-	2	-
Bundesgebiet	17	19	5	2	2	10	7	16	2
dagegen									
1. Vj. 1985	20	28	5	5	-	27	2	10	1
2. Vj. 1984	25	40	4	6	2	16	2	6	-

3 Sonstige meldepflichtige Krankheiten

3.2 Sterbefälle an sonstigen meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

3. Vierteljahr 1985

Land	Enteritis infectiosa		Malaria	Angeborene		Influenza (Virusgrippe)
	Salmonellose	übrige Formen		Listeriose	Toxoplas-mose	
Schleswig-Holstein	1	-	-	-	-	-
Hamburg	-	-	-	-	-	-
Niedersachsen	4	-	-	1	-	-
Bremen	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	10	1	-	-	1	-
Hessen	-	-	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz	-	-	1	-	-	1
Baden-Württemberg	1	-	1	1	-	-
Bayern	-	1	1	-	-	-
Saarland	-	-	-	-	-	-
Berlin (West)	2	-	-	-	-	-
Bundesgebiet	18	2	3	2	1	1
dagegen						
2. Vj. 1985	10	1	6	3	-	1
3. Vj. 1984	19	1	-	1	1	-

Land	Meningitis/Encephalitis				Virushepatitis			Anaerobe Wundinfektion Gasbrand/ Gasödem
	Meningokokken Meningitis	andere bakterielle Meningitiden	Virus Meningo-encephalitis	übrige Formen	Hepatitis A	Hepatitis B	nicht bestimmbare und übrige Formen	
Schleswig-Holstein	-	1	-	-	-	-	-	1
Hamburg	1	1	-	3	-	2	2	-
Niedersachsen	-	1	-	-	-	1	-	2
Bremen	-	1	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	1	6	2	1	-	7	-	5
Hessen	-	1	-	-	-	-	-	1
Rheinland-Pfalz	1	-	-	-	1	-	-	-
Baden-Württemberg	2	4	1	-	-	1	-	-
Bayern	3	3	2	3	1	5	1	5
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
Berlin (West)	-	-	1	-	-	3	-	-
Bundesgebiet	8	18	6	7	2	19	3	14
dagegen								
2. Vj. 1985	17	19	5	2	2	10	7	16
3. Vj. 1984	14	14	10	6	1	17	2	6

3 Sonstige meldepflichtige Krankheiten

3.2 Sterbefälle an sonstigen meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

4. Vierteljahr 1985

Land	Enteritis infectiosa	Leptospirose	Scharlach	Malaria	Pneumonie	Anaerobe Wundinfektion
	Salmonellose	Weil'sche Krankheit				Gasbrand/Gasoedem
Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-
Hamburg	-	-	-	-	-	3
Niedersachsen	-	-	-	-	-	1
Bremen	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	5	1	-	-	-	5
Hessen	-	-	1	-	-	-
Rheinland-Pfalz	-	-	-	1	-	-
Baden-Württemberg	1	-	-	2	-	-
Bayern	3	-	-	-	1	1
Saarland	-	-	-	-	-	-
Berlin (West)	2	-	-	-	-	-
Bundesgebiet	11	1	1	3	1	10
dagegen						
3. Vj. 1985 ...	18	-	-	3	-	14
4. Vj. 1984 ...	26	-	-	5	-	10

Land	Meningitis/Encephalitis				Virushepatitis		
	Meningokokken-Meningitis	andere bakterielle Meningitiden	Virus-Meningoencephalitis	übrige Formen	Hepatitis A	Hepatitis B	nicht bestimmbare und übrige Formen
Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-	-
Hamburg	-	4	-	1	-	2	-
Niedersachsen	3	3	-	-	-	-	-
Bremen	-	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	-	17	1	1	-	6	1
Hessen	-	1	-	-	-	1	-
Rheinland-Pfalz	2	1	-	-	-	1	-
Baden-Württemberg	4	-	-	1	1	-	-
Bayern	1	2	-	2	-	4	2
Saarland	-	-	-	-	-	-	-
Berlin (West)	-	-	-	1	-	2	-
Bundesgebiet	10	28	1	6	1	16	3
dagegen							
3. Vj. 1985 ...	8	18	6	7	2	19	3
4. Vj. 1984 ...	10	30	3	9	3	12	6

3 Sonstige melde
3.3 Erkrankungen an sonstigen melde

Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Fleck- fieber	Lepra	Orni- those	Para- typhus A, B u. C	Polio- myelitis	Rückfall- fieber
		Sal- monel- lose	Übrige Formen						
Schleswig-Holstein	-	1 182	403	-	-	3	5	-	-
Hamburg	-	988	216	-	1	1	6	-	-
Niedersachsen	1	4 406	1 992	-	-	12	25	1	-
RB Braunschweig	-	815	317	-	-	5	5	-	-
RB Hannover	-	831	402	-	-	1	16	-	-
RB Lüneburg	1	804	319	-	-	4	3	-	-
RB Weser-Ems	-	1 956	954	-	-	2	1	1	-
Bremen	-	412	78	-	-	3	6	-	-
Nordrhein-Westfalen	1	8 489	6 484	1	3	44	38	1	2
RB Düsseldorf	-	2 011	1 474	-	2	18	12	-	-
RB Köln	-	1 768	837	-	-	6	6	-	1
RB Münster	-	1 778	1 730	-	-	6	4	1	-
RB Detmold	-	935	819	-	-	-	5	-	-
RB Arnsberg	1	1 997	1 624	1	1	14	11	-	1
Hessen	2	2 520	325	-	1	19	9	1	-
RB Darmstadt	-	1 420	85	-	1	3	5	1	-
RB Gießen	-	533	20	-	-	11	1	-	-
RB Kassel	2	567	220	-	-	5	3	-	-
Rheinland-Pfalz	-	2 589	1 664	-	-	14	6	-	-
RB Koblenz	-	779	706	-	-	4	5	-	-
RB Trier	-	424	282	-	-	1	-	-	-
NE Rheinhessen-Pfalz	-	1 386	676	-	-	9	1	-	-
Baden-Württemberg	13	4 397	1 737	-	-	26	29	-	-
RB Stuttgart	5	1 543	455	-	-	10	11	-	-
RB Karlsruhe	-	1 159	511	-	-	6	10	-	-
RB Freiburg	4	934	328	-	-	7	2	-	-
RB Tübingen	4	761	443	-	-	3	6	-	-
Bayern	5	4 576	2 360	1	2	24	29	-	-
RB Oberbayern	-	1 544	1 066	1	-	9	9	-	-
RB Niederbayern	-	536	157	-	-	1	4	-	-
RB Oberpfalz	2	521	202	-	-	-	2	-	-
RB Oberfranken	1	338	124	-	1	1	1	-	-
RB Mittelfranken	2	480	375	-	-	5	2	-	-
RB Unterfranken	-	535	253	-	-	1	4	-	-
RB Schwaben	-	622	183	-	1	7	7	-	-
Saarland	4	518	189	-	-	6	2	1	-
Berlin (West)	-	489	242	2	-	9	12	-	-
Bundesgebiet 1985	26	30 566	15 690	4	7	161	167	4	2
dagegen 1984	32	31 701	15 313	1	7	192	134	2	-
1983	30	34 989	10 067	3	11	176	165	7	2
1982	34	40 977	5 393	1	17	222	196	3	2

An

Je 100 000

Schleswig-Holstein	-	45,2	15,4	-	-	(0,1)	(0,2)	-	-
Hamburg	-	62,3	13,6	-	(0,1)	(0,1)	(0,4)	-	-
Niedersachsen	(0,01)	61,2	27,7	-	-	(0,2)	(0,3)	(0,01)	-
Bremen	-	62,1	11,8	-	-	(0,5)	(0,9)	-	-
Nordrhein-Westfalen	(0,01)	50,9	38,9	(0,01)	(0,02)	(0,3)	(0,2)	(0,01)	(0,01)
Hessen	(0,04)	45,6	5,9	-	(0,02)	(0,3)	(0,2)	(0,02)	-
Rheinland-Pfalz	-	71,5	46,0	-	-	(0,4)	(0,2)	-	-
Baden-Württemberg	(0,1)	47,5	18,8	-	-	(0,3)	(0,3)	-	-
Bayern	(0,05)	41,7	21,5	(0,01)	(0,02)	(0,2)	(0,3)	-	-
Saarland	(0,4)	49,4	18,0	-	-	(0,6)	(0,2)	(0,1)	-
Berlin (West)	-	26,4	13,1	(0,1)	-	(0,5)	(0,6)	-	-
Bundesgebiet 1985	(0,04)	50,1	25,7	(0,01)	(0,01)	0,3	0,3	(0,01)	(0,00)
dagegen 1984	(0,1)	51,7	25,0	(0,00)	(0,01)	0,3	0,2	(0,00)	-
1983	(0,05)	56,8	16,3	(0,00)	(0,02)	0,3	0,3	(0,01)	(0,00)
1982	(0,1)	66,5	8,7	(0,00)	(0,03)	0,4	0,3	(0,00)	(0,00)

Fußnoten siehe S. 44.

pflichtige Krankheiten

pflichtigen übertragbaren Krankheiten 1985*)

Shi- gellen- ruhr	Toll- wut	Tular- ämie	Typhus abdomi- nalis	Angeborene				Land Regierungsbezirk
				Cyto- me- galie	Liste- riose	Toxo- plas- mose	Röteln- embryo- pathie	
zahl								
50	-	-	10	-	1	1	-	Schleswig-Holstein
58	-	-	13	1	2	2	-	Hamburg
61	2	1	11	-	4	12	1	Niedersachsen
21	-	-	3	-	-	5	-	RB Braunschweig
27	1	-	6	-	-	2	-	RB Hannover
6	1	-	1	-	2	2	-	RB Lüneburg
7	-	1	1	-	2	3	1	RB Weser-Ems
24	-	-	2	-	-	-	-	Bremen
220	1	-	48	10	7	8	1	Nordrhein-Westfalen
77	-	-	10	1	1	4	-	RB Düsseldorf
73	-	-	18	4	2	1	1	RB Köln
30	1	-	2	4	2	2	-	RB Münster
17	-	-	7	-	-	-	-	RB Detmold
23	-	-	11	1	2	1	-	RB Arnsberg
84	-	-	28	2	3	11	-	Hessen
71	-	-	16	-	2	7	-	RB Darmstadt
7	-	-	4	1	-	2	-	RB Gießen
6	-	-	8	1	1	2	-	RB Kassel
90	-	-	16	1	1	10	-	Rheinland-Pfalz
15	-	-	2	1	-	2	-	RB Koblenz
9	-	-	3	-	-	2	-	RB Trier
66	-	-	11	-	1	6	-	RB Rheinhessen-Pfalz
405	-	-	33	4	9	3	-	Baden-Württemberg
130	-	-	7	2	5	-	-	RB Stuttgart
88	-	-	14	-	3	-	-	RB Karlsruhe
59	-	-	7	1	1	2	-	RB Freiburg
128	-	-	5	1	-	1	-	RB Tübingen
492	-	-	39	1	3	15	-	Bayern
232	-	-	22	-	2	3	-	RB Oberbayern
12	-	-	1	-	-	5	-	RB Niederbayern
9	-	-	2	-	-	2	-	RB Oberpfalz
18	-	-	-	1	-	1	+	RB Oberfranken
122	-	-	5	-	1	-	-	RB Mittelfranken
10	-	-	1	-	-	3	-	RB Unterfranken
89	-	-	8	-	-	1	-	RB Schwaben
15	-	-	1	-	-	-	-	Saarland
100	-	-	26	1	1	2	+	Berlin (West)
1 599	3	1	227	20	31	64	2	Bundesgebiet 1985
1 637	-	3	205	7	22	87	5	dagegen 1984
1 611	4	-	212	8	17	115	2	1983
1 466	5	-	231	8	17	131	3	1982
Einwohner								
1,9	-	-	(0,4)	-	(0,04)	(0,04)	-	Schleswig-Holstein
3,7	-	-	(0,8)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	-	Hamburg
0,8	(0,03)	(0,01)	(0,2)	-	(0,1)	(0,2)	(0,01)	Niedersachsen
(3,6)	-	-	(0,3)	-	-	-	-	Bremen
1,3	(0,01)	-	(0,3)	(0,1)	(0,04)	(0,05)	(0,01)	Nordrhein-Westfalen
1,5	-	-	(0,5)	(0,04)	(0,1)	(0,2)	-	Hessen
2,5	-	-	(0,4)	(0,03)	(0,03)	(0,3)	-	Rheinland-Pfalz
4,4	-	-	(0,4)	(0,04)	(0,1)	(0,03)	-	Baden-Württemberg
4,5	-	-	(0,4)	(0,01)	(0,03)	(0,1)	-	Bayern
(1,4)	-	-	(0,1)	-	-	-	-	Saarland
5,4	-	-	(1,4)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	-	Berlin (West)
2,6	(0,00)	(0,00)	0,4	(0,03)	(0,1)	0,1	(0,00)	Bundesgebiet 1985
2,7	-	(0,00)	0,3	(0,01)	(0,04)	0,1	(0,01)	dagegen 1984
2,6	(0,01)	-	0,3	(0,01)	(0,03)	0,2	(0,00)	1983
2,4	(0,01)	-	0,4	(0,01)	(0,03)	0,2	(0,00)	1982

Land Regierungsbezirk	Brucellose	Diphtherie	Leptospirose		Malaria	Meningitis/Encephalitis			An
			Weilsche Krankheit	Übrige Formen		Meningokokken-Meningitis	andere bakterielle Meningitiden	Virus-Meningo-encephalitis	
Schleswig-Holstein	1	1	-	-	22	18	53	34	
Hamburg	2	-	-	-	30	28	41	26	
Niedersachsen	5	1	1	2	46	95	109	49	
RB Braunschweig	1	-	-	-	7	11	17	9	
RB Hannover	-	1	1	-	17	17	22	11	
RB Lüneburg	3	-	-	-	17	26	35	5	
RB Weser-Ems	1	-	-	2	5	41	35	24	
Bremen	-	-	-	-	6	6	21	7	
Nordrhein-Westfalen	9	1	-	4	67	170	366	199	
RB Düsseldorf	5	-	-	-	25	47	165	64	
RB Köln	-	-	-	-	16	37	41	23	
RB Münster	1	-	-	1	7	26	42	25	
RB Detmold	2	1	-	1	4	16	26	21	
RB Arnsberg	1	-	-	2	15	44	92	66	
Hessen	2	-	2	-	33	82	71	58	
RB Darmstadt	1	-	2	-	24	51	43	34	
RB Gießen	1	-	-	-	4	18	18	16	
RB Kassel	-	-	-	-	5	13	10	8	
Rheinland-Pfalz	2	-	1	-	18	51	92	47	
RB Koblenz	-	-	-	-	7	16	44	21	
RB Trier	-	-	-	-	3	8	14	3	
RB Rheinhessen-Pfalz	2	-	1	-	8	27	34	23	
Baden-Württemberg	6	-	-	-	109	103	142	75	
RB Stuttgart	-	-	-	-	41	25	66	35	
RB Karlsruhe	3	-	-	-	33	29	37	17	
RB Freiburg	2	-	-	-	11	24	16	15	
RB Tübingen	1	-	-	-	24	25	23	8	
Bayern	5	1	1	3	146	127	286	228	
RB Oberbayern	2	-	-	1	75	37	69	122	
RB Niederbayern	-	-	-	-	7	26	18	20	
RB Oberpfalz	-	1	-	-	10	6	37	8	
RB Oberfranken	1	-	-	-	5	12	38	28	
RB Mittelfranken	-	-	-	-	12	13	66	16	
RB Unterfranken	1	-	-	1	9	11	25	19	
RB Schwaben	1	-	1	1	28	22	33	15	
Saarland	1	-	-	-	4	13	13	6	
Berlin (West)	2	-	-	-	46	32	63	43	
Bundesgebiet 1985	35	4	5	9	527	725	1 257	772	
dagegen 1984	59	8	8	19	470	778	1 422	760	
1983	141	17	11	19	435	786	1 241	599	
1982	82	30	12	25	496	953	1 566	836	
Je 100 000									
Schleswig-Holstein	(0,04)	(0,04)	-	-	(0,8)	(0,7)	2,0	(1,3)	
Hamburg	(0,1)	-	-	-	(1,9)	(1,8)	(2,6)	(1,6)	
Niedersachsen	(0,1)	(0,01)	(0,01)	(0,03)	(0,6)	1,3	1,5	(0,7)	
Bremen	-	-	-	-	(0,9)	(0,9)	(3,2)	(1,1)	
Nordrhein-Westfalen	(0,1)	(0,01)	-	(0,02)	0,4	1,0	2,2	1,2	
Hessen	(0,04)	-	(0,04)	-	(0,6)	1,5	1,3	1,0	
Rheinland-Pfalz	(0,1)	-	(0,03)	-	(0,5)	1,4	2,5	(1,3)	
Baden-Württemberg	(0,1)	-	-	-	1,2	1,1	1,5	0,8	
Bayern	(0,05)	(0,01)	(0,01)	(0,03)	1,3	1,2	2,6	2,1	
Saarland	(0,1)	-	-	-	(0,4)	(1,2)	(1,2)	(0,6)	
Berlin (West)	(0,1)	-	-	-	(2,5)	(1,7)	3,4	(2,3)	
Bundesgebiet 1985	(0,1)	(0,01)	(0,01)	(0,01)	0,9	1,2	2,1	1,3	
dagegen 1984	0,1	(0,01)	(0,01)	(0,03)	0,8	1,3	2,3	1,2	
1983	0,2	(0,03)	(0,02)	(0,03)	0,7	1,3	2,0	1,0	
1982	0,1	(0,05)	(0,02)	(0,04)	0,8	1,5	2,5	1,4	

* Die Angaben enthalten die Meldungen aus der Zeit vom 1.1.-31.12.1985. - Für die nachstehend aufgeführten Krankheiten wurden im Berichtsjahr keine Erkrankungs-

fälle gemeldet: Cholera, Milzbrand, Pest, Pocken, virusbedingtes hämorrhagisches Fieber, Lues, Gelbfieber, Rotz.

pflichtige Krankheiten

pflichtigen übertragbaren Krankheiten 1985*)

zahl	übrige Formen	Q - Fieber	Trachom	Trichinose	Virushepatitis			Anaerobe Wundinfektion		Land Regierungsbezirk
					Hepatitis A	Hepatitis B	nichtbestimmbare u. übrige Formen	Gasbrand/ Gas-oedem	Tetanus	
75	-	-	-	-	202	209	49	5	-	Schleswig-Holstein
35	-	-	-	-	311	294	70	6	-	Hamburg
216	1	3	-	-	652	508	201	15	2	Niedersachsen
15	-	1	-	-	127	113	60	3	-	RB Braunschweig
65	-	-	-	-	208	149	74	3	2	RB Hannover
22	-	-	-	-	107	94	28	4	-	RB Lüneburg
114	1	2	-	-	210	152	39	5	-	RB Weser-Ems
9	-	-	-	-	100	83	24	2	-	Bremen
462	1	-	-	1	2 180	2 194	467	36	3	Nordrhein-Westfalen
155	1	-	-	-	747	775	165	18	2	RB Düsseldorf
33	-	-	-	-	495	560	58	5	-	RB Köln
91	-	-	-	1	218	247	74	4	-	RB Münster
25	-	-	-	-	144	165	50	2	-	RB Detmold
158	-	-	-	-	576	447	120	7	1	RB Arnsberg
112	5	-	-	-	620	589	172	5	1	Hessen
72	2	-	-	-	469	418	113	5	1	RB Darmstadt
7	1	-	-	-	79	97	28	-	-	RB Gießen
33	2	-	-	-	72	74	31	-	-	RB Kassel
97	-	-	-	-	349	290	68	2	-	Rheinland-Pfalz
73	-	-	-	-	185	119	24	1	-	RB Koblenz
9	-	-	-	-	29	29	5	-	-	RB Trier
15	-	-	-	-	135	142	39	1	-	RB Rheinhessen-Pfalz
101	41	1	-	-	1 267	727	180	6	1	Baden-Württemberg
40	12	1	-	-	544	264	92	3	-	RB Stuttgart
26	16	-	-	-	337	258	50	2	1	RB Karlsruhe
28	7	-	-	-	153	103	23	1	-	RB Freiburg
7	6	-	-	-	233	102	15	-	-	RB Tübingen
287	13	-	-	2	952	843	281	20	5	Bayern
49	8	-	-	1	323	327	94	5	1	RB Oberbayern
35	-	-	-	1	40	54	19	-	-	RB Niederbayern
67	1	-	-	-	18	54	21	1	1	RB Oberpfalz
72	3	-	-	-	142	64	35	2	1	RB Oberfranken
24	1	-	-	-	163	158	49	5	-	RB Mittelfranken
14	-	-	-	-	84	59	24	-	-	RB Unterfranken
26	-	-	-	-	182	127	39	7	2	RB Schwaben
13	-	1	-	-	28	106	41	-	-	Saarland
93	1	-	-	1	639	368	89	3	-	Berlin (West)
1 500	62	5	4	4	7 300	6 211	1 642	100	12	Bundesgebiet 1985
1 756	54	3	4	4	7 906	7 042	2 189	68	15	dagegen 1984
1 479	50	4	9	9	6 513	7 280	2 177	78	15	1983
2 129	33	4	413	413	9 049	7 317	3 003	97	16	1982

Einwohner

2,9	-	-	-	-	7,7	8,0	(1,9)	(0,2)	-	Schleswig-Holstein
(2,2)	-	-	-	-	19,6	18,5	4,4	(0,4)	-	Hamburg
3,0	(0,01)	(0,04)	-	-	9,1	7,1	2,8	(0,2)	(0,03)	Niedersachsen
(1,4)	-	-	-	-	15,1	12,5	(3,6)	(0,3)	-	Bremen
2,8	(0,01)	-	(0,01)	-	13,1	13,2	2,8	(0,2)	(0,02)	Nordrhein-Westfalen
2,0	(0,1)	-	-	-	11,2	10,6	3,1	(0,1)	(0,02)	Hessen
2,7	-	-	-	-	9,6	8,0	1,9	(0,1)	-	Rheinland-Pfalz
1,1	(0,4)	(0,01)	-	-	13,7	7,9	1,9	(0,1)	(0,01)	Baden-Württemberg
2,6	(0,1)	-	(0,02)	-	8,7	7,7	2,6	(0,2)	(0,05)	Bayern
(1,2)	-	(0,1)	-	-	(2,7)	10,1	(3,9)	-	-	Saarland
5,0	(0,1)	-	(0,1)	-	34,5	19,9	4,8	(0,2)	-	Berlin (West)
2,5	0,1	(0,01)	(0,01)	-	12,0	10,2	2,7	0,2	(0,02)	Bundesgebiet 1985
2,9	0,1	(0,00)	(0,01)	-	12,9	11,5	3,6	0,1	(0,02)	dagegen 1984
2,4	0,1	(0,01)	(0,01)	-	10,6	11,8	3,5	0,1	(0,02)	1983
3,5	(0,1)	(0,01)	0,7	-	14,7	11,9	4,9	0,2	(0,03)	1982

3 Sonstige meldepflichtige Krankheiten

3.4 Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1984
nach Altersgruppen und Ländern

Alter von ... bis unter ... Jahren	Enteritis infectiosa		Polio-myelitis	Para-typhus A, B, Y, C	Shigel-lenruhr	Typhus abdomi-nalis	Diph-therie	Meningitis/Encephalitis			Virushepatitis			Malaria
	Salmo-nellose	Übrige Formen						Meningo-kokken Meningi-tis	andere bakte-rielle Meningi-tiden	Virus-Meningo-ence-phalitis	Hepa-titis A	Hepa-titis B	nichtbe-stimm-bare u. übrige Formen	
Schleswig-Holstein														
0 - 1	49	57	-	-	-	-	-	4	6	1	2	1	-	-
1 - 5	386	149	-	2	6	1	-	9	11	5	18	4	-	-
5 - 15	175	56	-	1	6	-	-	9	25	12	49	19	1	-
15 - 25	184	49	-	-	15	1	-	7	3	6	35	44	11	-
25 - 45	218	33	-	1	26	1	-	1	10	4	46	47	28	-
45 - 65	137	26	-	1	9	-	-	-	4	3	18	51	18	-
65 und mehr	64	10	-	1	-	-	-	-	2	1	5	29	10	-
unbekannt	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-
Zusammen ...	1 213	382	-	6	63	3	-	30	61	32	173	197	70	-
Hamburg														
0 - 1	25	61	-	-	5	-	-	4	6	1	1	-	-	-
1 - 5	250	63	-	1	7	-	-	6	19	4	39	7	3	1
5 - 15	136	33	-	1	10	-	-	5	28	31	100	19	7	2
15 - 25	146	24	-	1	14	-	-	3	2	5	51	74	13	5
25 - 45	233	29	-	1	25	5	-	-	2	4	126	116	41	39
45 - 65	102	14	-	1	4	3	-	1	4	1	19	58	36	4
65 und mehr	66	8	-	4	3	1	-	1	3	1	10	20	14	2
unbekannt	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-
Zusammen ...	958	232	-	9	68	9	-	21	65	47	348	294	114	53
Niedersachsen														
0 - 1	227	384	-	1	1	-	-	28	57	1	5	2	-	-
1 - 5	1 733	823	-	-	4	-	-	46	87	18	92	17	3	1
5 - 15	731	248	-	1	11	6	-	31	133	34	213	52	10	1
15 - 25	727	116	-	2	7	3	-	14	39	2	130	158	35	7
25 - 45	763	115	-	1	23	1	-	13	39	12	170	191	44	18
45 - 65	478	70	-	-	4	1	-	7	29	4	71	117	61	8
65 und mehr	344	32	-	3	2	6	-	16	17	4	27	62	35	-
unbekannt	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	4	3	-	-
Zusammen ...	5 006	1 791	-	8	52	17	-	155	404	75	712	602	188	35
Bremen														
0 - 1	27	4	-	-	-	-	-	3	1	-	3	-	-	-
1 - 5	228	37	-	1	1	-	-	2	8	1	13	2	-	-
5 - 15	87	26	-	-	5	-	-	-	2	3	62	9	-	-
15 - 25	117	17	-	-	2	1	-	-	1	1	13	37	3	1
25 - 45	103	12	-	-	9	2	-	-	1	-	17	34	9	7
45 - 65	43	2	-	-	-	-	-	1	2	1	6	12	7	2
65 und mehr	54	3	-	-	-	1	-	1	1	1	1	11	4	-
unbekannt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen ...	659	101	-	1	17	4	-	7	16	7	115	105	23	10
Nordrhein-Westfalen														
0 - 1	488	1 606	-	1	6	-	-	47	58	5	11	5	2	1
1 - 5	2 848	1 868	-	6	44	4	1	75	134	38	428	43	13	1
5 - 15	994	684	-	10	54	11	-	30	128	80	1 035	150	39	10
15 - 25	1 113	700	-	8	38	11	-	27	26	9	336	578	106	19
25 - 45	1 344	744	-	8	67	13	1	19	27	15	407	706	172	35
45 - 65	996	371	-	3	16	9	-	13	29	13	169	546	197	9
65 und mehr	600	156	-	3	5	2	1	7	26	4	46	299	87	2
unbekannt	36	78	-	-	1	-	-	1	1	-	2	5	2	1
Zusammen ...	8 419	6 207	-	39	231	50	3	219	429	164	2 434	2 332	618	78
Hessen														
0 - 1
1 - 5
5 - 15
15 - 25
25 - 45
45 - 65
65 und mehr
unbekannt
Zusammen

3 Sonstige meldepflichtige Krankheiten

3.4 Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1984
nach Altersgruppen und Ländern

Alter von ... bis unter ... Jahren	Enteritis infectiosa		Polio- myelitis	Para- typhus A, B u. C	Shigel- lenruhr	Typhus abdomi- nalis	Diph- therie	Meningitis/Encephalitis			Virushepatitis			Malaria
	Salmo- nellose	Übrige Formen						Meningo- kokken Mening- itis	andere bakte- rielle Meningi- tiden	Virus- Meningo- ence- phalitis	Hepa- titis A	Hepa- titis B	nichtbe- stimm- bare u. übrige Formen	
Rheinland-Pfalz														
0 - 1	136	374	-	-	1	-	-	12	7	1	3	1	-	-
1 - 5	832	587	-	1	18	-	-	13	29	9	49	9	4	-
5 - 15	320	160	-	-	16	1	-	9	28	18	127	28	6	1
15 - 25	364	126	-	1	22	-	-	9	5	2	51	104	25	4
25 - 45	394	155	-	-	28	1	1	4	10	3	54	99	22	11
45 - 65	233	67	-	-	6	2	1	1	1	2	33	62	36	1
65 und mehr	127	39	-	1	1	1	-	2	6	1	3	35	9	-
unbekannt	14	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-
Zusammen ...	2 420	1 512	-	3	92	5	2	50	87	36	320	341	102	17
Baden-Württemberg														
0 - 1	275	96	-	1	8	2	-	15	35	3	6	14	-	2
1 - 5	1 302	372	-	4	55	2	-	34	53	9	222	27	7	3
5 - 15	667	239	-	7	82	6	-	25	31	33	607	95	17	6
15 - 25	753	205	-	8	98	12	-	14	11	13	205	258	103	14
25 - 45	917	253	-	5	108	8	-	7	8	10	199	249	61	39
45 - 65	606	116	-	2	27	4	-	6	11	8	71	156	78	18
65 und mehr	281	58	-	4	6	-	-	4	6	1	25	79	39	2
unbekannt	9	169	-	-	2	1	-	-	-	-	2	-	2	-
Zusammen ...	4 810	1 508	-	31	386	35	-	105	155	77	1 337	878	307	84
Bayern														
0 - 1	180	365	-	-	14	-	-	20	45	6	5	6	-	-
1 - 5	1 153	839	1	2	71	4	-	32	80	17	159	13	2	-
5 - 15	569	394	-	1	69	9	-	22	61	67	403	67	7	11
15 - 25	846	372	-	3	144	9	-	15	18	29	193	288	87	11
25 - 45	1 138	406	-	4	178	12	1	5	23	24	217	315	95	35
45 - 65	689	193	-	3	43	3	1	10	31	12	58	203	98	11
65 und mehr	345	82	-	1	20	4	-	8	19	5	17	136	50	5
unbekannt	8	3	-	1	2	-	-	-	5	2	3	3	3	-
Zusammen ...	4 928	2 654	1	15	541	41	2	112	282	162	1 055	1 031	342	73
Saarland														
0 - 1	33	7	-	-	-	-	-	4	2	-	1	2	-	-
1 - 5	217	45	-	-	-	-	-	1	4	3	1	1	-	-
5 - 15	52	26	-	-	-	-	-	1	3	4	10	2	-	1
15 - 25	66	22	-	1	-	-	-	-	1	1	15	38	14	1
25 - 45	89	8	-	-	1	-	-	-	1	-	9	43	14	10
45 - 65	57	7	-	1	-	-	-	-	2	2	4	43	22	1
65 und mehr	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21	6	-
unbekannt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen ...	549	115	-	2	1	-	-	6	13	10	41	150	56	13
Berlin (West)														
0 - 1	29	112	-	-	1	-	-	6	13	1	1	3	-	-
1 - 5	257	91	-	1	22	-	-	11	17	15	121	17	1	2
5 - 15	56	8	-	1	17	1	-	1	10	19	280	37	4	2
15 - 25	29	19	-	3	12	4	-	4	5	10	68	158	45	14
25 - 45	85	24	-	3	35	12	-	3	9	11	136	185	57	35
45 - 65	39	7	-	-	6	3	-	2	3	5	32	55	18	5
65 und mehr	59	6	-	-	1	1	-	2	7	3	13	23	10	-
unbekannt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen ...	554	267	-	8	94	21	-	29	64	64	651	478	135	58
Bundesgebiet ¹⁾														
0 - 1	1 469	3 066	-	3	36	2	-	143	230	19	38	34	2	3
1 - 5	9 206	4 874	1	18	228	11	1	229	442	119	1 142	140	33	8
5 - 15	3 787	1 874	-	22	270	34	-	133	449	301	2 886	478	91	34
15 - 25	4 345	1 650	-	27	352	41	-	93	111	78	1 097	1 737	442	76
25 - 45	5 284	1 779	-	23	500	55	3	52	130	83	1 381	1 985	543	229
45 - 65	3 380	873	-	11	115	25	2	41	116	51	481	1 303	571	59
65 und mehr	1 975	394	-	17	38	16	1	41	87	21	148	715	264	11
unbekannt	70	259	-	1	6	1	-	2	11	2	13	16	9	1
Zusammen ...	29 516	14 769	1	122	1 545	185	7	734	1 576	674	7 186	6 408	1 955	421

1) Ohne Hessen.

3 Sonstige meldepflichtige Krankheiten

3.5 Sterbefälle an ausgewählten meldepflichtigen Krankheiten nach der Todesursachenstatistik
Grundzahlen

Jahr Land	Tuber- kulose (einschl. Spät- folgen)	Typhus abdo- minalis	Para- typhus A, B u. C	Sonstige Salmo- nellen- Infek- tionen	Brucel- lose	Shigel- lenruhr	Schar- lach	Diph- therie	Meningo- kokken- In- fektion	Pertussis (Keuch- husten)	Te- tanus
	Pos.-Nr. 010-018, 137	Pos.-Nr. 002.0	Pos.-Nr. 002.1-9	Pos.-Nr. 003	Pos.-Nr. 023	Pos.-Nr. 004	Pos.-Nr. 034.1	Pos.-Nr. 032	Pos.-Nr. 036	Pos.-Nr. 033	Pos.-Nr. 037
1977	2 706	3	7	69	-	4	2	2	79	9	21
1978	2 533	4	2	67	-	4	6	-	116	9	18
1979	2 127	6	3	65	1	1	-	3	108	7	14
1980	1 935	6	3	117	1	1	-	2	99	8	10
1981	1 815	9	2	110	-	-	-	-	107	14	8
1982	1 694	3	2	88	-	-	1	3	115	13	9
1983	1 481	4	2	81	-	2	2	-	94	2	9
1984	1 338	-	2	71	-	3	-	1	81	1	6
davon 1984:											
Schleswig-Holstein	45	-	-	3	-	-	-	-	4	-	-
Hamburg	33	-	-	6	-	-	-	-	3	-	-
Niedersachsen	174	-	-	8	-	-	-	-	4	-	1
Bremen	16	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	292	-	2	25	-	-	-	1	22	-	-
Hessen	106	-	-	4	-	-	-	-	8	-	1
Rheinland-Pfalz	83	-	-	2	-	2	-	-	7	-	-
Baden-Württemberg	191	-	-	6	-	1	-	-	20	1	1
Bayern	304	-	-	11	-	-	-	-	9	-	3
Saarland	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Berlin (West)	56	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-

Jahr Land	Weil' Krank- heit	Akute Polio- myeli- tis	Virus- enze- phalitis	Masern	Virus- hepa- titis	Psitta- kose	Malaria	Grippe (Influ- enza)	Puerperal- fieber	Infek- tiöse und para- sitäre Krank- heiten
	Pos.-Nr. 100.0	Pos.-Nr. 045	Pos.-Nr. 062-064	Pos.-Nr. 055	Pos.-Nr. 070	Pos.-Nr. 073	Pos.-Nr. 084	Pos.-Nr. 487	Pos.-Nr. 670	Pos.-Nr. 001-139, 487,670
1977	4	2	19	25	69	-	8	675	17	5 926
1978	2	3	18	19	77	1	11	1 298	16	6 604
1979	3	6	-	7	123	1	12	859	11	5 539
1980	1	4	-	17	155	2	8	463	12	5 259
1981	2	7	-	9	139	1	7	692	6	5 407
1982	3	5	1	8	174	-	12	387	4	5 183
1983	-	7	1	8	182	-	8	1 071	4	5 616
1984	-	5	-	20	202	-	13	414	4	4 861
davon 1984:										
Schleswig-Holstein	-	2	-	-	2	-	-	9	-	125
Hamburg	-	-	-	-	4	-	-	3	1	128
Niedersachsen	-	-	-	1	42	-	3	97	-	755
Bremen	-	-	-	-	2	-	-	-	-	39
Nordrhein-Westfalen	-	2	-	12	70	-	2	27	2	1 152
Hessen	-	1	-	2	18	-	1	32	1	415
Rheinland-Pfalz	-	-	-	1	11	-	-	1	-	226
Baden-Württemberg	-	-	-	1	11	-	3	164	-	925
Bayern	-	-	-	3	25	-	2	77	-	856
Saarland	-	-	-	-	9	-	-	1	-	95
Berlin (West)	-	-	-	-	8	-	2	3	-	145

Verhältniszahlen je 100 000 Einwohner

Jahr Land	Tuber- kulose (einschl. Spät- folgen)	Typhus abdo- minalis	Para- typhus A, B u. C	Sonstige Salmo- nellen- Infek- tionen	Brucel- lose	Shigel- lenruhr	Schar- lach	Diph- therie	Meningo- kokken- In- fektion	Pertussis (Keuch- husten)	Te- tanus
	Pos.-Nr. 010-018, 137	Pos.-Nr. 002.0	Pos.-Nr. 002.1-9	Pos.-Nr. 003	Pos.-Nr. 023	Pos.-Nr. 004	Pos.-Nr. 034.1	Pos.-Nr. 032	Pos.-Nr. 036	Pos.-Nr. 033	Pos.-Nr. 037
1977	4,4	(0,00)	(0,01)	0,1	-	(0,01)	(0,00)	(0,00)	0,1	(0,01)	(0,03)
1978	4,1	(0,01)	(0,00)	0,1	-	(0,01)	(0,01)	-	0,2	(0,01)	(0,03)
1979	3,5	(0,01)	(0,00)	0,1	(0,00)	(0,00)	-	(0,00)	0,2	(0,01)	(0,02)
1980	3,1	(0,00)	(0,00)	0,2	(0,00)	(0,00)	-	(0,00)	0,2	(0,01)	(0,01)
1981	2,9	(0,01)	(0,00)	0,2	-	-	-	-	0,2	(0,02)	(0,01)
1982	2,7	(0,00)	(0,00)	0,1	-	-	(0,00)	(0,00)	0,2	(0,02)	(0,01)
1983	2,4	(0,01)	(0,00)	0,1	-	(0,00)	(0,00)	-	0,2	(0,00)	(0,01)
1984	2,2	-	(0,00)	0,1	-	(0,00)	-	(0,00)	0,1	(0,00)	(0,01)

Jahr Land	Weil' Krank- heit	Akute Polio- myeli- tis	Virus- enze- phalitis	Masern	Virus- hepa- titis	Psitta- kose	Malaria	Grippe (Influ- enza)	Puerperal- fieber 1)	Infek- tiöse und para- sitäre Krank- heiten
	Pos.-Nr. 100.0	Pos.-Nr. 045	Pos.-Nr. 062-064	Pos.-Nr. 055	Pos.-Nr. 070	Pos.-Nr. 073	Pos.-Nr. 084	Pos.-Nr. 487	Pos.-Nr. 670	Pos.-Nr. 001-139, 487,670
1977	(0,01)	(0,00)	(0,03)	(0,04)	0,1	-	(0,01)	1,1	(2,9)	9,7
1978	(0,00)	(0,00)	(0,03)	(0,03)	0,1	(0,00)	(0,02)	2,1	(2,8)	10,8
1979	(0,00)	(0,01)	-	(0,01)	0,2	(0,00)	(0,02)	1,4	(1,9)	9,0
1980	(0,00)	(0,00)	-	(0,02)	0,3	(0,00)	(0,01)	0,8	(1,9)	10,4
1981	(0,00)	(0,01)	-	(0,01)	0,2	(0,00)	(0,01)	1,1	(1,0)	9,7
1982	(0,00)	(0,01)	(0,00)	(0,01)	0,3	-	(0,02)	0,6	(0,6)	8,4
1983	-	(0,01)	(0,00)	(0,01)	0,3	-	(0,01)	1,7	(0,7)	9,1
1984	-	(0,01)	-	(0,03)	0,3	-	(0,02)	0,7	(0,7)	7,9

1) Je 100 000 Lebendgeborene.

3 Sonstige meldepflichtige Krankheiten

3.6 Bazillenausscheider

Stand: Jeweils 31. Dezember

Land	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982 ¹⁾	1983 ²⁾	1984 ²⁾			
	Ausscheider insgesamt									Para-typhus A,B u. C	Shigel-lenruhr	Typhus abdo-minalis
Schleswig-Holstein .	535	489	436	422	399	357	.	276	215	113	6	96
Hamburg	134	117	107	92	85	70	71	52	47	21	-	26
Niedersachsen	834	661	672	622	467	459	506	449	642	173	4	465
Bremen	16	20	27	20	19	39	35	26	24	16	-	8
Nordrhein-Westfalen	1 063	988	919	848	899	775	736	667	611	304	-	307
Hessen	188	162	152	140	170	129
Rheinland-Pfalz	213	199	206	210	193	162	294	150	145	72	1	72
Baden-Württemberg ..	394	366	305	295	276	262	246	216	206	70	38	98
Bayern	618	578	526	460	461	407	368	375	314	126	17	171
Saarland	132	121	118	113	111	96	95	97	87	65	-	22
Berlin (West)	445	421	398	383	398	336	336	292	294	79	29	186
Bundesgebiet	4 572	4 122	3 866	3 605	3 478	3 092	2 687	2 600	2 585	1 039	95	1 451

1) Ohne Schleswig-Holstein und Hessen.

2) Ohne Hessen.

Fachserie 12: Gesundheitswesen

Reihe 1: Ausgewählte Zahlen für das Gesundheitswesen

Die jährlich erscheinende Querschnittsveröffentlichung bietet einen Überblick über den gesamten Bereich des Gesundheitswesens. Außer den wichtigsten Daten über Kranke, Verletzte, Schwangerschaftsabbrüche, Todesursachen, Ärzte, Berufe des Gesundheitswesens sowie Krankenhäuser werden auch Ergebnisse aus fachübergreifenden Statistiken (Gesetzliche Kranken-, Renten- und Unfallversicherung, Kriegsopfersversorgung, Schulen des Gesundheitswesens u. a.) veröffentlicht. Für besonders wichtige Eckdaten werden längere Zeitreihen gebracht.

Reihe 2: Meldepflichtige Krankheiten

In dem Jahresbericht werden Zahlen über Tuberkuloseerkrankungen, Geschlechtskrankheiten und sonstige nach dem Bundesseuchengesetz zu meldende Krankheiten veröffentlicht.

Tuberkulose: Die an aktiver Tuberkulose Erkrankten werden nach Diagnose- und Altersgruppen sowie nach Bundesländern nachgewiesen. Neben den Bestandszahlen finden sich Angaben über Zugänge, aufgeschlüsselt nach dem Geschlecht und der Zahl der betroffenen Ausländer, wobei zwischen Erst- und Wiedererkrankten unterschieden wird. Über die Sterbefälle wird regional nach Bundesländern berichtet.

Geschlechtskrankheiten: Die Daten über gemeldete Erkrankte umfassen die Merkmale Art der Erkrankung, Familienstand, Geschlecht und Altersgruppen sowie Art der jetzigen und Zahl der früheren Infektionen.

Sonstige meldepflichtigen Krankheiten werden nach Art der Erkrankung, Altersgruppen und Regierungsbezirken nachgewiesen. Darüber hinaus geben Vierteljahresergebnisse über Erkrankte und Sterbefälle nach Art der Erkrankung Aufschluß über kurzfristige Tendenzen.

Reihe 3: Schwangerschaftsabbrüche

In dieser jährlich erscheinenden Reihe werden Angaben über Schwangerschaftsabbrüche veröffentlicht. Hierzu gehören Daten über die Begründung des Abbruchs, die Schwangerschaftsdauer, Art und Ort des Eingriffs, die beobachteten Komplikationen und die Dauer des Krankenhausaufenthaltes. Daneben werden Daten zur Person der Schwangeren (Alter, Familienstand, Zahl der versorgten Kinder und Zahl der vorangegangenen Schwangerschaften) gebracht.

Reihe 4: Todesursachen

In dem Jahresbericht werden Angaben über Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen in detaillierter systematischer und altersmäßiger Gliederung sowie besondere Nachweisungen über Säuglings- und Müttersterblichkeit veröffentlicht.

Reihe 5: Berufe des Gesundheitswesens

Die jährliche Veröffentlichung enthält Angaben über die berufstätigen Ärzte und Zahnärzte nach Berufsausübung und Fachgebietsbezeichnung sowie über die sonstigen im Gesundheitswesen tätigen Personen. Außer der Zahl der Apotheken und deren Personal wird auch die Zahl und das Fachpersonal der Gesundheitsämter nachgewiesen.

Reihe 6: Krankenhäuser

In dieser Reihe werden jährlich die Ergebnisse der Krankenhausstatistik veröffentlicht. Sie weist Krankenhäuser und planmäßige Betten nach Trägern, Zweckbestimmung, Krankenhausarten, Größenklassen und Regierungsbezirken nach. Ferner wird die Krankenbewegung in Krankenhäusern (Krankenbestand, Zu- und Abgang, stationär behandelte Kranke, Zahl der Pflage, durchschnittliche Verweildauer, Bettenausnutzungsgrad) dargestellt und eine detaillierte Nachweisung über das Personal der Krankenhäuser gegeben.

Reihe S: Sonderbeiträge

S. 2: Ausgaben für Gesundheit 1970 bis 1983

Für jedes der vierzehn Berichtsjahre sind die Ausgaben im Gesundheitsbereich nach Leistungsarten, Ausgabenträgern und -arten aufgliedert.

S. 3: Fragen zur Gesundheit

Die Ergebnisse des Mikrozensus vom April 1982 vermitteln einen Überblick über kranke und unfallverletzte Personen in medizinischer, demographischer und sozioökonomischer Gliederung. Ferner sind Angaben über Einnahme von Diätkost, Anwendung von Rheumamitteln und Schutz der Frauen bis zum 50. Lebensjahr gegen Röteln aufgenommen.

Systematiken

Verzeichnis der Krankenhäuser in der Bundesrepublik Deutschland



STATISTISCHES BUNDESAMT
GUSTAV-STRESEMANN-RING 11
6200 WIESBADEN 1

Veröffentlichungen und Prospekte sind durch den Verlag W. Kohlhammer GmbH, Philipp-Reis-Straße 3, Postfach 42 1120, 6500 Mainz 42, Tel. (061 31) 59094/95, erhältlich.