

FACHSERIE

12

GESUNDHEITSWESEN

Reihe 2

Meldepflichtige Krankheiten

1986

Statistisches Bundesamt
Bibliothek - Dokumentation - Archiv



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

Seite

Erläuterungen zu den Statistiken	3
T a b e l l e n t e i l	
1 Zeitreihen	
1.1 Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Diagnosegruppen	5
1.2 Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten nach Art der Erkrankung	6
1.3 Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	7
2 Tuberkulose	
2.1 Erkrankte an aktiver Tuberkulose 1985 nach Diagnosegruppen und Ländern	9
2.2 Erkrankte an aktiver Tuberkulose 1985 nach Diagnose- und Altersgruppen	9
2.3 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1985 nach Diagnose- und Altersgruppen	
2.3.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien	10
2.3.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien	12
2.4 Zugänge der an aktiver Tuberkulose anderer Organe Erkrankten 1985 nach Diagnose- und Altersgruppen	14
2.5 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1985 nach Diagnosegruppen und Ländern	
2.5.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien	18
2.5.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien	20
2.6 Zugänge der an aktiver Tuberkulose anderer Organe Erkrankten 1985 nach Diagnosegruppen und Ländern	22
3 Geschlechtskrankheiten	
3.1 Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten 1986 nach Art der Erkrankung, Altersgruppen und Ländern	26
4 Sonstige meldepflichtige Krankheiten	
4.1 Erkrankungen an sonstigen meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1986 nach Vierteljahren Grund- und Verhältniszahlen	28
4.2 Erkrankungen an sonstigen meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1986 Grund- und Verhältniszahlen	36
4.3 Sterbefälle an sonstigen meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1986 nach Vierteljahren	40
4.4 Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1985 nach Altersgruppen und Ländern	44
4.5 Sterbefälle an ausgewählten meldepflichtigen Krankheiten nach der Todesursachenstatistik Grund- und Verhältniszahlen	46
4.6 Bazillenausscheider	47
A n h a n g	
Quellenverzeichnis	48

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
. = kein Nachweis vorhanden

Herausgeber:
Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
6200 Wiesbaden

Erscheinungsfolge: jährlich
Erschienen im August 1987
Preis: DM 9,50
Bestellnummer: 2120200-86700

Auslieferung
Verlag W. Kohlhammer GmbH
Abt. Veröffentlichungen des Statistischen
Bundesamtes
Philipp-Reis-Str. 3
6500 Mainz 42

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit
Quellenangabe unter Einsendung eines Beleg-
exemplares gestattet.

Erläuterungen zu den Statistiken

Tuberkulosestatistik

Rechtsgrundlage

§ 5 a des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundes-Seuchengesetz) in der Fassung vom 18. Dezember 1979 (BGBl. I S. 2248), geändert durch 2. Statistikbereinigungsge setz vom 19. Dezember 1986, Art. 10, (BGBl. I S. 2555).

Periodizität

Jährliche Berichterstattung und Zusammenstellung der Ergebnisse.

Erhebungstatbestände

Zugänge (Erst- und Wiedererkrankte) und Bestand der an Tuberkulose der Atmungsorgane und anderer Organe erkrankten Personen nach Geschlecht, Alter, Ausländer eignenschaft und Diagnosegruppen.

Meldeweg/Aufbereitung

Die Statistik basiert auf den Mitteilungen meldepflichtiger Personen (in der Regel Ärzte) an die Gesundheitsämter (Tuberkulose-Fürsorgestellen).

Die Meldungen der Gesundheitsämter gehen - zum Teil über die obersten Gesundheitsbehörden der Bundesländer - an die Statistischen Landesämter.

Das Statistische Bundesamt erhält von diesen zusammengefaßte Ergebnisse in Tabellenform, aus denen es Bundesergebnisse konzentriert.

Veröffentlichung

Die Ergebnisse werden jährlich in der vorliegenden Fachserie veröffentlicht.

Sonstige Hinweise

Aufgrund des besonderen Meldeweges bei der Tuberkulosestatistik liegen deren Ergebnisse erst ein Jahr nach den Ergebnissen der Statistik der Geschlechtskrankheiten und der Statistik der sonstigen meldepflichtigen Krankheiten vor.

Statistik der Geschlechtskrankheiten

Rechtsgrundlage

Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1351), geändert durch 2. Statistikbereinigungsgesetz vom 19. Dezember 1986, Art. 11, (BGBl. I S. 2555) und Verordnung zur Änderung statistischer Rechtsvorschriften (Statistikbereinigungsverordnung) vom 14. September 1984, Art. 9, (BGBl. I S. 1249).

Periodizität

Vierteljährliche und jährliche Berichterstattung; jährliche Aufbereitung und Zusammenstellung der Ergebnisse.

Erhebungstatbestände

Geburtsjahr und Geschlecht der Erkrankten sowie Art der Erkrankung.

Meldeweg/Aufbereitung

Die Statistik basiert auf den Mitteilungen meldepflichtiger Ärzte an die Gesundheitsämter.

Die Meldungen der Gesundheitsämter bzw. der Sanitätsämter der Bundeswehr gehen an die Statistischen Landesämter. Einige Statistische Landesämter bereiten selbst Landesergebnisse auf, die sie dem Statistischen Bundesamt auf Magnetbändern übermitteln. Für die übrigen Bundesländer erfolgt die Aufbereitung zentral im Statistischen Bundesamt mit Hilfe eines maschinellen Programms. Die Ergebnisse dieser Aufbereitung werden mit den auf Magnetbändern übermittelten Daten koordiniert und zu Bundesergebnissen konzentriert.

Veröffentlichung

Die Ergebnisse werden jährlich in der vorliegenden Fachserie veröffentlicht.

Sonstige Hinweise

Die Ergebnisse sind hinsichtlich ihrer Größenordnung und Entwicklung mit Vorbehalten zu betrachten, weil verschiedene Indizien darauf hindeuten, daß nicht alle Ärzte ihrer Meldepflicht nachkommen; ferner muß mit einer gewissen Zahl von Mehrfachzählungen gerechnet werden, weil ein Erkrankter mehrere Ärzte in Anspruch genommen haben kann.

Statistik der sonstigen meldepflichtigen Krankheiten

Rechtsgrundlage

§ 5 a des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundes-Seuchengesetz) in der Fassung vom 18. Dezember 1979 (BGBl. I S. 2248), geändert durch 2. Statistikbereinigungsgesetz vom 19. Dezember 1986, Art. 10, (BGBl. I S. 2555).

Periodizität

Vierteljährliche und jährliche Berichterstattung und jährliche Zusammenstellung der Ergebnisse.

Erhebungstatbestände

Erkrankungs- und Todesfälle an den in § 3 Abs. 1 und 2 Bundes-Seuchengesetz bzw. Abs. 3 (nur Todesfälle) aufgeführten Krankheiten, Ausscheider von Erregern der in § 3 Abs. 4 aufgeführten Krankheiten.

Meldeweg/Aufbereitung

Die Statistik basiert auf den Mitteilungen meldepflichtiger Personen (in der Regel Ärzte) an die Gesundheitsämter.

Die Meldungen der Gesundheitsämter gehen über die obersten Gesundheitsbehörden der Bundesländer an die Statistischen Landesämter.

Das Statistische Bundesamt erhält von diesen zusammengefaßten Ergebnissen in Tabellenform, aus denen es vierteljährliche und jährliche Bundesergebnisse konzentriert.

Veröffentlichung

Die Ergebnisse werden jährlich in der vorliegenden Fachserie veröffentlicht.

Sonstige Hinweise

Bei den nach Altersgruppen gegliederten Jahresdaten handelt es sich um endgültige, bei allen anderen Angaben um vorläufige Ergebnisse. Bei der Beurteilung des Aussagewertes der Ergebnisse ist zu beachten, daß wegen Schwierigkeiten bei der Diagnosestellung und der Erfassung nicht alle meldepflichtigen Erkrankungen berücksichtigt sind; die absoluten Werte der Neuerkrankungen sind daher ebenso wie die auf 100 000 Einwohner bezogenen Ziffern mit Vorbehalten zu betrachten.

Aussagen über die zeitliche Entwicklung sind jedoch möglich.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

Die Angaben über die jährlichen Sterbefälle an sonstigen meldepflichtigen Krankheiten werden der Todesursachenstatistik entnommen. Daher ergeben sich Unterschiede zu den vierteljährlichen Angaben über Sterbefälle aus der Statistik der sonstigen meldepflichtigen Krankheiten.

T a b e l l e n t e i l
1 Zeitreihen

1.1 Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Diagnosegruppen

Jahr Land	Tuberkulose													
	insgesamt (Diagnose- gruppen 1 und 2)	der Atmungsorgane			anderer Organe (Diagnose- gruppe 2)	insgesamt (Diagnose- gruppen 1 und 2)	der Atmungsorgane			anderer Organe (Diagnose- gruppe 2)				
		zusammen (Diagnose- gruppe 1)	mit Nach- weis von Tuberkulose- bakterien (Diagnose- gruppe 1.1)	ohne Nach- weis von Tuberkulose- bakterien (Diagnose- gruppe 1.2)			zusammen (Diagnose- gruppe 1)	mit Nach- weis von Tuberkulose- bakterien (Diagnose- gruppe 1.1)	ohne Nach- weis von Tuberkulose- bakterien (Diagnose- gruppe 1.2)					
		Anzahl												
		je 100 000 Einwohner												
		Reichsgebiet												
1938	65 866	60 782	.	.	5 084	96,4	88,9	.	.	7,4			
1939	80 798	72 700	.	.	8 098	116,3	104,7	.	.	11,7			
1940	109 508	98 062	.	.	11 446	149,7	134,1	.	.	15,7			
1941 ¹⁾	134 979	117 558	.	.	17 421	184,6	160,7	.	.	23,8			
1942	146 121	127 248	.	.	18 873	199,8	174,0	.	.	25,8			
1943	143 171	124 993	.	.	18 178	195,8	170,9	.	.	24,9			
		Bundesgebiet												
1949	157 352	136 285	35 812	100 473	21 067	343,6	297,6	78,2	219,4	46,0			
1950	130 080	113 876	35 005	78 871	16 204	279,8	245,0	75,3	169,7	34,9			
1951 ²⁾	124 761	108 269	34 822	73 447	16 492	265,5	230,4	74,1	156,3	35,1			
1952	117 282	101 741	32 456	69 285	15 541	247,5	214,7	68,5	146,2	32,8			
1953	115 613	100 169	32 194	67 975	15 444	229,5	198,8	63,9	134,9	30,7			
1954	103 348	88 926	27 579	61 347	14 422	203,0	174,7	54,2	120,5	28,3			
1955 ³⁾	98 643	84 230	26 497	57 733	14 413	191,9	163,9	51,6	112,3	28,0			
1956	92 187	79 127	23 901	55 226	13 060	176,7	151,7	45,8	105,9	25,0			
1957	87 719	75 543	23 314	52 229	12 176	163,4	140,8	43,5	97,3	22,7			
1958	84 744	75 520	22 753	49 767	12 224	156,1	133,6	41,9	91,7	22,5			
1959	77 926	66 945	20 976	45 969	10 981	142,0	122,0	38,2	83,8	20,0			
1960	70 325	60 173	18 988	41 185	10 152	126,5	108,3	34,2	74,1	18,3			
1961	65 040	55 256	17 474	37 782	9 784	115,7	98,3	31,1	67,2	17,4			
1962	58 968	49 449	16 164	33 285	9 519	103,6	86,8	28,4	58,5	16,7			
1963	57 305	48 503	16 165	32 338	8 802	99,5	84,2	28,1	56,2	15,3			
1964	55 204	46 509	15 535	30 974	8 695	94,4	79,6	26,6	53,1	14,9			
1965	55 010	46 513	15 285	31 228	8 497	93,2	78,8	25,9	52,9	14,4			
1966 ⁴⁾	55 023	47 008	15 799	31 209	8 015	101,1	86,4	29,0	57,3	14,7			
1967	54 671	46 266	15 535	30 731	8 405	91,3	77,3	25,9	51,3	14,0			
1968	51 786	44 116	15 010	29 106	7 670	85,8	73,1	24,8	48,3	12,7			
1969	49 695	42 476	14 109	28 367	7 219	81,7	69,8	23,2	46,6	11,9			
1970	48 262	41 459	14 475	26 984	6 803	79,6	68,4	23,9	44,5	11,2			
1971	45 325	38 495	13 697	24 798	6 830	74,0	62,8	22,4	40,5	11,1			
1972	36 337	30 936	10 544	20 392	5 401	66,5	56,6	19,3	37,3	9,9			
1973 ⁵⁾	37 524	32 094	11 076	21 018	5 430	63,1	53,9	18,6	35,3	9,1			
1974	36 551	31 068	10 951	20 117	5 483	58,9	50,1	17,6	32,4	8,8			
1975	34 070	28 691	10 452	18 239	5 379	55,1	46,4	16,9	29,5	8,7			
1976	32 857	28 277	10 525	17 752	4 580	53,3	45,8	17,1	28,8	7,4			
1977	31 617	27 095	10 091	17 004	4 522	51,5	44,1	16,4	27,7	7,4			
1978	29 536	25 216	9 474	15 742	4 320	48,2	41,1	15,4	25,7	7,0			
1979	27 845	23 914	9 065	14 849	3 931	45,4	39,0	14,8	24,2	6,4			
1980	25 924	22 236	8 604	13 632	3 688	42,1	36,1	14,0	22,1	6,0			
1981	23 358	19 750	7 958	11 792	3 608	37,9	32,0	12,9	19,1	5,8			
1982	21 727	18 516	7 571	10 945	3 211	35,2	30,0	12,3	17,8	5,2			
1983	19 587	16 780	7 254	9 526	2 807	31,9	27,3	11,8	15,5	4,6			
1984	17 137	14 692	6 649	8 043	2 445	28,0	24,0	10,9	13,1	4,0			
1985	16 973	14 546	6 888	7 658	2 427	27,8	23,8	11,3	12,5	4,0			
davon (1985):														
Schleswig-Holstein		672	577	214	363	95	25,7	22,1	8,2	13,9	3,6			
Hamburg		578	515	254	261	63	36,4	32,5	16,0	16,5	4,0			
Niedersachsen		1 291	1 052	530	522	239	17,9	14,6	7,4	7,2	3,3			
Bremen		217	180	67	113	37	32,7	27,2	10,1	17,0	5,6			
Nordrhein-Westfalen ...		4 382	3 684	1 812	1 872	698	26,3	22,1	10,9	11,2	4,2			
Hessen		1 483	1 256	510	746	227	26,8	22,7	9,2	13,5	4,1			
Rheinland-Pfalz		838	694	374	320	144	23,2	19,2	10,3	8,8	4,0			
Baden-Württemberg		2 186	1 861	879	982	325	23,6	20,1	9,5	10,6	3,5			
Bayern		3 951	3 525	1 670	1 855	426	36,0	32,2	15,2	16,9	3,9			
Saarland		279	235	147	88	44	26,6	22,4	14,0	8,4	4,2			
Berlin (West)		1 096	967	431	536	129	59,2	52,2	23,3	28,9	7,0			

1) Gebietsstand: 31.12.1937.

2) Ohne Regierungsbezirke Südbaden, Südwestwürttemberg-Hohenzollern (einschl. Lindau) und Saarland.

3) Ohne Saarland.

4) Ohne Hessen.

5) Ohne Niedersachsen und Kreis Schleswig.

1 Zeitreihen
1.2 Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten nach der Art der Erkrankung

Jahr	Land	Insgesamt			Syphilis			Tripper			Übrige		
		ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	zu- sammen	männ- lich	weib- lich	zu- sammen	männ- lich	weib- lich	zu- sammen	männ- lich	weib- lich
Anzahl													
1948		247 766	119 644	128 122	104 075	44 782	59 293	143 691	74 862	68 829	-	-	-
1949		175 062	84 319	90 743	65 983	28 268	37 715	109 079	56 051	53 028	-	-	-
1950 1)		125 188	61 303	63 885	43 809	19 098	24 711	81 379	42 205	39 174	-	-	-
1951		87 273	42 349	44 924	27 311	11 844	15 467	59 962	30 505	29 457	-	-	-
1952		68 016	31 361	36 655	19 949	8 422	11 527	48 067	22 939	25 128	-	-	-
1953 2)		62 203	28 353	33 850	14 859	6 311	8 548	47 344	22 042	25 302	-	-	-
1970 3)		39 139	27 903	11 236	3 139	2 160	979	35 790	25 591	10 199	210	152	58
1971		81 884	58 762	23 122	5 665	3 954	1 711	75 855	54 552	21 303	364	256	108
1972		87 977	63 130	24 847	5 877	4 163	1 714	81 711	58 691	23 020	389	276	113
1973		84 616	61 157	23 459	5 847	4 186	1 661	78 431	56 712	21 719	338	259	79
1974		85 264	61 986	23 278	5 968	4 263	1 705	78 957	57 494	21 463	339	229	110
1975		77 511	56 573	20 938	6 206	4 477	1 729	70 964	51 855	19 109	341	241	100
1976		67 317	48 668	18 649	7 307	5 026	2 281	59 627	43 360	16 267	383	282	101
1977		63 248	45 667	17 581	8 592	6 064	2 528	54 277	39 324	14 953	379	279	100
1978		59 160	42 426	16 734	8 553	5 998	2 555	50 285	36 187	14 098	322	241	81
1979		58 393	42 064	16 329	7 662	5 383	2 279	50 421	36 436	13 985	310	245	65
1980		57 786	41 813	15 973	7 325	5 181	2 144	50 118	36 352	13 766	343	280	63
1981		54 896	39 921	14 975	5 502	4 054	1 448	49 014	35 558	13 456	380	309	71
1982		52 481	37 871	14 610	5 022	3 756	1 266	47 160	33 871	13 289	299	244	55
1983		49 813	35 455	14 358	4 938	3 678	1 260	44 539	31 504	13 035	336	273	63
1984		46 645	32 835	13 810	4 250	3 185	1 065	42 045	29 374	12 671	350	276	74
1985		40 968	27 937	13 031	3 991	2 869	1 122	36 710	24 873	11 837	267	195	72
1986		29 538	20 047	9 491	2 955	2 121	834	26 350	17 762	8 588	233	164	69
davon (1986):													
Schleswig-Holstein .		917	591	326	88	58	30	819	527	292	10	6	4
Hamburg		2 422	1 794	628	346	233	113	1 985	1 498	487	91	63	28
Niedersachsen		2 680	1 680	1 000	421	337	84	2 240	1 334	906	19	9	10
Bremen		787	454	333	63	37	26	719	414	305	5	3	2
Nordrhein-Westfalen		5 130	3 536	1 594	603	409	194	4 519	3 121	1 398	8	6	2
Hessen		3 955	2 666	1 289	379	249	130	3 549	2 400	1 149	27	17	10
Rheinland-Pfalz		951	657	294	136	93	43	807	558	249	8	6	2
Baden-Württemberg ..		2 628	1 917	711	287	211	76	2 324	1 691	633	17	15	2
Bayern		3 224	2 223	1 001	309	247	62	2 901	1 964	937	14	12	2
Saarland		258	147	111	35	25	10	222	121	101	1	1	-
Berlin (West)		6 586	4 382	2 204	288	222	66	6 265	4 134	2 131	33	26	7
je 100 000 Einwohner													
1948		511,3	536,7	489,7	214,8	200,9	226,6	296,5	335,8	263,1	-	-	-
1949		355,6	368,6	344,4	134,0	123,6	143,1	221,6	245,0	201,2	-	-	-
1950 1)		251,3	263,7	240,5	87,9	82,2	93,0	163,4	181,5	147,5	-	-	-
1951		173,6	180,3	167,7	54,3	50,4	57,7	119,3	129,9	109,9	-	-	-
1952		139,9	137,5	142,1	41,0	36,9	44,7	98,9	100,5	97,4	-	-	-
1953 2)		127,0	123,2	130,3	30,3	27,4	32,9	96,7	95,8	97,4	-	-	-
1970 3)		127,5	190,7	69,9	10,2	14,8	6,1	116,6	174,9	63,5	0,7	1,0	0,4
1971		133,6	200,8	72,2	9,2	13,5	5,3	123,7	186,4	66,5	0,6	0,9	0,3
1972		142,3	213,7	76,9	9,5	14,1	5,3	132,1	198,6	71,3	0,6	0,9	0,3
1973		136,5	206,3	72,6	9,4	14,1	5,1	126,5	191,3	67,2	0,5	0,9	0,2
1974		137,4	208,9	71,9	9,6	14,4	5,3	127,2	193,8	66,3	0,5	0,8	0,3
1975		125,4	191,8	64,8	10,0	15,2	5,3	114,8	175,8	59,1	0,6	0,8	0,3
1976		109,1	165,6	57,7	11,8	17,1	7,1	96,6	147,5	50,4	0,6	1,0	0,3
1977		103,0	156,2	54,7	14,0	20,7	7,9	88,4	134,5	46,5	0,6	1,0	0,3
1978		96,5	145,2	52,1	13,9	20,5	8,0	82,0	123,9	43,9	0,5	0,8	0,3
1979		95,2	143,8	50,9	12,5	18,4	7,1	82,2	124,6	43,6	0,5	0,8	0,2
1980		93,6	141,8	49,5	11,9	17,6	6,7	81,2	123,2	42,7	0,6	0,9	0,2
1981		89,0	135,3	46,5	8,9	13,7	4,5	79,5	120,5	41,8	0,6	1,0	0,2
1982		85,1	128,5	45,4	8,1	12,7	3,9	76,5	114,9	41,3	0,5	0,8	0,2
1983		81,1	120,7	44,8	8,0	12,5	3,9	72,5	107,3	40,7	0,5	0,9	0,2
1984		76,0	112,0	43,1	6,9	10,9	3,3	68,5	100,2	39,6	0,6	0,9	0,2
1985		67,1	95,7	40,9	6,5	9,8	3,5	60,2	85,2	37,2	0,4	0,7	0,2
1986		48,4	68,7	29,8	4,8	7,3	2,6	43,2	60,9	27,0	0,4	0,6	0,2
davon (1986):													
Schleswig-Holstein .		35,1	46,7	24,1	3,4	4,6	2,2	31,3	41,7	21,6	0,4	0,5	0,3
Hamburg		152,7	241,8	74,4	21,8	31,4	13,4	125,1	201,9	57,7	5,7	8,5	3,3
Niedersachsen		37,2	48,6	26,7	5,8	9,7	2,2	31,1	38,6	24,2	0,3	0,3	0,3
Bremen		118,7	146,0	94,6	9,5	11,9	7,4	108,5	133,2	86,6	0,8	1,0	0,6
Nordrhein-Westfalen		30,7	44,4	18,3	3,6	5,1	2,2	27,1	39,2	16,0	0,0	0,1	0,0
Hessen		71,5	100,3	44,8	6,9	9,4	4,5	64,2	90,3	40,0	0,5	0,6	0,3
Rheinland-Pfalz		26,3	37,9	15,6	3,8	5,4	2,3	22,3	32,2	13,2	0,2	0,3	0,1
Baden-Württemberg ..		28,4	43,0	14,8	3,1	4,7	1,6	25,1	38,0	13,2	0,2	0,3	0,0
Bayern		29,4	42,3	17,5	2,8	4,7	1,1	26,5	37,4	16,4	0,1	0,2	0,0
Saarland		24,6	29,5	20,2	3,3	5,0	1,8	21,2	24,3	18,4	0,1	0,2	-
Berlin (West)		355,5	513,7	220,4	15,5	26,0	6,6	338,1	484,6	213,1	1,8	3,0	0,7

1) Ohne Saarland.
2) Chne Saarland und Berlin.

3) Die Angaben beziehen sich auf das 2. Halbjahr 1970.

1 Zeitreihen
1.3 Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten
Grundzahlen

Jahr	Enteritis infectiosa ¹⁾		Typhus abdomi- nalis	Para- typhus A, B und C	Shi- gellen ruhr	Meningitis/ Encephalitis		Diph- therie	Polio- mye- litis	Virushepatitis ²⁾		
	Salmo- nellose	Übrige Formen				Meningo- kokken- Meningitis	Übrige Formen			Hepa- titis A	Hepa- titis B	nichtbe- stimmbare u. übrige Formen
Reichsgebiet												
1910	439	15 425		581	347		108 640	329				.
1911	610	20 694		977	201		134 439	146				.
1912	930	14 573		586	280		120 441	238				.
1913	826	12 431		635	255		117 821	1 037				.
1914	276	17 298		6 235	313		126 056	242				.
1915	249	21 339		8 210	1 221		171 897	151				.
1916	847	14 580		9 894	1 146		197 471	158				.
1917	1 031	30 245		69 157	644		175 417	108				.
1918	701	24 535		31 205	440		161 466	100				.
1919	765	27 346		25 886	634		114 915	38				.
1920	1 499	22 208		26 047	525		83 377	56				.
1921	2 182	20 974		32 384	700		64 021	339				.
1922	2 824	13 318		5 138	1 422		38 545	601				.
1923	3 418	15 932		8 685	1 135		32 509	525				.
1924	1 682	17 721		5 856	750		37 804	541				.
1925	1 607	12 475	4 918	4 706	758		36 769	395				.
1926	2 542	11 630	5 331	4 366	730		30 299	1 592				.
1927	3 765	7 505	3 931	3 161	830		33 890	2 840				.
1928	1 361	6 935	4 946	3 395	823		46 905	996				.
1929	1 609	6 439	5 845	3 472	959		50 536	1 157				.
1930	1 446	4 856	4 979	2 425	663		70 552	1 363				.
1931	1 715	4 261	2 990	2 674	574		57 822	1 623				.
1932	2 875	4 609	4 147	5 058	494		65 414	3 869				.
1933	2 916	3 466	2 722	2 685	617		77 340	1 318				.
1934	3 405	3 701	3 404	3 513	1 100		119 103	1 768				.
1935	3 526	3 193	2 725	3 430	1 362		133 843	2 143				.
1936	3 675	2 953	3 136	5 055	1 355		148 279	2 241				.
1937	2 354	3 081	3 558	7 706	1 595		147 110	2 722				.
1938	2 572	2 957	3 296	5 422	1 790		148 676	5 363				.
1939	2 063	2 733	3 072	6 306	5 120		143 228	3 703				.
1940	2 784	4 492	3 237	13 324	5 816		143 505	1 570				.
1941	3) 2 521	3 773	3 774	8 694	3 674		176 310	4 175				.
1942	1 898	7 799	5 124	12 652	2 236		244 500	3 422				.
1943	1 544	10 246	3 722	5 922	2 046		245 067	2 494				.
1944	2 000	6 698	2 272	5 604	2 075		239 614	2 031				.
Bundesgebiet												
1946 4)	1 352	22 406 ^{a)}	6 102	3 244	989		142 788	947				.
1947 5)	3 711	19 827	12 361	4 141	1 238		91 718	3 296				.
1948 6)	2 071	12 581	6 196	2 076	1 070		62 616	5 826				.
1949 6)	3 059	8 606	5 943	1 280	958		50 050	2 152				.
1950	2 016	5 735	5 704	1 299	801		42 888	2 911				.
1951	2 473	4 268	5 557	1 514	957		28 411	1 603				.
1952	1 580	3 535	4 050	1 697	969		21 789	9 750				.
1953	3 484	3 760	4 068	2 571	969		19 037	2 418				.
1954	2 682	2 788	3 221	2 444	862		14 787	2 829				.
1955	3 907	3 223	3 940	5 994	1 081		12 236	3 155				.
1956	4 566	2 210	3 169	3 210	1 381		8 399	4 237				.
1957	2 838	2 141	2 926	3 530	848		6 744	2 402				.
1958	2 503	1 762	2 167	2 580	856		5 410	1 750				.
1959	3 481	1 864	2 792	5 461	709		3 526	2 114				.
1960	3 047	1 548	2 406	3 251	859		1 965	4 198				.
1961	2 889	1 355	2 263	2 805	960		1 317	4 673				.
1962	2 254 242	1 157	994	1 681	1 075	797 ^{b)}	813	296		14 708		.
1963	5 118 321	1 112	1 147	1 930	1 835	1 560 ^{b)}	662	241		14 077		.
1964	4 020 382	997	1 095	4 291	1 473	2 205	637	54		17 126		.
1965	5 913 428	744	640	1 408	1 177	1 637	307	48		19 759		.
1966	7 189 418	1 015	739	1 142	1 285	2 731	201	17		21 472		.
1967	8 240 509	636	938	1 070	1 331	7 859	117	54		21 328		.
1968	6 926 191	601	527	966	1 065	3 900	367	59		20 938		.
1969	6 213 252	530	501	642	1 151	3 879	147	25		21 024		.
1970	12 410 437	477	540	542	1 800	4 987	57	15		21 770		.
1971	10 817 478	381	422	598	1 638	4 609	38	17		22 738		.
1972	13 842 616	385	394	593	1 577	4 940	34	15		23 321		.
1973	15 986 655	420	374	616	1 400	4 975	37	29		25 900		.
1974	22 243 715	753	292	494	1 474	6 228	17	18		22 597		.
1975	30 728 534	252	248	697	1 424	5 074	37	24		20 942		.
1976	32 262 893	276	235	759	1 186	5 347	88	40		21 355		.
1977	28 772 880	258	304	1 166	1 107	4 146	26	25		20 849		.
1978	33 215 394	242	194	2 737	1 195	4 614	20	13		21 400		.
1979	40 763 557	284	172	1 368	1 400	4 917	13	14		20 176		.
1980	48 537 863	352	212	1 272	1 145	4 975	19	7	7 302	5 313	7 396	.
1981	42 236 3 309	287	191	1 693	1 153	4 913	7	8	9 142	7 277	3 394	.
1982	40 977 5 393	231	196	1 466	953	4 531	30	3	9 049	7 317	3 003	.
1983	34 989 10 067	212	165	1 611	786	3 319	17	7	6 513	7 280	2 177	.
1984	31 701 15 313	205	134	1 637	778	3 938	8	2	7 906	7 042	2 189	.
1985	30 566 15 690	227	167	1 599	725	3 529	4	4	7 300	6 211	1 642	.
1986	33 271 19 508	230	153	1 635	658	3 299	6	6	5 934	5 112	1 211	.
davon (1986):												.
Schleswig-Holstein .	1 251	447	7	5	38	18	123	2	-	115	122	22
Hamburg .	995	404	12	10	65	14	122	1	2	293	174	59
Niedersachsen .	4 771	2 977	27	24	65	98	419	-	-	422	484	139
Bremen .	465	76	2	4	13	14	28	-	-	86	66	15
Nordrhein-Westfalen .	8 805	7 901	55	40	281	159	887	-	2	2 107	1 894	340
Hessen .	2 586	469	20	9	77	57	231	-	-	522	459	130
Rheinland-Pfalz .	2 713	1 724	8	7	78	47	182	-	-	213	268	46
Baden-Württemberg .	5 384	1 792	45	17	431	91	421	1	-	851	536	141
Bayern .	5 254	3 142	37	25	505	124	659	2	-	820	708	196
Saarland .	519	212	-	1	3	10	34	-	-	30	97	33
Berlin (West) .	528	364	17	11	79	26	193	-	-	475	304	90

Fußnoten siehe S. 9.

1 Zeitreihen

1.3 Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

Je 100 000 Einwohner

Jahr	Enteritis infectiosa ¹⁾		Typhus abdominalis	Para-typhus A, B und C	Shigellosen	Meningitis/Encephalitis		Diphtherie	Virushepatitis ²⁾		
	Salmo-nellose	Übrige Formen				Meningo-kokken-Meningitis	Übrige Formen		Polio-myelitis	Hepatitis A	Hepatitis B
Reichsgebiet											
1910
1911
1912
1913
1914	0,4	26,4	9,5	0,5	192,1	0,4
1915	0,4	32,5	12,5	1,9	261,5	0,2
1916	1,3	22,1	15,0	1,7	299,0	0,2
1917	1,6	46,0	105,3	1,0	267,0	0,2
1918	1,1	37,7	47,9	0,7	247,8	0,2
1919	1,2	44,7	42,3	1,0	187,6	0,1
1920	2,5	36,9	43,3	0,9	138,6	0,1
1921	3,5	34,0	52,5	1,1	103,8	0,5
1922	4,6	21,5	8,3	2,3	62,1	1,0
1923	5,5	25,5	13,9	1,8	52,1	0,8
1924	2,7	28,2	9,3	1,2	60,2	0,9
1925	2,6	20,0	7,9	7,5	58,9	0,6
1926	4,0	18,5	8,5	6,9	48,2	2,5
1927	6,0	11,9	6,2	5,0	53,6	4,5
1928	2,1	10,9	7,8	5,3	73,7	1,6
1929	2,5	10,1	9,1	5,4	79,0	1,8
1930	2,2	7,6	7,7	3,8	109,7	2,1
1931	2,7	6,6	4,6	4,1	89,5	2,5
1932	4,4	7,1	6,4	7,8	100,8	6,0
1933	4,4	5,2	4,1	4,1	117,1	2,0
1934	5,1	5,6	5,1	5,3	179,4	2,7
1935	5,3	4,8	4,1	5,1	200,2	3,2
1936	5,5	4,4	4,7	7,5	220,2	3,3
1937	3,5	4,5	5,2	11,4	216,9	4,0
1938	3,8	4,3	4,8	7,9	217,5	7,8
1939	3,0	3,9	4,4	9,1	206,2	5,3
1940	3,8	6,1	4,4	18,2	196,2	2,1
1941 -3)	3,4	5,2	5,2	11,9	241,1	5,7
1942	2,6	10,7	7,0	17,3	334,3	4,7
1943	2,1	14,0	5,1	8,1	335,1	3,4
1944	2,8	9,4	3,2	7,9	335,9	2,8
Bundesgebiet											
1946 4)	3,1	51,8 ^{a)}	14,1	7,5	2,3	330,2	2,2
1947 5)	8,4	45,0	28,1	9,4	2,8	208,1	7,5
1948 6)	4,4	26,6	13,1	4,4	2,3	132,2	12,3
1949 6)	6,3	17,8	12,3	2,7	2,0	103,7	4,5
1950	4,0	11,5	11,4	2,6	1,6	85,8	5,8
1951	4,9	8,4	11,0	3,0	1,9	56,2	3,2
1952	3,1	7,0	8,0	3,3	1,9	42,8	19,2
1953	6,8	7,3	7,9	5,0	1,9	37,1	4,7
1954	5,2	5,4	6,2	4,7	1,7	28,5	5,5
1955	7,5	6,2	7,5	11,4	2,1	23,4	6,0
1956	8,6	4,2	6,0	6,1	2,6	15,8	8,0
1957	5,3	4,0	5,5	6,6	1,6	12,6	4,5
1958	4,6	3,2	4,0	4,8	1,6	10,0	3,2
1959	6,3	3,4	5,1	10,0	1,3	6,4	3,9
1960	5,5	2,8	4,3	5,8	1,5	3,5	7,5
1961	5,1	2,4	4,0	5,0	1,7	2,3	8,3
1962	4,0	0,4	2,0	1,7	1,9	1,4	0,5	25,8	.	.	.
1963	8,9	0,6	1,9	2,0	3,2	1,1	0,4	24,4	.	.	.
1964	6,9	0,7	1,7	1,9	7,4	2,5	0,1	29,3	.	.	.
1965	10,0	0,7	1,3	1,1	2,4	2,0	0,5	33,5	.	.	.
1966	12,1	0,7	1,7	1,2	1,9	2,2	0,3	36,0	.	.	.
1967	13,8	0,9	1,1	1,6	1,8	2,2	13,1	35,6	.	.	.
1968	11,5	0,3	1,0	0,9	1,6	1,8	6,5	34,8	.	.	.
1969	10,2	0,4	0,9	0,8	1,1	1,9	6,4	34,8	.	.	.
1970	20,3	0,7	0,8	0,9	0,9	2,9	8,1	34,8	.	.	.
1971	17,8	0,8	0,6	0,7	1,0	2,7	7,6	35,6	.	.	.
1972	22,5	1,0	0,6	0,6	1,0	2,6	8,0	37,5	.	.	.
1973	25,9	1,1	0,7	0,6	1,0	2,3	8,0	37,9	.	.	.
1974	35,9	1,2	1,2	0,5	0,8	2,4	10,0	41,9	.	.	.
1975	49,7	0,9	0,4	0,4	0,8	2,4	0,03	36,4	.	.	.
1976	52,3	1,4	0,4	0,4	1,2	2,3	8,2	33,9	.	.	.
1977	46,9	1,4	0,4	0,5	1,9	1,9	8,7	34,6	.	.	.
1978	54,2	0,6	0,4	0,3	4,5	1,9	7,5	34,0	.	.	.
1979	66,4	0,9	0,5	0,3	2,2	2,3	8,0	34,9	.	.	.
1980	78,6	1,4	0,6	0,3	2,1	1,9	8,0	32,9	.	.	.
1981	68,5	5,4	0,5	0,3	2,7	1,9	8,0	8,6	12,0	.	.
1982	66,5	8,7	0,4	0,3	2,4	1,5	7,4	11,8	5,5	.	.
1983	56,8	16,3	0,3	0,3	2,6	1,3	5,4	11,9	4,9	.	.
1984	51,7	25,0	0,3	0,2	2,7	1,3	6,4	11,8	3,5	.	.
1985	50,1	25,7	0,4	0,3	2,6	1,2	5,8	11,5	3,6	.	.
1986	54,4	31,9	0,4	0,3	2,7	1,1	5,4	8,4	2,0	.	.
davon (1986):											
Schleswig-Holstein	47,9	17,1	0,3	0,2	1,5	0,7	4,7	0,1	-	4,4	4,7
Hamburg	63,2	25,7	0,8	0,6	4,1	0,9	7,8	0,1	0,1	18,6	11,1
Niedersachsen	66,3	41,4	0,4	0,3	0,9	1,4	5,8	-	-	5,9	6,7
Bremen	70,9	11,6	0,3	0,6	2,0	2,1	4,3	-	-	13,1	1,9
Nordrhein-Westfalen	52,8	47,4	0,3	0,2	1,7	1,0	5,3	-	0,01	12,6	11,4
Hessen	46,7	8,5	0,4	0,2	1,4	1,0	4,2	-	-	9,4	8,3
Rheinland-Pfalz	75,1	47,7	0,2	0,2	2,2	1,3	5,0	-	0,1	5,9	2,3
Baden-Württemberg	57,8	19,2	0,5	0,2	4,6	1,0	4,5	0,01	-	9,1	7,4
Bayern	47,7	28,5	0,3	0,2	4,6	1,1	6,0	0,02	-	6,4	1,8
Saarland	49,7	20,3	-	0,1	0,3	1,0	3,3	-	-	2,9	9,3
Berlin (West)	28,1	19,4	0,9	0,6	4,2	1,4	10,3	-	-	25,3	16,2

1) Bis einschl. 1961 bakterielle Lebensmittelvergiftung (einschließlich Botulismus).

2) Von 1962 - 1979 Enteritis infectiosa, ab 1980 Virushepatitis.

3) Gebietsstand: 31.12.1937.

4) Ohne Lindau, Saarland und Berlin.

5) Ohne Saarland und Berlin.

6) Ohne Saarland.

a) Einschließlich Paratyphuserkrankungen im Regierungsbezirk Südbaden.

b) Ohne Saarland.

2 TUBERKULOSE

2.1 ERKRANKTE AN AKTIVER TUBERKULOSE 1985 NACH DIAGNOSEGRUPPEN UND LAENDERN

LAND	TUBERKULOSE DER ATMUNGSGRÄNE					ANDERER ORGANE (DIAGNOSEGRUPPE 2)	
	INSGESAMT (DIAGNOSEGRUPPEN 1 UND 2)	ZUSAMMEN (DIAGNOSEGRUPPE 1)	MIT NACHWEIS VON TUBERKULOSEBAKTERIEN	OHNE NACHWEIS VON TUBERKULOSEBAKTERIEN (DIAGNOSEGRUPPE 1.1)	DIAGNOSEGRUPPE 1.2 (DIAGNOSEGRUPPE 1.2)		
ZUGANGEN IM BERICHTSJAHR							
ANZAHL							
SCHLESWIG-HOLSTEIN	672	577	214	363	95		
HAMBURG	578	515	254	261	63		
NIEDERSACHSEN	1 291	1 052	530	522	239		
BREMEN	217	180	67	113	37		
NORDRHEIN-WESTFALEN	4 382	3 684	1 812	1 872	698		
HESSEN	1 483	1 256	510	746	227		
RHEINLAND-PFALZ	838	694	374	320	144		
BADEN-WÜRTTEMBERG	2 186	1 861	879	982	325		
Bayern	3 951	3 525	1 670	1 855	426		
SAARLAND	279	235	147	68	44		
BERLIN (WEST)	1 096	967	431	536	129		
BUNDESGEBIET	16 973	14 546	6 888	7 658	2 427		
DAR. AUSLAENDER	2 687	2 177	783	1 394	510		
JE 100 000 EINWOHNER							
SCHLESWIG-HOLSTEIN	25.7	22.1	8.2	13.9	3.6		
HAMBURG	36.4	32.5	16.0	16.5	4.0		
NIEDERSACHSEN	17.9	14.6	7.4	7.2	3.3		
BREMEN	32.7	27.2	10.1	17.0	5.6		
NORDRHEIN-WESTFALEN	26.3	22.1	10.9	11.2	4.2		
HESSEN	26.8	22.7	9.2	13.5	4.1		
RHEINLAND-PFALZ	23.2	19.2	10.3	8.8	4.0		
BADEN-WÜRTTEMBERG	23.6	20.1	8.5	10.6	3.5		
Bayern	36.0	32.2	15.2	16.9	3.9		
SAARLAND	26.6	22.4	14.0	8.4	4.2		
BERLIN (WEST)	59.2	52.2	23.3	28.9	7.0		
BUNDESGEBIET	27.8	23.8	11.3	12.5	4.0		
1)							
DAR. AUSLAENDER	60.0	48.6	17.5	31.1	11.4		

2.2 ERKRANKTE AN AKTIVER TUBERKULOSE 1985 NACH DIAGNOSE- UND ALTERSGRUPPEN

ALTER VON ... BIS UNTER ... JAHREN	TUBERKULOSE DER ATMUNGSGRÄNE					ANDERER ORGANE (DIAGNOSEGRUPPE 2)		
	INSGESAMT (DIAGNOSEGRUPPEN 1 UND 2)	ZUSAMMEN (DIAGNOSEGRUPPE 1)		MIT NACHWEIS VON TUBERKULOSEBAKTERIEN (DIAGNOSEGRUPPE 1.1)	OHNE NACHWEIS VON TUBERKULOSEBAKTERIEN (DIAGNOSEGRUPPE 1.2)			
		INS- GESAMT LICH	MAENN- LICH	WEIB- LICH	ZU- SAMMEN LICH			
ZUGANGEN IM BERICHTSJAHR								
ANZAHL								
0 - 1	32	13	19	22	9	10		
1 - 5	295	153	142	241	128	108		
5 - 10	305	164	141	265	144	120		
10 - 15	224	118	106	192	111	81		
15 - 20	552	262	290	497	235	262		
20 - 25	1 160	629	531	1 066	589	477		
25 - 30	1 290	714	576	1 140	643	497		
30 - 35	1 147	714	433	993	635	358		
35 - 40	1 184	794	390	1 003	696	307		
40 - 45	1 314	944	370	1 130	856	274		
45 - 50	1 616	1 225	381	1 403	1 244	279		
50 - 55	1 409	1 047	362	1 190	948	242		
55 - 60	1 357	987	370	1 148	875	273		
60 - 65	1 123	755	368	931	671	260		
65 - 70	818	492	326	687	433	254		
70 - 75	1 085	596	489	903	536	367		
75 - 80	1 058	581	477	897	527	370		
80 - 85	652	349	303	551	318	233		
85 UND ÄLTER	352	142	210	287	131	156		
INSGESAMT	16 973	10 679	6 294	14 546	9 609	4 937		
DAR. AUSLAENDER	2 687	1 778	909	2 177	1 542	635		
JE 100 000 EINWOHNER GLEICHEN ALTERS								
0 - 1	5.5	4.4	6.7	3.8	3.0	4.6		
1 - 5	12.3	12.4	12.1	10.0	10.4	9.6		
5 - 10	10.6	11.1	10.0	5.2	9.8	8.6		
10 - 15	6.7	6.9	6.4	5.7	6.5	4.9		
15 - 20	11.3	10.4	12.2	10.1	9.3	11.0		
20 - 25	21.6	23.1	20.7	20.1	21.6	18.6		
25 - 30	27.5	29.4	25.4	24.3	26.5	21.9		
30 - 35	26.9	32.8	20.7	23.2	29.2	17.1		
35 - 40	30.4	35.9	20.5	25.8	34.9	16.2		
40 - 45	31.2	44.0	17.9	26.8	39.9	13.3		
45 - 50	33.8	50.4	16.7	29.4	46.3	11.9		
50 - 55	37.9	56.0	19.6	32.0	50.7	13.1		
55 - 60	37.6	57.3	19.6	31.8	50.8	14.4		
60 - 65	33.3	56.1	18.2	27.6	49.8	12.8		
65 - 70	38.2	60.6	24.5	32.1	53.4	19.1		
70 - 75	39.8	60.7	28.0	33.1	54.6	21.0		
75 - 80	48.4	79.3	32.8	41.0	71.9	25.5		
80 - 85	50.4	86.4	34.0	42.6	78.7	26.2		
85 UND ÄLTER	50.3	79.9	40.2	41.0	73.7	29.9		
INSGESAMT	27.8	36.6	19.8	23.8	32.9	15.5		
DAR. AUSLAENDER	60.0	72.8	44.6	48.6	63.1	31.1		

1) JE 100 000 AUSLAENDER.

2. TUBERKULOSE
2.3 ZUGANGEN DER AN AKTIVER TUBERKULOSE DER ATMUNGSSORGANE ERKRANKTEN 1985
NACH DIAGNOSE- UND ALTERSGRUPPEN
2.3.1 MIT NACHWEIS VON TUBERKULOSEBAKTERIEN

ALTER VON ... BIS UNTER ... JAHREN	INSGESAMT (DIAGNOSEGRUPPE 1.1)			SPUTUMAUSSTRICH (DIAGNOSEGRUPPE 1.1.1)			SONSTIGES MATERIAL UND SONSTIGE METHODEN (DIAGNOSEGRUPPE 1.1.2)		
	INSGESAMT	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE
ANZAHL									
MAENNlich									
0 - 1	3	3	-	2	2	-	1	1	-
1 - 5	5	5	-	2	2	-	3	3	-
5 - 10	9	9	-	3	3	-	6	6	-
10 - 15	6	6	-	4	4	-	2	2	-
15 - 20	82	77	5	58	55	3	24	22	2
20 - 25	238	224	14	174	164	10	64	60	4
25 - 30	289	264	25	221	203	18	68	61	7
30 - 35	325	285	40	262	235	27	63	50	13
35 - 40	367	317	50	292	261	31	75	56	19
40 - 45	437	381	56	345	309	36	92	72	20
45 - 50	559	451	108	437	360	77	122	91	31
50 - 55	483	375	108	361	287	74	122	88	34
55 - 60	432	311	121	306	223	83	126	88	38
60 - 65	347	230	117	235	165	70	112	65	47
65 - 70	246	175	71	164	121	43	82	54	28
70 - 75	287	198	89	191	132	59	96	66	30
75 - 80	325	227	98	217	151	66	108	76	32
80 - 85	206	149	57	128	92	36	78	57	21
85 UND AELTER	84	66	18	57	45	12	27	21	6
ZUSAMMEN ...	4 730	3 753	977	3 459	2 814	645	1 271	939	332
DAR. AUSLAENDER ...	579	511	68	411	367	44	168	144	24
WEIBLICH									
0 - 1	4	4	-	1	1	-	3	3	-
1 - 5	5	5	-	-	-	-	5	5	-
5 - 10	9	9	-	1	1	-	8	8	-
10 - 15	7	7	-	3	3	-	4	4	-
15 - 20	92	86	6	60	57	3	32	29	3
20 - 25	194	176	18	143	132	11	51	44	7
25 - 30	211	203	8	166	159	7	45	44	1
30 - 35	151	138	12	105	99	6	46	40	6
35 - 40	141	122	19	106	89	17	35	33	2
40 - 45	107	87	20	82	69	13	25	18	7
45 - 50	117	94	23	74	59	15	43	35	8
50 - 55	106	81	25	81	67	14	25	14	11
55 - 60	111	74	37	79	49	30	32	25	7
60 - 65	111	76	35	67	51	16	44	25	19
65 - 70	135	105	30	93	74	19	42	31	11
70 - 75	210	161	48	150	116	34	60	45	15
75 - 80	204	162	42	135	110	25	69	52	17
80 - 85	139	110	29	89	70	19	50	40	10
85 UND AELTER	104	86	18	56	47	9	48	39	9
ZUSAMMEN ...	2 158	1 787	371	1 491	1 253	238	667	534	133
DAR. AUSLAENDER ...	204	185	19	143	130	13	61	55	6
INSGESAMT									
0 - 1	7	7	-	3	3	-	4	4	-
1 - 5	10	10	-	2	2	-	8	8	-
5 - 10	18	18	-	4	4	-	14	14	-
10 - 15	13	13	-	7	7	-	6	6	-
15 - 20	174	163	11	118	112	6	56	51	5
20 - 25	432	400	32	317	296	21	115	104	11
25 - 30	500	467	33	387	362	25	113	105	8
30 - 35	476	424	52	367	334	33	109	90	19
35 - 40	508	439	69	398	350	48	110	89	21
40 - 45	544	468	76	427	378	49	117	90	27
45 - 50	676	545	131	511	419	92	165	126	39
50 - 55	589	456	133	442	354	88	147	102	45
55 - 60	543	385	158	385	272	113	158	113	45
60 - 65	456	306	152	302	216	86	156	90	66
65 - 70	381	280	101	257	195	62	124	85	39
70 - 75	497	359	138	341	248	93	156	111	45
75 - 80	529	389	140	352	261	91	177	128	49
80 - 85	345	259	86	217	162	55	128	97	31
85 UND AELTER	188	152	36	113	92	21	75	60	15
INSGESAMT ...	6 888	5 540	1 348	4 950	4 067	863	1 938	1 473	465
DARUNTER: AUSLAENDER									
0 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 5	3	3	-	-	-	-	3	3	-
5 - 10	12	12	-	3	3	-	9	9	-
10 - 15	5	5	-	2	2	-	3	3	-
15 - 20	56	52	4	37	36	1	19	16	3
20 - 25	111	102	9	86	80	6	25	22	3
25 - 30	124	111	13	87	78	9	37	33	4
30 - 35	91	84	7	65	60	5	26	24	2
35 - 40	83	77	6	63	59	4	20	18	2
40 - 45	74	68	6	60	55	5	14	13	1
45 - 50	72	62	10	56	47	9	16	15	1
50 - 55	59	49	10	42	32	10	17	17	-
55 - 60	43	32	11	20	16	4	23	16	7
60 - 65	20	16	4	14	13	1	6	3	3
65 - 70	14	11	3	11	10	1	3	1	2
70 - 75	9	8	1	5	5	-	4	3	1
75 - 80	3	2	1	2	1	1	1	1	-
80 - 85	3	1	2	1	1	1	2	1	1
85 UND AELTER	1	1	-	-	-	-	1	1	-
ZUSAMMEN ...	763	696	87	554	497	57	229	199	30

2 TUBERKULOSE
2.3 ZUGANGEN DER AN AKTIVER TUBERKULOSE DER ATMUNGSSORGANE ERKRANKTEN 1985
NACH DIAGNOSE- UND ALTERSGRUPPEN
2.3.1 MIT NACHWEIS VON TUBERKULOSEBAKTERIEN

ALTER VON ... BIS UNTER ... JAHREN	INSGESAMT (DIAGNOSEGRUPPE 1.1)			SPUTUMAUSTRICH (DIAGNOSEGRUPPE 1.1.1)			SONSTIGES MATERIAL UND SONSTIGE METHODEN (DIAGNOSEGRUPPE 1.1.2)					
	INSGESAMT	ERST-	WIEDER-	ZUSAMMEN	ERST-	WIEDER-	ZUSAMMEN	ERST-	WIEDER-			
		ERKRANKTE	ERKRANKTE		ERKRANKTE	ERKRANKTE		ERKRANKTE	ERKRANKTE			
JE 100 000 EINWOHNER GLEICHEN ALTERS												
MAENNlich												
0 - 1	1.0	1.0	-	0.7	0.7	-	0.3	0.3	-			
1 - 5	0.4	0.4	-	0.2	0.2	-	0.2	0.2	-			
5 - 10	0.6	0.6	-	0.2	0.2	-	0.4	0.4	-			
10 - 15	0.3	0.3	-	0.2	0.2	-	0.1	0.1	-			
15 - 20	3.3	3.1	0.2	2.3	2.2	0.1	1.0	0.9	0.1			
20 - 25	8.7	8.2	0.5	6.4	6.0	0.4	2.3	2.2	0.1			
25 - 30	11.9	10.9	1.0	9.1	8.4	0.7	2.8	2.5	0.3			
30 - 35	14.9	13.1	1.8	12.0	10.8	1.2	2.9	2.3	0.6			
35 - 40	18.4	15.9	2.5	14.7	13.1	1.6	3.8	2.8	1.0			
40 - 45	20.3	17.7	2.6	16.1	14.4	1.7	4.3	3.4	0.9			
45 - 50	23.0	18.6	4.4	18.0	14.8	3.2	5.0	3.7	1.3			
50 - 55	25.6	20.0	5.8	19.3	15.3	4.0	6.5	4.7	1.8			
55 - 60	25.1	18.0	7.0	17.7	12.9	4.8	7.3	5.1	2.2			
60 - 65	25.8	17.1	8.7	17.4	12.3	5.2	8.3	4.8	3.5			
65 - 70	30.3	21.6	8.8	20.2	14.9	5.3	10.1	6.7	3.5			
70 - 75	29.2	20.2	9.1	19.5	13.4	6.0	9.8	6.7	3.1			
75 - 80	44.3	31.0	13.4	29.6	20.6	9.0	14.7	10.4	4.4			
80 - 85	51.0	36.9	14.1	31.7	22.8	8.9	19.3	14.1	5.2			
85 UND AELTER ...	47.2	37.1	10.1	32.1	25.3	6.7	15.2	11.8	3.4			
ZUSAMMEN ...	16.2	12.9	3.3	11.9	9.6	2.2	4.4	3.2	1.1			
DAR. AUSLAENDER ...	23.7	20.9	2.8	16.8	15.0	1.8	6.9	5.9	1.0			
WEIBLICH												
0 - 1	1.4	1.4	-	0.4	0.4	-	1.1	1.1	-			
1 - 5	0.4	0.4	-	-	-	-	0.4	0.4	-			
5 - 10	0.6	0.6	-	0.1	0.1	-	0.6	0.6	-			
10 - 15	0.4	0.4	-	0.2	0.2	-	0.2	0.2	-			
15 - 20	3.9	3.6	0.3	2.5	2.4	0.1	1.3	1.2	0.1			
20 - 25	7.6	6.9	0.7	5.6	5.1	0.4	2.0	1.7	0.3			
25 - 30	9.3	8.9	0.4	7.3	7.0	0.3	2.0	1.9	0.0			
30 - 35	7.2	6.6	0.6	5.0	4.7	0.3	2.2	1.9	0.3			
35 - 40	7.4	6.4	1.0	5.6	4.7	0.9	1.8	1.7	0.1			
40 - 45	5.2	4.2	1.0	4.0	3.3	0.6	1.2	0.9	0.3			
45 - 50	5.0	4.0	1.0	3.2	2.5	0.6	1.8	1.5	0.3			
50 - 55	5.7	4.4	1.4	4.4	3.6	0.8	1.4	1.3	0.6			
55 - 60	5.9	3.9	2.0	4.2	2.6	1.6	1.7	1.3	0.4			
60 - 65	5.5	3.8	1.7	3.3	2.5	0.8	2.2	1.2	0.9			
65 - 70	10.1	7.9	2.3	7.0	5.6	1.4	3.2	2.3	0.8			
70 - 75	12.0	9.2	2.8	8.6	6.6	1.9	3.4	2.6	0.9			
75 - 80	14.0	11.1	2.9	9.3	7.6	1.7	4.7	3.6	1.2			
80 - 85	15.6	12.4	3.3	10.0	7.9	2.1	5.6	4.5	1.1			
85 UND AELTER ...	19.9	16.5	3.4	10.7	9.0	1.7	9.2	7.6	1.7			
ZUSAMMEN ...	6.8	5.6	1.2	4.7	3.9	0.7	2.1	1.7	0.4			
DAR. AUSLAENDER ...	10.0	9.1	0.9	7.0	6.4	0.6	3.0	2.7	0.3			
INSGESAMT												
0 - 1	1.2	1.2	-	0.5	0.5	-	0.7	0.7	-			
1 - 5	0.4	0.4	-	0.1	0.1	-	0.3	0.3	-			
5 - 10	0.6	0.6	-	0.1	0.1	-	0.5	0.5	-			
10 - 15	0.4	0.4	-	0.2	0.2	-	0.2	0.2	-			
15 - 20	3.5	3.3	0.2	2.4	2.3	0.1	1.1	1.0	0.1			
20 - 25	8.2	7.6	0.6	6.0	5.6	0.4	2.2	2.2	0.2			
25 - 30	10.7	9.9	0.7	8.2	7.7	0.5	2.4	2.2	0.2			
30 - 35	11.1	9.9	1.2	8.6	7.8	0.8	2.6	2.1	0.4			
35 - 40	13.1	11.3	1.8	10.2	9.0	1.2	2.8	2.3	0.5			
40 - 45	12.9	11.1	1.8	10.1	9.0	1.2	2.8	2.1	0.6			
45 - 50	14.2	11.4	2.7	10.7	8.8	1.9	3.5	2.6	0.8			
50 - 55	15.9	12.3	3.6	11.9	9.5	2.4	4.0	2.7	1.2			
55 - 60	15.0	10.7	4.4	10.7	7.5	3.1	4.4	3.1	1.2			
60 - 65	13.6	9.1	4.5	9.0	6.4	2.5	4.6	2.7	2.0			
65 - 70	17.8	13.1	4.7	12.0	9.1	2.9	5.8	4.0	1.8			
70 - 75	18.2	13.2	5.1	12.5	9.1	3.4	5.7	4.1	1.6			
75 - 80	24.2	17.8	6.4	16.1	11.9	4.2	8.1	5.9	2.2			
80 - 85	26.7	20.0	6.6	16.8	12.5	4.2	9.9	7.5	2.4			
85 UND AELTER ...	26.9	21.7	5.1	16.1	13.1	3.0	10.7	8.6	2.1			
INSGESAMT ...	11.3	9.1	2.2	8.1	6.7	1.4	3.2	2.4	0.8			
1) DARUNTER: AUSLAENDER												
0 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1 - 5	1.2	1.2	-	-	-	-	1.2	1.2	-			
5 - 10	3.5	3.5	-	0.9	0.9	-	2.6	2.6	-			
10 - 15	1.2	1.2	-	0.5	0.5	-	0.7	0.7	-			
15 - 20	14.5	13.5	1.0	9.6	9.3	0.3	4.9	4.1	0.8			
20 - 25	25.7	23.6	2.1	19.9	18.5	1.4	5.8	5.1	0.7			
25 - 30	28.8	25.8	3.0	20.2	18.1	2.1	5.6	5.7	0.9			
30 - 35	20.0	16.5	1.5	14.3	13.2	1.1	5.7	5.3	0.4			
35 - 40	17.1	15.9	1.2	13.0	12.2	0.8	4.1	3.7	0.4			
40 - 45	20.2	18.5	1.6	16.4	15.0	1.4	3.8	3.5	0.3			
45 - 50	23.7	20.4	3.3	18.5	15.5	3.0	5.3	4.9	0.3			
50 - 55	29.6	24.6	5.0	21.1	16.0	5.0	8.5	8.5	-			
55 - 60	32.9	24.5	8.4	15.3	12.2	3.1	17.6	12.2	5.4			
60 - 65	23.4	18.7	4.7	16.4	15.2	1.2	7.0	3.5	3.5			
65 - 70	31.9	25.1	6.8	25.1	22.8	2.3	6.6	2.3	4.6			
70 - 75	24.3	21.6	2.7	13.5	13.5	-	10.8	8.1	2.7			
75 - 80	11.1	7.4	3.7	7.4	3.7	3.7	3.7	3.7	-			
80 - 85	18.1	6.0	12.0	6.0	-	6.0	12.0	6.0	6.0			
85 UND AELTER ...	5.7	5.7	-	-	-	-	5.7	5.7	-			
ZUSAMMEN ...	17.5	15.5	1.9	12.4	11.1	1.3	5.1	4.4	0.7			

1) JE 100 000 AUSLAENDER.

2 TUBERKULOSE
2.3 ZUGAENGE DER AN AKTIVER TUBERKULOSE DER ATMUNGSSORGANE ERKRANKTEN 1985
NACH DIAGNOSE- UND ALTERSGRUPPEN
2.3.2 OHNE NACHWEIS VON TUBERKULOSEBAKTERIEN

ALTER VON ... BIS UNTER ... JAHREN	INSGESAMT (DIAGNOSEGRUPPE 1.2)		PRIMAERTUBERKULOSE (DIAGNOSEGRUPPE 1.2.1)		PLEURITIS TUBERKULOSA (DIAGNOSEGRUPPE 1.2.2)		POSTPRIMAERE TUBERKULOSE (DIAGNOSEGRUPPE 1.2.8)	
	INS- GESAMT	ERST- WIEDER- ERKRANKTE	ZU- SAMMEN	ERST- WIEDER- ERKRANKTE	ZU- SAMMEN	ERST- WIEDER- ERKRANKTE	ZU- SAMMEN	ERST- WIEDER- ERKRANKTE
ANZAHL								
MAENNLICH								
0 - 1	6	6	5	5	-	-	1	1
1 - 5	123	120	3	109	109	5	4	1
5 - 10	135	131	4	113	113	-	-	9
10 - 15	105	101	4	86	84	2	5	7
15 - 20	153	151	2	59	59	-	-	22
20 - 25	351	317	34	60	58	2	28	18
25 - 30	354	315	39	40	39	1	75	12
30 - 35	310	251	59	35	35	-	72	65
35 - 40	329	241	88	30	29	1	41	57
40 - 45	419	322	97	35	33	2	56	82
45 - 50	565	427	138	55	53	2	71	92
50 - 55	465	323	142	34	31	3	42	126
55 - 60	443	267	176	34	30	4	34	131
60 - 65	324	190	134	30	25	5	29	163
65 - 70	187	106	81	10	8	2	9	118
70 - 75	249	146	103	21	20	1	12	90
75 - 80	202	127	75	13	11	2	19	99
80 - 85	112	80	32	7	7	-	7	66
85 UND AELTER	47	32	15	8	8	-	3	31
ZUSAMMEN ...	4 879	3 653	1 226	784	757	27	541	424
DAR. AUSLAENDER ...	963	769	194	185	180	5	88	130
WEIBLICH								
0 - 1	9	9	-	7	7	-	-	2
1 - 5	108	107	1	92	91	1	-	16
5 - 10	112	108	4	98	98	-	1	9
10 - 15	74	67	7	50	47	3	7	4
15 - 20	170	159	11	47	46	1	22	17
20 - 25	283	265	18	49	46	3	43	101
25 - 30	286	250	36	49	47	2	35	93
30 - 35	207	175	32	22	21	1	28	8
35 - 40	166	129	37	12	12	-	19	34
40 - 45	167	135	32	20	20	-	23	177
45 - 50	162	109	53	10	10	-	21	191
50 - 55	136	82	54	10	10	-	18	191
55 - 60	162	102	60	16	14	2	6	59
60 - 65	149	90	59	23	20	3	13	49
65 - 70	119	79	40	10	9	1	10	57
70 - 75	157	106	51	7	5	2	12	61
75 - 80	166	116	50	15	13	2	10	52
80 - 85	94	59	35	6	6	-	3	48
85 UND AELTER	52	39	13	2	2	-	3	34
ZUSAMMEN ...	2 779	2 186	593	545	524	21	274	414
DAR. AUSLAENDER ...	431	364	67	138	133	5	38	546
INSGESAMT								
0 - 1	15	15	-	12	12	-	-	3
1 - 5	231	227	4	201	200	1	5	23
5 - 10	247	239	8	211	211	-	1	27
10 - 15	179	168	11	136	131	5	12	8
15 - 20	323	310	13	106	105	1	50	6
20 - 25	634	582	52	109	104	5	118	5
25 - 30	640	565	75	89	86	3	100	43
30 - 35	517	426	91	57	56	1	67	383
35 - 40	495	370	125	42	41	1	60	68
40 - 45	586	457	129	55	53	2	79	276
45 - 50	727	536	191	65	63	2	92	117
50 - 55	601	405	196	44	41	3	60	330
55 - 60	605	369	236	50	44	6	41	175
60 - 65	473	280	193	53	45	8	42	180
65 - 70	306	185	121	20	17	3	19	220
70 - 75	406	252	154	28	25	3	24	150
75 - 80	368	243	125	28	24	4	29	117
80 - 85	206	139	67	13	13	-	10	47
85 UND AELTER	99	71	28	10	10	-	6	36
INSGESAMT ...	7 656	5 839	1 819	1 329	1 281	48	815	676
DARUNTER: AUSLAENDER								
0 - 1	6	6	-	5	5	-	-	1
1 - 5	78	77	1	69	68	1	2	7
5 - 10	91	86	5	82	82	-	-	4
10 - 15	67	60	7	51	47	4	4	5
15 - 20	83	77	6	24	24	-	16	3
20 - 25	144	125	19	17	14	3	17	4
25 - 30	178	156	22	18	18	-	10	12
30 - 35	130	110	20	14	14	-	16	9
35 - 40	143	108	35	10	9	1	14	3
40 - 45	140	102	36	12	12	-	14	32
45 - 50	121	89	32	7	7	-	16	36
50 - 55	100	67	33	7	7	-	9	30
55 - 60	55	34	21	1	1	-	3	22
60 - 65	28	23	5	6	5	1	-	16
65 - 70	19	11	8	-	-	3	3	8
70 - 75	6	2	4	-	-	-	-	6
75 - 80	4	-	4	-	-	-	-	4
80 - 85	-	-	-	-	-	-	-	-
85 UND AELTER	1	-	1	-	-	-	-	1
ZUSAMMEN ...	1 394	1 133	261	323	313	10	126	240
	945	705	-	-	-	95	-	-

2. TUBERKULOSE
2.3 ZUSAENGE DER AN AKTIVER TUBERKULOSE DER ATMUNGSORGANE ERKRANKEN 1985
NACH DIAGNOSE- UND ALTERSGRUPPEN
2.3.2 OHNE NACHWEIS VON TUBERKULOSEBAKTERIEN

ALTER VON ... BIS UNTER ... JAHREN	INSGESAMT (DIAGNOSEGRUPPE 1.2)		PRIMAERTUBERKULOSE (DIAGNOSEGRUPPE 1.2.1)		PLEURITIS TUBERKULOSA (DIAGNOSEGRUPPE 1.2.2)		POSTPRIMAERE TUBERKULOSE (DIAGNOSEGRUPPE 1.2.8)	
	INS- GESAMT	ERST- WIEDER- ERKRANKTE	ZU- SAMMEN	ERST- WIEDER- ERKRANKTE	ZU- SAMMEN	ERST- WIEDER- ERKRANKTE	ZU- SAMMEN	ERST- WIEDER- ERKRANKTE
JE 100 000 EINWOHNER GLEICHEN ALTERS								
MAENNlich								
0 - 1	2.0	2.0	-	1.7	1.7	-	-	-
1 - 5	10.0	9.7	0.2	8.8	8.8	-	0.4	0.3
5 - 10	9.2	8.9	0.3	7.7	7.7	-	-	-
10 - 15	6.1	5.9	0.2	5.0	4.9	0.1	0.3	0.3
15 - 20	6.1	6.0	0.1	2.3	2.3	-	1.1	1.1
20 - 25	12.9	11.6	1.2	2.2	2.1	0.1	2.8	2.6
25 - 30	14.6	13.0	1.6	1.6	0.0	2.7	2.5	0.2
30 - 35	14.2	11.5	2.7	1.6	1.6	-	1.8	1.7
35 - 40	16.5	12.1	4.4	1.5	1.5	0.1	2.1	1.8
40 - 45	19.5	15.0	4.5	1.6	1.5	0.1	2.6	2.5
45 - 50	23.3	17.6	5.7	2.3	2.2	0.1	2.9	2.5
50 - 55	24.9	17.3	7.6	1.8	1.7	0.2	2.2	1.8
55 - 60	25.7	15.5	10.2	2.0	1.7	0.2	2.0	1.5
60 - 65	24.1	14.1	10.0	2.2	1.9	0.4	2.2	1.3
65 - 70	23.0	13.1	10.0	1.2	1.0	0.2	1.1	1.0
70 - 75	25.4	14.9	10.5	2.1	2.0	0.1	1.2	0.9
75 - 80	27.6	17.3	10.2	1.8	1.5	0.3	2.6	1.6
80 - 85	27.7	19.8	7.9	1.7	1.7	-	1.7	1.5
85 UND AELTER	26.4	18.0	8.4	4.5	4.5	-	1.7	1.7
ZUSAMMEN ...	16.7	12.5	4.2	2.7	2.6	0.1	1.9	1.6
DAR. AUSLAENDER ...	39.4	31.5	7.9	7.6	7.4	0.2	3.6	3.2
WEIBLICH								
0 - 1	3.2	3.2	-	2.5	2.5	-	-	-
1 - 5	9.2	9.1	0.1	7.9	7.8	0.1	-	-
5 - 10	7.5	7.7	0.3	7.0	7.0	-	0.1	0.1
10 - 15	4.5	4.1	0.4	3.0	2.9	0.2	0.4	0.4
15 - 20	7.1	6.7	0.5	2.0	1.9	0.0	0.9	0.8
20 - 25	11.0	10.3	0.7	1.9	1.8	0.1	1.7	1.6
25 - 30	12.6	11.0	1.6	2.2	2.1	0.1	1.5	1.5
30 - 35	9.9	8.3	1.5	1.0	1.0	0.0	1.3	1.2
35 - 40	8.7	6.8	1.9	0.6	0.6	-	1.0	0.9
40 - 45	8.1	6.5	1.6	1.0	1.0	-	1.1	1.0
45 - 50	6.9	4.6	2.3	0.4	0.4	-	0.9	0.7
50 - 55	7.4	4.4	2.9	0.5	0.5	-	1.0	0.7
55 - 60	8.6	5.4	3.2	0.8	0.7	0.1	0.3	0.3
60 - 65	7.4	4.4	2.9	1.1	1.0	0.1	0.6	0.4
65 - 70	8.9	5.9	3.0	0.8	0.7	0.1	0.8	0.8
70 - 75	9.0	6.1	2.9	0.4	0.3	0.1	0.7	0.6
75 - 80	11.4	8.0	3.4	1.0	0.9	0.1	0.7	0.6
80 - 85	10.6	6.6	3.9	0.7	0.7	-	0.3	0.2
85 UND AELTER	10.0	7.5	2.5	0.4	0.4	-	0.6	0.6
ZUSAMMEN ...	8.7	6.9	1.9	1.7	1.6	0.1	0.9	0.8
DAR. AUSLAENDER ...	21.1	17.9	3.3	6.8	6.5	0.2	1.9	1.8
INSGESAMT								
0 - 1	2.6	2.6	-	2.1	2.1	-	-	-
1 - 5	9.6	9.4	0.2	8.4	8.3	0.0	0.2	0.0
5 - 10	8.6	8.3	0.3	7.3	7.3	-	0.0	0.0
10 - 15	5.3	5.0	0.3	4.0	3.9	0.1	0.4	0.4
15 - 20	6.6	6.3	0.3	2.2	2.1	0.0	1.0	1.0
20 - 25	12.0	11.0	1.0	2.1	2.0	0.1	2.2	2.2
25 - 30	13.6	12.0	1.6	1.9	1.8	0.1	2.1	2.0
30 - 35	12.1	10.0	2.1	1.3	1.3	0.0	1.6	1.5
35 - 40	12.7	9.5	3.2	1.1	1.1	0.0	1.5	1.4
40 - 45	13.9	10.9	3.1	1.3	1.3	0.0	1.9	1.8
45 - 50	15.2	11.2	4.0	1.4	1.3	0.0	1.9	1.6
50 - 55	16.2	10.9	5.3	1.2	1.1	0.1	1.6	1.3
55 - 60	16.7	10.2	6.5	1.4	1.2	0.2	1.1	0.9
60 - 65	14.0	8.3	5.7	1.6	1.3	0.2	1.2	0.8
65 - 70	14.3	8.6	5.6	0.9	0.8	0.1	0.9	0.8
70 - 75	14.9	9.2	5.6	1.0	0.9	0.1	0.9	0.7
75 - 80	16.8	11.1	5.7	1.3	1.1	0.2	1.3	1.0
80 - 85	15.9	10.7	5.2	1.0	1.0	-	0.8	0.6
85 UND AELTER	14.1	10.1	4.0	1.4	1.4	-	0.9	0.9
INSGESAMT ...	12.5	9.6	3.0	2.2	2.1	0.1	1.3	1.2
¹⁾ DARUNTER: AUSLAENDER								
0 - 1	10.9	10.9	-	9.1	9.1	-	-	-
1 - 5	30.9	30.5	0.4	27.3	26.9	0.4	0.8	0.8
5 - 10	26.4	25.0	1.5	23.8	23.8	-	-	-
10 - 15	16.2	14.5	1.7	12.3	11.4	1.0	1.0	1.0
15 - 20	21.5	20.0	1.6	6.2	6.2	-	4.7	4.1
20 - 25	33.3	28.9	4.4	3.9	3.2	0.7	3.9	3.7
25 - 30	41.4	36.3	5.1	4.2	4.2	-	2.3	2.1
30 - 35	28.6	24.2	4.4	3.1	3.1	-	3.5	3.5
35 - 40	29.5	22.3	7.2	2.1	1.9	0.2	2.9	2.5
40 - 45	38.2	27.8	10.4	3.3	3.3	-	3.8	3.3
45 - 50	39.9	29.3	10.6	2.3	2.3	-	5.3	4.6
50 - 55	50.1	33.6	16.5	3.5	3.5	-	4.5	4.0
55 - 60	42.1	26.0	16.1	0.8	0.8	-	2.3	2.3
60 - 65	32.7	26.8	5.6	7.0	5.8	1.2	-	-
65 - 70	43.4	25.1	18.3	-	-	-	6.8	6.8
70 - 75	16.2	5.4	10.8	-	-	-	-	-
75 - 80	14.8	-	14.8	-	-	-	-	-
80 - 85	-	-	-	-	-	-	-	-
85 UND AELTER	5.7	-	5.7	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN ...	31.1	25.3	5.8	7.2	7.0	0.2	2.8	2.6

1) JE 100 000 AUSLAENDER.

2.4 ZUGANGEN DER AN AKTIVER TUBERKULOSE

NACH DIAGNOSE-

LFD. NR.	ALTER VON ... BIS UNTER ... JAHREN	INSGESAMT (DIAGNOSEGRUPPE 2)			MENINGEN (DIAGNOSEGRUPPE 2.1)			UROGENITALTRAKT (DIAGNOSEGRUPPE 2.2)		
		INSGESAMT	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE
1	0 - 1	4	4	-	-	-	-	-	-	-
2	1 - 5	25	25	-	2	2	-	-	-	-
3	5 - 10	20	18	2	1	1	-	1	1	-
4	10 - 15	7	6	1	3	3	-	-	-	-
5	15 - 20	27	24	3	2	2	-	5	5	-
6	20 - 25	40	39	1	3	3	-	8	7	1
7	25 - 30	71	61	10	4	4	-	18	15	3
8	30 - 35	79	72	7	4	4	-	33	30	3
9	35 - 40	99	85	13	4	4	-	46	39	7
10	40 - 45	88	80	8	3	3	-	37	32	5
11	45 - 50	101	84	17	1	1	-	45	38	7
12	50 - 55	99	86	13	4	4	-	53	47	6
13	55 - 60	112	91	21	2	2	-	66	52	14
14	60 - 65	84	68	16	1	1	-	39	32	7
15	65 - 70	59	46	13	2	2	-	26	20	6
16	70 - 75	60	53	7	-	-	-	28	23	5
17	75 - 80	54	43	11	1	1	-	17	15	2
18	80 - 85	31	26	5	-	-	-	13	13	-
19	85 UND AELTER	11	9	2	-	-	-	2	2	-
20	ZUSAMMEN ...	1 070	920	150	37	37	-	437	371	66
21	DAR. AUSLAENDER ...	236	212	24	12	12	-	58	50	8
22	0 - 1	6	6	-	-	-	-	-	-	-
23	1 - 5	29	29	-	5	5	-	1	1	-
24	5 - 10	20	19	1	2	2	-	2	2	-
25	10 - 15	25	22	3	2	1	-	3	2	1
26	15 - 20	28	26	2	-	-	-	9	8	1
27	20 - 25	54	50	4	-	-	-	20	19	1
28	25 - 30	79	69	10	1	1	-	18	13	5
29	30 - 35	75	68	7	4	3	-	21	21	-
30	35 - 40	83	73	10	2	1	-	25	23	2
31	40 - 45	96	83	13	4	4	-	32	29	3
32	45 - 50	112	89	23	2	1	-	60	49	11
33	50 - 55	120	100	20	1	1	-	53	46	7
34	55 - 60	97	77	20	-	-	-	37	34	3
35	60 - 65	108	93	15	2	1	-	34	32	2
36	65 - 70	72	64	8	2	1	-	17	16	1
37	70 - 75	122	112	10	2	2	-	34	33	1
38	75 - 80	107	87	20	1	1	-	19	18	1
39	80 - 85	70	64	6	-	-	-	9	8	1
40	85 UND AELTER	54	47	7	-	-	-	6	6	-
41	ZUSAMMEN ...	1 357	1 178	179	30	24	6	400	360	40
42	DAR. AUSLAENDER ...	274	242	32	3	2	1	49	43	6
43	0 - 1	10	10	-	-	-	-	-	-	-
44	1 - 5	54	54	-	7	7	-	1	1	-
45	5 - 10	40	37	3	3	3	-	3	3	-
46	10 - 15	32	28	4	5	4	-	3	2	1
47	15 - 20	55	50	5	2	2	-	14	13	1
48	20 - 25	94	89	5	3	3	-	28	26	2
49	25 - 30	150	130	20	5	5	-	36	28	8
50	30 - 35	154	140	14	8	7	-	54	51	3
51	35 - 40	181	158	23	6	5	-	71	62	9
52	40 - 45	184	163	21	7	7	-	69	61	8
53	45 - 50	213	173	40	3	2	-	105	87	18
54	50 - 55	219	186	33	5	5	-	106	93	13
55	55 - 60	209	168	41	2	2	-	103	86	17
56	60 - 65	192	161	31	3	2	-	73	64	9
57	65 - 70	131	110	21	4	3	-	43	36	7
58	70 - 75	182	165	17	2	2	-	62	56	6
59	75 - 80	161	130	31	2	2	-	36	33	3
60	80 - 85	101	90	11	-	-	-	22	21	1
61	85 UND AELTER	65	56	9	-	-	-	8	8	-
62	INSGESAMT ...	2 427	2 098	329	67	61	6	837	731	106
63	0 - 1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
64	1 - 5	14	14	-	4	4	-	-	-	-
65	5 - 10	15	14	1	1	1	-	2	2	-
66	10 - 15	14	10	4	3	2	-	1	-	1
67	15 - 20	24	22	2	1	1	-	5	5	-
68	20 - 25	35	34	1	1	1	-	3	3	-
69	25 - 30	68	60	8	1	1	-	10	7	3
70	30 - 35	73	69	4	2	2	-	17	16	1
71	35 - 40	66	57	9	-	-	-	13	11	2
72	40 - 45	64	61	3	1	1	-	18	18	-
73	45 - 50	50	40	10	-	-	-	20	16	4
74	50 - 55	38	32	6	1	1	-	10	9	1
75	55 - 60	29	24	5	-	-	-	4	3	1
76	60 - 65	5	4	1	-	-	-	2	2	-
77	65 - 70	4	4	-	-	-	-	-	-	-
78	70 - 75	3	2	1	-	-	-	-	-	-
79	75 - 80	4	3	1	-	-	-	2	1	1
80	80 - 85	1	1	-	-	-	-	-	-	-
81	85 UND AELTER	1	1	-	-	-	-	-	-	-
82	ZUSAMMEN ...	510	454	56	15	14	1	107	93	14

KULOSE

ANDERER ORGANE ERKRANKTEN 1985

UND ALTERSGRUPPEN

KNOCHEN UND GLENNKE (DIAGNOSEGRUPPE 2,3)		PERIPHERE LYMPHKNOTEN (DIAGNOSEGRUPPE 2,4)			SONSTIGE ORGANE (DIAGNOSEGRUPPE 2,8)			LFD. NR.	
ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE		
<u>ZAHL</u>									
<u>LICH</u>									
1	1	-	2	2	-	1	1	1	
2	2	-	18	18	-	3	3	2	
1	1	-	15	13	2	2	2	3	
2	1	1	2	2	-	-	-	4	
3	3	-	12	10	2	5	4	5	
7	7	-	15	15	-	7	1	6	
10	9	1	27	22	5	12	11	7	
10	10	-	24	21	3	8	7	8	
6	4	2	31	28	3	11	10	1	
11	10	1	28	26	2	9	9	9	
19	19	-	23	16	7	13	10	10	
20	17	3	11	10	1	11	8	12	
14	11	3	18	18	-	12	8	13	
21	18	3	11	9	2	12	8	14	
15	11	4	8	7	1	8	6	15	
13	12	1	12	12	-	7	6	16	
18	14	4	8	6	2	10	7	17	
7	6	1	5	4	1	6	3	18	
3	2	1	4	3	1	2	2	19	
183	158	25	274	242	32	139	112	27	
31	29	2	112	101	11	23	20	3	
<u>LICH</u>									
-	-	-	5	5	-	1	1	22	
1	1	-	18	18	-	4	4	23	
1	1	-	14	13	1	1	1	24	
2	2	-	16	15	1	2	2	25	
2	2	-	15	14	1	2	2	26	
2	2	-	26	23	3	6	6	27	
6	6	-	42	38	4	12	11	28	
6	5	1	39	35	4	5	4	29	
11	10	1	36	31	5	9	8	30	
15	11	4	32	28	4	13	11	31	
7	6	1	35	28	7	8	5	32	
12	6	6	40	35	5	14	12	33	
11	8	3	36	26	10	13	9	34	
27	23	4	31	26	5	14	11	35	
14	11	3	26	25	1	13	11	36	
22	18	4	49	45	4	15	14	37	
17	13	4	60	47	13	10	8	38	
8	8	-	41	38	3	12	10	39	
8	7	1	31	26	5	9	8	40	
172	140	32	592	516	76	163	138	25	
18	18	-	178	156	22	26	23	3	
<u>GESAMT</u>									
1	1	-	7	7	-	2	2	43	
3	3	-	36	36	-	7	7	44	
2	2	-	29	26	3	3	3	45	
4	3	1	18	17	1	2	2	46	
5	5	-	27	24	3	7	6	47	
9	9	-	41	38	3	13	13	48	
16	15	1	69	60	9	24	22	49	
16	15	1	63	56	7	13	11	50	
17	14	3	67	59	8	20	18	51	
26	21	5	60	54	6	22	20	52	
26	25	1	58	44	14	21	15	53	
32	23	9	51	45	6	25	20	54	
25	19	6	54	44	10	25	17	55	
48	41	7	42	35	7	26	19	56	
29	22	7	34	32	2	21	17	57	
35	30	5	61	57	4	22	20	58	
35	27	8	68	53	15	20	15	59	
15	14	1	46	42	4	18	13	60	
11	9	2	35	29	6	11	10	61	
355	298	57	866	758	108	302	250	52	
<u>AUSLAENDER</u>									
-	-	-	1	1	-	1	1	63	
-	-	-	8	8	-	2	2	64	
2	2	-	8	7	1	2	2	65	
3	2	1	7	6	1	-	-	66	
3	3	-	13	11	2	2	2	67	
3	3	-	25	24	1	3	3	68	
8	8	-	41	36	5	8	8	69	
8	8	-	41	38	3	5	5	70	
4	4	-	43	37	6	6	5	71	
6	6	-	34	31	3	5	5	72	
3	3	-	22	17	5	5	4	73	
3	2	1	21	19	2	3	1	74	
4	4	-	19	16	3	2	1	75	
1	1	-	1	1	-	1	1	76	
-	-	-	2	1	1	3	3	77	
-	-	-	2	2	-	-	-	78	
-	-	-	1	1	-	-	-	79	
-	-	-	1	1	-	-	-	80	
-	-	-	1	1	-	-	-	81	
49	47	2	290	257	33	49	43	6	

2.4 ZUGÄNGE DER AN AKTIVER TUBERKULOSE

NACH DIAGNOSE-

LFD. NR.	ALTER VON ... BIS UNTER ... JAHREN	INSGESAMT (DIAGNOSEGRUPPE 2)			MENINGEN (DIAGNOSEGRUPPE 2.1)			UROGENITALTRAKT (DIAGNOSEGRUPPE 2.2)		
		INSGESAMT	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE
JE 100 000 EINWOHNER										
										MAENN
1	0 - 1	1.3	1.3	-	-	-	-	-	-	-
2	1 - 5	2.0	2.0	-	0.2	0.2	-	-	-	-
3	5 - 10	1.4	1.2	0.1	0.1	0.1	-	0.1	0.1	-
4	10 - 15	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2	-	-	-	-
5	15 - 20	1.1	1.0	0.1	0.1	0.1	-	0.2	0.2	-
6	20 - 25	1.5	1.4	0.0	0.1	0.1	-	0.3	0.3	0.0
7	25 - 30	2.9	2.5	0.4	0.2	0.2	-	0.7	0.6	0.1
8	30 - 35	3.6	3.3	0.3	0.2	0.2	-	1.5	1.4	0.1
9	35 - 40	4.9	4.3	0.7	0.2	0.2	-	2.3	2.0	0.4
10	40 - 45	4.1	3.7	0.4	0.1	0.1	-	1.7	1.5	0.2
11	45 - 50	4.2	3.5	0.7	0.0	0.0	-	1.9	1.6	0.3
12	50 - 55	5.3	4.6	0.7	0.2	0.2	-	2.8	2.5	0.3
13	55 - 60	6.5	5.3	1.2	0.1	0.1	-	3.8	3.0	0.8
14	60 - 65	6.2	5.0	1.2	0.1	0.1	-	2.9	2.4	0.5
15	65 - 70	7.3	5.7	1.6	0.2	0.2	-	3.2	2.5	0.7
16	70 - 75	6.1	5.4	0.7	-	-	-	2.9	2.3	0.5
17	75 - 80	7.4	5.9	1.5	0.1	0.1	-	2.3	2.0	0.3
18	80 - 85	7.7	6.4	1.2	-	-	-	3.2	3.2	-
19	85 UND AELTER	6.2	5.1	1.1	-	-	-	1.1	1.1	-
20	ZUSAMMEN ... 1)	3.7	3.2	0.5	0.1	0.1	-	1.5	1.3	0.2
21	DAR. AUSLAENDER ...	9.7	8.7	1.0	0.5	0.5	-	2.4	2.0	0.3
WEIB										
22	0 - 1	2.1	2.1	-	-	-	-	-	-	-
23	1 - 5	2.5	2.5	-	0.4	0.4	-	0.1	0.1	-
24	5 - 10	1.4	1.3	0.1	0.1	0.1	-	0.1	0.1	-
25	10 - 15	1.5	1.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
26	15 - 20	1.2	1.1	0.1	-	-	-	0.4	0.3	0.0
27	20 - 25	2.1	1.9	0.2	-	-	-	0.8	0.7	0.0
28	25 - 30	3.5	3.0	0.4	0.0	0.0	-	0.8	0.6	0.2
29	30 - 35	3.6	3.2	0.3	0.2	0.1	0.0	1.0	1.0	-
30	35 - 40	4.4	3.8	0.5	0.1	0.1	0.1	4.3	1.2	0.1
31	40 - 45	4.7	4.0	0.6	0.2	0.2	-	1.6	1.4	0.1
32	45 - 50	4.8	3.8	1.0	0.1	0.0	0.0	2.6	2.1	0.5
33	50 - 55	6.5	5.4	1.1	0.1	0.1	-	2.9	2.5	0.4
34	55 - 60	5.1	4.1	1.1	-	-	-	2.0	1.8	0.2
35	60 - 65	5.3	4.6	0.7	0.1	0.0	0.0	1.7	1.6	0.1
36	65 - 70	5.4	4.8	0.6	0.2	0.1	0.1	1.3	1.2	0.1
37	70 - 75	7.0	6.4	0.6	0.1	0.1	-	1.9	1.9	0.1
38	75 - 80	7.4	6.0	1.4	0.1	0.1	-	1.3	1.2	0.1
39	80 - 85	7.9	7.2	0.7	-	-	-	1.0	0.9	0.1
40	85 UND AELTER	10.3	9.0	1.3	-	-	-	1.1	1.1	-
41	ZUSAMMEN ... 1)	4.3	3.7	0.6	0.1	0.1	0.0	1.3	1.1	0.1
42	DAR. AUSLAENDER ...	13.4	11.9	1.6	0.1	0.1	0.0	2.4	2.1	0.3
INS										
43	0 - 1	1.7	1.7	-	-	-	-	-	-	-
44	1 - 5	2.2	2.2	-	0.3	0.3	-	0.0	0.0	-
45	5 - 10	1.4	1.3	0.1	0.1	0.1	-	0.1	0.1	-
46	10 - 15	1.0	0.8	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0
47	15 - 20	1.1	1.0	0.1	0.0	0.0	-	0.3	0.3	0.0
48	20 - 25	1.8	1.7	0.1	0.1	0.1	-	0.5	0.5	0.0
49	25 - 30	3.2	2.8	0.4	0.1	0.1	-	0.8	0.6	0.2
50	30 - 35	3.6	3.3	0.3	0.2	0.2	0.0	1.3	1.2	0.1
51	35 - 40	4.7	4.1	0.6	0.2	0.1	0.0	1.8	1.6	0.2
52	40 - 45	4.4	3.9	0.5	0.2	0.2	-	1.6	1.4	0.2
53	45 - 50	4.5	3.6	0.8	0.1	0.0	0.0	2.2	1.8	0.4
54	50 - 55	5.9	5.0	0.9	0.1	0.1	-	2.9	2.5	0.3
55	55 - 60	5.8	4.6	1.1	0.1	0.1	-	2.9	2.4	0.5
56	60 - 65	5.7	4.8	0.9	0.1	0.1	0.0	2.2	1.9	0.3
57	65 - 70	6.1	5.1	1.0	0.2	0.1	0.0	2.0	1.7	0.3
58	70 - 75	6.7	6.0	0.6	0.1	0.1	-	2.3	2.1	0.2
59	75 - 80	7.4	5.9	1.4	0.1	0.1	-	1.6	1.5	0.1
60	80 - 85	7.8	7.0	0.8	-	-	-	1.7	1.6	0.1
61	85 UND AELTER	9.3	8.0	1.3	-	-	-	1.1	1.1	-
62	INSGESAMT ...	4.0	3.4	0.5	0.1	0.1	0.0	1.4	1.2	0.2
DARUNTER:										
63	0 - 1	3.6	3.6	-	-	-	-	-	-	-
64	1 - 5	5.5	5.5	-	1.6	1.6	-	-	-	-
65	5 - 10	4.4	4.1	0.3	0.3	0.3	-	0.6	0.6	-
66	10 - 15	3.4	2.4	1.0	0.7	0.5	0.2	0.2	-	0.2
67	15 - 20	6.2	5.7	0.5	0.3	0.3	-	1.3	1.3	-
68	20 - 25	8.1	7.9	0.2	0.2	0.2	-	0.7	0.7	-
69	25 - 30	15.8	13.9	1.9	0.2	0.2	-	2.3	1.6	0.7
70	30 - 35	16.0	15.2	0.9	0.4	0.4	-	3.7	3.5	0.2
71	35 - 40	13.6	11.8	1.9	-	-	-	2.7	2.3	0.4
72	40 - 45	17.5	16.6	0.8	0.3	0.3	-	4.9	4.9	-
73	45 - 50	16.5	13.2	3.3	-	-	-	6.6	5.3	1.3
74	50 - 55	19.0	16.0	3.0	0.5	0.5	-	5.0	4.5	0.5
75	55 - 60	22.2	18.4	3.8	-	-	-	3.1	2.3	0.8
76	60 - 65	5.8	4.7	1.2	-	-	-	2.3	2.3	-
77	65 - 70	9.1	9.1	-	-	-	-	-	-	-
78	70 - 75	8.1	5.4	2.7	-	-	-	-	-	-
79	75 - 80	14.8	11.1	3.7	-	-	-	7.4	3.7	3.7
80	80 - 85	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-	-
81	85 UND AELTER	5.7	5.7	-	-	-	-	-	-	-
82	ZUSAMMEN ...	11.4	10.1	1.2	0.3	0.3	0.0	2.4	2.1	0.3

KULOSE

ANDERER ORGANE ERKRANKEN 1985

UND ALTERSGRUPPEN

KNOCHEN UND GELENKE (DIAGNOSEGRUPPE 2.3)			PERIPHERE LYMPHKNOTEN (DIAGNOSEGRUPPE 2.4)			SONSTIGE ORGANE (DIAGNOSEGRUPPE 2.8)			LFD. NR.
ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	
GLEICHEN ALTERS									
LICH									
0.3	0.3	-	0.7	0.7	-	0.3	0.3	-	1
0.2	0.2	-	1.5	1.5	-	0.2	0.2	-	2
0.1	0.1	-	1.0	0.9	0.1	0.1	0.1	-	3
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	-	-	4
0.1	0.1	-	0.5	0.4	0.1	0.2	0.2	0.0	5
0.3	0.3	-	0.6	0.6	-	0.3	0.3	-	6
0.4	0.4	0.0	1.1	0.9	0.2	0.5	0.5	0.0	7
0.5	0.5	-	1.1	1.0	0.1	0.4	0.3	0.0	8
0.3	0.2	0.1	1.6	1.4	0.2	0.6	0.5	0.1	9
0.5	0.5	0.0	1.3	1.2	0.1	0.4	0.4	-	10
0.8	0.8	-	0.9	0.7	0.3	0.5	0.4	0.1	11
1.1	0.9	0.2	0.6	0.5	0.1	0.6	0.4	0.2	12
0.6	0.6	0.2	1.0	1.0	-	0.7	0.5	0.2	13
1.6	1.3	0.2	0.8	0.7	0.1	0.9	0.6	0.3	14
1.8	1.4	0.5	1.0	0.9	0.1	1.0	0.7	0.2	15
1.3	1.2	0.1	1.2	1.2	-	0.7	0.6	0.1	16
2.5	1.9	0.5	1.1	0.8	0.3	1.4	1.0	0.4	17
1.7	1.5	0.2	1.2	1.0	0.2	1.5	0.7	0.7	18
1.7	1.1	0.6	2.2	1.7	0.6	1.1	1.1	-	19
0.6	0.5	0.1	0.9	0.8	0.1	0.5	0.4	0.1	20
1.3	1.2	0.1	4.6	4.1	0.5	0.9	0.8	0.1	21
LICH									
-	-	-	1.8	1.8	-	0.4	0.4	-	22
0.1	0.1	-	1.5	1.5	-	0.3	0.3	-	23
0.1	0.1	-	1.0	0.9	0.1	0.1	0.1	-	24
0.1	0.1	-	1.0	0.9	0.1	0.1	0.1	-	25
0.1	0.1	-	0.6	0.6	0.0	0.1	0.1	-	26
0.1	0.1	-	1.0	0.9	0.1	0.2	0.2	-	27
0.3	0.3	-	1.9	1.7	0.2	0.5	0.5	0.0	28
0.3	0.2	0.0	1.9	1.7	0.2	0.2	0.2	0.0	29
0.6	0.5	0.1	1.9	1.6	0.3	0.5	0.4	0.1	30
0.7	0.5	0.2	1.6	1.4	0.2	0.6	0.5	0.1	31
0.3	0.3	0.0	1.5	1.2	0.3	0.3	0.2	0.1	32
0.7	0.3	0.3	2.2	1.9	0.3	0.8	0.7	0.1	33
0.6	0.4	0.2	1.9	1.4	0.5	0.7	0.5	0.2	34
1.3	1.1	0.2	1.5	1.3	0.2	0.7	0.5	0.1	35
1.1	0.8	0.2	2.0	1.9	0.1	1.0	0.8	0.2	36
1.3	1.0	0.2	2.8	2.6	0.2	0.9	0.8	0.1	37
1.2	0.9	0.3	4.1	3.2	0.9	0.7	0.6	0.1	38
0.9	0.9	-	4.6	4.3	0.3	1.3	1.1	0.2	39
1.5	1.3	0.2	5.9	5.0	1.0	1.7	1.5	0.2	40
0.5	0.4	0.1	1.9	1.6	0.2	0.5	0.4	0.1	41
0.9	0.9	-	8.7	7.7	1.1	1.3	1.1	0.1	42
GESAMT									
0.2	0.2	-	1.2	1.2	-	0.3	0.3	-	43
0.1	0.1	-	1.5	1.5	-	0.3	0.3	-	44
0.1	0.1	-	1.0	0.9	0.1	0.1	0.1	-	45
0.1	0.1	0.0	0.5	0.5	0.0	0.1	0.1	0.0	46
0.1	0.1	-	0.6	0.5	0.1	0.1	0.1	0.0	47
0.2	0.2	-	0.8	0.7	0.1	0.2	0.2	-	48
0.3	0.3	0.0	1.5	1.3	0.2	0.5	0.5	0.0	49
0.4	0.4	0.0	1.5	1.3	0.2	0.3	0.3	0.0	50
0.4	0.4	0.1	1.7	1.5	0.2	0.5	0.5	0.1	51
0.6	0.5	0.1	1.4	1.3	0.1	0.5	0.5	0.0	52
0.5	0.5	0.0	1.2	0.9	0.3	0.4	0.3	0.1	53
0.9	0.6	0.2	1.4	1.2	0.2	0.7	0.5	0.1	54
0.7	0.5	0.2	1.5	1.2	0.3	0.7	0.5	0.2	55
1.4	1.2	0.2	1.2	1.0	0.2	0.8	0.6	0.2	56
1.4	1.0	0.3	1.6	1.5	0.1	1.0	0.8	0.2	57
1.3	1.1	0.2	2.2	2.1	0.1	0.8	0.7	0.1	58
1.6	1.2	0.4	3.1	2.4	0.7	0.9	0.7	0.2	59
1.2	1.1	0.1	3.6	3.2	0.3	1.4	1.0	0.4	60
1.6	1.3	0.3	5.0	4.1	0.9	1.6	1.4	0.1	61
0.6	0.5	0.1	1.4	1.2	0.2	0.5	0.4	0.1	62
AUSLAENDER									
-	-	-	1.8	1.8	-	1.8	1.8	-	63
-	-	-	3.2	3.2	-	0.8	0.8	-	64
0.6	0.6	-	2.3	2.0	0.3	0.6	0.6	-	65
0.7	0.5	0.2	1.7	1.5	0.2	-	-	-	66
0.8	0.8	-	3.4	2.9	0.5	0.5	0.5	-	67
0.7	0.7	-	5.8	5.6	0.2	0.7	0.7	-	68
1.9	1.9	-	9.5	8.4	1.2	1.9	1.9	-	69
1.8	1.6	-	9.0	8.4	0.7	1.1	1.1	-	70
0.8	0.8	-	8.9	7.6	1.2	1.2	1.0	0.2	71
1.6	1.6	-	9.3	8.5	0.8	1.4	1.4	-	72
1.0	1.0	-	7.3	5.6	1.6	1.6	1.3	0.3	73
1.5	1.0	0.5	10.5	9.5	1.0	1.5	0.5	1.0	74
3.1	3.1	-	14.5	12.2	2.3	1.5	0.8	0.8	75
1.2	1.2	-	1.2	1.2	-	1.2	-	1.2	76
2.3	2.3	-	-	-	-	6.8	6.8	-	77
-	-	-	5.4	2.7	2.7	2.7	2.7	-	78
-	-	-	7.4	7.4	-	-	-	-	79
-	-	-	6.0	6.0	-	-	-	-	80
-	-	-	5.7	5.7	-	-	-	-	81
1.1	1.0	0.0	6.5	5.7	0.7	1.1	1.0	0.1	82

2 TUBERKULOSE

2.6 ZUGANGEN DER AN AKTIVER TUBERKULOSE DER ATMUNGSSORGANE ERKRANKTEN 1985

NACH DIAGNOSEGRUPPEN UND LAENDERN

2.6.1 MIT NACHWEIS VON TUBERKULOSEBAKTERIEN

LAND	INSGESAMT (DIAGNOSEGRUPPE 1.1)			SPUTUMAUSTRICH (DIAGNOSEGRUPPE 1.1.1)			SONSTIGES MATERIAL UND SONSTIGE METHODEN (DIAGNOSEGRUPPE 1.1.2)		
	INSGESAMT	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE
	<u>ANZAHL</u>								
MAENNICH									
SCHLESWIG-HOLSTEIN	137	109	28	100	79	21	37	30	7
HAMBURG	160	133	47	125	97	28	55	36	19
NIEDERSACHSEN	347	234	113	247	169	78	100	65	35
BREMEN	47	40	7	43	36	7	4	4	-
NORDRHEIN-WESTFALEN	1 267	1 036	231	1 008	845	163	259	191	68
HESSEN	340	285	55	234	203	31	106	82	24
RHEINLAND-PFALZ	247	202	45	202	166	36	45	36	9
BADEN-WUERTTEMBERG	603	452	151	439	340	99	164	112	52
Bayern	1 183	932	251	807	657	150	376	275	101
SAARLAND	103	89	14	81	70	11	22	19	3
BERLIN (WEST)	276	241	35	173	152	21	103	89	14
BUNDESGEBIET ...	4 730	3 753	977	3 459	2 814	645	1 271	939	332
DAR. AUSLAENDER ...	579	511	68	411	367	44	168	144	24
WEIBLICH									
SCHLESWIG-HOLSTEIN	77	67	10	51	46	5	26	21	5
HAMBURG	74	51	23	50	32	18	24	19	5
NIEDERSACHSEN	183	132	51	109	82	27	74	50	24
BREMEN	20	17	3	12	10	2	8	7	1
NORDRHEIN-WESTFALEN	545	459	86	411	351	60	134	108	26
HESSEN	170	145	25	125	109	16	45	36	9
RHEINLAND-PFALZ	127	106	21	101	86	15	26	20	6
BADEN-WUERTTEMBERG	276	232	44	174	150	24	102	82	20
Bayern	487	401	86	323	267	56	164	134	30
SAARLAND	44	41	3	35	33	2	9	8	1
BERLIN (WEST)	155	136	19	100	87	13	55	49	6
BUNDESGEBIET ...	2 158	1 787	371	1 491	1 253	238	667	534	133
DAR. AUSLAENDER ...	204	185	19	143	130	13	61	55	6
INSGESAMT									
SCHLESWIG-HOLSTEIN	214	176	38	151	125	26	63	51	12
HAMBURG	254	184	70	175	129	46	79	55	24
NIEDERSACHSEN	530	366	164	356	251	105	174	115	59
BREMEN	67	57	10	55	46	9	12	11	1
NORDRHEIN-WESTFALEN	1 812	1 495	317	1 419	1 196	223	393	299	94
HESSEN	510	430	80	359	312	47	151	118	33
RHEINLAND-PFALZ	374	308	66	303	252	51	71	56	15
BADEN-WUERTTEMBERG	879	684	195	613	490	123	266	194	72
Bayern	1 670	1 333	337	1 130	924	206	640	409	131
SAARLAND	147	130	17	116	103	13	31	27	4
BERLIN (WEST)	431	377	54	273	239	34	156	138	20
BUNDESGEBIET ...	6 888	5 540	1 348	4 950	4 067	883	1 938	1 473	465
DARUNTER: AUSLAENDER									
SCHLESWIG-HOLSTEIN	10	9	1	7	6	1	3	3	-
HAMBURG	40	36	4	30	27	3	10	9	1
NIEDERSACHSEN	56	51	5	37	34	3	19	17	2
BREMEN	7	7	-	5	5	-	2	2	-
NORDRHEIN-WESTFALEN	207	185	22	155	139	16	52	46	6
HESSEN	72	65	7	55	49	6	17	16	1
RHEINLAND-PFALZ	31	29	2	28	26	2	3	3	-
BADEN-WUERTTEMBERG	138	114	24	95	81	14	43	33	10
Bayern	126	109	17	84	74	10	42	35	7
SAARLAND	8	7	1	7	7	-	1	-	1
BERLIN (WEST)	88	84	4	51	49	2	37	35	2
BUNDESGEBIET ...	783	696	67	554	497	57	229	199	30

2 TUBERKULOSE

2.6 ZUGANGEN DER AN AKTIVER TUBERKULOSE DER ATMUNGSORGANE ERKRANKEN 1985

NACH DIAGNOSEGRUPPEN UND LAENDERN

2.5.1 MIT NACHWEIS VON TUBERKULOSEBAKTERIEN

LAND	INSGESAMT (DIAGNOSEGRUPPE 1.1)			SPUTUMAUSSTRICH (DIAGNOSEGRUPPE 1.1.1)			SONSTIGES MATERIAL UND SONSTIGE METHODEN (DIAGNOSEGRUPPE 1.1.2)		
	INSGESAMT	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE
JE 100 000 EINWOHNER									
MAENNlich									
SCHLESWIG-HOLSTEIN	10.8	8.6	2.2	7.9	6.2	1.7	2.9	2.4	0.6
HAMBURG	24.3	17.9	6.3	16.8	13.1	3.8	7.4	4.9	2.6
NIEDERSACHSEN	10.0	6.8	3.3	7.1	4.9	2.3	2.9	1.9	1.0
BREMEN	15.1	12.9	2.3	13.8	11.6	2.3	1.3	1.3	-
NORDRHEIN-WESTFALEN	15.9	13.0	2.9	12.7	10.6	2.0	3.3	2.4	0.9
HESSEN	12.8	10.7	2.1	8.8	7.6	1.2	4.0	3.1	0.9
RHEINLAND-PFALZ	14.3	11.7	2.6	11.7	9.6	2.1	2.6	2.1	0.5
BADEN-WUERTTEMBERG	13.5	10.1	3.4	9.9	7.6	2.2	3.7	2.5	1.2
Bayern	22.5	17.7	4.8	15.4	12.5	2.9	7.2	5.2	1.9
SAARLAND	20.7	17.9	2.8	16.3	14.1	2.2	4.4	3.8	0.6
BERLIN (WEST)	32.4	28.3	4.1	20.3	17.8	2.5	12.1	10.4	1.6
BUNDESGEBIEt ... 1)	16.2	12.9	3.3	11.9	9.6	2.2	4.4	3.2	1.1
DAR. AUSLAENDER ...	23.7	20.9	2.8	16.8	15.0	1.8	6.9	5.9	1.0
WEIBLICH									
SCHLESWIG-HOLSTEIN	5.7	5.0	0.7	3.8	3.4	0.4	1.9	1.6	0.4
HAMBURG	8.8	6.0	2.7	5.9	3.8	2.1	2.8	2.2	0.6
NIEDERSACHSEN	4.9	3.5	1.4	2.9	2.2	0.7	2.0	1.3	0.6
BREMEN	5.7	4.8	0.9	3.4	2.8	0.6	2.3	2.0	0.3
NORDRHEIN-WESTFALEN	6.2	5.3	1.0	4.7	4.0	0.7	1.5	1.2	0.3
HESSEN	5.9	5.0	0.9	4.3	3.8	0.6	1.6	1.3	0.3
RHEINLAND-PFALZ	6.7	5.6	1.1	5.4	4.6	0.8	1.4	1.1	0.3
BADEN-WUERTTEMBERG	5.8	4.8	0.9	3.6	3.1	0.5	2.1	1.7	0.4
Bayern	8.5	7.0	1.5	5.7	4.7	1.0	2.9	2.3	0.5
SAARLAND	8.0	7.5	0.5	6.4	6.0	0.4	1.6	1.5	0.2
BERLIN (WEST)	15.5	13.6	1.9	10.0	8.7	1.3	5.5	4.9	0.6
BUNDESGEBIEt ... 1)	6.8	5.6	1.2	4.7	3.9	0.7	2.1	1.7	0.4
DAR. AUSLAENDER ...	10.0	9.1	0.9	7.0	6.4	0.6	3.0	2.7	0.3
INSGESAMT									
SCHLESWIG-HOLSTEIN	8.2	6.7	1.5	5.8	4.8	1.0	2.4	2.0	0.5
HAMBURG	16.0	11.6	4.4	11.0	8.1	2.9	5.0	3.5	1.5
NIEDERSACHSEN	7.4	5.1	2.3	4.9	3.5	1.5	2.4	1.6	0.8
BREMEN	10.1	8.6	1.5	8.3	6.9	1.4	1.8	1.7	0.2
NORDRHEIN-WESTFALEN	10.9	9.0	1.9	8.5	7.2	1.3	2.4	1.8	0.6
HESSEN	9.2	7.8	1.4	6.5	5.6	0.6	2.7	2.1	0.6
RHEINLAND-PFALZ	10.3	8.5	1.8	8.4	7.0	1.4	2.0	1.5	0.4
BADEN-WUERTTEMBERG	9.5	7.4	2.1	6.6	5.3	1.3	2.9	2.1	0.8
Bayern	15.2	12.2	3.1	10.3	8.4	1.9	4.9	3.7	1.2
SAARLAND	14.0	12.4	1.6	11.1	9.8	1.2	3.0	2.6	0.4
BERLIN (WEST)	23.3	20.3	2.9	14.7	12.9	1.8	8.5	7.4	1.1
BUNDESGEBIEt ...	11.3	9.1	2.2	8.1	6.7	1.4	3.2	2.4	0.8
1) DARUNTER: AUSLAENDER									
SCHLESWIG-HOLSTEIN	11.1	10.0	1.1	7.8	6.7	1.1	3.3	3.3	-
HAMBURG	25.4	22.9	2.5	19.0	17.1	1.9	6.3	5.7	0.6
NIEDERSACHSEN	19.3	17.5	1.7	12.7	11.7	1.0	6.5	5.8	0.7
BREMEN	15.6	15.6	-	11.1	11.1	-	4.5	4.5	-
NORDRHEIN-WESTFALEN	15.6	13.9	1.7	11.7	10.5	1.2	3.9	3.5	0.5
HESSEN	14.2	12.8	1.4	10.8	9.6	1.2	3.3	3.1	0.2
RHEINLAND-PFALZ	17.6	16.5	1.1	15.9	14.8	1.1	1.7	1.7	-
BADEN-WUERTTEMBERG	15.9	13.1	2.8	10.9	9.3	1.6	4.9	3.8	1.1
Bayern	18.1	15.6	2.4	12.1	10.6	1.4	6.0	5.0	1.0
SAARLAND	15.3	13.4	1.9	13.4	13.4	-	1.9	-	1.9
BERLIN (WEST)	32.8	31.3	1.5	19.0	18.3	0.7	13.8	13.0	0.7
BUNDESGEBIEt ...	17.5	15.5	1.9	12.4	11.1	1.3	5.1	4.4	0.7

1) JE 100 000 AUSLAENDER.

2 TUBERKULOSE

2.5 ZUGAENGE DER AN AKTIVER TUBERKULOSE DER ATMUNGSSORGANE ERKRANKTEN 1955

NACH DIAGNOSEGRUPPEN UND LAENDERN

2.5.2 OHNE NACHWEIS VON TUBERKULOSEBAKTERIEN

LAND	INSGESAMT (DIAGNOSEGRUPPE 1.2)			PRIMAERTUBERKULOSE (DIAGNOSEGRUPPE 1.2.1)			PLEURITIS TUBERKULOSA (DIAGNOSEGRUPPE 1.2.2)			POSTPRIMAERE TUBERKULOSE (DIAGNOSEGRUPPE 1.2.8)		
	INS- GESAMT	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZU- SAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZU- SAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZU- SAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE
<u>ANZAHL</u>												
MAENNICH												
SCHLESWIG-HOLSTEIN	218	183	35	13	12	1	14	13	1	191	158	33
HAMBURG	167	119	48	9	9	-	17	17	-	141	93	48
NIEDERSACHSEN	325	205	120	87	67	20	43	34	9	195	104	91
BREMEN	70	53	17	6	6	-	6	6	-	58	41	17
NORDRHEIN-WESTFALEN	1 231	918	313	319	319	-	98	81	17	814	518	296
HESSEN	467	363	104	69	69	-	50	40	10	348	254	94
RHEINLAND-PFALZ	219	159	60	24	22	2	28	27	1	167	110	57
BADEN-WUERTTEMBERG	643	455	188	76	75	1	72	59	13	495	321	174
Bayern	1 142	871	271	146	143	3	173	158	15	823	570	253
SAARLAND	62	44	18	1	1	-	4	4	-	57	39	18
BERLIN (WEST)	335	283	52	34	34	-	36	33	3	265	216	49
BUNDESGEBIET ...	4 879	3 653	1 226	784	757	27	541	472	69	3 554	2 424	1 130
DAR. AUSLAENDER ...	963	769	194	185	180	5	88	79	9	690	510	180
WEIBLICH												
SCHLESWIG-HOLSTEIN	145	123	22	13	12	1	11	11	-	121	100	21
HAMBURG	94	76	18	5	5	-	11	11	-	78	60	16
NIEDERSACHSEN	197	116	81	49	38	11	22	18	4	126	60	66
BREMEN	43	33	10	1	1	-	5	5	-	37	27	10
NORDRHEIN-WESTFALEN	641	502	139	184	184	-	52	45	7	405	273	132
HESSEN	279	233	46	51	51	-	25	22	3	203	160	43
RHEINLAND-PFALZ	101	73	28	18	15	3	9	9	-	74	49	25
BADEN-WUERTTEMBERG	339	258	81	76	74	2	25	24	1	238	160	78
Bayern	713	581	132	128	126	2	91	81	10	494	374	120
SAARLAND	26	23	3	4	4	-	5	5	-	17	14	3
BERLIN (WEST)	201	168	33	16	14	2	18	17	1	167	137	30
BUNDESGEBIET ...	2 779	2 186	593	545	524	21	274	248	26	1 960	1 414	546
DAR. AUSLAENDER ...	431	364	67	138	133	5	38	36	2	255	195	60
INSGESAMT												
SCHLESWIG-HOLSTEIN	363	306	57	26	24	2	25	24	1	312	258	54
HAMBURG	261	195	66	14	14	-	28	28	-	219	153	66
NIEDERSACHSEN	522	321	201	136	105	31	65	52	13	321	164	157
BREMEN	113	86	27	7	7	-	11	11	-	95	68	27
NORDRHEIN-WESTFALEN	1 672	1 420	452	503	503	-	150	126	24	1 219	791	428
HESSEN	746	596	150	120	120	-	75	62	13	551	414	137
RHEINLAND-PFALZ	320	232	88	42	37	5	37	36	1	241	159	82
BADEN-WUERTTEMBERG	982	713	269	152	149	3	97	83	14	733	481	252
Bayern	1 855	1 452	403	274	269	5	264	239	25	1 317	944	373
SAARLAND	88	67	21	5	5	-	9	9	-	74	53	21
BERLIN (WEST)	536	451	85	50	48	2	54	50	4	432	353	79
BUNDESGEBIET ...	7 658	5 839	1 819	1 329	1 281	48	815	720	95	5 514	3 838	1 676
DARUNTER: AUSLAENDER												
SCHLESWIG-HOLSTEIN	35	32	3	3	3	-	2	2	-	30	27	3
HAMBURG	62	49	13	6	6	-	6	6	-	50	37	13
NIEDERSACHSEN	90	64	26	27	23	4	10	10	-	53	31	22
BREMEN	29	28	1	4	4	-	1	1	-	24	23	1
NORDRHEIN-WESTFALEN	323	250	73	108	108	-	28	25	3	187	117	70
HESSEN	195	162	33	40	40	-	12	10	2	143	112	31
RHEINLAND-PFALZ	48	38	10	4	3	1	4	4	-	40	31	9
BADEN-WUERTTEMBERG	264	208	56	66	64	2	25	21	4	173	123	50
Bayern	175	140	35	38	37	1	20	19	1	117	84	33
SAARLAND	9	9	-	2	2	-	-	-	-	7	7	-
BERLIN (WEST)	164	153	11	25	23	2	18	17	1	121	113	6
BUNDESGEBIET ...	1 394	1 133	261	323	313	10	126	115	11	945	705	240

2 TUBERKULOSE

2.5 ZUGANGEN DER AN AKTIVER TUBERKULOSE DER ATMUNGSSORGANE ERKRANKTEN 1985

NACH DIAGNOSEGRUPPEN UND LAENDERN

2.5.2 OHNE NACHWEIS VON TUBERKULOSEBAKTERIEN

LAND	INSGESAMT (DIAGNOSEGRUPPE 1.2)		PRIMAERTUBERKULOSE (DIAGNOSEGRUPPE 1.2.1)		PLEURITIS TUBERKULOSA (DIAGNOSEGRUPPE 1.2.2)		POSTPRIMAERE TUBERKULOSE (DIAGNOSEGRUPPE 1.2.8)					
	INS- GESAMT	ERST- I WIEDER- ERKRANKTE	ZU- SAMMEN	ERST- I WIEDER- ERKRANKTE	ZU- SAMMEN	ERST- I WIEDER- ERKRANKTE	ZU- SAMMEN	ERST- I WIEDER- ERKRANKTE				
JE 100 000 EINWOHNER												
MAENNlich												
SCHLESWIG-HOLSTEIN	17.2	14.5	2.8	1.0	0.9	0.1	1.1	1.0	0.1	15.1	12.5	2.6
HAMBURG	22.5	16.0	6.5	1.2	1.2	-	2.3	2.3	-	19.0	12.5	6.5
NIEDERSACHSEN	9.4	5.9	3.5	2.5	1.9	0.6	1.2	1.0	0.3	5.6	3.0	2.6
BREMEN	22.5	17.0	5.5	1.9	1.9	-	1.9	1.9	-	18.7	13.2	5.5
NORDRHEIN-WESTFALEN	15.5	11.5	3.9	4.0	4.0	-	1.2	1.0	0.2	10.2	6.5	3.7
HESSEN	17.6	13.7	3.9	2.6	2.6	-	1.9	1.5	0.4	13.1	9.6	3.5
RHEINLAND-PFALZ	12.6	9.2	3.5	1.4	1.3	0.1	1.6	1.6	0.1	9.6	6.3	3.3
BADEN-WUERTTEMBERG	14.4	10.2	4.2	1.7	1.7	0.0	1.6	1.3	0.3	11.1	7.2	3.9
Bayern	21.7	16.6	5.2	2.8	2.7	0.1	3.3	3.0	0.3	15.7	10.9	4.8
SAARLAND	12.4	8.8	3.6	0.2	0.2	-	0.8	0.8	-	11.4	7.8	3.6
BERLIN (WEST)	39.3	33.2	6.1	4.0	4.0	-	4.2	3.9	0.4	31.1	25.3	5.7
BUNDESGBIET ...	16.7	12.5	4.2	2.7	2.6	0.1	1.9	1.6	0.2	12.2	8.3	3.9
1) DAR. AUSLAENDER ...	39.4	31.5	7.9	7.6	7.4	0.2	3.6	3.2	0.4	28.2	20.9	7.4
WEIBLICH												
SCHLESWIG-HOLSTEIN	10.7	9.1	1.6	1.0	0.9	0.1	0.8	0.8	-	9.0	7.4	1.6
HAMBURG	11.1	9.0	2.1	0.6	0.6	-	1.3	1.3	-	9.2	7.1	2.1
NIEDERSACHSEN	5.3	3.1	2.2	1.3	1.0	0.3	0.6	0.5	0.1	3.4	1.6	1.8
BREMEN	12.2	5.4	2.8	0.3	0.3	-	1.4	1.4	-	10.5	7.7	2.8
NORDRHEIN-WESTFALEN	7.3	5.8	1.6	2.1	2.1	-	0.6	0.5	0.1	4.6	3.1	1.5
HESSEN	9.7	8.1	1.6	1.8	1.8	-	0.9	0.8	0.1	7.1	5.6	1.5
RHEINLAND-PFALZ	5.4	3.9	1.5	1.0	0.8	0.2	0.5	0.5	-	3.9	2.6	1.3
BADEN-WUERTTEMBERG	7.1	5.4	1.7	1.6	1.5	0.0	0.5	0.5	0.0	5.0	3.3	1.6
Bayern	12.5	10.2	2.3	2.2	2.2	0.0	1.6	1.4	0.2	8.6	6.5	2.1
SAARLAND	4.7	4.2	0.5	0.7	0.7	-	0.9	0.9	-	3.1	2.5	0.5
BERLIN (WEST)	20.1	16.8	3.3	1.6	1.4	0.2	1.8	1.7	0.1	16.7	13.7	3.0
BUNDESGBIET ...	8.7	6.9	1.9	1.7	1.6	0.1	0.9	0.8	0.1	6.2	4.4	1.7
1) DAR. AUSLAENDER ...	21.1	17.9	3.3	6.8	6.5	0.2	1.9	1.6	0.1	12.5	9.6	2.9
INSGESAMT												
SCHLESWIG-HOLSTEIN	13.9	11.7	2.2	1.0	0.9	0.1	1.0	0.9	0.0	11.9	9.9	2.1
HAMBURG	16.5	12.3	4.2	0.9	0.9	-	1.8	1.8	-	13.8	9.6	4.2
NIEDERSACHSEN	7.2	4.5	2.8	1.9	1.5	0.4	0.9	0.7	0.2	4.5	2.3	2.2
BREMEN	17.0	13.0	4.1	1.1	1.1	-	1.7	1.7	-	14.3	10.3	4.1
NORDRHEIN-WESTFALEN	11.2	8.5	2.7	3.0	3.0	-	0.9	0.8	0.1	7.3	4.7	2.6
HESSEN	13.5	10.8	2.7	2.2	2.2	-	1.4	1.1	0.2	10.0	7.5	2.5
RHEINLAND-PFALZ	8.8	6.4	2.4	1.2	1.0	0.1	1.0	1.0	0.0	6.7	4.4	2.3
BADEN-WUERTTEMBERG	10.6	7.7	2.9	1.6	1.6	0.0	1.0	0.9	0.2	7.9	5.2	2.7
Bayern	16.9	13.2	3.7	2.5	2.5	0.0	2.4	2.2	0.2	12.0	8.6	3.4
SAARLAND	8.4	6.4	2.0	0.5	0.5	-	0.9	0.9	-	7.1	5.1	2.0
BERLIN (WEST)	28.9	24.3	4.6	2.7	2.6	0.1	2.9	2.7	0.2	23.3	19.1	4.3
BUNDESGBIET ...	12.5	9.6	3.0	2.2	2.1	0.1	1.3	1.2	0.2	9.0	6.3	2.7
1) DARUNTER: AUSLAENDER												
SCHLESWIG-HOLSTEIN	38.9	35.5	3.3	3.3	3.3	-	2.2	2.2	-	33.3	30.0	3.3
HAMBURG	39.4	31.1	8.3	3.8	3.8	-	3.8	3.8	-	31.7	23.5	8.3
NIEDERSACHSEN	30.9	22.0	8.9	9.3	7.9	1.4	3.4	3.4	-	18.2	10.7	7.6
BREMEN	64.6	62.4	2.2	8.9	8.9	-	2.2	2.2	-	53.4	51.2	2.2
NORDRHEIN-WESTFALEN	24.3	18.8	5.5	8.1	8.1	-	2.1	1.9	0.2	14.1	8.8	5.3
HESSEN	38.4	31.9	6.5	7.9	7.9	-	2.4	2.0	0.4	28.1	22.0	6.1
RHEINLAND-PFALZ	27.3	21.6	5.7	2.3	1.7	0.6	2.3	2.3	-	22.7	17.6	5.1
BADEN-WUERTTEMBERG	30.3	23.9	6.4	7.6	7.4	0.2	2.9	2.4	0.5	19.9	14.1	5.7
Bayern	25.1	20.1	5.0	5.5	5.3	0.1	2.9	2.7	0.1	16.8	12.1	4.7
SAARLAND	17.2	17.2	-	3.8	3.8	-	-	-	-	13.4	13.4	-
BERLIN (WEST)	61.1	57.0	4.1	9.3	8.6	0.7	6.7	6.3	0.4	45.1	42.1	3.0
BUNDESGBIET ...	31.1	25.3	5.8	7.2	7.0	0.2	2.8	2.6	0.2	21.1	15.7	5.4

1) JE 100 000 AUSLAENDER.

LFD. NR.	LAND	INSGESAMT (DIAGNOSEGRUPPE 2)			MENINGEN (DIAGNOSEGRUPPE 2.1)			UROGENITALTRAKT (DIAGNOSEGRUPPE 2.2)		
		INSGESAMT	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE
		AN								
1	SCHLESWIG-HOLSTEIN	46	42	4	1	1	-	20	19	1
2	HAMBURG	30	28	2	-	-	-	8	6	2
3	NIEDERSACHSEN	113	83	30	1	1	-	51	35	16
4	BREMEN	16	12	4	2	2	-	5	4	1
5	NORDRHEIN-WESTFALEN	306	265	41	10	10	-	131	115	16
6	HESSEN	93	79	14	4	4	-	36	31	5
7	RHEINLAND-PFALZ	69	64	5	5	5	-	34	32	2
8	BADEN-WUERTTEMBERG	143	125	18	5	5	-	58	49	9
9	Bayern	187	161	26	8	8	-	68	57	11
10	SAARLAND	19	18	1	-	-	-	9	9	-
11	BERLIN (WEST)	48	43	5	1	1	-	17	14	3
12	BUNDESGEBIET ...	1 070	920	150	37	37	-	437	371	66
13	DAR. AUSLAENDER ...	236	212	24	12	12	-	58	50	8
WEIB										
14	SCHLESWIG-HOLSTEIN	49	43	6	-	-	-	23	22	1
15	HAMBURG	33	29	4	1	1	-	10	10	-
16	NIEDERSACHSEN	126	97	29	5	3	2	41	36	5
17	BREMEN	21	18	3	1	1	-	7	6	1
18	NORDRHEIN-WESTFALEN	392	348	44	8	6	2	116	105	11
19	HESSEN	134	118	16	3	2	1	34	33	1
20	RHEINLAND-PFALZ	75	68	7	-	-	-	21	20	1
21	BADEN-WUERTTEMBERG	182	149	33	2	1	1	54	46	8
22	Bayern	239	211	28	7	7	-	68	58	10
23	SAARLAND	25	22	3	2	2	-	11	9	2
24	BERLIN (WEST)	81	75	6	1	1	-	15	15	-
25	BUNDESGEBIET ...	1 357	1 178	179	30	24	6	400	360	40
26	DAR. AUSLAENDER ...	274	242	32	3	2	1	49	43	6
INS										
27	SCHLESWIG-HOLSTEIN	95	85	10	1	1	-	43	41	2
28	HAMBURG	63	57	6	1	1	-	18	16	2
29	NIEDERSACHSEN	239	180	59	6	4	2	92	71	21
30	BREMEN	37	30	7	3	3	-	12	10	2
31	NORDRHEIN-WESTFALEN	698	613	85	18	16	2	247	220	27
32	HESSEN	227	197	30	7	6	1	70	64	6
33	RHEINLAND-PFALZ	144	132	12	5	5	-	55	52	3
34	BADEN-WUERTTEMBERG	325	274	51	7	6	1	112	95	17
35	Bayern	426	372	54	15	15	-	136	115	21
36	SAARLAND	44	40	4	2	2	-	20	18	2
37	BERLIN (WEST)	129	118	11	2	2	-	32	29	3
38	BUNDESGEBIET ...	2 427	2 098	329	67	61	6	837	731	106
DARUNTER:										
39	SCHLESWIG-HOLSTEIN	15	13	2	-	-	-	3	2	1
40	HAMBURG	17	16	1	-	-	-	5	5	-
41	NIEDERSACHSEN	40	31	9	1	1	-	10	9	1
42	BREMEN	6	6	-	-	-	-	3	3	-
43	NORDRHEIN-WESTFALEN	157	140	17	3	3	-	27	23	4
44	HESSEN	63	57	6	6	5	1	9	8	1
45	RHEINLAND-PFALZ	15	15	-	-	-	-	4	4	-
46	BADEN-WUERTTEMBERG	80	68	12	1	1	-	18	14	4
47	Bayern	63	56	7	3	3	-	17	14	3
48	SAARLAND	7	7	-	1	1	-	2	2	-
49	BERLIN (WEST)	47	45	2	-	-	-	9	9	-
50	BUNDESGEBIET ...	510	454	56	15	14	1	107	93	14

KULOSE

ANDERER ORGANE ERKRANKEN 1985

UND LAENDER

KNOCHEN UND GELENKE (DIAGNOSEGRUPPE 2.3)			PERIPHERE LYMPHKNOTEN (DIAGNOSEGRUPPE 2.4)			SONSTIGE ORGANE (DIAGNOSEGRUPPE 2.8)			LFD. NR.	
ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE		
ZAHL										
LICH										
10	8	2	12	12	-	3	2	1	1	
1	1	-	12	12	-	9	9	-	2	
22	19	3	25	19	6	14	9	5	3	
-	-	-	3	3	-	6	3	3	4	
52	46	6	73	63	10	40	31	9	5	
12	9	3	28	24	4	13	11	2	6	
12	12	-	16	13	3	2	2	-	7	
22	18	4	42	38	4	16	15	1	8	
49	43	6	36	32	4	26	21	5	9	
1	-	1	7	7	-	2	2	-	10	
2	2	-	20	19	1	8	7	1	11	
183	158	25	274	242	32	139	112	27	12	
31	29	2	112	101	11	23	20	3	13	
LICH										
6	4	2	18	15	3	2	2	-	14	
3	3	-	14	10	4	5	5	-	15	
20	15	5	38	27	11	22	16	6	16	
2	1	1	8	8	-	3	2	1	17	
43	38	5	184	166	18	41	33	8	18	
12	8	4	69	62	7	16	13	3	19	
8	6	2	36	32	4	10	10	-	20	
20	15	5	85	68	17	21	19	2	21	
44	38	6	95	88	7	25	20	5	22	
3	2	1	4	4	-	5	5	-	23	
11	10	1	41	36	5	13	13	-	24	
172	140	32	592	516	76	163	138	25	25	
18	18	-	178	156	22	26	23	3	26	
GESAMT										
16	12	4	30	27	3	5	4	1	27	
4	4	-	26	22	4	14	14	-	28	
42	34	8	63	46	17	36	25	11	29	
2	1	1	11	11	-	9	5	4	30	
95	84	11	257	229	28	61	64	17	31	
24	17	7	97	86	11	29	24	5	32	
20	18	2	52	45	7	12	12	-	33	
42	33	9	127	106	21	37	34	3	34	
93	81	12	131	120	11	51	41	10	35	
4	2	2	11	11	-	7	7	-	36	
13	12	1	61	55	6	21	20	1	37	
355	298	57	866	758	108	302	250	52	38	
AUSLAENDER										
3	3	-	8	7	1	1	1	-	39	
-	-	-	11	10	1	1	1	-	40	
5	5	-	18	11	7	6	5	1	41	
-	-	-	2	2	-	1	1	-	42	
20	19	1	97	86	11	10	9	1	43	
3	3	-	41	38	3	4	3	1	44	
2	2	-	6	6	-	3	3	-	45	
7	6	1	44	37	7	10	10	-	46	
7	7	-	28	27	1	6	5	3	47	
2	2	-	4	4	-	-	-	-	48	
49	47	2	290	257	33	49	43	6	50	

LFD. NR.	LAND	INSGESAMT (DIAGNOSEGRUPPE 2)			MENINGEN (DIAGNOSEGRUPPE 2.1)			UROGENITALTRAKT (DIAGNOSEGRUPPE 2.2)			
		INSGESAMT	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	
											JE 100 000
1	SCHLESWIG-HOLSTEIN	3.6	3.3	0.3	0.1	0.1	-	1.6	1.5	0.1	MAENN
2	HAMBURG	4.0	3.8	0.3	-	-	-	1.1	0.8	0.3	
3	NIEDERSACHSEN	3.3	2.4	0.9	0.0	0.0	-	1.5	1.0	0.5	
4	BREMEN	5.1	3.9	1.3	0.6	0.6	-	1.6	1.3	0.3	
5	NORDRHEIN-WESTFALEN	3.8	3.3	0.5	0.1	0.1	-	1.6	1.4	0.2	
6	HESSEN	3.5	3.0	0.5	0.2	0.2	-	1.4	1.2	0.2	
7	RHEINLAND-PFALZ	4.0	3.7	0.3	0.3	0.3	-	2.0	1.8	0.1	
8	BADEN-WUERTTEMBERG	3.2	2.8	0.4	0.1	0.1	-	1.3	1.1	0.2	
9	Bayern	3.6	3.1	0.5	0.2	0.2	-	1.3	1.1	0.2	
10	SAARLAND	3.8	3.6	0.2	-	-	-	1.8	1.8	-	
11	BERLIN (WEST)	5.6	5.0	0.6	0.1	0.1	-	2.0	1.6	0.4	
12	BUNDESGBIET ... 1)	3.7	3.2	0.5	0.1	0.1	-	1.5	1.3	0.2	
13	DAR. AUSLAENDER ...	9.7	8.7	1.0	0.5	0.5	-	2.4	2.0	0.3	
											WEIB
14	SCHLESWIG-HOLSTEIN	3.6	3.2	0.4	-	-	-	1.7	1.6	0.1	
15	HAMBURG	3.9	3.4	0.5	0.1	0.1	-	1.2	1.2	-	
16	NIEDERSACHSEN	3.4	2.6	0.8	0.1	0.1	0.1	1.1	1.0	0.1	
17	BREMEN	6.0	5.1	0.9	0.3	0.3	-	2.0	1.7	0.3	
18	NORDRHEIN-WESTFALEN	4.5	4.0	0.5	0.1	0.1	0.0	1.3	1.2	0.1	
19	HESSEN	4.7	4.1	0.6	0.1	0.1	0.0	1.2	1.1	0.0	
20	RHEINLAND-PFALZ	4.0	3.6	0.4	-	-	-	1.1	1.1	0.1	
21	BADEN-WUERTTEMBERG	3.8	3.1	0.7	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	0.2	
22	Bayern	4.2	3.7	0.5	0.1	0.1	-	1.2	1.0	0.2	
23	SAARLAND	4.5	4.0	0.5	0.4	0.4	-	2.0	1.6	0.4	
24	BERLIN (WEST)	8.1	7.5	0.6	0.1	0.1	-	1.5	1.5	-	
25	BUNDESGBIET ... 1)	4.3	3.7	0.6	0.1	0.1	0.0	1.3	1.1	0.1	
26	DAR. AUSLAENDER ...	13.4	11.9	1.6	0.1	0.1	0.0	2.4	2.1	0.3	
											INS
27	SCHLESWIG-HOLSTEIN	3.6	3.3	0.4	0.0	0.0	-	1.6	1.6	0.1	
28	HAMBURG	4.0	3.6	0.4	0.1	0.1	-	1.1	1.0	0.1	
29	NIEDERSACHSEN	3.3	2.5	0.8	0.1	0.1	0.0	1.3	1.0	0.3	
30	BREMEN	5.6	4.5	1.1	0.5	0.5	-	1.8	1.5	0.3	
31	NORDRHEIN-WESTFALEN	4.2	3.7	0.5	0.1	0.1	0.0	1.5	1.3	0.2	
32	HESSEN	4.1	3.6	0.5	0.1	0.1	0.0	1.3	1.2	0.1	
33	RHEINLAND-PFALZ	4.0	3.6	0.3	0.1	0.1	-	1.5	1.4	0.1	
34	BADEN-WUERTTEMBERG	3.5	3.0	0.6	0.1	0.1	0.0	1.2	1.0	0.2	
35	Bayern	3.9	3.4	0.5	0.1	0.1	-	1.2	1.0	0.2	
36	SAARLAND	4.2	3.8	0.4	0.2	0.2	-	1.9	1.7	0.2	
37	BERLIN (WEST)	7.0	6.4	0.6	0.1	0.1	-	1.7	1.6	0.2	
38	BUNDESGBIET ...	4.0	3.4	0.5	0.1	0.1	0.0	1.4	1.2	0.2	
											DARUNTER
39	SCHLESWIG-HOLSTEIN	16.7	14.4	2.2	-	-	-	3.3	2.2	1.1	
40	HAMBURG	10.8	10.2	0.6	-	-	-	3.2	3.2	-	
41	NIEDERSACHSEN	13.8	10.7	3.1	0.3	0.3	-	3.4	3.1	0.3	
42	BREMEN	13.4	13.4	-	-	-	-	6.7	6.7	-	
43	NORDRHEIN-WESTFALEN	11.8	10.6	1.3	0.2	0.2	-	2.0	1.7	0.3	
44	HESSEN	12.4	11.2	1.2	1.2	1.0	0.2	1.8	1.6	0.2	
45	RHEINLAND-PFALZ	8.5	8.5	-	-	-	-	2.3	2.3	-	
46	BADEN-WUERTTEMBERG	9.2	7.8	1.4	0.1	0.1	-	2.1	1.6	0.5	
47	Bayern	9.0	8.0	1.0	0.4	0.4	-	2.4	2.0	0.4	
48	SAARLAND	13.4	13.4	-	1.9	1.9	-	3.8	3.8	-	
49	BERLIN (WEST)	17.5	16.8	0.7	-	-	-	3.4	3.4	-	
50	BUNDESGBIET ...	11.4	10.1	1.2	0.3	0.3	0.0	2.4	2.1	0.3	

1) JE 100 000 AUSLAENDER.

KNOCHEN UND GLENNKE (DIAGNOSEGRUPPE 2.3)			PERIPHERE LYMPHKNOTEN (DIAGNOSEGRUPPE 2.4)			SONSTIGE ORGANE (DIAGNOSEGRUPPE 2.8)			LFD. NR.	
ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE		
EINHOHNER										
LICH										
0.8	0.6	0.2	0.9	0.9	-	0.2	0.2	0.1	1	
0.1	0.1	-	1.6	1.6	-	1.2	1.2	-	2	
0.6	0.5	0.1	0.7	0.5	0.2	0.4	0.3	0.1	3	
-	-	-	1.0	1.0	-	1.9	1.0	1.0	4	
0.7	0.6	0.1	0.9	0.8	0.1	0.5	0.4	0.1	5	
0.5	0.3	0.1	1.1	0.9	0.2	0.6	0.4	0.1	6	
0.7	0.7	-	0.9	0.8	0.2	0.1	0.1	-	7	
0.5	0.4	0.1	0.9	0.9	0.1	0.4	0.3	0.0	8	
0.9	0.8	0.1	0.7	0.6	0.1	0.5	0.4	0.1	9	
0.2	-	0.2	1.4	1.4	-	0.4	0.4	-	10	
0.2	0.2	-	2.3	2.2	0.1	0.9	0.8	0.1	11	
0.6	0.5	0.1	0.9	0.8	0.1	0.5	0.4	0.1	12	
1.3	1.2	0.1	4.6	4.1	0.5	0.9	0.8	0.1	13	
LICH										
0.4	0.3	0.1	1.3	1.1	0.2	0.1	0.1	-	14	
0.4	0.4	-	1.7	1.2	0.5	0.6	0.6	-	15	
0.5	0.4	0.1	1.0	0.7	0.3	0.6	0.4	0.2	16	
0.6	0.3	0.3	2.3	2.3	-	0.9	0.6	0.3	17	
0.5	0.4	0.1	2.1	1.9	0.2	0.5	0.4	0.1	18	
0.4	0.3	0.1	2.4	2.2	0.2	0.6	0.5	0.1	19	
0.4	0.3	0.1	1.9	1.7	0.2	0.5	0.5	-	20	
0.4	0.3	0.1	1.8	1.4	0.4	0.4	0.4	0.0	21	
0.8	0.7	0.1	1.7	1.5	0.1	0.4	0.4	0.1	22	
0.5	0.4	0.2	0.7	0.7	-	0.9	0.9	-	23	
1.1	1.0	0.1	4.1	3.6	0.5	1.3	1.3	-	24	
0.5	0.4	0.1	1.9	1.6	0.2	0.5	0.4	0.1	25	
0.9	0.9	-	8.7	7.7	1.1	1.3	1.1	0.1	26	
GESAMT										
0.6	0.5	0.2	1.1	1.0	0.1	0.2	0.2	0.0	27	
0.3	0.3	-	1.6	1.4	0.3	0.9	0.9	-	28	
0.6	0.5	0.1	0.9	0.6	0.2	0.5	0.3	0.2	29	
0.3	0.2	0.2	1.7	1.7	-	1.4	0.8	0.6	30	
0.6	0.5	0.1	1.5	1.4	0.2	0.5	0.4	0.1	31	
0.4	0.3	0.1	1.6	1.6	0.2	0.5	0.4	0.1	32	
0.6	0.5	0.1	1.4	1.2	0.2	0.3	0.3	-	33	
0.5	0.4	0.1	1.4	1.1	0.2	0.4	0.4	0.0	34	
0.8	0.7	0.1	1.2	1.1	0.1	0.5	0.4	0.1	35	
0.4	0.2	0.2	1.0	1.0	-	0.7	0.7	-	36	
0.7	0.6	0.1	3.3	3.0	0.3	1.1	1.1	0.1	37	
0.6	0.5	0.1	1.4	1.2	0.2	0.5	0.4	0.1	38	
AUSLAENDER										
3.3	3.3	-	8.9	7.8	1.1	1.1	1.1	-	39	
-	-	-	7.0	6.3	0.6	0.6	0.6	-	40	
1.7	1.7	-	6.2	3.8	2.4	2.1	1.7	0.3	41	
-	-	-	4.5	4.5	-	2.2	2.2	-	42	
1.5	1.4	0.1	7.3	6.5	0.8	0.8	0.7	0.1	43	
0.6	0.6	-	8.1	7.5	0.6	0.8	0.6	0.2	44	
1.1	1.1	-	3.4	3.4	-	1.7	1.7	-	45	
0.8	0.7	0.1	5.1	4.3	0.8	1.1	1.1	-	46	
1.0	1.0	-	4.0	3.9	0.1	1.1	0.7	0.4	47	
-	-	-	7.7	7.7	-	-	-	-	48	
0.7	0.7	-	11.6	10.8	0.7	1.9	1.9	-	49	
1.1	1.0	0.0	6.5	5.7	0.7	1.1	1.0	0.1	50	

3. GESCHLECHTSKRANKHEITEN
**3.1 GEMELDETE ERKRANKTE 1986 AN GESCHLECHTSKRANKHEITEN NACH: ART DER ERKRANKUNG,
 ALTERSGRUPPEN UND LAENDERN**

ALTER VON...BIS UNTER...JAHREN	INSGESAMT			SYPHILIS			TRIPPER			WEICHER SCHANKER			VEN. LYMPHKN. ENZ.			MEHRFACHINFektION		
	INSG.	M	W	ZUS.	M	W	ZUS.	M	W	ZUS.	M	W	ZUS.	M	W	ZUS.	M	W
SCHLESWIG-HOLSTEIN																		
0 - 10	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	93	37	56	-	-	-	-	93	37	56	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	403	263	140	21	11	10	381	251	130	1	1	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	158	103	55	10	6	4	142	92	50	2	1	1	1	1	1	3	3	-
30 - 40	143	97	46	21	16	5	121	81	40	-	-	-	-	-	-	1	-	1
40 - 50	82	60	22	23	17	6	57	43	14	1	-	1	-	-	-	1	-	1
50 - 60	22	18	4	7	5	2	15	13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U. MEHR	6	6	2	5	3	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	7	6	1	-	1	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	917	591	326	88	58	30	819	527	292	4	2	2	1	1	-	5	3	2
HAMBURG																		
0 - 10	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
15 - 20	163	101	62	14	6	8	148	95	53	-	-	-	-	-	-	9	4	5
20 - 25	641	415	226	69	38	31	562	372	190	1	1	-	-	-	-	15	3	12
25 - 30	498	342	156	65	42	23	416	295	121	2	2	-	-	-	-	29	21	8
30 - 40	585	473	112	68	49	19	482	397	85	4	4	-	-	-	-	15	14	1
40 - 50	391	338	53	84	62	22	288	259	29	4	3	1	-	-	-	7	7	-
50 - 60	110	97	13	39	32	7	64	58	6	-	-	-	-	-	-	1	1	-
60 U. MEHR	29	25	4	7	4	3	20	19	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	2422	1794	628	346	233	113	1985	1498	487	12	11	1	2	2	-	77	50	27
NIEDERSACHSEN																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	153	63	90	11	5	6	141	58	83	1	-	1	-	-	-	-	-	-
20 - 25	847	527	320	85	69	16	754	454	300	8	4	4	-	-	-	-	-	-
25 - 30	624	368	256	100	85	15	520	281	239	4	2	2	-	-	-	-	-	-
30 - 40	654	423	231	134	105	29	515	316	199	5	2	3	-	-	-	-	-	-
40 - 50	295	221	74	61	54	7	234	167	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	83	60	23	21	15	6	61	44	17	1	1	-	-	-	-	-	-	-
60 U. MEHR	23	17	6	8	3	5	15	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	2680	1680	1000	421	337	84	2240	1334	906	19	9	10	-	-	-	-	-	-
BREMEN																		
0 - 10	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	45	16	29	2	-	2	43	16	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	223	109	114	13	6	7	210	103	107	-	-	-	-	-	-	1	-	1
25 - 30	163	108	75	15	4	11	167	104	63	-	-	-	-	-	-	1	-	1
30 - 40	188	115	73	15	11	4	171	102	69	-	-	-	4	1	-	4	1	-
40 - 50	116	89	27	15	14	1	99	74	25	2	1	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	23	13	10	2	2	-	21	11	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U. MEHR	8	4	4	1	-	1	7	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	787	454	333	63	37	26	719	414	305	2	1	1	1	1	-	2	1	1
NORDRHEIN-WESTFALEN																		
0 - 10	13	9	4	5	3	2	8	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	2	-	2	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	308	168	140	14	10	4	293	157	136	-	-	-	1	1	-	-	-	-
20 - 25	1474	912	562	108	63	45	1364	848	516	2	1	1	-	-	-	-	-	-
25 - 30	1885	815	370	123	77	46	1061	737	324	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	1268	919	349	174	124	50	1091	793	298	3	2	1	-	-	-	1	1	-
40 - 50	613	499	114	107	81	26	505	417	88	-	-	-	1	1	-	-	-	-
50 - 60	213	179	34	50	41	9	163	138	25	-	-	-	1	1	-	-	-	-
60 U. MEHR	54	35	19	21	10	11	33	25	8	-	-	-	-	-	-	3	2	1
UNBEKANNT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	5130	3536	1594	603	409	194	4519	3121	1398	5	3	2	2	2	-	1	1	-
HESSEN																		
0 - 10	9	5	4	-	-	-	9	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	187	94	93	9	3	6	175	90	85	2	1	1	-	-	1	-	1	-
20 - 25	949	555	394	65	34	31	875	515	360	4	2	2	-	-	5	4	1	-
25 - 30	893	535	358	83	51	32	806	482	324	3	1	2	-	-	1	1	-	-
30 - 40	1119	808	311	105	72	33	1007	731	276	4	3	1	-	-	3	2	-	-
40 - 50	533	435	98	76	57	19	453	375	78	1	1	-	-	-	3	2	1	-
50 - 60	198	177	21	31	25	6	167	152	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U. MEHR	49	44	5	9	6	3	40	38	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	16	12	4	1	1	-	15	11	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	3955	2666	1289	379	249	130	3549	2400	1149	14	8	6	-	-	-	13	9	4

3. GESCHLECHTSKRANKHEITEN
3.1 GEMELDETE ERKRANKTE 1986 AN GESCHLECHTSKRANKHEITEN NACH ART DER ERKRANKUNG
ALTERSGRUPPEN UND LAENDER

ALTER VON...BIS UNTER...JAHREN	INSGESAMT			SYPHILIS			TRIPPER			WEICHER SCHANKER			VEN. LYMPHKN. ENTZ.			MEHRFACHINFektION		
	INSG.	M	W	ZUS.	M	W	ZUS.	M	W	ZUS.	M	W	ZUS.	M	W	ZUS.	M	W
RHEINLAND-PFALZ																		
0 - 10	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	51	25	26	5	4	1	43	20	23	-	-	-	1	1	-	2	-	2
20 - 25	296	191	105	30	17	13	266	174	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	243	162	81	24	13	11	217	147	70	-	-	-	-	-	-	2	2	-
30 - 40	216	162	54	32	26	6	183	135	48	-	-	-	-	-	-	1	1	-
40 - 50	103	86	17	32	24	8	69	60	9	1	1	-	-	-	-	1	1	-
50 - 60	32	26	6	10	8	2	22	18	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U. MEHR	9	4	5	2	-	2	7	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	951	657	294	136	93	43	807	558	249	1	1	-	1	1	-	6	4	2
BADEN-WUERTTEMBERG																		
0 - 10	4	2	2	2	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	148	83	65	15	12	3	133	71	62	-	-	-	-	-	-	3	2	1
20 - 25	707	457	250	50	28	22	654	427	227	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	652	467	185	69	49	20	578	413	165	4	4	-	1	1	-	-	-	-
30 - 40	642	503	139	65	49	16	573	451	122	2	2	-	1	1	-	-	-	-
40 - 50	323	273	50	50	43	7	270	227	43	3	3	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	100	89	11	21	18	3	77	69	8	2	2	-	-	-	-	-	-	-
60 U. MEHR	33	28	5	10	7	3	23	21	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	19	15	4	5	4	1	14	11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	2628	1917	711	287	211	76	2324	1691	633	11	11	-	2	1	1	4	3	1
BAYERN																		
0 - 10	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	235	111	124	10	8	2	225	103	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	1063	637	426	54	45	9	1005	588	417	2	2	-	2	2	-	-	-	-
25 - 30	789	560	229	60	52	8	727	508	219	-	-	-	2	-	2	-	-	-
30 - 40	673	526	147	101	76	25	567	445	122	3	3	-	1	1	-	1	1	-
40 - 50	319	270	49	53	45	8	266	225	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	95	78	17	21	15	6	72	61	11	1	1	-	1	1	-	-	-	-
60 U. MEHR	27	22	5	9	6	3	16	16	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	19	16	3	1	-	1	17	15	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	3224	2223	1001	309	247	62	2901	1964	937	7	7	-	6	4	2	1	1	-
SAARLAND																		
0 - 10	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	10	4	6	1	-	1	9	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	71	29	42	4	2	2	66	26	40	-	-	-	1	1	-	-	-	-
25 - 30	64	35	29	7	6	1	57	29	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	70	48	22	9	7	2	61	41	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	20	14	6	6	4	2	14	10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	13	11	2	3	3	-	10	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 U. MEHR	3	2	1	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	6	4	2	3	2	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	258	147	111	35	25	10	222	121	101	-	-	-	1	1	-	-	-	-
BERLIN (WEST)																		
0 - 10	9	4	5	-	-	-	9	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	427	272	155	5	4	1	421	267	154	1	1	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	1835	1238	597	60	51	9	1767	1181	586	6	5	1	-	-	2	1	1	-
25 - 30	1566	954	612	67	40	27	1493	908	585	4	4	-	-	-	2	2	-	-
30 - 40	1727	1100	627	74	57	17	1641	1036	605	10	6	4	-	-	2	1	1	-
40 - 50	749	598	151	54	49	5	692	546	146	2	2	-	-	-	1	-	-	-
50 - 60	226	182	44	19	17	2	205	163	42	2	2	-	-	-	-	-	-	-
60 U. MEHR	44	32	12	9	4	5	34	27	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	6586	4362	2204	286	222	66	6265	4134	2131	26	21	5	-	-	7	5	2	-
BUNDESGEBIET																		
0 - 10	43	25	18	8	5	3	35	20	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	10	5	5	1	-	1	9	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	1820	974	846	86	52	34	1724	918	806	4	2	2	2	2	-	4	-	4
20 - 25	8509	5333	3176	559	364	195	7904	4939	2965	24	16	8	3	3	-	19	11	8
25 - 30	6855	4449	2406	623	425	198	6184	3956	2188	19	14	5	4	2	-	25	12	13
30 - 40	7285	5174	2111	798	592	206	6412	4528	1884	31	22	9	5	4	1	39	28	11
40 - 50	3544	2883	661	561	450	111	2947	2403	544	14	11	3	1	1	-	21	18	3
50 - 60	1115	930	185	224	181	43	877	735	142	6	6	1	1	1	-	7	7	-
60 U. MEHR	287	219	68	83	44	39	201	172	29	2	2	-	-	-	1	1	-	-
UNBEKANNT	70	55	15	12	8	4	57	46	11	1	1	-	-	-	-	-	-	-
INSGESAMT	29538	20047	9491	2955	2121	834	26350	17762	8588	101	74	27	16	13	3	116	77	39
DAGEGEN 1985	40968	27937	13031	3891	2869	1122	36710	24873	11837	103	79	24	17	16	1	147	100	47
JE 100 000 EINWOHNER ¹⁾																		
0-10	0,7	0,8	0,6	0,1	0,2	0,1	0,6	0,7	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-15	0,2	0,3	0,3	0,03	-	0,1	0,3	0,3	0,2	-	-	-	-	-	-	0,1	-	0,2
15-20	37,1	36,7	35,6	1,5	2,1	1,4	35,2	36,5	33,8	0,1	0,1	0,1	0,04	0,1	-	0,1	-	0,2
20-25	160,8	195,7	123,7	10,6	13,4	7,6	149,3	181,3	115,4	0,5	0,6	0,3	0,1	0,1	-	0,4	0,4	0,3
25-30	146,0	183,5	106,0	13,3	17,6	8,7	131,7	164,8	96,4	0,4	0,6	0,2	0,1	0,1	-	0,5	0,5	0,6
30-40	89,3	124,2	52,9	9,8	14,2													

4 Sonstige melde
4.1 Erkrankungen an sonstigen meldepflichtigen

Lfd. Nr.	Land	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Lepra	Orni- those	Paratyphus A, B u. C
			Salmo- nellose	Übrige Formen			
An							
1	Schleswig-Holstein	1	157	76	-	-	-
2	Hamburg	-	128	111	-	1	3
3	Niedersachsen	-	635	958	-	5	6
4	Bremen	-	78	12	-	-	1
5	Nordrhein-Westfalen	1	1 224	1 903	1	11	8
6	Hessen	3	298	85	-	10	-
7	Rheinland-Pfalz	-	307	465	-	1	2
8	Baden-Württemberg	3	563	322	-	6	-
9	Bayern	-	574	718	-	3	3
10	Saarland	-	36	28	-	-	-
11	Berlin (West)	-	55	77	1	1	1
12	Bundesgebiet	8	4 055	4 755	2	38	24
13	dagegen 4. Vj. 1985 ...	6	7 366	4 394	2	47	48
14	1. Vj. 1985 ...	9	4 604	3 416	1	43	25
Je 100 000 Ein							
1	Schleswig-Holstein	(0,2)	24,3	11,8	-	-	-
2	Hamburg	-	32,8	28,4	-	(0,3)	(0,8)
3	Niedersachsen	-	35,8	53,9	-	(0,3)	(0,3)
4	Bremen	-	47,8	(7,4)	-	-	(0,6)
5	Nordrhein-Westfalen	(0,02)	29,8	46,3	(0,02)	(0,3)	(0,2)
6	Hessen	(0,2)	21,8	6,2	-	(0,7)	-
7	Rheinland-Pfalz	-	34,4	52,1	-	(0,1)	(0,2)
8	Baden-Württemberg	(0,1)	24,6	14,1	-	(0,3)	-
9	Bayern	-	21,2	26,5	-	(0,1)	(0,1)
10	Saarland	-	(13,9)	(10,8)	-	-	-
11	Berlin (West)	-	12,0	16,8	(0,2)	(0,2)	(0,2)
12	Bundesgebiet	(0,1)	26,9	31,6	(0,01)	(0,3)	(0,2)
13	dagegen 4. Vj. 1985 ...	(0,04)	47,9	28,6	(0,01)	(0,3)	(0,3)
14	1. Vj. 1985 ...	(0,1)	30,6	22,7	(0,01)	(0,3)	(0,2)

Lfd. Nr.	Land	Brucel- lose	Diph- therie	Malaria	Meningitis/Encephalitis			
					Meningo- kokken- Menin- gitis	andere bakterielle Meningi- tiden	Virus- Meningo- ence- phalitis	Übrige Formen
An								
1	Schleswig-Holstein	1	-	7	4	7	2	6
2	Hamburg	-	-	8	5	9	1	5
3	Niedersachsen	-	-	11	34	19	9	24
4	Bremen	-	-	2	5	2	1	-
5	Nordrhein-Westfalen	3	-	17	67	75	19	47
6	Hessen	-	-	11	19	16	3	18
7	Rheinland-Pfalz	2	-	6	15	11	6	7
8	Baden-Württemberg	-	1	31	42	40	11	9
9	Bayern	4	-	36	36	39	9	28
10	Saarland	-	-	1	6	1	-	-
11	Berlin (West)	1	-	14	10	18	8	11
12	Bundesgebiet	11	1	144	243	237	69	155
13	dagegen 4. Vj. 1985 ...	6	3	77	154	294	170	380
14	1. Vj. 1985 ...	7	-	107	230	295	120	212
Je 100 000 Ein								
1	Schleswig-Holstein	(0,2)	-	(1,1)	(0,6)	(1,1)	(0,3)	(0,9)
2	Hamburg	-	-	(2,0)	(1,3)	(2,3)	(0,3)	(1,3)
3	Niedersachsen	-	-	(0,6)	(1,9)	(1,1)	(0,5)	(1,4)
4	Bremen	-	-	(1,2)	(3,1)	(1,2)	(0,6)	-
5	Nordrhein-Westfalen	(0,1)	-	(0,4)	1,6	1,8	(0,5)	(1,1)
6	Hessen	-	-	(0,8)	(1,4)	(1,2)	(0,2)	(1,3)
7	Rheinland-Pfalz	(0,2)	-	(0,7)	(1,7)	(1,2)	(0,7)	(0,8)
8	Baden-Württemberg	-	(0,04)	(1,4)	(1,8)	(1,8)	(0,5)	(0,4)
9	Bayern	(0,1)	-	(1,3)	(1,3)	(1,4)	(0,3)	(1,0)
10	Saarland	-	-	(0,4)	(2,3)	(0,4)	-	-
11	Berlin (West)	(0,2)	-	(3,1)	(2,2)	(3,9)	(1,7)	(2,4)
12	Bundesgebiet	(0,1)	(0,01)	1,0	1,6	1,6	0,5	1,0
13	dagegen 4. Vj. 1985 ...	(0,04)	(0,02)	0,5	1,0	1,9	1,1	2,5
14	1. Vj. 1985 ...	(0,05)	-	0,7	1,5	2,0	0,8	1,4

pflichtige Krankheiten

übertragbaren Krankheiten für das 1. Vierteljahr 1986

Rückfall-fieber	Shigellen-ruhr	Typhus abdomi-nalis	Angeborene			Lfd. Nr.
			Listeriose	Toxoplas-mose	Rötelnembryo-pathie	
zahl						
-	3	2	-	-	-	1
-	11	2	-	1	1	2
-	14	7	-	-	1	3
-	3	-	-	-	-	4
-	20	5	1	6	-	5
1	10	3	-	6	-	6
-	6	2	-	3	-	7
-	53	6	1	2	1	8
-	80	3	-	3	-	9
-	-	-	-	-	-	10
-	6	4	-	-	-	11
1	206	34	2	21	3	12
1	525	73	4	15	-	13
-	219	29	8	21	2	14

wohner und 1 Jahr

-	(0,5)	(0,3)	-	-	-	1
-	(2,8)	(0,5)	-	(0,3)	(0,3)	2
-	(0,8)	(0,4)	-	-	(0,1)	3
-	(1,8)	-	-	-	-	4
-	(0,5)	(0,1)	(0,02)	(0,1)	-	5
(0,1)	(0,7)	(0,2)	-	(0,4)	-	6
-	(0,7)	(0,2)	-	(0,3)	-	7
-	2,3	(0,3)	(0,04)	(0,1)	(0,04)	8
-	3,0	(0,1)	-	(0,1)	-	9
-	-	-	-	-	-	10
-	(1,3)	(0,9)	-	-	-	11
(0,01)	1,4	(0,2)	(0,01)	(0,1)	(0,02)	12
(0,01)	3,4	0,5	(0,03)	(0,1)	-	13
-	1,5	(0,2)	(0,1)	(0,1)	(0,01)	14

Q - Fieber	Trachom	Virushepatitis			Anaerobe Wundinfektion		Lfd. Nr.
		Hepatitis A	Hepatitis B	nichtbestimmbare u. übrige Formen	Gasbrand/Gas-oedem	Tetanus	

zahl

-	-	32	24	4	2	-	1
-	-	96	52	16	-	-	2
-	-	97	113	41	3	-	3
-	-	21	21	-	-	-	4
1	-	268	445	72	4	-	5
1	1	105	107	37	1	-	6
-	-	43	73	11	3	-	7
4	-	157	137	41	1	1	8
2	-	192	183	55	3	-	9
-	-	6	20	5	-	-	10
1	-	106	77	18	-	-	11
9	1	1 123	1 252	300	17	1	12
7	-	2 687	1 503	347	20	2	13
15	1	2 044	1 707	470	23	1	14

wohner und 1 Jahr

-	-	(5,0)	(3,7)	(0,6)	(0,3)	-	1
-	-	24,6	13,3	(4,1)	-	-	2
-	-	5,5	6,4	(2,3)	(0,2)	-	3
-	-	(12,9)	(12,9)	-	-	-	4
(0,02)	-	6,5	10,8	1,8	(0,1)	-	5
(0,1)	(0,1)	7,7	7,8	(2,7)	(0,1)	-	6
-	-	(4,8)	8,2	(1,2)	(0,3)	-	7
(0,2)	-	6,9	6,0	(1,8)	(0,04)	(0,04)	8
(0,1)	-	7,1	6,8	2,0	(0,1)	-	9
-	-	(2,3)	(7,7)	(1,9)	-	-	10
(0,2)	-	23,1	16,8	(3,9)	-	-	11
(0,1)	(0,01)	7,5	8,3	2,0	(0,1)	(0,01)	12
(0,05)	-	17,5	9,8	2,3	(0,1)	(0,01)	13
(0,1)	(0,01)	13,6	11,3	3,1	(0,2)	(0,01)	14

4 Sonstige meldepflichtige

4.1 Erkrankungen an sonstigen meldepflichtigen Übertragbaren

Lfd. Nr.	Land	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Milz- brand	Orni- those	Para- typhus A, B u. C	Polio- myelitis
			Salmonel- lose	Übrige Formen				
1	Schleswig-Holstein	-	224	72	-	-	1	-
2	Hamburg	-	197	93	-	3	1	2
3	Niedersachsen	-	878	744	-	4	2	-
4	Bremen	-	83	14	-	-	1	-
5	Nordrhein-Westfalen	-	1 799	1 648	1	5	6	-
6	Hessen	1	483	91	-	2	1	-
7	Rheinland-Pfalz	3	477	399	-	2	2	2
8	Baden-Württemberg	1	960	401	-	3	4	-
9	Bayern	6	990	596	-	6	3	-
10	Saarland	-	78	42	-	-	-	-
11	Berlin (West)	-	105	74	-	-	2	-
12	Bundesgebiet	11	6 274	4 174	1	25	23	4
13	dagegen 1. Vj. 1986	8	4 055	4 755	-	38	24	-
14	2. Vj. 1985	8	7 037	3 612	-	36	34	-

An

1	Schleswig-Holstein	-	224	72	-	-	1	-
2	Hamburg	-	197	93	-	3	1	2
3	Niedersachsen	-	878	744	-	4	2	-
4	Bremen	-	83	14	-	-	1	-
5	Nordrhein-Westfalen	-	1 799	1 648	1	5	6	-
6	Hessen	1	483	91	-	2	1	-
7	Rheinland-Pfalz	3	477	399	-	2	2	2
8	Baden-Württemberg	1	960	401	-	3	4	-
9	Bayern	6	990	596	-	6	3	-
10	Saarland	-	78	42	-	-	-	-
11	Berlin (West)	-	105	74	-	-	2	-
12	Bundesgebiet	11	6 274	4 174	1	25	23	4
13	dagegen 1. Vj. 1986	8	4 055	4 755	-	38	24	-
14	2. Vj. 1985	8	7 037	3 612	-	36	34	-

Je 100 000 Ein

1	Schleswig-Holstein	-	34,4	11,0	-	-	(0,2)	-
2	Hamburg	-	50,0	23,6	-	(0,8)	(0,3)	(0,5)
3	Niedersachsen	-	48,9	41,5	-	(0,2)	(0,1)	-
4	Bremen	-	50,4	(8,5)	-	-	(0,6)	-
5	Nordrhein-Westfalen	-	43,3	39,6	(0,02)	(0,1)	(0,1)	-
6	Hessen	(0,1)	35,0	6,6	-	(0,1)	(0,1)	-
7	Rheinland-Pfalz	(0,3)	52,9	44,3	-	(0,2)	(0,2)	(0,2)
8	Baden-Württemberg	(0,04)	41,5	17,3	-	(0,1)	(0,2)	-
9	Bayern	(0,2)	36,2	21,8	-	(0,2)	(0,1)	-
10	Saarland	-	29,9	(16,1)	-	-	-	-
11	Berlin (West)	-	22,6	16,0	-	-	(0,4)	-
12	Bundesgebiet	(0,1)	41,2	27,4	(0,01)	(0,2)	(0,2)	(0,03)
13	dagegen 1. Vj. 1986	(0,1)	26,9	31,6	-	(0,3)	(0,2)	-
14	2. Vj. 1985	(0,1)	46,3	23,7	-	(0,2)	(0,2)	-

Lfd. Nr.	Land	Brucel- lose	Diph- therie	Leptospirose		Malaria	Meningitis/	
				Weil- sche Krank- heit	Übrige Formen		Meningo- kokken- Mening- itis	andere bakterielle Meningi- tiden
1	Schleswig-Holstein	-	2	-	-	17	7	7
2	Hamburg	1	1	-	-	21	3	22
3	Niedersachsen	1	-	-	-	17	16	28
4	Bremen	-	-	-	-	4	6	10
5	Nordrhein-Westfalen	1	-	-	-	46	32	72
6	Hessen	-	-	-	-	20	17	13
7	Rheinland-Pfalz	1	-	1	-	9	12	19
8	Baden-Württemberg	-	-	-	-	52	23	44
9	Bayern	-	-	-	3	82	28	54
10	Saarland	-	-	-	-	2	3	1
11	Berlin (West)	-	-	-	-	41	10	21
12	Bundesgebiet	4	3	1	3	311	157	291
13	dagegen 1. Vj. 1986	11	1	-	-	144	243	237
14	2. Vj. 1985	11	-	-	1	142	184	254

An

1	Schleswig-Holstein	-	2	-	-	17	7	7
2	Hamburg	1	1	-	-	21	3	22
3	Niedersachsen	1	-	-	-	17	16	28
4	Bremen	-	-	-	-	4	6	10
5	Nordrhein-Westfalen	1	-	-	-	46	32	72
6	Hessen	(0,1)	-	-	-	(0,9)	(0,9)	(1,6)
7	Rheinland-Pfalz	(0,1)	-	-	-	(2,4)	(3,6)	(6,1)
8	Baden-Württemberg	-	-	-	-	(1,1)	(0,8)	1,7
9	Bayern	-	-	-	-	(1,5)	(1,2)	(0,9)
10	Saarland	-	-	-	-	(1,0)	(1,3)	(2,1)
11	Berlin (West)	-	-	-	-	2,2	(1,0)	(1,9)
12	Bundesgebiet	(0,03)	(0,02)	(0,01)	(0,02)	2,0	(1,2)	(4,5)
13	dagegen 1. Vj. 1986	(0,1)	(0,01)	-	-	1,0	1,6	1,6
14	2. Vj. 1985	(0,1)	-	-	(0,01)	0,9	1,2	1,7

Je 100 000 Ein

1	Schleswig-Holstein	-	(0,3)	-	-	(2,6)	(1,1)	(1,1)
2	Hamburg	(0,3)	(0,3)	-	-	(5,3)	(0,8)	(5,6)
3	Niedersachsen	(0,1)	-	-	-	(0,9)	(0,9)	(1,6)
4	Bremen	-	-	-	-	(2,4)	(3,6)	(6,1)
5	Nordrhein-Westfalen	(0,02)	-	-	-	(1,1)	(0,8)	1,7
6	Hessen	-	-	-	-	(1,5)	(1,2)	(0,9)
7	Rheinland-Pfalz	(0,1)	-	(0,1)	-	(1,0)	(1,3)	(2,1)
8	Baden-Württemberg	-	-	-	-	2,2	(1,0)	(1,9)
9	Bayern	-	-	-	(0,1)	3,0	(1,0)	2,0
10	Saarland	-	-	-	-	(0,8)	(1,2)	(0,4)
11	Berlin (West)	-	-	-	-	(8,8)	(2,2)	(4,5)
12	Bundesgebiet	(0,03)	(0,02)	(0,01)	(0,02)	2,0	1,0	1,9
13	dagegen 1. Vj. 1986	(0,1)	(0,01)	-	-	1,0	1,6	1,6
14	2. Vj. 1985	(0,1)	-	-	(0,01)	0,9	1,2	1,7

Krankheiten

Krankheiten für das 2. Vierteljahr 1986

Rück-fall-fieber	Shi-gellen-ruhr	Tollwut	Tular-ämie	Typhus abdomi-nalis	Angeborene				Lfd. Nr.
					Cytome-galie	Liste-riose	Lues	Toxo-plas-mose	
zahl									
-	8	-	-	1	1	-	-	1	1
-	11	1	-	1	-	-	-	-	2
1	6	-	-	3	-	1	-	4	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	33	-	1	3	2	-	1	-	5
-	16	-	1	2	1	-	-	-	6
-	13	-	-	2	-	1	-	-	7
-	69	-	-	7	-	-	-	-	8
-	73	-	-	9	1	2	-	1	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	12	-	-	5	-	-	-	-	11
1	241	1	2	33	5	4	1	6	12
1	206	-	-	34	-	2	-	21	13
1	234	1	-	34	6	10	-	4	14

wohner und 1 Jahr

	(1,2)	-	-	(0,2)	(0,2)	-	-	(0,2)	1
-	(2,8)	(0,3)	-	(0,3)	-	-	-	-	2
(0,1)	(0,3)	-	-	(0,2)	-	(0,1)	-	(0,2)	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	(0,8)	-	(0,02)	(0,1)	(0,05)	-	(0,02)	-	5
-	(1,2)	-	(0,1)	(0,1)	(0,1)	-	-	-	6
-	(1,4)	-	-	(0,2)	-	(0,1)	-	-	7
-	3,0	-	-	(0,3)	-	-	-	-	8
-	(2,7)	-	-	(0,3)	(0,04)	(0,1)	-	(0,04)	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
(0,01)	(2,6)	-	-	(1,1)	-	-	-	-	11
(0,01)	1,6	(0,01)	(0,01)	(0,2)	(0,03)	(0,03)	(0,01)	(0,04)	12
(0,01)	1,4	-	-	(0,2)	-	(0,01)	-	(0,1)	13
(0,01)	1,5	(0,01)	-	(0,2)	(0,04)	(0,1)	-	(0,03)	14

Encephalitis		Q - Fieber	Virushepatitis			Anaerobe Wundinfektion		Lfd. Nr.
Virus-Meningo-encephalitis	Übrige Formen		Hepatitis A	Hepatitis B	nichtbestimmbare u. übrige Formen	Gasbrand/Gas-oedem	Tetanus	
zahl								
3	5	-	26	40	6	-	-	1
8	19	-	23	30	19	1	-	2
4	31	-	45	113	35	-	-	3
-	1	-	5	18	3	-	-	4
17	41	1	177	412	74	8	1	5
5	23	-	62	114	29	1	-	6
5	8	-	18	57	9	2	-	7
15	10	2	78	122	35	-	2	8
17	32	2	97	155	42	3	2	9
2	-	-	10	26	11	-	-	10
9	21	-	58	73	18	1	-	11
85	191	5	599	1 160	281	16	5	12
69	155	9	1 123	1 252	300	17	1	13
135	233	15	1 152	1 452	438	34	3	14

wohner und 1 Jahr

(0,5)	(0,8)	-	(4,0)	(6,1)	(1,0)	-	-	1
(2,0)	(4,8)	-	(5,8)	(7,6)	(4,8)	(0,3)	-	2
(0,2)	(1,7)	-	(2,5)	6,3	(2,0)	-	-	3
-	(0,6)	-	(3,0)	(10,9)	(1,8)	-	-	4
(0,4)	(1,0)	(0,02)	4,3	9,9	(1,8)	(0,2)	(0,02)	5
(0,4)	(1,7)	-	4,5	8,3	(2,1)	(0,1)	-	6
(0,6)	(0,9)	-	(2,0)	6,3	(1,0)	(0,2)	-	7
(0,6)	(0,4)	(0,1)	3,4	5,3	(1,5)	-	(0,1)	8
(0,6)	(1,2)	(0,1)	3,5	5,7	(1,5)	(0,1)	(0,1)	9
(0,8)	-	-	(3,8)	(10,0)	(4,2)	-	-	10
(1,9)	(4,5)	-	12,5	15,7	(3,9)	(0,2)	-	11
0,6	1,3	(0,03)	3,9	7,6	1,8	(0,1)	(0,03)	12
0,5	1,0	(0,1)	7,5	8,3	2,0	(0,1)	(0,01)	13
0,9	1,5	(0,1)	7,6	9,5	2,9	(0,2)	(0,02)	14

4 Sonstige melde

4.1 Erkrankungen an sonstigen meldepflichtigen Übertragbaren

Lfd. Nr.	Land	Botulismus	Cholera	Enteritis infectiosa		Lepra
				Salmonel- lose	Übrige Formen	
1	Schleswig-Holstein	-	-	500	156	-
2	Hamburg	-	-	362	70	-
3	Niedersachsen	-	-	1 662	594	2
4	Bremen	-	-	153	27	-
5	Nordrhein-Westfalen	-	1	3 251	2 129	-
6	Hessen	-	-	1 061	178	-
7	Rheinland-Pfalz	-	-	1 164	395	-
8	Baden-Württemberg	-	-	2 130	570	-
9	Bayern	3	1	2 230	785	-
10	Saarland	-	-	229	64	-
11	Berlin (West)	-	-	189	104	-
12	Bundesgebiet	3	2	12 931	5 072	2
13	dagegen 2. Vj. 1986 ...	11	-	6 274	4 174	-
14	3. Vj. 1985 ...	4	-	11 558	4 265	2

An

Lfd. Nr.	Land	Brucellose	Leptospirose	Je 100 000 Ein			
				Weil'- sche Krank- heit	Malaria	Meningo- kokken- Mening- itis	andere bakterielle Meningi- tiden
1	Schleswig-Holstein	-	-	75,9	23,7	-	-
2	Hamburg	-	-	91,1	17,6	-	-
3	Niedersachsen	-	-	91,7	32,8	(0,1)	-
4	Bremen	-	-	92,3	(16,3)	-	-
5	Nordrhein-Westfalen	-	(0,02)	77,4	50,7	-	-
6	Hessen	-	-	76,1	12,8	-	-
7	Rheinland-Pfalz	-	-	127,9	43,4	-	-
8	Baden-Württemberg	-	-	91,1	24,4	-	-
9	Bayern	(0,1)	(0,04)	80,6	28,4	-	-
10	Saarland	-	-	87,0	24,3	-	-
11	Berlin (West)	-	-	40,3	22,2	-	-
12	Bundesgebiet	(0,02)	(0,01)	84,1	33,0	(0,01)	-
13	dagegen 2. Vj. 1986 ...	(0,1)	-	41,2	27,4	-	-
14	3. Vj. 1985 ...	(0,03)	-	75,2	27,7	(0,01)	-

An

Lfd. Nr.	Land	Brucellose	Leptospirose	Je 100 000 Ein			
				Weil'- sche Krank- heit	Malaria	Meningo- kokken- Mening- itis	Virus- Meningo- encephalitis
1	Schleswig-Holstein	-	-	19	3	18	12
2	Hamburg	-	-	23	2	17	15
3	Niedersachsen	1	1	39	24	42	21
4	Bremen	-	-	1	2	-	-
5	Nordrhein-Westfalen	3	-	75	27	130	111
6	Hessen	4	1	46	6	24	21
7	Rheinland-Pfalz	1	-	15	11	26	18
8	Baden-Württemberg	-	1	78	10	55	78
9	Bayern	1	-	95	39	73	105
10	Saarland	-	-	5	1	4	6
11	Berlin (West)	-	-	38	3	16	8
12	Bundesgebiet	10	3	434	128	405	395
13	dagegen 2. Vj. 1986 ...	4	1	311	157	291	85
14	3. Vj. 1985 ...	12	1	190	152	419	324

An

Lfd. Nr.	Land	Brucellose	Leptospirose	Je 100 000 Ein			
				Weil'- sche Krank- heit	Malaria	Meningo- kokken- Mening- itis	Virus- Meningo- encephalitis
1	Schleswig-Holstein	-	-	(2,9)	(0,5)	(2,7)	(1,8)
2	Hamburg	-	-	(5,8)	(0,5)	(4,3)	(3,8)
3	Niedersachsen	(0,1)	(0,1)	(2,2)	(1,3)	(2,3)	(3,5)
4	Bremen	-	-	(0,6)	(1,2)	-	(3,6)
5	Nordrhein-Westfalen	(0,1)	-	1,8	(0,6)	3,1	2,6
6	Hessen	(0,3)	(0,1)	(3,3)	(0,4)	(1,7)	(1,5)
7	Rheinland-Pfalz	(0,1)	-	(1,6)	(1,2)	(2,9)	(2,0)
8	Baden-Württemberg	-	(0,04)	3,3	(0,4)	2,4	3,3
9	Bayern	(0,04)	-	3,4	(1,4)	2,6	3,8
10	Saarland	-	-	(1,9)	(0,4)	(1,5)	(2,3)
11	Berlin (West)	-	-	(8,1)	(0,6)	(3,4)	(1,7)
12	Bundesgebiet	(0,1)	(0,02)	2,8	0,8	2,6	2,6
13	dagegen 2. Vj. 1986 ...	(0,03)	(0,01)	2,0	1,0	1,9	0,6
14	3. Vj. 1985 ...	(0,1)	(0,01)	1,2	1,0	2,7	2,1

An

pflichtige Krankheiten

Krankheiten für das 3. Vierteljahr 1986

Ornithose	Para-typhus A, B u. C	Rückfall-fieber	Shigellen-ruhr	Typhus abdominalis	Angeborene		Lfd. Nr.
					Listeriose	Toxoplas-mose	
zahl							
-	2	-	18	3	1	-	1
2	2	-	28	3	-	-	2
5	10	-	35	13	-	-	3
-	1	-	8	2	-	-	4
6	15	1	105	19	1	-	5
2	5	-	24	15	-	2	6
1	2	-	34	2	1	2	7
3	8	-	186	21	1	3	8
6	12	-	179	17	-	5	9
-	1	-	2	-	-	-	10
5	7	-	31	4	-	-	11
30	65	1	650	99	4	12	12
25	23	1	241	33	4	6	13
38	71	-	610	92	8	19	14

wohner und 1 Jahr

			(0,3)	(2,7)	(0,5)	(0,2)		1
(0,5)	(0,5)	-	(0,5)	(7,0)	(0,8)	-	-	2
(0,3)	(0,6)	-	(0,3)	(1,9)	(0,7)	-	-	3
-	(0,6)	-	(0,6)	(4,8)	(1,2)	-	-	4
(0,1)	(0,4)	(0,02)	(0,1)	2,5	(0,5)	(0,02)	-	5
(0,1)	(0,4)	-	(0,1)	(1,7)	(1,1)	-	(0,1)	6
(0,1)	(0,2)	-	(0,1)	(3,7)	(0,2)	(0,1)	(0,2)	7
(0,1)	(0,3)	-	(0,1)	8,0	(0,9)	(0,04)	(0,1)	8
(0,2)	(0,4)	-	(0,2)	6,5	(0,6)	-	(0,2)	9
-	(0,4)	-	(0,4)	(0,8)	-	-	-	10
(1,1)	(1,5)	-	(1,1)	(6,6)	(0,9)	-	-	11
(0,2)	0,4	(0,01)	(0,2)	4,2	(0,6)	(0,03)	(0,1)	12
(0,2)	(0,2)	(0,01)	(0,2)	1,6	(0,2)	(0,03)	(0,04)	13
(0,2)	0,5	-	(0,2)	4,0	0,6	(0,1)	(0,1)	14

Q - Fieber	Trachom	Trichi-nose	Virushepatitis			Anaerobe Wundinfektion		Lfd. Nr.
			Hepati-tis A	Hepati-tis B	nichtbe-stimmbare u. übrige Formen	Gas-brand/ Gas-oedem	Tetanus	
zahl								
-	-	-	22	25	4	1	-	1
-	-	-	62	39	11	1	-	2
-	-	-	102	131	29	-	1	3
-	-	1	21	12	5	-	-	4
2	1	-	361	475	91	10	3	5
-	-	1	128	113	32	2	-	6
-	-	-	72	75	14	1	-	7
-	1	1	211	137	28	3	-	8
-	-	-	115	186	44	3	4	9
-	-	-	8	27	6	-	-	10
-	-	-	113	67	25	1	-	11
2	2	3	1 215	1 287	289	22	8	12
5	-	-	599	1 090	281	16	5	13
23	2	-	1 396	1 539	402	23	6	14

wohner und 1 Jahr

			(3,3)	(3,8)	(0,6)	(0,2)		1
-	-	-	15,6	(9,8)	(2,8)	(0,3)	-	2
-	-	-	5,6	7,2	(1,6)	-	(0,1)	3
-	-	(0,6)	(12,7)	(7,2)	(3,0)	-	-	4
(0,05)	(0,02)	-	8,6	11,3	2,2	(0,2)	(0,1)	5
-	-	(0,1)	9,2	8,1	(2,3)	(0,1)	-	6
-	-	-	7,9	8,2	(1,5)	(0,1)	-	7
-	(0,04)	(0,04)	9,0	5,9	(1,2)	(0,1)	-	8
-	-	-	4,2	6,7	(1,6)	(0,1)	(0,1)	9
-	-	-	(3,0)	(10,3)	(2,3)	-	-	10
-	-	-	24,1	14,3	(5,3)	(0,2)	-	11
(0,01)	(0,01)	(0,02)	7,9	8,4	1,9	(0,1)	(0,1)	12
(0,03)	-	-	3,9	7,6	1,8	(0,1)	(0,03)	13
(0,1)	(0,01)	-	9,1	10,0	2,6	(0,1)	(0,04)	14

4.1 Erkrankungen an sonstigen meldepflichtigen Übertragbaren

Lfd. Nr.	Land	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Fleck- fieber	Lepra	Milz- brand	Orni- those	Para- typhus A, B u. C
			Salmo- nellaose	Übrige Formen					
1	Schleswig-Holstein	-	371	146	-	-	-	-	2
2	Hamburg	-	308	133	-	-	-	5	3
3	Niedersachsen	-	1 596	681	-	1	-	6	6
4	Bremen	-	144	19	-	-	-	-	1
5	Nordrhein-Westfalen	-	2 530	2 221	1	2	1	14	11
6	Hessen	1	744	115	-	-	-	11	3
7	Rheinland-Pfalz	-	765	465	-	-	-	2	1
8	Baden-Württemberg	-	1 631	497	1	-	-	5	6
9	Bayern	7	1 459	1 042	-	-	-	9	8
10	Saarland	-	176	78	-	-	-	1	-
11	Berlin (West)	-	179	109	-	-	-	5	1
12	Bundesgebiet	8	9 903	5 506	2	3	1	58	42
13	dagegen 3. Vj. 1986 ...	3	12 931	5 072	-	2	-	30	65
14	4. Vj. 1985 ...	6	7 366	4 394	1	2	-	47	48

An

Lfd. Nr.	Land	Botu- lismus	Je 100 000 Ein					
			56,3	22,2	-	-	-	(0,3)
1	Schleswig-Holstein	-	77,6	33,5	-	-	-	(1,3)
2	Hamburg	-	88,0	37,5	-	(0,1)	-	(0,8)
3	Niedersachsen	-	87,1	(11,5)	-	-	-	(0,3)
4	Bremen	-	60,2	52,8	(0,02)	(0,05)	(0,02)	(0,3)
5	Nordrhein-Westfalen	(0,1)	53,3	8,2	-	-	-	(0,6)
6	Hessen	-	84,0	51,1	-	-	-	(0,8)
7	Rheinland-Pfalz	-	69,5	21,2	(0,04)	-	-	(0,2)
8	Baden-Württemberg	(0,3)	52,5	37,5	-	-	-	(0,3)
9	Bayern	-	66,9	29,7	-	-	-	-
10	Saarland	-	37,8	23,0	-	-	-	(0,4)
11	Berlin (West)	(0,1)	64,3	35,7	(0,01)	(0,02)	(0,01)	(1,1)
12	Bundesgebiet	(0,02)	84,1	33,0	-	(0,01)	-	(0,2)
13	dagegen 3. Vj. 1986 .	(0,04)	47,9	28,6	(0,01)	(0,01)	-	0,4
14	4. Vj. 1985 .	-	-	-	-	-	(0,3)	(0,3)

Lfd. Nr.	Land	Brucel- lose	Diph- therie	Leptospirose		Malaria	Meningitis/Encephalitis		
				Weil'sche Krankheit	Übrige Formen		Meningo- kokken- Meningi- tis	andere bakterielle Meningi- tiden	Virus- Meningo- ence- phalitis
1	Schleswig-Holstein	1	-	-	-	3	4	16	8
2	Hamburg	1	-	-	-	10	4	9	4
3	Niedersachsen	3	-	-	-	16	24	35	16
4	Bremen	-	-	-	-	-	1	4	1
5	Nordrhein-Westfalen	2	-	1	1	33	33	73	30
6	Hessen	-	-	-	-	19	15	16	12
7	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	13	9	18	15
8	Baden-Württemberg	1	-	-	-	29	16	40	16
9	Bayern	1	2	-	2	31	21	61	23
10	Saarland	-	-	-	-	4	-	9	-
11	Berlin (West)	1	-	-	-	17	3	23	2
12	Bundesgebiet	10	2	1	3	175	130	304	127
13	dagegen 3. Vj. 1986 .	10	-	3	-	434	128	405	395
14	4. Vj. 1985 .	6	3	4	3	77	154	294	170

An

Lfd. Nr.	Land	Brucel- lose	Diph- therie	Leptospirose		Malaria	Meningitis/Encephalitis		
				Weil'sche Krankheit	Übrige Formen		Meningo- kokken- Meningi- tis	andere bakterielle Meningi- tiden	Virus- Meningo- ence- phalitis
1	Schleswig-Holstein	(0,2)	-	-	-	(0,5)	(0,6)	(2,4)	(1,2)
2	Hamburg	(0,3)	-	-	-	(2,5)	(1,0)	(2,3)	(1,0)
3	Niedersachsen	(0,2)	-	-	-	(0,9)	(1,3)	(1,9)	(0,9)
4	Bremen	-	-	-	-	-	(0,6)	(2,4)	(0,6)
5	Nordrhein-Westfalen	(0,05)	-	(0,02)	(0,02)	(0,8)	(0,8)	1,7	(0,7)
6	Hessen	-	-	-	-	(1,4)	(1,1)	(1,1)	(0,9)
7	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	(1,4)	(1,0)	(2,0)	(1,6)
8	Baden-Württemberg	(0,04)	-	-	-	(1,2)	(0,7)	(1,7)	(0,7)
9	Bayern	(0,04)	(0,1)	-	(0,1)	(1,1)	(0,8)	2,2	(0,8)
10	Saarland	-	-	-	-	(1,5)	-	(3,4)	-
11	Berlin (West)	(0,2)	-	-	-	(3,6)	(0,6)	(4,9)	(0,4)
12	Bundesgebiet	(0,1)	(0,01)	(0,01)	(0,02)	1,1	0,8	2,0	0,8
13	dagegen 3. Vj. 1986 .	(0,1)	-	(0,02)	-	2,8	0,8	2,6	2,6
14	4. Vj. 1985 .	(0,04)	(0,02)	(0,03)	(0,02)	0,5	1,0	1,9	1,1

pflichtige Krankheiten

Krankheiten für das 4. Vierteljahr 1986

Polio-myelitis	Rückfall-fieber	Shigellen-ruhr	Toll-wut	Typhus abdominalis	Angeborene			Lfd. Nr.
					Cytomegalie	Listeriose	Toxoplasmose	

zahl

-	-	9	-	1	-	-	-	1
-	-	15	-	5	-	-	2	2
-	1	10	1	4	1	-	3	3
-	-	2	-	-	-	-	-	4
2	1	123	-	28	1	2	3	5
-	-	27	-	-	1	-	2	6
-	-	25	-	2	-	-	-	7
-	1	126	-	15	-	3	-	8
-	-	173	-	8	-	2	1	9
-	-	1	-	-	-	-	-	10
-	-	30	-	4	-	3	-	11
2	3	541	1	67	3	10	11	12
-	1	650	-	99	-	4	12	13
2	1	525	-	73	7	4	15	14

wohner und 1 Jahr

-	-	(1,4)	-	(0,2)	-	-	-	1
-	-	(3,8)	-	(1,3)	-	-	(0,5)	2
-	(0,1)	(0,6)	(0,1)	(0,2)	(0,1)	-	(0,2)	3
-	-	(1,2)	-	-	-	-	-	4
(0,05)	(0,02)	2,9	-	(0,7)	(0,02)	(0,05)	(0,1)	5
-	-	(1,9)	-	-	(0,1)	-	(0,1)	6
-	-	(2,7)	-	(0,2)	-	-	-	7
-	(0,04)	5,4	-	(0,6)	-	(0,1)	-	8
-	-	6,2	-	(0,3)	-	(0,1)	(0,04)	9
-	-	(0,4)	-	-	-	-	-	10
-	-	(6,3)	-	(0,8)	-	(0,6)	-	11
(0,01)	(0,02)	3,5	(0,01)	0,4	(0,02)	(0,1)	(0,1)	12
-	(0,01)	4,2	-	(0,6)	-	(0,03)	(0,1)	13
(0,01)	(0,01)	3,4	-	0,5	(0,05)	(0,03)	(0,1)	14

Übrige Formen	Q-Fieber	Trachom	Trichinose	Virushepatitis			Anaerobe Wundinfektion		Lfd. Nr.
				Hepatitis A	Hepatitis B	nicht-bestimmbare u. übrige Formen	Gasbrand/Gasoedem	Tetanus	

zahl

12	-	-	-	37	31	8	1	-	1
4	-	-	2	112	53	13	2	-	2
49	-	-	-	178	127	34	1	1	3
2	-	-	-	37	15	7	1	-	4
78	-	2	-	1 300	561	100	11	-	5
35	-	-	-	227	125	32	-	2	6
15	-	-	-	80	63	12	-	-	7
23	2	-	-	398	141	35	-	-	8
45	1	-	-	417	183	55	2	4	9
5	-	-	-	6	24	11	1	-	10
14	1	-	-	198	87	29	1	-	11
282	4	2	2	2 990	1 410	336	20	7	12
771	2	2	3	1 215	1 287	289	22	8	13
380	7	-	1	2 687	1 503	347	20	2	14

wohner und 1 Jahr

(1,8)	-	-	-	(5,6)	(4,7)	(1,2)	(0,2)	-	1
(1,0)	-	-	(0,5)	28,2	13,4	(3,3)	(0,5)	-	2
(2,7)	-	-	-	9,8	7,0	(1,9)	(0,1)	(0,1)	3
(1,2)	-	-	-	(22,4)	(9,1)	(4,2)	(0,6)	-	4
1,9	-	(0,05)	-	30,9	13,3	2,4	(0,3)	-	5
(2,5)	-	-	-	16,3	9,0	(2,3)	-	(0,1)	6
(1,6)	-	-	-	8,8	6,9	(1,3)	-	-	7
(1,0)	(0,1)	-	-	17,0	6,0	(1,5)	-	-	8
(1,6)	(0,04)	-	-	15,0	6,6	2,0	(0,1)	(0,1)	9
(1,9)	-	-	-	(2,3)	(9,1)	(4,2)	(0,4)	-	10
(3,0)	(0,2)	-	-	41,8	18,4	(6,1)	(0,2)	-	11
1,8	(0,03)	(0,01)	(0,01)	19,4	9,2	2,2	(0,1)	(0,05)	12
5,0	(0,01)	(0,01)	(0,02)	7,9	8,4	1,9	(0,1)	(0,1)	13
2,5	(0,05)	-	(0,01)	17,5	9,8	2,3	(0,1)	(0,01)	14

Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Cholera	Enteritis infectiosa		Fleck- fieber	Lepra	Milz- brand	Orni- those	Para- typhus A, B u. C	Polio- myelitis
			Sal- monel- lose	Übrige Formen						
Schleswig-Holstein	1	-	1 251	447	-	-	-	-	5	-
Hamburg	-	-	995	404	-	-	-	11	10	2
Niedersachsen	-	-	4 771	2 977	-	3	-	20	24	-
RB Braunschweig	-	-	1 017	550	-	-	-	2	15	-
RB Hannover	-	-	882	463	-	-	-	4	4	-
RB Lüneburg	-	-	671	654	-	3	-	-	1	-
RB Weser-Ems	-	-	2 201	1 310	-	-	-	14	4	-
Bremen	-	-	465	76	-	-	-	-	4	-
Nordrhein-Westfalen	1	1	8 805	7 901	1	3	2	36	40	2
RB Düsseldorf	-	-	2 359	1 604	-	-	-	10	11	1
RB Köln	-	1	1 834	1 101	-	1	-	14	13	-
RB Münster	-	-	1 846	1 797	-	1	-	5	4	-
RB Detmold	-	-	813	1 156	-	-	1	2	5	-
RB Arnsberg	1	-	1 953	2 243	1	1	1	5	7	1
Hessen	5	-	2 586	469	-	-	-	25	9	-
RB Darmstadt	1	-	1 584	139	-	-	-	12	6	-
RB Gießen	-	-	489	57	-	-	-	10	2	-
RB Kassel	4	-	513	273	-	-	-	3	1	-
Rheinland-Pfalz	3	-	2 713	1 724	-	-	-	6	7	2
RB Koblenz	3	-	807	666	-	-	-	2	4	2
RB Trier	-	-	593	371	-	-	-	-	-	-
RB Rheinhessen-Pfalz	-	-	1 313	687	-	-	-	4	3	-
Baden-Württemberg	4	-	5 384	1 792	1	-	-	20	17	-
RB Stuttgart	1	-	1 788	385	-	-	-	8	8	-
RB Karlsruhe	-	-	1 438	682	-	-	-	5	5	-
RB Freiburg	-	-	1 252	337	1	-	-	2	2	-
RB Tübingen	3	-	906	388	-	-	-	5	2	-
Bayern	16	1	5 254	3 142	-	-	-	24	25	-
RB Oberbayern	1	1	1 861	1 630	-	-	-	6	8	-
RB Niederbayern	-	-	475	260	-	-	-	1	1	-
RB Oberpfalz	-	-	482	243	-	-	-	-	2	-
RB Oberfranken	14	-	328	94	-	-	-	1	1	-
RB Mittelfranken	-	-	655	398	-	-	-	8	4	-
RB Unterfranken	1	-	829	215	-	-	-	2	2	-
RB Schwaben	-	-	624	302	-	-	-	6	7	-
Saarland	-	-	519	212	-	-	-	1	1	-
Berlin (West)	-	-	528	364	-	1	-	11	11	-
Bundesgebiet 1986	30	2	33 271	19 508	2	7	2	154	153	6
dagegen 1985	26	-	30 566	15 690	4	7	-	161	167	4
1984	32	1	31 701	15 313	1	7	-	192	134	2
1983	30	1	34 989	10 067	3	11	-	176	165	7

Je 100 000

Schleswig-Holstein	(0,04)	-	47,9	17,1	-	-	-	(0,2)	-
Hamburg	-	-	63,2	25,7	-	-	-	(0,7)	(0,6) (0,1)
Niedersachsen	-	-	66,3	41,4	-	(0,04)	-	(0,3)	(0,3) -
Bremen	-	-	70,9	11,6	-	-	-	(0,6)	-
Nordrhein-Westfalen	(0,01)	(0,01)	52,8	47,4	(0,01)	(0,02)	(0,01)	(0,2)	(0,2) (0,01)
Hessen	(0,1)	-	46,7	8,5	-	-	-	(0,5)	(0,2) -
Rheinland-Pfalz	(0,1)	-	75,1	47,7	-	-	-	(0,2)	(0,2) (0,1)
Baden-Württemberg	(0,04)	-	57,8	19,2	(0,01)	-	-	(0,2)	(0,2) -
Bayern	(0,1)	(0,01)	47,7	28,5	-	-	-	(0,2)	(0,2) -
Saarland	-	-	49,7	20,3	-	-	-	(0,1)	(0,1) -
Berlin (West)	-	-	28,1	19,4	-	(0,1)	-	(0,6)	(0,6) -
Bundesgebiet 1986	(0,05)	(0,00)	54,4	31,9	(0,00)	(0,01)	(0,00)	0,3	0,3 (0,01)
dagegen 1985	(0,04)	-	50,1	25,7	(0,01)	(0,01)	-	0,3	0,3 (0,01)
1984	(0,1)	(0,00)	51,7	25,0	(0,00)	(0,01)	-	0,3	0,2 (0,00)
1983	(0,05)	(0,00)	56,8	16,3	(0,00)	(0,02)	-	0,3	0,3 (0,01)

Fußnoten siehe S. 39.

pfllichtige Krankheiten

pfllichtigen Übertragbaren Krankheiten 1986*)

Rück-fall-fieber	Shi-gellen-ruhr	Toll-wut	Tular-ämie	Typhus abdomi-nalis	Angeborene					Land Regierungsbezirk
					Cyto-me-galie	Liste-riose	Lues	Toxo-plas-mose	Röteln-emбриo-pathie	
zahl										
-	38	-	-	7	1	1	-	1	-	Schleswig-Holstein
-	65	1	-	12	-	-	1	4	-	Hamburg
2	65	1	-	27	1	1	-	7	1	Niedersachsen
-	22	-	-	6	1	-	-	-	1	RB Braunschweig
-	28	-	-	10	-	-	-	2	-	RB Hannover
2	5	-	-	8	-	1	-	4	-	RB Lüneburg
1	10	1	-	3	-	-	-	1	-	RB Weser-Ems
-	13	-	-	2	-	-	-	-	-	Bremen
2	281	-	1	55	3	4	1	9	-	Nordrhein-Westfalen
-	74	-	-	19	-	1	1	7	-	RB Düsseldorf
-	111	-	-	25	-	1	-	-	-	RB Köln
-	44	-	-	4	2	1	-	-	-	RB Münster
1	31	-	-	3	-	-	-	2	-	RB Detmold
1	21	-	1	4	1	1	-	-	-	RB Arnsberg
1	77	-	1	20	2	-	-	10	-	Hessen
1	63	-	1	17	2	-	-	7	-	RB Darmstadt
-	5	-	-	2	-	-	-	-	-	RB Gießen
-	9	-	-	1	-	-	-	3	-	RB Kassel
-	78	-	-	8	-	2	-	5	-	Rheinland-Pfalz
-	23	-	-	-	-	-	-	2	-	RB Koblenz
-	4	-	-	3	-	-	-	1	-	RB Trier
-	51	-	-	5	-	2	-	2	-	RB Rheinhessen-Pfalz
1	431	-	-	45	-	8	-	5	-	Baden-Württemberg
-	123	-	-	14	-	4	-	3	-	RB Stuttgart
1	116	-	-	7	-	-	-	-	-	RB Karlsruhe
-	68	-	-	11	-	3	-	1	-	RB Freiburg
-	124	-	-	13	-	1	-	1	-	RB Tübingen
-	505	-	-	37	1	4	-	10	-	Bayern
-	227	-	-	19	-	1	-	1	-	RB Oberbayern
-	17	-	-	2	-	-	-	3	-	RB Niederbayern
-	8	-	-	1	-	-	-	-	-	RB Oberpfalz
-	11	-	-	-	-	1	-	2	-	RB Oberfranken
-	123	-	-	9	-	-	-	1	-	RB Mittelfranken
-	24	-	-	1	-	1	-	1	-	RB Unterfranken
-	95	-	-	5	1	1	-	2	-	RB Schwaben
-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	Saarland
-	79	-	-	17	-	3	-	-	-	Berlin (West)
6	1 635	2	2	230	8	23	2	51	1	Bundesgebiet 1986
2	1 599	3	1	227	20	31	-	64	2	dagegen 1985
-	1 637	-	3	205	7	22	4	87	5	1984
2	1 611	4	-	212	8	17	48	115	2	1983

Einwohner

-	(1,5)	-	-	(0,3)	(0,04)	(0,04)	-	(0,04)	-	Schleswig-Holstein
-	4,1	(0,1)	-	(0,8)	-	(0,1)	(0,3)	-	-	Hamburg
(0,03)	0,9	(0,01)	-	(0,4)	(0,01)	(0,01)	-	(0,1)	(0,01)	Niedersachsen
-	2,0	-	-	(0,3)	-	-	-	-	-	Bremen
(0,01)	1,7	-	(0,01)	0,3	(0,02)	(0,02)	(0,01)	(0,1)	-	Nordrhein-Westfalen
(0,02)	1,4	-	(0,02)	(0,4)	(0,04)	-	-	(0,2)	-	Hessen
-	2,2	-	-	(0,2)	-	(0,1)	-	(0,1)	-	Rheinland-Pfalz
(0,01)	4,6	-	-	(0,5)	-	(0,1)	-	(0,1)	-	Baden-Württemberg
-	4,6	-	-	(0,3)	(0,01)	(0,04)	-	(0,1)	-	Bayern
-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	Saarland
-	4,2	-	-	(0,9)	-	(0,2)	-	-	-	Berlin (West)
(0,01)	2,7	(0,00)	(0,00)	0,4	(0,01)	(0,04)	(0,00)	0,1	(0,00)	Bundesgebiet 1986
(0,00)	2,6	(0,00)	(0,00)	0,4	(0,03)	(0,1)	-	0,1	(0,00)	dagegen 1985
-	2,7	-	(0,00)	0,3	(0,01)	(0,04)	(0,01)	0,1	(0,01)	1984
(0,00)	2,6	(0,01)	-	0,3	(0,01)	(0,03)	(0,1)	0,2	(0,00)	1983

4 Sonstige melde
4.2 Erkrankungen an sonstigen melde

Land Regierungsbezirk	Brucel- lose	Diph- therie	Leptospirose		Malaria	Meningitis/Encephalitis		
			Weil'- sche Krank- heit	Übrige Formen		Meningo- kokken- Menin- gitis	andere bakterielle Meningi- tiden	Virus- Meningo- encephalitis
Schleswig-Holstein	2	2	-	-	46	18	48	25
Hamburg	2	1	-	-	62	14	57	27
Niedersachsen	7	-	1	-	83	98	124	50
RB Braunschweig	2	-	-	-	22	22	39	11
RB Hannover	-	-	-	-	24	16	19	12
RB Lüneburg	4	-	-	-	19	15	40	10
RB Weser-Ems	1	-	1	-	18	45	26	17
Bremen	-	-	-	-	8	14	18	2
Nordrhein-Westfalen	9	-	1	1	171	159	350	177
RB Düsseldorf	3	-	1	1	59	45	119	55
RB Köln	1	-	-	-	33	45	37	33
RB Münster	3	-	-	-	20	21	39	6
RB Detmold	1	-	-	-	20	17	46	9
RB Arnsberg	1	-	-	-	39	31	109	74
Hessen	4	-	1	-	96	57	69	41
RB Darmstadt	1	-	1	-	65	37	52	27
RB Gießen	2	-	-	-	10	5	13	9
RB Kassel	1	-	-	-	21	15	4	5
Rheinland-Pfalz	4	-	1	-	43	47	74	44
RB Koblenz	-	-	-	-	14	21	26	31
RB Trier	1	-	-	-	7	9	9	4
RB Rheinhessen-Pfalz	3	-	1	-	22	17	39	9
Baden-Württemberg	3	1	1	1	195	91	156	127
RB Stuttgart	1	-	-	1	67	28	53	29
RB Karlsruhe	2	-	-	-	54	24	42	21
RB Freiburg	-	-	1	-	40	26	24	59
RB Tübingen	-	1	-	-	34	13	37	18
Bayern	6	2	-	5	244	124	227	154
RB Oberbayern	-	1	-	1	109	27	59	94
RB Niederbayern	1	-	-	1	24	24	28	4
RB Oberpfalz	1	1	-	-	18	8	24	8
RB Oberfranken	-	-	-	1	8	16	24	6
RB Mittelfranken	1	-	-	-	28	19	29	7
RB Unterfranken	3	-	-	1	21	13	29	12
RB Schwaben	-	-	-	1	36	17	34	23
Saarland	-	-	-	-	12	10	15	8
Berlin (West)	2	-	-	-	110	26	78	27
Bundesgebiet 1986	39	6	5	7	1 070	658	1 216	682
dagegen 1985	35	4	5	9	527	725	1 257	772
1984	59	8	8	19	470	778	1 422	760
1983	141	17	11	19	435	786	1 241	599

Je 100 000

Schleswig-Holstein	(0,1)	(0,1)	-	-	(1,8)	(0,7)	(1,8)	(1,0)
Hamburg	(0,1)	(0,1)	-	-	3,9	(0,9)	3,6	(1,7)
Niedersachsen	(0,1)	-	(0,01)	-	1,2	1,4	1,7	0,7
Bremen	-	-	-	-	(1,2)	(2,1)	(2,7)	(0,3)
Nordrhein-Westfalen	(0,1)	-	(0,01)	(0,01)	1,0	1,0	2,1	1,1
Hessen	(0,1)	-	(0,02)	-	1,7	1,0	1,2	(0,7)
Rheinland-Pfalz	(0,1)	-	(0,03)	-	(1,2)	(1,3)	2,0	(1,2)
Baden-Württemberg	(0,03)	(0,01)	(0,01)	(0,01)	2,1	1,0	1,7	1,4
Bayern	(0,1)	(0,02)	-	(0,05)	2,2	1,1	2,1	1,4
Saarland	-	-	-	-	(1,2)	(1,0)	(1,4)	(0,8)
Berlin (West)	(0,1)	-	-	-	5,9	(1,4)	4,2	(1,4)
Bundesgebiet 1986	(0,1)	(0,01)	(0,01)	(0,01)	1,8	1,1	2,0	1,1
dagegen 1985	(0,1)	(0,01)	(0,01)	(0,01)	0,9	1,2	2,1	1,3
1984	0,1	(0,01)	(0,01)	(0,03)	0,8	1,3	2,3	1,2
1983	0,2	(0,03)	(0,02)	(0,03)	0,7	1,3	2,0	1,0

* Die Angaben enthalten die Meldungen aus der Zeit vom 1.1.-31.12.1986. - Für die nachstehend aufgeführten Krankheiten wurden im Berichtsjahr keine Erkrankungs-

fälle gemeldet: Pest, Pocken, virusbedingtes hämorrhagisches Fieber, Gelbfieber, Rotz.

pflichtige Krankheiten

pflichtigen Übertragbaren Krankheiten 1986*)

Übrige Formen	Q - Fieber	Trachom	Trichinose	Virushepatitis			Anaerobe Wundinfektion		Land Regierungsbezirk
				Hepatitis A	Hepatitis B	nichtbestimmbare übrige Formen	Gasbrand/Gas-oedem	Tetanus	
zahl									
50	-	-	-	115	122	22	4	-	Schleswig-Holstein
38	-	-	2	293	174	59	4	-	Hamburg
245	-	-	-	422	484	139	4	2	Niedersachsen
26	-	-	-	115	91	35	2	-	RB Braunschweig
110	-	-	-	137	140	47	-	-	RB Hannover
21	-	-	-	58	78	25	-	-	RB Lüneburg
88	-	-	-	112	175	32	2	2	RB Weser-Ems
8	-	-	1	86	66	15	3	-	Bremen
360	4	3	-	2 107	1 894	340	33	4	Nordrhein-Westfalen
118	1	1	-	678	655	112	16	-	RB Düsseldorf
54	1	-	-	564	455	67	6	1	RB Köln
46	1	-	-	249	215	29	2	1	RB Münster
14	-	1	-	152	162	46	1	1	RB Detmold
128	1	1	-	464	407	86	8	1	RB Arnsberg
121	1	1	1	522	459	130	4	2	Hessen
90	1	-	1	377	284	90	-	2	RB Darmstadt
16	-	-	-	83	108	16	2	-	RB Gießen
15	-	1	-	62	67	24	2	-	RB Kassel
64	-	-	-	213	268	46	6	-	Rheinland-Pfalz
40	-	-	-	89	91	15	2	-	RB Koblenz
2	-	-	-	14	32	1	1	-	RB Trier
22	-	-	-	110	145	30	3	-	RB Rheinhessen-Pfalz
138	11	1	2	851	536	141	5	1	Baden-Württemberg
64	4	1	1	325	179	62	1	1	RB Stuttgart
45	3	-	1	243	207	41	3	-	RB Karlsruhe
25	-	-	-	130	75	16	-	-	RB Freiburg
4	4	-	-	153	75	22	1	-	RB Tübingen
278	5	-	-	820	708	196	11	10	Bayern
48	3	-	-	276	270	95	4	2	RB Oberbayern
27	1	-	-	20	40	9	1	1	RB Niederbayern
13	-	-	-	35	44	10	1	-	RB Oberpfalz
111	-	-	-	52	31	10	1	3	RB Oberfranken
24	-	-	-	125	133	37	1	1	RB Mittelfranken
10	-	-	-	77	60	8	-	2	RB Unterfranken
45	1	-	-	235	130	27	3	1	RB Schwaben
11	-	-	-	30	97	33	1	-	Saarland
88	2	-	-	475	304	90	3	-	Berlin (West)
1 401	23	5	6	5 934	5 112	1 211	78	19	Bundesgebiet 1986
1 500	62	5	4	7 300	6 211	1 642	100	12	dagegen 1985
1 756	54	3	4	7 906	7 042	2 189	68	15	1984
1 479	50	4	9	6 513	7 280	2 177	78	15	1983

Einwohner

1,9	-	-	-	4,4	4,7	(0,8)	(0,2)	-	Schleswig-Holstein
(2,4)	-	-	(0,1)	18,6	11,1	3,7	(0,3)	-	Hamburg
3,4	-	-	-	5,9	6,7	1,9	(0,1)	(0,03)	Niedersachsen
(1,2)	-	-	(0,2)	13,1	10,1	(2,3)	(0,5)	-	Bremen
2,2	(0,02)	(0,02)	-	12,6	11,4	2,0	(0,2)	(0,02)	Nordrhein-Westfalen
2,2	(0,02)	(0,02)	(0,02)	9,4	8,3	2,3	(0,1)	(0,04)	Hessen
1,8	-	-	-	5,9	7,4	(1,3)	(0,2)	-	Rheinland-Pfalz
1,5	(0,1)	(0,01)	(0,02)	9,1	5,8	1,5	(0,1)	(0,01)	Baden-Württemberg
2,5	(0,05)	-	-	7,4	6,4	1,8	(0,1)	(0,1)	Bayern
(1,1)	-	-	-	(2,9)	9,3	(3,2)	(0,1)	-	Saarland
4,7	(0,1)	-	-	25,3	16,2	4,8	(0,2)	-	Berlin (West)
2,3	(0,04)	(0,01)	(0,01)	9,7	8,4	2,0	0,1	(0,03)	Bundesgebiet 1986
2,5	0,1	(0,01)	(0,01)	12,0	10,2	2,7	0,2	(0,02)	dagegen 1985
2,9	0,1	(0,00)	(0,01)	12,9	11,5	3,6	0,1	(0,02)	1984
2,4	0,1	(0,01)	(0,01)	10,6	11,8	3,5	0,1	(0,02)	1983

4 Sonstige meldepflichtige Krankheiten

4.3 Sterbefälle an sonstigen meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

1. Vierteljahr 1986

Land	Enteritis infectiosa		Botulismus	Typhus abdominalis	Angeborene Listeriose	Influenza (Virusgrippe)
	Salmo-nellose	Übrige Formen				
Schleswig-Holstein ...	1	-	1	-	-	1
Hamburg	-	-	-	-	-	4
Niedersachsen	-	-	-	-	1	-
Bremen	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen ..	1	1	-	-	-	-
Hessen	-	-	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg	-	-	-	-	1	-
Bayern	2	-	-	1	-	4
Saarland	-	-	-	-	-	-
Berlin (West)	1	-	-	-	-	-
Bundesgebiet	5	1	1	1	2	9
dagegen 4. Vj. 1985 .	11	-	-	-	-	-
1. Vj. 1985 .	6	1	1	1	-	6

Land	Meningitis/Encephalitis				Virushepatitis		Anaerobe Wundinfektion	Malaria
	Meningo-kokken-Meningitis	andere bakterielle Meningitiden	Virus Meningo-encephalitis	Übrige Formen	Repatitis B	nicht bestimmbar und übrige Formen		
Schleswig-Holstein ...	-	-	-	-	-	-	-	-
Hamburg	2	2	-	-	1	-	-	-
Niedersachsen	2	3	3	1	4	-	1	1
Bremen	-	-	-	-	-	-	1	-
Nordrhein-Westfalen ..	5	8	1	1	5	-	2	-
Hessen	1	-	-	-	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	1	-	-
Baden-Württemberg	7	2	2	-	1	1	-	1
Bayern	4	2	1	2	4	1	5	2
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
Berlin (West)	-	2	-	1	1	-	-	-
Bundesgebiet	21	19	7	5	16	3	9	4
dagegen 4. Vj. 1985 .	10	28	1	6	16	3	10	3
1. Vj. 1985 .	20	28	5	5	27	2	10	3

4 Sonstige meldepflichtige Krankheiten

4.3 Sterbefälle an sonstigen meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

2. Vierteljahr 1986

Land	Enteritis infectiosa	Angeborene Listeriose	Masern	Malaria	Tollwut	Diphtherie
	Salmonel- lose					
Schleswig-Holstein	1	-	1	-	-	-
Hamburg	1	-	-	1	1	1
Niedersachsen	-	1	-	1	-	-
Bremen	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	2	-	-	1	-	-
Hessen	-	-	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg	1	-	-	-	-	-
Bayern	-	-	-	1	-	-
Saarland	-	-	-	-	-	-
Berlin (West)	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet	5	1	1	4	1	1
dagegen						
1. Vj. 1986	5	2	-	4	-	-
2. Vj. 1985	10	3	-	6	-	-

Land	Meningitis/Encephalitis				Virushepatitis		Anaerobe Wundinfektion	
	Meningo- kokken- Menin- gitis	andere bakte- rielle Menin- gitiden	Virus Meningo- ence- pha- litis	Übrige Formen	Hepatitis B	nicht bestimm- bare und übrige Formen	Gas- brand/ Gas- oedem	Tetanus
Schleswig- Holstein	2	-	-	-	-	-	-	-
Hamburg	1	6	1	2	3	-	1	-
Niedersachsen	2	4	1	-	2	-	2	-
Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-
Nordrhein- Westfalen	3	5	3	3	5	-	4	-
Hessen	-	-	-	-	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz ..	4	1	-	-	-	-	1	-
Baden- Württemberg	2	5	1	-	2	-	-	1
Bayern	-	1	-	2	2	1	1	1
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
Berlin (West)	-	1	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet	14	23	6	7	14	1	9	2
dagegen								
1. Vj. 1986	21	19	7	5	16	3	9	4
2. Vj. 1985	17	19	5	2	10	7	16	2

4 Sonstige meldepflichtige Krankheiten

4.3 Sterbefälle an sonstigen meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

3. Vierteljahr 1986

Land	Enteritis infectiosa		Angeborene Listeriose	Malaria
	Salmo- nellose	Übrige Formen		
Schleswig-Holstein ...	1	-	-	-
Hamburg	-	-	-	-
Niedersachsen	2	-	1	1
Bremen	-	1	-	-
Nordrhein-Westfalen ..	7	1	-	-
Hessen	1	-	-	-
Rheinland-Pfalz	1	-	-	-
Baden-Württemberg	-	-	-	1
Bayern	4	-	-	1
Saarland	-	-	-	-
Berlin (West)	-	-	-	-
Bundesgebiet	16	2	1	3
dagegen				
2. Vj. 1986	5	-	1	4
3. Vj. 1985	18	2	2	3

Land	Meningitis/Encephalitis				Virushepatitis		Anaerobe Wundinfektion	
	Meningo- kokken- Menin- gitis	andere bakte- rielle Menin- gitiden	Virus- Meningo- ence- phalitis	übrige Formen	Hepa- titis B	nicht bestimm- bare und übrige Formen	Gasbrand/ Gasoedem	Tetanus
Schleswig-Holstein ...	-	-	1	-	-	-	-	-
Hamburg	-	2	-	-	-	-	-	-
Niedersachsen	1	1	2	-	2	1	3	1
Bremen	-	-	-	-	-	1	-	-
Nordrhein-Westfalen ..	3	4	-	3	5	1	4	-
Hessen	-	-	1	-	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz	2	2	-	-	1	-	1	-
Baden-Württemberg	1	4	-	2	2	-	1	-
Bayern	2	4	-	3	3	-	-	-
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
Berlin (West)	1	1	-	1	-	-	-	-
Bundesgebiet	10	18	4	9	13	3	9	1
dagegen								
2. Vj. 1986	14	23	6	7	14	1	9	2
3. Vj. 1985	8	18	6	7	19	3	14	-

4 Sonstige meldepflichtige Krankheiten

4.3 Sterbefälle an sonstigen meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

4. Vierteljahr 1986

Land	Enteritis infectiosa		Orni- those	Angeborene		Typhus abdomi- nalis	Influenza (Virus- grippe)
	Salmonel- lose	übrige Formen		Lister- riose	Cyto- megalie		
Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-	-
Hamburg	-	-	-	-	-	-	-
Niedersachsen	2	-	-	-	-	-	-
Bremen	-	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	5	1	1	1	1	2	-
Hessen	-	-	-	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	-	-
Bayern	1	3	-	1	-	-	1
Saarland	-	-	-	-	-	-	-
Berlin (West)	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet	8	4	1	2	1	2	1
dagegen							
3. Vj. 1986 ...	16	2	-	1	-	-	-
4. Vj. 1985 ...	11	-	-	-	-	-	-

Land	Meningitis/Encephalitis				Virushepatitis			Anaerobe Wundinfektion
	Meningo- kokken- Menin- gitis	andere bakte- rielle Menin- gitiden	Virus- Meningo- ence- phalitis	Übrige- Formen	Hepa- titis A	Hepa- titis B	nicht bestimm- bare und übrige Formen	
Schleswig-Holstein ..	1	-	-	-	1	-	-	1
Hamburg	1	1	-	-	-	1	3	2
Niedersachsen	1	4	-	-	-	-	-	1
Bremen	-	-	-	-	-	-	-	2
Nordrhein-Westfalen .	3	5	-	1	-	3	-	7
Hessen	1	1	-	-	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz	1	-	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg ...	3	1	-	-	-	1	-	-
Bayern	-	2	1	1	-	2	-	1
Saarland	-	-	-	1	-	-	-	-
Berlin (West)	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet	11	14	1	3	1	7	3	14
dagegen								
3. Vj. 1986 ...	10	18	4	9	-	13	3	9
4. Vj. 1985 ...	10	28	1	6	1	16	3	10

4 Sonstige meldepflichtige Krankheiten
4.4 Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten 1985
nach Altersgruppen und Ländern

Alter von ... bis unter ... Jahren	Enteritis infectiosa		Polio- myelitis	Para- typhus A,B u. C	Shigel- lenruhr	Typhus abdomi- nalis	Diph- therie	Meningitis/Encephalitis		Virushepatitis		nichtbe- stimm- bare u. Übrige Formen	Malaria
	Salmo- nellose	Übrige Formen						Meningo- kokken- Mening- itis	andere bakte- rielle Meningi- tiden	Virus- Meningo- ence- phalitis	Hepa- titis A	Hepa- titis B	
Schleswig-Holstein													
0 - 1	27	51	-	-	-	-	-	5	6	-	-	1	-
1 - 5	366	133	-	-	8	-	-	5	18	6	13	1	-
5 - 15	187	75	-	-	12	-	-	1	13	6	67	12	-
15 - 25	184	53	-	2	11	3	-	4	9	10	38	36	7
25 - 45	207	50	-	2	20	4	-	2	2	6	50	55	15
45 - 65	131	21	-	1	3	3	-	4	5	2	25	67	20
65 und mehr	78	10	-	1	-	-	-	2	4	1	7	36	3
unbekannt	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen ...	1 184	398	-	6	54	10	1	23	57	31	200	208	45
Hamburg													
0 - 1	36	58	-	-	1	-	-	6	5	-	4	2	-
1 - 5	265	50	-	-	8	1	-	5	5	6	39	3	-
5 - 15	128	24	-	3	16	6	-	11	16	15	110	15	1
15 - 25	172	26	-	-	8	-	-	2	2	2	50	97	15
25 - 45	201	40	-	-	16	4	-	2	3	3	79	119	23
45 - 65	98	12	-	2	7	2	-	1	2	-	22	40	12
65 und mehr	82	6	-	1	2	-	-	1	8	-	7	16	9
unbekannt	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Zusammen ...	988	216	-	6	58	13	-	28	41	26	311	294	70
Niedersachsen													
0 - 1	242	430	-	1	1	1	-	14	29	5	2	3	1
1 - 5	1 390	815	-	-	10	-	-	37	71	12	79	5	1
5 - 15	580	324	-	4	13	2	-	27	79	40	226	22	4
15 - 25	595	206	-	4	9	-	-	12	28	11	168	117	7
25 - 45	689	245	-	7	18	5	-	5	26	7	227	106	20
45 - 65	461	141	-	1	7	1	-	9	23	5	88	88	47
65 und mehr	224	56	-	8	2	1	-	6	16	7	41	44	32
unbekannt	8	5	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-
Zusammen ...	4 189	2 222	-	26	60	10	-	110	272	87	833	386	156
Bremen													
0 - 1	15	5	-	-	-	-	-	2	4	1	-	-	-
1 - 5	153	24	-	-	11	-	-	1	6	4	14	1	-
5 - 15	34	15	-	-	8	2	-	2	4	-	44	2	-
15 - 25	79	17	-	2	3	-	-	1	1	1	12	27	4
25 - 45	69	10	-	-	1	-	-	-	4	1	25	32	8
45 - 65	33	5	-	1	1	-	-	-	1	-	5	13	8
65 und mehr	26	2	-	3	-	-	-	-	1	-	8	4	-
unbekannt	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen ...	412	78	-	6	24	2	-	6	21	7	100	83	24
Nordrhein-Westfalen													
0 - 1	468	1 415	-	-	3	1	-	43	62	6	9	9	2
1 - 5	2 986	2 021	-	7	52	-	-	61	108	42	298	63	6
5 - 15	1 112	797	-	10	39	10	1	26	101	96	870	145	20
15 - 25	1 117	752	-	2	33	10	-	21	26	15	367	602	9
25 - 45	1 381	894	-	8	66	18	-	10	28	20	419	685	40
45 - 65	952	461	-	6	25	8	-	1	32	9	177	487	145
65 und mehr	577	150	-	4	2	2	-	7	19	1	60	231	53
unbekannt	26	32	-	-	46	-	-	1	-	-	1	4	-
Zusammen ...	8 619	6 522	-	37	266	49	1	170	376	189	2 201	2 226	462
Hessen													
0 - 1
1 - 5
5 - 15
15 - 25
25 - 45
45 - 65
65 und mehr
unbekannt
Zusammen

4 Sonstige meldepflichtige Krankheiten

**4.4 Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1985
nach Altersgruppen und Ländern**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Enteritis infectiosa							Meningitis/Encephalitis			Virushepatitis			Malaria
	Salmo- nellaose	Übrige Formen	Polio- myelitis	Para- typhus A, B u. C	Shigel- lenruhr	Typhus abdomi- nalis	Diph- therie	Meningo- kokken Meningi- tis	andere bakte- rielle Meningi- tiden	Virus- Meningo- ence- phalitis	Hepa- titis A	Hepa- titis B	nichtbe- stimm- bare u. Übrige Formen	
Rheinland-Pfalz														
0 - 1	147	327	-	-	1	-	-	15	8	1	4	2	-	
1 - 5	789	619	-	1	11	-	-	15	29	15	47	6	1	
5 - 15	321	220	-	-	9	3	-	7	36	14	148	16	2	
15 - 25	428	144	-	2	19	4	-	6	7	6	58	88	15	
25 - 45	456	168	-	2	28	4	-	3	4	5	58	96	16	
45 - 65	307	105	-	-	1	4	-	5	5	2	21	71	26	
65 und mehr	145	72	-	1	2	1	-	1	-	-	13	22	9	
unbekannt	4	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Zusammen ...	2 597	1 658	-	6	71	16	-	52	90	43	349	301	69	
													17	
Baden-Württemberg														
0 - 1	237	95	-	-	6	-	-	16	16	1	2	2	-	
1 - 5	1 129	432	-	5	59	2	-	37	51	12	154	17	2	
5 - 15	653	292	-	8	74	5	-	13	35	26	488	74	10	
15 - 25	652	265	-	7	101	10	-	23	8	7	220	197	44	
25 - 45	881	325	-	4	120	7	-	7	12	15	307	234	56	
45 - 65	502	112	-	3	35	6	-	5	10	12	76	137	43	
65 und mehr	319	56	-	2	8	3	-	2	10	2	19	65	25	
unbekannt	24	160	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	
Zusammen ...	4 397	1 737	-	29	405	33	-	103	142	75	1 267	727	180	
													109	
Bayern														
0 - 1	196	503	-	1	15	-	-	28	44	3	3	1	-	
1 - 5	995	645	-	2	66	3	-	43	95	30	88	11	2	
5 - 15	619	300	-	4	53	6	-	26	66	125	330	56	12	
15 - 25	796	326	-	2	141	13	-	13	18	41	196	202	84	
25 - 45	1 035	351	-	7	178	13	-	6	25	23	242	256	78	
45 - 65	576	150	-	10	38	3	1	9	29	18	80	203	66	
65 und mehr	354	76	-	3	7	1	-	1	14	3	12	117	42	
unbekannt	4	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
Zusammen ...	4 575	2 364	-	29	498	39	1	126	291	243	952	847	282	
													146	
Saarland														
0 - 1	43	12	-	-	-	-	-	3	6	1	-	-	-	
1 - 5	227	78	-	1	2	-	-	5	4	1	2	3	-	
5 - 15	50	42	-	-	1	-	-	1	-	1	10	4	-	
15 - 25	45	29	-	-	5	1	-	2	-	-	5	31	7	
25 - 45	68	17	1	-	5	-	-	2	1	2	9	32	10	
45 - 65	46	9	-	-	2	-	-	-	2	1	1	25	18	
65 und mehr	39	2	-	1	-	-	-	-	-	1	11	6	-	
unbekannt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zusammen ...	518	189	1	2	15	1	-	13	13	6	28	106	41	
													4	
Berlin (West)														
0 - 1	17	76	-	-	1	-	-	7	6	1	4	2	-	
1 - 5	232	53	-	1	20	-	-	10	19	6	85	16	1	
5 - 15	45	18	-	7	16	3	-	5	10	14	229	27	1	
15 - 25	34	29	-	1	15	11	-	5	5	8	96	94	28	
25 - 45	62	40	-	3	36	12	-	2	12	11	190	154	33	
45 - 65	42	13	-	-	9	-	-	2	3	3	22	51	5	
65 und mehr	57	13	-	-	3	-	-	1	8	-	13	24	-	
unbekannt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zusammen ...	489	242	-	12	100	26	-	32	63	43	639	368	89	
													46	
Bundesgebiet¹⁾														
0 - 1	1 428	2 972	-	2	28	2	-	139	186	19	28	22	3	
1 - 5	8 532	4 870	-	17	247	6	-	219	406	134	819	126	15	
5 - 15	3 729	2 107	-	36	241	37	1	119	360	337	2 522	373	54	
15 - 25	4 102	1 847	-	22	345	52	1	89	104	101	1 210	1 491	316	
25 - 45	5 049	2 140	1	33	488	67	-	39	117	93	1 606	1 769	436	
45 - 65	3 148	1 029	-	24	128	27	1	36	112	52	517	1 182	406	
65 und mehr	1 901	443	-	24	26	8	-	21	80	14	173	574	188	
unbekannt	79	218	-	1	48	-	-	1	1	-	5	9	-	
Zusammen ...	27 968	15 626	1	159	1 551	199	3	663	1 366	750	6 880	5 546	1 418	
													475	

1) Ohne Hessen.

4 Sonstige meldepflichtige Krankheiten
 4.5 Sterbefälle an ausgewählten meldepflichtigen Krankheiten nach der Todesursachenstatistik
 Grundzahlen

Jahr Land	Tuber- kulose (einschl. Spät- folgen)	Typhus abdo- minalis	Para- typhus A, B u. C	Sonstige Salmo- nellen- Infek- tionen	Brucel- lose	Shigel- lenruhr	Schar- lach	Diph- therie	Meningo- kokken- In- fektion	Pertussis (Keuch- husten)	Tet- tanus
	Pos.-Nr. 010-018, 137	Pos.-Nr. 002.0	Pos.-Nr. 002.1-9	Pos.-Nr. 003	Pos.-Nr. 023	Pos.-Nr. 004	Pos.-Nr. 034.1	Pos.-Nr. 032	Pos.-Nr. 036	Pos.-Nr. 033	Pos.-Nr. 037
1978	2 533	4	2	67	-	4	6	-	116	9	18
1979	2 127	6	3	65	1	1	-	3	108	7	14
1980	1 935	6	3	117	1	1	-	2	99	8	10
1981	1 815	9	2	110	-	-	-	-	107	14	8
1982	1 694	3	2	88	-	-	1	3	115	13	9
1983	1 481	4	2	81	-	2	2	-	94	2	9
1984	1 338	-	2	71	-	3	-	1	81	1	6
1985	1 279	3	2	89	2	1	1	1	88	5	6
davon 1985:											
Schleswig-Holstein ..	36	-	-	4	-	-	-	-	6	1	-
Hamburg	20	-	-	5	-	-	-	-	3	-	-
Niedersachsen	167	2	-	9	1	-	-	-	17	1	1
Bremen	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Nordrhein-Westfalen ..	293	-	-	34	-	1	1	-	14	2	-
Hessen	114	1	-	7	1	-	-	-	7	1	-
Rheinland-Pfalz	71	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-
Baden-Württemberg ..	196	-	-	7	-	-	-	-	21	-	-
Bayern	269	-	2	19	-	-	-	-	10	-	4
Saarland	27	-	-	1	-	-	-	-	3	-	1
Berlin (West)	73	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-

Jahr Land	Weil'- Krank- heit	Akute Polio- myeli- tis	Virus- enze- phalitis	Masern	Virus- hepa- titis	Psitta- kose	Malaria	Grippe (Influen- za)	Puerperal- fieber	Infek- tiöse und para- sitäre Krank- heiten	Pos.-Nr. 001-139, 487,670
	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.
	100.0	045	062-064	055	070	073	084	487	670		
1978	2	3	18	19	77	1	11	1 298	16	6	604
1979	3	6	-	7	123	1	12	859	11	5	539
1980	1	4	-	17	155	2	8	463	12	5	259
1981	2	7	-	9	139	1	7	692	6	5	407
1982	3	5	1	8	174	-	12	387	4	5	183
1983	-	7	1	8	182	-	8	1 071	4	5	616
1984	-	5	-	20	202	-	13	414	4	4	861
1985	-	5	3	5	205	-	22	682	1	5	540
davon 1985:											
Schleswig-Holstein ..	-	1	-	-	10	-	3	16	-	-	154
Hamburg	-	-	-	-	8	-	1	7	-	-	125
Niedersachsen	-	2	1	1	32	-	2	135	-	-	752
Bremen	-	-	-	2	2	-	-	3	-	-	53
Nordrhein-Westfalen ..	-	-	-	1	74	-	7	45	-	-	1 326
Hessen	-	-	1	-	13	-	1	55	-	-	505
Rheinland-Pfalz	-	1	-	-	18	-	1	6	-	-	228
Baden-Württemberg ..	-	1	-	-	16	-	3	293	-	-	1 155
Bayern	-	-	-	-	20	-	4	89	1	-	952
Saarland	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	90
Berlin (West)	-	-	1	1	9	-	-	30	-	-	200

Verhältniszahlen je 100 000 Einwohner

Jahr Land	Tuber- kulose (einschl. Spät- folgen)	Typhus abdo- minalis	Para- typhus A, B u. C	Sonstige Salmo- nellen- Infek- tionen	Brucel- lose	Shigel- lenruhr	Schar- lach	Diph- therie	Meningo- kokken- In- fektion	Pertussis (Keuch- husten)	Tet- tanus
	Pos.-Nr. 010-018, 137	Pos.-Nr. 002.0	Pos.-Nr. 002.1-9	Pos.-Nr. 003	Pos.-Nr. 023	Pos.-Nr. 004	Pos.-Nr. 034.1	Pos.-Nr. 032	Pos.-Nr. 036	Pos.-Nr. 033	Pos.-Nr. 037
1978	4,1	(0,01)	(0,00)	0,1	-	(0,01)	(0,01)	-	0,2	(0,01)	(0,03)
1979	3,5	(0,01)	(0,00)	0,1	(0,00)	(0,00)	-	(0,00)	0,2	(0,01)	(0,02)
1980	3,1	(0,00)	(0,00)	0,2	(0,00)	(0,00)	-	(0,00)	0,2	(0,01)	(0,01)
1981	2,9	(0,01)	(0,00)	0,2	-	-	-	-	0,2	(0,02)	(0,01)
1982	2,7	(0,00)	(0,00)	0,1	-	-	(0,00)	(0,00)	0,2	(0,02)	(0,01)
1983	2,4	(0,01)	(0,00)	0,1	-	(0,00)	(0,00)	-	0,2	(0,00)	(0,01)
1984	2,2	-	(0,00)	0,1	-	(0,00)	-	(0,00)	0,1	(0,00)	(0,01)
1985	2,1	(0,00)	(0,00)	0,1	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,1	(0,01)	(0,01)

Jahr Land	Weil'- Krank- heit	Akute Polio- myeli- tis	Virus- enze- phalitis	Masern	Virus- hepa- titis	Psitta- kose	Malaria	Grippe (Influen- za)	Puerperal- fieber 1)	Infek- tiöse und para- sitäre Krank- heiten	Pos.-Nr. 001-139, 487,670
	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos.-Nr.
	100.0	045	062-064	055	070	073	084	487	670		
1978	(0,00)	(0,00)	(0,03)	(0,03)	0,1	(0,00)	(0,02)	2,1	(2,8)	10,8	
1979	(0,00)	(0,01)	-	(0,01)	0,2	(0,00)	(0,02)	1,4	(1,9)	9,0	
1980	(0,00)	(0,00)	-	(0,02)	0,3	(0,00)	(0,01)	0,8	(1,9)	10,4	
1981	(0,00)	(0,01)	-	(0,01)	0,2	(0,00)	(0,01)	1,1	(1,0)	9,7	
1982	(0,00)	(0,01)	(0,00)	(0,01)	0,3	-	(0,02)	0,6	(0,6)	8,4	
1983	-	(0,01)	(0,00)	(0,01)	0,3	-	(0,01)	1,7	(0,7)	9,1	
1984	-	(0,01)	-	(0,03)	0,3	-	(0,02)	0,7	(0,7)	7,9	
1985	-	(0,01)	(0,00)	(0,01)	0,3	-	(0,04)	1,1	(0,00)	9,1	

1) Je 100 000 Lebendgeborene.

4 Sonstige meldepflichtige Krankheiten

4.6 Bazillenausscheider

Stand: Jeweils 31. Dezember

Land	1977	1978	1979	1980	1981	1982 ¹⁾	1983 ²⁾	1984 ²⁾	1985 ²⁾			
	Ausscheider insgesamt								Davon mit ... Bazillen	Salmo-nellen-paratyphi A, B und C	Shigel-len	Salmo-nellen typhi
Schleswig-Holstein .	489	436	422	399	357	.	276	215	217	79	14	124
Hamburg	117	107	92	85	70	71	52	47	44	23	-	21
Niedersachsen	661	672	622	467	459	506	449	642	530	312	15	203
Bremen	20	27	20	19	39	35	26	24	35	6	22	7
Nordrhein-Westfalen	988	919	848	899	775	736	667	611	562	264	-	298
Hessen	162	152	140	170	129
Rheinland-Pfalz	199	206	210	193	162	294	150	145	136	72	-	64
Baden-Württemberg ..	366	305	295	276	262	246	216	206	177	64	18	95
Bayern	578	526	460	461	407	368	375	314	261	117	5	139
Saarland	121	118	113	111	96	95	97	87	82	63	-	19
Berlin (West)	421	398	383	398	336	336	292	294	232	64	6	162
Bundesgebiet	4 122	3 866	3 605	3 478	3 092	2 687	2 600	2 585	2 276	1 064	80	1 132

1) Ohne Schleswig-Holstein und Hessen.

2) Ohne Hessen.

QUELLENVERZEICHNIS der Veröffentlichungen über das Gesundheitswesen
Stand: August 1987

Jahresbände

- 1 Statistik der Bundesrepublik Deutschland, Gesundheitswesen - Statistische Ergebnisse - (vergriffen¹⁾)
Band 61 Ergebnisse 1946 - 1950 Band 127 Ergebnisse 1953 Band 187 Ergebnisse 1956
Band 74 Ergebnisse 1951 Band 148 Ergebnisse 1954 Band 232 Ergebnisse 1957
Band 89 Ergebnisse 1952 Band 174 Ergebnisse 1955 Band 255 Ergebnisse 1958
wurde ab Berichtsjahr 1959 fortgesetzt als

2 Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen

- Jahresberichte 1959 - 1973 vergriffen¹⁾
wurde ab Berichtsjahr 1975 fortgesetzt als

Jahresbericht 1974 Preis DM 13,00

3 Fachserie 12, Reihe 1

- Ausgewählte Zahlen für das Gesundheitswesen 1984, Bestell-Nr. 2120100-84700 Preis DM 12,00

Sonderbeiträge

1 Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen - (vergriffen¹⁾)

- A 7/S/1 Beruf und Todesursache (Ergebnis einer Sonderauszählung 1955)
A 7/S/2 Körperbehinderte, Oktober 1957 bis Oktober 1962
A 7/S/3 Sterbefälle nach Todesursachen 1952 - 1961
A 7/S/4 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Familienstand 1961
A 7/S/5 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Gemeindegrößenklassen 1961
A 7/S Körperbehinderte April 1966
A 7/S Kranke und unfallverletzte Personen April 1966

2 Fachserie 12, Reihe S. 1

- Kranke und unfallverletzte Personen April 1974, Bestell-Nr. 2129001-74900 Preis DM 7,50

3 Fachserie 12, Reihe S. 2

- Ausgaben für Gesundheit 1970 - 1983, Bestell-Nr. 2129002-83900 Preis DM 10,30

4 Fachserie 12, Reihe S. 3

- Fragen zur Gesundheit, April 1982, Bestell-Nr. 2129003-82900 Preis DM 9,60

Fachserie 12, Reihe 2 - 6 (Angegeben ist jeweils der neueste Stand)

- 12/2 Meldepflichtige Krankheiten, Jahresbericht 1986, Bestell-Nr. 2120200-85700 Preis DM 9,00
Geschlechtskrankheiten 1986
Tuberkulose 1985
Sonstige meldepflichtige Krankheiten 1986
- 12/3 Schwangerschaftsabbrüche, Jahresbericht 1986, Bestell-Nr. 2120300-86700 Preis DM 3,20
- 12/4 Todesursachen, Jahresbericht 1985, Bestell-Nr. 2120400-85700 Preis DM 11,80
(bisher A 7/IV)
- 12/5 Berufe des Gesundheitswesens, Jahresbericht 1984, Bestell-Nr. 2120500-84700 Preis DM 4,50
(bisher A 7/III)
- 12/6 Krankenhäuser, Jahresbericht 1985, Bestell-Nr. 2120600-85700 Preis DM 6,00
(bisher A 7/III)

Systematiken

Verzeichnis der Krankenhäuser in der Bundesrepublik Deutschland, Stand 1.1.1982

Bestell-Nr. 3500100-82900 Preis DM 18,70

Die Veröffentlichungen sind über den Buchhandel oder direkt durch den Verlag W. Kohlhammer GmbH, Abt. Veröffentlichungen des StBA, Postfach 42 11 20, 6500 Mainz 42 - Tel. (06131) 59094/95 zu beziehen.

1) Diese Bände liegen in größeren Bibliotheken (Landes- und Universitätsbibliotheken), in der Berliner Medizinischen Zentralbibliothek, Hardenbergstr. 12, 1000 Berlin 12 sowie bei den Statistischen Landesämtern und im Statistischen Bundesamt vor.