

Statistisches Bundesamt

Gesundheitswesen




Fachserie **12**


Reihe 2

Meldepflichtige Krankheiten

1994


**METZLER
POESCHEL**





Statistisches Bundesamt

Gesundheitswesen



Fachserie 12

Reihe 2

Meldepflichtige Krankheiten

1994

Statistisches Bundesamt
Bismarckplatz 1, 1020 Wien, Austria

**METZLER
POESCHEL**

Herausgeber:

Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring 11

Postanschrift:

Statistisches Bundesamt
65180 Wiesbaden

Verlag:

Metzler-Poeschel Stuttgart

Verlagsauslieferung:

Hermann Leins GmbH & Co. KG
Postfach 1152
72125 Kusterdingen
Telefon: 07071/935350
Telex: 7 262 891 mepo d
Telefax: 07071/33653

Erscheinungsfolge: jährlich

Erschienen im August 1995

Preis: DM 11,00

Bestellnummer: 2120200 - 94700

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 1995

Alle Rechte vorbehalten. Es ist insbesondere nicht gestattet, ohne ausdrückliche Genehmigung des Statistischen Bundesamtes diese Veröffentlichung oder Teile daraus für gewerbliche Zwecke zu übersetzen, zu vervielfältigen, auf Mikrofilm/-fiche zu verfilmen oder in elektronische Systeme einzuspeichern.

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	4
Erläuterungen zu den Statistiken	4
Schaubilder	6

Tabellenteil

1	Zeitreihen	
1.1	Erst- und Wiedererkrankte an aktiver Tuberkulose nach Diagnosegruppen	8
1.2	Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten nach Art der Erkrankung	9
1.3	Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	10
2	Tuberkulose 1994	
2.1	Zugänge an aktiver Tuberkulose nach Diagnose- und Altersgruppen	12
2.2	Zugänge an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane nach Diagnose- und Altersgruppen	
2.2.1	– Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien.....	15
2.2.2	– Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien	17
2.3	Zugänge an aktiver Tuberkulose anderer Organe nach Diagnose- und Altersgruppen.....	19
2.4	Zugänge an aktiver Tuberkulose nach Diagnosegruppen und Ländern.....	21
2.5	Zugänge an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane nach Diagnosegruppen und Ländern	
2.5.1	– Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien	24
2.5.2	– Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien	26
2.6	Zugänge an aktiver Tuberkulose anderer Organe nach Diagnosegruppen und Ländern	28
3	Geschlechtskrankheiten 1994	
	Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten nach Art der Erkrankung, Altersgruppen und Ländern	
3.1	– Insgesamt	30
3.2	– männlich	32
3.3	– weiblich	34
4	Sonstige meldepflichtige Krankheiten 1994	
4.1	Erkrankungen an sonstigen meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	36
4.2	Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Altersgruppen und Ländern.....	40
4.3	Sterbefälle an ausgewählten meldepflichtigen Krankheiten 1993 nach der Todesursachenstatistik	43
4.4	Bazillenausscheider	43

Die Angaben für Deutschland beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand seit dem 03.10.1990.

Zeichenerklärung

m	männlich	—	nichts vorhanden
w	weiblich	•	Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
z	zusammen	Pos.Nr.	ICD-Code gemäß der 9. Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen
i	insgesamt		

Vorbemerkung

Das Statistische Bundesamt veröffentlicht jährlich in der vorliegenden Fachserie 12 Reihe 2 die Ergebnisse der Tuberkulosestatistik, der Statistik der Geschlechtskrankheiten und der Statistik der sonstigen meldepflichtigen Krankheiten.

Erläuterung zu den Statistiken

Tuberkulosestatistik

Rechtsgrundlage

§ 5a des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundesseuchengesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1979 (BGBl. I S. 2262), geändert durch Artikel 10 des 2. Statistikbereinigungsgesetzes vom 19. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2555), zuletzt geändert durch Artikel 7 § 1 des Gesetzes vom 24. Juni 1994 (BGBl. I S. 1416).

Periodizität

Jährliche Berichterstattung und Zusammenstellung der Ergebnisse.

Erhebungstatbestände

Zugänge von Erkrankungen an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane und anderer Organe nach Geschlecht, Alter, Ausländereigenschaft und Diagnosegruppen. Es werden nur die Zugänge (Erst- und Wiedererkrankte), nicht die Bestände, pro Berichtsperiode erfaßt.

Meldeweg/Aufbereitung

Die Statistik basiert auf den Mitteilungen meldepflichtiger Personen (in der Regel Ärzte) an die Gesundheitsämter (Tuberkulose-Fürsorgestellen). Die Meldungen der Gesundheitsämter gehen — zum Teil über die obersten Gesundheitsbehörden der Bundesländer — an die Statistischen Landesämter. Das Statistische Bundesamt erhält von diesen zusammengefaßte Ergebnisse in Tabellenform, aus denen es Bundesergebnisse konzentriert.

Veröffentlichung

Die Ergebnisse werden jährlich in der vorliegenden Fachserie veröffentlicht.

Statistik der Geschlechtskrankheiten

Rechtsgrundlage

Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1351), geändert durch Artikel 11 des 2. Statistikbereinigungsgesetzes vom 19. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2555), zuletzt geändert durch Artikel 7 § 3 des Gesetzes vom 24. Juni 1994 (BGBl. I S. 1416).

Periodizität

Vierteljährliche und jährliche Berichterstattung; jährliche Aufbereitung und Zusammenstellung der Ergebnisse.

Erhebungstatbestände

Erkrankte nach Geschlecht, Alter und Art der Erkrankung. Mehrfachinfektionen einer Person werden als ein Erkrankungsfall gezählt.

Meldeweg/Aufbereitung

Die Statistik basiert auf den Mitteilungen meldepflichtiger Ärzte an die Gesundheitsämter. Die Meldungen der Gesundheitsämter bzw. der Sanitätsämter der Bundeswehr gehen an die Statistischen Landesämter. Einige Statistische Landesämter bereiten selbst Landesergebnisse auf, die sie dem Statistischen Bundesamt maschinenlesbar übermitteln. Für die übrigen Bundesländer erfolgt die maschinelle Aufbereitung zentral im Statistischen Bundesamt. Die Ergebnisse dieser Aufbereitung werden mit den übermittelten Daten koordiniert und zu Bundesergebnissen konzentriert.

Veröffentlichung

Die Ergebnisse werden jährlich in der vorliegenden Fachserie veröffentlicht.

Sonstige Hinweise

Die Ergebnisse sind hinsichtlich ihrer Größenordnung und Entwicklung mit Vorbehalt zu betrachten, weil verschiedene Indizien darauf hindeuten, daß nicht alle Ärzte ihrer Meldepflicht nachkommen; ferner muß mit einer gewissen Zahl von Mehrfachzählungen gerechnet werden, weil ein Erkrankter mehrere Ärzte in Anspruch genommen haben kann.

Statistik der sonstigen meldepflichtigen Krankheiten

Rechtsgrundlage

§ 5a des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundesseuchengesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1979 (BGBl. I S. 2262), geändert durch Artikel 10 des 2. Statistikbereinigungsgesetzes vom 19. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2555), zuletzt geändert durch Artikel 7 § 3 des Gesetzes vom 24. Juni 1994 (BGBl. I S. 1416).

Periodizität

Vierteljährliche und jährliche Berichterstattung und jährliche Zusammenstellung der Ergebnisse

Erhebungstatbestände

Erkrankungs- und Sterbefälle an den in § 3 Abs. 1 und 2 bzw. Abs. 3 (nur Sterbefälle) des Bundesseuchengesetzes aufgeführten Krankheiten, Ausscheider von Erregern gemäß § 3 Abs. 4, Nr. 2 Buchstaben a und b, Ausbrüche von Krankheiten in Anstalten gemäß § 8 Bundesseuchengesetz.

Meldeweg/Aufbereitung

Die Statistik basiert auf den Mitteilungen meldepflichtiger Personen (in der Regel Ärzte) an die Gesundheitsämter.

Die Meldungen der Gesundheitsämter gehen über die obersten Gesundheitsbehörden der Bundesländer an die Statistischen Landesämter.

Das Statistische Bundesamt erhält von diesen zusammengefaßte Ergebnisse in Tabellenform, aus denen es Bundesergebnisse konzentriert.

Veröffentlichung

Die Ergebnisse werden jährlich in der vorliegenden Fachserie veröffentlicht.

Sonstige Hinweise

Für das aktuelle Berichtsjahr werden die Angaben nach regionaler Gliederung bzw. nach Alter von den Ländern zu unterschiedlichen Zeitpunkten bereitgestellt. Dadurch können sich Abweichungen zwischen den Erkrankungsfällen ergeben. Bei der Beurteilung des Aussagewertes der Ergebnisse ist zu beachten, daß wegen Schwierigkeiten bei der Diagnosenstellung und der Erfassung nicht alle meldepflichtigen Erkrankungen berücksichtigt sind; die absoluten Werte der Neuerkrankungen sind daher ebenso wie die auf 100 000 Einwohner bezogenen Morbiditätsziffern mit Vorbehalten zu betrachten. Aussagen über die zeitliche Entwicklung sind jedoch möglich.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, besitzen infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert.

Die Angaben über die Sterbefälle an sonstigen meldepflichtigen Krankheiten für das Berichtsjahr 1993 wurden aus der Todesursachenstatistik übernommen.



Morbiditätsziffern je 100 000 Einwohner

Die Morbiditätsziffern werden aus dem jeweils letzten verfügbaren Stand der Bevölkerungsstatistik (Bevölkerungsfortschreibung bzw. Ausländerzentralregister) berechnet.

Es ist deshalb möglich, daß — bedingt durch unterschiedliche Veröffentlichungstermine — die in dieser Fachserie ausgewiesenen Morbiditätsziffern geringfügig von denen abweichen, die in der Fachserie 12, Reihe 1 "Ausgewählte Zahlen für das Gesundheitswesen" bzw. in anderen Querschnittsveröffentlichungen dargestellt sind.



Inzidenz von ausgewählten meldepflichtigen Krankheiten

je 100 000 Einwohner



Statistisches Bundesamt VII-D

Inzidenz der Tuberkulose 1994



DEUTSCHLAND

1 ZEITREIHEN

1.1 Erst- und Wiedererkrankte an aktiver Tuberkulose nach Diagnosegruppen

Jahr Land	Tuberkulose									
	Insgesamt	der Atmungsorgane			anderer Organe	Insgesamt	der Atmungsorgane			anderer Organe
		zusammen	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien	ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien			zusammen	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien	ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien	
Anzahl					je 100 000 Einwohner					

Früheres Bundesgebiet

1949		157 352	136 285	35 812	100 473	21 067	343.6	297.6	78.2	219.4	46.0
1950		130 080	113 876	35 005	78 871	16 204	279.8	245.0	75.3	169.7	34.9
1951	-1)	124 761	108 269	34 822	73 447	16 492	265.5	230.4	74.1	156.3	35.1
1952		117 282	101 741	32 456	69 285	15 541	247.5	214.7	68.5	146.2	32.8
1953		115 613	100 169	32 194	67 975	15 444	229.5	198.8	63.9	134.9	30.7
1954		103 348	88 926	27 579	61 347	14 422	203.0	174.7	54.2	120.5	28.3
1955	-2)	98 643	84 230	26 497	57 733	14 413	191.9	163.9	51.6	112.3	28.0
1956		92 187	79 127	23 901	55 226	13 060	176.7	151.7	45.8	105.9	25.0
1957		87 719	75 543	23 314	52 229	12 176	163.4	140.8	43.5	97.3	22.7
1958		84 744	75 520	22 753	49 767	12 224	156.1	133.6	41.9	91.7	22.5
1959		77 926	66 945	20 976	45 969	10 981	142.0	122.0	38.2	83.8	20.0
1960		70 325	60 173	18 988	41 185	10 152	126.5	108.3	34.2	74.1	18.3
1961		65 040	55 256	17 474	37 782	9 784	115.7	98.3	31.1	67.2	17.4
1962		58 968	49 449	16 164	33 285	9 519	103.6	86.8	28.4	58.5	16.7
1963		57 305	48 503	16 165	32 338	8 802	99.5	84.2	28.1	56.2	15.3
1964		55 204	46 509	15 535	30 974	8 695	94.4	79.6	26.6	53.1	14.9
1965		55 010	46 513	15 285	31 228	8 497	93.2	78.8	25.9	52.9	14.4
1966	3)	55 023	47 008	15 799	31 209	8 015	101.1	86.4	29.0	57.3	14.7
1967		54 671	46 266	15 535	30 731	8 405	91.3	77.3	25.9	51.3	14.0
1968		51 786	44 116	15 010	29 106	7 670	85.8	73.1	24.8	48.3	12.7
1969		49 695	42 476	14 109	28 367	7 219	81.7	69.8	23.2	46.6	11.9
1970		48 262	41 459	14 475	26 984	6 803	79.6	68.4	23.9	44.5	11.2
1971		45 325	38 495	13 697	24 798	6 830	74.0	62.8	22.4	40.5	11.1
1972	4)	36 337	30 936	10 544	20 392	5 401	66.5	56.6	19.3	37.3	9.9
1973	4)	37 524	32 094	11 076	21 018	5 430	63.1	53.9	18.6	35.3	9.1
1974		36 551	31 068	10 951	20 117	5 483	58.9	50.1	17.6	32.4	8.8
1975		34 070	28 891	10 452	18 239	5 379	55.1	46.4	16.9	29.5	8.7
1976		32 857	28 277	10 525	17 752	4 580	53.3	45.8	17.1	28.8	7.4
1977		31 617	27 095	10 091	17 004	4 522	51.5	44.1	16.4	27.7	7.4
1978		29 536	25 216	9 474	15 742	4 320	48.2	41.1	15.4	25.7	7.0
1979		27 845	23 914	9 065	14 849	3 931	45.4	39.0	14.8	24.2	6.4
1980		25 924	22 236	8 604	13 632	3 688	42.1	36.1	14.0	22.1	6.0
1981		23 358	19 750	7 958	11 792	3 608	37.9	32.0	12.9	19.1	5.8
1982		21 727	18 516	7 571	10 945	3 211	35.2	30.0	12.3	17.8	5.2
1983		19 587	16 780	7 254	9 526	2 807	31.9	27.3	11.8	15.5	4.6
1984		17 137	14 692	6 649	8 043	2 445	28.0	24.0	10.9	13.1	4.0
1985		16 973	14 546	6 888	7 658	2 427	27.8	23.8	11.3	12.5	4.0
1986		14 976	13 002	6 542	6 460	1 974	24.5	21.3	10.7	10.6	3.2
1987		14 178	12 226	6 418	5 808	1 952	23.2	20.0	10.5	9.5	3.2
1988		13 379	11 561	6 254	5 307	1 818	21.8	18.8	10.2	8.6	3.0
1989		12 549	10 878	6 195	4 683	1 671	20.2	17.5	10.0	7.5	2.7
1990		12 184	10 641	6 246	4 395	1 543	19.6	17.1	10.1	7.1	2.5

Deutschland

1991		13 474	11 550	7 089	4 461	1 924	16.8	14.4	8.9	5.6	2.4
1992		14 113	12 097	7 620	4 477	2 016	17.5	15.0	9.5	5.6	2.5
1993		14 161	12 179	7 735	4 444	1 982	17.4	15.0	9.5	5.5	2.4
1994		12 982	11 046	7 124	3 922	1 936	15.9	13.6	8.7	4.8	2.4

davon (1994):

Baden-Württemberg	1 528	1 274	779	495	254	14.9	12.4	7.6	4.8	2.5
Bayern	2 112	1 880	1 206	674	232	17.7	15.8	10.1	5.7	1.9
Berlin	814	713	439	274	101	23.4	20.5	12.6	7.9	2.9
Brandenburg	348	307	216	91	41	13.7	12.1	8.5	3.6	1.6
Bremen	123	106	80	26	17	18.0	15.5	11.7	3.8	2.5
Hamburg	374	299	213	86	75	21.9	17.5	12.5	5.0	4.4
Hessen	1 104	874	529	345	230	18.5	14.6	8.9	5.8	3.8
Mecklenburg-Vorpommern	258	222	170	52	36	14.1	12.1	9.3	2.8	2.0
Niedersachsen	926	766	502	264	160	12.0	10.0	6.5	3.4	2.1
Nordrhein-Westfalen	3 079	2 610	1 684	926	469	17.3	14.7	9.5	5.2	2.6
Rheinland-Pfalz	598	517	343	174	81	15.2	13.1	8.7	4.4	2.1
Saarland	161	140	106	34	21	14.9	12.9	9.8	3.1	1.9
Sachsen	544	460	328	132	84	11.9	10.0	7.1	2.9	1.8
Sachsen-Anhalt	435	389	215	174	46	15.7	14.1	7.8	6.3	1.7
Schleswig-Holstein	328	278	176	102	50	12.1	10.3	6.5	3.8	1.8
Thüringen	250	211	138	73	39	9.9	8.4	5.5	2.9	1.5

1) Ohne Regierungsbezirke Südbaden, Südwürttemberg-Hohenzollern (einschl. Lindau) und Saarland.

2) Ohne Saarland.

3) Ohne Hessen.

4) Ohne Niedersachsen und Kreis Schleswig.

DEUTSCHLAND

1 ZEITREIHEN

1.2 Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten nach Art der Erkrankung

Jahr Land	Insgesamt			Syphilis			Tripper			Übrige		
	Ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	zu- sammen	männ- lich	weib- lich	zu- sammen	männ- lich	weib- lich	zu- sammen	männ- lich	weib- lich
Anzahl												
Früheres Bundesgebiet												
1972	87 977	63 130	24 847	5 877	4 163	1 714	81 711	58 691	23 020	389	276	113
1973	84 616	61 157	23 459	5 847	4 186	1 661	78 431	56 712	21 719	338	259	79
1974	85 264	61 986	23 278	5 968	4 263	1 705	78 957	57 494	21 463	339	229	110
1975	77 511	58 573	20 938	6 206	4 477	1 729	70 964	51 855	19 109	341	241	100
1976	67 317	48 668	18 649	7 307	5 026	2 281	59 627	43 360	16 267	383	282	101
1977	63 248	45 667	17 581	8 592	6 064	2 528	54 277	39 324	14 953	379	279	100
1978	59 160	42 426	16 734	8 553	5 998	2 555	50 285	36 187	14 098	322	241	81
1979	58 393	42 064	16 329	7 662	5 383	2 279	50 421	36 436	13 985	310	245	65
1980	57 786	41 813	15 973	7 325	5 181	2 144	50 118	36 352	13 766	343	280	63
1981	54 896	39 921	14 975	5 502	4 054	1 448	49 014	35 558	13 456	380	309	71
1982	52 481	37 871	14 610	5 022	3 756	1 266	47 160	33 871	13 289	299	244	55
1983	49 813	35 455	14 358	4 938	3 678	1 260	44 539	31 504	13 035	336	273	63
1984	46 645	32 835	13 810	4 250	3 185	1 065	42 045	29 374	12 671	350	276	74
1985	40 988	27 937	13 051	3 991	2 869	1 122	36 710	24 873	11 837	267	195	72
1986	29 538	20 047	9 491	2 955	2 121	834	26 350	17 762	8 588	233	164	69
1987	17 457	11 587	5 870	1 852	1 251	601	15 473	10 242	5 231	132	94	38
1988	11 265	7 145	4 120	1 233	800	433	9 970	6 298	3 672	62	47	15
1989	8 740	5 634	3 106	961	643	318	7 718	4 941	2 777	61	50	11
1990	7 545	5 279	2 266	868	572	296	6 614	4 655	1 959	63	52	11
Deutschland												
1991	13 509	9 202	4 307	1 268	832	436	12 162	8 309	3 853	79	61	18
1992	10 184	6 886	3 298	1 389	892	497	8 698	5 920	2 778	97	74	23
1993	7 933	5 382	2 551	1 349	926	423	6 503	4 405	2 098	81	51	30
1994	6 318	4 140	2 178	1 039	675	364	5 215	3 416	1 799	64	49	15
davon (1994):												
Baden-Württemberg	272	225	47	53	42	11	214	179	35	5	4	1
Bayern	422	323	99	89	63	26	324	252	72	9	8	1
Berlin	885	688	197	102	75	27	781	612	169	2	1	1
Brandenburg	341	206	135	24	9	15	316	197	119	1	-	1
Bremen	88	41	47	8	4	4	80	37	43	-	-	-
Hamburg	639	256	383	64	40	24	572	216	356	3	-	3
Hessen	512	357	155	63	46	17	442	305	137	7	6	1
Mecklenburg-Vorpommern	181	116	65	23	14	9	155	101	54	3	1	2
Niedersachsen	280	199	81	103	69	34	173	126	47	4	4	-
Nordrhein-Westfalen	895	560	335	168	86	82	724	472	252	3	2	1
Rheinland-Pfalz	152	127	25	38	27	11	112	98	14	2	2	-
Saarland	36	14	22	12	9	3	24	5	19	-	-	-
Sachsen	877	571	306	188	128	60	685	439	246	4	4	-
Sachsen-Anhalt	417	242	175	64	39	25	351	201	150	2	2	-
Schleswig-Holstein	87	57	30	14	6	8	72	51	21	1	-	1
Thüringen	234	158	76	26	18	8	190	125	65	18	15	3
Je 100 000 Einwohner												
Früheres Bundesgebiet												
1972	142.3	213.7	76.9	9.5	14.1	5.3	132.1	198.6	71.3	0.6	0.9	0.3
1973	136.5	206.3	72.6	9.4	14.1	5.1	126.5	191.3	67.2	0.5	0.9	0.2
1974	137.4	208.9	71.9	9.6	14.4	5.3	127.2	193.8	66.3	0.5	0.8	0.3
1975	125.4	191.8	64.8	10.0	15.2	5.3	114.8	175.8	59.1	0.6	0.8	0.3
1976	109.1	165.6	57.7	11.8	17.1	7.1	96.6	147.5	50.4	0.6	1.0	0.3
1977	103.0	156.2	54.7	14.0	20.7	7.9	88.4	134.5	46.5	0.6	1.0	0.3
1978	96.5	145.2	52.1	13.9	20.5	8.0	82.0	123.9	43.9	0.5	0.8	0.3
1979	95.2	143.8	50.9	12.5	18.4	7.1	82.2	124.6	43.6	0.5	0.8	0.2
1980	93.6	141.8	49.5	11.9	17.6	6.7	81.2	123.2	42.7	0.6	0.9	0.2
1981	89.0	135.3	46.5	8.9	13.7	4.5	79.5	120.5	41.8	0.6	1.0	0.2
1982	85.1	128.5	45.4	8.1	12.7	3.9	76.5	114.9	41.3	0.5	0.8	0.2
1983	81.1	120.7	44.8	8.0	12.5	3.9	72.5	107.3	40.7	0.5	0.9	0.2
1984	76.0	112.0	43.1	6.9	10.9	3.3	68.5	100.2	39.6	0.6	0.9	0.2
1985	67.1	95.7	40.9	6.5	9.8	3.5	60.2	85.2	37.2	0.4	0.7	0.2
1986	48.4	68.7	29.8	4.8	7.3	2.6	43.2	60.9	27.0	0.4	0.6	0.2
1987	28.6	39.5	18.5	3.0	4.3	1.9	25.3	34.9	16.5	0.2	0.3	0.1
1988	18.3	24.2	12.9	2.0	2.7	1.4	16.2	21.3	11.5	0.1	0.2	0.0
1989	14.1	18.8	9.7	1.5	2.2	1.0	12.4	16.5	8.6	0.1	0.2	0.0
1990	12.6	17.6	7.9	1.7	1.9	0.9	10.7	15.6	6.1	0.1	0.2	0.0
Deutschland												
1991	16.9	23.9	10.4	1.6	2.2	1.1	15.2	21.6	9.3	0.1	0.2	0.0
1992	12.6	17.6	7.9	1.7	2.3	1.2	10.8	15.2	6.7	0.1	0.2	0.1
1993	9.8	13.6	6.1	1.7	2.3	1.0	8.0	11.2	5.0	0.1	0.1	0.1
1994	7.8	10.5	5.2	1.3	1.7	0.9	6.4	8.7	4.3	0.1	0.1	0.0
davon (1994):												
Baden-Württemberg	2.7	4.5	0.9	0.5	0.8	0.2	2.1	3.6	0.7	0.0	0.1	0.0
Bayern	3.6	5.6	1.6	0.8	1.1	0.4	2.7	4.4	1.2	0.1	0.1	0.0
Berlin	25.5	41.4	10.9	2.9	4.5	1.5	22.5	36.8	9.3	0.1	0.1	0.1
Brandenburg	13.4	16.6	10.4	0.9	0.7	1.2	12.4	15.9	9.1	0.0	-	0.1
Bremen	12.9	12.5	13.2	1.2	1.2	1.1	11.7	11.2	12.1	-	-	-
Hamburg	37.6	31.4	43.4	3.8	4.9	2.7	33.7	28.5	40.3	0.2	-	0.3
Hessen	8.6	12.2	5.1	1.1	1.6	0.6	7.4	10.5	4.5	0.1	0.2	0.0
Mecklenburg-Vorpommern	9.8	12.8	6.9	1.2	1.5	1.0	8.4	11.1	5.7	0.2	0.1	0.2
Niedersachsen	3.7	5.4	2.1	1.4	1.9	0.9	2.3	3.4	1.2	0.1	0.1	-
Nordrhein-Westfalen	5.1	6.5	3.7	0.9	1.0	0.9	4.1	5.5	2.8	0.0	0.0	0.0
Rheinland-Pfalz	3.9	6.7	1.3	1.0	1.4	0.6	2.9	5.1	0.7	0.1	0.1	-
Saarland	3.3	2.7	3.9	1.1	1.7	0.5	2.2	1.0	3.4	-	-	-
Sachsen	19.0	26.0	12.6	4.1	5.8	2.5	14.8	20.0	10.1	0.1	0.2	-
Sachsen-Anhalt	15.0	18.0	12.1	2.3	2.9	1.7	12.6	15.0	10.4	0.1	0.1	-
Schleswig-Holstein	3.2	4.4	2.2	0.5	0.5	0.6	2.7	3.9	1.5	0.0	-	0.1
Thüringen	9.2	12.9	5.8	1.0	1.5	0.6	7.5	10.2	4.9	0.7	1.2	0.2

DEUTSCHLAND

1 ZEITREIHEN

1.3 Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten
Anzahl

Jahr Land	Enteritis infectiosa 1)		Typhus abdomi- nalis	Para- typhus A, B u. C	Shi- gellen- ruhr	Meningitis/ Encephalitis		Diph- therie	Polio- mye- litis	Virushepatitis 2)		
	Salmo- nellose	Übrige Formen				Meningo- kokken- Menin- gitis	Übrige Formen			Hepa- titis A	Hepa- titis B	nicht be- stimmbare u. Übrige Formen
Früheres Bundesgebiet												
1946	1 352	.	22 406	6 102	3 244	989	.	142 788	947	.	.	.
1947 3)	3 711	.	19 827	12 361	4 141	1 238	.	91 718	3 296	.	.	.
1948 4)	2 071	.	12 581	6 196	2 076	1 070	.	62 616	5 826	.	.	.
1949 4)	3 059	.	8 606	5 943	1 280	958	.	50 050	2 152	.	.	.
1950	2 016	.	5 735	5 704	1 299	801	.	42 888	2 911	.	.	.
1951	2 473	.	4 268	5 557	1 514	957	.	28 411	1 603	.	.	.
1952	1 580	.	3 535	4 050	1 637	969	.	21 789	9 750	.	.	.
1953	3 484	-a)	3 760	4 068	2 571	969	-a)	19 037	2 418	.	.	.
1954	2 682	.	2 788	3 221	2 444	862	.	14 787	2 829	.	.	.
1955	3 907	.	3 223	3 940	5 994	1 081	.	12 236	3 155	.	.	.
1956	4 566	.	2 210	3 169	3 210	1 381	.	8 399	4 237	.	.	.
1957	2 838	.	2 141	2 926	3 530	848	.	6 744	2 402	.	.	.
1958	2 503	.	1 762	2 187	2 580	856	.	5 410	1 750	.	.	.
1959	3 481	.	1 864	2 792	5 461	709	.	3 526	2 114	.	.	.
1960	3 047	.	1 548	2 406	3 251	859	.	1 965	4 198	.	.	.
1961	2 889	.	1 355	2 263	2 805	960	.	1 317	4 673	.	.	.
1962	2 254	242	1 157	994	1 681	1 075	797	813	296	14 708	.	.
1963	5 118	321	1 112	1 147	1 930	1 835	1 560	662	241	14 077	.	.
1964	4 020	382	997	1 095	4 291	1 473	2 205	637	54	17 126	.	.
1965	5 913	428	744	640	1 408	1 177	1 637	307	48	19 759	.	.
1966	7 189	418	1 015	739	1 142	1 285	2 731	201	17	21 472	.	.
1967	8 240	509	636	938	1 070	1 331	7 859	117	54	21 328	.	.
1968	6 926	191	601	527	966	1 065	3 900	367	59	20 938	.	.
1969	6 213	252	530	501	642	1 151	3 879	147	25	21 024	.	.
1970	12 410	437	477	540	542	1 800	4 987	57	15	21 770	-c)	.
1971	10 817	478	381	422	598	1 638	4 609	38	17	22 738	.	.
1972	13 842	616	385	394	593	1 577	4 940	34	15	23 321	.	.
1973	15 986	655	420	374	616	1 400	4 975	37	29	25 900	.	.
1974	22 243	715	753	292	494	1 474	6 228	17	18	22 597	.	.
1975	30 728	534	252	248	697	1 424	5 074	37	24	20 942	.	.
1976	32 262	893	276	235	759	1 186	5 347	88	40	21 355	.	.
1977	28 772	880	258	304	1 166	1 107	4 146	26	25	20 849	.	.
1978	33 215	394	242	194	2 737	1 195	4 614	20	13	21 400	.	.
1979	40 763	557	284	172	1 368	1 400	4 917	13	14	20 176	.	.
1980	48 537	863	352	212	1 272	1 145	4 975	19	7	7 302	5 313	7 396
1981	42 236	3 309	287	191	1 693	1 153	4 913	7	8	9 142	7 277	3 394
1982	40 977	5 393	231	196	1 466	953	4 531	30	3	9 049	7 317	3 003
1983	34 989	10 067	212	165	1 611	786	3 319	17	7	6 513	7 280	2 177
1984	31 701	15 313	205	134	1 637	778	3 938	8	2	7 906	7 042	2 189
1985	30 566	15 890	227	167	1 599	725	3 529	4	4	7 300	6 211	1 642
1986	33 271	19 508	230	153	1 635	658	3 299	6	6	5 934	5 112	1 211
1987	39 342	22 932	228	149	1 871	603	2 800	6	4	5 841	4 411	987
1988	49 564	22 715	199	126	1 739	529	3 839	3	1	5 713	3 942	751
1989	63 598	27 159	205	118	2 026	572	2 491	4	3	4 984	4 091	651
1990	91 237	30 652	194	126	1 869	558	2 193	2	2	5 102	4 145	851

Deutschland

1991	135 366	42 020	224	122	2 074	810	3 584	2	3	6 587	5 081	1 370
1992	195 378	51 191	213	120	2 339	818	3 413	1	2	6 990	5 987	2 188
1993	140 435	58 328	197	91	1 959	796	2 214	9	-	5 839	5 497	2 498
1994	132 858	64 451	172	119	2 320	705	3 897	8	-	5 488	5 166	3 163

davon (1994):

Baden-Württemberg	18 130	6 368	33	18	530	82	600	2	-	571	532	506
Bayern	20 307	6 363	35	20	361	82	513	-	-	523	535	390
Berlin	4 149	1 142	12	12	148	26	114	1	-	623	316	87
Brandenburg	6 071	3 433	7	2	82	30	115	1	-	85	72	11
Bremen	605	460	4	2	10	7	9	-	-	24	54	49
Hamburg	2 720	1 869	9	9	59	19	37	-	-	323	384	383
Hessen	8 834	2 321	7	8	134	53	246	1	-	457	484	198
Mecklenburg-Vorpommern	6 020	3 111	3	-	149	40	100	-	-	27	53	9
Niedersachsen	10 262	5 536	9	10	70	55	346	2	-	504	661	458
Nordrhein-Westfalen	21 952	14 431	32	28	176	107	908	1	-	1 721	1 364	631
Rheinland-Pfalz	7 139	3 350	4	3	112	49	518	-	-	178	257	211
Saarland	1 840	1 160	2	1	13	16	45	-	-	48	94	108
Sachsen	9 616	5 851	4	2	279	48	148	-	-	108	93	26
Sachsen-Anhalt	6 058	4 176	5	1	64	44	92	-	-	72	71	21
Schleswig-Holstein	3 516	1 642	3	3	20	25	63	-	-	147	139	68
Thüringen	5 639	3 238	3	-	113	22	43	-	-	77	57	7

1) Bis einschl. 1961 bakterielle Lebensmittelvergiftung

(einschl. Botulismus).

2) Von 1962-1979 Hepatitis infectiosa, ab 1980 Virushepatitis.

3) Ohne Saarland und Berlin (West).

4) Ohne Saarland.

a) Einschl. Übrige Formen.

b) Ohne Saarland.

c) Einschl. Hepatitis B sowie nicht bestimmbar u. Übrige Formen.

DEUTSCHLAND

1 ZEITREIHEN

1.3 Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten
Je 100 000 Einwohner

Jahr Land	Enteritis infectiosa 1)		Typhus abdomi- nalis	Para- typhus A, B u. C	Shi- gellen- ruhr	Meningitis/ Encephalitis		Diph- therie	Polio- mye- litis	Virushepatitis 2)		
	Salmo- nellose	Übrige Formen				Meningo- kokken- Menin- gitis	Übrige Formen			Hepa- titis A	Hepa- titis B	nicht be- stimmbare u. Übrige Formen
Früheres Bundesgebiet												
1946	3.1	.	51.8	14.1	7.5	2.3	.	330.2	2.2	.	.	.
1947 3)	8.4	.	45.0	28.1	9.4	2.8	.	208.1	7.5	.	.	.
1948 4)	4.4	.	26.6	13.1	4.4	2.3	.	132.2	12.3	.	.	.
1949 4)	6.3	.	17.8	12.3	2.7	2.0	.	103.7	4.5	.	.	.
1950	4.0	.	11.5	11.4	2.6	1.6	.	85.8	5.8	.	.	.
1951	4.9	.	8.4	11.0	3.0	1.9	.	56.2	3.2	.	.	.
1952	3.1	.	7.0	8.0	3.3	1.9	.	42.8	19.2	.	.	.
1953	6.8	-a)	7.3	7.9	5.0	1.9	-a)	37.1	4.7	.	.	.
1954	5.2	.	5.4	6.2	4.7	1.7	.	28.5	5.5	.	.	.
1955	7.5	.	6.2	7.5	11.4	2.1	.	23.4	6.0	.	.	.
1956	8.6	.	4.2	6.0	6.1	2.6	.	15.8	8.0	.	.	.
1957	5.3	.	4.0	5.5	6.6	1.6	.	12.6	4.5	.	.	.
1958	4.6	.	3.2	4.0	4.8	1.6	.	10.0	3.2	.	.	.
1959	6.3	.	3.4	5.1	10.0	1.3	.	6.4	3.9	.	.	.
1960	5.5	.	2.8	4.3	5.8	1.5	.	3.5	7.5	.	.	.
1961	5.1	.	2.4	4.0	5.0	1.7	.	2.3	8.3	.	.	.
1962	4.0	0.4	2.0	1.7	3.0	1.9	1.4	1.4	0.5	25.8	.	.
1963	8.9	0.6	1.9	2.0	3.4	3.2	2.8	1.1	0.4	24.4	.	.
1964	6.9	0.7	1.7	1.9	7.4	2.5	3.8	1.1	0.1	29.3	.	.
1965	10.0	0.7	1.3	1.1	2.4	2.0	2.8	0.5	0.1	33.5	.	.
1966	12.1	0.7	1.7	1.2	1.9	2.2	4.6	0.3	0.0	36.0	.	.
1967	13.8	0.9	1.1	1.6	1.8	2.2	13.1	0.2	0.1	35.6	.	.
1968	11.5	0.3	1.0	0.9	1.6	1.8	6.5	0.6	0.1	34.8	.	.
1969	10.2	0.4	0.9	0.8	1.1	1.9	6.4	0.2	0.0	34.8	.	.
1970	20.3	0.7	0.8	0.9	0.9	2.9	8.1	0.1	0.0	35.6	-c)	.
1971	17.8	0.8	0.6	0.7	1.0	2.7	7.6	0.1	0.0	37.5	.	.
1972	22.5	1.0	0.6	0.6	1.0	2.6	8.0	0.1	0.0	37.9	.	.
1973	25.9	1.1	0.7	0.6	1.0	2.3	8.0	0.1	0.1	41.9	.	.
1974	35.9	1.2	1.2	0.5	0.8	2.4	10.0	0.0	0.0	36.4	.	.
1975	49.7	0.9	0.4	0.4	1.2	2.3	8.2	0.1	0.0	33.9	.	.
1976	52.3	1.4	0.4	0.4	1.2	1.9	8.7	0.1	0.1	34.6	.	.
1977	46.9	1.4	0.4	0.5	1.9	1.8	6.8	0.0	0.0	34.0	.	.
1978	54.2	0.6	0.4	0.3	4.5	1.9	7.5	0.0	0.0	34.9	.	.
1979	66.4	0.9	0.5	0.3	2.2	2.3	8.0	0.0	0.0	32.9	.	.
1980	78.6	1.4	0.6	0.3	2.1	1.9	8.0	0.0	0.0	11.8	8.6	12.0
1981	68.5	5.4	0.5	0.3	2.7	1.9	8.0	0.0	0.0	14.8	11.8	5.5
1982	66.5	8.7	0.4	0.3	2.4	1.5	7.4	0.1	0.0	14.7	11.9	4.9
1983	56.8	16.3	0.3	0.3	2.6	1.3	5.4	0.0	0.0	10.6	11.9	3.5
1984	51.7	25.0	0.3	0.2	2.7	1.3	6.4	0.0	0.0	12.9	11.5	3.6
1985	50.1	25.7	0.4	0.3	2.6	1.2	5.8	0.0	0.0	12.0	10.2	2.7
1986	54.4	31.9	0.4	0.3	2.7	1.1	5.4	0.0	0.0	9.7	8.4	2.0
1987	64.4	37.5	0.4	0.2	3.1	1.0	4.6	0.0	0.0	9.6	7.2	1.6
1988	80.7	37.0	0.3	0.2	2.8	0.9	6.2	0.0	0.0	9.3	6.4	1.2
1989	102.5	43.8	0.3	0.2	3.3	0.9	4.0	0.0	0.0	8.0	6.6	1.0
1990	147.0	49.4	0.3	0.2	3.0	0.9	3.5	0.0	0.0	8.2	6.7	1.4

Deutschland

1991	169.2	52.5	0.3	0.2	2.6	1.0	4.5	0.0	0.0	8.2	6.4	1.7
1992	242.4	63.5	0.3	0.1	2.9	1.0	4.2	0.0	0.0	8.7	7.4	2.7
1993	173.0	71.9	0.2	0.1	2.4	1.0	2.7	0.0	-	7.2	6.8	3.1
1994	163.0	79.1	0.2	0.1	2.8	0.9	4.8	0.0	-	6.7	6.3	3.9

davon (1994):

Baden-Württemberg	176.7	62.1	0.3	0.2	5.2	0.8	5.8	0.0	-	5.6	5.2	4.9
Bayern	170.5	53.4	0.3	0.2	3.0	0.7	4.3	-	-	4.4	4.5	3.3
Berlin	119.3	32.8	0.3	0.3	4.3	0.7	3.3	0.0	-	17.9	9.1	2.6
Brandenburg	239.4	135.4	0.3	0.1	3.2	1.2	4.5	0.0	-	3.4	2.8	0.4
Bremen	88.7	67.5	0.6	0.3	1.5	1.0	1.3	-	-	3.5	7.9	7.2
Hamburg	159.5	109.6	0.5	0.5	3.5	1.1	2.2	-	-	18.9	22.5	22.5
Hessen	147.8	38.8	0.1	0.1	2.2	0.9	4.1	0.0	-	7.6	8.1	3.3
Mecklenburg-Vorpommern	328.4	169.7	0.2	-	8.1	2.2	5.5	-	-	1.5	2.9	0.5
Niedersachsen	133.3	71.9	0.1	0.1	0.9	0.7	4.5	0.0	-	6.5	8.6	5.9
Nordrhein-Westfalen	123.3	81.1	0.2	0.2	1.0	0.6	5.1	0.0	-	9.7	7.7	3.5
Rheinland-Pfalz	180.9	84.9	0.1	0.1	2.8	1.2	13.1	-	-	4.5	6.5	5.3
Saarland	169.8	107.1	0.2	0.1	1.2	1.5	4.2	-	-	4.4	8.7	10.0
Sachsen	209.5	127.5	0.1	0.0	6.1	1.0	3.2	-	-	2.4	2.0	0.6
Sachsen-Anhalt	219.2	151.1	0.2	0.0	2.3	1.6	3.3	-	-	2.6	2.6	0.8
Schleswig-Holstein	130.0	60.7	0.1	0.1	0.7	0.9	2.3	-	-	5.4	5.1	2.5
Thüringen	223.8	128.5	0.1	-	4.5	0.9	1.7	-	-	3.1	2.3	0.3

1) Bis einschl. 1961 bakterielle Lebensmittelvergiftung (einschl. Botulismus).

2) Von 1962-1979 Hepatitis infectiosa, ab 1980 Virushepatitis.

3) Ohne Saarland und Berlin (West).

4) Ohne Saarland.

a) Einschl. Übrige Formen.

b) Ohne Saarland.

c) Einschl. Hepatitis B sowie nicht bestimmbare u. Übrige Formen.

DEUTSCHLAND

2 TUBERKULOSE 1994

2.1 Zugänge an aktiver Tuberkulose nach Diagnose- und Altersgruppen
Insgesamt

Alter von ... bis unter ... Jahren	Geschlecht	Insgesamt		Tuberkulose der Atmungsorgane						Tuberkulose anderer Organe	
		ins- samt	dar. Aus- länder	zusammen		mit Nachweis von Tuberkulose- bakterien		ohne Nachweis von Tuberkulose- bakterien		zusam- men	dar. Aus- länder
				zusam- men	dar. Aus- länder	zusam- men	dar. Aus- länder	zusam- men	dar. Aus- länder		
Anzahl											
0 - 1	m	3	1	3	1	3	1	-	-	-	-
	w	6	5	5	4	3	3	2	1	1	1
	z	9	6	8	5	6	4	2	1	1	1
1 - 5	m	140	74	107	62	27	17	80	45	33	12
	w	106	51	71	41	26	17	45	24	35	10
	z	246	125	178	103	53	34	125	69	68	22
5 - 10	m	95	56	79	46	15	9	64	37	16	10
	w	67	40	52	34	8	7	44	27	15	6
	z	162	96	131	80	23	16	108	64	31	16
10 - 15	m	58	41	44	32	13	7	31	25	14	9
	w	56	38	46	32	17	13	29	19	10	6
	z	114	79	90	64	30	20	60	44	24	15
15 - 20	m	197	134	171	114	101	70	70	44	26	20
	w	147	96	126	78	74	47	52	31	21	18
	z	344	230	297	192	175	117	122	75	47	38
20 - 25	m	471	354	410	300	253	191	157	109	61	54
	w	334	188	295	160	183	98	112	62	39	28
	z	805	542	705	460	436	289	269	171	100	82
25 - 30	m	696	493	598	414	367	242	231	172	98	79
	w	429	210	359	159	227	95	132	64	70	51
	z	1 125	703	957	573	594	337	363	236	168	130
30 - 35	m	754	400	657	324	419	192	238	132	97	76
	w	398	163	329	117	209	68	120	49	69	46
	z	1 152	563	986	441	628	260	358	181	166	122
35 - 40	m	742	272	674	229	482	144	192	85	68	43
	w	321	99	265	68	171	45	94	23	56	31
	z	1 063	371	939	297	653	189	286	108	124	74
40 - 45	m	600	178	550	156	360	89	190	67	50	20
	w	268	82	222	62	120	32	102	30	46	20
	z	868	258	772	218	480	121	292	97	96	40
45 - 50	m	550	137	491	113	329	69	162	44	59	24
	w	256	82	174	48	96	22	78	26	82	34
	z	806	219	665	161	425	91	240	70	141	58
50 - 55	m	742	148	665	126	438	62	227	64	77	22
	w	286	69	211	39	116	14	95	25	75	30
	z	1 028	217	876	165	554	76	322	89	152	52
55 - 60	m	733	130	657	108	445	59	212	49	76	22
	w	321	68	219	40	137	23	82	17	102	28
	z	1 054	198	876	148	582	82	294	66	178	50
60 - 65	m	582	77	525	71	351	38	174	33	57	6
	w	276	36	195	22	125	15	70	7	81	14
	z	858	113	720	93	476	53	244	40	138	20
65 - 70	m	573	39	514	34	354	18	160	16	59	5
	w	316	25	250	22	176	18	74	4	66	3
	z	889	64	764	56	530	36	234	20	125	8
70 - 75	m	512	24	454	22	312	11	142	11	58	2
	w	363	21	283	18	187	8	96	10	80	3
	z	875	45	737	40	499	19	238	21	138	5
75 und mehr	m	742	24	675	23	499	9	176	14	67	1
	w	842	27	670	24	481	17	189	7	172	3
	z	1 584	51	1 345	47	980	26	365	21	239	4
Insgesamt	m	8 190	2 580	7 274	2 175	4 768	1 228	2 506	947	916	405
	w	4 792	1 300	3 772	968	2 356	542	1 416	426	1 020	332
	i	12 982	3 880	11 046	3 143	7 124	1 770	3 922	1 373	1 936	737

DEUTSCHLAND

2 TUBERKULOSE 1994

2.1 Zugänge an aktiver Tuberkulose nach Diagnose- und Altersgruppen insgesamt

Alter von ... bis unter ... Jahren	Geschlecht	Tuberkulose der Atmungsorgane								Tuberkulose anderer Organe	
		Insgesamt		zusammen		mit Nachweis von Tuberkulose- bakterien		ohne Nachweis von Tuberkulose- bakterien		zusam- men	dar. Aus- länder
		ins- samt	dar. Aus- länder	zusam- men	dar. Aus- länder	zusam- men	dar. Aus- länder	zusam- men	dar. Aus- länder		
Je 100 000 Einwohner											
0 - 1	m	0.7	2.6	0.7	2.6	0.7	2.6	-	-	-	-
	w	1.5	13.8	1.3	11.0	0.8	8.3	0.5	2.8	0.3	2.8
	z	1.1	8.0	1.0	6.6	0.8	5.3	0.3	1.3	0.1	1.3
1 - 5	m	7.7	37.7	5.9	31.6	1.5	8.7	4.4	22.9	1.8	6.1
	w	6.2	28.1	4.1	22.6	1.5	9.4	2.6	13.2	2.0	5.5
	z	7.0	33.1	5.0	27.2	1.5	9.0	3.5	18.3	1.9	5.8
5 - 10	m	4.1	24.3	3.4	19.9	0.6	3.9	2.8	16.0	0.7	4.3
	w	3.0	19.0	2.4	16.2	0.4	3.3	2.0	12.8	0.7	2.9
	z	3.6	21.8	2.9	18.1	0.5	3.6	2.4	14.5	0.7	3.6
10 - 15	m	2.5	18.3	1.9	14.2	0.6	3.1	1.4	11.1	0.6	4.0
	w	2.6	18.9	2.1	16.0	0.8	6.5	1.3	9.5	0.5	3.0
	z	2.6	18.6	2.0	15.1	0.7	4.7	1.3	10.3	0.5	3.5
15 - 20	m	9.1	47.0	7.9	40.0	4.7	24.5	3.2	15.4	1.2	7.0
	w	7.2	39.7	6.2	32.3	3.6	19.4	2.6	12.8	1.0	7.4
	z	8.2	43.7	7.1	36.4	4.2	22.2	2.9	14.2	1.1	7.2
20 - 25	m	16.9	82.9	14.7	70.3	9.1	44.7	5.6	25.5	2.2	12.6
	w	12.7	51.8	11.2	44.1	7.0	27.0	4.3	17.1	1.5	7.7
	z	14.9	68.7	13.0	58.3	8.0	36.6	5.0	21.7	1.8	10.4
25 - 30	m	18.9	97.3	16.2	81.7	10.0	47.8	6.3	34.0	2.7	15.6
	w	12.6	58.2	10.5	44.1	6.7	26.3	3.9	17.7	2.1	14.1
	z	15.8	81.1	13.5	66.1	8.4	38.9	5.1	27.2	2.4	15.0
30 - 35	m	20.9	89.1	18.2	72.2	11.6	42.8	6.6	29.4	2.7	16.9
	w	11.8	54.8	9.8	39.3	6.2	22.9	3.6	16.5	2.0	15.5
	z	16.5	75.4	14.1	59.1	9.0	34.8	5.1	24.2	2.4	16.3
35 - 40	m	23.8	77.8	21.6	65.5	15.5	41.2	6.2	24.3	2.2	12.3
	w	10.9	40.4	9.0	27.7	5.8	18.4	3.2	9.4	1.9	12.6
	z	17.6	62.4	15.5	50.0	10.8	31.8	4.7	18.2	2.0	12.4
40 - 45	m	21.0	62.9	19.2	55.8	12.6	31.8	6.6	23.9	1.7	7.1
	w	9.7	32.3	8.0	24.4	4.3	12.6	3.7	11.8	1.7	7.9
	z	15.4	48.4	13.7	40.9	8.5	22.7	5.2	18.2	1.7	7.5
45 - 50	m	23.4	47.1	20.9	38.8	14.0	23.7	6.9	15.1	2.5	8.2
	w	11.3	36.8	7.7	21.6	4.2	9.9	3.4	11.7	3.6	15.3
	z	17.4	42.6	14.4	31.3	9.2	17.7	5.2	13.6	3.0	11.3
50 - 55	m	24.9	61.0	22.3	51.9	14.7	25.6	7.6	26.4	2.6	9.1
	w	9.8	45.5	7.3	25.7	4.0	9.2	3.3	16.5	2.6	19.8
	z	17.5	55.0	14.9	41.8	9.4	19.3	5.5	22.6	2.6	13.2
55 - 60	m	26.5	68.8	23.7	57.2	16.1	31.2	7.7	25.9	2.7	11.6
	w	11.6	64.6	7.9	38.0	4.9	21.8	3.0	15.1	3.7	26.6
	z	19.0	67.3	15.8	50.3	10.5	27.9	5.3	22.4	3.2	17.0
60 - 65	m	28.4	67.4	25.7	62.2	17.2	33.3	8.5	28.9	2.8	5.3
	w	12.6	55.7	8.9	34.1	5.7	23.2	3.2	10.8	3.7	21.7
	z	20.3	63.2	17.0	52.0	11.2	29.6	5.8	22.4	3.3	11.2
65 - 70	m	34.7	73.6	31.2	64.2	21.5	34.0	9.7	30.2	3.6	9.4
	w	14.0	61.1	11.1	53.8	7.8	44.0	3.3	9.8	2.9	7.3
	z	22.8	68.2	19.6	59.6	13.6	38.3	6.0	21.3	3.2	8.5
70 - 75	m	43.3	81.6	38.4	74.8	26.4	37.4	12.0	37.4	4.9	6.8
	w	16.8	75.5	13.1	64.7	8.6	28.8	4.4	36.0	3.7	10.8
	z	26.1	78.7	22.0	69.9	14.9	33.2	7.1	36.7	4.1	8.7
75 und mehr	m	50.0	62.3	45.5	59.7	33.6	23.4	11.9	36.4	4.5	2.6
	w	23.2	63.7	18.5	56.6	13.3	40.1	5.2	16.5	4.7	7.1
	z	31.0	63.0	26.3	58.1	19.2	32.1	7.1	26.0	4.7	4.9
Insgesamt	m	20.7	65.4	18.4	55.1	12.1	31.1	6.3	24.0	2.3	10.3
	w	11.5	42.7	9.0	31.8	5.6	17.8	3.4	14.0	2.4	10.9
	i	16.0	55.5	13.6	45.0	8.8	25.3	4.8	19.6	2.4	10.5

DEUTSCHLAND

2 TUBERKULOSE 1994

2.1 Zugänge an aktiver Tuberkulose nach Diagnose- und Altersgruppen
Insgesamt

Alter von ... bis unter ... Jahren	Geschlecht	Insgesamt		Tuberkulose der Atmungsorgane						Tuberkulose anderer Organe	
		ins- samt	dar. Aus- länder	zusammen		mit Nachweis von Tuberkulose- bakterien		ohne Nachweis von Tuberkulose- bakterien		zusam- men	dar. Aus- länder
				zusam- men	dar. Aus- länder	zusam- men	dar. Aus- länder	zusam- men	dar. Aus- länder		
In % von allen Zugängen											
0 - 1	m	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-
	w	100.0	100.0	83.3	80.0	50.0	60.0	33.3	20.0	16.7	20.0
	z	100.0	100.0	88.9	83.3	66.7	66.7	22.2	16.7	11.1	16.7
1 - 5	m	100.0	100.0	76.4	83.8	19.3	23.0	57.1	60.8	23.6	16.2
	w	100.0	100.0	67.0	80.4	24.5	33.3	42.5	47.1	33.0	19.6
	z	100.0	100.0	72.4	82.4	21.5	27.2	50.8	55.2	27.6	17.6
5 - 10	m	100.0	100.0	83.2	82.1	15.8	16.1	67.4	66.1	16.8	17.9
	w	100.0	100.0	77.6	85.0	11.9	17.5	65.7	67.5	22.4	15.0
	z	100.0	100.0	80.9	83.3	14.2	16.7	66.7	66.7	19.1	16.7
10 - 15	m	100.0	100.0	75.9	78.0	22.4	17.1	53.4	61.0	24.1	22.0
	w	100.0	100.0	82.1	84.2	30.4	34.2	51.8	50.0	17.9	15.8
	z	100.0	100.0	78.9	81.0	25.3	25.3	52.6	55.7	21.1	19.0
15 - 20	m	100.0	100.0	86.8	85.1	51.3	52.2	35.5	32.8	13.2	14.9
	w	100.0	100.0	85.7	81.3	50.3	49.0	35.4	32.3	14.3	18.8
	z	100.0	100.0	86.3	83.5	50.9	50.9	35.5	32.6	13.7	16.5
20 - 25	m	100.0	100.0	87.0	84.7	53.7	54.0	33.3	30.8	13.0	15.3
	w	100.0	100.0	88.3	85.1	54.8	52.1	33.5	33.0	11.7	14.9
	z	100.0	100.0	87.6	84.9	54.2	53.3	33.4	31.5	12.4	15.1
25 - 30	m	100.0	100.0	85.9	84.0	52.7	49.1	33.2	34.9	14.1	16.0
	w	100.0	100.0	83.7	75.7	52.9	45.2	30.8	30.5	16.3	24.3
	z	100.0	100.0	85.1	81.5	52.8	47.9	32.3	33.6	14.9	18.5
30 - 35	m	100.0	100.0	87.1	81.0	55.6	48.0	31.6	33.0	12.9	19.0
	w	100.0	100.0	82.7	71.8	52.5	41.7	30.2	30.1	17.3	28.2
	z	100.0	100.0	85.6	78.9	54.5	46.2	31.1	32.1	14.4	21.7
35 - 40	m	100.0	100.0	90.8	84.2	65.0	52.9	25.9	31.3	9.2	15.8
	w	100.0	100.0	82.6	68.7	53.3	45.5	29.3	23.2	17.4	31.3
	z	100.0	100.0	88.3	80.1	61.4	50.9	26.9	29.1	11.7	19.9
40 - 45	m	100.0	100.0	91.7	88.6	60.0	50.6	31.7	38.1	8.3	11.4
	w	100.0	100.0	82.8	75.6	44.8	39.0	38.1	36.6	17.2	24.4
	z	100.0	100.0	88.9	84.5	55.3	46.9	33.6	37.6	11.1	15.5
45 - 50	m	100.0	100.0	89.3	82.5	59.8	50.4	29.5	32.1	10.7	17.5
	w	100.0	100.0	68.0	58.5	37.5	26.8	30.5	31.7	32.0	41.5
	z	100.0	100.0	82.5	73.5	52.7	41.6	29.8	32.0	17.5	26.5
50 - 55	m	100.0	100.0	89.6	85.1	59.0	41.9	30.6	43.2	10.4	14.9
	w	100.0	100.0	73.8	56.5	40.6	20.3	33.2	36.2	26.2	43.5
	z	100.0	100.0	85.2	76.0	53.9	35.0	31.3	41.0	14.8	24.0
55 - 60	m	100.0	100.0	89.6	83.1	60.7	45.4	28.9	37.7	10.4	16.9
	w	100.0	100.0	68.2	58.8	42.7	33.8	25.5	25.0	31.8	41.2
	z	100.0	100.0	83.1	74.7	55.2	41.4	27.9	33.3	16.9	25.3
60 - 65	m	100.0	100.0	90.2	92.2	60.3	49.4	29.9	42.9	9.8	7.8
	w	100.0	100.0	70.7	61.1	45.3	41.7	25.4	19.4	29.3	38.9
	z	100.0	100.0	83.9	82.3	55.5	46.9	28.4	35.4	16.1	17.7
65 - 70	m	100.0	100.0	89.7	87.2	61.8	46.2	27.9	41.0	10.3	12.8
	w	100.0	100.0	79.1	88.0	55.7	72.0	23.4	16.0	20.9	12.0
	z	100.0	100.0	85.9	87.5	59.6	56.3	26.3	31.3	14.1	12.5
70 - 75	m	100.0	100.0	88.7	91.7	60.9	45.8	27.7	45.8	11.3	8.3
	w	100.0	100.0	78.0	85.7	51.5	38.1	26.4	47.6	22.0	14.3
	z	100.0	100.0	84.2	88.9	57.0	42.2	27.2	46.7	15.8	11.1
75 und mehr	m	100.0	100.0	91.0	95.8	67.3	37.5	23.7	58.3	9.0	4.2
	w	100.0	100.0	79.6	88.9	57.1	63.0	22.4	25.9	20.4	11.1
	z	100.0	100.0	84.9	92.2	61.9	51.0	23.0	41.2	15.1	7.8
Insgesamt	m	100.0	100.0	88.8	84.3	58.2	47.6	30.6	36.7	11.2	15.7
	w	100.0	100.0	78.7	74.5	49.2	41.7	29.5	32.8	21.3	25.5
	i	100.0	100.0	85.1	81.0	54.9	45.6	30.2	35.4	14.9	19.0

DEUTSCHLAND

2 TUBERKULOSE 1994

2.2 Zugänge an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane nach Diagnose- und Altersgruppen
2.2.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien

Alter von ... bis unter ... Jahren	Geschlecht	Tuberkulose der Atmungsorgane mit Nachweis von Tuberkulosebakterien		Davon			
				direkt mit Sputumausstrich		in sonstigem Material oder mit anderen Methoden	
		zusammen	dar. Ausländer	zusammen	dar. Ausländer	zusammen	dar. Ausländer
Anzahl							
0 - 1	m	3	1	3	1	-	-
	w	3	3	2	2	1	1
	z	6	4	5	3	1	1
1 - 5	m	27	17	6	2	21	15
	w	26	17	6	3	20	14
	z	53	34	12	5	41	29
5 - 10	m	15	9	5	4	10	5
	w	8	7	1	1	7	6
	z	23	16	6	5	17	11
10 - 15	m	13	7	5	4	8	3
	w	17	13	7	6	10	7
	z	30	20	12	10	18	10
15 - 20	m	101	70	53	39	48	31
	w	74	47	34	19	40	28
	z	175	117	87	58	88	59
20 - 25	m	253	191	142	109	111	82
	w	183	98	118	62	65	36
	z	436	289	260	171	176	118
25 - 30	m	367	242	233	154	134	88
	w	227	95	143	64	84	31
	z	594	337	376	218	218	119
30 - 35	m	419	192	270	121	149	71
	w	209	68	124	36	85	32
	z	628	260	394	157	234	103
35 - 40	m	482	144	312	78	170	66
	w	171	45	103	21	68	24
	z	653	189	415	99	238	90
40 - 45	m	360	89	228	56	134	33
	w	120	32	66	14	54	18
	z	480	121	292	70	188	51
45 - 50	m	329	69	213	41	116	28
	w	96	22	58	11	38	11
	z	425	91	271	52	154	39
50 - 55	m	438	62	279	39	159	23
	w	116	14	57	7	59	7
	z	554	76	336	46	218	30
55 - 60	m	445	59	280	31	165	28
	w	137	23	72	14	65	9
	z	582	82	352	45	230	37
60 - 65	m	351	38	215	20	136	18
	w	125	15	68	6	57	9
	z	476	53	283	26	193	27
65 - 70	m	354	18	196	7	158	11
	w	176	18	98	12	78	6
	z	530	36	294	19	236	17
70 - 75	m	312	11	163	3	149	8
	w	187	8	99	5	88	3
	z	499	19	262	8	237	11
75 und mehr	m	499	9	260	7	239	2
	w	481	17	260	9	221	8
	z	980	26	520	16	460	10
zusammen	m	4 768	1 228	2 861	716	1 907	512
	w	2 356	542	1 316	292	1 040	250
	i	7 124	1 770	4 177	1 008	2 947	762

DEUTSCHLAND

2 TUBERKULOSE 1994

2.2 Zugänge an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane nach Diagnose- und Altersgruppen
2.2.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien

Alter von ... bis unter ... Jahren	Geschlecht	Tuberkulose der Atmungsorgane mit Nachweis von Tuberkulosebakterien		Davon			
				direkt mit Sputumausstrich		in sonstigem Material oder mit anderen Methoden	
		zusammen	dar. Ausländer	zusammen	dar. Ausländer	zusammen	dar. Ausländer
Je 100 000 Einwohner							
0 - 1	m	0.7	2.6	0.7	2.6	-	-
	w	0.8	8.3	0.5	5.5	0.3	2.8
	z	0.8	5.3	0.6	4.0	0.1	1.3
1 - 5	m	1.5	8.7	0.3	1.0	1.2	7.6
	w	1.5	9.4	0.3	1.7	1.2	7.7
	z	1.5	9.0	0.3	1.3	1.2	7.7
5 - 10	m	0.6	3.9	0.2	1.7	0.4	2.2
	w	0.4	3.3	0.0	0.5	0.3	2.9
	z	0.5	3.6	0.1	1.1	0.4	2.5
10 - 15	m	0.6	3.1	0.2	1.8	0.4	1.3
	w	0.8	6.5	0.3	3.0	0.5	3.5
	z	0.7	4.7	0.3	2.4	0.4	2.4
15 - 20	m	4.7	24.5	2.5	13.7	2.2	10.9
	w	3.6	19.4	1.7	7.9	2.0	11.6
	z	4.2	22.2	2.1	11.0	2.1	11.2
20 - 25	m	9.1	44.7	5.1	25.5	4.0	19.2
	w	7.0	27.0	4.5	17.1	2.5	9.9
	z	8.0	36.6	4.8	21.7	3.2	14.9
25 - 30	m	10.0	47.8	6.3	30.4	3.6	17.4
	w	6.7	26.3	4.2	17.7	2.5	8.6
	z	8.4	38.9	5.3	25.1	3.1	13.7
30 - 35	m	11.6	42.8	7.5	26.9	4.1	15.8
	w	6.2	22.9	3.7	12.1	2.5	10.8
	z	9.0	34.8	5.6	21.0	3.4	13.8
35 - 40	m	15.5	41.2	10.0	22.3	5.5	18.9
	w	5.8	18.4	3.5	8.8	2.3	9.8
	z	10.8	31.8	6.9	16.7	3.9	15.1
40 - 45	m	12.6	31.8	7.9	20.0	4.7	11.8
	w	4.3	12.6	2.4	5.5	1.9	7.1
	z	8.5	22.7	5.2	13.1	3.3	9.6
45 - 50	m	14.0	23.7	9.0	14.1	4.9	9.6
	w	4.2	9.9	2.6	4.9	1.7	4.9
	z	9.2	17.7	5.9	10.1	3.3	7.6
50 - 55	m	14.7	25.6	9.4	16.1	5.3	9.5
	w	4.0	9.2	2.0	4.6	2.0	4.6
	z	9.4	19.3	5.7	11.7	3.7	7.6
55 - 60	m	16.1	31.2	10.1	16.4	6.0	14.8
	w	4.9	21.8	2.6	13.3	2.3	8.5
	z	10.5	27.9	6.4	15.3	4.1	12.6
60 - 65	m	17.2	33.3	10.5	17.5	6.6	15.8
	w	5.7	23.2	3.1	9.3	2.6	13.9
	z	11.2	29.6	6.7	14.5	4.6	15.1
65 - 70	m	21.5	34.0	11.9	13.2	9.6	20.8
	w	7.8	44.0	4.4	29.3	3.5	14.7
	z	13.6	38.3	7.5	20.2	6.0	18.1
70 - 75	m	26.4	37.4	13.8	10.2	12.6	27.2
	w	8.6	28.8	4.6	18.0	4.1	10.8
	z	14.9	33.2	7.8	14.0	7.1	19.2
75 und mehr	m	33.6	23.4	17.5	18.2	16.1	5.2
	w	13.3	40.1	7.2	21.2	6.1	18.9
	z	19.2	32.1	10.2	19.8	9.0	12.4
zusammen	m	12.1	31.1	7.2	18.1	4.8	13.0
	w	5.6	17.8	3.1	9.6	2.5	8.2
	i	8.8	25.3	5.1	14.4	3.6	10.9

DEUTSCHLAND

2 TUBERKULOSE 1994

2.2 Zugänge an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane nach Diagnose- und Altersgruppen
2.2.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien

Alter von ... bis unter ... Jahren	Geschlecht	Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien		Davon						
		zusam- men	dar. Aus- länder	Primärtuberkulose (ausgenommen Pleuritis tuberculosa)		Pleuritis tuberculosa		postprimäre Tuberkulose (ausgenommen Pleuritis tuberculosa)		
				zusam- men	dar. Aus- länder	zusam- men	dar. Aus- länder	zusam- men	dar. Aus- länder	
Anzahl										
0 - 1	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w	2	1	1	1	-	-	1	-	-
	z	2	1	1	1	-	-	1	-	-
1 - 5	m	80	45	48	25	2	2	30	18	
	w	45	24	32	18	1	1	12	5	
	z	125	69	80	43	3	3	42	23	
5 - 10	m	64	37	41	23	8	5	15	9	
	w	44	27	29	16	-	-	15	11	
	z	108	64	70	39	8	5	30	20	
10 - 15	m	31	25	16	12	3	3	12	10	
	w	29	19	11	5	4	3	14	11	
	z	60	44	27	17	7	6	26	21	
15 - 20	m	70	44	11	7	15	8	44	29	
	w	52	31	11	5	10	8	31	18	
	z	122	75	22	12	25	16	75	47	
20 - 25	m	157	109	35	24	21	13	101	72	
	w	112	62	15	7	18	10	79	45	
	z	269	171	50	31	39	23	180	117	
25 - 30	m	231	172	38	27	33	18	160	127	
	w	132	64	24	12	19	5	89	47	
	z	363	236	62	39	52	23	249	174	
30 - 35	m	238	132	48	23	37	16	153	93	
	w	120	49	23	6	22	7	75	36	
	z	358	181	71	29	59	23	228	129	
35 - 40	m	192	85	36	17	32	10	124	58	
	w	94	23	14	2	16	3	64	18	
	z	286	108	50	19	48	13	188	76	
40 - 45	m	190	67	30	10	23	7	137	50	
	w	102	30	17	1	13	6	72	23	
	z	292	97	47	11	36	13	209	73	
45 - 50	m	162	44	30	6	21	7	111	31	
	w	78	26	14	2	10	1	54	23	
	z	240	70	44	8	31	8	165	54	
50 - 55	m	227	64	38	6	25	7	164	51	
	w	95	25	16	2	8	1	71	22	
	z	322	89	54	8	33	8	235	73	
55 - 60	m	212	49	33	9	22	6	157	34	
	w	82	17	14	2	9	1	59	14	
	z	294	66	47	11	31	7	216	48	
60 - 65	m	174	33	19	4	31	4	124	25	
	w	70	7	10	-	8	1	52	6	
	z	244	40	29	4	39	5	176	31	
65 - 70	m	160	16	34	2	17	-	109	14	
	w	74	4	7	-	7	-	60	4	
	z	234	20	41	2	24	-	169	18	
70 - 75	m	142	11	26	1	19	2	97	8	
	w	96	10	19	3	13	2	64	5	
	z	238	21	45	4	32	4	161	13	
75 und mehr	m	176	14	31	3	21	1	124	10	
	w	189	7	39	1	23	1	127	5	
	z	365	21	70	4	44	2	251	15	
zusammen	m	2 506	947	514	199	330	109	1 662	639	
	w	1 416	426	296	83	181	50	939	293	
	i	3 922	1 373	810	282	511	159	2 601	932	

DEUTSCHLAND

2 TUBERKULOSE 1994

2.2 Zugänge an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane nach Diagnose- und Altersgruppen
2.2.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien

Alter von ... bis unter ... Jahren	Geschlecht	Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien		Davon						
				Primärtuberkulose (ausgenommen Pleuritis tuberculosa)		Pleuritis tuberculosa		postprimäre Tuberkulose (ausgenommen Pleuritis tuberculosa)		
		zusam- men	dar. Aus- länder	zusam- men	dar. Aus- länder	zusam- men	dar. Aus- länder	zusam- men	dar. Aus- länder	
Je 100 000 Einwohner										
0 - 1	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w	0.5	2.8	0.3	2.8	-	-	-	0.3	-
	z	0.3	1.3	0.1	1.3	-	-	-	0.1	-
1 - 5	m	4.4	22.9	2.7	12.7	0.1	1.0	1.7	9.2	
	w	2.6	13.2	1.9	9.9	0.1	0.6	0.7	2.8	
	z	3.5	18.3	2.3	11.4	0.1	0.8	1.2	6.1	
5 - 10	m	2.8	16.0	1.8	10.0	0.3	2.2	0.6	3.9	
	w	2.0	12.8	1.3	7.6	-	-	0.7	5.2	
	z	2.4	14.5	1.5	8.8	0.2	1.1	0.7	4.5	
10 - 15	m	1.4	11.1	0.7	5.3	0.1	1.3	0.5	4.5	
	w	1.3	9.5	0.5	2.5	0.2	1.5	0.6	5.5	
	z	1.3	10.3	0.6	4.0	0.2	1.4	0.6	4.9	
15 - 20	m	3.2	15.4	0.5	2.5	0.7	2.8	2.0	10.2	
	w	2.6	12.8	0.5	2.1	0.5	3.3	1.5	7.4	
	z	2.9	14.2	0.5	2.3	0.6	3.0	1.8	8.9	
20 - 25	m	5.6	25.5	1.3	5.6	0.8	3.0	3.6	16.9	
	w	4.3	17.1	0.6	1.9	0.7	2.8	3.0	12.4	
	z	5.0	21.7	0.9	3.9	0.7	2.9	3.3	14.8	
25 - 30	m	6.3	34.0	1.0	5.3	0.9	3.6	4.3	25.1	
	w	3.9	17.7	0.7	3.3	0.6	1.4	2.6	13.0	
	z	5.1	27.2	0.9	4.5	0.7	2.7	3.5	20.1	
30 - 35	m	6.6	29.4	1.3	5.1	1.0	3.6	4.2	20.7	
	w	3.6	16.5	0.7	2.0	0.7	2.4	2.2	12.1	
	z	5.1	24.2	1.0	3.9	0.8	3.1	3.3	17.3	
35 - 40	m	6.2	24.3	1.2	4.9	1.0	2.9	4.0	16.6	
	w	3.2	9.4	0.5	0.8	0.5	1.2	2.2	7.3	
	z	4.7	18.2	0.8	3.2	0.8	2.2	3.1	12.8	
40 - 45	m	6.6	23.9	1.0	3.6	0.8	2.5	4.8	17.9	
	w	3.7	11.8	0.6	0.4	0.5	2.4	2.6	9.1	
	z	5.2	18.2	0.8	2.1	0.6	2.4	3.7	13.7	
45 - 50	m	6.9	15.1	1.3	2.1	0.9	2.4	4.7	10.6	
	w	3.4	11.7	0.6	0.9	0.4	0.4	2.4	10.3	
	z	5.2	13.6	1.0	1.6	0.7	1.6	3.6	10.5	
50 - 55	m	7.6	26.4	1.3	2.5	0.8	2.9	5.5	21.0	
	w	3.3	16.5	0.6	1.3	0.3	0.7	2.4	14.5	
	z	5.5	22.6	0.9	2.0	0.6	2.0	4.0	18.5	
55 - 60	m	7.7	25.9	1.2	4.8	0.8	3.2	5.7	18.0	
	w	3.0	16.1	0.5	1.9	0.3	0.9	2.1	13.3	
	z	5.3	22.4	0.8	3.7	0.6	2.4	3.9	16.3	
60 - 65	m	8.5	28.9	0.9	3.5	1.5	3.5	6.1	21.9	
	w	3.2	10.8	0.5	-	0.4	1.5	2.4	9.3	
	z	5.8	22.4	0.7	2.2	0.9	2.8	4.2	17.3	
65 - 70	m	9.7	30.2	2.1	3.8	1.0	-	6.6	26.4	
	w	3.3	9.8	0.3	-	0.3	-	2.7	9.8	
	z	6.0	21.3	1.1	2.1	0.6	-	4.3	19.2	
70 - 75	m	12.0	37.4	2.2	3.4	1.6	6.8	8.2	27.2	
	w	4.4	36.0	0.9	10.8	0.6	7.2	3.0	18.0	
	z	7.1	36.7	1.3	7.0	1.0	7.0	4.8	22.7	
75 und mehr	m	11.9	36.4	2.1	7.8	1.4	2.6	8.4	26.0	
	w	5.2	16.5	1.1	2.4	0.6	2.4	3.5	11.8	
	z	7.1	26.0	1.4	4.9	0.9	2.5	4.9	18.5	
zusammen	m	6.3	24.0	1.3	5.0	0.8	2.8	4.2	16.2	
	w	3.4	14.0	0.7	2.7	0.4	1.6	2.2	9.6	
	i	4.8	19.6	1.0	4.0	0.6	2.3	3.2	13.3	

DEUTSCHLAND

2 TUBERKULOSE 1994

2.3 Zugänge an aktiver Tuberkulose anderer Organe nach Diagnose- und Altersgruppen

Alter von ... bis unter ... Jahren	Geschlecht	Tuberkulose anderer Organe		Davon									
				Tuberkulose der Meningen		Tuberkulose des Urogenital- traktes		Tuberkulose der Knochen und Gelenke		Tuberkulose der peripheren Lymphknoten		Tuberkulose der sonstigen Organe	
		zu- sam- men	dar. Aus- Län- der	zu- sam- men	dar. Aus- Län- der	zu- sam- men	dar. Aus- Län- der	zu- sam- men	dar. Aus- Län- der	zu- sam- men	dar. Aus- Län- der	zu- sam- men	dar. Aus- Län- der
Anzahl													
0 - 1	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	W	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	Z	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
1 - 5	M	33	12	3	3	1	-	1	1	26	7	2	1
	W	35	10	2	-	-	-	2	1	30	9	1	-
	Z	68	22	5	3	1	-	3	2	56	16	3	1
5 - 10	M	16	10	-	-	-	-	1	1	12	7	3	2
	W	15	6	-	-	2	1	1	-	12	5	-	-
	Z	31	16	-	-	2	1	2	1	24	12	3	2
10 - 15	M	14	9	1	1	-	-	3	2	9	6	1	-
	W	10	6	-	-	-	-	1	-	6	4	3	2
	Z	24	15	1	1	-	-	4	2	15	10	4	2
15 - 20	M	26	20	-	-	3	1	3	2	15	12	5	5
	W	21	18	1	1	2	1	1	1	15	13	2	2
	Z	47	38	1	1	5	2	4	3	30	25	7	7
20 - 25	M	61	54	1	-	6	5	7	5	36	33	11	11
	W	39	28	3	1	3	1	3	3	20	17	10	6
	Z	100	82	4	1	9	6	10	8	56	50	21	17
25 - 30	M	98	79	1	1	8	6	8	7	66	55	15	10
	W	70	51	-	-	7	3	2	2	49	38	12	8
	Z	168	130	1	1	15	9	10	9	115	93	27	18
30 - 35	M	97	76	2	2	20	15	11	7	47	41	17	11
	W	69	46	1	1	13	5	7	6	36	26	12	8
	Z	166	122	3	3	33	20	18	13	83	67	29	19
35 - 40	M	68	43	3	2	18	8	12	9	28	22	7	2
	W	56	31	-	-	11	1	8	4	29	21	8	5
	Z	124	74	3	2	29	9	20	13	57	43	15	7
40 - 45	M	50	20	-	-	20	4	6	4	15	10	9	2
	W	46	20	1	-	13	2	3	2	20	12	9	4
	Z	96	40	1	-	33	6	9	6	35	22	18	6
45 - 50	M	59	24	2	-	24	7	4	3	18	12	11	2
	W	82	34	1	-	27	4	5	1	37	22	12	7
	Z	141	58	3	-	51	11	9	4	55	34	23	9
50 - 55	M	77	22	2	-	39	9	6	1	17	7	13	5
	W	75	30	2	-	15	2	9	4	35	20	14	4
	Z	152	52	4	-	54	11	15	5	52	27	27	9
55 - 60	M	76	22	4	-	32	7	5	1	19	11	16	3
	W	102	28	2	-	43	5	6	2	41	18	10	3
	Z	178	50	6	-	75	12	11	3	60	29	26	6
60 - 65	M	57	6	-	-	28	5	9	-	6	-	14	1
	W	81	14	-	-	29	1	4	-	34	11	14	2
	Z	138	20	-	-	57	6	13	-	40	11	28	3
65 - 70	M	59	5	2	-	27	1	7	-	14	2	9	2
	W	66	3	3	-	23	-	16	-	19	3	5	-
	Z	125	8	5	-	50	1	23	-	33	5	14	2
70 - 75	M	58	2	3	-	18	-	9	-	13	1	15	1
	W	80	3	2	1	22	-	10	-	30	1	16	1
	Z	138	5	5	1	40	-	19	-	43	2	31	2
75 und mehr	M	67	1	1	-	20	1	8	-	22	-	16	-
	W	172	3	-	-	32	-	20	-	88	2	32	1
	Z	239	4	1	-	52	1	28	-	110	2	48	1
zusammen	M	916	405	25	9	264	69	100	43	363	226	164	58
	W	1 020	332	18	4	242	26	98	26	502	223	160	53
	Z	1 936	737	43	13	506	95	198	69	865	449	324	111

DEUTSCHLAND

2 TUBERKULOSE 1994

2.3 Zugänge an aktiver Tuberkulose anderer Organe nach Diagnose- und Altersgruppen

Alter von ... bis unter ... Jahren	Geschlecht	Tuberkulose anderer Organe		Davon									
				Tuberkulose der Meningen		Tuberkulose des Urogenital- traktes		Tuberkulose der Knochen und Gelenke		Tuberkulose der peripheren Lymphknoten		Tuberkulose der sonstigen Organe	
		zu- sam- men	dar. Aus- Län- der	zu- sam- men	dar. Aus- Län- der	zu- sam- men	dar. Aus- Län- der	zu- sam- men	dar. Aus- Län- der	zu- sam- men	dar. Aus- Län- der	zu- sam- men	dar. Aus- Län- der
Je 100 000 Einwohner													
0 - 1	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	W	0.3	2.8	-	-	-	-	-	-	0.3	2.8	-	-
	Z	0.1	1.3	-	-	-	-	-	-	0.1	1.3	-	-
1 - 5	M	1.8	6.1	0.2	1.5	0.1	-	0.1	0.5	1.4	3.6	0.1	0.5
	W	2.0	5.5	0.1	-	-	-	0.1	0.6	1.7	5.0	0.1	-
	Z	1.9	5.8	0.1	0.8	0.0	-	0.1	0.5	1.6	4.2	0.1	0.3
5 - 10	M	0.7	4.3	-	-	-	-	0.0	0.4	0.5	3.0	0.1	0.9
	W	0.7	2.9	-	-	0.1	0.5	0.0	-	0.5	2.4	-	-
	Z	0.7	3.6	-	-	0.0	0.2	0.0	0.2	0.5	2.7	0.1	0.5
10 - 15	M	0.6	4.0	0.0	0.4	-	-	0.1	0.9	0.4	2.7	0.0	-
	W	0.5	3.0	-	-	-	-	0.0	-	0.3	2.0	0.1	1.0
	Z	0.5	3.5	0.0	0.2	-	-	0.1	0.5	0.3	2.4	0.1	0.5
15 - 20	M	1.2	7.0	-	-	0.1	0.4	0.1	0.7	0.7	4.2	0.2	1.8
	W	1.0	7.4	0.0	0.4	0.1	0.4	0.0	0.4	0.7	5.4	0.1	0.8
	Z	1.1	7.2	0.0	0.2	0.1	0.4	0.1	0.6	0.7	4.7	0.2	1.3
20 - 25	M	2.2	12.6	0.0	-	0.2	1.2	0.3	1.2	1.3	7.7	0.4	2.6
	W	1.5	7.7	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.8	0.8	4.7	0.4	1.7
	Z	1.8	10.4	0.1	0.1	0.2	0.8	0.2	1.0	1.0	6.3	0.4	2.2
25 - 30	M	2.7	15.6	0.0	0.2	0.2	1.2	0.2	1.4	1.8	10.9	0.4	2.0
	W	2.1	14.1	-	-	0.2	0.8	0.1	0.6	1.4	10.5	0.4	2.2
	Z	2.4	15.0	0.0	0.1	0.2	1.0	0.1	1.0	1.6	10.7	0.4	2.1
30 - 35	M	2.7	16.9	0.1	0.4	0.6	3.3	0.3	1.6	1.3	9.1	0.5	2.4
	W	2.0	15.5	0.0	0.3	0.4	1.7	0.2	2.0	1.1	8.7	0.4	2.7
	Z	2.4	16.3	0.0	0.4	0.5	2.7	0.3	1.7	1.2	9.0	0.4	2.5
35 - 40	M	2.2	12.3	0.1	0.6	0.6	2.3	0.4	2.6	0.9	6.3	0.2	0.6
	W	1.9	12.6	-	-	0.4	0.4	0.3	1.6	1.0	8.6	0.3	2.0
	Z	2.0	12.4	0.0	0.3	0.5	1.5	0.3	2.2	0.9	7.2	0.2	1.2
40 - 45	M	1.7	7.1	-	-	0.7	1.4	0.2	1.4	0.5	3.6	0.3	0.7
	W	1.7	7.9	0.0	-	0.5	0.8	0.1	0.8	0.7	4.7	0.3	1.6
	Z	1.7	7.5	0.0	-	0.6	1.1	0.2	1.1	0.6	4.1	0.3	1.1
45 - 50	M	2.5	8.2	0.1	-	1.0	2.4	0.2	1.0	0.8	4.1	0.5	0.7
	W	3.6	15.3	0.0	-	1.2	1.8	0.2	0.4	1.6	9.9	0.5	3.1
	Z	3.0	11.3	0.1	-	1.1	2.1	0.2	0.8	1.2	6.6	0.5	1.8
50 - 55	M	2.6	9.1	0.1	-	1.3	3.7	0.2	0.4	0.6	2.9	0.4	2.1
	W	2.6	19.8	0.1	-	0.5	1.3	0.3	2.6	1.2	13.2	0.5	2.6
	Z	2.6	13.2	0.1	-	0.9	2.8	0.3	1.3	0.9	6.8	0.5	2.3
55 - 60	M	2.7	11.6	0.1	-	1.2	3.7	0.2	0.5	0.7	5.8	0.6	1.6
	W	3.7	26.6	0.1	-	1.5	4.7	0.2	1.9	1.5	17.1	0.4	2.8
	Z	3.2	17.0	0.1	-	1.4	4.1	0.2	1.0	1.1	9.9	0.5	2.0
60 - 65	M	2.8	5.3	-	-	1.4	4.4	0.4	-	0.3	-	0.7	0.9
	W	3.7	21.7	-	-	1.3	1.5	0.2	-	1.6	17.0	0.6	3.1
	Z	3.3	11.2	-	-	1.3	3.4	0.3	-	0.9	6.2	0.7	1.7
65 - 70	M	3.6	9.4	0.1	-	1.6	1.9	0.4	-	0.8	3.8	0.5	3.8
	W	2.9	7.3	0.1	-	1.0	-	0.7	-	0.8	7.3	0.2	-
	Z	3.2	8.5	0.1	-	1.3	1.1	0.6	-	0.8	5.3	0.4	2.1
70 - 75	M	4.9	6.8	0.3	-	1.5	-	0.8	-	1.1	3.4	1.3	3.4
	W	3.7	10.8	0.1	3.6	1.0	-	0.5	-	1.4	3.6	0.7	3.6
	Z	4.1	8.7	0.1	1.7	1.2	-	0.6	-	1.3	3.5	0.9	3.5
75 und mehr	M	4.5	2.6	0.1	-	1.3	2.6	0.5	-	1.5	-	1.1	-
	W	4.7	7.1	-	-	0.9	-	0.6	-	2.4	4.7	0.9	2.4
	Z	4.7	4.9	0.0	-	1.0	1.2	0.5	-	2.2	2.5	0.9	1.2
zusammen	M	2.3	10.3	0.1	0.2	0.7	1.7	0.3	1.1	0.9	5.7	0.4	1.5
	W	2.4	10.9	0.0	0.1	0.6	0.9	0.2	0.9	1.2	7.3	0.4	1.7
	i	2.4	10.5	0.1	0.2	0.6	1.4	0.2	1.0	1.1	6.4	0.4	1.6

DEUTSCHLAND

2 TUBERKULOSE 1994

2.4 Zugänge an aktiver Tuberkulose nach Diagnosegruppen und Ländern
Insgesamt

Land	Geschlecht	Tuberkulose der Atmungsorgane										Tuberkulose anderer Organe	
		Insgesamt		zusammen		mit Nachweis von Tuberkulosebakterien		ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien		zusammen	dar. Ausländer		
		insgesamt	dar. Ausländer	zusammen	dar. Ausländer	zusammen	dar. Ausländer	zusammen	dar. Ausländer				
Anzahl													
Baden-Württemberg	m	925	357	817	305	507	154	310	151	108	52		
	w	603	201	457	159	272	88	185	71	146	42		
	z	1 528	558	1 274	464	779	242	495	222	254	94		
Bayern	m	1 380	375	1 262	333	825	173	437	160	118	42		
	w	732	183	618	151	381	85	237	66	114	32		
	z	2 112	558	1 880	484	1 206	258	674	226	232	74		
Berlin	m	509	201	456	172	274	96	182	76	53	29		
	w	305	98	257	75	165	45	92	30	48	23		
	z	814	299	713	247	439	141	274	106	101	52		
Brandenburg	m	238	36	220	31	157	22	63	9	18	5		
	w	110	10	87	8	59	6	28	2	23	2		
	z	348	46	307	39	216	28	91	11	41	7		
Bremen	m	79	31	68	26	50	17	18	9	11	5		
	w	44	9	38	6	30	2	8	4	6	3		
	z	123	40	106	32	80	19	26	13	17	8		
Hamburg	m	240	110	197	82	145	53	52	29	43	28		
	w	134	41	102	29	68	14	34	15	32	12		
	z	374	151	299	111	213	67	86	44	75	40		
Hessen	m	711	323	599	260	374	147	225	113	112	63		
	w	393	192	275	121	155	64	120	57	118	71		
	z	1 104	515	874	381	529	211	345	170	230	134		
Mecklenburg-Vorpommern	m	142	5	136	5	108	3	28	2	6	-		
	w	116	1	86	1	62	1	24	-	30	-		
	z	258	6	222	6	170	4	52	2	36	-		
Niedersachsen	m	573	193	497	163	323	79	174	84	76	30		
	w	353	86	269	62	179	35	90	27	84	24		
	z	926	279	766	225	502	114	264	111	160	54		
Nordrhein-Westfalen	m	1 930	635	1 705	526	1 120	328	585	198	225	109		
	w	1 149	352	905	260	564	155	341	105	244	92		
	z	3 079	987	2 610	786	1 684	483	926	303	469	201		
Rheinland-Pfalz	m	375	97	337	82	228	54	109	28	38	15		
	w	223	57	180	40	115	18	65	22	43	17		
	z	598	154	517	122	343	72	174	50	81	32		
Saarland	m	103	20	93	16	68	12	25	4	10	4		
	w	58	11	47	9	38	5	9	4	11	2		
	z	161	31	140	25	106	17	34	8	21	6		
Sachsen	m	370	49	333	44	240	26	93	18	37	5		
	w	174	13	127	8	88	5	39	3	47	5		
	z	544	62	460	52	328	31	132	21	84	10		
Sachsen-Anhalt	m	263	70	245	65	144	28	101	37	18	5		
	w	172	10	144	10	71	1	73	9	28	-		
	z	435	80	389	75	215	29	174	46	46	5		
Schleswig-Holstein	m	192	49	171	43	112	22	59	21	21	6		
	w	136	29	107	23	64	15	43	8	29	6		
	z	328	78	278	66	176	37	102	29	50	12		
Thüringen	m	160	29	138	22	93	14	45	8	22	7		
	w	90	7	73	6	45	3	28	3	17	1		
	z	250	36	211	28	138	17	73	11	39	8		
Deutschland	m	8 190	2 580	7 274	2 175	4 768	1 228	2 506	947	916	405		
	w	4 792	1 300	3 772	968	2 356	542	1 416	426	1 020	332		
	i	12 982	3 880	11 046	3 143	7 124	1 770	3 922	1 373	1 936	737		

DEUTSCHLAND

2 TUBERKULOSE 1994

2.4 Zugänge an aktiver Tuberkulose nach Diagnosegruppen und Ländern
Insgesamt

Land	Geschlecht	Insgesamt		Tuberkulose der Atmungsorgane						Tuberkulose anderer Organe	
		ins-samt	dar. Aus-länder	zusammen		mit Nachweis von Tuberkulose-bakterien		ohne Nachweis von Tuberkulose-bakterien		zusammen	dar. Aus-länder
				zusammen	dar. Aus-länder	zusammen	dar. Aus-länder	zusammen	dar. Aus-länder		
Je 100 000 Einwohner											
Baden-Württemberg	m	18.5	51.3	16.3	43.8	10.1	22.1	6.2	21.7	2.2	7.5
	w	11.5	35.3	8.7	28.0	5.2	15.5	3.5	12.5	2.8	7.4
	z	14.9	44.1	12.4	36.7	7.6	19.1	4.8	17.5	2.5	7.4
Bayern	m	23.8	61.0	21.8	54.2	14.3	28.2	7.6	26.0	2.0	6.8
	w	12.0	40.1	10.2	33.1	6.3	18.6	3.9	14.4	1.9	7.0
	z	17.8	52.1	15.8	45.2	10.2	24.1	5.7	21.1	2.0	6.9
Berlin	m	30.6	81.4	27.4	69.7	16.5	38.9	10.9	30.8	3.2	11.7
	w	16.8	51.1	14.2	39.1	9.1	23.5	5.1	15.7	2.7	12.0
	z	23.4	68.2	20.5	56.3	12.6	32.2	7.9	24.2	2.9	11.9
Brandenburg	m	19.2	81.2	17.7	70.0	12.7	49.7	5.1	20.3	1.5	11.3
	w	8.5	60.4	6.7	48.3	4.5	36.2	2.2	12.1	1.8	12.1
	z	13.7	75.6	12.1	64.1	8.5	46.0	3.6	18.1	1.6	11.5
Bremen	m	24.0	71.1	20.7	59.6	15.2	39.0	5.5	20.6	3.3	11.5
	w	12.4	26.0	10.7	17.3	8.5	5.8	2.3	11.6	1.7	8.7
	z	18.0	51.1	15.5	40.9	11.7	24.3	3.8	16.6	2.5	10.2
Hamburg	m	29.3	72.3	24.1	53.9	17.7	34.8	6.4	19.1	5.3	18.4
	w	15.1	37.4	11.5	26.4	7.7	12.8	3.8	13.7	3.6	10.9
	z	22.0	57.7	17.6	42.4	12.5	25.6	5.1	16.8	4.4	15.3
Hessen	m	24.3	72.1	20.5	58.1	12.8	32.8	7.7	25.2	3.8	14.1
	w	12.9	54.9	9.0	34.6	5.1	18.3	3.9	16.3	3.9	20.3
	z	18.5	64.6	14.6	47.8	8.9	26.4	5.8	21.3	3.9	16.8
Mecklenburg-Vorpommern	m	15.7	26.6	15.1	26.6	12.0	15.9	3.1	10.6	0.7	-
	w	12.3	11.8	9.1	11.8	6.6	11.8	2.6	-	3.2	-
	z	14.0	22.0	12.0	22.0	9.2	14.7	2.8	7.3	2.0	-
Niedersachsen	m	15.4	76.9	13.3	65.0	8.7	31.5	4.7	33.5	2.0	12.0
	w	9.0	42.8	6.9	30.8	4.6	17.4	2.3	13.4	2.1	11.9
	z	12.1	61.7	10.0	49.8	6.6	25.2	3.5	24.6	2.1	11.9
Nordrhein-Westfalen	m	22.4	60.1	19.8	49.8	13.0	31.0	6.8	18.7	2.6	10.3
	w	12.6	41.1	9.9	30.3	6.2	18.1	3.7	12.3	2.7	10.7
	z	17.3	51.6	14.7	41.1	9.5	25.2	5.2	15.8	2.6	10.5
Rheinland-Pfalz	m	19.6	60.8	17.6	51.4	11.9	33.8	5.7	17.5	2.0	9.4
	w	11.1	46.4	9.0	32.6	5.7	14.7	3.2	17.9	2.1	13.8
	z	15.2	54.5	13.2	43.2	8.7	25.5	4.4	17.7	2.1	11.3
Saarland	m	19.6	46.9	17.7	37.5	12.9	28.1	4.8	9.4	1.9	9.4
	w	10.4	33.4	8.4	27.3	6.8	15.2	1.6	12.1	2.0	6.1
	z	14.8	41.0	12.9	33.1	9.8	22.5	3.1	10.6	1.9	7.9
Sachsen	m	16.9	96.8	15.2	86.9	10.9	51.3	4.2	35.5	1.7	9.9
	w	7.2	73.0	5.3	44.9	3.6	28.1	1.6	16.8	1.9	28.1
	z	11.8	90.6	10.0	76.0	7.1	45.3	2.9	30.7	1.8	14.6
Sachsen-Anhalt	m	19.7	228.5	18.3	212.1	10.8	91.4	7.6	120.8	1.3	16.3
	w	11.9	92.5	10.0	92.5	4.9	9.2	5.1	83.2	1.9	-
	z	15.7	193.0	14.0	180.9	7.7	70.0	6.3	111.0	1.7	12.1
Schleswig-Holstein	m	14.6	67.3	13.0	59.1	8.5	30.2	4.5	28.8	1.6	8.2
	w	9.8	49.1	7.7	39.0	4.6	25.4	3.1	13.6	2.1	10.2
	z	12.2	59.2	10.3	50.1	6.5	28.1	3.8	22.0	1.9	9.1
Thüringen	m	13.1	176.7	11.3	134.1	7.6	85.3	3.7	48.8	1.8	42.7
	w	6.9	92.9	5.6	79.6	3.4	39.8	2.1	39.8	1.3	13.3
	z	9.9	150.4	8.3	116.9	5.4	71.0	2.9	45.9	1.5	33.4
Deutschland	m	20.7	65.4	18.4	55.1	12.1	31.1	6.3	24.0	2.3	10.3
	w	11.5	42.7	9.0	31.8	5.6	17.8	3.4	14.0	2.4	10.9
	i	16.0	55.5	13.6	45.0	8.8	25.3	4.8	19.6	2.4	10.5

DEUTSCHLAND

2 TUBERKULOSE 1994

2.4 Zugänge an aktiver Tuberkulose nach Diagnosegruppen und Ländern
Insgesamt

Land	Geschlecht	Tuberkulose der Atmungsorgane								Tuberkulose anderer Organe	
		Insgesamt		zusammen		mit Nachweis von Tuberkulosebakterien		ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien		zusammen	dar. Ausländer
		insgesamt	dar. Ausländer	zusammen	dar. Ausländer	zusammen	dar. Ausländer	zusammen	dar. Ausländer		
In % von allen Zugängen											
Baden-Württemberg	m	100.0	100.0	88.3	85.4	54.8	43.1	33.5	42.3	11.7	14.6
	w	100.0	100.0	75.8	79.1	45.1	43.8	30.7	35.3	24.2	20.9
	z	100.0	100.0	83.4	83.2	51.0	43.4	32.4	39.8	16.6	16.8
Bayern	m	100.0	100.0	91.4	88.8	59.8	46.1	31.7	42.7	8.6	11.2
	w	100.0	100.0	84.4	82.5	52.0	46.4	32.4	36.1	15.6	17.5
	z	100.0	100.0	89.0	86.7	57.1	46.2	31.9	40.5	11.0	13.3
Berlin	m	100.0	100.0	89.6	85.6	53.8	47.8	35.8	37.8	10.4	14.4
	w	100.0	100.0	84.3	76.5	54.1	45.9	30.2	30.6	15.7	23.5
	z	100.0	100.0	87.6	82.6	53.9	47.2	33.7	35.5	12.4	17.4
Brandenburg	m	100.0	100.0	92.4	86.1	66.0	61.1	26.5	25.0	7.6	13.9
	w	100.0	100.0	79.1	80.0	53.6	60.0	25.5	20.0	20.9	20.0
	z	100.0	100.0	88.2	84.8	62.1	60.9	26.1	23.9	11.8	15.2
Bremen	m	100.0	100.0	86.1	83.9	63.3	54.8	22.8	29.0	13.9	16.1
	w	100.0	100.0	86.4	86.7	68.2	22.2	18.2	44.4	13.6	33.3
	z	100.0	100.0	86.2	80.0	65.0	47.5	21.1	32.5	13.8	20.0
Hamburg	m	100.0	100.0	82.1	74.5	60.4	48.2	21.7	26.4	17.9	25.5
	w	100.0	100.0	76.1	70.7	50.7	34.1	25.4	36.6	23.9	29.3
	z	100.0	100.0	79.9	73.5	57.0	44.4	23.0	29.1	20.1	26.5
Hessen	m	100.0	100.0	84.2	80.5	52.6	45.5	31.6	35.0	15.8	19.5
	w	100.0	100.0	70.0	63.0	39.4	33.3	30.5	29.7	30.0	37.0
	z	100.0	100.0	79.2	74.0	47.9	41.0	31.3	33.0	20.8	26.0
Mecklenburg-Vorpommern	m	100.0	100.0	95.8	100.0	76.1	60.0	19.7	40.0	4.2	-
	w	100.0	100.0	74.1	100.0	53.4	100.0	20.7	-	25.9	-
	z	100.0	100.0	86.0	100.0	65.9	66.7	20.2	33.3	14.0	-
Niedersachsen	m	100.0	100.0	86.7	84.5	56.4	40.9	30.4	43.5	13.3	15.5
	w	100.0	100.0	76.2	72.1	50.7	40.7	25.5	31.4	23.8	27.9
	z	100.0	100.0	82.7	80.6	54.2	40.9	28.5	33.8	17.3	19.4
Nordrhein-Westfalen	m	100.0	100.0	88.3	82.8	58.0	51.7	30.3	31.2	11.7	17.2
	w	100.0	100.0	78.8	73.9	49.1	44.0	29.7	29.8	21.2	26.1
	z	100.0	100.0	84.8	79.6	54.7	48.9	30.1	30.7	15.2	20.4
Rheinland-Pfalz	m	100.0	100.0	89.9	84.5	60.8	55.7	29.1	28.9	10.1	15.5
	w	100.0	100.0	80.7	70.2	51.6	31.6	29.1	38.6	19.3	29.8
	z	100.0	100.0	86.5	79.2	57.4	46.8	29.1	32.5	13.5	20.8
Saarland	m	100.0	100.0	90.3	80.0	66.0	60.0	24.3	20.0	9.7	20.0
	w	100.0	100.0	81.0	81.8	65.5	45.5	15.5	36.4	19.0	18.2
	z	100.0	100.0	87.0	80.6	65.8	54.8	21.1	25.8	13.0	19.4
Sachsen	m	100.0	100.0	90.0	89.8	64.9	53.1	25.1	36.7	10.0	10.2
	w	100.0	100.0	73.0	61.5	50.6	38.5	22.4	23.1	27.0	38.5
	z	100.0	100.0	84.6	83.9	60.3	50.0	24.3	33.9	15.4	16.1
Sachsen-Anhalt	m	100.0	100.0	93.2	92.9	54.8	40.0	38.4	52.9	6.8	7.1
	w	100.0	100.0	83.7	100.0	41.3	10.0	42.4	90.0	16.3	-
	z	100.0	100.0	89.4	93.8	49.4	36.3	40.0	57.5	10.6	6.3
Schleswig-Holstein	m	100.0	100.0	89.1	87.8	58.3	44.9	30.7	42.9	10.9	12.2
	w	100.0	100.0	78.7	79.3	47.1	51.7	31.6	27.6	21.3	20.7
	z	100.0	100.0	84.8	84.6	53.7	47.4	31.1	37.2	15.2	15.4
Thüringen	m	100.0	100.0	86.3	75.9	58.1	48.3	28.1	27.6	13.8	24.1
	w	100.0	100.0	81.1	85.7	50.0	42.9	31.1	42.9	18.9	14.3
	z	100.0	100.0	84.4	77.8	55.2	47.2	29.2	30.6	15.6	22.2
Deutschland	m	100.0	100.0	88.8	84.3	58.2	47.6	30.6	36.7	11.2	15.7
	w	100.0	100.0	78.7	74.5	49.2	41.7	29.5	32.8	21.3	25.5
	i	100.0	100.0	85.1	81.0	54.9	45.6	30.2	35.4	14.9	19.0

DEUTSCHLAND

2 TUBERKULOSE 1994

2.5 Zugänge an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane nach Diagnosegruppen und Ländern
2.5.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien

Land	Geschlecht	Tuberkulose der Atmungsorgane mit Nachweis von Tuberkulosebakterien		Davon			
				direkt mit Sputumausstrich		in sonstigem Material oder mit anderen Methoden	
		zusammen	dar. Ausländer	zusammen	dar. Ausländer	zusammen	dar. Ausländer
Anzahl							
Baden-Württemberg	m	507	154	297	91	210	63
	w	272	88	151	51	121	37
	z	779	242	448	142	331	100
Bayern	m	825	173	476	100	349	73
	w	381	85	210	47	171	38
	z	1 206	258	686	147	520	111
Berlin	m	274	96	134	47	140	49
	w	165	45	63	12	102	33
	z	439	141	197	59	242	82
Brandenburg	m	157	22	121	17	36	5
	w	59	6	35	3	24	3
	z	216	28	156	20	60	8
Bremen	m	50	17	23	10	27	7
	w	30	2	9	-	21	2
	z	80	19	32	10	48	9
Hamburg	m	145	53	80	26	65	27
	w	68	14	34	11	34	3
	z	213	67	114	37	99	30
Hessen	m	374	147	231	87	143	60
	w	155	64	89	39	66	25
	z	529	211	320	126	209	85
Mecklenburg-Vorpommern	m	108	3	84	3	24	-
	w	62	1	48	-	14	1
	z	170	4	132	3	38	1
Niedersachsen	m	323	79	185	43	138	36
	w	179	35	101	19	78	16
	z	502	114	286	62	216	52
Nordrhein-Westfalen	m	1 120	328	639	190	481	138
	w	564	155	310	83	254	72
	z	1 684	483	949	273	735	210
Rheinland-Pfalz	m	228	54	136	34	92	20
	w	115	18	56	9	59	9
	z	343	72	192	43	151	29
Saarland	m	68	12	38	7	30	5
	w	38	5	19	3	19	2
	z	106	17	57	10	49	7
Sachsen	m	240	26	180	19	60	7
	w	88	5	68	4	20	1
	z	328	31	248	23	80	8
Sachsen-Anhalt	m	144	28	108	19	36	9
	w	71	1	50	1	21	-
	z	215	29	158	20	57	9
Schleswig-Holstein	m	112	22	67	15	45	7
	w	64	15	44	10	20	5
	z	176	37	111	25	65	12
Thüringen	m	93	14	62	8	31	6
	w	45	3	29	-	16	3
	z	138	17	91	8	47	9
Deutschland	m	4 768	1 228	2 861	716	1 907	512
	w	2 356	542	1 316	292	1 040	250
	i	7 124	1 770	4 177	1 008	2 947	762

DEUTSCHLAND
2 TUBERKULOSE 1994

2.5 Zugänge an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane nach Diagnosegruppen und Ländern
2.5.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien

Land	Geschlecht	Tuberkulose der Atmungsorgane mit Nachweis von Tuberkulosebakterien		Davon			
				direkt mit Sputumausstrich		in sonstigem Material oder mit anderen Methoden	
		zusammen	dar. Ausländer	zusammen	dar. Ausländer	zusammen	dar. Ausländer
Je 100 000 Einwohner							
Baden-Württemberg	m	10.1	22.1	5.9	13.1	4.2	9.0
	w	5.2	15.5	2.9	9.0	2.3	6.5
	z	7.6	19.1	4.4	11.2	3.2	7.9
Bayern	m	14.3	28.2	8.2	16.3	6.0	11.9
	w	6.3	18.6	3.5	10.3	2.8	8.3
	z	10.2	24.1	5.8	13.7	4.4	10.4
Berlin	m	16.5	38.9	8.0	19.0	8.4	19.8
	w	9.1	23.5	3.5	6.3	5.6	17.2
	z	12.6	32.2	5.7	13.5	7.0	18.7
Brandenburg	m	12.7	49.7	9.8	38.4	2.9	11.3
	w	4.5	36.2	2.7	18.1	1.8	18.1
	z	8.5	46.0	6.1	32.9	2.4	13.1
Bremen	m	15.2	39.0	7.0	22.9	8.2	16.0
	w	8.5	5.8	2.5	-	5.9	5.8
	z	11.7	24.3	4.7	12.8	7.0	11.5
Hamburg	m	17.7	34.8	9.8	17.1	7.9	17.8
	w	7.7	12.8	3.8	10.0	3.8	2.7
	z	12.5	25.6	6.7	14.1	5.8	11.5
Hessen	m	12.8	32.8	7.9	19.4	4.9	13.4
	w	5.1	18.3	2.9	11.1	2.2	7.1
	z	8.9	26.4	5.4	15.8	3.5	10.7
Mecklenburg-Vorpommern	m	12.0	15.9	9.3	15.9	2.7	-
	w	6.6	11.8	5.1	-	1.5	11.8
	z	9.2	14.7	7.2	11.0	2.1	3.7
Niedersachsen	m	8.7	31.5	5.0	17.1	3.7	14.3
	w	4.6	17.4	2.6	9.5	2.0	8.0
	z	6.6	25.2	3.7	13.7	2.8	11.5
Nordrhein-Westfalen	m	13.0	31.0	7.4	18.0	5.6	13.1
	w	6.2	18.1	3.4	9.7	2.8	8.4
	z	9.5	25.2	5.3	14.3	4.1	11.0
Rheinland-Pfalz	m	11.9	33.8	7.1	21.3	4.8	12.5
	w	5.7	14.7	2.8	7.3	2.9	7.3
	z	8.7	25.5	4.9	15.2	3.8	10.3
Saarland	m	12.9	28.1	7.2	16.4	5.7	11.7
	w	6.8	15.2	3.4	9.1	3.4	6.1
	z	9.8	22.5	5.3	13.2	4.5	9.3
Sachsen	m	10.9	51.3	8.2	37.5	2.7	13.8
	w	3.6	28.1	2.8	22.5	0.8	5.6
	z	7.1	45.3	5.4	33.6	1.7	11.7
Sachsen-Anhalt	m	10.8	91.4	8.1	62.0	2.7	29.4
	w	4.9	9.2	3.5	9.2	1.5	-
	z	7.7	70.0	5.7	48.2	2.1	21.7
Schleswig-Holstein	m	8.5	30.2	5.1	20.6	3.4	9.6
	w	4.6	25.4	3.2	16.9	1.4	8.5
	z	6.5	28.1	4.1	19.0	2.4	9.1
Thüringen	m	7.6	85.3	5.1	48.8	2.5	36.6
	w	3.4	39.8	2.2	-	1.2	39.8
	z	5.4	71.0	3.6	33.4	1.9	37.6
Deutschland	m	12.1	31.1	7.2	18.1	4.8	13.0
	w	5.6	17.8	3.1	9.6	2.5	8.2
	i	8.8	25.3	5.1	14.4	3.6	10.9

DEUTSCHLAND

2 TUBERKULOSE 1994

2.5 Zugänge an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane nach Diagnosegruppen und Ländern
2.5.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien

Land	Geschlecht	Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien		Davon					
		zusammen	dar. Ausländer	Primärtuberkulose (ausgenommen Pleuritis tuberculosa)		Pleuritis tuberculosa		postprimäre Tuberkulose (ausgenommen Pleuritis tuberculosa)	
				zusammen	dar. Ausländer	zusammen	dar. Ausländer	zusammen	dar. Ausländer
Anzahl									
Baden-Württemberg	m	310	151	33	20	38	15	239	116
	w	185	71	10	5	21	7	154	59
	Z	495	222	43	25	59	22	393	175
Bayern	m	437	160	24	8	63	19	350	133
	w	237	66	22	5	34	7	181	54
	Z	674	226	46	13	97	26	531	187
Berlin	m	182	76	13	8	35	12	134	56
	w	92	30	12	7	22	9	58	14
	Z	274	106	25	15	57	21	192	70
Brandenburg	m	63	9	34	6	10	1	19	2
	w	28	2	16	2	3	-	9	-
	Z	91	11	50	8	13	1	28	2
Bremen	m	18	9	-	-	2	1	16	8
	w	8	4	1	1	1	-	6	3
	Z	26	13	1	1	3	1	22	11
Hamburg	m	52	29	4	2	4	2	44	25
	w	34	15	2	2	7	3	25	10
	Z	86	44	6	4	11	5	69	35
Hessen	m	225	113	32	23	27	12	166	78
	w	120	57	15	9	18	6	87	42
	Z	345	170	47	32	45	18	253	120
Mecklenburg-Vorpommern	m	28	2	18	1	5	1	5	-
	w	24	-	18	-	3	-	3	-
	Z	52	2	36	1	8	1	8	-
Niedersachsen	m	174	84	68	34	16	7	90	43
	w	90	27	30	6	12	4	48	17
	Z	264	111	98	40	28	11	138	60
Nordrhein-Westfalen	m	585	198	112	40	69	26	404	132
	w	341	105	66	25	36	11	239	69
	Z	926	303	178	65	105	37	643	201
Rheinland-Pfalz	m	109	28	17	9	11	1	81	18
	w	65	22	8	4	6	1	51	17
	Z	174	50	25	13	17	2	132	35
Saarland	m	25	4	-	-	9	2	16	2
	w	9	4	2	1	-	-	7	3
	Z	34	8	2	1	9	2	23	5
Sachsen	m	93	18	40	6	18	4	35	8
	w	39	3	19	2	5	-	15	1
	Z	132	21	59	8	23	4	50	9
Sachsen-Anhalt	m	101	37	84	35	6	2	11	-
	w	73	9	51	8	6	1	16	-
	Z	174	46	135	43	12	3	27	-
Schleswig-Holstein	m	59	21	12	1	13	4	34	16
	w	43	8	10	3	6	1	27	4
	Z	102	29	22	4	19	5	61	20
Thüringen	m	45	8	23	6	4	-	18	2
	w	28	3	14	3	1	-	13	-
	Z	73	11	37	9	5	-	31	2
Deutschland	m	2 506	947	514	199	330	109	1 662	639
	w	1 416	426	296	83	181	50	939	293
	i	3 922	1 373	810	282	511	159	2 601	932

DEUTSCHLAND

2 TUBERKULOSE 1994

2.5 Zugänge an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane nach Diagnosegruppen und Ländern
2.5.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien

Land	Geschlecht	Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien		Davon					
		zusammen	dar. Ausländer	Primärtuberkulose (ausgenommen Pleuritis tuberculosa)		Pleuritis tuberculosa		postprimäre Tuberkulose (ausgenommen Pleuritis tuberculosa)	
				zusammen	dar. Ausländer	zusammen	dar. Ausländer	zusammen	dar. Ausländer
Je 100 000 Einwohner									
Baden-Württemberg	m	6.2	21.7	0.7	2.9	0.8	2.2	4.8	16.7
	w	3.5	12.5	0.2	0.9	0.4	1.2	2.9	10.4
	z	4.8	17.5	0.4	2.0	0.6	1.7	3.8	13.8
Bayern	m	7.6	26.0	0.4	1.3	1.1	3.1	6.0	21.6
	w	3.9	14.4	0.4	1.1	0.6	1.5	3.0	11.8
	z	5.7	21.1	0.4	1.2	0.8	2.4	4.5	17.5
Berlin	m	10.9	30.8	0.8	3.2	2.1	4.9	8.0	22.7
	w	5.1	15.7	0.7	3.7	1.2	4.7	3.2	7.3
	z	7.9	24.2	0.7	3.4	1.6	4.8	5.5	16.0
Brandenburg	m	5.1	20.3	2.7	13.5	0.8	2.3	1.5	4.5
	w	2.2	12.1	1.2	12.1	0.2	-	0.7	-
	z	3.6	18.1	2.0	13.1	0.5	1.6	1.1	3.3
Bremen	m	5.5	20.6	-	-	0.6	2.3	4.9	18.3
	w	2.3	11.6	0.3	2.9	0.3	-	1.7	8.7
	z	3.8	16.6	0.1	1.3	0.4	1.3	3.2	14.1
Hamburg	m	6.4	19.1	0.5	1.3	0.5	1.3	5.4	16.4
	w	3.8	13.7	0.2	1.8	0.8	2.7	2.8	9.1
	z	5.1	16.8	0.4	1.5	0.6	1.9	4.1	13.4
Hessen	m	7.7	25.2	1.1	5.1	0.9	2.7	5.7	17.4
	w	3.9	16.3	0.5	2.6	0.6	1.7	2.9	12.0
	z	5.8	21.3	0.8	4.0	0.8	2.3	4.2	15.0
Mecklenburg-Vorpommern	m	3.1	10.6	2.0	5.3	0.6	5.3	0.6	-
	w	2.6	-	1.9	-	0.3	-	0.3	-
	z	2.8	7.3	2.0	3.7	0.4	3.7	0.4	-
Niedersachsen	m	4.7	33.5	1.8	13.6	0.4	2.8	2.4	17.1
	w	2.3	13.4	0.8	3.0	0.3	2.0	1.2	8.5
	z	3.5	24.6	1.3	8.9	0.4	2.4	1.8	13.3
Nordrhein-Westfalen	m	6.8	18.7	1.3	3.8	0.8	2.5	4.7	12.5
	w	3.7	12.3	0.7	2.9	0.4	1.3	2.6	8.1
	z	5.2	15.8	1.0	3.4	0.6	1.9	3.6	10.5
Rheinland-Pfalz	m	5.7	17.5	0.9	5.6	0.6	0.6	4.2	11.3
	w	3.2	17.9	0.4	3.3	0.3	0.8	2.5	13.8
	z	4.4	17.7	0.6	4.6	0.4	0.7	3.4	12.4
Saarland	m	4.8	9.4	-	-	1.7	4.7	3.0	4.7
	w	1.6	12.1	0.4	3.0	-	-	1.3	9.1
	z	3.1	10.6	0.2	1.3	0.8	2.6	2.1	6.6
Sachsen	m	4.2	35.5	1.8	11.8	0.8	7.9	1.6	15.8
	w	1.6	16.8	0.8	11.2	0.2	-	0.6	5.6
	z	2.9	30.7	1.3	11.7	0.5	5.8	1.1	13.1
Sachsen-Anhalt	m	7.6	120.8	6.3	114.2	0.4	6.5	0.8	-
	w	5.1	83.2	3.5	74.0	0.4	9.2	1.1	-
	z	6.3	111.0	4.9	103.7	0.4	7.2	1.0	-
Schleswig-Holstein	m	4.5	28.8	0.9	1.4	1.0	5.5	2.6	22.0
	w	3.1	13.6	0.7	5.1	0.4	1.7	2.0	6.8
	z	3.8	22.0	0.8	3.0	0.7	3.8	2.3	15.2
Thüringen	m	3.7	48.8	1.9	36.6	0.3	-	1.5	12.2
	w	2.1	39.8	1.1	39.8	0.1	-	1.0	-
	z	2.9	45.9	1.5	37.6	0.2	-	1.2	8.4
Deutschland	m	6.3	24.0	1.3	5.0	0.8	2.8	4.2	16.2
	w	3.4	14.0	0.7	2.7	0.4	1.6	2.2	9.6
	i	4.8	19.6	1.0	4.0	0.6	2.3	3.2	13.3

DEUTSCHLAND

2 TUBERKULOSE 1994

2.6 Zugänge an aktiver Tuberkulose anderer Organe nach Diagnosegruppen und Ländern

Land	Geschlecht	Tuberkulose anderer Organe		Davon									
				Tuberkulose der Meningen		Tuberkulose des Urogenitaltraktes		Tuberkulose der Knochen und Gelenke		Tuberkulose der peripheren Lymphknoten		Tuberkulose der sonstigen Organe	
		zu-sam-men	dar. Aus-Län-der	zu-sam-men	dar. Aus-Län-der	zu-sam-men	dar. Aus-Län-der	zu-sam-men	dar. Aus-Län-der	zu-sam-men	dar. Aus-Län-der	zu-sam-men	dar. Aus-Län-der
Anzahl													
Baden-Württemberg	m	108	52	3	2	25	8	11	6	56	32	13	4
	w	146	42	3	-	36	5	14	3	77	27	16	7
	z	254	94	6	2	61	13	25	9	133	59	29	11
Bayern	m	118	42	4	-	52	11	17	6	26	20	19	5
	w	114	32	3	-	38	6	15	4	41	13	17	9
	z	232	74	7	-	90	17	32	10	67	33	36	14
Berlin	m	53	29	1	1	11	6	6	2	23	15	12	5
	w	48	23	-	-	7	1	2	1	29	19	10	2
	z	101	52	1	1	18	7	8	3	52	34	22	7
Brandenburg	m	18	5	-	-	2	-	4	2	6	2	6	1
	w	23	2	-	-	6	-	-	-	10	2	7	-
	z	41	7	-	-	8	-	4	2	16	4	13	1
Bremen	m	11	5	2	1	2	-	-	-	6	4	1	-
	w	6	3	-	-	3	-	-	-	3	3	-	-
	z	17	8	2	1	5	-	-	-	9	7	1	-
Hamburg	m	43	28	-	-	6	4	10	8	18	13	9	3
	w	32	12	1	1	7	-	2	-	14	8	8	3
	z	75	40	1	1	13	4	12	8	32	21	17	6
Hessen	m	112	63	3	1	28	9	8	5	48	35	25	13
	w	118	71	2	2	22	2	11	7	66	49	17	11
	z	230	134	5	3	50	11	19	12	114	84	42	24
Mecklenburg-Vorpommern	m	6	-	-	-	4	-	-	-	1	-	1	-
	w	30	-	2	-	4	-	4	-	14	-	6	-
	z	36	-	2	-	8	-	4	-	15	-	7	-
Niedersachsen	m	76	30	2	-	23	5	7	2	28	17	16	6
	w	84	24	3	1	19	1	7	1	40	17	15	4
	z	160	54	5	1	42	6	14	3	68	34	31	10
Nordrhein-Westfalen	m	225	109	7	3	64	20	19	6	91	63	44	17
	w	244	92	3	-	54	8	17	3	128	66	42	15
	z	469	201	10	3	118	28	36	9	219	129	86	32
Rheinland-Pfalz	m	38	15	1	-	9	1	7	4	14	8	7	2
	w	43	17	-	-	8	1	9	6	20	8	6	2
	z	81	32	1	-	17	2	16	10	34	16	13	4
Saarland	m	10	4	1	1	5	1	-	-	2	2	2	-
	w	11	2	-	-	3	-	-	-	7	2	1	-
	z	21	6	1	1	8	1	-	-	9	4	3	-
Sachsen	m	37	5	1	-	16	2	2	-	13	3	5	-
	w	47	5	-	-	12	-	8	-	21	5	6	-
	z	84	10	1	-	28	2	10	-	34	8	11	-
Sachsen-Anhalt	m	18	5	-	-	4	-	4	1	8	3	2	1
	w	28	-	-	-	9	-	5	-	10	-	4	-
	z	46	5	-	-	13	-	9	1	18	3	6	1
Schleswig-Holstein	m	21	6	-	-	5	1	3	-	12	4	1	1
	w	29	6	1	-	8	2	4	1	11	3	5	-
	z	50	12	1	-	13	3	7	1	23	7	6	1
Thüringen	m	22	7	-	-	8	1	2	1	11	5	1	-
	w	17	1	-	-	6	-	-	-	11	1	-	-
	z	39	8	-	-	14	1	2	1	22	6	1	-
Deutschland	m	916	405	25	9	264	69	100	43	363	226	164	58
	w	1 020	332	18	4	242	26	98	26	502	223	160	53
	i	1 936	737	43	13	506	95	198	69	865	449	324	111

DEUTSCHLAND

2 TUBERKULOSE 1994

2.6 Zugänge an aktiver Tuberkulose anderer Organe nach Diagnosegruppen und Ländern

Land	Geschlecht	Tuberkulose anderer Organe		Davon									
				Tuberkulose der Meningen		Tuberkulose des Urogenitaltraktes		Tuberkulose der Knochen und Gelenke		Tuberkulose der peripheren Lymphknoten		Tuberkulose der sonstigen Organe	
		zu-sam-men	dar. Aus-Län-der	zu-sam-men	dar. Aus-Län-der	zu-sam-men	dar. Aus-Län-der	zu-sam-men	dar. Aus-Län-der	zu-sam-men	dar. Aus-Län-der	zu-sam-men	dar. Aus-Län-der
Je 100 000 Einwohner													
Baden-Württemberg	m	2.2	7.5	0.1	0.3	0.5	1.1	0.2	0.9	1.1	4.6	0.3	0.6
	w	2.8	7.4	0.1	-	0.7	0.9	0.3	0.5	1.5	4.7	0.3	1.2
	z	2.5	7.4	0.1	0.2	0.6	1.0	0.2	0.7	1.3	4.7	0.3	0.9
Bayern	m	2.0	6.8	0.1	-	0.9	1.8	0.3	1.0	0.4	3.3	0.3	0.8
	w	1.9	7.0	0.0	-	0.6	1.3	0.2	0.9	0.7	2.8	0.3	2.0
	z	2.0	6.9	0.1	-	0.8	1.6	0.3	0.9	0.6	3.1	0.3	1.3
Berlin	m	3.2	11.7	0.1	0.4	0.7	2.4	0.4	0.8	1.4	6.1	0.7	2.0
	w	2.7	12.0	-	-	0.4	0.5	0.1	0.5	1.6	9.9	0.6	1.0
	z	2.9	11.9	0.0	0.2	0.5	1.6	0.2	0.7	1.5	7.8	0.6	1.6
Brandenburg	m	1.5	11.3	-	-	0.2	-	0.3	4.5	0.5	4.5	0.5	2.3
	w	1.8	12.1	-	-	0.5	-	-	-	0.8	12.1	0.5	-
	z	1.6	11.5	-	-	0.3	-	0.2	3.3	0.6	6.6	0.5	1.6
Bremen	m	3.3	11.5	0.6	2.3	0.6	-	-	-	1.8	9.2	0.3	-
	w	1.7	8.7	-	-	0.8	-	-	-	0.8	8.7	-	-
	z	2.5	10.2	0.3	1.3	0.7	-	-	-	1.3	9.0	0.1	-
Hamburg	m	5.3	18.4	-	-	0.7	2.6	1.2	5.3	2.2	8.5	1.1	2.0
	w	3.6	10.9	0.1	0.9	0.8	-	0.2	-	1.6	7.3	0.9	2.7
	z	4.4	15.3	0.1	0.4	0.8	1.5	0.7	3.1	1.9	8.0	1.0	2.3
Hessen	m	3.8	14.1	0.1	0.2	1.0	2.0	0.3	1.1	1.6	7.8	0.9	2.9
	w	3.9	20.3	0.1	0.6	0.7	0.6	0.4	2.0	2.2	14.0	0.6	3.1
	z	3.9	16.8	0.1	0.4	0.8	1.4	0.3	1.5	1.9	10.5	0.7	3.0
Mecklenburg-Vorpommern	m	0.7	-	-	-	0.4	-	-	-	0.1	-	0.1	-
	w	3.2	-	0.2	-	0.4	-	0.4	-	1.5	-	0.6	-
	z	2.0	-	0.1	-	0.4	-	0.2	-	0.8	-	0.4	-
Niedersachsen	m	2.0	12.0	0.1	-	0.6	2.0	0.2	0.8	0.8	6.8	0.4	2.4
	w	2.1	11.9	0.1	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	1.0	8.5	0.4	2.0
	z	2.1	11.9	0.1	0.2	0.5	1.3	0.2	0.7	0.9	7.5	0.4	2.2
Nordrhein-Westfalen	m	2.6	10.3	0.1	0.3	0.7	1.9	0.2	0.6	1.1	6.0	0.5	1.6
	w	2.7	10.7	0.0	-	0.6	0.9	0.2	0.4	1.4	7.7	0.5	1.8
	z	2.6	10.5	0.1	0.2	0.7	1.5	0.2	0.5	1.2	6.7	0.5	1.7
Rheinland-Pfalz	m	2.0	9.4	0.1	-	0.5	0.6	0.4	2.5	0.7	5.0	0.4	1.3
	w	2.1	13.8	-	-	0.4	0.8	0.4	4.9	1.0	6.5	0.3	1.6
	z	2.1	11.3	0.0	-	0.4	0.7	0.4	3.5	0.9	5.7	0.3	1.4
Saarland	m	1.9	9.4	0.2	2.3	1.0	2.3	-	-	0.4	4.7	0.4	-
	w	2.0	6.1	-	-	0.5	-	-	-	1.3	6.1	0.2	-
	z	1.9	7.9	0.1	1.3	0.7	1.3	-	-	0.8	5.3	0.3	-
Sachsen	m	1.7	9.9	0.0	-	0.7	3.9	0.1	-	0.6	5.9	0.2	-
	w	1.9	28.1	-	-	0.5	-	0.3	-	0.9	28.1	0.2	-
	z	1.8	14.6	0.0	-	0.6	2.9	0.2	-	0.7	11.7	0.2	-
Sachsen-Anhalt	m	1.3	16.3	-	-	0.3	-	0.3	3.3	0.6	9.8	0.1	3.3
	w	1.9	-	-	-	0.6	-	0.3	-	0.7	-	0.3	-
	z	1.7	12.1	-	-	0.5	-	0.3	2.4	0.6	7.2	0.2	2.4
Schleswig-Holstein	m	1.6	8.2	-	-	0.4	1.4	0.2	-	0.9	5.5	0.1	1.4
	w	2.1	10.2	0.1	-	0.6	3.4	0.3	1.7	0.8	5.1	0.4	-
	z	1.9	9.1	0.0	-	0.5	2.3	0.3	0.8	0.9	5.3	0.2	0.8
Thüringen	m	1.8	42.7	-	-	0.7	6.1	0.2	6.1	0.9	30.5	0.1	-
	w	1.3	13.3	-	-	0.5	-	0.2	-	0.8	13.3	-	-
	z	1.5	33.4	-	-	0.6	4.2	0.1	4.2	0.9	25.1	0.0	-
Deutschland	m	2.3	10.3	0.1	0.2	0.7	1.7	0.3	1.1	0.9	5.7	0.4	1.5
	w	2.4	10.9	0.0	0.1	0.6	0.9	0.2	0.9	1.2	7.3	0.4	1.7
	i	2.4	10.5	0.1	0.2	0.6	1.4	0.2	1.0	1.1	6.4	0.4	1.6

DEUTSCH
3 GESCHLECHTS
3.1 Gemeldete Erkrankte an Geschlechts
Altersgruppen

Ins

Lfd. Nr.	Alter von ... bis unter ... Jahren	Deutschland		Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg	Ins
		Anzahl	je 100 000 Einwohner							
1	0 - 15	16	0.12	-	-	3	2	-	-	1
2	15 - 20	504	12.05	13	28	53	38	6	-	61
3	20 - 25	1 547	27.55	54	79	177	100	16	-	229
4	25 - 30	1 555	21.80	72	108	226	88	25	-	171
5	30 - 40	1 725	13.43	82	122	313	88	18	-	119
6	40 - 50	592	5.79	27	50	76	17	12	-	38
7	50 und mehr	372	1.33	20	35	37	7	11	-	20
8	unbekannt	7	X	4	-	-	1	-	-	-
9	zusammen ...	6 318	7.78	272	422	885	341	88	-	639
Syphi										
10	0 - 15	7	0.05	-	-	1	-	-	-	1
11	15 - 20	61	1.46	-	6	3	-	-	-	6
12	20 - 25	182	3.24	5	11	11	12	2	-	15
13	25 - 30	244	3.42	16	21	26	6	3	-	12
14	30 - 40	278	2.16	16	28	33	4	-	-	8
15	40 - 50	137	1.34	6	9	15	1	3	-	15
16	50 und mehr	129	0.46	9	14	13	1	-	-	7
17	unbekannt	1	X	1	-	-	-	-	-	-
18	zusammen ...	1 039	1.28	53	89	102	24	8	-	64
Trip										
19	0 - 15	9	0.07	-	-	2	2	-	-	-
20	15 - 20	497	10.45	13	22	50	38	6	-	54
21	20 - 25	1 351	24.06	48	67	166	88	14	-	212
22	25 - 30	1 291	18.10	54	84	199	81	22	-	159
23	30 - 40	1 434	11.17	64	91	279	84	18	-	111
24	40 - 50	448	4.38	21	40	61	16	9	-	23
25	50 und mehr	239	0.86	11	20	24	6	11	-	13
26	unbekannt	6	X	3	-	-	1	-	-	-
27	zusammen ...	5 215	6.42	214	324	781	316	80	-	572
Weicher										
28	0 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	20 - 25	5	0.09	-	-	-	-	-	-	1
31	25 - 30	6	0.08	-	1	-	-	-	-	-
32	30 - 40	3	0.02	-	-	1	-	-	-	-
33	40 - 50	1	0.01	-	-	-	-	-	-	-
34	50 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	unbekannt	-	X	-	-	-	-	-	-	-
36	zusammen ...	15	0.02	-	1	1	-	-	-	1
Venerische Lymph										
37	0 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	15 - 20	2	0.05	-	-	-	-	-	-	-
39	20 - 25	6	0.11	1	-	-	-	-	-	-
40	25 - 30	11	0.15	1	1	1	1	-	-	-
41	30 - 40	10	0.08	2	3	-	-	-	-	-
42	40 - 50	4	0.04	-	1	-	-	-	-	-
43	50 und mehr	3	0.01	-	1	-	-	-	-	-
44	unbekannt	-	X	-	-	-	-	-	-	-
45	zusammen ...	36	0.04	4	6	1	1	-	-	-
Mehrfach										
46	0 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	15 - 20	4	0.10	-	-	-	-	-	-	1
48	20 - 25	3	0.05	-	1	-	-	-	-	1
49	25 - 30	3	0.04	1	1	-	-	-	-	-
50	30 - 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	40 - 50	2	0.02	-	-	-	-	-	-	-
52	50 und mehr	1	0.00	-	-	-	-	-	-	-
53	unbekannt	-	X	-	-	-	-	-	-	-
54	zusammen ...	13	0.02	1	2	-	-	-	-	2

LAND

KRANKHEITEN 1994

**krankheiten nach Art der Erkrankung,
und Ländern**

gesamt

Hessen	Mecklen- burg- Vorpommern	Nieder- sachsen	Nordrhein- Westfalen	Rheinland- Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Schleswig- Holstein	Thüringen	Lfd. Nr.
--------	---------------------------------	--------------------	-------------------------	---------------------	----------	---------	--------------------	------------------------	-----------	-------------

gesamt

-	-	2	2	-	-	3	2	-	1	1
22	23	23	61	13	1	84	50	4	24	2
73	46	79	204	37	10	201	124	26	92	3
105	52	68	201	42	8	210	101	19	59	4
178	44	58	225	31	10	271	101	26	39	5
78	15	33	104	18	6	65	31	6	16	6
55	1	17	98	11	1	43	8	5	3	7
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8
512	181	280	895	152	36	877	417	87	234	9

lls

-	-	1	2	-	-	1	1	-	-	10
2	3	11	8	5	-	14	1	-	2	11
9	5	30	22	5	2	29	13	3	8	12
10	4	24	39	8	2	39	20	4	10	13
17	6	19	41	6	5	73	13	3	6	14
15	5	10	20	7	2	17	10	2	-	15
10	-	8	36	7	1	15	6	2	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
63	23	103	168	38	12	188	64	14	26	18

per

-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	19
20	19	11	53	8	1	69	49	4	20	20
63	41	49	179	32	8	171	110	23	80	21
94	47	42	162	33	6	170	81	15	42	22
159	37	38	184	25	5	198	87	23	31	23
61	10	23	84	10	4	48	21	3	14	24
44	1	9	62	4	-	27	2	3	2	25
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	26
442	155	173	724	112	24	685	351	72	190	27

Schanker

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	30
1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	31
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	32
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
4	1	3	2	1	-	-	1	-	-	36

knotenentzündung

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	39
-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	40
1	1	-	-	-	-	-	1	-	6	41
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	42
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
2	1	-	1	1	-	1	1	-	17	45

infektion

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	47
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	51
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53
1	1	1	-	-	-	3	-	1	1	54

DEUTSCH
3 GESCHLECHTS
3.2 Gemeldete Erkrankte an Geschlechts
Altarsgruppen
Männ

Lfd. Nr.	Alter von ... bis unter ... Jahren	Deutschland		Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg	
		Anzahl	je 100 000 Einwohner							
										Ins
1	0 - 15	5	0.07	-	-	1	1	-	-	
2	15 - 20	222	10.31	8	13	31	13	4	23	
3	20 - 25	834	28.80	38	57	126	53	6	38	
4	25 - 30	1 059	28.58	60	87	182	58	14	67	
5	30 - 40	1 263	19.08	76	91	254	65	4	78	
6	40 - 50	456	8.76	24	42	63	9	8	32	
7	50 und mehr	298	2.48	16	33	31	7	5	18	
8	unbekannt	3	X	3	-	-	-	-	-	
9	zusammen ...	4 140	10.50	225	323	688	206	41	256	
										Syphl
10	0 - 15	1	0.01	-	-	-	-	-	-	
11	15 - 20	31	1.44	-	3	1	-	-	5	
12	20 - 25	96	3.32	3	7	5	1	1	8	
13	25 - 30	154	4.15	11	15	21	4	-	6	
14	30 - 40	196	2.96	15	20	26	2	-	4	
15	40 - 50	102	1.96	5	5	11	1	3	11	
16	50 und mehr	94	0.78	7	13	11	1	-	6	
17	unbekannt	1	X	1	-	-	-	-	-	
18	zusammen ...	675	1.71	42	63	75	9	4	40	
										Trip
19	0 - 15	4	0.06	-	-	1	1	-	-	
20	15 - 20	189	8.78	8	10	30	13	4	18	
21	20 - 25	728	25.14	35	49	121	52	5	30	
22	25 - 30	887	23.92	47	69	161	54	14	61	
23	30 - 40	1 056	15.94	59	69	227	63	4	74	
24	40 - 50	349	6.70	19	36	52	8	5	21	
25	50 und mehr	201	1.67	9	19	20	6	5	12	
26	unbekannt	2	X	2	-	-	-	-	-	
27	zusammen ...	3 416	8.66	179	252	612	197	37	216	
										Weicher
28	0 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	20 - 25	3	0.10	-	-	-	-	-	-	
31	25 - 30	6	0.16	-	1	-	-	-	-	
32	30 - 40	3	0.05	-	-	1	-	-	-	
33	40 - 50	1	0.02	-	-	-	-	-	-	
34	50 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	unbekannt	-	X	-	-	-	-	-	-	
36	zusammen ...	13	0.03	-	1	1	-	-	-	
										Venerische Lymph
37	0 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	20 - 25	5	0.17	-	-	-	-	-	-	
40	25 - 30	9	0.24	1	1	-	-	-	-	
41	30 - 40	8	0.12	2	2	-	-	-	-	
42	40 - 50	3	0.06	-	1	-	-	-	-	
43	50 und mehr	2	0.02	-	1	-	-	-	-	
44	unbekannt	-	X	-	-	-	-	-	-	
45	zusammen ...	27	0.07	3	5	-	-	-	-	
										Mehrfach
46	0 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	15 - 20	2	0.09	-	-	-	-	-	-	
48	20 - 25	2	0.07	-	1	-	-	-	-	
49	25 - 30	3	0.08	1	1	-	-	-	-	
50	30 - 40	-	-	-	-	-	-	-	-	
51	40 - 50	1	0.02	-	-	-	-	-	-	
52	50 und mehr	1	0.01	-	-	-	-	-	-	
53	unbekannt	-	X	-	-	-	-	-	-	
54	zusammen ...	9	0.02	1	2	-	-	-	-	

LAND

KRANKHEITEN 1994

**krankheiten nach Art der Erkrankung,
und Ländern**

lich

Hessen	Mecklen- burg- Vorpommern	Nieder- sachsen	Nordrhein- Westfalen	Rheinland- Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Schleswig- Holstein	Thüringen	Lfd. Nr.
gesamt										
-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1
12	10	11	23	8	-	39	14	2	11	2
38	27	56	104	29	3	126	57	18	58	3
69	34	49	135	36	3	143	67	10	45	4
129	34	44	153	28	7	179	72	19	30	5
62	11	23	77	15	1	47	26	5	11	6
47	-	15	67	11	-	36	6	3	3	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
357	116	199	560	127	14	571	242	57	158	9
ils										
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	10
-	2	6	4	2	-	8	-	-	-	11
7	3	19	8	3	2	21	3	1	4	12
7	2	15	21	6	1	22	13	1	9	13
13	5	14	20	4	5	52	9	2	5	14
11	2	8	13	5	1	14	10	2	-	15
8	-	7	19	7	-	11	4	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
46	14	69	86	27	9	128	38	6	18	18
per										
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	19
12	8	4	19	6	-	30	14	2	11	20
30	24	37	94	26	1	104	53	17	50	21
61	31	32	114	29	2	120	54	9	29	22
114	29	29	133	24	2	127	62	17	23	23
49	9	15	64	9	-	33	16	3	10	24
39	-	8	48	4	-	24	2	3	2	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
305	101	126	472	98	5	439	201	51	125	27
Schanker										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	30
1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	31
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	32
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
4	1	3	1	1	-	-	1	-	-	36
knotenentzündung										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	39
-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	40
1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	41
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
1	-	-	1	1	-	1	1	-	14	45
infektion										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	47
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53
1	-	1	-	-	-	3	-	-	1	54

DEUTSCH
3 GESCHLECHTS
3.3 Gemeldete Erkrankte an Geschlechts
Altersgruppen

Weib

Lfd. Nr.	Alter von ... bis unter ... Jahren	Deutschland		Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg	
		Anzahl	je 100 000 Einwohner							
										Ins
1	0 - 15	11	0.17	-	-	2	1	-	-	1
2	15 - 20	282	13.89	5	15	22	25	2	-	38
3	20 - 25	713	26.22	16	22	51	47	10	-	191
4	25 - 30	496	14.47	12	21	44	30	11	-	104
5	30 - 40	462	7.43	6	31	59	23	14	-	41
6	40 - 50	136	2.71	3	8	13	8	4	-	6
7	50 und mehr	74	0.47	4	2	6	-	6	-	2
8	unbekannt	4	X	1	-	-	1	-	-	-
9	zusammen ...	2 178	5.22	47	99	197	135	47	-	383
										Syphi
10	0 - 15	6	0.09	-	-	1	-	-	-	1
11	15 - 20	30	1.48	-	3	2	-	-	-	1
12	20 - 25	86	3.16	2	4	6	11	1	-	7
13	25 - 30	90	2.63	5	6	5	2	3	-	6
14	30 - 40	82	1.32	1	8	7	2	-	-	4
15	40 - 50	35	0.70	1	4	4	-	-	-	4
16	50 und mehr	35	0.22	2	1	2	-	-	-	1
17	unbekannt	-	X	-	-	-	-	-	-	-
18	zusammen ...	364	0.87	11	26	27	15	4	-	24
										Trip
19	0 - 15	5	0.08	-	-	1	1	-	-	-
20	15 - 20	248	12.22	5	12	20	25	2	-	36
21	20 - 25	623	22.91	13	18	45	36	9	-	182
22	25 - 30	404	11.79	7	15	38	27	8	-	98
23	30 - 40	378	6.08	5	22	52	21	14	-	37
24	40 - 50	99	1.97	2	4	9	6	4	-	2
25	50 und mehr	38	0.24	2	1	4	-	6	-	1
26	unbekannt	4	X	1	-	-	-	-	-	-
27	zusammen ...	1 799	4.31	35	72	169	119	43	-	356
										Weicher
28	0 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	20 - 25	2	0.07	-	-	-	-	-	-	1
31	25 - 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	30 - 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	40 - 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	50 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	unbekannt	-	X	-	-	-	-	-	-	-
36	zusammen ...	2	0.00	-	-	-	-	-	-	1
										Venerische Lymph
37	0 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	15 - 20	2	0.10	-	-	-	-	-	-	-
39	20 - 25	1	0.04	1	-	-	-	-	-	-
40	25 - 30	2	0.06	-	-	1	1	-	-	-
41	30 - 40	2	0.03	-	1	-	-	-	-	-
42	40 - 50	1	0.02	-	-	-	-	-	-	-
43	50 und mehr	1	0.01	-	-	-	-	-	-	-
44	unbekannt	-	X	-	-	-	-	-	-	-
45	zusammen ...	9	0.02	1	1	1	1	-	-	-
										Mehrfach
46	0 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	15 - 20	2	0.10	-	-	-	-	-	-	1
48	20 - 25	1	0.04	-	-	-	-	-	-	1
49	25 - 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	30 - 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	40 - 50	1	0.02	-	-	-	-	-	-	-
52	50 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	unbekannt	-	X	-	-	-	-	-	-	-
54	zusammen ...	4	0.01	-	-	-	-	-	-	2

LAND

KRANKHEITEN 1994

**krankheiten nach Art der Erkrankung,
und Ländern**

lich

Hessen	Mecklen- burg- Vorpommern	Nieder- sachsen	Nordrhein- Westfalen	Rheinland- Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Schleswig- Holstein	Thüringen	Lfd. Nr.
gesamt										
-	-	1	1	-	-	2	2	-	1	1
10	13	23	38	5	1	45	36	2	13	2
35	19	12	100	8	7	75	67	8	34	3
36	18	19	66	6	5	67	34	9	14	4
49	10	14	72	3	3	92	29	7	9	5
16	4	10	27	3	5	18	5	1	5	6
8	1	2	31	-	1	7	2	2	-	7
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8
155	65	81	335	25	22	306	175	30	76	9
lis										
-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	10
2	1	5	4	3	-	6	1	-	2	11
2	2	11	14	2	-	8	10	2	4	12
3	2	9	18	2	1	17	7	3	1	13
4	1	5	21	2	-	21	4	1	1	14
4	3	2	7	2	1	3	-	-	-	15
2	-	1	17	-	1	4	2	2	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
17	9	34	82	11	3	60	25	8	8	18
per										
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	19
8	11	7	34	2	1	39	35	2	9	20
33	17	12	85	6	7	67	57	6	30	21
33	16	10	48	4	4	50	27	6	13	22
45	8	9	51	1	3	71	25	6	8	23
12	1	8	20	1	4	15	5	-	4	24
5	1	1	14	-	-	3	-	-	-	25
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	26
137	54	47	252	14	19	246	150	21	65	27
Schanker										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	36
knotenentzündung										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	45
infektion										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	54

4.1 Erkrankungen an sonstigen melde

Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Cholera	Enteritis infectiosa		Fleck- fieber	Lepra	Milz- brand	Orni- those	Para- typhus A, B und C	Pest	Pocken	An
			Salmo- nel- lose	Übrige Formen								
Baden-Württemberg	3	2	18 130	6 368	1	-	-	19	18	-	-	-
RB Stuttgart	1	-	6 923	1 825	-	-	-	7	2	-	-	-
RB Karlsruhe	1	-	4 160	1 892	1	-	-	2	8	-	-	-
RB Freiburg	-	2	3 798	1 324	-	-	-	5	2	-	-	-
RB Tübingen	1	-	3 249	1 327	-	-	-	5	6	-	-	-
Bayern	2	4	20 307	6 363	-	1	-	10	20	-	-	-
RB Oberbayern	1	-	6 465	2 781	-	-	-	3	5	-	-	-
RB Niederbayern	-	-	2 888	562	-	-	-	-	2	-	-	-
RB Oberpfalz	-	-	1 674	516	-	-	-	2	2	-	-	-
RB Oberfranken	-	1	1 554	209	-	-	-	1	2	-	-	-
RB Mittelfranken	-	2	1 694	984	-	-	-	2	4	-	-	-
RB Unterfranken	-	-	2 414	485	-	-	-	-	3	-	-	-
RB Schwaben	1	1	3 618	826	-	1	-	2	2	-	-	-
Berlin	-	-	4 149	1 142	-	-	-	5	12	-	-	-
Brandenburg	-	-	6 071	3 433	-	-	-	8	2	-	-	-
Bremen	-	-	605	460	-	-	-	-	2	-	-	-
Hamburg	-	-	2 720	1 869	-	-	-	5	9	-	-	-
Hessen	1	-	8 834	2 321	-	2	-	14	8	-	-	-
RB Darmstadt	-	-	5 019	1 263	-	1	-	6	4	-	-	-
RB Giessen	1	-	1 640	319	-	-	-	8	4	-	-	-
RB Kassel	-	-	2 175	739	-	1	-	-	-	-	-	-
Mecklenburg-Vorpommern	4	-	6 020	3 111	-	-	-	3	-	-	-	-
Niedersachsen	-	-	10 262	5 536	-	1	1	10	10	-	-	-
RB Braunschweig	-	-	2 248	931	-	1	-	2	-	-	-	-
RB Hannover	-	-	2 444	1 198	-	-	-	-	5	-	-	-
RB Lüneburg	-	-	1 542	1 277	-	-	1	3	4	-	-	-
RB Weser-Ems	-	-	4 028	2 130	-	-	-	5	1	-	-	-
Nordrhein-Westfalen ..	2	1	21 952	14 431	-	-	-	25	28	-	-	-
RB Düsseldorf	-	-	6 380	3 732	-	-	-	4	5	-	-	-
RB Köln	1	1	4 721	2 181	-	-	-	9	12	-	-	-
RB Münster	-	-	3 746	2 698	-	-	-	2	4	-	-	-
RB Detmold	1	-	2 243	1 606	-	-	-	1	2	-	-	-
RB Arnsberg	-	-	4 862	4 214	-	-	-	9	5	-	-	-
Rheinland-Pfalz	1	-	7 139	3 350	-	-	-	4	3	-	-	-
RB Koblenz	-	-	2 636	1 052	-	-	-	2	2	-	-	-
RB Trier	1	-	1 010	597	-	-	-	-	-	-	-	-
RB Rheinhessen-Pfalz	-	-	3 493	1 701	-	-	-	2	1	-	-	-
Saarland	-	-	1 840	1 160	-	1	-	3	1	-	-	-
Sachsen	-	-	9 616	5 851	-	-	-	13	2	-	-	-
Sachsen-Anhalt	-	-	6 058	4 176	-	-	-	6	1	-	-	-
RB Dessau	-	-	1 241	949	-	-	-	1	-	-	-	-
RB Halle	-	-	1 866	1 510	-	-	-	3	-	-	-	-
RB Magdeburg	-	-	2 951	1 717	-	-	-	2	1	-	-	-
Schleswig-Holstein ...	-	-	3 516	1 642	-	-	-	6	3	-	-	-
Thüringen	-	-	5 639	3 238	-	-	-	9	-	-	-	-
Deutschland ...	13	7	132 858	64 451	1	5	1	140	119	-	-	-
												Je 100 000
Baden-Württemberg	0.03	0.02	176.92	62.14	0.01	-	-	0.19	0.18	-	-	-
Bayern	0.02	0.03	170.81	53.52	-	0.01	-	0.08	0.17	-	-	-
Berlin	-	-	119.30	32.84	-	-	-	0.14	0.35	-	-	-
Brandenburg	-	-	239.65	135.52	-	-	-	0.32	0.08	-	-	-
Bremen	-	-	88.69	67.43	-	-	-	-	0.29	-	-	-
Hamburg	-	-	159.64	109.70	-	-	-	0.29	0.53	-	-	-
Hessen	0.02	-	147.99	38.88	-	0.03	-	0.23	0.13	-	-	-
Mecklenburg-Vorpommern	0.22	-	327.71	169.35	-	-	-	0.16	-	-	-	-
Niedersachsen	-	-	133.61	72.08	-	0.01	0.01	0.13	0.13	-	-	-
Nordrhein-Westfalen ..	0.01	0.01	123.47	81.17	-	-	-	0.14	0.16	-	-	-
Rheinland-Pfalz	0.03	-	181.31	85.08	-	-	-	0.10	0.08	-	-	-
Saarland	-	-	169.87	107.09	-	0.09	-	0.28	0.09	-	-	-
Sachsen	-	-	209.23	127.31	-	-	-	0.28	0.04	-	-	-
Sachsen-Anhalt	-	-	218.75	150.80	-	-	-	0.22	0.04	-	-	-
Schleswig-Holstein ...	-	-	130.26	80.83	-	-	-	0.22	0.11	-	-	-
Thüringen	-	-	223.34	128.25	-	-	-	0.36	-	-	-	-
Deutschland ...	0.02	0.01	163.20	79.17	0.00	0.01	0.00	0.17	0.15	-	-	-

*) Vorläufiges Ergebnis.

LAND

PFLICHTIGE KRANKHEITEN

pflichtigen übertragbaren Krankheiten 1994 *)

Polio- mye- litis	Rück- fall- fieber	Shi- gellen- ruhr	Tollwut	Tular- ämie	Typhus abdomi- nalis	virus- bedingt. hämorrh. Fieber	angeborene					Land Regierungsbezirk
							Cytome- galie	Liste- riose	Lues	Toxo- plas- mose	Röteln- embryo- pathie	
zahl												
-	-	530	-	-	33	-	2	6	-	1	-	Baden-Württemberg
-	-	154	-	-	12	-	2	3	-	1	-	RB Stuttgart
-	-	100	-	-	11	-	-	1	-	-	-	RB Karlsruhe
-	-	104	-	-	5	-	-	-	-	-	-	RB Freiburg
-	-	172	-	-	5	-	-	2	-	-	-	RB Tübingen
-	-	361	-	1	35	-	1	4	-	3	-	Bayern
-	-	211	-	-	25	-	-	2	-	2	-	RB Oberbayern
-	-	9	-	-	1	-	-	-	-	1	-	RB Niederbayern
-	-	7	-	-	2	-	1	1	-	-	-	RB Oberpfalz
-	-	10	-	-	3	-	-	-	-	-	-	RB Oberfranken
-	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Mittelfranken
-	-	14	-	-	2	-	-	1	-	-	-	RB Unterfranken
-	-	71	-	1	2	-	-	-	-	-	-	RB Schwaben
-	-	148	-	-	12	-	-	-	-	2	-	Berlin
-	-	82	-	-	7	-	-	-	-	2	-	Brandenburg
-	-	10	-	-	4	-	-	-	-	1	-	Bremen
-	-	59	-	-	9	-	-	-	1	1	-	Hamburg
-	-	134	-	-	7	-	-	3	2	3	-	Hessen
-	-	88	-	-	6	-	-	2	2	3	-	RB Darmstadt
-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Giessen
-	-	34	-	-	1	-	-	1	-	-	-	RB Kassel
-	-	149	-	-	3	-	1	-	-	1	-	Mecklenburg-Vorpommern
-	-	70	-	-	9	-	5	2	3	3	-	Niedersachsen
-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	2	-	RB Braunschweig
-	-	14	-	-	5	-	-	1	2	1	-	RB Hannover
-	-	7	-	-	4	-	2	-	-	-	-	RB Lüneburg
-	-	27	-	-	-	-	3	1	1	-	-	RB Weser-Ems
-	1	176	-	2	32	-	2	3	2	4	-	Nordrhein-Westfalen
-	-	31	-	-	4	-	-	2	1	2	-	RB Düsseldorf
-	-	71	-	-	12	-	-	1	1	-	-	RB Köln
-	-	8	-	-	4	-	-	-	-	-	-	RB Münster
-	-	48	-	1	5	-	-	-	-	2	-	RB Detmold
-	1	18	-	1	7	-	2	-	-	-	-	RB Arnsberg
-	-	112	-	1	4	-	3	1	-	3	-	Rheinland-Pfalz
-	-	18	-	-	2	-	1	-	-	2	-	RB Koblenz
-	-	16	-	-	-	-	2	-	-	-	-	RB Trier
-	-	78	-	1	2	-	-	1	-	1	-	RB Rheinhessen-Pfalz
-	-	13	-	1	2	-	-	1	-	-	-	Saarland
-	-	279	-	-	4	-	-	2	1	1	-	Sachsen
-	-	64	-	-	5	-	-	-	-	-	-	Sachsen-Anhalt
-	-	10	-	-	2	-	-	-	-	-	-	RB Dessau
-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Halle
-	-	8	-	-	3	-	-	-	-	-	-	RB Magdeburg
-	-	20	-	-	3	-	2	-	-	-	-	Schleswig-Holstein
-	-	113	-	-	3	-	1	-	-	-	1	Thüringen
-	1	2 320	-	5	172	-	17	22	9	25	1	Deutschland

Einwohner

-	-	5.17	-	-	0.32	-	0.02	0.06	-	0.01	-	Baden-Württemberg
-	-	3.04	-	0.01	0.29	-	0.01	0.03	-	0.03	-	Bayern
-	-	4.26	-	-	0.35	-	-	-	-	0.06	-	Berlin
-	-	3.24	-	-	0.28	-	-	-	-	0.08	-	Brandenburg
-	-	1.47	-	-	0.59	-	-	-	-	0.15	-	Bremen
-	-	3.46	-	-	0.53	-	-	-	0.06	0.06	-	Hamburg
-	-	2.24	-	-	0.12	-	-	0.05	0.03	0.05	-	Hessen
-	-	8.11	-	-	0.16	-	0.05	-	-	0.05	-	Mecklenburg-Vorpommern
-	-	0.91	-	-	0.12	-	0.07	0.03	0.04	0.04	-	Niedersachsen
-	0.01	0.99	-	0.01	0.18	-	0.01	0.02	0.01	0.02	-	Nordrhein-Westfalen
-	-	2.84	-	0.03	0.10	-	0.08	0.03	-	0.08	-	Rheinland-Pfalz
-	-	1.20	-	0.09	0.18	-	-	0.09	-	-	-	Saarland
-	-	6.07	-	-	0.09	-	-	0.04	0.02	0.02	-	Sachsen
-	-	2.31	-	-	0.18	-	-	-	-	-	-	Sachsen-Anhalt
-	-	0.74	-	-	0.11	-	0.07	-	-	-	-	Schleswig-Holstein
-	-	4.48	-	-	0.12	-	0.04	-	-	-	0.04	Thüringen
-	0.00	2.85	-	0.01	0.21	-	0.02	0.03	0.01	0.03	0.00	Deutschland

LAND

PFLICHTIGE KRANKHEITEN

pflichtigen übertragbaren Krankheiten 1994 *)

Q-Fieber	Rotz	Trachom	Trichinose	Virushepatitis			anaerobe Mundinfektion		humane spongiforme Enzephalopathie 1)	Land Regierungsbezirk
				Hepatitis A	Hepatitis B	nicht bestimm. u. übrige Formen	Gasbrand/ Gasoedem	Tetanus		
zahl										
13	-	-	-	571	532	506	15	1	3	Baden-Württemberg
8	-	-	-	245	250	262	5	-	3	RB Stuttgart
2	-	-	-	163	142	165	6	-	-	RB Karlsruhe
-	-	-	-	68	79	33	3	-	-	RB Freiburg
3	-	-	-	95	61	46	1	1	-	RB Tübingen
11	-	-	-	523	535	390	19	5	3	Bayern
6	-	-	-	206	255	187	7	1	-	RB Oberbayern
-	-	-	-	30	36	15	2	2	-	RB Niederbayern
-	-	-	-	12	21	9	2	1	-	RB Oberpfalz
-	-	-	-	43	35	22	1	-	1	RB Oberfranken
2	-	-	-	81	78	91	2	1	1	RB Mittelfranken
1	-	-	-	54	41	22	3	-	-	RB Unterfranken
2	-	-	-	97	69	44	2	-	1	RB Schwaben
-	-	-	-	623	316	87	5	-	-	Berlin
-	-	-	-	85	72	11	8	2	-	Brandenburg
-	-	1	-	24	54	49	1	-	-	Bremen
-	-	-	-	323	384	383	2	-	1	Hamburg
13	-	-	-	457	484	198	8	-	-	Hessen
3	-	-	-	312	319	95	6	-	-	RB Darmstadt
9	-	-	-	76	69	41	-	-	-	RB Giessen
1	-	-	-	69	96	62	2	-	-	RB Kassel
-	-	-	-	27	53	9	4	-	-	Mecklenburg-Vorpommern
1	-	2	-	504	661	458	15	-	-	Niedersachsen
-	-	-	-	145	150	75	3	-	-	RB Braunschweig
-	-	1	-	147	201	168	3	-	-	RB Hannover
1	-	1	-	70	120	69	-	-	-	RB Lüneburg
-	-	-	-	142	190	146	9	-	-	RB Weser-Ems
7	-	-	-	1 721	1 364	631	37	3	-	Nordrhein-Westfalen
2	-	-	-	543	446	167	11	-	-	RB Düsseldorf
3	-	-	-	484	281	162	11	3	-	RB Köln
-	-	-	-	215	129	46	1	-	-	RB Münster
-	-	-	-	203	207	95	4	-	-	RB Detmold
2	-	-	-	276	301	161	10	-	-	RB Arnsberg
-	-	1	-	178	257	211	8	-	3	Rheinland-Pfalz
-	-	-	-	51	77	37	4	-	1	RB Koblenz
-	-	-	-	14	21	23	-	-	-	RB Trier
-	-	1	-	113	159	151	4	-	2	RB Rheinhessen-Pfalz
1	-	-	-	48	94	108	7	-	-	Saarland
-	-	-	-	108	93	26	7	1	-	Sachsen
1	-	-	-	72	71	21	1	1	-	Sachsen-Anhalt
-	-	-	-	10	10	6	1	-	-	RB Dessau
1	-	-	-	30	24	5	-	1	-	RB Halle
-	-	-	-	32	37	10	-	-	-	RB Magdeburg
-	-	-	-	147	139	68	1	1	-	Schleswig-Holstein
5	-	-	-	77	57	7	2	-	1	Thüringen
52	-	4	-	5 488	5 166	3 163	140	14	11	Deutschland
Einwohner										
0.13	-	-	-	5.57	5.19	4.94	0.15	0.01	0.03	Baden-Württemberg
0.09	-	-	-	4.40	4.50	3.28	0.16	0.04	0.03	Bayern
-	-	-	-	17.91	9.09	2.50	0.14	-	-	Berlin
-	-	-	-	3.36	2.84	0.43	0.32	0.08	-	Brandenburg
-	-	0.15	-	3.52	7.92	7.18	0.15	-	-	Bremen
-	-	-	-	18.96	22.54	22.48	0.12	-	0.06	Hamburg
0.22	-	-	-	7.66	8.11	3.32	0.13	-	-	Hessen
-	-	-	-	1.47	2.89	0.49	0.22	-	-	Mecklenburg-Vorpommern
0.01	-	0.03	-	6.56	8.61	5.96	0.20	-	-	Niedersachsen
0.04	-	-	-	9.88	7.67	3.55	0.21	0.02	-	Nordrhein-Westfalen
-	-	0.03	-	4.52	6.53	5.36	0.20	-	0.08	Rheinland-Pfalz
0.09	-	-	-	4.43	6.68	9.97	0.65	-	-	Saarland
-	-	-	-	2.35	2.02	0.57	0.15	0.02	-	Sachsen
0.04	-	-	-	2.60	2.56	0.76	0.04	0.04	-	Sachsen-Anhalt
-	-	-	-	5.45	5.15	2.52	0.04	0.04	-	Schleswig-Holstein
0.20	-	-	-	3.05	2.26	0.28	0.08	-	0.04	Thüringen
0.06	-	0.00	-	6.74	6.35	3.89	0.17	0.02	0.01	Deutschland

DEUTSCHLAND

4 SONSTIGE MELDEPFLICHTIGE KRANKHEITEN

4.2 Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1994 nach Altersgruppen und Ländern *)

Alter von ... bis unter ... Jahren	Enteritis infectiosa		Polio-myelitis	Paratyphus A, B und C	Shigel-lenruhr	Typhus abdominalis	Diphtherie	Meningitis/Encephalitis			Virushepatitis			Malaria
	Salmonellose	Übrige Formen						Meningokokken-Meningitis	andere bakterielle Meningitiden	Virus-Meningo-Encephalitis	Hepatitis A	Hepatitis B	nicht bestimmbare u. übrige Formen	
Baden-Württemberg														
0 - 1	616	603	-	-	8	-	-	17	14	-	3	7	1	-
1 - 5	3 708	1 478	-	2	63	4	-	20	18	14	45	20	2	-
5 - 15	2 970	844	-	2	67	5	-	17	29	69	148	41	4	9
15 - 25	2 042	782	-	5	89	6	-	10	7	16	113	166	127	19
25 - 45	4 511	1 679	-	6	224	13	1	5	18	45	199	224	288	99
45 - 65	2 706	670	-	2	63	3	-	11	17	44	47	49	41	32
65 u. mehr	1 573	312	-	1	16	2	1	2	17	10	16	25	43	8
unbekannt	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zusammen ...	18 130	6 368	-	18	530	33	2	82	120	198	571	532	506	167
Bayern														
0 - 1	603	732	-	-	4	-	-	11	21	2	4	3	3	-
1 - 5	4 064	1 732	-	2	36	1	-	27	15	15	43	25	1	3
5 - 15	3 369	772	-	2	28	1	-	11	23	70	146	29	7	4
15 - 25	2 373	719	-	3	73	10	-	17	19	21	84	142	82	26
25 - 45	4 847	1 428	1	9	169	17	-	6	25	40	153	226	203	100
45 - 65	2 979	650	-	3	40	4	-	5	40	24	53	79	51	25
65 u. mehr	1 986	349	-	4	11	-	-	5	31	7	25	33	39	3
unbekannt	65	21	-	-	2	-	-	1	-	1	4	1	4	-
zusammen ...	20 286	6 403	1	23	363	33	-	83	174	180	512	538	390	161
Berlin														
0 - 1	126	274	-	1	-	-	-	6	2	-	3	2	-	-
1 - 5	859	356	-	-	30	-	-	8	5	2	87	8	-	-
5 - 15	870	145	-	4	26	2	-	4	7	4	219	14	-	4
15 - 25	451	72	-	3	21	7	-	2	1	1	81	61	16	8
25 - 45	1 092	194	-	4	51	2	1	4	4	5	172	158	53	47
45 - 65	523	61	-	-	18	1	-	1	10	-	47	48	13	16
65 u. mehr	228	40	-	-	2	-	-	1	6	-	14	25	5	3
unbekannt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zusammen ...	4 149	1 142	-	12	148	12	1	26	35	12	623	316	87	78
Brandenburg														
0 - 1	115	587	-	-	1	-	-	4	6	1	-	1	-	-
1 - 5	869	1 280	-	-	9	-	-	10	5	14	12	1	-	-
5 - 15	1 523	647	-	-	17	-	-	7	6	14	15	2	-	1
15 - 25	723	213	-	2	16	1	1	8	3	8	16	8	2	7
25 - 45	1 674	376	-	-	26	2	-	1	9	7	31	28	3	5
45 - 65	804	182	-	-	10	4	-	-	5	1	10	20	2	2
65 u. mehr	329	73	-	-	3	-	-	-	6	2	1	12	4	-
unbekannt	34	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zusammen ...	6 071	3 433	-	2	82	7	1	30	40	47	85	72	11	15
Bremen														
0 - 1	23	9	-	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-
1 - 5	160	80	-	-	-	2	-	-	2	-	2	2	-	-
5 - 15	68	72	-	-	3	-	-	-	-	-	9	4	-	-
15 - 25	86	59	-	-	1	-	-	1	-	-	2	10	5	2
25 - 45	144	145	-	-	3	1	-	-	3	-	9	31	19	6
45 - 65	80	64	-	-	2	1	-	3	1	-	1	3	21	3
65 u. mehr	58	36	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	5	-
unbekannt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
zusammen ...	619	465	-	-	10	4	-	6	10	-	24	52	50	11
Hamburg														
0 - 1	35	204	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	-
1 - 5	593	608	-	2	8	-	-	4	1	-	25	2	1	1
5 - 15	521	193	-	-	10	2	-	-	1	-	94	16	3	4
15 - 25	303	145	-	1	3	2	-	6	1	2	58	121	78	6
25 - 45	709	450	-	3	25	3	-	3	2	3	114	199	258	50
45 - 65	371	174	-	1	11	-	-	1	1	-	24	31	27	11
65 u. mehr	188	95	-	2	2	2	-	3	4	-	8	14	14	1
unbekannt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zusammen ...	2 720	1 869	-	9	59	9	-	19	10	11	323	384	383	73

*) Vorläufiges Ergebnis.

DEUTSCHLAND

4 SONSTIGE MELDEPFLICHTIGE KRANKHEITEN

noch 4.2 Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1994 nach Altersgruppen und Ländern *)

Alter von ... bis unter ... Jahren	Enteritis infectiosa		Polio- mye- litis	Para- typhus A, B und C	Shi- gel- len- ruhr	Typhus abdo- mina- lis	Diph- therie	Meningitis/ Encephalitis			Virushepatitis			Malaria
	Salmo- nel- lose	Übrige Formen						Meningo- kokken- Menin- gitis	andere bakte- rielle Meningi- tiden	Virus- Meningo- ence- phalitis	Hepa- titis A	Hepa- titis B	nicht bestimm- bare u. Übrige Formen	
Hessen														
0 - 1	-
1 - 5	-
5 - 15	-
15 - 25	-
25 - 45	-
45 - 65	-
65 u. mehr	-
unbekannt	-
zusammen ...	8 834	2 321	-	8	134	7	1	53	73	47	457	484	198	41
Mecklenburg-Vorpommern														
0 - 1	129	656	-	-	-	-	-	4	2	1	-	1	-	-
1 - 5	883	1 185	-	-	6	-	-	8	3	17	-	5	-	-
5 - 15	1 491	557	-	-	8	2	-	9	9	41	6	1	-	-
15 - 25	799	210	-	-	17	1	-	12	3	1	9	15	-	2
25 - 45	1 656	323	-	-	66	-	-	3	2	7	6	20	-	8
45 - 65	760	127	-	-	45	-	-	3	7	2	4	6	6	-
65 u. mehr	302	53	-	-	7	-	-	1	3	1	2	5	3	-
unbekannt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zusammen ...	6 020	3 111	-	-	149	3	-	40	29	70	27	53	9	11
Niedersachsen														
0 - 1	336	936	-	-	-	-	-	9	12	3	6	1	1	-
1 - 5	2 521	1 853	-	-	1	-	-	14	29	15	40	27	-	3
5 - 15	1 691	742	-	-	6	3	-	18	63	29	116	50	4	6
15 - 25	1 064	454	-	3	14	2	-	11	20	6	99	159	75	10
25 - 45	2 013	831	-	2	27	2	-	2	27	6	159	276	212	32
45 - 65	1 204	327	-	2	11	-	-	8	24	4	44	100	58	15
65 u. mehr	731	190	-	-	-	-	-	4	12	3	13	26	41	-
unbekannt	34	23	-	-	1	1	-	-	-	-	4	4	2	-
zusammen ...	9 594	5 356	-	7	60	8	-	66	187	66	481	643	393	66
Nordrhein-Westfalen														
0 - 1	731	2 054	-	1	1	-	-	28	22	18	5	6	3	-
1 - 5	6 105	4 053	-	1	18	3	-	44	45	80	158	47	3	2
5 - 15	3 702	1 753	-	3	29	3	-	45	51	170	451	126	20	7
15 - 25	2 246	1 552	-	11	33	5	-	9	21	22	348	325	152	19
25 - 45	4 512	3 158	-	8	64	14	-	9	30	47	570	585	421	41
45 - 65	2 879	1 185	-	2	25	4	1	7	30	11	165	198	98	15
65 u. mehr	1 785	690	-	1	6	-	-	9	31	6	42	84	78	2
unbekannt	61	139	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	-
zusammen ...	22 021	14 584	-	27	176	29	1	151	230	355	1 742	1 373	776	86
Rheinland-Pfalz														
0 - 1	255	565	-	-	-	-	-	7	6	3	3	5	-	-
1 - 5	1 881	1 107	-	-	9	-	-	13	15	44	18	8	-	-
5 - 15	1 204	392	-	2	13	1	-	8	35	93	53	25	2	3
15 - 25	794	346	-	-	26	-	-	11	6	10	35	50	36	2
25 - 45	1 563	595	-	2	50	2	-	1	7	10	53	96	107	11
45 - 65	1 004	268	-	-	11	-	-	1	6	1	22	48	36	4
65 u. mehr	636	142	-	-	3	-	-	4	1	2	7	20	26	1
unbekannt	18	5	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	3	-
zusammen ...	7 355	3 420	-	4	113	3	-	45	76	164	191	252	210	21
Saarland														
0 - 1	48	158	-	-	-	-	-	4	1	-	-	1	-	-
1 - 5	535	366	-	1	-	-	-	6	3	-	4	2	-	-
5 - 15	311	147	-	-	3	-	-	1	4	6	11	10	2	1
15 - 25	146	99	-	-	1	-	-	5	2	-	6	18	10	2
25 - 45	432	253	-	-	9	2	-	-	2	2	14	44	54	6
45 - 65	245	81	-	-	-	-	-	-	4	-	8	14	34	1
65 u. mehr	123	56	-	-	-	-	-	-	3	1	5	5	8	-
unbekannt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zusammen ...	1 840	1 160	-	1	13	2	-	16	19	9	48	94	108	10

*) Vorläufiges Ergebnis.

DEUTSCHLAND

4 SONSTIGE MELDEPFLICHTIGE KRANKHEITEN

noch 4.2 Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1994 nach Altersgruppen und Ländern ^{*)}

Alter von ... bis unter ... Jahren	Enteritis infectiosa		Polio- mye- litis	Para- typhus A, B und C	Shi- gel- len- ruhr	Typhus abdo- minalis	Diph- therie	Meningitis/ Encephalitis			Virushepatitis			Malaria
	Salmo- nel- lose	Übrige Formen						Meningo- kokken- Menin- gitis	andere bakte- rielle Meningi- tiden	Virus- Meningo- Ence- phalitis	Hepa- titis A	Hepa- titis B	nicht bestimm- bare u. Übrige Formen	

Sachsen

0 - 1	244	1 112	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-
1 - 5	1 736	2 121	-	-	22	-	-	13	1	20	9	1	-	-
5 - 15	2 449	1 185	-	1	62	-	-	13	7	35	24	6	1	2
15 - 25	1 239	397	-	1	59	1	-	11	2	16	22	25	1	5
25 - 45	2 311	556	-	-	107	2	-	4	8	25	35	34	14	15
45 - 65	1 119	261	-	-	25	1	-	3	11	7	13	16	7	9
65 u. mehr	517	196	-	-	4	-	-	-	9	5	5	10	2	-
unbekannt	2	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
zusammen ...	9 616	5 851	-	2	279	4	-	48	38	110	108	93	26	31

Sachsen-Anhalt

0 - 1	149	1 060	-	1	-	-	-	12	3	2	1	-	-	-
1 - 5	1 215	1 723	-	-	4	-	-	9	8	12	6	1	-	2
5 - 15	1 513	732	-	-	6	2	-	3	11	20	13	1	-	1
15 - 25	594	185	-	-	13	-	-	15	1	5	11	17	-	4
25 - 45	1 417	266	-	-	30	2	-	3	4	9	25	27	7	9
45 - 65	793	114	-	-	9	1	-	2	8	1	10	14	7	2
65 u. mehr	377	96	-	-	2	-	-	-	6	1	6	11	7	-
unbekannt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zusammen ...	6 058	4 176	-	1	64	5	-	44	41	50	72	71	21	18

Schleswig-Holstein

0 - 1	95	126	-	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-	-
1 - 5	912	433	-	1	1	-	-	9	3	3	16	5	-	-
5 - 15	616	218	-	-	4	1	-	4	8	10	29	9	-	1
15 - 25	397	198	-	1	4	1	-	6	1	1	29	31	8	4
25 - 45	758	421	-	1	7	-	-	1	2	3	48	63	38	13
45 - 65	501	177	-	-	2	1	-	-	6	2	27	22	10	5
65 u. mehr	219	66	-	-	1	-	-	2	3	1	1	11	15	-
unbekannt	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zusammen ...	3 505	1 640	-	3	20	3	-	25	24	20	150	141	71	23

Thüringen

0 - 1	129	563	-	-	3	-	-	4	1	1	1	1	-	-
1 - 5	1 295	1 399	-	-	13	-	-	3	2	3	5	1	-	-
5 - 15	1 431	776	-	-	26	-	-	6	5	10	28	1	-	-
15 - 25	568	156	-	-	13	1	-	5	1	5	17	4	-	4
25 - 45	1 166	210	-	-	47	1	-	1	4	3	20	22	1	7
45 - 65	691	101	-	-	11	1	-	1	3	1	5	13	3	1
65 u. mehr	359	33	-	-	-	-	-	2	3	1	1	15	3	-
unbekannt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zusammen ...	5 639	3 238	-	-	113	3	-	22	19	24	77	57	7	12

Deutschland

0 - 1	3 634	9 639	-	3	19	-	-	116	94	33	26	29	10	-
1 - 5	27 336	19 774	-	9	220	10	-	188	155	239	470	155	7	11
5 - 15	23 728	9 175	-	14	308	22	-	146	259	577	1 362	335	43	44
15 - 25	13 825	5 587	-	30	383	37	1	129	88	114	930	1 152	592	120
25 - 45	28 805	10 885	1	35	905	63	2	43	147	212	1 608	2 033	1 678	449
45 - 65	16 659	4 442	-	10	283	21	1	46	173	98	480	661	414	141
65 u. mehr	9 411	2 427	-	8	57	4	1	34	136	40	147	297	293	18
unbekannt	225	287	-	-	4	1	-	1	-	3	11	9	11	-
insgesamt ...	132 457	64 537	1	117	2 313	165	6	756	1 125	1 363	5 491	5 155	3 246	824

*) Vorläufiges Ergebnis.
1) Ohne Hessen.

DEUTSCHLAND

4 SONSTIGE MELDEPFLICHTIGE KRANKHEITEN

4.3 Sterbefälle an ausgewählten meldepflichtigen Krankheiten 1993 nach der Todesursachenstatistik Anzahl

Land	Tuber- kulose (einschl. Spät- folgen) Pos.-Nr. 010-018, 137	Typhus abdomi- nalis Pos.-Nr. 002.0	Para- typhus A, B u. C Pos.-Nr. 002.1-9	sonstige Salmo- nellen- infek- tionen Pos.-Nr. 003	Brucel- lose Pos.-Nr. 023	Shigel- lenruhr Pos.-Nr. 004	Schar- lach Pos.-Nr. 034.1	Diph- therie Pos.-Nr. 032	Meningo- kokken- Infektion Pos.-Nr. 036	Pertussis (Keuch- husten) Pos.-Nr. 033	Tetanus Pos.-Nr. 037
Baden-Württemberg	146	-	-	11	-	-	-	-	7	-	-
Bayern	181	-	-	35	-	1	1	-	7	-	2
Berlin	39	-	1	3	-	-	-	-	4	-	-
Brandenburg	23	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Bremen	9	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-
Hamburg	26	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-
Hessen	84	-	-	13	1	-	-	-	11	1	-
Mecklenburg-Vorpommern	41	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-
Niedersachsen	115	-	-	15	-	-	-	-	8	-	-
Nordrhein-Westfalen ..	153	-	-	27	-	-	-	-	20	1	-
Rheinland-Pfalz	37	-	-	9	-	-	-	-	4	-	-
Saarland	11	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Sachsen	52	-	-	5	-	-	-	-	4	-	1
Sachsen-Anhalt	59	-	-	1	1	-	-	-	4	-	-
Schleswig-Holstein ...	19	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-
Thüringen	42	-	-	2	-	-	-	-	3	-	1
Deutschland ...	1 037	-	1	133	2	1	1	-	82	3	4

Land	Weil Krank- heit Pos.-Nr. 100.0	akute Polio- mye- litis Pos.-Nr. 045	Virus- Ence- phalitis Pos.-Nr. 062-064	Masern Pos.-Nr. 055	Virus- Hepa- titis Pos.-Nr. 070	Psitta- kose Pos.-Nr. 073	Malaria Pos.-Nr. 084	Grippe (Influ- enza) Pos.-Nr. 487	Puerperal- Fieber Pos.-Nr. 670	infek- tiöse und para- sitäre Krank- heiten Pos.-Nr. 001-139 487,670
Baden-Württemberg	-	-	1	-	40	-	-	169	1	1 347
Bayern	2	-	-	-	32	1	2	52	-	1 376
Berlin	-	-	-	-	7	-	3	2	-	455
Brandenburg	-	-	-	-	-	-	-	6	-	73
Bremen	-	-	1	-	2	1	-	7	-	77
Hamburg	-	-	-	-	13	-	-	4	-	287
Hessen	-	2	-	-	48	-	3	25	1	887
Mecklenburg-Vorpommern	-	-	-	1	2	-	-	13	-	88
Niedersachsen	1	2	-	4	10	1	2	102	1	887
Nordrhein-Westfalen ..	-	1	-	2	48	-	4	14	-	1 601
Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	20	-	-	11	-	354
Saarland	-	-	-	-	8	-	-	5	-	116
Sachsen	-	-	-	-	5	-	1	11	-	149
Sachsen-Anhalt	-	-	-	-	5	-	1	3	-	114
Schleswig-Holstein ...	-	-	-	-	4	-	1	2	1	190
Thüringen	-	-	-	-	3	-	-	8	-	123
Deutschland ...	3	5	2	7	247	3	17	434	4	8 124

4.4 Bazillenausscheider

Stand: jeweils 31. Dezember

Land	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994		
	Salmonella - Ausscheider insgesamt									Salmonella Paratyphi A, B u. C	Salmo- nella- Typhi
Baden-Württemberg	162	162	131	111	120	86	82	77	64	30	34
Bayern	268	237	263	273	212	250	283	140	121	52	69
Berlin	238	234	226	177	176	213	186	180	167	54	113
Brandenburg	377	347	275	271	97	174
Bremen	27	14	20	10	22	10	14	16	7	1	6
Hamburg	34	32	29	27	.	11	12	12	12	4	8
Hessen	62	69	56	.	44	52	41	36	41	28	13
Mecklenburg-Vorpommern	458	409	326	302	105	197
Niedersachsen	405	275	287	265	253	199	237	191	142	57	85
Nordrhein-Westfalen ..	540	417	325	298	258	257	208	186	181	103	78
Rheinland-Pfalz	181	154	145	112	79	58	58	49	52	33	19
Saarland	74	58	60	53	50	49	46	48	42	35	7
Sachsen	239	232	215	194	172	61	111
Sachsen-Anhalt	234	214	203	189	78	111
Schleswig-Holstein ...	196	177	184	191	172	166	143	174	140	55	85
Thüringen	119	107	99	92	29	63
Deutschland ...	2 187	1 829	1 726	1 517	1 625	2 771	2 602	2 206	1 995	822	1 173

Fachserie 12: Gesundheitswesen

Reihe 1: Ausgewählte Zahlen für das Gesundheitswesen

Die *unregelmäßig* erscheinende Querschnittsveröffentlichung bietet einen Überblick über den gesamten Bereich des Gesundheitswesens. Außer den wichtigsten Daten über Kranke, Schwangerschaftsabbrüche, Todesursachen, Ärzte und sonstige Berufe des Gesundheitswesens sowie Krankenhäuser werden auch Ergebnisse aus fachübergreifenden Statistiken (Gesetzliche Kranken-, Renten- und Unfallversicherung, Ärzte und Zahnärzte nach der Beteiligung an der kassenärztlichen Versorgung, Verunglückte bei Straßenverkehrsunfällen sowie Schulen und Schüler des Gesundheitswesens) veröffentlicht. Für besonders wichtige Eckdaten werden längere Zeitreihen gebracht.

Reihe 2: Meldepflichtige Krankheiten

In dem *Jahresbericht* werden Zahlen über Tuberkuloseerkrankungen, Geschlechtskrankheiten und sonstige nach dem Bundesseuchengesetz zu meldende Krankheiten veröffentlicht.

Tuberkulose: Die an aktiver Tuberkulose Erkrankten werden nach Diagnose- und Altersgruppen sowie nach Bundesländern nachgewiesen. Sterbefälle an Tuberkulose werden nach Bundesländern aufgegliedert.

Geschlechtskrankheiten: Die Daten über gemeldete Erkrankte umfassen die Merkmale Art der Erkrankung, Geschlecht und Altersgruppen.

Sonstige meldepflichtige Krankheiten werden nach der Art der Erkrankung, Altersgruppen und Regierungsbezirken nachgewiesen.

Reihe 3: Schwangerschaftsabbrüche

In dieser *jährlich* erscheinenden Reihe werden Daten über die Begründung des Abbruchs, die Schwangerschaftsdauer, Art und Ort des Eingriffs, die beobachteten Komplikationen und die Dauer des Krankenhausaufenthaltes veröffentlicht. Daneben werden Angaben zur Person der Schwangeren (Alter, Familienstand, Zahl der versorgten Kinder und Zahl der vorangegangenen Schwangerschaften) gebracht.

Reihe 4: Todesursachen in Deutschland

In dem *Jahresbericht* werden Angaben über Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen in detaillierter systematischer und altersgemäßer Gliederung sowie besondere Nachweisungen über Säuglings- und Müttersterblichkeit veröffentlicht. Die Angaben beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand seit dem 3.10.1990.

Reihe 5: Berufe des Gesundheitswesens

Die *jährliche* Veröffentlichung enthält Angaben über die berufstätigen Ärzte und Zahnärzte nach Berufsausübung und Gebietsbezeichnungen sowie über die sonstigen im Gesundheitswesen tätigen Personen. Neben Apotheken, Apothekern und Tierärzten wird auch das Personal der Gesundheitsämter nach Art des Berufes nachgewiesen.

Reihe 6: Krankenhäuser

Die neue Krankenhausstatistik gliedert sich in die Erhebungsteile

Teil I: Grunddaten

Teil II: Diagnosen

Teil III: Kostennachweis

deren Ergebnisse in drei Einzelveröffentlichungen nachgewiesen werden. Die Erhebungseinheiten werden nach Krankenhäusern und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen unterschieden. Das Erhebungsprogramm ist nicht für alle Einrichtungen identisch.

6.1: Grunddaten der Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Innerhalb der Grunddaten werden zum Beispiel die Zahl der Häuser und Betten nach Arten, die Patientenbewegung, Sondereinrichtungen und ab dem Berichtsjahr 1991 auch Angaben zum ärztlichen und nichtärztlichen Personal nachgewiesen.

6.2: Diagnosen der Krankenhäuser

Ab dem Berichtsjahr 1993 wird in diesem Erhebungsteil der Krankenhausaufenthalte der Patienten nach den ermittelten Hauptdiagnosen nachgewiesen.

6.3 Kostennachweis der Krankenhäuser

Der Kostennachweis der Krankenhäuser wird nur für Krankenhäuser, nicht für Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, erhoben. Die Gesamtkosten werden nach Hauptkostenarten, die Personal- und Sachkosten zusätzlich gegliedert dargestellt.


Reihe S: Sonderbeiträge

S.2: Ausgaben für Gesundheit 1970 bis 1992

Für jedes der Berichtsjahre sind die Ausgaben im Gesundheitsbereich nach Leistungsarten, Ausgabeträgern und -arten aufgegliedert.


S.3: Fragen zur Gesundheit

Die Ergebnisse des Mikrozensus vom Mai 1992 vermitteln einen Überblick über kranke und unfallverletzte Personen in demographischer und sozioökonomischer Gliederung, differenziert nach Dauer der Krankheit/Unfallverletzung, Arbeitsunfähigkeit, Art und Dauer der Behandlung und Art des Unfalls. Ferner sind Angaben über die Verwendung von Jodsalz und die Rauchgewohnheiten der Bevölkerung enthalten. Hierzu werden u.a. schichtspezifische und regionale Unterschiede dargestellt. Das Rauchverhalten wird mit den Ergebnissen der gleichen Erhebung aus 1989 verglichen.




Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden

Veröffentlichungen und Prospekte sind durch den Verlag METZLER-POESCHEL, Verlagsauslieferung Hermann Leins, Postfach 11 52, 72125 Kusterdingen, erhältlich.



Neu erschienen:



Statistisches Bundesamt

Lange Reihen

zur

Wirtschaftsentwicklung

1994

Die zweijährlich aufgelegte Publikation bietet eine Zusammenstellung statistischer Zeitreihen, die teilweise bis zum Jahr 1950 zurückreichen. Der Schwerpunkt der Übersichten liegt bei den wichtigen Ergebnissen laufender Wirtschaftsstatistiken, wie aus dem Produzierenden Gewerbe, der Bau-tätigkeit, dem Außenhandel sowie den Preis- und Lohnstatistiken. Ergänzt werden diese Angaben durch die Bereiche Finanzen und Steuern, Geld und Kredit und Sozialleistungen sowie durch Basisdaten aus den Bevölkerungs- und Erwerbstätigkeitsstatistiken. Die Auswahl liefert das notwendige Datenmaterial zur Beurteilung der längerfristigen Wirtschaftsentwicklung und für mittel- und langfristige Vorausschätzungen. Nachgewiesen werden daher insbesondere Indikatoren, die in die Berechnung des Sozialprodukts eingehen, dessen wichtigste Größen ebenfalls dargestellt sind. Die Übersichten enthalten neben den Grunddaten auch Meßzahlen und Veränderungs-raten. Gegenüber der Ausgabe von 1992 ist der Nachweis gesamtdeutscher Ergebnisse für die letzten Jahre deutlich erweitert worden.

181 Seiten, broschiert DM 25,70, Bestell-Nr. 1010500-94900, ISBN 3-8246-462-0

Erhältlich im Buchhandel oder direkt beim Verlag Metzler-Poeschel,
Verlagsauslieferung H. Leins, Postfach 11 52, 72125 Kusterdingen,
Telefon (0 70 71) 93 53 50; Telefax (0 70 71) 3 36 53

**METZLER
POESCHEL**