

GESUNDHEITSWESEN

FACHSERIE

12

Reihe 3

Schwangerschaftsabbrüche

1983

Statistisches Bundesamt
Bibliothek · Dokumentation · Archiv



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ

Herausgeber:
Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
6200 Wiesbaden

Auslieferung:
Verlag W. Kohlhammer GmbH
Abt. Veröffentlichungen des Statistischen
Bundesamtes
Philipp-Reis-Str. 3
6500 Mainz 42

Erscheinungsfolge: jährlich

Erschienen im Juli 1984

Preis: DM 2,90

Bestellnummer: 2120300-83700

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
unter Einsendung eines Belegexemplares gestattet.

Erläuterungen zur Statistik	4
<p style="text-align: center;">T a b e l l e n t e i l</p>	
1 Schwangerschaftsabbrüche nach Vierteljahren	5
2 Schwangerschaftsabbrüche 1983 nach Ländern, Familienstand und Alter der Schwangeren .	6
3 Schwangerschaftsabbrüche 1983 nach der Begründung des Abbruchs, sowie nach Ländern und ausgewählten Großstädten	7
4 Schwangerschaftsabbrüche 1983 nach Ländern, Art des Eingriffs, Dauer der abgebrochenen Schwangerschaft und Komplikationen	8
5 Schwangerschaftsabbrüche 1983 nach der Begründung des Abbruchs, Familienstand und Alter der Schwangeren	9
6 Schwangerschaftsabbrüche 1983 nach dem Alter der Schwangeren und vorangegangenen Schwangerschaften sowie deren Beendigung	10
7 Schwangerschaftsabbrüche 1983 nach Alter der Schwangeren und vorangegangenen Lebendgeburten	11
8 Schwangerschaftsabbrüche 1983 nach Zahl der von der Schwangeren versorgten Kinder unter 18 Jahren oder pflegebedürftigen älteren Kinder sowie nach dem Alter der Schwangeren	11
9 Schwangerschaftsabbrüche 1983 nach Dauer der Schwangerschaft, Familienstand und Begründung des Abbruchs	12
10 Schwangerschaftsabbrüche 1983 nach Schwangerschaftsdauer in Wochen, Komplikationen und Art des Eingriffs	13
11 Schwangerschaftsabbrüche 1983 nach dem Ort des Eingriffs und Aufenthaltsdauer	14
12 Schwangerschaftsabbrüche 1983 nach Art des Eingriffs und Aufenthaltsdauer	14
Veröffentlichungsverzeichnis	15

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
- x = Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

Erläuterungen zur Statistik

R e c h t s g r u n d l a g e

Artikel 4 des 5. Gesetzes zur Reform des Strafrechts vom 18. Juni 1974 (BGBl. I S. 1297), geändert durch Artikel 3 Nr. 2 des 15. Strafrechtsänderungsgesetzes vom 18. Mai 1976 (BGBl. I S. 1213) in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke vom 3. September 1953 (BGBl. I S. 1314).

P e r i o d i z i t ä t

Vierteljährliche Erfassung.

E r h e b u n g s t a t b e s t ä n d e

1. Angaben zur Person der Schwangeren: Alter, Familienstand, Zahl der von der Schwangeren versorgten Kinder, Zahl der vorangegangenen Schwangerschaften und deren Beendigung; nicht erfaßt wird Name und Anschrift der Schwangeren.
2. Angaben zum Schwangerschaftsabbruch: Begründung des Abbruchs (Indikation), Dauer der abgebrochenen Schwangerschaft, Art des Eingriffs, ggf. abbruchbewirkendes Medikament, beobachtete Komplikationen, Ort des Eingriffs, ggf. Dauer des Krankenhausaufenthalts.

E r h e b u n g / B e r i c h t s w e g

Grundlage der Erhebung sind die von den Ärzten ausgefüllten Zählblätter über die von ihnen unter den Voraussetzungen des § 218 a StGB vorgenommenen Schwangerschaftsabbrüche. Die ausgeführten Schwangerschaftsabbrüche sind jeweils bis zum Ende des laufenden Kalendervierteljahres dem Statistischen Bundesamt anzuzeigen.

A u f b e r e i t u n g

Die Aufbereitung im Statistischen Bundesamt erfolgt nach einem Tabellenprogramm, das im Einvernehmen mit der vom Deutschen Bundestag eingesetzten "Kommission zur Auswertung der Erfahrungen mit dem reformierten § 218 StGB" beim Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit konzipiert worden ist. Die Ergebnisse werden vierteljährlich und jährlich aufbereitet.

V e r ö f f e n t l i c h u n g

Die Ergebnisse der Statistik der Schwangerschaftsabbrüche werden jährlich in der Fachserie 12, Reihe 3, veröffentlicht. Kurzgefaßte Ergebnisse werden vierteljährlich zusammengestellt und können vom Statistischen Bundesamt - Gruppe VII D - kostenlos bezogen werden.

A u s s a g e w e r t d e r S t a t i s t i k

Außer den durch die Bundesstatistik erfaßten gibt es drei Kategorien von Schwangerschaftsabbrüchen, die nicht oder nur schwer quantifiziert werden können: Nicht dokumentierte Abbrüche im Ausland, illegale Schwangerschaftsabbrüche im Inland und insbesondere nicht gemeldete legale Abbrüche im Inland. Da die Abbrüche im Ausland nicht in die Bundesstatistik einbezogen werden, weiterhin mit einer gewissen Zahl von illegalen Schwangerschaftsabbrüchen gerechnet werden muß und nur Mutmaßungen über die Untererfassung legal durchgeführter Schwangerschaftsabbrüche bestehen, müssen die vorliegenden Daten hinsichtlich ihrer Höhe mit Vorbehalten betrachtet werden. In ihrer Zusammensetzung dürften sie jedoch ein zutreffendes Bild der Wirklichkeit abgeben.

1 Schwangerschaftsabbrüche nach Vierteljahren

Gegenstand der Nachweisung	1982	1. Vj 1983	2. Vj 1983	3. Vj 1983	4. Vj 1983	1983
Anzahl						
Schwangerschaftsabbrüche insgesamt	91 064	23 325	19 879	21 572	21 753	86 529
je 1 000 Lebend- und Totgeborene	146,2	152,2	132,6	137,7	153,1	145,2
je 1 000 Frauen im Alter von 15 bis unter 45 Jahren	6,6	1,7	1,5	1,6	1,6	6,3
Prozent ¹⁾						
Indikationen						
allgemein-medizinische	16,7	16,0	14,6	13,9	12,4	14,3
psychiatrische	2,6	2,0	3,2	1,9	1,6	2,2
eugenische	2,5	2,1	2,5	2,0	1,9	2,1
ethische (kriminologische)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
sonstige schwere Notlage	76,9	78,7	78,4	80,9	82,9	80,2
unbekannt	1,2	1,0	1,3	1,2	1,1	1,1
Familienstand						
ledig	41,0	40,8	40,8	43,1	42,8	41,9
verheiratet	50,7	51,3	51,7	48,8	49,2	50,2
verwitwet	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6
geschieden	5,5	5,6	5,6	5,8	5,8	5,7
unbekannt	2,2	1,6	1,4	1,6	1,7	1,6
Alter von ... bis unter ... Jahren						
10 - 15	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,1
15 - 18	4,7	3,3	4,1	4,7	5,1	4,3
18 - 25	32,4	31,4	31,4	32,8	33,5	32,3
25 - 30	21,1	21,9	21,7	21,3	21,4	21,6
30 - 35	19,3	19,3	19,1	19,1	18,9	19,1
35 - 40	12,6	13,2	13,5	12,6	12,7	13,0
40 - 45	7,6	8,3	7,9	7,1	6,3	7,4
45 - 55	1,1	1,5	1,2	1,2	0,9	1,2
unbekannt	1,0	1,1	1,0	1,1	0,9	1,0
Ort des Eingriffs						
Fachkrankenhaus und sonstiges Krankenhaus .	56,0	53,3	48,4	50,2	47,4	49,9
Gynäkologische Praxis	44,0	46,7	51,6	49,8	52,6	50,1
Dauer der abgebrochenen Schwangerschaft von ... bis unter ... Wochen						
unter 6	3,3	4,2	3,7	3,5	4,4	4,0
6 - 8	27,4	29,0	30,8	28,9	31,4	30,0
8 - 10	40,4	40,6	40,1	36,7	34,1	37,9
10 - 13	18,7	17,5	15,0	15,6	15,3	15,9
13 - 23	1,1	1,1	1,3	1,0	1,0	1,1
23 und mehr	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
unbekannt	9,0	7,7	9,0	14,2	13,8	11,2
Art des Eingriffs						
Curettage	19,1	19,7	18,4	18,4	18,8	18,8
Vakuumaspiration	77,0	76,2	76,7	77,6	77,3	77,0
vaginale Hysterotomie	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
abdominale Hysterotomie	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Hysterektomie	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
medikamentöser Abbruch	2,2	2,9	3,6	2,4	2,6	2,9
unbekannt	1,3	0,8	1,0	1,3	1,0	1,0
Anzahl Tage ²⁾						
Durchschnittliche postoperative Aufenthalts- dauer	4,5	4,4	4,4	4,4	4,5	4,4

1) Schwangerschaftsabbrüche insgesamt = 100.

2) Ohne ambulante Fälle.

2 Schwangerschaftsabbrüche 1983 nach Ländern, Familienstand und Alter der Schwangeren

Gegenstand der Nachweisung	Bundesgebiet	Schleswig-Holstein	Hamburg	Niedersachsen	Bremen	Nordrhein-Westfalen	Hessen	Rheinland-Pfalz	Baden-Württemberg	Bayern	Saarland	Berlin (West)
Anzahl												
Schwangerschaftsabbrüche insgesamt ...	86 529	3 977	5 069	7 520	6 839	25 883	16 991	1 790	9 221	5 995	654	2 590
je 1 000 Lebend- und Totgeborene	145,2	186,2	327,3	111,7	923,8	158,7	336,7	50,8	95,8	53,8	65,7	145,7
je 1 000 Frauen im Alter von 15 bis unter 45 Jahren	6,3	6,7	14,2	4,6	45,5	6,8	13,5	2,2	4,3	2,4	2,7	6,6
Familienstand												
ledig	36 247	1 670	2 526	2 958	3 631	10 097	7 478	599	3 397	2 348	261	1 282
verheiratet	43 474	2 028	2 121	4 042	2 672	13 905	8 293	1 004	5 010	3 003	323	1 073
verwitwet	526	24	25	52	37	135	92	15	75	51	7	13
geschieden	4 931	194	301	361	481	1 417	846	147	595	343	51	195
unbekannt	1 351	61	96	107	18	329	282	25	144	250	12	27
Alter von ... bis unter ... Jahren												
10 - 15	125	6	7	12	9	36	24	4	17	8	1	1
15 - 18	3 704	200	186	426	259	1 042	659	98	427	243	55	109
18 - 25	27 929	1 276	1 636	2 459	2 442	8 178	5 743	568	2 841	1 787	216	783
25 - 30	18 663	759	1 218	1 408	1 705	5 608	3 903	362	1 795	1 155	132	618
30 - 35	16 533	698	984	1 339	1 280	5 075	3 211	339	1 805	1 180	103	519
35 - 40	11 255	545	607	971	701	3 475	2 163	230	1 279	891	70	323
40 - 45	6 410	353	321	602	362	1 958	1 071	149	784	565	58	187
45 - 55	1 039	64	63	121	51	317	141	29	136	83	15	19
unbekannt	871	76	47	182	30	194	76	11	137	83	4	31
Prozent												
Schwangerschaftsabbrüche insgesamt ...	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Familienstand												
ledig	41,9	42,0	49,8	39,3	53,1	39,0	44,0	33,5	36,8	39,2	39,9	49,5
verheiratet	50,2	51,0	41,8	53,8	39,1	53,7	48,8	56,1	54,3	50,1	49,4	41,4
verwitwet	0,6	0,6	0,5	0,7	0,5	0,5	0,5	0,8	0,8	0,9	1,1	0,5
geschieden	5,7	4,9	5,9	4,8	7,0	5,5	5,0	8,2	6,5	5,7	7,8	7,5
unbekannt	1,6	1,5	1,9	1,4	0,3	1,3	1,7	1,4	1,6	4,2	1,8	1,0
Alter von ... bis unter ... Jahren												
10 - 15	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,0
15 - 18	4,3	5,0	3,7	5,7	3,8	4,0	3,9	5,5	4,6	4,1	8,4	4,2
18 - 25	32,3	32,1	32,3	32,7	35,7	31,6	33,8	31,7	30,8	29,8	33,0	30,2
25 - 30	21,6	19,1	24,0	18,7	24,9	21,7	23,0	20,2	19,5	19,3	20,2	23,9
30 - 35	19,1	17,6	19,4	17,8	18,7	19,6	18,9	18,9	19,6	19,7	15,7	20,0
35 - 40	13,0	13,7	12,0	12,9	10,3	13,4	12,7	12,8	13,9	14,9	10,7	12,5
40 - 45	7,4	8,9	6,3	8,0	5,3	7,6	6,3	8,3	8,5	9,4	8,9	7,2
45 - 55	1,2	1,6	1,2	1,6	0,7	1,2	0,8	1,6	1,5	1,4	2,3	0,7
unbekannt	1,0	1,9	0,9	2,4	0,4	0,7	0,4	0,6	1,5	1,4	0,6	1,2

3 Schwangerschaftsabbrüche 1983 nach der Begründung des Abbruchs sowie Ländern und ausgewählten Großstädten

Land Großstadt	Ins- gesamt	Begründung des Schwangerschaftsabbruchs											
		all- gem.- mediz. Indi- kation	psychia- trische Indi- kation	euge- nische Indi- kation	ethische (krimi- nolog.) Indi- kation	sonst. schwere Notlage	unbe- kannt	all- gem.- mediz. Indi- kation	psychia- trische Indi- kation	euge- nische Indi- kation	ethische (krimi- nolog.) Indi- kation	sonst. schwere Notlage	unbe- kannt
Anzahl						%							
Schleswig-Holstein ...	3 977	865	94	125	1	2 859	33	21,8	2,4	3,1	0,0	71,9	0,8
Hamburg	5 069	787	270	94	4	3 854	60	15,5	5,3	1,9	0,1	76,0	1,2
Niedersachsen	7 520	1 280	100	203	2	5 833	102	17,0	1,3	2,7	0,0	77,6	1,4
Bremen	6 839	450	43	93	3	6 215	35	6,6	0,6	1,4	0,0	90,9	0,5
Nordrhein-Westfalen ..	25 883	2 375	572	331	20	22 293	292	9,2	2,2	1,3	0,1	86,1	1,1
Hessen	16 991	2 653	264	399	9	13 476	190	15,6	1,6	2,3	0,1	79,3	1,1
Rheinland-Pfalz	1 790	267	45	37	2	1 412	27	14,9	2,5	2,1	0,1	78,9	1,5
Baden-Württemberg	9 221	1 402	175	344	10	7 195	95	15,2	1,9	3,7	0,1	78,0	1,0
Bayern	5 995	1 910	218	175	6	3 592	94	31,9	3,6	2,9	0,1	59,9	1,6
Saarland	654	107	15	31	1	492	8	16,4	2,3	4,7	0,2	75,2	1,2
Berlin (West)	2 590	258	65	11	-	2 215	41	10,0	2,5	0,4	-	85,5	1,6
Bundesgebiet ...	86 529	12 354	1 861	1 843	58	69 436	977	14,3	2,2	2,1	0,1	80,2	1,1
					2)								
Berlin (West)	2 590	258	65	11		2 215	41	10,0	2,5	0,4		85,5	1,6
Hamburg	5 069	787	270	98		3 854	60	15,5	5,3	1,9		76,0	1,2
München	2 644	303	115	43		2 131	52	11,5	4,3	1,6		80,6	2,0
Köln	3 535	137	153	32		3 140	73	3,9	4,3	0,9		88,8	2,1
Essen	774	63	6	20		679	6	8,1	0,8	2,6		87,7	0,8
Düsseldorf	2 793	388	36	9		2 328	32	13,9	1,3	0,3		83,4	1,1
Frankfurt	2 646	1 002	18	22		1 556	48	37,9	0,7	0,8		58,8	1,8
Dortmund	4 637	549	11	63		3 975	39	11,8	0,2	1,4		85,7	0,8
Stuttgart	48	11	2	7		28	-	22,9	4,2	14,6		58,3	-
Duisburg	1 245	9	2	2		1 217	15	0,7	0,2	0,2		97,8	1,2
Bremen	6 465	435	40	81		5 877	32	6,7	0,6	1,3		90,9	0,5
Hannover	1 581	56	19	25		1 455	26	3,5	1,2	1,6		92,0	1,6
Nürnberg	866	858	2	3		-	3	99,1	0,2	0,3		-	0,3
Wuppertal	407	12	5	1		378	11	2,9	1,2	0,2		92,9	2,7
Bielefeld	1 110	113	10	4		976	7	10,2	0,9	0,4		87,9	0,6
Mannheim	485	26	6	6		444	3	5,4	1,2	1,2		91,5	0,6
Bonn	1 030	40	1	2		971	16	3,9	0,1	0,2		94,3	1,6
Karlsruhe	1 449	117	6	10		1 315	1	8,1	0,4	0,7		90,8	0,1
Braunschweig	378	128	7	7		222	14	33,9	1,9	1,9		58,7	3,7
Münster	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-
Kiel	844	193	6	11		622	12	22,9	0,7	1,3		73,7	1,4
Wiesbaden	2 947	64	2	2		2 851	28	2,2	0,1	0,1		96,7	1,0
Augsburg	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-
Aachen	550	14	1	19		513	3	2,5	0,2	3,5		93,3	0,5
Oberhausen	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-
Lübeck	639	82	17	5		529	6	12,8	2,7	0,8		82,8	0,9
Hagen	23	23	-	-		-	-	100,0	-	-		-	-
Kassel	1 255	146	2	28		1 075	4	11,6	0,2	2,2		85,7	0,3
Saarbrücken	300	17	8	6		262	7	5,7	2,7	2,0		87,3	2,3

1) Jeweilige Regionalangabe = 100.

2) Aus Geheimhaltungsgründen zusammengefaßt.

4 Schwangerschaftsabbrüche 1983 nach Ländern, Art des Eingriffs, Dauer der
abgebrochenen Schwangerschaft und Komplikationen

Art des Eingriffs Dauer der abgebrochenen Schwangerschaft	Bundes- gebiet	Schles- wig- Hol- stein	Ham- burg	Nieder- sachsen	Bremen	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Würt- tem- berg	Bayern	Saar- land	Berlin (West)
Anzahl												
Art des Eingriffs												
Curettag	16 307	854	427	1 918	356	3 834	2 317	645	2 967	1 960	504	525
Vakuumaspiration	66 590	2 683	4 539	4 883	6 286	21 004	14 438	1 097	5 786	3 908	46	1 920
vaginale Hysterotomie	58	4	1	6	3	16	6	1	8	7	2	4
abdominale Hystero- tomie	53	4	4	8	2	4	10	2	14	1	2	2
Hysterektomie	172	13	2	43	3	35	33	12	11	12	4	4
medikamentöser Abbruch	2 470	393	58	482	144	742	38	18	347	43	82	123
unbekannt	879	26	38	180	45	248	149	15	88	64	14	12
Insgesamt	86 529	3 977	5 069	7 520	6 839	25 883	16 991	1 790	9 221	5 995	654	2 590
Dauer der abgebrochenen Schwangerschaft von ... bis unter ... Wochen												
unter 13	75 930	3 612	4 644	5 742	6 622	24 223	13 447	1 046	8 537	5 389	575	2 093
13 - 23	916	48	77	97	46	214	96	13	91	89	17	128
23 und mehr	34	-	2	3	1	3	3	6	13	1	-	2
unbekannt	9 649	317	346	1 678	170	1 443	3 445	725	580	516	62	367
Zusammen	86 529	3 977	5 069	7 520	6 839	25 883	16 991	1 790	9 221	5 995	654	2 590
Mit Komplikationen	1 738	78	63	152	43	229	533	26	420	106	24	64
Ohne Komplikationen	84 791	3 899	5 006	7 368	6 796	25 654	16 458	1 764	8 801	5 889	630	2 526
Insgesamt	86 529	3 977	5 069	7 520	6 839	25 883	16 991	1 790	9 221	5 995	654	2 590
Prozent												
Art des Eingriffs												
Curettag	18,8	21,5	8,4	25,5	5,2	14,8	13,6	36,0	32,2	32,7	77,1	20,3
Vakuumaspiration	77,0	67,5	89,5	64,9	91,9	81,1	85,0	61,3	62,7	65,2	7,0	74,1
vaginale Hysterotomie	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2
abdominale Hystero- tomie	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,3	0,1
Hysterektomie	0,2	0,3	0,0	0,6	0,0	0,1	0,2	0,7	0,1	0,2	0,6	0,2
medikamentöser Abbruch	2,9	9,9	1,1	6,4	2,1	2,9	0,2	1,0	3,8	0,7	12,5	4,7
unbekannt	1,0	0,7	0,7	2,4	0,7	1,0	0,9	0,8	1,0	1,1	2,1	0,5
Insgesamt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Dauer der abgebrochenen Schwangerschaft von ... bis unter ... Wochen												
unter 13	87,8	90,8	91,6	76,4	96,8	93,6	79,1	58,4	92,6	89,9	87,9	80,8
13 - 23	1,1	1,2	1,5	1,3	0,7	0,8	0,6	0,7	1,0	1,5	2,6	4,9
23 und mehr	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	-	0,1
unbekannt	11,2	8,0	6,8	22,3	2,5	5,6	20,3	40,5	6,3	8,6	9,5	14,2
Zusammen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Mit Komplikationen	2,0	2,0	1,2	2,0	0,6	0,9	3,1	1,5	4,6	1,8	3,7	2,5
Ohne Komplikationen	98,0	98,0	98,8	98,0	99,4	99,1	96,9	98,5	95,4	98,2	96,3	97,5
Insgesamt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

5 Schwangerschaftsabbrüche 1983 nach der Begründung des Abbruchs,
Familienstand und Alter der Schwangeren

Familienstand Alter der Schwangeren von ... bis unter ... Jahren	Ins- gesamt	Begründung des Schwangerschaftsabbruchs										sonst. schwere Notlage	unbe- kannt
		all- gem.- mediz. Indi- kation	psychia- trische Indi- kation	euge- nische Indi- kation	ethische (krimi- nolog.) Indi- kation	sonst. schwere Notlage	unbe- kannt	all- gem.- mediz. Indi- kation	psychia- trische Indi- kation	euge- nische Indi- kation	ethische (krimi- nolog.) Indi- kation		
Anzahl											§ 1)		
Ledig													
10 - 18	3 721	308	56	23	10	3 284	40	8,3	1,5	0,6	0,3	88,3	1,1
18 - 25	20 731	1 706	351	236	17	18 196	225	8,2	1,7	1,1	0,1	87,8	1,1
25 - 30	7 410	675	126	103	4	6 422	80	9,1	1,7	1,4	0,1	86,7	1,1
30 - 35	2 911	298	69	46	2	2 469	27	10,2	2,4	1,6	0,1	84,8	0,9
35 - 40	876	124	20	17	1	703	11	14,2	2,3	1,9	0,1	80,3	1,3
40 - 45	284	62	6	7	-	206	3	21,8	2,1	2,5	-	72,5	1,1
45 - 55	32	10	-	1	-	20	1	31,3	-	3,1	-	62,5	3,1
unbekannt	282	50	6	8	-	202	16	17,7	2,1	2,8	-	71,6	5,7
Zusammen ...	36 247	3 233	634	441	34	31 502	403	8,9	1,7	1,2	0,1	86,9	1,1
Verheiratet													
10 - 18	61	4	1	-	-	55	1	6,6	1,6	-	-	90,2	1,6
18 - 25	6 229	777	122	127	4	5 127	72	12,5	2,0	2,0	0,1	82,3	1,2
25 - 30	9 651	1 494	196	265	6	7 595	95	15,5	2,0	2,7	0,1	79,7	1,0
30 - 35	11 794	2 141	289	322	6	8 896	140	18,2	2,5	2,7	0,1	75,4	1,2
35 - 40	9 012	1 865	275	258	2	6 526	86	20,7	3,1	2,9	0,0	72,4	1,0
40 - 45	5 367	1 422	136	222	2	3 534	51	26,5	2,5	4,1	0,0	65,8	1,0
45 - 55	902	280	27	51	-	530	14	31,0	3,0	5,7	-	58,8	1,6
unbekannt	458	111	15	16	1	306	9	24,2	3,3	3,5	0,2	66,8	2,0
Zusammen ...	43 474	8 094	1 061	1 261	21	32 569	468	18,6	2,4	2,9	0,0	74,9	1,1
Verwitwet													
10 - 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 - 25	21	3	-	-	-	18	-	14,3	-	-	-	85,7	-
25 - 30	89	10	4	-	-	73	2	11,2	4,5	-	-	82,0	2,2
30 - 35	131	21	4	4	-	96	6	16,0	3,1	3,1	-	73,3	4,6
35 - 40	134	34	-	5	-	95	-	25,4	-	3,7	-	70,9	-
40 - 45	111	29	8	-	-	72	2	26,1	7,2	-	-	64,9	1,8
45 - 55	27	5	1	3	-	18	-	18,5	3,7	11,1	-	66,7	-
unbekannt	13	7	1	-	-	5	-	53,8	7,7	-	-	38,5	-
Zusammen ...	526	109	18	12	-	377	10	20,7	3,4	2,3	-	71,7	1,9
Geschieden													
10 - 18	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100,0	-
18 - 25	533	49	8	7	-	458	11	9,2	1,5	1,3	-	85,9	2,1
25 - 30	1 213	146	31	10	1	1 012	13	12,0	2,6	0,8	0,1	83,4	1,1
30 - 35	1 451	174	31	22	1	1 213	10	12,0	2,1	1,5	0,1	83,6	0,7
35 - 40	1 049	147	30	16	1	845	10	14,0	2,9	1,5	0,1	80,6	1,0
40 - 45	549	114	16	34	-	378	7	20,8	2,9	6,2	-	68,9	1,3
45 - 55	58	12	1	2	-	43	-	20,7	1,7	3,4	-	74,1	-
unbekannt	74	22	2	2	-	43	5	29,7	2,7	2,7	-	58,1	6,8
Zusammen ...	4 931	664	119	93	3	3 996	56	13,5	2,4	1,9	0,1	81,0	1,1
Unbekannt													
10 - 18	43	2	-	1	-	39	1	4,7	-	2,3	-	90,7	2,3
18 - 25	415	58	6	12	-	329	10	14,0	1,4	2,9	-	79,3	2,4
25 - 30	300	53	7	5	-	225	10	17,7	2,3	1,7	-	75,0	3,3
30 - 35	246	62	3	6	-	171	4	25,2	1,2	2,4	-	69,5	1,6
35 - 40	184	40	7	6	-	123	8	21,7	3,8	3,3	-	66,8	4,3
40 - 45	99	24	3	5	-	65	2	24,2	3,0	5,1	-	65,7	2,0
45 - 55	20	7	2	1	-	10	-	35,0	10,0	5,0	-	50,0	-
unbekannt	44	8	1	-	-	30	5	18,2	2,3	-	-	68,2	11,4
Zusammen ...	1 351	254	29	36	-	992	40	18,8	2,1	2,7	-	73,4	3,0
Insgesamt													
10 - 18	3 829	314	57	24	10	3 382	42	8,2	1,5	0,6	0,3	88,3	1,1
18 - 25	27 929	2 593	487	382	21	24 128	318	9,3	1,7	1,4	0,1	86,4	1,1
25 - 30	18 663	2 378	364	383	11	15 327	200	12,7	2,0	2,1	0,1	82,1	1,1
30 - 35	16 533	2 696	396	400	9	12 845	187	16,3	2,4	2,4	0,1	77,7	1,1
35 - 40	11 255	2 210	332	302	4	8 292	115	19,6	2,9	2,7	0,0	73,7	1,0
40 - 45	6 410	1 651	169	268	2	4 255	65	25,8	2,6	4,2	0,0	66,4	1,0
45 - 55	1 039	314	31	58	-	621	15	30,2	3,0	5,6	-	59,8	1,4
unbekannt	871	198	25	26	1	586	35	22,7	2,9	3,0	0,1	67,3	4,0
Insgesamt ...	86 529	12 354	1 861	1 843	58	69 436	977	14,3	2,2	2,1	0,1	80,2	1,1

1) Jeweilige(r) Familienstand bzw. Altersgruppe insgesamt = 100.

**6 Schwangerschaftsabbrüche 1983 nach dem Alter der Schwangeren und
vorangegangenen Schwangerschaften sowie deren Beendigung**

Vorangegangene Schwangerschaften davon beendet durch	Ins- gesamt	Schwangere im Alter von ... bis unter ... Jahren								
		10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 55	unbe- kannt
Keine Schwangerschaft	33 815	120	8 919	13 301	6 511	2 877	1 187	536	81	283
1 Schwangerschaft	16 641	4	947	4 825	4 406	3 362	1 907	916	110	164
Abbruch	3 450	3	379	1 374	994	459	156	43	5	37
Fehlgeburt	671	-	38	206	189	134	55	35	4	10
Totgeburt	61	-	2	21	16	10	8	4	-	-
Lebendgeburt	12 459	1	528	3 224	3 207	2 759	1 688	834	101	117
2 Schwangerschaften	17 459	1	175	2 331	4 295	4 849	3 420	1 912	276	200
2 Lebendgeburten	13 727	1	73	1 463	3 219	3 965	2 955	1 654	246	151
1 Lebendgeburt, 1 Abbruch ..	1 868	-	51	461	556	450	208	111	7	24
1 Lebendgeburt, 1 Fehlgeburt	1 128	-	23	213	293	270	185	113	16	15
1 Lebendgeburt, 1 Totgeburt	76	-	1	13	11	20	14	10	6	1
2 Abbrüche	459	-	19	142	154	97	33	11	-	3
1 Abbruch, 1 Fehlgeburt	92	-	5	19	31	18	14	4	-	1
1 Abbruch, 1 Totgeburt	11	-	-	5	3	2	-	1	-	-
2 Fehlgeburten	90	-	3	14	27	27	7	7	1	4
1 Fehlgeburt, 1 Totgeburt ..	3	-	-	-	1	-	1	1	-	-
2 Totgeburten	5	-	-	1	-	-	3	-	-	1
3 Schwangerschaften	9 435	-	35	779	2 055	2 792	2 172	1 286	217	99
3 Lebendgeburten	5 095	-	7	285	948	1 521	1 295	826	157	56
2 Lebendgeburten	3 452	-	12	341	870	1 024	729	388	52	36
1 Lebendgeburt	753	-	11	131	186	212	132	68	8	5
Keine Lebendgeburten	135	-	5	22	51	35	16	4	-	2
4 Schwangerschaften	4 627	-	5	223	854	1 416	1 174	758	135	62
4 Lebendgeburten	1 794	-	-	38	270	499	524	351	90	22
3 Lebendgeburten	1 504	-	-	81	295	483	370	230	26	19
2, 1 Lebendgeburten	1 298	-	4	98	283	426	275	174	18	20
Keine Lebendgeburten	31	-	1	6	6	8	5	3	1	1
5 Schwangerschaften	2 241	-	1	61	329	657	651	410	102	30
5 Lebendgeburten	723	-	-	3	70	186	231	169	52	12
4 Lebendgeburten	618	-	-	16	81	175	200	114	24	8
3, 2, 1 Lebendgeburten	892	-	1	41	177	293	219	125	26	10
Keine Lebendgeburten	8	-	-	1	1	3	1	2	-	-
6 Schwangerschaften	1 142	-	2	15	139	309	368	253	44	12
6 Lebendgeburten	298	-	-	2	18	63	95	97	18	5
5 Lebendgeburten	258	-	-	2	24	61	108	52	10	1
4, 3, 2, 1 Lebendgeburten ..	580	-	1	11	96	184	164	102	16	6
Keine Lebendgeburten	6	-	1	-	1	1	1	2	-	-
7 Schwangerschaften	580	-	-	8	38	148	196	151	29	10
7 Lebendgeburten	120	-	-	-	4	22	36	45	11	2
6 Lebendgeburten	114	-	-	1	4	24	41	34	8	2
5, 4, 3, 2, 1 Lebendgeburten	339	-	-	5	27	101	118	72	10	6
Keine Lebendgeburten	7	-	-	2	3	1	1	-	-	-
8 und mehr Schwangerschaften ...	589	-	-	6	36	123	180	188	45	11
8 und mehr Lebendgeburten ..	151	-	-	1	2	20	45	66	15	2
7 Lebendgeburten	71	-	-	1	2	11	18	30	9	-
6,5,4,3,2,1 Lebendgeburten .	367	-	-	4	32	92	117	92	21	9
Keine Lebendgeburten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt ...	86 529	125	10 084	21 549	18 663	16 533	11 255	6 410	1 039	871

7 Schwangerschaftsabbrüche 1983 nach Alter der Schwangeren
und vorangegangenen Lebendgeburten

Schwangerschafts- abbrüche mit vorangegangenen Lebendgeburten	Ins- gesamt	Schwangere im Alter von ... bis unter ... Jahren									unbe- kannt
		unter 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	
0 Lebendgeburten	38 844	123	9 372	15 114	7 988	3 672	1 488	653	81	11	342
1 Lebendgeburt	16 608	1	617	4 078	4 320	3 813	2 287	1 181	139	6	166
2 Lebendgeburten	18 769	1	87	1 897	4 433	5 518	4 031	2 264	316	8	214
3 Lebendgeburten	7 439	-	8	391	1 385	2 281	1 895	1 183	202	9	85
4 Lebendgeburten	2 846	-	-	58	400	796	873	559	120	5	35
5 Lebendgeburten	1 179	-	-	6	105	294	414	273	65	7	15
6 Lebendgeburten	502	-	-	3	24	106	168	156	32	3	10
7 Lebendgeburten	191	-	-	1	6	33	54	75	15	5	2
8 und mehr Lebend- geburten	151	-	-	1	2	20	45	66	11	4	2
Insgesamt ...	86 529	125	10 084	21 549	18 663	16 533	11 255	6 410	981	58	871

8 Schwangerschaftsabbrüche 1983 nach Zahl der von der Schwangeren versorgten Kinder unter
18 Jahren oder pflegebedürftigen älteren Kindern sowie nach dem Alter der Schwangeren

Alter der Schwangeren von ... bis unter ... Jahren	Schwangerschaftsabbrüche		Und zwar										
	ins- gesamt	Frauen mit lebenden ledigen Kindern	Mütter mit ... bei ihnen lebenden ledigen Kindern					Mütter mit ... nicht bei ihnen lebenden ledigen Kindern					
			zu- sammen	1	2	3	4 u. mehr	zu- sammen	1	2	3	4 u. mehr	
Anzahl	%	Anzahl											
10 - 15	125	2	1,6	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	10 084	703	7,0	682	595	78	9	-	24	22	2	-	-
20 - 25	21 549	6 410	29,7	6 264	3 979	1 857	366	62	187	145	37	4	1
25 - 30	18 663	10 663	57,1	10 471	4 258	4 355	1 349	509	276	174	82	15	5
30 - 35	16 533	12 849	77,7	12 635	3 776	5 462	2 203	1 194	340	188	107	30	15
35 - 40	11 255	9 761	86,7	9 598	2 320	3 970	1 872	1 436	302	172	89	23	18
40 - 45	6 410	5 686	88,7	5 572	1 322	2 175	1 093	982	322	161	112	33	16
45 - 55	1 039	891	85,8	854	172	298	172	212	104	39	39	15	11
Unbekannt	871	523	60,0	515	158	218	85	54	20	9	8	2	1
Insgesamt ...	86 529	47 488	54,9	46 593	16 581	18 414	7 149	4 449	1 575	910	476	122	67

Prozent

10 - 15	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	11,7	1,5	1,5	3,6	0,4	0,1	-	1,5	2,4	0,4	-	-	-
20 - 25	24,9	13,5	13,4	24,0	10,1	5,1	1,4	11,9	15,9	7,8	3,3	1,5	1,5
25 - 30	21,6	22,5	22,5	25,7	23,7	18,9	11,4	17,5	19,1	17,2	12,3	7,5	7,5
30 - 35	19,1	27,1	27,1	22,8	29,7	30,8	26,8	21,6	20,7	22,5	24,6	22,4	22,4
35 - 40	13,0	20,6	20,6	14,0	21,6	26,2	32,3	19,2	18,9	18,7	18,9	26,9	26,9
40 - 45	7,4	12,0	12,0	8,0	11,8	15,3	22,1	20,4	17,7	23,5	27,0	23,9	23,9
45 - 55	1,2	1,9	1,8	1,0	1,6	2,4	4,8	6,6	4,3	8,2	12,3	16,4	16,4
Unbekannt	1,0	1,1	1,1	1,0	1,2	1,2	1,2	1,3	1,0	1,7	1,6	1,5	1,5
Insgesamt ...	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

**9 Schwangerschaftsabbrüche 1983 nach Dauer der Schwangerschaft, Familienstand
und Begründung des Abbruchs**

Familienstand Begründung des Abbruchs	Insgesamt		Nach einer Schwangerschaft von ... bis unter ... Wochen						unbekannt
			unter 6	6 - 8	8 - 10	10 - 13	13 - 23	23 und mehr	
	Anzahl	%	Anzahl						
Ledig	36 247	41,9	1 437	10 446	13 642	6 009	394	8	4 311
Verheiratet	43 474	50,2	1 789	13 547	16 612	6 544	440	21	4 521
Verwitwet	526	0,6	12	165	201	85	6	-	57
Geschieden	4 931	5,7	157	1 465	1 891	907	58	2	451
Unbekannt	1 351	1,6	44	342	437	198	18	3	309
Insgesamt ...	86 529	100	3 439	25 965	32 783	13 743	916	34	9 649
Allgemein-medizinische Indikation	12 354	14,3	306	3 319	4 610	2 286	222	7	1 604
Psychiatrische Indikation	1 861	2,2	99	660	591	241	67	2	201
Eugenische Indikation	1 843	2,1	46	471	579	341	166	23	217
Ethische (kriminolog.) Indikation	58	0,1	-	17	16	16	-	-	9
Sonstige schwere Notlage	69 436	80,2	2 961	21 251	26 651	10 719	451	2	7 401
Unbekannt	977	1,1	27	247	336	140	10	-	217
Insgesamt ...	86 529	100	3 439	25 965	32 783	13 743	916	34	9 649

Prozent

Ledig	100		4,0	28,8	37,6	16,6	1,1	0,0	11,9
Verheiratet	100		4,1	31,2	38,2	15,1	1,0	0,0	10,4
Verwitwet	100		2,3	31,4	38,2	16,2	1,1	-	10,8
Geschieden	100		3,2	29,7	38,3	18,4	1,2	0,0	9,1
Unbekannt	100		3,3	25,3	32,3	14,7	1,3	0,2	22,9
Insgesamt ...	100		4,0	30,0	37,9	15,9	1,1	0,0	11,2
Allgemein-medizinische Indikation	100		2,5	26,9	37,3	18,5	1,8	0,1	13,0
Psychiatrische Indikation	100		5,3	35,5	31,8	13,0	3,6	0,1	10,8
Eugenische Indikation	100		2,5	25,6	31,4	18,5	9,0	1,2	11,8
Ethische (kriminolog.) Indikation	100		-	29,3	27,6	27,6	-	-	15,5
Sonstige schwere Notlage	100		4,3	30,6	38,4	15,4	0,6	0,0	10,7
Unbekannt	100		2,8	25,3	34,4	14,3	1,0	-	22,2
Insgesamt ...	100		4,0	30,0	37,9	15,9	1,1	0,0	11,2

10 Schwangerschaftsabbrüche 1983 nach Schwangerschaftsdauer in Wochen,
Komplikationen und Art des Eingriffs

Komplikationen ¹⁾ Art des Eingriffs	Insgesamt	Nach einer Schwangerschaft von ... bis unter ... Wochen						unbe- kannt
		unter 6	6 - 8	8 - 10	10 - 13	13 - 23	23 u. mehr	
Anzahl								
Cervixriß	70	-	17	29	17	2	-	5
Uterusperforation	104	2	18	46	20	6	-	12
Blutverlust (mehr als 500 ml)	120	-	8	26	55	17	1	13
Blutübertragungen	31	-	1	5	15	6	-	4
Nachblutungen	870	21	92	146	137	11	-	463
Allgemeininfectionen	82	6	23	28	21	1	-	3
Fieber über 38° C	335	5	50	123	116	10	2	29
Salpingitis	143	5	39	49	35	6	-	9
Parametritis u. sonst. abdom. Komplik.	136	1	24	46	55	-	-	10
Thrombose-Embolie	27	1	6	12	4	2	-	2
Narkosezwischenfall	7	-	2	2	2	-	-	1
Tod	3	-	1	-	1	1	-	-
Insgesamt ...	1 928	41	281	512	478	62	3	551
Curettagage	16 307	411	4 636	6 313	2 925	146	3	1 873
Vakuumaspiration	66 590	2 967	20 756	25 425	9 787	268	-	7 387
Vaginale Hysterotomie	58	-	15	11	16	1	1	14
Abdominale Hysterotomie	53	-	4	11	13	11	1	13
Hysterektomie	172	2	41	61	42	14	-	12
Medikamentöser Abbruch	2 470	32	295	655	826	468	27	167
Unbekannt	879	27	218	307	134	8	2	183
Insgesamt ...	86 529	3 439	25 965	32 783	13 743	916	34	9 649
Prozent								
Cervixriß	70	-	6,0	5,7	3,6	3,2	-	0,9
Uterusperforation	104	4,9	6,4	9,0	4,2	9,7	-	2,2
Blutverlust (mehr als 500 ml)	120	-	2,8	5,1	11,5	27,4	33,3	2,4
Blutübertragungen	31	-	0,4	1,0	3,1	9,7	-	0,7
Nachblutungen	870	51,2	32,7	28,5	28,7	17,7	-	84,0
Allgemeininfectionen	82	14,6	8,2	5,5	4,4	1,6	-	0,5
Fieber über 38° C	335	12,2	17,8	24,0	24,3	16,1	66,7	5,3
Salpingitis	143	12,2	13,9	9,6	7,3	9,7	-	1,6
Parametritis u. sonst. abdom. Komplik.	136	2,4	8,5	9,0	11,5	-	-	1,8
Thrombose-Embolie	27	2,4	2,1	2,3	0,8	3,2	-	0,4
Narkosezwischenfall	7	-	0,7	0,4	0,4	-	-	0,2
Tod	3	-	0,4	-	0,2	1,6	-	-
Insgesamt ...	1 928	100	100	100	100	100	100	100
Curettagage	16 307	12,0	17,9	19,3	21,3	15,9	8,8	19,4
Vakuumaspiration	66 590	86,3	79,9	77,6	71,2	29,3	-	76,6
Vaginale Hysterotomie	58	-	0,1	0,0	0,1	0,1	2,9	0,1
Abdominale Hysterotomie	53	-	0,0	0,0	0,1	1,2	2,9	0,1
Hysterektomie	172	0,1	0,2	0,2	0,3	1,5	-	0,1
Medikamentöser Abbruch	2 470	0,9	1,1	2,0	6,0	51,1	79,4	1,7
Unbekannt	879	0,8	0,8	0,9	1,0	0,9	5,9	1,9
Insgesamt ...	86 529	100	100	100	100	100	100	100

1) Komplikationsfälle (nicht Frauen mit Komplikationen).

11 Schwangerschaftsabbrüche 1983 nach dem Ort des Eingriffs und Aufenthaltsdauer

Aufenthaltsdauer von ... bis unter ... Tagen	Insgesamt		Ort des Eingriffs					
			Fachkrankenhaus bzw. Fachabteilung		sonstiges Krankenhaus		gynäkologische Praxis	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
unter 1	51 657	59,7	3 514	10,1	4 801	56,9	43 342	100
1 - 2	2 041	2,4	1 943	5,6	98	1,2	-	-
2 - 3	6 046	7,0	5 875	16,9	171	2,0	-	-
3 - 4	7 159	8,3	5 923	17,0	1 236	14,7	-	-
4 - 8	18 147	21,0	16 089	46,3	2 058	24,4	-	-
8 - 15	1 256	1,5	1 191	3,4	65	0,8	-	-
15 - 21	182	0,2	180	0,5	2	0,0	-	-
21 - 29	35	0,0	35	0,1	-	-	-	-
29 und mehr	6	0,0	6	0,0	-	-	-	-
Insgesamt ...	86 529	100	34 756	100	8 431	100	43 342	100
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen 1)	4,4	×	4,4	×	4,5	×	×	×

1) Ohne ambulante Fälle.

12 Schwangerschaftsabbrüche 1983 nach Art des Eingriffs und Aufenthaltsdauer

Aufenthaltsdauer von ... bis unter ... Tagen	Insgesamt		Art des Eingriffs														
			Curettag		Vakuump- aspiration		vaginale Hysterotomie		abdominale Hysterotomie		Hysterek- tomie		medikam. Abbruch		unbekannt		
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	
unter 1	51 657	59,7	5 961	36,6	44 966	67,5	15	25,9	-	-	-	-	-	206	8,3	509	57,9
1 - 2	2 041	2,4	732	4,5	1 222	1,8	1	1,7	-	-	-	-	56	2,3	30	3,4	
2 - 3	6 046	7,0	1 976	12,1	3 824	5,7	1	1,7	1	1,9	2	1,2	184	7,4	58	6,6	
3 - 4	7 159	8,3	1 763	10,8	4 792	7,2	1	1,7	1	1,9	1	0,6	527	21,3	74	8,4	
4 - 8	18 147	21,0	5 418	33,2	11 171	16,8	8	13,8	5	9,4	2	1,2	1 368	55,4	175	19,9	
8 - 15	1 256	1,5	404	2,5	565	0,8	22	37,9	29	54,7	93	54,1	113	4,6	30	3,4	
15 - 21	182	0,2	46	0,3	40	0,1	9	15,5	14	26,4	59	34,3	12	0,5	2	0,2	
21 - 29	35	0,0	5	0,0	9	0,0	1	1,7	2	3,8	15	8,7	2	0,1	1	0,1	
29 und mehr	6	0,0	2	0,0	1	0,0	-	-	1	1,9	-	-	2	0,1	-	-	
Insgesamt ...	86 529	100	16 307	100	66 590	100	58	100	53	100	172	100	2 470	100	879	100	
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen 1)	4,4	×	4,4	×	4,2	×	11,0	×	12,8	×	14,2	×	4,9	×	4,6	×	

1) Ohne ambulante Fälle.

QUELLENVERZEICHNIS der Veröffentlichungen über das Gesundheitswesen

Stand: Juni 1984

Jahresbände

- 1 Statistik der Bundesrepublik Deutschland, Gesundheitswesen - Statistische Ergebnisse - (vergriffen¹⁾)
Band 61 Ergebnisse 1946 - 1950 Band 127 Ergebnisse 1953 Band 187 Ergebnisse 1956
Band 74 Ergebnisse 1951 Band 148 Ergebnisse 1954 Band 232 Ergebnisse 1957
Band 89 Ergebnisse 1952 Band 174 Ergebnisse 1955 Band 255 Ergebnisse 1958
wurde ab Berichtsjahr 1959 fortgesetzt als
- 2 Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen
Jahresberichte 1959 - 1973 vergriffen¹⁾ Jahresbericht 1974 Preis DM 13,00
wurde ab Berichtsjahr 1975 fortgesetzt als
- 3 Fachserie 12, Reihe 1
Ausgewählte Zahlen für das Gesundheitswesen 1981, Bestell-Nr. 2120100-81700 Preis DM 11,-

Sonderbeiträge

- 1 Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen - (vergriffen¹⁾)
A 7/S/1 Beruf und Todesursache (Ergebnis einer Sonderauszählung 1955)
A 7/S/2 Körperbehinderte, Oktober 1957 bis Oktober 1962
A 7/S/3 Sterbefälle nach Todesursachen 1952 - 1961
A 7/S/4 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Familienstand 1961
A 7/S/5 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Gemeindegrößenklassen 1961
A 7/S Körperbehinderte April 1966
A 7/S Kranke und unfallverletzte Personen April 1966
- 2 Fachserie 12, Reihe S. 1
Kranke und unfallverletzte Personen April 1974, Bestell-Nr. 2129001-74900 Preis DM 7,50
- 3 Fachserie 12, Reihe S. 2
Ausgaben für Gesundheit 1970 - 1980, Bestell-Nr. 2129002-80900 Preis DM 9,20
- 4 Fachserie 12, Reihe S. 3
Fragen zur Gesundheit, April 1982, Bestell-Nr. 2129003-82900 Preis DM 9,60

Fachserie 12, Reihe 2 - 6 (Angegeben ist jeweils der neuste Stand)

- 12/2 Meldepflichtige Krankheiten, Jahresbericht 1982, Bestell-Nr. 2120200-82700 Preis DM 9,70
Geschlechtskrankheiten 1982
Tuberkulose 1981
Sonstige meldepflichtige Krankheiten 1982
- 12/3 Schwangerschaftsabbrüche, Jahresbericht 1983, Bestell-Nr. 2120300-83700 Preis DM 2,90
- 12/4 Todesursachen, Jahresbericht 1981, Bestell-Nr. 2120400-81700 Preis DM 11,00
(bisher A 7/IV)
Jahresbericht 1981
Monats- und Vierteljahresberichte 1982
Vorläufiges Jahresergebnis 1982
- 12/5 Berufe des Gesundheitswesens, Jahresbericht 1982, Bestell-Nr. 2120500-82700 Preis DM 4,40
(bisher A 7/III)
- 12/6 Krankenhäuser, Jahresbericht 1982, Bestell-Nr. 2120600-82700 Preis DM 5,70
(bisher A 7/III)

Systematiken

- Verzeichnis der Krankenhäuser in der Bundesrepublik Deutschland, Stand 1.1.1982
Bestell-Nr. 3500100-82900 Preis DM 18,70

Die Veröffentlichungen sind über den Buchhandel oder direkt durch den Verlag W. Kohlhammer GmbH, Abt. Veröffentlichungen des StBA, Postfach 42 11 20, 6500 Mainz 42 - Tel. (06131) 59094/95 zu beziehen.

1) Diese Bände liegen in größeren Bibliotheken (Landes- und Universitätsbibliotheken), in der Berliner Medizinischen Zentralbibliothek, Hardenbergstr. 12, 1000 Berlin 12 sowie bei den Statistischen Landesämtern und im Statistischen Bundesamt vor.

Fachserie 12: Gesundheitswesen

Reihe 1: Ausgewählte Zahlen für das Gesundheitswesen

Die jährlich erscheinende Querschnittsveröffentlichung bietet einen Überblick über den gesamten Bereich des Gesundheitswesens. Außer den wichtigsten Daten über Krankheiten, Verletzte, Schwangerschaftsabbrüche, Todesursachen, Ärzte, Berufe des Gesundheitswesens sowie Krankenhäuser werden auch Ergebnisse aus fachübergreifenden Statistiken (Gesetzliche Kranken-, Renten- und Unfallversicherung, Kriegsopferversorgung, Schulen des Gesundheitswesens u. a.) veröffentlicht. Für besonders wichtige Eckdaten werden längere Zeitreihen gebracht.

Reihe 2: Meldepflichtige Krankheiten

In dem Jahresbericht werden Zahlen über Tuberkulose, Geschlechtskrankheiten und sonstige nach dem Bundesseuchengesetz zu meldende Krankheiten veröffentlicht.

Tuberkulose: Die an aktiver Tuberkulose Erkrankten werden nach Diagnose- und Altersgruppen sowie nach Bundesländern nachgewiesen. Neben den Bestandszahlen finden sich Angaben über Zugänge, aufgeschlüsselt nach dem Geschlecht und der Zahl der betroffenen Ausländer, wobei zwischen Erst- und Wiedererkrankten unterschieden wird. Über die Sterbefälle wird regional nach Bundesländern berichtet.

Geschlechtskrankheiten: Die Daten über gemeldete Erkrankte umfassen die Merkmale Art der Erkrankung, Familienstand, Geschlecht und Altersgruppen sowie Art der jetzigen und Zahl der früheren Infektionen.

Sonstige meldepflichtigen Krankheiten werden nach Art der Erkrankung, Altersgruppen und Regierungsbezirken nachgewiesen. Darüber hinaus geben Vierteljahresergebnisse über Erkrankte und Sterbefälle nach Art der Erkrankung Aufschluß über kurzfristige Tendenzen.

Reihe 3: Schwangerschaftsabbrüche

In dieser jährlich erscheinenden Reihe werden Angaben über Schwangerschaftsabbrüche veröffentlicht. Hierzu gehören Hinweise über die Begründung des Abbruchs, die Schwangerschaftsdauer, Art und Ort des Eingriffs, die beobachteten Komplikationen und die Dauer des Krankenhausaufenthaltes. Daneben werden Daten zur Person der Schwangeren (Alter, Familienstand, Zahl der versorgten Kinder und Zahl der vorangegangenen Schwangerschaften) gebracht.

Reihe 4: Todesursachen

In dem Jahresbericht werden Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und in detaillierter systematischer und altersmäßiger Gliederung sowie besondere Nachweisungen über Säuglings- und Müttersterblichkeit veröffentlicht.

Reihe 5: Berufe des Gesundheitswesens

Die jährliche Veröffentlichung enthält Angaben über die berufstätigen Ärzte und Zahnärzte nach Berufsausübung und Fachgebieten sowie über die sonstigen im Gesundheitswesen tätigen Personen nach Berufen. Außer der Zahl der Apotheken und deren Personal wird auch die Zahl und das Fachpersonal der Gesundheitsämter nachgewiesen.

Reihe 6: Krankenhäuser

In dieser Reihe werden jährlich die Ergebnisse der Krankenhausstatistik veröffentlicht. Sie weist Krankenhäuser und planmäßige Betten nach Trägern, Zweckbestimmung, Krankenhausarten, Größenklassen und Regierungsbezirken nach. Ferner wird die Krankenbewegung in Krankenhäusern (Krankenstand, Zu- und Abgang, stationär behandelte Kranke, Zahl der Pfl egetage, durchschnittliche Verweildauer, Bettenausnutzungsgrad) dargestellt und eine detaillierte Nachweisung über das Personal der Krankenhäuser gegeben.

Reihe S: Sonderbeiträge

S. 2: Ausgaben für Gesundheit 1970 bis 1980

Für jedes der elf Berichtsjahre sind die Angaben im Gesundheitsbereich nach Leistungsarten, Ausgabenträgern und -arten aufgliedert.

S. 3: Fragen zur Gesundheit

Die Daten des Mikrozensus (April 1982) vermitteln einen Überblick über kranke und unfallverletzte Personen in medizinischer, demographischer und sozioökonomischer Gliederung. Ferner sind Angaben über Einnahme von Diätkost, Anwendung von Rheumamitteln und Schutz der Frauen bis zum 50. Lebensjahr gegen Röteln aufgenommen.

Systematiken

Verzeichnis der Krankenhäuser in der Bundesrepublik Deutschland



STATISTISCHES BUNDESAMT
GUSTAV-STRESEMANN-RING 11
6200 WIESBADEN 1

Veröffentlichungen und Prospekte sind durch den Verlag W. Kohlhammer GmbH, Philipp-Reis-Straße 3, Postfach 4211 20, 6500 Mainz 42, Tel. (061 31) 5 90 94/95, erhältlich.