

FACHSERIE

12

GESUNDHEITSWESEN

Reihe 3

Schwangerschaftsabbrüche

1987

Statistisches Bundesamt
Bibliothek - Dokumentation - Archiv



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ

Herausgeber:
Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
6200 Wiesbaden 1

Auslieferung:
Verlag W. Kohlhammer GmbH
Abt. Veröffentlichungen des Statistischen
Bundesamtes
Philipp-Reis-Str. 3
6500 Mainz 42

Erscheinungsfolge: jährlich

Erschienen im Juni 1988

Preis: DM 3,30

Bestellnummer: 2120300-87700

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
unter Einsendung eines Belegexemplares gestattet.

Erläuterungen zur Statistik	4
-----------------------------------	---

T a b e l l e n t e i l

1 Schwangerschaftsabbrüche nach Vierteljahren	5
2 Schwangerschaftsabbrüche 1987 nach Ländern, Familienstand und Alter der Schwangeren ...	6
3 Schwangerschaftsabbrüche 1987 nach der Begründung des Abbruchs sowie Ländern und ausgewählten Großstädten	7
4 Schwangerschaftsabbrüche 1987 nach Ländern, Art des Eingriffs, Dauer der abge- brochenen Schwangerschaft und Komplikationen	8
5 Schwangerschaftsabbrüche 1987 nach der Begründung des Abbruchs, Familienstand und Alter der Schwangeren	9
6 Schwangerschaftsabbrüche 1987 nach dem Alter der Schwangeren sowie vorangegangenen Schwangerschaften und deren Beendigung	10
7 Schwangerschaftsabbrüche 1987 nach Alter der Schwangeren und vorangegangenen Lebendgeburten	11
8 Schwangerschaftsabbrüche 1987 nach Zahl der von der Schwangeren versorgten Kinder sowie nach dem Alter der Schwangeren	11
9 Schwangerschaftsabbrüche 1987 nach Dauer der Schwangerschaft, Familienstand und Begründung des Abbruchs	12
10 Schwangerschaftsabbrüche 1987 nach Schwangerschaftsdauer in Wochen, Komplikationen und Art des Eingriffs	13
11 Schwangerschaftsabbrüche 1987 nach dem Ort des Eingriffs und Aufenthaltsdauer	14
12 Schwangerschaftsabbrüche 1987 nach Art des Eingriffs und Aufenthaltsdauer	14

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
- x = Tabellenfach gesperrt, weil
Aussage nicht sinnvoll

Erläuterungen zur Statistik

R e c h t s g r u n d l a g e / A u s k u n f t s p f l i c h t

Artikel 4 des Fünften Gesetzes zur Reform des Strafrechts vom 18. Juni 1974 (BGBl. I S. 1297), geändert durch Artikel 3 Nr. 2 des Fünfzehnten Strafrechtsänderungsgesetzes vom 18. Mai 1976 (BGBl. I S. 1213) in Verbindung mit § 10 des Gesetzes über die Statistik für Bundeszwecke vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 289).

P e r i o d i z i t ä t

Vierteljährliche Erfassung.

E r h e b u n g s t a t b e s t ä n d e

1. Angaben zur Person der Schwangeren: Alter, Familienstand, Zahl der von der Schwangeren versorgten Kinder, Zahl der vorangegangenen Schwangerschaften und deren Beendigung; nicht erfaßt werden Name und Anschrift der Schwangeren.
2. Angaben zum Schwangerschaftsabbruch: Begründung des Abbruchs (Indikation), Dauer der abgebrochenen Schwangerschaft, Art des Eingriffs, beobachtete Komplikationen, Ort des Eingriffs, ggf. Dauer des Krankenhausaufenthalts.

E r h e b u n g / B e r i c h t s w e g

Grundlage der Erhebung sind die von den Ärzten ausgefüllten Erhebungsvordrucke über die von ihnen unter den Voraussetzungen des § 218 a des Strafgesetzbuches (StGB) vorgenommenen Schwangerschaftsabbrüche. Die ausgeführten Schwangerschaftsabbrüche sind jeweils bis zum Ende des laufenden Kalendarvierteljahres dem Statistischen Bundesamt anzuzeigen.

A u f b e r e i t u n g

Die Aufbereitung im Statistischen Bundesamt erfolgt nach einem Tabellenprogramm, das im Einvernehmen mit der vom Deutschen Bundestag eingesetzten "Kommission zur Auswertung der Erfahrungen mit dem reformierten § 218 StGB" beim Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit konzipiert worden ist. Die Ergebnisse werden vierteljährlich und jährlich aufbereitet.

V e r ö f f e n t l i c h u n g

Die Ergebnisse der Statistik der Schwangerschaftsabbrüche werden jährlich in der Fachserie 12, Reihe 3, veröffentlicht. Kurzgefaßte Ergebnisse werden vierteljährlich zusammengestellt und können vom Statistischen Bundesamt - Gruppe VII D - kostenlos bezogen werden.

A u s s a g e w e r t

Die Statistik liefert nur Angaben über Schwangerschaftsabbrüche, die im Bundesgebiet in zugelassenen oder berechtigten Einrichtungen vorgenommen und von den Ärzten, die einen Schwangerschaftsabbruch unter den Voraussetzungen des § 218 a StGB durchgeführt haben, dem Statistischen Bundesamt gemeldet werden.

Die Ergebnisse sind hinsichtlich ihrer Größenordnung und Entwicklung mit Vorbehalten zu betrachten, weil verschiedene Indizien darauf hindeuten, daß nicht alle Ärzte, die einen solchen Schwangerschaftsabbruch ausgeführt haben, ihrer Meldepflicht nachkommen; ferner muß mit einer gewissen Zahl von illegalen Abbrüchen gerechnet werden.

Die gegenwärtig verfügbaren Zahlen sind dennoch von Aussagewert, da man davon ausgehen kann, daß sie hinreichend zuverlässige Strukturangaben liefern, so z.B. über die Gründe von Schwangerschaftsabbrüchen, die verschiedenen Arten des Eingriffs und die damit verbundenen Folgen.

I Schwangerschaftsabbrüche nach Vierteljahren

Gegenstand der Nachweisung	1986	1. Vj 1987	2. Vj 1987	3. Vj 1987	4. Vj 1987	1987
Anzahl						
Schwangerschaftsabbrüche insgesamt	84 274	23 976	21 960	22 489	20 115	88 540
je 1 000 Lebend- und Totgeborene	134,4	157,3	136,7	129,4	128,6	137,7
je 1 000 Frauen im Alter von 15 bis unter 45 Jahren	6,3	x	x	x	x	6,6
Prozent ¹⁾						
Indikationen						
allgemein-medizinische	9,9	10,2	8,4	9,1	8,2	9,0
psychiatrische	1,5	1,3	1,3	1,4	1,7	1,4
eugenische	1,3	1,1	1,3	1,2	1,1	1,2
ethische (kriminologische)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
sonstige schwere Notlage	85,8	86,0	87,7	86,8	87,0	86,8
unbekannt	1,5	1,4	1,3	1,5	1,9	1,5
Familienstand						
ledig	45,0	45,3	45,0	45,8	45,6	45,4
verheiratet	47,4	47,4	47,6	46,0	46,9	47,0
verwitwet	0,5	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5
geschieden	5,7	5,6	5,6	6,3	5,6	5,8
unbekannt	1,4	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4
Alter von ... bis unter ... Jahren						
10 - 15	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1
15 - 18	2,9	2,1	2,3	3,0	3,1	2,6
18 - 25	31,1	29,1	30,2	30,5	31,3	30,2
25 - 30	23,9	24,8	24,1	24,7	24,8	24,6
30 - 35	19,3	19,9	19,7	19,4	19,4	19,6
35 - 40	14,8	15,4	15,3	14,7	14,5	15,0
40 - 45	6,2	6,7	6,6	6,1	5,4	6,2
45 - 55	1,1	1,6	1,1	1,1	0,8	1,2
unbekannt	0,7	0,4	0,7	0,5	0,5	0,5
Ort des Eingriffs						
Fachkrankenhaus und sonst. Krankenhaus	33,9	37,1	32,7	32,1	33,2	33,8
gynäkologische Praxis	66,1	62,9	67,3	67,9	66,8	66,2
Dauer der abgebrochenen Schwangerschaften ... bis unter ... Wochen						
unter 6	6,2	5,8	6,1	6,6	7,2	6,4
6 - 8	34,0	33,0	33,7	34,2	34,5	33,8
8 - 10	36,6	36,9	37,1	36,0	37,1	36,8
10 - 13	16,1	18,1	16,8	16,4	15,5	16,7
13 - 23	1,7	1,8	1,8	1,8	1,3	1,7
23 und mehr	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
unbekannt	5,3	4,4	4,5	5,0	4,3	4,5
Art des Eingriffs						
Curettagage	20,9	22,6	19,2	22,5	21,3	21,4
Vakuumaspiration	76,4	74,9	78,5	75,0	76,4	76,2
vaginale Hysterotomie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
abdominale Hysterotomie	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Hysterektomie	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
medikamentöser Abbruch	1,9	1,7	1,6	1,7	1,5	1,6
unbekannt	0,6	0,6	0,5	0,7	0,6	0,6
Anzahl (Tage) ²⁾						
Durchschnittliche postoperative Aufenthaltsdauer	3,7	3,6	3,6	3,6	3,5	3,6

1) Schwangerschaftsabbrüche insgesamt = 100.

2) Ohne ambulante Fälle.

2 SCHWANGERSCHAFTSABBRUECHE 1987 NACH LANDErn, FAMILIENSTAND UND ALTER DER SCHWANGEREN

GEGENSTAND DER NACHWEISUNG	BUNDES- GEBIET	SCHLES- WIG- HOL- STEIN	HAM- BURG	NIEDER- SACHSEN	BREMEN	NORD- RHEIN- WEST- FALEN	HESSEN	RHEIN- LAND- PFALZ	BADEN- WJERT- TEM- BERG	BAYERN	SAAR- LAND	BERLIN (WEST)
ANZAHL												
SCHWANGERSCHAFTS- ABBRUECHE INSGESAMT	86 540	3 721	6 722	4 410	5 429	26 667	20 472	1 836	6 440	6 947	949	4 947
JE 1 000 LEBEND- UND TOTGEBORENE	137,7	152,9	400,4	62,2	724,4	149,0	373,7	45,1	62,0	56,6	89,9	253,2
JE 1 000 FRAUEN IM ALTER VON 15 BIS UNTER 45 JAHREN	6,6	6,6	19,8	2,8	38,5	7,3	16,7	2,3	3,1	2,8	4,2	14,8
FAMILIENSTAND												
LEDIG	40 204	1 808	3 593	1 809	3 021	10 351	5 651	739	2 505	3 012	392	2 723
VERHEIRATET	41 591	1 651	2 669	2 242	1 968	13 656	9 611	878	3 334	3 236	430	1 916
VERWITWET	417	17	29	27	16	116	72	9	42	63	11	6
GESCHIEDEN	5 117	199	343	281	382	1 545	865	167	481	531	114	209
UNBEKANNT	1 211	46	88	51	40	357	273	43	76	102	2	31
ALTER VON ... BIS UNTER ... JAHREN												
UNTER 15	81	1	6	2	2	29	17	5	10	7	-	2
15 - 18	2 295	100	139	165	143	721	462	62	181	181	40	71
18 - 25	26 763	1 164	2 116	1 336	1 651	7 871	6 395	509	1 866	1 950	260	1 585
25 - 30	21 746	877	1 852	926	1 481	6 397	5 260	424	1 398	1 503	221	1 405
30 - 35	17 366	697	1 306	838	1 077	5 350	4 014	351	1 262	1 339	187	545
35 - 40	13 277	569	856	690	733	4 138	2 911	314	1 074	1 195	162	635
40 - 45	5 524	246	335	358	267	1 742	1 120	120	476	569	67	224
45 UND MEHR	1 034	46	62	64	46	335	191	34	87	116	9	40
UNBEKANNT	454	19	50	29	27	64	76	17	62	47	3	40

PROZENT												
SCHWANGERSCHAFTS- ABBRUECHE INSGESAMT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
FAMILIENSTAND												
LEDIG	45,4	48,6	53,5	41,0	55,6	41,1	47,1	40,3	38,5	43,4	41,3	55,0
VERHEIRATET	47,0	44,4	39,7	50,8	36,2	51,2	46,9	47,8	51,8	46,6	45,3	38,7
VERWITWET	0,5	0,5	0,4	0,6	0,3	0,4	0,4	0,5	0,7	1,0	1,2	0,2
GESCHIEDEN	5,8	5,3	5,1	6,4	7,0	5,8	4,2	9,1	7,5	7,6	12,0	4,2
UNBEKANNT	1,4	1,2	1,3	1,2	0,7	1,5	1,3	2,3	1,2	1,5	0,2	1,8
ALTER VON ... BIS UNTER ... JAHREN												
UNTER 15	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,2	0,1	-	0,0
15 - 18	2,6	2,7	2,1	3,7	2,6	2,7	2,4	3,4	2,9	2,6	4,2	1,4
18 - 25	30,2	31,3	31,5	30,3	30,4	29,5	21,2	27,7	29,3	28,6	27,4	32,0
25 - 30	24,6	23,6	27,6	21,0	27,3	24,0	25,7	23,1	21,7	21,6	23,3	28,4
30 - 35	19,6	18,7	19,4	19,0	19,8	20,1	19,6	19,1	19,6	19,3	19,7	19,1
35 - 40	15,0	15,3	12,7	15,6	13,5	15,5	14,2	17,1	16,7	17,2	17,1	12,8
40 - 45	6,2	6,6	5,0	6,1	4,9	6,5	5,5	6,5	7,4	8,2	7,1	4,5
45 UND MEHR	1,2	1,3	0,9	1,5	0,9	1,3	0,9	1,9	1,4	1,7	0,9	0,8
UNBEKANNT	0,5	0,5	0,7	0,7	0,5	0,3	0,4	0,9	1,0	0,7	0,3	0,8

3 SCHWANGERSCHAFTSABBRUECHE 1967 NACH DER BEGRUENDUNG DES ABRUCHS SOWIE LAENDERN UND AUSGEWAELHTEN GROSSSTAEDTEN

LAND GROSS- STADT	DAVON NACH DER BEGRUENDUNG DES ABRUCHS												
	INS- GESAMT	ALL- GEMEIN- MEDIZ. INDI- KATION	PSYCHIA- TRISCHE INDI- KATION	EUGE- NISCHE INDI- KATION	ETHISCHE (KRIMI- NOLOG.) INDI- KATION	SONST. SCHWERE NOTLAGE	UNBE- KANNT	ALL- GEMEIN- MEDIZ. INDI- KATION	PSYCHIA- TRISCHE INDI- KATION	EUGE- NISCHE INDI- KATION	ETHISCHE (KRIMI- NOLOG.) INDI- KATION	SONST. SCHWERE NOTLAGE	UNBE- KANNT
		ANZAHL						PROZENT 1)					
SCHLESWIG-HOLSTEIN	3 721	471	90	54	5	3 018	83	12,7	2,4	1,5	0,1	81,1	2,2
HAMBURG	6 722	553	266	36	10	5 716	139	8,2	4,0	0,6	0,1	85,0	2,1
NIEDERSACHSEN	4 410	746	62	151	4	3 401	46	16,9	1,4	3,4	0,1	77,1	1,0
BREMEN	5 429	212	20	29	3	5 132	33	3,9	0,4	0,5	0,1	94,5	0,6
NORDRHEIN-WESTFALEN	26 667	1 435	295	209	11	24 385	328	5,4	1,1	0,8	0,0	91,5	1,2
HEESSEN	20 472	1 269	77	93	14	16 754	265	6,2	0,4	0,5	0,1	91,6	1,3
RHEINLAND-PFALZ	1 836	284	56	36	3	1 406	49	15,5	3,1	2,0	0,2	76,7	2,7
BADEN-WUERTTEMBERG	6 440	531	123	197	14	5 202	73	12,9	1,9	3,1	0,2	80,8	1,1
BAYERN	6 947	1 550	155	174	12	4 971	85	22,3	2,2	2,5	0,2	71,6	1,2
SAARLAND	945	68	13	11	2	849	6	7,2	1,4	1,2	0,2	89,5	0,6
BERLIN (WEST)	4 947	560	69	45	1	4 043	229	11,3	1,4	0,9	0,0	81,7	4,6
BUNDESGBIET	86 540	7 979	1 226	1 037	79	76 883	1 336	9,0	1,4	1,2	0,1	86,8	1,5
AACHEN	895	36	3	22		818	20	4,0	0,3	2,4		91,0	2,2
AUGSBURG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEPLIN (WEST)	4 947	560	69	46	4	4 043	229	11,3	1,4	0,9		81,7	4,6
BIELFELD	1 129	17	3	4		1 105	-	1,5	0,3	0,4		97,9	-
BOEN	781	25	72	28		648	8	3,2	9,2	3,6		83,0	1,0
BRAUNSCHWEIG	229	33	1	6		176	13	14,4	0,4	2,6		76,9	5,7
BREMEN	5 091	205	19	31		4 804	32	4,0	0,4	0,6		94,4	0,6
DORTMUND	4 542	180	4	11		4 308	39	4,0	0,1	0,2		94,8	0,9
DUESSELDORF	2 713	286	5	3		2 371	46	10,6	0,2	0,1		87,4	1,7
DUISBURG	1 363	17	8	6		1 314	18	1,2	0,6	0,4		96,4	1,3
ESSEN	1 089	43	6	18		1 015	7	3,9	0,6	1,7		93,2	0,6
FRANKFURT AM MAIN	4 822	524	12	15		4 235	36	10,9	0,2	0,3		87,8	0,7
HAGEN	41	25	-	2		13	-	61,0	-	7,3		31,7	-
HAMBURG	6 722	553	266	48		5 716	139	8,2	4,0	0,7		85,0	2,1
HANNOVER	1 108	72	6	45		971	10	6,5	0,5	4,4		87,6	0,9
KARLSRUHE	1 336	8	-	-		1 328	-	0,6	-	-		99,4	-
KASSEL	1 232	89	4	11		1 185	3	6,9	0,3	0,9		91,7	0,2
KIEL	657	93	9	4		540	11	14,2	1,4	0,6		82,2	1,7
KOELN	3 539	115	100	18		3 239	67	3,2	2,8	0,5		91,5	1,9
LUEBECK	523	29	3	4		480	7	5,5	0,6	0,8		91,8	1,3
MAENZ	193	62	20	3		107	1	32,1	10,4	1,6		55,4	0,5
MANNHEIM	477	83	27	2		355	10	17,4	5,7	0,4		74,4	2,1
MUENCHEN	4 094	978	57	87		2 931	41	23,9	1,4	2,1		71,6	1,0
MUENSTER	29	1	-	28		-	-	3,4	-	96,6		-	-
NUERNBERG	79	60	1	2		6	10	75,9	1,3	2,5		7,6	12,7
OBERHAUSEN	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-
SAARBRUECKEN	701	50	5	9		632	5	7,1	0,7	1,3		90,2	0,7
STUTTGART	86	29	10	9		38	-	33,7	11,6	10,5		44,2	-
WIESBADEN	6 938	149	14	9		6 667	99	2,1	0,2	0,1		96,1	1,4
WUPPERTAL	413	-	3	-		409	1	-	0,7	-		99,0	0,2

1) JEWEILIGE REGIONALANGABE * 100. 2) AUS GEHEIMHALTUNGSGRUENDEN ZUSAMMENGEFASST.

4 SCHWANGERSCHAFTSABBRUECHE 1987 NACH LAENDERN, ART DES EINGRIFFS, DAUER DER

ABGEBROCHENEN SCHWANGERSCHAFT UND KOMPLIKATIONEN

ART DES EINGRIFFS ----- DAUER DER ABGEBROCHENEN SCHWANGERSCHAFT	BUNDES- GEBIET	SCHLES- WIG- HOLL- STEIN	HAM- BURG	NIEDER- SACHSEN	BREMEN	NORD- RHEIN- WEST- FALEN	HESSEN	RHEIN- LAND- PFALZ	BADEN- WUERT- TEMBERG	BAYERN	SAAR- LAND	BERLIN (WEST)
--	-------------------	-----------------------------------	--------------	--------------------	--------	-----------------------------------	--------	--------------------------	-----------------------------	--------	---------------	------------------

ANZAHL

ART DES EINGRIFFS

CURETTAGE	18 968	835	1 513	1 800	212	5 463	2 421	361	2 429	2 515	281	1 138
VAKUUMASPIRATION	67 444	2 618	5 143	2 406	5 186	20 643	17 817	1 421	3 821	4 218	612	3 559
VAGINALE HYSTEROTOMIE	18	2	-	1	-	3	4	2	1	5	-	-
ABDOMINALE HYSTEROTOMIE	41	2	2	6	3	5	7	-	7	7	1	1
VAGINALE UND ABDOMINALE HYSTEREKTOMIE	92	4	-	26	3	11	9	6	4	21	7	1
MEDIKAMENTOESER ABBRUCH	1 451	206	32	148	11	415	133	24	147	115	44	176
UNBEKANNT	526	54	32	23	14	127	81	22	21	66	4	72
INSGESAMT	88 540	3 721	6 722	4 410	5 429	26 667	20 472	1 836	6 440	6 947	949	4 947

DAUER DER ABGEBROCHENEN
SCHWANGERSCHAFT
VON ... BIS UNTER
... WOCHEN

UNTER 13	82 973	3 480	5 933	3 964	5 321	25 100	19 613	1 626	6 189	6 587	931	4 229
13 - 23	1 474	36	74	103	22	255	519	96	96	115	7	149
23 UND MEHR	67	1	1	7	1	22	5	4	8	15	-	3
UNBEKANNT	4 026	204	714	336	85	1 290	335	110	145	230	11	566
INSGESAMT	88 540	3 721	6 722	4 410	5 429	26 667	20 472	1 836	6 440	6 947	949	4 947

MIT KOMPLIKATIONEN
OHNE KOMPLIKATIONEN

MIT KOMPLIKATIONEN	1 422	76	306	100	29	239	69	26	215	216	16	128
OHNE KOMPLIKATIONEN	87 118	3 645	6 414	4 310	5 400	26 428	20 403	1 810	6 225	6 731	933	4 819
INSGESAMT	88 540	3 721	6 722	4 410	5 429	26 667	20 472	1 836	6 440	6 947	949	4 947

PROZENT

ART DES EINGRIFFS

CURETTAGE	21,4	22,4	22,5	40,8	3,9	20,5	11,8	19,7	37,7	36,2	29,6	23,0
VAKUUMASPIRATION	76,2	70,4	76,5	54,6	95,5	77,4	87,0	77,4	59,3	60,7	64,5	71,9
VAGINALE HYSTEROTOMIE	0,0	0,1	-	0,0	-	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	-	-
ABDOMINALE HYSTEROTOMIE	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,0
VAGINALE UND ABDOMINALE HYSTEREKTOMIE	0,1	0,1	-	0,6	0,1	0,0	0,0	0,3	0,1	0,3	0,7	0,0
MEDIKAMENTOESER ABBRUCH	1,6	5,5	0,5	3,4	0,2	1,6	0,6	1,3	2,3	1,7	4,6	3,6
UNBEKANNT	0,6	1,5	0,5	0,5	0,3	0,5	0,4	1,2	0,5	1,0	0,4	1,5
INSGESAMT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

DAUER DER ABGEBROCHENEN
SCHWANGERSCHAFT
VON ... BIS UNTER
... WOCHEN

UNTER 13	93,7	93,5	86,3	89,9	98,0	94,1	95,8	88,6	96,1	94,6	98,1	85,5
13 - 23	1,7	1,0	1,1	2,3	0,4	1,0	2,5	5,2	1,5	1,7	0,7	3,0
23 UND MEHR	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,2	-	0,1
UNBEKANNT	4,5	5,5	10,6	7,6	1,6	4,8	1,6	6,0	2,3	3,3	1,2	11,4
INSGESAMT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

MIT KOMPLIKATIONEN
OHNE KOMPLIKATIONEN

MIT KOMPLIKATIONEN	1,6	2,0	4,6	2,3	0,5	0,9	0,3	1,4	3,3	3,1	1,7	2,6
OHNE KOMPLIKATIONEN	98,4	98,0	95,4	97,7	99,5	99,1	99,7	98,6	96,7	96,9	98,3	97,4
INSGESAMT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

5 SCHWANGERSCHAFTSABBRUECHE 1987 NACH DER BEGRUENDUNG DES ABRUCHS.

FAMILIENSTAND UND ALTER DER SCHWANGEREN

FAMILIENSTAND ... ALTER DER SCHWANGEREN VON ... BIS UNTER ... JAHREN	DAVON NACH DER BEGRUENDUNG DES ABRUCHS												
	INS- GESAMT	ALL- GEMEIN- MEDIZ. INDI- KATION	PSYCHIA- TRISCHE INDI- KATION	EUGE- NISCHE INDI- KATION	ETHISCHE (KRIMI- NOLOG.) INDI- KATION	SONST. SCHWERE NOTLAGE	UNBE- KANNT	ALL- GEMEIN- MEDIZ. INDI- KATION	PSYCHIA- TRISCHE INDI- KATION	EUGE- NISCHE INDI- KATION	ETHISCHE (KRIMI- NOLOG.) INDI- KATION	SONST. SCHWERE NOTLAGE	UNBE- KANNT
		ANZAHL						PROZENT 1)					
LEDIG													
UNTER 18	2 295	140	30	13	9	2 065	42	6,1	1,3	0,6	0,4	89,8	1,8
18 - 25	20 855	1 267	240	114	32	18 892	310	6,1	1,2	0,5	0,2	90,6	1,5
25 - 30	10 606	702	123	56	9	9 570	146	6,6	1,2	0,5	0,1	90,2	1,4
30 - 35	4 285	332	77	33	3	3 772	66	7,7	1,8	0,8	0,1	86,0	1,6
35 - 40	1 606	146	24	17	2	1 394	23	9,1	1,5	1,1	0,1	86,8	1,4
40 - 45	348	39	10	6	-	284	9	11,2	2,9	1,7	-	81,6	2,6
45 UND MEHR	46	7	1	-	-	36	2	15,2	2,2	-	-	78,3	4,3
UNBEKANNT	159	27	3	1	1	122	5	17,0	1,9	0,6	0,6	76,7	3,1
ZUSAMMEN	40 204	2 660	508	240	56	36 135	605	6,6	1,3	0,6	0,1	89,9	1,5
VERHEIRATET													
UNTER 18	51	5	-	3	-	43	-	5,8	-	5,9	-	84,3	-
18 - 25	5 125	412	56	74	1	4 495	87	8,0	1,1	1,4	0,0	87,7	1,7
25 - 30	9 479	853	101	164	6	8 227	128	9,0	1,1	1,7	0,1	86,8	1,4
30 - 35	11 241	1 217	164	171	9	9 527	153	10,8	1,5	1,5	0,1	84,8	1,4
35 - 40	10 066	1 271	187	195	2	8 281	130	12,6	1,9	1,9	0,0	82,3	1,3
40 - 45	4 538	748	71	108	2	3 552	57	16,5	1,6	2,4	0,0	78,3	1,3
45 UND MEHR	896	194	17	20	-	654	11	21,7	1,9	2,2	-	73,0	1,2
UNBEKANNT	195	39	5	4	-	137	10	20,0	2,6	2,1	-	70,3	5,1
ZUSAMMEN	41 591	4 739	601	739	20	34 916	576	11,4	1,4	1,8	0,0	84,0	1,4
VERWITWET													
UNTER 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 - 25	16	2	-	-	-	14	-	12,5	-	-	-	87,5	-
25 - 30	83	3	3	-	-	76	1	3,6	3,6	-	-	91,6	1,2
30 - 35	90	13	-	-	-	76	1	14,4	-	-	-	84,4	1,1
35 - 40	121	12	5	2	-	101	1	9,9	4,1	1,7	-	83,5	0,8
40 - 45	79	12	-	1	-	65	1	15,2	-	1,3	-	82,3	1,3
45 UND MEHR	23	6	1	-	-	16	-	26,1	4,3	-	-	69,6	-
UNBEKANNT	5	3	-	-	-	1	1	60,0	-	-	-	20,0	20,0
ZUSAMMEN	417	51	5	3	-	349	5	12,2	2,2	0,7	-	83,7	1,2
GESCHIEDEN													
UNTER 18	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,0	-
18 - 25	416	15	7	5	-	381	8	3,6	1,7	1,2	-	91,6	1,9
25 - 30	1 274	74	21	10	-	1 152	17	5,8	1,6	0,8	-	90,4	1,3
30 - 35	1 514	104	22	8	2	1 351	27	6,9	1,5	0,5	0,1	89,2	1,5
35 - 40	1 306	112	19	20	1	1 139	15	8,6	1,5	1,5	0,1	87,2	1,1
40 - 45	513	74	5	1	-	427	6	14,4	1,0	0,2	-	83,2	1,2
45 UND MEHR	54	11	5	-	-	36	2	20,4	5,3	-	-	66,7	3,7
UNBEKANNT	39	9	-	-	-	29	1	23,1	-	-	-	74,4	2,6
ZUSAMMEN	5 117	399	79	44	3	4 516	76	7,8	1,5	0,9	0,1	88,3	1,5
UNBEKANNT													
UNTER 18	25	4	-	-	-	20	1	16,0	-	-	-	80,0	4,0
18 - 25	351	23	7	1	-	304	16	6,6	2,0	0,3	-	86,6	4,6
25 - 30	304	28	7	2	-	250	17	9,2	2,3	0,7	-	82,2	5,6
30 - 35	236	29	6	6	-	187	8	12,3	2,5	2,5	-	79,2	3,4
35 - 40	178	31	8	-	-	125	14	17,4	4,5	-	-	70,2	7,9
40 - 45	46	9	-	2	-	34	1	19,6	-	4,3	-	73,9	2,2
45 UND MEHR	15	3	-	-	-	12	-	20,0	-	-	-	80,0	-
UNBEKANNT	56	3	1	-	-	35	17	5,4	1,8	-	-	62,5	30,4
ZUSAMMEN	1 211	130	29	11	-	967	74	10,7	2,4	0,9	-	79,9	6,1
INSGESAMT													
UNTER 18	2 376	149	30	16	9	2 129	43	6,3	1,3	0,7	0,4	89,6	1,8
18 - 25	26 763	1 719	310	194	33	24 086	421	6,4	1,2	0,7	0,1	90,0	1,6
25 - 30	21 746	1 660	255	232	15	19 275	309	7,6	1,2	1,1	0,1	88,6	1,4
30 - 35	17 366	1 695	269	218	14	14 913	257	9,8	1,5	1,3	0,1	85,9	1,5
35 - 40	13 277	1 572	243	234	5	11 040	183	11,8	1,8	1,8	0,0	83,2	1,4
40 - 45	5 524	882	86	118	2	4 362	74	16,0	1,6	2,1	0,0	79,0	1,3
45 UND MEHR	1 034	221	24	20	-	754	15	21,4	2,3	1,9	-	72,9	1,5
UNBEKANNT	454	81	9	5	1	324	34	17,8	2,0	1,1	0,2	71,4	7,5
INSGESAMT	88 540	7 979	1 226	1 037	79	76 803	1 336	9,0	1,4	1,2	0,1	86,8	1,5

1) JEWEILIGE(R) FAMILIENSTAND BZW. ALTERSGRUPPE INSGESAMT * 100.

6 SCHWANGERSCHAFTSABBRUECHE 1987 NACH DEM ALTER DER SCHWANGEREN SOWIE

VORANGEGANGENEN SCHWANGERSCHAFTEN UND DEREN BEENDIGUNG

VORANGEGANGENE SCHWANGERSCHAFTEN ----- DAVON BEENDET DURCH	INS- GESAMT	DAVON SCHWANGERE IM ALTER VON ... BIS UNTER ... JAHREN								
		UNTER 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 UND MEHR	UNBE- KANNT
KEINE SCHWANGERSCHAFT	34 925	79	6 254	13 830	8 403	3 740	1 816	558	85	158
1 SCHWANGERSCHAFT	18 496	2	676	4 882	5 423	3 771	2 585	911	145	100
ABBRUCH	5 119	1	293	1 710	1 730	849	402	96	11	25
FEHLGEBURT	832	-	31	234	245	153	119	36	7	5
TOTGEBURT	47	-	-	12	17	8	7	3	-	-
LEBENDGEBURT	12 498	-	352	2 926	3 431	2 761	2 057	772	128	70
2 SCHWANGERSCHAFTEN	17 601	-	130	2 135	4 423	4 782	3 978	1 746	316	91
2 LEBENDGEBURTEN	12 537	-	54	1 135	2 874	3 513	3 165	1 456	277	63
1 LEBENDGEBURT, 1 ABBRUCH	2 665	-	43	525	823	708	417	114	14	21
1 LEBENDGEBURT, 1 FEHLGEBURT	1 156	-	9	181	312	276	232	125	18	3
1 LEBENDGEBURT, 1 TOTGEBURT	97	-	1	14	19	28	24	6	3	-
2 ABBRUECHE	847	-	17	216	307	189	95	19	1	3
1 ABBRUCH, 1 FEHLGEBURT	166	-	4	45	54	31	22	9	-	1
1 ABBRUCH, 1 TOTGEBURT	8	-	-	1	4	-	1	1	1	-
2 FEHLGEBURTEN	106	-	2	17	27	30	17	13	-	-
1 FEHLGEBURT, 1 TOTGEBURT	17	-	-	1	2	7	4	1	2	-
2 TOTGEBURTEN	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-
3 SCHWANGERSCHAFTEN	9 254	-	33	764	2 116	2 732	2 346	1 011	197	55
3 LEBENDGEBURTEN	4 121	-	7	213	836	1 230	1 142	547	125	21
2 LEBENDGEBURTEN	3 833	-	15	335	693	1 154	965	381	66	24
1 LEBENDGEBURT	1 032	-	5	170	302	273	200	67	6	9
KEINE LEBENDGEBURTEN	268	-	6	46	85	75	39	16	-	1
4 SCHWANGERSCHAFTEN	4 346	-	4	253	841	1 328	1 226	561	112	21
4 LEBENDGEBURTEN	1 230	-	2	36	174	351	389	216	57	5
3 LEBENDGEBURTEN	1 495	-	1	74	285	480	414	187	38	12
2, 1 LEBENDGEBURTEN	1 546	-	1	132	359	477	406	152	16	3
KEINE LEBENDGEBURTEN	75	-	-	11	19	20	17	6	1	1
5 SCHWANGERSCHAFTEN	1 993	-	1	66	335	525	649	330	77	10
5 LEBENDGEBURTEN	450	-	-	6	39	112	154	101	35	3
4 LEBENDGEBURTEN	527	-	-	9	79	129	185	102	22	1
3, 2, 1 LEBENDGEBURTEN	991	-	1	50	210	278	303	125	16	6
KEINE LEBENDGEBURTEN	25	-	-	1	7	6	7	2	2	-
6 SCHWANGERSCHAFTEN	927	-	-	14	114	258	316	175	44	6
6 LEBENDGEBURTEN	160	-	-	2	8	26	56	55	13	-
5 LEBENDGEBURTEN	164	-	-	-	13	43	62	32	14	-
4, 3, 2, 1 LEBENDGEBURTEN	590	-	-	11	91	184	193	88	17	6
KEINE LEBENDGEBURTEN	13	-	-	1	2	5	5	-	-	-
7 SCHWANGERSCHAFTEN	465	-	-	9	54	122	161	99	20	4
7 LEBENDGEBURTEN	62	-	-	1	6	7	22	20	5	1
6 LEBENDGEBURTEN	73	-	-	-	3	13	32	20	5	-
5, 4, 3, 2, 1 LEBENDGEBURTEN	330	-	-	8	45	100	105	59	10	3
KEINE LEBENDGEBURTEN	4	-	-	-	-	2	2	-	-	-
8 UND MEHR SCHWANGERSCHAFTEN	529	-	-	7	37	102	198	133	37	9
8 UND MEHR LEBENDGEBURTEN	98	-	-	-	-	10	35	40	13	-
7 LEBENDGEBURTEN	61	-	-	-	3	6	32	16	4	-
6, 5, 4, 3, 2, 1 LEBENDGEBURTEN	359	-	-	6	33	86	129	77	20	8
KEINE LEBENDGEBURTEN	11	-	-	1	1	6	2	-	-	1
INSGESAMT	86 540	81	7 098	21 960	21 746	17 366	13 277	5 524	1 034	454

9 SCHWANGERSCHAFTSABBRUECHE 1987 NACH DAUER DER SCHWANGERSCHAFT, FAMILIENSTAND
UND BEGRUENDUNG DES ABRUCHS

FAMILIENSTAND BEGRUENDUNG DES ABRUCHS	INSGESAMT		DAVON NACH EINER SCHWANGERSCHAFT VON ... BIS UNTER ... WOCHEN						
			UNTER 6	6 - 8	8 - 10	10 - 13	13 - 23	23 UND MEHR	UNBEKANNT
	ANZAHL	PROZENT	ANZAHL						
LEDIG	40 204	45,4	2 526	13 413	14 737	7 115	631	8	1 772
VERHEIRATET	41 591	47,0	2 663	14 387	15 384	6 476	758	58	1 845
VERWITWET	417	0,5	27	115	155	93	4	-	23
GESCHIEDEN	5 117	5,8	350	1 717	1 806	940	62	1	239
UNBEKANNT	1 211	1,4	56	310	479	200	19	-	147
INSGESAMT	88 540	100	5 644	29 942	32 563	14 824	1 474	67	4 026
ALLGEMEIN-MEDIZINISCHE INDIKATION	7 976	9,0	306	2 199	3 071	1 632	178	14	579
PSYCHIATRISCHE INDIKATION	1 226	1,4	60	356	427	173	92	4	114
EUGENISCHE INDIKATION	1 037	1,2	29	150	203	170	355	48	82
ETHISCHE (KRIMINOLOG.) INDIKATION	79	0,1	5	24	26	17	-	-	5
SONSTIGE SCHWERE NOTLAGE	76 883	86,8	5 207	26 907	28 437	12 613	830	1	2 888
UNBEKANNT	1 336	1,5	37	306	397	219	19	-	358
INSGESAMT	88 540	100	5 644	29 942	32 563	14 824	1 474	67	4 026

PROZENT

LEDIG	100	6,3	33,4	36,7	17,7	1,6	0,0	4,4
VERHEIRATET	100	6,5	34,6	37,0	15,6	1,8	0,1	4,4
VERWITWET	100	6,5	27,6	37,2	22,3	1,0	-	5,5
GESCHIEDEN	100	6,8	33,6	35,3	18,4	1,2	0,0	4,7
UNBEKANNT	100	4,6	25,6	39,6	16,5	1,6	-	12,1
INSGESAMT	100	6,4	33,8	36,8	16,7	1,7	0,1	4,5
ALLGEMEIN-MEDIZINISCHE INDIKATION	100	3,8	27,6	36,5	20,5	2,2	0,2	7,3
PSYCHIATRISCHE INDIKATION	100	4,9	29,0	34,8	14,1	7,5	0,3	9,3
EUGENISCHE INDIKATION	100	2,8	14,5	19,6	16,4	34,2	4,6	7,9
ETHISCHE (KRIMINOLOG.) INDIKATION	100	6,3	30,4	35,4	21,5	-	-	6,3
SONSTIGE SCHWERE NOTLAGE	100	6,8	35,0	37,0	16,4	1,1	0,0	3,8
UNBEKANNT	100	2,8	22,9	29,7	16,4	1,4	-	26,8
INSGESAMT	100	6,4	33,8	36,8	16,7	1,7	0,1	4,5

10 SCHWANGERSCHAFTSABBRUECHE 1987 NACH SCHWANGERSCHAFTSDAUER IN WOCHEN.

KOMPLIKATIONEN UND ART DES EINGRIFFS

KOMPLIKATIONEN 1) ----- ART DES EINGRIFFS	INSGESAMT	DAVON NACH EINER SCHWANGERSCHAFT VON ... BIS UNTER ... WOCHEN						
		UNTER 6	6 - 6	8 - 10	10 - 13	13 - 23	23 UND MEHR	UNBEKANNT
ANZAHL								
CERVIXRISS	82	5	11	27	29	3	1	6
UTERUSPERFORATION	288	4	126	96	50	8	-	4
BLUTVERLUST (MEHR ALS 500 ML)	84	-	7	15	37	19	1	5
BLUTUEBERTRAGUNGEN	15	-	3	1	4	6	1	-
NACHBLUTUNGEN	476	12	104	183	106	7	2	65
ALLGEMEININFEKTIONEN	75	1	12	30	27	1	-	4
FIEBER UEBER 38 GRAD C	213	16	49	64	63	11	2	8
SALPINGITIS	199	5	55	64	57	4	-	14
PARAMETRITIS UND SONST. ABDOMINALE KOMPLIKATIONEN	114	3	15	39	56	-	-	1
THROMBOSE-EMBOLIE	10	-	1	4	5	-	-	-
NARKOSEZWISCHENFALL	5	-	1	1	2	1	-	-
TOD	1	-	1	-	-	-	-	-
INSGESAMT	1 562	46	382	524	436	60	7	107
PROZENT								
CERVIXRISS	82	10,9	2,9	5,2	6,7	5,0	14,3	5,6
UTERUSPERFORATION	288	8,7	33,0	18,3	11,5	13,3	-	3,7
BLUTVERLUST (MEHR ALS 500 ML)	84	-	1,8	2,9	8,5	31,7	14,3	4,7
BLUTUEBERTRAGUNGEN	15	-	0,5	0,2	0,9	10,0	14,3	-
NACHBLUTUNGEN	476	26,1	26,4	34,9	24,3	11,7	28,6	60,7
ALLGEMEININFEKTIONEN	75	2,2	3,1	5,7	6,2	1,7	-	3,7
FIEBER UEBER 38 GRAD C	213	34,8	12,8	12,2	14,4	18,3	28,6	7,5
SALPINGITIS	199	10,9	14,4	12,2	13,1	6,7	-	13,1
PARAMETRITIS UND SONST. ABDOMINALE KOMPLIKATIONEN	114	6,5	3,9	7,4	12,8	-	-	0,9
THROMBOSE-EMBOLIE	10	-	0,3	0,8	1,1	-	-	-
NARKOSEZWISCHENFALL	5	-	0,3	0,2	0,5	1,7	-	-
TOD	1	-	0,3	-	-	-	-	-
INSGESAMT	1 562	100	100	100	100	100	100	100
PROZENT								
CURETTAGE	18 968	14,5	21,2	22,6	22,6	15,9	-	22,1
VAKUUMASPIRATION	67 444	84,1	77,8	76,0	74,3	44,9	3,0	73,6
VAGINALE HYSTEROTOMIE	18	-	0,0	0,0	0,0	0,1	-	0,0
ABDOMINALE HYSTEROTOMIE	41	-	0,0	0,0	0,1	0,9	3,0	0,1
VAGINALE UND ABDOMINALE HYSTEREKTOMIE	92	-	0,1	0,1	0,2	0,5	1,5	0,2
MEDIKAMENTOESER ABRUCH	1 451	1,0	0,5	0,7	2,2	36,6	91,0	2,0
UNBEKANNT	526	0,4	0,4	0,6	0,6	1,1	1,5	2,0
INSGESAMT	88 540	100	100	100	100	100	100	100

1) MEHRFACHZAEHLUNGEN MOEGLICH.

1.1 SCHWANGERSCHAFTSABBRUECHE 1987 NACH DEM ORT DES EINGRIFFS UND AUFENTHALTSDAUER

AUFENTHALTSDAUER VON ... BIS UNTER ... TAGEN	INSGESAMT		DAVON NACH DEM ORT DES EINGRIFFS			
			KRANKENHAUS		GYNAEKOLOGISCHE PRAXIS	
	ANZAHL	PROZENT	ANZAHL	PROZENT	ANZAHL	PROZENT
UNTER 1	65 230	73,7	6 643	22,2	58 587	100,0
1 - 2	2 129	2,4	2 129	7,1	-	-
2 - 3	4 995	5,6	4 995	16,7	-	-
3 - 4	6 223	7,0	6 223	20,8	-	-
4 - 8	9 125	10,3	9 125	30,5	-	-
8 - 15	745	0,8	745	2,5	-	-
15 - 21	72	0,1	72	0,2	-	-
21 - 29	14	0,0	14	0,0	-	-
29 UND MEHR	7	0,0	7	0,0	-	-
INSGESAMT	88 540	100	29 953	100	58 587	100
DURCHSCHNITTLICHE AUFENTHALTSDAUER IN TAGEN 1)	3,6	X	3,6	X	X	X

1) OHNE AMBULANTE FÄLLE.

1.2 SCHWANGERSCHAFTSABBRUECHE 1987 NACH ART DES EINGRIFFS UND AUFENTHALTSDAUER

AUFENTHALTS- DAUER VON ... BIS UNTER ... TAGEN	INSGESAMT		DAVON NACH DER ART DES EINGRIFFS															
			CURETTAGE		VAKUUM- ASPIRATION		VAGINALE HYSTEROTOMIE		ABDOMINALE HYSTEROTOMIE		VAGINALE UND ABDOMINALE HYSTEREKTOMIE		MEDIKAM. ABBRUCH		UNBEKANT			
	AN- ZAHL	PRO- ZENT	AN- ZAHL	PRO- ZENT	AN- ZAHL	PRO- ZENT	AN- ZAHL	PRO- ZENT	AN- ZAHL	PRO- ZENT	AN- ZAHL	PRO- ZENT	AN- ZAHL	PRO- ZENT	AN- ZAHL	PRO- ZENT		
UNTER 1	65 230	73,7	10 439	55,0	54 175	80,3	-	-	-	-	-	-	-	-	197	13,6	419	79,7
1 - 2	2 129	2,4	822	4,3	1 251	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	49	3,4	7	1,3
2 - 3	4 995	5,6	1 894	10,0	2 927	4,3	2 111	-	-	-	1	1,1	154	10,6	17	3,2	32	6,1
3 - 4	6 223	7,0	2 520	13,3	3 313	4,9	3 167	4	9,8	-	-	-	351	24,2	46	8,7	46	8,7
4 - 8	9 125	10,3	3 070	16,2	5 364	8,0	3 167	2	4,9	10	10,9	630	43,4	65	4,5	5	1,0	
8 - 15	745	0,8	203	1,1	384	0,6	4 222	26	63,4	98	63,0	65	4,5	5	1,0	-	-	
15 - 21	72	0,1	10	0,1	25	0,0	6 333	8	19,5	19	20,7	4	0,3	-	-	-	-	
21 - 29	14	0,0	7	0,0	2	0,0	-	-	1	2,4	3	3,3	1	0,1	-	-	-	
29 UND MEHR	7	0,0	3	0,0	3	0,0	-	-	-	-	1	1,1	-	-	-	-	-	
INSGESAMT	88 540	100	18 968	100	67 444	100	18 100	41 100	92 100	1 451	100	526	100	526	100	526	100	
DURCHSCHNITTLICHE AUFENTHALTSDAUER IN TAGEN 1)	3,6	X	3,5	X	3,5	X	9,5	X	12,2	X	13,1	X	4,2	X	3,8	X	3,8	X

1) OHNE AMBULANTE FÄLLE.



Fachserie 12: Gesundheitswesen

Reihe 1: Ausgewählte Zahlen für das Gesundheitswesen

Die jährlich erscheinende Querschnittsveröffentlichung bietet einen Überblick über den gesamten Bereich des Gesundheitswesens. Außer den wichtigsten Daten über Kranke, Verletzte, Schwangerschaftsabbrüche, Todesursachen, Ärzte und sonstige Berufe des Gesundheitswesens sowie Krankenhäuser werden auch Ergebnisse aus fachübergreifenden Statistiken (Gesetzliche Kranken-, Renten- und Unfallversicherung, Kriegsopferversorgung, Schulen des Gesundheitswesens u.a.) veröffentlicht. Für besonders wichtige Eckdaten werden längere Zeitreihen gebracht.

Reihe 2: Meldepflichtige Krankheiten

In dem Jahresbericht werden Zahlen über Tuberkuloseerkrankungen, Geschlechtskrankheiten und sonstige nach dem Bundesseuchengesetz zu meldende Krankheiten veröffentlicht.

Tuberkulose: Die an aktiver Tuberkulose Erkrankten werden nach Diagnose- und Altersgruppen sowie nach Bundesländern nachgewiesen. Die Angaben über Zugänge sind aufgeschlüsselt nach Erst- und Wiedererkrankten. Sterbefälle an Tuberkulose werden nach Bundesländern aufgegliedert.

Geschlechtskrankheiten: Die Daten über gemeldete Erkrankte umfassen die Merkmale Art der Erkrankung, Geschlecht und Altersgruppen.

Sonstige meldepflichtige Krankheiten werden nach Art der Erkrankung, Altersgruppen und Regierungsbezirken nachgewiesen. Darüber hinaus geben Vierteljahresergebnisse über Erkrankte und Sterbefälle nach Art der Erkrankung Aufschluß über kurzfristige Tendenzen.

Reihe 3: Schwangerschaftsabbrüche

In dieser jährlich erscheinenden Reihe werden Angaben über Schwangerschaftsabbrüche veröffentlicht. Hierzu gehören Daten über die Begründung des Abbruchs, die Schwangerschaftsdauer, Art und Ort des Eingriffs, die beobachteten Komplikationen und die Dauer des Krankenhausaufenthaltes. Daneben werden Daten zur Person der Schwangeren (Alter, Familienstand, Zahl der versorgten Kinder und Zahl der vorangegangenen Schwangerschaften) gebracht.

Reihe 4: Todesursachen

In dem Jahresbericht werden Angaben über Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen in detaillierter systematischer und altersmäßiger Gliederung sowie besondere Nachweisungen über Säuglings- und Müttersterblichkeit veröffentlicht.

Reihe 5: Berufe des Gesundheitswesens

Die jährliche Veröffentlichung enthält Angaben über die berufstätigen Ärzte und Zahnärzte nach Berufsausübung und Fachgebietsbezeichnungen sowie über die sonstigen im Gesundheitswesen tätigen Personen. Neben Apotheken, Apothekern und Tierärzten wird auch das Personal der Gesundheitsämter nach Art des Berufes nachgewiesen.

Reihe 6: Krankenhäuser

In dieser Reihe werden jährlich die Ergebnisse der Krankenhausstatistik veröffentlicht. Sie weist Krankenhäuser und Betten nach Trägern, Zweckbestimmung, Krankenhausarten, Größenklassen und Regierungsbezirken nach. Ferner wird die Krankenbewegung in Krankenhäusern (Krankenbestand, Zu- und Abgang, stationär behandelte Kranke, Zahl der Pflegetage, durchschnittliche Verweildauer, Bettenausnutzungsgrad) dargestellt und eine detaillierte Nachweisung über das Personal der Krankenhäuser gegeben.

Reihe S: Sonderbeiträge

S. 2: Ausgaben für Gesundheit 1970 bis 1985

Für jedes der sechzehn Berichtsjahre sind die Ausgaben im Gesundheitsbereich nach Leistungsarten, Ausgabenträgern und -arten aufgegliedert.

S. 3: Fragen zur Gesundheit

Die Ergebnisse des Mikrozensus vom April 1982 vermitteln einen Überblick über kranke und unfallverletzte Personen in medizinischer, demographischer und sozioökonomischer Gliederung. Ferner sind Angaben über die Einnahme von Diätkost, Anwendung von Rheumamitteln und Schutz der Frauen bis zum 50. Lebensjahr gegen Röteln aufgenommen.



STATISTISCHES BUNDESAMT
GUSTAV-STRESEMANN-RING 11
6200 WIESBADEN 1

Veröffentlichungen und Prospekte sind durch den Verlag W. Kohlhammer GmbH, Philipp-Reis-Straße 3, Postfach 42 1120, 6500 Mainz 42, Tel. (0 61 31) 5 90 94/95, erhältlich.