

Statistisches Bundesamt

Gesundheitswesen





Fachserie **12**

Reihe 3

Schwangerschaftsabbrüche


1993





Statistisches Bundesamt

Gesundheitswesen



Fachserie **12**

Reihe 3

Schwangerschaftsabbrüche

1993

Statistisches Bundesamt
bibliothek - Dokumentation - Archiv

— **METZLER** —
POESCHEL

Herausgeber:

Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring 11

Postanschrift:

Statistisches Bundesamt
65180 Wiesbaden

Verlag:

Metzler-Poeschel, Stuttgart

Verlagsauslieferung:

Hermann Leins GmbH & Co. KG
Postfach 11 52
72125 Kusterdingen
Telefon: 07071/935350
Telex: 7 262 891 mepo d
Telefax: 07071/33653

Erscheinungsfolge: jährlich

Erschienen im Mai 1995

Preis: DM 7,20

Bestellnummer: 2120300 - 93700

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 1995

Alle Rechte vorbehalten. Es ist insbesondere nicht gestattet, ohne ausdrückliche Genehmigung des Statistischen Bundesamtes diese Veröffentlichung oder Teile daraus für gewerbliche Zwecke zu übersetzen, zu vervielfältigen, auf Mikrofilm/-fiche zu verfilmen oder in elektronische Systeme einzuspeichern.

Umweltfreundliches Papier aus 100 % Altpapier

Inhalt

| | Seite |
|-----------------------------------|-------|
| Erläuterungen zur Statistik | 4 |
| Allgemeiner Überblick | 5 |
| Schaubilder | 6 |

Tabellenteil

| | | |
|----|---|----|
| 1 | Schwangerschaftsabbrüche 1993 nach Ländern (Anzahl und Strukturdaten) | 8 |
| 2 | Schwangerschaftsabbrüche 1993 nach Begründung des Abbruchs, Familienstand und Alter der Schwangeren | 12 |
| 3 | Schwangerschaftsabbrüche 1993 nach Alter der Schwangeren sowie vorangegangenen Schwangerschaften und deren Beendigung | 13 |
| 4 | Schwangerschaftsabbrüche 1993 nach Alter der Schwangeren und vorangegangenen Lebendgeburten | 14 |
| 5 | Schwangerschaftsabbrüche 1993 nach Zahl der von der Schwangeren versorgten Kinder und nach Alter der Schwangeren | 14 |
| 6 | Schwangerschaftsabbrüche 1993 nach Dauer der Schwangerschaft, Familienstand und Begründung des Abbruchs | 15 |
| 7 | Schwangerschaftsabbrüche 1993 nach Schwangerschaftsdauer in Wochen, Komplikationen und Art des Eingriffs | 16 |
| 8 | Schwangerschaftsabbrüche 1993 nach Ort des Eingriffs und Aufenthaltsdauer | 17 |
| 9 | Schwangerschaftsabbrüche 1993 nach Art des Eingriffs und Aufenthaltsdauer | 17 |
| 10 | Schwangerschaftsabbrüche 1993 nach Begründung des Abbruchs (Vierteljahresergebnisse) | 18 |
| 11 | Schwangerschaftsabbrüche 1993 nach Ländern (Vierteljahresergebnisse)..... | 18 |

Anhang: Zeitreihen für das frühere Bundesgebiet sowie für die neuen Länder und Berlin-Ost

| | | |
|----|--|----|
| 12 | Schwangerschaftsabbrüche 1983 bis 1992 im früheren Bundesgebiet (Anzahl und Strukturdaten) | 20 |
| 13 | Schwangerschaftsabbrüche 1974 bis 1992 in den neuen Ländern und Berlin-Ost | 22 |

Angaben für die **Bundesrepublik Deutschland** nach dem Gebietsstand seit dem 03.10.1990.

Die Angaben für das **frühere Bundesgebiet** beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand bis zum 03.10.1990; sie schließen Berlin-West ein.

Die Angaben für die **neuen Länder und Berlin-Ost** beziehen sich auf die Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen sowie auf Berlin-Ost.

Zeichenerklärung:

- nichts vorhanden
- . Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
- X Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll

Erläuterungen zur Statistik

Rechtsgrundlage

Die Bundesstatistik über Schwangerschaftsabbrüche basiert auf Artikel 4 des Fünften Gesetzes zur Reform des Strafrechts (5. StrRG) vom 18. Juni 1974 (BGBl. I S. 1297), geändert durch Artikel 3 Nr. 2 des Fünfzehnten Strafrechtsänderungsgesetzes vom 18. Mai 1976 (BGBl. I S. 1213) und den Urteilen des BVerfG vom 4. August 1992 (BGBl. I S. 1585) sowie vom 28. Mai 1993 (BGBl. I S. 820) in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Art. 6 Abs. 36 des Gesetzes vom 27.12.1993 (BGBl. I S. 2378).

Periodizität, Aufbereitung

Die Erfassung der gemeldeten Schwangerschaftsabbrüche erfolgt vierteljährlich. Dabei werden Angaben über das Alter und den Familienstand der Schwangeren, die Zahl der von ihr versorgten Kinder sowie die Zahl der vorangegangenen Schwangerschaften und deren Beendigung erhoben. Weiterhin gehören zu den Erhebungsmerkmalen für jeden Schwangerschaftsabbruch die Begründung (allgemein - medizinische, psychiatrische, eugenische, ethische/kriminologische Indikation, sog. sonstige Notlage bzw. Fristenregelung bis 15.6.93 und ohne Indikation nach der Beratungsregelung seit dem 16.6.93), die Dauer der abgebrochenen Schwangerschaft, die Art des Eingriffs einschließlich der beobachteten Komplikationen und der Ort des Eingriffs.

Die Aufbereitung der Daten findet zentral im Statistischen Bundesamt statt. Die Präsentation der Ergebnisse erfolgt nach einem Tabellenprogramm, das im Einvernehmen mit der vom Deutschen Bundestag eingesetzten "Kommission zur Auswertung der Erfahrungen mit dem reformierten § 218 StGB" beim Bundesminister für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit konzipiert worden ist. Die Ergebnisse werden vierteljährlich und jährlich aufbereitet und jährlich in der vorliegenden Fachserie 12 Gesundheitswesen, Reihe 3 Schwangerschaftsabbrüche, veröffentlicht. Kurzgefaßte Ergebnisse werden vierteljährlich zusammengestellt und können vom Statistischen Bundesamt - Gruppe VII D - bezogen werden.

Besonderheiten des Berichtsjahres 1993

Die Statistik liefert verschiedene Angaben über Schwangerschaftsabbrüche, die 1993 in der Bundesrepublik Deutschland (Gebietsstand seit dem 03.10.90) unter den Voraussetzungen des jeweils gültigen Schwangerschaftsabbruchrechts vorgenommen und dem Statistischen Bundesamt gemeldet worden sind. Damit liegen erstmalig auch detailliertere¹ Informationen über die neuen Länder und Berlin-Ost vor. Im ersten Halbjahr 1993 galt in diesen noch die sog. Fristenregelung (Gesetz über die Unterbrechung der Schwangerschaft vom 09.03.72), während im früheren Bundesgebiet die gesetzliche Vorschrift des § 218a StGB in der Fassung des Schwangeren- und Familienhilfegesetzes (SFHG) vom 27. Juli 1992 in Verbindung mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 4. August 1992 Anwendung fand. Seit dem 16. Juni 1993 gilt nunmehr diese Vorschrift - bis zu einer gesetzlichen Neuregelung - in Verbindung mit den Nummern 2 bis 9 der Anordnung des Bundesverfassungsgerichts (Urteil vom 25. Mai 1993) einheitlich im gesamten Bundesgebiet. Wichtig war in diesem Zusammenhang die Ablösung der bisherigen Begründung sonstige Notlage bzw. Fristenregelung durch die sog. Beratungsregelung.

Die Integration der im ersten Halbjahr gemeldeten Schwangerschaftsabbrüche aus den neuen Bundesländern und Berlin-Ost in das bestehende Tabellenprogramm der Schwangerschaftsabbruchstatistik bedingt eine Besonderheit, die bei der Interpretation der Ergebnisse zu berücksichtigen ist. So wurden Schwangerschaftsabbrüche, die nach der Fristenregelung durchgeführt worden sind, unter der Position 'unbekannt' registriert.

Insgesamt sind die absoluten Zahlen über die Schwangerschaftsabbrüche mit Vorbehalt zu betrachten. Da ein Teil der Ärzte ihrer gesetzlichen Auskunftspflicht nicht bzw. nur unzureichend nachkommt und Kontrollmöglichkeiten zur Verringerung des Meldedefizits nicht zur Verfügung stehen, ist von einer nicht unerheblichen Untererfassung auszugehen. Außerdem muß mit einer gewissen Zahl von illegalen Abbrüchen gerechnet werden.

¹ Für den vorangegangenen Zeitraum stehen für die neuen Länder und Berlin-Ost nur Daten, gegliedert nach Ländern und Altersgruppen, aus dem sog. Krankenblattprojekt zur Verfügung.

Allgemeiner Überblick

Im Berichtsjahr 1993 wurden in der Bundesrepublik Deutschland (Gebietsstand seit dem 03.10.1990) 111 236 legale Schwangerschaftsunterbrechungen an das Statistische Bundesamt gemeldet. Dabei entfielen auf das erste Halbjahr 57 012 Abbrüche und auf das zweite 54 224; womit sich insgesamt ein 5 %iger Rückgang seit der Umstellung der rechtlichen Voraussetzungen zum Schwangerschaftsabbruch von der Indikations- bzw. Fristenregelung auf die sog. Beratungsregelung ergab. Eine differenzierte Betrachtung der Ergebnisse nach Ost und West¹ zeigt allerdings eine unterschiedliche Entwicklung bei der Zahl der Schwangerschaftsunterbrechungen. Während in den Ländern des früheren Bundesgebiets (ohne Berlin-West) eine Zunahme von 1 460 zu verzeichnen war, nahm in den neuen Ländern die Zahl der Abbrüche um 3 898 ab. Dieser starke Rückgang im Osten kann aber nicht eindeutig nur auf die geänderte Rechtslage zurückgeführt werden, sondern ist neben anderen Faktoren auch durch eine veränderte Auskunftsbereitschaft und in diesem Zusammenhang beginnende Meldedefizite bedingt; ein Problem, das in den alten Ländern bereits früher bestand.

Wie auch schon in der Vergangenheit waren 1993 die allgemein-medizinische, die psychiatrische, die eugenische und die ethische/kriminologische Indikation als Begründungen für Schwangerschaftsabbrüche mit insgesamt 7 081 kaum von Bedeutung. Als Hauptbegründungen wurden im ersten Halbjahr die sonstige schwere Notlage im früheren Bundesgebiet (33.100) bzw. die Fristenregelung in den neuen Ländern und Berlin-Ost (20.103)² angegeben, im 2. Halbjahr die Beratungsregelung (49.780).

Das durchschnittliche Alter der betroffenen Frauen betrug 1993 ca. 29 Jahre. Nur etwa 2,4 % der gemeldeten Abbrüche erfolgten bei Minderjährigen. Etwas mehr als die Hälfte der Frauen (53 %) war verheiratet und 39,4 % ledig. Dabei handelte es sich in den neuen Ländern vergleichsweise häufiger um Verheiratete bzw. seltener um Ledige als im früheren Bundesgebiet³ (59,3 % gegenüber 51 % bzw. 30,7 % gegenüber 42,4 %).

Deutliche Unterschiede zwischen Ost und West ergaben sich bei der Zahl der vorangegangenen Schwangerschaften und der Zahl der versorgten Kinder. Im Bundesdurchschnitt war für 70,4 % der betroffenen Frauen die 1993 abgebrochene Schwangerschaft nicht die erste Schwangerschaft gewesen. Allerdings lag in den neuen Ländern der Anteil mit 84,9 % wesentlich über diesem Wert; gegenüber nur 63,8 % im früheren Bundesgebiet⁴. Dementsprechend fiel auch der Prozentsatz der Frauen, die 1993 eine Schwangerschaft abbrechen und gleichzeitig bereits ein oder mehrere Kinder zu versorgen hatten, im Osten mit 80,7 % weitaus höher aus als im Westen mit 58,3 %.

Der überwiegende Teil (69,1 %) der betroffenen Frauen ließ den Abbruch in der 6. bis 9. Schwangerschaftswoche vornehmen. Bei 7,4 % dauerte die Schwangerschaft weniger als 6 Wochen; bei 20,7 % 10 bis 12 Wochen. Nur in Ausnahmefällen (2,9 %) erfolgte eine Schwangerschaftsunterbrechung erst nach der 12. Woche. Innerhalb des Zeitraumes bis zur 13. Schwangerschaftswoche wurden in den östlichen Bundesländern die Abbrüche zu einem vergleichsweise späteren Zeitpunkt vorgenommen als in den westlichen Bundesländern.

Ein regional sehr unterschiedliches Ergebnis zeigte sich hinsichtlich des Eingriffsortes. In den östlichen Ländern fand der Großteil der Schwangerschaftsunterbrechungen in einem Krankenhaus statt (95,0%). Auch in Niedersachsen und Bayern (66,9 %) sowie in Schleswig-Holstein (54,7 %) wurden noch mehr Abbrüche in Krankenhäusern vorgenommen als in gynäkologischen Praxen. Dagegen wandte sich in Berlin mit 55,4 % und in Baden-Württemberg sowie Rheinland-Pfalz mit 69,1 % der überwiegende Teil der betroffenen Frauen an gynäkologische Praxen. In den restlichen Ländern erreichte dieser Prozentsatz sogar 93,9 %.

Häufigste Abbruchmethode war mit 79,6 % die Vakuumaspiration (Absaugmethode); 18,2 % der Abbrüche wurden mittels Curettage (Ausschabung) vorgenommen.


¹ Im folgenden bei Differenzierung nach Ost und West ohne Berlin, da eine Trennung Berlins in einen Ost- und Westteil ab dem 3. Quartal 1993 nicht mehr möglich war.

² Im 1. Halbjahr wurden die in den neuen Ländern nach der Fristenregelung durchgeführten Schwangerschaftsabbrüche unter der Position 'unbekannt' gemeldet.

³ ohne Berlin-West.


⁴ s. Fußnote 3.

Schwangerschaftsabbrüche 1993 nach Familienstand der Frauen



Statistisches Bundesamt - VII D

Schwangerschaftsabbrüche 1993 nach dem Alter der Frauen



Statistisches Bundesamt - VII D

Tabellenteil

1 Schwangerschaftsabbrüche

| Lfd. Nr. | Gegenstand der Nachweisung | Deutschland | Baden-Württemberg | Bayern | Berlin | Brandenburg | Bremen | Hamburg |
|----------|------------------------------------|-------------|-------------------|--------|--------|-------------|--------|-------------------------|
| 1 | Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 111 236 | 9 838 | 6 285 | 8 220 | 5 562 | 3 861 | 4 127 |
| | Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | nach Alters |
| 2 | 10 - 15 | 129 | 10 | 12 | 6 | 9 | - | 5 |
| 3 | 15 - 20 | 6 816 | 587 | 411 | 437 | 328 | 237 | 253 |
| 4 | 20 - 25 | 21 442 | 1 979 | 1 218 | 1 792 | 1 008 | 806 | 795 |
| 5 | 25 - 30 | 30 059 | 2 561 | 1 585 | 2 492 | 1 426 | 1 028 | 1 200 |
| 6 | 30 - 35 | 26 694 | 2 267 | 1 454 | 2 010 | 1 413 | 939 | 1 012 |
| 7 | 35 - 40 | 17 201 | 1 635 | 1 026 | 1 004 | 901 | 576 | 579 |
| 8 | 40 - 45 | 7 696 | 722 | 502 | 396 | 403 | 245 | 250 |
| 9 | 45 - 55 | 816 | 70 | 59 | 40 | 32 | 23 | 23 |
| 10 | unbekannt | 383 | 7 | 18 | 43 | 42 | 7 | 10 |
| | | | | | | | | nach Fami |
| 11 | ledig | 43 795 | 3 789 | 2 635 | 3 909 | 1 750 | 1 927 | 2 204 |
| 12 | verheiratet | 58 952 | 5 304 | 3 082 | 3 719 | 3 291 | 1 716 | 1 647 |
| 13 | verwitwet | 538 | 61 | 57 | 21 | 32 | 15 | 13 |
| 14 | geschieden | 7 181 | 641 | 483 | 510 | 448 | 199 | 213 |
| 15 | unbekannt | 770 | 43 | 28 | 61 | 41 | 4 | 50 |
| | | | | | | | | nach Indi |
| 16 | allgemein-medizinische | 5 511 | 340 | 761 | 947 | 172 | 56 | 129 |
| 17 | psychiatrische | 566 | 67 | 113 | 49 | 11 | 4 | 10 |
| 18 | eugenische | 893 | 148 | 154 | 29 | 11 | 9 | 25 |
| 19 | ethische (kriminologische) | 111 | 9 | 8 | 2 | - | 2 | 3 |
| 20 | sonstige schwere Notlage 1) | 82 930 | 9 243 | 5 227 | 4 902 | 2 332 | 3 748 | 3 902 |
| 21 | unbekannt 2) | 21 225 | 31 | 22 | 2 291 | 3 036 | 42 | 58 |
| | | | | | | | | nach Art |
| 22 | Curetage | 20 261 | 2 113 | 439 | 1 598 | 1 210 | 16 | 1 255 |
| 23 | Vakuumaspiration | 88 554 | 7 608 | 5 696 | 6 344 | 4 191 | 3 824 | 2 840 |
| 24 | vaginale Hysterotomie | 24 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 25 | abdominale Hysterotomie | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 26 | Hysterektomie | 33 | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 |
| 27 | medikamentöser Abbruch | 1 602 | 90 | 132 | 221 | 83 | 16 | 11 |
| 28 | unbekannt | 750 | 25 | 14 | 52 | 73 | 5 | 20 |
| | Dauer von ... bis unter ... Wochen | | | | | | | nach Dauer der abge |
| 29 | unter 13 | 108 070 | 9 561 | 6 085 | 7 891 | 5 394 | 3 842 | 4 039 |
| 30 | 13 - 23 | 1 527 | 202 | 150 | 126 | 53 | 8 | 35 |
| 31 | 23 und mehr | 90 | 16 | 13 | 7 | - | - | - |
| 32 | unbekannt | 1 549 | 59 | 37 | 196 | 115 | 11 | 53 |
| | | | | | | | | nach Ort |
| 33 | Krankenhaus | 49 453 | 3 086 | 4 275 | 3 667 | 5 467 | 41 | 224 |
| 34 | gynäkologische Praxis | 61 783 | 6 752 | 2 010 | 4 553 | 95 | 3 820 | 3 903 |
| | | | | | | | | nach Anzahl der vorange |
| 35 | keine | 32 895 | 3 162 | 2 137 | 2 400 | 823 | 1 580 | 1 682 |
| 36 | 1 | 22 831 | 1 832 | 1 490 | 1 856 | 1 043 | 838 | 854 |
| 37 | 2 | 25 461 | 2 112 | 1 433 | 1 854 | 1 548 | 792 | 798 |
| 38 | 3 | 15 796 | 1 390 | 758 | 1 078 | 1 053 | 402 | 453 |
| 39 | 4 | 7 676 | 720 | 289 | 531 | 577 | 141 | 178 |
| 40 | 5 und mehr | 6 577 | 622 | 178 | 501 | 518 | 108 | 162 |

1) Ab dem 16.06.1993 'ohne Indikation nach der Beratungsregelung'.

2) Im 1. Halbjahr 1993 wurden die nach der Fristenregelung durchgeführten Schwangerschaftsabbrüche unter der Position 'unbekannt' gemeldet.

1993 nach Ländern (Anzahl)

| Hessen | Mecklenburg-Vorpommern | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holstein | Thüringen | Lfd. Nr. |
|-----------------------------------|------------------------|---------------|---------------------|-----------------|----------|---------|----------------|--------------------|-----------|----------|
| 14 728 | 3 968 | 5 132 | 21 631 | 1 947 | 1 179 | 9 559 | 7 255 | 2 112 | 5 832 | 1 |
| gruppen | | | | | | | | | | |
| 12 | 3 | 8 | 19 | 5 | 3 | 10 | 13 | 4 | 10 | 2 |
| 932 | 252 | 344 | 1 381 | 120 | 82 | 477 | 425 | 172 | 378 | 3 |
| 2 984 | 653 | 1 018 | 4 244 | 393 | 201 | 1 685 | 1 304 | 394 | 968 | 4 |
| 4 142 | 1 047 | 1 389 | 5 874 | 531 | 339 | 2 456 | 1 937 | 559 | 1 493 | 5 |
| 3 314 | 1 044 | 1 200 | 5 180 | 452 | 294 | 2 333 | 1 787 | 498 | 1 497 | 6 |
| 2 215 | 645 | 732 | 3 298 | 306 | 170 | 1 670 | 1 159 | 309 | 976 | 7 |
| 1 006 | 282 | 362 | 1 438 | 125 | 82 | 773 | 520 | 149 | 441 | 8 |
| 94 | 29 | 46 | 167 | 11 | 7 | 89 | 71 | 16 | 39 | 9 |
| 29 | 13 | 33 | 30 | 4 | 1 | 66 | 39 | 11 | 30 | 10 |
| lienstand | | | | | | | | | | |
| 6 821 | 1 218 | 2 293 | 8 306 | 693 | 416 | 2 914 | 2 235 | 929 | 1 756 | 11 |
| 7 043 | 2 360 | 2 483 | 12 120 | 1 087 | 622 | 5 711 | 4 241 | 1 059 | 3 467 | 12 |
| 57 | 23 | 21 | 70 | 11 | 11 | 68 | 51 | 3 | 24 | 13 |
| 642 | 341 | 298 | 1 026 | 145 | 118 | 788 | 684 | 105 | 540 | 14 |
| 165 | 26 | 37 | 109 | 11 | 12 | 78 | 44 | 16 | 45 | 15 |
| kationen | | | | | | | | | | |
| 671 | 72 | 499 | 928 | 79 | 19 | 221 | 185 | 206 | 226 | 16 |
| 48 | 2 | 37 | 155 | 11 | 2 | 14 | 12 | 24 | 7 | 17 |
| 56 | 31 | 56 | 234 | 35 | 6 | 20 | 31 | 37 | 11 | 18 |
| 9 | 1 | 10 | 58 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 |
| 13 829 | 1 741 | 4 478 | 20 128 | 1 789 | 1 114 | 3 597 | 3 011 | 1 826 | 2 063 | 20 |
| 115 | 2 121 | 52 | 128 | 31 | 37 | 5 706 | 4 013 | 18 | 3 524 | 21 |
| des Eingriffs | | | | | | | | | | |
| 1 484 | 767 | 1 944 | 4 681 | 517 | 49 | 1 310 | 1 252 | 466 | 1 160 | 22 |
| 13 140 | 3 089 | 2 914 | 16 481 | 1 373 | 1 124 | 8 079 | 5 866 | 1 433 | 4 552 | 23 |
| 3 | - | 2 | 6 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 24 |
| 1 | - | 3 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 25 |
| 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 4 | 26 |
| 55 | 75 | 135 | 341 | 41 | 4 | 58 | 72 | 203 | 65 | 27 |
| 41 | 35 | 133 | 113 | 13 | 2 | 107 | 62 | 4 | 51 | 28 |
| brochenen Schwangerschaft | | | | | | | | | | |
| 14 324 | 3 839 | 4 989 | 21 078 | 1 895 | 1 173 | 9 272 | 7 021 | 2 033 | 5 634 | 29 |
| 309 | 29 | 73 | 283 | 32 | 5 | 63 | 52 | 55 | 52 | 30 |
| 2 | - | 3 | 37 | 3 | - | 6 | - | 3 | - | 31 |
| 93 | 100 | 67 | 233 | 17 | 1 | 218 | 182 | 21 | 146 | 32 |
| des Eingriffs | | | | | | | | | | |
| 1 024 | 3 701 | 3 367 | 1 461 | 555 | 37 | 9 105 | 6 583 | 1 156 | 5 704 | 33 |
| 13 704 | 267 | 1 765 | 20 170 | 1 392 | 1 142 | 454 | 672 | 956 | 128 | 34 |
| gangenen Schwangerschaften | | | | | | | | | | |
| 6 162 | 569 | 2 004 | 7 268 | 611 | 327 | 1 466 | 1 045 | 719 | 940 | 35 |
| 2 873 | 701 | 913 | 4 617 | 431 | 285 | 1 921 | 1 547 | 425 | 1 205 | 36 |
| 2 884 | 1 012 | 1 013 | 4 662 | 420 | 247 | 2 654 | 1 937 | 466 | 1 639 | 37 |
| 1 579 | 816 | 610 | 2 605 | 254 | 157 | 1 848 | 1 427 | 282 | 1 084 | 38 |
| 661 | 487 | 286 | 1 232 | 127 | 96 | 937 | 729 | 119 | 566 | 39 |
| 569 | 383 | 306 | 1 257 | 104 | 67 | 733 | 570 | 101 | 398 | 40 |

noch 1 Schwangerschaftsabbrüche

| Lfd. Nr. | Gegenstand der Nachweisung | Deutschland | Baden-Württemberg | Bayern | Berlin | Brandenburg | Bremen | Hamburg |
|---------------------------------------|--|-------------|-------------------|--------|--------|-------------|--------|---------|
| 1 | Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 111 236 | 9 838 | 6 285 | 8 220 | 5 562 | 3 861 | 4 127 |
| 2 | je 10 000 Lebend- u. Totgeborene | 1 389 | 831 | 468 | 2 854 | 4 527 | 5 767 | 2 530 |
| 3 | je 10 000 Frauen im Alter von 15 bis unter 45 Jahren | 65 | 45 | 25 | 107 | 106 | 272 | 114 |
| je 10 000 Frauen | | | | | | | | |
| Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | |
| nach Alters | | | | | | | | |
| 4 | 10 - 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 15 - 20 | 34 | 23 | 14 | 55 | 46 | 152 | 70 |
| 6 | 20 - 25 | 79 | 54 | 29 | 157 | 141 | 336 | 138 |
| 7 | 25 - 30 | 88 | 56 | 31 | 149 | 152 | 349 | 145 |
| 8 | 30 - 35 | 81 | 53 | 30 | 130 | 132 | 353 | 141 |
| 9 | 35 - 40 | 59 | 45 | 25 | 80 | 93 | 243 | 101 |
| 10 | 40 - 45 | 28 | 21 | 13 | 31 | 47 | 108 | 45 |
| 11 | 45 - 55 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| in Prozent der Schwanger | | | | | | | | |
| nach Fami | | | | | | | | |
| 12 | ledig | 39,4 | 38,5 | 41,9 | 47,6 | 31,5 | 49,9 | 53,4 |
| 13 | verheiratet | 53,0 | 53,9 | 49,0 | 45,2 | 59,2 | 44,4 | 39,9 |
| 14 | verwitwet | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
| 15 | geschieden | 6,5 | 6,5 | 7,7 | 6,2 | 8,1 | 5,2 | 5,2 |
| 16 | unbekannt | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 1,2 |
| nach Indi | | | | | | | | |
| 17 | allgemein-medizinische | 5,0 | 3,5 | 12,1 | 11,5 | 3,1 | 1,5 | 3,1 |
| 18 | psychiatrische | 0,5 | 0,7 | 1,8 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| 19 | eugenische | 0,8 | 1,5 | 2,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,6 |
| 20 | ethische (kriminologische) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| 21 | sonstige schwere Notlage 1) | 74,6 | 94,0 | 83,2 | 59,6 | 41,9 | 97,1 | 94,5 |
| 22 | unbekannt 2) | 19,1 | 0,3 | 0,4 | 27,9 | 54,6 | 1,1 | 1,4 |
| nach Art | | | | | | | | |
| 23 | Curettag | 18,2 | 21,5 | 7,0 | 19,4 | 21,8 | 0,4 | 30,4 |
| 24 | Vakuumaspiration | 79,6 | 77,3 | 90,6 | 77,2 | 75,4 | 99,0 | 68,8 |
| 25 | vaginale Hysterotomie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | abdominale Hysterotomie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Hysterektomie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | medikamentöser Abbruch | 1,4 | 0,9 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | 0,4 | 0,3 |
| 29 | unbekannt | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 1,3 | 0,1 | 0,5 |
| nach Dauer der abge | | | | | | | | |
| Dauer von ... bis unter ... Wochen | | | | | | | | |
| 30 | unter 13 | 97,2 | 97,2 | 96,8 | 96,0 | 97,0 | 99,5 | 97,9 |
| 31 | 13 - 23 | 1,4 | 2,1 | 2,4 | 1,5 | 1,0 | 0,2 | 0,8 |
| 32 | 23 und mehr | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | unbekannt | 1,4 | 0,6 | 0,6 | 2,4 | 2,1 | 0,3 | 1,3 |
| nach Ort | | | | | | | | |
| 34 | Krankenhaus | 44,5 | 31,4 | 68,0 | 44,6 | 98,3 | 1,1 | 5,4 |
| 35 | gynäkologische Praxis | 55,5 | 68,6 | 32,0 | 55,4 | 1,7 | 98,9 | 94,6 |
| nach Anzahl der vorange | | | | | | | | |
| 36 | keine | 29,6 | 32,1 | 34,0 | 29,2 | 14,8 | 40,9 | 40,8 |
| 37 | 1 | 20,5 | 18,6 | 23,7 | 22,6 | 18,8 | 21,7 | 20,7 |
| 38 | 2 | 22,9 | 21,5 | 22,8 | 22,6 | 27,8 | 20,5 | 19,3 |
| 39 | 3 | 14,2 | 14,1 | 12,1 | 13,1 | 18,9 | 10,4 | 11,0 |
| 40 | 4 | 6,9 | 7,3 | 4,6 | 6,5 | 10,4 | 3,7 | 4,3 |
| 41 | 5 und mehr | 5,9 | 6,3 | 2,8 | 6,1 | 9,3 | 2,8 | 3,9 |

1) Ab dem 16.06.1993 'ohne Indikation nach der Beratungsregelung'.

2) Im 1. Halbjahr 1993 wurden die nach der Fristenregelung durchgeführten Schwangerschaftsabbrüche unter der Position 'unbekannt' gemeldet.

1993 nach Ländern (Strukturdaten)

| Hessen | Mecklenburg-Vorpommern | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holstein | Thüringen | Lfd. Nr. |
|-----------------------------------|------------------------|---------------|---------------------|-----------------|----------|---------|----------------|--------------------|-----------|----------|
| 14 728 | 3 968 | 5 132 | 21 631 | 1 947 | 1 179 | 9 559 | 7 255 | 2 112 | 5 832 | 1 |
| 2 384 | 4 190 | 605 | 1 110 | 459 | 1 104 | 4 067 | 4 949 | 735 | 4 368 | 2 |
| | | | | | | | | | | 3 |
| 116 | 101 | 32 | 68 | 24 | 52 | 105 | 128 | 38 | 111 | |
| gleichen Altersgruppen | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 65 | 45 | 18 | 32 | 13 | 33 | 39 | 58 | 27 | 54 | 5 |
| 147 | 124 | 38 | 71 | 31 | 59 | 129 | 159 | 42 | 129 | 6 |
| 159 | 152 | 43 | 77 | 33 | 76 | 152 | 191 | 49 | 162 | 7 |
| 134 | 132 | 40 | 72 | 29 | 65 | 136 | 163 | 48 | 147 | 8 |
| 104 | 88 | 28 | 52 | 22 | 42 | 102 | 113 | 34 | 101 | 9 |
| 48 | 45 | 15 | 24 | 9 | 21 | 47 | 54 | 17 | 49 | 10 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 11 |
| schaftsabbrüche insgesamt | | | | | | | | | | |
| lienstand | | | | | | | | | | |
| 46,3 | 30,7 | 44,7 | 38,4 | 36,6 | 35,3 | 30,5 | 30,8 | 44,0 | 30,1 | 12 |
| 47,8 | 59,5 | 48,4 | 56,0 | 55,8 | 52,8 | 59,7 | 58,5 | 50,1 | 59,4 | 13 |
| 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 0,4 | 14 |
| 4,4 | 8,6 | 5,8 | 4,7 | 7,4 | 10,0 | 8,2 | 9,4 | 5,0 | 9,3 | 15 |
| 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 16 |
| kationen | | | | | | | | | | |
| 4,6 | 1,8 | 9,7 | 4,3 | 4,1 | 1,6 | 2,3 | 2,5 | 9,8 | 3,9 | 17 |
| 0,3 | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 1,1 | 0,1 | 18 |
| 0,4 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,8 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 1,8 | 0,2 | 19 |
| 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 |
| 93,9 | 43,9 | 87,3 | 93,1 | 91,9 | 94,5 | 37,6 | 41,5 | 86,5 | 35,4 | 21 |
| 0,8 | 53,5 | 1,0 | 0,6 | 1,6 | 3,1 | 59,7 | 55,3 | 0,9 | 60,4 | 22 |
| des Eingriffs | | | | | | | | | | |
| 10,1 | 19,3 | 37,9 | 21,6 | 26,6 | 4,2 | 13,7 | 17,3 | 22,1 | 19,9 | 23 |
| 89,2 | 77,8 | 56,8 | 76,2 | 70,5 | 95,3 | 84,5 | 80,9 | 67,9 | 78,1 | 24 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 |
| 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 |
| 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 27 |
| 0,4 | 1,9 | 2,6 | 1,6 | 2,1 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 9,6 | 1,1 | 28 |
| 0,3 | 0,9 | 2,6 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 1,1 | 0,9 | 0,2 | 0,9 | 29 |
| brochenen Schwangerschaft | | | | | | | | | | |
| 97,3 | 96,7 | 97,2 | 97,4 | 97,3 | 99,5 | 97,0 | 96,8 | 96,3 | 96,6 | 30 |
| 2,1 | 0,7 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 2,6 | 0,9 | 31 |
| 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 32 |
| 0,6 | 2,5 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,1 | 2,3 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 33 |
| des Eingriffs | | | | | | | | | | |
| 7,0 | 93,3 | 65,6 | 6,8 | 28,5 | 3,1 | 95,3 | 90,7 | 54,7 | 97,8 | 34 |
| 93,0 | 6,7 | 34,4 | 93,2 | 71,5 | 96,9 | 4,7 | 9,3 | 45,3 | 2,2 | 35 |
| gangenen Schwangerschaften | | | | | | | | | | |
| 41,8 | 14,3 | 39,0 | 33,6 | 31,4 | 27,7 | 15,3 | 14,4 | 34,0 | 16,1 | 36 |
| 19,5 | 17,7 | 17,8 | 21,3 | 22,1 | 24,2 | 20,1 | 21,3 | 20,1 | 20,7 | 37 |
| 19,6 | 25,5 | 19,7 | 21,5 | 21,6 | 20,9 | 27,8 | 26,7 | 22,1 | 28,1 | 38 |
| 10,7 | 20,6 | 11,9 | 12,0 | 13,0 | 13,3 | 19,3 | 19,7 | 13,4 | 18,6 | 39 |
| 4,5 | 12,3 | 5,6 | 5,7 | 6,5 | 8,1 | 9,8 | 10,0 | 5,6 | 9,7 | 40 |
| 3,9 | 9,7 | 6,0 | 5,8 | 5,3 | 5,7 | 7,7 | 7,9 | 4,8 | 6,8 | 41 |

1) Ab dem 16.06.1993 'ohne Indikation nach der Beratungsregelung'.

2) Im 1. Halbjahr 1993 wurden die nach der Fristenregelung durchgeführten Schwangerschaftsabbrüche unter der Position 'unbekannt' gemeldet.

2 Schwangerschaftsabbrüche 1993 nach Begründung des Abbruchs, Familienstand und Alter der Schwangeren

| Familienstand Alter der Schwangeren von ... bis unter ... Jahren | ins- gesamt | Davon nach der Begründung des Abbruchs | | | | | | | | | | | unbe- kannt 2) |
|---|----------------|--|--|------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| | | all- gemein- mediz. Indi- kation | psychia- trische Indi- kation | euge- nische Indi- kation | ethische (krimi- nolog.) Indi- kation | sonst. schwere Not- lage 1) | unbe- kannt 2) | all- gemein- mediz. Indi- kation | psychia- trische Indi- kation | euge- nische Indi- kation | ethische (krimi- nolog.) Indi- kation | sonst. schwere Not- lage 1) | |
| | | Anzahl | | | | | | Prozent 3) | | | | | |
| ledig | | | | | | | | | | | | | |
| unter 18 | 2 618 | 105 | 13 | 6 | 8 | 1 986 | 500 | 4,0 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 75,9 | 19,1 |
| 18 - 25 | 18 511 | 775 | 83 | 82 | 22 | 14 297 | 3 252 | 4,2 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 77,2 | 17,6 |
| 25 - 30 | 12 836 | 571 | 73 | 44 | 17 | 10 288 | 1 843 | 4,4 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 80,1 | 14,4 |
| 30 - 35 | 6 524 | 344 | 40 | 33 | 7 | 5 328 | 772 | 5,3 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 81,7 | 11,8 |
| 35 - 40 | 2 451 | 158 | 15 | 21 | 2 | 1 947 | 308 | 6,4 | 0,6 | 0,9 | 0,1 | 79,4 | 12,6 |
| 40 - 45 | 683 | 38 | 5 | 5 | 2 | 548 | 85 | 5,6 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 80,2 | 12,4 |
| 45 und mehr | 59 | 2 | - | 2 | - | 51 | 4 | 3,4 | - | 3,4 | - | 86,4 | 6,8 |
| unbekannt | 113 | 4 | - | - | 1 | 59 | 49 | 3,5 | - | - | 0,9 | 52,2 | 43,4 |
| Zusammen | 43 795 | 1 997 | 229 | 193 | 59 | 34 504 | 6 813 | 4,6 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 78,8 | 15,6 |
| verheiratet | | | | | | | | | | | | | |
| unter 18 | 66 | - | 1 | 1 | - | 59 | 5 | - | 1,5 | 1,5 | - | 89,4 | 7,6 |
| 18 - 25 | 6 631 | 302 | 26 | 79 | 4 | 5 183 | 1 037 | 4,6 | 0,4 | 1,2 | 0,1 | 78,2 | 15,6 |
| 25 - 30 | 15 170 | 743 | 74 | 171 | 14 | 10 911 | 3 257 | 4,9 | 0,5 | 1,1 | 0,1 | 71,9 | 21,5 |
| 30 - 35 | 17 469 | 871 | 80 | 178 | 14 | 12 530 | 3 790 | 6,0 | 0,5 | 1,0 | 0,1 | 71,7 | 21,7 |
| 35 - 40 | 12 680 | 700 | 73 | 164 | 15 | 9 134 | 2 594 | 5,5 | 0,6 | 1,3 | 0,1 | 72,0 | 20,5 |
| 40 - 45 | 6 055 | 456 | 38 | 59 | 2 | 4 222 | 1 278 | 7,5 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 69,7 | 21,1 |
| 45 und mehr | 661 | 60 | 6 | 8 | - | 447 | 140 | 9,1 | 0,9 | 1,2 | - | 67,6 | 21,2 |
| unbekannt | 220 | 14 | 3 | 1 | - | 113 | 89 | 6,4 | 1,4 | 0,5 | - | 51,4 | 40,5 |
| Zusammen | 58 952 | 3 146 | 301 | 661 | 49 | 42 599 | 12 196 | 5,3 | 0,5 | 1,1 | 0,1 | 72,3 | 20,7 |
| verwitwet | | | | | | | | | | | | | |
| unter 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 - 25 | 22 | - | - | 1 | - | 21 | - | - | - | 4,5 | - | 95,5 | - |
| 25 - 30 | 82 | 3 | - | - | - | 61 | 18 | 3,7 | - | - | - | 74,4 | 22,0 |
| 30 - 35 | 133 | 12 | 2 | 1 | - | 91 | 27 | 9,0 | 1,5 | 0,8 | - | 68,4 | 20,3 |
| 35 - 40 | 159 | 5 | 1 | 2 | - | 115 | 36 | 3,1 | 0,6 | 1,3 | - | 72,3 | 22,6 |
| 40 - 45 | 121 | 11 | 2 | 1 | - | 79 | 28 | 9,1 | 1,7 | 0,8 | - | 65,3 | 23,1 |
| 45 und mehr | 18 | 2 | - | - | - | 11 | 5 | 11,1 | - | - | - | 61,1 | 27,8 |
| unbekannt | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 100,0 | - |
| Zusammen | 538 | 33 | 5 | 5 | - | 381 | 114 | 6,1 | 0,9 | 0,9 | - | 70,8 | 21,2 |
| geschieden | | | | | | | | | | | | | |
| unter 18 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 100,0 | - |
| 18 - 25 | 366 | 16 | 2 | 1 | - | 286 | 61 | 4,4 | 0,5 | 0,3 | - | 78,1 | 16,7 |
| 25 - 30 | 1 733 | 54 | 4 | 5 | 2 | 1 199 | 469 | 3,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 69,2 | 27,1 |
| 30 - 35 | 2 387 | 94 | 7 | 15 | 1 | 1 649 | 621 | 3,9 | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 69,1 | 26,0 |
| 35 - 40 | 1 795 | 89 | 11 | 10 | - | 1 201 | 484 | 5,0 | 0,6 | 0,6 | - | 66,9 | 27,0 |
| 40 - 45 | 790 | 43 | 2 | 3 | - | 525 | 217 | 6,4 | 0,3 | 0,4 | - | 66,5 | 27,5 |
| 45 und mehr | 74 | 4 | - | - | - | 48 | 22 | 5,4 | - | - | - | 64,9 | 29,7 |
| unbekannt | 34 | - | - | - | - | 22 | 12 | - | - | - | - | 64,7 | 35,3 |
| Zusammen | 7 181 | 300 | 26 | 34 | 3 | 4 932 | 1 886 | 4,2 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 68,7 | 26,3 |
| unbekannt | | | | | | | | | | | | | |
| unter 18 | 8 | 1 | - | - | - | 6 | 1 | 12,5 | - | - | - | 75,0 | 12,5 |
| 18 - 25 | 163 | 6 | 1 | - | - | 109 | 47 | 3,7 | 0,6 | - | - | 66,9 | 28,8 |
| 25 - 30 | 238 | 7 | 2 | - | - | 164 | 66 | 2,9 | 0,8 | - | - | 68,9 | 27,3 |
| 30 - 35 | 181 | 6 | 1 | - | - | 121 | 53 | 3,3 | 0,6 | - | - | 66,9 | 29,3 |
| 35 - 40 | 116 | 10 | 1 | - | - | 72 | 33 | 8,6 | 0,9 | - | - | 62,1 | 28,4 |
| 40 - 45 | 47 | 4 | - | - | - | 32 | 11 | 8,5 | - | - | - | 68,1 | 23,4 |
| 45 und mehr | 4 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 75,0 | 25,0 |
| unbekannt | 13 | 1 | - | - | - | 7 | 5 | 7,7 | - | - | - | 53,8 | 38,5 |
| Zusammen | 770 | 35 | 5 | - | - | 514 | 216 | 4,5 | 0,6 | - | - | 66,8 | 28,1 |
| Insgesamt | | | | | | | | | | | | | |
| unter 18 | 2 694 | 106 | 14 | 7 | 8 | 2 053 | 506 | 3,9 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 76,2 | 18,8 |
| 18 - 25 | 25 693 | 1 099 | 112 | 163 | 26 | 19 896 | 4 397 | 4,3 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 77,4 | 17,1 |
| 25 - 30 | 30 059 | 1 378 | 153 | 220 | 33 | 22 623 | 5 652 | 4,6 | 0,5 | 0,7 | 0,1 | 75,3 | 18,8 |
| 30 - 35 | 26 694 | 1 327 | 130 | 227 | 22 | 19 719 | 5 269 | 5,0 | 0,5 | 0,9 | 0,1 | 73,9 | 19,7 |
| 35 - 40 | 17 201 | 962 | 101 | 197 | 17 | 12 469 | 3 455 | 5,6 | 0,6 | 1,1 | 0,1 | 72,5 | 20,1 |
| 40 - 45 | 7 696 | 552 | 47 | 68 | 4 | 5 406 | 1 619 | 7,2 | 0,6 | 0,9 | 0,1 | 70,2 | 21,0 |
| 45 und mehr | 816 | 68 | 6 | 10 | - | 560 | 172 | 8,3 | 0,7 | 1,2 | - | 68,6 | 21,1 |
| unbekannt | 383 | 19 | 3 | 1 | 1 | 204 | 155 | 5,0 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 53,3 | 40,5 |
| Insgesamt | 111 236 | 5 511 | 566 | 893 | 111 | 82 930 | 21 225 | 5,0 | 0,5 | 0,8 | 0,1 | 74,6 | 19,1 |

1) Ab dem 16.06.93 'ohne Indikation nach der Beratungsregelung'.

2) Im 1. Halbjahr 1993 wurden die nach der Fristenregelung durchgeführten Schwangerschaftsabbrüche unter der Position 'unbekannt' gemeldet.

3) Jeweilige(r) Familienstand bzw. Altersgruppe insgesamt = 100.

3 Schwangerschaftsabbrüche 1993 nach Alter der Schwangeren sowie vorangegangenen Schwangerschaften und deren Beendigung

| Vorangegangene Schwangerschaften | insgesamt | Davon Schwangere im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|------------|
| | | unter 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 und mehr | unbekannt |
| keine Schwangerschaft | 32 895 | 126 | 5 786 | 10 861 | 8 890 | 4 488 | 1 926 | 688 | 61 | 69 |
| 1 Schwangerschaft | 22 831 | 3 | 818 | 5 745 | 7 281 | 5 021 | 2 670 | 1 074 | 130 | 89 |
| Abbruch | 4 172 | 1 | 268 | 1 202 | 1 365 | 813 | 381 | 119 | 8 | 15 |
| Fehlgeburt | 809 | 1 | 33 | 209 | 240 | 180 | 95 | 41 | 6 | 4 |
| Totgeburt | 56 | - | 2 | 10 | 19 | 12 | 9 | 2 | 1 | - |
| Lebendgeburt | 17 795 | 1 | 515 | 4 324 | 5 657 | 4 016 | 2 185 | 912 | 115 | 70 |
| 2 Schwangerschaften | 25 461 | - | 162 | 3 048 | 7 248 | 7 486 | 4 918 | 2 256 | 239 | 104 |
| 2 Lebendgeburten | 18 012 | - | 77 | 1 661 | 4 809 | 5 552 | 3 838 | 1 807 | 196 | 72 |
| 1 Lebendgeburt, 1 Abbruch | 4 847 | - | 54 | 936 | 1 671 | 1 194 | 657 | 280 | 29 | 27 |
| 1 Lebendgeburt, 1 Fehlgeburt | 1 565 | - | 14 | 277 | 460 | 423 | 271 | 106 | 10 | 4 |
| 1 Lebendgeburt, 1 Totgeburt | 83 | - | - | 11 | 22 | 25 | 17 | 8 | - | - |
| 2 Abbrüche | 674 | - | 13 | 122 | 214 | 208 | 79 | 34 | 3 | 1 |
| 1 Abbruch, 1 Fehlgeburt | 166 | - | 2 | 29 | 40 | 50 | 38 | 7 | - | - |
| 1 Abbruch, 1 Totgeburt | 7 | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| 2 Fehlgeburten | 98 | - | 1 | 12 | 28 | 28 | 16 | 12 | 1 | - |
| 1 Fehlgeburt, 1 Totgeburt | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 2 Totgeburten | 5 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 3 Schwangerschaften | 15 796 | - | 34 | 1 219 | 3 886 | 4 988 | 3 670 | 1 739 | 187 | 73 |
| 3 Lebendgeburten | 5 584 | - | 7 | 336 | 1 140 | 1 820 | 1 449 | 730 | 83 | 19 |
| 2 Lebendgeburten | 8 235 | - | 14 | 637 | 2 108 | 2 623 | 1 870 | 845 | 97 | 41 |
| 1 Lebendgeburt | 1 749 | - | 10 | 222 | 557 | 488 | 310 | 147 | 6 | 9 |
| keine Lebendgeburten | 228 | - | 3 | 24 | 81 | 57 | 41 | 17 | 1 | 4 |
| 4 Schwangerschaften | 7 676 | - | 13 | 373 | 1 651 | 2 565 | 2 042 | 935 | 77 | 20 |
| 4 Lebendgeburten | 1 511 | - | 2 | 54 | 287 | 524 | 398 | 224 | 20 | 2 |
| 3 Lebendgeburten | 2 795 | - | 4 | 110 | 562 | 925 | 772 | 384 | 28 | 10 |
| 2, 1 Lebendgeburten | 3 288 | - | 6 | 201 | 789 | 1 087 | 850 | 321 | 27 | 7 |
| keine Lebendgeburten | 82 | - | 1 | 8 | 13 | 29 | 22 | 6 | 2 | 1 |
| 5 Schwangerschaften | 3 370 | - | 3 | 117 | 636 | 1 105 | 971 | 472 | 51 | 15 |
| 5 Lebendgeburten | 436 | - | - | 8 | 72 | 131 | 138 | 70 | 15 | 2 |
| 4 Lebendgeburten | 749 | - | 1 | 16 | 128 | 248 | 210 | 131 | 11 | 4 |
| 3, 2, 1 Lebendgeburten | 2 159 | - | 2 | 91 | 432 | 713 | 617 | 270 | 25 | 9 |
| keine Lebendgeburten | 26 | - | - | 2 | 4 | 13 | 6 | 1 | - | - |
| 6 Schwangerschaften | 1 591 | - | - | 37 | 236 | 561 | 477 | 247 | 25 | 8 |
| 6 Lebendgeburten | 195 | - | - | 2 | 20 | 65 | 54 | 43 | 10 | 1 |
| 5 Lebendgeburten | 221 | - | - | 4 | 29 | 79 | 66 | 38 | 4 | 1 |
| 4, 3, 2, 1 Lebendgeburten | 1 155 | - | - | 26 | 181 | 412 | 354 | 165 | 11 | 6 |
| keine Lebendgeburten | 20 | - | - | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | - | - |
| 7 Schwangerschaften | 791 | - | - | 21 | 111 | 257 | 253 | 129 | 20 | - |
| 7 Lebendgeburten | 81 | - | - | 3 | 7 | 18 | 29 | 18 | 6 | - |
| 6 Lebendgeburten | 76 | - | - | 4 | 9 | 25 | 22 | 10 | 6 | - |
| 5, 4, 3, 2, 1 Lebendgeburten | 628 | - | - | 14 | 95 | 210 | 201 | 100 | 8 | - |
| keine Lebendgeburten | 6 | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - |
| 8 und mehr Schwangerschaften | 825 | - | - | 21 | 120 | 223 | 274 | 156 | 26 | 5 |
| 8 und mehr Lebendgeburten | 96 | - | - | 1 | 7 | 21 | 30 | 26 | 10 | 1 |
| 7 Lebendgeburten | 60 | - | - | 1 | 5 | 13 | 26 | 12 | 2 | 1 |
| 6, 5, 4, 3, 2, 1 Lebendgeburten | 669 | - | - | 17 | 107 | 188 | 214 | 116 | 14 | 3 |
| keine Lebendgeburten | 10 | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | - |
| Insgesamt | 111 236 | 129 | 6 816 | 21 442 | 30 059 | 26 694 | 17 201 | 7 696 | 816 | 383 |

4 Schwangerschaftsabbrüche 1993 nach Alter der Schwangeren und vorangegangenen Lebendgeburten

| Schwangerschaftsabbrüche mit vorangegangenen Lebendgeburten | insgesamt | Davon Schwangere im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | |
|---|----------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|------------|
| | | unter 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 und mehr | unbekannt |
| 0 Lebendgeburten | 39 257 | 128 | 6 110 | 12 487 | 10 905 | 5 894 | 2 623 | 933 | 83 | 94 |
| 1 Lebendgeburt | 26 684 | 1 | 595 | 5 835 | 8 544 | 6 346 | 3 573 | 1 516 | 163 | 111 |
| 2 Lebendgeburten | 30 441 | - | 97 | 2 509 | 7 853 | 9 571 | 6 846 | 3 112 | 333 | 120 |
| 3 Lebendgeburten | 10 354 | - | 11 | 509 | 2 035 | 3 405 | 2 829 | 1 394 | 130 | 41 |
| 4 Lebendgeburten | 2 979 | - | 3 | 77 | 536 | 1 011 | 840 | 459 | 43 | 10 |
| 5 Lebendgeburten | 918 | - | - | 14 | 131 | 297 | 296 | 150 | 26 | 4 |
| 6 Lebendgeburten | 366 | - | - | 6 | 36 | 118 | 109 | 76 | 20 | 1 |
| 7 Lebendgeburten | 141 | - | - | 4 | 12 | 31 | 55 | 30 | 8 | 1 |
| 8 und mehr Lebendgeburten | 96 | - | - | 1 | 7 | 21 | 30 | 26 | 10 | 1 |
| Insgesamt | 111 236 | 129 | 6 816 | 21 442 | 30 059 | 26 694 | 17 201 | 7 696 | 816 | 383 |

5 Schwangerschaftsabbrüche 1993 nach Zahl der von der Schwangeren versorgten Kinder und nach Alter der Schwangeren

| Alter der Schwangeren von ... bis unter ... Jahren | insgesamt | Darunter bei Schwangeren mit ... von ihnen versorgten Kindern | | | | | |
|--|----------------|---|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | zusammen | | 1 | 2 | 3 | 4 und mehr |
| | | Anzahl | Prozent | Anzahl | | | |
| unter 15 | 129 | 1 | 0,8 | 1 | - | - | - |
| 15 - 20 | 6 816 | 705 | 10,3 | 594 | 92 | 13 | 6 |
| 20 - 25 | 21 442 | 8 982 | 41,9 | 5 862 | 2 511 | 506 | 103 |
| 25 - 30 | 30 059 | 19 263 | 64,1 | 8 607 | 7 914 | 2 028 | 714 |
| 30 - 35 | 26 694 | 20 946 | 78,5 | 6 409 | 9 669 | 3 414 | 1 454 |
| 35 - 40 | 17 201 | 14 611 | 84,9 | 3 619 | 6 835 | 2 847 | 1 310 |
| 40 - 45 | 7 696 | 6 791 | 88,2 | 1 562 | 3 126 | 1 368 | 735 |
| 45 und mehr | 816 | 722 | 88,5 | 164 | 329 | 127 | 102 |
| unbekannt | 383 | 261 | 68,1 | 105 | 104 | 38 | 14 |
| Insgesamt | 111 236 | 72 282 | 65,0 | 26 923 | 30 580 | 10 341 | 4 438 |

Prozent

| | | | | | | | |
|------------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| unter 15 | 0,1 | 0,0 | x | 0,0 | - | - | - |
| 15 - 20 | 6,1 | 1,0 | x | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| 20 - 25 | 19,3 | 12,4 | x | 21,8 | 8,2 | 4,9 | 2,3 |
| 25 - 30 | 27,0 | 26,6 | x | 32,0 | 25,9 | 19,6 | 16,1 |
| 30 - 35 | 24,0 | 29,0 | x | 23,8 | 31,6 | 33,0 | 32,8 |
| 35 - 40 | 15,5 | 20,2 | x | 13,4 | 22,4 | 27,5 | 29,5 |
| 40 - 45 | 6,9 | 9,4 | x | 5,8 | 10,2 | 13,2 | 16,6 |
| 45 und mehr | 0,7 | 1,0 | x | 0,6 | 1,1 | 1,2 | 2,3 |
| unbekannt | 0,3 | 0,4 | x | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| Insgesamt | 100 | 100 | x | 100 | 100 | 100 | 100 |

6 Schwangerschaftsabbrüche 1993 nach Dauer der Schwangerschaft, Familienstand und Begründung des Abbruchs

| Familienstand | Insgesamt | | Davon nach einer Schwangerschaft von ... bis unter ... Wochen | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| | Begründung des Abbruchs | Anzahl | Prozent | unter 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 13 | 13 - 23 | 23 und mehr | unbekannt |
| Anzahl | | | | | | | | | | |
| ledig | 43 795 | 39,4 | 3 411 | 13 673 | 16 279 | 9 330 | 527 | 9 | 566 | |
| verheiratet | 58 962 | 53,0 | 4 202 | 18 429 | 22 755 | 11 709 | 925 | 81 | 851 | |
| verwitwet | 538 | 0,5 | 47 | 151 | 170 | 160 | 5 | - | 5 | |
| geschieden | 7 181 | 6,5 | 566 | 2 101 | 2 726 | 1 643 | 64 | - | 81 | |
| unbekannt | 770 | 0,7 | 34 | 207 | 297 | 180 | 6 | - | 46 | |
| Insgesamt | 111 236 | 100 | 8 260 | 34 561 | 42 227 | 23 022 | 1 527 | 90 | 1 549 | |
| Anzahl | | | | | | | | | | |
| allgemein-medizinische Indikation | 5 511 | 5,0 | 236 | 1 525 | 2 211 | 1 164 | 300 | 11 | 64 | |
| psychiatrische Indikation | 566 | 0,5 | 32 | 158 | 189 | 102 | 64 | 8 | 13 | |
| eugenische Indikation | 893 | 0,8 | 20 | 67 | 102 | 112 | 513 | 70 | 9 | |
| ethische (kriminologische) Indikation | 111 | 0,1 | 15 | 62 | 18 | 13 | 3 | - | - | |
| sonstige schwere Notlage 1) | 82 930 | 74,6 | 7 206 | 27 721 | 31 066 | 15 599 | 622 | - | 716 | |
| unbekannt 2) | 21 225 | 19,1 | 751 | 5 028 | 8 641 | 6 032 | 25 | 1 | 747 | |
| Insgesamt | 111 236 | 100 | 8 260 | 34 561 | 42 227 | 23 022 | 1 527 | 90 | 1 549 | |
| Prozent | | | | | | | | | | |
| ledig | 100 | x | 7,8 | 31,2 | 37,2 | 21,3 | 1,2 | 0,0 | 1,3 | |
| verheiratet | 100 | x | 7,1 | 31,3 | 38,6 | 19,9 | 1,6 | 0,1 | 1,4 | |
| verwitwet | 100 | x | 8,7 | 28,1 | 31,6 | 29,7 | 0,9 | - | 0,9 | |
| geschieden | 100 | x | 7,9 | 29,3 | 38,0 | 22,9 | 0,9 | - | 1,1 | |
| unbekannt | 100 | x | 4,4 | 26,9 | 38,6 | 23,4 | 0,8 | - | 6,0 | |
| Insgesamt | 100 | x | 7,4 | 31,1 | 38,0 | 20,7 | 1,4 | 0,1 | 1,4 | |
| Prozent | | | | | | | | | | |
| allgemein-medizinische Indikation | 100 | x | 4,3 | 27,7 | 40,1 | 21,1 | 5,4 | 0,2 | 1,2 | |
| psychiatrische Indikation | 100 | x | 5,7 | 27,9 | 33,4 | 18,0 | 11,3 | 1,4 | 2,3 | |
| eugenische Indikation | 100 | x | 2,2 | 7,5 | 11,4 | 12,5 | 57,4 | 7,8 | 1,0 | |
| ethische (kriminologische) Indikation | 100 | x | 13,5 | 55,9 | 16,2 | 11,7 | 2,7 | - | - | |
| sonstige schwere Notlage 1) | 100 | x | 8,7 | 33,4 | 37,5 | 18,8 | 0,8 | - | 0,9 | |
| unbekannt 2) | 100 | x | 3,5 | 23,7 | 40,7 | 28,4 | 0,1 | 0,0 | 3,5 | |
| Insgesamt | 100 | x | 7,4 | 31,1 | 38,0 | 20,7 | 1,4 | 0,1 | 1,4 | |

1) Ab dem 16.06.1993 'ohne Indikation nach der Beratungsregelung'.

2) Im 1. Halbjahr 1993 wurden die nach der Fristenregelung durchgeführten Schwangerschaftsabbrüche unter der Position 'unbekannt' gemeldet.

7 Schwangerschaftsabbrüche 1993 nach Schwangerschaftsdauer in Wochen, Komplikationen
und Art des Eingriffs

| Komplikationen 1) Art des Eingriffs | insgesamt | Davon nach einer Schwangerschaft von ... bis unter ... Wochen | | | | | | |
|--|----------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| | | unter 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 13 | 13 - 23 | 23 und mehr | unbekannt |
| Anzahl | | | | | | | | |
| Cervixriss | 58 | 2 | 15 | 24 | 14 | 2 | 1 | - |
| Uterusperforation | 245 | 19 | 105 | 82 | 35 | - | - | 4 |
| Blutverlust (mehr als 500 ml) | 69 | - | 4 | 11 | 33 | 18 | 2 | 1 |
| Blutübertragungen | 18 | - | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 |
| Nachblutungen | 882 | 30 | 212 | 362 | 243 | 15 | 3 | 17 |
| Allgemeinfektionen | 92 | 13 | 22 | 28 | 25 | 3 | 1 | - |
| Fieber über 38 Grad C | 175 | 4 | 29 | 69 | 61 | 6 | 1 | 5 |
| Salpingitis | 143 | 5 | 33 | 60 | 42 | - | - | 3 |
| Parametritis und sonstige abdominale Komplikationen | 86 | 3 | 15 | 36 | 28 | 1 | 1 | 2 |
| Thrombose - Embolie | 8 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - |
| Narkosezwischenfall | 13 | 1 | 2 | 5 | 5 | - | - | - |
| Tod | 5 | - | - | 3 | 2 | - | - | - |
| Insgesamt | 1 794 | 77 | 440 | 686 | 495 | 53 | 10 | 33 |
| Curettag | 20 261 | 1 123 | 5 950 | 7 926 | 4 432 | 378 | 13 | 439 |
| Vakuumaspiration | 88 554 | 7 054 | 28 131 | 33 658 | 18 079 | 600 | 1 | 1 031 |
| vaginale Hysterotomie | 24 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | - | 1 |
| abdominale Hysterotomie | 12 | - | 1 | 4 | - | 6 | 1 | - |
| vaginale und abdominale Hysterektomie | 33 | - | 8 | 13 | 7 | 4 | - | 1 |
| medikamentöser Abbruch | 1 602 | 47 | 249 | 336 | 346 | 528 | 75 | 21 |
| unbekannt | 750 | 35 | 218 | 281 | 152 | 8 | - | 56 |
| Insgesamt | 111 236 | 8 260 | 34 561 | 42 227 | 23 022 | 1 527 | 90 | 1 549 |
| Prozent | | | | | | | | |
| Cervixriss | 58 | 2,6 | 3,4 | 3,5 | 2,8 | 3,8 | 10,0 | - |
| Uterusperforation | 245 | 24,7 | 23,9 | 12,0 | 7,1 | - | - | 12,1 |
| Blutverlust (mehr als 500 ml) | 69 | - | 0,9 | 1,6 | 6,7 | 34,0 | 20,0 | 3,0 |
| Blutübertragungen | 18 | - | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 13,2 | 10,0 | 3,0 |
| Nachblutungen | 882 | 39,0 | 48,2 | 52,8 | 49,1 | 28,3 | 30,0 | 51,5 |
| Allgemeinfektionen | 92 | 16,9 | 5,0 | 4,1 | 5,1 | 5,7 | 10,0 | - |
| Fieber über 38 Grad C | 175 | 5,2 | 6,6 | 10,1 | 12,3 | 11,3 | 10,0 | 15,2 |
| Salpingitis | 143 | 6,5 | 7,5 | 8,7 | 8,5 | - | - | 9,1 |
| Parametritis und sonstige abdominale Komplikationen | 86 | 3,9 | 3,4 | 5,2 | 5,7 | 1,9 | 10,0 | 6,1 |
| Thrombose - Embolie | 8 | - | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,9 | - | - |
| Narkosezwischenfall | 13 | 1,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | - | - | - |
| Tod | 5 | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - |
| Insgesamt | 1 794 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Curettag | 20 261 | 13,6 | 17,2 | 18,8 | 19,3 | 24,8 | 14,4 | 28,3 |
| Vakuumaspiration | 88 554 | 85,4 | 81,4 | 79,7 | 78,5 | 39,3 | 1,1 | 66,6 |
| vaginale Hysterotomie | 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | - | 0,1 |
| abdominale Hysterotomie | 12 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,4 | 1,1 | - |
| vaginale und abdominale Hysterektomie | 33 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | - | 0,1 |
| medikamentöser Abbruch | 1 602 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,5 | 34,6 | 83,3 | 1,4 |
| unbekannt | 750 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | - | 3,6 |
| Insgesamt | 111 236 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

1) Mehrfachzählungen möglich.

8 Schwangerschaftsabbrüche 1993 nach Ort des Eingriffs und Aufenthaltsdauer

| Aufenthaltsdauer von ... bis unter ... Tagen | insgesamt | | Davon nach dem Ort des Eingriffs | | | |
|--|----------------|------------|----------------------------------|------------|--------------------------|------------|
| | | | Krankenhaus | | gynäkologische Praxis | |
| | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent |
| unter 1 | 74 574 | 67,0 | 12 791 | 25,9 | 61 783 | 100,0 |
| 1 - 2 | 13 042 | 11,7 | 13 042 | 26,4 | - | - |
| 2 - 3 | 7 926 | 7,1 | 7 926 | 16,0 | - | - |
| 3 - 4 | 8 077 | 7,3 | 8 077 | 16,3 | - | - |
| 4 - 8 | 7 207 | 6,5 | 7 207 | 14,6 | - | - |
| 8 - 15 | 374 | 0,3 | 374 | 0,8 | - | - |
| 15 - 21 | 29 | 0,0 | 29 | 0,1 | - | - |
| 21 - 29 | 4 | 0,0 | 4 | 0,0 | - | - |
| 29 und mehr | 3 | 0,0 | 3 | 0,0 | - | - |
| insgesamt | 111 236 | 100 | 49 453 | 100 | 61 783 | 100 |
| durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen 1) | 2,5 | x | 2,5 | x | - | x |

9 Schwangerschaftsabbrüche 1993 nach Art des Eingriffs und Aufenthaltsdauer

| Aufenthaltsdauer von ... bis unter ... Tagen | insgesamt | | Davon nach der Art des Eingriffs | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|----------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---|--------------|--------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | Curettag | | Vakuum- aspiration | | vaginale Hysterotomie | | abdominale Hysterotomie | | vaginale und abdominale Hysterektomie | | medika- mentöser Abbruch | | unbekannt | |
| | An- zahl | Pro- zent | An- zahl | Pro- zent | An- zahl | Pro- zent | An- zahl | Pro- zent | An- zahl | Pro- zent | An- zahl | Pro- zent | An- zahl | Pro- zent | An- zahl | Pro- zent |
| unter 1 | 74 574 | 67,0 | 12 157 | 60,0 | 61 660 | 69,6 | - | - | - | - | - | - | 284 | 17,7 | 473 | 63,1 |
| 1 - 2 | 13 042 | 11,7 | 2 847 | 14,1 | 9 785 | 11,0 | 12 | 50,0 | 1 | 8,3 | 8 | 24,2 | 299 | 18,7 | 90 | 12,0 |
| 2 - 3 | 7 926 | 7,1 | 1 837 | 9,1 | 5 764 | 6,5 | 2 | 8,3 | 1 | 8,3 | 3 | 9,1 | 261 | 16,3 | 58 | 7,7 |
| 3 - 4 | 8 077 | 7,3 | 1 811 | 8,9 | 5 928 | 6,7 | 4 | 16,7 | 1 | 8,3 | 2 | 6,1 | 265 | 16,5 | 66 | 8,8 |
| 4 - 8 | 7 207 | 6,5 | 1 519 | 7,5 | 5 159 | 5,8 | - | - | 1 | 8,3 | 2 | 6,1 | 472 | 29,5 | 54 | 7,2 |
| 8 - 15 | 374 | 0,3 | 84 | 0,4 | 240 | 0,3 | 3 | 12,5 | 7 | 58,3 | 13 | 39,4 | 18 | 1,1 | 9 | 1,2 |
| 15 - 21 | 29 | 0,0 | 6 | 0,0 | 15 | 0,0 | 1 | 4,2 | 1 | 8,3 | 4 | 12,1 | 2 | 0,1 | - | - |
| 21 - 29 | 4 | 0,0 | - | - | 2 | 0,0 | - | - | - | - | 1 | 3,0 | 1 | 0,1 | - | - |
| 29 und mehr | 3 | 0,0 | - | - | 1 | 0,0 | 2 | 8,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| insgesamt | 111 236 | 100 | 20 261 | 100 | 88 554 | 100 | 24 | 100 | 12 | 100 | 33 | 100 | 1 602 | 100 | 750 | 100 |
| durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen 1) | 2,5 | x | 2,5 | x | 2,4 | x | 8,5 | x | 9,2 | x | 7,9 | x | 3,1 | x | 2,7 | x |

1) Ohne ambulante Fälle.

10 Schwangerschaftsabbrüche 1993 nach Begründung des Abbruchs
(Vierteljahresergebnisse)

| Indikationen | 1. Vj. 1993 | | 2. Vj. 1993 | | 3. Vj. 1993 | | 4. Vj. 1993 | | |
|-----------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---|------------|---------------|------------|--|
| | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | |
| Früheres Bundesgebiet | | | | | Früheres Bundesgebiet einschl. Berlin-Ost 1) | | | | |
| allgemein-medizinische | 1 284 | 6,8 | 1 196 | 6,7 | 1 165 | 5,6 | 982 | 5,1 | |
| psychiatrische | 161 | 0,9 | 131 | 0,7 | 120 | 0,6 | 104 | 0,5 | |
| eugenische | 160 | 0,9 | 178 | 1,0 | 260 | 1,2 | 189 | 1,0 | |
| ethische (kriminologische) | 15 | 0,1 | 38 | 0,2 | 32 | 0,2 | 20 | 0,1 | |
| sonstige schwere Notlage 2) | 17 109 | 91,0 | 15 991 | 89,1 | 19 312 | 92,0 | 17 767 | 93,0 | |
| unbekannt 3) | 78 | 0,4 | 404 | 2,3 | 92 | 0,4 | 42 | 0,2 | |
| Insgesamt | 18 807 | 100 | 17 938 | 100 | 20 981 | 100 | 19 104 | 100 | |
| Neue Länder und Berlin-Ost | | | | | Neue Länder 1) | | | | |
| allgemein-medizinische | 38 | 0,4 | 33 | 0,3 | 465 | 6,5 | 348 | 5,0 | |
| psychiatrische | 9 | 0,1 | 6 | 0,1 | 23 | 0,3 | 12 | 0,2 | |
| eugenische | 13 | 0,1 | 15 | 0,2 | 48 | 0,7 | 30 | 0,4 | |
| ethische (kriminologische) | - | - | - | - | 4 | 0,1 | 2 | 0,0 | |
| sonstige schwere Notlage 2) | 29 | 0,3 | 21 | 0,2 | 6 099 | 85,7 | 6 602 | 94,0 | |
| unbekannt 3) | 10 404 | 99,2 | 9 699 | 99,2 | 480 | 6,7 | 26 | 0,4 | |
| Insgesamt | 10 493 | 100 | 9 774 | 100 | 7 119 | 100 | 7 020 | 100 | |
| Deutschland | | | | | Deutschland | | | | |
| allgemein-medizinische | 1 322 | 4,5 | 1 229 | 4,4 | 1 630 | 5,8 | 1 330 | 5,1 | |
| psychiatrische | 170 | 0,6 | 137 | 0,5 | 143 | 0,5 | 116 | 0,4 | |
| eugenische | 173 | 0,6 | 193 | 0,7 | 308 | 1,1 | 219 | 0,8 | |
| ethische (kriminologische) | 15 | 0,1 | 15 | 0,1 | 36 | 0,1 | 22 | 0,1 | |
| sonstige schwere Notlage 2) | 17 138 | 58,5 | 16 012 | 57,8 | 25 411 | 90,4 | 24 369 | 93,3 | |
| unbekannt 3) | 10 482 | 35,8 | 10 103 | 36,5 | 572 | 2,0 | 68 | 0,3 | |
| Insgesamt | 29 300 | 100 | 27 712 | 100 | 28 100 | 100 | 26 124 | 100 | |

11 Schwangerschaftsabbrüche 1993 nach Ländern
(Vierteljahresergebnisse)

| Land | 1. Vj. 1993 | | 2. Vj. 1993 | | 3. Vj. 1993 | | 4. Vj. 1993 | |
|------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent |
| Baden-Württemberg | 2 439 | 8,3 | 2 410 | 8,7 | 2 473 | 8,8 | 2 516 | 9,6 |
| Bayern | 1 523 | 5,2 | 1 334 | 4,8 | 1 986 | 7,1 | 1 442 | 5,5 |
| Berlin 1) | 2 293 | 7,8 | 1 992 | 7,2 | 1 860 | 6,6 | 2 075 | 7,9 |
| Brandenburg | 1 533 | 5,2 | 1 429 | 5,2 | 1 356 | 4,8 | 1 244 | 4,8 |
| Bremen | 1 118 | 3,8 | 1 064 | 3,8 | 837 | 3,0 | 842 | 3,2 |
| Hamburg | 1 030 | 3,5 | 995 | 3,6 | 812 | 2,9 | 1 290 | 4,9 |
| Hessen | 3 628 | 12,4 | 3 121 | 11,3 | 5 264 | 18,7 | 2 715 | 10,4 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 085 | 3,7 | 960 | 3,5 | 986 | 3,5 | 937 | 3,6 |
| Niedersachsen | 943 | 3,2 | 1 365 | 4,9 | 1 497 | 5,3 | 1 327 | 5,1 |
| Nordrhein-Westfalen | 5 973 | 20,4 | 5 062 | 18,3 | 4 962 | 17,7 | 5 634 | 21,6 |
| Rheinland-Pfalz | 522 | 1,8 | 473 | 1,7 | 460 | 1,6 | 492 | 1,9 |
| Saarland | - | - | 579 | 2,1 | 319 | 1,1 | 261 | 1,1 |
| Sachsen | 2 865 | 9,8 | 2 691 | 9,7 | 1 865 | 6,6 | 2 138 | 8,2 |
| Sachsen-Anhalt | 2 070 | 7,1 | 1 964 | 7,1 | 1 687 | 6,0 | 1 534 | 5,9 |
| Schleswig-Holstein | 529 | 1,8 | 582 | 2,1 | 511 | 1,8 | 490 | 1,9 |
| Thüringen | 1 749 | 6,0 | 1 691 | 6,1 | 1 225 | 4,4 | 1 167 | 4,5 |
| Deutschland | 29 300 | 100 | 27 712 | 100 | 28 100 | 100 | 26 124 | 100 |

1) Ab dem 3. Vierteljahr keine Trennung von Berlin in Ost und West möglich.

2) Ab dem 16.06.1993 'ohne Indikation nach der Beratungsregelung'.

3) Im 1. Halbjahr wurden die nach der Fristenregelung durchgeführten Schwangerschaftsabbrüche unter der Position 'unbekannt' gemeldet.

Anhang

12 Schwangerschaftsabbrüche 1983 bis 1992 im früheren Bundesgebiet
(Anzahl)

| Gegenstand der Nachweisung | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Insgesamt | 86 529 | 86 298 | 83 538 | 84 274 | 88 540 | 83 784 | 75 297 | 78 808 | 74 571 | 74 856 |
| nach Ländern | | | | | | | | | | |
| Schleswig-Holstein | 3 977 | 4 644 | 4 037 | 3 860 | 3 721 | 3 211 | 2 760 | 2 810 | 2 689 | 2 368 |
| Hamburg | 5 069 | 5 680 | 5 920 | 5 671 | 6 722 | 6 268 | 5 488 | 5 697 | 4 771 | 4 628 |
| Niedersachsen | 7 520 | 6 811 | 5 147 | 4 272 | 4 410 | 3 818 | 3 397 | 3 237 | 3 219 | 4 062 |
| Bremen | 6 839 | 6 279 | 5 978 | 5 649 | 5 429 | 5 008 | 5 095 | 4 951 | 4 619 | 4 727 |
| Nordrhein-Westfalen | 25 883 | 25 280 | 24 798 | 26 926 | 26 667 | 25 289 | 23 053 | 22 773 | 22 753 | 22 973 |
| Hessen | 16 991 | 19 420 | 19 900 | 20 275 | 20 472 | 22 315 | 19 510 | 22 368 | 17 944 | 16 108 |
| Rheinland-Pfalz | 1 790 | 2 105 | 1 759 | 1 706 | 1 836 | 1 238 | 1 170 | 1 472 | 1 286 | 1 383 |
| Baden-Württemberg | 9 221 | 7 910 | 7 093 | 6 337 | 6 440 | 5 412 | 4 701 | 4 260 | 5 390 | 7 715 |
| Bayern | 5 995 | 5 011 | 6 160 | 6 088 | 6 947 | 5 844 | 4 668 | 5 053 | 5 721 | 5 234 |
| Saarland | 664 | 375 | 323 | 492 | 949 | 1 125 | 1 258 | 1 295 | 1 154 | 1 171 |
| Berlin (West) | 2 590 | 2 883 | 2 423 | 2 998 | 4 947 | 4 256 | 4 197 | 4 892 | 5 025 | 4 487 |
| nach Familienstand | | | | | | | | | | |
| ledig | 36 247 | 37 104 | 36 863 | 37 918 | 40 204 | 37 674 | 32 905 | 33 928 | 31 547 | 32 273 |
| verheiratet | 43 474 | 42 559 | 40 428 | 39 951 | 41 591 | 39 899 | 35 831 | 37 630 | 36 524 | 37 425 |
| verwitwet | 526 | 469 | 443 | 461 | 417 | 377 | 327 | 363 | 329 | 333 |
| geschieden | 4 931 | 4 759 | 4 621 | 4 805 | 5 117 | 4 569 | 4 377 | 4 496 | 4 081 | 3 911 |
| unbekannt | 1 351 | 1 407 | 1 183 | 1 139 | 1 211 | 1 265 | 1 857 | 2 391 | 2 090 | 914 |
| nach Altersgruppen | | | | | | | | | | |
| Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 | 125 | 97 | 81 | 68 | 81 | 74 | 85 | 105 | 83 | 96 |
| 15 - 18 | 3 704 | 3 406 | 2 751 | 2 447 | 2 295 | 2 089 | 1 680 | 1 637 | 1 626 | 1 767 |
| 18 - 25 | 27 929 | 27 713 | 26 430 | 26 179 | 26 763 | 24 095 | 20 492 | 20 807 | 19 226 | 18 603 |
| 25 - 30 | 18 663 | 19 261 | 19 411 | 20 115 | 21 746 | 21 306 | 19 870 | 21 488 | 20 226 | 20 171 |
| 30 - 35 | 16 533 | 16 724 | 16 096 | 16 281 | 17 366 | 16 744 | 15 339 | 16 781 | 16 215 | 17 024 |
| 35 - 40 | 11 255 | 11 347 | 11 820 | 12 502 | 13 277 | 12 905 | 11 566 | 11 585 | 11 311 | 11 236 |
| 40 - 45 | 6 410 | 5 808 | 5 036 | 5 200 | 5 524 | 5 358 | 4 927 | 5 302 | 5 033 | 5 108 |
| 45 - 55 | 1 039 | 1 043 | 1 064 | 906 | 1 034 | 841 | 746 | 729 | 663 | 614 |
| unbekannt | 871 | 899 | 849 | 576 | 454 | 372 | 592 | 374 | 188 | 237 |
| nach Indikationen | | | | | | | | | | |
| allgemein-medizinische | 12 354 | 10 356 | 9 260 | 8 312 | 7 979 | 7 458 | 5 874 | 5 732 | 6 216 | 6 171 |
| psychiatrische | 1 861 | 1 242 | 1 311 | 1 244 | 1 226 | 1 105 | 700 | 646 | 658 | 594 |
| eugenische | 1 843 | 1 600 | 1 086 | 1 113 | 1 037 | 1 071 | 895 | 775 | 785 | 837 |
| ethische (kriminologische) | 58 | 93 | 71 | 78 | 79 | 93 | 65 | 65 | 63 | 124 |
| sonstige schwere Notlage | 69 436 | 71 904 | 70 411 | 72 279 | 76 883 | 72 705 | 66 445 | 70 196 | 65 547 | 66 326 |
| unbekannt | 977 | 1 103 | 1 399 | 1 248 | 1 336 | 1 352 | 1 318 | 1 394 | 1 302 | 804 |
| nach Art des Eingriffs | | | | | | | | | | |
| Curettag | 16 307 | 16 103 | 17 819 | 17 575 | 18 968 | 16 361 | 16 646 | 15 662 | 14 112 | 15 445 |
| Vakuumaspiration | 66 590 | 67 050 | 63 468 | 64 423 | 67 444 | 65 291 | 56 553 | 61 260 | 58 683 | 58 028 |
| vaginale Hysterotomie | 58 | 38 | 33 | 21 | 18 | 15 | 15 | 16 | 17 | 14 |
| abdominale Hysterotomie | 53 | 66 | 35 | 49 | 41 | 37 | 24 | 21 | 23 | 19 |
| Hysterektomie | 172 | 157 | 105 | 89 | 92 | 77 | 47 | 54 | 49 | 42 |
| medikamentöser Abbruch | 2 470 | 2 046 | 1 491 | 1 589 | 1 451 | 1 361 | 1 400 | 1 331 | 1 309 | 1 224 |
| unbekannt | 879 | 838 | 587 | 528 | 526 | 642 | 612 | 464 | 378 | 84 |
| nach Dauer der abgebrochenen Schwangerschaft | | | | | | | | | | |
| Dauer von ... bis unter ... Wochen | | | | | | | | | | |
| unter 6 | 3 439 | 4 241 | 4 465 | 5 216 | 5 644 | 5 858 | 5 832 | 6 546 | 6 193 | 6 145 |
| 6 - 8 | 25 965 | 27 934 | 28 101 | 28 639 | 29 942 | 29 214 | 27 206 | 27 670 | 26 259 | 26 074 |
| 8 - 10 | 32 783 | 31 498 | 31 126 | 30 871 | 32 563 | 30 032 | 26 253 | 27 404 | 26 412 | 26 240 |
| 10 - 13 | 13 743 | 14 016 | 13 680 | 13 532 | 14 824 | 13 367 | 11 395 | 11 960 | 10 818 | 11 807 |
| 13 - 23 | 916 | 1 106 | 1 240 | 1 469 | 1 474 | 1 504 | 1 271 | 1 418 | 1 462 | 1 528 |
| 23 und mehr | 34 | 22 | 36 | 82 | 67 | 88 | 103 | 69 | 80 | 129 |
| Unbekannt | 9 649 | 7 481 | 4 890 | 4 465 | 4 026 | 3 721 | 3 237 | 3 741 | 3 347 | 2 933 |
| nach Ort des Eingriffs | | | | | | | | | | |
| Krankenhaus | 43 187 | 37 532 | 31 551 | 28 600 | 29 953 | 24 796 | 20 261 | 20 268 | 18 894 | 18 127 |
| gynäkologische Praxis | 43 342 | 48 766 | 51 987 | 55 674 | 58 587 | 58 988 | 55 036 | 58 540 | 55 677 | 56 729 |
| nach Anzahl der vorangegangenen Lebendgeburten | | | | | | | | | | |
| keine | 38 844 | 38 667 | 39 795 | 38 185 | 42 465 | 39 752 | 40 727 | 41 750 | 37 360 | 31 762 |
| 1 | 16 608 | 17 183 | 16 307 | 17 539 | 17 876 | 17 005 | 13 118 | 13 966 | 13 788 | 16 252 |
| 2 | 18 769 | 18 826 | 17 415 | 18 431 | 18 211 | 17 533 | 13 610 | 14 776 | 14 850 | 17 064 |
| 3 | 7 439 | 7 256 | 6 342 | 6 572 | 6 539 | 6 263 | 5 215 | 5 696 | 5 710 | 6 513 |
| 4 | 2 846 | 2 645 | 2 247 | 2 191 | 2 133 | 2 019 | 1 645 | 1 686 | 1 797 | 2 042 |
| 5 und mehr | 2 023 | 1 721 | 1 432 | 1 356 | 1 316 | 1 212 | 982 | 934 | 1 066 | 1 223 |

noch 12 Schwangerschaftsabbrüche 1983 bis 1992 im früheren Bundesgebiet
(Strukturdaten)

| Gegenstand der Nachweisung | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Insgesamt | | | | | | | | | | |
| je 10 000 Lebend- u. Totgeborene | 1 449 | 1 471 | 1 419 | 1 341 | 1 374 | 1 233 | 1 101 | 1 080 | 1 029 | 1 035 |
| je 10 000 Frauen im Alter von 15 bis unter 45 Jahren | 63 | 63 | 61 | 63 | 66 | 63 | 56 | 58 | 54 | 53 |
| je 10 000 Frauen im Alter von 15 bis unter 45 Jahren nach Ländern | | | | | | | | | | |
| Schleswig-Holstein | 67 | 78 | 69 | 67 | 67 | 58 | 51 | 51 | 48 | 43 |
| Hamburg | 142 | 162 | 170 | 166 | 194 | 183 | 158 | 162 | 134 | 127 |
| Niedersachsen | 46 | 42 | 32 | 27 | 28 | 25 | 22 | 20 | 20 | 25 |
| Bremen | 458 | 428 | 415 | 398 | 383 | 366 | 344 | 342 | 320 | 328 |
| Nordrhein-Westfalen | 68 | 67 | 67 | 74 | 73 | 69 | 63 | 61 | 61 | 61 |
| Hessen | 136 | 156 | 160 | 165 | 169 | 184 | 159 | 180 | 142 | 126 |
| Rheinland-Pfalz | 22 | 26 | 22 | 22 | 23 | 16 | 15 | 18 | 16 | 17 |
| Baden-Württemberg | 43 | 37 | 33 | 30 | 31 | 26 | 22 | 20 | 25 | 35 |
| Bayern | 24 | 20 | 25 | 25 | 29 | 24 | 19 | 20 | 23 | 21 |
| Saarland | 27 | 16 | 14 | 22 | 42 | 50 | 56 | 57 | 51 | 51 |
| Berlin (West) | 66 | 73 | 62 | 75 | 113 | 96 | 92 | 104 | 105 | 93 |
| nach Familienstand | | | | | | | | | | |
| ledig | 67 | 67 | 66 | 67 | 74 | 69 | 60 | 61 | 56 | 57 |
| verheiratet | 59 | 59 | 58 | 58 | 60 | 57 | 50 | 52 | 50 | 50 |
| verwitwet | 49 | 46 | 46 | 50 | 37 | 34 | 30 | 33 | 31 | 31 |
| geschieden | 96 | 89 | 84 | 86 | 80 | 70 | 67 | 66 | 59 | 56 |
| je 10 000 Frauen gleichen Alters nach Altersgruppen | | | | | | | | | | |
| Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | |
| 10 - 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 - 18 | 25 | 24 | 20 | 19 | 20 | 20 | 17 | 17 | 18 | 19 |
| 18 - 25 | 80 | 78 | 74 | 73 | 75 | 69 | 60 | 62 | 60 | 60 |
| 25 - 30 | 86 | 87 | 86 | 86 | 91 | 86 | 77 | 80 | 73 | 71 |
| 30 - 35 | 79 | 80 | 77 | 77 | 82 | 77 | 68 | 71 | 65 | 66 |
| 35 - 40 | 61 | 62 | 62 | 63 | 64 | 61 | 54 | 54 | 51 | 50 |
| 40 - 45 | 28 | 26 | 24 | 28 | 30 | 29 | 27 | 27 | 24 | 24 |
| 45 - 55 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| in Prozent der Schwangerschaftsabbrüche insgesamt nach Indikationen | | | | | | | | | | |
| allgemein-medizinische | 14,3 | 12,0 | 11,1 | 9,9 | 9,0 | 8,9 | 7,8 | 7,3 | 8,3 | 8,2 |
| psychiatrische | 2,2 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
| eugenische | 2,1 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| ethische (kriminologische) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| sonstige schwere Notlage | 80,2 | 83,3 | 84,3 | 85,8 | 86,8 | 86,8 | 88,2 | 89,1 | 87,9 | 88,6 |
| unbekannt | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,1 |
| nach der Art des Eingriffs | | | | | | | | | | |
| Curettag | 18,8 | 18,7 | 21,3 | 20,9 | 21,4 | 19,5 | 22,1 | 19,9 | 18,9 | 20,6 |
| Vakuumaspiration | 77,0 | 77,7 | 76,0 | 76,4 | 76,2 | 77,9 | 75,1 | 77,7 | 78,7 | 77,5 |
| vaginale Hysterotomie | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| abdominale Hysterotomie | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hysterektomie | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| medikamentöser Abbruch | 2,9 | 2,4 | 1,8 | 1,9 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,6 |
| unbekannt | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,1 |
| nach Dauer der abgebrochenen Schwangerschaft | | | | | | | | | | |
| Dauer von ... bis unter ... Wochen | | | | | | | | | | |
| unter 6 | 4,0 | 4,9 | 5,3 | 6,2 | 6,4 | 7,0 | 7,7 | 8,3 | 8,3 | 8,2 |
| 6 - 8 | 30,0 | 32,4 | 33,6 | 34,0 | 33,8 | 34,9 | 36,1 | 35,1 | 35,2 | 34,8 |
| 8 - 10 | 37,9 | 36,5 | 37,3 | 36,6 | 36,8 | 35,8 | 34,9 | 34,8 | 35,4 | 35,1 |
| 10 - 13 | 15,9 | 16,2 | 16,4 | 16,1 | 16,7 | 16,0 | 15,1 | 15,2 | 14,5 | 15,8 |
| 13 - 23 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,0 |
| 23 und mehr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| unbekannt | 11,2 | 8,7 | 5,9 | 5,3 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,7 | 4,5 | 3,9 |
| nach Ort des Eingriffs | | | | | | | | | | |
| Krankenhaus | 49,9 | 43,5 | 37,8 | 33,9 | 33,8 | 29,6 | 26,9 | 25,7 | 25,3 | 24,2 |
| gynäkologische Praxis | 50,1 | 56,5 | 62,2 | 66,1 | 66,2 | 70,4 | 73,1 | 74,3 | 74,7 | 75,8 |
| nach Anzahl der vorangegangenen Lebendgeburten | | | | | | | | | | |
| keine | 44,9 | 44,8 | 47,6 | 45,3 | 48,0 | 47,4 | 54,1 | 53,0 | 50,1 | 42,4 |
| 1 | 19,2 | 19,9 | 19,5 | 20,8 | 20,2 | 20,3 | 17,4 | 17,7 | 18,5 | 21,7 |
| 2 | 21,7 | 21,8 | 20,8 | 21,9 | 20,6 | 20,9 | 18,1 | 18,7 | 19,9 | 22,8 |
| 3 | 8,6 | 8,4 | 7,6 | 7,8 | 7,4 | 7,5 | 6,9 | 7,2 | 7,7 | 8,7 |
| 4 | 3,3 | 3,1 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,7 |
| 5 und mehr | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |

13 Schwangerschaftsabbrüche 1974 bis

| Lfd. Nr. | Alter von ... bis unter ... Jahren | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 |
|-------------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Nach Ländern und | | | | | | | | | | |
| Neue Länder | | | | | | | | | | |
| 1 | unter 15 | 84 | 95 | 149 | 176 | 180 | 262 | 250 | 228 | 210 |
| 2 | 15 - 18 | 4 572 | 4 779 | 5 282 | 5 977 | 6 027 | 6 032 | 6 514 | 6 206 | 5 913 |
| 3 | 18 - 25 | 29 861 | 25 845 | 23 274 | 22 208 | 21 454 | 24 078 | 26 414 | 27 851 | 28 253 |
| 4 | 25 - 30 | 17 597 | 15 746 | 15 886 | 16 386 | 17 590 | 19 859 | 22 044 | 22 630 | 22 309 |
| 5 | 30 - 35 | 23 921 | 19 673 | 16 073 | 14 009 | 13 297 | 13 734 | 15 729 | 17 883 | 19 454 |
| 6 | 35 - 40 | 17 738 | 16 637 | 16 336 | 15 272 | 14 365 | 14 443 | 14 021 | 13 053 | 12 279 |
| 7 | 40 und mehr | 5 984 | 5 981 | 6 207 | 6 117 | 6 174 | 6 727 | 7 131 | 7 704 | 7 996 |
| 8 | Insgesamt.... | 99 757 | 88 756 | 83 207 | 80 145 | 79 087 | 85 135 | 92 103 | 95 555 | 96 414 |
| Branden | | | | | | | | | | |
| 9 | unter 15 | | | | | | | | | |
| 10 | 15 - 18 | 725 | 818 | 904 | 1 013 | 991 | 891 | 1 044 | 1 038 | 895 |
| 11 | 18 - 25 | 4 519 | 4 141 | 3 658 | 3 687 | 3 386 | 3 867 | 4 113 | 4 467 | 4 550 |
| 12 | 25 - 30 | 2 443 | 2 320 | 2 422 | 2 534 | 2 680 | 3 133 | 3 646 | 3 737 | 3 768 |
| 13 | 30 - 35 | 3 748 | 3 213 | 2 611 | 2 210 | 1 951 | 1 956 | 2 352 | 2 545 | 2 928 |
| 14 | 35 - 40 | 2 789 | 2 683 | 2 733 | 2 523 | 2 417 | 2 288 | 2 258 | 2 061 | 1 783 |
| 15 | 40 und mehr | 942 | 984 | 1 053 | 982 | 995 | 1 088 | 1 091 | 1 009 | 1 169 |
| 16 | Zusammen.... | 15 166 | 14 159 | 13 381 | 12 949 | 12 420 | 13 223 | 14 504 | 14 857 | 15 093 |
| Mecklenburg- | | | | | | | | | | |
| 17 | unter 15 | | | | | | | | | |
| 18 | 15 - 18 | 572 | 614 | 719 | 769 | 778 | 711 | 758 | 680 | 682 |
| 19 | 18 - 25 | 3 994 | 3 602 | 3 274 | 3 275 | 3 325 | 3 388 | 3 642 | 3 683 | 3 718 |
| 20 | 25 - 30 | 2 202 | 1 969 | 2 152 | 2 275 | 2 603 | 2 948 | 3 241 | 3 145 | 3 141 |
| 21 | 30 - 35 | 2 987 | 2 483 | 2 010 | 1 734 | 1 652 | 1 791 | 2 098 | 2 413 | 2 620 |
| 22 | 35 - 40 | 2 472 | 2 233 | 2 209 | 2 133 | 1 966 | 1 876 | 1 839 | 1 551 | 1 489 |
| 23 | 40 und mehr | 859 | 843 | 921 | 919 | 926 | 1 108 | 1 172 | 1 226 | 1 150 |
| 24 | Zusammen.... | 13 086 | 11 744 | 11 285 | 11 105 | 11 250 | 11 822 | 12 750 | 12 698 | 12 800 |
| Sachs | | | | | | | | | | |
| 25 | unter 15 | | | | | | | | | |
| 26 | 15 - 18 | 1 342 | 1 387 | 1 538 | 1 749 | 1 767 | 1 950 | 2 021 | 2 039 | 1 987 |
| 27 | 18 - 25 | 9 018 | 7 401 | 6 678 | 6 274 | 6 041 | 6 916 | 7 473 | 7 861 | 7 897 |
| 28 | 25 - 30 | 5 269 | 4 787 | 4 849 | 4 979 | 5 167 | 5 859 | 6 188 | 6 327 | 6 251 |
| 29 | 30 - 35 | 7 165 | 5 935 | 4 938 | 4 273 | 4 121 | 4 202 | 4 606 | 5 180 | 5 683 |
| 30 | 35 - 40 | 5 230 | 4 988 | 4 941 | 4 613 | 4 326 | 4 416 | 4 301 | 4 022 | 3 852 |
| 31 | 40 und mehr | 1 866 | 1 917 | 1 933 | 1 830 | 1 843 | 1 961 | 2 006 | 2 248 | 2 209 |
| 32 | Zusammen.... | 29 890 | 26 415 | 24 877 | 23 718 | 23 265 | 25 304 | 26 595 | 27 677 | 27 879 |
| Sachsen- | | | | | | | | | | |
| 33 | unter 15 | | | | | | | | | |
| 34 | 15 - 18 | 979 | 1 008 | 1 086 | 1 209 | 1 212 | 1 383 | 1 460 | 1 255 | 1 161 |
| 35 | 18 - 25 | 5 939 | 5 067 | 4 459 | 4 000 | 3 862 | 4 334 | 4 998 | 5 077 | 5 042 |
| 36 | 25 - 30 | 3 486 | 2 968 | 2 975 | 2 951 | 3 198 | 3 528 | 3 859 | 4 124 | 4 052 |
| 37 | 30 - 35 | 4 450 | 3 529 | 2 785 | 2 434 | 2 456 | 2 563 | 2 758 | 3 262 | 3 361 |
| 38 | 35 - 40 | 3 206 | 2 901 | 2 831 | 2 627 | 2 460 | 2 533 | 2 306 | 2 250 | 2 078 |
| 39 | 40 und mehr | 1 065 | 1 015 | 1 049 | 1 039 | 1 089 | 1 072 | 1 184 | 1 249 | 1 320 |
| 40 | Zusammen.... | 19 125 | 16 488 | 15 185 | 14 260 | 14 277 | 15 413 | 16 565 | 17 217 | 17 014 |
| Thür | | | | | | | | | | |
| 41 | unter 15 | | | | | | | | | |
| 42 | 15 - 18 | 754 | 760 | 779 | 986 | 1 034 | 900 | 1 011 | 955 | 1 003 |
| 43 | 18 - 25 | 4 326 | 3 734 | 3 274 | 3 264 | 3 139 | 3 470 | 3 856 | 4 012 | 4 287 |
| 44 | 25 - 30 | 2 739 | 2 357 | 2 288 | 2 388 | 2 664 | 2 952 | 3 279 | 3 274 | 3 263 |
| 45 | 30 - 35 | 3 415 | 2 667 | 2 235 | 2 107 | 2 044 | 2 034 | 2 371 | 2 650 | 2 989 |
| 46 | 35 - 40 | 2 567 | 2 481 | 2 401 | 2 161 | 2 124 | 2 033 | 2 001 | 1 798 | 1 854 |
| 47 | 40 und mehr | 803 | 775 | 806 | 874 | 931 | 935 | 1 038 | 1 122 | 1 126 |
| 48 | Zusammen.... | 14 604 | 12 774 | 11 783 | 11 780 | 11 936 | 12 324 | 13 556 | 13 811 | 14 522 |
| Berlin- | | | | | | | | | | |
| 49 | unter 15 | | | | | | | | | |
| 50 | 15 - 18 | 284 | 287 | 405 | 427 | 425 | 459 | 470 | 467 | 395 |
| 51 | 18 - 25 | 2 066 | 1 900 | 1 931 | 1 708 | 1 701 | 2 103 | 2 332 | 2 751 | 2 759 |
| 52 | 25 - 30 | 1 458 | 1 345 | 1 200 | 1 259 | 1 278 | 1 439 | 1 831 | 2 023 | 1 834 |
| 53 | 30 - 35 | 2 156 | 1 846 | 1 494 | 1 251 | 1 073 | 1 188 | 1 544 | 1 833 | 1 873 |
| 54 | 35 - 40 | 1 474 | 1 351 | 1 221 | 1 215 | 1 072 | 1 297 | 1 316 | 1 371 | 1 223 |
| 55 | 40 und mehr | 449 | 447 | 445 | 473 | 390 | 563 | 640 | 850 | 1 022 |
| 56 | Zusammen.... | 7 886 | 7 176 | 6 696 | 6 333 | 5 939 | 7 049 | 8 133 | 9 295 | 9 106 |

* Ab dem 4. Quartal ohne Angaben für Berlin-Ost.

1) Auf Landesebene ist für die Jahre 1974 bis 1989 ein getrennter Nachweis der Altersgruppe 'unter 15' nicht möglich; die Daten sind in der Altersgruppe '15-18' aggregiert.

1992* in den neuen Ländern und Berlin-Ost

| 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | Lfd. Nr. |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Altersgruppen 1) | | | | | | | | | | |
| und Berlin-Ost | | | | | | | | | | |
| 228 | 227 | 185 | 199 | 150 | 120 | 107 | 125 | 142 | 122 | 1 |
| 5 659 | 5 196 | 5 089 | 4 325 | 3 546 | 3 054 | 2 229 | 2 037 | 1 752 | 1 467 | 2 |
| 28 234 | 28 005 | 27 354 | 25 142 | 22 982 | 22 071 | 19 779 | 17 451 | 13 156 | 11 045 | 3 |
| 20 975 | 21 051 | 20 706 | 20 389 | 20 435 | 20 970 | 19 487 | 18 146 | 13 156 | 11 386 | 4 |
| 19 661 | 19 786 | 19 230 | 18 169 | 17 823 | 17 396 | 15 796 | 14 137 | 10 824 | 10 121 | 5 |
| 11 641 | 11 145 | 10 965 | 11 852 | 12 554 | 12 528 | 12 182 | 10 436 | 7 625 | 6 752 | 6 |
| 7 698 | 7 146 | 6 725 | 5 649 | 5 192 | 4 701 | 4 319 | 4 127 | 3 151 | 2 860 | 7 |
| 94 096 | 92 556 | 90 254 | 85 725 | 82 682 | 80 840 | 73 899 | 66 459 | 49 806 | 43 753 | 8 |
| burg | | | | | | | | | | |
| . | . | . | . | . | . | . | 17 | 28 | 18 | 9 |
| 907 | 827 | 720 | 613 | 549 | 405 | 294 | 284 | 307 | 233 | 10 |
| 4 578 | 4 295 | 4 204 | 3 771 | 3 369 | 3 184 | 2 633 | 2 661 | 2 212 | 1 792 | 11 |
| 3 653 | 3 621 | 3 582 | 3 519 | 3 657 | 3 608 | 3 091 | 2 983 | 2 416 | 1 846 | 12 |
| 3 027 | 2 861 | 2 972 | 2 840 | 3 073 | 2 783 | 2 526 | 2 464 | 1 985 | 1 730 | 13 |
| 1 626 | 1 570 | 1 575 | 1 651 | 1 920 | 1 848 | 1 832 | 1 801 | 1 333 | 1 069 | 14 |
| 1 074 | 995 | 981 | 791 | 726 | 725 | 631 | 707 | 547 | 455 | 15 |
| 14 865 | 14 169 | 14 034 | 13 185 | 13 294 | 12 553 | 11 007 | 10 917 | 8 828 | 7 143 | 16 |
| Vorpommern | | | | | | | | | | |
| . | . | . | . | . | . | . | 23 | 21 | 22 | 17 |
| 597 | 591 | 639 | 522 | 450 | 447 | 288 | 382 | 291 | 239 | 18 |
| 3 627 | 3 574 | 3 529 | 3 220 | 3 007 | 2 739 | 2 418 | 2 061 | 1 918 | 1 632 | 19 |
| 3 025 | 3 082 | 2 942 | 2 907 | 2 843 | 2 900 | 2 681 | 2 427 | 1 922 | 1 719 | 20 |
| 2 668 | 2 811 | 2 807 | 2 666 | 2 417 | 2 402 | 2 242 | 1 871 | 1 503 | 1 447 | 21 |
| 1 434 | 1 436 | 1 399 | 1 576 | 1 651 | 1 732 | 1 645 | 1 331 | 989 | 984 | 22 |
| 1 220 | 1 022 | 946 | 697 | 639 | 571 | 498 | 478 | 352 | 393 | 23 |
| 12 571 | 12 516 | 12 262 | 11 588 | 11 007 | 10 791 | 9 772 | 8 573 | 6 996 | 6 436 | 24 |
| en | | | | | | | | | | |
| . | . | . | . | . | . | . | 30 | 27 | 35 | 25 |
| 1 978 | 1 826 | 1 687 | 1 433 | 1 103 | 943 | 716 | 516 | 437 | 354 | 26 |
| 7 913 | 8 345 | 8 028 | 7 247 | 6 502 | 6 836 | 6 198 | 5 113 | 3 857 | 3 100 | 27 |
| 5 878 | 5 915 | 5 604 | 5 482 | 5 230 | 5 638 | 5 305 | 5 000 | 3 823 | 3 304 | 28 |
| 5 819 | 5 786 | 5 508 | 5 013 | 4 790 | 4 750 | 4 318 | 3 955 | 3 096 | 2 894 | 29 |
| 3 584 | 3 389 | 3 309 | 3 470 | 3 625 | 3 664 | 3 545 | 3 015 | 2 403 | 1 960 | 30 |
| 2 165 | 2 068 | 2 001 | 1 704 | 1 542 | 1 352 | 1 270 | 1 214 | 1 076 | 923 | 31 |
| 27 337 | 27 329 | 26 137 | 24 349 | 22 792 | 23 183 | 21 352 | 18 843 | 14 719 | 12 570 | 32 |
| Anhalt | | | | | | | | | | |
| . | . | . | . | . | . | . | 32 | 26 | 25 | 33 |
| 1 074 | 1 035 | 1 080 | 940 | 734 | 673 | 524 | 379 | 352 | 358 | 34 |
| 5 046 | 4 800 | 4 899 | 4 375 | 4 054 | 3 823 | 3 390 | 3 112 | 2 732 | 2 458 | 35 |
| 3 676 | 3 644 | 3 608 | 3 539 | 3 558 | 3 592 | 3 319 | 3 173 | 2 579 | 2 338 | 36 |
| 3 446 | 3 412 | 3 279 | 3 282 | 3 174 | 3 077 | 2 721 | 2 485 | 2 158 | 2 093 | 37 |
| 2 075 | 1 967 | 1 957 | 2 103 | 2 199 | 2 236 | 2 191 | 1 864 | 1 466 | 1 389 | 38 |
| 1 292 | 1 171 | 1 067 | 978 | 893 | 860 | 740 | 766 | 596 | 528 | 39 |
| 16 609 | 16 029 | 15 890 | 15 217 | 14 612 | 14 261 | 12 885 | 11 811 | 9 909 | 9 189 | 40 |
| ingen | | | | | | | | | | |
| . | . | . | . | . | . | . | 20 | 40 | 22 | 41 |
| 925 | 820 | 820 | 768 | 628 | 515 | 398 | 384 | 365 | 283 | 42 |
| 4 213 | 4 093 | 3 785 | 3 632 | 3 407 | 3 129 | 3 043 | 3 005 | 2 437 | 2 063 | 43 |
| 2 969 | 3 122 | 3 079 | 2 855 | 3 027 | 3 049 | 2 905 | 2 940 | 2 416 | 2 179 | 44 |
| 2 951 | 3 072 | 2 820 | 2 703 | 2 695 | 2 690 | 2 451 | 2 320 | 2 082 | 1 957 | 45 |
| 1 745 | 1 685 | 1 612 | 1 899 | 2 005 | 1 920 | 1 880 | 1 757 | 1 434 | 1 350 | 46 |
| 1 087 | 996 | 899 | 820 | 771 | 683 | 722 | 692 | 580 | 561 | 47 |
| 13 890 | 13 788 | 13 015 | 12 677 | 12 533 | 11 986 | 11 399 | 11 118 | 9 354 | 8 415 | 48 |
| Ost | | | | | | | | | | |
| . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | . | 49 |
| 406 | 324 | 328 | 248 | 232 | 191 | 116 | 92 | . | . | 50 |
| 2 857 | 2 898 | 2 909 | 2 897 | 2 643 | 2 360 | 2 097 | 1 499 | . | . | 51 |
| 1 774 | 1 667 | 1 891 | 2 087 | 2 120 | 2 183 | 2 186 | 1 623 | . | . | 52 |
| 1 750 | 1 844 | 1 844 | 1 665 | 1 674 | 1 694 | 1 538 | 1 042 | . | . | 53 |
| 1 177 | 1 098 | 1 113 | 1 153 | 1 154 | 1 128 | 1 089 | 668 | . | . | 54 |
| 860 | 894 | 831 | 659 | 621 | 510 | 458 | 270 | . | . | 55 |
| 8 824 | 8 725 | 8 916 | 8 709 | 8 444 | 8 066 | 7 484 | 5 197 | . | . | 56 |

Fachserie 12: Gesundheitswesen

Reihe 1: Ausgewählte Zahlen für das Gesundheitswesen

Die unregelmäßig erscheinende Querschnittsveröffentlichung bietet einen Überblick über den gesamten Bereich des Gesundheitswesens. Außer den wichtigsten Daten über Kranke, Schwangerschaftsabbrüche, Todesursachen, Ärzte und sonstige Berufe des Gesundheitswesens sowie Krankenhäuser werden auch Ergebnisse aus fachübergreifenden Statistiken (Gesetzliche Kranken-, Renten- und Unfallversicherung, Ärzte und Zahnärzte nach Beteiligung an der kassenärztlichen Versorgung, Verunglückte bei Straßenverkehrsunfällen sowie Schulen und Schüler des Gesundheitswesens) veröffentlicht. Für besonders wichtige Eckdaten werden längere Zeitreihen gebracht.

Reihe 2: Meldepflichtige Krankheiten

In dem Jahresbericht werden Zahlen über Tuberkuloseerkrankungen, Geschlechtskrankheiten und sonstige nach dem Bundesseuchengesetz zu meldende Krankheiten veröffentlicht.

Tuberkulose: Die an aktiver Tuberkulose Erkrankten werden nach Diagnose- und Altersgruppen sowie nach Bundesländern nachgewiesen. Sterbefälle an Tuberkulose werden nach Bundesländern aufgliedert.

Geschlechtskrankheiten: Die Daten über gemeldete Erkrankte umfassen die Merkmale Art der Erkrankung, Geschlecht und Altersgruppen.

Sonstige meldepflichtige Krankheiten werden nach Art der Erkrankung, Altersgruppen und Regierungsbezirken nachgewiesen.

Reihe 3: Schwangerschaftsabbrüche

In dieser jährlich erscheinenden Reihe werden Daten über die Begründung des Abbruchs, die Schwangerschaftsdauer, Art und Ort des Eingriffs, die beobachteten Komplikationen und die Dauer des Krankenhausaufenthaltes veröffentlicht. Daneben werden Angaben zur Person der Schwangeren (Alter, Familienstand, Zahl der versorgten Kinder und Zahl der vorangegangenen Schwangerschaften) gebracht.

Reihe 4: Todesursachen

In dem Jahresbericht werden Angaben über Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen in detaillierter systematischer und altersmäßiger Gliederung sowie besondere Nachweisungen über Säuglings- und Müttersterblichkeit veröffentlicht. Die Angaben beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand seit dem 3.10.1990.

Reihe 5: Berufe des Gesundheitswesens

Die jährliche Veröffentlichung enthält Angaben über die berufstätigen Ärzte und Zahnärzte nach Berufsausübung und Gebietsbezeichnungen sowie über die sonstigen im Gesundheitswesen tätigen Personen. Neben Apotheken, Apothekern und Tierärzten wird auch das Personal der Gesundheitsämter nach Art des Berufes nachgewiesen.

Reihe 6: Krankenhäuser

Die neue Krankenhausstatistik gliedert sich in die Erhebungsteile

Teil I: Grunddaten

Teil II: Diagnosen

Teil III: Kostennachweis

deren Ergebnisse in drei Einzelveröffentlichungen nachgewiesen werden. Die Erhebungseinheiten werden nach Krankenhäusern und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen unterschieden. Das Erhebungsprogramm ist nicht für alle Einrichtungen identisch.

6.1 Grunddaten der Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Innerhalb der Grunddaten werden zum Beispiel die Zahl der Häuser und Betten nach Arten, die Patientenbewegung, Sondereinrichtungen und ab dem Berichtsjahr 1991 auch Angaben zum ärztlichen und nichtärztlichen Personal nachgewiesen.

6.2 Diagnosen der Krankenhäuser

Ab dem Berichtsjahr 1993 wird in diesem Erhebungsteil der Krankenhausaufenthalt der Patienten nach den ermittelten Hauptdiagnosen nachgewiesen.

6.3 Kostennachweis der Krankenhäuser

Der Kostennachweis wird nur für Krankenhäuser, nicht für Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, erhoben. Die Gesamtkosten werden nach Hauptkostenarten, die Personal- und Sachkosten zusätzlich gegliedert dargestellt.

Reihe S: Sonderbeiträge

S. 2: Ausgaben für Gesundheit 1970 bis 1992

Für jedes der Berichtsjahre sind die Ausgaben im Gesundheitsbereich nach Leistungsarten, Ausgabenträgern und -arten aufgliedert.


S. 3: Fragen zur Gesundheit

Die Ergebnisse des Mikrozensus vom Mai 1992 vermitteln einen Überblick über kranke und unfallverletzte Personen in demographischer und sozioökonomischer Gliederung, differenziert nach Dauer der Krankheit/Unfallverletzung, Arbeitsunfähigkeit, Art und Dauer der Behandlung und Art des Unfalls. Ferner sind Angaben über die Verwendung von Jodsalz und die Rauchgewohnheiten der Bevölkerung enthalten. Hierzu werden u.a. schichtspezifische und regionale Unterschiede dargestellt. Das Rauchverhalten wird mit den Ergebnissen der gleichen Erhebung aus 1989 verglichen.



STATISTISCHES BUNDESAMT
GUSTAV-STRESEMANN-RING 11
65189 WIESBADEN

Veröffentlichungen und Prospekte sind durch den Verlag METZLER-POESCHEL, Verlagsauslieferung Hermann Leins, Postfach 1152, 72125 Kusterdingen, erhältlich.




Neuerscheinung



Statistisches Bundesamt

Tourismus in Zahlen 1994



240 Seiten mit 133 Tabellen und 12 Schaubildern
broschiert DM 25,70
Bestell-Nr. 1021500-94700, ISBN 3-8246-0456-6

Mit der zunehmenden wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Bedeutung des Tourismus ist das Informationsbedürfnis über diesen Bereich stark angestiegen.

In der jährlich erscheinenden Publikation „Tourismus in Zahlen“ werden tourismusrelevante Daten aus vielen Bereichen der amtlichen Statistik, aus Verbandsstatistiken, aus der Tourismusforschung sowie aus Statistiken internationaler Organisationen zusammengetragen, um dem gewachsenen Datenbedarf gerecht zu werden. Der Tabellenteil beginnt mit Zahlenmaterial zu allgemeinen Rahmenbedingungen des Tourismus. Es folgen Angaben aus der Beherbergungsstatistik, zum Inlandsreiseverkehr, zum Reiseverhalten der deutschen Bevölkerung, zu den Bereichen Gastgewerbe, Verkehr und Beschäftigung, ergänzt durch andere amtliche tourismusrelevante Fachstatistiken sowie monetäre Daten zum grenzüberschreitenden Tourismus. Abgeschlossen wird der Tabellenteil mit Ergebnissen, die den Tourismus im internationalen Vergleich darstellen.

Die achte Auflage der Publikation wurde angereichert mit Angaben aus der Beherbergungsstatistik über von ausländischen Gästen bevorzugte Gemeinden sowie Übersichten zum Unfallgeschehen auf den Straßen und zu Verkehrsunfällen nach Verkehrszweigen. Der Textteil enthält u. a. eine Analyse zur laufenden Beherbergungsstatistik sowie zur Kapazitätserhebung im Beherbergungsgewerbe.

Erhältlich im Buchhandel oder direkt beim Verlag Metzler-Poeschel, Verlagsauslieferung H. Leins, Postfach 11 52, 72125 Kusterdingen, Telefon (0 70 71) 93 53 50, Telefax (0 70 71) 3 36 53.

**METZLER
POESCHEL**