

Z D

**GESUNDHEITSWESEN**

FACHSERIE

**12**

**Reihe S.3**

**Fragen zur Gesundheit**

**1978**



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ



FACHSERIE

**12**

**GESUNDHEITSWESEN**

**Reihe S.3**

**Fragen zur Gesundheit**

**1978**

**Statistisches Bundesamt**  
Bibliothek - Dokumentation - Archiv



**HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN**  
**VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ**  
Bestellnummer: 2129003 – 78900

Erschienen im August 1981

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM 9,80

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung .....	4
 <b>T e x t t e i l</b>	
1 Allgemeine und methodische Erläuterungen .....	4
2 Kranke und unfallverletzte Personen, Körpergewicht und Rauchgewohnheiten als Risikofaktoren .....	9
3 Tabellenübersicht nach Gliederungsmerkmalen .....	16
 <b>Tabellenteil</b>	
<b>Kranke und Unfallverletzte im April 1978</b>	
1 Wohnbevölkerung im April 1978 nach Altersgruppen sowie Kranke nach Krankheitszustand und Unfallverletzte .....	17
2 Kranke im April 1978	
2.1 Nach Altersgruppen, Beteiligung am Erwerbsleben und Art der Behandlung .....	19
2.2 Nach Altersgruppen, Art der Krankheit und ambulanter ärztlicher Behandlung .....	20
2.3 Nach Altersgruppen, monatlichem Nettoeinkommen und ambulanter ärztlicher Behandlung .....	24
2.4 Nach Art der Krankheit, stationärem Krankenhausaufenthalt und Krankheitszustand .....	27
3 Kranke am Befragungstag nach Altersgruppen, Art der Krankheit und Krankheitszustand .....	28
4 Krank Gewesene im April 1978 nach Art und Dauer der Krankheit .....	31
5 Kranke Erwerbstätige im April 1978	
5.1 Nach Altersgruppen, Art der Krankheit und Arbeitsunfähigkeit .....	34
5.2 Nach Altersgruppen, Stellung im Beruf und Arbeitsunfähigkeit .....	37
5.3 Nach Altersgruppen, Wirtschaftsbereichen und Arbeitsunfähigkeit .....	38
6 Unfallverletzte im April 1978 nach Altersgruppen und Art der Verletzung .....	39
 <b>Rauchgewohnheiten</b>	
7 Wohnbevölkerung 10 Jahre und älter im April 1978 nach Rauchgewohnheiten und Altersgruppen .....	40
8 Wohnbevölkerung 10 Jahre und älter im April 1978 nach Rauchgewohnheiten und Gemeindegrößenklassen .....	41
9 Wohnbevölkerung 10 Jahre und älter im April 1978 nach Gesundheitszustand, ausgewählten Krankheitsarten, Rauchgewohnheiten und Altersgruppen .....	42
10 Wohnbevölkerung 10 Jahre und älter - darunter Erwerbspersonen - im April 1978 nach Altersgruppen, Rauchgewohnheiten und monatlichem Nettoeinkommen .....	49
11 Wohnbevölkerung 15 Jahre und älter im April 1978 nach Gesundheitszustand, ausgewählten Krankheitsarten, relativem Körpergewicht und Rauchgewohnheiten	
11.1 Männliche Wohnbevölkerung .....	57
11.2 Weibliche Wohnbevölkerung .....	58
12 Kranke 10 Jahre und älter im April 1978 nach Altersgruppen, Rauchgewohnheiten und ambulanter ärztlicher Behandlung .....	59
13 Erwerbstätige im April 1978 nach Stellung im Beruf, Rauchgewohnheiten und Altersgruppen .....	65
 <b>Körpergröße und Körpergewicht</b>	
14 Wohnbevölkerung 15 Jahre und älter im April 1978 nach Körpergröße, relativem Körpergewicht und Altersgruppen	
14.1 Männliche Wohnbevölkerung .....	68
14.2 Weibliche Wohnbevölkerung .....	69
15 Wohnbevölkerung 15 Jahre und älter im April 1978 nach Körpergröße, relativem Körpergewicht, Gesundheitszustand und Beteiligung am Erwerbsleben	
15.1 Männliche Wohnbevölkerung .....	70
15.2 Weibliche Wohnbevölkerung .....	71
16 Wohnbevölkerung unter 15 Jahren im April 1978 nach Gesundheitszustand, Körpergröße, relativem Körpergewicht und Altersgruppen	
16.1 Männliche Wohnbevölkerung .....	72
16.2 Weibliche Wohnbevölkerung .....	75
 <b>A n h a n g</b>	
Rückseite der Mikrozensus-Erhebungsliste April 1978 .....	78
Signierschlüssel .....	79

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- x = Nachweis ist nicht sinnvoll bzw. Fragestellung trifft nicht zu
- / = kein Nachweis, da das Ergebnis nicht ausreichend genau ist

Differenzen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.

## Vorbemerkung

Befragungen zum Thema "Gesundheit" gehören seit längerer Zeit - die erste Probebefragung erfolgte 1963 - zum festen Bestandteil der Haushaltsbefragungen des Mikrozensus. Sie wurden bis 1974 als Zusatzbefragungen unter dem Titel "Krankheiten und Unfälle" mit unterschiedlichen Auswahlätzen durchgeführt. Seit der Novellierung des "Gesetzes über die Durchführung einer Repräsentativstatistik der Bevölkerung und des Erwerbslebens (Mikrozensus)" vom 15. Juli 1975 sind diese Befragungen Bestandteil des Grundprogramms des Mikrozensus. Als "Fragen zur Gesundheit" werden sie im Abstand von zwei Jahren mit wechselnden Auswahlätzen erhoben (Mai 1976 0,25 %, 1978 1 %). 1978 wurden außerdem zum ersten Mal Fragen über Körpergröße und Körpergewicht sowie über Rauchgewohnheiten gestellt.

Die im folgenden dargestellten Ergebnisse basieren auf der im April 1978 im Rahmen des Mikrozensus durchgeführten Erhebung über "Fragen

zur Gesundheit" (Fragebogen siehe Anhang). In der jährlich laufenden Mikrozensus - Erhebung wurden rund 220 000 Haushalte (einschl. Anstalten) mit rund 600 000 Personen befragt. Mit dieser umfangreichen Erhebung werden die aus den Befragungen in den Jahren 1966, 1970, 1972 bis 1974 und 1976 gewonnenen Erkenntnisse über die Morbidität der Bevölkerung auch im Hinblick auf bevölkerungs- und erwerbsstatistische Merkmale erweitert. Der Auswahlatz von 1 % ermöglicht insbesondere eine tiefe sachliche Gliederung der Ergebnisse.

Zuletzt wurde aus den Ergebnissen der Mikrozensus - Zusatzerhebung über "Krankheiten und Unfälle" vom April 1974 ein derartiger Fachserienbericht vorgelegt.

## Allgemeine und methodische Erläuterungen

Im Hinblick auf die Abgrenzung der kranken und unfallverletzten Personen lagen der Mikrozensus-erhebung vom April 1978 die gleichen Definitionen zugrunde wie der Erhebung von 1976<sup>1)</sup>. Es handelt sich dabei um einen - nach objektiven Kriterien - nicht festumrissenen Krankheitsbegriff. Im Sinne der Befragung galt eine Person bereits dann als krank, wenn sie sich im Zeitpunkt der Befragung oder in einem vierwöchigen Berichtszeitraum davor in ihrem Gesundheitszustand so beeinträchtigt fühlte, daß sie ihre übliche Beschäftigung (Berufstätigkeit, Hausarbeit, Schulbesuch usw.) nicht voll ausführen konnte. Auch im April 1978 lag der Befragung damit ein sogenannter "gleitender" Vier-Wochen-Berichtszeitraum zugrunde. Die Ergebnisse einer so angelegten Befragung sind demzufolge von den subjektiven Vorstellungen der Befragten über den Krankheits- bzw. Gesundheitszustand der einzelnen Haushaltsmitglieder mehr oder weniger stark beeinflußt. Ob ein Haushaltsmitglied krank ist oder nicht, hängt bei dieser Befragung von der Beurteilung der betreffenden Person oder des Auskunft gebenden Haushaltsmitgliedes ab. Ungeachtet der unterschiedlichen Auffas-

sung über objektiv möglicherweise gleichartige Krankheitszustände, hatte der Interviewer die Antworten so in den Fragebogen einzutragen, wie sie von dem Befragten gegeben wurden. Als Hilfsmittel für die Eintragung der einzelnen Krankheitsarten konnten die Interviewer eine alphabetisch geordnete Liste von Krankheitsbezeichnungen für die Befragung heranziehen.

Für jede kranke Person bestand aus erhebungs- und aufbereitungstechnischen Gründen im Fragebogen nur die Möglichkeit zur Eintragung **e i n e r** Krankheit. Beim Zusammentreffen von mehreren Krankheiten im Berichtszeitraum und/oder am Befragungstag sollte jeweils die **s c h w e r w i e g e n d s t e** Krankheit eingetragen werden. Die Entscheidung darüber, welche der möglicherweise vorhandenen Krankheiten bei einer Person als schwerwiegendste bezeichnet wurde, oblag dem Befragten.

Für die unfallverletzten Personen galten im Rahmen dieser Befragung die gleichen Richtlinien wie für die Kranken, das heißt u.a., daß sich der Unfall im "gleitenden" Vier-Wochen-Berichtszeitraum ereignet haben mußte. Zu den Unfällen zählten auch Vergiftungen, die durch äußere Einflüsse bewirkt waren.

1) Siehe "Kranke und unfallverletzte Personen" in WiSta 2/1978, S. 125 ff.

Vergiftungen infolge von Funktionsstörungen der inneren Organe (z.B. Harnvergiftungen) waren dagegen als Krankheiten einzutragen.

Folgende Gruppen von kranken bzw. unfallverletzten Person wurden in der Befragung erfaßt:

- Kranke Personen, die am Befragungstag oder in den vier Wochen davor krank waren. Bei den kranken Personen ist nach chronisch-kranken und akut-kranken Personen unterschieden worden. Chronisch-kranken Personen hatten ihre (schwerwiegendste) Krankheit selbst als langfristiges oder chronisches Leiden einzustufen. Die Krankheit mußte dabei länger als sechs Wochen bestehen und darüber hinaus am Befragungstag noch andauern.
- Als akut Kranke galten Personen, die sich nicht als chronisch-krank bezeichnet hatten und deren Krankheitsdauer unter sechs Wochen lag. Zu dieser Personengruppe zählten auch diejenigen, deren Krankheit bis in den Berichtszeitraum hineinreichte, am Befragungstag aber beendet war.
- Als Unfallverletzte galten Personen, die am Befragungstag selbst oder in den letzten vier Wochen davor eine Unfallverletzung erlitten hatten.

Übergewicht und das Rauchen von Zigaretten werden allgemein als die häufigsten Risikofaktoren für Krankheiten bezeichnet. Bei der Frage nach dem Körpergewicht war das Gewicht in kg anzugeben und sollte nach Möglichkeit ohne Kleidung und Schuhe ermittelt werden; auch die Körpergröße war anzugeben. Aus der Größe wurde das BROCA<sup>2)</sup>-Referenzgewicht ermittelt (im folgenden als "Normalgewicht" bezeichnet) und seine Abweichung vom tatsächlichen Gewicht festgestellt. Das heute - abweichend von dem BROCA-Referenzgewicht - als Idealgewicht ange-sehene Gewicht ist von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung als Richtgröße für ein anzustrebendes Gewicht definiert worden; es unterschreitet das BROCA-Referenzgewicht bei Männern um 10 % und bei Frauen um 15 %<sup>3)</sup>.

2) Nach dem französischen Arzt Pierre Paul Broca (1824 - 1880), der als Faustregel für das anzustrebende Körpergewicht die Formel aufstellte: Körpergewicht in kg = Körpergröße in cm minus 100.

3) Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V., Ernährungsbericht 1980, Fußnote S. 103.

Die Frage nach den Rauchgewohnheiten war dreigeteilt:

Wurde zur Zeit der Befragung oder früher geraucht?

Wenn ja, was wurde geraucht?

Falls Zigaretten angegeben wurden, wie viele wurden pro Tag geraucht?

Wenn die erste Teilfrage bejaht wurde, war anzugeben, ob der Befragte zur Zeit der Befragung oder früher regelmäßig oder nur gelegentlich rauchte, wobei unter regelmäßigem Rauchen tägliches Rauchen verstanden wurde, auch wenn es sich um geringe Tabakmengen handelte. Da es für die Beurteilung des Risikos auch von Bedeutung ist, welche Tabakwaren jetzt oder früher geraucht wurden, wurde zwischen Zigaretten, Zigarren/Zigarillos und Pfeifentabak unterschieden. Wurden mehrere Tabakarten geraucht, war die überwiegende Art anzugeben. Schließlich wurden die Zigarettenraucher nach ihrer jetzt oder früher normalerweise am Tag gerauchten Menge befragt. Folgende Gruppen wurden dabei unterschieden: Weniger als 5, 5 bis 20, 21 bis 40 und mehr als 40 Zigaretten.

Der überwiegende Teil des Interviews wurde im Monat Mai 1978 durchgeführt, so daß der "gleitende" vierwöchige Berichtszeitraum vorwiegend in die Zeit von Anfang April bis Ende Mai fiel. Die auf die Wohnbevölkerung hochgerechneten Daten in den Tabellen beziehen sich auf den Vier-Wochen-Berichtszeitraum.

Weitere im Mikrozensus verwendete Begriffe:

Wohnbevölkerung: Die Personen mit nur einer Wohnung werden der Gemeinde zugerechnet, in der sich die Wohnung befindet. Bei Personen, die mehr als eine Wohnung oder sonstige Unterkunft haben, sei es in derselben Gemeinde oder in verschiedenen Gemeinden, ist für die Zuordnung zur Wohnbevölkerung diejenige Wohnung bzw. Unterkunft maßgebend, von der aus sie ihrer Arbeit oder Ausbildung nachgehen. Soweit sie weder berufstätig sind noch in der Ausbildung stehen, ist die Wohnung oder Unterkunft entscheidend, in der sie sich überwiegend aufhalten.

Personen mit weiterer Wohnung im Ausland (z.B. Arbeiter auf Montage) sind der Wohnbevölkerung ihrer im Bundesgebiet gelegenen Heimatgemeinde zugerechnet.

Soldaten im Grundwehrdienst oder auf Wehrübung sind der Wohngemeinde vor ihrer Einberufung, Patienten in Krankenhäusern sowie Personen in Untersuchungshaft ihrer Wohngemeinde zugeordnet.

Berufssoldaten, Soldaten auf Zeit, Angehörige des Bundesgrenzschutzes und der Bereitschaftspolizei in Gemeinschaftsunterkünften gehören ebenso wie Strafgefangene sowie alle Dauerinsassen von Anstalten und das in Anstalten wohnende Personal zur Wohnbevölkerung der Anstaltsgemeinde.

N i c h t zur Wohnbevölkerung gehören die Angehörigen der ausländischen Stationierungstreitkräfte sowie der ausländischen diplomatischen und konsularischen Vertretungen mit ihren Familienangehörigen.

Alter: Ab der Darstellung für das Erhebungsjahr 1975 werden in allen Tabellen, die eine Gliederung nach Altersgruppen enthalten, einheitlich nur noch Ergebnisse entsprechend der sogenannten Altersjahrmethode nachgewiesen. Die Angaben beziehen sich bei dieser Art der Darstellung auf das Alter am Erhebungsstichtag (stets um den 30. April gelegen). Aus erhebungstechnischen Gründen ist der Stichtag zur Berechnung des Alters - unabhängig von dem genauen Erhebungsstichtag (Mittwoch der Berichtswoche) - in allen Jahren der 30. April (0 Uhr).

Gemeindegrößenklassen: Die Gliederung der Ergebnisse nach Gemeindegrößenklassen richtet sich nach der Einwohnerzahl der Gemeinden im Jahr der Erhebung.

Beteiligung am Erwerbsleben (Erwerbskonzept): In der Gliederung nach der Beteiligung am Erwerbsleben wird zwischen Erwerbspersonen und Nichterwerbspersonen unterschieden.

Erwerbspersonen: Sind Personen mit Wohnsitz im Bundesgebiet (Inländerkonzept), die eine unmittelbar oder mittelbar auf Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben oder suchen (Selbständige, Mithelfende Familienangehörige, Abhängige), unabhängig von der Bedeutung des Ertrages dieser Tätigkeit für ihren Lebensunterhalt und ohne Rücksicht auf die von ihnen tatsächlich geleistete oder vertragsmäßig zu leistende Arbeitszeit.

Die Erwerbspersonen setzen sich zusammen aus den Erwerbstätigen und den Erwerbslosen. Erwerbstätige sind Personen, die in einem Arbeitsverhältnis stehen (einschl. Soldaten und Mithelfende Familienangehörige) oder selbständig ein Gewerbe oder eine Landwirtschaft betreiben oder einen freien Beruf ausüben. Erwerbslose sind Personen ohne Arbeitsverhältnis, die sich um eine Arbeitsstelle bemühen, unabhängig davon, ob sie beim Arbeitsamt als Arbeitslose gemeldet sind. Insofern ist der Begriff der Erwerbslosen umfassender als der Begriff der Arbeitslosen. Andererseits zählen Arbeitslose, die vorübergehend geringfügige Tätigkeiten ausüben, nach dem Erwerbskonzept (Volkszählung, Mikrozensus) nicht zu den Erwerbslosen, sondern zu den Erwerbstätigen.

Stellung im Beruf: Unter der "Stellung im Beruf" wird die Zugehörigkeit zu einer der folgenden Kategorien verstanden:

- Selbständige: Zu diesen gehören tätige Eigentümer, Miteigentümer, Pächter, selbständige Handwerker, selbständige Handelsvertreter usw., also auch die freiberuflich Tätigen, nicht jedoch Personen, die in einem arbeitsrechtlichen Verhältnis stehen und lediglich innerhalb ihres Arbeitsbereiches selbständig disponieren können (z.B. die selbständige Filialleiterin). Zu den Selbständigen zählen auch Hausgewerbetreibende und Zwischenmeister, die mit fremden Hilfskräften in eigener Arbeitsstätte im Auftrag von Gewerbetreibenden Arbeit an Heimarbeiter weitergeben oder Waren herstellen und bearbeiten.
- Mithelfende Familienangehörige: Mithelfende Familienangehörige sind in der Regel Haushaltsmitglieder, die, ohne Lohn oder Gehalt zu empfangen, in einem landwirtschaftlichen oder gewerblichen Betrieb des Haushaltsvorstandes oder eines anderen Haushaltsmitgliedes mitarbeiten und auch keine Sozialversicherungspflichtbeiträge entrichten. Hierzu gehören ferner Personen, die im Betrieb eines nicht im gleichen Haushalt wohnenden Familienangehörigen arbeiten.

- Beamte: Hierzu zählen Beamte des Bundes, der Länder, der Gemeinden und sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts einschl. der Beamtenanwärter und der Beamten im Vorbereitungsdienst, ferner Geistliche der zur Evangelischen Kirche in Deutschland gehörenden Kirchen und der Römisch-Katholischen Kirche. Nicht als Beamte gezählt werden Beamte im Ruhestand und Personen, die Berufsbezeichnung wie "Versicherungsbeamter" oder "Bankbeamter" führen, ohne in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zu stehen. Den Beamten werden neben den Richtern auch die Soldaten (Berufssoldaten, Wehrpflichtige) zugeordnet.

- Angestellte: Angestellte arbeiten überwiegend in den kaufmännischen, technischen und Verwaltungsberufen.

Werkmeister sind in der Regel Angestellte, auch wenn sie ihre Versicherung in der Rentenversicherung für Arbeiter beibehalten haben. Dasselbe gilt auch für Angestellte, die aufgrund ihrer langjährigen Zugehörigkeit zum Betrieb vom Arbeiter- in das Angestelltenverhältnis übernommen wurden und weiterhin Beiträge zur Rentenversicherung der Arbeiter zahlen, da die Zuordnung zur Stellung im Beruf nicht unter versicherungsrechtlichen Gesichtspunkten (Mitglieder der Arbeiterrentenversicherung = Arbeiter) erfolgte, sondern primär unter dem Gesichtspunkt der Vereinbarung im Arbeitsvertrag.

Leitende Angestellte und Direktoren großer Betriebe gelten ebenfalls als Angestellte, sofern sie nicht Miteigentümer sind. Des weiteren zählen "Versicherungsbeamte", "Betriebsbeamte" und "Bankbeamte", soweit sie nicht in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehen (z.B. bei der Bundesbank), zu den Angestellten. Hausangestellte sind meistens in der Rentenversicherung für Arbeiter versichert und gelten in der Regel als Arbeiterinnen. In seltenen Fällen sind sie im Angestelltenverhältnis (meistens dann als Hausdame bezeichnet) und in der Rentenversicherung für Angestellte versichert.

Gemeineschwester (Nonnen oder Diakonissen), die von ihrem Mutterhaus versorgt werden, zählen wie die Nonnen und Ordens-

brüder in ihren Häusern als Angestellte. Mit Ausnahme der Geistlichen der Evangelischen Kirche und Römisch-Katholischen Kirche werden alle Geistlichen und Sprecher von Religionsgemeinschaften zu den Angestellten gezählt.

- Arbeiter: Als Arbeiter gelten alle Lohnempfänger, unabhängig von der Lohnzahlungs- und Lohnabrechnungsperiode. Maßgebend für die Zuordnung ist die Vereinbarung im Arbeitsvertrag (die nicht in allen Fällen mit der rentenversicherungsrechtlichen Zugehörigkeit übereinstimmt). Es ist ferner unerheblich, ob es sich um Facharbeiter, angelernte Arbeiter oder Hilfsarbeiter handelt. Ebenfalls zu den Arbeitern rechnen Heimarbeiter und Hausgehilfinnen.

- Auszubildende in kaufmännischen und technischen Lehrberufen: Hierbei handelt es sich um Personen, die in praktischer Berufsausbildung stehen und deren Ausbildung normalerweise in einen Angestelltenberuf einmündet.

- Auszubildende in gewerblichen Lehrberufen: Auszubildende in gewerblichen Lehrberufen sind Personen, deren Ausbildung normalerweise in einen Arbeiterberuf einmündet.

Den Auszubildenden in kaufmännischen, technischen und gewerblichen Lehrberufen wurden Praktikanten und Volontäre mit entsprechender Tätigkeit gleichgestellt.

Abhängige: Beamte (in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis) und Arbeitnehmer, das sind Angestellte (alle nichtbeamteten Gehaltsempfänger), Arbeiter (alle Lohnempfänger einschließlich Heimarbeiter) sowie Auszubildende (Personen in praktischer Berufsausbildung).

Wirtschaftszweige: Ab Mai 1975 wurde für die Gliederung der Erwerbstätigen nach Wirtschaftszweigen statt der früher verwendeten "Systematik der Wirtschaftszweige für die Berufszählung 1961"<sup>4)</sup> die aus der Grundsystematik

4) Siehe Bartels, H. und Spilker, H.: "Systematik der Wirtschaftszweige" in WiSta 2/1959, S. 55 ff. und Koller, S./Schubnell H./Schwarz, K./Sperling, H.: "Das Programm der Volks- und Berufszählung 1961" in WiSta 4/1961, S. 214 ff.

der Wirtschaftszweige abgeleitete "Systematik der Wirtschaftszweige, Fassung für den Mikrozensus ab April 1971" verwendet.

Bei der Verwendung von nach Wirtschaftsabteilungen gegliederten Zahlen des Mikrozensus ist zu berücksichtigen,

- daß die Erwerbstätigen den Wirtschaftsabteilungen nach dem wirtschaftlichen Schwerpunkt der örtlichen Einheit (nicht des Unternehmens), in der sie beschäftigt sind, zugeordnet sind,
- daß die Angabe des wirtschaftlichen Schwerpunktes des Betriebes bei Personenbefragungen nicht so genau sein kann wie bei Betriebsbefragungen,
- daß bei der Zuordnung zu den Wirtschaftsabteilungen eine Reihe von Anstalten und Einrichtungen der öffentlichen Hand und der Organisationen ohne Erwerbscharakter (z.B. auf dem Gebiete des Unterrichts- und Gesundheitswesens usw.) der Wirtschaftsabteilung 7 "Dienstleistungen" und nicht, wie bei der Systematik der Wirtschaftszweige und den hiervon abgeleiteten Spezialsystematiken für Betriebszählungen, den Wirtschaftsabteilungen 8 und 9 "Organisationen ohne Erwerbscharakter und Private Haushalte" und "Gebietskörperschaften und Sozialversicherung" zugeordnet sind.

Nettoeinkommen: Das monatliche Nettoeinkommen ergibt sich für die abhängigen Erwerbstätigen aus dem Bruttoeinkommen im Monat März abzüglich Steuern und Sozialversicherung (ggf. auch abzüglich der Beiträge für private, kommunale oder staatliche Zusatzversorgungskassen). Bei unregelmäßigem Einkommen war der Nettodurchschnitt im Jahr anzugeben. Bei Selbständigen

in der Landwirtschaft und Mithelfenden Familienangehörigen wurde das Nettoeinkommen nicht erfragt.

Nichterwerbspersonen: Sind alle Personen, die keinerlei auf Erwerb gerichtete Tätigkeiten ausüben oder suchen.

In den Tabellen sind die Erwerbslosen und Nichterwerbspersonen in einer Summe als Nichterwerbstätige zusammengefaßt.

Stichprobenfehler: Bei der Beurteilung der in dieser Veröffentlichung dargestellten Mikrozensus-Ergebnisse ist zu beachten, daß es sich um Ergebnisse einer Stichprobe der Gesamtbevölkerung handelt. Die bei jedem Stichprobenergebnis zu berücksichtigenden Zufallsfehler hängen insbesondere von der jeweiligen Zahl der Merkmalsfälle ab.

Als Richtmaß für die Größenordnung der Zufallsfehler gilt (für die in diesen Band veröffentlichten Mikrozensusergebnisse) bei einer hochgerechneten Personenzahl von 50 000, 100 000, 500 000, 1, 2, 5 und 10 Millionen ein relativer Standardfehler von  $\pm 6,3 \%$ ,  $\pm 4,5 \%$ ,  $\pm 2,0 \%$ ,  $\pm 1,5 \%$ ,  $\pm 1,2 \%$ ,  $\pm 0,9 \%$ ,  $\pm 0,7 \%$ . In der Mehrzahl der Fälle dürfte der genannte Bereich eingehalten oder höchstens bis zum doppelten Wert überschritten sein<sup>5)</sup>.

Da der relative Standardfehler für hochgerechnete Besetzungszahlen unter 5 000 (1 %-Erhebung), d.h. für weniger als 50 Personen oder Fälle in der Stichprobe für alle Merkmalsgruppen über 20 % hinausgeht, werden diese Ergebnisse wegen ihres geringen Aussagewertes nicht ausgewiesen und durch einen Schrägstrich (/) ersetzt.

5) Über die Genauigkeit der Stichprobenergebnisse im Mikrozensus wurde ausführlich in der Fachserie A, Reihe 6/1, im Zusammenhang mit den Ergebnissen des Mikrozensus April 1964 berichtet.

# Kranke und unfallverletzte Personen, Körpergewicht und Rauchgewohnheiten als Risikofaktor

## Ergebnis des Mikrozensus April 1978

### Anteil der kranken und unfallverletzten Personen mit rund 16 % unverändert

1978 hatten rd. 9,7 Mill. Personen angegeben, im Berichtszeitraum krank oder unfallverletzt gewesen zu sein. Damit ist der entsprechende Anteil der Bevölkerung im


Vergleich zu früheren Befragungen mit jeweils rd. 16% annähernd unverändert geblieben. 1974 hatten rd. 10,1 Mill. (16,3%) und 1976 rd. 9,3 Mill. (15,2%) angegeben, im Berichtszeitraum krank bzw. unfallverletzt gewesen zu sein. Als krank hatten sich 1978 9,1 Mill. Personen bezeichnet, davon 38% (3,5 Mill.) als akut krank und 62% (5,6 Mill.) als chronisch krank. Unfallverletzt waren 591 000 Personen oder 1,0% der Wohnbevölkerung.

Tabelle 1: Wohnbevölkerung, kranke bzw. unfallverletzte Personen im Berichtszeitraum<sup>1)</sup>  
Ergebnisse des Mikrozensus April 1974, Mai 1976 und April 1978

Personengruppe	1974		1976		1978			
	Insgesamt				Männlich		Weiblich	
	1 000	%	1 000	%	1 000	%	1 000	%
Wohnbevölkerung .....	62 061		61 542		29 205	100	32 115	100
Kranke bzw. Unfallverletzte .....	10 115	15,8	9 348	15,2	4 148	14,2	5 525	17,2
Nur Kranke .....	9 596	14,8	8 801	14,3	3 784	13,0	5 298	16,5
Akut Kranke (einschl. krank gewesen) .....	4 213	5,7	3 755	5,7	1 598	5,5	1 886	5,9
Chronisch Kranke .....	5 383	9,1	5 046	9,1	2 186	7,5	3 412	10,6
Nur Unfallverletzte .....	602	1,0	692	1,0	364	1,2	227	0,7
Weder krank noch unfallverletzt .....	51 946	84,2	52 194	84,2	25 057	85,8	25 590	82,8

<sup>1)</sup> 4 Wochen vom jeweiligen Befragungstag aus zurückgerechnet.

Schaubild 1



Bei einer Untergliederung nach dem Geschlecht — wie sie in Tabelle 1 erfolgt ist — zeigt sich, daß der Anteil der Kranken bzw. Unfallverletzten bei den Männern mit 14,2% unter dem Anteil bei den Frauen mit 17,2% lag. Auch die jeweiligen Anteile der Kranken insgesamt, der akut Kranken und der chronisch Kranken lagen bei den Männern mit rd. 13,0% (krank/nicht unfallverletzt), 5,5% akut Kranke und 7,5% chronisch Kranke, niedriger als die entsprechenden Anteile bei den Frauen mit 16,5, 5,9 bzw. 10,6%. Dagegen zeigte sich bei den Männern mit 1,2% ein deutlich größerer Anteil an Unfallverletzten als bei den Frauen mit 0,7%. Betrachtet man unter den kranken Personen die chronisch Kranken — wie es in Tabelle 2 geschieht — so fällt auf, daß ihr Anteil an den Kranken insgesamt erwartungsgemäß mit höherem Alter, und zwar von 13,6% bei den unter 15jährigen bis zu 85,0% bei den 65jährigen und älteren Personen, ansteigt.

Die Männer haben auch eine niedrigere Krankheitshäufigkeit (Kranke auf 10 000 Einwohner) als die Frauen, und zwar nicht nur insgesamt (Männer 1 296, Frauen 1 650), sondern auch bei einer Untergliederung nach dem Alter.

Lediglich bei den unter 15jährigen männlichen chronisch Kranken ist eine höhere Krankheitshäufigkeit festzustellen als bei der gleichaltrigen weiblichen Bevölkerung.

Tabelle 2: Kranke Personen im Berichtszeitraum<sup>1)</sup> nach Altersgruppen und Anteil der chronisch Kranken  
Ergebnis des Mikrozensus April 1978

Alter von ... bis unter ... Jahren	Kranke Personen			Darunter chronisch Kranke		
	insgesamt	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
	1 000			%		
unter 15 .....	964	491	474	13,6	14,3	12,8
15 — 40 .....	1 779	830	949	33,1	33,7	32,6
40 — 65 .....	3 074	1 367	1 707	68,4	66,9	69,7
65 und mehr .....	3 265	1 096	2 169	85,0	84,1	85,4
Insgesamt ...	9 082	3 784	5 298	61,6	57,8	64,4
je 10 000 Einwohner						
unter 15 .....	800	796	803	108	114	103
15 — 40 .....	820	750	894	272	253	291
40 — 65 .....	1 692	1 618	1 757	1 158	1 082	1 225
65 und mehr .....	3 469	3 110	3 684	2 947	2 616	3 145
Insgesamt ...	1 481	1 296	1 650	913	748	1 062

<sup>1)</sup> 4 Wochen vom jeweiligen Befragungstag aus zurückgerechnet.

### Kreislaufferkrankungen noch immer an erster Stelle

Ähnlich wie bei früheren Erhebungen dominierten auch im April 1978 unter den Krankheitsarten die Krankheiten des Kreislaufsystems mit rd. 23 % (2,0 Mill. Personen). 1976 waren es ebenfalls 23 % gewesen. Von den 1978 davon Betroffenen hatten 13,4 % Bluthochdruck, unter dem vor allem die 65jährigen und älteren Frauen litten (siehe Tabelle 3 und Schaubild 1).

An zweiter Stelle standen 1978 die Erkrankungen der Atmungsorgane mit rd. 22 % (knapp 2,0 Mill.). Von diesen Erkrankten hatten 40,1 % ihre Beschwerden als „Grippe“ bezeichnet, worunter sich sicherlich nur ein relativ geringer Anteil mit echter (Virus-)Grippe befand, da schwerere Erkältungen häufig als Grippe bezeichnet werden. 36,5 % litten an Infektionen der oberen Luftwege, bei Männern wie Frauen besonders die unter 40jährigen.

Auch 1978 standen Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes mit rd. 14 % (1,3 Mill.) an dritter Stelle. 26,5 % dieser Kranken hatte Rheumatismus angegeben, 33,3 % Gelenk- und Wirbelentzündung, in beiden Fällen waren mehr Frauen als Männer davon betroffen. Unter Bandscheibenerkrankungen litten 24,9 %.

Von den an vierter Stelle stehenden Krankheiten der Verdauungsorgane (rd. 9 % oder 794 000 Personen) hatten 17,7 % der Betroffenen (141 000 Personen) Leberkrankheiten genannt und 16,6 % (132 000 Personen) Krankheiten der Gallenblase und der Gallengänge, wobei von letzteren ebenfalls mehr Frauen als Männer betroffen waren.

Von den 649 000 Personen (rd. 7 %) der an Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten Leidenden hatten nach eigener Angabe 87,1 % Diabetes mellitus. Unter den 65jährigen und älteren litten über doppelt so viele Frauen wie Männer an dieser Krankheit.

Der Anteil der an geistigen und seelischen Störungen, Schwachsinn und Krankheiten des Nervensystems Leidenden ist mit 5,5 % (495 000 Personen) seit 1976 (5,1 %) nahezu konstant geblieben. Nach wie vor muß im Rahmen einer Haushaltsbefragung bei dieser Personengruppe mit einer gewissen Untererfassung gerechnet werden.

Das gleiche gilt für die an Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntes Charakters Erkrankten. Während bei der Mikrozensusbefragung 1978 nur 108 000 Personen (1,2 % aller Kranken) mit dieser Erkrankung gezählt wurden, starben nach der Todesursachenstatistik 1979 allein rd. 162 000 Personen an Neubildungen.

Nach Krankheitshäufigkeit (Kranke auf 10 000 Einwohner) untergliedert, folgen den Krankheiten des Kreislaufsystems (334), den Krankheiten der Atmungsorgane (320), den Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes (208), den Krankheiten der Verdauungsorgane (129) und den Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (106) die übrigen Krankheitsarten mit großem Abstand. Untergliedert man nach Altersgruppen, haben die unter 15jährigen mit 171 Kranken auf 10 000 Personen des gleichen Alters eine hohe Krankheitshäufigkeit bei infektiösen und parasitären Krankheiten und besonders mit 415 bei den Krankheiten der Atmungsorgane. Letztere Krankheitsart dominiert auch mit 295 bei den 15- bis 40jährigen. Die höchsten Krankheitshäufigkeiten der 40- bis 65jährigen haben die Krankheiten des Kreislaufsystems mit 416, die Krankheiten der Atmungsorgane mit 266 und die Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes mit 321. Bei den 65jährigen und älteren dominieren ebenfalls Krankheiten des Kreislaufsystems, hier mit 1 189 je 10 000 Personen gleichen Alters mit besonders großem Abstand vor den übrigen Krankheiten.

Tabelle 3: Kranke Personen im Berichtszeitraum 1) nach Art der Krankheit und Altersgruppen  
Ergebnis des Mikrozensus April 1978

Art der Krankheit	Insgesamt		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			unter 15	15—40	40—65	65 und mehr
	1 000		%			
Infektiöse und parasitäre Krankheiten	354	3,9	58,3	17,9	14,5	9,4
Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntes Charakters	108	1,2	1	11,3	47,6	38,0
Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	649	7,1	1,6	6,7	31,8	59,9
Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nervensystems	495	5,5	4,6	26,6	42,7	26,1
Augen- und Ohrenkrankheiten	238	2,6	17,8	15,5	24,7	42,0
Krankheiten des Kreislaufsystems	2 050	22,6	0,7	7,8	36,8	54,6
Krankheiten der Atmungsorgane	1 961	21,6	25,5	32,6	24,7	17,2
Krankheiten der Verdauungsorgane	794	8,7	6,8	25,9	39,9	27,4
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	362	4,0	3,2	27,6	41,1	28,1
Fehlgeburt, Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	16	0,2	1	93,9	1	1
Hautkrankheiten	113	1,2	18,6	40,4	27,8	13,2
Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	1 278	14,1	1,4	15,2	45,7	37,8
Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krankheiten	664	7,3	8,9	19,7	26,3	45,2
<b>Insgesamt</b>	<b>9 082</b>	<b>100</b>	<b>10,6</b>	<b>19,6</b>	<b>33,8</b>	<b>36,0</b>
	Je 10 000 Einwohner					
Infektiöse und parasitäre Krankheiten	58		171	29	28	35
Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntes Charakters	18		1	6	28	44
Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	106		9	20	114	413
Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nervensystems	81		19	61	116	137
Augen- und Ohrenkrankheiten	39		35	17	32	106
Krankheiten des Kreislaufsystems	334		13	74	416	1 189
Krankheiten der Atmungsorgane	320		415	295	266	358
Krankheiten der Verdauungsorgane	129		45	95	174	231
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	59		10	46	82	108
Fehlgeburt, Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	3		1	7	1	1
Hautkrankheiten	18		17	21	17	16
Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	208		14	89	321	513
Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krankheiten	108		49	60	96	319
<b>Insgesamt</b>	<b>1 481</b>		<b>800</b>	<b>820</b>	<b>1 692</b>	<b>3 469</b>

1) 4 Wochen vom jeweiligen Befragungstag aus zurückgerechnet.

Tabelle 4: Wohnbevölkerung, 15 Jahre und älter, nach Altersgruppen und relativem Körpergewicht  
Ergebnis des Mikrozensus April 1978

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt		Davon							
			10% und mehr unter Normalgewicht <sup>1)</sup>		Normalgewicht		10% und mehr über Normalgewicht		ohne Angabe	
	1 000	%	1 000	%	1 000	%	1 000	%	1 000	%
<b>Männlich</b>										
15—20	2 583	11,2	1 757	68,0	605	23,4	87	3,4	133	5,1
20—30	4 135	17,9	1 655	40,0	1 750	42,3	548	13,3	183	4,4
30—40	4 352	18,9	877	20,1	2 204	50,6	1 161	26,7	111	2,6
40—50	4 264	18,5	499	11,7	2 035	47,7	1 621	38,0	109	2,6
50—60	3 129	13,6	317	10,1	1 481	47,3	1 263	40,4	67	2,1
60 und älter	4 583	19,9	674	14,7	2 149	46,9	1 644	35,9	116	2,5
Zusammen ...	23 046	100	5 778	25,1	10 224	44,4	6 324	27,4	719	3,1
<b>Weiblich</b>										
15—20	2 404	9,2	1 586	66,0	668	27,8	59	2,5	90	3,7
20—30	4 049	15,4	2 035	50,3	1 610	39,8	298	7,4	105	2,6
30—40	4 161	15,9	1 461	35,1	2 039	49,0	555	13,3	106	2,5
40—50	4 075	15,5	755	18,5	2 165	53,1	1 049	25,7	107	2,6
50—60	4 071	15,5	498	12,2	2 088	51,3	1 380	33,9	105	2,6
60 und älter	7 457	28,4	1 097	14,7	3 701	49,6	2 388	32,0	271	3,6
Zusammen ...	26 217	100	7 432	28,3	12 271	46,8	5 729	21,9	785	3,0

<sup>1)</sup> Bei Frauen 15% und mehr unter Normalgewicht.

**Fast die Hälfte der 15jährigen und älteren Wohnbevölkerung hatte Normalgewicht**

In der Tabelle 4 ist die Wohnbevölkerung nach dem relativen Körpergewicht (siehe „Methodische Hinweise“) sowie nach Altersgruppen und Geschlecht untergliedert dargestellt. Wegen der geschlechtsspezifischen Unterschiede im Hinblick auf das relative Körpergewicht enthält diese (und auch die weiteren Tabellen mit Angaben

zum relativen Körpergewicht) keine „Insgesamt“-Verteilung dieses Merkmals. Nach Alter untergliedert (siehe Tabelle 4), hatte jeweils knapp die Hälfte der Männer (44,4%) und der Frauen (46,8%) im Alter von 15 und mehr Jahren Normalgewicht. Den Personen mit Normalgewicht im Sinne dieser Erhebung wurden aber auch die Befragten zugeordnet, deren Körpergewicht bis zu 10% unter (bei Frauen bis zu 15%) oder bis zu 10% über dem BROCA-Referenzgewicht lag. Je rund ein Viertel (25,1%

Tabelle 5: Wohnbevölkerung, 15 Jahre und älter, nach Gesundheitszustand, Art der Krankheit und relativem Körpergewicht  
Ergebnis des Mikrozensus 1978

Art der Krankheit	Insgesamt	Davon mit							
		10% und mehr unter Normalgewicht <sup>1)</sup>		Normalgewicht		10% und mehr über Normalgewicht		ohne Angabe	
	1 000	%	1 000	%	1 000	%	1 000	%	
<b>Männlich</b>									
Kranke Personen	79	29	36,5	31	39,0	18	23,1	/	/
Infektiöse und parasitäre Krankheiten									
Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntem Charakter	32	11	34,1	13	39,0	9	26,3	/	/
Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	199	32	16,0	82	41,4	84	42,1	/	/
Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nervensystems	179	46	25,6	78	43,6	50	28,1	/	/
Augen- und Ohrenkrankheiten	82	17	20,8	41	49,9	23	28,4	/	/
Krankheiten des Kreislaufsystems	773	127	16,4	363	46,9	281	36,3	/	/
Krankheiten der Atmungsorgane	681	197	28,9	299	43,9	183	26,8	/	/
Krankheiten der Verdauungsorgane	356	98	27,6	168	47,0	88	24,7	/	/
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	117	26	22,2	49	41,6	42	35,7	/	/
Fehlgeburt, Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hautkrankheiten	47	14	29,1	21	44,1	13	26,8	/	/
Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	511	81	15,8	239	46,7	190	37,1	/	/
Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krankheiten	235	57	24,1	104	44,0	67	28,4	8	3,4
Zusammen ...	3 293	734	22,3	1 486	45,1	1 047	31,8	27	0,8
Nicht kranke Personen <sup>2)</sup>	19 753	5 045	25,5	8 738	44,2	5 278	26,7	692	3,5
Zusammen ...	23 046	5 778	25,1	10 224	44,4	6 324	27,4	719	3,1
<b>Weiblich</b>									
Kranke Personen	68	26	38,4	30	43,5	11	16,7	/	/
Infektiöse und parasitäre Krankheiten									
Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntem Charakter	73	18	24,6	34	47,3	20	26,9	/	/
Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	439	64	14,5	197	44,8	174	39,5	/	/
Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nervensystems	293	66	22,7	138	47,1	75	25,6	14	4,6
Augen- und Ohrenkrankheiten	114	24	20,8	60	53,1	28	24,4	/	/
Krankheiten des Kreislaufsystems	1 261	211	16,7	600	47,6	439	34,8	12	0,9
Krankheiten der Atmungsorgane	780	261	33,4	358	45,9	157	20,1	/	/
Krankheiten der Verdauungsorgane	384	118	30,7	176	46,0	87	22,8	/	/
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	234	64	27,1	112	47,9	57	24,5	/	/
Fehlgeburt, Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	16	8	49,4	6	35,4	/	/	/	/
Hautkrankheiten	44	13	28,4	21	47,9	11	23,7	/	/
Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	750	123	16,4	367	49,0	254	33,9	5	0,7
Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krankheiten	370	101	27,2	169	45,8	76	20,5	24	6,6
Zusammen ...	4 825	1 094	22,7	2 269	47,0	1 391	28,8	72	1,5
Nicht kranke Personen <sup>2)</sup>	21 392	6 338	29,6	10 002	46,8	4 339	20,3	713	3,3
Zusammen ...	26 217	7 432	28,3	12 271	46,8	5 729	21,9	785	3,0

<sup>1)</sup> Bei Frauen 15% und mehr unter Normalgewicht. — <sup>2)</sup> Einschl. unfallverletzte Personen.

der Männer und 28,3% der Frauen) lagen mit ihrem Gewicht 10% (15% bei den Frauen) und mehr unter, 27,4% der Männer und 21,9% der Frauen um 10% und mehr über dem Normalgewicht. Diese Werte sind also bei Männern und Frauen annähernd gleich, und ebenso läßt sich feststellen, daß innerhalb der drei Gewichtgruppen die Anteile der einzelnen Altersgruppen bei Männern und Frauen in etwa die gleiche Verteilung zeigen: Bei 10 bzw. 15% und mehr unter Normalgewicht nehmen die bei den 15- bis 20jährigen mit 68,0 bzw. 66,0% höchsten Anteile mit zunehmendem Alter generell ab. Dagegen steigen bei den anderen beiden Gewichtgruppen die altersspezifischen Anteile generell von den unteren bis zu den 30- bis unter 40jährigen und gehen dann wieder leicht zurück.

### Frauen mit Untergewicht bei Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen überrepräsentiert

In Tabelle 5 werden das relative Körpergewicht und der Gesundheitszustand der Wohnbevölkerung im Alter vor 15 und mehr Jahren (kranke/nicht kranke Personen) gegenübergestellt, bei den kranken Personen wird noch weiter nach Krankheitsarten unterschieden. Läßt man Schwangerschafts-, Entbindungs- und Wochenbettkomplikationen bei den Frauen einmal außer acht, so kann man bei Männern und Frauen in der Verteilung der Anteile der vier Gruppen des relativen Körpergewichtes je Krankheitsart eine gewisse Parallelität feststellen.

Gemessen an ihren jeweiligen Anteilen insgesamt an den drei Gewichtgruppen waren Personen mit 10 bzw. 15% und mehr unter Normalgewicht bei infektiösen und parasitären Krankheiten überprozentual, bei Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion und Krankheiten des Skeletts unterprozentual vertreten. Männer und Frauen mit 10% und mehr über Normalgewicht litten häufiger an Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, an Krankheiten des Kreislaufsystems und an Krankheiten des Ske-

letts, der Muskeln und des Bindegewebes als es dem Gesamt-Anteil dieser Gewichtsguppe entsprach. Frauen mit 15% und mehr unter Normalgewicht waren mit 49,4% bei Fehlgeburten, Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett stark überrepräsentiert, Frauen mit Normalgewicht mit 35,4% ebenso stark unterrepräsentiert. Hierbei sei daran erinnert, daß bei den Frauen mit 15% und mehr unter Normalgewicht die unter 30jährigen den größten Anteil hatten (siehe Tabelle 4) — also eben die Altersgruppe mit den meisten Schwangerschaften — während bei den Frauen mit Normalgewicht die jüngeren weniger und bei den Frauen mit 10% und mehr über Normalgewicht kaum vertreten waren.

### Anteil der Raucher steigt mit zunehmender Gemeindegröße


Tabelle 6 gibt zunächst einen Überblick über die Rauchgewohnheiten der Zigarettenraucher unter der 10 Jahre und älteren Wohnbevölkerung — also auch der Schüler und Studenten — in Abhängigkeit von der Größe des Wohnortes und der Gemeindegrößenklasse. Von 54,5 Mill. 10jährigen und älteren Personen der Wohnbevölkerung hatten 1978 28,3% (15,4 Mill.) angegeben, zur Zeit der Befragung Zigarettenraucher gewesen zu sein, mit einem deutlichen Unterschied zwischen Männern mit 38,6% und Frauen mit 19,1%. Zu den restlichen 71,7% (39,1 Mill.) zählten Personen, die zur Zeit der Befragung keine Zigarettenraucher waren, die früher Zigaretten geraucht oder die überhaupt nie geraucht hatten oder die keine Angaben gemacht hatten; ferner waren darunter 5% Zigarren- oder Pfeifenraucher. Von den Zigarettenrauchern rauchten zur Zeit der Befragung 83,4% regelmäßig, von diesen wiederum 77,8% täglich bis zu 20 Zigaretten und 21,7% täglich 21 und mehr Zigaretten. Auch hier besteht ein deutlicher Unterschied zwischen Männern und Frauen: Während 73,7% der männlichen Raucher täglich

Tabelle 6: Wohnbevölkerung, 10 Jahre und älter, nach Gemeindegrößenklassen und Rauchgewohnheiten  
Ergebnis des Mikrozensus April 1978

Gemeindegrößenklassen von ... bis unter ... Einwohnern	Insgesamt	Zur Zeit Zigarettenraucher						Ubrige <sup>1)</sup>	
		zusammen	davon						
			regelmäßig	davon täglich			gelegentlich		
				bis 20	21 und mehr	ohne Angabe			
1 000	% <sup>2)</sup>	% <sup>3)</sup>	% <sup>4)</sup>			% <sup>3)</sup>	% <sup>2)</sup>		
<b>Männlich</b>									
unter 5 000	4 119	34,9	84,2	79,2	20,6	/	15,8	65,1	
5 000—50 000	10 289	36,7	86,7	75,7	23,8	0,6	13,3	63,3	
50 000—200 000	4 587	39,8	87,4	72,7	26,5	0,8	12,6	60,2	
200 000—500 000	2 300	42,2	88,6	69,9	29,1	1,0	11,4	57,8	
500 000 und mehr	4 410	43,4	89,4	68,9	30,7	0,4	10,6	56,6	
Zusammen ...	25 705	38,6	87,2	73,7	25,7	0,6	12,8	61,4	
<b>Weiblich</b>									
unter 5 000	4 466	12,4	70,9	90,6	9,3	/	29,1	87,6	
5 000—50 000	11 281	16,8	74,2	88,3	11,1	0,6	25,8	83,2	
50 000—200 000	5 180	20,9	77,0	85,9	13,6	/	23,0	79,1	
200 000—500 000	2 671	22,6	78,8	84,6	14,8	/	21,2	77,4	
500 000 und mehr	5 160	26,0	81,2	82,8	16,9	/	18,8	74,0	
Zusammen ...	28 758	19,1	76,6	86,2	13,4	0,4	23,4	80,9	
<b>Insgesamt</b>									
unter 5 000	8 585	23,2	80,5	82,0	17,8	/	19,5	76,8	
5 000—50 000	21 570	26,3	82,5	79,5	20,0	0,6	17,5	73,7	
50 000—200 000	9 767	29,8	83,5	77,3	22,1	0,7	16,5	70,2	
200 000—500 000	4 971	31,7	84,8	75,2	24,0	0,8	15,2	68,3	
500 000 und mehr	9 569	34,0	86,0	74,2	25,3	0,4	14,0	66,0	
Insgesamt ...	54 463	28,3	83,4	77,8	21,7	0,5	16,6	71,7	
<b>dar. Schüler/Studierende</b>									
unter 5 000	1 399	5,0	58,4	93,4	/	/	41,6	95,0	
5 000—50 000	3 540	7,2	64,3	91,9	7,7	/	35,7	92,8	
50 000—200 000	1 611	11,6	69,6	86,5	12,8	/	30,4	88,4	
200 000—500 000	788	12,2	75,6	87,7	11,4	/	24,4	87,8	
500 000 und mehr	1 343	14,5	74,5	87,0	12,6	/	25,5	85,5	
Zusammen ...	8 681	9,2	68,8	88,9	10,6	/	31,2	90,8	

<sup>1)</sup> Personen, die zur Zeit der Befragung keine Zigarettenraucher waren, die früher rauchten, die nie geraucht haben und keine Angaben über Rauchgewohnheiten gemacht haben. — <sup>2)</sup> Anteil an Spalte 1. — <sup>3)</sup> Anteil an Spalte 2. — <sup>4)</sup> Anteil an Spalte 3.

Schaubild 2



bis zu 20 Zigaretten und 25,7% 21 und mehr Zigaretten rauchten, waren es bei den Frauen 86,2 bzw. 13,4%. Bei Männern wie Frauen nimmt der Anteil der Raucher, die täglich bis zu 20 Zigaretten rauchten, mit zunehmender Gemeindegrößenklasse leicht ab, er steigt kontinuierlich bei denen, die täglich 21 und mehr Zigaretten rauchten (bei den Männern von 20,6 auf 30,7%, bei den Frauen von 9,3 auf 16,9%).

9,2% der Schüler und Studenten hatten angegeben, Zigarettenraucher zu sein, auch hier erwartungsgemäß mit steigenden Anteilen bei zunehmender Gemeindegröße: Von 5,0% in Gemeinden mit weniger als 5 000 Einwohnern bis zu 14,5% in Gemeinden mit einer halben Million und mehr Einwohnern.

#### Knapp ein Drittel der Kranken war Raucher

Von den Personen, die sich als krank bezeichnet hatten, waren 29,3% zur Zeit der Befragung Raucher, 12,8% hatten früher und 57,9% hatten niemals geraucht. 82,8% der Raucher rauchten regelmäßig. Von den 1,8 Mill. Zigarettenrauchern hatten 78,3% einen täglichen Konsum bis zu 20 Zigaretten, 21,7% von 21 und mehr. Von den rd. 13% Kranken, die nicht mehr rauchten, hatten früher 72,5% regelmäßig und 27,5% gelegentlich geraucht. Die altersspezifischen Anteile der regelmäßigen Raucher an den Kranken lagen bei allen vier hierzu untersuchten Krankheitsarten einschließlich der chronisch Kranken zwischen 72,8 und 90,7%, die Anteile der gelegentlichen Raucher zwischen 11,0 und 27,2% (siehe Tabelle 7).

Der Anteil der 20- bis 30jährigen Raucher, die sich als krank bezeichnet hatten, lag mit 53,4% beträchtlich über den Anteilen der anderen Altersgruppen, die von 21,8 bis 41,5% reichten. Von den 15- bis 20jährigen regelmäßigen Rauchern rauchten 88,1% täglich bis zu 20 Zigaretten und

11,9% 21 und mehr Zigaretten. Als stärkste Raucher erwiesen sich die 20- bis 50jährigen; von ihnen rauchte gut ein Viertel (25,8 bzw. 28,8%) 21 und mehr Zigaretten täglich (siehe auch Schaubild 2).

Gruppiert man die erkrankten Personen nach ihrem relativen Körpergewicht und ihren Rauchgewohnheiten — in der Tabelle 8 wurden dabei vier typische Krankheitsarten unterschieden —, so fällt zum Beispiel folgendes auf:

Bei den kranken Personen, die zur Zeit rauchen, unterscheiden sich die Anteile bei Personen mit Normalgewicht nur geringfügig von denjenigen, die früher oder nie geraucht haben. Dies gilt sowohl für kranke Männer als auch für kranke Frauen. So lag der Anteil der kranken Männer (Frauen) mit Normalgewicht bei 44,8% (45,4%) bei den im Zeitpunkt der Befragung rauchenden Personen, während er bei den Personen, die früher oder bisher nie geraucht haben, 46,8% (48,2%) bzw. 44,3% (47,3%) umfaßte.

Betrachtet man unter den ausgewählten Krankheitsarten z. B. die „Krankheiten der Atmungsorgane“, so ist bei den kranken Männern erkennbar, daß der Anteil derjenigen mit „10% und mehr unter Normalgewicht“ bei den gegenwärtigen Rauchern bei 29,2% liegt, während er bei Männern, die früher geraucht haben, nur 18,4% umfaßt. Bei den Frauen mit dieser Krankheit liegen demgegenüber die Anteile derjenigen mit „10% und mehr unter Normalgewicht“ bei den gegenwärtigen Raucherinnen bei 42,2%. Dagegen beträgt der Anteil der weiblichen Raucherinnen mit dieser Krankheit und „10% und mehr über Normalgewicht“ nur 13,4%. Bei den Männern betrug der vergleichbare Anteil 26,7%.

**Tabelle 7: Kranke Personen 15 Jahre und älter nach Gesundheitszustand, ausgewählten Krankheiten, Altersgruppen und Rauchgewohnheiten**  
**Ergebnis des Mikrozensus April 1978**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt	Davon									
		rauchen zur Zeit					rauchten früher				
		zusammen	davon				gelegentlich	davon			rauchten niemals
			regelmäßig	darunter Zigaretten		gelegentlich		regelmäßig	gelegentlich		
zusammen 1)	davon täglich										
	1 000	% 2)	% 3)	1 000	% 4)	% 3)	% 2)	% 5)	% 2)		
<b>Kranke Personen insgesamt</b>											
15 - 20	297	35,6	73,3	77	88,1	11,9	26,7	2,3	/	/	62,2
20 - 30	665	53,4	84,9	293	74,2	25,8	15,1	9,4	66,4	33,6	37,3
30 - 50	1 827	41,5	86,2	631	71,2	28,8	13,8	11,7	72,6	27,4	46,8
50 und älter	5 329	21,8	80,9	802	84,5	15,5	19,1	14,2	73,2	26,8	64,1
Insgesamt	8 118	29,3	82,8	1 802	78,3	21,7	17,2	12,8	72,5	27,5	57,9
darunter:											
mit Neubildungen bosartigen, gutartigen und unbekanntem Charakters											
15 - 20	/	/	/	/	/	-	-	-	/	-	/
20 - 30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30 - 50	24	30,4	80,8	6	/	/	/	/	/	/	58,3
50 und älter	76	16,9	82,2	10	74,5	/	/	15,1	69,6	/	68,1
Zusammen	105	21,4	82,1	18	76,6	/	/	13,9	70,5	/	64,7
mit Krankheiten des Kreislaufsystems											
15 - 20	16	36,8	/	/	/	/	/	/	/	/	60,0
20 - 30	53	49,4	78,5	20	71,4	28,6	21,5	10,8	/	/	39,8
30 - 50	259	36,0	85,1	76	70,2	29,8	14,9	13,6	75,0	25,0	50,4
50 und älter	1 707	18,9	79,4	216	85,4	14,6	20,6	15,6	75,5	24,5	65,5
Zusammen	2 034	22,0	80,5	317	80,9	19,1	19,5	15,1	75,0	25,0	62,9
mit Krankheiten der Atmungsorgane											
15 - 20	139	34,7	72,8	35	91,6	/	27,2	/	/	/	62,8
20 - 30	253	53,5	84,0	111	76,1	23,9	16,0	10,9	64,4	35,6	35,6
30 - 50	459	40,9	85,0	153	72,4	27,6	15,0	12,2	72,1	27,9	47,0
50 und älter	610	28,2	81,0	121	84,0	16,0	19,0	17,6	77,3	22,7	54,2
Zusammen	1 461	37,2	82,4	419	78,3	21,7	17,6	13,3	73,2	26,8	49,5
mit Krankheiten der Verdauungsorgane											
15 - 20	21	40,7	72,9	6	86,4	/	/	/	/	/	57,4
20 - 30	78	57,9	86,7	38	72,3	27,7	13,3	10,4	79,0	/	31,7
30 - 50	226	49,6	89,0	97	71,0	29,0	11,0	12,3	76,0	24,0	38,1
50 und älter	415	26,8	81,5	79	82,3	17,7	18,5	14,9	71,2	28,8	58,3
Zusammen	740	37,4	85,1	220	75,7	24,3	14,9	13,3	73,1	26,9	49,3
<b>Chronisch kranke Personen</b>											
15 - 20	77	26,2	72,1	14	84,7	/	27,9	/	/	/	71,5
20 - 30	192	48,2	84,8	76	73,5	26,5	15,2	7,8	67,1	/	44,0
30 - 50	886	39,7	86,6	293	71,0	29,0	13,4	11,7	74,6	25,4	48,6
50 und älter	4 313	20,8	80,7	612	84,6	15,4	19,3	14,1	72,8	27,2	65,0
Zusammen	5 467	24,9	82,3	996	79,8	20,2	17,7	13,4	72,9	27,1	61,7
darunter:											
mit Neubildungen bosartigen, gutartigen und unbekanntem Charakters											
15 - 20	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	/
20 - 30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30 - 50	16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	57,9
50 und älter	67	16,6	82,9	9	72,1	/	/	15,6	71,2	/	67,8
Zusammen	85	19,7	83,3	13	75,2	/	/	14,9	70,9	/	65,4
mit Krankheiten des Kreislaufsystems											
15 - 20	8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	67,9
20 - 30	30	47,0	78,4	11	75,2	/	/	/	/	/	42,9
30 - 50	180	34,1	83,8	49	69,9	30,1	16,2	14,0	77,3	22,7	51,9
50 und älter	1 503	18,5	79,3	185	85,6	14,4	20,7	15,7	74,8	25,2	65,8
Zusammen	1 720	20,7	80,1	246	82,0	18,0	19,9	15,3	74,7	25,3	64,0
mit Krankheiten der Atmungsorgane											
15 - 20	10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	81,8
20 - 30	18	48,6	89,4	7	68,5	/	/	/	/	/	44,0
30 - 50	58	41,1	85,8	20	71,2	28,8	/	12,0	85,7	/	46,9
50 und älter	266	30,6	80,8	56	83,8	16,2	19,2	22,4	79,2	20,8	47,0
Zusammen	352	32,9	82,1	84	79,5	20,5	17,9	19,3	79,6	20,4	47,8
mit Krankheiten der Verdauungsorgane											
15 - 20	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	/
20 - 30	20	56,2	87,7	10	74,7	/	/	/	/	/	31,0
30 - 50	107	48,2	90,7	45	68,5	31,5	/	14,1	76,8	/	37,7
50 und älter	307	25,2	82,8	56	80,9	19,1	17,2	14,8	70,9	29,1	60,0
Zusammen	437	32,2	86,0	111	75,4	24,6	14,0	14,5	72,3	27,7	53,3

1) Ohne Zigarettenraucher, die keine Angabe zur gerauchten Menge gemacht haben - 2) Anteil an Spalte 1 - 3) Anteil an Spalte 2 - 4) Anteil an Spalte 4 - 5) Anteil an Spalte 8

**Tabelle 8: Wohnbevölkerung 15 Jahre und älter nach Gesundheitszustand, ausgewählten Krankheiten, Rauchgewohnheiten und relativem Körpergewicht**  
**Ergebnis des Mikrozensus April 1978**

Rauchgewohnheiten	Insgesamt	Davon							
		10 % und mehr unter Normalgewicht <sup>1)</sup>		Normalgewicht		10 % und mehr über Normalgewicht		ohne Angabe	
		1 000	%	1 000	%	1 000	%	1 000	%
<b>Männlich</b>									
<b>Kranke Personen</b>									
Zur Zeit Raucher	1 562	380	24,3	700	44,8	476	30,5	6	0,4
Früher geraucht	738	122	16,5	346	46,8	268	36,3	/	/
Nie geraucht	993	232	23,4	440	44,3	303	30,5	18	1,9
Zusammen	3 293	734	22,3	1 486	45,1	1 047	31,8	27	0,8
darunter:									
mit Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntem Charakters									
Zur Zeit Raucher	12	/	/	5	40,7	/	/	-	-
Früher geraucht	9	/	/	/	/	/	/	-	-
Nie geraucht	11	/	/	/	/	/	/	/	/
Zusammen	32	11	34,1	13	39,0	9	26,3	/	/
mit Krankheiten des Kreislaufsystems									
Zur Zeit Raucher	315	60	19,0	142	45,0	112	35,6	/	/
Früher geraucht	233	33	14,1	115	49,4	85	36,4	/	/
Nie geraucht	225	34	15,2	106	47,0	84	37,2	/	/
Zusammen	773	127	16,4	363	46,9	281	36,3	/	/
mit Krankheiten der Atmungsorgane									
Zur Zeit Raucher	334	98	29,2	147	43,8	89	26,7	/	/
Früher geraucht	132	24	18,4	62	47,2	45	33,8	/	/
Nie geraucht	215	75	34,7	90	41,8	49	22,7	/	/
Zusammen	681	197	28,9	299	43,9	183	26,8	/	/
mit Krankheiten der Verdauungsorgane									
Zur Zeit Raucher	194	60	31,1	91	46,8	42	21,7	/	/
Früher geraucht	71	15	21,1	35	49,2	21	29,1	/	/
Nie geraucht	92	23	25,2	42	45,9	25	27,6	/	/
Zusammen	356	98	27,6	168	47,0	88	24,7	/	/
<b>Nichtkranke Personen <sup>2)</sup></b>									
Zur Zeit Raucher	9 463	2 403	25,4	4 405	46,6	2 598	27,5	56	0,6
Früher geraucht	2 376	345	14,5	1 129	47,5	894	37,6	9	0,4
Nie geraucht	7 664	2 297	30,0	3 204	41,8	1 785	23,3	378	4,9
Ohne Angabe	250	-	-	-	-	/	/	250	100
Zusammen	19 753	5 045	25,5	8 738	44,2	5 278	26,7	692	3,5
<b>Insgesamt</b>									
Zur Zeit Raucher	11 025	2 783	25,2	5 105	46,3	3 074	27,9	62	0,6
Früher geraucht	3 114	466	15,0	1 475	47,4	1 162	37,3	11	0,4
Nie geraucht	8 657	2 529	29,2	3 644	42,1	2 088	24,1	396	4,6
Ohne Angabe	250	-	-	-	-	/	/	250	100
Insgesamt	23 046	5 778	25,1	10 224	44,4	6 324	27,4	719	3,1
<b>Weiblich</b>									
<b>Kranke Personen</b>									
Zur Zeit Raucher	818	287	35,1	371	45,4	157	19,2	/	/
Früher geraucht	299	75	25,2	144	48,2	78	26,1	/	/
Nie geraucht	3 708	732	19,7	1 753	47,3	1 155	31,2	67	1,8
Zusammen	4 825	1 094	22,7	2 269	47,0	1 391	28,8	72	1,5
darunter:									
mit Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntem Charakters									
Zur Zeit Raucher	10	/	/	/	/	/	/	-	-
Früher geraucht	6	/	/	/	/	/	/	-	-
Nie geraucht	57	13	23,6	27	46,7	16	28,0	/	/
Zusammen	73	18	24,6	34	47,3	20	26,9	/	/
mit Krankheiten des Kreislaufsystems									
Zur Zeit Raucher	133	37	27,6	61	46,0	34	25,7	/	/
Früher geraucht	74	14	18,4	36	48,4	24	32,5	/	/
Nie geraucht	1 054	160	15,2	503	47,7	380	36,1	10	1,0
Zusammen	1 261	211	16,7	600	47,6	439	34,8	12	0,9
mit Krankheiten der Atmungsorgane									
Zur Zeit Raucher	209	88	42,2	92	44,2	28	13,4	/	/
Früher geraucht	62	23	36,7	29	46,6	10	15,9	/	/
Nie geraucht	509	150	29,4	236	46,5	119	23,4	/	/
Zusammen	780	261	33,4	358	45,9	157	20,1	/	/
mit Krankheiten der Verdauungsorgane									
Zur Zeit Raucher	83	36	43,1	35	42,3	12	14,5	/	/
Früher geraucht	28	9	32,4	13	46,2	6	20,7	/	/
Nie geraucht	273	73	26,7	129	47,1	70	25,5	/	/
Zusammen	384	118	30,7	176	46,0	87	22,8	/	/
<b>Nichtkranke Personen <sup>2)</sup></b>									
Zur Zeit Raucher	4 687	1 894	40,4	2 118	45,2	651	13,9	24	0,5
Früher geraucht	1 000	336	33,6	489	48,9	172	17,1	/	/
Nie geraucht	15 491	4 109	26,5	7 394	47,7	3 516	22,7	472	3,0
Ohne Angabe	213	-	-	-	-	-	-	213	99,9
Zusammen	21 392	6 338	29,6	10 002	46,8	4 339	20,3	713	3,3
<b>Insgesamt</b>									
Zur Zeit Raucher	5 505	2 180	39,6	2 490	45,2	808	14,7	27	0,5
Früher geraucht	1 300	411	31,7	634	48,7	250	19,2	5	0,4
Nie geraucht	19 198	4 841	25,2	9 147	47,6	4 671	24,3	540	2,8
Ohne Angabe	213	-	-	-	-	-	-	213	99,9
Insgesamt	26 217	7 432	28,3	12 271	46,8	5 729	21,9	785	3,0

<sup>1)</sup> Bei Frauen 15 % und mehr unter Normalgewicht — <sup>2)</sup> Einschl. unfallverletzte Personen

Tabellenübersicht nach Gliederungsmerkmalen

Auszahlgruppe Merkmal	Kranke und Unfallverletzte im April 1978						Rauchgewohnheiten						Körpergröße und Körpergewicht												
	Tabellennummer																								
	1	2.1	2.2	2.3	2.4	3	4	5.1	5.2	5.3	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	14.2	15.1	15.2	16.1	16.2
Wohnbevölkerung	○											○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○
Kranke	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○								
Unfallverletzte	○									○															
Erwerbspersonen														○											
Erwerbstätige		○						○	○	○								○				○	○		
Nichterwerbstätige (Erwerbslose und Nichterwerbspersonen)		○																				○	○		
Alter	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○		○	○		○	○	○	○				○	○
Geschlecht	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●
Gesundheitszustand													○		○	○						○	○	○	○
Krankheitszustand	○				○	○																			
Art der Krankheit			○		○	○	○	○					○		○	○									
Dauer der Krankheit							○																		
Art der Behandlung		○																							
Ambulante ärztliche Behandlung			○	○														○							
Stationärer Krankenhausaufenthalt					○																				
Art der Unfallverletzung										○															
Arbeitsunfähigkeit								○	○	○															
Stellung im Beruf									○										○						
Wirtschaftsbereich										○															
Monatliches Nettoeinkommen				○											○										
Gemeindegrößenklasse													○												
Rauchgewohnheiten												○	○	○	○	○	○	○							
Körpergröße																					○	○	○	○	○
Körpergewicht																○	○				○	○	○	○	○

○ = Nachweis vorhanden.  
 ● = Männlich.  
 ○ = Weiblich.

1 Wohnbevölkerung im April 1978 nach Altersgruppen sowie Kranke nach Krankheitszustand und Unfallverletzte

1 000

Alter von ... bis unter ... Jahren	Wohnbevölkerung insgesamt	Darunter Kranke und Unfallverletzte					Unfall- verletzte
		zusammen	Kranke			Unfall- verletzte	
			zusammen	akut krank	chronisch krank		
Männlich							
unter 5 .....	1 476	163	157	38	11	108	6
5 - 10 .....	2 027	195	179	33	24	122	16
10 - 15 .....	2 659	177	155	25	36	95	22
unter 15 .....	6 161	534	491	96	70	325	44
15 - 20 .....	2 582	183	143	29	39	75	40
20 - 25 .....	2 112	171	136	29	43	64	36
25 - 30 .....	2 023	194	160	36	47	77	34
30 - 35 .....	1 869	189	163	40	53	71	26
35 - 40 .....	2 485	266	228	49	98	81	38
15 - 40 .....	11 070	1 003	830	181	280	369	174
40 - 45 .....	2 292	274	244	50	121	73	30
45 - 50 .....	1 972	282	255	50	151	54	27
50 - 55 .....	1 699	305	280	44	188	48	25
55 - 60 .....	1 429	334	312	41	232	39	23
60 - 65 .....	1 057	289	277	29	222	25	12
40 - 65 .....	8 448	1 483	1 367	213	914	240	116
65 - 70 .....	1 357	382	370	35	308	27	12
70 - 75 .....	1 081	351	343	32	290	21	8
75 und mehr .....	1 088	394	384	35	324	25	10
65 und mehr .....	3 525	1 127	1 096	102	922	73	31
Zusammen ...	29 205	4 148	3 784	592	2 186	1 006	364
Weiblich							
unter 5 .....	1 398	158	153	34	11	108	5
5 - 10 .....	1 956	180	170	29	20	121	10
10 - 15 .....	2 543	168	151	25	30	97	17
unter 15 .....	5 897	505	474	87	61	326	32
15 - 20 .....	2 404	168	154	32	38	84	14
20 - 25 .....	2 024	197	185	42	46	96	12
25 - 30 .....	2 025	197	185	44	56	85	12
30 - 35 .....	1 789	189	178	41	61	75	11
35 - 40 .....	2 373	264	248	55	108	84	16
15 - 40 .....	10 615	1 014	949	215	309	425	65
40 - 45 .....	2 157	257	245	48	128	69	12
45 - 50 .....	1 919	279	267	43	165	58	13
50 - 55 .....	2 066	365	348	54	237	57	17
55 - 60 .....	2 005	440	421	53	312	57	19
60 - 65 .....	1 569	439	427	40	348	39	12
40 - 65 .....	9 716	1 780	1 707	237	1 190	280	73
65 - 70 .....	2 028	674	658	59	549	50	16
70 - 75 .....	1 689	637	620	51	530	39	17
75 und mehr .....	2 171	916	891	69	773	49	25
65 und mehr .....	5 888	2 226	2 169	179	1 852	138	58
Zusammen ...	32 115	5 525	5 298	718	3 412	1 168	227
Insgesamt							
unter 5 .....	2 873	320	310	72	21	216	11
5 - 10 .....	3 983	375	349	62	44	243	26
10 - 15 .....	5 202	345	306	49	65	191	39
unter 15 .....	12 058	1 040	964	183	131	651	75
15 - 20 .....	4 986	350	297	61	77	159	53
20 - 25 .....	4 136	368	321	71	89	161	47
25 - 30 .....	4 049	391	345	79	103	163	47
30 - 35 .....	3 657	378	341	80	114	147	37
35 - 40 .....	4 858	530	476	104	207	165	54
15 - 40 .....	21 685	2 017	1 779	396	589	794	238
40 - 45 .....	4 449	531	489	97	249	142	42
45 - 50 .....	3 890	561	521	93	316	113	40
50 - 55 .....	3 765	670	628	98	425	105	42
55 - 60 .....	3 435	774	732	94	544	95	41
60 - 65 .....	2 626	728	704	69	571	64	24
40 - 65 .....	18 165	3 263	3 074	451	2 104	519	189
65 - 70 .....	3 385	1 056	1 028	94	857	77	28
70 - 75 .....	2 769	988	963	83	820	60	25
75 und mehr .....	3 259	1 310	1 274	104	1 097	74	35
65 und mehr .....	9 413	3 353	3 265	281	2 774	210	88
Insgesamt ...	61 321	9 673	9 082	1 310	5 598	2 174	591

1 Wohnbevölkerung im April 1978 nach Altersgruppen sowie Kranke nach Krankheitszustand und Unfallverletzte  
je 10 000 Einwohner

Alter von ... bis unter ... Jahren	Wohnbe- völkerung insgesamt	Darunter Kranke und Unfallverletzte					Unfall- verletzte
		zusammen	Kranke			Unfall- verletzte	
			zusammen	akut krank	chronisch krank		
Männlich							
unter 5 .....	x	1 103	1 065	260	71	733	38
5 - 10 .....	x	961	881	163	118	600	80
10 - 15 .....	x	665	583	93	135	356	82
unter 15 .....	x	867	796	156	114	527	71
15 - 20 .....	x	708	554	112	151	291	154
20 - 25 .....	x	811	643	135	203	304	168
25 - 30 .....	x	958	789	175	232	381	169
30 - 35 .....	x	1 013	873	211	281	381	140
35 - 40 .....	x	1 071	919	197	396	326	153
15 - 40 .....	x	906	750	164	253	333	157
40 - 45 .....	x	1 196	1 065	216	529	320	131
45 - 50 .....	x	1 428	1 291	252	764	276	137
50 - 55 .....	x	1 793	1 648	260	1 106	283	145
55 - 60 .....	x	2 339	2 179	288	1 622	270	160
60 - 65 .....	x	2 730	2 616	273	2 103	240	114
40 - 65 .....	x	1 755	1 618	252	1 082	284	138
65 - 70 .....	x	2 813	2 723	256	2 270	198	90
70 - 75 .....	x	3 249	3 173	296	2 687	190	76
75 und mehr .....	x	3 624	3 530	321	2 978	231	94
65 und mehr .....	x	3 197	3 110	288	2 616	206	87
Zusammen ...	x	1 420	1 296	203	748	344	125
Weiblich							
unter 5 .....	x	1 128	1 091	240	77	773	37
5 - 10 .....	x	919	869	146	103	620	49
10 - 15 .....	x	660	594	97	116	380	66
unter 15 .....	x	857	803	147	103	553	54
15 - 20 .....	x	697	641	135	157	349	56
20 - 25 .....	x	971	913	209	227	476	58
25 - 30 .....	x	975	914	216	276	422	61
30 - 35 .....	x	1 056	992	228	343	422	63
35 - 40 .....	x	1 111	1 044	233	457	354	67
15 - 40 .....	x	955	894	202	291	400	61
40 - 45 .....	x	1 190	1 133	222	592	319	57
45 - 50 .....	x	1 455	1 389	225	861	303	66
50 - 55 .....	x	1 768	1 683	259	1 147	277	84
55 - 60 .....	x	2 192	2 099	262	1 556	282	93
60 - 65 .....	x	2 799	2 723	256	2 220	247	76
40 - 65 .....	x	1 832	1 757	244	1 225	288	75
65 - 70 .....	x	3 325	3 246	293	2 707	246	79
70 - 75 .....	x	3 770	3 672	303	3 137	232	98
75 und mehr .....	x	4 217	4 102	317	3 561	224	115
65 und mehr .....	x	3 782	3 684	305	3 145	234	98
Zusammen ...	x	1 720	1 650	224	1 062	364	71
Insgesamt							
unter 5 .....	x	1 115	1 078	251	74	753	38
5 - 10 .....	x	940	875	155	111	610	65
10 - 15 .....	x	663	588	95	126	368	74
unter 15 .....	x	862	800	152	108	540	62
15 - 20 .....	x	703	596	123	154	319	107
20 - 25 .....	x	889	775	172	215	388	114
25 - 30 .....	x	966	851	196	254	401	115
30 - 35 .....	x	1 034	932	219	311	401	102
35 - 40 .....	x	1 091	980	214	426	340	111
15 - 40 .....	x	930	820	183	272	366	110
40 - 45 .....	x	1 193	1 098	219	560	320	95
45 - 50 .....	x	1 441	1 340	239	812	289	102
50 - 55 .....	x	1 779	1 668	260	1 128	280	112
55 - 60 .....	x	2 253	2 132	273	1 583	277	121
60 - 65 .....	x	2 771	2 680	263	2 173	244	91
40 - 65 .....	x	1 796	1 692	248	1 158	286	104
65 - 70 .....	x	3 120	3 036	278	2 531	227	84
70 - 75 .....	x	3 567	3 477	300	2 962	216	89
75 und mehr .....	x	4 019	3 911	318	3 367	226	108
65 und mehr .....	x	3 563	3 469	298	2 947	223	94
Insgesamt ...	x	1 577	1 481	214	913	355	96

2 Kranke im April 1978

2.1 Nach Altersgruppen, Beteiligung am Erwerbsleben und Art der Behandlung

Alter von ... bis unter ... Jahren Beteiligung am Erwerbsleben	Insgesamt	Davon				Insgesamt	Davon			
		nur stationär im Kran- kenhaus	nur in ambulanter ärztlicher Behandlung	stationär im Kran- kenhaus und in ärzt- licher Behand- lung	weder stationär im Kran- kenhaus noch in ärztlicher Behandlung		nur stationär im Kran- kenhaus	nur in ambulanter ärztlicher Behandlung	stationär im Kran- kenhaus und in ärzt- licher Behand- lung	weder stationär im Kran- kenhaus noch in ärztlicher Behandlung
Männlich										
unter 15 Nichterwerbstätige 1) ..	491	9	338	33	111	796	15	549	53	180
15 - 40 Erwerbstätige .....	647	14	438	66	130	734	16	497	74	147
Nichterwerbstätige 1) ..	183	8	100	19	57	812	37	442	82	251
Zusammen ...	830	22	537	84	186	750	20	485	76	168
40 - 65 Erwerbstätige .....	932	15	658	111	148	1 290	21	911	154	205
Nichterwerbstätige 1) ..	435	16	314	46	59	3 542	129	2 557	378	478
Zusammen ...	1 367	31	972	157	207	1 618	36	1 150	186	245
65 und mehr Erwerbstätige .....	59	/	42	6	10	1 987	/	1 430	200	330
Nichterwerbstätige 1) ..	1 038	19	788	100	131	3 212	58	2 438	310	406
Zusammen ...	1 096	20	830	106	141	3 111	56	2 355	301	400
Zusammen Erwerbstätige .....	1 637	30	1 137	182	287	1 002	18	697	112	176
Nichterwerbstätige 1) ..	2 147	52	1 540	198	358	1 667	41	1 196	154	278
Zusammen ...	3 784	82	2 677	380	645	1 296	28	917	130	221
Weiblich										
unter 15 Nichterwerbstätige 1) ..	474	7	328	30	109	803	12	555	51	185
15 - 40 Erwerbstätige .....	519	10	353	62	94	928	18	631	111	169
Nichterwerbstätige 1) ..	430	12	277	41	99	856	24	552	82	198
Zusammen ...	949	22	630	103	194	894	20	594	97	183
40 - 65 Erwerbstätige .....	548	9	396	55	88	1 405	22	1 015	142	226
Nichterwerbstätige 1) ..	1 159	22	879	96	162	1 993	39	1 511	165	279
Zusammen ...	1 707	31	1 275	151	250	1 757	32	1 312	155	258
65 und mehr Erwerbstätige .....	41	/	31	/	8	2 097	/	1 550	/	421
Nichterwerbstätige 1) ..	2 127	30	1 662	140	296	3 739	53	2 920	246	519
Zusammen ...	2 169	31	1 692	142	304	3 684	52	2 874	241	516
Zusammen Erwerbstätige .....	1 109	19	780	120	191	1 144	20	804	123	197
Nichterwerbstätige 1) ..	4 189	72	3 145	307	666	1 868	32	1 403	137	297
Zusammen ...	5 298	91	3 925	426	857	1 650	28	1 222	133	267
Insgesamt										
unter 15 Nichterwerbstätige 1) ..	964	16	666	63	220	800	13	552	52	182
15 - 40 Erwerbstätige .....	1 166	24	791	128	224	809	17	549	89	155
Nichterwerbstätige 1) ..	613	20	377	60	156	842	28	518	82	215
Zusammen ...	1 779	44	1 168	187	380	820	20	538	86	175
40 - 65 Erwerbstätige .....	1 480	23	1 054	166	236	1 331	21	947	150	213
Nichterwerbstätige 1) ..	1 594	38	1 193	142	221	2 263	54	1 694	202	314
Zusammen ...	3 074	62	2 247	308	457	1 692	34	1 237	170	252
65 und mehr Erwerbstätige .....	100	/	73	8	18	2 031	/	1 478	161	366
Nichterwerbstätige 1) ..	3 165	49	2 449	240	427	3 548	55	2 746	269	478
Zusammen ...	3 265	50	2 522	248	445	3 469	54	2 679	264	472
Insgesamt Erwerbstätige .....	2 746	48	1 917	302	478	1 055	19	737	116	184
Nichterwerbstätige 1) ..	6 336	124	4 685	505	1 024	1 795	35	1 327	143	290
Insgesamt ...	9 082	172	6 602	807	1 502	1 481	28	1 077	132	245

1) Erwerbslose und Nichterwerbspersonen.

2 Kranke im April 1978

2.2 Nach Altersgruppen, Art der Krankheit und ambulanter ärztlicher Behandlung

Alter von ... bis unter ... Jahren	Art der Krankheit	Insgesamt	Davon				nicht in ambulanter ärztlicher Behandlung
			in ambulanter ärztlicher Behandlung				
			zusammen	beim Allgemein- arzt oder praktischen Arzt	beim Facharzt	im Krankenhaus (Ambulanz oder Poliklinik)	
1 000	% 1)	% 2)	% 1)	% 1)			
Männlich							
unter 15	Infektiöse und parasitäre Krankheiten . Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekannten Charakters .....	104	86,8	71,7	27,1	/	13,2
	Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwech- selkrankheiten .....	6	86,7	/	/	/	/
	Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nerven- systems .....	11	66,4	/	66,7	/	/
	Augen- und Ohrenkrankheiten .....	22	83,0	34,8	62,4	/	/
	Krankheiten des Kreislaufsystems .....	7	88,2	/	/	/	/
	Krankheiten der Atmungsorgane .....	254	69,3	70,4	26,7	2,8	30,7
	Krankheiten der Verdauungsorgane .....	30	76,6	38,9	50,2	/	23,4
	Krankheiten der Harn- und Geschlechts- organe .....	5	/	/	/	/	/
	Hautkrankheiten .....	11	90,2	/	/	/	/
	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes .....	8	78,9	/	/	/	/
	Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krank- heiten .....	31	73,7	52,9	33,9	/	26,3
	Zusammen ...	491	75,5	62,5	33,1	4,4	24,5
15 - 40	Infektiöse und parasitäre Krankheiten . Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekannten Charakters .....	32	81,6	64,1	29,8	/	18,4
	Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwech- selkrankheiten .....	18	83,5	57,8	36,1	/	/
	Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nerven- systems .....	63	61,7	41,5	49,0	/	38,3
	Augen- und Ohrenkrankheiten .....	21	78,6	/	66,1	/	/
	Krankheiten des Kreislaufsystems .....	64	84,2	60,9	32,8	/	15,8
	Krankheiten der Atmungsorgane .....	293	67,7	82,2	15,6	/	32,3
	Krankheiten der Verdauungsorgane .....	114	82,0	53,3	37,7	9,0	18,0
	Krankheiten der Harn- und Geschlechts- organe .....	18	87,4	34,0	52,8	/	/
	Hautkrankheiten .....	25	82,7	40,5	51,9	/	/
	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes .....	112	80,8	52,3	39,8	7,9	19,2
	Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krank- heiten .....	64	73,8	57,3	29,8	12,9	26,2
	Zusammen ...	830	74,9	61,4	31,9	6,8	25,1
40 - 65	Infektiöse und parasitäre Krankheiten . Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekannten Charakters .....	31	82,1	51,8	41,2	/	17,9
	Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwech- selkrankheiten .....	14	89,2	/	50,0	/	/
	Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nerven- systems .....	76	85,5	66,6	30,3	/	14,5
	Augen- und Ohrenkrankheiten .....	80	71,8	52,9	43,5	/	28,2
	Krankheiten des Kreislaufsystems .....	28	75,7	/	73,7	/	24,3
	Krankheiten der Atmungsorgane .....	332	87,8	59,5	35,0	5,4	12,2
	Krankheiten der Verdauungsorgane .....	229	74,2	77,2	21,2	/	25,8
	Krankheiten der Harn- und Geschlechts- organe .....	162	86,1	54,3	37,9	7,8	13,9
	Hautkrankheiten .....	47	88,7	35,5	54,0	/	11,3
	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes .....	16	88,8	42,7	51,0	/	/
	Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krank- heiten .....	268	83,9	56,4	39,3	4,3	16,1
	Zusammen ...	84	78,4	57,1	33,4	9,5	21,6
	Zusammen ...	1 367	82,6	58,5	36,1	5,4	17,4
65 und mehr	Infektiöse und parasitäre Krankheiten . Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekannten Charakters .....	16	86,1	54,4	/	/	/
	Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwech- selkrankheiten .....	14	85,5	/	53,4	/	/
	Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nerven- systems .....	105	89,7	71,4	26,6	/	10,3
	Augen- und Ohrenkrankheiten .....	37	79,6	60,8	35,8	/	20,4
	Krankheiten des Kreislaufsystems .....	33	75,7	25,4	72,2	/	24,3
	Krankheiten der Atmungsorgane .....	377	90,5	70,4	26,1	3,5	9,5
	Krankheiten der Verdauungsorgane .....	159	80,9	79,2	18,7	/	19,1
	Krankheiten der Harn- und Geschlechts- organe .....	81	84,8	62,5	32,1	/	15,2
	Hautkrankheiten .....	52	88,2	39,3	50,8	/	11,8
	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes .....	6	98,3	/	/	/	/
	Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krank- heiten .....	131	82,1	71,3	26,7	/	17,9
	Zusammen ...	87	74,9	75,0	20,0	/	25,1
	Zusammen ...	1 096	85,4	67,7	28,6	3,8	14,6

1) Anteil an Spalte 1.

2) Anteil an Spalte 2.

2 Kranke im April 1978

2.2 Nach Altersgruppen, Art der Krankheit und ambulanter ärztlicher Behandlung

Alter von ... bis unter ... Jahren	Art der Krankheit	Insgesamt	Davon				nicht in ambulanter ärztlicher Behandlung
			in ambulanter ärztlicher Behandlung				
			zusammen	beim Allgemein- arzt oder praktischen Arzt	beim Facharzt	im Krankenhaus (Ambulanz oder Poliklinik)	
1 000	§ 1)	§ 2)	§ 1)				
		Männlich					
Zusammen	Infektiöse und parasitäre Krankheiten .	183	85,0	65,6	30,5	3,9	15,0
	Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntes Charakters .....	34	87,1	31,6	50,2	18,2	/
	Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten .....	205	87,5	67,8	29,4	2,8	12,5
	Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nervensystems .....	191	69,7	49,9	44,7	5,4	30,3
	Augen- und Ohrenkrankheiten .....	104	77,8	25,5	69,1	/	22,2
	Krankheiten des Kreislaufsystems .....	780	88,8	64,9	30,5	4,6	11,2
	Krankheiten der Atmungsorgane .....	935	72,0	77,3	20,5	2,2	28,0
	Krankheiten der Verdauungsorgane .....	386	83,9	54,7	37,5	7,9	16,1
	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane .....	122	87,9	36,9	52,1	11,0	12,1
	Hautkrankheiten .....	59	87,4	43,2	50,2	/	12,6
	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes .....	519	82,7	58,9	36,5	4,6	17,3
	Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krankheiten .....	266	75,6	62,5	28,3	9,2	24,4
	Zusammen ...	3 784	80,8	62,4	32,6	5,0	19,2
		Weiblich					
unter 15	Infektiöse und parasitäre Krankheiten .	102	86,1	76,0	22,8	/	13,9
	Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntes Charakters .....	/	/	/	/	/	/
	Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten .....	/	/	/	/	/	/
	Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nervensystems .....	12	68,1	/	63,3	/	/
	Augen- und Ohrenkrankheiten .....	21	83,5	29,1	64,5	/	/
	Krankheiten des Kreislaufsystems .....	9	75,3	/	/	/	/
	Krankheiten der Atmungsorgane .....	246	69,3	72,9	24,7	/	30,7
	Krankheiten der Verdauungsorgane .....	24	81,4	46,7	33,5	/	/
	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane .....	6	81,3	/	/	/	/
	Fehlgeburt, Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett .....	/	-	-	-	-	/
	Hautkrankheiten .....	10	87,6	/	/	/	/
	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes .....	10	78,4	/	/	/	/
	Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krankheiten .....	28	74,1	58,9	36,4	/	25,9
	Zusammen ...	474	75,5	65,4	30,6	4,0	24,5
15 - 40	Infektiöse und parasitäre Krankheiten .	31	85,5	69,8	25,7	/	/
	Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntes Charakters .....	8	85,5	/	/	/	/
	Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten .....	26	83,0	55,3	37,2	/	/
	Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nervensystems .....	69	72,1	45,8	49,4	/	27,9
	Augen- und Ohrenkrankheiten .....	16	81,0	/	71,1	/	/
	Krankheiten des Kreislaufsystems .....	96	87,4	63,6	32,3	/	12,6
	Krankheiten der Atmungsorgane .....	347	66,9	80,9	17,7	/	33,1
	Krankheiten der Verdauungsorgane .....	92	83,8	45,2	45,4	9,4	16,2
	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane .....	82	90,2	25,7	62,4	11,9	9,8
	Fehlgeburt, Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett .....	15	83,6	/	66,1	/	/
	Hautkrankheiten .....	20	90,0	37,6	58,6	/	/
	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes .....	82	86,7	49,7	45,2	/	13,3
	Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krankheiten .....	66	72,9	55,2	36,8	/	27,1
	Zusammen ...	949	77,3	57,7	36,7	5,6	22,7
40 - 65	Infektiöse und parasitäre Krankheiten .	20	85,4	54,1	38,8	/	/
	Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntes Charakters .....	38	89,4	25,6	51,8	22,6	/
	Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten .....	130	89,2	66,3	29,6	/	10,8
	Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nervensystems .....	132	75,4	50,9	45,7	/	24,6
	Augen- und Ohrenkrankheiten .....	31	80,8	25,4	70,6	/	19,2
	Krankheiten des Kreislaufsystems .....	423	89,9	69,6	28,3	2,1	10,1
	Krankheiten der Atmungsorgane .....	255	69,8	77,8	21,0	/	30,2
	Krankheiten der Verdauungsorgane .....	155	86,1	53,2	41,0	5,8	13,9
	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane .....	102	88,1	34,7	54,7	10,6	11,9
	Fehlgeburt, Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett .....	/	/	-	/	-	/
	Hautkrankheiten .....	15	89,5	/	65,4	/	/
	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes .....	316	84,6	56,8	40,6	2,6	15,4
	Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krankheiten .....	90	80,0	57,3	35,5	7,2	20,0
	Zusammen ...	1 707	83,5	59,9	36,0	4,1	16,5

1) Anteil an Spalte 1.  
2) Anteil an Spalte 2.

2 Kranke im April 1978

2.2 Nach Altersgruppen, Art der Krankheit und ambulanter ärztlicher Behandlung

Alter von ... bis unter ... Jahren	Art der Krankheit	Insgesamt	Davon				nicht in ambulanter ärztlicher Behandlung	
			in ambulanter ärztlicher Behandlung					
			zusammen	beim Allgemein- arzt oder praktischen Arzt	beim Facharzt	im Krankenhaus (Ambulanz oder Poliklinik)		
1 000	% 1)	% 2)	% 1)	% 1)				
Weiblich								
65 und mehr	Infektiöse und parasitäre Krankheiten .	17	80,5	63,6	/	/	/	
	Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntes Charakters .....	27	90,1	42,7	43,1	/	/	
	Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselfunktionen .....	283	89,5	77,4	21,5	/	10,5	
	Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nervensystems .....	92	71,6	65,7	31,4	/	28,4	
	Augen- und Ohrenkrankheiten .....	67	76,6	24,9	71,0	/	23,4	
	Krankheiten des Kreislaufsystems .....	742	89,4	75,0	23,0	1,9	10,6	
	Krankheiten der Atmungsorgane .....	178	77,7	81,6	16,8	/	22,3	
	Krankheiten der Verdauungsorgane .....	137	85,6	65,5	29,0	5,4	14,4	
	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane .....	50	88,2	48,3	43,5	/	11,8	
	Hautkrankheiten .....	9	87,8	/	/	/	/	
	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes .....	352	86,1	68,0	30,6	/	13,9	
	Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krankheiten .....	213	70,6	79,9	16,7	3,4	29,4	
	Zusammen ...	2 169	84,6	71,4	26,1	2,5	15,4	
	Zusammen	Infektiöse und parasitäre Krankheiten .	171	85,3	71,1	26,1	/	14,7
		Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntes Charakters .....	74	89,4	32,1	48,3	19,6	10,6
		Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselfunktionen .....	444	89,0	72,6	25,0	2,4	11,0
		Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nervensystems .....	305	73,2	53,5	42,9	3,6	26,8
		Augen- und Ohrenkrankheiten .....	134	79,2	25,0	69,9	5,1	20,8
		Krankheiten des Kreislaufsystems .....	1 270	89,3	72,3	25,5	2,2	10,7
		Krankheiten der Atmungsorgane .....	1 026	70,1	78,4	20,0	1,6	29,9
Krankheiten der Verdauungsorgane .....		408	85,1	55,3	37,5	7,3	14,9	
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane .....		240	88,7	34,3	55,2	10,5	11,3	
Fehlgeburt, Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett 3) .....		16	82,4	/	67,2	/	/	
Hautkrankheiten .....		54	89,1	37,2	58,8	/	10,9	
Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes .....		759	85,4	60,9	36,6	2,4	14,6	
Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krankheiten .....		398	73,4	68,7	26,1	5,2	26,6	
Zusammen ...		5 298	82,1	64,8	31,5	3,7	17,9	
Insgesamt								
unter 15		Infektiöse und parasitäre Krankheiten .	206	86,5	73,8	25,0	/	13,5
		Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntes Charakters .....	/	/	/	/	/	/
		Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselfunktionen .....	11	87,7	/	/	/	/
		Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nervensystems .....	23	67,2	/	64,9	/	32,8
		Augen- und Ohrenkrankheiten .....	42	83,3	32,0	63,5	/	16,7
	Krankheiten des Kreislaufsystems .....	15	81,0	51,6	/	/	/	
	Krankheiten der Atmungsorgane .....	501	69,3	71,7	25,7	2,6	30,7	
	Krankheiten der Verdauungsorgane .....	54	78,7	42,5	42,5	15,0	21,3	
	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane .....	12	80,9	/	53,8	/	/	
	Hautkrankheiten .....	21	89,0	46,8	48,4	/	/	
	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes .....	17	78,6	/	58,8	/	/	
	Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krankheiten .....	59	73,9	55,7	35,1	/	26,1	
	Zusammen ...	964	75,5	63,9	31,9	4,2	24,5	
	15 - 40	Infektiöse und parasitäre Krankheiten .	63	83,5	67,0	27,7	/	16,5
		Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntes Charakters .....	12	85,2	/	/	/	/
		Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselfunktionen .....	44	83,2	56,4	36,7	/	16,8
		Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nervensystems .....	132	67,1	43,9	49,2	6,9	32,9
		Augen- und Ohrenkrankheiten .....	37	79,6	22,9	68,3	/	20,4
		Krankheiten des Kreislaufsystems .....	160	86,1	62,5	32,5	5,0	13,9
		Krankheiten der Atmungsorgane .....	640	67,3	81,5	16,7	1,8	32,7
Krankheiten der Verdauungsorgane .....		206	82,8	49,7	41,2	9,2	17,2	
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane .....		100	89,7	27,2	60,7	12,1	10,3	
Hautkrankheiten .....		46	85,9	39,1	55,0	/	14,1	
Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes .....		194	83,2	51,1	42,2	6,7	16,8	
Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krankheiten .....		131	73,3	56,2	33,3	10,4	26,7	
Zusammen ...		1 779	76,2	59,4	34,5	6,1	23,8	

1) Anteil an Spalte 1.

2) Anteil an Spalte 2.

3) Nur weibliche Personen im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

2 Kranke im April 1978

2.2 Nach Altersgruppen, Art der Krankheit und ambulanter ärztlicher Behandlung

Alter von ... bis unter ... Jahren	Art der Krankheit	Insgesamt	Davon				nicht in ambulanter ärztlicher Behandlung
			in ambulanter ärztlicher Behandlung				
			zusammen	beim Allgemein- arzt oder praktischen Arzt	beim Facharzt	im Krankenhaus (Ambulanz oder Poliklinik)	
1 000	% 1)	% 2)		% 1)			
Insgesamt							
40 - 65	Infektiöse und parasitäre Krankheiten . Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekannten Charakters .....	51	83,4	52,7	40,3	/	16,6
	Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwech- selkrankheiten .....	52	89,3	27,2	51,3	21,5	10,7
	Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nerven- systems .....	206	87,8	66,4	29,8	3,8	12,2
	Augen- und Ohrenkrankheiten .....	211	74,0	51,6	44,9	3,5	26,0
	Krankheiten des Kreislaufsystems .....	59	78,4	21,9	72,0	/	21,6
	Krankheiten der Atmungsorgane .....	755	89,0	65,2	31,2	3,5	11,0
	Krankheiten der Verdauungsorgane .....	484	71,9	77,5	21,1	1,4	28,1
	Krankheiten der Harn- und Geschlechts- organe .....	317	86,1	53,8	39,4	6,8	13,9
	Hautkrankheiten .....	149	88,3	35,0	54,5	10,6	11,7
	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes .....	31	89,1	36,9	58,1	/	/
	Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krank- heiten .....	584	84,3	56,6	40,0	3,4	15,7
	Zusammen ...	175	79,2	57,2	34,5	8,3	20,8
	Zusammen ...	3 074	83,1	59,3	36,1	4,6	16,9
65 und mehr	Infektiöse und parasitäre Krankheiten . Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekannten Charakters .....	33	83,1	59,1	33,3	/	16,9
	Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwech- selkrankheiten .....	41	88,6	39,8	46,4	13,7	/
	Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nerven- systems .....	388	89,5	75,8	22,9	/	10,5
	Augen- und Ohrenkrankheiten .....	129	73,9	64,2	32,8	/	26,1
	Krankheiten des Kreislaufsystems .....	100	76,3	25,0	71,4	/	23,7
	Krankheiten der Atmungsorgane .....	1 119	89,7	73,5	24,1	2,4	10,3
	Krankheiten der Verdauungsorgane .....	337	79,2	80,4	17,7	1,9	20,8
	Krankheiten der Harn- und Geschlechts- organe .....	218	85,3	64,4	30,1	5,4	14,7
	Hautkrankheiten .....	102	88,2	43,8	47,2	9,0	11,8
	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes .....	15	91,9	41,6	53,3	/	/
	Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krank- heiten .....	483	85,0	68,8	29,6	1,6	15,0
	Zusammen ...	300	71,8	78,5	17,7	3,9	28,2
	Zusammen ...	3 265	84,8	70,2	26,9	2,9	15,2
Insgesamt	Infektiöse und parasitäre Krankheiten . Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekannten Charakters .....	354	85,2	68,3	28,4	3,3	14,8
	Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwech- selkrankheiten .....	108	88,6	32,0	48,9	19,2	11,4
	Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nerven- systems .....	649	88,5	71,1	26,3	2,5	11,5
	Augen- und Ohrenkrankheiten .....	495	71,8	52,1	43,6	4,3	28,2
	Krankheiten des Kreislaufsystems .....	238	78,6	25,2	69,6	5,2	21,4
	Krankheiten der Atmungsorgane .....	2 050	89,1	69,5	27,4	3,1	10,9
	Krankheiten der Verdauungsorgane .....	1 961	71,0	77,9	20,2	1,9	29,0
	Krankheiten der Harn- und Geschlechts- organe .....	794	84,5	55,0	37,5	7,6	15,5
	Hautkrankheiten .....	362	88,4	35,2	54,2	10,7	11,6
	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes .....	113	88,2	40,3	54,4	5,3	11,8
	Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krank- heiten .....	1 278	84,3	60,1	36,6	3,3	15,7
	Zusammen ...	664	74,3	66,2	27,0	6,9	25,7
	Insgesamt ...	9 082	81,6	63,8	32,0	4,2	18,4

1) Anteil an Spalte 1.

2) Anteil an Spalte 2.

2 Kranke im April 1978

2.3 Nach Altersgruppen, monatlichem Nettoeinkommen und ambulanter ärztlicher Behandlung

Alter von ... bis unter ... Jahren	Monatliches Nettoeinkommen von ... bis unter ... DM	Insgesamt	Davon				
			in ambulanter ärztlicher Behandlung				nicht in ambulanter ärztlicher Behandlung
			zusammen	beim Allgemein- arzt oder prakti- schen Arzt	beim Facharzt	im Kranken- haus (Ambulanz oder Poli- klinik)	
1 000	§1)	§2)	§2)	§1)			
Männlich							
unter 15	Zusammen .....	491	75,5	62,5	33,1	4,4	24,5
15 - 40	unter 600 ..	90	70,8	62,1	29,9	8,0	29,2
	600 - 1 000 ..	63	75,7	56,0	35,6	8,4	24,3
	1 000 - 1 400 ..	197	80,6	65,3	27,9	6,7	19,4
	1 400 - 1 800 ..	175	79,2	62,5	30,7	6,8	20,8
	1 800 - 2 200 ..	86	77,2	59,5	34,7	5,7	22,8
	2 200 und mehr ...	86	72,1	55,1	39,6	5,3	27,9
	Ohne Angabe des Einkommens 3) ...	33	54,0	65,3	29,5	5,1	46,0
	Kein Einkommen ...	101	66,3	59,3	33,5	7,2	33,7
	Zusammen ...	830	74,9	61,4	31,9	6,8	25,1
40 - 65	unter 600 ..	42	77,0	60,3	34,5	5,2	23,0
	600 - 1 000 ..	131	85,2	61,9	32,3	5,8	14,8
	1 000 - 1 400 ..	369	84,9	61,7	32,4	5,9	15,1
	1 400 - 1 800 ..	349	83,5	61,0	34,6	4,4	16,5
	1 800 - 2 200 ..	172	81,2	55,0	40,3	4,7	18,8
	2 200 und mehr ...	217	80,3	48,5	45,6	5,9	19,7
	Ohne Angabe des Einkommens 3) ...	74	76,6	60,5	33,2	6,3	23,4
	Kein Einkommen ...	13	78,9	53,5	39,6	6,9	21,1
	Zusammen ...	1 367	82,6	58,5	36,1	5,4	17,4
65 und mehr	unter 600 ..	72	83,9	76,9	18,0	5,1	16,1
	600 - 1 000 ..	226	86,1	73,1	22,5	4,4	13,9
	1 000 - 1 400 ..	322	87,0	69,4	28,0	2,7	13,0
	1 400 - 1 800 ..	214	85,7	63,4	32,3	4,3	14,3
	1 800 - 2 200 ..	104	85,4	59,9	35,9	4,2	14,6
	2 200 und mehr ...	94	84,2	52,2	44,1	3,8	15,8
	Ohne Angabe des Einkommens 3) ...	50	74,8	79,3	18,8	1,9	25,2
	Kein Einkommen ...	14	82,5	83,1	11,9	5,1	17,5
	Zusammen ...	1 096	85,4	67,7	28,6	3,8	14,6
Zusammen	unter 600 ..	210	76,4	67,1	26,6	6,3	23,6
	600 - 1 000 ..	420	84,3	67,2	27,4	5,4	15,7
	1 000 - 1 400 ..	889	84,5	65,3	29,8	4,9	15,5
	1 400 - 1 800 ..	738	83,1	62,0	33,0	4,9	16,9
	1 800 - 2 200 ..	362	81,4	57,5	37,7	4,8	18,6
	2 200 und mehr ...	397	79,4	50,7	44,0	5,3	20,6
	Ohne Angabe des Einkommens 3) ...	159	71,2	67,5	27,8	4,7	28,8
	Kein Einkommen ...	608	74,6	62,4	32,7	4,9	25,4
	Zusammen ...	3 784	80,8	62,4	32,6	5,0	19,2

1) Anteil an Spalte 1.

2) Anteil an Spalte 2.

3) Einschl. aller mithelfenden Familienange-

hörigen und Selbständige in der Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung und Fischerei.

2 Kranke im April 1978

2.3 Nach Altersgruppen, monatlichem Nettoeinkommen und ambulanter ärztlicher Behandlung

Alter von ... bis unter ... Jahren	Monatliches Nettoeinkommen von ... bis unter ... DM	Insgesamt	Davon				nicht in ambulanter ärztlicher Behandlung
			in ambulanter ärztlicher Behandlung				
			zusammen	beim Allgemein- arzt oder prakti- schen Arzt	beim Facharzt	im Kranken- haus (Ambulanz oder Poli- klinik)	
1 000	§1)	§2)		§1)			
Weiblich							
unter 15	Zusammen .....	474	75,5	65,4	30,6	4,0	24,5
15 - 40	unter 600 ..	134	77,5	56,2	37,5	6,3	22,5
	600 - 1 000 ..	173	81,8	58,2	36,0	5,9	18,2
	1 000 - 1 400 ..	165	80,2	57,0	36,9	6,1	19,8
	1 400 - 1 800 ..	54	77,7	48,5	46,3	5,2	22,3
	1 800 - 2 200 ..	21	76,2	52,5	43,1	4,4	23,8
	2 200 und mehr ...	12	72,3	52,3	46,5	1,2	27,7
	Ohne Angabe des Einkommens 3) ...	35	64,9	62,1	33,0	4,9	35,1
	Kein Einkommen ...	355	75,1	59,9	34,8	5,3	24,9
	Zusammen ...	949	77,3	57,7	36,7	5,6	22,7
40 - 65	unter 600 ..	236	85,1	62,6	33,3	4,0	14,9
	600 - 1 000 ..	317	84,7	61,9	34,7	3,4	15,3
	1 000 - 1 400 ..	224	83,6	58,8	37,8	3,4	16,4
	1 400 - 1 800 ..	96	80,3	50,9	44,4	4,7	19,7
	1 800 - 2 200 ..	41	84,6	45,7	45,1	9,2	15,4
	2 200 und mehr ...	30	78,5	48,9	48,1	3,0	21,5
	Ohne Angabe des Einkommens 3) ...	100	74,8	64,7	30,2	5,1	25,2
	Kein Einkommen ...	663	84,3	60,3	35,5	4,2	15,7
	Zusammen ...	1 707	83,5	59,9	36,0	4,1	16,5
65 und mehr	unter 600 ..	407	85,8	77,7	19,9	2,3	14,2
	600 - 1 000 ..	678	86,4	74,3	23,3	2,4	13,6
	1 000 - 1 400 ..	418	84,0	67,0	31,1	1,8	16,0
	1 400 - 1 800 ..	128	79,3	64,5	33,3	2,2	20,7
	1 800 - 2 200 ..	40	78,8	47,6	48,6	3,8	21,2
	2 200 und mehr ...	23	85,4	46,2	51,3	2,5	14,6
	Ohne Angabe des Einkommens 3) ...	79	59,8	70,0	26,6	3,4	40,2
	Kein Einkommen ...	396	88,0	70,5	26,2	3,3	12,0
	Zusammen ...	2 169	84,6	71,4	26,1	2,5	15,4
Zusammen	unter 600 ..	786	84,0	69,5	26,9	3,6	16,0
	600 - 1 000 ..	1 169	85,2	68,7	28,2	3,1	14,8
	1 000 - 1 400 ..	809	82,9	62,7	34,1	3,1	17,1
	1 400 - 1 800 ..	279	79,3	56,7	39,7	3,6	20,7
	1 800 - 2 200 ..	102	80,6	47,7	46,0	6,2	19,4
	2 200 und mehr ...	65	79,8	48,5	49,0	2,5	20,2
	Ohne Angabe des Einkommens 3) ...	215	67,7	66,1	29,3	4,5	32,3
	Kein Einkommen ...	1 874	81,3	63,8	32,1	4,1	18,7
	Zusammen ...	5 298	82,1	64,8	31,5	3,7	17,9

1) Anteil an Spalte 1.

2) Anteil an Spalte 2.

3) Einschl. aller mithelfenden Familienange-

hörigen und Selbständige in der Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung und Fischerei.

2 Kranke im April 1978

2.3 Nach Altersgruppen, monatlichem Nettoeinkommen und ambulanter ärztlicher Behandlung

Alter von ... bis unter ... Jahren	Monatliches Nettoeinkommen von ... bis unter ... DM	Insgesamt	Davon				
			in ambulanter ärztlicher Behandlung				nicht in ambulanter ärztlicher Behandlung
			zusammen	beim Allgemein- arzt oder prakti- schen Arzt	beim Facharzt	im Kranken- haus (Ambulanz oder Poli- klinik)	
1 000	§ 1)	§ 2)		§ 1)			
Insgesamt							
unter 15	Zusammen .....	964	75,5	63,9	31,9	4,2	24,5
15 - 40	unter 600 ..	224	74,8	58,5	34,6	6,9	25,2
	600 - 1 000 ..	236	80,2	57,6	35,9	6,5	19,8
	1 000 - 1 400 ..	362	80,4	61,5	32,0	6,5	19,6
	1 400 - 1 800 ..	229	78,9	59,2	34,4	6,4	21,1
	1 800 - 2 200 ..	107	77,0	58,2	36,4	5,5	23,0
	2 200 und mehr ...	98	72,1	54,8	40,4	4,8	27,9
	Ohne Angabe des Einkommens 3) ...	67	59,6	63,5	31,5	5,0	40,4
	Kein Einkommen ...	456	73,1	59,7	34,6	5,7	26,9
	Zusammen ...	1 779	76,2	59,4	34,5	6,1	23,8
40 - 65	unter 600 ..	278	83,9	62,3	33,5	4,2	16,1
	600 - 1 000 ..	448	84,8	61,9	34,0	4,1	15,2
	1 000 - 1 400 ..	593	84,4	60,7	34,4	4,9	15,6
	1 400 - 1 800 ..	445	82,8	58,9	36,7	4,5	17,2
	1 800 - 2 200 ..	213	81,8	53,1	41,3	5,6	18,2
	2 200 und mehr ...	247	80,1	48,5	45,9	5,6	19,9
	Ohne Angabe des Einkommens 3) ...	174	75,6	62,9	31,5	5,6	24,4
	Kein Einkommen ...	675	84,2	60,2	35,6	4,2	15,8
	Zusammen ...	3 074	83,1	59,3	36,1	4,6	16,9
65 und mehr	unter 600 ..	479	85,5	77,6	19,7	2,7	14,5
	600 - 1 000 ..	904	86,3	74,0	23,1	2,9	13,7
	1 000 - 1 400 ..	739	85,3	68,1	29,7	2,2	14,7
	1 400 - 1 800 ..	343	83,3	63,8	32,6	3,5	16,7
	1 800 - 2 200 ..	144	83,6	56,7	39,2	4,1	16,4
	2 200 und mehr ...	117	84,5	51,0	45,5	3,5	15,5
	Ohne Angabe des Einkommens 3) ...	130	65,6	74,1	23,2	2,7	34,4
	Kein Einkommen ...	411	87,8	70,9	25,7	3,4	12,2
	Zusammen ...	3 265	84,8	70,2	26,9	2,9	15,2
Insgesamt	unter 600 ..	996	82,4	69,0	26,8	4,1	17,6
	600 - 1 000 ..	1 589	85,0	68,3	28,0	3,7	15,0
	1 000 - 1 400 ..	1 698	83,7	64,1	31,8	4,0	16,3
	1 400 - 1 800 ..	1 017	82,1	60,6	34,8	4,6	17,9
	1 800 - 2 200 ..	463	81,3	55,4	39,5	5,1	18,7
	2 200 und mehr ...	462	79,5	50,4	44,7	4,9	20,5
	Ohne Angabe des Einkommens 3) ...	374	69,2	66,7	28,7	4,6	30,8
	Kein Einkommen ...	2 482	79,7	63,5	32,3	4,3	20,3
	Insgesamt ...	9 082	81,6	63,8	32,0	4,2	18,4

1) Anteil an Spalte 1.

2) Anteil an Spalte 2.

3) Einschl. aller mithelfenden Familienange-

hörigen und Selbständige in der Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung und Fischerei.

2 Kranke im April 1978

2.4 Nach Art der Krankheit, stationärem Krankenhausaufenthalt und Krankheitszustand

Art der Krankheit	Insgesamt	Mit stationärem Krankenhausaufenthalt						Ohne stationären Krankenhausaufenthalt	
		zusammen			davon			1 000	§1)
		1 000	§1)	akut krank/ krank gewesen	chronisch krank	1 000	§2)		
Männlich									
Infektiöse und parasitäre Krankheiten . . . . .	183	16	-8,9	7	45,1	9	54,9	167	91,1
Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntes Charakters . . . . .	34	15	44,6	/	/	12	75,7	19	55,4
Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten . . . . .	205	15	7,3	/	/	11	72,7	190	92,7
Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nervensystems . . . . .	191	35	18,3	/	/	30	86,5	156	81,7
Augen- und Ohrenkrankheiten . . . . .	104	13	12,7	7	51,5	6	48,5	91	87,3
Krankheiten des Kreislaufsystems . . . . .	780	108	13,8	36	33,2	72	66,8	672	86,2
Krankheiten der Atmungsorgane . . . . .	935	46	4,9	31	67,9	15	32,1	889	95,1
Krankheiten der Verdauungsorgane . . . . .	386	82	21,3	53	63,9	30	36,1	304	78,7
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane . . . . .	122	35	28,5	19	53,2	16	46,8	87	71,5
Hautkrankheiten . . . . .	59	9	15,0	7	73,9	/	/	50	85,0
Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes . . . . .	519	45	8,7	15	32,3	31	67,7	474	91,3
Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krankheiten . . . . .	266	42	15,9	22	51,7	21	48,3	224	84,1
Zusammen . . . . .	3 784	462	12,2	208	45,0	254	55,0	3 322	87,8
Weiblich									
Infektiöse und parasitäre Krankheiten . . . . .	171	9	5,5	5	55,9	/	/	161	94,5
Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntes Charakters . . . . .	74	28	38,1	9	31,1	20	68,9	46	61,9
Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten . . . . .	444	30	6,7	9	29,1	21	70,9	414	93,3
Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nervensystems . . . . .	305	44	14,3	/	/	39	89,9	261	85,7
Augen- und Ohrenkrankheiten . . . . .	134	14	10,5	8	53,9	7	46,1	120	89,5
Krankheiten des Kreislaufsystems . . . . .	1 270	90	7,1	32	35,6	58	64,4	1 180	92,9
Krankheiten der Atmungsorgane . . . . .	1 026	39	3,8	29	74,0	10	26,0	987	96,2
Krankheiten der Verdauungsorgane . . . . .	408	76	18,6	45	60,0	30	40,0	332	81,4
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane . . . . .	240	81	33,6	56	69,5	25	30,5	160	66,4
Fehlgeburt, Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett 3) . . . . .	16	10	62,9	8	100	x	x	6	37,1
Hautkrankheiten . . . . .	54	6	10,7	/	/	/	/	48	89,3
Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes . . . . .	759	42	5,5	12	27,6	30	72,4	718	94,5
Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krankheiten . . . . .	398	49	12,3	27	54,0	23	46,0	349	87,7
Zusammen . . . . .	5 298	517	9,8	247	47,8	270	52,2	4 781	90,2
Insgesamt									
Infektiöse und parasitäre Krankheiten . . . . .	354	26	7,2	13	49,0	13	51,0	328	92,8
Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntes Charakters . . . . .	108	44	40,2	13	28,7	31	71,3	65	59,8
Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten . . . . .	649	45	6,9	13	28,5	32	71,5	604	93,1
Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nervensystems . . . . .	495	78	15,8	9	11,6	69	88,4	417	84,2
Augen- und Ohrenkrankheiten . . . . .	238	27	11,5	14	52,7	13	47,3	211	88,5
Krankheiten des Kreislaufsystems . . . . .	2 050	198	9,6	68	34,3	130	65,7	1 852	90,4
Krankheiten der Atmungsorgane . . . . .	1 961	85	4,3	60	70,7	25	29,3	1 876	95,7
Krankheiten der Verdauungsorgane . . . . .	794	158	19,9	98	62,0	60	38,0	636	80,1
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane . . . . .	362	116	31,9	75	64,6	41	35,4	247	68,1
Hautkrankheiten . . . . .	113	15	13,0	10	69,9	/	/	98	87,0
Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes . . . . .	1 278	87	6,8	26	30,1	61	69,9	1 191	93,2
Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krankheiten . . . . .	664	92	13,8	48	52,9	43	47,1	573	86,2
Insgesamt . . . . .	9 082	979	10,8	455	46,4	524	53,6	8 103	89,2

1) Anteil an Spalte 1.  
2) Anteil an Spalte 2.

3) Nur weibliche Personen im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

3 Kranke am Befragungstag nach Altersgruppen, Art der Krankheit und Krankheitszustand

Alter von ... bis unter ... Jahren	Art der Krankheit	Insgesamt			Davon					
		ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	akut krank			chronisch krank		
					ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich
		1 000								
unter 15	Infektiöse und parasitäre Krankheiten . . . . .	43	22	21	38	19	19	5	/	/
	Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntem Charakters . . . . .	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten . . . . .	9	5	/	/	/	/	8	/	/
	Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nervensystems . . . . .	22	11	11	/	/	/	20	10	10
	Augen- und Ohrenkrankheiten . . . . .	21	11	10	9	/	/	12	6	6
	Krankheiten des Kreislaufsystems . . . . .	12	5	7	/	/	/	9	/	5
	Krankheiten der Atmungsorgane . . . . .	127	70	57	96	51	44	31	19	13
	Krankheiten der Verdauungsorgane . . . . .	19	11	8	12	7	/	7	/	/
	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane . . . . .	7	/	/	/	/	/	/	/	/
	Fehlgeburt, Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett . . . . .	x	x	/	x	x	/	x	x	-
	Hautkrankheiten . . . . .	12	6	6	5	/	/	7	/	/
	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes . . . . .	15	7	8	/	/	/	11	/	6
	Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krankheiten . . . . .	24	14	11	11	5	6	13	8	/
Zusammen . . . . .	314	166	148	183	96	87	131	70	61	
15 - 40	Infektiöse und parasitäre Krankheiten . . . . .	27	15	12	11	5	5	16	10	7
	Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntem Charakters . . . . .	9	/	6	/	/	/	6	/	/
	Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten . . . . .	39	16	23	5	/	/	34	14	20
	Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nervensystems . . . . .	116	56	60	18	7	10	98	49	50
	Augen- und Ohrenkrankheiten . . . . .	23	13	10	7	/	/	15	9	7
	Krankheiten des Kreislaufsystems . . . . .	128	50	78	34	14	20	94	36	58
	Krankheiten der Atmungsorgane . . . . .	194	91	103	145	65	80	50	26	24
	Krankheiten der Verdauungsorgane . . . . .	122	69	54	55	31	24	67	38	30
	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane . . . . .	62	12	51	29	/	25	33	8	26
	Fehlgeburt, Komplikationen in der Schwangerschaft bei Entbindung und im Wochenbett . . . . .	x	x	8	x	x	5	x	x	/
	Hautkrankheiten . . . . .	29	15	14	11	7	/	18	8	9
	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes . . . . .	154	87	67	46	29	18	108	58	50
	Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krankheiten . . . . .	74	35	39	28	13	15	47	22	25
Zusammen . . . . .	985	461	524	396	181	215	589	280	309	
40 - 65	Infektiöse und parasitäre Krankheiten . . . . .	40	25	15	10	6	/	30	20	10
	Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntem Charakters . . . . .	48	13	35	6	/	/	42	11	31
	Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten . . . . .	202	75	127	13	/	9	190	71	119
	Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nervensystems . . . . .	194	72	122	22	10	12	172	63	110
	Augen- und Ohrenkrankheiten . . . . .	51	23	28	9	/	6	41	19	22
	Krankheiten des Kreislaufsystems . . . . .	708	310	398	86	40	46	622	269	352
	Krankheiten der Atmungsorgane . . . . .	228	117	111	99	44	55	129	73	56
	Krankheiten der Verdauungsorgane . . . . .	259	131	129	60	32	28	199	98	101
	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane . . . . .	118	39	79	29	9	20	89	29	60
	Fehlgeburt, Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett . . . . .	x	x	/	x	x	/	x	x	-
	Hautkrankheiten . . . . .	25	12	12	8	/	/	17	8	9
	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes . . . . .	545	244	301	81	44	37	464	200	264
	Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krankheiten . . . . .	136	67	69	27	14	12	109	53	57
Zusammen . . . . .	2 554	1 127	1 427	451	213	237	2 104	914	1 190	
65 und mehr	Infektiöse und parasitäre Krankheiten . . . . .	29	15	15	7	/	/	22	12	10
	Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntem Charakters . . . . .	39	14	26	/	/	/	37	13	24
	Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten . . . . .	386	105	281	15	/	11	371	101	270
	Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nervensystems . . . . .	124	35	89	10	/	7	114	32	82
	Augen- und Ohrenkrankheiten . . . . .	96	32	64	7	/	/	89	30	59
	Krankheiten des Kreislaufsystems . . . . .	1 090	367	723	85	30	55	1 005	337	668
	Krankheiten der Atmungsorgane . . . . .	229	123	106	55	21	34	173	102	72
	Krankheiten der Verdauungsorgane . . . . .	197	71	125	26	12	14	171	60	111
	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane . . . . .	91	47	44	16	8	8	75	39	36
	Fehlgeburt, Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett . . . . .	x	x	/	x	x	/	x	x	-
	Hautkrankheiten . . . . .	12	/	8	/	/	/	10	/	6
	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes . . . . .	477	129	348	31	10	21	446	119	328
	Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krankheiten . . . . .	285	82	203	24	8	17	261	75	186
Zusammen . . . . .	3 055	1 024	2 031	281	102	179	2 774	922	1 852	

3 Kranke am Befragungstag nach Altersgruppen, Art der Krankheit und Krankheitszustand

Alter von ... bis unter ... Jahren	Art der Krankheit	Insgesamt			Davon					
		insgesamt	männlich	weiblich	akut krank			chronisch krank		
					insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
		1 000								
Insgesamt	Infektiöse und parasitäre Krankheiten . Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntes Charakters .....	139	77	62	66	33	33	73	44	29
	Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten .....	99	31	68	12	/	9	87	27	60
	Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nervensystems .....	637	201	436	34	11	23	603	190	413
	Augen- und Ohrenkrankheiten .....	456	174	282	51	20	30	405	154	251
	Krankheiten des Kreislaufsystems .....	190	79	111	32	15	17	158	64	94
	Krankheiten der Atmungsorgane .....	1 938	732	1 206	209	86	122	1 729	646	1 083
	Krankheiten der Verdauungsorgane .....	778	401	378	395	182	213	384	219	165
	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane .....	597	282	315	153	81	71	444	200	244
	Fehlgeburt, Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett .....	278	99	178	76	22	55	202	78	124
	Hautkrankheiten .....	x	x	9 <sup>1)</sup>	x	x	5 <sup>1)</sup>	x	x	/
	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes .....	78	38	39	27	15	12	51	24	27
	Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krankheiten .....	1 191	466	725	161	84	77	1 030	382	648
	Insgesamt ...	520	198	322	90	40	50	429	158	272
	Insgesamt ...	6 908	2 778	4 130	1 310	592	718	5 598	2 186	3 412

In Prozent der jeweiligen Wohnbevölkerung

unter 15	Infektiöse und parasitäre Krankheiten . Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntes Charakters .....	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,0	/	/
	Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten .....	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nervensystems .....	0,1	0,1	/	/	/	/	0,1	/	/
	Augen- und Ohrenkrankheiten .....	0,2	0,2	0,2	/	/	/	0,2	0,2	0,2
	Krankheiten des Kreislaufsystems .....	0,2	0,2	0,2	0,1	/	/	0,1	0,1	0,1
	Krankheiten der Atmungsorgane .....	0,1	0,1	0,1	/	/	/	0,1	/	0,1
	Krankheiten der Verdauungsorgane .....	1,1	1,1	1,0	0,8	0,8	0,8	0,3	0,3	0,2
	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane .....	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	/	0,1	/	/
	Fehlgeburt, Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett .....	0,1	/	/	/	/	/	/	/	/
	Hautkrankheiten .....	x	x	/	x	x	/	x	x	-
	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes .....	0,1	0,1	0,1	0,0	/	/	0,1	/	/
	Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krankheiten .....	0,1	0,1	0,1	/	/	/	0,1	/	0,1
	Zusammen ...	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	/
	Zusammen ...	2,6	2,7	2,5	1,5	1,6	1,5	1,1	1,1	1,0
15 - 40	Infektiöse und parasitäre Krankheiten . Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntes Charakters .....	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
	Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten .....	0,0	/	0,1	/	/	/	0,0	/	/
	Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nervensystems .....	0,2	0,1	0,2	0,0	/	/	0,2	0,1	0,2
	Augen- und Ohrenkrankheiten .....	0,5	0,5	0,6	0,1	0,1	0,1	0,5	0,4	0,5
	Krankheiten des Kreislaufsystems .....	0,1	0,1	0,1	0,0	/	/	0,1	0,1	0,1
	Krankheiten der Atmungsorgane .....	0,6	0,5	0,7	0,2	0,1	0,2	0,4	0,3	0,5
	Krankheiten der Verdauungsorgane .....	0,9	0,8	1,0	0,7	0,6	0,8	0,2	0,2	0,2
	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane .....	0,6	0,6	0,5	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
	Fehlgeburt, Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett .....	0,3	0,1	0,5	0,1	/	0,2	0,2	0,1	0,2
	Hautkrankheiten .....	x	x	0,1	x	x	0,0	x	x	/
	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes .....	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	/	0,1	0,1	0,1
	Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krankheiten .....	0,7	0,8	0,6	0,2	0,3	0,2	0,5	0,5	0,5
	Zusammen ...	0,3	0,3	0,4	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
	Zusammen ...	4,5	4,2	4,9	1,8	1,6	2,0	2,7	2,5	2,9

1) Nur weibliche Personen im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

3 Kranke am Befragungstag nach Altersgruppen, Art der Krankheit und Krankheitszustand

Alter von ... bis unter ... Jahren	Art der Krankheit	Insgesamt			Davon						
		ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	akut krank			chronisch krank			
					ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	
In Prozent der jeweiligen Wohnbevölkerung											
40 - 65	Infektiöse und parasitäre Krankheiten .	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	/	0,2	0,2	0,1	
	Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntes Charakters .....	0,3	0,2	0,4	0,0	/	/	0,2	0,1	0,3	
	Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten .....	1,1	0,9	1,3	0,1	/	0,1	1,0	0,8	1,2	
	Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nervensystems .....	1,1	0,9	1,3	0,1	0,1	0,1	0,9	0,7	1,1	
	Augen- und Ohrenkrankheiten .....	0,3	0,3	0,3	0,1	/	0,1	0,2	0,2	0,2	
	Krankheiten des Kreislaufsystems .....	3,9	3,7	4,1	0,5	0,5	0,5	3,4	3,2	3,6	
	Krankheiten der Atmungsorgane .....	1,3	1,4	1,1	0,5	0,5	0,6	0,7	0,9	0,6	
	Krankheiten der Verdauungsorgane .....	1,4	1,5	1,3	0,3	0,4	0,3	1,1	1,2	1,0	
	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane .....	0,6	0,5	0,8	0,2	0,1	0,2	0,5	0,3	0,6	
	Fehlgeburt, Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett .....	x	x	/	x	x	/	x	x	-	
	Hautkrankheiten .....	0,1	0,1	0,1	0,0	/	/	0,1	0,1	0,1	
	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes .....	3,0	2,9	3,1	0,4	0,5	0,4	2,6	2,4	2,7	
	Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krankheiten .....	0,7	0,8	0,7	0,1	0,2	0,1	0,6	0,6	0,6	
	Zusammen ...	14,1	13,3	14,7	2,5	2,5	2,4	11,6	10,8	12,2	
	65 und mehr	Infektiöse und parasitäre Krankheiten .	0,3	0,4	0,2	0,1	/	/	0,2	0,3	0,2
		Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntes Charakters .....	0,4	0,4	0,4	/	/	/	0,4	0,4	0,4
		Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten .....	4,1	3,0	4,8	0,2	/	0,2	3,9	2,9	4,6
Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nervensystems .....		1,3	1,0	1,5	0,1	/	0,1	1,2	0,9	1,4	
Augen- und Ohrenkrankheiten .....		1,0	0,9	1,1	0,1	/	/	0,9	0,9	1,0	
Krankheiten des Kreislaufsystems .....		11,6	10,4	12,3	0,9	0,8	0,9	10,7	9,6	11,3	
Krankheiten der Atmungsorgane .....		2,4	3,5	1,8	0,6	0,6	0,6	1,8	2,9	1,2	
Krankheiten der Verdauungsorgane .....		2,1	2,0	2,1	0,3	0,3	0,2	1,8	1,7	1,9	
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane .....		1,0	1,3	0,7	0,2	0,2	0,1	0,8	1,1	0,6	
Fehlgeburt, Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett .....		x	x	/	x	x	/	x	x	-	
Hautkrankheiten .....		0,1	/	0,1	/	/	/	0,1	/	0,1	
Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes .....		5,1	3,7	5,9	0,3	0,3	0,4	4,7	3,4	5,6	
Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krankheiten .....		3,0	2,3	3,4	0,3	0,2	0,3	2,8	2,1	3,2	
Zusammen ...		32,5	29,0	34,5	3,0	2,9	3,0	29,5	26,2	31,5	
Insgesamt		Infektiöse und parasitäre Krankheiten .	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
		Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntes Charakters .....	0,2	0,1	0,2	0,0	/	0,0	0,1	0,1	0,2
		Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten .....	1,0	0,7	1,4	0,1	0,0	0,1	1,0	0,7	1,3
	Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nervensystems .....	0,7	0,6	0,9	0,1	0,1	0,1	0,7	0,5	0,8	
	Augen- und Ohrenkrankheiten .....	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,3	
	Krankheiten des Kreislaufsystems .....	3,2	2,5	3,8	0,3	0,3	0,4	2,8	2,2	3,4	
	Krankheiten der Atmungsorgane .....	1,3	1,4	1,2	0,6	0,6	0,7	0,6	0,7	0,5	
	Krankheiten der Verdauungsorgane .....	1,0	1,0	1,0	0,2	0,3	0,2	0,7	0,7	0,8	
	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane .....	0,5	0,3	0,6	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	
	Fehlgeburt, Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett .....	x	x	0,1 <sup>1)</sup>	x	x	0,0 <sup>1)</sup>	x	x	/	
	Hautkrankheiten .....	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	
	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes .....	1,9	1,6	2,3	0,3	0,3	0,2	1,7	1,3	2,0	
	Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krankheiten .....	0,8	0,7	1,0	0,1	0,1	0,2	0,7	0,5	0,8	
	Insgesamt ...	11,3	9,5	12,9	2,1	2,0	2,2	9,1	7,5	10,6	

1) Nur weibliche Personen im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

4 Krank Gewesene im April 1978 nach Art und Dauer der Krankheit

Art der Krankheit	Insgesamt	Dauer der Krankheit						
		1 - 3 Tage	4 Tage bis 1 Woche	über 1 bis 2 Wochen	über 2 bis 4 Wochen	über 4 bis 6 Wochen	über 6 Wochen bis 1 Jahr	über 1 Jahr
Männlich 1 000								
Infektiöse und parasitäre Krankheiten ..	106	10	31	44	16	/	/	/
Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntem Charakters ..	/	/	/	/	/	/	/	/
Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten ..	/	/	/	/	/	/	-	-
Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) ..	/	-	/	/	/	/	-	-
Sonstige Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten ..	/	/	/	/	/	/	-	-
Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nervensystems ..	16	/	/	/	/	/	/	/
Augen- und Ohrenkrankheiten ..	25	/	7	8	/	/	/	/
Krankheiten des Kreislaufsystems ..	48	/	8	11	12	5	/	/
Bluthochdruck ..	/	/	/	/	/	/	/	/
Ischämische Herzkrankheiten ..	7	/	/	/	/	/	/	/
Sonstige Herzkrankheiten ..	8	/	/	/	/	/	/	/
Krankheiten der Venen ..	8	/	/	/	/	/	/	/
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems ..	21	/	/	6	5	/	/	/
Krankheiten der Atmungsorgane ..	535	78	237	155	49	9	5	/
Infektionen der oberen Luftwege ..	221	33	103	63	18	/	/	/
Grippe ..	278	42	125	83	23	/	/	-
Bronchitis, Emphysem ..	26	/	7	8	6	/	/	/
Asthma ..	/	/	/	/	/	/	-	/
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane ..	9	/	/	/	/	/	/	/
Krankheiten der Verdauungsorgane ..	104	20	23	22	20	10	8	/
Krankheiten des Magens und Zwölffingerdarms ..	12	/	/	/	/	/	/	/
Leberkrankheiten ..	/	/	/	/	/	/	/	/
Krankheiten der Gallenblase und Gallengänge ..	/	/	/	/	/	/	/	/
Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane ..	84	19	21	18	14	6	/	/
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane ..	23	/	/	/	7	/	/	/
Hautkrankheiten ..	20	/	/	7	/	/	/	/
Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes ..	53	/	10	16	14	5	/	/
Rheumatismus ..	6	/	/	/	/	/	-	/
Gelenk- und Wirbelentzündung ..	13	/	/	/	/	/	/	/
Bandscheibenerkrankung ..	14	/	/	/	5	/	/	/
Sonstige Krankheiten der Knochen, Muskeln und des Bindegewebes ..	20	/	/	6	/	/	/	/
Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krankheiten ..	68	16	20	16	10	/	/	/
Zusammen ..	1 006	142	349	289	144	42	31	10
In Prozent an der Dauer der Krankheit								
Infektiöse und parasitäre Krankheiten ..	100	9,7	29,2	41,2	15,3	/	/	/
Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntem Charakters ..	100	/	/	/	/	/	/	/
Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten ..	100	/	/	/	/	/	-	-
Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) ..	100	-	/	/	/	/	-	-
Sonstige Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten ..	100	/	/	/	/	/	-	-
Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nervensystems ..	100	/	/	/	/	/	/	/
Augen- und Ohrenkrankheiten ..	100	/	28,0	30,5	/	/	/	/
Krankheiten des Kreislaufsystems ..	100	/	17,1	23,6	24,0	10,9	/	/
Bluthochdruck ..	100	/	/	/	/	/	/	/
Ischämische Herzkrankheiten ..	100	/	/	/	/	/	/	/
Sonstige Herzkrankheiten ..	100	/	/	/	/	/	/	/
Krankheiten der Venen ..	100	/	/	/	/	/	/	/
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems ..	100	/	/	27,9	24,5	/	/	/
Krankheiten der Atmungsorgane ..	100	14,5	44,2	29,0	9,2	1,7	1,0	/
Infektionen der oberen Luftwege ..	100	15,0	46,6	28,4	8,1	/	/	-
Grippe ..	100	15,2	45,0	29,8	8,1	/	/	-
Bronchitis, Emphysem ..	100	/	28,4	30,0	21,8	/	/	/
Asthma ..	100	/	/	/	/	/	-	/
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane ..	100	/	/	/	/	/	/	/
Krankheiten der Verdauungsorgane ..	100	19,5	22,0	20,9	18,8	9,3	8,0	/
Krankheiten des Magens und Zwölffingerdarms ..	100	/	/	/	/	/	/	/
Leberkrankheiten ..	100	/	/	/	/	/	/	/
Krankheiten der Gallenblase und Gallengänge ..	100	/	/	/	/	/	/	/
Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane ..	100	22,7	24,9	21,9	16,6	6,9	/	/
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane ..	100	/	/	/	29,3	/	/	/
Hautkrankheiten ..	100	/	/	32,2	/	/	/	/
Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes ..	100	/	19,0	29,5	27,2	10,1	/	/
Rheumatismus ..	100	/	/	/	/	/	-	/
Gelenk- und Wirbelentzündung ..	100	/	/	/	/	/	/	/
Bandscheibenerkrankung ..	100	/	/	/	35,7	/	/	/
Sonstige Krankheiten der Knochen, Muskeln und des Bindegewebes ..	100	/	/	30,8	/	/	/	/
Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krankheiten ..	100	23,6	28,8	23,9	15,0	/	/	/
Zusammen ..	100	14,1	34,7	28,7	14,3	4,2	3,0	1,0

4 Krank Gewesene im April 1978 nach Art und Dauer der Krankheit

Art der Krankheit	Insgesamt	Dauer der Krankheit						
		1 - 3 Tage	4 Tage bis 1 Woche	über 1 bis 2 Wochen	über 2 bis 4 Wochen	über 4 bis 6 Wochen	über 6 Wochen bis 1 Jahr	über 1 Jahr
Weiblich 1 000								
Infektiöse und parasitäre Krankheiten ..	109	11	34	43	16	/	/	/
Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntem Charakters ..	6	/	/	/	/	/	/	/
Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten ..	8	/	/	/	/	/	/	/
Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) ..	/	/	-	/	-	/	/	/
Sonstige Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten ..	6	/	/	/	/	/	/	/
Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nervensystems ..	23	6	/	5	/	/	/	/
Augen- und Ohrenkrankheiten ..	23	/	8	7	/	/	/	/
Krankheiten des Kreislaufsystems ..	64	8	13	15	13	6	5	/
Bluthochdruck ..	5	/	/	/	/	/	/	/
Ischämische Herzkrankheiten ..	/	/	/	/	/	/	/	/
Sonstige Herzkrankheiten ..	9	/	/	/	/	/	/	/
Krankheiten der Venen ..	11	/	/	/	/	/	/	/
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems ..	34	5	9	9	6	/	/	/
Krankheiten der Atmungsorgane ..	649	84	276	201	68	13	5	/
Infektionen der oberen Luftwege ..	265	36	121	79	24	/	/	/
Grippe ..	350	46	150	111	35	7	/	/
Bronchitis, Emphysem ..	24	/	5	9	6	/	/	/
Asthma ..	/	/	/	/	-	/	-	/
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane ..	9	/	/	/	/	/	/	/
Krankheiten der Verdauungsorgane ..	93	20	19	20	19	8	/	/
Krankheiten des Magens und Zwölffingerdarms ..	5	/	/	/	/	/	/	-
Leberkrankheiten ..	/	/	/	/	/	/	/	/
Krankheiten der Gallenblase und Gallengänge ..	12	/	/	/	/	/	/	/
Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane ..	73	19	17	18	13	/	/	/
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane ..	62	/	9	18	17	9	6	/
Fehlgeburt, Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett 1) ..	7	/	/	/	/	/	/	-
Hautkrankheiten ..	15	/	/	/	/	/	/	/
Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes ..	35	/	6	11	8	/	/	/
Rheumatismus ..	6	/	/	/	/	/	/	/
Gelenk- und Wirbelentzündung ..	11	/	/	/	/	/	/	/
Bandscheibenerkrankung ..	6	/	/	/	/	/	/	-
Sonstige Krankheiten der Knochen, Muskeln und des Bindegewebes ..	12	/	/	/	/	/	/	/
Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krankheiten ..	76	18	21	17	13	/	/	/
Zusammen ..	1 168	158	395	347	169	52	35	12
In Prozent an der Dauer der Krankheit								
Infektiöse und parasitäre Krankheiten ..	100	9,9	31,6	39,2	14,4	/	/	/
Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntem Charakters ..	100	/	/	/	/	/	/	/
Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten ..	100	/	/	/	/	/	/	/
Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) ..	100	/	-	/	-	/	/	/
Sonstige Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten ..	100	/	/	/	/	/	/	/
Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nervensystems ..	100	25,1	/	21,6	/	/	/	/
Augen- und Ohrenkrankheiten ..	100	/	33,0	30,9	/	/	/	/
Krankheiten des Kreislaufsystems ..	100	12,5	20,5	24,0	19,9	8,8	8,2	/
Bluthochdruck ..	100	/	/	/	/	/	/	/
Ischämische Herzkrankheiten ..	100	/	/	/	/	/	/	/
Sonstige Herzkrankheiten ..	100	/	/	/	/	/	/	/
Krankheiten der Venen ..	100	/	/	/	/	/	/	/
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems ..	100	14,9	27,5	25,1	16,7	/	/	/
Krankheiten der Atmungsorgane ..	100	13,0	42,6	30,9	10,5	2,0	0,8	/
Infektionen der oberen Luftwege ..	100	13,7	45,7	29,7	8,9	/	/	/
Grippe ..	100	13,1	42,7	31,7	10,0	1,9	/	/
Bronchitis, Emphysem ..	100	/	22,3	38,7	23,5	/	/	/
Asthma ..	100	/	/	/	-	/	-	/
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane ..	100	/	/	/	/	/	/	/
Krankheiten der Verdauungsorgane ..	100	22,0	20,6	21,8	20,2	8,8	/	/
Krankheiten des Magens und Zwölffingerdarms ..	100	/	/	/	/	/	/	-
Leberkrankheiten ..	100	/	/	/	/	/	/	/
Krankheiten der Gallenblase und Gallengänge ..	100	/	/	/	/	/	/	/
Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane ..	100	25,4	22,8	24,0	17,9	/	/	/
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane ..	100	/	13,7	28,8	27,7	13,8	9,8	/
Fehlgeburt, Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett 1) ..	100	/	/	/	/	/	/	-
Hautkrankheiten ..	100	/	/	/	/	/	/	/
Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes ..	100	/	16,8	30,3	21,7	/	/	/
Rheumatismus ..	100	/	/	/	/	/	/	/
Gelenk- und Wirbelentzündung ..	100	/	/	/	/	/	/	/
Bandscheibenerkrankung ..	100	/	/	/	/	/	/	-
Sonstige Krankheiten der Knochen, Muskeln und des Bindegewebes ..	100	/	/	/	/	/	/	/
Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krankheiten ..	100	23,5	27,7	22,1	16,8	/	/	/
Zusammen ..	100	13,5	33,8	29,7	14,5	4,4	3,0	1,0

1) Nur weibliche Personen im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

4 Krank Gewesene im April 1978 nach Art und Dauer der Krankheit

Art der Krankheit	Insgesamt	Dauer der Krankheit						
		1 - 3 Tage	4 Tage bis 1 Woche	über 1 bis 2 Wochen	über 2 bis 4 Wochen	über 4 bis 6 Wochen	über 6 Wochen bis 1 Jahr	über 1 Jahr
		Insgesamt 1 000						
Infektiöse und parasitäre Krankheiten ..	215	21	65	86	32	7	/	/
Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntem Charakters ..	10	/	/	/	/	/	/	/
Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten ..	12	/	/	/	/	/	/	/
Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) ..	/	/	/	/	/	/	/	/
Sonstige Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten ..	9	/	/	/	/	/	/	/
Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nervensystems ..	40	7	7	10	9	/	/	/
Augen- und Ohrenkrankheiten ..	48	7	15	15	8	/	/	/
Krankheiten des Kreislaufsystems ..	112	12	21	27	24	11	10	6
Bluthochdruck ..	9	/	/	/	/	/	/	/
Ischämische Herzkrankheiten ..	11	/	/	/	/	/	/	/
Sonstige Herzkrankheiten ..	17	/	/	/	/	/	/	/
Krankheiten der Venen ..	19	/	/	5	6	/	/	/
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems ..	55	7	14	14	11	/	/	/
Krankheiten der Atmungsorgane ..	1 183	162	513	355	117	22	10	/
Infektionen der oberen Luftwege ..	485	70	224	141	41	5	/	/
Grippe ..	628	88	275	194	58	10	/	/
Bronchitis, Emphysem ..	50	/	13	17	11	/	/	/
Asthma ..	/	/	/	/	/	/	/	/
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane ..	18	/	/	/	7	/	/	/
Krankheiten der Verdauungsorgane ..	197	41	42	42	38	18	13	/
Krankheiten des Magens und Zwölffingerdarms ..	17	/	/	/	5	/	/	/
Leberkrankheiten ..	8	/	/	/	/	/	/	/
Krankheiten der Gallenblase und Gallengänge ..	16	/	/	/	/	/	/	/
Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane ..	157	38	38	36	27	10	7	/
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane ..	85	/	13	23	24	11	8	/
Hautkrankheiten ..	35	/	9	11	8	/	/	/
Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes ..	87	7	16	26	22	9	6	/
Rheumatismus ..	11	/	/	/	/	/	/	/
Gelenk- und Wirbelentzündung ..	23	/	/	6	/	/	/	/
Bandscheibenerkrankung ..	20	/	/	6	6	/	/	/
Sonstige Krankheiten der Knochen, Muskeln und des Bindegewebes ..	32	/	6	11	7	/	/	/
Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krankheiten ..	144	34	41	33	23	7	/	/
Insgesamt ..	2 174	300	744	636	312	94	65	23
		In Prozent an der Dauer der Krankheit						
Infektiöse und parasitäre Krankheiten ..	100	9,8	30,4	40,2	14,9	3,1	/	/
Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntem Charakters ..	100	/	/	/	/	/	/	/
Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten ..	100	/	/	/	/	/	/	/
Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) ..	100	/	/	/	/	/	/	/
Sonstige Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten ..	100	/	/	/	/	/	/	/
Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nervensystems ..	100	17,7	18,5	24,3	22,5	/	/	/
Augen- und Ohrenkrankheiten ..	100	13,9	30,5	30,7	16,8	/	/	/
Krankheiten des Kreislaufsystems ..	100	11,1	19,1	23,8	21,7	9,7	9,0	5,7
Bluthochdruck ..	100	/	/	/	/	/	/	/
Ischämische Herzkrankheiten ..	100	/	/	/	/	/	/	/
Sonstige Herzkrankheiten ..	100	/	/	/	/	/	/	/
Krankheiten der Venen ..	100	/	/	27,4	31,6	/	/	/
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems ..	100	13,3	24,5	26,2	19,6	/	/	/
Krankheiten der Atmungsorgane ..	100	13,7	43,3	30,0	9,9	1,9	0,9	/
Infektionen der oberen Luftwege ..	100	14,3	46,1	29,1	8,5	1,1	/	/
Grippe ..	100	14,0	43,7	30,9	9,2	1,5	/	/
Bronchitis, Emphysem ..	100	/	25,5	34,1	22,6	/	/	/
Asthma ..	100	/	/	/	/	/	/	/
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane ..	100	/	/	/	36,8	/	/	/
Krankheiten der Verdauungsorgane ..	100	20,7	21,4	21,3	19,4	9,1	6,5	/
Krankheiten des Magens und Zwölffingerdarms ..	100	/	/	/	29,4	/	/	/
Leberkrankheiten ..	100	/	/	/	/	/	/	/
Krankheiten der Gallenblase und Gallengänge ..	100	/	/	/	/	/	/	/
Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane ..	100	24,0	23,9	22,9	17,2	6,4	4,5	/
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane ..	100	/	14,8	26,7	28,1	13,4	9,8	/
Hautkrankheiten ..	100	/	24,6	32,0	23,1	/	/	/
Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes ..	100	8,4	18,1	29,8	25,0	10,0	6,3	/
Rheumatismus ..	100	/	/	/	/	/	/	/
Gelenk- und Wirbelentzündung ..	100	/	/	26,6	/	/	/	/
Bandscheibenerkrankung ..	100	/	/	27,2	31,7	/	/	/
Sonstige Krankheiten der Knochen, Muskeln und des Bindegewebes ..	100	/	19,8	32,4	22,2	/	/	/
Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krankheiten ..	100	23,5	28,2	23,0	15,9	5,0	/	/
Insgesamt ..	100	13,8	34,2	29,3	14,4	4,3	3,0	1,0

5 Kranke Erwerbstätige im April 1978

5.1 Nach Altersgruppen, Art der Krankheit und Arbeitsunfähigkeit

Alter von ... bis unter ... Jahren	Art der Krankheit	Insgesamt		Arbeitsunfähig		Nicht arbeits- unfähig		Arbeits- unfähig je 10 000	Nicht arbeits- unfähig Erwerbstätige
		1 000	1 000	§1)	1 000	§1)			
Männlich									
15 - 40	Infektiöse und parasitäre Krankheiten . Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekannten Charakters .....	22	13	62,3	8	37,7	15	9	
	Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwech- selkrankheiten .....	/	/	/	/	/	/	/	
	Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nerven- systems .....	14	/	/	10	71,5	/	11	
	Augen- und Ohrenkrankheiten .....	29	13	44,2	16	55,8	14	18	
	Krankheiten des Kreislaufsystems .....	17	7	42,9	10	57,1	8	11	
	Krankheiten der Atmungsorgane .....	52	22	43,2	30	56,8	25	34	
	Krankheiten der Verdauungsorgane .....	232	115	49,8	116	50,2	131	132	
	Krankheiten der Harn- und Geschlechts- organe .....	97	55	57,1	42	42,9	63	47	
	Hautkrankheiten .....	14	9	60,1	6	39,9	10	7	
	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes .....	20	9	45,6	11	54,4	11	13	
	Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krank- heiten .....	98	54	54,7	44	45,3	61	50	
	Zusammen ...	49	29	58,1	21	41,9	33	24	
		647	333	51,5	314	48,5	378	356	
40 - 65	Infektiöse und parasitäre Krankheiten . Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekannten Charakters .....	18	10	57,1	8	42,9	14	11	
	Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwech- selkrankheiten .....	7	/	/	/	/	/	/	
	Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nerven- systems .....	49	7	15,0	41	85,0	10	57	
	Augen- und Ohrenkrankheiten .....	38	18	48,7	19	51,3	26	27	
	Krankheiten des Kreislaufsystems .....	20	7	34,7	13	65,3	10	18	
	Krankheiten der Atmungsorgane .....	194	78	39,9	117	60,1	107	161	
	Krankheiten der Verdauungsorgane .....	180	79	43,8	101	56,2	109	140	
	Krankheiten der Harn- und Geschlechts- organe .....	123	57	46,5	66	53,5	79	91	
	Hautkrankheiten .....	32	17	53,3	15	46,7	24	21	
	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes .....	13	7	49,2	7	50,8	9	9	
	Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krank- heiten .....	204	82	40,1	122	59,9	113	169	
	Zusammen ...	54	26	48,1	28	51,9	36	39	
		932	393	42,2	539	57,8	544	746	
65 und mehr	Infektiöse und parasitäre Krankheiten . Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekannten Charakters .....	/	/	/	/	/	/	/	
	Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwech- selkrankheiten .....	/	/	/	/	/	/	/	
	Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nerven- systems .....	5	/	/	/	/	/	/	
	Augen- und Ohrenkrankheiten .....	/	/	/	/	/	/	/	
	Krankheiten des Kreislaufsystems .....	/	/	/	/	/	/	/	
	Krankheiten der Atmungsorgane .....	18	/	/	16	85,6	/	527	
	Krankheiten der Verdauungsorgane .....	10	/	/	7	67,0	/	221	
	Krankheiten der Harn- und Geschlechts- organe .....	6	/	/	/	/	/	/	
	Hautkrankheiten .....	/	/	/	/	/	/	/	
	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes .....	/	/	/	/	/	/	/	
	Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krank- heiten .....	9	/	/	8	87,5	/	262	
	Zusammen ...	/	/	/	/	/	/	/	
		59	10	17,6	48	82,4	350	1 637	
Zusammen	Infektiöse und parasitäre Krankheiten . Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekannten Charakters .....	40	24	59,3	16	40,7	15	10	
	Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwech- selkrankheiten .....	11	7	68,9	/	/	5	/	
	Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nerven- systems .....	68	12	17,2	56	82,8	7	34	
	Augen- und Ohrenkrankheiten .....	68	31	45,7	37	54,3	19	23	
	Krankheiten des Kreislaufsystems .....	38	14	37,3	24	62,7	9	15	
	Krankheiten der Atmungsorgane .....	264	103	38,8	162	61,2	63	99	
	Krankheiten der Verdauungsorgane .....	421	197	46,8	224	53,2	121	137	
	Krankheiten der Harn- und Geschlechts- organe .....	226	114	50,4	112	49,6	70	69	
	Hautkrankheiten .....	49	27	54,6	22	45,4	17	14	
	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes .....	34	16	46,5	18	53,5	10	11	
	Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krank- heiten .....	311	137	44,0	174	56,0	84	107	
	Zusammen ...	107	55	51,4	52	48,6	34	32	
		1 637	736	45,0	901	55,0	451	552	

1) Anteil an Spalte 1.

5 Kranke Erwerbstätige im April 1978

5.1 Nach Altersgruppen, Art der Krankheit und Arbeitsunfähigkeit

Alter von ... bis unter ... Jahren	Art der Krankheit	Insgesamt		Arbeitsunfähig		Nicht arbeits- unfähig		Arbeits- unfähig je 10 000 Erwerbstätige	Nicht arbeits- unfähig	
		1 000	1 000	% <sup>1)</sup>	1 000	% <sup>1)</sup>				
Weiblich										
15 - 40	Infektiöse und parasitäre Krankheiten . . . . .	15	11	70,5	/	/	19	/	/	
	Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntem Charakters . . . . .	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten . . . . .	14	/	/	10	75,2	/	18	/	
	Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nervensystems . . . . .	27	11	40,5	16	59,5	20	29	/	
	Augen- und Ohrenkrankheiten . . . . .	8	/	/	/	/	/	/	/	
	Krankheiten des Kreislaufsystems . . . . .	54	24	44,5	30	55,5	43	54	/	
	Krankheiten der Atmungsorgane . . . . .	193	97	50,3	96	49,7	174	172	/	
	Krankheiten der Verdauungsorgane . . . . .	54	29	53,5	25	46,5	51	45	/	
	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane . . . . .	47	30	65,2	16	34,8	54	29	/	
	Fehlgeburt, Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett . . . . .	10	9	84,6	/	/	16	/	/	
	Hautkrankheiten . . . . .	11	5	45,9	6	54,1	9	11	/	
	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes . . . . .	50	23	45,7	27	54,3	41	48	/	
	Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krankheiten . . . . .	32	15	46,0	18	54,0	27	31	/	
	Zusammen . . . . .	519	263	50,7	256	49,3	471	458	/	
40 - 65	Infektiöse und parasitäre Krankheiten . . . . .	6	/	/	/	/	/	/	/	
	Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntem Charakters . . . . .	11	7	65,7	/	/	18	/	/	
	Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten . . . . .	28	6	21,9	22	78,1	16	57	/	
	Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nervensystems . . . . .	33	12	35,5	21	64,5	30	55	/	
	Augen- und Ohrenkrankheiten . . . . .	9	/	/	7	69,1	/	17	/	
	Krankheiten des Kreislaufsystems . . . . .	119	33	27,5	86	72,5	84	221	/	
	Krankheiten der Atmungsorgane . . . . .	104	44	42,3	60	57,7	113	154	/	
	Krankheiten der Verdauungsorgane . . . . .	53	20	36,9	33	63,1	50	85	/	
	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane . . . . .	37	20	55,1	16	44,9	52	42	/	
	Fehlgeburt, Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett 2) . . . . .	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Hautkrankheiten . . . . .	7	/	/	/	/	/	/	/	
	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes . . . . .	110	32	29,1	78	70,9	82	199	/	
	Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krankheiten . . . . .	31	14	45,5	17	54,5	36	43	/	
	Zusammen . . . . .	548	197	35,9	352	64,1	504	901	/	
65 und mehr	Infektiöse und parasitäre Krankheiten . . . . .	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntem Charakters . . . . .	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten . . . . .	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nervensystems . . . . .	/	-	-	/	/	-	/	/	
	Augen- und Ohrenkrankheiten . . . . .	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Krankheiten des Kreislaufsystems . . . . .	15	/	/	13	89,0	/	654	/	
	Krankheiten der Atmungsorgane . . . . .	5	/	/	/	/	/	/	/	
	Krankheiten der Verdauungsorgane . . . . .	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane . . . . .	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Fehlgeburt, Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett . . . . .	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Hautkrankheiten . . . . .	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes . . . . .	8	/	/	7	89,7	/	355	/	
	Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krankheiten . . . . .	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Zusammen . . . . .	41	7	16,9	34	83,1	355	1 743	/	
Zusammen	Infektiöse und parasitäre Krankheiten . . . . .	22	14	66,4	7	33,6	15	8	/	
	Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntem Charakters . . . . .	15	10	64,2	5	35,8	10	6	/	
	Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten . . . . .	47	10	20,9	37	79,1	10	38	/	
	Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nervensystems . . . . .	61	23	37,4	38	62,6	24	39	/	
	Augen- und Ohrenkrankheiten . . . . .	19	7	37,1	12	62,9	7	12	/	
	Krankheiten des Kreislaufsystems . . . . .	188	58	31,1	129	68,9	60	133	/	
	Krankheiten der Atmungsorgane . . . . .	303	143	47,2	160	52,8	148	165	/	
	Krankheiten der Verdauungsorgane . . . . .	109	48	44,4	61	55,6	50	62	/	
	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane . . . . .	84	51	61,0	33	39,0	53	34	/	
	Fehlgeburt, Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett 3) . . . . .	11	9	84,1	/	/	9	/	/	
	Hautkrankheiten . . . . .	18	8	43,2	10	56,8	8	11	/	
	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes . . . . .	167	56	33,2	112	66,8	57	115	/	
	Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krankheiten . . . . .	66	30	45,4	36	54,6	31	37	/	
	Zusammen . . . . .	1 109	467	42,1	642	57,9	482	662	/	

1) Anteil an Spalte 1.

2) Nur weibliche Personen im Alter von 40 bis unter 45 Jahren.

3) Nur weibliche Personen im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

5 Kranke Erwerbstätige im April 1978

5.1 Nach Altersgruppen, Art der Krankheit und Arbeitsunfähigkeit

Alter von ... bis unter ... Jahren	Art der Krankheit	Insgesamt		Arbeitsunfähig		Nicht arbeits- unfähig		Arbeits- unfähig je 10 000 Erwerbstätige	Nicht arbeits- unfähig	
		1 000	1 000	% <sup>1)</sup>	1 000	% <sup>1)</sup>				
Insgesamt										
15 - 40	Infektiöse und parasitäre Krankheiten .	36	24	65,7	13	34,3	17	9		
	Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntes Charakters .....	7	/	/	/	/	/	/		
	Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten .....	27	7	26,6	20	73,4	5	14		
	Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nervensystems .....	56	24	42,4	32	57,6	17	22		
	Augen- und Ohrenkrankheiten .....	25	11	44,2	14	55,8	8	10		
	Krankheiten des Kreislaufsystems .....	106	47	43,9	60	56,1	32	41		
	Krankheiten der Atmungsorgane .....	425	213	50,0	212	50,0	148	147		
	Krankheiten der Verdauungsorgane .....	151	84	55,8	67	44,2	58	46		
	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane .....	61	39	64,0	22	36,0	27	15		
	Hautkrankheiten .....	31	14	45,7	17	54,3	10	12		
	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes .....	148	77	51,7	72	48,3	53	50		
	Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krankheiten .....	82	44	53,3	38	46,7	30	27		
	Zusammen ...	1 166	596	51,1	570	48,9	414	395		
	40 - 65	Infektiöse und parasitäre Krankheiten .	24	14	57,3	10	42,7	12	9	
Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntes Charakters .....		18	12	68,6	6	31,4	11	5		
Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten .....		77	14	17,6	63	82,4	12	57		
Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nervensystems .....		71	30	42,5	41	57,5	27	37		
Augen- und Ohrenkrankheiten .....		30	10	33,4	20	66,6	9	18		
Krankheiten des Kreislaufsystems .....		313	110	35,2	203	64,8	99	182		
Krankheiten der Atmungsorgane .....		284	123	43,2	161	56,8	111	145		
Krankheiten der Verdauungsorgane .....		176	77	43,6	99	56,4	69	89		
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane .....		69	37	54,2	32	45,8	34	28		
Hautkrankheiten .....		20	9	45,8	11	54,2	8	10		
Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes .....		313	114	36,3	200	63,7	102	180		
Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krankheiten .....		85	40	47,2	45	52,8	36	40		
Zusammen ...		1 480	590	39,8	890	60,2	530	800		
65 und mehr		Infektiöse und parasitäre Krankheiten .	/	/	/	/	/	/	/	
	Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntes Charakters .....	/	/	/	/	/	/	/		
	Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten .....	10	/	/	10	94,1	/	193		
	Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nervensystems .....	/	/	/	/	/	/	/		
	Augen- und Ohrenkrankheiten .....	/	/	/	/	/	/	/		
	Krankheiten des Kreislaufsystems .....	33	/	/	28	87,1	/	578		
	Krankheiten der Atmungsorgane .....	15	/	/	10	67,3	/	205		
	Krankheiten der Verdauungsorgane .....	8	/	/	7	83,8	/	136		
	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane .....	/	/	/	/	/	/	/		
	Hautkrankheiten .....	/	/	/	/	/	/	/		
	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes .....	17	/	/	15	88,6	/	299		
	Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krankheiten .....	6	/	/	5	78,1	/	102		
	Zusammen ...	100	17	17,3	83	82,7	352	1 680		
	Insgesamt	Infektiöse und parasitäre Krankheiten .	62	38	61,8	24	38,2	15	9	
Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntes Charakters .....		26	17	66,1	9	33,9	7	3		
Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten .....		114	21	18,7	93	81,3	8	36		
Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nervensystems .....		129	54	41,8	75	58,2	21	29		
Augen- und Ohrenkrankheiten .....		57	21	37,3	36	62,7	8	14		
Krankheiten des Kreislaufsystems .....		452	161	35,6	291	64,4	62	112		
Krankheiten der Atmungsorgane .....		724	340	47,0	384	53,0	131	148		
Krankheiten der Verdauungsorgane .....		335	162	48,5	173	51,5	62	66		
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane .....		134	78	58,7	55	41,3	30	21		
Hautkrankheiten .....		52	24	45,3	29	54,7	9	11		
Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes .....		478	192	40,2	286	59,8	74	110		
Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krankheiten .....		173	85	49,1	88	50,9	33	34		
Insgesamt ...		2 746	1 203	43,8	1 543	56,2	462	593		

1) Anteil an Spalte 1.

5 Kranke Erwerbstätige im April 1978

5.2 Nach Altersgruppen, Stellung im Beruf und Arbeitsunfähigkeit

Alter von ... bis unter ... Jahren	Stellung im Beruf	Insgesamt		Arbeitsunfähig		Nicht arbeitsunfähig		Arbeits- unfähig je 10 000 Erwerbstätige	Nicht arbeits- unfähig	
		1 000	% 1)	1 000	% 1)	1 000	% 1)			
Männlich										
15 - 40	Selbständige .....	36	12	33,7	24	66,3	214	420		
	Mithelfende Familienangehörige .....	/	/	/	/	/	/	/		
	Beamte .....	69	32	46,3	37	53,7	266	308		
	Angestellte .....	164	73	44,3	91	55,7	322	405		
	Arbeiter .....	338	196	58,1	141	41,9	485	349		
	Auszubildende 2) .....	38	20	51,6	19	48,4	294	276		
	Zusammen .....	647	333	51,5	314	48,5	378	356		
40 - 65	Selbständige .....	111	31	27,7	81	72,3	285	743		
	Mithelfende Familienangehörige .....	5	/	/	/	/	/	/		
	Beamte .....	86	34	39,6	52	60,4	509	777		
	Angestellte .....	262	99	37,8	163	62,2	476	783		
	Arbeiter .....	466	228	48,8	239	51,2	678	711		
	Auszubildende 2) .....	/	-	-	/	/	-	-		
	Zusammen .....	932	393	42,2	539	57,8	544	746		
65 und mehr	Selbständige .....	32	6	17,0	27	83,0	335	1 639		
	Mithelfende Familienangehörige .....	13	/	/	11	83,2	/	1 848		
	Beamte .....	/	/	/	/	/	/	/		
	Angestellte .....	5	/	/	/	/	/	/		
	Arbeiter .....	6	/	/	/	/	/	/		
	Auszubildende 2) .....	-	-	-	-	-	-	-		
	Zusammen .....	59	10	17,6	48	82,4	350	1 637		
Zusammen	Selbständige .....	179	48	27,0	131	73,0	268	724		
	Mithelfende Familienangehörige .....	20	/	/	17	82,9	/	1 124		
	Beamte .....	157	67	42,6	90	57,4	355	478		
	Angestellte .....	432	172	39,9	259	60,1	394	593		
	Arbeiter .....	810	425	52,5	385	47,5	572	517		
	Auszubildende 2) .....	39	20	51,2	19	48,8	293	280		
	Zusammen .....	1 637	736	45,0	901	55,0	451	552		
Weiblich										
15 - 40	Selbständige .....	12	/	/	9	73,9	/	536		
	Mithelfende Familienangehörige .....	15	/	/	11	73,6	/	367		
	Beamte .....	28	14	49,3	14	50,7	496	511		
	Angestellte .....	278	136	48,9	142	51,1	459	480		
	Arbeiter .....	161	92	57,0	69	43,0	623	470		
	Auszubildende 2) .....	26	15	57,0	11	43,0	353	266		
	Zusammen .....	519	263	50,7	256	49,3	471	458		
40 - 65	Selbständige .....	34	6	16,7	29	83,3	209	1 042		
	Mithelfende Familienangehörige .....	59	11	18,5	48	81,5	210	921		
	Beamte .....	19	8	41,1	11	58,9	727	1 043		
	Angestellte .....	220	79	35,8	142	64,2	504	903		
	Arbeiter .....	217	94	43,3	123	56,7	653	854		
	Auszubildende 2) .....	-	-	-	-	-	-	-		
	Zusammen .....	548	197	35,9	352	64,1	504	901		
65 und mehr	Selbständige .....	13	/	/	11	84,0	/	2 083		
	Mithelfende Familienangehörige .....	16	/	/	13	82,2	/	1 519		
	Beamte .....	/	-	-	/	/	/	/		
	Angestellte .....	6	/	/	5	85,5	/	1 545		
	Arbeiter .....	7	/	/	5	80,6	/	2 030		
	Auszubildende 2) .....	-	-	-	-	-	-	-		
	Zusammen .....	41	7	16,9	34	83,1	355	1 743		
Zusammen	Selbständige .....	58	11	18,4	48	81,6	222	985		
	Mithelfende Familienangehörige .....	89	18	19,7	72	80,3	195	794		
	Beamte .....	47	22	45,7	26	54,3	558	662		
	Angestellte .....	505	216	42,7	289	57,3	473	633		
	Arbeiter .....	384	187	48,6	197	51,4	636	672		
	Auszubildende 2) .....	26	15	57,0	11	43,0	351	265		
	Zusammen .....	1 109	467	42,1	642	57,9	482	662		
Insgesamt										
15 - 40	Selbständige .....	47	15	31,8	32	68,2	208	446		
	Mithelfende Familienangehörige .....	16	/	/	12	75,0	/	340		
	Beamte .....	97	46	47,2	51	52,8	309	346		
	Angestellte .....	442	209	47,2	234	52,8	400	448		
	Arbeiter .....	498	288	57,8	211	42,2	521	381		
	Auszubildende 2) .....	65	35	53,8	30	46,2	317	272		
	Zusammen .....	1 166	596	51,1	570	48,9	414	395		
40 - 65	Selbständige .....	146	37	25,1	109	74,9	270	804		
	Mithelfende Familienangehörige .....	64	12	18,6	52	81,4	219	959		
	Beamte .....	105	42	39,8	63	60,2	538	813		
	Angestellte .....	483	178	36,9	305	63,1	488	835		
	Arbeiter .....	683	321	47,1	361	52,9	670	754		
	Auszubildende 2) .....	/	-	-	/	/	-	/		
	Zusammen .....	1 480	590	39,8	890	60,2	530	800		
65 und mehr	Selbständige .....	45	8	16,7	37	83,3	350	1 744		
	Mithelfende Familienangehörige .....	29	5	17,4	24	82,6	348	1 654		
	Beamte .....	/	/	/	/	/	/	/		
	Angestellte .....	12	/	/	10	87,0	/	1 513		
	Arbeiter .....	13	/	/	10	79,8	/	1 767		
	Auszubildende 2) .....	-	-	-	-	-	-	-		
	Zusammen .....	100	17	17,3	83	82,7	352	1 680		
Insgesamt	Selbständige .....	238	59	24,9	179	75,1	258	779		
	Mithelfende Familienangehörige .....	109	21	19,2	88	80,8	200	841		
	Beamte .....	204	88	43,3	116	56,7	389	509		
	Angestellte .....	936	388	41,4	548	58,6	434	614		
	Arbeiter .....	1 194	612	51,2	582	48,8	590	561		
	Auszubildende 2) .....	65	35	53,5	30	46,5	316	274		
	Insgesamt .....	2 746	1 203	43,8	1 543	56,2	462	593		

1) Anteil an Spalte 1.

2) In anerkannten kaufmännischen, technischen und gewerblichen Ausbildungsberufen.

5 Kranke Erwerbstätige im April 1978

5.3 Nach Altersgruppen, Wirtschaftsbereichen und Arbeitsunfähigkeit

Alter von ... bis unter ... Jahren	Wirtschaftsbereich	Insgesamt	Arbeitsunfähig		Nicht arbeitsunfähig		Arbeits- unfähig	Nicht arbeits- unfähig
		1 000	1 000	% 1)	1 000	% 1)	je 10 000	Erwerbstätige
Männlich								
15 - 40	Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung und Fischerei .....	15	/	/	10	67,6	/	368
	Produzierendes Gewerbe 2) .....	373	210	56,2	164	43,8	435	340
	Handel und Verkehr .....	100	49	49,4	50	50,6	352	360
	Sonstige Wirtschaftsbereiche (Dienstl.)	159	69	43,6	90	56,4	298	385
	Zusammen ...	647	333	51,5	314	48,5	378	356
40 - 65	Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung und Fischerei .....	44	12	27,5	32	72,5	323	853
	Produzierendes Gewerbe 2) .....	524	239	45,5	285	54,5	596	713
	Handel und Verkehr .....	151	64	42,5	87	57,5	553	748
	Sonstige Wirtschaftsbereiche (Dienstl.)	212	78	36,6	134	63,4	463	802
	Zusammen ...	932	393	42,2	539	57,8	544	746
65 und mehr	Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung und Fischerei .....	20	/	/	17	84,2	/	1 698
	Produzierendes Gewerbe 2) .....	15	/	/	12	82,1	/	1 644
	Handel und Verkehr .....	10	/	/	8	84,7	/	1 673
	Sonstige Wirtschaftsbereiche (Dienstl.)	15	/	/	12	78,8	/	1 529
	Zusammen ...	59	10	17,6	48	82,4	350	1 637
Zusammen	Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung und Fischerei .....	79	20	25,5	59	74,5	269	786
	Produzierendes Gewerbe 2) .....	912	451	49,5	461	50,5	507	518
	Handel und Verkehr .....	261	115	44,1	146	55,9	440	558
	Sonstige Wirtschaftsbereiche (Dienstl.)	385	150	38,9	235	61,1	368	578
	Zusammen ...	1 637	736	45,0	901	55,0	451	552
Weiblich								
15 - 40	Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung und Fischerei .....	12	/	/	8	66,9	/	332
	Produzierendes Gewerbe 2) .....	174	95	55,0	78	45,0	563	462
	Handel und Verkehr .....	106	57	53,9	49	46,1	492	421
	Sonstige Wirtschaftsbereiche (Dienstl.)	228	107	46,9	121	53,1	428	485
	Zusammen ...	519	263	50,7	256	49,3	471	458
40 - 65	Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung und Fischerei .....	53	10	18,7	43	81,3	219	952
	Produzierendes Gewerbe 2) .....	166	74	44,6	92	55,4	620	770
	Handel und Verkehr .....	113	38	33,7	75	66,3	475	935
	Sonstige Wirtschaftsbereiche (Dienstl.)	217	75	34,6	142	65,4	515	973
	Zusammen ...	548	197	35,9	352	64,1	504	901
65 und mehr	Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung und Fischerei .....	13	/	/	12	88,1	/	1 567
	Produzierendes Gewerbe 2) .....	6	/	/	5	79,7	/	2 073
	Handel und Verkehr .....	9	/	/	7	82,6	/	1 835
	Sonstige Wirtschaftsbereiche (Dienstl.)	13	/	/	10	80,0	/	1 769
	Zusammen ...	41	7	16,9	34	83,1	355	1 743
Zusammen	Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung und Fischerei .....	79	16	19,7	63	80,3	201	816
	Produzierendes Gewerbe 2) .....	346	171	49,3	175	50,7	586	602
	Handel und Verkehr .....	228	97	42,5	131	57,5	483	654
	Sonstige Wirtschaftsbereiche (Dienstl.)	458	184	40,3	273	59,7	460	681
	Zusammen ...	1 109	467	42,1	642	57,9	482	662
Insgesamt								
15 - 40	Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung und Fischerei .....	27	9	32,7	18	67,3	170	351
	Produzierendes Gewerbe 2) .....	547	305	55,8	242	44,2	469	371
	Handel und Verkehr .....	205	106	51,7	99	48,3	415	388
	Sonstige Wirtschaftsbereiche (Dienstl.)	387	176	45,5	211	54,5	365	437
	Zusammen ...	1 166	596	51,1	570	48,9	414	395
40 - 65	Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung und Fischerei .....	97	22	22,7	75	77,3	266	907
	Produzierendes Gewerbe 2) .....	690	312	45,3	377	54,7	601	726
	Handel und Verkehr .....	265	103	38,8	162	61,2	521	824
	Sonstige Wirtschaftsbereiche (Dienstl.)	429	153	35,6	276	64,4	487	881
	Zusammen ...	1 480	590	39,8	890	60,2	530	800
65 und mehr	Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung und Fischerei .....	33	/	/	28	85,8	/	1 641
	Produzierendes Gewerbe 2) .....	21	/	/	17	81,3	/	1 753
	Handel und Verkehr .....	18	/	/	15	83,7	/	1 744
	Sonstige Wirtschaftsbereiche (Dienstl.)	28	6	20,7	22	79,3	425	1 634
	Zusammen ...	100	17	17,3	83	82,7	352	1 680
Insgesamt	Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung und Fischerei .....	157	36	22,6	122	77,4	234	801
	Produzierendes Gewerbe 2) .....	1 257	621	49,4	636	50,6	527	539
	Handel und Verkehr .....	488	212	43,4	277	56,6	459	600
	Sonstige Wirtschaftsbereiche (Dienstl.)	843	334	39,7	509	60,3	414	629
	Insgesamt ...	2 746	1 203	43,8	1 543	56,2	462	593

1) Anteil an Spalte 1.

2) Einschl. "Ohne Angabe".

6 Unfallverletzte im April 1978 nach Altersgruppen und Art der Verletzung

1 000

Alter von ... bis unter ... Jahren	Ins- gesamt	Davon							
		Kopf- ver- letzungen	Knochen- brüche	innere Ver- letzungen	offene Wunden	Prel- lungen	Verbren- nungen	Ver- giftungen	sonstige Ver- letzungen

Männlich

unter 15 .....	44	6	18	/	5	8	/	/	5
15 - 20 .....	40	/	11	/	6	11	/	/	7
20 - 30 .....	70	/	16	/	10	21	/	/	15
30 - 40 .....	64	/	16	/	11	18	/	/	14
15 - 40 .....	174	11	42	/	27	50	/	/	36
40 - 50 .....	57	/	17	/	9	14	/	/	12
50 - 65 .....	59	9	15	/	7	10	/	/	17
40 - 65 .....	116	12	32	/	16	24	/	/	29
65 und mehr ..	31	5	9	/	/	/	/	/	10
Zusammen ...	364	35	100	5	50	84	7	/	79

Weiblich

unter 15 .....	32	/	12	/	/	7	/	/	/
15 - 20 .....	14	/	/	/	/	/	/	-	/
20 - 30 .....	24	/	7	/	/	8	/	/	/
30 - 40 .....	27	/	9	/	/	7	/	/	5
15 - 40 .....	65	/	18	/	8	19	/	/	13
40 - 50 .....	25	/	8	/	/	6	/	/	5
50 - 65 .....	48	/	19	/	6	11	/	/	8
40 - 65 .....	73	/	27	/	8	17	/	/	13
65 und mehr ..	58	/	31	/	/	9	/	/	9
Zusammen ...	227	12	89	/	25	52	6	/	39

Insgesamt

unter 15 .....	75	10	30	/	9	15	/	/	9
15 - 20 .....	53	/	14	/	7	16	/	/	11
20 - 30 .....	94	6	23	/	14	28	/	/	20
30 - 40 .....	91	6	24	/	13	25	/	/	19
15 - 40 .....	238	15	61	/	34	69	6	/	49
40 - 50 .....	82	/	25	/	11	20	/	/	17
50 - 65 .....	107	11	34	/	13	21	/	/	24
40 - 65 .....	189	15	59	/	24	41	/	/	42
65 und mehr ..	88	7	40	/	8	12	/	/	19
Insgesamt ...	591	47	189	8	75	136	12	6	118

7 Wohnbevölkerung 10 Jahre und älter im April 1978 nach Rauchgewohnheiten und Altersgruppen

1 000

Rauchgewohnheit	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren										
		10 - 14	14 - 16	16 - 18	18 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 65	65 und mehr
Männlich												
Rauchen zur Zeit .....	11 048	7	74	316	466	1 157	1 134	2 298	2 140	1 536	473	1 449
davon:												
Regelmäßig .....	9 433	/	40	225	374	995	987	2 014	1 891	1 357	396	1 152
Zigaretten .....	8 649	/	40	221	369	970	952	1 914	1 777	1 224	327	853
davon täglich:												
unter 21 .....	6 375	/	38	207	320	772	678	1 260	1 184	902	268	743
21 - 40 .....	1 984	/	/	12	43	181	244	571	511	279	52	90
41 und mehr .....	240	/	/	/	/	12	26	74	73	36	5	11
Ohne Angabe .....	50	/	/	/	/	6	/	8	10	7	/	9
Zigarren/Pfeifentabak	763	-	-	/	/	23	33	96	111	130	68	296
Ohne Angabe .....	21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Gelegentlich .....	1 615	/	34	91	92	162	147	284	249	179	77	296
Rauchten früher .....	3 119	/	5	14	19	95	172	509	606	616	239	843
Ohne Angabe .....	279	22	11	9	32	51	30	35	36	21	7	25
Rauchten niemals .....	11 259	2 078	1 006	709	472	810	687	1 511	1 483	956	339	1 209
Zusammen ...	25 705	2 110	1 096	1 047	988	2 113	2 023	4 352	4 264	3 129	1 057	3 526
Weiblich												
Rauchen zur Zeit .....	5 520	6	47	208	342	905	778	1 194	811	731	189	309
davon:												
Regelmäßig .....	4 224	/	25	132	254	718	618	920	634	565	141	215
Zigaretten .....	4 198	/	25	132	253	715	615	914	630	561	139	211
davon täglich:												
unter 21 .....	3 618	/	24	123	231	618	508	761	538	492	127	195
21 - 40 .....	527	/	/	8	21	91	99	138	84	62	10	14
41 und mehr .....	34	-	/	/	/	/	6	12	6	/	/	/
Ohne Angabe .....	19	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Zigarren/Pfeifentabak	13	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Ohne Angabe .....	14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Gelegentlich .....	1 295	/	22	75	88	187	161	274	177	166	48	94
Rauchten früher .....	1 302	/	/	10	25	122	158	296	188	216	82	200
Ohne Angabe .....	240	22	10	12	8	19	16	37	33	30	11	43
Rauchten niemals .....	21 697	1 987	983	748	533	979	1 072	2 635	3 044	3 094	1 287	5 336
Zusammen ...	28 758	2 015	1 044	977	908	2 024	2 025	4 161	4 075	4 071	1 569	5 889
Insgesamt												
Rauchen zur Zeit .....	16 568	12	121	523	808	2 062	1 912	3 492	2 951	2 267	662	1 758
davon:												
Regelmäßig .....	13 658	7	65	357	628	1 713	1 604	2 934	2 524	1 922	537	1 368
Zigaretten .....	12 847	5	65	353	623	1 685	1 567	2 828	2 407	1 785	466	1 064
davon täglich:												
unter 21 .....	9 994	/	62	330	551	1 390	1 186	2 021	1 722	1 394	396	938
21 - 40 .....	2 511	/	/	20	64	271	343	709	594	341	62	104
41 und mehr .....	275	-	/	/	/	16	32	86	79	39	6	12
Ohne Angabe .....	68	/	/	/	/	8	6	12	12	11	/	11
Zigarren/Pfeifentabak	776	-	/	/	/	24	34	99	113	133	69	298
Ohne Angabe .....	35	/	/	/	/	/	/	7	/	/	/	6
Gelegentlich .....	2 910	6	56	166	180	349	308	559	427	345	125	391
Rauchten früher .....	4 421	/	10	24	44	216	330	805	793	832	321	1 043
Ohne Angabe .....	519	44	21	21	39	70	46	71	69	51	18	68
Rauchten niemals .....	32 956	4 065	1 989	1 457	1 005	1 789	1 759	4 145	4 526	4 050	1 625	6 545
Insgesamt ...	54 463	4 125	2 140	2 025	1 896	4 137	4 047	8 514	8 339	7 200	2 626	9 414
darunter: Schüler/Studierende												
Rauchen zur Zeit .....	841	12	101	197	131	258	105	30	5	/	/	/
davon:												
Regelmäßig .....	572	6	52	120	89	194	81	25	/	/	/	/
Zigaretten .....	552	5	51	118	88	186	76	23	/	/	/	/
davon täglich:												
unter 21 .....	490	/	50	112	82	159	61	18	/	/	/	/
21 - 40 .....	56	/	/	/	/	25	14	/	/	/	/	/
41 und mehr .....	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Ohne Angabe .....	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Zigarren/Pfeifentabak	17	-	/	/	/	7	5	/	-	/	-	-
Ohne Angabe .....	/	/	-	/	/	/	/	/	-	-	-	-
Gelegentlich .....	269	6	49	77	42	64	24	6	/	/	/	-
Rauchten früher .....	102	/	8	13	10	36	22	9	/	/	/	-
Ohne Angabe .....	90	41	20	14	/	6	/	/	-	-	-	/
Rauchten niemals .....	7 647	3 996	1 889	921	329	361	110	27	7	/	/	/
Insgesamt ...	8 681	4 052	2 018	1 144	475	662	240	68	14	/	/	/

**8 Wohnbevölkerung 10 Jahre und älter im April 1978 nach Rauchgewohnheiten und Gemeindegrößenklassen**  
1 000

Rauchgewohnheit	Insgesamt	Davon in Gemeinden von ... bis unter ... Einwohnern								
		unter 2 000	2 000 - 5 000	5 000 - 10 000	10 000 - 20 000	20 000 - 50 000	50 000 - 100 000	100 000 - 200 000	200 000 - 500 000	500 000 und mehr
<b>Männlich</b>										
Rauchen zur Zeit .....	11 048	793	836	1 087	1 460	1 670	1 068	960	1 069	2 105
davon:										
Regelmäßig .....	9 433	655	688	917	1 237	1 426	913	823	931	1 843
Zigaretten .....	3 649	585	627	833	1 129	1 309	845	750	860	1 712
davon täglich:										
unter 21 .....	6 375	465	495	643	864	969	613	547	601	1 179
21 - 40 .....	1 984	107	118	170	231	300	197	177	225	459
41 und mehr .....	240	12	12	17	27	32	29	20	25	67
Ohne Angabe .....	50	/	/	/	6	8	6	7	9	8
Zigarren/Pfeifentabak	763	69	59	81	106	113	67	72	69	127
Ohne Angabe .....	21	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Gelegentlich .....	1 615	139	148	170	223	244	155	137	138	262
Rauchten früher .....	3 119	217	233	322	447	462	306	256	288	589
Ohne Angabe .....	279	/	/	10	36	54	45	18	35	74
Rauchten niemals .....	11 259	957	1 077	1 306	1 626	1 809	1 095	841	907	1 642
Zusammen ...	25 705	1 972	2 148	2 725	3 569	3 994	2 513	2 074	2 300	4 410
<b>Weiblich</b>										
Rauchen zur Zeit .....	5 520	258	300	457	666	790	561	531	608	1 349
davon:										
Regelmäßig .....	4 224	179	216	329	495	595	429	409	479	1 093
Zigaretten .....	4 198	177	215	326	491	591	427	408	476	1 087
davon täglich:										
unter 21 .....	3 618	162	193	294	435	515	369	349	402	900
21 - 40 .....	527	14	21	29	51	69	53	55	66	170
41 und mehr .....	34	/	/	/	/	/	/	/	/	13
Ohne Angabe .....	19	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Zigarren/Pfeifentabak	13	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Ohne Angabe .....	14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Gelegentlich .....	1 295	79	84	128	171	195	132	122	130	256
Rauchten früher .....	1 302	53	68	109	157	183	133	112	137	350
Ohne Angabe .....	240	6	1	15	33	35	32	21	35	60
Rauchten niemals .....	21 697	1 811	1 967	2 429	3 007	3 401	2 078	1 714	1 891	3 400
Zusammen ...	28 758	2 127	2 339	3 009	3 863	4 409	2 804	2 377	2 671	5 160
<b>Insgesamt</b>										
Rauchen zur Zeit .....	16 568	1 051	1 136	1 544	2 126	2 460	1 628	1 491	1 678	3 454
davon:										
Regelmäßig .....	13 658	834	904	1 246	1 732	2 021	1 342	1 232	1 410	2 937
Zigaretten .....	12 847	762	842	1 159	1 620	1 900	1 271	1 158	1 336	2 799
davon täglich:										
unter 21 .....	9 994	627	688	937	1 299	1 484	982	895	1 004	2 079
21 - 40 .....	2 511	120	139	199	283	369	250	232	291	629
41 und mehr .....	275	13	13	18	30	36	31	23	29	80
Ohne Angabe .....	68	/	/	5	9	12	8	8	11	12
Zigarren/Pfeifentabak	776	69	60	82	108	115	68	72	70	131
Ohne Angabe .....	35	/	/	/	/	7	/	/	/	6
Gelegentlich .....	2 910	217	232	298	394	439	286	259	268	518
Rauchten früher .....	4 421	270	301	431	604	644	439	368	426	939
Ohne Angabe .....	519	10	7	25	69	89	77	38	70	134
Rauchten niemals .....	32 956	2 768	3 043	3 735	4 633	5 210	3 173	2 554	2 798	5 042
Insgesamt ...	54 463	4 099	4 486	5 735	7 432	8 404	5 316	4 451	4 971	9 569
<b>darunter: Schüler/Studierende</b>										
Rauchen zur Zeit .....	841	32	41	65	83	116	92	105	103	205
davon:										
Regelmäßig .....	572	18	24	42	52	75	64	70	78	151
Zigaretten .....	552	18	23	40	50	73	63	68	73	145
davon täglich:										
unter 21 .....	490	17	21	37	46	67	55	58	64	127
21 - 40 .....	56	/	/	/	/	6	7	9	8	17
41 und mehr .....	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Ohne Angabe .....	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Zigarren/Pfeifentabak	17	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Ohne Angabe .....	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Gelegentlich .....	269	14	17	23	32	41	28	35	26	54
Rauchten früher .....	102	/	/	7	8	9	13	13	14	32
Ohne Angabe .....	90	/	/	/	10	18	13	7	14	19
Rauchten niemals .....	7 647	623	692	883	1 121	1 217	762	606	656	1 088
Insgesamt ...	8 681	661	738	959	1 222	1 359	880	730	788	1 343

9 Wohnbevölkerung 10 Jahre und älter im April 1978 nach Gesundheitszustand,  
ausgewählten Krankheitsarten, Rauchgewohnheiten und Altersgruppen

1 000

Rauchgewohnheit	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren										
		10 - 15	15 - 16	16 - 18	18 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 65	65 und mehr

Männlich

Kranke

Krankheiten des Kreislaufsystems

Rauchen zur Zeit .....	315	-	/	/	/	5	6	20	37	69	38	137
davon:												
Regelmäßig .....	261	-	/	/	/	/	/	18	33	61	31	107
Zigaretten .....	220	-	/	/	/	/	/	17	31	56	24	80
davon täglich:												
unter 21 .....	171	-	/	/	/	/	/	10	21	42	21	71
21 - 40 .....	41	-	-	-	-	-	-	6	9	13	/	7
41 und mehr .....	6	-	-	-	-	-	-	/	/	/	/	/
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zigarren/Pfeifentabak	41	-	-	-	-	/	/	/	/	/	7	27
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
Gelegentlich .....	54	-	-	/	/	/	/	/	/	8	7	30
Rauchten früher .....	233	/	-	-	/	/	/	7	17	48	29	129
Ohne Angabe .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rauchten niemals .....	228	/	/	/	/	/	/	10	23	44	26	111
Zusammen ...	777	/	/	/	/	10	10	38	78	161	93	377

Krankheiten der Atmungsorgane

Rauchen zur Zeit .....	335	/	/	8	13	31	35	62	55	44	18	65
davon:												
Regelmäßig .....	282	/	/	6	10	28	30	53	49	38	15	52
Zigaretten .....	255	/	/	6	10	26	28	50	46	35	13	40
davon täglich:												
unter 21 .....	190	/	/	5	9	21	18	34	31	26	10	35
21 - 40 .....	55	/	-	/	/	5	9	14	12	8	/	/
41 und mehr .....	9	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zigarren/Pfeifentabak	26	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	12
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
Gelegentlich .....	53	/	/	/	/	/	5	9	6	6	/	13
Rauchten früher .....	132	/	/	/	/	/	8	18	17	21	10	52
Ohne Angabe .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rauchten niemals .....	297	82	12	18	13	16	16	37	33	21	9	42
Zusammen ...	765	84	14	26	26	52	58	117	106	86	37	159

Krankheiten der Verdauungsorgane

Rauchen zur Zeit .....	195	/	/	/	/	11	16	40	40	36	11	36
davon:												
Regelmäßig .....	172	/	/	/	/	10	14	37	37	32	10	29
Zigaretten .....	157	/	/	/	/	10	13	36	35	29	8	22
davon täglich:												
unter 21 .....	114	/	/	/	/	7	9	24	24	21	7	19
21 - 40 .....	38	/	-	-	/	/	/	10	10	8	/	/
41 und mehr .....	5	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zigarren/Pfeifentabak	15	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	7
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	/	-	-	/	-	-	-	/
Gelegentlich .....	23	/	-	/	/	/	/	/	/	/	/	7
Rauchten früher .....	71	-	-	/	/	/	/	9	12	16	6	23
Ohne Angabe .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rauchten niemals .....	103	12	/	/	/	5	6	13	19	17	/	22
Zusammen ...	369	12	/	/	/	18	25	62	70	70	22	81

**9 Wohnbevölkerung 10 Jahre und älter im April 1978 nach Gesundheitszustand,  
ausgewählten Krankheitsarten, Rauchgewohnheiten und Altersgruppen**

1 000

Rauchgewohnheit	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren										
		10 - 15	15 - 16	16 - 18	18 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 65	65 und mehr
<b>Männlich</b>												
<b>Kranke</b>												
<b>Kranke zusammen</b>												
Rauchen zur Zeit .....	1 564	/	/	18	31	82	96	222	263	295	126	427
davon:												
Regelmäßig .....	1 335	/	/	12	25	72	84	198	237	261	104	339
Zigaretten .....	1 179	/	/	12	25	69	80	189	226	236	85	253
davon täglich:												
unter 21 .....	876	/	/	11	20	52	50	120	153	174	73	221
21 - 40 .....	260	/	/	/	/	16	27	60	62	55	10	26
41 und mehr .....	37	/	/	/	/	/	/	10	10	7	/	/
Ohne Angabe .....	6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Zigarren/Pfeifentabak	154	-	-	/	/	/	/	9	11	24	18	85
Ohne Angabe .....	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Gelegentlich .....	228	/	/	5	6	9	12	24	26	34	22	88
Rauchten früher .....	739	/	/	/	/	10	18	57	86	147	78	340
Ohne Angabe .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rauchten niemals .....	1 146	153	22	37	29	44	46	112	150	150	73	330
Zusammen ...	3 448	155	26	56	61	136	160	392	499	592	277	1 096
darunter: chronisch Kranke												
Rauchen zur Zeit .....	956	/	/	/	7	23	26	85	147	207	100	359
davon:												
Regelmäßig .....	809	/	/	/	5	20	23	77	132	184	82	285
Zigaretten .....	691	/	/	/	5	19	21	74	125	165	66	214
davon täglich:												
unter 21 .....	529	/	/	/	/	14	13	47	85	121	57	186
21 - 40 .....	139	-	-	/	/	/	7	23	35	39	8	22
41 und mehr .....	20	-	-	-	-	-	-	/	/	/	/	/
Ohne Angabe .....	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Zigarren/Pfeifentabak	116	-	-	-	/	/	/	-	6	18	15	71
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	-	-	/	-	-	/	/	/
Gelegentlich .....	147	/	-	/	/	/	/	9	15	23	18	73
Rauchten früher .....	536	/	/	-	/	/	/	23	49	105	64	287
Ohne Angabe .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rauchten niemals .....	660	35	6	11	11	17	17	43	77	109	58	277
Zusammen ...	2 152	36	6	14	19	43	47	151	272	420	222	922
<b>Nichtkranke</b>												
Rauchen zur Zeit .....	9 485	22	52	298	435	1 075	1 039	2 076	1 877	1 241	348	1 022
davon:												
Regelmäßig .....	8 098	11	29	212	349	922	903	1 816	1 654	1 096	293	814
Zigaretten .....	7 471	11	28	209	345	900	872	1 724	1 551	988	242	600
davon täglich:												
unter 21 .....	5 500	10	27	196	300	720	629	1 140	1 031	729	196	522
21 - 40 .....	1 724	/	/	11	40	165	217	512	448	224	41	65
41 und mehr .....	203	-	/	/	/	11	22	64	63	29	/	7
Ohne Angabe .....	44	-	/	/	/	5	/	8	10	6	/	6
Zigarren/Pfeifentabak	609	-	/	/	/	20	29	87	100	106	50	212
Ohne Angabe .....	19	/	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Gelegentlich .....	1 387	10	24	86	86	153	136	260	223	145	55	209
Rauchten früher .....	2 381	/	/	13	17	85	154	452	520	469	161	504
Ohne Angabe .....	279	29	/	9	32	51	30	35	36	21	7	25
Rauchten niemals .....	10 113	2 449	461	672	443	765	641	1 398	1 333	806	266	879
Zusammen ...	22 257	2 504	521	992	927	1 977	1 863	3 961	3 765	2 537	781	2 429

**9 Wohnbevölkerung 10 Jahre und älter im April 1978 nach Gesundheitszustand,  
ausgewählten Krankheitsarten, Rauchgewohnheiten und Altersgruppen**

1 000

Rauchgewohnheit	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren										
		10 - 15	15 - 16	16 - 18	18 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 65	65 und mehr

**Männlich**

**Kranke und Nichtkranke zusammen**

Rauchen zur Zeit .....	11 048	24	57	316	466	1 157	1 134	2 298	2 140	1 536	473	1 449
davon:												
Regelmäßig .....	9 433	13	31	225	374	995	987	2 014	1 891	1 357	396	1 152
Zigaretten .....	8 649	12	31	221	369	970	952	1 914	1 777	1 224	327	853
davon täglich:												
unter 21 .....	6 375	11	30	207	320	772	678	1 260	1 184	902	268	743
21 - 40 .....	1 984	/	/	12	43	181	244	571	511	279	52	90
41 und mehr .....	240	-	/	/	/	12	26	74	73	36	5	11
Ohne Angabe .....	50	/	/	/	/	6	/	8	10	7	/	9
Zigarren/Pfeifentabak	763	-	/	/	/	23	33	96	111	130	68	296
Ohne Angabe .....	21	/	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Gelegentlich .....	1 615	11	26	91	92	162	147	284	249	179	77	296
Rauchten früher .....	3 119	5	/	14	19	95	172	509	606	616	239	843
Ohne Angabe .....	279	29	/	9	32	51	30	35	36	21	7	25
Rauchten niemals .....	11 259	2 602	483	709	472	810	687	1 511	1 483	956	339	1 209
Zusammen ...	25 705	2 659	547	1 047	988	2 113	2 023	4 352	4 264	3 129	1 057	3 526

**Weiblich**

**Kranke**

**Krankheiten des Kreislaufsystems**

Rauchen zur Zeit .....	133	/	/	/	/	8	7	18	17	32	14	34
davon:												
Regelmäßig .....	100	-	/	/	/	6	6	14	14	24	10	23
Zigaretten .....	99	-	/	/	/	6	6	14	14	24	10	23
davon täglich:												
unter 21 .....	85	-	/	/	/	/	/	11	12	21	9	21
21 - 40 .....	12	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
41 und mehr .....	/	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/
Zigarren/Pfeifentabak	/	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-	/
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	-	-	-	/	/	/	-	/
Gelegentlich .....	33	/	/	/	/	/	/	/	/	7	/	10
Rauchten früher .....	74	-	-	-	/	/	/	/	6	15	10	36
Ohne Angabe .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rauchten niemals .....	1 058	/	/	/	/	6	9	31	66	154	110	673
Zusammen ...	1 266	/	/	/	/	15	18	54	89	200	134	742

**Krankheiten der Atmungsorgane**

Rauchen zur Zeit .....	210	/	/	9	14	38	30	44	27	24	7	14
davon:												
Regelmäßig .....	167	/	/	6	11	31	25	36	22	19	/	10
Zigaretten .....	166	/	/	6	11	31	25	36	22	19	/	10
davon täglich:												
unter 21 .....	139	/	/	6	10	26	19	28	18	17	/	10
21 - 40 .....	25	-	-	/	/	/	5	7	/	/	/	/
41 und mehr .....	/	-	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	-	-	-	/	/	/	-	/
Zigarren/Pfeifentabak	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	-
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	-	/	/	-	-	-	-	-
Gelegentlich .....	43	/	/	/	/	7	6	9	/	/	/	/
Rauchten früher .....	63	/	/	/	/	8	8	14	7	7	/	12
Ohne Angabe .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rauchten niemals .....	585	77	13	19	14	29	30	73	72	73	34	152
Zusammen ...	858	78	15	28	29	75	68	132	105	105	45	178

**9 Wohnbevölkerung 10 Jahre und älter im April 1978 nach Gesundheitszustand,  
ausgewählten Krankheitsarten, Rauchgewohnheiten und Altersgruppen**

1 000

Rauchgewohnheit	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren										
		10 - 15	15 - 16	16 - 18	18 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 65	65 und mehr
Weiblich												
Kranke												
Krankheiten der Verdauungsorgane												
Rauchen zur Zeit .....	83	/	/	/	/	10	9	19	14	15	5	8
davon:												
Regelmäßig .....	65	/	/	/	/	8	7	14	12	12	/	6
Zigaretten .....	64	/	-	/	/	8	7	14	12	11	/	6
davon täglich:												
unter 21 .....	53	/	-	/	/	6	5	12	9	9	/	6
21 - 40 .....	10	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	-
41 und mehr .....	/	-	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-
Zigarren/Pfeifentabak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ohne Angabe .....	/	-	/	-	-	-	/	-	-	/	-	-
Gelegentlich .....	18	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Rauchten früher .....	28	-	/	/	-	/	/	/	/	8	/	7
Ohne Angabe .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rauchten niemals .....	283	10	/	/	/	8	6	23	32	46	30	122
Zusammen ...	394	10	/	/	6	19	16	45	49	69	37	137
Kranke zusammen												
Rauchen zur Zeit .....	820	/	/	17	32	94	84	148	125	149	54	111
davon:												
Regelmäßig .....	638	/	/	12	25	78	67	119	100	118	40	78
Zigaretten .....	634	/	/	12	25	78	67	118	99	117	40	77
davon täglich:												
unter 21 .....	537	/	/	11	21	63	52	95	81	102	37	72
21 - 40 .....	87	-	-	/	/	13	13	20	17	13	/	/
41 und mehr .....	7	-	-	-	/	/	/	/	/	/	-	/
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/
Zigarren/Pfeifentabak	/	-	-	-	-	/	-	/	/	/	/	/
Ohne Angabe .....	/	-	/	-	-	/	/	/	/	/	-	/
Gelegentlich .....	182	/	/	6	8	16	17	30	25	32	14	33
Rauchten früher .....	300	/	/	/	/	17	17	39	32	59	31	101
Ohne Angabe .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rauchten niemals .....	3 857	149	26	40	31	73	84	238	354	561	343	1 957
Zusammen ...	4 976	151	30	59	66	185	185	425	511	769	427	2 169
darunter: Chronisch Kranke												
Rauchen zur Zeit .....	406	/	/	/	6	20	23	54	66	101	43	89
davon:												
Regelmäßig .....	313	/	/	/	/	17	19	44	52	79	32	63
Zigaretten .....	310	/	/	/	/	17	19	43	52	78	32	63
davon täglich:												
unter 21 .....	266	/	/	/	/	14	15	34	42	62	29	58
21 - 40 .....	39	-	-	/	/	/	/	8	9	9	/	/
41 und mehr .....	/	-	-	-	-	-	-	/	/	/	-	/
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	-	-	-	-	/	/	/	/
Zigarren/Pfeifentabak	/	-	-	-	-	/	-	/	/	/	/	/
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	-	/	/	-	/	/	-	/
Gelegentlich .....	94	/	/	/	/	/	/	10	14	22	11	26
Rauchten früher .....	195	-	/	/	/	/	/	15	17	43	25	85
Ohne Angabe .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rauchten niemals .....	2 781	29	6	12	9	22	28	101	210	405	280	1 678
Zusammen ...	3 382	30	7	15	16	46	56	170	293	549	348	1 853

9 Wohnbevölkerung 10 Jahre und älter im April 1978 nach Gesundheitszustand,  
ausgewählten Krankheitsarten, Rauchgewohnheiten und Altersgruppen  
1 000

Rauchgewohnheit	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren										
		10 - 15	15 - 16	16 - 18	18 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 65	65 und mehr
Weiblich Nichtkranke												
Rauchen zur Zeit .....	4 700	13	35	190	310	811	695	1 046	686	582	135	198
davon:												
Regelmäßig .....	3 586	7	19	121	230	640	550	801	534	448	101	137
Zigaretten .....	3 564	6	19	120	229	638	548	796	531	444	99	134
davon täglich:												
unter 21 .....	3 081	5	18	112	210	555	455	665	457	390	91	123
21 - 40 .....	440	/	/	7	18	77	86	118	67	49	8	9
41 und mehr .....	27	/	-	/	/	/	5	9	5	/	/	/
Ohne Angabe .....	16	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Zigarren/Pfeifentabak	11	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Ohne Angabe .....	11	/	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Gelegentlich .....	1 114	6	16	70	80	170	144	245	152	135	34	61
Rauchten früher .....	1 002	/	/	9	23	104	141	257	155	157	51	100
Ohne Angabe .....	240	27	5	12	8	19	16	37	33	30	11	43
Rauchten niemals .....	17 840	2 349	445	708	503	906	988	2 397	2 690	2 533	944	3 379
Zusammen ...	23 782	2 390	488	919	843	1 840	1 840	3 736	3 564	3 302	1 142	3 720

Kranke und Nichtkranke zusammen

Rauchen zur Zeit .....	5 520	14	39	208	342	905	778	1 194	811	731	189	309
davon:												
Regelmäßig .....	4 224	8	21	132	254	718	618	920	634	565	141	215
Zigaretten .....	4 198	7	20	132	253	715	615	914	630	561	139	211
davon täglich:												
unter 21 .....	3 618	6	20	123	231	618	508	761	538	492	127	195
21 - 40 .....	527	/	/	8	21	91	99	138	84	62	10	14
41 und mehr .....	34	/	-	/	/	/	6	12	6	/	/	/
Ohne Angabe .....	19	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Zigarren/Pfeifentabak	13	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Ohne Angabe .....	14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Gelegentlich .....	1 295	7	18	75	88	187	161	274	177	166	48	94
Rauchten früher .....	1 302	/	/	10	25	122	158	296	188	216	82	200
Ohne Angabe .....	240	27	5	12	8	19	16	37	33	30	11	43
Rauchten niemals .....	21 697	2 498	471	748	533	979	1 072	2 635	3 044	3 094	1 287	5 336
Zusammen ...	28 758	2 541	518	977	908	2 024	2 025	4 161	4 075	4 071	1 569	5 889

Insgesamt

Kranke

Krankheiten des Kreislaufsystems

Rauchen zur Zeit .....	448	/	/	/	/	13	13	38	55	101	52	171
davon:												
Regelmäßig .....	361	-	/	/	/	10	10	32	47	85	41	131
Zigaretten .....	318	-	/	/	/	10	10	31	45	80	34	103
davon täglich:												
unter 21 .....	256	-	/	/	/	8	7	21	32	63	30	92
21 - 40 .....	53	-	-	/	/	/	/	9	12	15	/	9
41 und mehr .....	7	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	/
Zigarren/Pfeifentabak	41	-	-	-	-	/	/	/	/	/	7	27
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	-	/	/	/	/	/	-	/
Gelegentlich .....	87	/	/	/	/	/	/	6	8	16	11	40
Rauchten früher .....	308	/	-	-	/	/	/	12	23	63	39	164
Ohne Angabe .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rauchten niemals .....	1 287	7	/	/	/	10	12	42	89	198	136	784
Zusammen ...	2 042	8	/	6	7	25	28	92	167	361	227	1 119

**9 Wohnbevölkerung 10 Jahre und älter im April 1978 nach Gesundheitszustand,  
ausgewählten Krankheitsarten, Rauchgewohnheiten und Altersgruppen**

1 000

Rauchgewohnheit	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren										
		10 - 15	15 - 16	16 - 18	18 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 65	65 und mehr
<b>Insgesamt</b>												
<b>Kranke</b>												
<b>Krankheiten der Atmungsorgane</b>												
Rauchen zur Zeit .....	545	/	/	17	27	70	66	106	81	68	25	79
davon:												
Regelmäßig .....	449	/	/	12	21	59	55	89	71	58	19	63
Zigaretten .....	422	/	/	12	21	58	53	86	68	54	17	50
davon täglich:												
unter 21 .....	329	/	/	11	19	47	37	61	50	43	15	44
21 - 40 .....	81	/	-	/	/	10	14	21	16	11	/	/
41 und mehr .....	10	-	-	-	/	-	-	/	/	/	/	/
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	/	-	-	/	/	/	/	/
Zigarren/Pfeifentabak	27	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	12
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	-	/	/	/	/	-	-	/
Gelegentlich .....	96	/	/	5	6	11	11	17	11	11	5	17
Rauchten früher .....	195	/	/	/	/	12	15	32	24	29	15	64
Ohne Angabe .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rauchten niemals .....	883	159	25	36	26	45	46	110	105	94	43	194
Zusammen ...	1 622	161	29	54	56	127	127	248	211	191	82	337
<b>Krankheiten der Verdauungsorgane</b>												
Rauchen zur Zeit .....	278	/	/	/	5	21	24	59	53	51	16	44
davon:												
Regelmäßig .....	236	/	/	/	/	18	21	51	49	43	13	34
Zigaretten .....	221	/	/	/	/	18	20	50	47	41	12	28
davon täglich:												
unter 21 .....	167	/	/	/	/	13	14	36	33	30	10	25
21 - 40 .....	47	/	-	/	/	/	5	12	12	10	/	/
41 und mehr .....	6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	-	/
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	/	/	/	/	/	/	-	/
Zigarren/Pfeifentabak	15	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	7
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	-	/	/	/	-	/	-	/
Gelegentlich .....	42	/	/	/	/	/	/	8	/	8	/	10
Rauchten früher .....	98	-	/	/	/	/	5	13	15	24	8	30
Ohne Angabe .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rauchten niemals .....	387	22	/	5	/	13	12	36	51	63	35	144
Zusammen ...	763	23	/	8	10	37	41	107	119	138	59	218
<b>Kranke zusammen</b>												
Rauchen zur Zeit .....	2 383	/	8	35	63	176	179	370	388	444	179	538
davon:												
Regelmäßig .....	1 973	/	/	24	49	150	151	317	337	379	143	417
Zigaretten .....	1 813	/	/	24	49	147	147	308	325	353	125	330
davon täglich:												
unter 21 .....	1 413	/	/	22	42	115	102	215	234	276	109	292
21 - 40 .....	347	/	-	/	7	29	40	79	79	68	13	30
41 und mehr .....	45	-	-	/	/	/	/	13	11	8	/	/
Ohne Angabe .....	9	/	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/
Zigarren/Pfeifentabak	156	-	-	/	/	/	/	9	11	25	18	85
Ohne Angabe .....	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Gelegentlich .....	410	/	/	11	13	26	28	54	51	65	36	121
Rauchten früher .....	1 038	/	/	/	/	27	35	96	118	206	109	440
Ohne Angabe .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rauchten niemals .....	5 003	302	48	77	59	118	130	350	504	711	416	2 287
Zusammen ...	8 424	306	56	114	127	321	345	817	1 010	1 360	704	3 265

9 Wohnbevölkerung 10 Jahre und älter im April 1978 nach Gesundheitszustand,  
ausgewählten Krankheitsarten, Rauchgewohnheiten und Altersgruppen

1 000

Rauchgewohnheit	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren										
		10 - 15	15 - 16	16 - 18	18 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 65	65 und mehr
Insgesamt												
Kranke zusammen												
darunter: chronisch Kranke												
Rauchen zur Zeit .....	1 363	/	/	6	13	43	49	139	213	308	142	448
davon:												
Regelmäßig .....	1 122	/	/	/	10	37	42	121	184	262	113	349
Zigaretten .....	1 001	/	/	/	10	36	40	117	177	243	98	276
davon täglich:												
unter 21 .....	795	/	/	/	8	28	28	81	127	188	86	244
21 - 40 .....	178	-	-	/	/	7	11	30	44	48	10	26
41 und mehr .....	24	-	-	-	-	/	/	6	5	6	/	/
Ohne Angabe .....	5	/	-	-	-	-	-	/	/	/	/	/
Zigarren/Pfeifentabak	118	-	-	-	/	/	/	/	7	19	15	71
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	-	/	/	-	/	/	/	/
Gelegentlich .....	241	/	/	/	/	7	7	18	29	46	29	99
Rauchten früher .....	731	/	/	/	/	6	9	38	66	148	90	372
Ohne Angabe .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rauchten niemals .....	3 440	64	12	23	20	40	45	144	287	513	339	1 955
Zusammen ...	5 533	65	13	29	35	89	103	321	565	969	571	2 775
Nichtkranke												
Rauchen zur Zeit .....	14 184	34	87	488	745	1 886	1 733	3 122	2 563	1 823	482	1 220
davon:												
Regelmäßig .....	11 684	18	47	333	579	1 563	1 453	2 617	2 187	1 543	394	951
Zigaretten .....	11 035	17	47	329	573	1 538	1 421	2 520	2 082	1 432	342	734
davon täglich:												
unter 21 .....	8 581	16	45	308	510	1 274	1 084	1 806	1 488	1 118	287	646
21 - 40 .....	2 164	/	/	18	57	242	303	630	516	273	49	74
41 und mehr .....	230	/	/	/	/	14	27	73	68	32	/	7
Ohne Angabe .....	60	-	/	/	/	8	6	11	11	9	/	8
Zigarren/Pfeifentabak	620	-	/	/	/	21	30	90	101	108	50	212
Ohne Angabe .....	30	/	-	/	/	/	/	7	/	/	/	/
Gelegentlich .....	2 500	16	40	156	166	323	280	505	375	280	89	270
Rauchten früher .....	3 383	6	6	22	40	189	295	709	675	626	212	603
Ohne Angabe .....	519	56	10	21	39	70	46	71	69	51	18	68
Rauchten niemals .....	27 953	4 798	906	1 380	946	1 671	1 628	3 795	4 023	3 339	1 210	4 258
Zusammen ...	46 039	4 894	1 009	1 911	1 770	3 816	3 703	7 697	7 329	5 839	1 922	6 149
Kranke und Nichtkranke insgesamt												
Rauchen zur Zeit .....	16 568	38	95	523	808	2 062	1 912	3 492	2 951	2 267	662	1 758
davon:												
Regelmäßig .....	13 658	20	52	357	628	1 713	1 604	2 934	2 524	1 922	537	1 368
Zigaretten .....	12 847	19	51	353	623	1 685	1 567	2 828	2 407	1 785	466	1 064
davon täglich:												
unter 21 .....	9 994	18	49	330	551	1 390	1 186	2 021	1 722	1 394	396	938
21 - 40 .....	2 511	/	/	20	64	271	343	709	594	341	62	104
41 und mehr .....	275	/	/	/	/	16	32	86	79	39	6	12
Ohne Angabe .....	68	/	/	/	/	8	6	12	12	11	/	11
Zigarren/Pfeifentabak	776	-	/	/	/	24	34	99	113	133	69	298
Ohne Angabe .....	35	/	/	/	/	/	/	7	/	/	/	6
Gelegentlich .....	2 910	18	44	166	180	349	308	559	427	345	125	391
Rauchten früher .....	4 421	7	7	24	44	216	330	805	793	832	321	1 043
Ohne Angabe .....	519	56	10	21	39	70	46	71	69	51	18	68
Rauchten niemals .....	32 956	5 100	954	1 457	1 005	1 789	1 759	4 145	4 526	4 050	1 625	6 545
Insgesamt ...	54 463	5 200	1 065	2 025	1 896	4 137	4 047	8 514	8 339	7 200	2 626	9 414

10 Wohnbevölkerung 10 Jahre und älter - darunter Erwerbspersonen - im April 1978 nach  
 Altersgruppen, Rauchgewohnheiten und monatlichem Nettoeinkommen

Alter von ... bis unter ... Jahren	Rauchgewohnheit	Insgesamt	Davon mit einem monatlichen Nettoeinkommen von ... bis unter ... DM									
			unter 600	600 - 800	800 - 1 000	1 000 - 1 400	1 400 - 1 800	1 800 - 2 500	2 500 - 3 000	3 000 und mehr	ohne An- gabe des Einkom- mens 1)	ohne Ein- kommen
			1 000	2)								
Männlich												
10 - 25	Rauchen zur Zeit .....	2 018	26,7	4,5	7,8	27,5	9,5	2,0	/	/	4,1	17,7
	davon:											
	Regelmäßig .....	1 637	25,4	4,7	8,3	29,6	10,5	2,3	/	/	4,2	14,7
	Zigaretten .....	1 603	25,5	4,6	8,3	29,7	10,6	2,3	/	/	4,2	14,5
	davon täglich:											
	unter 21 .....	1 340	27,1	4,8	8,4	28,2	9,5	2,0	/	/	4,2	15,7
	21 - 40 .....	237	16,8	3,6	8,3	37,7	16,1	4,1	/	/	4,2	8,5
	41 und mehr .....	16	/	/	/	38,3	/	/	/	/	/	/
	Ohne Angabe .....	9	/	/	/	/	/	/	-	-	/	/
	Zigarren/Pfeifentabak	29	23,8	/	/	25,5	/	/	/	/	/	21,3
	Ohne Angabe .....	6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Gelegentlich .....	382	32,3	3,6	5,5	18,3	5,3	/	/	/	3,2	30,7
	Rauchten früher .....	135	19,6	3,8	5,8	29,2	12,0	/	/	/	/	23,9
	Ohne Angabe .....	125	5,7	/	/	4,1	/	-	-	-	51,1	34,5
	Rauchten niemals .....	5 075	12,1	1,4	2,1	6,1	1,6	0,4	/	/	2,7	73,5
	Zusammen ...	7 354	16,1	2,3	3,7	12,4	4,0	0,9	0,1	/	3,9	56,6
25 - 45	Rauchen zur Zeit .....	4 554	2,2	1,5	2,8	25,5	30,3	21,3	4,9	5,9	3,8	1,7
	davon:											
	Regelmäßig .....	3 986	2,2	1,6	2,9	26,1	30,8	21,0	4,7	5,5	3,7	1,5
	Zigaretten .....	3 795	2,2	1,6	2,9	26,7	31,3	20,7	4,4	5,1	3,6	1,5
	davon täglich:											
	unter 21 .....	2 545	2,3	1,7	3,0	27,7	31,5	19,7	4,1	4,5	3,8	1,7
	21 - 40 .....	1 091	1,8	1,4	2,9	24,6	31,6	22,9	5,0	5,8	3,0	1,1
	41 und mehr .....	142	/	/	/	25,0	25,8	20,9	6,5	9,6	4,1	/
	Ohne Angabe .....	17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Zigarren/Pfeifentabak	182	3,3	/	/	13,9	21,4	27,0	9,4	14,1	5,2	/
	Ohne Angabe .....	9	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Gelegentlich .....	568	1,9	1,0	2,5	21,0	26,4	23,8	6,9	8,8	4,7	3,1
	Rauchten früher .....	989	1,1	0,8	1,5	17,6	28,8	27,9	7,8	9,9	3,2	1,5
	Ohne Angabe .....	83	/	/	/	18,0	18,9	17,1	/	/	22,8	/
	Rauchten niemals .....	3 042	2,0	1,2	2,2	20,6	25,4	23,0	6,7	8,7	7,9	2,4
	Zusammen ...	8 668	2,0	1,3	2,4	22,8	28,3	22,6	5,9	7,3	5,3	2,0
45 - 65	Rauchen zur Zeit .....	3 027	1,9	2,3	4,1	26,8	27,1	18,5	4,7	8,2	6,0	0,5
	davon:											
	Regelmäßig .....	2 658	1,9	2,3	4,1	27,1	27,6	18,6	4,5	7,8	5,8	0,4
	Zigaretten .....	2 399	1,8	2,3	4,1	27,5	28,0	18,7	4,4	7,3	5,5	0,4
	davon täglich:											
	unter 21 .....	1 747	1,9	2,4	4,1	28,8	28,3	18,0	3,9	6,4	5,8	0,4
	21 - 40 .....	565	1,6	2,0	3,9	24,0	28,2	20,3	5,6	9,4	4,5	/
	41 und mehr .....	71	/	/	/	24,2	21,8	20,6	/	13,0	/	-
	Ohne Angabe .....	15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-
	Zigarren/Pfeifentabak	256	2,5	2,3	4,8	23,2	24,0	17,8	5,3	11,9	7,7	/
	Ohne Angabe .....	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Gelegentlich .....	368	2,1	2,1	3,8	24,8	23,9	17,7	6,1	11,3	7,5	/
	Rauchten früher .....	1 152	1,2	1,4	3,1	21,7	25,4	22,1	6,6	12,5	5,6	/
	Ohne Angabe .....	45	/	/	/	23,7	18,4	16,4	/	/	12,2	/
	Rauchten niemals .....	1 933	1,4	1,7	3,5	22,0	23,4	19,4	5,8	11,9	10,3	0,6
	Zusammen ...	6 157	1,6	1,9	3,7	24,3	25,6	19,4	5,4	10,2	7,3	0,5
65 und mehr	Rauchen zur Zeit .....	1 449	6,9	7,4	12,4	30,6	18,8	11,7	2,4	2,9	5,7	1,1
	davon:											
	Regelmäßig .....	1 152	6,5	7,6	12,3	31,4	18,9	11,5	2,3	2,8	5,5	1,1
	Zigaretten .....	853	6,0	7,7	12,1	31,8	19,1	11,9	2,2	2,7	5,4	0,9
	davon täglich:											
	unter 21 .....	743	6,2	7,7	12,2	31,9	19,3	11,6	2,2	2,6	5,4	0,9
	21 - 40 .....	90	/	6,9	12,3	32,2	18,6	13,6	/	/	/	/
	41 und mehr .....	11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Ohne Angabe .....	9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Zigarren/Pfeifentabak	296	8,0	7,3	12,8	30,3	18,3	10,2	2,7	3,0	5,8	/
	Ohne Angabe .....	/	/	/	/	/	/	/	-	/	/	-
	Gelegentlich .....	296	8,5	6,9	12,8	27,5	18,4	12,5	2,8	3,2	6,2	/
	Rauchten früher .....	843	5,3	6,5	11,7	27,8	20,6	14,8	3,4	4,4	4,5	1,0
	Ohne Angabe .....	25	/	/	/	29,9	/	/	/	/	/	/
	Rauchten niemals .....	1 209	8,1	7,6	11,3	26,6	16,5	11,5	2,9	4,4	9,4	1,7
	Zusammen ...	3 526	7,0	7,3	11,9	28,5	18,4	12,3	2,8	3,8	6,7	1,3

1) Einschl. aller mithelfenden Familienangehörigen und Selbstständige in der Land- und Forstwirtschaft, Tiernhaltung und Fischerei.

2) Anteil an Spalte 1.

**10 Wohnbevölkerung 10 Jahre und älter - darunter Erwerbspersonen - im April 1978 nach  
Altersgruppen, Rauchgewohnheiten und monatlichem Nettoeinkommen**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Rauchgewohnheit	Insgesamt	Davon mit einem monatlichen Nettoeinkommen von ... bis unter ... DM									
			unter 600	600 - 800	800 - 1 000	1 000 - 1 400	1 400 - 1 800	1 800 - 2 500	2 500 - 3 000	3 000 und mehr	ohne An- gabe des Einkom- mens 1)	ohne Ein- kommen
			§ 2)									
<b>Männlich</b>												
Zusammen	Rauchen zur Zeit .....	11 048	7,2	3,0	5,3	26,9	24,1	15,8	3,7	5,1	4,7	4,2
	davon:											
	Regelmäßig .....	9 433	6,7	3,1	5,3	27,6	24,9	15,9	3,6	4,9	4,6	3,4
	Zigaretten .....	8 649	6,8	2,9	5,2	28,0	25,3	15,8	3,4	4,5	4,4	3,6
	davon täglich:											
	unter 21 .....	6 375	7,8	3,2	5,5	28,6	24,6	14,6	3,0	3,9	4,6	4,2
	21 - 40 .....	1 984	3,7	2,1	4,2	26,3	28,2	19,5	4,5	6,0	3,6	1,8
	41 und mehr .....	240	3,9	2,2	3,9	25,8	23,8	19,4	5,7	9,7	4,7	/
	Ohne Angabe .....	50	/	/	/	24,5	17,9	16,5	/	/	12,9	/
	Zigarren/Pfeifentabak	763	5,7	4,2	7,2	23,8	20,6	16,5	5,2	8,5	6,3	2,1
	Ohne Angabe .....	21	/	/	/	23,8	/	/	/	/	/	/
	Gelegentlich .....	1 615	10,3	3,0	5,4	22,4	19,4	14,9	4,3	6,3	5,3	8,7
	Rauchten früher .....	3 119	3,1	2,7	5,0	22,4	24,6	21,1	5,8	9,0	4,4	1,9
	Ohne Angabe .....	279	5,0	3,4	3,2	13,7	10,8	8,6	2,2	3,1	33,0	17,1
	Rauchten niemals .....	11 259	7,1	2,0	3,3	15,0	13,4	11,0	3,1	4,9	6,1	34,1
	Zusammen ...	25 705	6,6	2,6	4,4	21,0	19,3	14,2	3,7	5,4	5,6	17,2
<b>darunter: Erwerbspersonen</b>												
15 - 25	Rauchen zur Zeit .....	1 619	30,5	4,9	9,4	34,1	11,8	2,5	/	/	4,7	1,7
	davon:											
	Regelmäßig .....	1 365	28,0	5,0	9,7	35,3	12,5	2,7	/	/	4,8	1,6
	Zigaretten .....	1 342	28,0	4,9	9,7	35,3	12,6	2,7	/	/	4,7	1,6
	davon täglich:											
	unter 21 .....	1 107	30,4	5,2	9,9	34,1	11,5	2,4	/	/	4,8	1,6
	21 - 40 .....	213	16,4	3,4	9,0	41,8	17,9	4,6	/	/	4,3	/
	41 und mehr .....	15	/	/	/	39,6	/	/	/	/	/	/
	Ohne Angabe .....	7	/	/	/	/	/	/	-	-	/	/
	Zigarren/Pfeifentabak	19	/	/	/	37,7	/	/	/	/	/	/
	Ohne Angabe .....	/	/	/	/	/	/	/	-	-	/	-
	Gelegentlich .....	254	43,7	4,6	7,9	27,5	8,0	/	/	/	4,3	2,4
	Rauchten früher .....	95	21,8	/	7,7	41,4	16,9	/	/	/	/	/
	Ohne Angabe .....	80	7,7	/	/	6,4	/	/	-	-	79,3	/
	Rauchten niemals .....	1 221	42,0	4,6	8,5	25,1	6,7	1,5	/	/	8,9	2,4
	Zusammen ...	3 016	34,3	4,6	8,8	30,0	9,7	2,1	0,2	/	8,3	2,0
25 - 45	Rauchen zur Zeit .....	4 402	1,6	1,3	2,6	26,0	31,2	22,0	5,1	6,1	3,8	0,4
	davon:											
	Regelmäßig .....	3 861	1,7	1,3	2,7	26,6	31,7	21,6	4,8	5,7	3,6	0,4
	Zigaretten .....	3 679	1,6	1,3	2,7	27,2	32,1	21,2	4,6	5,2	3,6	0,4
	davon täglich:											
	unter 21 .....	2 455	1,7	1,4	2,7	28,4	32,5	20,3	4,2	4,7	3,7	0,4
	21 - 40 .....	1 068	1,4	1,2	2,8	24,7	32,1	23,3	5,1	5,9	3,0	/
	41 und mehr .....	140	/	/	/	25,2	26,2	21,3	6,6	9,7	4,2	/
	Ohne Angabe .....	16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Zigarren/Pfeifentabak	173	/	/	/	14,5	22,5	28,3	9,9	14,9	5,2	/
	Ohne Angabe .....	8	-	/	/	/	/	/	/	/	/	-
	Gelegentlich .....	541	1,1	/	2,3	21,5	27,6	24,9	7,2	9,3	4,8	/
	Rauchten früher .....	963	0,7	0,6	1,3	17,8	29,5	28,6	8,0	10,1	3,2	/
	Ohne Angabe .....	74	/	/	/	20,1	21,3	19,2	/	/	22,9	/
	Rauchten niemals .....	2 900	1,2	0,8	2,0	21,3	26,5	24,1	7,0	9,2	7,7	0,3
	Zusammen ...	8 339	1,4	1,0	2,3	23,3	29,3	23,4	6,1	7,6	5,3	0,3
45 - 65	Rauchen zur Zeit .....	2 547	1,1	1,3	2,7	25,8	28,0	19,8	5,2	9,4	6,5	/
	davon:											
	Regelmäßig .....	2 245	1,2	1,3	2,8	26,1	28,5	19,8	5,0	8,9	6,2	/
	Zigaretten .....	2 046	1,1	1,3	2,8	26,7	29,0	19,8	4,9	8,3	6,0	/
	davon täglich:											
	unter 21 .....	1 462	1,1	1,4	2,7	27,9	29,3	19,3	4,4	7,4	6,3	/
	21 - 40 .....	507	/	1,1	3,1	23,4	28,9	21,2	6,1	10,3	4,8	/
	41 und mehr .....	64	/	/	/	23,9	22,9	21,1	/	14,4	/	-
	Ohne Angabe .....	14	-	/	/	/	/	/	/	/	/	-
	Zigarren/Pfeifentabak	196	/	/	2,6	20,1	23,8	20,1	6,5	14,7	9,1	/
	Ohne Angabe .....	/	-	/	/	/	/	/	/	/	/	-
	Gelegentlich .....	302	/	/	2,3	23,4	24,4	19,1	6,9	13,3	8,6	/
	Rauchten früher .....	939	0,6	0,8	1,8	19,6	25,9	23,1	7,3	14,5	6,3	/
	Ohne Angabe .....	32	/	/	/	23,5	21,6	19,4	/	/	/	-
	Rauchten niemals .....	1 624	0,7	0,8	2,1	20,8	23,8	20,6	6,3	13,7	11,0	/
	Zusammen ...	5 142	0,9	1,0	2,4	23,1	26,3	20,6	6,0	11,7	7,9	0,1

1) Einschl. aller mithelfenden Familienangehörigen und Selbstständige in der Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung und Fischerei.

2) Anteil an Spalte 1.

10 Wohnbevölkerung 10 Jahre und älter - darunter Erwerbspersonen - im April 1978 nach  
Altersgruppen, Rauchgewohnheiten und monatlichem Nettoeinkommen

Alter von ... bis unter ... Jahren	Rauchgewohnheit	Insgesamt	Davon mit einem monatlichen Nettoeinkommen von ... bis unter ... DM									
			unter 600	600 - 800	800 - 1 000	1 000 - 1 400	1 400 - 1 800	1 800 - 2 500	2 500 - 3 000	3 000 und mehr	ohne An- gabe des Einkom- mens 1)	ohne Ein- kommen
		1 000	§ 2)									
<b>Männlich</b>												
darunter: Erwerbspersonen												
65 und mehr	Rauchen zur Zeit .....	120	/	/	/	10,5	8,1	13,0	6,0	13,9	39,1	/
	davon:											
	Regelmäßig .....	90	/	/	/	11,4	8,2	13,2	6,2	14,6	37,6	-
	Zigaretten .....	69	/	/	7	11,8	9,1	14,0	/	14,3	34,5	-
	davon täglich:											
	unter 21 .....	56	/	/	/	10,7	8,9	13,2	/	12,5	37,0	-
	21 - 40 .....	10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-
	41 und mehr .....	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-
	Ohne Angabe .....	/	-	-	-	/	/	/	-	/	/	-
	Zigarren/Pfeifentabak	22	/	/	/	/	/	/	/	/	47,5	-
	Ohne Angabe .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gelegentlich .....	29	/	/	/	/	/	/	/	/	43,8	/
	Rauchten früher .....	64	/	/	/	10,6	/	14,5	/	19,0	35,0	-
	Ohne Angabe .....	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-
	Rauchten niemals .....	111	/	/	/	9,2	7,4	10,7	4,7	18,5	41,3	/
	Zusammen ...	296	2,8	2,4	3,1	10,1	7,7	12,5	5,6	16,7	39,0	/
Zusammen	Rauchen zur Zeit .....	8 687	6,9	2,0	3,9	27,2	26,3	17,6	4,2	6,1	5,2	0,6
	davon:											
	Regelmäßig .....	7 562	6,3	2,0	4,0	27,8	27,0	17,6	4,1	5,7	5,0	0,5
	Zigaretten .....	7 136	6,5	2,0	4,1	28,4	27,3	17,3	3,8	5,2	4,8	0,6
	davon täglich:											
	unter 21 .....	5 080	7,8	2,2	4,3	29,3	26,8	16,0	3,4	4,6	5,0	0,6
	21 - 40 .....	1 797	3,0	1,5	3,6	26,3	29,4	20,5	4,8	6,5	3,8	0,5
	41 und mehr .....	221	3,3	/	3,3	25,9	24,6	19,9	5,9	10,4	4,8	/
	Ohne Angabe .....	37	/	/	/	25,4	21,1	18,4	/	/	13,9	/
	Zigarren/Pfeifentabak	410	2,9	1,4	2,2	18,0	21,7	22,2	7,7	14,2	9,3	/
	Ohne Angabe .....	15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-
	Gelegentlich .....	1 125	10,8	1,8	3,5	23,0	21,8	17,7	5,5	8,3	6,7	0,9
	Rauchten früher .....	2 061	1,7	0,8	1,9	19,5	26,6	24,5	7,3	12,0	5,6	/
	Ohne Angabe .....	188	4,8	/	/	14,7	13,2	11,2	3,0	4,3	45,1	/
	Rauchten niemals .....	5 856	9,6	1,6	3,4	21,7	21,3	18,1	5,3	8,7	9,5	0,7
	Zusammen ...	16 792	7,2	1,7	3,5	24,2	24,5	18,6	5,0	7,7	7,2	0,6
<b>Weiblich</b>												
10 - 25	Rauchen zur Zeit .....	1 507	20,3	11,5	13,4	20,1	3,0	0,6	/	/	2,7	28,4
	davon:											
	Regelmäßig .....	1 133	19,4	11,9	13,9	21,4	3,3	0,7	/	/	2,7	26,7
	Zigaretten .....	1 128	19,4	12,0	13,9	21,4	3,3	0,7	/	/	2,7	26,6
	davon täglich:											
	unter 21 .....	997	19,9	12,3	14,0	20,8	3,1	0,5	/	/	2,7	26,6
	21 - 40 .....	121	14,8	9,8	12,4	26,6	4,6	/	/	/	/	26,6
	41 und mehr .....	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Ohne Angabe .....	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	/
	Zigarren/Pfeifentabak	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	/
	Ohne Angabe .....	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	/
	Gelegentlich .....	375	23,2	10,2	12,1	16,3	1,9	/	-	-	2,5	33,5
	Rauchten früher .....	162	15,5	8,5	11,8	26,4	3,6	/	-	-	/	30,9
	Ohne Angabe .....	70	10,4	/	/	/	/	/	-	-	/	69,5
	Rauchten niemals .....	5 230	9,7	3,6	4,4	5,8	0,9	0,2	/	/	1,8	73,6
	Zusammen ...	6 969	12,1	5,4	6,5	9,4	1,4	0,3	/	/	2,0	62,8
25 - 45	Rauchen zur Zeit .....	2 397	11,7	7,6	8,2	17,5	8,6	4,4	0,7	0,5	4,0	36,7
	davon:											
	Regelmäßig .....	1 864	11,8	7,6	8,3	18,3	9,1	4,6	0,7	0,5	3,9	35,2
	Zigaretten .....	1 855	11,8	7,5	8,4	18,4	9,2	4,6	0,7	0,5	3,9	35,1
	davon täglich:											
	unter 21 .....	1 543	12,0	7,6	8,4	18,2	8,4	4,3	0,6	0,5	3,8	36,2
	21 - 40 .....	284	11,5	6,9	8,2	18,9	12,9	5,9	/	/	4,2	29,9
	41 und mehr .....	21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	26,6
	Ohne Angabe .....	7	/	/	/	/	/	/	-	-	/	/
	Zigarren/Pfeifentabak	/	/	/	/	/	/	/	-	/	/	/
	Ohne Angabe .....	/	/	/	/	/	/	/	-	-	/	/
	Gelegentlich .....	532	11,6	7,6	7,6	14,5	6,9	3,9	/	/	4,5	42,1
	Rauchten früher .....	554	11,0	6,8	7,0	14,4	8,8	6,1	0,9	/	3,5	40,7
	Ohne Angabe .....	71	9,2	9,0	/	10,9	/	/	/	/	7,1	49,9
	Rauchten niemals .....	5 321	11,1	6,8	6,7	11,7	4,9	3,1	0,5	0,4	8,4	46,4
	Zusammen ...	8 343	11,3	7,0	7,2	13,5	6,2	3,7	0,6	0,5	6,8	43,3

1) Einschl. aller mithelfenden Familienangehörigen und Selbstständige in der Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung und Fischerei.

2) Anteil an Spalte 1.

**10 Wohnbevölkerung 10 Jahre und älter - darunter Erwerbspersonen - im April 1978 nach  
Altersgruppen, Rauchgewohnheiten und monatlichem Nettoeinkommen**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Rauchgewohnheit	Insgesamt	Davon mit einem monatlichen Nettoeinkommen von ... bis unter ... DM									
			unter 600	600 - 800	800 - 1 000	1 000 - 1 400	1 400 - 1 800	1 800 - 2 500	2 500 - 3 000	3 000 und mehr	ohne An- gabe des Einkom- mens 1)	ohne Ein- kommen
			2)									
Weiblich												
45 - 65	Rauchen zur Zeit .....	1 306	11,2	8,6	9,3	16,1	8,4	4,9	0,8	1,0	4,3	35,3
	davon:											
	Regelmäßig .....	1 012	11,2	8,7	9,6	16,4	8,8	4,9	0,8	1,0	4,2	34,3
	Zigaretten .....	1 004	11,3	8,7	9,6	16,4	8,8	5,0	0,8	1,0	4,2	34,2
	davon täglich:											
	unter 21 .....	883	11,3	8,8	9,7	16,4	8,8	4,7	0,8	0,8	4,2	34,4
	21 - 40 .....	109	10,6	7,8	8,8	17,3	8,9	7,0	-	-	-	32,1
	41 und mehr .....	7	/	/	/	/	/	/	-	-	/	/
	Ohne Angabe .....	5	/	/	/	/	/	/	-	-	/	/
	Zigarren/Pfeifentabak	/	/	/	/	/	/	/	-	-	/	/
	Ohne Angabe .....	/	/	/	/	/	/	/	-	-	/	/
	Gelegentlich .....	294	11,3	8,4	8,4	15,0	6,9	4,8	/	/	4,4	38,8
	Rauchten früher .....	386	9,9	6,9	7,2	13,9	9,2	6,1	1,5	/	3,7	40,5
	Ohne Angabe .....	56	/	9,5	/	9,7	/	/	/	/	/	50,2
	Rauchten niemals .....	5 810	11,8	7,7	8,2	10,4	4,3	2,4	0,5	0,5	9,1	45,2
	Zusammen ...	7 557	11,6	7,8	8,3	11,6	5,2	3,0	0,6	0,6	8,0	43,3
65 und mehr	Rauchen zur Zeit .....	309	16,1	12,8	14,6	19,7	7,8	5,0	/	/	3,7	18,8
	davon:											
	Regelmäßig .....	215	15,1	12,7	15,3	20,3	7,9	4,8	/	/	3,6	19,0
	Zigaretten .....	211	15,1	12,8	15,3	20,5	7,9	4,8	/	/	3,6	18,8
	davon täglich:											
	unter 21 .....	195	15,0	12,9	15,5	20,5	7,9	4,8	/	/	3,3	19,2
	21 - 40 .....	14	/	/	/	/	/	/	-	-	/	/
	41 und mehr .....	/	-	/	-	/	/	-	-	-	/	-
	Ohne Angabe .....	/	/	/	/	/	/	/	-	-	/	/
	Zigarren/Pfeifentabak	/	-	/	/	/	/	/	-	-	/	/
	Ohne Angabe .....	/	/	/	/	/	/	-	-	-	-	/
	Gelegentlich .....	94	18,4	12,8	13,1	18,3	7,6	5,4	/	/	/	18,6
	Rauchten früher .....	200	13,5	11,8	15,8	20,2	10,3	5,7	/	/	2,8	17,7
	Ohne Angabe .....	43	17,3	15,0	11,9	13,6	/	/	/	/	12,6	22,9
	Rauchten niemals .....	5 336	20,1	14,1	14,7	16,1	4,9	2,1	0,3	0,3	5,5	22,0
	Zusammen ...	5 889	19,6	13,9	14,7	16,4	5,3	2,4	0,3	0,4	5,4	21,7
Zusammen	Rauchen zur Zeit .....	5 520	14,2	9,2	10,2	18,0	7,0	3,5	0,5	0,5	3,7	33,1
	davon:											
	Regelmäßig .....	4 224	13,9	9,3	10,5	18,8	7,4	3,6	0,5	0,5	3,7	31,9
	Zigaretten .....	4 198	13,9	9,3	10,5	18,8	7,4	3,6	0,5	0,5	3,6	31,8
	davon täglich:											
	unter 21 .....	3 618	14,2	9,5	10,7	18,6	7,0	3,4	0,5	0,5	3,5	32,2
	21 - 40 .....	527	12,1	7,9	9,4	20,4	10,0	5,2	/	1,0	4,0	29,2
	41 und mehr .....	34	/	/	/	18,5	/	/	/	/	/	27,6
	Ohne Angabe .....	19	/	/	/	/	/	/	-	-	/	31,2
	Zigarren/Pfeifentabak	13	/	/	/	/	/	/	-	-	/	40,2
	Ohne Angabe .....	14	/	/	/	/	/	/	-	-	/	44,4
	Gelegentlich .....	1 295	15,4	8,9	9,5	15,4	5,5	3,2	0,6	0,4	3,9	37,1
	Rauchten früher .....	1 302	11,6	7,8	9,0	16,6	8,5	5,3	1,0	0,8	3,4	35,9
	Ohne Angabe .....	240	10,8	8,7	6,7	9,9	3,3	/	/	/	7,0	50,9
	Rauchten niemals .....	21 697	13,2	8,0	8,5	11,0	3,8	2,0	0,3	0,3	6,3	46,6
	Zusammen ...	28 758	13,3	8,3	8,9	12,6	4,6	2,4	0,4	0,4	5,7	43,6
darunter: Erwerbspersonen												
15 - 25	Rauchen zur Zeit .....	1 044	25,1	15,5	19,2	28,9	4,3	0,9	/	/	3,2	2,9
	davon:											
	Regelmäßig .....	803	23,2	15,7	19,4	29,9	4,7	1,0	/	/	3,2	2,9
	Zigaretten .....	801	23,1	15,7	19,3	30,0	4,7	1,0	/	/	3,2	3,0
	davon täglich:											
	unter 21 .....	709	24,0	16,2	19,5	29,1	4,4	0,7	/	/	3,1	2,9
	21 - 40 .....	84	16,0	12,4	17,3	37,5	6,5	/	-	-	/	/
	41 und mehr .....	/	/	/	/	/	/	/	-	-	/	/
	Ohne Angabe .....	/	/	/	/	/	/	/	-	-	/	-
	Zigarren/Pfeifentabak	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	-
	Ohne Angabe .....	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-
	Gelegentlich .....	241	31,7	14,9	18,5	25,3	2,9	/	-	-	3,4	2,6
	Rauchten früher .....	107	18,3	11,6	17,8	39,8	5,5	/	-	-	/	/
	Ohne Angabe .....	20	31,3	/	/	/	/	/	-	-	/	/
	Rauchten niemals .....	1 301	31,9	13,7	17,4	23,1	3,6	0,6	/	/	6,0	3,7
	Zusammen ...	2 472	28,4	14,4	18,1	26,3	4,0	0,7	/	/	4,7	3,3

1) Einschl. aller mithelfenden Familienangehörigen und Selbstständige in der Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung und Fischerei.

2) Anteil an Spalte 1.

**10 Wohnbevölkerung 10 Jahre und älter - darunter Erwerbspersonen - im April 1978 nach  
Altersgruppen, Rauchgewohnheiten und monatlichem Nettoeinkommen**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Rauchgewohnheit	Insgesamt	Davon mit einem monatlichen Nettoeinkommen von ... bis unter ... DM									
			unter 600	600 - 800	800 - 1 000	1 000 - 1 400	1 400 - 1 800	1 800 - 2 500	2 500 - 3 000	3 000 und mehr	ohne An- gabe des Einkom- mens 1)	ohne Ein- kommen
			§2)									
Weiblich												
darunter: Erwerbspersonen												
25 - 45	Rauchen zur Zeit .....	1 465	17,5	11,3	12,7	27,8	13,9	7,1	1,1	0,8	6,3	1,6
	davon:											
	Regelmäßig .....	1 163	17,0	11,0	12,7	28,5	14,4	7,2	1,0	0,8	5,9	1,5
	Zigaretten .....	1 158	17,0	11,0	12,7	28,5	14,4	7,2	1,0	0,8	5,9	1,5
	davon täglich:											
	unter 21 .....	947	17,6	11,3	13,1	28,8	13,4	6,9	0,9	0,8	5,8	1,4
	21 - 40 .....	192	14,7	9,1	11,2	27,0	18,9	8,6	/	/	6,0	/
	41 und mehr .....	15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Ohne Angabe .....	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Zigarren/Pfeifentabak	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Ohne Angabe .....	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Gelegentlich .....	301	19,4	12,3	12,9	24,9	11,8	6,8	/	/	7,8	2,0
	Rauchten früher .....	323	17,8	10,8	11,6	24,2	14,9	10,3	1,6	/	5,9	1,6
	Ohne Angabe .....	32	18,5	/	/	23,1	/	/	/	/	/	/
	Rauchten niemals .....	2 769	20,0	12,2	12,4	22,0	9,3	5,8	0,9	0,8	15,6	1,0
	Zusammen ...	4 590	19,0	11,8	12,5	24,0	11,1	6,5	1,0	0,8	11,9	1,3
45 - 65	Rauchen zur Zeit .....	628	15,0	11,5	13,2	25,9	14,4	8,2	1,5	1,9	7,6	0,9
	davon:											
	Regelmäßig .....	499	14,7	11,5	13,3	26,1	15,0	8,1	1,3	1,8	7,2	/
	Zigaretten .....	496	14,7	11,5	13,3	26,2	15,0	8,1	1,3	1,8	7,2	0,9
	davon täglich:											
	unter 21 .....	430	14,8	11,8	13,6	26,3	15,0	7,6	1,3	1,5	7,1	/
	21 - 40 .....	60	13,4	9,2	11,1	26,5	15,2	11,9	/	/	/	/
	41 und mehr .....	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Ohne Angabe .....	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Zigarren/Pfeifentabak	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Ohne Angabe .....	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Gelegentlich .....	129	16,2	11,5	12,9	24,8	12,4	8,5	/	/	8,9	/
	Rauchten früher .....	157	16,0	9,6	9,1	22,5	17,5	11,7	3,2	/	7,1	/
	Ohne Angabe .....	16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Rauchten niemals .....	2 094	18,3	11,2	12,9	18,9	8,5	4,8	1,1	1,2	22,5	0,6
	Zusammen ...	2 895	17,4	11,2	12,8	20,6	10,3	5,9	1,3	1,4	18,4	0,7
65 und mehr	Rauchen zur Zeit .....	13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	davon:											
	Regelmäßig .....	8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Zigaretten .....	8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	davon täglich:											
	unter 21 .....	6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	21 - 40 .....	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	41 und mehr .....	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Ohne Angabe .....	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Zigarren/Pfeifentabak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ohne Angabe .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gelegentlich .....	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Rauchten früher .....	6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Ohne Angabe .....	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Rauchten niemals .....	179	10,1	5,7	6,3	9,6	5,0	4,6	/	/	56,1	/
	Zusammen ...	200	10,3	6,1	6,8	10,0	5,3	5,4	/	2,9	52,3	/
Zusammen	Rauchen zur Zeit .....	3 149	19,5	12,7	14,9	27,7	10,8	5,3	0,8	0,8	5,6	1,9
	davon:											
	Regelmäßig .....	2 474	18,5	12,6	15,0	28,5	11,3	5,4	0,8	0,8	5,3	1,9
	Zigaretten .....	2 463	18,5	12,6	15,0	28,5	11,3	5,4	0,8	0,8	5,3	1,9
	davon täglich:											
	unter 21 .....	2 093	19,2	13,0	15,4	28,4	10,7	4,9	0,7	0,7	5,2	1,8
	21 - 40 .....	337	14,7	9,9	12,7	29,4	15,1	7,8	/	/	5,6	2,3
	41 und mehr .....	23	/	/	/	25,1	/	/	/	/	/	/
	Ohne Angabe .....	10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Zigarren/Pfeifentabak	6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Ohne Angabe .....	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Gelegentlich .....	676	23,1	13,1	14,9	25,0	8,7	4,9	1,1	/	6,6	2,0
	Rauchten früher .....	593	17,3	10,6	12,1	26,4	13,8	9,0	1,8	1,5	6,0	1,6
	Ohne Angabe .....	70	22,1	10,8	13,9	22,0	7,9	/	/	/	13,2	/
	Rauchten niemals .....	6 344	21,6	12,0	13,4	20,8	7,7	4,4	0,8	0,8	17,0	1,4
	Zusammen ...	10 156	20,7	12,1	13,8	23,3	9,0	4,9	0,9	0,8	12,8	1,6

1) Einschl. aller mithelfenden Familienangehörigen und Selbstständige in der Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung und Fischerei.

2) Anteil an Spalte 1.

10 Wohnbevölkerung 10 Jahre und älter - darunter Erwerbspersonen - im April 1978 nach  
Altersgruppen, Rauchgewohnheiten und monatlichem Nettoeinkommen

Alter von ... bis unter ... Jahren	Rauchgewohnheit	Insgesamt	Davon mit einem monatlichen Nettoeinkommen von ... bis unter ... DM									
			unter 600	600 - 800	800 - 1 000	1 000 - 1 400	1 400 - 1 800	1 800 - 2 500	2 500 - 3 000	3 000 und mehr	ohne An- gabe des Einkom- mens 1)	ohne Ein- kommen
			1 000	2)								
Insgesamt												
10 - 25	Rauchen zur Zeit .....	3 526	24,0	7,5	10,2	24,3	6,7	1,4	/	/	3,5	22,3
	davon:											
	Regelmäßig .....	2 770	22,9	7,7	10,6	26,2	7,5	1,6	/	/	3,6	19,6
	Zigaretten .....	2 730	23,0	7,7	10,6	26,3	7,6	1,6	/	/	3,6	19,5
	davon täglich:											
	unter 21 .....	2 338	24,0	8,0	10,8	25,1	6,8	1,3	/	/	3,6	20,3
	21 - 40 .....	358	16,2	5,7	9,7	33,9	12,2	3,4	/	/	3,9	14,6
	41 und mehr .....	22	/	/	/	33,0	/	/	/	/	/	/
	Ohne Angabe .....	13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Zigarren/Pfeifentabak	31	23,3	/	/	24,6	/	/	/	/	/	23,0
	Ohne Angabe .....	9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Gelegentlich .....	756	27,8	6,9	8,8	17,3	3,6	0,7	/	/	2,9	32,1
	Rauchten früher .....	297	17,4	6,4	9,1	27,7	7,4	/	/	/	2,6	27,7
	Ohne Angabe .....	195	7,6	/	2,7	5,0	/	/	-	-	33,5	47,0
	Rauchten niemals .....	10 305	10,9	2,5	3,2	6,0	1,3	0,3	/	/	2,3	73,6
	Zusammen ...	14 323	14,2	3,8	5,1	10,9	2,7	0,6	0,0	/	3,0	59,6
25 - 45	Rauchen zur Zeit .....	6 951	5,5	3,6	4,7	22,7	22,8	15,5	3,5	4,0	3,9	13,8
	davon:											
	Regelmäßig .....	5 850	5,3	3,5	4,6	23,6	23,9	15,7	3,4	3,9	3,7	12,3
	Zigaretten .....	5 650	5,3	3,5	4,7	23,9	24,0	15,4	3,2	3,6	3,7	12,5
	davon täglich:											
	unter 21 .....	4 087	5,9	3,9	5,0	24,1	22,8	13,9	2,8	3,0	3,8	14,7
	21 - 40 .....	1 375	3,8	2,5	4,0	23,4	27,7	19,4	4,2	4,7	3,2	7,1
	41 und mehr .....	164	3,1	/	3,5	24,2	24,2	19,5	5,8	8,7	4,5	4,1
	Ohne Angabe .....	24	/	/	/	21,7	/	/	/	/	/	/
	Zigarren/Pfeifentabak	187	3,5	/	/	13,8	21,1	26,4	9,1	13,9	5,3	3,3
	Ohne Angabe .....	13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Gelegentlich .....	1 101	6,6	4,2	4,9	17,9	16,9	14,2	4,0	4,7	4,6	22,0
	Rauchten früher .....	1 543	4,7	3,0	3,5	16,4	21,6	20,0	5,3	6,6	3,3	15,6
	Ohne Angabe .....	154	6,3	6,2	3,8	14,7	12,1	10,5	/	3,4	15,6	25,3
	Rauchten niemals .....	8 363	7,8	4,7	5,1	14,9	12,4	10,3	2,8	3,4	8,2	30,4
	Zusammen ...	17 011	6,6	4,1	4,8	18,2	17,5	13,3	3,3	4,0	6,0	22,2
45 - 65	Rauchen zur Zeit .....	4 333	4,7	4,2	5,7	23,6	21,5	14,4	3,5	6,0	5,5	11,0
	davon:											
	Regelmäßig .....	3 670	4,5	4,0	5,6	24,1	22,4	14,8	3,5	5,9	5,3	9,8
	Zigaretten .....	3 403	4,6	4,2	5,7	24,2	22,3	14,6	3,3	5,5	5,2	10,4
	davon täglich:											
	unter 21 .....	2 631	5,0	4,5	6,0	24,6	21,7	13,5	2,9	4,6	5,2	11,8
	21 - 40 .....	674	3,1	2,9	4,7	22,9	25,1	18,2	4,9	8,3	4,4	5,6
	41 und mehr .....	78	/	/	/	23,6	20,3	19,4	/	12,0	6,4	/
	Ohne Angabe .....	21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Zigarren/Pfeifentabak	260	2,7	2,4	4,8	23,0	23,7	17,6	5,2	11,7	7,6	/
	Ohne Angabe .....	7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Gelegentlich .....	663	6,2	4,9	5,8	20,5	16,3	12,0	3,8	6,7	6,2	17,6
	Rauchten früher .....	1 538	3,3	2,8	4,1	19,8	21,4	18,1	5,3	9,7	5,2	10,4
	Ohne Angabe .....	101	6,1	7,7	5,8	15,9	10,4	8,9	/	/	10,1	28,2
	Rauchten niemals .....	7 743	9,2	6,2	7,1	13,3	9,0	6,6	1,8	3,3	9,4	34,1
	Zusammen ...	13 714	7,1	5,2	6,3	17,3	14,3	10,4	2,7	4,9	7,7	24,1
65 und mehr	Rauchen zur Zeit .....	1 758	8,6	8,4	12,8	28,7	16,9	10,5	2,1	2,5	5,3	4,2
	davon:											
	Regelmäßig .....	1 368	7,9	8,4	12,8	29,6	17,2	10,4	2,1	2,5	5,2	3,9
	Zigaretten .....	1 064	7,8	8,7	12,8	29,6	16,9	10,5	1,9	2,3	5,0	4,5
	davon täglich:											
	unter 21 .....	938	8,0	8,8	12,9	29,5	17,0	10,2	1,8	2,2	4,9	4,7
	21 - 40 .....	104	6,2	7,5	12,5	30,6	16,8	12,6	/	/	5,0	/
	41 und mehr .....	12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Ohne Angabe .....	11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Zigarren/Pfeifentabak	298	8,0	7,3	12,8	30,2	18,3	10,2	2,7	3,0	5,9	/
	Ohne Angabe .....	6	/	/	/	/	/	/	-	/	/	/
	Gelegentlich .....	391	10,9	8,3	12,9	25,3	15,8	10,8	2,3	2,7	5,7	5,5
	Rauchten früher .....	1 043	6,9	7,5	12,5	26,3	18,6	13,0	3,0	3,8	4,1	4,2
	Ohne Angabe .....	68	13,5	12,8	11,8	19,6	8,2	/	/	/	13,0	15,0
	Rauchten niemals .....	6 545	17,9	12,9	14,1	18,0	7,1	3,8	0,8	1,1	6,2	18,2
	Zusammen ...	9 414	14,9	11,4	13,6	20,9	10,2	6,1	1,3	1,6	5,9	14,0

1) Einschl. aller mithelfenden Familienangehörigen und Selbstständige in der Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung und Fischerei.

2) Anteil an Spalte 1.

**10 Wohnbevölkerung 10 Jahre und älter - darunter Erwerbspersonen - im April 1978 nach  
Altersgruppen, Rauchgewohnheiten und monatlichem Nettoeinkommen**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Rauchgewohnheit	Insgesamt	Davon mit einem monatlichen Nettoeinkommen von ... bis unter ... DM									
			unter 600	600 800	800 1 000	1 000 1 400	1 400 1 800	1 800 2 500	2 500 3 000	3 000 und mehr	ohne An- gabe des Einkommens 1)	ohne Ein- kommen
		1 000	32)									
<b>Insgesamt</b>												
Insgesamt	Rauchen zur Zeit .....	16 568	9,5	5,1	7,0	23,9	18,4	11,7	2,6	3,6	4,4	13,8
	davon:											
	Regelmäßig .....	13 658	8,9	5,0	6,9	24,9	19,5	12,1	2,6	3,5	4,3	12,2
	Zigaretten .....	12 847	9,1	5,0	6,9	25,0	19,5	11,9	2,5	3,2	4,2	12,8
	davon täglich:											
	unter 21 .....	9 994	10,1	5,5	7,4	25,0	18,2	10,5	2,1	2,7	4,2	14,3
	21 - 40 .....	2 511	5,5	3,3	5,3	25,1	24,3	16,5	3,7	5,0	3,7	7,6
	41 und mehr .....	275	4,6	3,1	4,2	24,9	22,3	18,0	5,1	8,7	4,9	4,1
	Ohne Angabe .....	68	9,1	/	/	22,2	14,5	12,6	/	/	11,7	12,6
	Zigarren/Pfeifentabak	776	5,7	4,3	7,2	23,6	20,4	16,2	5,1	8,4	6,3	2,7
	Ohne Angabe .....	35	/	/	/	18,6	/	/	/	/	/	22,3
	Gelegentlich .....	2 910	12,6	5,6	7,2	19,3	13,2	9,7	2,7	3,7	4,6	21,4
	Rauchten früher .....	4 421	5,6	4,2	6,2	20,7	19,9	16,5	4,4	6,6	4,1	11,9
	Ohne Angabe .....	519	7,7	5,9	4,8	11,9	7,3	5,5	1,3	1,9	20,9	32,7
	Rauchten niemals .....	32 956	11,1	6,0	6,7	12,4	7,1	5,0	1,3	1,9	6,2	42,3
	<b>Insgesamt ...</b>	<b>54 463</b>	<b>10,1</b>	<b>5,6</b>	<b>6,8</b>	<b>16,5</b>	<b>11,6</b>	<b>8,0</b>	<b>1,9</b>	<b>2,8</b>	<b>5,6</b>	<b>31,1</b>
<b>darunter: Erwerbspersonen</b>												
15 - 25	Rauchen zur Zeit .....	2 664	28,4	9,1	13,2	32,1	8,9	1,9	/	/	4,1	2,2
	davon:											
	Regelmäßig .....	2 169	26,2	8,9	13,3	33,3	9,6	2,1	/	/	4,2	2,1
	Zigaretten .....	2 143	26,2	9,0	13,3	33,3	9,6	2,0	/	/	4,2	2,1
	davon täglich:											
	unter 21 .....	1 816	27,9	9,5	13,7	32,1	8,7	1,7	/	/	4,1	2,1
	21 - 40 .....	297	16,3	6,0	11,3	40,6	14,7	4,0	/	/	4,1	2,5
	41 und mehr .....	19	/	/	/	36,3	/	/	/	/	/	/
	Ohne Angabe .....	10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Zigarren/Pfeifentabak	20	/	/	/	36,9	/	/	/	/	/	/
	Ohne Angabe .....	6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Gelegentlich .....	495	37,9	9,6	13,1	26,4	5,5	1,0	/	/	3,9	2,5
	Rauchten früher .....	202	19,9	7,9	13,0	40,6	10,9	/	/	/	3,4	/
	Ohne Angabe .....	100	12,4	/	5,2	9,8	/	/	/	/	64,7	/
	Rauchten niemals .....	2 523	36,8	9,3	13,0	24,1	5,1	1,1	/	/	7,4	3,1
	<b>Zusammen ...</b>	<b>5 488</b>	<b>31,6</b>	<b>9,0</b>	<b>13,0</b>	<b>28,3</b>	<b>7,1</b>	<b>1,5</b>	<b>0,1</b>	<b>/</b>	<b>6,7</b>	<b>2,6</b>
25 - 45	Rauchen zur Zeit .....	5 867	5,6	3,8	5,1	26,4	26,9	18,3	4,1	4,8	4,4	0,7
	davon:											
	Regelmäßig .....	5 025	5,2	3,6	5,0	27,0	27,7	18,2	3,9	4,5	4,2	0,7
	Zigaretten .....	4 838	5,3	3,6	5,1	27,5	27,9	17,9	3,7	4,2	4,1	0,7
	davon täglich:											
	unter 21 .....	3 402	6,1	4,2	5,6	28,5	27,2	16,6	3,3	3,6	4,3	0,7
	21 - 40 .....	1 260	3,4	2,4	4,1	25,1	30,1	21,1	4,6	5,1	3,5	0,7
	41 und mehr .....	155	/	/	3,5	25,3	25,5	20,5	6,1	9,1	4,6	/
	Ohne Angabe .....	21	/	/	/	25,2	/	/	/	/	/	/
	Zigarren/Pfeifentabak	176	/	/	/	14,6	22,4	27,9	9,7	14,8	5,4	/
	Ohne Angabe .....	11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Gelegentlich .....	842	7,7	4,9	6,1	22,7	22,0	18,4	5,2	6,1	5,9	1,0
	Rauchten früher .....	1 286	5,0	3,2	3,9	19,4	25,8	24,0	6,4	7,9	3,9	0,6
	Ohne Angabe .....	106	7,7	/	5,0	21,0	17,5	15,2	/	4,9	20,0	/
	Rauchten niemals .....	5 670	10,4	6,3	7,1	21,6	18,1	15,1	4,0	5,1	11,5	0,6
	<b>Zusammen ...</b>	<b>12 928</b>	<b>7,6</b>	<b>4,8</b>	<b>5,9</b>	<b>23,6</b>	<b>22,8</b>	<b>17,4</b>	<b>4,3</b>	<b>5,2</b>	<b>7,6</b>	<b>0,7</b>
45 - 65	Rauchen zur Zeit .....	3 174	3,9	3,3	4,8	25,8	25,3	17,5	4,5	7,9	6,7	0,3
	davon:											
	Regelmäßig .....	2 744	3,6	3,2	4,7	26,1	26,1	17,7	4,3	7,6	6,4	0,3
	Zigaretten .....	2 542	3,8	3,3	4,8	26,6	26,3	17,6	4,2	7,0	6,2	0,3
	davon täglich:											
	unter 21 .....	1 892	4,3	3,8	5,2	27,6	26,1	16,6	3,7	6,0	6,5	0,4
	21 - 40 .....	566	2,2	1,9	3,9	23,7	27,5	20,2	5,6	9,6	5,0	/
	41 und mehr .....	68	/	/	/	23,9	22,1	20,5	/	13,7	/	/
	Ohne Angabe .....	16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Zigarren/Pfeifentabak	198	/	/	2,6	20,0	23,7	19,9	6,4	14,6	9,1	/
	Ohne Angabe .....	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Gelegentlich .....	431	5,5	4,1	5,5	23,8	20,8	16,0	5,4	9,9	8,7	/
	Rauchten früher .....	1 096	2,8	2,0	2,8	20,0	24,7	21,5	6,7	12,8	6,4	/
	Ohne Angabe .....	48	/	/	/	22,2	17,4	15,5	/	/	14,5	/
	Rauchten niemals .....	3 718	10,6	6,6	8,2	19,7	15,2	11,7	3,4	6,7	17,5	0,4
	<b>Zusammen ...</b>	<b>8 036</b>	<b>6,9</b>	<b>4,7</b>	<b>6,1</b>	<b>22,2</b>	<b>20,5</b>	<b>15,3</b>	<b>4,3</b>	<b>8,0</b>	<b>11,7</b>	<b>0,3</b>

1) Einschl. aller mithelfenden Familienangehörigen und Selbstständige in der Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung und Fischerei.

2) Anteil an Spalte 1.

**10 Wohnbevölkerung 10 Jahre und älter - darunter Erwerbspersonen - im April 1978 nach  
Altersgruppen, Rauchgewohnheiten und monatlichem Nettoeinkommen**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Rauchgewohnheit	Insgesamt	Davon mit einem monatlichen Nettoeinkommen von ... bis unter ... DM									
			unter 600	600 - 800	800 - 1 000	1 000 - 1 400	1 400 - 1 800	1 800 - 2 500	2 500 - 3 000	3 000 und mehr	ohne An- gabe des Einkom- mens 1)	ohne Ein- kommen
			1 000									
Insgesamt darunter: Erwerbspersonen												
65 und mehr	Rauchen zur Zeit .....	132	4,1	/	3,9	11,1	8,3	12,9	5,6	13,2	37,2	/
	davon:											
	Regelmäßig .....	98	/	/	/	11,8	8,3	13,2	5,8	13,8	35,6	/
	Zigaretten .....	77	/	/	/	12,3	9,2	14,0	/	13,3	32,2	/
	davon täglich:											
	unter 21 .....	62	/	/	/	11,8	9,2	12,9	/	11,3	34,2	/
	21 - 40 .....	12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-
	41 und mehr .....	/	/	-	/	/	-	/	-	/	/	-
	Ohne Angabe .....	/	/	-	-	/	-	/	-	/	/	-
	Zigarren/Pfeifentabak	22	/	/	/	/	/	/	/	/	47,5	-
	Ohne Angabe .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gelegentlich .....	34	/	/	/	/	/	/	/	/	41,8	/
	Rauchten früher .....	71	/	/	/	10,6	7,4	14,3	/	18,9	33,5	-
	Ohne Angabe .....	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-
	Rauchten niemals .....	290	7,2	4,5	5,1	9,5	5,9	6,9	2,1	8,4	50,4	/
	Zusammen ...	495	5,8	3,9	4,6	10,1	6,7	9,6	3,6	11,1	44,4	/
Insgesamt	Rauchen zur Zeit .....	11 837	10,2	4,8	6,9	27,3	22,2	14,3	3,3	4,7	5,3	0,9
	davon:											
	Regelmäßig .....	10 035	9,3	4,6	6,7	28,0	23,1	14,6	3,2	4,5	5,1	0,9
	Zigaretten .....	9 599	9,6	4,7	6,9	28,4	23,2	14,2	3,1	4,1	4,9	0,9
	davon täglich:											
	unter 21 .....	7 173	11,1	5,4	7,5	29,0	22,1	12,8	2,6	3,4	5,1	0,9
	21 - 40 .....	2 135	4,9	2,8	5,0	26,8	27,2	18,5	4,2	5,7	4,1	0,8
	41 und mehr .....	244	4,0	2,5	3,8	25,8	23,8	19,2	5,5	9,8	5,2	/
	Ohne Angabe .....	47	/	/	/	25,4	18,4	15,2	/	/	13,1	/
	Zigarren/Pfeifentabak	416	3,1	1,6	2,4	18,1	21,6	22,0	7,6	14,0	9,4	/
	Ohne Angabe .....	21	/	/	/	27,2	/	/	/	/	/	-
	Gelegentlich .....	1 801	15,4	6,0	7,8	23,7	16,9	12,9	3,8	5,5	6,7	1,3
	Rauchten früher .....	2 654	5,2	3,0	4,1	21,0	23,7	21,0	6,1	9,6	5,7	0,5
	Ohne Angabe .....	257	9,5	3,4	5,5	16,7	11,8	9,6	2,4	3,6	36,5	/
	Rauchten niemals .....	12 200	15,8	7,0	8,6	21,3	14,2	11,0	3,0	4,6	13,4	1,1
	Insgesamt ...	26 948	12,3	5,6	7,4	23,9	18,6	13,4	3,4	5,1	9,3	0,9

1) Einschl. aller mithelfenden Familienangehörigen und Selbständige in der Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung und Fischerei.

2) Anteil an Spalte 1.

11 Wohnbevölkerung 15 Jahre und älter im April 1978 nach Gesundheitszustand, ausgewählten Krankheitsarten,  
relativem Körpergewicht und Rauchgewohnheiten

11.1 Männliche Wohnbevölkerung

1 000

Art der Krankheit Relatives Körpergewicht	Ins- gesamt	Davon										rauchten niemals einschl. Ohne Angabe
		rauchen zur Zeit						rauchten früher				
		zu- sammen	regel- mäßig	darunter Zigaretten			ge- legent- lich	zu- sammen	regel- mäßig	ge- legent- lich		
				zu- sammen	bis 20	21 und mehr					ohne Angabe	
Kranke												
Krankheiten des Kreislauf- systems												
10 % und mehr unter Normal- gewicht .....	127	60	51	43	35	8	/	9	33	27	6	34
Normalgewicht .....	363	142	117	97	76	21	/	25	115	95	21	106
10 % und mehr über Normal- gewicht .....	281	112	92	78	59	18	/	20	85	69	16	84
Ohne Angabe .....	/	/	/	/	/	-	-	/	/	/	-	/
Zusammen ...	773	315	261	220	171	47	/	54	233	190	43	225
Krankheiten der Atmungsorgane												
10 % und mehr unter Normal- gewicht .....	197	98	81	74	59	16	/	17	24	17	7	75
Normalgewicht .....	299	147	124	112	83	29	/	23	62	51	12	90
10 % und mehr über Normal- gewicht .....	183	89	77	68	48	20	/	13	45	37	7	49
Ohne Angabe .....	/	/	/	/	/	/	-	/	/	/	/	/
Zusammen ...	681	334	281	255	190	64	/	53	132	106	26	215
Krankheiten der Verdauungs- organe												
10 % und mehr unter Normal- gewicht .....	98	60	54	50	39	11	/	6	15	12	/	23
Normalgewicht .....	168	91	80	73	51	22	/	10	35	26	8	42
10 % und mehr über Normal- gewicht .....	88	42	36	33	23	10	/	6	21	17	/	25
Ohne Angabe .....	/	/	/	/	/	/	-	/	/	/	/	/
Zusammen ...	356	194	171	156	113	43	/	23	71	56	15	92
Zusammen												
10 % und mehr unter Normal- gewicht .....	734	380	330	298	226	70	/	50	122	94	28	232
Normalgewicht .....	1 486	700	599	527	393	132	/	101	346	274	72	440
10 % und mehr über Normal- gewicht .....	1 047	476	401	349	253	94	/	76	268	216	51	303
Ohne Angabe .....	27	6	/	/	/	/	-	/	/	/	/	18
Zusammen ...	3 293	1 562	1 334	1 177	875	297	6	228	738	586	152	993
Nichtkranke												
10 % und mehr unter Normal- gewicht .....	5 045	2 403	2 023	1 905	1 462	432	11	380	345	238	106	2 297
Normalgewicht .....	8 738	4 405	3 794	3 484	2 570	893	21	611	1 129	859	270	3 204
10 % und mehr über Normal- gewicht .....	5 278	2 598	2 220	2 028	1 426	591	11	378	894	711	183	1 785
Ohne Angabe .....	692	56	49	44	31	11	/	7	9	6	/	627
Zusammen ...	19 753	9 463	8 087	7 460	5 489	1 927	44	1 376	2 376	1 814	562	7 914
Insgesamt												
10 % und mehr unter Normal- gewicht .....	5 778	2 783	2 353	2 203	1 688	502	12	430	466	332	134	2 529
Normalgewicht .....	10 224	5 105	4 393	4 011	2 962	1 025	24	712	1 475	1 133	342	3 644
10 % und mehr über Normal- gewicht .....	6 324	3 074	2 621	2 376	1 679	685	13	454	1 162	928	234	2 088
Ohne Angabe .....	719	62	53	47	34	12	/	9	11	7	/	646
Insgesamt ...	23 046	11 025	9 421	8 637	6 364	2 224	50	1 604	3 114	2 400	715	8 907

11 Wohnbevölkerung 15 Jahre und älter im April 1978 nach Gesundheitszustand, ausgewählten Krankheitsarten,  
relativem Körpergewicht und Rauchgewohnheiten

11.2 Weibliche Wohnbevölkerung

1 000

Art der Krankheit Relatives Körpergewicht	Ins- gesamt	Davon										rauchten niemals einschl. Ohne Angabe
		rauchen zur Zeit							rauchten früher			
		zu- sammen	davon						zu- sammen	davon		
			regel- mäßig	darunter Zigaretten				ge- legent- lich		regel- mäßig	ge- legent- lich	
zu- sammen	davon täglich											
			bis 20	21 und mehr	ohne Angabe							
Kranke												
Krankheiten des Kreislaufsystems												
15 % und mehr unter Normalgewicht .....	211	37	29	28	24	/	/	8	14	7	6	160
Normalgewicht .....	600	61	45	45	39	6	/	16	36	20	16	503
10 % und mehr über Normalgewicht .....	439	34	26	25	22	/	-	9	24	12	12	380
Ohne Angabe .....	12	/	/	/	/	/	-	/	/	/	/	10
Zusammen ...	1 261	133	100	99	85	13	/	33	74	40	34	1 054
Krankheiten der Atmungsorgane												
15 % und mehr unter Normalgewicht .....	261	88	71	71	61	10	-	17	23	13	10	150
Normalgewicht .....	358	92	73	73	60	13	/	19	29	18	11	236
10 % und mehr über Normalgewicht .....	157	28	21	21	17	/	/	7	10	6	/	119
Ohne Angabe .....	/	/	/	/	/	-	-	/	/	/	/	/
Zusammen ...	780	209	166	166	138	27	/	43	62	37	26	509
Krankheiten der Verdauungsorgane												
15 % und mehr unter Normalgewicht .....	118	36	29	29	24	/	/	7	9	6	/	73
Normalgewicht .....	176	35	27	26	22	/	/	9	13	7	6	129
10 % und mehr über Normalgewicht .....	87	12	9	9	7	/	-	/	6	/	/	70
Ohne Angabe .....	/	/	/	/	/	-	-	-	/	-	/	/
Zusammen ...	384	83	65	64	53	11	/	18	28	16	12	273
Zusammen												
15 % und mehr unter Normalgewicht .....	1 094	287	228	226	191	35	/	59	75	42	34	732
Normalgewicht .....	2 269	371	290	288	246	41	/	82	144	82	63	1 753
10 % und mehr über Normalgewicht .....	1 391	157	118	117	98	18	/	40	78	42	36	1 155
Ohne Angabe .....	72	/	/	/	/	/	-	/	/	/	/	67
Zusammen ...	4 825	818	637	633	536	94	/	181	299	166	134	3 707
Nichtkranke												
15 % und mehr unter Normalgewicht .....	6 338	1 894	1 449	1 441	1 250	185	6	445	336	182	154	4 109
Normalgewicht .....	10 002	2 118	1 611	1 602	1 391	204	7	507	489	275	214	7 394
10 % und mehr über Normalgewicht .....	4 339	651	502	498	419	76	/	150	172	98	74	3 516
Ohne Angabe .....	713	24	19	18	16	/	/	5	/	/	/	686
Zusammen ...	21 392	4 687	3 580	3 558	3 076	467	16	1 107	1 000	557	443	15 705
Insgesamt												
15 % und mehr unter Normalgewicht .....	7 432	2 180	1 676	1 667	1 440	220	7	504	411	224	188	4 841
Normalgewicht .....	12 271	2 490	1 901	1 890	1 637	245	8	589	634	357	277	9 147
10 % und mehr über Normalgewicht .....	5 729	808	619	614	517	95	/	189	250	140	110	4 671
Ohne Angabe .....	785	27	21	20	18	/	/	6	5	/	/	753
Insgesamt ...	26 217	5 505	4 217	4 191	3 612	561	19	1 289	1 300	723	577	19 412

12 Kranke 10 Jahre und älter im April 1978 nach Altersgruppen,  
Rauchgewohnheiten und ambulanter ärztlicher Behandlung

Alter von ... bis unter ... Jahren	Rauchgewohnheit	Insgesamt	Davon				nicht in ambulanter ärztlicher Behandlung	Darunter (von Spalte 1) Chronisch Kranke
			in ambulanter ärztlicher Behandlung					
			zusammen	beim Allge- meinarzt oder praktischen Arzt	beim Facharzt	im Krankenhaus (Ambulanz oder Poliklinik)		
1 000	% 1)	% 2)	% 2)	% 1)				
Männlich								
10 - 20	Rauchen zur Zeit .....	54	74,8	69,2	24,9	/	25,2	19,5
	davon:							
	Regelmäßig .....	41	76,4	68,7	25,5	/	23,6	18,7
	darunter täglich:							
	bis 20 Zigaretten ..	35	75,8	70,0	24,3	/	24,2	17,3
	21 Zigaretten und mehr .....	5	/	/	/	/	/	/
	Gelegentlich .....	14	70,1	70,8	/	/	/	/
	Rauchten früher .....	/	/	/	/	/	/	/
	Ohne Angabe .....	-	-	-	-	-	-	-
	Rauchten niemals .....	240	70,1	66,4	28,1	5,5	29,9	26,3
	Zusammen ...	298	71,0	66,7	27,5	5,8	29,0	25,1
20 - 30	Rauchen zur Zeit .....	177	74,9	63,2	29,8	6,9	25,1	27,5
	davon:							
	Regelmäßig .....	156	75,6	62,9	30,3	6,8	24,4	27,2
	darunter täglich:							
	bis 20 Zigaretten ..	102	77,2	63,3	29,3	7,4	22,8	26,5
	21 Zigaretten und mehr .....	47	75,5	62,3	32,4	/	24,5	27,9
	Gelegentlich .....	21	69,5	65,8	/	/	30,5	29,5
	Rauchten früher .....	27	79,2	58,1	34,6	/	20,8	26,6
	Ohne Angabe .....	-	-	-	-	-	-	-
	Rauchten niemals .....	91	70,8	59,1	33,1	7,8	29,2	37,3
	Zusammen ...	295	74,0	61,5	31,3	7,2	26,0	30,4
30 - 40	Rauchen zur Zeit .....	222	78,5	59,7	32,5	7,9	21,5	38,5
	davon:							
	Regelmäßig .....	198	78,4	60,0	32,0	7,9	21,6	38,8
	darunter täglich:							
	bis 20 Zigaretten ..	120	78,3	61,0	30,4	8,5	21,7	39,2
	21 Zigaretten und mehr .....	69	79,6	58,1	34,3	/	20,4	38,0
	Gelegentlich .....	24	79,1	56,6	36,0	/	20,9	35,6
	Rauchten früher .....	57	77,0	53,1	41,9	/	23,0	39,8
	Ohne Angabe .....	-	-	-	-	-	-	-
	Rauchten niemals .....	112	73,5	61,9	33,4	/	26,5	38,0
	Zusammen ...	392	76,8	59,3	34,1	6,6	23,2	38,5
40 - 50	Rauchen zur Zeit .....	263	81,4	60,3	33,7	6,0	18,6	55,8
	davon:							
	Regelmäßig .....	237	81,3	60,2	33,7	6,1	18,7	55,6
	darunter täglich:							
	bis 20 Zigaretten ..	153	82,1	60,2	33,4	6,4	17,9	55,9
	21 Zigaretten und mehr .....	73	80,4	60,9	32,9	/	19,6	54,9
	Gelegentlich .....	26	82,0	60,7	34,1	/	/	57,9
	Rauchten früher .....	86	81,9	52,7	40,6	/	18,1	56,6
	Ohne Angabe .....	-	-	-	-	-	-	-
	Rauchten niemals .....	150	79,0	61,2	33,7	5,2	21,0	51,1
	Zusammen ...	499	80,7	59,2	34,9	5,9	19,3	54,5

1) Anteil an Spalte 1.

2) Anteil an Spalte 2.

12 Kranke 10 Jahre und älter im April 1978 nach Altersgruppen,  
Rauchgewohnheiten und ambulanter ärztlicher Behandlung

Alter von ... bis unter ... Jahren	Rauchgewohnheit	Insgesamt	Davon				nicht in ambulanter ärztlicher Behandlung	Darunter (von Spalte 1) Chronisch Kranke
			in ambulanter ärztlicher Behandlung					
			zusammen	beim Allge- meinarzt oder praktischen Arzt	beim Facharzt	im Krankenhaus (Ambulanz oder Poliklinik)		
1 000	§ 1)	§ 2)		§ 1)				
Männlich								
50 - 60	Rauchen zur Zeit .....	295	82,2	58,6	35,8	5,6	17,8	70,1
	davon:							
	Regelmäßig .....	261	82,1	59,2	35,3	5,5	17,9	70,3
	darunter täglich:							
	bis 20 Zigaretten ..	174	82,0	58,9	36,0	5,1	18,0	69,7
	21 Zigaretten und mehr .....	62	82,3	58,9	35,0	/	17,7	70,3
	Gelegentlich .....	34	83,5	54,4	39,2	/	16,5	68,4
	Rauchten früher .....	147	85,4	55,5	39,4	5,1	14,6	71,1
	Ohne Angabe .....	-	-	-	-	-	-	-
	Rauchten niemals .....	150	83,2	54,9	38,6	6,5	16,8	72,5
	Zusammen ...	592	83,3	56,9	37,4	5,7	16,7	71,0
60 - 65	Rauchen zur Zeit .....	126	83,9	65,1	31,1	/	16,1	79,2
	davon:							
	Regelmäßig .....	104	83,2	64,5	31,8	/	16,8	78,8
	darunter täglich:							
	bis 20 Zigaretten ..	73	85,6	65,1	30,4	/	14,4	78,1
	21 Zigaretten und mehr .....	12	76,9	62,2	/	-	/	75,2
	Gelegentlich .....	22	87,3	67,7	28,1	/	/	81,4
	Rauchten früher .....	78	85,4	54,0	41,8	/	14,6	82,5
	Ohne Angabe .....	-	-	-	-	-	-	-
	Rauchten niemals .....	73	84,9	60,5	35,9	/	15,1	80,1
	Zusammen ...	277	84,6	60,7	35,4	3,8	15,4	80,4
65 und mehr	Rauchen zur Zeit .....	427	84,7	69,9	27,0	3,1	15,3	84,1
	davon:							
	Regelmäßig .....	339	84,4	70,2	26,9	2,9	15,6	84,2
	darunter täglich:							
	bis 20 Zigaretten ..	221	84,0	69,8	27,2	3,0	16,0	84,3
	21 Zigaretten und mehr .....	30	86,0	64,1	32,4	/	/	86,7
	Gelegentlich .....	88	85,8	69,0	27,4	/	14,2	83,6
	Rauchten früher .....	340	87,1	65,6	30,7	3,7	12,9	84,5
	Ohne Angabe .....	-	-	-	-	-	-	-
	Rauchten niemals .....	330	84,3	67,0	28,3	4,7	15,7	83,8
	Zusammen ...	1 096	85,4	67,7	28,6	3,8	14,6	84,1
Zusammen	Rauchen zur Zeit .....	1 564	81,3	63,6	31,1	5,3	18,7	61,2
	davon:							
	Regelmäßig .....	1 335	81,2	63,5	31,2	5,3	18,8	60,6
	darunter täglich:							
	bis 20 Zigaretten ..	876	81,5	63,7	30,9	5,4	18,5	60,4
	21 Zigaretten und mehr .....	297	80,3	60,5	33,7	5,8	19,7	53,5
	Gelegentlich .....	228	82,0	64,3	30,6	5,1	18,0	64,5
	Rauchten früher .....	739	84,9	59,7	35,7	4,7	15,1	72,5
	Ohne Angabe .....	-	-	-	-	-	-	-
	Rauchten niemals .....	1 146	78,4	63,0	31,7	5,3	21,6	57,6
	Zusammen ...	3 448	81,1	62,5	32,3	5,1	18,9	62,4

1) Anteil an Spalte 1.

2) Anteil an Spalte 2.

12 Kranke 10 Jahre und älter im April 1978 nach Altersgruppen,  
Rauchgewohnheiten und ambulanter ärztlicher Behandlung

Alter von ... bis unter ... Jahren	Rauchgewohnheit	Insgesamt	Davon				nicht in ambulanter ärztlicher Behandlung	Darunter (von Spalte 1) Chronisch Kranke
			in ambulanter ärztlicher Behandlung					
			zusammen	beim Allge- meinarzt oder praktischen Arzt	beim Facharzt	im Krankenhaus (Ambulanz oder Poliklinik)		
1 000	% 1)	% 2)		% 1)				
Weiblich								
10 - 20	Rauchen zur Zeit .....	55	77,2	65,2	30,3	/	22,8	18,8
	davon:							
	Regelmäßig .....	39	76,0	67,3	29,0	/	24,0	18,9
	darunter täglich:							
	bis 20 Zigaretten ..	35	77,2	67,4	28,5	/	22,8	19,1
	21 Zigaretten und mehr .....	/	/	/	/	-	/	/
	Gelegentlich .....	16	80,3	60,3	/	/	/	/
	Rauchten früher .....	/	/	/	/	/	/	/
	Ohne Angabe .....	-	-	-	-	-	-	-
	Rauchten niemals .....	246	72,5	66,2	28,4	5,4	27,5	22,8
	Zusammen ...	305	73,4	66,0	28,8	5,2	26,6	22,1
20 - 30	Rauchen zur Zeit .....	178	76,8	58,5	36,2	5,3	23,2	24,6
	davon:							
	Regelmäßig .....	145	76,9	58,6	35,9	5,5	23,1	24,7
	darunter täglich:							
	bis 20 Zigaretten ..	116	77,0	57,2	37,6	/	23,0	24,7
	21 Zigaretten und mehr .....	29	76,2	63,8	29,4	/	23,8	24,1
	Gelegentlich .....	33	76,1	58,2	37,3	/	23,9	23,9
	Rauchten früher .....	35	75,6	54,4	38,0	/	24,4	21,8
	Ohne Angabe .....	-	-	-	-	-	-	-
	Rauchten niemals .....	157	75,1	57,0	37,9	5,1	24,9	32,1
	Zusammen ...	370	76,0	57,5	37,1	5,4	24,0	27,5
30 - 40	Rauchen zur Zeit .....	148	82,4	54,1	40,6	5,3	17,6	36,1
	davon:							
	Regelmäßig .....	119	82,6	54,2	40,5	5,3	17,4	36,8
	darunter täglich:							
	bis 20 Zigaretten ..	95	82,7	53,2	40,9	/	17,3	35,4
	21 Zigaretten und mehr .....	23	81,9	58,4	39,5	/	/	42,5
	Gelegentlich .....	30	81,4	53,5	41,1	/	18,6	33,4
	Rauchten früher .....	39	75,4	49,7	46,3	/	24,6	38,5
	Ohne Angabe .....	-	-	-	-	-	-	-
	Rauchten niemals .....	238	78,4	56,3	37,5	6,2	21,6	42,6
	Zusammen ...	425	79,5	54,9	39,4	5,7	20,5	39,9
40 - 50	Rauchen zur Zeit .....	125	80,3	54,6	41,6	/	19,7	52,6
	davon:							
	Regelmäßig .....	100	80,7	55,3	41,3	/	19,3	52,2
	darunter täglich:							
	bis 20 Zigaretten ..	81	80,4	55,4	41,4	/	19,6	51,7
	21 Zigaretten und mehr .....	17	82,1	54,9	40,8	/	/	54,3
	Gelegentlich .....	25	78,9	51,5	42,9	/	21,1	54,6
	Rauchten früher .....	32	81,6	48,9	45,4	/	18,4	53,9
	Ohne Angabe .....	-	-	-	-	-	-	-
	Rauchten niemals .....	354	80,6	57,5	36,6	5,9	19,4	59,3
	Zusammen ...	511	80,6	56,2	38,4	5,4	19,4	57,3

1) Anteil an Spalte 1.

2) Anteil an Spalte 2.

12 Kranke 10 Jahre und älter im April 1978 nach Altersgruppen,  
Rauchgewohnheiten und ambulanter ärztlicher Behandlung

Alter von ... bis unter ... Jahren	Rauchgewohnheit	Insgesamt	Davon				nicht in ambulanter ärztlicher Behandlung	Darunter (von Spalte 1) Chronisch Kranke
			in ambulanter ärztlicher Behandlung					
			zusammen	beim Allge- meinarzt oder praktischen Arzt	beim Facharzt	im Krankenhaus (Ambulanz oder Poliklinik)		
1 000	% 1)	% 2)		% 1)				
Weiblich								
50 - 60	Rauchen zur Zeit .....	149	83,2	54,0	42,8	/	16,8	67,7
	davon:							
	Regelmäßig .....	118	83,1	55,0	41,7	/	16,9	66,8
	darunter täglich:							
	bis 20 Zigaretten ..	102	83,7	55,2	41,8	/	16,3	65,8
	21 Zigaretten und mehr .....	14	78,4	53,2	/	/	/	73,4
	Gelegentlich .....	32	83,8	50,4	47,0	/	16,2	71,1
	Rauchten früher .....	59	87,4	48,9	44,4	/	12,6	73,9
	Ohne Angabe .....	-	-	-	-	-	-	-
	Rauchten niemals .....	561	84,8	62,3	33,9	3,8	15,2	72,1
	Zusammen ...	769	84,7	59,7	36,4	3,9	15,3	71,4
60 - 65	Rauchen zur Zeit .....	54	84,5	55,5	41,2	/	15,5	79,5
	davon:							
	Regelmäßig .....	40	83,6	56,6	39,8	/	16,4	80,1
	darunter täglich:							
	bis 20 Zigaretten ..	37	83,0	55,8	40,3	/	17,0	80,3
	21 Zigaretten und mehr .....	/	/	/	/	-	/	/
	Gelegentlich .....	14	87,1	52,5	45,1	/	/	77,9
	Rauchten früher .....	31	84,3	54,9	42,8	/	/	83,3
	Ohne Angabe .....	-	-	-	-	-	-	-
	Rauchten niemals .....	343	85,0	66,7	30,3	2,9	15,0	81,7
	Zusammen ...	427	84,9	64,5	32,6	2,9	15,1	81,5
65 und mehr	Rauchen zur Zeit .....	111	85,8	59,3	37,9	/	14,2	80,3
	davon:							
	Regelmäßig .....	78	85,5	58,8	38,8	/	14,5	81,0
	darunter täglich:							
	bis 20 Zigaretten ..	72	85,5	58,7	38,8	/	14,5	81,0
	21 Zigaretten und mehr .....	/	/	/	/	-	/	/
	Gelegentlich .....	33	86,4	60,5	36,0	/	/	78,5
	Rauchten früher .....	101	85,4	59,1	38,7	/	14,6	84,8
	Ohne Angabe .....	-	-	-	-	-	-	-
	Rauchten niemals .....	1 957	84,5	72,8	24,7	2,5	15,5	85,7
	Zusammen ...	2 169	84,6	71,4	26,1	2,5	15,4	85,4
Zusammen	Rauchen zur Zeit .....	820	81,3	56,6	39,3	4,1	18,7	49,6
	davon:							
	Regelmäßig .....	638	81,1	57,0	38,9	4,1	18,9	49,0
	darunter täglich:							
	bis 20 Zigaretten ..	537	81,4	56,6	39,4	4,0	18,6	49,4
	21 Zigaretten und mehr .....	94	79,1	59,4	36,5	/	20,9	45,3
	Gelegentlich .....	182	81,8	55,3	40,4	4,2	18,2	51,5
	Rauchten früher .....	300	82,7	53,9	41,7	4,4	17,3	65,1
	Ohne Angabe .....	-	-	-	-	-	-	-
	Rauchten niemals .....	3 857	82,7	67,4	29,1	3,5	17,3	72,1
	Zusammen ...	4 976	82,5	64,8	31,5	3,6	17,5	68,0

1) Anteil an Spalte 1.

2) Anteil an Spalte 2.

12 Kranke 10 Jahre und älter im April 1978 nach Altersgruppen,  
Rauchgewohnheiten und ambulanter ärztlicher Behandlung

Alter von ... bis unter ... Jahren	Rauchgewohnheit	Insgesamt	Davon				nicht in ambulanter ärztlicher Behandlung	Darunter (von Spalte 1) Chronisch Kranke
			in ambulanter ärztlicher Behandlung					
			zusammen	beim Allge- meinarzt oder praktischen Arzt	beim Facharzt	im Krankenhaus (Ambulanz oder Poliklinik)		
1 000	% 1)	% 2)	% 1)					
Insgesamt								
10 - 20	Rauchen zur Zeit .....	109	76,0	67,2	27,6	/	24,0	19,2
	davon:							
	Regelmäßig .....	80	76,2	68,0	27,2	/	23,8	18,8
	darunter täglich:							
	bis 20 Zigaretten ..	69	76,5	68,7	26,4	/	23,5	18,2
	21 Zigaretten und mehr .....	9	74,2	/	/	/	/	/
	Gelegentlich .....	29	75,5	64,9	28,8	/	24,5	20,1
	Rauchten früher .....	7	74,3	/	/	/	/	/
	Ohne Angabe .....	-	-	-	-	-	-	-
	Rauchten niemals .....	487	71,3	66,3	28,3	5,4	28,7	24,5
	Zusammen ...	603	72,2	66,4	28,2	5,5	27,8	23,6
20 - 30	Rauchen zur Zeit .....	355	75,8	60,8	33,1	6,1	24,2	26,0
	davon:							
	Regelmäßig .....	301	76,2	60,8	33,0	6,1	23,8	26,0
	darunter täglich:							
	bis 20 Zigaretten ..	217	77,1	60,1	33,7	6,2	22,9	25,6
	21 Zigaretten und mehr .....	76	75,8	62,8	31,2	/	24,2	26,5
	Gelegentlich .....	54	73,6	61,0	33,2	/	26,4	26,1
	Rauchten früher .....	62	77,2	56,0	36,5	/	22,8	24,0
	Ohne Angabe .....	-	-	-	-	-	-	-
	Rauchten niemals .....	248	73,5	57,8	36,2	6,0	26,5	34,0
	Zusammen ...	665	75,1	59,3	34,5	6,2	24,9	28,8
30 - 40	Rauchen zur Zeit .....	370	80,0	57,4	35,8	6,8	20,0	37,5
	davon:							
	Regelmäßig .....	317	80,0	57,8	35,3	6,9	20,0	38,0
	darunter täglich:							
	bis 20 Zigaretten ..	215	80,3	57,4	35,2	7,3	19,7	37,6
	21 Zigaretten und mehr .....	92	80,2	58,2	35,6	/	19,8	39,1
	Gelegentlich .....	54	80,4	54,9	38,8	/	19,6	34,4
	Rauchten früher .....	96	76,4	51,7	43,7	/	23,6	39,3
	Ohne Angabe .....	-	-	-	-	-	-	-
	Rauchten niemals .....	350	76,8	58,0	36,2	5,8	23,2	41,1
	Zusammen ...	817	78,2	57,0	36,9	6,1	21,8	39,3
40 - 50	Rauchen zur Zeit .....	388	81,1	58,4	36,2	5,3	18,9	54,8
	davon:							
	Regelmäßig .....	337	81,1	58,8	35,9	5,3	18,9	54,5
	darunter täglich:							
	bis 20 Zigaretten ..	234	81,5	58,6	36,1	5,3	18,5	54,4
	21 Zigaretten und mehr .....	90	80,7	59,7	34,5	/	19,3	54,8
	Gelegentlich .....	51	80,5	56,3	38,3	/	19,5	56,3
	Rauchten früher .....	118	81,8	51,7	41,9	6,4	18,2	55,9
	Ohne Angabe .....	-	-	-	-	-	-	-
	Rauchten niemals .....	504	80,1	58,6	35,8	5,7	19,9	56,9
	Zusammen ...	1 010	80,7	57,7	36,7	5,6	19,3	56,0

1) Anteil an Spalte 1.

2) Anteil an Spalte 2.

12 Kranke 10 Jahre und älter im April 1978 nach Altersgruppen,  
Rauchgewohnheiten und ambulanter ärztlicher Behandlung

Alter von ... bis unter ... Jahren	Rauchgewohnheit	Insgesamt	Davon				nicht in ambulanter ärztlicher Behandlung	Darunter (von Spalte 1) Chronisch Kranke
			in ambulanter ärztlicher Behandlung					
			zusammen	beim Allge- meinarzt oder praktischen Arzt	beim Facharzt	im Krankenhaus (Ambulanz oder Poliklinik)		
1 000	% 1)	% 2)		% 1)				
Insgesamt								
50 - 60	Rauchen Zur Zeit .....	444	82,6	57,1	38,2	4,7	17,4	69,3
	davon:							
	Regelmäßig .....	379	82,4	57,9	37,3	4,8	17,6	69,2
	darunter täglich:							
	bis 20 Zigaretten ..	276	82,6	57,5	38,2	4,3	17,4	68,2
	21 Zigaretten und mehr .....	76	81,6	57,9	36,1	/	18,4	70,9
	Gelegentlich .....	65	83,6	52,5	43,0	/	16,4	69,7
	Rauchten früher .....	206	86,0	53,6	40,9	5,5	14,0	71,9
	Ohne Angabe .....	-	-	-	-	-	-	-
	Rauchten niemals .....	711	84,5	60,8	34,9	4,3	15,5	72,2
	Zusammen ...	1 360	84,1	58,5	36,9	4,7	15,9	71,2
60 - 65	Rauchen zur Zeit .....	179	84,1	62,2	34,2	3,6	15,9	79,3
	davon:							
	Regelmäßig .....	143	83,3	62,3	34,0	/	16,7	79,1
	darunter täglich:							
	bis 20 Zigaretten ..	109	84,7	62,1	33,6	/	15,3	78,8
	21 Zigaretten und mehr .....	14	78,9	64,3	/	-	/	76,1
	Gelegentlich .....	36	87,2	61,8	34,7	/	/	80,0
	Rauchten früher .....	109	85,1	54,2	42,1	/	14,9	82,7
	Ohne Angabe .....	-	-	-	-	-	-	-
	Rauchten niemals .....	416	84,9	65,7	31,3	3,0	15,1	81,4
	Zusammen ...	704	84,8	63,0	33,7	3,3	15,2	81,1
65 und mehr	Rauchen zur Zeit .....	538	85,0	67,7	29,3	3,0	15,0	83,3
	davon:							
	Regelmäßig .....	417	84,7	68,0	29,2	2,8	15,3	83,6
	darunter täglich:							
	bis 20 Zigaretten ..	292	84,4	67,1	30,1	2,8	15,6	83,5
	21 Zigaretten und mehr .....	35	85,3	63,6	33,3	/	14,7	85,3
	Gelegentlich .....	121	86,0	66,7	29,8	/	14,0	82,2
	Rauchten früher .....	440	86,7	64,1	32,5	3,4	13,3	84,6
	Ohne Angabe .....	-	-	-	-	-	-	-
	Rauchten niemals .....	2 287	84,4	71,9	25,3	2,8	15,6	85,4
	Zusammen ...	3 265	84,8	70,2	26,9	2,9	15,2	85,0
Insgesamt	Rauchen zur Zeit .....	2 383	81,3	61,2	33,9	4,9	18,7	57,2
	davon:							
	Regelmäßig .....	1 973	81,1	61,4	33,7	4,9	18,9	56,8
	darunter täglich:							
	bis 20 Zigaretten ..	1 413	81,5	61,0	34,1	4,9	18,5	56,2
	21 Zigaretten und mehr .....	391	80,0	60,2	34,4	5,4	20,0	51,5
	Gelegentlich .....	410	81,9	60,3	34,9	4,7	18,1	58,7
	Rauchten früher .....	1 038	84,2	58,0	37,4	4,6	15,8	70,4
	Ohne Angabe .....	-	-	-	-	-	-	-
	Rauchten niemals .....	5 003	81,7	66,4	29,7	3,9	18,3	68,8
	Insgesamt ...	8 424	81,9	63,9	31,9	4,3	18,1	65,7

1) Anteil an Spalte 1.

2) Anteil an Spalte 2.

13 Erwerbstätige im April 1978 nach Stellung im Beruf, Rauchgewohnheiten und Altersgruppen

1 000

Rauchgewohnheit	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									65 und mehr
		15 - 16	16 - 18	18 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 65	
<b>Männlich</b>											
<b>Selbständige und Mithelfende Familienangehörige</b>											
Rauchen zur Zeit .....	862	/	/	5	21	57	205	241	191	54	86
davon:											
Regelmäßig .....	721	/	/	/	18	48	176	202	164	43	65
Zigaretten .....	644	/	/	/	18	46	164	184	145	35	47
davon täglich:											
unter 21 .....	426	/	/	/	14	29	99	114	101	27	39
21 - 40 .....	178	-	-	-	/	13	54	57	36	7	7
41 und mehr .....	37	-	-	-	/	/	11	12	8	/	/
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/
Zigarren/Pfeifentabak	76	-	-	-	/	/	12	18	20	8	17
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	/	/	/	/	/	/	-
Gelegentlich .....	141	/	/	/	/	9	30	39	27	10	22
Rauchten früher .....	280	-	-	-	/	6	50	72	77	26	48
Ohne Angabe .....	11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Rauchten niemals .....	802	/	7	8	25	49	183	239	155	45	87
Zusammen ...	1 956	/	9	14	48	112	442	556	426	125	223
<b>Abhängige</b>											
Rauchen zur Zeit .....	7 518	11	193	376	930	952	1 979	1 776	1 125	144	33
davon:											
Regelmäßig .....	6 565	7	144	309	812	836	1 736	1 576	998	121	26
Zigaretten .....	6 228	7	143	306	795	810	1 652	1 487	907	101	21
davon täglich:											
unter 21 .....	4 472	7	132	266	633	578	1 094	995	670	80	17
21 - 40 .....	1 548	/	9	36	149	208	490	427	208	18	/
41 und mehr .....	175	/	/	/	10	20	60	56	24	/	/
Ohne Angabe .....	33	/	/	/	/	/	7	9	6	/	/
Zigarren/Pfeifentabak	324	-	/	/	15	25	80	87	90	20	/
Ohne Angabe .....	13	-	/	/	/	/	/	/	/	/	-
Gelegentlich .....	952	/	49	67	118	116	243	200	127	23	7
Rauchten früher .....	1 749	/	6	14	69	147	446	517	465	69	16
Ohne Angabe .....	170	/	/	30	46	24	26	26	13	/	/
Rauchten niemals .....	4 933	32	252	297	549	536	1 267	1 188	686	104	23
Zusammen ...	14 370	44	453	717	1 594	1 659	3 718	3 507	2 290	317	71
<b>darunter: Arbeiter<sup>1)</sup></b>											
Rauchen zur Zeit .....	4 578	10	165	256	546	563	1 156	1 150	646	71	16
davon:											
Regelmäßig .....	4 103	7	126	213	486	509	1 053	1 051	586	60	14
Zigaretten .....	3 959	7	124	211	478	499	1 026	1 012	540	51	11
davon täglich:											
unter 21 .....	2 844	6	115	182	375	354	678	681	402	42	9
21 - 40 .....	983	/	8	25	95	129	308	287	121	8	/
41 und mehr .....	113	/	/	/	7	15	35	38	14	/	/
Ohne Angabe .....	19	/	/	/	/	/	/	6	/	/	/
Zigarren/Pfeifentabak	136	-	/	/	7	9	25	38	45	9	/
Ohne Angabe .....	9	-	/	/	/	/	/	/	/	/	-
Gelegentlich .....	475	/	40	43	60	54	103	99	60	11	/
Rauchten früher .....	803	/	/	9	39	70	184	256	208	26	6
Ohne Angabe .....	57	/	/	/	5	8	16	17	7	/	/
Rauchten niemals .....	2 511	28	205	177	267	267	578	614	320	46	10
Zusammen ...	7 950	39	377	444	857	908	1 933	2 037	1 181	142	32
<b>Zusammen</b>											
Rauchen zur Zeit .....	8 380	11	194	382	951	1 009	2 184	2 017	1 316	197	119
davon:											
Regelmäßig .....	7 286	7	146	313	830	884	1 912	1 778	1 163	164	90
Zigaretten .....	6 872	7	144	310	813	856	1 816	1 671	1 052	136	68
davon täglich:											
unter 21 .....	4 898	7	133	269	646	607	1 193	1 109	771	107	56
21 - 40 .....	1 726	/	9	37	153	221	544	484	244	25	10
41 und mehr .....	212	/	/	/	10	24	71	68	31	/	/
Ohne Angabe .....	36	/	/	/	/	/	8	10	6	/	/
Zigarren/Pfeifentabak	400	-	/	/	15	27	92	104	109	28	22
Ohne Angabe .....	15	-	/	/	/	/	/	/	/	/	-
Gelegentlich .....	1 093	/	49	68	121	125	272	239	154	33	29
Rauchten früher .....	2 029	/	6	14	71	152	496	589	543	95	64
Ohne Angabe .....	182	/	/	30	47	25	30	30	15	/	/
Rauchten niemals .....	5 735	35	259	305	574	584	1 451	1 427	842	149	110
Zusammen ...	16 326	48	462	730	1 641	1 771	4 160	4 063	2 715	442	294

1) Einschli. Auszubildende in anerkannten gewerblichen Ausbildungsberufen.

13 Erwerbstätige im April 1978 nach Stellung im Beruf, Rauchgewohnheiten und Altersgruppen

1 000

Rauchgewohnheit	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		15 - 16	16 - 18	18 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 65	65 und mehr
Weiblich											
Selbständige und Mithelfende Familienangehörige											
Rauchen zur Zeit .....	205	-	/	/	12	24	67	49	38	6	6
davon:											
Regelmäßig .....	154	-	/	/	9	18	51	37	29	/	/
Zigaretten .....	153	-	/	/	9	18	50	37	29	/	/
davon täglich:											
unter 21 .....	120	-	/	/	8	13	38	29	24	/	/
21 - 40 .....	28	-	-	/	/	/	11	/	/	/	/
41 und mehr .....	/	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	-	-	/	/	/	-	/
Zigarren/Pfeifentabak	/	-	-	-	/	-	/	/	/	/	-
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	-	-	/	/	/	-	-
Gelegentlich .....	51	-	/	/	/	6	16	12	9	/	/
Rauchten früher .....	49	/	/	/	/	/	15	10	10	/	/
Ohne Angabe .....	9	-	/	-	/	/	/	/	/	/	/
Rauchten niemals .....	1 123	/	7	8	26	52	229	326	281	67	125
Zusammen ...	1 385	/	8	10	41	81	313	387	331	76	135
Abhängige											
Rauchen zur Zeit .....	2 743	6	109	239	594	437	604	410	315	20	7
davon:											
Regelmäßig .....	2 155	/	72	177	472	350	481	328	250	16	/
Zigaretten .....	2 146	/	72	177	471	349	479	327	249	15	/
davon täglich:											
unter 21 .....	1 840	/	66	161	413	286	397	280	217	14	/
21 - 40 .....	281	/	/	14	54	59	74	43	30	/	/
41 und mehr .....	16	-	/	/	/	/	6	/	/	/	/
Ohne Angabe .....	9	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-
Zigarren/Pfeifentabak	/	-	-	/	/	/	/	/	/	-	-
Ohne Angabe .....	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-
Gelegentlich .....	588	/	37	62	122	87	123	82	65	/	/
Rauchten früher .....	514	/	/	15	76	87	147	90	86	6	/
Ohne Angabe .....	56	-	/	/	10	7	13	11	7	/	/
Rauchten niemals .....	4 994	24	232	315	611	543	1 054	1 146	931	85	53
Zusammen ...	8 307	30	349	574	1 291	1 074	1 817	1 658	1 339	113	62
darunter: Arbeiter <sup>1)</sup>											
Rauchen zur Zeit .....	923	/	54	82	153	121	198	188	114	8	/
davon:											
Regelmäßig .....	739	/	38	64	125	98	159	154	92	6	/
Zigaretten .....	736	/	38	63	124	98	158	154	92	6	/
davon täglich:											
unter 21 .....	643	/	34	58	109	82	136	134	81	5	/
21 - 40 .....	86	/	/	5	15	14	21	17	10	/	/
41 und mehr .....	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-
Ohne Angabe .....	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-
Zigarren/Pfeifentabak	/	-	-	/	-	/	/	/	/	-	-
Ohne Angabe .....	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-
Gelegentlich .....	184	/	16	18	29	23	39	34	22	/	/
Rauchten früher .....	121	/	/	/	17	16	32	28	21	/	/
Ohne Angabe .....	21	-	/	/	/	/	/	5	/	/	/
Rauchten niemals .....	2 003	14	98	90	142	159	407	569	461	40	24
Zusammen ...	3 067	18	156	177	314	298	641	790	598	49	27
Zusammen											
Rauchen zur Zeit .....	2 948	6	110	242	606	461	671	459	354	26	12
davon:											
Regelmäßig .....	2 309	/	73	179	481	369	532	365	279	20	8
Zigaretten .....	2 299	/	72	179	480	368	529	363	278	19	8
davon täglich:											
unter 21 .....	1 961	/	67	163	420	299	434	309	241	18	6
21 - 40 .....	309	/	/	15	55	63	85	50	33	/	/
41 und mehr .....	20	-	/	/	/	/	8	/	/	/	/
Ohne Angabe .....	10	-	/	/	/	/	/	/	/	-	/
Zigarren/Pfeifentabak	5	-	-	/	/	/	/	/	/	/	-
Ohne Angabe .....	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-
Gelegentlich .....	638	/	37	63	125	93	139	94	74	7	/
Rauchten früher .....	562	/	/	15	78	91	162	100	95	9	6
Ohne Angabe .....	65	-	/	/	11	8	15	13	9	/	/
Rauchten niemals .....	6 117	27	239	323	638	595	1 283	1 472	1 212	152	178
Zusammen ...	9 692	33	357	585	1 332	1 155	2 131	2 045	1 670	188	197

1) Einschl. Auszubildende in anerkannten gewerblichen Ausbildungsberufen.

13 Erwerbstätige im April 1978 nach Stellung im Beruf, Rauchgewohnheiten und Altersgruppen

1 000

Rauchgewohnheit	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		15 - 16	16 - 18	18 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 65	65 und mehr
<b>Insgesamt</b>											
<b>Selbständige und Mithelfende Familienangehörige</b>											
Rauchen zur Zeit .....	1 067	/	/	8	33	81	272	289	230	60	92
davon:											
Regelmäßig .....	875	/	/	6	27	67	226	238	193	47	68
Zigaretten .....	797	/	/	6	27	65	214	220	173	39	51
davon täglich:											
unter 21 .....	547	/	/	/	21	43	136	143	125	31	41
21 - 40 .....	206	-	-	-	/	17	65	63	39	7	8
41 und mehr .....	41	-	-	-	/	/	12	13	8	/	/
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/
Zigarren/Pfeifentabak	77	-	-	-	/	/	12	18	20	8	17
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	/	/	/	/	/	/	-
Gelegentlich .....	192	/	/	/	6	14	46	51	36	12	24
Rauchten früher .....	329	/	/	/	/	10	66	82	87	28	52
Ohne Angabe .....	20	-	-	-	/	/	6	6	/	/	/
Rauchten niemals .....	1 925	6	14	16	51	100	412	565	437	112	213
Zusammen ...	3 341	6	17	24	88	193	755	943	757	201	358
<b>Abhängige</b>											
Rauchen zur Zeit .....	10 260	17	302	616	1 524	1 389	2 583	2 186	1 440	164	39
davon:											
Regelmäßig .....	8 721	11	216	486	1 284	1 186	2 217	1 904	1 249	136	30
Zigaretten .....	8 374	11	214	482	1 266	1 159	2 131	1 814	1 156	116	25
davon täglich:											
unter 21 .....	6 312	10	199	427	1 045	864	1 491	1 275	887	94	21
21 - 40 .....	1 829	/	14	50	203	267	564	470	238	19	/
41 und mehr .....	192	/	/	/	12	24	66	58	25	/	/
Ohne Angabe .....	42	/	/	/	6	/	9	10	7	/	/
Zigarren/Pfeifentabak	328	-	/	/	16	26	81	87	91	20	/
Ohne Angabe .....	18	/	/	/	/	/	5	/	/	/	-
Gelegentlich .....	1 540	6	86	129	240	203	366	282	192	28	9
Rauchten früher .....	2 263	/	10	29	145	233	592	607	551	75	18
Ohne Angabe .....	226	/	6	35	56	32	39	37	20	/	/
Rauchten niemals .....	9 928	56	485	612	1 160	1 079	2 321	2 334	1 617	189	76
Zusammen ...	22 677	75	802	1 291	2 885	2 732	5 535	5 165	3 628	430	133
<b>darunter: Arbeiter<sup>1)</sup></b>											
Rauchen zur Zeit .....	5 502	14	220	337	699	684	1 354	1 339	759	79	19
davon:											
Regelmäßig .....	4 842	9	164	277	611	607	1 212	1 205	677	66	16
Zigaretten .....	4 695	9	162	274	603	597	1 184	1 165	632	56	13
davon täglich:											
unter 21 .....	3 487	8	149	240	483	436	814	816	483	47	11
21 - 40 .....	1 069	/	11	30	110	144	329	304	131	8	/
41 und mehr .....	117	/	/	/	7	15	36	39	15	/	/
Ohne Angabe .....	22	/	/	/	/	/	5	6	/	/	/
Zigarren/Pfeifentabak	137	-	/	/	7	9	25	38	45	9	/
Ohne Angabe .....	10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-
Gelegentlich .....	659	/	56	61	88	77	142	134	82	13	/
Rauchten früher .....	924	/	7	14	55	86	215	283	229	27	7
Ohne Angabe .....	78	/	/	/	7	10	20	22	10	/	/
Rauchten niemals .....	4 514	42	303	267	409	426	984	1 183	781	86	33
Zusammen ...	11 017	57	533	622	1 170	1 205	2 574	2 827	1 779	192	59
<b>Insgesamt</b>											
Rauchen zur Zeit .....	11 327	17	304	624	1 557	1 470	2 855	2 476	1 670	224	131
davon:											
Regelmäßig .....	9 596	11	218	492	1 311	1 253	2 444	2 143	1 442	184	98
Zigaretten .....	9 171	11	216	488	1 292	1 223	2 345	2 034	1 330	155	76
davon täglich:											
unter 21 .....	6 858	10	200	431	1 067	907	1 627	1 418	1 012	125	62
21 - 40 .....	2 035	/	14	51	208	284	630	534	277	26	12
41 und mehr .....	232	/	/	/	13	28	78	71	33	/	/
Ohne Angabe .....	46	/	/	/	6	/	10	11	8	/	/
Zigarren/Pfeifentabak	405	-	/	/	16	28	93	105	110	28	22
Ohne Angabe .....	20	/	/	/	/	/	6	/	/	/	-
Gelegentlich .....	1 732	6	86	131	246	217	411	333	228	40	33
Rauchten früher .....	2 592	/	11	30	148	243	658	689	638	103	70
Ohne Angabe .....	247	/	6	35	57	33	44	43	23	/	/
Rauchten niemals .....	11 852	62	498	627	1 211	1 179	2 733	2 899	2 053	301	288
Insgesamt ...	26 018	81	819	1 315	2 973	2 925	6 290	6 108	4 385	630	491

1) Einschl. Auszubildende in anerkannten gewerblichen Ausbildungsberufen.

14 Wohnbevölkerung 15 Jahre und älter im April 1978 nach Körpergröße,

relativem Körpergewicht und Altersgruppen

14.1 Männliche Wohnbevölkerung

1 000

Körpergröße von ... bis unter ... cm Relatives Körpergewicht	Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren												
		15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 und mehr
unter 150	49	17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
150 - 155														
10 % und mehr unter Normalgewicht	10	8	/	-	/	/	-	/	-	-	/	/	/	/
Normalgewicht	24	8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10 % und mehr über Normalgewicht	35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	6
Ohne Angabe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	69	19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7	11
155 - 160														
10 % und mehr unter Normalgewicht	39	21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Normalgewicht	95	12	/	/	5	6	6	8	/	6	6	9	8	18
10 % und mehr über Normalgewicht	107	/	/	/	/	7	8	9	9	9	9	14	14	17
Ohne Angabe	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-
Zusammen	241	36	8	8	9	14	15	18	14	16	15	24	25	39
160 - 165														
10 % und mehr unter Normalgewicht	155	65	9	6	/	5	6	/	5	6	6	8	12	18
Normalgewicht	497	39	21	25	27	34	36	37	37	39	34	51	53	64
10 % und mehr über Normalgewicht	493	7	9	15	21	40	43	49	50	48	44	59	56	53
Ohne Angabe	/	/	-	-	-	/	/	-	-	/	/	/	-	-
Zusammen	1 145	111	39	47	52	79	84	91	92	93	85	118	120	135
165 - 170														
10 % und mehr unter Normalgewicht	514	153	34	33	24	31	25	21	23	24	22	33	38	56
Normalgewicht	1 648	79	72	97	108	148	150	148	143	136	116	162	140	148
10 % und mehr über Normalgewicht	1 291	10	20	44	64	111	141	156	147	136	106	143	119	96
Ohne Angabe	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Zusammen	3 458	242	127	173	196	290	317	326	312	296	244	338	297	300
170 - 175														
10 % und mehr unter Normalgewicht	1 183	360	159	110	79	83	59	48	45	43	36	50	47	65
Normalgewicht	3 015	169	210	245	255	348	332	281	258	221	164	208	163	164
10 % und mehr über Normalgewicht	1 996	23	51	94	128	222	269	260	230	202	139	168	122	89
Ohne Angabe	9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Zusammen	6 202	552	419	450	462	653	661	589	534	467	339	427	332	319
175 - 180														
10 % und mehr unter Normalgewicht	1 526	441	253	183	125	125	87	64	43	41	32	46	36	51
Normalgewicht	2 625	142	224	278	266	356	310	258	210	161	112	133	96	80
10 % und mehr über Normalgewicht	1 312	16	49	90	107	175	195	178	146	109	73	84	55	36
Ohne Angabe	6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-
Zusammen	5 469	600	526	552	499	656	592	501	399	311	217	262	187	166
180 - 185														
10 % und mehr unter Normalgewicht	1 431	422	302	197	127	120	69	47	36	25	20	25	19	23
Normalgewicht	1 671	108	178	200	197	263	201	143	126	82	52	57	34	29
10 % und mehr über Normalgewicht	796	19	46	64	76	116	128	99	79	59	33	41	21	15
Ohne Angabe	6	/	/	/	/	/	/	/	-	/	-	-	/	/
Zusammen	3 903	549	527	462	401	500	399	289	241	167	105	123	74	67
185 - 190														
10 % und mehr unter Normalgewicht	641	196	161	90	53	55	31	18	10	8	5	6	/	5
Normalgewicht	506	36	67	76	62	83	60	40	28	19	11	13	5	6
10 % und mehr über Normalgewicht	225	/	14	26	28	40	36	28	17	11	7	8	/	/
Ohne Angabe	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	-
Zusammen	1 374	238	242	191	144	177	127	87	55	38	24	27	11	14
190 - 195														
10 % und mehr unter Normalgewicht	221	71	61	30	20	17	9	/	/	/	/	/	/	/
Normalgewicht	122	10	21	18	17	20	13	9	6	/	/	/	/	/
10 % und mehr über Normalgewicht	59	/	8	9	8	10	10	/	/	/	/	/	/	/
Ohne Angabe	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	403	83	90	56	45	46	32	18	12	8	/	/	/	/
195 - 200														
10 % und mehr unter Normalgewicht	55	20	16	7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Normalgewicht	21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	/	-
10 % und mehr über Normalgewicht	11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	/
Ohne Angabe	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	87	23	22	12	9	7	/	/	/	/	/	/	/	/
200 und größer	12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	/	/	-
Ohne Angabe	633	110	103	66	44	55	53	43	32	27	18	28	23	32
Insgesamt														
10 % und mehr unter Normalgewicht	5 778	1 757	998	656	438	439	289	210	166	151	123	169	158	224
Normalgewicht	10 224	605	801	949	942	1 262	1 109	926	812	669	499	636	502	514
10 % und mehr über Normalgewicht	6 324	87	202	346	438	723	834	787	684	579	415	521	396	313
Ohne Angabe 1)	719	133	111	72	49	62	60	49	36	31	22	32	26	37
Insgesamt	23 046	2 583	2 113	2 023	1 867	2 485	2 293	1 971	1 699	1 430	1 057	1 358	1 080	1 088

1) Einschl. der Personen "Ohne Angabe" der Körpergröße sowie der Gruppen unter 150 cm bzw. 200 cm und größer.

14 Wohnbevölkerung 15 Jahre und älter im April 1978 nach Körpergröße,

relativem Körpergewicht und Altersgruppen,

14.2 Weibliche Wohnbevölkerung

1 000

Körpergröße von ... bis unter ... cm Relatives Körpergewicht	Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren													
		15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 und mehr	
unter 145 .....	77	13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	6	7	16	
145 - 150															
15 % und mehr unter Normal- gewicht .....	7	/	-	/	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Normalgewicht .....	66	8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7	8	17	
10 % und mehr über Normal- gewicht .....	72	/	/	/	/	/	/	/	6	5	8	9	13	16	
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	
Zusammen .....	145	11	/	6	/	5	6	6	8	8	13	16	22	35	
150 - 155															
15 % und mehr unter Normal- gewicht .....	85	16	10	8	6	/	/	/	/	/	/	/	7	17	
Normalgewicht .....	607	43	38	48	37	43	38	36	38	34	43	54	54	104	
10 % und mehr über Normal- gewicht .....	564	8	9	17	15	25	37	39	50	56	57	84	75	91	
Ohne Angabe .....	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Zusammen .....	1 257	67	57	73	58	73	76	77	90	93	103	143	136	212	
155 - 160															
15 % und mehr unter Normal- gewicht .....	492	93	61	60	45	38	24	15	17	13	15	23	26	63	
Normalgewicht .....	1 950	112	121	145	129	156	152	140	150	151	125	172	158	240	
10 % und mehr über Normal- gewicht .....	1 167	9	19	31	33	59	85	100	122	147	124	164	137	138	
Ohne Angabe .....	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Zusammen .....	3 613	214	202	236	206	252	261	255	289	311	263	359	321	441	
160 - 165															
15 % und mehr unter Normal- gewicht .....	1 673	330	235	224	154	164	91	63	59	49	46	61	62	134	
Normalgewicht .....	3 603	195	220	248	249	346	322	293	300	291	241	308	256	335	
10 % und mehr über Normal- gewicht .....	1 737	17	29	53	68	105	140	172	211	214	175	224	167	163	
Ohne Angabe .....	7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Zusammen .....	7 019	542	485	524	471	616	554	529	570	555	462	592	486	632	
165 - 170															
15 % und mehr unter Normal- gewicht .....	2 675	521	370	331	252	289	189	118	107	95	68	98	84	152	
Normalgewicht .....	3 967	183	220	256	267	398	397	354	384	362	273	336	260	276	
10 % und mehr über Normal- gewicht .....	1 509	12	29	54	54	98	140	166	200	199	150	184	129	96	
Ohne Angabe .....	13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Zusammen .....	8 163	717	619	643	574	787	726	639	693	657	491	618	475	524	
170 - 175															
15 % und mehr unter Normal- gewicht .....	1 808	433	300	224	178	200	118	66	62	50	33	43	40	61	
Normalgewicht .....	1 662	96	114	123	124	197	192	155	161	145	87	103	80	84	
10 % und mehr über Normal- gewicht .....	564	9	16	23	27	51	65	68	73	71	45	50	36	32	
Ohne Angabe .....	7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Zusammen .....	4 042	538	431	371	329	450	376	289	297	267	166	196	156	178	
175 - 180															
15 % und mehr unter Normal- gewicht .....	577	155	106	69	50	62	34	23	20	14	8	13	9	14	
Normalgewicht .....	363	24	28	32	31	45	42	31	31	29	16	21	16	19	
10 % und mehr über Normal- gewicht .....	100	/	/	7	5	9	13	13	12	12	6	8	5	/	
Ohne Angabe .....	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Zusammen .....	1 041	181	138	108	86	115	89	67	63	56	30	42	30	36	
180 - 185															
15 % und mehr unter Normal- gewicht .....	102	33	21	10	9	9	/	/	/	/	/	/	/	/	
Normalgewicht .....	48	6	5	/	5	6	5	/	/	/	/	/	/	/	
10 % und mehr über Normal- gewicht .....	15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zusammen .....	164	39	27	16	15	16	12	8	7	6	/	5	/	6	
185 - 190															
15 % und mehr unter Normal- gewicht .....	13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	/	/	/	
Normalgewicht .....	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10 % und mehr über Normal- gewicht .....	/	/	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	
Ohne Angabe .....	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Zusammen .....	20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
190 - 195															
15 % und mehr unter Normal- gewicht .....	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	/	-	/	
Normalgewicht .....	/	/	-	/	/	-	/	/	-	-	-	-	-	/	
10 % und mehr über Normal- gewicht .....	/	-	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ohne Angabe .....	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Zusammen .....	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
195 und größer .....	/	-	/	/	-	/	/	-	-	-	/	/	-	/	
Ohne Angabe .....	671	74	53	40	39	53	51	42	45	46	35	51	52	90	
Insgesamt															
15 % und mehr unter Normal- gewicht .....	7 432	1 586	1 107	928	693	768	464	291	270	228	175	244	232	447	
Normalgewicht .....	12 271	668	750	861	844	1 194	1 152	1 013	1 070	1 018	790	1 002	834	1 076	
10 % und mehr über Normal- gewicht .....	5 729	59	110	189	205	350	486	563	674	706	564	723	562	539	
Ohne Angabe 1) .....	785	90	58	47	45	61	57	50	52	54	40	60	61	110	
Insgesamt .....	26 217	2 404	2 024	2 025	1 787	2 374	2 157	1 918	2 066	2 005	1 569	2 029	1 689	2 171	

1) Einschl. der Personen "Ohne Angabe" der Körpergröße sowie der Gruppen unter 145 cm bzw. 195 cm und größer.

15 Wohnbevölkerung 15 Jahre und älter im April 1978 nach Körpergröße,  
relativem Körpergewicht, Gesundheitszustand und Beteiligung am Erwerbsleben

15.1 Männliche Wohnbevölkerung

1 000

Körpergröße von ... bis unter ... cm Relatives Körpergewicht	Insgesamt			Kranke			Nichtkranke		
	ins- gesamt	Erwerbs- tätige	Nicht- erwerbs- tätige 1)	zu- sammen	Erwerbs- tätige	Nicht- erwerbs- tätige 1)	zu- sammen	Erwerbs- tätige	Nicht- erwerbs- tätige 1)
unter 150 .....	49	23	26	7	/	/	42	21	21
150 - 155									
10 % und mehr unter Normal- gewicht .....	10	/	9	/	/	/	9	/	8
Normalgewicht .....	24	8	16	/	/	/	19	7	12
10 % und mehr über Normal- gewicht .....	35	16	19	8	/	6	28	15	13
Ohne Angabe .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen ...	69	25	44	13	/	11	56	23	33
155 - 160									
10 % und mehr unter Normal- gewicht .....	39	10	29	9	/	7	30	8	22
Normalgewicht .....	95	43	53	24	5	18	72	38	34
10 % und mehr über Normal- gewicht .....	107	48	59	27	7	21	80	42	38
Ohne Angabe .....	/	/	/	-	-	-	/	/	/
Zusammen ...	241	101	140	59	13	46	182	88	94
160 - 165									
10 % und mehr unter Normal- gewicht .....	155	53	102	37	9	28	119	45	74
Normalgewicht .....	497	265	231	114	37	77	383	229	154
10 % und mehr über Normal- gewicht .....	493	279	214	110	38	72	383	241	142
Ohne Angabe .....	/	/	/	/	-	/	/	/	/
Zusammen ...	1 145	598	548	260	83	177	885	515	370
165 - 170									
10 % und mehr unter Normal- gewicht .....	514	240	274	110	35	76	404	206	198
Normalgewicht .....	1 648	1 045	604	313	125	188	1 335	920	416
10 % und mehr über Normal- gewicht .....	1 291	821	470	254	102	152	1 036	719	318
Ohne Angabe .....	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Zusammen ...	3 458	2 109	1 349	678	262	416	2 780	1 847	933
170 - 175									
10 % und mehr unter Normal- gewicht .....	1 183	696	487	185	78	107	997	618	380
Normalgewicht .....	3 015	2 206	810	459	237	221	2 557	1 968	588
10 % und mehr über Normal- gewicht .....	1 996	1 473	523	321	169	153	1 675	1 305	370
Ohne Angabe .....	9	6	/	/	/	/	8	6	/
Zusammen ...	6 202	4 381	1 822	967	485	482	5 236	3 896	1 340
175 - 180									
10 % und mehr unter Normal- gewicht .....	1 526	1 003	523	177	90	87	1 349	912	436
Normalgewicht .....	2 625	2 089	536	329	195	135	2 296	1 895	401
10 % und mehr über Normal- gewicht .....	1 312	1 049	263	188	107	81	1 124	942	182
Ohne Angabe .....	6	/	/	/	/	/	5	/	/
Zusammen ...	5 469	4 145	1 324	695	392	303	4 774	3 753	1 021
180 - 185									
10 % und mehr unter Normal- gewicht .....	1 431	981	450	133	80	53	1 298	901	397
Normalgewicht .....	1 671	1 402	269	181	120	61	1 490	1 282	208
10 % und mehr über Normal- gewicht .....	796	670	126	104	68	35	692	602	90
Ohne Angabe .....	6	/	/	/	/	/	6	/	/
Zusammen ...	3 903	3 057	846	418	268	150	3 486	2 789	697
185 - 190									
10 % und mehr unter Normal- gewicht .....	641	450	192	59	39	20	582	411	172
Normalgewicht .....	506	435	71	48	34	14	458	401	57
10 % und mehr über Normal- gewicht .....	225	198	27	27	20	7	198	178	20
Ohne Angabe .....	/	/	/	-	-	-	/	/	/
Zusammen ...	1 374	1 084	290	134	93	41	1 240	991	248
190 - 195									
10 % und mehr unter Normal- gewicht .....	221	154	67	18	12	5	203	142	62
Normalgewicht .....	122	105	16	13	9	/	109	96	13
10 % und mehr über Normal- gewicht .....	59	54	6	8	7	/	52	47	/
Ohne Angabe .....	/	/	/	-	-	-	/	/	/
Zusammen ...	403	313	90	38	28	10	365	285	80
195 - 200									
10 % und mehr unter Normal- gewicht .....	55	38	17	/	/	/	51	35	16
Normalgewicht .....	21	18	/	/	/	/	19	16	/
10 % und mehr über Normal- gewicht .....	11	10	/	/	/	/	10	9	/
Ohne Angabe .....	/	/	-	-	-	-	/	/	-
Zusammen ...	87	66	21	7	5	/	80	61	19
200 und größer .....	12	9	/	/	/	-	11	8	/
Ohne Angabe .....	633	415	218	16	/	13	617	413	204
Insgesamt									
10 % und mehr unter Normal- gewicht .....	5 778	3 628	2 151	734	348	386	5 045	3 280	1 764
Normalgewicht .....	10 224	7 617	2 607	1 486	763	723	8 738	6 853	1 885
10 % und mehr über Normal- gewicht .....	6 324	4 617	1 707	1 047	519	528	5 278	4 099	1 179
Ohne Angabe 2) .....	719	464	255	27	7	20	692	457	236
Insgesamt ...	23 046	16 326	6 720	3 293	1 637	1 657	19 753	14 689	5 064

1) Erwerbslose und Nichterwerbspersonen.

2) Einschl. der Personen "Ohne Angabe" der Körpergröße sowie der Gruppen unter 150 cm bzw. 200 cm und größer.

15 Wohnbevölkerung 15 Jahre und älter im April 1978 nach Körpergröße,  
relativem Körpergewicht, Gesundheitszustand und Beteiligung am Erwerbsleben

15.2 Weibliche Wohnbevölkerung

1 000

Körpergröße von ... bis unter ... cm Relatives Körpergewicht	- Insgesamt			Kranke			Nichtkranke		
	insgesamt	Erwerbs-tätige	Nicht-erwerbs-tätige 1)	zu-sammen	Erwerbs-tätige	Nicht-erwerbs-tätige 1)	zu-sammen	Erwerbs-tätige	Nicht-erwerbs-tätige 1)
unter 145	77	18	59	21	/	18	56	16	40
145 - 150									
15 % und mehr unter Normalgewicht	7	/	6	/	/	/	/	/	/
Normalgewicht	66	13	53	24	/	21	42	10	32
10 % und mehr über Normalgewicht	72	14	59	25	/	23	48	12	36
Ohne Angabe	/	-	/	-	/	-	/	-	/
Zusammen	145	28	118	51	/	46	94	23	71
150 - 155									
15 % und mehr unter Normalgewicht	85	27	58	23	/	19	61	22	39
Normalgewicht	607	186	421	150	24	126	458	162	296
10 % und mehr über Normalgewicht	564	131	433	165	21	144	398	110	288
Ohne Angabe	/	/	/	/	-	/	/	/	/
Zusammen	1 257	344	913	339	50	289	918	294	624
155 - 160									
15 % und mehr unter Normalgewicht	492	190	302	108	25	83	384	165	219
Normalgewicht	1 950	663	1 287	423	81	342	1 527	582	945
10 % und mehr über Normalgewicht	1 167	295	872	311	52	260	856	243	612
Ohne Angabe	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Zusammen	3 613	1 149	2 464	843	158	685	2 769	991	1 778
160 - 165									
15 % und mehr unter Normalgewicht	1 673	715	958	275	78	197	1 398	636	761
Normalgewicht	3 603	1 303	2 300	684	151	532	2 919	1 151	1 768
10 % und mehr über Normalgewicht	1 737	490	1 247	416	72	344	1 321	418	903
Ohne Angabe	7	/	/	/	/	/	6	/	/
Zusammen	7 019	2 509	4 510	1 377	302	1 075	5 643	2 207	3 436
165 - 170									
15 % und mehr unter Normalgewicht	2 675	1 187	1 487	386	118	268	2 289	1 069	1 220
Normalgewicht	3 967	1 482	2 485	678	164	514	3 288	1 318	1 971
10 % und mehr über Normalgewicht	1 509	454	1 055	344	66	278	1 165	388	777
Ohne Angabe	13	/	9	/	/	/	11	/	8
Zusammen	8 163	3 127	5 037	1 410	348	1 061	6 754	2 779	3 975
170 - 175									
15 % und mehr unter Normalgewicht	1 808	867	941	223	84	139	1 585	783	802
Normalgewicht	1 662	692	970	250	73	177	1 412	619	793
10 % und mehr über Normalgewicht	564	197	367	111	28	83	454	169	284
Ohne Angabe	8	/	/	/	/	/	7	/	/
Zusammen	4 042	1 759	2 283	584	185	400	3 458	1 574	1 883
175 - 180									
15 % und mehr unter Normalgewicht	577	282	295	61	24	37	516	258	258
Normalgewicht	363	165	198	53	18	35	310	147	163
10 % und mehr über Normalgewicht	100	38	62	16	5	11	83	33	51
Ohne Angabe	/	/	/	/	-	/	/	/	/
Zusammen	1 041	485	556	130	46	84	911	439	472
180 - 185									
15 % und mehr unter Normalgewicht	102	50	52	13	6	7	88	44	45
Normalgewicht	48	24	24	7	/	/	41	22	20
10 % und mehr über Normalgewicht	15	6	8	/	/	/	12	5	7
Ohne Angabe	/	/	/	/	-	/	/	/	/
Zusammen	164	80	84	22	9	13	142	71	71
185 - 190									
15 % und mehr unter Normalgewicht	13	7	6	/	/	/	10	6	/
Normalgewicht	5	/	/	/	/	/	/	/	/
10 % und mehr über Normalgewicht	/	/	/	/	-	/	/	/	/
Ohne Angabe	/	/	/	/	-	/	/	/	/
Zusammen	20	10	10	/	/	/	17	8	8
190 - 195									
15 % und mehr unter Normalgewicht	/	/	/	/	-	/	/	/	/
Normalgewicht	/	/	/	/	/	-	/	/	/
10 % und mehr über Normalgewicht	/	/	-	/	/	-	/	/	-
Ohne Angabe	/	/	/	/	-	/	/	/	/
Zusammen	/	/	/	/	/	/	/	/	/
195 und größer	/	/	/	/	-	/	/	/	/
Ohne Angabe	671	181	490	45	/	42	626	178	448
Insgesamt									
15 % und mehr unter Normalgewicht	7 432	3 326	4 107	1 094	341	753	6 338	2 985	3 354
Normalgewicht	12 271	4 530	7 741	2 269	517	1 752	10 002	4 013	5 989
10 % und mehr über Normalgewicht	5 729	1 625	4 104	1 391	246	1 145	4 339	1 379	2 959
Ohne Angabe 2)	785	211	573	72	6	66	713	206	508
Insgesamt	26 217	9 692	16 525	4 825	1 109	3 716	21 392	8 583	12 809

1) Erwerbslose und Nichterwerbspersonen.

2) Einschl. der Personen "Ohne Angabe" der Körpergröße sowie der Gruppen unter 145 cm bzw. 195 cm und größer.

16 Wohnbevölkerung unter 15 Jahren im April 1978 nach Gesundheitszustand,

Körpergröße, relativem Körpergewicht und Altersgruppen

16.1 Männliche Wohnbevölkerung

1 000

Körpergröße von ... bis unter ... cm	Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren								
		unter 3	3 - 6	6 - 8	8 - 10	10 - 11	11 - 12	12 - 13	13 - 14	14 - 15
Kranke										
unter 80 .....	35	32	/	/	/	/	/	-	-	-
80 - 99										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	5	/	/	-	-	-	-	-	-	-
Normalgewicht .....	38	32	6	-	-	-	-	-	-	-
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	19	8	9	/	/	/	-	/	-	-
Ohne Angabe .....	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen ...	63	45	16	/	/	/	-	/	-	-
99 - 112										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	19	6	13	/	-	-	-	-	-	-
Normalgewicht .....	34	/	28	/	/	/	-	-	/	-
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	13	/	7	/	/	/	-	-	/	-
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen ...	66	8	48	7	/	/	-	-	/	-
112 - 125										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	21	/	13	7	/	-	-	-	-	-
Normalgewicht .....	36	/	16	17	/	/	/	-	-	-
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	11	-	/	/	/	/	/	/	-	/
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen ...	68	/	31	28	6	/	/	/	-	/
125 - 135										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	13	/	/	5	/	/	/	-	-	/
Normalgewicht .....	34	/	/	17	12	/	/	/	-	/
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	10	-	/	/	/	/	/	/	/	/
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen ...	57	/	/	25	21	/	/	/	/	/
135 - 146										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	13	/	/	/	6	/	/	/	-	-
Normalgewicht .....	46	-	/	/	18	11	7	/	/	/
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	5	-	-	/	/	/	/	/	/	/
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen ...	65	/	/	7	26	14	9	/	/	/
146 - 157										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	18	-	-	/	/	/	6	/	/	/
Normalgewicht .....	37	-	/	/	/	6	10	8	5	/
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	/	-	-	/	/	/	/	/	/	/
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen ...	58	-	/	/	9	11	16	12	7	/
157 - 170										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	19	-	/	/	/	/	/	6	5	/
Normalgewicht .....	25	-	/	/	/	/	/	/	10	7
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	/	-	/	-	/	-	-	/	/	/
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen ...	45	-	/	/	/	/	/	11	15	10
170 - 180										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	6	-	-	-	/	-	-	/	/	/
Normalgewicht .....	10	-	-	-	-	-	-	/	/	6
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	/	-	-	-	-	-	-	/	/	/
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	-	-	-	/	/	/
Zusammen ...	18	-	-	-	/	-	-	/	6	10
180 - 189										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	/	/	-	-	-	-	-	-	/	/
Normalgewicht .....	/	-	-	-	-	-	-	-	/	/
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen ...	/	/	-	-	-	-	-	-	/	/
189 und größer .....	/	-	/	-	/	-	-	-	/	/
Ohne Angabe .....	11	/	/	/	/	/	/	/	/	-
Zusammen										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	116	11	30	16	16	7	10	9	9	8
Normalgewicht .....	261	35	52	41	39	20	20	18	20	17
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	65	8	18	14	11	/	/	/	/	/
Ohne Angabe 1) .....	49	35	7	/	/	/	/	/	/	/
Zusammen ...	491	89	106	73	67	32	34	31	32	26

1) Einschl. der Personen "Ohne Angabe" der Körpergröße sowie der Gruppen unter 80 cm bzw. 189 cm und größer.

16 Wohnbevölkerung unter 15 Jahren im April 1978 nach Gesundheitszustand,

Körpergröße, relativem Körpergewicht und Altersgruppen

16.1 Männliche Wohnbevölkerung

1 000

Körpergröße von ... bis unter ... cm	Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren								
		unter 3	3 - 6	6 - 8	8 - 10	10 - 11	11 - 12	12 - 13	13 - 14	14 - 15
Nichtkranke										
unter 80 .....	341	302	29	5	/	/	/	/	/	/
80 - 99										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	43	39	/	/	/	-	-	-	-	-
Normalgewicht .....	271	224	46	/	/	-	/	-	/	-
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	163	59	77	19	6	/	/	/	/	-
Ohne Angabe .....	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen .....	478	322	127	20	6	/	/	/	/	-
99 - 112										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	146	45	95	/	/	/	/	-	-	-
Normalgewicht .....	279	22	213	39	/	/	-	/	-	-
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	184	7	69	59	33	9	/	/	/	/
Ohne Angabe .....	/	/	/	/	/	-	/	/	/	/
Zusammen .....	610	75	378	103	38	9	/	/	/	/
112 - 125										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	136	/	77	48	6	/	/	/	-	/
Normalgewicht .....	270	/	106	122	34	/	/	/	-	/
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	147	/	22	41	48	17	11	/	/	/
Ohne Angabe .....	/	-	/	/	/	-	/	/	-	/
Zusammen .....	554	6	206	211	88	21	13	/	/	/
125 - 135										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	106	/	17	54	29	/	/	/	/	-
Normalgewicht .....	351	/	22	145	143	26	9	/	/	/
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	153	-	7	32	56	23	16	12	/	/
Ohne Angabe .....	/	-	-	/	-	/	/	/	-	/
Zusammen .....	610	/	45	231	229	53	25	17	6	/
135 - 146										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	153	/	5	27	74	26	16	/	/	/
Normalgewicht .....	569	/	/	43	216	131	94	54	22	6
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	102	-	/	/	23	20	20	18	12	/
Ohne Angabe .....	/	-	/	/	/	/	-	/	-	/
Zusammen .....	827	/	10	74	313	177	130	77	35	11
146 - 157										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	206	/	/	8	43	45	49	39	16	/
Normalgewicht .....	571	/	/	6	63	97	138	132	92	42
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	60	-	/	/	/	7	13	13	13	8
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	/	/	/	/	/	/
Zusammen .....	837	/	/	15	110	149	200	184	122	55
157 - 170										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	269	-	/	/	9	20	41	70	74	52
Normalgewicht .....	483	/	/	/	9	14	47	99	156	156
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	20	/	-	/	/	/	/	/	7	7
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen .....	775	/	/	/	19	34	89	173	238	215
170 - 180										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	84	/	-	/	/	/	/	7	27	47
Normalgewicht .....	190	/	/	/	/	/	/	13	55	116
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	13	/	/	/	/	/	/	/	/	8
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/
Zusammen .....	288	/	/	/	/	/	/	20	86	171
180 - 189										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	25	/	/	-	/	-	/	/	/	18
Normalgewicht .....	28	/	/	/	/	/	/	/	7	20
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	/	-	/	-	-	/	/	-	/	/
Ohne Angabe .....	/	-	/	/	/	/	/	/	11	41
Zusammen .....	55	/	/	/	/	/	/	/	11	41
189 und größer .....	5	/	/	/	/	/	-	-	/	/
Ohne Angabe .....	289	59	50	39	37	20	21	20	22	21
Zusammen										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	1 168	89	201	143	164	95	109	122	123	122
Normalgewicht .....	3 012	249	393	357	472	274	292	302	332	340
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	843	67	175	157	171	76	66	54	43	33
Ohne Angabe 1) .....	648	362	81	46	40	23	23	22	24	26
Zusammen .....	5 671	768	850	703	846	468	490	501	523	522

1) Einschl. der Personen "Ohne Angabe" der Körpergröße sowie der Gruppen unter 80 cm bzw. 189 cm und größer.

**16 Wohnbevölkerung unter 15 Jahren im April 1978 nach Gesundheitszustand,  
Körpergröße, relativem Körpergewicht und Altersgruppen**

**16.1 Männliche Wohnbevölkerung**

1 000

Körpergröße von ... bis unter ... cm Relatives Körpergewicht	Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren								
		unter 3	3 - 6	6 - 8	8 - 10	10 - 11	11 - 12	12 - 13	13 - 14	14 - 15
Insgesamt										
unter 80 .....	376	334	32	6	/	/	/	/	/	/
80 - 99										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	49	43	5	/	/	-	-	-	-	-
Normalgewicht .....	309	256	52	/	/	-	/	-	/	-
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	182	66	85	21	6	/	/	/	/	-
Ohne Angabe .....	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen ...	541	366	143	22	7	/	/	/	/	-
99 - 112										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	165	51	108	/	/	/	/	-	-	-
Normalgewicht .....	312	24	241	42	/	/	-	/	/	-
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	197	8	75	63	35	9	/	/	/	/
Ohne Angabe .....	/	/	/	/	/	-	-	/	/	-
Zusammen ...	677	83	425	110	40	9	/	/	/	/
112 - 125										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	157	/	90	55	7	/	/	/	-	/
Normalgewicht .....	306	/	122	139	37	/	/	/	-	/
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	158	/	24	45	50	18	11	/	/	/
Ohne Angabe .....	/	-	/	/	/	-	-	-	-	-
Zusammen ...	622	7	237	239	94	23	14	/	/	/
125 - 135										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	119	/	19	59	34	/	/	/	/	/
Normalgewicht .....	385	/	24	162	155	28	10	/	/	/
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	163	-	7	35	61	24	17	13	/	/
Ohne Angabe .....	/	-	-	/	/	/	/	/	/	/
Zusammen ...	668	/	50	256	250	56	27	17	6	/
135 - 146										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	167	/	5	30	80	27	18	/	/	/
Normalgewicht .....	615	/	/	47	234	143	101	58	23	7
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	108	-	/	/	24	21	21	19	12	5
Ohne Angabe .....	/	-	/	/	/	/	-	/	-	/
Zusammen ...	892	/	10	82	339	191	139	82	37	12
146 - 157										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	224	/	/	9	47	48	55	42	17	5
Normalgewicht .....	607	/	/	6	68	104	147	140	98	44
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	63	-	/	/	/	8	14	14	14	9
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	/	/	/	/	/	/
Zusammen ...	896	/	/	16	119	160	216	195	129	58
157 - 170										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	289	-	/	/	10	21	44	76	80	55
Normalgewicht .....	508	/	/	/	10	14	49	104	165	163
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	21	/	/	/	/	/	/	/	7	7
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	-	-	-	-	/	/
Zusammen ...	820	/	/	/	21	36	94	184	253	225
170 - 180										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	90	/	-	/	/	/	/	8	29	50
Normalgewicht .....	201	/	/	/	/	/	/	13	59	122
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	15	/	/	/	/	/	/	/	/	8
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	-	-	-	-	/	/
Zusammen ...	306	/	/	/	/	/	/	22	91	181
180 - 189										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	26	/	/	-	/	-	/	/	/	20
Normalgewicht .....	30	/	/	/	/	/	/	/	7	21
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	/	-	/	-	-	/	/	-	/	/
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/
Zusammen ...	58	/	/	/	/	/	/	/	12	43
189 und größer .....	6	/	/	/	/	/	-	-	/	/
Ohne Angabe .....	300	62	53	41	38	20	21	20	23	21
Insgesamt										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	1 284	100	230	160	180	103	119	131	132	130
Normalgewicht .....	3 273	284	445	397	510	294	312	320	353	357
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	908	75	193	170	181	80	70	58	45	35
Ohne Angabe 1) .....	697	397	88	49	42	23	23	23	25	27
Insgesamt ...	6 162	857	957	776	913	500	524	531	555	549

1) Einschl. der Personen "Ohne Angabe" der Körpergröße sowie der Gruppen unter 80 cm bzw. 189 cm und größer.

**16 Wohnbevölkerung unter 15 Jahren im April 1978 nach Gesundheitszustand,  
Körpergröße, relativem Körpergewicht und Altersgruppen**

**16.2 Weibliche Wohnbevölkerung**

1 000

Körpergröße von ... bis unter ... cm Relatives Körpergewicht	Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren								
		unter 3	3 - 6	6 - 8	8 - 10	10 - 11	11 - 12	12 - 13	13 - 14	14 - 15
<b>Kranke</b>										
unter 76 .....	32	28	/	/	/	/	/	-	-	-
76 - 87										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	12	12	/	-	-	-	-	-	-	-
Normalgewicht .....	10	8	/	/	/	-	-	-	-	-
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	5	/	/	/	/	-	-	-	-	-
Ohne Angabe .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen ...	27	22	/	/	/	-	-	-	-	-
87 - 96										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	8	7	/	-	-	-	-	-	-	-
Normalgewicht .....	12	8	/	/	-	-	-	-	-	-
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	-	/	/	/	/	-	-	-	-	-
Ohne Angabe .....	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen ...	24	16	7	/	/	/	-	-	-	-
96 - 112										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	21	5	15	/	-	-	-	-	-	-
Normalgewicht .....	44	/	35	/	/	-	-	-	-	-
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	17	/	8	/	/	/	-	/	/	-
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen ...	82	11	58	9	/	/	-	/	/	-
112 - 123										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	25	/	15	9	/	/	-	-	-	-
Normalgewicht .....	25	-	11	12	/	-	-	-	-	-
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	9	-	/	/	/	/	/	/	/	/
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen ...	59	/	28	24	/	/	/	/	/	/
123 - 134										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	18	/	/	10	/	/	/	/	-	/
Normalgewicht .....	32	-	/	14	13	/	/	/	/	/
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	/	-	-	/	/	/	/	/	/	-
Ohne Angabe .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen ...	54	/	6	25	18	/	/	/	/	/
134 - 146										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	19	-	/	/	10	/	/	/	-	-
Normalgewicht .....	40	-	/	/	17	10	6	/	/	/
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	/	-	/	/	/	/	/	/	/	/
Ohne Angabe .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen ...	63	-	/	7	28	13	8	/	/	/
146 - 158										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	22	-	-	/	/	/	7	/	/	/
Normalgewicht .....	34	-	/	/	/	6	8	7	/	/
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	/	-	-	-	-	/	/	/	/	/
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen ...	58	-	/	/	8	11	15	10	8	/
158 - 170										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	19	-	/	-	/	/	/	5	6	/
Normalgewicht .....	32	/	/	/	/	/	7	7	10	10
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	/	-	/	-	-	-	/	/	/	/
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen ...	53	/	/	/	/	/	7	12	17	14
170 - 180										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	/	-	-	-	-	-	-	/	/	/
Normalgewicht .....	10	-	-	-	/	/	/	/	/	5
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	/	-	-	-	/	-	-	-	/	/
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen ...	14	-	-	-	/	/	/	/	/	8
180 und größer .....	/	/	-	/	-	-	-	-	-	/
Ohne Angabe .....	8	/	/	/	/	/	/	-	/	/
Zusammen										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	149	25	34	24	20	9	12	9	10	7
Normalgewicht .....	238	20	55	33	36	19	19	18	19	19
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	47	/	16	11	8	/	/	/	/	/
Ohne Angabe 1) .....	41	31	/	/	/	/	/	-	/	/
Zusammen ...	474	80	109	70	64	31	33	29	31	28

1) Einschl. der Personen "Ohne Angabe" der Körpergröße sowie der Gruppen unter 76 cm bzw. 180 cm und größer.

16 Wohnbevölkerung unter 15 Jahren im April 1978 nach Gesundheitszustand,

Körpergröße, relativem Körpergewicht und Altersgruppen

16.2 Weibliche Wohnbevölkerung

1 000

Körpergröße von ... bis unter ... cm Relatives Körpergewicht	Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren								
		unter 3	3 - 6	6 - 8	8 - 10	10 - 11	11 - 12	12 - 13	13 - 14	14 - 15
Nichtkranke										
unter 76 .....	329	290	26	6	/	/	/	/	/	/
76 - 87										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	88	85	/	/	-	-	-	-	-	-
Normalgewicht .....	73	64	9	/	-	-	-	/	-	-
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	49	17	24	6	/	/	/	-	-	/
Ohne Angabe .....	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen ...	211	167	36	6	/	/	/	/	-	/
87 - 96										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	53	47	5	/	/	-	-	-	-	-
Normalgewicht .....	84	52	30	/	-	-	/	-	/	-
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	50	10	28	8	/	/	/	-	-	-
Ohne Angabe .....	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen ...	188	109	64	9	/	/	/	-	/	-
96 - 112										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	142	48	89	/	/	-	-	-	-	-
Normalgewicht .....	304	45	218	36	/	/	/	/	/	-
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	169	7	62	52	36	7	/	/	/	/
Ohne Angabe .....	/	/	/	/	/	/	-	-	-	-
Zusammen ...	618	100	370	92	41	8	/	/	/	/
112 - 123										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	148	/	83	54	7	/	/	/	-	-
Normalgewicht .....	226	/	87	98	33	/	/	-	-	/
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	124	/	16	37	43	13	8	/	/	/
Ohne Angabe .....	/	-	/	/	/	-	-	-	-	-
Zusammen ...	498	/	186	190	83	18	10	/	/	/
123 - 134										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	168	/	24	82	55	/	/	/	/	/
Normalgewicht .....	327	/	19	131	129	31	10	/	/	/
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	73	/	/	14	23	13	9	7	/	/
Ohne Angabe .....	/	-	-	/	/	-	-	/	-	-
Zusammen ...	569	/	45	228	207	48	20	12	/	/
134 - 146										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	218	/	/	43	108	38	16	6	/	/
Normalgewicht .....	526	/	/	42	212	129	85	37	16	/
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	58	-	/	/	13	10	13	8	7	/
Ohne Angabe .....	/	-	-	/	/	/	/	/	/	/
Zusammen ...	803	/	8	88	334	177	114	51	24	8
146 - 158										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	283	/	/	7	50	63	79	53	22	9
Normalgewicht .....	515	/	/	5	47	84	123	116	85	53
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	30	-	/	/	/	/	6	6	6	5
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	-	-	/	/	-	/
Zusammen ...	829	/	/	13	100	151	209	174	113	67
158 - 170										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	306	/	/	/	7	18	45	78	84	72
Normalgewicht .....	554	/	/	/	6	14	44	108	172	208
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	32	/	/	/	/	/	/	5	10	12
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	-	-	/	/	/	/
Zusammen ...	894	/	/	/	14	32	92	191	267	293
170 - 180										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	51	/	/	/	/	/	/	6	16	26
Normalgewicht .....	127	/	/	-	/	/	/	12	37	74
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	15	/	/	/	/	/	/	/	/	7
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/
Zusammen ...	193	/	/	/	/	/	/	19	57	108
180 und größer .....	10	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Ohne Angabe .....	281	63	47	36	41	22	18	19	19	16
Zusammen										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	1 455	185	211	192	227	124	143	143	123	108
Normalgewicht .....	2 736	164	367	315	433	263	266	278	311	339
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	600	36	134	121	123	47	42	32	34	31
Ohne Angabe 1) .....	632	355	77	44	48	24	21	21	22	20
Zusammen ...	5 422	740	789	672	831	458	471	473	491	498

1) Einschl. der Personen "Ohne Angabe" der Körpergröße sowie der Gruppen unter 76 cm bzw. 180 cm und größer.

16 Wohnbevölkerung unter 15 Jahren im April 1978 nach Gesundheitszustand,

Körpergröße, relativem Körpergewicht und Altersgruppen

16.2 Weibliche Wohnbevölkerung

1 000

Körpergröße von ... bis unter ... cm Relatives Körpergewicht	Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren								
		unter 3	3 - 6	6 - 8	8 - 10	10 - 11	11 - 12	12 - 13	13 - 14	14 - 15
Insgesamt										
unter 76 .....	361	318	29	7	/	/	/	/	/	/
76 - 87										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	100	97	/	/	-	-	-	-	-	-
Normalgewicht .....	83	72	10	/	/	-	-	/	-	-
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	54	19	26	6	/	/	/	-	-	/
Ohne Angabe .....	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen .....	238	189	40	7	/	/	/	/	-	/
87 - 96										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	61	54	6	/	/	-	-	-	-	-
Normalgewicht .....	97	60	35	/	-	-	/	-	/	-
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	54	11	30	9	/	/	/	-	-	-
Ohne Angabe .....	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen .....	212	125	72	10	/	/	/	-	/	-
96 - 112										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	162	54	104	2	/	-	-	-	-	-
Normalgewicht .....	348	49	253	40	5	/	/	/	/	-
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	186	9	71	57	38	7	/	/	/	/
Ohne Angabe .....	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-
Zusammen .....	699	111	428	101	44	8	/	/	/	/
112 - 123										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	173	/	97	63	8	/	/	/	-	-
Normalgewicht .....	250	/	98	110	35	/	/	/	-	/
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	133	/	19	41	45	14	8	/	/	/
Ohne Angabe .....	/	-	/	/	/	-	-	-	-	-
Zusammen .....	557	5	215	214	88	19	10	/	/	/
123 - 134										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	186	/	27	92	58	5	/	/	/	/
Normalgewicht .....	359	/	21	145	142	33	11	/	/	/
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	77	/	/	15	25	13	9	7	/	/
Ohne Angabe .....	/	-	/	/	/	-	-	-	-	-
Zusammen .....	623	/	50	253	225	51	22	13	5	/
134 - 146										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	237	/	6	46	118	40	19	6	/	/
Normalgewicht .....	566	/	/	45	228	138	90	40	16	/
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	61	-	/	/	14	11	13	8	7	/
Ohne Angabe .....	/	-	-	/	/	/	/	/	/	/
Zusammen .....	866	/	9	96	361	190	122	55	25	9
146 - 158										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	305	/	/	7	54	67	85	55	24	10
Normalgewicht .....	549	/	/	6	51	90	131	123	90	56
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	32	-	/	/	/	/	7	6	7	5
Ohne Angabe .....	/	-	/	/	/	/	/	/	-	/
Zusammen .....	887	/	/	13	108	162	224	184	121	72
158 - 170										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	326	/	/	/	8	18	48	83	90	76
Normalgewicht .....	585	/	/	/	7	14	47	115	183	218
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	33	/	/	/	/	/	/	5	11	12
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	-	-	-	/	/	/
Zusammen .....	947	/	/	/	15	33	98	203	284	307
170 - 180										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	55	/	/	/	/	/	/	7	17	29
Normalgewicht .....	136	/	/	/	/	/	/	13	39	79
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	16	/	/	/	/	/	/	/	5	8
Ohne Angabe .....	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen .....	207	/	/	/	/	/	/	21	61	116
180 und größer .....	10	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Ohne Angabe .....	289	66	49	37	41	23	18	19	19	16
Insgesamt										
4 % und mehr unter Normal- gewicht .....	1 604	210	245	215	247	132	155	152	133	115
Normalgewicht .....	2 974	184	422	348	469	282	284	296	330	359
4 % und mehr über Normal- gewicht .....	647	40	150	132	131	49	43	33	36	33
Ohne Angabe 1) .....	672	386	81	47	48	25	21	21	22	20
Insgesamt .....	5 896	820	897	742	895	488	504	502	522	526

1) Einschl. der Personen "Ohne Angabe" der Körpergröße sowie der Gruppen unter 76 cm bzw. 180 cm und größer.



### Signierschlüssel

für die Frage a) - Lsp. 18-19 - der Rückseite der  
Erhebungsliste, Tatbestand  
"Fragen zur Gesundheit" (1 %)  
April 1978

#### Systematisches Verzeichnis

Schlüssel- Nr.	Art der Krankheit/Unfallverletzung
01	Infektiöse und parasitäre Krankheiten, <u>ohne Grippe und Lungenentzündung</u> (z.B. Tuberkulose, Keuchhusten, Scharlach, Kinderlähmung einschl. Spätfolgen)
02	Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntem Charakters Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, einschl. der Schilddrüse; Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
03	Zuckerkrankheiten (Diabetes mellitus)
04	Sonstige Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, einschl. der Schilddrüse; Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
05	<u>Geistige und seelische Störungen</u> (z.B. Neurosen, Psychosen), Schwachsinn; Krankheiten des Nervensystems, <u>ohne Augen- und Ohrenkrankheiten</u>
06	Augen- und Ohrenkrankheiten Krankheiten des Kreislaufsystems
07	Bluthochdruck
08	Ischämische Herzkrankheiten (z.B. Herzkranzgefäßerkrankung, Herzinfarkt, Angina pectoris)
09	Sonstige Herzkrankheiten (z.B. Herzfehler, Herzmuskelkrankheiten)
10	Krankheiten der Venen (z.B. Hämorrhoiden, Krampfadern, offene Beine, Thrombose)
11	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems (z.B. Arteriosklerose, Hirngefäßkrankheiten) Krankheiten der Atmungsorgane, ohne Neubildungen s. 02
12	Infektionen der oberen Luftwege (z.B. Schnupfen, Halsentzündung, Mandelentzündung, Rachenentzündung)
13	Grippe
14	Bronchitis, Emphysem
15	Asthma
16	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane (z.B. Lungenentzündung, Pneumonie, Rippenfellentzündung) Krankheiten der Verdauungsorgane, ohne Neubildungen s. 02
17	Krankheiten des Magens und Zwölffingerdarms (Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür, Magenschleimhautentzündung)
18	Leberkrankheiten (z.B. Gelbsucht, Leberentzündung, Leberzirrhose)
19	Krankheiten der Gallenblase und Gallengänge (z.B. Gallenblasenentzündung, Gallensteine)
20	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane, einschl. der Zähne und Kiefer (z.B. Blinddarmentzündung, Magen- und Darmkatarrh)

Schlüssel-Nr.	Art der Krankheit/Unfallverletzung
21	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, ohne Neubildung s. 02 (z.B. Frauenleiden, Prostataleiden, Wechseljahrsbeschwerden)
22	Fehlgeburt, Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett
23	Hautkrankheiten, ohne Neubildungen (z.B. Abszess, Furunkel, Ekzem)
	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes
24	Rheumatismus
25	Gelenk- und Wirbelentzündung (z.B. Arthritis, Spondylitis)
26	Bandscheibenerkrankung
27	Sonstige Krankheiten der Knochen, Muskeln und des Bindegewebes
28	Krankheiten des Blutes, sonstige und anderwertig nicht einzuordnende Krankheiten
30	Kopfverletzungen (Schädelbruch, Hirnverletzung, Gehirnerschütterung)
31	Andere Knochenbrüche
32	Innere Verletzungen der Brust, des Bauches, des Beckens
33	Zerreibungen, offene Wunden, oberfl. Verletzungen
34	Prellungen, Quetschungen, Verrenkungen, Verstauchungen
35	Verbrennungen
36	Vergiftungen
37	Sonstige Verletzungen



# Fachserie 12: Gesundheitswesen

## Reihe 1: Ausgewählte Zahlen für das Gesundheitswesen

Die jährlich erscheinende Querschnittsveröffentlichung bietet einen Überblick über den gesamten Bereich des Gesundheitswesens. Außer den wichtigsten Daten über Krankheiten, Verletzte, Schwangerschaftsabbrüche, Todesursachen, Ärzte, Heil- und Pflegepersonal sowie Krankenhäuser werden auch Ergebnisse aus fachübergreifenden Statistiken (Kriegsopferversorgung, Schulen des Gesundheitswesens u. a.) veröffentlicht. Für besonders wichtige Eckdaten werden längere Zeitreihen gebracht.

## Reihe 2: Meldepflichtige Krankheiten

### 2.1: Geschlechtskrankheiten

In dem jährlichen Bericht werden die gemeldeten Erkrankten nach Art der Erkrankung, Familienstand, Altersgruppen sowie nach Art der jetzigen und Zahl der früheren Erkrankungen nachgewiesen.

### 2.2: Tuberkulose

Es wird jährlich ein Bericht über die an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Diagnose- und Altersgruppen herausgegeben. Außer dem Bestand der Erkrankten werden auch die Zugänge ausgewiesen, wobei zwischen Erst- und Wiedererkrankten unterschieden wird. Darüber hinaus werden die Sterbefälle an Tuberkulose nach Geschlecht und Altersgruppen gebracht.

### 2.3: Sonstige meldepflichtige Krankheiten

Der Vierteljahresbericht enthält Angaben über Erkrankungen und Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach dem Bundesseuchengesetz. In dem Jahresbericht werden die Erkrankungen in tieferer Gliederung – nach Berichtswochen, Regierungsbezirken und Altersgruppen – ausgewiesen.

## Reihe 3: Schwangerschaftsabbrüche

In dieser jährlich erscheinenden Reihe werden Angaben über Schwangerschaftsabbrüche veröffentlicht. Hierzu gehören Hinweise über die Begründung des Abbruchs, die Schwangerschaftsdauer, Art und Ort des Eingriffs, die beobachteten Komplikationen und die Dauer des Krankenhausaufenthaltes. Daneben werden Daten zur Person der Schwangeren (Alter, Familienstand, Zahl der versorgten Kinder und Zahl der vorangegangenen Schwangerschaften) nachgewiesen.

## Reihe 4: Todesursachen

Die Sterbefälle werden vierteljährlich nach ausgewählten Todesursachen veröffentlicht (4. Vierteljahresheft einschl. vorläufiges Jahresergebnis). In dem Jahresbericht werden endgültige Jahreszahlen in feinerer systematischer Gliederung und nach Altersgruppen gebracht. Darüber hinaus werden besondere Nachweisungen über die Säuglings- und Müttersterblichkeit vorgenommen.

## Reihe 5: Berufe des Gesundheitswesens

Die jährliche Veröffentlichung enthält Angaben über die berufstätigen Ärzte und Zahnärzte nach Berufsausübung und Fachgebieten sowie über die sonstigen im Gesundheitswesen tätigen Personen nach Berufen. Außer der Zahl der Apotheken und deren Personal wird auch die Zahl und das Fachpersonal der Gesundheitsämter nachgewiesen.

## Reihe 6: Krankenhäuser

In dieser Reihe werden jährlich die Ergebnisse der Krankenhausstatistik veröffentlicht. Sie umfaßt Krankenhäuser und planmäßige Betten nach Trägern, Zweckbestimmung, Krankenhausarten, Größenklassen und Regierungsbezirken. Ferner wird die Krankenzugangsbewegung in Krankenhäusern (Krankenbestand, Zu- und Abgang, stationär behandelte Kranke, Zahl der Pflgeetage, durchschnittliche Verweildauer) dargestellt und eine detaillierte Nachweisung über das Personal der Krankenhäuser gegeben.

## Reihe S: Sonderbeiträge

### S. 1: Kranke und unfallverletzte Personen

Ergebnisse der 1974 durchgeführten Mikrozensushebung nach Art und Dauer der Krankheit sowie nach Folgen der Krankheit bzw. des Unfalls.

## Systematiken

Verzeichnis der Krankenhäuser in der Bundesrepublik Deutschland, Stand: 1. Januar 1978



STATISTISCHES BUNDESAMT  
GUSTAV-STRESEMANN-RING 11  
6200 WIESBADEN 1

Veröffentlichungen und Prospekte sind durch den Verlag W. Kohlhammer GmbH, Philipp-Reis-Straße 3, Postfach 421120, 6500 Mainz 42, Tel.: (06131) 59094/95, erhältlich.