

LAND- UND
FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

FACHSERIE

3

Reihe 3.1.5

Bodennutzung

– Rebflächen –

1981

08-14995
Statistisches Bundesamt
Bibliothek - Dokumentation - Archiv



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 2030315 – 81700

Inhalt

| | Seite |
|--|-------|
| Vorbemerkung | 3 |
| Hinweise zur Methodik | 3 |
| Erläuterung der Ergebnisse | 3 |
| T a b e l l e n t e i l | |
| 1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten | 5 |
| 2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben in Rebschulen im Jahre 1981 | 20 |
| 3 Bestockte Rebflächen der Unterlagenschnittgärten | 28 |

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau
(Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-
Württemberg, Bayern, Saarland)

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger als die
Hälfte der kleinsten Einheit, die in
der Tabelle zur Darstellung gebracht
werden kann

Abkürzungen

- ha = Hektar
- % = Prozent
- St = Stück

.. Erschienen im August 1982

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 4,-

Vorbemerkung

Der Bericht "Bodennutzung - Rebflächen -" erscheint in der Reihe 3.1.5 einmal im Jahr. Er enthält eine sachlich und regional gegliederte Bestandsaufnahme der Rebflächen mit marktorientierter Produktion.

Hinweise zur Methodik

Im Rahmen der gemeinsamen Marktordnung für Wein werden aufgrund der Verordnung (EWG) Nr. 357/79 des Rates vom 5.2.1979 (Abl. der EG-Nr. L 54 vom 5.3.1979), geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 1992/80 des Rates vom 22.7.1980 (Abl. der EG Nr. L 195 vom 29.7.1980) sowie durch die Verordnung (EWG) Nr. 940/81 der Kommission vom 7.4.1981 (Abl. der EG Nr. L 96 vom 8.4.1981), statistische Erhebungen der Rebflächen angeordnet. Diese Erhebungen lösen das seit dem Jahr 1964 eingeführte Weinbaukataster (WBK) ab und dienen in erster Linie der Kommission der EG zur laufenden Beobachtung des Produktionspotentials im Weinbau, um rechtzeitig vorsorgende oder auch kurzfristig direkte Maßnahmen einleiten zu können. Die Erhebungen der Rebflächen bestehen aus im zehnjährigen Rhythmus sich wiederholenden Grunderhebungen und jährlichen Zwischenerhebungen (Fortführungen). Hierbei werden die bestockten Rebflächen in ihrer sortenmäßigen Zusammensetzung differenziert nach Neu- und Wiederanpflanzungen und Rodungen ermittelt. Im Gegensatz zu den bisherigen jährlichen Fortführungen des WBK sind die Nachweisungen nach der Art der Lage, nach den Verbindungen von Betrieben unterschiedlicher Erzeugungsart und nach Regierungsbezirken entfallen. Die Darstellungen nach dem Alter der Rebsorten werden nur noch im Rahmen der Grunderhebungen getroffen. Neu eingeführt werden die Aufteilungen der Anpflanzungen in Neu- oder Wiederbepflanzungen und speziell für die Kommission eine Zuordnung der Ertragsrebflächen nach Ertragsklassen. Diese letzte Gliederung hat für die Belange der Bundesrepublik Deutschland keinerlei Bedeutung.

Die Durchführung und Aufbereitung der Erhebung erfolgt in den einzelnen Bundesländern nach unterschiedlichen Verfahren. Es werden Betriebe befragt, Anmeldescheine (Setzscheine) nach dem Reblausgesetz ausgewertet, Veränderungen von Parzellenkarteien übertragen, und in den beiden flächenmäßig kleinen weinbaureisenden Ländern Nordrhein-Westfalen und Saarland stehen die erforderlichen Daten

wegen der totalen Überschaubarkeit ohnehin zur Verfügung. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Erhebungsmethodik in den einzelnen Ländern läßt sich ein bundeseinheitliches Aufbereitungskonzept nur schwer entwickeln.

Erläuterung der Ergebnisse

Am Erhebungstermin (31.8.1981) wurde in der Bundesrepublik Deutschland eine mit Keltertrauben bestockte Rebfläche von insgesamt 95 612 ha festgestellt. Damit vergrößerte sich die Fläche seit der Grunderhebung 1979, in der 93 858 ha ermittelt wurden, um 1 754 ha. In dieser bilanzierten Zahl sind sowohl Rodungen als auch die erstmals nachgewiesenen Wieder- und Neuanpflanzungen enthalten. Gerodet wurden insgesamt 8 224 ha, 8 182 ha wiederbepflanzt und 1 794 ha neu angelegt. Hierbei ist sicher bemerkenswert, daß Wiederbepflanzungen und Rodungen etwa gleiche Dimensionen haben und daß die Vergrößerung der mit Keltertrauben bestockten Rebfläche fast deckungsgleich mit den Neuanpflanzungen korrespondiert.

Die seit der Einrichtung des WBK im Jahr 1964 und der darauf folgenden jährlichen Fortführung zu beobachtenden Entwicklungen haben sich weiter fortgesetzt. Die Neuzüchtungen verdrängen in steigendem Maße alte, bewährte, meistens sich im Wein als sehr neutral darstellende Rebsorten wie Silvaner, Gutedel, Portugieser, Trollinger und Limberger. Die nachfolgende Tabelle zeigt diese Veränderungen seit dem Jahr 1979.

Mit einer Anbaufläche von 24 810 ha behauptet die Rebsorte "Müller-Thurgau" die Spitzenposition innerhalb der Rebsorten, sie nimmt rd. 26 % der mit Keltertrauben bestockten Rebfläche ein. Die vor einigen Jahren feststellbar starke Ausweitung scheint nun doch gebrochen zu sein; mit einem Rückgang von 219 ha gegenüber 1979 wird dies unter Beweis gestellt.

Leichte Rückgänge (42 ha) sind auch bei der edelsten weißen Rebsorte, dem "Weißen Riesling" zu verzeichnen. Trotzdem kann hier von einem etwa gleichbleibenden Umfang ausgegangen werden, denn die für Riesling geeigneten Flächen werden sicher weiter mit Riesling bestockt werden. Die ehemals an der Spitze der Verbreitung stehende Rebsorte "Grüner Silvaner" ist seit 1979 nochmals um

Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche
nach Rebsorten

| Rebsorte | Stand | | | Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 1981 gegen 1980 | |
|---------------------------------|---------|--------|--------|--|--------|
| | 1979/80 | 1980 | 1981 | | |
| | ha | | | % | |
| Weißer Rebsorten zusammen | 83 268 | 83 864 | 84 593 | + 729 | + 0,9 |
| Bacchus (Gf 33-29-133) | 2 675 | 2 912 | 3 174 | + 262 | + 9,0 |
| Burgunder, Weißer | 830 | 852 | 872 | + 20 | + 2,3 |
| Ehrenfelser (Gm 9 - 93) | 420 | 469 | 499 | + 30 | + 6,4 |
| Elbling, Weißer | 1 115 | 1 111 | 1 115 | + 4 | + 0,4 |
| Faberrebe (Az 10375) | 1 870 | 1 979 | 2 115 | + 136 | + 6,9 |
| Gutedel, Weißer | 1 222 | 1 195 | 1 195 | - | - |
| Huxelrebe (Az 3962) | 1 487 | 1 519 | 1 606 | + 87 | + 5,7 |
| Kerner (We S 25 - 30) | 4 871 | 5 402 | 5 784 | + 382 | + 7,1 |
| Morio-Muskat (Gf I 28 - 30) ... | 3 012 | 2 999 | 2 975 | - 24 | - 0,8 |
| Müller-Thurgau | 25 029 | 24 779 | 24 810 | + 31 | + 0,1 |
| Optima (Gf 33-13-113) | 496 | 505 | 514 | + 9 | + 1,8 |
| Ortega (Wü B 48-21-4) | 1 047 | 1 120 | 1 170 | + 50 | + 4,5 |
| Riesling, Weißer | 18 863 | 18 866 | 18 821 | - 45 | - 0,2 |
| Ruländer | 3 390 | 3 408 | 3 379 | - 29 | - 0,9 |
| Scheurebe (Az S 88) | 3 669 | 3 925 | 4 083 | + 158 | + 4,0 |
| Silvaner, Grüner | 10 210 | 9 611 | 9 148 | - 463 | - 4,8 |
| Traminer, Roter | 942 | 933 | 937 | + 4 | + 0,4 |
| Sonstige weiße Sorten | 2 120 | 2 279 | 2 396 | + 117 | + 5,1 |
| Rote Rebsorten zusammen | 10 590 | 10 803 | 11 016 | + 213 | + 2,0 |
| Burgunder, Blauer Spät | 3 572 | 3 573 | 3 753 | + 180 | + 5,0 |
| Limberger, Blauer | 408 | 424 | 413 | - 11 | - 2,6 |
| Müllerrebe | 1 014 | 1 046 | 1 101 | + 55 | + 5,3 |
| Portugieser, Blauer | 2 965 | 3 022 | 3 012 | - 10 | - 0,3 |
| Trollinger, Blauer | 1 902 | 2 063 | 1 983 | - 80 | - 3,9 |
| Sonstige rote Sorten | 729 | 675 | 754 | + 79 | + 11,7 |
| Insgesamt ... | 93 858 | 94 669 | 95 612 | + 943 | + 1,0 |

1 062 ha zurückgegangen. Sie ist damit erstmals unter die 10 000-Hektargrenze gesunken.

Der Verringerung der Rebflächen von älteren Rebsorten stehen große Zuwachsraten bei einigen Neuzüchtungen gegenüber. Hier hat sich vor allem die Rebsorte "Kerner" mit jetzt insgesamt 5 784 ha bereits an die vierte Stelle im Rebsortenspiegel geschoben. Beachtenswert sind auch die Zuwachsraten der Neuzüchtungen "Bacchus", "Faberrebe" und der bereits etwas älteren "Scheurebe". Interessant ist die Entwicklung zwischen den weißen

Rebsorten einerseits und den roten andererseits. Die Fläche für Rotweinreben hat im letzten Jahr einen Zuwachs von 2 % erfahren, während die Weißweinreben lediglich um 0,9 % zunahmten.

Die flächenmäßigen Verhältnisse im Bereich der Rebschulen und der Unterlagenschnittgärten haben sich nur wenig verändert. Die Rebschulen sind gegenüber dem Ergebnis 1980 von 277 ha um 4 ha auf 273 ha abgesunken; die Unterlagenschnittgärten haben sich von 68 ha im Jahr 1980 auf 73 ha erhöht.

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche

nach Rebsorten

ha

| Rebsorte | Erhebung 1979/80 (Stand 31.8.79) | Gerodet | Neube- pflanzt | Wieder- be- pflanzt | Fort- führung 1980 (Stand 31.8.) | Gerodet | Neube- pflanzt | Wieder- be- pflanzt | Fort- führung 1981 (Stand 31.8.) |
|-------------------------------------|---|---------|-------------------|---------------------------|--|---------|-------------------|---------------------------|--|
| Bundesgebiet | | | | | | | | | |
| <u>Weißweinrebsorten:</u> | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe B=Blanc (Weiß) | | | | | | | | | |
| Albalonga (Wü B 51-2-1) | 46 | 1 | 0 | 0 | 47 | 0 | - | 0 | 46 |
| Auxerrois | 77 | 0 | - | 4 | 80 | - | 0 | 5 | 85 |
| Bacchus (Gf 33-29-133) | 2 675 | 40 | 90 | 186 | 2 912 | 40 | 105 | 196 | 3 174 |
| Burgunder, Weißer | 830 | 8 | 1 | 28 | 852 | 27 | 4 | 43 | 872 |
| Ehrenfelser (Gm 9-93) | 420 | 4 | 7 | 46 | 469 | 4 | 6 | 28 | 499 |
| Elbling, Weißer | 1 115 | 21 | 1 | 17 | 1 111 | 28 | 2 | 30 | 1 115 |
| Faberrebe (Az 10375) | 1 870 | 13 | 27 | 95 | 1 979 | 26 | 29 | 134 | 2 115 |
| Findling | 42 | 2 | 1 | 3 | 43 | 0 | 1 | - | 44 |
| Freisamer (Fr 21-5) | 77 | 1 | - | 2 | 77 | 2 | 0 | 2 | 77 |
| Gutedel, Weißer | 1 222 | 30 | - | 4 | 1 195 | 110 | 3 | 107 | 1 195 |
| Huxelrebe (Az 3962) | 1 487 | 6 | 12 | 26 | 1 519 | 15 | 34 | 66 | 1 606 |
| Kanzler (Az 3983) | 113 | 0 | 1 | 3 | 116 | 1 | 1 | 1 | 117 |
| Kerner (We S 25-30) | 4 871 | 74 | 147 | 457 | 5 402 | 157 | 130 | 409 | 5 784 |
| Malingre, Früher Gelber | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| Mariensteiner (Wü B 51-7-3) | 32 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | - | 0 | 32 |
| Morio-Muskat (Gf I 28-30) | 3 012 | 51 | 6 | 33 | 2 999 | 50 | 2 | 23 | 2 975 |
| Müller-Thurgau | 25 029 | 1 320 | 250 | 820 | 24 779 | 1 308 | 380 | 958 | 24 810 |
| Muskateller, Gelber | 31 | 6 | - | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| Muskat-Ottonsel | 28 | 0 | - | 1 | 29 | 1 | 2 | 1 | 31 |
| Neuburger | 1 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | 2 |
| Nobling (Fr 128-40) | 166 | 28 | 0 | 1 | 138 | 1 | 0 | 17 | 154 |
| Optima (Gf 33-13-113) | 496 | 1 | 2 | 10 | 505 | 2 | 3 | 7 | 514 |
| Ortega (Wü B 48-21-4) | 1 047 | 8 | 25 | 57 | 1 120 | 10 | 16 | 45 | 1 170 |
| Ortlieber, Gelber | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Räuschling, Weißer | 3 | 0 | - | 4 | 6 | 1 | - | - | 5 |
| Regner (Az 10378) | 59 | 1 | 5 | 11 | 74 | 3 | 8 | 17 | 96 |
| Reichensteiner (Gm C/D 18-92) | 246 | 1 | 6 | 11 | 261 | 4 | 14 | 24 | 296 |
| Riesling, Weißer | 18 863 | 731 | 43 | 694 | 18 866 | 757 | 58 | 653 | 18 821 |
| Rieslaner (N I 11-17) | 52 | 3 | 0 | 0 | 49 | 1 | - | 0 | 49 |
| Scheurebe (Az S 88) | 3 669 | 47 | 45 | 259 | 3 925 | 50 | 29 | 177 | 4 083 |
| Silvaner, Grüner | 10 210 | 805 | 32 | 176 | 9 611 | 744 | 46 | 235 | 9 148 |
| Veltliner, Grüner | 9 | 2 | - | - | 6 | 0 | - | - | 6 |
| Wannerrebe | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Würzler (Az 10487) | 63 | 0 | 4 | 8 | 74 | 1 | 4 | 20 | 97 |
| Beerenfarbe G=Gris (Grau) | | | | | | | | | |
| Ruländer | 3 390 | 78 | 5 | 91 | 3 408 | 114 | 7 | 78 | 3 379 |
| Septimer (Az 3952) | 32 | 0 | - | - | 32 | - | - | - | 32 |
| Beerenfarbe RS=Rosé (Rosee) | | | | | | | | | |
| Perle (S 3951) | 271 | 4 | 12 | 7 | 286 | 9 | 2 | 3 | 282 |
| Beerenfarbe B=Rouge (Rot) | | | | | | | | | |
| Malvasier, Früher Roter | 14 | - | 1 | 0 | 15 | - | - | 1 | 16 |
| Muskateller, Roter | 9 | - | - | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| Siegerrebe (Az 7957) | 267 | 2 | 3 | 5 | 273 | 3 | 1 | 6 | 276 |
| Traminer, Roter | 942 | 43 | 3 | 32 | 933 | 38 | 3 | 40 | 937 |
| Versuchsanbau: | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe B=Blanc (Weiß) | | | | | | | | | |
| Aris (Sbl 2-19-58) | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
| Cantaro (Wü B 55-8-53) | 1 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1 |
| Comessa (Gf 35-26-139) | 7 | - | - | - | 7 | - | - | 0 | 7 |
| Dalkauer (G B I) | 15 | 0 | 0 | 1 | 16 | - | 0 | 0 | 17 |
| Diana (Gf 30 N-8-127) | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Edelsteiner (Weiß I) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Elegancia (Wü B 55-9-24) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Fontanara (Wü B 51-4-10) | 8 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Forta (Gf 31-15-100) | 12 | 0 | 0 | - | 12 | - | - | - | 12 |
| Gloria (Gf 30 N-9-130) | 6 | - | - | 0 | 6 | - | - | - | 6 |
| Grando (Wü B 55-8-59) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Gutenborner (Gm 17-52) | 16 | - | - | 0 | 16 | - | - | 0 | 16 |
| Hoelder (We S 397) | 7 | - | 0 | 1 | 8 | - | 0 | 0 | 9 |
| Markant (Az 4701) | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| Montagna (Wü B 51-4-5) | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 0 | 2 |
| Multaner (Gm 10-54) | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Muskabona (Wü B 40-10-2) | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Noblessa (Gf 32-16-74) | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
| Oraniensteiner (Gm 11-34) | 2 | - | - | - | 2 | - | 0 | 0 | 3 |
| Osiris (Wü B 51-8-28) | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Osteiner (Gm 9-97) | 2 | - | 0 | 0 | 2 | - | - | 1 | 3 |
| Rabaner (Gm 22-73) | 11 | 0 | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
| Ruling (We S 385) | 5 | - | - | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
| Senator(Lersch I) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 |
| Siegfriedrebe (Fs 4-201-39) | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| Sisi (Wü B 48-13-56) | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Tamara (Wü B 48-21-8) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Thurling (Az 4612) | 9 | - | 0 | 1 | 10 | - | - | - | 10 |
| Witberger (Gm 3-48) | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche

nach Rebsorten

ha

| Rebsorte | Erhebung 1979/80 (Stand 31.8.79) | Gerodet | Neube- pflanzt | Wieder- be- pflanzt | Fort- führung 1980 (Stand 31.8.) | Gerodet | Neube- pflanzt | Wieder- be- pflanzt | Fort- führung 1981 (Stand 31.8.) |
|---------------------------------|---|---------|-------------------|---------------------------|--|---------|-------------------|---------------------------|--|
| Bundesgebiet | | | | | | | | | |
| Versuchsanbau: | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe RS=Rosé (Rosee) | | | | | | | | | |
| Jubiläumsrebe (24-125) | 5 | - | 0 | 0 | 5 | - | 0 | - | 5 |
| Schönburger (Gm 15-114) | 56 | 0 | 1 | 5 | 63 | - | 1 | 3 | 67 |
| Sonstige Neuzüchtungen | 32 | - | - | 90 | 122 | 4 | 1 | 11 | 130 |
| Sonstige weiße Rebsorten | 242 | 9 | 6 | 8 | 267 | 19 | 4 | 12 | 260 |
| Weiße Weinrebsorten zusammen .. | 83 268 | 3 344 | 740 | 3 197 | 83 864 | 3 532 | 897 | 3 362 | 84 593 |
| Rotweinrebsorten: | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe N=Noir (Schwarz) | | | | | | | | | |
| Affenthaler, Blauer | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 |
| Burgunder, Blauer Früh | 43 | 9 | 0 | 2 | 35 | 3 | 0 | 4 | 37 |
| Burgunder, Blauer Spät | 3 573 | 114 | 11 | 104 | 3 573 | 211 | 45 | 346 | 3 753 |
| Deckrot (Fr 119-39) | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | - | 0 | 17 |
| Domina (Gf IV 25-7 N) | 16 | 0 | 0 | 2 | 18 | - | 3 | 1 | 22 |
| Färbertraube | 2 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | 2 |
| Hängling, Blauer | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Helfensteiner (We S 5332) | 69 | 4 | - | 9 | 74 | 6 | 0 | 3 | 71 |
| Heroldrebe (We S 130) | 204 | 3 | 1 | 13 | 215 | 8 | 2 | 18 | 226 |
| Kolor (Fr 71-39) | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 |
| Limberger, Blauer | 408 | 40 | 1 | 55 | 424 | 41 | 1 | 29 | 413 |
| Müllerrebe | 1 015 | 20 | 0 | 51 | 1 046 | 87 | 21 | 121 | 1 101 |
| Portugieser, Blauer | 2 965 | 150 | 15 | 190 | 3 022 | 243 | 31 | 202 | 3 012 |
| Rotberger (Gm 3-37) | 11 | - | 0 | 0 | 12 | 0 | - | 1 | 12 |
| Saint-Laurent | 15 | 2 | - | 6 | 19 | 2 | - | 0 | 17 |
| Samtrot | 35 | 2 | 0 | 6 | 45 | 4 | 1 | 3 | 45 |
| Silvaner, Blauer | 6 | 3 | - | 0 | 3 | 1 | - | 0 | 2 |
| Trollinger, Blauer | 1 902 | 42 | - | 204 | 2 063 | 226 | 2 | 144 | 1 983 |
| Versuchsanbau: | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe N=Noir (Schwarz) | | | | | | | | | |
| Carmina (Gf IV 26-4 N) | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
| Dornfelder (We S 341) | 124 | 15 | 5 | 24 | 138 | 18 | 15 | 74 | 208 |
| Dunkelfelder (Fr V 4-4) | 12 | 0 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 4 | 20 |
| Sulmer (We S 351) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Sonstige rote Rebsorten | 170 | 81 | 0 | 2 | 83 | 8 | 0 | 1 | 72 |
| Rotweinrebsorten zusammen | 10 590 | 485 | 34 | 666 | 10 803 | 860 | 121 | 951 | 11 016 |
| Keltertrauben insgesamt | 93 858 | 3 833 | 774 | 3 869 | 94 669 | 4 391 | 1 020 | 4 313 | 95 612 |
| Nordrhein-Westfalen | | | | | | | | | |
| Weiße Weinrebsorten: | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe B=Blanc (Weiß) | | | | | | | | | |
| Ehrenfelser (Gm 9-93) | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Kerner (We S 25-30) | 1 | - | 0 | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Müller-Thurgau | 5 | - | 0 | - | 6 | - | 0 | - | 6 |
| Optima (Gf 33-13-113) | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
| Ortega (Wü B 48-21-4) | 0 | - | 0 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Riesling, Weißer | 4 | 0 | 2 | - | 6 | - | - | - | 6 |
| Scheurebe (Az S 88) | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Silvaner, Grüner | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Beerenfarbe G=Gris (Grau) | | | | | | | | | |
| Ruländer | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Beerenfarbe R=Rouge (Rot) | | | | | | | | | |
| Traminer, Roter | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Weiße Weinrebsorten zusammen .. | 14 | 1 | 4 | - | 17 | - | 0 | - | 18 |
| Rotweinrebsorten: | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe N=Noir (Schwarz) | | | | | | | | | |
| Burgunder, Blauer Spät | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| Domina (Gf IV 25-7 N) | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| Portugieser, Blauer | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Versuchsanbau: | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe N=Noir (Schwarz) | | | | | | | | | |
| Dunkelfelder (Fr V 4-4) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Rotweinrebsorten zusammen | 1 | - | - | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
| Keltertrauben insgesamt | 14 | 1 | 4 | - | 18 | - | 1 | - | 18 |
| Hessen | | | | | | | | | |
| Weiße Weinrebsorten: | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe B=Blanc (Weiß) | | | | | | | | | |
| Ehrenfelser (Gm 9-93) | 79 | - | - | 5 | 84 | - | 1 | 5 | 90 |
| Kanzler (Az 3983) | 4 | 0 | - | - | 4 | 0 | - | - | 4 |
| Kerner (We S 25-30) | 39 | - | - | 5 | 44 | 0 | 2 | 3 | 49 |
| Morio-Muskat (Gf I 28-30) .. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Müller-Thurgau | 302 | 30 | - | 13 | 285 | 21 | 1 | 16 | 281 |
| Optima (Gf 33-13-113) | 8 | 0 | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
| Ortega (Wü B 48-21-4) | 3 | - | - | - | 3 | 0 | - | - | 3 |

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche

nach Rebsorten

ha

| Rebsorte | Erhebung 1979/80 (Stand 31.8.79) | Gerodet | Neube- pflanzt | Wieder- be- pflanzt | Fort- führung 1980 (Stand 31.8.) | Gerodet | Neube- pflanzt | Wieder- be- pflanzt | Fort- führung 1981 (Stand 31.8.) |
|----------|---|---------|-------------------|---------------------------|--|---------|-------------------|---------------------------|--|
|----------|---|---------|-------------------|---------------------------|--|---------|-------------------|---------------------------|--|

Hessen

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-----|---|-----|-------|-----|----|----|-------|
| Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .. | 19 | - | - | - | 19 | 0 | - | 0 | 19 |
| Riesling, Weißer | 2 536 | 107 | - | 105 | 2 534 | 106 | 12 | 82 | 2 522 |
| Scheurebe (Az S 88) | 21 | 0 | - | 2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| Silvaner, Grüner | 72 | 7 | - | 2 | 67 | 5 | 0 | 1 | 63 |

Beerenfarbe G=Gris (Grau)

| | | | | | | | | | |
|----------------|----|---|---|---|----|---|---|---|----|
| Ruländer | 54 | 2 | - | 2 | 54 | 2 | 1 | 1 | 54 |
|----------------|----|---|---|---|----|---|---|---|----|

Beerenfarbe R=Rouge (Rot)

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|---|---|---|----|---|---|---|----|
| Traminer, Roter | 25 | 0 | - | 0 | 25 | 1 | - | 1 | 25 |
|-----------------------|----|---|---|---|----|---|---|---|----|

Versuchsanbau:

Beerenfarbe B=Blanc (Weiß)

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gutenborner (Gm 17-52) | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| Rabaner (Gm 22-73) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |

Beerenfarbe RS=Rosé (Rosee)

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-----|---|-----|-------|-----|----|-----|-------|
| Schönburger (Gm 15-114) | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Sonstige weiße Rebsorten | 25 | 2 | - | 1 | 25 | 3 | - | - | 21 |
| Weißweinrebsorten zusammen | 3 197 | 148 | - | 135 | 3 184 | 139 | 17 | 109 | 3 171 |

Rotweinrebsorten:

Beerenfarbe N=Noir (Schwarz)

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|-----|---|-----|-------|-----|----|-----|-------|
| Burgunder, Blauer Spät | 99 | 3 | - | 10 | 106 | 3 | 5 | 12 | 120 |
| Portugieser, Blauer | 5 | - | - | 0 | 5 | 0 | - | 4 | 9 |
| Rotberger (Gm 3-37) | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 0 | 3 |
| Sonstige rote Rebsorten | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 5 |
| Rotweinrebsorten zusammen | 111 | 3 | - | 10 | 118 | 3 | 5 | 17 | 137 |
| Keltertrauben insgesamt | 3 308 | 151 | - | 145 | 3 302 | 142 | 22 | 126 | 3 308 |

Anbaugebiet Hessische Bergstraße

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B=Blanc (Weiß)

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|
| Ehrenfelser (Gm 9-93) | 5 | - | - | 2 | 7 | - | 1 | 1 | 9 |
| Kerner (We S 25-30) | 6 | - | - | 1 | 7 | - | 2 | - | 9 |
| Müller-Thurgau | 73 | 5 | - | 2 | 70 | 2 | - | 2 | 70 |
| Riesling, Weißer | 201 | 7 | - | 7 | 201 | 5 | 2 | 5 | 203 |
| Scheurebe (Az S 88) | 7 | - | - | 1 | 8 | - | 0 | 0 | 8 |
| Silvaner, Grüner | 38 | 3 | - | 1 | 36 | 2 | 0 | 0 | 34 |

Beerenfarbe G=Gris (Grau)

| | | | | | | | | | |
|----------------|----|---|---|---|----|---|---|---|----|
| Ruländer | 31 | 0 | - | 1 | 32 | - | - | 1 | 33 |
|----------------|----|---|---|---|----|---|---|---|----|

Beerenfarbe R=Rouge (Rot)

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|----|---|----|-----|---|---|---|-----|
| Traminer, Roter | 6 | 0 | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
| Sonstige weiße Rebsorten | 5 | - | - | 0 | 5 | 0 | - | - | 5 |
| Weißweinrebsorten zusammen | 372 | 15 | - | 15 | 372 | 9 | 5 | 9 | 377 |

Rotweinrebsorten:

Beerenfarbe N=Noir (Schwarz)

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|----|---|----|-----|---|---|---|-----|
| Burgunder, Blauer Spät | 1 | - | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 2 |
| Portugieser, Blauer | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Rotberger (Gm 3-37) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Rotweinrebsorten zusammen | 3 | - | - | 0 | 3 | - | 1 | 0 | 4 |
| Keltertrauben insgesamt | 375 | 15 | - | 15 | 375 | 9 | 6 | 9 | 381 |

Anbaugebiet Rheingau

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B=Blanc (Weiß)

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-----|---|----|-------|-----|----|----|-------|
| Ehrenfelser (Gm 9-93) | 74 | - | - | 3 | 77 | - | 0 | 4 | 81 |
| Kanzler (Az 3983) | 4 | 0 | - | - | 4 | 0 | - | - | 4 |
| Kerner (We S 25-30) | 33 | - | - | 4 | 37 | 0 | - | 3 | 40 |
| Morio-Muskat (Gf I 28-30) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Müller-Thurgau | 229 | 25 | - | 11 | 215 | 19 | 1 | 14 | 211 |
| Optima (Gf 33-13-113) | 8 | 0 | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
| Ortega (Wü B 48-21-4) | 3 | - | - | - | 3 | 0 | - | - | 3 |
| Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .. | 19 | - | - | - | 19 | 0 | - | 0 | 19 |
| Riesling, Weißer | 2 335 | 100 | - | 98 | 2 333 | 101 | 10 | 77 | 2 319 |
| Scheurebe (Az S 88) | 14 | 0 | - | 1 | 15 | 1 | - | 0 | 14 |
| Silvaner, Grüner | 34 | 4 | - | 1 | 31 | 3 | - | 1 | 29 |

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche

nach Rebsorten

ha

| Rebsorte | Erhebung 1979/80 (Stand 31.8.79) | Gerodet | Neube- pflanzt | Wieder- be- pflanzt | Fort- führung 1980 (Stand 31.8.) | Gerodet | Neube- pflanzt | Wieder- be- pflanzt | Fort- führung 1980 (Stand 31.8.) |
|--------------------------------|---|---------|-------------------|---------------------------|--|---------|-------------------|---------------------------|--|
| Anbaugebiet Rheingau | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe G=Gris (Grau) | | | | | | | | | |
| Ruländer | 23 | 2 | - | 1 | 22 | 2 | 1 | - | 21 |
| Beerenfarbe R=Rouge (Rot) | | | | | | | | | |
| Traminer, Roter | 19 | 0 | - | 0 | 19 | 1 | - | 1 | 19 |
| Versuchsanbau: | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe B=Blanc (Weiß) | | | | | | | | | |
| Gutenborner (Gm 17-52) | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| Rabaner (Gm 22-73) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Beerenfarbe RS=Rosé (Rosee) | | | | | | | | | |
| Schönburger (Gm 15-114) | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Sonstige weiße Rebsorten | 20 | 2 | - | 1 | 19 | 3 | - | - | 16 |
| Weißweinrebsorten zusammen ... | 2 825 | 133 | - | 120 | 2 812 | 130 | 12 | 100 | 2 794 |
| Rotweinrebsorten: | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe N=Noir (Schwarz) | | | | | | | | | |
| Burgunder, Blauer Spät | 98 | 3 | - | 10 | 105 | 3 | 4 | 12 | 118 |
| Portugieser, Blauer | 4 | - | - | 0 | 4 | 0 | - | 4 | 8 |
| Rotberger (Gm 3-37) | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 0 | 2 |
| Sonstige rote Rebsorten | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 5 |
| Rotweinrebsorten zusammen | 108 | 3 | - | 10 | 115 | 3 | 4 | 17 | 133 |
| Keltertrauben insgesamt | 2 933 | 136 | - | 130 | 2 927 | 133 | 16 | 117 | 2 927 |
| Rheinland-Pfalz | | | | | | | | | |
| Weißweinrebsorten: | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe B=Blanc (Weiß) | | | | | | | | | |
| Albalonga (Wü B 51-2-f)..... | 37 | - | 0 | 0 | 38 | - | - | 0 | 38 |
| Auxerrois | 11 | 0 | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
| Bacchus (Gf 33-29-133) | 2 394 | 26 | 65 | 176 | 2 609 | 31 | 57 | 182 | 2 818 |
| Burgunder, Weißer | 445 | 5 | 1 | 8 | 449 | 6 | 1 | 9 | 453 |
| Ehrenfelser (Gm 9-93) | 337 | 4 | 6 | 41 | 380 | 4 | 5 | 23 | 403 |
| Elbling, Weißer | 1 049 | 21 | 1 | 17 | 1 046 | 28 | 2 | 30 | 1 050 |
| Faberrebe (Az 10375) | 1 858 | 13 | 27 | 95 | 1 967 | 26 | 28 | 133 | 2 101 |
| Findling | 34 | - | 1 | 1 | 36 | 0 | 1 | - | 37 |
| Freisamer (Fr 21-5) | 28 | 0 | - | - | 28 | - | - | 0 | 28 |
| Gutedel, Weißer | 1 | - | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 2 |
| Huxelrebe (Az 3962) | 1 478 | 6 | 11 | 26 | 1 509 | 14 | 34 | 65 | 1 594 |
| Kanzler (Az 398) | 107 | 0 | 1 | 3 | 110 | 1 | 1 | 1 | 111 |
| Kerner (We S 25-30) | 3 880 | 52 | 123 | 445 | 4 396 | 80 | 89 | 317 | 4 722 |
| Malingre, Früher | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| Mariensteiner (Wü B 51-7-3) .. | 25 | - | - | - | 25 | 0 | - | - | 25 |
| Morio-Muskat (Gf I 28-30) | 2 988 | 51 | 6 | 33 | 2 976 | 49 | 2 | 23 | 2 952 |
| Müller-Thurgau | 16 116 | 827 | 167 | 494 | 15 950 | 912 | 184 | 622 | 15 844 |
| Muskateller, Gelber | 9 | - | - | 0 | 9 | 0 | - | 1 | 10 |
| Muskat-Ottonel | 5 | - | - | 1 | 6 | - | - | - | 6 |
| Neuburger | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Nobling (Fr 128-40) | 26 | 0 | 0 | - | 26 | 0 | - | - | 26 |
| Optima (Gf 33-13-113) | 474 | 1 | 1 | 10 | 484 | 2 | 2 | 7 | 491 |
| Ortega (Wü B 48-21-4) | 988 | 7 | 24 | 57 | 1 062 | 8 | 14 | 45 | 1 112 |
| Ortlieber, Gelber | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Regner (Az 10378) | 59 | 1 | 5 | 11 | 74 | 3 | 8 | 17 | 96 |
| Reichensteiner (Gm C/D 18-92) | 225 | 1 | 6 | 11 | 241 | 4 | 14 | 24 | 276 |
| Riesling, Weißer | 13 100 | 570 | 37 | 416 | 12 983 | 445 | 35 | 381 | 12 954 |
| Rieslaner (N I 11-17) | 16 | - | - | 0 | 17 | 0 | - | 0 | 17 |
| Scheurebe (Az S 88) | 3 469 | 37 | 38 | 253 | 3 723 | 46 | 23 | 169 | 3 869 |
| Silvaner, Grüner | 7 911 | 768 | 10 | 131 | 7 284 | 695 | 15 | 195 | 6 799 |
| Veltliner, Grüner | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| Wannerrebe | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Würzler (Az 10487) | 61 | 0 | 4 | 8 | 73 | 1 | 4 | 20 | 96 |
| Beerenfarbe G=Gris (Grau) | | | | | | | | | |
| Ruländer | 1 351 | 19 | 3 | 19 | 1 354 | 17 | 1 | 10 | 1 348 |
| Septimer (Az 3952) | 32 | 0 | - | - | 32 | - | - | - | 32 |
| Beerenfarbe RS=Rosé (Rosee) | | | | | | | | | |
| Perle (S 3951) | 177 | 2 | 1 | 3 | 179 | 2 | 0 | 2 | 179 |
| Beerenfarbe R=Rouge (Rot) | | | | | | | | | |
| Malvasier, Früher Roter | 14 | - | 1 | 0 | 15 | - | - | 1 | 16 |
| Muskateller, Roter | 2 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | 2 |
| Siegerrebe (Az 7957) | 265 | 2 | 3 | 5 | 271 | 3 | 1 | 6 | 274 |
| Traminer, Roter | 542 | 5 | 3 | 13 | 552 | 8 | 1 | 7 | 552 |

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche

nach Rebsorten

ha

| Rebsorte | Erhebung 1979/80 (Stand 31.8.79) | Gerodet | Neube- pflanzt | Wieder- be pflanzt | Fort- führung 1980 (Stand 31.8.) | Gerodet | Neube- pflanzt | Wieder- be- pflanzt | Fort- führung 1981 (Stand 31.8.) |
|-------------------------------------|---|---------|-------------------|--------------------------|--|---------|-------------------|---------------------------|--|
| Rheinland-Pfalz | | | | | | | | | |
| Versuchsanbau: | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe B=Blanc (Weiß) | | | | | | | | | |
| Aris (Sbl 2-19-58) | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
| Cantaro (Wü B 55-8-53) | 1 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1 |
| Comtessa (Gf 35-26-139) | 7 | - | - | - | 7 | - | - | 0 | 7 |
| Dalkauer (G B I) | 15 | - | 0 | 1 | 16 | - | 0 | 0 | 17 |
| Diana (Gf 30 N-8-127) | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Edelsteiner (Weiß I) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Elegancia (Wü B 55-9-24) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Fontanara (Wü B 51-4-10) | 5 | - | - | - | 5 | - | 0 | 1 | 6 |
| Forta (Gf 31-15-100) | 11 | - | 0 | - | 11 | - | - | - | 11 |
| Gloria (Gf 30 N-9-130) | 6 | - | - | 0 | 6 | - | - | - | 6 |
| Grando (Wü B 55-8-59) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Gutenborner (Gm 17-52) | 11 | - | - | 0 | 11 | - | - | 0 | 11 |
| Hölder (We S 397) | 7 | - | 0 | 1 | 8 | - | 0 | 0 | 9 |
| Markant (Az 4701) | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| Montagna (Wü B 51-4-5) | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 0 | 2 |
| Multaner (Gm 10-54) | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Muskabona (Wü B 40-10-2) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Noblessa (Gf 32-16-74) | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Oraniensteiner (Gm 11-34) | 2 | - | - | - | 2 | - | 0 | 0 | 3 |
| Osiris (Wü B 51-8-28) | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Osteiner (Gm 9-97) | 2 | - | - | 0 | 2 | - | - | 1 | 3 |
| Rabaner (Gm 22-73) | 10 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| Ruling (We S 385) | 5 | - | - | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
| Senator(Lersch I) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 |
| Siegfriedrebe (Fs 4-201-39) | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| Sisi (Wü B 48-13-56) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Tamara (Wü B 48-21-8) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Thurling (Az 4612) | 9 | - | 0 | 1 | 10 | - | 0 | - | 10 |
| Witberger (Gm 3-48) | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Versuchsanbau: | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe RS=Rosé (Rosee) | | | | | | | | | |
| Jubiläumsrebe (24-125) | 4 | - | - | 0 | 5 | - | 0 | - | 5 |
| Schönburger (Gm 15-114) | 52 | 0 | 1 | 5 | 59 | - | 1 | 3 | 63 |
| Sonstige weiße Rebsorten | 166 | 2 | 3 | 4 | 171 | 12 | 4 | 14 | 177 |
| Weißweinrebsorten zusammen ... | 59 873 | 2 420 | 550 | 2 289 | 60 292 | 2 397 | 527 | 2 309 | 60 731 |
| <u>Rotweinrebsorten:</u> | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe N=Noir (Schwarz) | | | | | | | | | |
| Burgunder, Blauer Früh | 7 | - | 0 | 0 | 7 | - | 0 | 1 | 9 |
| Burgunder, Blauer Spät | 432 | 21 | 6 | 58 | 475 | 26 | 6 | 43 | 498 |
| Deckrot (Fr 119-39) | 16 | - | 0 | 0 | 17 | - | - | 0 | 17 |
| Domina (Gf IV 25-7 N) | 13 | - | 0 | 2 | 15 | - | 0 | 1 | 17 |
| Färbertraube | 2 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | 2 |
| Helfensteiner (We 55332) | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 1 |
| Heroldrebe (We S 130) | 146 | 1 | 1 | 9 | 155 | 4 | 2 | 16 | 168 |
| Kolor (Fr 71-39) | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 |
| Limberger, Blauer | 1 | - | 1 | 0 | 2 | - | - | 0 | 2 |
| Müllerrebe | 38 | - | 0 | 2 | 41 | 2 | 0 | 6 | 45 |
| Portugieser, Blauer | 2 515 | 148 | 15 | 135 | 2 517 | 180 | 27 | 185 | 2 549 |
| Rotberger (Gm 3-37) | 7 | - | 0 | 0 | 8 | 0 | - | 1 | 8 |
| Saint Laurent | 6 | - | - | 1 | 7 | 0 | - | 0 | 7 |
| Samtrot | 1 | - | 0 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Silvaner, Blauer | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Trollinger, Blauer | 4 | - | - | 1 | 4 | - | - | 1 | 5 |
| Versuchsanbau: | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe N=Noir (Schwarz) | | | | | | | | | |
| Carmina (Gf IV 26-4 N) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Dornfelder (We S 341) | 98 | 0 | 5 | 24 | 127 | 7 | 13 | 58 | 190 |
| Dunkelfelder (Fr V 4-4) | 12 | 0 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 4 | 20 |
| Sulmer (We S 351) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Sonstige rote Rebsorten | 11 | - | - | - | 11 | - | - | 0 | 11 |
| Rotweinrebsorten zusammen | 3 312 | 170 | 29 | 236 | 3 407 | 219 | 48 | 316 | 3 552 |
| Keltertrauben insgesamt | 63 187 | 2 594 | 579 | 2 529 | 63 701 | 2 616 | 576 | 2 625 | 64 286 |
| Anbaugebiet Ahr | | | | | | | | | |
| <u>Weißweinrebsorten:</u> | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe B=Blanc (Weiß) | | | | | | | | | |
| Albalonga (Wü B 51-2-1) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Bacchus(Gf 33-29-133) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 0 | 1 |
| Burgunder, Weißer | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 |
| Elbling, Weißer | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Faberrebe (Az 10375) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Huxelrebe (Az 3962) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Kerner (We S 25-30) | 3 | - | - | 0 | 3 | - | - | 1 | 4 |
| Malingre, Früher Gelber | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Morio-Muskat (Gf I 28-30) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Müller-Thurgau | 64 | 2 | - | - | 62 | 2 | - | 0 | 60 |
| Optima (Gf 33-13-113) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Ortega (Wü B 48-21-4) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Ortlieber, Gelber | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Regner (Az 10378) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Reichensteiner (Gm C/D 18-92) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Riesling, Weißer | 74 | 2 | - | 0 | 72 | 2 | - | 0 | 70 |
| Rieslaner (N I 11-17) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche

nach Rebsorten

ha

| Rebsorte | Erhebung 1979/80 (Stand 31.8.79) | Gerodet | Neube- pflanzt | Wieder- be- pflanzt | Fort- führung 1980 (Stand 31.8.) | Gerodet | Neube- pflanzt | Wieder- be- pflanzt | Fort- führung 1981 (Stand 31.8.) |
|--|---|---------|-------------------|---------------------------|--|---------|-------------------|---------------------------|--|
| Anbaugebiet Ahr | | | | | | | | | |
| Silvaner, Grüner | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Würzler (Az 10487) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Beerenfarbe G=Gris (Grau) | | | | | | | | | |
| Ruländer | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Beerenfarbe RS-Rose (Rosee) | | | | | | | | | |
| Perle (S 3951) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Versuchsanbau: Beerenfarbe B=Blanc (Weiß) | | | | | | | | | |
| Cantaro (Wü B 55-8-53) | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Sonstige weiße Rebsorten | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 0 | 3 |
| Weiße Weinrebsorten zusammen ... | 150 | 4 | - | 0 | 146 | 4 | - | 1 | 143 |
| Rotweinrebsorten: | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe N=Noir (Schwarz) | | | | | | | | | |
| Burgunder, Blauer Früh | 3 | - | - | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 4 |
| Burgunder, Blauer Spät | 120 | 3 | - | 8 | 125 | 3 | 0 | 7 | 129 |
| Deckrot (Fr 119-39) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Domina (Gf IV 25-7 N) | 10 | - | - | 0 | 10 | - | 0 | 0 | 10 |
| Helfensteiner (We S 5332) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Heroldrebe (We S 130) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Portugieser, Blauer | 118 | 3 | - | 2 | 117 | 3 | 0 | 3 | 117 |
| Rotberger (Gm 3-37) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Samtrot | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Versuchsanbau: Beerenfarbe N=Noir (Schwarz) | | | | | | | | | |
| Dornfelder (We S 341) | 3 | - | - | 2 | 5 | - | - | 2 | 7 |
| Dunkelfelder (Fr V 4-4) | 1 | - | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 |
| Sonstige rote Rebsorten | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Rotweinrebsorten zusammen | 259 | 6 | - | 12 | 265 | 6 | 0 | 12 | 271 |
| Keltertrauben insgesamt | 409 | 10 | 0 | 13 | 412 | 11 | 0 | 14 | 415 |
| Anbaugebiet Mittelrhein | | | | | | | | | |
| Weiße Weinrebsorten: | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe B=Blanc (Weiß) | | | | | | | | | |
| Bacchus (Gf 33-29-133) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | 0 | 7 |
| Burgunder, Weißer | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Ehrenfelser (Gm 9-93) | 3 | - | - | 0 | 4 | - | - | 0 | 4 |
| Elbling, Weißer | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Faberrebe (Az 10375) | 4 | 0 | - | 1 | 4 | - | - | - | 4 |
| Freisamer (Fr 21-5) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Huxelrebe (Az 3962) | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Kanzler (Az 3983) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Kerner (We S 25-30) | 39 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| Morio-Muskat (Gf I 28-30) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Müller-Thurgau | 79 | 1 | 0 | 0 | 79 | 1 | 0 | 2 | 80 |
| Nobling (Fr 128-40) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Optima (Gf 33-13-113) | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Ortega (Wü B 48-21-4) | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Regner (Az 10378) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Reichensteiner (Gm C/D 18-92) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Riesling, Weißer | 568 | 9 | 1 | 2 | 562 | 7 | 0 | 2 | 557 |
| Rieslaner (N I 11-17) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Scheurebe (Az S 88) | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | 1 | 5 |
| Silvaner, Grüner | 10 | 0 | - | 0 | 10 | 0 | - | 0 | 10 |
| Würzler (Az 10487) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Beerenfarbe G=Gris (Grau) | | | | | | | | | |
| Ruländer | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| Septimer (Az 3952) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Beerenfarbe RS=Rosé (Rosee) | | | | | | | | | |
| Perle (S 3951) | 1 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 1 |
| Beerenfarbe R=Rouge (Rot) | | | | | | | | | |
| Siegerrebe (Az 7957) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Traminer, Roter | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Versuchsanbau: Beerenfarbe B=Blanc (Weiß) | | | | | | | | | |
| Forta (Gf 31-15-100) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Gutenborner (Gm 17-52) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Oraniensteiner (Gm 11-34) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Osteiner (Gm 9-97) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Rabaner (Gm 22-73) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche

nach Rebsorten

ha

| Rebsorte | Erhebung 1979/80 (Stand 31.8.79) | Gerodet | Neube- pflanzt | Wieder- be- pflanzt | Fort- führung 1980 (Stand 31.8.) | Gerodet | Neube- pflanzt | Wieder- be- pflanzt | Fort- führung 1981 (Stand 31.8.) |
|--------------------------------|---|---------|-------------------|---------------------------|--|---------|-------------------|---------------------------|--|
| Anbaugebiet Mittelrhein | | | | | | | | | |
| Versuchsanbau: | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe RS=Rosé (Rosee) | | | | | | | | | |
| Schönburger (Gm 15-114) | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 |
| Sonstige weiße Rebsorten | 2 | 0 | - | 0 | 2 | - | - | 0 | 2 |
| Weiße Weinreben zusammen ... | 739 | 14 | 1 | 4 | 730 | 9 | 0 | 6 | 737 |
| Rotweinreben: | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe N=Noir (Schwarz) | | | | | | | | | |
| Burgunder, Blauer Spät | 5 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 0 | 5 |
| Deckrot (Fr 119-39) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Heroldrebe (We S 130) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Portugieser, Blauer | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rotberger (Gm 3-37) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Samtrot | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Versuchsanbau: | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe N=Noir (Schwarz) | | | | | | | | | |
| Dornfelder (We S 341) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Dunkelfelder (Fr V 4-4) | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Sonstige rote Rebsorten | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Rotweinreben zusammen | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Keltertrauben insgesamt | 748 | 15 | 1 | 6 | 740 | 10 | 1 | 7 | 740 |
| Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer | | | | | | | | | |
| Weiße Weinreben: | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe B=Blanc (Weiß) | | | | | | | | | |
| Albalonga (Wü B 51-2-1) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Auxerrois | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Bacchus (Gf 33-29-133) | 257 | 1 | 7 | 13 | 275 | 2 | 3 | 8 | 283 |
| Burgunder, Weißer | 7 | 1 | - | 1 | 7 | - | - | 0 | 7 |
| Ehrenfelser (Gm 9-93) | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Elbling, Weißer | 1 049 | 21 | 1 | 17 | 1 046 | 28 | 2 | 30 | 1 050 |
| Faberrebe (Az 10375) | 7 | - | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Findling | 26 | - | 1 | - | 28 | 0 | 1 | - | 29 |
| Freisamer (Fr 21-5) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Gutedel, Weißer | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Huxelrebe (Az 3962) | 13 | 0 | 0 | - | 13 | - | - | 0 | 13 |
| Kanzler (Az 3983) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Kerner (We S 25-30) | 456 | 7 | 34 | 76 | 559 | 18 | 10 | 46 | 596 |
| Mariensteiner (Wü B 51-7-3) .. | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Morio-Muskat (Gf 28-30) | 5 | - | - | - | 5 | 0 | - | 0 | 4 |
| Müller-Thurgau | 2 725 | 129 | 84 | 120 | 2 800 | 107 | 41 | 104 | 2 838 |
| Nobling (Fr 128-40) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Optima (Gf 33-13-113) | 195 | 0 | 1 | 5 | 200 | 1 | 1 | 2 | 202 |
| Ortega (Wü B 48-21-4) | 159 | 0 | 1 | 3 | 163 | 1 | - | 1 | 163 |
| Regner (Az 10378) | 1 | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 1 |
| Reichensteiner (Gm C/D 18-92) | 60 | - | 2 | 1 | 63 | 1 | 3 | 4 | 70 |
| Riesling, Weißer | 7 167 | 283 | 8 | 135 | 7 027 | 179 | 8 | 136 | 6 992 |
| Rieslaner (N I 11-17) | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Scheurebe (Az S 88) | 14 | - | 0 | 1 | 16 | 1 | - | 1 | 15 |
| Silvaner, Grüner | 3 | - | - | 0 | 3 | - | - | - | 3 |
| Wannerrebe | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Würzler (Az 10487) | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 |
| Beerenfarbe G=Gris (Grau) | | | | | | | | | |
| Ruländer | 7 | 0 | - | 0 | 8 | - | - | 1 | 8 |
| Beerenfarbe RS=Rosé (Rosee) | | | | | | | | | |
| Perle (S 3951) | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Beerenfarbe R=Rouge (Rot) | | | | | | | | | |
| Siegerrebe (Az 7957) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 0 | 1 |
| Traminer, Roter | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Versuchsanbau: | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe B=Blanc (Weiß) | | | | | | | | | |
| Aris (Sbl 2-19-58) | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
| Cantaro (Wü B 55-8-53) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Comtessa (Gf 35-26-139) | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 0 | 3 |
| Dalkauer (G B I) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Diana (Gf 30 N-8-127) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Fontanara (Wü B 51-4-10) | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 1 | 1 |
| Forta (Gf 31-15-100) | 3 | - | 0 | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Gutenborner (Gm 17-52) | 5 | - | - | 0 | 5 | - | - | 0 | 5 |
| Markant (Az 4701) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Multaner (Gm 10-54) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Noblessa (Gf 32-16-74) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 0 | 1 |
| Osteiner (Gm 9-97) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Rabaner (Gm 22-73) | 6 | 0 | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
| Ruling (We S 385) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Senator (Lersch I) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Siegfriedrebe (Fr 4-201-39) .. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Thurling (Az 4612) | 3 | - | 0 | - | 3 | - | 0 | - | 3 |

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche

nach Rebsorten

ha

| Rebsorte | Erhebung 1979/80 (Stand 31.8.79) | Gerodet | Neube- pflanzt | Wieder- be- pflanzt | Fort- führung 1980 (Stand 31.8.) | Gerodet | Neube- pflanzt | Wieder- be- pflanzt | Fort- führung 1981 (Stand 31.8.) |
|----------|---|---------|-------------------|---------------------------|--|---------|-------------------|---------------------------|--|
|----------|---|---------|-------------------|---------------------------|--|---------|-------------------|---------------------------|--|

Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer

Versuchsanbau:

Beerenfarbe RS=Rosé (Rosee)

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|-----|-----|-----|--------|-----|----|-----|--------|
| Jubiläumsrebe (24-125) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Schönburger (Gm 15-114) | 1 | - | - | 0 | 2 | - | - | 0 | 2 |
| Sonstige weiße Rebsorten | 15 | - | 1 | 0 | 16 | 3 | 1 | 2 | 16 |
| Weiße Weinrebsorten zusammen ... | 12 210 | 442 | 140 | 375 | 12 283 | 341 | 70 | 338 | 12 350 |

Rotweinrebsorten:

Beerenfarbe N=Noir (Schwarz)

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgunder, Blauer Früh | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Burgunder, Blauer Spät | 1 | - | 0 | - | 1 | - | - | 0 | 1 |
| Müllerrebe | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Portugieser, Blauer | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 0 | 1 |
| Silvaner, Blauer | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |

Versuchsanbau:

Beerenfarbe N=Noir (Schwarz)

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|-----|-----|-----|--------|-----|----|-----|--------|
| Dunkelfelder (FrV 4-4) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Rotweinrebsorten zusammen | 2 | - | 0 | - | 2 | - | - | 0 | 2 |
| Keltertrauben insgesamt | 12 212 | 444 | 142 | 376 | 12 286 | 341 | 70 | 340 | 12 355 |

Anbaugebiet Nahe

Weiße Weinrebsorten:

Beerenfarbe B=Blanc (Weiß)

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|----|----|----|-------|----|----|----|-------|
| Albalonga (Wü B 51-2-1) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 0 | 1 |
| Auxerrois | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Bacchus (Gf 33-29-133) | 198 | 3 | 3 | 16 | 214 | 2 | 3 | 18 | 233 |
| Burgunder, Weißer | 59 | 1 | - | 0 | 58 | 0 | - | 1 | 59 |
| Ehrenfelser (Gm 9-93) | 24 | 1 | 1 | 8 | 31 | 0 | 0 | 3 | 34 |
| Faberrebe (Az 10375) | 123 | - | 1 | 3 | 127 | 0 | 1 | 7 | 135 |
| Freisamer (Fr 21-5) | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| Gutedel, Weißer | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Huxelrebe (Az 3962) | 49 | - | - | 1 | 50 | 0 | 0 | 2 | 52 |
| Kanzler (Az 3983) | 7 | - | 0 | - | 7 | 0 | - | - | 7 |
| Kerner (We S 25-30) | 232 | 9 | 12 | 39 | 273 | 7 | 8 | 21 | 296 |
| Mariensteiner (Wü B 51-7-3) .. | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Morio-Muskat (Gf I 28-30) | 58 | 0 | - | 0 | 58 | 2 | - | 1 | 57 |
| Müller-Thurgau | 1 312 | 44 | 8 | 31 | 1 307 | 56 | 15 | 36 | 1 302 |
| Muskateller, Gelber | 3 | - | - | - | 3 | 0 | - | - | 3 |
| Muskat-Ottonel | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Nobling (Fr 128-40) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Optima (Gf 33-13-113) | 43 | 1 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 1 | 44 |
| Ortega (Wü B 48-21-4) | 20 | - | 0 | 1 | 21 | - | - | 1 | 22 |
| Regner (Az 10378) | 3 | - | 1 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 5 |
| Reichensteiner (Gm C/D 18-92) | 7 | - | - | 0 | 7 | - | - | 1 | 9 |
| Riesling, Weißer | 981 | 49 | 3 | 29 | 964 | 30 | 1 | 23 | 958 |
| Rieslaner (N I 11-17) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Scheurebe (Az S 88) | 266 | 6 | 3 | 22 | 285 | 4 | 1 | 12 | 294 |
| Silvaner, Grüner | 841 | 76 | 0 | 8 | 773 | 49 | 1 | 10 | 735 |
| Veltliner, Grüner | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Würzler (Az 10487) | 8 | - | - | 1 | 9 | 0 | 2 | 5 | 16 |

Beerenfarbe G=Cris (Grau)

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|
| Ruländer | 119 | 0 | 0 | 2 | 121 | 0 | - | 1 | 122 |
| Septimer (Az 3952) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |

Beerenfarbe RS=Rosé (Rosee)

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perle (S 3951) | 6 | - | - | 0 | 7 | 0 | - | 0 | 7 |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Beerenfarbe R=Rouge (Rot)

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|----|---|---|---|----|---|---|---|----|
| Muskateller, Roter | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Siegerrebe (Az 7957) | 20 | - | 0 | - | 21 | 1 | - | 0 | 20 |
| Traminer, Roter | 16 | 0 | - | - | 16 | 0 | - | 0 | 16 |

Versuchsanbau:

Beerenfarbe B=Blanc (Weiß)

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aris (Sbl 2-19-58) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Comtessa (Gf 35-26-139) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Dalkauer (G B I) | 6 | - | - | 0 | 7 | - | - | - | 7 |
| Diana (Gf 30 N-8-127) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Porta (Gf 31-15-100) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Gloria (Gf 30 N-9-130) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Gutenborner (Gm 17-52) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Hölder (We S 397) | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Markant (Az 4701) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Osteiner (Gm 9-97) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Rabaner (Gm 22-73) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Ruling (We S 385) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Senator(Lersch I) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Thurling (Az 4612) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche

nach Rebsorten

ha

| Rebsorte | Erhebung 1979/80 (Stand 31.8.79) | Gerodet | Neube- pflanzt | Wieder- be- pflanzt | Fort- führung 1980 (Stand 31.8.) | Gerodet | Neube- pflanzt | Wieder- be- pflanzt | Fort- führung 1981 (Stand 31.8.) |
|-------------------------------------|---|---------|-------------------|---------------------------|--|---------|-------------------|---------------------------|--|
| Anbaugebiet Nahe | | | | | | | | | |
| Versuchsanbau: | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe RS=Rosé (Rosee) | | | | | | | | | |
| Jubiläumsrebe (24-125) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Schönburger (Gm 15-114) | 5 | - | - | 1 | 6 | - | - | - | 6 |
| Sonstige weiße Rebsorten | 10 | 1 | - | - | 9 | - | - | 1 | 10 |
| Weiße Weinrebsorten zusammen | 4 436 | 191 | 32 | 163 | 4 440 | 151 | 32 | 144 | 4 465 |
| Rotweinrebsorten: | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe N=Noir (Schwarz) | | | | | | | | | |
| Burgunder, Blauer Spät | 14 | 0 | 0 | 3 | 18 | - | 0 | 1 | 18 |
| Domina (Gf IV 25-7 N) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Heroldrebe (We S 130) | 1 | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 1 |
| Müllerrebe | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 |
| Portugieser, Blauer | 31 | 0 | 0 | 2 | 33 | 1 | 0 | 4 | 36 |
| Saint Laurent | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Silvaner, Blauer | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Trollinger, Blauer | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Versuchsanbau: | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe N=Noir (Schwarz) | | | | | | | | | |
| Dornfelder (We S 341) | 1 | - | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 3 |
| Dunkelfelder (Fr V 4-4) | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 |
| Rotweinrebsorten zusammen | 50 | 0 | 0 | 5 | 55 | 1 | 0 | 8 | 62 |
| Keltertrauben insgesamt | 4 487 | 192 | 33 | 169 | 4 497 | 155 | 33 | 153 | 4 528 |
| Anbaugebiet Rheinhessen | | | | | | | | | |
| Weiße Weinrebsorten: | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe B=Blanc (Weiß) | | | | | | | | | |
| Albalonga (Wü B 51-21) | 23 | - | 0 | 0 | 24 | - | - | 0 | 24 |
| Auxerrois | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Bacchus (Gf 33-29-133) | 1 521 | 21 | 52 | 132 | 1 684 | 23 | 46 | 132 | 1 839 |
| Burgunder, Weißer | 93 | 2 | 0 | 5 | 97 | 1 | 1 | 2 | 99 |
| Ehrenfelser (Gm 9-93) | 60 | 1 | 2 | 15 | 76 | 1 | 3 | 8 | 86 |
| Elbling, Weißer | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Faberrebe (Az 10375) | 1 366 | 12 | 22 | 84 | 1 461 | 23 | 23 | 117 | 1 578 |
| Findling | 6 | - | - | 1 | 7 | - | - | - | 7 |
| Freisamer (Fr 21-5) | 14 | 0 | - | - | 14 | - | - | 0 | 14 |
| Gutedel, Weißer | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Huxelrebe (Az 3962) | 795 | 4 | 6 | 17 | 814 | 6 | 11 | 37 | 856 |
| Kanzler (Az 3983) | 69 | 0 | 0 | 1 | 70 | 1 | - | 1 | 70 |
| Kerner (We S 25-30) | 1 219 | 23 | 43 | 191 | 1 430 | 22 | 27 | 127 | 1 561 |
| Malingre, Früher Gelber | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Mariensteiner (Wü B 51-7-3) .. | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| Morio-Muskat (Gf I 28-30) | 1 105 | 27 | 2 | 12 | 1 092 | 19 | 1 | 15 | 1 089 |
| Müller-Thurgau | 6 633 | 410 | 34 | 171 | 6 428 | 445 | 53 | 223 | 6 259 |
| Muskateller, Gelber | 2 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 2 |
| Muskat-Ottonel | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Neuburger | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Nobling (Fr 128-40) | 14 | 0 | - | - | 13 | 0 | - | - | 13 |
| Optima (Gf 33-13-113) | 193 | 0 | 0 | 4 | 197 | 1 | 0 | 2 | 199 |
| Ortega (Wü B 48-21-4) | 511 | 3 | 15 | 34 | 557 | 5 | 11 | 32 | 594 |
| Ortlieber, Gelber | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Regner (Az 10378) | 47 | 1 | 4 | 11 | 61 | 3 | 7 | 15 | 80 |
| Reichensteiner (Gm C/D 18-92) | 104 | 1 | 4 | 8 | 115 | 2 | 7 | 12 | 132 |
| Riesling, Weißer | 1 243 | 37 | 5 | 54 | 1 265 | 63 | 8 | 71 | 1 281 |
| Rieslaner (N I 11-17) | 9 | - | - | 0 | 9 | - | - | 0 | 9 |
| Scheurebe (Az S 88) | 1 961 | 20 | 17 | 154 | 2 111 | 21 | 13 | 101 | 2 204 |
| Silvaner, Grüner | 4 286 | 408 | 5 | 69 | 3 952 | 435 | 5 | 118 | 3 640 |
| Veltliner, Grüner | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| Wannerrebe | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Würzler (Az 10487) | 43 | 0 | 3 | 5 | 51 | 0 | 2 | 13 | 65 |
| Beerenfarbe G=Gris (Grau) | | | | | | | | | |
| Ruländer | 530 | 11 | 2 | 11 | 532 | 8 | 0 | 5 | 529 |
| Septimer (Az 3952) | 26 | - | - | - | 26 | - | - | - | 26 |
| Beerenfarbe RS=Rosé (Rosee) | | | | | | | | | |
| Perle (S 3951) | 136 | 0 | 1 | 2 | 139 | 0 | 0 | 2 | 140 |
| Beerenfarbe R=Rouge (Rot) | | | | | | | | | |
| Malvasier, Früher Roter | 13 | - | - | 0 | 13 | - | - | 1 | 14 |
| Muskateller, Roter | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Siegerrebe (Az 7957) | 163 | 2 | 1 | 2 | 165 | 1 | 1 | 4 | 168 |
| Traminer, Roter | 138 | 2 | - | 1 | 137 | 2 | 1 | 1 | 137 |
| Versuchsanbau: | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe B=Blanc (Weiß) | | | | | | | | | |
| Aris (Sbl 2-19-58) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Cantaro (Wü B 55-8-53) | 0 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Comtessa (Gf 35-26-139) | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Dalkauer (G B I) | 8 | - | 0 | 0 | 9 | - | 0 | 0 | 9 |
| Diana (Gf 30 N-8-127) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche

nach Rebsorten

ha

| Rebsorte | Erhebung 1979/80 (Stand 31.8.79) | Gerodet | Neube- pflanzt | Wieder- be- pflanzt | Fort- führung 1980 (Stand 31.8.) | Gerodet | Neube- pflanzt | Wieder- be- pflanzt | Fort- führung 1981 (Stand 31.8.) |
|-------------------------------------|---|---------|-------------------|---------------------------|--|---------|-------------------|---------------------------|--|
| Anbaugebiet Rheinhessen | | | | | | | | | |
| Elegancia (Wü B 55-9-24) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Fontanara (Wü B 51-4-10) | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Forta (Gf 31-15-100) | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| Gloria (Gf 30 N-9-130) | 5 | - | - | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
| Grando (Wü B 55-8-59) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Gutenborner (Gm 17-52) | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Hölder (We S 397) | 4 | - | - | 1 | 4 | - | 0 | 0 | 5 |
| Markant (Az 4701) | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Montagna (Wü B 51-4-5) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Multaner (Gm 10-54) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Muskabona (Wü B 40-10-2) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Noblessa (Gf 32-16-74) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Oraniensteiner (Gm 11-34) | 2 | - | - | - | 2 | - | 0 | 0 | 2 |
| Osiris (Wü B 51-8-28) | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Osteiner (Gm 9-97) | 1 | - | - | 0 | 2 | - | - | 1 | 2 |
| Rabaner (Gm 22-73) | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Ruling (We S 385) | 3 | - | - | 0 | 3 | - | - | - | 3 |
| Senator(Lersch I) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Siegfriedrebe (Fs 4-201-39) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Sisi (Wü B 48-13-56) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Thurling (Az 4612) | 5 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | 5 |
| Witberger (Gm 3-48) | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Versuchsanbau: | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe RS=Rosé (Rosee) | | | | | | | | | |
| Jubiläumsrebe (24-125) | 4 | - | - | 0 | 4 | - | 0 | - | 4 |
| Schönburger (Gm 15-114) | 29 | - | 1 | 4 | 34 | - | 1 | 2 | 37 |
| Sonstige weiße Rebsorten | 86 | 1 | 2 | 3 | 91 | 7 | 3 | 9 | 96 |
| Weiße Weinrebsorten zusammen | 22 516 | 986 | 222 | 993 | 22 745 | 1 089 | 224 | 1 051 | 22 931 |
| Rotweinrebsorten: | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe N=Noir (Schwarz) | | | | | | | | | |
| Burgunder, Blauer Früh | 3 | - | - | 0 | 3 | - | - | 1 | 3 |
| Burgunder, Blauer Spät | 159 | 1 | 1 | 21 | 180 | 12 | 2 | 18 | 188 |
| Deckrot (Fr 119-39) | 11 | - | 0 | 0 | 12 | - | - | 0 | 12 |
| Domina (Gf IV 25-7 N) | 2 | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 |
| Färbertraube | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Heroldrebe (We S 130) | 39 | 0 | 1 | 3 | 42 | 1 | 0 | 4 | 46 |
| Kolor (Fr 71-39) | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
| Limberger, Blauer | 1 | - | 1 | 0 | 2 | - | - | 0 | 2 |
| Müllerrebe | 5 | - | 0 | 1 | 5 | - | - | 0 | 6 |
| Portugieser, Blauer | 713 | 74 | 5 | 63 | 707 | 75 | 7 | 74 | 713 |
| Rotberger (Gm 3-37) | 2 | - | 0 | 0 | 3 | - | - | 1 | 4 |
| Saint Laurent | 2 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 2 |
| Samtrot | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Trollinger, Blauer | 2 | - | - | 0 | 2 | - | - | 0 | 2 |
| Versuchsanbau: | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe N=Noir (Schwarz) | | | | | | | | | |
| Dornfelder (We S 341) | 34 | 0 | 3 | 11 | 47 | 2 | 4 | 19 | 68 |
| Dunkelfelder (Fr V 4-4) | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| Sonstige rote Rebsorten | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 0 | 5 |
| Rotweinrebsorten zusammen | 983 | 75 | 11 | 102 | 1 021 | 90 | 13 | 120 | 1 064 |
| Keltertrauben insgesamt | 23 500 | 1 062 | 233 | 1 094 | 23 765 | 1 179 | 237 | 1 170 | 23 993 |
| Anbaugebiet Rheinpfalz | | | | | | | | | |
| Weiße Weinrebsorten: | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe B=Blanc (Weiß) | | | | | | | | | |
| Albalonga (Wü B 51-2-1) | 13 | - | - | 0 | 13 | - | - | - | 13 |
| Auxerrois | 3 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Bacchus (Gf 33-29-133) | 411 | 1 | 3 | 16 | 428 | 4 | 6 | 24 | 455 |
| Burgunder, Weißer | 285 | 2 | 0 | 2 | 285 | 4 | 0 | 5 | 286 |
| Ehrenfelser (Gm 9-93) | 244 | 2 | 2 | 16 | 261 | 3 | 2 | 10 | 270 |
| Elbling, Weißer | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Faberrebe (Az 10375) | 358 | 1 | 3 | 7 | 367 | 2 | 4 | 8 | 377 |
| Findling | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Preisamer (Fr 21-5) | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
| Gutedel, Weißer | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 0 | 1 |
| Huxelrebe (Az 3962) | 618 | 1 | 5 | 9 | 630 | 7 | 22 | 26 | 670 |
| Kanzler (Az 3983) | 30 | - | 0 | 2 | 32 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| Kerner (We S 25-30) | 1 932 | 13 | 34 | 138 | 2 092 | 33 | 45 | 121 | 2 224 |
| Malingre, Früher Gelber | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| Mariensteiner (Wü B 51-7-3) | 15 | - | - | - | 15 | 0 | - | - | 15 |
| Morio-Muskat (Gf I 28-30) | 1 821 | 23 | 4 | 21 | 1 823 | 27 | 2 | 7 | 1 805 |
| Müller-Thurgau | 5 303 | 240 | 41 | 171 | 5 275 | 300 | 74 | 257 | 5 306 |
| Muskateller, Gelber | 4 | - | - | 0 | 4 | - | - | 1 | 5 |
| Muskat-Ottonel | 2 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 3 |
| Neuburger | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Nobling (Fr 128-40) | 11 | - | 0 | - | 11 | 0 | - | - | 11 |
| Optima (Gf 33-13-113) | 40 | - | - | 1 | 41 | 0 | 1 | 1 | 43 |
| Ortega (Wü B 48-21-4) | 296 | 3 | 7 | 19 | 319 | 2 | 3 | 11 | 331 |
| Ortlieber, Gelber | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Regner (Az 10378) | 6 | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Reichensteiner (Gm C/D 18-92) | 52 | 0 | - | 2 | 55 | 1 | 3 | 7 | 64 |
| Riesling, Weißer | 3 066 | 190 | 19 | 196 | 3 091 | 164 | 17 | 149 | 3 093 |
| Rieslaner (N I 11-17) | 6 | - | - | - | 6 | 0 | - | 0 | 6 |
| Scheurebe (Az S 88) | 1 220 | 8 | 19 | 76 | 1 307 | 19 | 10 | 54 | 1 351 |
| Silvaner, Grüner | 2 771 | 284 | 6 | 54 | 2 547 | 211 | 10 | 67 | 2 413 |
| Würzger (Az 10487) | 9 | - | 1 | 2 | 11 | - | 1 | 2 | 14 |

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche

nach Rebsorten

ha

| Rebsorte | Erhebung 1979/80 (Stand 31.8.79) | Gerodet | Neube- pflanzt | Wieder- be- pflanzt | Fort- führung 1980 (Stand 31.8.) | Gerodet | Neube- pflanzt | Wieder- be- pflanzt | Fort- führung 1981 (Stand 31.8.) |
|--|---|---------|-------------------|---------------------------|--|---------|-------------------|---------------------------|--|
| Anbaugebiet Rheinpfalz | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe G=Gris (Grau) | | | | | | | | | |
| Ruländer | 689 | 8 | 1 | 6 | 688 | 8 | 1 | 3 | 684 |
| Septimer (Az 3952) | 5 | 0 | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| Beerenfarbe RS=Rosé (Rosee) | | | | | | | | | |
| Perle (S 3951) | 31 | 1 | 0 | - | 29 | 1 | - | 0 | 29 |
| Beerenfarbe R=Rouge (Rot) | | | | | | | | | |
| Malvasier, Früher Roter | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Muskateller, Roter | 1 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 1 |
| Siegerrebe (Az 7957) | 81 | 0 | 1 | 3 | 84 | 1 | 0 | 2 | 85 |
| Traminer, Roter | 386 | 2 | 3 | 11 | 397 | 6 | 1 | 5 | 397 |
| Versuchsanbau: Beerenfarbe B=Blanc (Weiß) | | | | | | | | | |
| Aris (Sbl 2-19-58) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Comtessa (Gf 35-26-139) | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Dalkauer (G B I) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 0 | 1 |
| Diana (Gf 30 N-8-127) | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Edelsteiner, (Weiß I) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Fontanara (Wü B 51-4-10) | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Forta (Gf 31-15-100) | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Gloria (Gf 30 N-9-130) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Gutenborner (Gm 17-52) | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Helder (We S 397) | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 0 | 4 |
| Markant (Az 4701) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Montagna (Wü B 51-4-5) | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 0 | 2 |
| Multaner (Gm 10-54) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Muskabona (Wü B 40-10-2) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Noblessa (Gf 32-16-74) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Oraniensteiner (Gm 11-34) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Osteiner (Gm 9-97) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Rabaner (Gm 22-73) | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Ruling (We S 385) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Siegfriedrebe (Fr 4-201-39) | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Tamara (Wü B 48-21-8) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Thurling (Az 4612) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Versuchsanbau Beerenfarbe RS=Rosé (Rosee) | | | | | | | | | |
| Schönburger (Gm 15-114) | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 0 | 1 | 18 |
| Sonstige weiße Rebsorten | 51 | 0 | 0 | 1 | 51 | 2 | 0 | 2 | 51 |
| Weißweinrebsorten zusammen .. | 19 821 | 779 | 150 | 754 | 19 946 | 795 | 203 | 764 | 20 118 |
| <u>Rotweinrebsorten</u> | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe N=Noir (Schwarz) | | | | | | | | | |
| Burgunder, Blauer Früh | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Burgunder, Blauer Spät | 133 | 17 | 5 | 27 | 148 | 11 | 3 | 18 | 158 |
| Deckrot (Fr 119-39) | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| Domina (Gf IV 25-7 N) | 1 | - | 0 | 1 | 3 | - | 0 | 0 | 3 |
| Färbertraube | 1 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 1 |
| Helfensteiner (We S 5332) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Heroldrebe (We S 130) | 106 | 1 | 0 | 6 | 112 | 4 | 1 | 11 | 121 |
| Kolor (Fr 71-39) | 1 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 1 |
| Limberger, Blauer | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Müllerrebe | 32 | - | 0 | 2 | 33 | 2 | 0 | 4 | 35 |
| Portugieser, Blauer | 1 649 | 70 | 10 | 68 | 1 657 | 100 | 19 | 105 | 1 681 |
| Rotberger (Gm 3-37) | 4 | - | - | - | 4 | 0 | - | - | 4 |
| Saint Laurent | 3 | - | - | 1 | 4 | - | - | 0 | 4 |
| Samtrot | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Trollinger, Blauer | 2 | - | - | 0 | 2 | - | - | 0 | 3 |
| Versuchsanbau: Beerenfarbe N=Noir (Schwarz) | | | | | | | | | |
| Carmina (Gf IV 26-4 N) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Dornfelder (We S 341) | 60 | 0 | 2 | 12 | 74 | 5 | 8 | 36 | 112 |
| Dunkelfelder (Fr V 4-4) | 5 | - | 1 | 2 | 8 | - | 0 | 1 | 9 |
| Sulmer (We S 351) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Sonstige rote Rebsorten | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 0 | 4 |
| Rotweinrebsorten zusammen | 2 010 | 88 | 18 | 119 | 2 059 | 122 | 31 | 175 | 2 143 |
| Keltertrauben insgesamt | 21 831 | 871 | 170 | 871 | 22 001 | 920 | 235 | 941 | 22 257 |

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche

nach Rebsorten

ha

| Rebsorte | Erhebung 1979/80 (Stand 31.8.79) | Gerodet | Neube- pflanzt | Wieder- be- pflanzt | Fort- führung 1980 (Stand 31.8.) | Gerodet | Neube- pflanzt | Wieder- be- pflanzt | Fort- führung 1981 (Stand 31.8.) |
|---------------------------------|---|---------|-------------------|---------------------------|--|---------|-------------------|---------------------------|--|
| Baden-Württemberg | | | | | | | | | |
| <u>Weißweinrebsorten:</u> | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe B=Blanc (Weiß) | | | | | | | | | |
| Auxerrois | 60 | - | - | 4 | 64 | - | 0 | 5 | 69 |
| Bacchus (Gf 33-29-133) | 16 | 8 | - | - | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| Burgunder, Weißer | 380 | 2 | - | 20 | 398 | 21 | 3 | 34 | 414 |
| Ehrenfelser (Gm 9-23) | 2 | - | - | 0 | 2 | - | - | 0 | 2 |
| Elbling, Weißer | 7 | 0 | - | 0 | 7 | 0 | - | - | 7 |
| Findling | 8 | 2 | - | 2 | 7 | 0 | - | - | 7 |
| Freisamer (Fr 21-5) | 48 | 1 | - | 2 | 49 | 2 | 0 | 2 | 49 |
| Gutedel, Weißer | 1 193 | 4 | - | 4 | 1 193 | 110 | 3 | 107 | 1 193 |
| Huxelrebe (Az 3962) | 3 | 0 | - | 0 | 3 | 1 | - | 1 | 5 |
| Kerner (We S 25-30) | 800 | 20 | - | - | 780 | 76 | 12 | 80 | 796 |
| Morio-Muskat (Gf I 28-30) | 3 | - | - | 1 | 4 | 0 | - | 0 | 4 |
| Müller-Thurgau | 6 481 | 432 | - | 287 | 6 336 | 318 | 35 | 285 | 6 338 |
| Muskateller, Gelber | 22 | 6 | - | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Muskat-Ottonel | 15 | 0 | - | 0 | 16 | 1 | - | 1 | 16 |
| Neuburger | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 |
| Nobling (Fr 128-40) | 139 | 28 | - | 1 | 112 | 1 | 0 | 17 | 128 |
| Ortlieber, Gelber | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Räuschling, Weißer | 2 | - | - | 4 | 6 | 1 | - | - | 5 |
| Riesling, Weißer | 3 131 | 54 | - | 167 | 3 244 | 206 | 7 | 188 | 3 233 |
| Rieslaner (N I 11-17) | 2 | 2 | - | 0 | 1 | - | - | - | 1 |
| Scheurebe (Az S 88) | 56 | 10 | - | 1 | 47 | 1 | 1 | 6 | 53 |
| Silvaner, Grüner | 1 090 | - | - | 33 | 1 122 | 11 | 1 | 28 | 1 140 |
| Veltliner, Grüner | 3 | 2 | - | - | 1 | 0 | - | - | 1 |
| Beerenfarbe G=Gris (Grau) | | | | | | | | | |
| Ruländer | 1 948 | 57 | - | 70 | 1 961 | 94 | 4 | 67 | 1 938 |
| Beerenfarbe RS=Rosé (Rosee) | | | | | | | | | |
| Perle (S 3951) | 4 | - | - | 3 | 7 | 1 | - | 0 | 6 |
| Beerenfarbe R=Rouge (Rot) | | | | | | | | | |
| Muskateller, Roter | 6 | - | - | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| Siegerrebe (Az 7957) | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 |
| Traminer, Roter | 333 | 37 | - | 18 | 314 | 30 | 1 | 32 | 317 |
| Versuchsanbau: | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe B=Blanc (Weiß) | | | | | | | | | |
| Neuzüchtungen | 32 | - | - | 90 | 122 | 4 | 1 | 11 | 130 |
| Sonstige weiße Rebsorten | 71 | 5 | - | 3 | 69 | 4 | - | 0 | 65 |
| Weißweinrebsorten zusammen ... | 15 855 | 668 | - | 709 | 15 898 | 891 | 69 | 869 | 15 947 |
| <u>Rotweinrebsorten:</u> | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe N=Noir (Schwarz) | | | | | | | | | |
| Affenthaler, Blauer | 0 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 |
| Burgunder, Blauer Früh | 34 | 9 | - | 2 | 27 | 3 | 0 | 3 | 27 |
| Burgunder, Blauer Spät | 3 014 | 90 | - | 36 | 2 960 | 182 | 31 | 290 | 3 099 |
| Hängling, Blauer | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Helfensteiner (We S 5332) | 68 | 4 | - | 9 | 73 | 6 | 0 | 3 | 70 |
| Heroldrebe (We S 130) | 58 | 2 | - | 4 | 60 | 4 | 0 | 2 | 58 |
| Kolor (Fr 71-39) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Limberger, Blauer | 407 | 40 | - | 55 | 422 | 41 | 1 | 29 | 411 |
| Müllerrebe | 976 | 20 | - | 49 | 1 005 | 85 | 20 | 115 | 1 055 |
| Portugieser, Blauer | 417 | 0 | - | 55 | 472 | 62 | 2 | 13 | 425 |
| Rotberger (Gm 3-37) | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 |
| Saint Laurent | 9 | 2 | - | 5 | 12 | 2 | - | 0 | 10 |
| Samtrot | 34 | 2 | - | 6 | 38 | 4 | 1 | 3 | 38 |
| Silvaner, Blauer | 6 | 3 | - | 0 | 3 | 1 | - | 0 | 2 |
| Trollinger, Blauer | 1 899 | 42 | - | 203 | 2 059 | 226 | 2 | 143 | 1 978 |
| Versuchsanbau: | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe N=Noir (Schwarz) | | | | | | | | | |
| Carmina (Gf IV 26-4 N) | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Dornfelder (We S 341) | 26 | 15 | - | - | 11 | 11 | 2 | 16 | 18 |
| Dunkelfelder (Fr V 4-4) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Sulmer (We S 351) | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Sonstige Rebsorten | 147 | 81 | - | 2 | 68 | 8 | 0 | 0 | 60 |
| Rotweinrebsorten zusammen ... | 7 105 | 310 | - | 419 | 7 214 | 636 | 59 | 617 | 7 254 |
| Keltertrauben insgesamt | 22 960 | 978 | - | 1 130 | 23 112 | 1 529 | 128 | 1 486 | 23 201 |

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche

nach Rebsorten

ha

| Rebsorte | Erhebung 1979/80 (Stand 31.8.79) | Gerodet | Neube- pflanzt | Wieder- be- pflanzt | Fort- führung 1980 (Stand 31.8.) | Gerodet | Neube- pflanzt | Wieder- be- pflanzt | Fort- führung 1981 (Stand 31.8) |
|----------------------------------|---|---------|-------------------|---------------------------|--|---------|-------------------|---------------------------|---|
| Anbaugebiet Baden | | | | | | | | | |
| <u>Weißweinrebsorten:</u> | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe B=Blanc (Weiß) | | | | | | | | | |
| Auxerrois | 60 | - | - | 4 | 64 | - | 0 | 5 | 69 |
| Bacchus (Gf 33-29-133) | 14 | 6 | - | - | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| Burgunder, Weißer | 375 | - | - | 20 | 395 | 21 | 3 | 34 | 411 |
| Ehrenfelser (Gm 9-23) | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Elbling, Weißer | 7 | 0 | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
| Findling | 7 | 2 | - | 2 | 7 | 0 | - | - | 7 |
| Freisamer (Fr 21-5) | 48 | 1 | - | 2 | 49 | 2 | 0 | 2 | 49 |
| Gutedel, Weißer | 1 192 | 4 | - | 4 | 1 192 | 110 | 3 | 107 | 1 192 |
| Huxelrebe (Az 3962) | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 3 |
| Kerner (We S 25-30) | 73 | - | - | - | 73 | 13 | 4 | 22 | 86 |
| Morio-Muskat (Gf I 28-30) | 2 | - | - | 1 | 3 | 0 | - | 0 | 3 |
| Müller-Thurgau | 5 542 | 400 | - | 222 | 5 364 | 250 | 27 | 232 | 5 373 |
| Muskateller, Gelber | 15 | 3 | - | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Muskat-Ottonel | 13 | 0 | - | 0 | 13 | 1 | - | 1 | 13 |
| Neuburger | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 |
| Nobling (Fr 128-40) | 139 | 28 | - | 1 | 112 | 1 | 0 | 17 | 128 |
| Ortlieber, Gelber | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Räuschling, Weißer | 2 | - | - | 4 | 6 | 1 | - | - | 5 |
| Riesling, Weißer | 1 051 | 45 | - | 44 | 1 050 | 47 | 3 | 52 | 1 058 |
| Rieslaner (N I 11-17) | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 1 |
| Scheurebe (Az S 88) | 50 | 10 | - | 1 | 41 | 0 | 1 | 4 | 46 |
| Silvaner, Grüner | 546 | - | - | 17 | 563 | - | 0 | 10 | 573 |
| Veltliner, Grüner | 2 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
| Beerenfarbe G=Gris (Grau) | | | | | | | | | |
| Ruländer | 1 833 | 55 | - | 64 | 1 842 | 86 | 4 | 64 | 1 824 |
| Beerenfarbe RS=Rosé (Rosee) | | | | | | | | | |
| Perle (S 3951) | 1 | - | - | 3 | 4 | 0 | - | 0 | 4 |
| Beerenfarbe R=Rouge (Rot) | | | | | | | | | |
| Muskateller, Roter | 3 | - | - | 1 | 4 | - | 0 | 1 | 5 |
| Siegerrebe (Az 7957) | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 |
| Traminer, Roter | 303 | 27 | - | 15 | 291 | 25 | 1 | 30 | 297 |
| Versuchsanbau: | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe B=Blanc (Weiß) | | | | | | | | | |
| Neuzüchtungen | 12 | - | - | 40 | 52 | - | - | 2 | 54 |
| Sonstige weiße Rebsorten | 59 | 4 | - | 2 | 57 | 3 | - | 0 | 54 |
| Weißweinrebsorten zusammen | 11 356 | 587 | - | 447 | 11 213 | 569 | 47 | 587 | 11 279 |
| <u>Rotweinrebsorten:</u> | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe N=Noir (Schwarz) | | | | | | | | | |
| Affenthaler, Blauer | 0 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 |
| Burgunder, Blauer Früh | 17 | 9 | - | 0 | 9 | 9 | - | 1 | 9 |
| Burgunder, Blauer Spät | 2 740 | 80 | - | 10 | 2 670 | 162 | 29 | 277 | 2 814 |
| Helfensteiner (We S 5332) | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Heroldrebe (We S 130) | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Limberger, Blauer | 9 | 0 | - | 0 | 10 | 1 | - | 0 | 9 |
| Müllerrebe | 64 | 2 | - | 3 | 65 | 3 | 0 | 4 | 66 |
| Portugieser, Blauer | 36 | - | - | 9 | 46 | 4 | 0 | 1 | 43 |
| Saint Laurent | 4 | 1 | - | 3 | 6 | 1 | - | 0 | 5 |
| Samtrot | 1 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 |
| Silvaner, Blauer | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Trollinger, Blauer | 4 | - | - | 0 | 5 | 0 | - | 0 | 5 |
| Versuchsanbau: | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe N=Noir (Schwarz) | | | | | | | | | |
| Carmina (Gf IV 26-4 N) | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Dornfelder (We S 341) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Sonstige rote Rebsorten | 55 | 16 | - | 1 | 40 | 5 | 0 | 0 | 35 |
| Rotweinrebsorten zusammen | 2 939 | 108 | - | 23 | 2 854 | 178 | 29 | 283 | 2 986 |
| Keltertrauben insgesamt | 14 295 | 695 | - | 467 | 14 067 | 747 | 76 | 870 | 14 267 |
| Anbaugebiet Württemberg | | | | | | | | | |
| <u>Weißweinrebsorten:</u> | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe B=Blanc (Weiß) | | | | | | | | | |
| Bacchus (Gf 33-29-133) | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Burgunder, Weißer | 5 | 2 | - | - | 3 | - | - | 0 | 3 |
| Ehrenfelser (Gm 9-23) | 2 | - | - | 0 | 2 | - | - | 0 | 2 |
| Elbling, Weißer | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 |
| Findling | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Freisamer (Fr 21-5) | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Gutedel, Weißer | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 |
| Huxelrebe (Az 3962) | 1 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 2 |
| Kerner (We S 25-30) | 727 | 20 | - | - | 707 | 63 | 8 | 58 | 710 |
| Morio-Muskat (Gf I 28-30) | 1 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 1 |
| Müller-Thurgau | 938 | 31 | - | 65 | 972 | 68 | 8 | 53 | 965 |
| Muskateller, Gelber | 6 | 2 | - | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 4 |
| Muskat-Ottonel | 2 | - | - | 0 | 3 | - | - | - | 3 |
| Neuburger | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche

nach Rebsorten

ha

| Rebsorte | Erhebung 1979/80 (Stand 31.8.79) | Gerodet | Neube- pflanzt | Wieder- be- pflanzt | Fort- führung 1980 (Stand 31.8.) | Gerodet | Neube- pflanzt | Wieder- be- pflanzt | Fort- führung 1981 (Stand 31.8.) |
|-------------------------------------|---|---------|-------------------|---------------------------|--|---------|-------------------|---------------------------|--|
| Anbaugebiet Württemberg | | | | | | | | | |
| Nobling (Fr 128-40) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Riesling, Weißer | 2 080 | 9 | - | 123 | 2 194 | 159 | 4 | 136 | 2 175 |
| Rieslaner (N I 11-17) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Scheurebe (Az S 88) | 6 | - | - | - | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| Silvaner, Grüner | 543 | - | - | 16 | 559 | 11 | 1 | 18 | 567 |
| Veltliner, Grüner | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Beerenfarbe G=Gris (Grau) | | | | | | | | | |
| Ruländer | 115 | 2 | - | 6 | 119 | 8 | - | 3 | 114 |
| Beerenfarbe RS=Rosé (Rosee) | | | | | | | | | |
| Perle (S 3951) | 2 | - | - | 0 | 3 | 1 | - | - | 2 |
| Beerenfarbe R=Rouge (Rot) | | | | | | | | | |
| Muskateller, Roter | 2 | - | - | 0 | 3 | 1 | - | 1 | 3 |
| Siegerrebe (Az 7957) | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Traminer, Roter | 30 | 10 | - | 3 | 23 | 5 | - | 2 | 20 |
| Versuchsanbau: | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe B=Blanc (Weiß) | | | | | | | | | |
| Neuzüchtungen | 20 | - | - | 50 | 70 | 4 | 1 | 9 | 76 |
| Sonstige weiße Rebsorten | 12 | 1 | - | 1 | 12 | 1 | - | - | 11 |
| Weißweinrebsorten zusammen | 4 498 | 81 | - | 266 | 4 685 | 322 | 22 | 282 | 4 668 |
| Rotweinrebsorten: | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe N=Noir (Schwarz) | | | | | | | | | |
| Affenthaler, Blauer | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 |
| Burgunder, Blauer Früh | 16 | 0 | - | 2 | 18 | 2 | 0 | 2 | 18 |
| Burgunder, Blauer Spät | 274 | 10 | - | 26 | 290 | 20 | 2 | 13 | 285 |
| Hängling, Blauer | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Helfensteiner (We S 5332) | 68 | 4 | - | 9 | 73 | 6 | 0 | 3 | 70 |
| Heroldrebe (We S 130) | 57 | 2 | - | 4 | 59 | 4 | 0 | 2 | 57 |
| Limberger, Blauer | 397 | 40 | - | 55 | 412 | 40 | 1 | 29 | 402 |
| Müllerrebe | 912 | 18 | - | 46 | 940 | 82 | 20 | 111 | 989 |
| Portugieser, Blauer | 380 | 0 | - | 46 | 426 | 58 | 2 | 12 | 382 |
| Rotberger (Gm 3-37) | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 |
| Saint Laurent | 4 | 0 | - | 2 | 6 | 1 | - | - | 5 |
| Samtrot | 33 | 1 | - | 5 | 37 | 4 | 1 | 3 | 37 |
| Silvaner, Blauer | 5 | 3 | - | 0 | 3 | 1 | - | 0 | 2 |
| Trollinger, Blauer | 1 893 | 42 | - | 203 | 2 054 | 226 | 2 | 143 | 1 973 |
| Versuchsanbau: | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe N=Noir (Schwarz) | | | | | | | | | |
| Dornfelder (We S 341) | 26 | 15 | - | - | 11 | 11 | 2 | 16 | 18 |
| Dunkelfelder (Fr V 4-4) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Sulmer (We S 351) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Sonstige Rebsorten | 91 | 64 | - | 1 | 28 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| Rotweinrebsorten zusammen | 4 166 | 199 | - | 393 | 4 360 | 458 | 30 | 334 | 4 266 |
| Keltertrauben insgesamt | 8 665 | 280 | - | 660 | 9 045 | 780 | 52 | 616 | 8 934 |
| Bayern | | | | | | | | | |
| Weißweinrebsorten: | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe B=Blanc (Weiß) | | | | | | | | | |
| Albalonga (Wü B 51-21) | 9 | 1 | - | 0 | 9 | 0 | - | - | 8 |
| Auxerrois | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Bacchus (Gf 33-29-133) | 265 | 6 | 25 | 10 | 295 | 1 | 47 | 12 | 353 |
| Burgunder, Weißer | 5 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| Ehrenfelser (Gm 9-93) | 2 | 0 | 1 | - | 3 | - | 0 | - | 4 |
| Elbling, Weißer | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Faberrebe (Az 10375) | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Gutedel, Weißer | 27 | 26 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Huxelrebe (Az 3962) | 5 | - | 1 | - | 7 | - | - | - | 7 |
| Kanzler (Az 3983) | 2 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Kerner (We S 25-30) | 150 | 2 | 24 | 7 | 179 | 1 | 27 | 9 | 214 |
| Mariensteiner (Wü B 51-7-3) | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | - | 0 | 7 |
| Morio-Muskat (Gf I 28-30) | 18 | 0 | 0 | - | 18 | 1 | 0 | - | 18 |
| Müller-Thurgau | 2 109 | 31 | 83 | 26 | 2 186 | 57 | 160 | 35 | 2 325 |
| Muskat-Ottonel | 7 | - | - | - | 7 | - | 2 | - | 9 |
| Optima (Gf 33-13-113) | 11 | 0 | - | 0 | 11 | 0 | 1 | - | 12 |
| Ortega (Wü B 48-21-4) | 54 | 1 | 1 | 0 | 54 | 2 | 2 | 0 | 54 |
| Räuschling, Weißer | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Reichensteiner (Gm C/D 18-92) | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Riesling, Weißer | 91 | 0 | 4 | 6 | 99 | 0 | 4 | 2 | 106 |
| Rieslaner (N I 11-17) | 32 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | - | 0 | 31 |
| Scheurebe (Az S 88) | 121 | 0 | 7 | 3 | 130 | 2 | 6 | 2 | 137 |
| Silvaner, Grüner | 1 136 | 30 | 22 | 10 | 1 138 | 33 | 30 | 11 | 1 146 |
| Würzler (Az 10487) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Beerenfarbe G=Gris (Grau) | | | | | | | | | |
| Ruländer | 31 | 0 | 2 | 0 | 33 | 1 | 1 | - | 33 |

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche

nach Rebsorten

ha

| Rebsorte | Erhebung 1979/80 (Stand 31.8.79) | Gerodet | Neube- pflanzt | Wieder- be- pflanzt | Fort- führung 1980 (Stand 31.8.) | Gerodet | Neube- pflanzt | Wieder- be- pflanzt | Fort- führung 1981 (Stand 31.8.) |
|--|---|---------|-------------------|---------------------------|--|---------|-------------------|---------------------------|--|
| Bayern | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe RS=Rosé (Rosee) | | | | | | | | | |
| Perle (S 3951) | 90 | 2 | 11 | 1 | 100 | 6 | 2 | 1 | 97 |
| Beerenfarbe R=Rouge (Rot) | | | | | | | | | |
| Siegerrebe (Az 7957) | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Traminer, Roter | 42 | 1 | 0 | 1 | 42 | 0 | 1 | 0 | 43 |
| Versuchsanbau: Beerenfarbe B=Blanc (Weiß) | | | | | | | | | |
| Comtessa (Gf 35-26-139) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Dalkauer (G B I) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fontanara (Wü B 51-4-10) | 3 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | - | - | 3 |
| Porta (Gf 31-15-100) | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Gutenborner (Gm 17-52) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Muskabona (Wü B 40-10-2) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Noblessa (Gf 32-16-74) | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| Osteiner (Gm 9-97) | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Sisi (Wü B 48-13-56) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Beerenfarbe RS=Rosé (Rosee) | | | | | | | | | |
| Jubiläumsrebe (24-125) | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Schönburger (Gm 15-114) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Sonstige weiße Rebsorten | - | - | 3 | - | 3 | - | 0 | - | 3 |
| Weißeinrebsorten zusammen ... | 4 243 | 107 | 186 | 64 | 4 387 | 105 | 204 | 75 | 4 640 |
| Rotweinrebsorten: | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe N=Noir (Schwarz) | | | | | | | | | |
| Burgunder, Blauer Früh | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 |
| Burgunder, Blauer Spät | 27 | 0 | 5 | 0 | 32 | 0 | 3 | 1 | 36 |
| Deckrot (Fr 119-39) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Domina (Gf IV 25-7 N) | 3 | 0 | - | - | 3 | - | 3 | - | 5 |
| Müllerrebe | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Portugieser, Blauer | 27 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1 | 2 | 0 | 27 |
| Saint Laurent | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Versuchsanbau: Beerenfarbe N=Noir (Schwarz) | | | | | | | | | |
| Carmina (Gf IV 26-4 N) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Dornfelder (We S 341) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Sonstige rote Rebsorten | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Rotweinrebsorten zusammen | 60 | 2 | 5 | 1 | 63 | 2 | 9 | 1 | 72 |
| Keltertrauben insgesamt | 4 303 | 109 | 191 | 65 | 4 450 | 106 | 293 | 76 | 4 712 |
| Saarland | | | | | | | | | |
| Weißeinrebsorten: | | | | | | | | | |
| Beerenfarbe B=Blanc (Weiß) | | | | | | | | | |
| Auxerrois | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| Elbling, Weißer | 57 | - | - | - | 57 | - | - | - | 57 |
| Kerner (We S 25-30) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Müller-Thurgau | 16 | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
| Beerenfarbe G=Gris (Grau) | | | | | | | | | |
| Ruländer | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
| Sonstige weiße Rebsorten | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Keltertrauben insgesamt | 86 | - | - | - | 86 | - | - | - | 86 |

2. Vegetatives Vermehrungsgut von Reben
in Rebschulen im Jahre 1981

| Rebsorte | Kategorie 1 2 3 | Bestockte | Eingeschul- | Anwuchs | Eingeschulte | Anwuchs | Wurzelballen | Anwuchs |
|--------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
| | | Rebläche | tes Blindholz | | Veredlungen | | (Kartonagen) | |
| | | ha | Stück | % | Stück | % | Stück | % |
| Bundesgebiet | | | | | | | | |
| Blaufränkisch (Wü B 51-2-1) | 1 | 0 | - | - | 8 625 | 57 | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | 6 150 | 57 | - | - |
| | 3 | 0 | - | - | 2 525 | 57 | - | - |
| Blauer Gf (33-29-133) | 1 | 0 | 8 700 | 18 | 2 273 318 | 56 | 57 749 | 99 |
| | 2 | 14 | 8 190 | 19 | 2 246 018 | 56 | 56 640 | 100 |
| | 3 | 2 | - | - | 455 877 | 55 | 56 109 | 98 |
| Bündener, Weißer | 1 | 1 | - | - | 239 650 | 55 | - | - |
| | 2 | 1 | - | - | 135 227 | 56 | - | - |
| | 3 | 0 | - | - | 320 184 | 56 | 3 600 | 100 |
| Bündener (Gm 9-93) | 1 | 0 | 400 | 57 | 71 418 | 57 | - | - |
| | 2 | 2 | 400 | 57 | 248 766 | 56 | 3 600 | 100 |
| | 3 | 1 | - | - | 194 414 | 54 | 8 320 | 91 |
| Elbling, Roter | 2 | 2 | - | - | 251 795 | 64 | 2 880 | 95 |
| Elbling, Weißer | 2 | 2 | 5 300 | 69 | 1 307 359 | 56 | 29 635 | 99 |
| Fahrradrebe (Az 10375) | 1 | 0 | 2 850 | 57 | 15 300 | 57 | - | - |
| | 2 | 0 | 2 850 | 57 | 1 292 059 | 56 | 20 635 | 99 |
| | 3 | 0 | - | - | 979 | 59 | 600 | 100 |
| Fingling | 2 | 0 | - | - | 2 250 | 60 | - | - |
| Fonstana (Wü B 51-4-10) | 2 | 0 | - | - | 2 030 | 65 | - | - |
| Frederer (Fr 21-5) | 1 | 0 | - | - | 1 530 | 62 | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | 500 | 75 | - | - |
| | 3 | 0 | - | - | 639 744 | 58 | - | - |
| Grauer, Weißer | 1 | 0 | - | - | 413 349 | 59 | - | - |
| | 2 | 1 | - | - | 273 200 | 57 | - | - |
| | 3 | 0 | - | - | 3 195 | 54 | - | - |
| Huckelrebe (Az 3962) | 1 | 0 | - | - | 1 086 319 | 56 | 23 300 | 97 |
| | 2 | 6 | - | - | 34 600 | 56 | 15 730 | 100 |
| | 3 | 0 | - | - | 1 051 719 | 56 | 9 570 | 92 |
| Kanzler (Az 3983) | 2 | 0 | - | - | 8 600 | 55 | - | - |
| Kerner (We S 25-30) | 1 | 27 | 19 300 | 69 | 4 235 732 | 60 | 51 857 | 100 |
| | 2 | 3 | - | - | 445 515 | 62 | 2 570 | 100 |
| | 3 | 24 | 19 300 | 69 | 3 790 217 | 60 | 49 287 | 100 |
| Morio-Muskat | 2 | 2 | 800 | 57 | 267 886 | 56 | 1 675 | 100 |
| Müller-Thurgau | 1 | 64 | 57 050 | 72 | 9 831 600 | 58 | 172 273 | 97 |
| | 2 | 15 | - | - | 2 251 803 | 58 | 28 133 | 100 |
| | 3 | 50 | 57 050 | 72 | 7 576 697 | 58 | 144 140 | 97 |
| Muskateller, Gelber | 1 | 0 | - | - | 3 100 | 70 | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | 38 860 | 49 | 4 000 | 75 |
| | 3 | 0 | - | - | 30 750 | 49 | 4 000 | 75 |
| Muskateller, Roter | 1 | 0 | - | - | 8 110 | 50 | - | - |
| Muskar-Ottonel | 2 | 0 | - | - | 1 620 | 60 | - | - |
| Nobling (Fr 128-40) | 1 | 0 | - | - | 1 000 | 55 | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | 19 389 | 63 | - | - |
| | 3 | 0 | - | - | 2 400 | 63 | - | - |
| Optima (Gf 33-13-133) | 1 | 0 | - | - | 16 989 | 63 | - | - |
| | 2 | 1 | - | - | 155 110 | 59 | 1 600 | 96 |
| | 3 | 1 | - | - | 5 222 | 64 | - | - |
| Ortega (Wü B 48-21-4) | 1 | 3 | 200 | 42 | 149 888 | 59 | 1 600 | 96 |
| | 2 | 1 | 200 | 42 | 462 531 | 57 | 6 650 | 100 |
| | 3 | 0 | 200 | 42 | 33 646 | 59 | - | - |
| Perle (Az 3951) | 1 | 0 | - | - | 428 885 | 56 | 6 650 | 100 |
| | 2 | 0 | - | - | 27 600 | 55 | 826 | 100 |
| | 3 | 0 | - | - | 9 800 | 53 | 826 | 100 |
| Römer (Az 10378) | 1 | 0 | - | - | 17 800 | 56 | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | 315 100 | 57 | 10 200 | 97 |
| | 3 | 0 | - | - | 16 200 | 57 | - | - |
| Ratschensteiner (Gm C/D 18-92) | 1 | 0 | - | - | 298 900 | 57 | 10 200 | 97 |
| | 2 | 3 | 2 200 | 57 | 486 295 | 58 | 5 650 | 100 |
| | 3 | 0 | - | - | 55 550 | 58 | - | - |
| Rieslaner (N I 11-17) | 1 | 0 | 2 200 | 57 | 430 745 | 58 | 5 650 | 100 |
| | 2 | 3 | 2 200 | 57 | 3 700 | 53 | - | - |
| | 3 | 0 | - | - | 1 000 | 48 | - | - |
| Riesling, Weißer | 1 | 0 | - | - | 2 700 | 55 | - | - |
| | 2 | 48 | 99 400 | 71 | 7 054 438 | 58 | 79 232 | 92 |
| | 3 | 11 | 6 500 | 73 | 1 624 190 | 58 | 12 400 | 100 |
| Ruländer | 1 | 36 | 92 900 | 71 | 5 430 248 | 58 | 66 832 | 90 |
| | 2 | 3 | - | - | 455 492 | 58 | 2 446 | 100 |
| | 3 | 2 | - | - | 255 005 | 58 | - | - |
| Scheurebe (Az S 88) | 1 | 12 | 1 800 | 57 | 200 487 | 58 | 2 446 | 100 |
| | 2 | 0 | 1 800 | 57 | 1 964 829 | 57 | 18 350 | 100 |
| | 3 | 0 | - | - | 10 500 | 57 | - | - |
| Schäbinger (Gm 15-114) | 1 | 0 | - | - | 1 954 329 | 57 | 18 350 | 100 |
| | 2 | 0 | - | - | 62 140 | 56 | - | - |
| | 3 | 0 | - | - | 15 400 | 56 | - | - |
| Traminer (Az 7957) | 1 | 0 | - | - | 46 740 | 56 | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | 33 079 | 56 | 330 | 100 |
| | 3 | 12 | 4 050 | 57 | 2 844 521 | 56 | 33 942 | 98 |
| Traminer, Roter | 1 | 4 | - | - | 694 657 | 56 | 6 220 | 100 |
| | 2 | 14 | 4 050 | 57 | 2 149 864 | 56 | 27 722 | 98 |
| | 3 | 0 | - | - | 165 039 | 62 | 200 | 100 |
| Würzer (Az 10487) | 1 | 0 | - | - | 67 025 | 62 | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | 90 164 | 62 | 200 | 100 |
| | 3 | 0 | - | - | 7 850 | 59 | - | - |
| Zürcher, Blauer Früh | 1 | 0 | - | - | 125 533 | 57 | 3 600 | 100 |
| | 2 | 1 | - | - | 1 000 | 57 | - | - |
| | 3 | 0 | - | - | 124 533 | 57 | 3 600 | 100 |
| Zürcher, Blauer Spät | 1 | 0 | - | - | 6 950 | 56 | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | 70 | 70 | - | - |
| | 3 | 0 | - | - | 6 880 | 56 | - | - |
| Beckrat (Gf 19-19) | 1 | 17 | - | - | 2 964 816 | 59 | 14 861 | 99 |
| | 2 | 7 | - | - | 959 560 | 58 | 13 110 | 99 |
| | 3 | 11 | - | - | 2 605 256 | 60 | 1 751 | 100 |
| | 4 | 0 | - | - | 430 | 55 | 100 | 70 |
| | 5 | 0 | - | - | - | - | 100 | 70 |

**2 Vegetatives Vermehrungsquot von Reben
in Rebschulen im Jahre 1981**

| Rebsorte | Kategorie ¹⁾ 1 2 3 | Bestockte Rebfläche | Eingeschul- tes Blindholz | Anwuchs | | Anwuchs | | Wurzelballen (Kartonagen) | Anwuchs |
|----------------------------------|--|------------------------|---------------------------------|---------|-------|------------|-------|------------------------------|---------|
| | | | | % | Stück | % | Stück | | |
| | | | | | | | | | |
| Bundesgebiet | | | | | | | | | |
| Domina (Gf IV 25-7 N) | | 0 | - | - | | 16 679 | 63 | 448 | 100 |
| | 1 | 0 | - | - | - | 16 679 | 63 | 188 | 100 |
| | 2 | - | - | - | - | - | - | 260 | 100 |
| Dornfelder (We S 341) | | 5 | - | - | | 861 905 | 56 | 13 710 | 99 |
| | 1 | 1 | - | - | - | 157 000 | 55 | - | - |
| | 2 | 4 | - | - | - | 704 905 | 56 | 13 710 | 99 |
| Dunkelfelder (Fr V 4-4) | | 0 | - | - | | 40 610 | 56 | 2 200 | 81 |
| | 1 | 0 | - | - | - | 15 920 | 57 | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | - | 24 690 | 56 | 2 200 | 81 |
| Helfensteiner (We S 5332) | 2 | 0 | - | - | - | 18 335 | 60 | - | - |
| Heroldrebe (We S 130) | | 1 | - | - | | 186 710 | 56 | 1 485 | 100 |
| | 1 | 0 | - | - | - | 6 000 | 57 | 1 485 | 100 |
| | 2 | 1 | - | - | - | 180 710 | 56 | - | - |
| Limberger, Blauer | | 2 | - | - | | 429 850 | 59 | - | - |
| | 1 | 0 | - | - | - | 11 317 | 59 | - | - |
| | 2 | 2 | - | - | - | 418 533 | 59 | - | - |
| Müllerrebe | | 5 | - | - | | 1 189 807 | 56 | 1 699 | 100 |
| | 1 | 0 | - | - | - | 32 341 | 57 | - | - |
| | 2 | 2 | - | - | - | 449 826 | 57 | 1 699 | 100 |
| | 3 | 3 | - | - | - | 707 640 | 56 | - | - |
| Portugieser, Blauer | | 12 | 7 820 | 57 | | 1 903 328 | 56 | 45 719 | 99 |
| | 1 | 2 | - | - | - | 333 704 | 55 | - | - |
| | 2 | 10 | 7 820 | 57 | | 1 569 624 | 56 | 45 719 | 99 |
| Rotberger (Gm 3-37) | | 0 | - | - | | 40 026 | 58 | 900 | 70 |
| | 1 | 0 | - | - | - | 38 026 | 58 | 900 | 70 |
| | 2 | 0 | - | - | - | 2 000 | 57 | - | - |
| Trollinger, Blauer | | 3 | - | - | | 831 643 | 59 | - | - |
| | 1 | 0 | - | - | - | 68 183 | 60 | - | - |
| | 2 | 3 | - | - | - | 763 460 | 59 | - | - |
| Samtrot | 2 | 0 | - | - | - | 54 960 | 60 | - | - |
| Neuzüchtungen | | 0 | - | - | | 55 985 | 57 | 3 800 | 70 |
| | 1 | 0 | - | - | - | 44 885 | 57 | - | - |
| | 3 | 0 | - | - | - | 11 100 | 58 | 3 800 | 70 |
| Sonstige Rebsorten | 2 | 0 | - | - | - | 5 000 | 57 | - | - |
| Insgesamt ... | | 273 | 209 870 | 72 | | 43 760 072 | 58 | 595 837 | 97 |
| | 1 | 52 | 6 700 | 72 | | 8 032 645 | 58 | 96 302 | 98 |
| | 2 | 218 | 203 170 | 72 | | 34 992 922 | 58 | 495 735 | 97 |
| | 3 | 3 | - | - | - | 734 505 | 56 | 3 800 | 70 |
| Hessen | | | | | | | | | |
| Bacchus (Gf 33-29-133) | 2 | 0 | - | - | - | 4 600 | . | - | - |
| Ehrenfelser (Gm 9-93) | | 1 | - | - | | 51 718 | . | - | - |
| | 1 | 0 | - | - | - | 40 768 | . | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | - | 10 950 | . | - | - |
| Faberrebe (Az 10375) | 2 | 0 | - | - | - | 10 800 | . | - | - |
| Huxelrebe (Az 3962) | 2 | 0 | - | - | - | 3 500 | . | 2 400 | . |
| Kerner (We S 25-30) | | 0 | - | - | | 47 800 | . | - | - |
| | 1 | 0 | - | - | - | 33 750 | . | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | - | 14 050 | . | - | - |
| Müller Thurgau | | 1 | - | - | | 144 218 | . | 3 000 | . |
| | 1 | 1 | - | - | - | 61 418 | . | - | - |
| | 2 | 1 | - | - | - | 82 800 | . | 3 000 | . |
| Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .. | 1 | 0 | - | - | - | 35 650 | . | - | - |
| Riesling, Weißer | | 10 | - | - | | 1 002 240 | . | 8 180 | . |
| | 1 | 4 | - | - | - | 407 710 | . | - | - |
| | 2 | 6 | - | - | - | 594 530 | . | 8 180 | . |
| Ruländer | 2 | 0 | - | - | - | 2 300 | . | - | - |
| Scheurebe (Az S 88) | 2 | 0 | - | - | - | 18 400 | . | - | - |
| Silvaner, Grüner | 2 | 0 | - | - | - | 29 400 | . | 2 900 | . |
| Traminer, Roter | 2 | 0 | - | - | - | 2 678 | . | - | - |
| Burgunder, Blauer Spät | | 1 | - | - | | 110 638 | . | - | - |
| | 1 | 1 | - | - | - | 59 582 | . | - | - |
| | 2 | 1 | - | - | - | 51 056 | . | - | - |
| Dunkelfelder (Fr V 4-4) | | 0 | - | - | | 14 620 | . | 1 400 | . |
| | 1 | 0 | - | - | - | 12 920 | . | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | - | 1 700 | . | 1 400 | . |
| Portugieser, Blauer | 2 | 0 | - | - | - | 4 000 | . | 2 150 | . |
| Rotberger (Gm 3-37) | 1 | 0 | - | - | - | 34 026 | . | 900 | . |
| Neuzüchtungen | 3 | 0 | - | - | - | 11 100 | . | 3 800 | . |
| Insgesamt ... | | 15 | - | - | | 1 527 688 | 58 | 24 730 | 70 |
| | 1 | 7 | - | - | - | 685 824 | . | 900 | . |
| | 2 | 8 | - | - | - | 830 764 | . | 20 030 | . |
| | 3 | 0 | - | - | - | 11 100 | . | 3 800 | . |
| Rheinland-Pfalz | | | | | | | | | |
| Albalonga (Wü B 51-2-1) | | 0 | - | - | | 8 525 | 57 | - | - |
| | 1 | 0 | - | - | - | 6 000 | 57 | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | - | 2 525 | 57 | - | - |
| Bacchus (Gf 33-29-133) | 2 | 12 | 2 500 | 57 | | 1 925 932 | 56 | 20 628 | 98 |
| Burgunder, Weißer | | 0 | - | - | | 82 198 | 56 | - | - |
| | 1 | 0 | - | - | - | 32 850 | 58 | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | - | 49 348 | 55 | - | - |
| Ehrenfelser (Gm 9-93) | | 2 | 400 | 57 | | 268 466 | 56 | 3 600 | 100 |
| | 1 | 0 | - | - | - | 30 650 | 56 | - | - |
| | 2 | 2 | 400 | 57 | | 237 816 | 56 | 3 600 | 100 |
| Elbling, Roter | 2 | 1 | - | - | - | 194 414 | 54 | 8 320 | 94 |
| Elbling, Weißer | 2 | 2 | 5 300 | 69 | | 251 795 | 64 | 2 880 | 95 |
| Faberrebe (Az 10375) | | 8 | 2 850 | 57 | | 1 260 753 | 56 | 18 198 | 99 |
| | 1 | 0 | - | - | - | 15 300 | 57 | - | - |
| | 2 | 8 | 2 850 | 57 | | 1 245 453 | 56 | 18 198 | 99 |

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben
in Rebschulen im Jahre 1981

| Rebsorte | Kategorie 1 2 3 | Bestockte | Eingeschul- | Anwuchs | Eingeschulte | Anwuchs | Wurzelballen | Anwuchs |
|------------------------------|--------------------------|-----------|-------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
| | | Rebfläche | tes | | Veredlungen | | (Kartonagen) | |
| | | ha | Stück | % | Stück | % | Stück | % |
| Rheinland-Pfalz | | | | | | | | |
| Findling | 2 | 0 | - | - | 900 | 57 | 600 | 100 |
| Fontanara (Wü B 51-4-10) | 2 | 5 | - | - | 2 250 | 60 | - | - |
| Huxelrebe (Az 3962) | 2 | 6 | - | - | 1 054 914 | 56 | 23 900 | 100 |
| | 1 | 0 | - | - | 34 600 | 56 | 15 730 | 100 |
| | 2 | 6 | - | - | 1 035 314 | 56 | 7 170 | 100 |
| | 3 | 0 | - | - | 8 600 | 58 | - | - |
| Kerner (We S 25-30) | 2 | 24 | 19 300 | 57 | 3 600 328 | 58 | 24 830 | 100 |
| | 1 | 3 | - | - | 336 935 | 61 | 3 570 | 100 |
| | 2 | 21 | 19 200 | 57 | 3 263 993 | 57 | 27 260 | 100 |
| Noric-Muskat | 2 | 2 | 800 | 57 | 266 840 | 56 | 1 675 | 100 |
| Palmar-Thurgau | 2 | 44 | 54 550 | 73 | 6 500 830 | 58 | 111 623 | 95 |
| | 1 | 8 | - | - | 1 175 387 | 57 | 16 700 | 100 |
| | 2 | 36 | 54 550 | 73 | 5 622 343 | 58 | 94 923 | 96 |
| | 3 | 0 | - | - | 3 100 | 70 | - | - |
| Muskateller, Gelber | 2 | 0 | - | - | 1 460 | 55 | - | - |
| Optima (Gf 33-13-133) | 2 | 1 | - | - | 149 888 | 59 | 1 600 | 95 |
| Ortega (Wü B 48-21-4) | 2 | 3 | - | - | 453 935 | 57 | 6 650 | 100 |
| | 1 | 0 | - | - | 25 050 | 61 | - | - |
| | 2 | 3 | - | - | 428 885 | 56 | 6 650 | 100 |
| Perle (Az 3951) | 2 | 0 | - | - | 10 800 | 57 | - | - |
| Rogast (Az 10378) | 2 | 2 | - | - | 315 100 | 57 | 10 280 | 97 |
| | 1 | 0 | - | - | 16 200 | 57 | - | - |
| | 2 | 2 | - | - | 298 900 | 57 | 10 200 | 97 |
| Reichsrußener (Gm C/D 18-92) | 2 | 3 | 2 200 | 57 | 438 845 | 58 | 5 650 | 100 |
| | 1 | 0 | - | - | 19 900 | 57 | - | - |
| | 2 | 3 | 2 200 | 57 | 418 945 | 58 | 5 650 | 100 |
| Rieslaner (N I 11-17) | 2 | 0 | - | - | 2 700 | 55 | - | - |
| Riesling, Weißer | 2 | 32 | 99 400 | 71 | 4 949 572 | 58 | 69 350 | 93 |
| | 1 | 7 | 6 500 | 73 | 1 149 192 | 58 | 12 400 | 100 |
| | 2 | 25 | 92 900 | 71 | 3 800 380 | 57 | 56 950 | 92 |
| Ruländer | 2 | 1 | - | - | 165 882 | 57 | 2 250 | 100 |
| | 1 | 1 | - | - | 82 075 | 57 | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | 83 807 | 56 | 2 250 | 100 |
| Scheurebe (Az S 88) | 2 | 12 | 1 800 | 57 | 1 855 147 | 56 | 15 572 | 100 |
| | 1 | 0 | - | - | 10 500 | 57 | - | - |
| Schönburger (Gm 15-114) | 2 | 12 | 1 800 | 57 | 1 844 647 | 56 | 15 572 | 100 |
| | 1 | 0 | - | - | 62 140 | 56 | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | 15 400 | 56 | - | - |
| | 3 | 0 | - | - | 46 740 | 56 | - | - |
| Siegerrebe (Az 7957) | 2 | 0 | - | - | 33 079 | 56 | 330 | 100 |
| Silvaner, Grüner | 2 | 14 | 4 050 | 57 | 2 110 428 | 56 | 18 285 | 100 |
| | 1 | 3 | - | - | 494 245 | 55 | - | - |
| | 2 | 11 | 4 050 | 57 | 1 616 183 | 56 | 18 285 | 100 |
| Traminer, Roter | 2 | 0 | - | - | 63 370 | 55 | 200 | 100 |
| | 1 | 0 | - | - | 34 750 | 55 | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | 28 620 | 55 | 200 | 100 |
| Würzer (Az 10487) | 2 | 1 | - | - | 125 400 | 57 | 3 600 | 100 |
| | 1 | 0 | - | - | 1 000 | 57 | - | - |
| | 2 | 1 | - | - | 124 400 | 57 | 3 600 | 100 |
| Burgunder, Blauer Spät | 2 | 3 | - | - | 473 751 | 56 | 12 810 | 99 |
| | 1 | 2 | - | - | 257 430 | 56 | 11 910 | 99 |
| | 2 | 1 | - | - | 216 321 | 55 | 900 | 100 |
| Deckrot (Fr 119-39) | 2 | 0 | - | - | 430 | 55 | - | - |
| Domina (Gf IV 25-7 N) | 2 | 0 | - | - | 3 925 | 57 | - | - |
| Dornfelder (We S 341) | 1 | 4 | - | - | 613 667 | 56 | 13 710 | 99 |
| | 1 | 1 | - | - | 139 400 | 55 | - | - |
| | 2 | 3 | - | - | 474 267 | 56 | 13 710 | 99 |
| Dunkelfelder (Fr V 4-4) | 2 | 0 | - | - | 25 990 | 56 | 800 | 100 |
| | 1 | 0 | - | - | 3 000 | 55 | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | 22 990 | 56 | 800 | 100 |
| Heroldrebe (We S 130) | 2 | 1 | - | - | 152 350 | 55 | 1 485 | 100 |
| | 1 | 0 | - | - | 6 000 | 57 | 1 485 | 100 |
| | 2 | 1 | - | - | 146 350 | 55 | - | - |
| Müllerrebe | 2 | 0 | - | - | 500 | 55 | - | - |
| Portugieser, Blauer | 2 | 11 | 7 820 | 57 | 1 684 810 | 56 | 39 226 | 100 |
| | 1 | 2 | - | - | 333 150 | 55 | - | - |
| | 2 | 9 | 7 820 | 57 | 1 351 660 | 56 | 39 226 | 100 |
| Rotberger (Gm 3-37) | 2 | 0 | - | - | 6 000 | 57 | - | - |
| | 1 | 0 | - | - | 4 000 | 57 | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | 2 000 | 57 | - | - |
| Sonstige Rebsorten | 2 | 0 | - | - | 5 000 | 57 | - | - |
| Insgesamt | 1 | 189 | 200 970 | 73 | 29 446 514 | 57 | 421 972 | 97 |
| | 2 | 27 | 6 500 | 73 | 4 226 939 | 57 | 60 795 | 99 |
| | 3 | 162 | 194 470 | 73 | 25 216 475 | 57 | 361 177 | 97 |
| | 3 | 0 | - | - | 3 100 | 70 | - | - |

Anbaugebiet Mittelrhein

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|-------|----|--------|----|---|---|
| Bacchus (Gf 33-29-133) | 2 | 0 | - | - | 400 | 55 | - | - |
| Kerner (We S 25-30) | 2 | 0 | - | - | 5 050 | 66 | - | - |
| Müller-Thurgau | 2 | 0 | 2 000 | 62 | 9 200 | 62 | - | - |
| Riesling, Weißer | 2 | 0 | - | - | 57 990 | 64 | - | - |
| Insgesamt | 2 | 0 | 2 000 | 62 | 72 640 | 64 | - | - |

Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|---|---|--------|----|-------|----|
| Bacchus (Gf 33-29-133) | 2 | 1 | - | - | 30 676 | 57 | - | - |
| Burgunder, Weißer | 2 | 0 | - | - | 3 300 | 72 | - | - |
| Dornfelder (We S 341) | 2 | 0 | - | - | 11 800 | 60 | - | - |
| Hibling, Roter | 2 | 1 | - | - | 11 314 | 54 | 8 320 | 94 |
| Riesling, Weißer | 2 | 0 | - | - | 11 314 | 57 | 2 360 | 95 |

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben
in Rebschulen im Jahre 1981

| Rebsorte | Kategorie ¹⁾ | Bestockte Rebfläche | Einge- schultes Blindholz | Anwuchs | Einge- schulte Veredlungen | Anwuchs | Wurzelballen (Kartonagen) | Anwuchs |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|---------|----------------------------------|---------|------------------------------|---------|
| | 1 | | | | | | | |
| | ha | Stück | % | Stück | % | Stück | % | |
| Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer | | | | | | | | |
| Faberrebe (Az 10375) | 2 | 0 | - | - | 4 300 | 55 | - | - |
| Fontanara (Wü B 51-4-10) | 2 | 0 | - | - | 2 250 | 60 | - | - |
| Findling | 2 | 0 | - | - | 200 | 57 | - | - |
| Huxelrebe (Az 3962) | 2 | 0 | - | - | 5 200 | 61 | - | - |
| Kerner (We S 25-30) | 2 | 4 | 11 800 | 76 | 565 815 | 64 | 2 570 | 100 |
| | 1 | 1 | - | - | 144 250 | 65 | 2 570 | 100 |
| | 2 | 3 | 11 800 | 76 | 421 565 | 64 | - | - |
| Müller-Thurgau | 2 | 10 | 37 000 | 79 | 1 614 266 | 61 | 22 150 | 98 |
| | 1 | 1 | - | - | 120 800 | 63 | 3 000 | 100 |
| | 2 | 9 | 37 000 | 79 | 1 490 366 | 61 | 19 150 | 98 |
| | 3 | 0 | - | - | 3 100 | 70 | - | - |
| Optima (Gf 33-13-133) | 2 | 1 | - | - | 106 498 | 60 | - | - |
| Ortega (Wü B 48-21-4) | 2 | 0 | - | - | 20 120 | 60 | - | - |
| | 1 | 0 | - | - | 5 000 | 61 | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | 15 120 | 60 | - | - |
| | 3 | 0 | - | - | 100 | 80 | - | - |
| Regner (Az 10378) | 2 | 0 | - | - | 87 330 | 65 | 1 400 | 100 |
| Reichensteiner (Gm C/D 18-92) | 2 | 0 | - | - | 1 990 869 | 60 | 36 850 | 90 |
| Riesling, Weißer | 2 | 13 | 97 400 | 71 | 1 990 869 | 60 | - | - |
| | 1 | 2 | 6 500 | 73 | 346 190 | 64 | - | - |
| | 2 | 11 | 90 900 | 71 | 1 644 679 | 59 | 36 850 | 90 |
| Ruländer | 2 | 0 | - | - | 4 400 | 62 | - | - |
| Scheurebe (Az S 88) | 2 | 0 | - | - | 300 | 76 | - | - |
| Burgunder, Blauer Spät | 2 | 0 | - | - | 25 080 | 56 | 3 000 | 95 |
| | 1 | 0 | - | - | 5 380 | 58 | 3 000 | 95 |
| | 2 | 0 | - | - | 19 700 | 55 | - | - |
| Dornfelder (Fr V 4-4) | 2 | 0 | - | - | 16 000 | 56 | 3 000 | 98 |
| Insgesamt ... | | 32 | 151 500 | 73 | 5 034 713 | 61 | 80 170 | 94 |
| | 1 | 4 | 6 500 | 73 | 624 920 | 64 | 8 570 | 98 |
| | 2 | 28 | 145 000 | 73 | 4 406 693 | 60 | 71 600 | 93 |
| | 3 | 0 | - | - | 3 100 | 70 | - | - |

Anbaugebiet Nahe

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|-------|----|-----------|----|---------|-----|
| Bacchus (Gf 33-29-133) | 2 | 1 | - | - | 124 640 | 54 | 9 000 | 95 |
| Ehrenfelser (Gm 9-93) | 1 | 1 | - | - | 32 800 | 55 | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | 15 200 | 56 | - | - |
| | 2 | 1 | - | - | 17 600 | 54 | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | 44 100 | 50 | 7 000 | 98 |
| Faberrebe (Az 10375) | 2 | 0 | - | - | 39 234 | 54 | 3 500 | 100 |
| Huxelrebe (Az 3962) | 2 | 0 | - | - | 178 465 | 62 | 8 200 | 100 |
| Kerner (We S 25-30) | 1 | 1 | 1 500 | 68 | 27 100 | 65 | - | - |
| | 2 | 1 | 1 500 | 68 | 151 365 | 61 | 8 200 | 100 |
| | 2 | 0 | - | - | 2 000 | 58 | - | - |
| Morio-Muskat | 2 | 0 | - | - | 325 367 | 68 | 36 300 | 90 |
| Müller-Thurgau | 1 | 1 | - | - | 77 057 | 70 | - | - |
| | 2 | 1 | 2 500 | 72 | 248 310 | 68 | 36 300 | 90 |
| Optima (Gf 33-13-133) | 2 | 0 | - | - | 7 340 | 65 | 1 600 | 96 |
| Ortega (Wü B 48-21-4) | 2 | 0 | - | - | 8 185 | 82 | 1 850 | 100 |
| | 1 | 0 | - | - | 3 000 | 85 | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | 5 185 | 81 | 1 850 | 100 |
| Regner (Az 10378) | 2 | 0 | - | - | 20 900 | 64 | 7 400 | 98 |
| Reichensteiner (Gm C/D 18-92) | 2 | 0 | - | - | 5 800 | 64 | 1 850 | 100 |
| Ruländer | 2 | 0 | - | - | 34 790 | 59 | 1 750 | 100 |
| | 1 | 1 | - | - | 29 350 | 59 | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | 5 440 | 58 | - | - |
| Riesling, Weißer | 1 | 1 | 2 000 | 70 | 184 135 | 63 | 13 000 | 93 |
| | 1 | 0 | - | - | 53 510 | 64 | - | - |
| | 2 | 1 | 2 000 | 70 | 130 625 | 63 | 13 000 | 93 |
| Scheurebe (Az S 88) | 2 | 1 | - | - | 117 480 | 62 | 5 500 | 100 |
| Schönburger (Gm 15-114) | 2 | 0 | - | - | 3 100 | 62 | - | - |
| Silvaner, Grüner | 1 | 1 | - | - | 140 256 | 51 | 4 300 | 100 |
| | 2 | 1 | - | - | 29 860 | 53 | - | - |
| | 2 | 1 | - | - | 110 396 | 51 | 4 300 | 100 |
| Würzler (Az 10487) | 2 | 0 | - | - | 20 265 | 61 | 2 600 | 100 |
| Burgunder, Blauer Spät | 1 | 0 | - | - | 14 300 | 57 | 500 | 100 |
| | 2 | 0 | - | - | 3 300 | 60 | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | 11 000 | 56 | 500 | 100 |
| Dunkelfelder (Fr V 4-4) | 2 | 0 | - | - | 890 | 55 | - | - |
| Portugieser, Blauer | 2 | 0 | - | - | 28 230 | 52 | 4 000 | 100 |
| Rotberger (Gm 3-37) | 1 | 0 | - | - | 4 000 | 57 | - | - |
| Insgesamt ... | | 9 | 6 000 | 70 | 1 336 277 | 61 | 108 350 | 95 |
| | 1 | 2 | - | - | 242 377 | 64 | - | - |
| | 2 | 7 | 6 000 | 70 | 1 093 900 | 60 | 108 350 | 95 |

Anbaugebiet Rheinhessen

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|-------|----|-----------|----|--------|-----|
| Albalonga (Wü B 51-2-1) | 1 | 0 | - | - | 8 525 | 57 | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | 6 000 | 57 | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | 2 525 | 57 | - | - |
| Bacchus (Gf 33-29-133) | 2 | 7 | 2 500 | 57 | 1 176 161 | 57 | 11 628 | 100 |
| Burgunder, Weißer | 1 | 0 | - | - | 28 398 | 57 | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | 15 650 | 57 | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | 12 748 | 57 | - | - |
| Ehrenfelser (Gm 9-93) | 1 | 0 | 400 | 57 | 60 763 | 57 | 3 600 | 100 |
| | 2 | 0 | 400 | 57 | 2 800 | 57 | - | - |
| | 2 | 0 | 400 | 57 | 57 963 | 57 | 3 600 | 100 |
| Faberrebe (Az 10375) | 1 | 6 | 2 850 | 57 | 901 280 | 57 | 11 198 | 100 |
| | 2 | 0 | - | - | 15 000 | 57 | - | - |
| | 2 | 6 | 2 850 | 57 | 886 280 | 57 | 11 198 | 100 |
| Findling | 2 | 0 | - | - | 700 | 57 | 600 | 100 |

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben
in Rebschulen im Jahre 1981

| Rebsorte | Kategorie ¹⁾ | | | Eingeschultes Blindholz | Anwuchs | Eingeschulte Veredlungen | Anwuchs | Wurzelballen (Kartonagen) | Anwuchs | |
|--------------------------------|-------------------------|-------|--------|-------------------------|-----------|--------------------------|---------|---------------------------|---------|--|
| | 1 | 2 | 3 | | | | | | | |
| | ha | Stück | % | | | | | | | |
| Anbaugebiet Rheinhessen | | | | | | | | | | |
| Perle (Az 3951) | 1 | 0 | - | - | - | 451 080 | 57 | 19 400 | 100 | |
| | 2 | 3 | - | - | - | 17 600 | 57 | 15 730 | 100 | |
| Königler (Az 3983) | 2 | 0 | - | - | - | 434 380 | 57 | 3 670 | 100 | |
| Kerner (We S 25-30) | 1 | 9 | 6 000 | 57 | 1 184 733 | 57 | 19 060 | 100 | | |
| | 2 | 1 | - | - | - | 1 300 | 57 | - | - | |
| Morio Muskat | 1 | 1 | - | - | - | 71 985 | 57 | - | - | |
| Müller-Thurgau | 2 | 8 | 6 000 | 57 | 1 112 748 | 57 | 19 060 | 100 | | |
| | 1 | 1 | 800 | 57 | 100 640 | 57 | 1 675 | 100 | | |
| Optima (Gf 33-13-133) | 2 | 12 | 13 050 | 57 | 1 719 772 | 57 | 53 173 | 100 | | |
| Ortega (WÜ B 48-21-4) | 1 | 2 | - | - | - | 263 590 | 57 | 13 700 | 100 | |
| | 2 | 10 | 13 050 | 57 | 1 436 182 | 57 | 39 473 | 100 | | |
| | 1 | 0 | - | - | - | 14 700 | 57 | - | - | |
| Perle (Az 3951) | 2 | 1 | - | - | - | 180 460 | 57 | 4 800 | 100 | |
| Regner (Az 10378) | 1 | 0 | - | - | - | 11 600 | 57 | - | - | |
| | 2 | 1 | - | - | - | 168 860 | 57 | 4 800 | 100 | |
| | 1 | 0 | - | - | - | 8 600 | 57 | - | - | |
| Reichensteiner (Gm C/D 18-92) | 2 | 0 | - | - | - | 242 850 | 57 | 2 800 | 100 | |
| | 1 | 0 | - | - | - | 16 200 | 57 | - | - | |
| | 2 | 1 | - | - | - | 226 650 | 57 | 2 800 | 100 | |
| Riesling, Weißer | 1 | 2 | 2 200 | 57 | 228 895 | 57 | 2 400 | 100 | | |
| | 2 | 0 | - | - | - | 19 900 | 57 | - | - | |
| | 1 | 2 | 2 200 | 57 | 208 995 | 57 | 2 400 | 100 | | |
| | 2 | 3 | - | - | - | 442 716 | 57 | 19 500 | 100 | |
| Ruländer | 1 | 1 | - | - | - | 80 320 | 57 | 12 400 | 100 | |
| | 2 | 2 | - | - | - | 362 396 | 57 | 7 100 | 100 | |
| | 1 | 0 | - | - | - | 57 192 | 57 | 500 | 100 | |
| | 2 | 0 | - | - | - | 31 525 | 57 | - | - | |
| Scheurebe (Az S 88) | 1 | 0 | - | - | - | 25 667 | 57 | 500 | 100 | |
| | 2 | 6 | 1 800 | 57 | 863 057 | 57 | 10 072 | 100 | | |
| | 1 | 0 | - | - | - | 10 500 | 57 | - | - | |
| Schönburger (Gm 15-114) | 2 | 6 | 1 800 | 57 | 852 557 | 57 | 10 072 | 100 | | |
| | 1 | 0 | - | - | - | 27 840 | 57 | - | - | |
| Siegerrebe (Az 7957) | 2 | 0 | - | - | - | 4 400 | 57 | - | - | |
| Silvaner, Grüner | 1 | 0 | - | - | - | 23 440 | 57 | - | - | |
| | 2 | 0 | - | - | - | 21 479 | 57 | 330 | 100 | |
| Traminer, Roter | 1 | 7 | 4 050 | 57 | 960 380 | 57 | 13 985 | 100 | | |
| Würzler (Az 10 487) | 2 | 1 | - | - | - | 153 325 | 57 | - | - | |
| | 1 | 6 | 4 050 | 57 | 807 055 | 57 | 13 985 | 100 | | |
| | 2 | 0 | - | - | - | 7 900 | 57 | 200 | 100 | |
| Burgunder, Blauer Spät | 1 | 0 | - | - | - | 72 550 | 57 | 1 000 | 100 | |
| | 2 | 1 | - | - | - | 1 000 | 57 | - | - | |
| | 1 | 1 | - | - | - | 71 550 | 57 | 1 000 | 100 | |
| | 2 | 1 | - | - | - | 145 746 | 57 | 9 310 | 100 | |
| Deckrot (Fr 119-39) | 1 | 1 | - | - | - | 123 000 | 57 | 8 910 | 100 | |
| Domina (Gf IV 25-705) | 2 | 0 | - | - | - | 22 746 | 57 | 400 | 100 | |
| Dornfelder (We S 341) | 1 | 0 | - | - | - | 30 | 57 | - | - | |
| | 2 | 0 | - | - | - | 3 925 | 57 | - | - | |
| Dunkelfelder (Fr V 4-4) | 1 | 1 | - | - | - | 145 400 | 57 | 10 710 | 100 | |
| Heroldrebe (We S 130) | 2 | 0 | - | - | - | 17 000 | 57 | - | - | |
| | 1 | 1 | - | - | - | 128 400 | 57 | 10 710 | 100 | |
| | 2 | 0 | - | - | - | 5 900 | 57 | 800 | 100 | |
| Portugieser, Blauer | 1 | 0 | - | - | - | 11 000 | 57 | 1 485 | 100 | |
| | 2 | 0 | - | - | - | 6 000 | 57 | 1 485 | 100 | |
| | 1 | 0 | - | - | - | 5 000 | 57 | - | - | |
| Rotberger (Gm 3-37) | 2 | 3 | 7 820 | 57 | 440 140 | 57 | 35 226 | 100 | | |
| Sonstige Rebsorten | 1 | 0 | - | - | - | 32 190 | 57 | - | - | |
| | 2 | 3 | 7 820 | 57 | 407 950 | 57 | 35 226 | 100 | | |
| | 1 | 0 | - | - | - | 2 000 | 57 | - | - | |
| | 2 | 0 | - | - | - | 5 000 | 57 | - | - | |
| Insgesamt | 1 | 64 | 41 470 | 57 | 9 522 012 | 57 | 232 452 | 100 | | |
| | 2 | 6 | - | - | - | 923 510 | 57 | 52 225 | 100 | |
| | 1 | 58 | 41 470 | 57 | 8 598 502 | 57 | 181 227 | 100 | | |

Anbaugebiet Rheinpfalz

| | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----|---|---|---|-----------|----|---|---|
| Bacchus (Gf 33-29-133) | 2 | 3 | - | - | - | 494 055 | 55 | - | - |
| Burgunder, Weißer | 1 | 0 | - | - | - | 50 500 | 55 | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | - | 13 900 | 55 | - | - |
| Ehrenfelser (Gm 9-93) | 1 | 0 | - | - | - | 36 600 | 55 | - | - |
| | 2 | 1 | - | - | - | 163 103 | 55 | - | - |
| Fabekrebe (Az 10375) | 1 | 0 | - | - | - | 12 650 | 55 | - | - |
| | 2 | 1 | - | - | - | 150 453 | 55 | - | - |
| Hunkrebe (Az 3962) | 1 | 2 | - | - | - | 311 073 | 55 | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | - | 300 | 55 | - | - |
| Morio-Muskat | 1 | 2 | - | - | - | 310 773 | 55 | - | - |
| | 2 | 3 | - | - | - | 573 500 | 55 | - | - |
| Königler (Az 3983) | 1 | 0 | - | - | - | 17 000 | 55 | - | - |
| Kerner (We S 25-30) | 2 | 3 | - | - | - | 556 500 | 55 | - | - |
| | 1 | 0 | - | - | - | 7 300 | 55 | - | - |
| Morio-Muskat | 2 | 0 | - | - | - | 1 666 865 | 55 | - | - |
| Müller-Thurgau | 1 | 1 | - | - | - | 93 600 | 55 | - | - |
| | 2 | 9 | - | - | - | 1 573 265 | 55 | - | - |
| | 1 | 1 | - | - | - | 164 200 | 55 | - | - |
| Muskateller, Gelber | 2 | 1 | - | - | - | 3 132 225 | 55 | - | - |
| Optima (Gf 33-13-133) | 1 | 4 | - | - | - | 693 940 | 55 | - | - |
| Ortega (WÜ B 48-21-4) | 2 | 16 | - | - | - | 2 438 285 | 55 | - | - |
| | 1 | 0 | - | - | - | 1 460 | 55 | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | - | 21 350 | 55 | - | - |
| Perle (Az 3951) | 1 | 2 | - | - | - | 245 170 | 55 | - | - |
| Regner (Az 10378) | 2 | 0 | - | - | - | 5 450 | 55 | - | - |
| | 1 | 2 | - | - | - | 239 720 | 55 | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | - | 2 200 | 55 | - | - |
| | 1 | 1 | - | - | - | 51 250 | 55 | - | - |

1. Anbaugebiet: 1. Rheinpfalz, 2. Rheinhessen, 3. Mosel, 4. Saar, 5. Elz, 6. Nahe, 7. Mittelrhein, 8. Oberrhein, 9. Südpfalz, 10. Südrheinland, 11. Südpfalz, 12. Südrheinland.

2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben
in Rebschulen im Jahre 1981

| Rebsorte | Kategorie ¹⁾ 1 2 3 | Rebfläche | Einge- schultes Blindholz | Anwuchs | Einge- schulte Veredlungen | Anwuchs | Wurzelballen (Kartonagen) | Anwuchs |
|----------------------------------|--|-----------|---------------------------------|---------|----------------------------------|---------|------------------------------|---------|
| | | ha | Stück | % | Stück | % | Stück | % |
| Anbaugebiet Rheinlandpalz | | | | | | | | |
| Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .. | 2 | 1 | - | - | 116 820 | 55 | - | - |
| Rieslaner (N I 11-17) | 2 | 0 | - | - | 2 700 | 55 | - | - |
| Riesling, Weißer | | 15 | - | - | 2 273 862 | 55 | - | - |
| | 1 | 4 | - | - | 669 172 | 55 | - | - |
| | 2 | 11 | - | - | 1 604 690 | 55 | - | - |
| Ruländer | | 0 | - | - | 69 500 | 55 | - | - |
| | 1 | 0 | - | - | 21 200 | 55 | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | 48 300 | 55 | - | - |
| Scheurebe (Az S 88) | 2 | 5 | - | - | 874 310 | 55 | - | - |
| Schönburger (Gm 15-114) | | 0 | - | - | 31 200 | 55 | - | - |
| | 1 | 0 | - | - | 11 000 | 55 | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | 20 200 | 55 | - | - |
| Siegerrebe (Az 7957) | 2 | 0 | - | - | 11 600 | 55 | - | - |
| Silvaner, Grüner | | 6 | - | - | 1 009 792 | 55 | - | - |
| | 1 | 2 | - | - | 311 060 | 55 | - | - |
| | 2 | 4 | - | - | 698 732 | 55 | - | - |
| Traminer, Roter | | 0 | - | - | 55 470 | 55 | - | - |
| | 1 | 0 | - | - | 34 750 | 55 | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | 20 720 | 55 | - | - |
| Würzler (Az 10487) | 2 | 0 | - | - | 32 585 | 55 | - | - |
| Burgunder, Blauer Spät | | 2 | - | - | 288 625 | 55 | - | - |
| | 1 | 1 | - | - | 125 750 | 55 | - | - |
| | 2 | 1 | - | - | 162 875 | 55 | - | - |
| Deckrot (Fr 119-39) | 2 | 0 | - | - | 400 | 55 | - | - |
| Dornfelder (We S 341) | | 3 | - | - | 452 267 | 55 | - | - |
| | 1 | 1 | - | - | 122 400 | 55 | - | - |
| | 2 | 2 | - | - | 329 867 | 55 | - | - |
| Dunkelfelder (Fr V 4-4) | | 0 | - | - | 19 200 | 55 | - | - |
| | 1 | 0 | - | - | 3 000 | 55 | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | 16 200 | 55 | - | - |
| Heroldrebe (We S 130) | 2 | 1 | - | - | 141 350 | 55 | - | - |
| Müllerrebe | 2 | 0 | - | - | 500 | 55 | - | - |
| Portugieser, Blauer | | 8 | - | - | 1 216 440 | 55 | - | - |
| | 1 | 2 | - | - | 300 960 | 55 | - | - |
| | 2 | 6 | - | - | 915 480 | 55 | - | - |
| Insgesamt . | | 84 | - | - | 13 480 872 | 55 | - | - |
| | 1 | 15 | - | - | 2 436 132 | 55 | - | - |
| | 2 | 69 | - | - | 11 044 740 | 55 | - | - |
| Baden-Württemberg | | | | | | | | |
| Bacchus (Gf 33-29-133) | 2 | 0 | - | - | 23 000 | 54 | - | - |
| Burgunder, Weißer | | 2 | - | - | 368 709 | 55 | - | - |
| | 1 | 1 | - | - | 221 830 | 55 | - | - |
| | 2 | 1 | - | - | 146 879 | 56 | - | - |
| Findling | 2 | 0 | - | - | 79 | 80 | - | - |
| Freisamer (Fr 21-5) | | 0 | - | - | 2 030 | 65 | - | - |
| | 1 | 0 | - | - | 1 530 | 62 | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | 500 | 75 | - | - |
| Gutedel, Weißer | | 3 | - | - | 689 744 | 58 | - | - |
| | 1 | 2 | - | - | 413 349 | 59 | - | - |
| | 2 | 1 | - | - | 273 200 | 57 | - | - |
| | 3 | 0 | - | - | 3 195 | 54 | - | - |
| Kerner (We S 25-30) | | 2 | - | - | 472 070 | 82 | - | - |
| | 1 | 0 | - | - | 26 070 | 64 | - | - |
| | 2 | 2 | - | - | 446 000 | 83 | - | - |
| Müller-Thurgau | | 9 | - | - | 1 597 090 | 61 | - | - |
| | 1 | 3 | - | - | 552 890 | 62 | - | - |
| | 2 | 6 | - | - | 1 044 200 | 60 | - | - |
| Muskateller, Gelber | | 0 | - | - | 37 400 | 49 | 4 000 | 75 |
| | 1 | 0 | - | - | 30 750 | 49 | 4 000 | 75 |
| | 2 | 0 | - | - | 6 650 | 49 | - | - |
| Muskateller, Roter | 3 | 0 | - | - | 1 620 | 60 | - | - |
| Muskat-Ottonel | 2 | 0 | - | - | 1 000 | 55 | - | - |
| Nobling (Fr 128-40) | | 0 | - | - | 19 389 | 63 | - | - |
| | 1 | 0 | - | - | 2 400 | 63 | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | 16 989 | 63 | - | - |
| Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .. | 2 | 0 | - | - | 11 800 | 47 | - | - |
| Riesling, Weißer | | 5 | - | - | 1 039 096 | 59 | - | - |
| | 1 | 0 | - | - | 59 200 | 57 | - | - |
| | 2 | 5 | - | - | 979 896 | 59 | - | - |
| Ruländer | | 2 | - | - | 287 310 | 58 | - | - |
| | 1 | 1 | - | - | 172 930 | 58 | - | - |
| | 2 | 1 | - | - | 114 380 | 59 | - | - |
| Scheurebe (Az S 88) | 2 | 0 | - | - | 74 580 | 70 | - | - |
| Silvaner, Grüner | | 2 | - | - | 409 415 | 56 | - | - |
| | 1 | 0 | - | - | 18 600 | 60 | - | - |
| | 2 | 2 | - | - | 390 815 | 56 | - | - |
| Traminer, Roter | | 0 | - | - | 78 229 | 72 | - | - |
| | 1 | 0 | - | - | 30 775 | 70 | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | 39 604 | 73 | - | - |
| | 3 | 0 | - | - | 7 850 | 59 | - | - |
| Würzler (Az 10487) | 2 | 0 | - | - | 133 | 68 | - | - |
| Burgunder, Blauer Früh | 2 | 0 | - | - | 6 570 | 55 | - | - |
| Burgunder, Blauer Spät | | 12 | - | - | 2 298 799 | 61 | - | - |
| | 1 | 3 | - | - | 578 720 | 60 | - | - |
| | 2 | 9 | - | - | 1 720 079 | 61 | - | - |
| Deckrot (Fr 119-39) | 1 | - | - | - | - | - | 100 | 70 |
| Dornfelder (We S 341) | | 1 | - | - | 248 238 | 57 | - | - |
| | 1 | 0 | - | - | 17 600 | 57 | - | - |
| | 2 | 1 | - | - | 230 638 | 57 | - | - |
| Helfensteiner (We S 5332) | 2 | 0 | - | - | 18 335 | 60 | - | - |
| Heroldrebe (We S 130) | 2 | 0 | - | - | 34 360 | 58 | - | - |

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben
in Rebschulen im Jahre 1981

| Rebsorte | Kategorie ¹⁾ 1 2 3 | Rebfläche | Einge- schultes Blindholz | Anwuchs | Einge- schulte Veredlungen | Anwuchs | Wurzelballen (Kartonagen) | Anwuchs |
|-------------------------------------|--|-----------|---------------------------------|---------|----------------------------------|---------|------------------------------|---------|
| | | ha | Stück | % | Stück | % | Stück | % |
| Baden-Württemberg | | | | | | | | |
| Limberger, Blauer | | 2 | - | - | 429 850 | 59 | - | - |
| | 1 | 0 | - | - | 11 317 | 59 | - | - |
| | 2 | 2 | - | - | 418 533 | 59 | - | - |
| Müllerrebe | | 5 | - | - | 1 150 871 | 56 | - | - |
| | 1 | 0 | - | - | 32 341 | 57 | - | - |
| | 2 | 2 | - | - | 410 890 | 56 | - | - |
| | 3 | 3 | - | - | 707 640 | 56 | - | - |
| Portugieser, Blauer | | 1 | - | - | 187 910 | 55 | - | - |
| Höllkircher, Blauer | | 3 | - | - | 831 643 | 59 | - | - |
| | 1 | 0 | - | - | 68 183 | 60 | - | - |
| | 2 | 3 | - | - | 763 460 | 59 | - | - |
| Samtrot | | 0 | - | - | 54 960 | 60 | - | - |
| Neuzüchtungen | | 0 | - | - | 44 885 | 57 | - | - |
| Insgesamt ... | | 50 | - | - | 10 419 115 | 60 | 4 100 | 75 |
| | 1 | 11 | - | - | 2 283 370 | 59 | 4 100 | 75 |
| | 2 | 36 | - | - | 7 415 440 | 61 | - | - |
| | 3 | 3 | - | - | 720 305 | 56 | - | - |
| Anbaugebiet Württemberg | | | | | | | | |
| Gutedel, Weißer | | 0 | - | - | 3 195 | 54 | - | - |
| | 3 | 1 | - | - | 255 600 | 64 | - | - |
| Kerner (We S 25-30) | | 0 | - | - | 23 900 | 64 | - | - |
| | 1 | 1 | - | - | 231 700 | 64 | - | - |
| Müller-Thurgau | | 1 | - | - | 274 780 | 57 | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | 1 620 | 60 | - | - |
| Muskateller, Roter | | 0 | - | - | 1 000 | 55 | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | 11 800 | 47 | - | - |
| Muskat-Ottonel | | 0 | - | - | 673 240 | 57 | - | - |
| Reichensteiner (Gm C/D 18-92) | | 3 | - | - | 9 200 | 58 | - | - |
| Riesling, Weißer | | 0 | - | - | 664 040 | 57 | - | - |
| | 1 | 3 | - | - | 7 200 | 70 | - | - |
| Ruländer | | 0 | - | - | 102 355 | 59 | - | - |
| Silvaner, Grüner | | 0 | - | - | 18 600 | 60 | - | - |
| | 1 | 0 | - | - | 83 755 | 59 | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | 14 490 | 59 | - | - |
| Traminer, Roter | | 0 | - | - | 6 640 | 59 | - | - |
| | 1 | 0 | - | - | 7 850 | 59 | - | - |
| | 3 | 0 | - | - | 6 570 | 55 | - | - |
| Burgunder, Blauer Früh | | 0 | - | - | 127 975 | 56 | - | - |
| Burgunder, Blauer Spät | | 1 | - | - | 68 650 | 56 | - | - |
| | 1 | 0 | - | - | 59 325 | 56 | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | 241 538 | 57 | - | - |
| Dornfelder (We S 341) | | 1 | - | - | 17 600 | 57 | - | - |
| | 1 | 0 | - | - | 223 938 | 57 | - | - |
| | 2 | 1 | - | - | 18 335 | 60 | - | - |
| Helfensteiner (We S 5332) | | 0 | - | - | 34 360 | 58 | - | - |
| Heroldrebe (We S 130) | | 0 | - | - | 429 850 | 59 | - | - |
| Limberger, Blauer | | 2 | - | - | 11 317 | 59 | - | - |
| | 1 | 0 | - | - | 418 533 | 59 | - | - |
| | 2 | 2 | - | - | 1 118 871 | 56 | - | - |
| Müllerrebe | | 5 | - | - | 32 341 | 57 | - | - |
| | 1 | 0 | - | - | 410 890 | 56 | - | - |
| | 2 | 2 | - | - | 675 640 | 56 | - | - |
| | 3 | 3 | - | - | 187 910 | 55 | - | - |
| Portugieser, Blauer | | 1 | - | - | 831 643 | 59 | - | - |
| Trollinger, Blauer | | 3 | - | - | 68 183 | 60 | - | - |
| | 1 | 0 | - | - | 763 460 | 59 | - | - |
| | 2 | 3 | - | - | 54 960 | 60 | - | - |
| Samtrot | | 0 | - | - | 44 885 | 57 | - | - |
| Neuzüchtungen | | 0 | - | - | | | - | - |
| Insgesamt ... | | 18 | - | - | 4 442 177 | . | - | - |
| | 1 | 1 | - | - | 301 316 | . | - | - |
| | 2 | 14 | - | - | 3 452 556 | . | - | - |
| | 3 | 3 | - | - | 688 305 | . | - | - |
| Anbaugebiet Baden | | | | | | | | |
| Bacchus (Gf 33-29-133) | | 0 | - | - | 23 000 | 54 | - | - |
| Burgunder, Weißer | | 2 | - | - | 368 710 | 55 | - | - |
| | 1 | 1 | - | - | 221 830 | 55 | - | - |
| | 2 | 1 | - | - | 146 879 | 56 | - | - |
| Finding | | 0 | - | - | 79 | 80 | - | - |
| Freisamer (Fr 21-5) | | 0 | - | - | 2 030 | 65 | - | - |
| | 1 | 0 | - | - | 1 530 | 62 | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | 500 | 75 | - | - |
| Gutedel, Weißer | | 3 | - | - | 689 744 | 58 | - | - |
| | 1 | 2 | - | - | 413 349 | 59 | - | - |
| | 2 | 1 | - | - | 273 200 | 57 | - | - |
| Kerner (We S 25-30) | | 1 | - | - | 216 470 | 64 | - | - |
| | 1 | 0 | - | - | 2 170 | 67 | - | - |
| | 2 | 1 | - | - | 214 300 | 64 | - | - |
| Müller-Thurgau | | 7 | - | - | 1 322 310 | 61 | - | - |
| | 1 | 3 | - | - | 552 890 | 62 | - | - |
| | 2 | 5 | - | - | 769 420 | 61 | - | - |
| Muskateller, Gelber | | 0 | - | - | 37 400 | 49 | 4 000 | 75 |
| | 1 | 0 | - | - | 30 750 | 49 | 4 000 | 75 |
| | 2 | 0 | - | - | 6 650 | 49 | - | - |
| Nobling (Fr 128-40) | | 0 | - | - | 19 389 | 63 | - | - |
| | 1 | 0 | - | - | 2 400 | 63 | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | 16 989 | 63 | - | - |

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben
in Rebschulen im Jahre 1981

| Rebsorte | Kategorie ¹⁾ 1 2 3 | Rebfläche | Einge- schultes Blindholz | Anwuchs | Einge- schulte Veredlungen | Anwuchs | Wurzelballen (Kartonagen) | Anwuchs |
|-------------------------------|--|-----------|---------------------------------|---------|----------------------------------|---------|------------------------------|---------|
| | | ha | Stück | % | Stück | % | Stück | % |
| Anbaugebiet Baden | | | | | | | | |
| Riesling, Weißer | 1 | 3 | - | - | 365 856 | 61 | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | 50 000 | 57 | - | - |
| | 3 | 2 | - | - | 315 856 | 62 | - | - |
| Ruländer | 1 | 1 | - | - | 280 110 | 58 | - | - |
| | 2 | 1 | - | - | 172 930 | 58 | - | - |
| | 3 | 0 | - | - | 107 180 | 58 | - | - |
| Scheurebe (Az S 88) | 2 | 0 | - | - | 74 580 | 70 | - | - |
| Silvaner, Grüner | 2 | 2 | - | - | 307 060 | 55 | - | - |
| Traminer, Roter | 1 | 0 | - | - | 63 739 | 73 | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | 24 135 | 73 | - | - |
| | 3 | 0 | - | - | 39 604 | 73 | - | - |
| Würzer (Az 10487) | 1 | 0 | - | - | 133 | 68 | - | - |
| Burgunder, Blauer Spät | 2 | 11 | - | - | 2 170 824 | 61 | - | - |
| | 1 | 3 | - | - | 510 070 | 61 | - | - |
| | 2 | 9 | - | - | 1 660 754 | 61 | - | - |
| Deckrot (Fr 119-39) | 1 | - | - | - | - | - | 100 | 70 |
| Dornfelder (We S 341) | 2 | 0 | - | - | 6 700 | 57 | - | - |
| Müllerrebe | 3 | 0 | - | - | 32 000 | 56 | - | - |
| Insgesamt . | | 32 | - | - | 5 976 938 | . | 4 100 | 75 |
| | 1 | 10 | - | - | 1 982 054 | . | 4 100 | 75 |
| | 2 | 22 | - | - | 3 962 884 | . | - | - |
| | 3 | 0 | - | - | 32 000 | 56 | - | - |
| Bayern | | | | | | | | |
| Albalonga (Wü B 51-2-1) | 1 | 0 | - | - | 150 | 65 | - | - |
| Bacchus (Gf 33-29-133) | 1 | 3 | 6 200 | 45 | 319 786 | 53 | 36 121 | 100 |
| | 2 | 0 | - | - | 27 300 | 56 | 10 640 | 100 |
| | 3 | 2 | 6 200 | 45 | 292 486 | 53 | 25 481 | 100 |
| Burgunder, Weißer | 1 | 0 | - | - | 4 970 | 46 | - | - |
| Faberrebe (Az 10375) | 2 | 0 | - | - | 35 806 | 62 | 2 437 | 100 |
| Huxelrebe (Az 3962) | 2 | 0 | - | - | 12 905 | 63 | - | - |
| Kerner (We S 25-30) | 1 | 1 | - | - | 114 934 | 68 | 22 027 | 100 |
| | 2 | 0 | - | - | 48 760 | 68 | - | - |
| | 3 | 1 | - | - | 66 174 | 68 | 22 027 | 100 |
| Morio-Muskat | 2 | 0 | - | - | 1 046 | 62 | - | - |
| Müller-Thurgau | 1 | 10 | 2 500 | 48 | 1 289 462 | 57 | 57 650 | 100 |
| | 2 | 4 | - | - | 462 108 | 58 | 11 433 | 100 |
| | 3 | 7 | 2 500 | 48 | 827 354 | 56 | 46 217 | 100 |
| Optima (Gf 33-13-133) | 1 | 0 | - | - | 5 222 | 64 | - | - |
| Ortega (Wü B 48-21-4) | 1 | 0 | 200 | 42 | 8 596 | 56 | - | - |
| Perle (Az 3951) | 1 | 0 | - | - | 16 800 | 54 | 826 | 100 |
| | 2 | 0 | - | - | 9 800 | 53 | 826 | 100 |
| | 3 | 0 | - | - | 7 000 | 55 | - | - |
| Rieslaner (N I 11-17) | 1 | 0 | - | - | 1 000 | 48 | - | - |
| Riesling, Weißer | 1 | 1 | - | - | 63 530 | 62 | 1 702 | 100 |
| | 2 | 0 | - | - | 8 088 | 65 | - | - |
| | 3 | 0 | - | - | 55 442 | 62 | 1 702 | 100 |
| Ruländer | 2 | - | - | - | - | - | 196 | 100 |
| Scheurebe (Az S 88) | 2 | 0 | - | - | 16 702 | 57 | 2 778 | 100 |
| Silvaner, Grüner | 1 | 2 | - | - | 295 278 | 57 | 12 757 | 100 |
| | 2 | 1 | - | - | 181 812 | 58 | 6 220 | 100 |
| | 3 | 1 | - | - | 113 466 | 56 | 6 537 | 100 |
| Traminer, Roter | 1 | 0 | - | - | 20 762 | 51 | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | 1 500 | 48 | - | - |
| | 3 | 0 | - | - | 19 262 | 51 | - | - |
| Burgunder, Blauer Früh | 1 | 0 | - | - | 380 | 68 | - | - |
| | 2 | 0 | - | - | 70 | 70 | - | - |
| | 3 | 0 | - | - | 310 | 68 | - | - |
| Burgunder, Blauer Spät | 1 | 1 | - | - | 81 628 | 52 | 2 051 | 100 |
| | 2 | 1 | - | - | 63 828 | 52 | 1 200 | 100 |
| | 3 | 0 | - | - | 17 800 | 50 | 851 | 100 |
| Domina (Gf IV 25-7 N) | 1 | 0 | - | - | 12 754 | 65 | 448 | 100 |
| | 2 | 0 | - | - | 12 754 | 65 | 188 | 100 |
| | 3 | - | - | - | - | - | 260 | 100 |
| Müllerrebe | 2 | 0 | - | - | 38 436 | 64 | 1 699 | 100 |
| Portugieser, Blauer | 1 | 0 | - | - | 26 608 | 59 | 4 343 | 100 |
| | 2 | 0 | - | - | 554 | 65 | - | - |
| | 3 | 0 | - | - | 26 054 | 58 | 4 343 | 100 |
| Insgesamt . | | 19 | 8 900 | 46 | 2 366 755 | 57 | 145 035 | 100 |
| | 1 | 7 | 200 | 42 | 836 512 | 58 | 30 507 | 100 |
| | 2 | 12 | 8 700 | 46 | 1 530 243 | 56 | 114 528 | 100 |
| | 3 | - | - | - | - | - | - | - |

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

3 Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten

ha

| Rebsorte | Bestockte Rebfläche | | | | Kategorie ¹⁾ | | | |
|--|---------------------|----------|------------------|--------------------------|-------------------------|----|----|---|
| | Stand 31.5.1980 | Rodungen | Neube- pflanz | Wieder- be- pflanz | Stand 1.7.1981 | 1 | 2 | 3 |
| Bundesgebiet | | | | | | | | |
| Berlandieri x Riparia Kober 5 BB | 19 | . | . | . | 19 | 5 | 14 | - |
| Berlandieri x Riparia Kober 125 AA | 15 | . | . | . | 17 | 2 | 14 | - |
| Geisenheim 26 | 8 | . | . | . | 9 | 0 | 9 | - |
| Riparia x Rupestris 3309 Couderc | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Selektion Oppenheim 4 | 6 | . | . | . | 7 | 1 | 6 | - |
| Sorisil | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 5c Geisenheim (Teleki 5c) | 15 | . | . | . | 15 | 2 | 13 | - |
| Teleki 8 B | 2 | 2 | . | . | 0 | 0 | - | - |
| Neuzüchtungen | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | - |
| Insgesamt | 68 | . | . | . | 73 | 16 | 57 | - |
| Hessen | | | | | | | | |
| Berlandieri x Riparia Kober 5 BB | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Berlandieri x Riparia Kober 125 AA | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
| 5c Geisenheim (Teleki 5c) | 3 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - |
| Teleki 8 B | 2 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Insgesamt | 8 | 2 | - | - | 6 | 4 | 2 | - |
| Rheinland-Pfalz | | | | | | | | |
| Berlandieri x Riparia Kober 5 BB | 4 | . | . | . | 5 | 1 | 4 | - |
| Berlandieri x Riparia Kober 125 AA | 2 | . | . | . | 3 | 1 | 2 | - |
| Geisenheim 26 | 5 | . | . | . | 6 | - | 6 | - |
| Selektion Oppenheim 4 | 4 | . | . | . | 5 | 1 | 4 | - |
| 5c Geisenheim (Teleki 5c) | 9 | . | . | . | 9 | 0 | 9 | - |
| Insgesamt | 24 | . | . | . | 28 | 3 | 25 | - |
| Ambaugebiet Mosel-Saar Ruwer | | | | | | | | |
| Berlandieri x Riparia Kober 5 BB | 0 | . | . | . | 0 | - | 0 | - |
| Berlandieri x Riparia Kober 125 AA | 0 | . | . | . | 0 | - | 0 | - |
| Geisenheim 26 | 5 | . | . | . | 5 | - | 5 | - |
| Selektion Oppenheim 4 | 0 | . | . | . | 1 | - | 1 | - |
| 5c Geisenheim (Teleki 5c) | 0 | . | . | . | 0 | - | 0 | - |
| Insgesamt | 5 | . | . | . | 6 | - | 6 | - |
| Anbaugebiet Rheinhessen | | | | | | | | |
| Berlandieri x Riparia Kober 5 BB | 1 | . | . | . | 1 | - | 1 | - |
| Berlandieri x Riparia Kober 125 AA | 0 | . | . | . | 0 | - | 0 | - |
| Selektion Oppenheim 4 | 2 | . | . | . | 2 | 1 | 1 | - |
| 5c Geisenheim (Teleki 5c) | 1 | . | . | . | 1 | 0 | 1 | - |
| Insgesamt | 4 | . | . | . | 4 | 1 | 3 | - |
| Anbaugebiet Rheinpfalz | | | | | | | | |
| Berlandieri x Riparia Kober 5 BB | 3 | . | . | . | 4 | 1 | 3 | - |
| Berlandieri x Riparia Kober 125 AA | 2 | . | . | . | 3 | 1 | 2 | - |
| Geisenheim 26 | 0 | . | . | . | 1 | - | 1 | - |
| Selektion Oppenheim 4 | 2 | . | . | . | 2 | 0 | 2 | - |
| 5c Geisenheim (Teleki 5c) | 8 | . | . | . | 8 | 0 | 8 | - |
| Insgesamt | 15 | . | . | . | 18 | 2 | 16 | - |
| Baden-Württemberg | | | | | | | | |
| Berlandieri x Riparia Kober 5 BB | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | - |
| Berlandieri x Riparia Kober 125 AA | 11 | 0 | 0 | - | 12 | 0 | 11 | - |
| Geisenheim 26 | 3 | - | 0 | - | 3 | 0 | 3 | - |
| Riparia x Rupestris 3309 Couderc | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Selektion Oppenheim 4 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 5c Geisenheim (Teleki 5c) | 3 | 0 | - | 0 | 3 | - | 3 | - |
| Insgesamt | 31 | 1 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | - |
| Anbaugebiet Württemberg | | | | | | | | |
| Berlandieri x Riparia Kober 5 BB | 8 | 1 | - | - | 7 | 1 | 6 | - |
| Berlandieri x Riparia Kober 125 AA | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Geisenheim 26 | 3 | - | 0 | - | 3 | 0 | 3 | - |
| Selektion Oppenheim 4 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - |
| 5c Geisenheim (Teleki 5c) | 1 | 0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Insgesamt | 13 | 1 | 0 | - | 12 | 1 | 11 | - |
| Anbaugebiet Baden | | | | | | | | |
| Berlandieri x Riparia Kober 5 BB | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | - |
| Berlandieri x Riparia Kober 125 AA | 11 | 0 | 0 | - | 11 | 0 | 11 | - |
| Selektion Oppenheim 4 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - |
| 5c Geisenheim (Teleki 5c) | 2 | 0 | - | 0 | 2 | - | 2 | - |
| Riparia x Rupestris 3309 Couderc | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Insgesamt | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | - |
| Bayern | | | | | | | | |
| Berlandieri x Riparia Kober 5 BB | 1 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | - |
| Berlandieri x Riparia Kober 125 AA | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - |
| Selektion Oppenheim 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Sorisil | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 5c Geisenheim (Teleki 5c) | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Neuzüchtungen | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | - |
| Insgesamt | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | - |

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.