

LAND- UND
FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

FACHSERIE

3

Reihe 3.1.5

Bodennutzung

–Rebflächen–

1982

CB-14996

Statistisches Bundesamt
Bibliothek - Dokumentation - Archiv



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ

Herausgeber:
Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
6200 Wiesbaden

Auslieferung:
Verlag W. Kohlhammer GmbH
Abt. Veröffentlichungen des Statistischen
Bundesamtes
Philipp-Reis-Str. 3
6500 Mainz 42

Erscheinungsfolge: jährlich

Erschienen im Mai 1983

Preis: DM 5,40

Bestellnummer: 2030315 - 82700

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
unter Einsendung eines Belegexemplares gestattet.

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	4
Methodische Hinweise	4
Erläuterung der Ergebnisse	5
T a b e l l e n t e i l	
1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten	6
2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben in Rebschulen im Jahre 1982	24
3 Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten	32

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau
(Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-
Württemberg, Bayern, Saarland)

Zeichenerklärung

- 0 = Weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten
Stelle, jedoch mehr als nichts
- = nichts vorhanden
- = Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten

Abkürzungen

- ha = Hektar
- % = Prozent

Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen

Vorbemerkung

In der Reihe 3.1.5 "Bodennutzung - Rebflächen - " wird einmal jährlich eine sachlich und regional gegliederte Bestandsaufnahme der Rebflächen mit marktorientierter Produktion veröffentlicht. Der vorliegende Bericht enthält die Ergebnisse der zum Stichtag 31.8.1982 durchgeführten Rebflächenerhebung.

Methodische Hinweise

Die statistischen Erhebungen der Rebflächen sind durch verschiedene Verordnungen der EG für die Mitgliedstaaten mit Weinbau jährlich angeordnet. Sie ersetzen das im Jahre 1964 eingeführte Weinbukaaster (WBK) mit seinen jährlichen Fortschreibungen und dienen in erster Linie zur laufenden Information über das Produktionspotential im Weinbau. Die Kommission der EG soll dadurch in die Lage versetzt werden, rechtzeitig vorsorgende und ordnende Maßnahmen auf dem gemeinschaftlichen Weinmarkt einleiten zu können.

Die Erhebungen der Rebflächen bestehen aus in zehnjährigem Rhythmus stattfindenden Grunder-

hebungen, deren erste im Rahmen der Weinbauerhebung 1979/80 durchgeführt wurde. In den Jahren zwischen den Grunderhebungen werden jährliche Fortführungen vorgenommen. Hierbei werden die bestockten Rebflächen in sortenmäßiger Differenzierung nach Neu- und Wiederbepflanzungen sowie Rodungen ermittelt. Gleichzeitig werden auch die für die Erzeugung von vegetativem Vermehrungsgut der Reben genutzten Flächen und deren Bestände sortenweise festgestellt. Angaben über das Alter der Anpflanzungen sind - im Gegensatz zu den früheren Fortschreibungen - nur noch im Rahmen der Grunderhebungen zu machen. Speziell für Zwecke der Kommission der EG wird jährlich eine Aufgliederung der Ertragsrebflächen nach Ertragsklassen vorgenommen, was jedoch für eigene nationale Belange keine Bedeutung hat.

Die Durchführung der Erhebungen und die Aufbereitung der Ergebnisse liegen im Verantwortungsbereich der einzelnen Bundesländer. Die angewendeten Verfahren sind dabei recht unterschiedlich, so daß sich ein bundeseinheitliches Konzept nur schwer entwickeln läßt.

Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche
nach Rebsorten

Rebsorte	Standa			Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 1982 gegen 1981	
	1979/80	1981	1982		
	ha				%
Weißer Rebsorten zusammen	83 268	84 593	85 309	+ 716	+ 0,8
Bacchus (Gf 33-29-133)	2 675	3 174	3 344	+ 170	+ 5,4
Ehrenfelser (Gm 9 - 93)	420	499	526	+ 27	+ 5,4
Elbling, Weißer	1 115	1 115	1 122	+ 7	+ 0,6
Faberrebe (Az 10375)	1 870	2 115	2 197	+ 82	+ 3,9
Gutedel, Weißer	1 222	1 195	1 255	+ 60	+ 5,0
Huxelrebe (Az 3962)	1 487	1 606	1 687	+ 81	+ 5,0
Kerner (We S 25 - 30)	4 871	5 784	6 121	+ 337	+ 5,8
Morio-Muskat (Gf I 28 - 30)	3 012	2 975	2 933	- 42	- 1,4
Müller-Thurgau	25 029	24 810	24 944	+ 134	+ 0,5
Optima (Gf 33-13-113)	496	514	507	- 7	- 1,4
Ortega (Wü B 48-21-4)	1 047	1 170	1 169	- 1	- 0,1
Riesling, Weißer	18 863	18 821	18 791	- 30	- 0,2
Ruländer	3 390	3 379	3 339	- 40	- 1,2
Scheurebe (Az S 38)	3 669	4 083	4 237	+ 154	+ 3,8
Silvaner, Grüner	10 210	9 148	8 861	- 287	- 3,1
Traminer, Roter	942	937	919	- 18	- 1,9
Weißburgunder, (Weißer Burgunder) ...	830	872	872	0	0,0
Sonstige weiße Sorten	2 120	2 396	2 485	+ 89	+ 3,7
Rote Rebsorten zusammen	10 590	11 016	11 567	+ 551	+ 5,0
Burgunder, Blauer Spät	3 572	3 753	3 896	+ 143	+ 3,8
Limberger, Blauer	408	413	423	+ 10	+ 2,4
Müllerrebe	1 014	1 101	1 168	+ 67	+ 6,1
Portugieser, Blauer	2 965	3 012	3 095	+ 83	+ 2,8
Trollinger, Blauer	1 902	1 983	2 079	+ 96	+ 4,8
Sonstige rote Sorten	729	754	906	+ 152	+ 20,2
Insgesamt	93 858	95 612	96 878	+ 1 266	+ 1,3

Erläuterung der Ergebnisse

Die mit Keltertrauben bestockte Rebfläche in der Bundesrepublik Deutschland wurde im August 1982 mit 96 878 ha festgestellt. Damit vergrößerte sich die Fläche gegenüber dem Vorjahr um 1 266 ha oder 1,3 %. Die Veränderung ergibt sich aus Neu- und Wiederbepflanzungen von zusammen 4 639 ha, denen 3 373 ha Rodungen gegenüberstehen.

Seit der Einrichtung des Weinbukatasters im Jahr 1964 hat sich somit die mit Keltertrauben bestockte Rebfläche um insgesamt 30 193 ha oder 45 % erweitert, während die Zunahme seit der Grunderhebung 1979 immerhin noch 3 020 ha ausmacht.

Mit einer Anbaufläche von 24 944 ha behauptet die Rebsorte "Müller-Thurgau" weiterhin die Spitzenposition innerhalb des Sortiments. Die Zunahme um 134 ha (+ 0,5 %) gegenüber 1981 weist auf die dominierende Stellung der Sorte hin, die innerhalb der gesamten mit Keltertrauben bestockten Rebfläche einen Anteil von 26 % einnimmt.

Ein leichter Rückgang um 30 ha ist beim "Weißen Riesling" zu verzeichnen. Trotzdem nimmt er mit 18 791 ha mit großem Abstand die

zweite Position im Gesamtsortiment ein. - Der seit einigen Jahren zu beobachtende Abwärtstrend der einstmals führenden Rebsorte "Grüner Silvaner" hat sich auch 1982 bestätigt. Die Anbaufläche ist hier um 287 ha (- 3 %) auf 8 861 ha zurückgegangen.

Für die neueren weißen Rebsorten sind mit wenigen Ausnahmen Zuwachsraten gegenüber 1981 zu verzeichnen, von denen die für "Kerner" mit 337 ha am auffälligsten ist. Weitere beachtliche Flächenerweiterungen weisen die Rebsorten "Bacchus" (+ 170 ha), "Scheurebe" (+ 154 ha), "Faberrebe" (+ 82 ha) und "Huxelrebe" (+ 81 ha) auf.

Insgesamt gesehen hat die Fläche weißer Rebsorten 1982 um 716 ha oder 0,8 % zugenommen. Demgegenüber beträgt die Ausdehnung der Anbaufläche roter Rebsorten 551 ha oder 5 %.

Im Bereich der Rebschulen und Unterlagenschnittgärten sind in diesem Jahr Flächeneinschränkungen festzustellen. Die bestockte Fläche in den Rebschulen verringerte sich gegenüber 1981 um 31 ha auf 242 ha (- 11 %), die der Unterlagenschnittgärten um 8 ha auf 65 ha (- 12 %).

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1981 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1982 (Stand 31.8.)
Bundesgebiet					
Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Albalonga (Wü B 51-2-1)	46	2	-	0	46
Auxerrois	85	2	1	0	83
Bacchus (Gf 33-29-133)	3 174	9	81	88	3 344
Ehrenfelser (Gm 9-93)	499	4	8	24	526
Elbling, Weißer	1 115	24	11	20	1 122
Faberrebe (Az 10375)	2 115	7	35	54	2 197
Findling	44	0	-	0	43
Fontanara (Wü B 51-4-10)	9	0	-	0	9
Forta (Gf 31-15-100)	12	0	-	-	12
Freisamer (Fr 21-5)	77	3	-	1	76
Gloria (Gf 30n-9-130)	6	-	-	-	6
Gutedel, Weißer	1 196	47	3	103	1 255
Huxelrebe (Az 3962)	1 606	8	24	66	1 687
Kanzler (Az 3983)	117	3	0	1	115
Kerner (We S 25-30)	5 784	59	107	289	6 121
Malingre, Früher Gelber	5	1	-	-	5
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	32	0	-	0	32
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	2 960	58	5	27	2 933
Müller-Thurgau	24 810	1 028	347	816	24 944
Muskateller, Gelber	27	0	1	2	30
Muskat-Ottonel	31	7	0	1	25
Neuburger	2	-	-	-	2
Nobling (Fr 128-40)	154	2	0	13	165
Optima (Gf 33-13-113)	513	8	0	3	507
Ortega (Wü B 48-21-4)	1 170	12	4	6	1 169
Ortlieber, Gelber	0	-	-	0	0
Räuschling, Weißer	5	0	-	0	5
Regner (Az 10378)	96	0	12	20	128
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	296	3	17	27	336
Riesling, Weißer	18 821	724	60	635	18 791
Rieslaner (NI 11-17)	49	5	-	1	44
Scheurebe (Az S 88)	4 082	43	37	161	4 237
Silvaner, Grüner	9 148	603	39	276	8 861
Veltliner, Grüner	6	2	-	-	5
Wannerrebe	1	-	-	-	1
Weißburgunder (Weißer Burgunder)	872	33	5	28	872
Würzler (Az 10487)	97	1	3	8	107
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	3 379	130	6	85	3 339
Septimer (Az 3952)	32	1	-	0	31
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (S 3951)	282	11	1	3	276
Schönburger (Gm 15-114)	67	1	1	2	68
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Elbling, Roter	-	-	-	0	0
Gutedel, Roter	-	-	0	3	3
Malvasier, Früher Roter	16	0	-	-	15
Muskateller, Roter	10	0	-	0	10
Siegerrebe (Az 7957)	276	6	1	2	273
Traminer, Roter	937	35	0	17	919
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Aris (Sbl 2-19-58)	8	0	-	0	8
Cantaro (Wü B 55-8-53)	1	-	-	-	1
Comtessa (Gf 35-26-139)	7	0	-	-	7
Dalkauer (G B I)	17	-	0	0	17
Diana (Gf 30n-8-127)	3	-	-	-	3
Edelsteiner (Weiß I)	0	-	-	-	0
Elegancia (Wü B 55-9-24)	1	-	-	-	1
Grando (Wü B 55-8-59)	0	-	-	0	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	16	-	-	0	17
Hölder (We S 397)	9	-	0	0	10
Markant (Az 4701)	4	-	-	-	4

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1981 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1982 (Stand 31.8.)
Bundesgebiet					
Montagna (Wü B 51-4-5)	2	-	-	-	2
Multaner (Gm 10-54)	2	-	-	-	2
Muskabona (Wü B 40-10-2)	2	-	-	-	2
Noblessa (Gf 32-16-74)	6	-	-	-	6
Oraniensteiner (Gm 11-34)	3	-	-	-	3
Osiris (Wü B 51-8-28)	2	-	-	-	2
Osteiner (Gm 9-97)	3	-	-	1	4
Rabaner (Gm 22-73)	11	1	-	0	10
Ruling (We S 385)	5	-	-	-	5
Senator (Lersch I)	1	-	0	1	1
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	6	0	-	-	5
Silcher (We S 377)	-	-	-	1	1
Sisi (Wü B 48-13-56)	1	-	-	-	1
Tamara (Wü B 48-21-8)	0	-	-	-	0
Thurling (Az 4612)	10	-	-	-	10
Witberger (Gm 3-48)	2	-	-	-	2
Beerenfarbe RS-Rosé (Rosee)					
Jubiläumsrebe (24-125)	5	-	-	0	5
Sonstige Neuzüchtungen	130	9	0	1	114
Sonstige Weiße Rebsorten	266	22	28	7	279
Weiße Weinrebsorten zusammen	84 593	2 914	837	2 793	85 309
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Affenthaler, Blauer	1	0	-	-	1
Burgunder, Blauer Früh	37	2	-	1	36
Burgunder, Blauer Spät	3 753	110	48	205	3 896
Deckrot (Fr 71-119-39)	18	0	-	0	17
Domina (Gf IV 25-7N)	22	0	2	1	24
Dornfelder (We S 341)	208	5	25	98	328
Dunkelfelder (F V 4-4)	20	0	1	4	25
Färbertraube	15	0	-	1	17
Hängling, Blauer	1	0	-	-	1
Helfensteiner (We S 5332)	71	8	0	3	66
Heroldrebe (We S 130)	226	4	2	18	241
Kolor (Fr 71-39)	1	0	-	0	1
Limberger, Blauer	413	22	2	29	423
Müllerrebe	1 101	45	17	93	1 168
Portugieser, Blauer	3 011	147	39	193	3 095
Rotberger (Gm 3-37)	12	-	1	3	17
Saint Laurent	17	3	0	0	14
Samtrot	39	2	0	5	41
Silvaner, Blauer	2	0	0	0	2
Trollinger, Blauer	1 983	106	6	196	2 079
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Carmina (Gf IV 26-4N)	0	-	-	-	0
Sulmer (We S 351)	1	-	-	0	1
Zweigeltrebe	-	-	0	1	1
Sonstige Rote Rebsorten	63	5	0	15	73
Rotweinrebsorten zusammen	11 016	459	143	866	11 567
Keltertrauben insgesamt	95 612	3 373	980	3 659	96 878

Nordrhein-Westfalen

Weiße Weinrebsorten:					
Beerenfarbe S = Blanc (Weiß)					
Ehrenfelser (Gm 9-93)	0	-	-	-	0
Kerner (We S 25-30)	2	-	-	-	2
Müller Thurgau	6	1	-	1	6
Optima (Gf 33-13-113)	2	-	-	-	2
Ortega (Wü B 48-21-4)	1	-	-	-	1
Riesling, Weißer	6	-	-	0	6
Scheurebe (Az S 88)	1	-	-	-	1

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1981 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1982 (Stand 31.8.)
Nordrhein-Westfalen					
<u>Weißweinrebsorten:</u>					
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	0	-	-	-	0
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Traminer, Roter	0	-	-	-	0
Weißweinrebsorten zusammen	18	1	-	1	18
<u>Rotweinrebsorten:</u>					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Spät	0	-	-	-	0
Domina (Gf IV 25-7N)	0	-	-	-	0
Dunkelfelder (F V 4-4)	0	-	-	-	0
Portugieser, Blauer	1	-	-	-	1
Rotweinrebsorten zusammen	1	-	-	-	1
Keltertrauben insgesamt	19	1	-	1	19
Hessen					
<u>Weißweinrebsorten:</u>					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Ehrenfelser (Gm 9-93)	90	-	1	2	93
Kanzler (Az 3983)	4	1	-	-	3
Kerner (We S 25-30)	49	0	1	3	53
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1	0	-	-	1
Müller-Thurgau	281	16	2	7	274
Optima (Gf 33-13-113)	8	3	-	-	5
Ortega (Wü B 48-21-4)	3	0	-	-	3
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	19	0	-	1	20
Riesling, Weißer	2 522	88	11	82	2 527
Scheurebe (Az S 88)	22	-	-	1	23
Silvaner, Grüner	63	6	0	1	58
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	54	1	0	0	53
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Schönburger (Gm 15-114)	3	-	-	-	3
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Traminer, Roter	25	2	-	2	25
<u>Versuchsanbau:</u>					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	5	-	-	-	5
Rabaner (Gm 22-73)	1	-	-	-	1
Sonstige Weiße Rebsorten	21	1	-	0	20
Weißweinrebsorten zusammen	3 171	118	15	99	3 167
<u>Rotweinrebsorten:</u>					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Spät	120	1	3	12	134
Portugieser, Blauer	9	1	-	1	9
Rotberger (Gm 3-37)	3	-	1	1	5
Sonstige Rote Rebsorten	5	1	-	-	4
Rotweinrebsorten zusammen	137	3	4	14	152
Keltertrauben insgesamt	3 308	121	19	113	3 319

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1981 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1982 (Stand 31.8.)
----------	---	---------	------------------------	---------------------------	--

Anbaugebiet Hessische Bergstraße

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe S = Blanc (Weiß)

Ehrenfelser (Gm 9-93)	9	-	0	1	10
Kerner (We S 25-30)	9	0	1	1	11
Müller Thurgau	70	2	0	2	70
Riesling, Weißer	203	13	1	8	199
Scheurebe (Az S 88)	8	-	-	1	9
Silvaner, Grüner	34	2	0	0	32

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer	33	0	0	0	33
----------------	----	---	---	---	----

Beerenfarbe R = Rouge (Rot)

Traminer, Roter	6	0	-	-	6
Sonstige Weiße Rebsorten	5	0	-	-	5
Weiße Weinrebsorten zusammen	377	17	2	13	375

Rotweinrebsorten:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Burgunder, Blauer Spät	2	-	-	1	3
Portugieser, Blauer	1	-	-	0	1
Rotberger (Gm 3-37)	1	-	-	-	1
Rotweinrebsorten zusammen	4	-	-	1	5
Keltertrauben insgesamt	381	17	2	14	380

Anbaugebiet Rheingau

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe S = Blanc (Weiß)

Ehrenfelser (Gm 9-93)	81	-	1	1	83
Kanzler (Az 3983)	4	1	-	-	3
Kerner (We S 25-30)	40	-	0	2	42
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1	0	-	-	1
Müller Thurgau	211	14	2	5	204
Optima (Gf 33-13-113)	8	3	-	-	5
Ortega (Wü B 48-21-4)	3	0	-	-	3
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	19	0	-	1	20
Riesling, Weißer	2 319	75	10	74	2 328
Scheurebe (Az S 88)	14	-	-	0	14
Silvaner, Grüner	29	4	-	1	26

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer	21	1	0	0	20
----------------	----	---	---	---	----

Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)

Schönburger (Gm 15-114)	3	-	-	-	3
-------------------------------	---	---	---	---	---

Beerenfarbe R = Rouge (Rot)

Traminer, Roter	19	2	-	2	19
-----------------------	----	---	---	---	----

Versuchsanbau:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Gutenborner (Gm C/D 17-52)	5	-	-	-	5
Rabaner (Gm 22-73)	1	-	-	-	1
Sonstige Weiße Rebsorten	16	1	-	0	15
Weiße Weinrebsorten zusammen	2 794	101	13	86	2 792

Rotweinrebsorten:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Burgunder, Blauer Spät	118	1	3	11	131
Portugieser, Blauer	8	1	-	1	8
Rotberger (Gm 3-37)	2	-	1	1	4
Sonstige Rote Rebsorten	5	1	-	-	4
Rotweinrebsorten zusammen	133	3	4	13	147
Keltertrauben insgesamt	2 927	104	17	99	2 939

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1981 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1982 (Stand 31.8.)
Rheinland-Pfalz					
Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Albalonga (Wü B 51-2-1)	38	1	-	0	38
Auxerrois	11	-	0	0	11
Bacchus (Gf 33-29-133)	2 818	7	46	72	2 930
Ehrenfelser (Gm 9-93)	403	4	5	22	426
Elbling, Weißer	1 050	20	4	20	1 054
Faberrebe (Az 10375)	2 101	7	34	54	2 182
Findling	37	0	-	0	36
Fontanara (Wü B 51-4-10)	6	0	-	0	6
Forta (Gf 31-15-100)	11	0	-	-	11
Freisamer (Fr 21-5)	28	1	-	-	28
Gloria (Gf 30n-9-130)	6	-	-	-	6
Gutedel, Weißer	2	-	-	0	2
Huxelrebe (Az 3962)	1 594	8	23	65	1 674
Kanzler (Az 3983)	111	2	0	1	110
Kerner (We S 25-30)	4 722	27	94	220	5 009
Malingre, Früher Gelber	5	1	-	-	5
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	25	0	-	0	25
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	2 952	58	5	27	2 925
Müller-Thurgau	15 844	778	233	522	15 820
Muskateller, Gelber	10	0	-	1	11
Muskat-Ottonel	6	0	-	-	6
Neuburger	1	-	-	-	1
Nobling (Fr 128-40)	26	0	-	0	26
Optima (Gf 33-13-113)	491	5	0	2	487
Ortega (Wü B 48-21-4)	1 112	9	4	6	1 113
Ortlieber, Gelber	0	-	-	-	0
Regner (Az 10378)	96	0	12	20	128
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	276	3	17	26	315
Riesling, Weißer	12 954	467	41	405	12 932
Rieslaner (NI 11-17)	17	1	-	1	17
Scheurebe (Az S 88)	3 869	41	34	150	4 012
Silvaner, Grüner	6 799	504	28	223	6 546
Veltliner, Grüner	5	1	-	-	5
Wannerrebe	1	-	-	-	1
Weißburgunder (Weißer Burgunder)	453	18	2	11	449
Würzler (Az 10487)	96	1	3	8	106
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	1 348	30	2	8	1 328
Septimer (Az 3952)	32	1	-	0	31
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (S 3951)	179	1	0	1	179
Schönburger (Gm 15-114)	63	1	1	2	64
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Malvasier, Früher Roter	16	0	-	-	15
Muskateller, Roter	2	-	-	-	2
Siegerrebe (Az 7957)	274	6	1	2	271
Traminer, Roter	552	24	0	6	534
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Aris (Sbl 2-19-58)	8	0	-	-	8
Cantaro (Wü B 55-8-53)	1	-	-	-	1
Comtessa (Gf 35-26-139)	7	0	-	-	7
Dalkauer (G B I)	17	-	0	0	17
Diana (Gf 30n-8-127)	3	-	-	-	3
Edelsteiner (Weiß I)	0	-	-	-	0
Elegancia (Wü B 55-9-24)	1	-	-	-	1
Grando (Wü B 55-8-59)	0	-	-	0	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	11	-	-	0	12
Hölder (We S 397)	9	-	0	0	10
Markant (Az 4701)	4	-	-	-	4
Montagna (Wü B 51-4-5)	2	-	-	-	2
Multaner (Gm 10-54)	2	-	-	-	2
Muskabona (Wü B 40-10-2)	1	-	-	-	1

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1981 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1982 (Stand 31.8.)
Rheinland-Pfalz					
Noblessa (Gf 32-16-74)	2	-	-	-	2
Oraniensteiner (Gm 11-34)	3	-	-	-	3
Osiris (Wü B 51-8-28)	2	-	-	-	2
Osteiner (Gm 9-97)	3	-	-	1	4
Rabaner (Gm 22-73)	10	1	-	0	9
Ruling (We S 385)	5	-	-	-	5
Senator (Lersch I)	1	-	0	1	1
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	5	0	-	-	4
Sisi (Wü B 48-13-56)	1	-	-	-	1
Tamara (Wü B 48-21-8)	0	-	-	-	0
Thurling (Az 4612)	10	-	-	-	10
Witberger (Gm 3-48)	2	-	-	-	2
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Jubiläumsrebe (24-125)	5	-	-	0	5
Sonstige Weiße Rebsorten	177	6	3	7	181
Weiße Weinrebsorten zusammen	60 731	2 034	592	1 884	61 174
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh	9	1	-	0	8
Burgunder, Blauer Spät	498	6	12	48	552
Deckrot (Fr 71-119-39)	17	-	-	0	17
Domina (Gf IV 25-7N)	17	0	0	1	17
Dornfelder (We S 341)	190	5	23	76	285
Dunkelfelder (F V 4-4)	20	0	1	4	25
Färbertraube	2	-	-	0	3
Helfensteiner (We S 5332)	1	-	-	0	1
Heroldrebe (We S 130)	168	2	2	15	183
Kolor (Fr 71-39)	1	-	-	0	1
Limberger, Blauer	2	-	-	-	2
Müllerrebe	45	2	1	7	53
Portugieser, Blauer	2 549	112	32	177	2 646
Rotberger (Gm 3-37)	8	-	0	2	11
Saint Laurent	7	-	-	-	7
Samtrot	1	-	-	-	1
Silvaner, Blauer	0	-	-	-	0
Trollinger, Blauer	5	-	-	0	5
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Carmina (Gf IV 26-4N)	0	-	-	-	0
Sulmer (We S 351)	1	-	-	-	1
Sonstige Rote Rebsorten	11	0	-	1	12
Rotweinrebsorten zusammen	3 552	128	71	331	3 830
Keltertrauben insgesamt	64 286	2 162	663	2 215	65 004
Anbaugebiet Ahr					
Weiße Weinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Albalonga (Wü B 51-2-1)	0	-	-	-	0
Bacchus (Gf 33-29-133)	1	-	-	-	1
Elbling, Weißer	0	-	-	-	0
Faberrebe (Az 10375)	0	-	-	-	0
Huxelrebe (Az 3962)	0	-	-	-	0
Kerner (We S 25-30)	4	0	0	1	5
Malingre, Früher Gelber	1	0	-	-	1
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	0	-	-	-	0
Müller-Thurgau	60	1	-	0	59
Optima (Gf 33-13-113)	1	-	-	-	1
Ortega (Wü B 48-21-4)	0	-	-	-	0
Ortlieber, Gelber	0	-	-	-	0
Regner (Az 10378)	1	-	-	-	1
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	0	-	-	-	0
Riesling, Weißer	70	1	0	1	70
Rieslaner (NI 11-17)	0	-	-	-	0
Scheurebe (Az S 88)	-	-	-	0	0

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1981 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1982 (Stand 31.8.)
Anbaugebiet Ahr					
Silvaner, Grüner	0	-	-	-	0
Weißburgunder (Weißer Burgunder)	1	0	0	1	2
Würzer (Az 10487)	1	-	-	-	1
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	1	-	-	-	1
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (S 3951)	0	-	-	-	0
<u>Versuchsanbau:</u>					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Cantaro (Wü B 55-8-53)	0	-	-	-	0
Sonstige Weiße Rebsorten	3	-	-	-	3
Weißweinrebsorten zusammen	143	2	0	3	145
<u>Rotweinrebsorten:</u>					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh	4	0	-	0	4
Burgunder, Blauer Spät	129	3	1	10	137
Deckrot (Fr 71-119-39)	0	-	-	-	0
Domina (Gf IV 25-7N)	10	0	-	-	10
Dornfelder (We S 341)	7	2	0	2	7
Dunkelfelder (F V 4-4)	1	-	-	-	1
Helfensteiner (We S 5332)	0	-	-	-	0
Heroldrebe (We S 130)	0	-	-	-	0
Portugieser, Blauer	117	2	-	2	117
Rotberger (Gm 3-37)	0	-	-	-	0
Samtrot	0	-	-	-	0
Sonstige Rote Rebsorten	3	0	-	-	3
Rotweinrebsorten zusammen	271	7	1	14	279
Keltertrauben insgesamt	415	10	1	18	424
Anbaugebiet Mittelrhein					
<u>Weißweinrebsorten:</u>					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Bacchus (Gf 33-29-133)	7	-	-	0	7
Ehrenfelser (Gm 9-93)	4	0	-	-	4
Elbling, Weißer	0	-	-	-	0
Faberrebe (Az 10375)	4	-	-	-	4
Forta (Gf 31-15-100)	0	-	-	-	0
Freisamer (Fr 21-5)	0	-	-	-	0
Huxelrebe (Az 3962)	2	-	-	-	2
Kanzler (Az 3983)	0	-	-	-	0
Kerner (We S 25-30)	40	0	-	1	41
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1	-	-	-	1
Müller-Thurgau	80	2	0	1	79
Nobling (Fr 128-40)	0	-	-	-	0
Optima (Gf 33-13-113)	3	-	-	-	3
Ortega (Wü B 48-21-4)	2	-	-	-	2
Regner (Az 10378)	0	-	-	-	0
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	1	-	-	-	1
Riesling, Weißer	557	6	1	14	566
Rieslaner (NI 11-17)	1	-	-	-	1
Scheurebe (Az S 88)	5	-	-	0	5
Silvaner, Grüner	10	-	-	-	10
Weißburgunder (Weißer Burgunder)	2	-	-	-	2
Würzer (Az 10487)	0	-	-	0	0
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	5	-	-	-	5
Septimer (Az 3952)	0	-	-	-	0
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (S 3951)	1	-	-	-	1
Schönburger (Gm 15-114)	1	-	-	-	1

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1981 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1982 (Stand 31.8.)
----------	--	---------	------------------------	---------------------------	--

Anbaugebiet Mittelrhein

Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Siegerrebe (Az 7957)	0	-	-	-	0
Traminer, Roter	2	-	-	-	2
<u>Versuchsanbau:</u>					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	0	-	-	-	0
Oraniensteiner (Gm 11-34)	0	-	-	-	0
Osteiner (Gm 9-97)	0	-	-	0	1
Rabaner (Gm 22-73)	0	-	-	-	0
Sonstige Weiße Rebsorten	2	-	-	0	2
Weißweinrebsorten zusammen	727	8	1	16	740
<u>Rotweinrebsorten:</u>					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Spät	5	-	-	1	6
Deckrot (Fr 71-119-39)	0	-	-	-	0
Dornfelder (We S 341)	0	-	-	0	0
Dunkelfelder (F V 4-4)	0	-	-	-	0
Heroldrebe (We S 130)	0	-	-	-	0
Portugieser, Blauer	2	-	-	0	2
Rotberger (Gm 3-37)	0	-	-	-	0
Samtrot	0	-	-	-	0
Sonstige Rote Rebsorten	0	-	-	-	0
Rotweinrebsorten zusammen	8	-	-	1	8
Keltertrauben insgesamt	738	8	1	17	748

Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer

<u>Weißweinrebsorten:</u>					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Albalonga (Wü B 51-2-1)	0	-	-	-	0
Auxerrois	2	-	-	-	2
Bacchus (Gf 33-29-133)	283	4	0	6	286
Ehrenfelser (Gm 9-93)	10	0	-	2	11
Elbling, Weißer	1 050	20	4	20	1 054
Faberrebe (Az 10375)	8	-	1	-	9
Findling	29	0	-	0	28
Fontanara (Wü B 51-4-10)	1	-	-	-	1
Forta (Gf 31-15-100)	3	0	-	-	3
Freisamer (Fr 21-5)	0	0	-	-	-
Gutedel, Weißer	0	-	-	-	0
Huxelrebe (Az 3962)	13	0	-	0	13
Kanzler (Az 3983)	1	-	-	-	1
Kerner (We S 25-30)	596	7	11	32	632
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	0	-	-	-	0
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	4	-	-	-	4
Müller-Thurgau	2 838	77	19	70	2 850
Muskateller, Gelber	0	-	-	0	1
Nobling (Fr 128-40)	0	-	-	-	0
Optima (Gf 33-13-113)	202	2	0	0	200
Ortega (Wü B 48-21-4)	163	6	-	-	157
Regner (Az 10378)	1	-	-	0	2
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	70	1	2	3	73
Riesling, Weißer	6 992	144	3	97	6 948
Rieslaner (NI 11-17)	0	-	-	-	0
Scheurebe (Az S 88)	15	0	-	0	14
Silvaner, Grüner	3	0	-	-	3
Wannerrebe	0	-	-	-	0
Weißburgunder (Weißer Burgunder)	7	-	0	-	7
Würzzer (Az 10487)	1	-	-	-	1
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	8	0	-	0	8

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1981 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1982 (Stand 31.8.)
----------	--	---------	------------------------	---------------------------	--

Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer

Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (S 3951)	3	-	-	-	3
Schönburger (Gm 15-114)	2	-	-	-	2
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Siegerrebe (Az 7957)	1	-	-	-	1
Traminer, Roter	0	-	-	0	0
<u>Versuchsanbau:</u>					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Aris (Sbl 2-19-58)	7	-	-	-	7
Cantaro (Wü B 55-8-53)	0	-	-	-	0
Comtessa (Gf 35-26-139)	3	0	-	-	3
Dalkauer (G B I)	0	-	-	-	0
Diana (Gf 30n-8-127)	0	-	-	-	0
Gutenberg (Gm C/D 17-52)	5	-	-	0	6
Markant (Az 4701)	1	-	-	-	1
Multaner (Gm 10-54)	0	-	-	-	0
Noblessa (Gf 32-16-74)	1	-	-	-	1
Osteiner (Gm 9-97)	0	-	-	0	0
Rabaner (Gm 22-73)	6	1	-	-	5
Ruling (We S 385)	1	-	-	-	1
Senator (Lersch I)	0	-	-	-	0
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	1	-	-	-	1
Thurling (Az 4612)	3	-	-	-	3
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Jubiläumsrebe (24-125)	0	-	-	-	0
Sonstige Weiße Rebsorten	16	0	-	1	17
Weißweinrebsorten zusammen	12 350	262	40	231	12 359
<u>Rotweinrebsorten:</u>					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh	0	-	-	-	0
Burgunder, Blauer Spät	1	-	-	0	1
Dunkelfelder (F V 4-4)	0	-	-	-	0
Müllerrebe	0	-	-	-	0
Portugieser, Blauer	1	-	-	-	1
Silvaner, Blauer	0	-	-	-	0
Rotweinrebsorten zusammen	2	-	-	0	2
Keltertrauben insgesamt	12 355	262	40	231	12 361

Anbaugebiet Nahe

<u>Weißweinrebsorten:</u>					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Albalonga (Wü B 51-2-1)	1	-	-	-	1
Auxerrois	3	-	-	-	3
Bacchus (Gf 33-29-133)	233	0	4	8	244
Ehrenfelser (Gm 9-93)	34	0	2	3	39
Faberrebe (Az 10375)	135	0	1	2	138
Forta (Gf 31-15-100)	1	-	-	-	1
Freisamer (Fr 21-5)	5	-	-	-	5
Gloria (Gf 30n-9-130)	0	-	-	-	0
Gutedel, Weißer	0	-	-	-	0
Huxelrebe (Az 3962)	52	1	0	3	55
Kanzler (Az 3983)	7	1	-	-	6
Kerner (We S 25-30)	296	2	8	18	321
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	0	-	-	-	0
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	57	1	0	0	56
Müller-Thurgau	1 302	54	16	28	1 292
Muskateller, Gelber	3	0	-	-	3
Muskat-Ottonel	0	0	-	-	0
Nobling (Fr 128-40)	1	0	-	-	1
Optima (Gf 33-13-113)	44	0	-	1	44
Ortega (Wü B 48-21-4)	22	-	-	0	23

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1981 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1982 (Stand 31.8.)
Anbaugebiet Nahe					
Regner (Az 10378)	5	-	1	1	6
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	9	1	-	1	8
Riesling, Weißer	958	28	3	27	960
Rieslaner (NI 11-17)	1	0	-	-	0
Scheurebe (Az S 88)	294	7	4	12	304
Silvaner, Grüner	735	39	1	18	715
Veltliner, Grüner	1	1	-	-	1
Weißburgunder (Weißer Burgunder)	59	1	0	1	58
Würzler (Az 10487)	16	0	1	3	20
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	122	1	0	1	122
Septimer (Az 3952)	1	-	-	-	1
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (S 3951)	7	-	-	0	7
Schönburger (Gm 15-114)	6	0	-	-	5
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Muskateller, Roter	0	-	-	-	0
Siegerrebe (Az 7957)	20	1	-	-	19
Traminer, Roter	16	0	-	0	15
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Aris (Sbl 2-19-58)	1	0	-	-	0
Comtessa (Gf 35-26-139)	0	-	-	-	0
Dalkauer (G B I)	7	-	-	-	7
Diana (Gf 30n-8-127)	0	-	-	-	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	0	-	-	-	0
Hölder (We S 397)	0	-	-	-	0
Markant (Az 4701)	0	-	-	-	0
Osteiner (Gm 9-97)	0	-	-	-	0
Rabaner (Gm 22-73)	0	-	-	-	0
Ruling (We S 385)	0	-	-	-	0
Senator (Lersch I)	0	-	-	0	0
Thurling (Az 4612)	1	-	-	-	1
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Jubiläumsrebe (24-125)	0	-	-	-	0
Sonstige Weiße Rebsorten	10	2	1	0	9
Weißweinrebsorten zusammen	4 465	140	42	127	4 490
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Spät	18	0	1	2	21
Domina (Gf IV 25-7N)	0	-	-	-	0
Dornfelder (We S 341)	3	-	1	2	5
Dunkelfelder (F V 4-4)	1	-	0	0	1
Heroldrebe (We S 130)	1	-	-	0	1
Müllerrebe	3	-	-	-	3
Portugieser, Blauer	36	1	1	4	39
Rotberger (Gm 3-37)	-	-	0	0	0
Saint Laurent	1	-	-	-	1
Silvaner, Blauer	0	-	-	-	0
Trollinger, Blauer	0	-	-	-	0
Sonstige Rote Rebsorten	-	-	-	0	0
Rotweinrebsorten zusammen	62	1	3	8	71
Keltertrauben insgesamt	4 528	141	45	135	4 561
Anbaugebiet Rheinhessen					
Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Albalonga (Wü B 51-2-1)	24	-	-	0	24
Auxerrois	3	-	0	0	4
Bacchus (Gf 33-29-133)	1 839	1	40	47	1 925
Ehrenfelser (Gm 9-93)	86	-	2	8	96

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1981 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1982 (Stand 31.8.)
Anbaugebiet Rheinhessen					
Elbling, Weißer	0	-	-	-	0
Faberrebe (Az 10375)	1 578	3	28	47	1 650
Findling	7	-	-	-	7
Fontanara (Wü B 51-4-10)	3	0	-	0	3
Forta (Gf 31-15-100)	4	-	-	-	4
Freisamer (Fr 21-5)	14	0	-	-	14
Gloria (Gf 30n-9-130)	5	-	-	-	5
Gutedel, Weißer	1	-	-	-	1
Huxelrebe (Az 3962)	856	2	15	36	904
Kanzler (Az 3983)	70	1	0	0	70
Kerner (We S 25-30)	1 561	4	50	88	1 695
Malingre, Früher Gelber	0	-	-	-	0
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	10	-	-	-	10
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1 089	14	4	14	1 093
Müller-Thurgau	6 259	382	125	226	6 227
Muskateller, Gelber	2	-	-	-	2
Muskat-Ottonel	3	-	-	-	3
Neuburger	1	-	-	-	1
Nobling (Fr 128-40)	13	-	-	0	13
Optima (Gf 33-13-113)	199	2	-	0	197
Ortega (Wü B 48-21-4)	594	2	3	2	598
Ortlieber, Gelber	0	-	-	-	0
Regner (Az 10378)	80	0	11	19	109
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	132	0	14	18	163
Riesling, Weißer	1 281	72	17	69	1 295
Rieslaner (NI 11-17)	9	0	-	0	9
Scheurebe (Az S 88)	2 204	18	22	86	2 293
Silvaner, Grüner	3 640	207	14	120	3 567
Veltliner, Grüner	4	0	-	-	4
Wannerrebe	1	-	-	-	1
Weißburgunder (Weißer Burgunder)	99	2	1	5	104
Würzler (Az 10487)	65	0	2	5	71
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	529	12	1	3	521
Septimer (Az 3952)	26	0	-	-	26
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (S 3951)	140	1	0	1	140
Schönburger (Gm 15-114)	37	0	-	1	38
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Malvasier, Früher Roter	14	0	-	-	13
Muskateller, Roter	1	-	-	-	1
Siegerrebe (Az 7957)	168	3	1	2	168
Traminer, Roter	137	5	0	2	134
<u>Versuchsanbau:</u>					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Aris (Sbl 2-19-58)	0	-	-	-	0
Cantaro (Wü B 55-8-53)	1	-	-	-	1
Comtessa (Gf 35-26-139)	2	-	-	-	2
Dalkauer (G B I)	9	-	-	0	9
Diana (Gf 30n-8-127)	1	-	-	-	1
Elegancia (Wü B 55-9-24)	1	-	-	-	1
Grando (Wü B 55-8-59)	0	-	-	-	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	3	-	-	-	3
Hölder (We S 397)	5	-	0	0	6
Markant (Az 4701)	2	-	-	-	2
Montagna (Wü B 51-4-5)	0	-	-	-	0
Multaner (Gm 10-54)	1	-	-	-	1
Muskabona (Wü B 40-10-2)	0	-	-	-	0
Noblessa (Gf 32-16-74)	1	-	-	-	1
Oraniensteiner (Gm 11-34)	2	-	-	-	2
Osiris (Wü B 51-8-28)	2	-	-	-	2
Osteiner (Gm 9-97)	2	-	-	0	2
Rabaner (Gm 22-73)	2	-	-	0	2
Ruling (We S 385)	3	-	-	-	3
Senator (Lersch I)	0	-	-	-	0
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	0	-	-	-	0

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1981 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1982 (Stand 31.8.)
Anbaugebiet Rheinhessen					
Sisi (Wü B 48-13-56)	1	-	-	-	1
Thurling (Az 4612)	5	-	-	-	5
Witberger (Gm 3-48)	2	-	-	-	2
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Jubiläumsrebe (24-125)	4	-	-	0	5
Sonstige Weiße Rebsorten	96	1	1	5	101
Weiße Weinrebsorten zusammen	22 931	732	351	804	23 355
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh	3	1	-	-	2
Burgunder, Blauer Spät	188	1	6	18	211
Deckrot (Fr 71-119-39)	12	-	-	0	12
Domina (Gf IV 25-7N)	3	-	0	0	4
Dornfelder (We S 341)	68	-	12	32	113
Dunkelfelder (F V 4-4)	9	0	0	2	11
Färbertraube	1	-	-	-	1
Helfensteiner (We S 5332)	0	-	-	-	0
Heroldrebe (We S 130)	46	-	-	3	49
Kolor (Fr 71-39)	0	-	-	-	0
Limberger, Blauer	2	-	-	-	2
Müllerrebe	6	-	0	0	6
Portugieser, Blauer	713	23	12	68	771
Rotberger (Gm 3-37)	4	-	-	2	5
Saint Laurent	2	-	-	-	2
Samtrot	0	-	-	-	0
Trollinger, Blauer	2	-	-	0	2
Sonstige Rote Rebsorten	5	-	-	0	5
Rotweinrebsorten zusammen	1 064	25	30	125	1 196
Keltertrauben insgesamt	23 993	757	381	929	24 551

Anbaugebiet Rheinpfalz

Weiße Weinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Albalonga (Wü B 51-2-1)	13	1	-	-	12
Auxerrois	3	-	-	-	3
Bacchus (Gf 33-29-133)	455	1	2	12	467
Ehrenfelser (Gm 9-93)	270	4	1	9	276
Elbling, Weißer	0	-	-	-	0
Faberrebe (Az 10375)	377	3	4	5	382
Findling	1	0	-	-	1
Fontanara (Wü B 51-4-10)	2	0	-	0	2
Forta (Gf 31-15-100)	3	-	-	-	3
Freisamer (Fr 21-5)	8	0	-	-	8
Gloria (Gf 30n-9-130)	1	-	-	-	1
Gutedel, Weißer	1	-	-	0	1
Huxelrebe (Az 3962)	670	4	8	25	699
Kanzler (Az 3983)	33	1	-	0	32
Kerner (We S 25-30)	2 224	14	25	80	2 315
Malingre, Früher Gelber	4	0	-	-	4
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	15	0	-	0	14
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1 805	43	1	12	1 775
Müller-Thurgau	5 306	263	73	196	5 311
Muskateller, Gelber	5	-	-	0	6
Muskat-Ottonel	3	0	-	-	2
Neuburger	0	-	-	-	0
Nobling (Fr 128-40)	11	0	-	-	11
Optima (Gf 33-13-113)	43	0	0	0	43
Ortega (Wü B 48-21-4)	331	1	1	4	334
Ortlieber, Gelber	0	-	-	-	0
Regner (Az 10378)	8	-	1	1	10
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	64	1	1	5	70
Riesling, Weißer	3 093	216	18	197	3 091
Rieslaner (NI 11-17)	6	0	-	0	6
Scheurebe (Az S 88)	1 351	16	8	53	1 396
Silvaner, Grüner	2 413	259	13	86	2 252
Weißburgunder (Weißer Burgunder)	286	15	1	3	275
Würzler (Az 10487)	14	0	0	0	14

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1981 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1982 (Stand 31.8.)
Anbaugebiet Rheinpfalz					
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	684	17	1	4	672
Septimer (Az 3952)	5	0	-	0	5
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (S 3951)	29	1	-	0	28
Schönburger (Gm 15-114)	18	0	1	1	19
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Malvasier, Früher Roter	2	-	-	-	2
Muskateller, Roter	1	-	-	-	1
Siegerrebe (Az 7957)	85	2	0	1	84
Traminer, Roter	397	19	0	4	382
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Aris (Sbl 2-19-58)	0	-	-	-	0
Comtessa (Gf 35-26-139)	2	0	-	-	2
Dalkauer (G B I)	1	-	0	-	1
Diana (Gf 30n-8-127)	2	-	-	-	2
Edelsteiner (Weiß I)	0	-	-	-	0
Grando (Wü B 55-8-59)	-	-	-	0	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	3	-	-	-	3
Hölder (We S 397)	4	-	-	-	4
Markant (Az 4701)	1	-	-	-	1
Montagna (Wü B 51-4-5)	2	-	-	-	2
Multaner (Gm 10-54)	1	-	-	-	1
Muskabona (Wü B 40-10-2)	1	-	-	-	1
Noblessa (Gf 32-16-74)	1	-	-	-	1
Oraniensteiner (Gm 11-34)	0	-	-	-	0
Osteiner (Gm 9-97)	0	-	-	-	0
Rabaner (Gm 22-73)	2	-	-	-	2
Ruling (We S 385)	1	-	-	-	1
Senator (Lersch I)	-	-	0	1	1
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	3	0	-	-	3
Tamara (Wü B 48-21-8)	0	-	-	-	0
Thurling (Az 4612)	1	-	-	-	1
Sonstige Weiße Rebsorten	51	3	1	2	50
Weiße Weinrebsorten zusammen	20 118	884	160	701	20 085
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh	1	-	-	-	1
Burgunder, Blauer Spät	158	2	4	18	179
Deckrot (Fr 71-119-39)	5	-	-	-	5
Domina (Gf IV 25-7N)	3	-	-	0	4
Dornfelder (We S 341)	112	3	11	39	161
Dunkelfelder (F V 4-4)	9	-	1	2	11
Färbertraube	1	-	-	0	2
Helfensteiner (We S 5332)	0	-	-	0	0
Heroldrebe (We S 130)	121	2	2	12	133
Kolor (Fr 71-39)	1	-	-	0	1
Limberger, Blauer	0	-	-	-	0
Müllerrebe	35	2	1	7	43
Portugieser, Blauer	1 681	86	19	102	1 717
Rotberger (Gm 3-37)	4	-	-	0	5
Saint Laurent	4	-	-	-	4
Samtrot	0	-	-	-	0
Trollinger, Blauer	3	-	-	-	3
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Carmina (Gf IV 26-4N)	0	-	-	-	0
Sulmer (We S 351)	1	-	-	-	1
Sonstige Rote Rebsorten	4	-	-	0	4
Rotweinrebsorten zusammen	2 143	95	38	180	2 274
Keltertrauben insgesamt	22 257	979	198	881	22 359

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1981 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1982 (Stand 31.8.)
----------	--	---------	------------------------	---------------------------	--

Baden-Württemberg

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Auxerrois	69	2	-	0	67
Bacchus (Gf 33-29-133)	3	-	1	6	18
Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	-	-	0	2
Elbling, Weißer	7	4	-	0	2
Findling	7	0	-	-	7
Freisamer (Fr 21-5)	49	2	-	1	48
Gutedel, Weißer	1 193	47	3	103	1 253
Huxelrebe (Az 3962)	5	0	-	1	6
Kerner (We S 25-30)	796	26	4	59	833
Malingre, Früher Gelber	0	-	-	-	0
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	4	0	-	-	4
Müller-Thurgau	6 338	202	42	222	6 400
Muskateller, Gelber	17	0	1	1	19
Muskat-Ottonel	16	3	-	1	14
Neuburger	1	-	-	-	1
Nobling (Fr 128-40)	128	2	0	13	139
Optima (Gf 33-13-113)	-	-	-	1	1
Ortega (Wü B 48-21-4)	-	-	-	0	0
Ortlieber, Gelber	0	-	-	0	0
Räuschling, Weißer	5	0	-	0	5
Riesling, Weißer	3 233	169	6	147	3 217
Rieslaner (NI 11-17)	1	1	-	-	0
Scheurebe (Az S 88)	53	1	0	5	57
Silvaner, Grüner	1 140	54	2	28	1 116
Veltliner, Grüner	1	1	-	-	0
Weißburgunder (Weißer Burgunder)	414	15	3	17	419

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer	1 938	99	4	77	1 920
Septimer (Az 3952)	-	-	-	0	0

Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)

Perle (S 3951)	6	0	-	0	7
----------------------	---	---	---	---	---

Beerenfarbe R = Rouge (Rot)

Elbling, Roter	-	-	-	0	0
Gutedel, Roter	-	-	-	3	3
Malvasier, Früher Roter	0	0	-	-	-
Muskateller, Roter	8	0	-	0	8
Siegerrebe (Az 7957)	1	0	-	-	1
Traminer, Roter	317	8	-	9	318

Versuchsanbau:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Aris (Sbl 2-19-58)	0	-	-	0	0
Hölder (We S 397)	-	-	-	0	0
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	1	-	-	-	1
Silcher (We S 377)	-	-	-	1	1

Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)

Jubiläumsrebe (24-125)	0	-	-	-	0
Sonstige Neuzüchtungen	130	9	0	1	114
Sonstige Weiße Rebsorten	64	15	-	-	48
Weißweinrebsorten zusammen	15 947	660	66	696	16 049

Rotweinrebsorten:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Affenthaler, Blauer	1	0	-	-	1
Burgunder, Blauer Früh	27	1	-	1	27
Burgunder, Blauer Spät	3 099	103	28	142	3 166
Deckrot (Fr 71-119-39)	0	-	-	0	0
Dornfelder (We S 341)	18	0	2	22	42
Dunkelfelder (F V 4-4)	0	0	-	-	0
Färbertraube	13	0	-	1	14
Hängling, Blauer	1	0	-	-	1
Helfensteiner (We S 5332)	70	8	0	3	65

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1981 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1982 (Stand 31.8.)
Baden-Württemberg					
Heroldrebe (We S 130)	58	2	0	3	58
Kolor (Fr 71-39)	0	0	-	-	-
Limberger, Blauer	411	22	2	29	421
Müllerrebe	1 055	43	16	85	1 113
Portugieser, Blauer	425	34	2	15	408
Rotberger (Gm 3-37)	1	-	-	-	1
Saint Laurent	10	3	-	0	7
Samtrot	38	2	0	5	41
Silvaner, Blauer	2	0	-	0	2
Trollinger, Blauer	1 978	106	6	196	2 074
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Sulmer (We S 351)	0	-	-	0	0
Zweigeltrebe	-	-	0	1	1
Sonstige Rote Rebsorten	47	4	0	14	57
Rotweinrebsorten zusammen	7 254	328	56	517	7 499
Keltertrauben insgesamt	23 201	988	122	1 213	23 548
Anbaugebiet Württemberg					
Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Bacchus (Gf 33-29-133)	0	-	0	2	2
Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	-	-	-	2
Elbling, Weißer	1	0	-	-	0
Findling	0	-	-	-	0
Freisamer (Fr 21-5)	0	-	-	-	0
Gutedel, Weißer	1	0	-	0	2
Huxelrebe (Az 3962)	2	0	-	1	3
Kerner (We S 25-30)	710	25	3	49	737
Malingre, Früher Gelber	0	-	-	-	0
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1	-	-	-	1
Müller-Thurgau	965	53	3	56	971
Muskateller, Gelber	4	-	-	-	4
Muskat-Ottonel	3	2	-	1	2
Neuburger	0	-	-	-	0
Nobling (Fr 128-40)	0	-	-	-	0
Optima (Gf 33-13-113)	-	-	-	1	1
Ortega (Wü B 48-21-4)	-	-	-	0	0
Riesling, Weißer	2 175	131	5	119	2 168
Scheurebe (Az S 88)	7	0	-	2	9
Silvaner, Grüner	567	32	1	13	549
Veltliner, Grüner	1	1	-	-	-
Weißburgunder (Weißer Burgunder)	3	-	-	0	3
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	114	9	-	5	110
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (S 3951)	2	-	-	0	3
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Malvasier, Früher Roter	0	0	-	-	-
Muskateller, Roter	3	-	-	-	3
Siegerrebe (Az 7957)	0	0	-	-	0
Traminer, Roter	20	1	-	3	22
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Hölder (We S 397)	-	-	-	0	0
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	1	-	-	-	1
Silcher (We S 377)	-	-	-	1	1

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1981 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1982 (Stand 31.8.)
Anbaugebiet Württemberg					
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Sonstige Neuzüchtungen	76	8	0	1	69
Sonstige Weiße Rebsorten	10	8	-	-	1
Weiße Weinrebsorten zusammen	4 668	272	12	254	4 664
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Affenthaler, Blauer	1	0	-	-	1
Burgunder, Blauer Früh	18	1	-	1	18
Burgunder, Blauer Spät	285	11	1	12	287
Deckrot (Fr 71-119-39)	0	-	-	-	0
Dornfelder (We S 341)	18	0	2	22	42
Dunkelfelder (F V 4-4)	0	0	-	-	-
Färbertraube	1	-	-	0	1
Hängling, Blauer	1	0	-	-	1
Helfensteiner (We S 5332)	70	8	0	3	65
Heroldrebe (We S 130)	57	2	0	3	58
Kolor (Fr 71-39)	0	0	-	-	-
Limberger, Blauer	402	21	2	29	412
Müllerrebe	989	35	15	76	1 045
Portugieser, Blauer	382	32	1	14	365
Rotberger (Gm 3-37)	1	-	-	-	1
Saint Laurent	5	2	-	0	3
Samtrot	37	2	0	5	40
Silvaner, Blauer	2	0	-	-	2
Trollinger, Blauer	1 973	106	6	196	2 069
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Sulmer (We S 351)	0	-	-	0	0
Zweigeltrebe	-	-	0	1	1
Sonstige Rote Rebsorten	24	2	0	3	25
Rotweinrebsorten zusammen	4 266	222	27	365	4 436
Keltertrauben insgesamt	8 934	492	39	619	9 100
Anbaugebiet Baden					
Weiße Weinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Auxerrois	69	2	-	0	67
Bacchus (Gf 33-29-133)	3	-	1	4	16
Ehrenfelser (Gm 9-93)	0	-	-	0	0
Elbling, Weißer	6	4	-	0	2
Findling	7	0	-	-	7
Freisamer (Fr 21-5)	49	2	-	1	48
Gutedel, Weißer	1 192	47	3	103	1 251
Huxelrebe (Az 3962)	3	-	-	-	3
Kerner (We S 25-30)	86	1	1	10	96
Malingre, Früher Gelber	0	-	-	-	0
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	3	0	-	-	3
Müller-Thurgau	5 373	149	39	166	5 429
Muskateller, Gelber	13	0	0	1	14
Muskat-Ottonel	13	1	-	0	12
Neuburger	1	-	-	-	1
Nobling (Fr 128-40)	128	2	0	13	139
Optima (Gf 33-13-113)	-	-	-	0	0
Ortega (Wü B 48-21-4)	-	-	-	0	0
Ortlieber, Gelber	0	-	-	0	0
Räuschling, Weißer	5	0	-	0	5
Riesling, Weißer	1 058	38	1	28	1 049
Rieslaner (NI 11-17)	1	1	-	-	0
Scheurebe (Az S 88)	46	1	0	3	48
Silvaner, Grüner	573	22	1	15	567
Veltliner, Grüner	0	-	-	-	0
Weißburgunder (Weißer Burgunder)	411	15	3	17	416
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	1 824	90	4	72	1 810
Septimer (Az 3952)	-	-	-	0	0

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1981 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1982 (Stand 31.8.)
Anbaugebiet Baden					
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (S 3951)	4	1	-	1	4
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Elbling, Roter	-	-	-	0	0
Gutedel, Roter	-	-	-	3	3
Muskateller, Roter	5	0	-	0	5
Siegerrebe (Az 7957)	1	-	-	-	1
Traminer, Roter	297	7	-	6	296
<u>Versuchsanbau:</u>					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Aris (Sbl 2-19-58)	0	-	-	0	0
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Jubiläumsrebe (24-125)	0	-	-	-	0
Sonstige Neuzüchtungen	54	1	-	0	45
Sonstige Weiße Rebsorten	54	7	-	-	47
Weißweinrebsorten zusammen	11 279	390	54	442	11 385
<u>Rotweinrebsorten:</u>					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Affenthaler, Blauer	0	0	-	-	-
Burgunder, Blauer Früh	9	0	-	-	9
Burgunder, Blauer Spät	2 814	92	27	130	2 879
Deckrot (Fr 71-119-39)	0	-	-	0	0
Dornfelder (We S 341)	0	-	-	-	0
Dunkelfelder (F V 4-4)	0	-	-	-	0
Färbertraube	12	0	-	1	13
Hängling, Blauer	0	-	-	-	0
Helfensteiner (We S 5332)	0	-	-	0	0
Heroldrebe (We S 130)	1	0	-	0	0
Kolor (Fr 71-39)	0	0	-	-	-
Limberger, Blauer	9	1	-	0	9
Müllerrebe	66	8	1	9	68
Portugieser, Blauer	43	2	1	1	43
Saint Laurent	5	1	-	0	4
Samtrot	1	0	-	-	1
Silvaner, Blauer	0	-	-	0	0
Trollinger, Blauer	5	0	-	0	5
<u>Versuchsanbau:</u>					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Zweigeltrebe	-	-	-	0	0
Sonstige Rote Rebsorten	23	2	0	11	32
Rotweinrebsorten zusammen	2 988	106	29	152	3 063
Keltertrauben insgesamt	14 267	496	83	594	14 448
Bayern					
<u>Weißweinrebsorten:</u>					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Albalonga (Wü B 51-2-1)	8	1	-	-	8
Auxerrois	-	-	0	-	0
Bacchus (Gf 33-29-133)	353	2	34	10	396
Ehrenfelser (Gm 9-93)	4	-	2	-	5
Elbling, Weißer	1	0	-	-	1
Faberrebe (Az 10375)	14	0	1	0	15
Fontanara (Wü B 51-4-10)	3	-	-	0	3
Forta (Gf 31-15-100)	1	-	-	-	1
Gutedel, Weißer	1	0	-	-	0
Huxelrebe (Az 3962)	7	-	1	-	7
Kanzler (Az 3983)	2	-	0	-	2
Kerner (We S 25-30)	214	6	8	7	223
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	7	0	-	-	7
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	18	0	-	0	18
Müller-Thurgau	2 325	31	69	64	2 427
Muskateller, Gelber	0	-	-	-	0

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1981 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1982 (Stand 31.8.)
Bayern					
Muskat-Ottonel	9	4	0	-	5
Optima (Gf 33-13-113)	12	0	-	0	12
Ortega (Wü B 48-21-4)	54	3	-	0	52
Räuschling, Weißer	0	0	-	-	0
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	1	-	-	-	1
Riesling, Weißer	106	-	2	1	109
Rieslaner (NI 11-17)	31	3	-	0	27
Scheurebe (Az S 88)	137	1	3	5	144
Silvaner, Grüner	1 146	39	9	24	1 141
Weißburgunder (Weißer Burgunder)	5	0	-	-	4
Würzler (Az 10487)	1	-	-	-	1
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	33	0	-	-	32
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (S 3951)	97	10	1	2	90
Schönburger (Gm 15-114)	1	-	-	-	1
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Gutedel, Roter	-	-	0	-	0
Siegerrebe (Az 7957)	1	-	-	-	1
Traminer, Roter	43	1	0	0	42
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Comtessa (Gf 35-26-139)	0	-	-	-	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	0	-	-	-	0
Muskabona (Wü B 40-10-2)	1	-	-	-	1
Noblessa (Gf 32-16-74)	4	-	-	-	4
Osteiner (Gm 9-97)	0	-	-	-	0
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Jubiläumsrebe (24-125)	0	-	-	-	0
Sonstige Weiße Rebsorten	3	-	25	-	29
Weißweinrebsorten zusammen	4 640	101	156	114	4 809
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh	1	0	-	-	1
Burgunder, Blauer Spät	36	0	5	3	44
Deckrot (Fr 71-119-39)	1	0	-	-	0
Domina (Gf IV 25-7N)	5	0	2	-	7
Dornfelder (We S 341)	0	-	0	-	1
Müllerrebe	1	-	-	1	2
Portugieser, Blauer	27	0	5	0	31
Saint Laurent	0	-	0	-	0
Silvaner, Blauer	-	-	0	-	0
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Carmina (Gf IV 26-4N)	0	-	-	-	0
Sonstige Rote Rebsorten	0	0	-	-	-
Rotweinrebsorten zusammen	72	2	12	4	87
Keltertrauben insgesamt	4 712	103	168	119	4 896
Saarland					
Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Auxerrois	5	-	1	-	5
Elbling, Weißer	57	-	7	-	65
Kerner (We S 25-30)	1	-	0	-	1
Müller-Thurgau	16	-	1	-	17
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	6	-	-	-	6
Sonstige Weiße Rebsorten	1	-	0	-	1
Keltertrauben insgesamt	86	-	9	-	95

2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben
in Rebschulen im Jahre 1982

Rebsorte	Kategorie) 1 2 3	Be-	Einge-	Anwuchs	Einge-	Anwuchs	Wurzel-	Anwuchs
		stockte Reb- fläche	schultes Blind- holz		schulte Ver- edlungen			
		ha	Stück	%	Stück	%	Stück	%
Bundesgebiet								
Auxerrois	2	0	-	-	4 000	60	-	-
Albalonga (Wü B 51-2-1)		0	-	-	320	56	-	-
	1	0	-	-	-	-	-	-
	2	0	-	-	320	56	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	7	4 000	56	1 197 434	60	52 445	95
Ehrenfelser (Gm 9-93)		2	1 600	56	206 230	57	1 750	100
	1	0	-	-	41 300	56	-	-
	2	2	1 600	56	164 930	57	1 750	100
Elbling, Roter	2	1	-	-	144 660	62	1 850	78
Elbling, Weißer		2	4 150	55	252 345	57	3 400	80
	1	0	-	-	3 600	57	700	100
	2	2	4 150	55	248 745	57	2 700	75
Faberrebe (Az 10375)		4	1 500	56	570 525	57	12 251	93
	1	0	-	-	20 000	56	-	-
	2	4	1 500	56	550 525	59	12 251	93
Findling		0	-	-	1 200	65	-	-
	1	0	-	-	500	75	-	-
	2	0	-	-	700	57	-	-
Preisamer (Fr 21-5)	1	0	-	-	2 850	25	-	-
Gutedel, Weißer		2	-	-	523 592	61	6 080	84
	1	0	-	-	75 250	63	-	-
	2	2	-	-	448 342	61	6 080	84
Gutedel, Roter		1	-	-	125 438	60	2 400	83
	1	0	-	-	14 140	52	2 400	83
	2	1	-	-	111 298	61	-	-
Huxelrebe (Az 3962)		4	-	-	586 432	57	5 475	100
	1	0	-	-	27 900	57	650	100
	2	4	-	-	558 532	57	4 825	100
Kanzler (Az 3983)	2	0	-	-	5 200	58	-	-
Kerner (We S 25-30)		19	22 750	56	2 831 093	60	74 856	98
	1	3	-	-	270 775	61	2 570	90
	2	16	22 750	56	2 560 318	60	72 286	98
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)		1	-	-	750	58	-	-
	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	0	-	-	750	58	-	-
Morio-Muskat	2	2	3 500	56	262 423	58	6 665	100
Müller-Thurgau		67	44 750	58	10 544 422	59	294 627	95
	1	13	-	-	2 020 139	60	24 281	98
	2	54	44 750	58	8 524 283	59	270 346	94
Muskateller, Gelber		0	-	-	57 943	37	-	-
	1	0	-	-	4 050	58	-	-
	2	0	-	-	53 833	35	-	-
	3	0	-	-	60	62	-	-
Nobling (Fr 128-40)		0	-	-	19 636	50	900	83
	1	0	-	-	1 100	20	-	-
	2	0	-	-	18 536	52	900	83
Optima (Gf 33-13-133)		0	-	-	46 196	76	370	100
	1	0	-	-	2 826	61	-	-
	2	0	-	-	43 370	77	370	100
Ortega (Wü B 48-21-4)		0	-	-	87 682	59	1 328	100
	1	0	-	-	3 652	76	-	-
	2	0	-	-	84 030	58	1 328	100
Perle (Az 3951)		0	-	-	64 562	57	17 576	100
	1	0	-	-	39 100	58	17 576	100
	2	0	-	-	25 462	56	-	-
Regner (Az 10378)		2	-	-	278 014	56	1 185	100
	1	0	-	-	15 400	56	500	100
	2	2	-	-	262 614	56	685	100
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)		1	4 000	56	225 684	58	6 600	96
	1	0	-	-	9 700	56	-	-
	2	1	4 000	56	215 984	58	6 600	96
Rieslaner (N I 11-17)	1	0	-	-	9 659	59	-	-
Riesling, Weißer		43	125 200	55	6 518 722	60	47 801	82
	1	6	9 000	60	800 370	62	2 220	77
	2	37	116 200	55	5 718 352	60	45 581	82
Ruländer		1	-	-	457 040	66	700	100
	1	0	-	-	97 800	67	700	100
	2	1	-	-	359 240	65	-	-
Scheurebe (Az 588)		8	1 600	56	1 352 650	59	16 960	98
	1	0	-	-	23 190	67	200	100
	2	8	1 600	56	1 329 460	58	16 760	98
Schönburger (Gm 15-114)		0	-	-	23 438	49	-	-
	1	0	-	-	3 000	56	-	-
	2	0	-	-	20 438	48	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	2	0	-	-	1 550	77	2 210	100
Silvaner, Grüner		25	2 400	56	3 942 521	59	58 273	92
	1	6	-	-	935 782	58	3 855	100
	2	19	2 400	56	3 006 739	61	54 418	91
Traminer, Roter		0	-	-	189 376	63	-	-
	1	0	-	-	80 630	62	-	-
	2	0	-	-	99 046	65	-	-
	3	0	-	-	9 700	55	-	-
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)		4	-	-	610 020	60	13 700	84
	1	1	-	-	147 964	59	-	-
	2	3	-	-	462 056	61	13 700	84
Würzler (Az 10487)		0	-	-	34 800	54	1 400	97
	1	0	-	-	6 600	56	600	100
	2	0	-	-	28 200	54	800	95
Burgunder, Blauer Früh	2	0	-	-	7 618	60	-	-
Burgunder, Blauer Spät		17	400	56	3 238 183	63	12 539	89
	1	4	-	-	758 975	62	4 560	100
	2	13	400	56	2 479 208	63	7 979	83
Domina (Gf IV 25-7 N)		0	-	-	23 780	62	-	-
	1	0	-	-	12 506	60	-	-
	2	0	-	-	11 274	65	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben
in Rebschulen im Jahre 1982

Rebsorte	Kategorie ¹⁾ 1 2 3	Be-	Einge-	Anwuchs	Einge-	Anwuchs	Wurzel-	Anwuchs
		stockte Reb- fläche	schultes Blind- holz	%	schulte Ver- edlungen	%	ballen (Karto- nagen)	%
		ha	Stück		Stück		Stück	
Bundesgebiet								
Dornfelder (We S 341)		6	-	-	1 012 888	58	56 025	97
	1	2	-	-	309 175	58	5 000	90
	2	4	-	-	703 713	58	51 025	97
Dunkelfelder (Fr V 4-4)		0	-	-	48 067	62	800	75
	1	0	-	-	7 200	55	-	-
	2	0	-	-	40 867	63	800	75
Helfensteiner (We S 5332)	2	0	-	-	4 200	63	-	-
Heroldrebe (We S 130)	2	1	-	-	157 885	58	1 000	62
Limberger, Blauer	2	1	-	-	300 240	60	-	-
Müllerrebe		3	-	-	837 295	57	-	-
	1	0	-	-	23 390	63	-	-
	2	0	-	-	105 470	50	-	-
	3	3	-	-	708 435	58	-	-
Portugieser, Blauer		15	9 000	56	2 370 819	58	79 065	91
	1	3	-	-	492 485	58	-	-
	2	12	9 000	56	1 878 334	58	79 065	91
Rotberger (Gm 3-37)		0	-	-	28 888	55	400	70
	1	0	-	-	27 388	55	400	70
	2	0	-	-	1 500	55	-	-
Trollinger, Blauer		3	-	-	787 191	61	-	-
	1	1	-	-	249 688	62	-	-
	2	2	-	-	537 503	61	-	-
Samtrot	2	0	-	-	30 020	65	-	-
Neuzüchtungen	3	0	-	-	6 835	55	2 000	70
Sonstige Rebsorten	2	0	-	-	30 375	56	-	-
Insgesamt .		242	224 850	56	40 062 691	59	782 631	94
	1	40	9 000	60	6 538 084	60	66 212	97
	2	199	215 850	56	32 799 577	60	714 419	93
	3	3	-	-	725 030	58	2 000	70
Hessen								
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	0	-	-	5 800	.	-	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)		0	-	-	35 430	.	-	-
	1	0	-	-	29 130	.	-	-
	2	0	-	-	6 300	.	-	-
Faberrebe (Az 10375)	2	0	-	-	4 650	.	-	-
Kärner (We S 25-30)		0	-	-	21 900	.	400	-
	1	0	-	-	4 400	.	400	-
	2	0	-	-	17 500	.	-	-
Müller-Thurgau		2	-	-	180 422	.	4 400	-
	1	0	-	-	18 901	.	-	-
	2	2	-	-	161 521	.	4 400	-
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	2	0	-	-	3 400	.	-	-
Riesling, Weißer		8	-	-	787 577	.	1 500	-
	1	2	-	-	153 699	.	1 500	-
	2	6	-	-	633 878	.	-	-
Ruländer	2	0	-	-	6 750	.	-	-
Scheurebe (Az S 88)	2	0	-	-	13 950	.	-	-
Silvaner, Grüner	2	1	-	-	60 250	.	1 000	-
Traminer, Roter	3	0	-	-	9 700	.	-	-
Burgunder, Blauer Spät		2	-	-	171 569	.	4 500	-
	1	0	-	-	22 370	.	-	-
	2	1	-	-	149 199	.	4 500	-
Dunkelfelder (Fr V 4-4)		0	-	-	17 132	.	-	-
	1	0	-	-	7 100	.	-	-
	2	0	-	-	10 032	.	-	-
Portugieser, Blauer	2	0	-	-	2 600	.	4 500	-
Rotberger (Gm 3-37)		0	-	-	28 888	.	400	-
	1	0	-	-	27 388	.	400	-
	2	0	-	-	1 500	.	-	-
Neuzüchtungen	3	0	-	-	6 835	.	2 000	-
Insgesamt ...		14	-	-	1 356 853	55	18 700	70
	1	3	-	-	262 988	.	2 300	-
	2	11	-	-	1 077 330	.	14 400	-
	3	0	-	-	16 535	.	2 000	-
Rheinland-Pfalz								
Albalonga (Wü B 51-2-1)	2	0	-	-	320	56	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	5	4 000	56	792 532	59	12 252	80
Ehrenfelser (Gm 9-93)		1	1 600	56	167 965	59	1 750	100
	1	0	-	-	12 170	59	-	-
	2	1	1 600	56	155 795	59	1 750	100
Elbling, Roter	2	1	-	-	144 660	62	1 850	78
Elbling, Weißer		2	4 150	55	252 345	57	3 400	80
	1	0	-	-	3 600	57	700	100
	2	2	4 150	55	248 745	57	2 700	75
Faberrebe (Az 10375)		4	1 500	56	565 275	57	9 048	90
	1	0	-	-	20 000	56	-	-
	2	4	1 500	56	545 275	57	9 048	90
Findling	2	0	-	-	700	57	-	-
Huxelrebe (Az 3962)		4	-	-	584 084	57	5 475	100
	1	0	-	-	27 900	57	650	100
	2	4	-	-	556 184	57	4 825	100
Kanzler (Az 3983)	2	0	-	-	5 200	58	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben
in Rebschulen im Jahre 1982

Rebsorte	Kategorie 1) 2 3	Be-	Einge-	Anwuchs	Einge-	Anwuchs	Wurz-	Anwuchs
		stockte Reb- fläche	schul- tes Blind- holz		schul- te Ver- edlungen		ballen (Karto- nagen)	
		ha	Stück	%	Stück	%	Stück	%
Rheinland-Pfalz								
Kerner (We S 25-30)	1	15	22 750	56	2 160 402	60	19 590	94
	2	1	-	-	183 500	60	720	80
	3	14	22 750	56	1 976 902	60	18 870	94
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	2	0	-	-	750	58	-	-
Morio-Muskat	2	2	3 500	56	256 741	58	6 665	100
Müller-Thurgau	1	48	42 250	58	7 304 625	59	132 719	89
	2	9	-	-	1 330 645	60	19 110	97
	3	39	42 250	58	5 973 980	58	113 609	88
Muskateller, Gelber	1	0	-	-	7 510	58	-	-
	2	0	-	-	4 050	58	-	-
	3	0	-	-	3 400	58	-	-
Optima (Gf 33-13-133)	2	0	-	-	60	62	-	-
Ortega (Wü B 48-21-4)	1	0	-	-	43 370	77	370	100
	2	0	-	-	85 230	58	1 328	100
	3	0	-	-	2 000	90	-	-
Perle (Az 3951)	2	0	-	-	83 230	58	1 328	100
Regner (Az 10378)	1	0	-	-	7 650	57	-	-
	2	2	-	-	278 010	56	1 185	100
	3	0	-	-	15 400	56	500	100
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	1	0	-	-	262 610	56	685	100
	2	1	4 000	56	222 284	58	6 600	96
	3	0	-	-	9 700	56	-	-
Rieslaner (N I 11-17)	1	0	-	-	212 584	58	6 600	96
Riesling, Weißer	2	1	4 000	56	2 870	58	-	-
	3	0	-	-	2 870	58	-	-
Ruländer	1	30	125 200	55	4 605 645	61	43 270	81
	2	4	9 000	60	571 559	64	720	91
	3	26	116 200	55	4 034 086	60	42 550	81
Scheurebe (Az S 88)	1	0	-	-	64 275	59	700	100
	2	0	-	-	8 750	64	700	100
	3	0	-	-	55 525	58	-	-
Schönburger (Gm 15-114)	1	8	1 600	56	1 252 173	59	13 103	97
	2	0	-	-	20 490	68	200	100
	3	8	1 600	56	1 231 683	58	13 903	97
Siegerrebe (Az 7957)	1	0	-	-	23 438	49	-	-
Silvaner, Grüner	2	0	-	-	3 000	56	-	-
	3	0	-	-	20 438	48	-	-
Traminer, Roter	1	21	2 400	56	1 550	77	2 210	100
	2	6	-	-	3 209 341	58	25 593	83
	3	15	2 400	56	840 260	58	-	-
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	1	0	-	-	2 369 081	58	25 593	83
	2	0	-	-	103 060	58	-	-
	3	0	-	-	50 900	58	-	-
Würzer (Az 10487)	1	1	-	-	52 160	58	-	-
	2	0	-	-	142 430	61	2 200	80
	3	1	-	-	39 900	54	2 200	80
Burgunder, Blauer Spät	1	0	-	-	102 530	63	-	-
	2	0	-	-	34 800	54	1 400	97
	3	0	-	-	6 600	56	600	100
Domina (Gf IV 25-7 N)	1	4	400	56	28 200	54	800	95
	2	2	-	-	671 815	58	5 200	100
	3	2	400	56	307 540	60	3 460	100
Dornfelder (We S 341)	1	0	-	-	364 275	57	1 740	100
	2	0	-	-	14 680	58	-	-
	3	0	-	-	11 680	59	-	-
Dunkelfelder (Pr V 4-4)	1	5	-	-	3 000	56	-	-
	2	2	-	-	765 683	58	56 025	97
	3	2	-	-	266 195	58	5 000	90
Heroldrebe (We S 130)	1	0	-	-	499 488	58	51 025	97
Müllerrebe	2	0	-	-	5 200	57	-	-
Portugieser, Blauer	1	0	-	-	100	58	-	-
	2	0	-	-	5 100	57	-	-
	3	1	-	-	141 285	58	1 000	62
Trollinger, Blauer	1	14	9 000	56	2 118 170	58	69 979	92
Sonstige Rebsorten	2	3	-	-	492 485	58	-	-
	3	11	9 000	56	1 625 685	58	69 979	92
	1	0	-	-	1 800	56	-	-
	2	0	-	-	30 375	56	-	-
Insgesamt ...	1	169	222 350	56	26 068 313	59	422 912	89
	2	27	9 000	60	4 231 294	60	34 560	95
	3	142	213 350	56	21 836 959	59	388 352	90
	1	0	-	-	60	62	-	-
Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer								
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	1	-	-	71 900	68	-	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	0	-	-	8 700	70	-	-
Elbling, Roter	2	1	-	-	144 660	62	1 850	78
Elbling, Weißer	1	2	4 150	55	249 045	57	2 700	75
	2	2	4 150	55	300	66	-	-
	3	0	-	-	248 745	57	2 700	75
Faberrebe (Az 10375)	2	0	-	-	300	76	-	-
Findling	2	0	-	-	100	62	-	-
Huxelrebe (Az 3962)	2	0	-	-	900	71	-	-
Kerner (We S 25-30)	1	3	13 800	56	395 610	66	8 040	94
	2	1	-	-	89 500	62	720	80
	3	2	13 800	56	306 110	66	7 320	95
Müller-Thurgau	1	10	26 550	59	1 523 260	60	61 580	87
	2	1	-	-	138 950	67	1 860	72
	3	9	26 550	59	1 384 310	59	59 720	87

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben
in Rebschulen im Jahre 1982

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Be-	Einge-	Anwuchs	Einge-	Anwuchs	Wurz- ballen (Karto- nagen)	Anwuchs
		stockte Reb- fläche	schultes Blind- holz		schulte Ver- edlungen			
		ha	Stück	%	Stück	%	Stück	%
Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer								
Optima (Gf 33-13-133)	2	0	-	-	32 850	83	-	-
Ortega (Wü B 48-21-4)	1	0	-	-	9 500	67	-	-
	2	0	-	-	2 000	90	-	-
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	2	0	-	-	7 500	61	-	-
Riesling, Weißer	2	0	-	-	34 970	66	5 000	95
	1	11	118 800	55	1 620 091	64	28 570	82
	2	1	9 000	60	189 750	72	420	85
Ruländer	2	10	109 800	55	1 430 341	63	28 150	82
Scheurebe	2	0	-	-	4 700	66	-	-
Silvaner, Grüner	2	0	-	-	100	62	-	-
Traminer, Roter	2	0	-	-	25 340	68	-	-
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	2	0	-	-	460	50	-	-
	1	0	-	-	42 880	70	2 200	80
	2	0	-	-	800	20	2 200	80
Burgunder, Blauer Spät	2	0	-	-	42 080	71	-	-
Dornfelder (We S 341)	2	0	-	-	40 030	50	-	-
Portugieser, Blauer	1	0	-	-	12 000	60	5 000	90
	2	0	-	-	13 900	65	-	-
Insgesamt ...		28	163 300	56	4 231 296	62	114 940	86
	1	3	9 000	60	433 300	68	10 200	84
	2	25	154 300	56	3 797 996	62	104 740	86
Anbaugebiet Nahe								
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	0	-	-	61 459	76	5 600	56
Ehrenfelser (Gm 9-93)	1	0	-	-	25 185	63	-	-
	2	0	-	-	2 190	70	-	-
Faberrebe (Az 10375)	2	0	-	-	22 995	62	-	-
Huxelrebe (Az 3962)	2	0	-	-	14 755	70	2 550	-
Kerner (We S 25-30)	2	0	-	-	12 830	58	-	-
	1	1	950	66	127 671	71	3 000	77
	2	0	-	-	2 000	76	-	-
Morio-Muskat	2	1	950	66	125 671	71	3 000	77
Müller-Thurgau	2	0	-	-	1 600	83	-	-
	1	3	-	-	357 627	71	19 200	68
	2	1	-	-	103 865	76	-	-
Muskateller, Gelber	2	2	-	-	253 762	69	19 200	68
Optima (Gf 33-13-133)	3	0	-	-	60	62	-	-
Regner (Az 10378)	2	0	-	-	3 870	58	-	-
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	2	0	-	-	8 000	40	-	-
Riesling, Weißer	2	0	-	-	7 000	40	-	-
	1	2	900	64	201 964	68	4 450	68
	2	1	-	-	57 429	75	-	-
Ruländer	2	1	900	64	144 535	65	4 450	68
	1	0	-	-	6 625	63	-	-
	2	0	-	-	3 000	78	-	-
Scheurebe (Az S 88)	2	0	-	-	3 625	51	-	-
	1	1	-	-	115 765	72	5 550	92
	2	0	-	-	12 490	75	-	-
Schönburger (Gm 15-114)	2	1	-	-	103 275	72	5 550	92
Siegerrebe (Az 7957)	2	0	-	-	7 800	35	-	-
Silvaner, Grüner	2	0	-	-	1 250	82	-	-
	1	2	-	-	216 546	70	13 100	66
	2	2	-	-	24 180	76	-	-
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	2	2	-	-	192 366	69	13 100	66
Würzer (Az 10487)	1	0	-	-	10 100	47	-	-
Burgunder, Blauer Spät	2	0	-	-	5 500	44	800	95
	1	0	-	-	76 200	68	-	-
	2	0	-	-	66 800	72	-	-
Domina (Gf IV 25-7 N)	2	0	-	-	9 400	40	-	-
Dornfelder (We S 341)	1	0	-	-	1 180	68	-	-
	2	0	-	-	16 120	61	2 500	45
	1	0	-	-	16 120	61	-	-
Portugieser, Blauer	2	0	-	-	-	-	2 500	45
	2	0	-	-	29 405	78	10 200	42
Insgesamt ...		9	1 850	65	1 308 512	69	66 950	64
	1	2	-	-	299 354	73	-	-
	2	7	1 850	65	1 009 098	68	66 950	64
	3	0	-	-	60	62	-	-
Anbaugebiet Rheinhessen								
Albalonga (Wü B 51-2-1)	2	0	-	-	320	56	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	3	4 000	56	517 735	56	6 652	100
Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	0	1 600	56	45 420	56	1 750	100
	1	0	-	-	6 980	56	-	-
Elbling, Weißer	2	0	1 600	56	38 440	56	1 750	100
Faberrebe (Az 10375)	1	3	1 500	56	3 300	56	700	100
	2	0	-	-	410 190	56	6 498	100
	1	0	-	-	20 000	56	-	-
Findling	2	3	1 500	56	390 190	56	6 498	100
Huxelrebe (Az 3962)	2	0	-	-	600	56	-	-
	1	2	-	-	249 990	56	5 475	100
	2	0	-	-	21 000	56	650	100
Kerner (We S 25-30)	2	2	-	-	228 990	56	4 825	100
	1	5	8 000	56	652 180	56	8 550	100
	2	0	-	-	36 000	56	-	-
Morio-Muskat	2	5	8 000	56	616 180	56	8 550	100
	2	1	3 500	56	92 000	56	6 665	100

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

**2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben
in Rebschulen im Jahre 1982**

Rebsorte	Kategorie 1) 1 2 3	Be-	Einge-	Anwuchs	Einge-	Anwuchs	Wurzel-	Anwuchs
		stockte Reb- fläche	schultes Blind- holz		schulter Ver- edlungen		ballen (Karto- nagen)	
		ha	Stück	%	Stück	%	Stück	%
Anbaugebiet Rheinhessen								
Müller-Thurgau		14	15 700	56	2 016 868	56	51 939	100
	1	3	-	-	380 510	56	17 250	100
	2	11	15 700	56	1 636 358	56	34 689	100
Optima (Gf 33-13-133)	2	0	-	-	2 800	56	370	100
Ortega (Wü B 48-21-4)	2	0	-	-	35 605	56	1 328	100
Perle (Az 3951)	2	0	-	-	4 800	56	-	-
Regner (Az 10378)	1	1	-	-	197 860	56	1 185	100
	2	0	-	-	15 400	56	500	100
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	1	1	4 000	56	182 460	56	685	100
	2	0	-	-	110 799	56	1 600	100
	1	0	-	-	9 700	56	-	-
	2	1	4 000	56	101 099	56	1 600	100
Riesling, Weißer	1	2	5 500	56	373 960	56	5 550	100
	2	0	-	-	36 290	56	300	100
	2	2	5 500	56	337 670	56	5 250	100
Ruländer	1	0	-	-	8 540	56	700	100
	2	0	-	-	5 000	56	700	100
	1	0	-	-	3 540	56	-	-
Scheurebe (Az S 88)	1	4	1 600	56	569 127	56	7 553	100
	2	0	-	-	8 000	56	200	100
	2	4	1 600	56	561 127	56	7 353	100
Schönburger (Gm 15-114)	1	0	-	-	14 500	56	-	-
	2	0	-	-	3 000	56	-	-
	1	0	-	-	11 500	56	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	2	0	-	-	-	-	2 210	100
Silvaner, Grüner	1	10	2 400	56	1 460 965	56	12 493	100
	2	2	-	-	252 910	56	-	-
	2	8	2 400	56	1 208 055	56	12 493	100
Traminer, Roter	2	0	-	-	1 600	56	-	-
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	1	0	-	-	17 400	56	-	-
	2	0	-	-	13 800	56	-	-
	1	0	-	-	3 600	56	-	-
Würzler (Az 10487)	2	0	-	-	28 950	56	600	100
	1	0	-	-	6 600	56	600	100
	2	0	-	-	22 350	56	-	-
Burgunder, Blauer Spät	1	1	400	56	152 635	56	5 200	100
	2	1	-	-	106 210	56	3 460	100
	2	0	400	56	46 425	56	1 740	100
Domina (Gf IV 25-7 N)	1	0	-	-	5 700	56	-	-
	2	0	-	-	2 700	56	-	-
	1	0	-	-	3 000	56	-	-
Dornfelder (We S 341)	2	1	-	-	153 725	56	48 525	100
	1	0	-	-	38 125	56	-	-
	2	1	-	-	115 600	56	48 525	100
Dunkelfelder (Fr v 4-4)	2	0	-	-	1 900	56	-	-
Heroldrebe (We S 130)	2	0	-	-	5 500	56	-	-
Portugieser, Blauer	1	4	9 000	56	537 205	56	59 779	100
	2	1	-	-	98 000	56	-	-
Trollinger, Blauer	2	3	9 000	56	439 205	56	59 779	100
Sonstige Rebsorten	2	0	-	-	1 800	56	-	-
	2	-	-	-	30 375	56	-	-
Insgesamt ...		52	57 200	56	7 704 349	56	235 322	100
	1	7	-	-	1 063 525	56	24 360	100
	2	45	57 200	56	6 640 824	56	210 962	100

Anbaugebiet Rheinpfalz

Bacchus (Gf 33-29-133)	2	1	-	-	141 438	58	-	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)	1	1	-	-	88 660	58	-	-
	2	0	-	-	3 000	58	-	-
	2	1	-	-	85 660	58	-	-
Faberrebe (Az 10375)	2	1	-	-	140 030	58	-	-
Huxelrebe (Az 3962)	1	2	-	-	320 364	58	-	-
	2	0	-	-	6 900	58	-	-
	2	2	-	-	313 464	58	-	-
Kanzler (Az 3983)	2	0	-	-	5 200	58	-	-
Kerner (We S 25-30)	1	6	-	-	984 941	58	-	-
	2	0	-	-	56 000	58	-	-
	2	6	-	-	928 941	58	-	-
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	2	0	-	-	750	58	-	-
Morio-Muskat	2	1	-	-	163 141	58	-	-
Müller-Thurgau	1	21	-	-	3 406 870	58	-	-
	2	4	-	-	707 320	58	-	-
	2	17	-	-	2 699 550	58	-	-
Muskateller, Gelber	1	0	-	-	7 450	58	-	-
	2	0	-	-	4 050	58	-	-
	2	0	-	-	3 400	58	-	-
Optima (Gf 33-13-133)	2	0	-	-	3 850	58	-	-
Ortega (Wü B 48-21-4)	2	0	-	-	40 125	58	-	-
Perle (Az 3951)	2	0	-	-	2 850	58	-	-
Regner (Az 10378)	2	1	-	-	72 150	58	-	-
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	2	0	-	-	69 515	58	-	-
Rieslaner (N I 11-17)	1	0	-	-	2 870	58	-	-
Riesling, Weißer	1	15	-	-	2 409 630	58	4 700	62
	2	2	-	-	288 090	58	-	-
	2	13	-	-	2 121 540	58	4 700	62
Ruländer	1	0	-	-	44 410	58	-	-
	2	0	-	-	750	58	-	-
	1	0	-	-	43 660	58	-	-
Scheurebe (Az S 88)	2	3	-	-	567 181	58	-	-
Schönburger (Gm 15-114)	2	0	-	-	1 138	58	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	2	0	-	-	300	58	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben
in Rebschulen im Jahre 1982

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Be-	Einge-	Anwuchs	Einge-	Anwuchs	Wurzel-	Anwuchs
		stockte Reb- fläche	schultes Blind- holz		schulte Ver- edlungen			
		ha	Stück	%	Stück	%	Stück	%
Anbaugebiet Rheinpfalz								
Silvaner, Grüner	1	9	-	-	1 506 490	58	-	-
	2	4	-	-	563 170	58	-	-
Traminer, Roter	1	5	-	-	943 320	58	-	-
	2	0	-	-	101 000	58	-	-
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	1	0	-	-	50 900	58	-	-
	2	0	-	-	50 100	58	-	-
Würzler (Az 10487)	1	1	-	-	72 050	58	-	-
	2	0	-	-	15 200	58	-	-
Burgunder, Blauer Spät	1	1	-	-	56 850	58	-	-
	2	0	-	-	350	58	-	-
Domina (Gf IV 25-7 N)	1	1	-	-	402 950	58	-	-
	2	2	-	-	134 530	58	-	-
Dornfelder (We S 341)	1	0	-	-	268 420	58	-	-
	2	4	-	-	7 800	58	-	-
Dunkelfelder (Fr V 4-4)	1	2	-	-	583 838	58	-	-
	2	2	-	-	199 950	58	-	-
Heroldrebe (We S 130)	1	0	-	-	383 888	58	-	-
	2	0	-	-	3 300	58	-	-
Müllerrebe	1	-	-	-	100	58	-	-
	2	0	-	-	3 200	58	-	-
Portugieser, Blauer	1	1	-	-	135 785	58	1 000	62
	2	0	-	-	70	58	-	-
Insgesamt ...	1	10	-	-	1 537 660	58	-	-
	2	8	-	-	394 485	58	-	-
	1	2	-	-	1 143 175	58	-	-
	2	8	-	-	-	-	-	-
	1	15	-	-	12 824 156	58	5 700	62
	2	65	-	-	2 435 115	58	-	-
					10 389 041	58	5 700	62
Baden-Württemberg								
Auxerrois	2	0	-	-	4 000	60	-	-
Bacchus	2	0	-	-	22 500	63	-	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	0	-	-	2 835	50	-	-
Findling	1	0	-	-	500	75	-	-
Freisamer	1	0	-	-	2 850	25	-	-
Gutedel, Weißer	1	2	-	-	523 592	61	6 080	84
	2	0	-	-	75 250	63	-	-
Gutedel, Roter	1	1	-	-	448 342	61	6 080	84
	2	2	-	-	125 438	60	2 400	83
Kerner (We S 25-30)	1	0	-	-	14 140	52	2 400	83
	2	1	-	-	111 298	61	-	-
Müller-Thurgau	1	2	-	-	473 615	61	-	-
	2	0	-	-	51 475	62	-	-
Muskateller, Gelber	1	2	-	-	422 140	61	-	-
	2	9	-	-	1 698 061	61	4 090	94
Nobling (Fr 128-40)	1	2	-	-	380 715	61	-	-
	2	7	-	-	1 317 346	61	4 090	94
Riesling, Weißer	1	0	-	-	48 183	32	-	-
	2	0	-	-	19 636	50	900	83
Ruländer	1	0	-	-	1 100	20	-	-
	2	0	-	-	18 536	52	900	83
Scheurebe (Az S 88)	1	5	-	-	1 045 164	64	-	-
	2	0	-	-	74 930	60	-	-
Silvaner, Grüner	1	2	-	-	970 234	64	-	-
	2	5	-	-	385 791	67	-	-
Traminer, Roter	1	0	-	-	89 050	67	-	-
	2	1	-	-	296 741	67	-	-
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	1	0	-	-	47 007	71	-	-
	2	2	-	-	529 464	62	-	-
Burgunder, Blauer Früh	1	0	-	-	46 502	63	-	-
	2	2	-	-	482 962	62	-	-
Burgunder, Blauer Spät	1	0	-	-	70 802	71	-	-
	2	0	-	-	29 530	68	-	-
Dornfelder (We S 341)	1	3	-	-	41 272	73	-	-
	2	1	-	-	467 590	60	11 500	84
Dunkelfelder (Fr. V 4-4)	1	1	-	-	108 064	61	-	-
Helfensteiner (We S 5332)	2	2	-	-	359 526	60	11 500	84
Heroldrebe (We S 130)	1	0	-	-	7 030	60	-	-
Limberger, Blauer	2	0	-	-	2 281 583	64	-	-
Müllerrebe	1	12	-	-	372 055	62	-	-
	2	2	-	-	1 909 528	64	-	-
Portugieser, Blauer	1	0	-	-	247 205	58	-	-
	2	1	-	-	42 980	58	-	-
Rollinger, Blauer	1	0	-	-	204 225	58	-	-
	2	1	-	-	25 735	67	800	75
Samtrot	1	0	-	-	4 200	63	-	-
	2	0	-	-	16 600	59	-	-
Insgesamt ...	1	3	-	-	300 240	60	-	-
	2	3	-	-	837 225	57	-	-
	1	0	-	-	23 390	63	-	-
	2	0	-	-	105 400	50	-	-
	3	3	-	-	708 435	58	-	-
	2	1	-	-	227 780	57	-	-
	3	3	-	-	785 013	61	-	-
	1	1	-	-	249 688	62	-	-
	2	2	-	-	535 325	61	-	-
	3	0	-	-	30 020	65	-	-
	1	46	-	-	10 229 659	62	25 770	85
	2	6	-	-	1 562 219	62	-	-
	3	37	-	-	7 959 005	62	25 770	85
		3	-	-	708 435	58	-	-

) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben
in Rebschulen im Jahre 1982

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Be-	Einge-	Anwuchs	Einge-	Anwuchs	Wurzel-	Anwuchs
		stockte Reb- fläche	schultes Blind- holz		schulte Ver- edlungen		ballen (Karto- nagen)	
		ha	Stück	%	Stück	%	Stück	%
Anbaugebiet Württemberg								
Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	0	-	-	2 835	50	-	-
Kerner (We S 25-30)	1	1	-	-	290 635	61	-	-
	2	0	-	-	47 275	61	-	-
Müller Thurgau	1	1	-	-	243 360	61	-	-
	2	1	-	-	319 646	57	-	-
	1	0	-	-	46 991	62	-	-
Riesling, Weißer	2	1	-	-	272 655	56	-	-
	1	3	-	-	750 399	65	-	-
	2	0	-	-	37 930	60	-	-
Ruländer	2	3	-	-	712 469	65	-	-
Scheurebe	2	0	-	-	5 200	65	-	-
Silvaner, Grüner	2	0	-	-	5 730	55	-	-
	1	1	-	-	254 977	61	-	-
Traminer, Roter	1	0	-	-	46 502	63	-	-
Burgunder, Blauer Früh	2	1	-	-	208 475	60	-	-
Burgunder, Blauer Spät	1	0	-	-	7 800	58	-	-
	2	0	-	-	7 030	60	-	-
	1	1	-	-	185 815	63	-	-
Dornfelder (We S 341)	1	0	-	-	75 235	70	-	-
	2	0	-	-	110 580	59	-	-
	1	1	-	-	236 205	58	-	-
	2	1	-	-	42 980	58	-	-
Helfensteiner (We S 5332)	2	0	-	-	193 225	58	-	-
Heroldrebe (We S 130)	2	0	-	-	4 200	63	-	-
Limberger, Blauer	2	0	-	-	16 200	59	-	-
Müllerrebe	2	1	-	-	298 040	60	-	-
	3	3	-	-	810 525	57	-	-
	1	0	-	-	23 390	63	-	-
Portugieser, Blauer	2	0	-	-	105 400	50	-	-
Trollinger, Blauer	3	3	-	-	681 735	58	-	-
	2	1	-	-	222 880	57	-	-
	1	3	-	-	774 513	61	-	-
Samtrot	2	2	-	-	239 188	62	-	-
	1	1	-	-	535 325	61	-	-
	2	0	-	-	30 020	65	-	-
Insgesamt ...		17	-	-	4 222 650	60	-	-
	1	2	-	-	567 291	62	-	-
	2	12	-	-	2 973 624	60	-	-
	3	3	-	-	681 735	58	-	-
Anbaugebiet Baden								
Auxerrois	2	0	-	-	4 000	60	-	-
Bacchus (GF 33-29-133)	2	0	-	-	22 500	63	-	-
Findling	1	0	-	-	500	75	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	1	0	-	-	2 850	25	-	-
Gutedel, Weißer	1	3	-	-	523 592	61	6 080	84
	2	2	-	-	75 250	63	-	-
Gutedel, Roter	1	0	-	-	448 342	61	6 080	84
	2	1	-	-	125 438	60	2 400	83
	1	0	-	-	14 140	52	-	-
Kerner (We S 25-30)	2	1	-	-	111 298	61	2 400	83
	1	1	-	-	182 980	62	-	-
	2	1	-	-	4 200	75	-	-
Müller-Thurgau	1	8	-	-	178 780	62	-	-
	2	2	-	-	1 378 415	62	4 090	94
	1	6	-	-	333 724	61	-	-
Muskateller, Gelber	2	0	-	-	1 044 691	62	4 090	94
Nobling (Fr 128-40)	2	0	-	-	48 183	32	-	-
	1	0	-	-	19 636	50	900	83
	2	0	-	-	1 100	20	-	-
Riesling, Weißer	2	0	-	-	18 536	52	900	83
	1	2	-	-	294 765	61	-	-
	2	2	-	-	37 000	60	-	-
Ruländer	2	2	-	-	257 765	61	-	-
	1	0	-	-	380 591	67	-	-
	2	1	-	-	89 050	67	-	-
Scheurebe (Az S 88)	2	0	-	-	291 541	67	-	-
Silvaner, Grüner	2	0	-	-	41 277	73	-	-
Traminer, Roter	2	1	-	-	274 487	63	-	-
	1	0	-	-	63 002	72	-	-
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	2	0	-	-	21 730	71	-	-
	1	2	-	-	41 272	73	-	-
	2	1	-	-	467 590	60	11 500	84
Burgunder, Blauer Spät	1	1	-	-	108 064	61	-	-
	2	2	-	-	359 526	60	11 500	84
	1	11	-	-	2 095 768	63	-	-
	2	1	-	-	296 820	60	-	-
Dornfelder (We S 341)	2	9	-	-	1 798 948	64	-	-
Dunkelfelder (Fr V 4-4)	2	0	-	-	11 000	60	-	-
Heroldrebe (We S 130)	2	0	-	-	25 735	67	800	75
Limberger, Blauer	2	0	-	-	400	60	-	-
Müllerrebe	2	0	-	-	2 200	60	-	-
Portugieser, Blauer	3	0	-	-	26 700	60	-	-
Trollinger, Blauer	2	0	-	-	4 900	60	-	-
	1	0	-	-	10 500	60	-	-
Insgesamt ...		32	-	-	6 007 009	62	25 770	85
	1	5	-	-	994 928	61	-	-
	2	27	-	-	4 985 381	62	25 770	85
	3	0	-	-	26 700	60	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben
in Rebschulen im Jahre 1982

Rebsorte	Kategorie ¹⁾ 1 2 3	Be-	Einge-	Anwuchs	Einge-	Anwuchs	Wurzel-	Anwuchs
		stockte Reb- fläche	schultes Blind- holz		schulte Ver- edlungen		ballen (Karto- nagen)	
		ha	Stück	%	Stück	%	Stück	%
Bayern								
Albalonga (Wü B 51-2-1)	1	0	-	-	-	-	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	2	-	-	376 602	62	40 193	100
Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	1	-	-	-	-	-	-
Faberrebe (Az 10375)	2	0	-	-	600	70	3 203	100
Huxelrebe (Az 3962)	2	0	-	-	2 348	62	-	-
Kerner (We S 25-30)	2	2	-	-	175 176	61	54 866	100
	1	2	-	-	31 400	63	1 450	100
	2	0	-	-	143 776	61	53 416	100
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	1	1	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat	2	-	-	-	5 682	-	-	-
Müller-Thurgau	8	2 500	58	1 361 314	59	153 418	100	
	1	2	-	-	289 878	57	5 171	100
	2	6	2 500	58	1 071 436	59	148 247	100
Muskateller, Gelber	2	0	-	-	2 250	65	-	-
Optima (Gf 33-13-133)	1	0	-	-	2 826	61	-	-
Ortega (Wü B 48-21-4)	1	0	-	-	2 452	61	-	-
	2	0	-	-	1 652	60	-	-
	2	0	-	-	800	62	-	-
Perle (Az 3951)	1	0	-	-	56 912	57	17 576	100
	2	0	-	-	39 100	58	17 576	100
	2	0	-	-	17 812	56	-	-
Rieslaner (N I 11-17)	1	0	-	-	6 789	59	-	-
Riesling, Weißer	1	0	-	-	80 336	60	3 031	100
	2	0	-	-	182	62	-	-
	2	0	-	-	80 154	60	3 031	100
Ruländer	2	0	-	-	224	64	-	-
Scheurebe	1	0	-	-	39 520	59	3 857	100
	2	0	-	-	2 700	58	-	-
	2	0	-	-	36 820	59	3 857	100
Silvaner, Grüner	1	1	-	-	143 446	59	31 680	100
	1	0	-	-	49 000	58	3 855	100
	2	1	-	-	94 446	59	27 825	100
Traminer, Roter	1	0	-	-	5 814	63	-	-
	2	0	-	-	200	65	-	-
	2	0	-	-	5 614	63	-	-
Burgunder, Blauer Früh	2	0	-	-	588	60	-	-
Burgunder, Blauer Spät	1	0	-	-	113 216	69	2 839	-
	2	0	-	-	57 010	69	1 100	-
	2	0	-	-	56 206	68	1 739	100
Domina (Gf IV 25-7 N)	1	0	-	-	9 100	68	-	-
	2	0	-	-	826	70	-	-
	2	0	-	-	8 274	68	-	-
Müllerrebe	2	0	-	-	43 850	60	13 002	100
Portugieser, Blauer	2	0	-	-	22 269	65	4 506	100
Trollinger, Blauer	2	0	-	-	378	70	-	-
Insgesamt ...	1	18	2 500	58	2 451 692	60	328 251	100
	2	6	-	-	481 563	59	29 152	100
	3	12	2 500	58	1 970 129	60	299 099	100
	3	-	-	-	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

3 Bestockte Rebflächen der Unterlagenschnittgärten

ha

Rebsorte	Bestockte Rebfläche					Kategorie		
	Stand 1.7.81	Rodungen	Neube- pflanz	Wieder- be- pflanz	Stand 1.7.82	1	2	3
Bundesgebiet								
Berlandieri x Riparia Binova	-	-	1	0	1	1	0	-
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	19	2	1	-	18	3	15	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	17	2	-	0	14	0	13	-
Geisenheim 26	9	0	0	-	8	0	8	-
Riparia x Rupestris 3309 Couderc	0	0	-	-	0	-	0	-
Selektion Oppenheim 4	7	0	-	-	6	2	4	-
Sorisil	0	-	-	-	0	0	-	-
5c Geisenheim (Teleki 5c)	15	2	-	-	12	0	12	-
Teleki 8 B	0	-	-	-	0	-	0	-
Neuzüchtungen	6	0	-	-	6	5	1	-
Insgesamt ...	73	6	2	0	65	11	53	-
Hessen								
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	1	1	-	-	0	-	0	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	2	2	-	-	0	-	0	-
Geisenheim 26	-	-	-	-	0	-	0	-
Riparia x Rupestris 3309 Couderc	-	-	-	-	0	-	0	-
Selektion Oppenheim 4	-	-	-	-	0	-	0	-
5c Geisenheim (Teleki 5c)	3	2	-	-	1	-	1	-
Teleki 8 B	0	-	-	-	0	-	0	-
Neuzüchtungen	-	-	-	-	0	0	-	-
Insgesamt ...	6	5	-	-	1	0	1	-
Rheinland-Pfalz								
Berlandieri x Riparia Binova	-	-	1	0	1	1	0	-
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	5	-	-	-	5	1	4	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	3	0	-	-	2	0	2	-
Geisenheim 26	6	0	-	-	5	-	5	-
Selektion Oppenheim 4	5	-	-	-	5	2	3	-
5c Geisenheim (Teleki 5c)	9	-	-	-	9	0	9	-
Insgesamt ...	28	0	1	0	27	4	23	-
Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer								
Berlandieri x Riparia Binova	-	-	-	-	0	-	0	-
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	0	-	-	-	0	-	0	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	0	-	-	-	0	-	0	-
Geisenheim 26	5	0	-	-	4	-	4	-
Selektion Oppenheim 4	1	-	-	-	1	-	1	-
5c Geisenheim (Teleki 5c)	0	-	-	-	0	-	0	-
Insgesamt ...	6	0	-	-	5	-	5	-
Anbaugebiet Rheinhessen								
Berlandieri x Riparia Binova	-	-	1	0	1	1	0	-
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	1	-	-	-	1	-	1	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	0	-	-	-	0	-	0	-
Selektion Oppenheim 4	2	-	-	-	2	1	1	-
5c Geisenheim (Teleki 5c)	1	-	-	-	1	0	1	-
Insgesamt ...	4	-	1	0	5	2	3	-
Anbaugebiet Rheinpfalz								
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	4	-	-	-	4	1	3	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	3	0	-	-	2	0	2	-
Geisenheim 26	1	-	-	-	1	-	1	-
Selektion Oppenheim 4	2	-	-	-	2	1	1	-
5c Geisenheim (Teleki 5c)	8	-	-	-	8	0	8	-
Insgesamt ...	18	0	-	-	17	2	15	-
Baden-Württemberg								
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	12	1	1	-	12	1	11	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	12	0	-	0	12	0	11	-
Geisenheim 26	3	0	0	-	3	0	3	-
Selektion Oppenheim 4	1	-	-	-	1	-	1	-
5c Geisenheim (Teleki 5c)	3	0	-	-	2	-	2	-
Riparia x Rupestris 3309 Couderc	0	0	-	-	-	-	-	-
Insgesamt ...	31	1	1	0	30	1	28	-
Anbaugebiet Württemberg								
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	7	1	1	-	7	1	7	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	1	0	-	-	1	-	1	-
Geisenheim 26	3	0	0	-	3	0	3	-
Selektion Oppenheim 4	0	-	-	-	0	-	0	-
5c Geisenheim (Teleki 5c)	1	0	-	-	1	-	1	-
Insgesamt ...	12	1	1	-	12	1	12	-
Anbaugebiet Baden								
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	5	0	-	-	4	0	4	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	11	0	-	0	11	0	11	-
Selektion Oppenheim 4	0	-	-	-	0	-	0	-
5c Geisenheim (Teleki 5c)	2	0	-	-	2	-	2	-
Riparia x Rupestris 3309 Couderc	0	0	-	-	-	-	-	-
Insgesamt ...	18	0	-	0	17	0	17	-
Bayern								
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	1	-	-	-	1	1	0	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	0	-	-	-	0	-	0	-
Selektion Oppenheim 4	1	0	-	-	0	-	0	-
Sorisil	0	-	-	-	0	0	-	-
5c Geisenheim (Teleki 5c)	0	-	-	-	0	0	-	-
Neuzüchtungen	6	-	-	-	6	5	1	-
Insgesamt ...	8	0	-	-	7	6	1	-