

**LAND- UND
FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

FACHSERIE

3

Reihe 3.1.5

**Bodennutzung
– Rebflächen –
1985**

Statist. Bundesamt - Bibliothek



12-13228



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ

Herausgeber:
Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
6200 Wiesbaden

Auslieferung:
Verlag W. Kohlhammer GmbH
Abt. Veröffentlichungen des Statistischen
Bundesamtes
Philipp-Reis-Str. 3
6500 Mainz 42

Erscheinungsfolge: jährlich

Erschienen im April 1986

Preis: DM 6,-

Bestellnummer: 2030315 - 85700

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
unter Einsendung eines Belegexemplares gestattet.

Inhalt

Seite

Vorbemerkung	4
Methodischer Hinweis	4
Erläuterung der Ergebnisse	4

T a b e l l e n t e i l

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten	5
2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben in Rebschulen im Jahre 1985	25
3 Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten	30

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau

(Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Baden-Württemberg, Bayern, Saarland)

Zeichenerklärung

- 0 = weniger als die Hälfte von 1
in der letzten besetzten Stelle,
jedoch mehr als nichts
- = nichts vorhanden
- . = Zahlenwert unbekannt oder
geheimzuhalten

Abkürzungen

- ha = Hektar
- % = Prozent

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen

Vorbemerkung

Der Bericht "Bodennutzung - Rebflächen" erscheint einmal jährlich und beruht auf Ergebnissen, die zum Stichtag 31.8.1985 erhoben wurden. Er enthält Ergebnisse über bestockte Rebflächen mit marktorientierter Produktion in einer regionalen Tiefengliederung bis zu den Anbaugebieten.

Methodischer Hinweis

Die statistische Erhebung der Rebflächen ist ursprünglich, im Jahre 1964, als "Weinbaukataster" eingerichtet worden. Sie diente damals zur Vorbereitung der EG-Weinmarktordnung und nunmehr zur Überwachung und Vorausplanung der für die Durchführung der Weinmarktordnung notwendigen Verwaltungsmaßnahmen. Sie wird in allen Mitgliedstaaten der EG, die über mehr als 500 ha bestockte Rebfläche verfügen, durchgeführt.

Erläuterung der Ergebnisse

Am Erhebungstermin (31.8.1985) wurde in der Bundesrepublik Deutschland eine mit Keltertrauben bestockte Rebfläche von insgesamt 99 806 ha festgestellt. Damit vergrößerte sich die vom gleichen Stichtag des Vorjahres nachgewiesene bestockte Rebfläche von 99 608 ha um 198 ha bzw. um 0,2 %.

Die Flächenbilanz des Weinwirtschaftsjahres 1984/85 weist 4 278 ha Rodungen und 4 473 ha Anpflanzungen nach. Die Flächenzunahmen setzen sich aus 4 172 ha Wiederbepflanzungen und 301 ha Neubepflanzungen zusammen.

Die seit der Einrichtung des Weinbaukatasters durch die jährlichen Fortführungen zu beobachtenden Entwicklungen scheinen sich erstmals zu verlangsamen. Bis zum diesjährigen Erhebungsstichtag konnte eine starke Verdrängung der traditionellen Rebsorten und im besonderen eine Substituierung der Anbaufläche des "Grünen Silvaners" registriert werden. Die nachgewiesenen Flächen signalisieren diesmal den Beginn einer Umkehrung des Trends. Die Flächen der alten, bewährten Rebsorten "Elbling", "Weißer Gutedel" und "Weißburgunder" haben sich leicht ausgedehnt.

Die seit einigen Jahren feststellbare Wiederentdeckung des Rotweins und damit auch der Rotweinreben wird in dieser vorliegenden Veröffentlichung deutlich belegt. Die Flächen der weißen Rebsorten nehmen erstmals um 0,1 % ab, während die Flächenvermehrung allein auf das Konto der Rotweinreben geht. Es ist jedoch nicht ganz auszuschließen, daß besonders starke Frostschäden - vor allem in Rotweinanbaugebieten - diese Trendwende begünstigt haben. An der Spitze der Verbreitung steht der "Blaue Spätburgunder" mit 4 486 ha und einer diesjährigen Zunahme von 146 ha. Die Flächenvermehrung der Rebsorten "Müllerrebe", "Blauer Trollinger" und "Blauer Limberger" sind ebenfalls beachtenswert.

Die Rebsorte "Müller-Thurgau" nimmt in diesem Berichtszeitraum eine bestockte Rebfläche von 25 292 ha ein. Sie scheint aber den Höhepunkt der Verbreitung im Jahr 1984 (25 506 ha) überschritten zu haben und zeigt sich mit einem Flächenrückgang von 214 ha erstmals im Rückgang. Der Flächenanteil an der bestockten Rebfläche beträgt aber dennoch über 25 %.

Die sehr wertvolle, allseits hochbewertete Rebsorte "Weißer Riesling" hat wiederum mit einer Vermehrung der Fläche um 335 ha ihre konstante Stellung im Rebsortiment unterstrichen. Sie behauptet mit 19 615 ha die zweite Position. Die dritte Stelle wird trotz eines Rückgangs um 319 ha vom "Grünen Silvaner" besetzt. Die Rebsorte "Kerner" setzt ihr Vordringen aufgrund der guten Eigenschaften hinsichtlich Ertragsfähigkeit und der erzielbaren Weinqualität ungebrochen, fast unbeirrt fort und erreicht mit einer Ausdehnung der Fläche um 250 ha den vierten Rang. In diesem Zusammenhang bleibt das relative Stagnieren der anderen Neuzüchtungen bemerkenswert.

Die flächenmäßigen Verhältnisse im Bereich der Rebschulen und Unterlagenschnittgärten haben sich - wie in den vorausgegangenen Jahren - weiter leicht rückläufig entwickelt. Wegen möglicher Einzelangaben wird der Nachweis für das vegetative Vermehrungsgut und die Unterlagenschnittgärten in kritischen Fällen nur noch auf Landes- und Bundesebene vorgelegt. Es bleibt ebenfalls zu beachten, daß die Anwachsprözente aufgrund von Schätzungen ermittelt werden.

Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

Rebsorte	Stand			Veränderung 1985 gegenüber 1984	
	1979/80	1984	1985	ha	%
Weiße Rebsorten zusammen	83 268	86 709	86 596	- 113	- 0,1
Bacchus (Gf 33-29-133)	2 675	3 543	3 573	+ 30	+ 0,8
Ehrenfelser (Gm 9-93)	420	549	554	+ 5	+ 0,9
Elbling, Weißer	1 115	1 171	1 178	+ 7	+ 0,6
Faberrebe (Az 10375)	1 870	2 267	2 280	+ 13	+ 0,6
Gutedel, Weißer	1 222	1 252	1 258	+ 6	+ 0,5
Huxelrebe (Az 3962)	1 487	1 758	1 758	+ 0	+ 0,0
Kerner (We S 25-30)	4 871	6 710	6 960	+ 250	+ 3,7
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	3 012	2 774	2 641	- 133	- 4,8
Müller-Thurgau	25 029	25 506	25 292	- 214	- 0,8
Optima (Gf 33-13-113)	496	503	499	- 4	- 0,8
Ortega (Wü B 48-21-4)	1 047	1 189	1 208	+ 19	+ 1,6
Riesling, Weißer	18 863	19 280	19 615	+ 335	+ 1,7
Ruländer	3 390	3 218	3 123	- 95	- 3,0
Scheurebe (Az S 88)	3 669	4 383	4 385	+ 2	+ 0,0
Silvaner, Grüner	10 210	8 369	8 050	- 319	- 3,8
Traminer, Roter	942	901	889	- 12	- 1,3
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	830	913	926	+ 13	+ 1,4
Sonstige weiße Sorten	2 120	2 423	2 406	- 17	- 0,7
Rote Rebsorten zusammen	10 590	12 802	13 119	+ 317	+ 2,5
Burgunder, Blauer Spät	3 572	4 340	4 486	+ 146	+ 3,4
Limberger, Blauer	408	533	542	+ 9	+ 1,7
Müllerrebe	1 014	1 387	1 473	+ 86	+ 6,2
Portugieser, Blauer	2 965	3 234	3 183	- 51	- 1,6
Trollinger, Blauer	1 902	2 174	2 196	+ 22	+ 1,0
Sonstige rote Sorten	729	1 134	1 239	+ 105	+ 9,3
Sonstiger Versuchsanbau v. Neuzüchtungen ¹⁾	.	97	90	- 7	- 7,2
Insgesamt ...	93 858	99 608	99 806	+ 198	+ 0,2

1) Gliederung nach Beerenfarbe nicht möglich.

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1984 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1985 (Stand 31.8.)
----------	--	---------	------------------------	---------------------------	--

Bundesgebiet

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Albalonga (Wü B 51-2-1)	43	2	-	-	41
Auxerrois	76	5	-	1	73
Bacchus (Gf 33-29-133)	3 543	40	4	65	3 573
Ehrenfelser (Gm 9-93)	549	8	0	11	554
Elbling, Weißer	1 171	30	12	25	1 178
Faberrebe (Az 10375)	2 267	25	1	36	2 280
Findling	45	0	0	2	47
Fontanara (Wü B 51-4-10)	10	0	-	-	9
Forta (Gf 31-15-100)	12	0	-	0	11
Freisamer (Fr 21-5)	69	6	0	1	64
Gloria (Gf 30n-9-130)	6	0	-	-	6
Gutedel, Weißer	1 252	53	9	50	1 258
Huxelrebe (Az 3962)	1 758	44	1	44	1 758
Kanzler (Az 3983)	111	5	-	1	107
Kerner (We S 25-30)	6 710	67	22	294	6 960
Malingre, Früher Gelber	4	0	-	-	4
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	30	0	-	1	31
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	2 774	146	0	13	2 641
Müller-Thurgau	25 506	1 257	88	955	25 292
Muskateller, Gelber	38	1	0	5	42
Muskat-Ottonel	23	1	0	0	21
Neuburger	1	0	-	-	1
Nobling (Fr 128-40)	173	11	-	2	164
Optima (Gf 33-13-113)	503	9	1	5	499
Ortega (Wü B 48-21-4)	1 189	15	2	33	1 208
Ortlieber, Gelber	0	0	-	-	0
Räuschling, Weißer	4	2	-	0	2
Regner (Az 10378)	160	2	1	4	163
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	358	11	-	11	358
Riesling, Weißer	19 280	651	37	948	19 615
Rieslaner (N I 11-17)	45	3	0	4	47
Scheurebe (Az 5 88)	4 383	87	1	88	4 385
Silvaner, Grüner	8 369	713	18	375	8 050
Veltliner, Grüner	4	0	-	0	4
Wannerrebe	1	-	-	-	1
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	913	49	9	52	926
Würzer (Az 10487)	118	0	-	2	119

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer	3 218	166	4	67	3 123
Septimer (Az 3952)	31	1	-	-	30

Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)

Perle (Az S 3951)	278	11	0	6	273
Schönburger (Gm 15-114)	68	0	-	0	67

Beerenfarbe R = Rouge (Rot)

Elbling, Roter	0	0	-	0	0
Gutedel, Roter	29	0	-	5	34
Malvasier, Früher Roter	15	0	-	0	14
Muskateller, Roter	8	0	-	0	8
Siegerrebe (Az 7957)	265	9	-	6	262
Traminer, Roter	901	45	2	31	889

Versuchsanbau:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Aris (Sbl 2-19-58)	8	1	-	-	7
Cantaro (Wü B 55-8-53)	1	-	-	-	1
Comtessa (Gf 35-26-139)	8	0	-	-	8
Dalkauer (G B I)	18	0	-	0	17
Diana (Gf 30n-8-127)	3	-	-	-	3
Edelsteiner (Weiß I)	0	-	-	-	0
Elegancia (Wü B 55-9-24)	1	-	-	-	1
Grando (Wü B 55-8-59)	0	-	-	-	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	16	1	-	0	16
Hölder (We S 397)	11	-	-	1	12
Markant (Az 4701)	4	-	-	-	4
Montagna (Wü B 51-4-5)	2	-	-	-	2
Multaner (Gm 10-54)	2	1	-	-	2

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1984 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1985 (Stand 31.8.)
Bundesgebiet					
Muskabona (Wü B 40-10-2)	1	-	-	-	1
Noblessa (Gf 32-16-74)	6	4	-	-	2
Oraniensteiner (Gm 11-34)	3	-	-	-	3
Osiris (Wü B 51-8-28)	2	-	-	-	2
Osteiner (Gm 9-97)	4	-	-	-	4
Rabaner (Gm 22-73)	10	0	-	-	10
Ruling (We S 385)	5	-	-	-	5
Senator (Lersch I)	1	-	-	-	1
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	4	-	-	1	5
Silcher (We S 377)	2	-	0	1	3
Sisi (Wü B 48-13-56)	1	-	-	-	1
Tamara (Wü B 48-21-8)	0	-	-	-	0
Thurling (Az 4612)	10	0	-	-	10
Witberger (Gm 3-48)	2	-	-	-	2
Zähringer (Fr 3-39)	0	-	-	-	0
Beerenfarbe RS-Rosé (Rosee)					
Jubiläumsrebe (24-125)	5	0	-	-	5
Sonstige weiße Rebsorten	267	17	1	25	276
Weißweinrebsorten zusammen ...	86 709	3 499	216	3 174	86 596
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Affenthaler, Blauer	0	0	-	-	0
Burgunder, Blauer Früh	34	2	-	2	36
Burgunder, Blauer Spät	4 340	174	34	287	4 486
Deckrot (Fr 71-119-39)	18	1	-	-	17
Domina (Gf IV 25-7N)	28	0	-	3	32
Dornfelder (We S 341)	532	6	5	87	620
Dunkelfelder (F V 4-4)	38	0	3	19	59
Färbertraube	16	1	-	1	16
Hängling, Blauer	1	0	-	0	1
Helfensteiner (We S 5332)	59	11	0	4	52
Heroldrebe (We S 130)	247	15	0	9	242
Kolor (Fr 71-39)	1	-	-	-	1
Limberger, Blauer	533	53	5	57	542
Müllerrebe	1 387	70	24	131	1 473
Portugieser, Blauer	3 234	291	9	229	3 183
Rotberger (Gm 3-37)	22	0	-	0	22
Saint Laurent	13	1	0	1	14
Samtrot	47	5	0	9	51
Silvaner, Blauer	2	0	-	0	2
Trollinger, Blauer	2 174	128	4	146	2 196
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Carmina (Gf IV 26-4N)	0	-	-	-	0
Sulmer (We S 351)	1	-	-	1	2
Zweigeltrebe	1	-	-	-	1
Sonstige rote Rebsorten	72	8	-	4	71
Rotweinrebsorten zusammen	12 802	767	84	991	13 119
Sonstiger Versuchsanbau v. Neuzüchtungen 1) ...	97	13	0	6	90
Keltertrauben insgesamt ...	99 608	4 278	301	4 172	99 806
Nordrhein-Westfalen					
Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Ehrenfelser (Gm 9-93)	0	-	-	0	1
Kerner (We S 25-30)	2	-	-	0	2
Müller-Thurgau	5	-	-	0	5
Optima (Gf 33-13-113)	1	-	-	1	1
Ortega (Wü B 48-21-4)	1	-	-	0	1
Riesling, Weißer	6	-	-	1	7
Scheurebe (Az S 88)	1	0	-	-	1

1) Gliederung nach Beerenfarbe nicht möglich.

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1984 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1985 (Stand 31.8.)
----------	--	---------	------------------------	---------------------------	--

Nordrhein-Westfalen

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer	0	-	-	0	0
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Traminer, Roter	1	-	-	0	1
Weißweinrebsorten zusammen ...	17	0	-	2	19

Rotweinrebsorten:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Burgunder, Blauer Spät	0	-	-	1	1
Portugieser, Blauer	1	0	-	-	1
Sonstige rote Rebsorten	-	-	-	0	0
Rotweinrebsorten zusammen	1	0	-	1	2
Keltertrauben insgesamt ...	18	0	-	3	21

Hessen

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Ehrenfelser (Gm 9-93)	92	2	-	2	92
Kanzler (Az 3983)	2	1	-	-	1
Kerner (We S 25-30)	59	1	-	1	59
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	0	0	-	-	0
Müller-Thurgau	260	18	1	4	247
Optima (Gf 33-13-113)	5	1	-	-	4
Ortega (Wü B 48-21-4)	3	-	-	-	3
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	20	4	-	1	17
Riesling, Weißer	2 542	77	2	87	2 554
Scheurebe (Az S 88)	22	1	-	1	22
Silvaner, Grüner	50	3	-	1	48
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	0	0	-	0	0

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer	51	3	-	1	49
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Schönburger (Gm 15-114)	3	0	-	-	3
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Traminer, Roter	23	2	0	-	21

Versuchsanbau:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Gutenborner (Gm C/D 17-52)	4	0	-	-	4
Rabaner (Gm 22-73)	1	0	-	-	1
Sonstige weiße Rebsorten	16	1	-	-	15
Weißweinrebsorten zusammen ...	3 153	114	3	98	3 140

Rotweinrebsorten:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Burgunder, Blauer Spät	154	2	0	12	164
Dornfelder (We S 341)	1	-	-	0	1
Dunkelfelder (F V 4-4)	2	-	-	1	3
Portugieser, Blauer	10	0	0	0	10
Rotberger (Gm 3-37)	8	0	-	-	8
Sonstige rote Rebsorten	3	0	-	-	3
Rotweinrebsorten zusammen	178	2	0	13	189
Keltertrauben insgesamt ...	3 331	116	3	111	3 329

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1984 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1985 (Stand 31.8.)
----------	--	---------	------------------------	---------------------------	--

Anbaugebiet Hessische Bergstraße

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Ehrenfelser (Gm 9-93)	10	-	-	0	10
Kerner (We S 25-30)	14	-	-	0	14
Müller-Thurgau	72	2	1	1	72
Riesling, Weißer	202	3	-	6	205
Scheurebe (Az S 88)	9	0	-	-	9
Silvaner, Grüner	31	2	-	1	30

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer	33	1	-	0	32
----------------	----	---	---	---	----

Beerenfarbe R = Rouge (Rot)

Traminer, Roter	6	0	0	-	6
Sonstige weiße Rebsorten	3	-	-	-	3

Weißweinrebsorten zusammen ...	380	8	1	8	381
--------------------------------	-----	---	---	---	-----

Rotweinrebsorten:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Burgunder, Blauer Spät	5	-	-	0	5
Dornfelder (We S 341)	1	-	-	-	1
Dunkelfelder (F V 4-4)	0	-	-	0	0
Portugieser, Blauer	1	-	-	-	1
Rotberger (Gm 3-37)	1	-	-	-	1

Rotweinrebsorten zusammen	8	-	-	0	8
--------------------------------	---	---	---	---	---

Keltertrauben insgesamt ...	388	8	1	8	389
-----------------------------	-----	---	---	---	-----

Anbaugebiet Rheingau

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Ehrenfelser (Gm 9-93)	82	2	-	2	82
Kanzler (Az 3983)	2	1	-	-	1
Kerner (We S 25-30)	45	1	-	1	45
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	0	0	-	-	0
Müller-Thurgau	188	16	-	3	175
Optima (Gf 33-13-113)	5	1	-	-	4
Ortega (Wü B 48-21-4)	3	-	-	-	3
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	20	4	-	1	17
Riesling, Weißer	2 340	74	2	81	2 349
Scheurebe (Az S 88)	13	1	-	1	13
Silvaner, Grüner	19	1	-	0	18
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	0	0	-	0	0

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer	18	2	-	1	17
----------------	----	---	---	---	----

Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)

Schönburger (Gm 15-114)	3	0	-	-	3
-------------------------------	---	---	---	---	---

Beerenfarbe R = Rouge (Rot)

Traminer, Roter	17	2	-	-	15
-----------------------	----	---	---	---	----

Versuchsanbau:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Gutenborner (Gm C/D 17-52)	4	0	-	-	4
Rabaner (Gm 22-73)	1	0	-	-	1
Sonstige weiße Rebsorten	13	1	-	-	12
Weißweinrebsorten zusammen ...	2 773	106	2	90	2 759

Rotweinrebsorten:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Burgunder, Blauer Spät	149	2	0	12	159
Dornfelder (We S 341)	-	-	-	0	0
Dunkelfelder (F V 4-4)	2	-	-	1	3
Portugieser, Blauer	9	0	0	0	9
Rotberger (Gm 3-37)	7	0	-	-	7
Sonstige rote Rebsorten	3	0	-	-	3

Rotweinrebsorten zusammen	170	2	0	13	181
--------------------------------	-----	---	---	----	-----

Keltertrauben insgesamt ...	2 943	108	2	103	2 940
-----------------------------	-------	-----	---	-----	-------

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1984 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1985 (Stand 31.8.)
----------	--	---------	------------------------	---------------------------	--

Rheinland-Pfalz

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Albalonga (Wü B 51-2-1)	36	1	-	-	35
Auxerrois	11	1	-	-	10
Bacchus (Gf 33-29-133)	3 024	34	1	43	3 035
Ehrenfelser (Gm 9-93)	450	6	0	9	454
Elbling, Weißer	1 091	26	12	25	1 102
Faberrebe (Az 10375)	2 247	25	1	36	2 260
Findling	37	0	-	1	38
Fontanara (Wü B 51-4-10)	6	0	-	-	6
Forta (Gf 31-15-100)	10	-	-	-	10
Freisamer (Fr 21-5)	26	2	-	-	24
Gloria (Gf 30n-9-130)	6	0	-	-	6
Gutedel, Weißer	2	0	-	-	2
Huxelrebe (Az 3962)	1 744	43	1	44	1 745
Kanzler (Az 3983)	107	4	-	1	104
Kerner (We S 25-30)	5 436	45	13	219	5 623
Malingre, Früher Gelber	4	0	-	-	4
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	24	0	-	-	24
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	2 754	145	0	12	2 621
Müller-Thurgau	16 079	857	39	675	15 936
Muskateller, Gelber	12	0	-	1	13
Muskat-Ottonel	5	0	-	-	4
Neuburger	1	-	-	-	1
Nobling (Fr 128-40)	25	1	-	-	24
Optima (Gf 33-13-113)	485	7	1	4	483
Ortega (Wü B 48-21-4)	1 133	12	2	31	1 154
Ortlieber, Gelber	0	0	-	-	0
Regner (Az 10378)	160	2	1	4	163
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	337	7	-	10	340
Riesling, Weißer	13 324	415	19	657	13 585
Rieslaner (NI 11-17)	16	0	-	-	16
Scheurebe (Az S 88)	4 148	77	1	82	4 154
Silvaner, Grüner	6 142	500	11	311	5 964
Veltliner, Grüner	4	0	-	-	4
Wannerrebe	1	-	-	-	1
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	436	18	-	19	437
Würzler (Az 10487)	115	0	-	2	116

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer	1 250	69	0	13	1 194
Septimer (Az 3952)	31	1	-	-	30

Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)

Perle (Az S 3951)	175	5	-	-	170
Schönburger (Gm 15-114)	64	0	-	-	63

Beerenfarbe R = Rouge (Rot)

Malvasier, Früher Roter	15	0	-	-	14
Muskateller, Roter	2	-	-	0	2
Siegerrebe (Az 7957)	264	9	-	6	261
Traminer, Roter	518	31	0	14	500

Versuchsanbau:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Aris (Sbl 2-19-58)	8	1	-	-	7
Cantaro (Wü B 55-8-53)	1	-	-	-	1
Comtessa (Gf 35-26-139)	7	0	-	-	7
Dalkauer (G B I)	18	0	-	0	17
Diana (Gf 30n-8-127)	3	-	-	-	3
Edelsteiner (Weiß I)	0	-	-	-	0
Elegancia (Wü B 55-9-24)	1	-	-	-	1
Grando (Wü B 55-8-59)	0	-	-	-	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	12	1	-	0	12
Hölder (We S 397)	10	-	-	-	10
Markant (Az 4701)	4	-	-	-	4
Montagna (Wü B 51-4-5)	2	-	-	-	2
Multaner (Gm 10-54)	2	1	-	-	2
Muskabona (Wü B 40-10-2)	1	-	-	-	1

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1984 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fortführung 1985 (Stand 31.8.)
Rheinland-Pfalz					
Noblessa (Gf 32-16-74)	2	-	-	-	2
Oraniensteiner (Gm 11-34)	3	-	-	-	3
Osiris (Wü B 51-8-28)	2	-	-	-	2
Osteiner (Gm 9-97)	4	-	-	-	4
Rabaner (Gm 22-73)	9	0	-	-	9
Ruling (We S 385)	5	-	-	-	5
Senator (Lersch I)	1	-	-	-	1
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	4	-	-	-	4
Sisi (Wü B 48-13-56)	1	-	-	-	1
Tamara (Wü B 48-21-8)	0	-	-	-	0
Thurling (Az 4612)	10	0	-	-	10
Witberger (Gm 3-48)	2	-	-	-	2
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Jubiläumsrebe (24-125)	5	-	-	-	5
Sonstige weiße Rebsorten	215	7	1	10	219
Weißweinrebsorten zusammen ...	62 089	2 353	104	2 230	62 066
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh	8	-	-	0	9
Burgunder, Blauer Spät	663	19	3	73	720
Deckrot (Fr 71-119-39)	17	1	-	-	16
Domina (Gf IV 25-7N)	18	-	-	0	19
Dornfelder (We S 341)	443	5	4	71	515
Dunkelfelder (F V 4-4)	33	0	1	14	47
Färbertraube	3	0	-	-	3
Helfensteiner (We S 5332)	1	-	-	-	1
Heroldrebe (We S 130)	192	7	0	7	193
Kolor (Fr 71-39)	1	-	-	-	1
Limberger, Blauer	2	-	-	-	2
Müllerrebe	74	3	-	9	81
Portugieser, Blauer	2 806	220	8	211	2 805
Rotberger (Gm 3-37)	13	0	-	0	13
Saint Laurent	7	-	0	1	9
Samtrot	1	-	-	-	1
Silvaner, Blauer	0	-	-	-	0
Trollinger, Blauer	5	-	-	-	5
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Carmina (Gf IV 26-4N)	0	-	-	-	0
Sulmer (We S 351)	1	-	-	-	1
Sonstige rote Rebsorten	13	3	-	1	14
Rotweinrebsorten zusammen	4 301	258	16	387	4 455
Keltertrauben insgesamt ...	66 390	2 611	121	2 618	66 521
Anbaugebiet Ahr					
Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Albalonga (Wü B 51-2-1)	0	-	-	-	0
Bacchus (Gf 33-29-133)	1	-	-	0	1
Elbling, Weißer	0	-	-	-	0
Huxelrebe (Az 3962)	0	-	-	-	0
Kerner (We S 25-30)	6	-	-	0	6
Malingre, Früher Gelber	1	-	-	-	1
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	0	-	-	-	0
Müller-Thurgau	56	6	-	0	50
Optima (Gf 33-13-113)	1	0	-	-	0
Ortega (Wü B 48-21-4)	0	0	-	-	0
Ortlieber, Gelber	0	-	-	-	0
Regner (Az 10378)	1	-	-	-	1
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	0	-	-	-	0
Riesling, Weißer	68	7	-	1	62
Rieslaner (NI 11-17)	0	-	-	-	0
Scheurebe (Az S 88)	0	-	-	-	0

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1984 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fortführung 1985 (Stand 31.8.)
----------	---	---------	------------------------	---------------------------	---

Anbaugebiet Ahr

Silvaner, Grüner	0	-	-	-	0
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	2	-	-	-	2
Würzler (Az 10487)	1	-	-	-	1
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	1	-	-	0	1
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (Az S 3951)	0	-	-	-	0
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Cantaro (Wü B 55-8-53)	0	-	-	-	0
Sonstige weiße Rebsorten	3	0	-	0	3
Weißweinrebsorten zusammen ...	141	13	-	1	128
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh	4	-	-	0	4
Burgunder, Blauer Spät	164	15	-	9	158
Deckrot (Fr 71-119-39)	0	-	-	-	0
Domina (Gf IV 25-7N)	10	-	-	-	10
Dornfelder (We S 341)	9	-	-	1	10
Dunkelfelder (F V 4-4)	2	-	-	1	3
Helfensteiner (We S 5332)	0	-	-	-	0
Heroldrebe (We S 130)	0	-	-	-	0
Portugieser, Blauer	116	13	-	6	109
Rotberger (Gm 3-37)	1	-	-	0	1
Samtrot	0	-	-	-	0
Sonstige rote Rebsorten	3	3	-	1	3
Rotweinrebsorten zusammen	309	31	-	18	298
Keltertrauben insgesamt ...	450	44	-	19	426

Anbaugebiet Mittelrhein

Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Bacchus (Gf 33-29-133)	7	0	-	-	7
Ehrenfelser (Gm 9-93)	4	-	-	0	5
Elbling, Weißer	0	-	-	-	0
Faberrebe (Az 10375)	4	0	-	-	4
Forta (Gf 31-15-100)	0	-	-	-	0
Freisamer (Fr 21-5)	0	-	-	-	0
Huxelrebe (Az 3962)	2	-	-	0	2
Kanzler (Az 3983)	0	-	-	-	0
Kerner (We S 25-30)	42	-	-	-	42
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1	-	-	-	1
Müller-Thurgau	80	1	-	1	80
Nobling (Fr 128-40)	0	-	-	-	0
Optima (Gf 33-13-113)	3	-	-	-	3
Ortega (Wü B 48-21-4)	2	-	-	-	2
Regner (Az 10378)	0	-	-	-	0
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	1	-	-	-	1
Riesling, Weißer	566	12	-	6	560
Rieslaner (NI 11-17)	1	-	-	-	1
Scheurebe (Az S 88)	5	0	-	0	5
Silvaner, Grüner	9	1	-	1	9
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	2	-	-	-	2
Würzler (Az 10487)	0	-	-	-	0
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	5	0	-	-	5
Septimer (Az 3952)	0	-	-	-	0
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (Az S 3951)	1	-	-	-	1
Schönburger (Gm 15-114)	1	-	-	-	1

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1984 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1985 (Stand 31.8.)
----------	--	---------	------------------------	---------------------------	--

Anbaugebiet Mittelrhein

Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Siegerrebe (Az 7957)	0	-	-	-	0
Traminer, Roter	2	-	-	0	2
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	0	-	-	-	0
Oraniensteiner (Gm 11-34)	0	-	-	-	0
Osteiner (Gm 9-97)	1	-	-	-	1
Rabaner (Gm 22-73)	0	-	-	-	0
Sonstige weiße Rebsorten	3	-	-	0	3
Weißweinrebsorten zusammen ...	742	14	-	8	737
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Spät	6	-	-	2	8
Deckrot (Fr 71-119-39)	0	-	-	-	0
Dornfelder (We S 341)	0	0	-	0	0
Dunkelfelder (F V 4-4)	0	-	-	0	0
Heroldrebe (We S 130)	0	-	-	-	0
Portugieser, Blauer	2	0	-	0	2
Rotberger (Gm 3-37)	0	-	-	-	0
Samtrot	0	-	-	-	0
Sonstige rote Rebsorten	0	-	-	0	0
Rotweinrebsorten zusammen	8	0	-	2	10
Keltertrauben insgesamt ...	750	14	-	10	747

Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer

Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Albalonga (Wü B 51-2-1)	0	-	-	-	0
Auxerrois	2	-	-	-	2
Bacchus (Gf 33-29-133)	293	9	1	5	290
Ehrenfelser (Gm 9-93)	13	0	-	0	13
Elbling, Weißer	1 091	26	12	25	1 102
Faberrebe (Az 10375)	9	-	-	-	9
Findling	29	0	-	1	31
Fontanara (Wü B 51-4-10)	1	-	-	-	1
Forta (Gf 31-15-100)	2	-	-	-	2
Gutedel, Weißer	0	-	-	-	0
Huxelrebe (Az 3962)	13	0	-	-	13
Kanzler (Az 3983)	1	-	-	-	1
Kerner (We S 25-30)	771	6	4	29	798
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	0	-	-	-	0
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	4	0	-	-	4
Müller-Thurgau	2 925	73	7	73	2 932
Muskateller, Gelber	1	-	-	-	1
Nobling (Fr 128-40)	0	-	-	-	0
Optima (Gf 33-13-113)	200	2	1	2	201
Ortega (Wü B 48-21-4)	156	6	0	-	150
Regner (Az 10378)	2	0	-	-	2
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	80	1	-	3	83
Riesling, Weißer	6 957	174	3	181	6 967
Rieslaner (NI 11-17)	0	-	-	-	0
Scheurebe (Az S 88)	14	0	-	0	14
Silvaner, Grüner	3	0	-	0	3
Wannerrebe	0	-	-	-	0
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	7	-	-	1	8
Würzer (Az 10487)	1	-	-	-	1
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	9	-	-	0	9

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1984 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1985 (Stand 31.8.)
----------	--	---------	------------------------	---------------------------	--

Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer

Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (Az S 3951)	2	0	-	-	2
Schönburger (Gm 15-114)	2	0	-	-	2
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Siegerrebe (Az 7957)	1	-	-	-	1
Traminer, Roter	2	0	-	0	2
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Aris (Sbl 2-19-58)	6	1	-	-	5
Cantaro (Wü B 55-8-53)	0	-	-	-	0
Comtessa (Gf 35-26-139)	3	0	-	-	2
Dalkauer (G B I)	0	-	-	-	0
Diana (Gf 30n-8-127)	0	-	-	-	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	6	1	-	-	5
Hölder (We S 397)	0	-	-	-	0
Markant (Az 4701)	1	-	-	-	1
Multaner (Gm 10-54)	0	0	-	-	0
Noblessa (Gf 32-16-74)	1	-	-	-	1
Osteiner (Gm 9-97)	0	-	-	-	0
Rabaner (Gm 22-73)	5	0	-	-	5
Ruling (We S 385)	1	-	-	-	1
Senator (Lersch I)	0	-	-	-	0
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	1	-	-	-	1
Thurling (Az 4612)	3	0	-	-	3
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Jubiläumsrebe (24-125)	0	-	-	-	0
Sonstige weiße Rebsorten	29	0	-	2	31
Weißweinrebsorten zusammen ...	12 647	299	28	323	12 699
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh	0	-	-	-	0
Burgunder, Blauer Spät	1	-	-	-	1
Dunkelfelder (F V 4-4)	0	-	-	-	0
Müllerrebe	0	-	-	-	0
Portugieser, Blauer	1	-	-	-	1
Silvaner, Blauer	0	-	-	-	0
Rotweinrebsorten zusammen	2	-	-	-	2
Keltertrauben insgesamt ...	12 649	299	28	323	12 701

Anbaugebiet Nahe

Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Albalonga (Wü B 51-2-1)	1	-	-	-	1
Auxerrois	3	-	-	-	3
Bacchus (Gf 33-29-133)	253	1	-	4	256
Ehrenfelder (Gm 9-93)	44	-	-	1	45
Faberrebe (Az 10375)	139	1	0	1	139
Forta (Gf 31-15-100)	1	-	-	-	1
Freisamer (Fr 21-5)	5	-	-	-	5
Gloria (Gf 30n-9-130)	0	-	-	-	0
Gutedel, Weißer	0	-	-	-	0
Huxelrebe (Az 3962)	56	1	-	1	56
Kanzler (Az 3983)	6	0	-	-	6
Kerner (We S 25-30)	343	1	2	11	355
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	0	-	-	-	0
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	52	1	-	-	51
Müller-Thurgau	1 281	52	1	34	1 264
Muskateller, Gelber	3	-	-	-	3
Muskat-Ottonel	0	-	-	-	0
Nobling (Fr 128-40)	1	-	-	-	1
Optima (Gf 33-13-113)	44	-	-	0	45
Ortega (Wü B 48-21-4)	23	-	-	0	24

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1984 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1985 (Stand 31.8.)
Anbaugebiet Nahe					
Regner (Az 10378)	6	0	-	-	6
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	8	0	-	-	8
Riesling, Weißer	988	26	1	39	1 002
Rieslaner (NI 11-17)	0	-	-	-	0
Scheurebe (Az S 88)	318	4	0	9	323
Silvaner, Grüner	663	50	1	24	638
Veltliner, Grüner	1	-	-	-	1
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	60	4	-	3	59
Würzler (Az 10487)	23	0	-	0	23
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	121	2	-	0	119
Septimer (Az 3952)	1	-	-	-	1
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (Az S 3951)	7	1	-	-	6
Schönburger (Gm 15-114)	6	-	-	-	6
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Muskateller, Roter	0	-	-	-	0
Siegerrebe (Az 7957)	18	1	-	1	18
Traminer, Roter	15	0	-	1	15
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Aris (Sbl 2-19-58)	0	-	-	-	0
Comtessa (Gf 35-26-139)	0	-	-	-	0
Dalkauer (G B I)	7	0	-	-	7
Diana (Gf 30n-8-127)	0	-	-	-	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	0	-	-	-	0
Hölder (We S 397)	0	-	-	-	0
Markant (Az 4701)	0	-	-	-	0
Osteiner (Gm 9-97)	0	-	-	-	0
Rabaner (Gm 22-73)	0	-	-	-	0
Ruling (We S 385)	0	-	-	-	0
Senator (Lersch I)	0	-	-	-	0
Thurling (Az 4612)	0	-	-	-	0
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Jubiläumsrebe (24-125)	0	-	-	-	0
Sonstige weiße Rebsorten	8	-	-	1	9
Weißweinrebsorten zusammen ...	4 505	145	5	130	4 496
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh	0	-	-	-	0
Burgunder, Blauer Spät	29	0	-	4	33
Domina (Gf IV 25-7N)	1	-	-	-	1
Dornfelder (We S 341)	15	-	0	4	19
Dunkelfelder (F V 4-4)	2	-	-	1	3
Heroldrebe (We S 130)	1	-	-	-	1
Müllerrebe	3	-	-	-	3
Portugieser, Blauer	49	1	-	4	52
Rotberger (Gm 3-37)	1	-	-	-	1
Saint Laurent	1	-	-	-	1
Silvaner, Blauer	0	-	-	-	0
Trollinger, Blauer	0	-	-	-	0
Sonstige rote Rebsorten	0	-	-	-	0
Rotweinrebsorten zusammen	102	1	0	13	114
Keltertrauben insgesamt ...	4 607	146	5	143	4 610
Anbaugebiet Rheinhessen					
Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Albalonga (Wü B 51-2-1)	24	-	-	-	24
Auxerrois	3	1	-	-	3
Bacchus (Gf 33-29-133)	1 994	19	1	25	2 001
Ehrenfelser (Gm 9-93)	109	1	0	4	113

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1984 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1985 (Stand 31.8.)
Anbaugebiet Rheinhessen					
Elbling, Weißer	0	-	-	-	0
Faberrebe (Az 10375)	1 712	15	0	32	1 729
Findling	7	-	-	-	7
Fontanara (Wü B 51-4-10)	3	0	-	-	3
Porta (Gf 31-15-100)	4	-	-	-	4
Freisamer (Fr 21-5)	14	1	-	-	12
Gloria (Gf 30n-9-130)	5	-	-	-	5
Gutedel, Weißer	1	-	-	-	1
Huxelrebe (Az 3962)	944	23	0	29	950
Kanzler (Az 3983)	67	2	-	0	65
Kerner (We S 25-30)	1 871	10	5	101	1 968
Malingre, Früher Gelber	0	-	-	-	0
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	9	-	-	-	9
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1 036	48	-	3	991
Müller-Thurgau	6 232	393	12	281	6 132
Muskateller, Gelber	2	-	-	-	2
Muskat-Ottonel	2	-	-	-	2
Neuburger	1	-	-	-	1
Nobling (Fr 128-40)	13	0	-	-	13
Optima (Gf 33-13-113)	196	5	-	1	192
Ortega (Wü B 48-21-4)	612	2	1	19	629
Ortlieber, Gelber	0	-	-	-	0
Regner (Az 10378)	141	1	1	4	144
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	179	3	-	7	183
Riesling, Weißer	1 419	29	3	106	1 500
Rieslaner (NI 11-17)	9	0	-	-	8
Scheurebe (Az S 88)	2 387	42	0	52	2 397
Silvaner, Grüner	3 360	245	5	181	3 301
Veltliner, Grüner	4	0	-	-	3
Wannerrebe	1	-	-	-	1
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	104	1	-	7	109
Würzzer (Az 10487)	76	0	-	2	78
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	487	26	-	6	467
Septimer (Az 3952)	25	1	-	-	24
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (Az S 3951)	138	4	-	-	135
Schönburger (Gm 15-114)	38	0	-	-	38
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Malvasier, Früher Roter	13	0	-	-	12
Muskateller, Roter	1	-	-	-	1
Siegerrebe (Az 7957)	163	5	-	4	161
Traminer, Roter	127	3	-	2	126
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Aris (Sbl 2-19-58)	0	-	-	-	0
Cantaro (Wü B 55-8-53)	1	-	-	-	1
Comtessa (Gf 35-26-139)	2	0	-	-	2
Dalkauer (G B I)	10	0	-	-	10
Diana (Gf 30n-8-127)	1	-	-	-	1
Elegancia (Wü B 55-9-24)	1	-	-	-	1
Grando (Wü B 55-8-59)	0	-	-	-	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	3	-	-	-	3
Hölder (We S 397)	6	-	-	-	6
Markant (Az 4701)	2	-	-	-	2
Montagna (Wü B 51-4-5)	0	-	-	-	0
Multaner (Gm 10-54)	1	-	-	-	1
Muskabona (Wü B 40-10-2)	0	-	-	-	0
Noblessa (Gf 32-16-74)	1	-	-	-	1
Oraniensteiner (Gm 11-34)	2	-	-	-	2
Osiris (Wü B 51-8-28)	2	-	-	-	2
Osteiner (Gm 9-97)	2	-	-	-	2
Rabaner (Gm 22-73)	2	-	-	-	2
Ruling (We S 385)	3	-	-	-	3
Senator (Lersch I)	0	-	-	-	0
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	0	-	-	-	0

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1984 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1985 (Stand 31.8.)
Anbaugebiet Rheinhessen					
Sisi (Wü B 48-13-56)	1	-	-	-	1
Thurling (Az 4612)	5	0	-	-	5
Witberger (Gm 3-48)	2	-	-	-	2
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Jubiläumsrebe (24-125)	5	-	-	-	5
Sonstige weiße Rebsorten	126	3	1	6	130
Weißweinrebsorten zusammen ...	23 711	885	29	872	23 726
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh	3	-	-	0	3
Burgunder, Blauer Spät	249	1	0	23	271
Deckrot (Fr 71-119-39)	12	1	-	-	11
Domina (Gf IV 25-7N)	4	-	-	0	4
Dornfelder (We S 341)	188	0	0	32	220
Dunkelfelder (F V 4-4)	15	0	-	6	21
Färbertraube	1	-	-	-	1
Helfensteiner (We S 5332)	0	-	-	-	0
Heroldrebe (We S 130)	51	0	-	1	52
Kolor (Fr 71-39)	0	-	-	-	0
Limberger, Blauer	2	-	-	-	2
Müllerrebe	7	-	-	-	7
Portugieser, Blauer	821	41	0	50	830
Rotberger (Gm 3-37)	7	0	-	-	7
Saint Laurent	2	-	-	-	2
Samtrot	0	-	-	-	0
Trollinger, Blauer	3	-	-	-	3
Sonstige rote Rebsorten	6	-	-	1	7
Rotweinrebsorten zusammen	1 371	44	0	113	1 441
Keltertrauben insgesamt ...	25 082	930	30	985	25 167
Anbaugebiet Rheinpfalz					
Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Albalonga (Wü B 51-2-1)	11	1	-	-	10
Auxerrois	3	1	-	-	2
Bacchus (Gf 33-29-133)	477	6	0	9	479
Ehrenfelser (Gm 9-93)	280	5	-	3	278
Elbling, Weißer	0	-	-	-	0
Faberrebe (Az 10375)	384	8	1	3	379
Findling	1	0	-	-	1
Fontanara (Wü B 51-4-10)	2	-	-	-	2
Forta (Gf 31-15-100)	3	-	-	-	3
Freisamer (Fr 21-5)	7	1	-	-	6
Gloria (Gf 30n-9-130)	1	0	-	-	1
Gutedel, Weißer	1	0	-	-	1
Huxelrebe (Az 3962)	728	19	1	14	724
Kanzler (Az 3983)	32	1	-	1	31
Kerner (We S 25-30)	2 402	29	2	79	2 454
Malingre, Früher Gelber	3	0	-	-	3
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	14	0	-	0	14
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1 662	95	0	8	1 575
Müller-Thurgau	5 506	332	20	285	5 479
Muskateller, Gelber	7	0	-	1	8
Muskat-Ottonel	2	0	-	-	2
Neuburger	0	-	-	-	0
Nobling (Fr 128-40)	10	0	-	-	10
Optima (Gf 33-13-113)	42	0	-	0	42
Ortega (Wü B 48-21-4)	340	4	1	12	349
Ortlieber, Gelber	0	0	-	-	0
Regner (Az 10378)	10	1	-	-	10
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	69	3	-	-	66
Riesling, Weißer	3 327	166	13	322	3 496
Rieslaner (NI 11-17)	6	-	-	-	6
Scheurebe (Az S 88)	1 424	30	0	21	1 415
Silvaner, Grüner	2 108	203	5	105	2 014
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	261	12	-	8	257
Würzler (Az 10487)	14	-	-	-	14

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1984 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1985 (Stand 31.8.)
Anbaugebiet Rheinpfalz					
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	628	40	0	7	595
Septimer (Az 3952)	5	0	-	-	4
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (Az S 3951)	26	1	-	-	25
Schönburger (Gm 15-114)	18	0	-	-	18
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Malvasier, Früher Roter	2	-	-	-	2
Muskateller, Roter	1	-	-	-	1
Siegerrebe (Az 7957)	82	3	-	2	81
Traminer, Roter	372	27	0	11	356
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Aris (Sbl 2-19-58)	0	0	-	-	0
Comtessa (Gf 35-26-139)	2	-	-	-	2
Dalkauer (G B I)	1	-	-	-	1
Diana (Gf 30n-8-127)	2	-	-	-	2
Edelsteiner (Weiß I)	0	-	-	-	0
Grando (Wü B 55-8-59)	0	-	-	-	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	3	-	-	-	3
Hölder (We S 397)	4	-	-	-	4
Markant (Az 4701)	1	-	-	-	1
Montagna (Wü B 51-4-5)	2	-	-	-	2
Multaner (Gm 10-54)	1	0	-	-	1
Muskabona (Wü B 40-10-2)	1	-	-	-	1
Noblessa (Gf 32-16-74)	1	-	-	-	1
Oraniensteiner (Gm 11-34)	0	-	-	-	0
Osteiner (Gm 9-97)	0	-	-	-	0
Rabaner (Gm 22-73)	2	-	-	-	2
Ruling (We S 385)	1	-	-	-	1
Senator (Lersch I)	1	-	-	-	1
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	3	-	-	-	3
Tamara (Wü B 48-21-8)	0	-	-	-	0
Thurling (Az 4612)	1	-	-	-	1
Sonstige weiße Rebsorten	49	4	-	1	46
Weißweinrebsorten zusammen ...	20 346	994	43	892	20 285
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh	1	-	-	-	1
Burgunder, Blauer Spät	216	3	2	36	251
Deckrot (Fr 71-119-39)	5	0	-	-	4
Domina (Gf IV 25-7N)	4	-	-	-	4
Dornfelder (We S 341)	232	4	3	36	267
Dunkelfelder (F V 4-4)	14	0	1	6	20
Färbertraube	1	0	-	-	1
Helfensteiner (We S 5332)	0	-	-	-	0
Heroldrebe (We S 130)	140	7	0	7	140
Kolor (Fr 71-39)	1	-	-	-	1
Limberger, Blauer	0	-	-	-	0
Müllerrebe	60	3	-	9	67
Portugieser, Blauer	1 817	165	7	151	1 811
Rötberger (Gm 3-37)	4	-	-	-	4
Saint Laurent	4	-	0	1	5
Samtrot	0	-	-	-	0
Trollinger, Blauer	3	-	-	-	3
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Carmina (Gf IV 26-4N)	0	-	-	-	0
Sulmer (We S 351)	1	-	-	-	1
Sonstige rote Rebsorten	4	-	-	0	4
Rotweinrebsorten zusammen ...	2 507	182	13	246	2 584
Keltertrauben insgesamt ...	22 853	1 178	56	1 138	22 869

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1984 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1985 (Stand 31.8.)
Baden-Württemberg					
Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Auxerrois	60	4	-	1	57
Bacchus (Gf 33-29-133)	36	0	1	6	43
Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	-	-	-	2
Elbling, Weißer	13	4	-	-	9
Faberrebe (Az 10375)	-	-	-	0	0
Findling	8	0	0	1	9
Forta (Gf 31-15-100)	1	-	-	0	1
Freisamer (Fr 21-5)	43	4	0	1	40
Gutedel, Weißer	1 250	53	9	50	1 256
Huxelrebe (Az 3962)	5	1	-	-	4
Kerner (We S 25-30)	937	16	7	62	990
Malingre, Früher Gelber	0	0	-	-	0
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	0	-	-	1	1
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	4	0	-	-	4
Müller-Thurgau	6 557	262	34	203	6 532
Muskateller, Gelber	25	1	0	4	28
Muskat-Ottonel	10	1	-	0	9
Neuburger	0	0	-	-	0
Nobling (Fr 128-40)	148	10	-	2	140
Optima (Gf 33-13-113)	1	-	-	-	1
Ortega (Wü B 48-21-4)	1	-	-	1	2
Ortlieber, Gelber	0	-	-	-	0
Räuschling, Weißer	4	2	-	0	2
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	0	-	-	-	0
Riesling, Weißer	3 293	155	16	192	3 346
Rieslaner (NI 11-17)	0	0	-	-	0
Scheurebe (Az S 88)	59	3	0	2	58
Silvaner, Grüner	1 052	106	2	32	980
Veltliner, Grüner	0	0	-	0	0
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	473	30	9	33	485
Würzler (Az 10487)	2	0	-	-	2
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	1 881	89	4	53	1 849
Septimer (Az 3952)	0	-	-	-	0
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (Az S 3951)	7	1	0	0	6
Schönburger (Gm 15-114)	0	-	-	-	0
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Elbling, Roter	0	0	-	0	0
Gutedel, Roter	29	0	-	5	34
Malvasier, Früher Roter	-	-	-	0	0
Muskateller, Roter	6	0	-	0	6
Siegerrebe (Az 7957)	1	-	-	-	1
Traminer, Roter	319	10	2	16	327
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Comtessa (Gf 35-26-139)	1	-	-	-	1
Hölder (We S 397)	1	-	-	1	2
Rabaner (Gm 22-73)	0	-	-	-	0
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	0	-	-	1	1
Silcher (We S 377)	2	-	0	1	3
Zähringer (Fr 3-39)	0	-	-	-	0
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Jubiläumsrebe (24-125)	0	0	-	-	-
Sonstige weiße Rebsorten	7	1	-	-	6
Weißweinrebsorten zusammen ...	16 238	753	84	668	16 237
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Affenthaler, Blauer	0	0	-	-	0
Burgunder, Blauer Früh	26	2	-	2	26
Burgunder, Blauer Spät	3 461	151	30	190	3 530
Deckrot (Fr 71-119-39)	1	-	-	-	1
Dornfelder (We S 341)	86	1	1	15	101
Dunkelfelder (F V 4-4)	3	0	2	4	9
Färbertraube	13	1	-	1	13

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1984 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1985 (Stand 31.8.)
Baden-Württemberg					
Hängling, Blauer	1	0	-	0	1
Helfensteiner (We S 5332)	58	11	0	4	51
Heroldrebe (We S 130)	55	8	0	2	49
Limberger, Blauer	531	53	5	57	540
Müllerrebe	1 298	67	24	117	1 372
Portugieser, Blauer	382	67	1	14	330
Rotberger (Gm 3-37)	1	0	-	-	1
Saint Laurent	6	1	-	0	5
Samtrot	46	5	0	9	50
Silvaner, Blauer	2	0	-	0	2
Trollinger, Blauer	2 169	128	4	146	2 191
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Sulmer (We S 351)	0	-	-	1	1
Zweigeltrebe	1	-	-	-	1
Sonstige rote Rebsorten	56	5	-	3	54
Rotweinrebsorten zusammen	8 196	500	67	565	8 328
Sonstiger Versuchsanbau v. Neuzüchtungen 1) ...	97	13	0	6	90
Keltertrauben insgesamt ...	24 531	1 266	151	1 239	24 655
Anbaugebiet Württemberg					
Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Bacchus (Gf 33-29-133)	3	0	-	1	4
Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	-	-	-	2
Elbling, Weißer	0	-	-	-	0
Faberrebe (Az 10375)	-	-	-	0	0
Findling	0	-	-	-	0
Freisamer (Fr 21-5)	0	-	-	-	0
Gutedel, Weißer	2	1	-	0	1
Huxelrebe (Az 3962)	2	1	-	-	1
Kerner (We S 25-30)	805	14	4	55	850
Malingre, Früher Gelber	0	0	-	-	-
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	-	-	-	1	1
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1	0	-	-	1
Müller-Thurgau	976	76	3	41	944
Muskateller, Gelber	6	-	-	1	7
Muskat-Ottonel	1	0	-	-	1
Neuburger	0	-	-	-	0
Nobling (Fr 128-40)	0	-	-	-	0
Optima (Gf 33-13-113)	1	-	-	-	1
Ortega (Wü B 48-21-4)	0	-	-	1	1
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	0	-	-	-	0
Riesling, Weißer	2 221	111	14	163	2 287
Rieslaner (NI 11-17)	0	-	-	-	0
Scheurebe (Az S 88)	8	0	-	0	8
Silvaner, Grüner	517	71	1	16	463
Veltliner, Grüner	-	-	-	0	0
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	17	12	-	0	5
Würzler (Az 10487)	1	0	-	-	1
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	104	12	0	3	95
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (Az S 3951)	4	1	-	-	3
Schönburger (Gm 15-114)	0	-	-	-	0
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Elbling, Roter	-	-	-	0	0
Malvasier, Früher Roter	-	-	-	0	0
Muskateller, Roter	2	0	-	0	2
Siegerrebe (Az 7957)	0	-	-	-	0
Traminer, Roter	24	0	-	6	30

1) Gliederung nach Beerenfarbe nicht möglich.

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1984 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1985 (Stand 31.8.)
Anbaugebiet Württemberg					
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Comtessa (Gf 35-26-139)	0	-	-	-	0
Hölder (We S 397)	1	-	-	1	2
Rabaner (Gm 22-73)	0	-	-	-	0
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	0	-	-	1	1
Silcher (We S 377)	2	-	0	1	3
Sonstige weiße Rebsorten	2	1	-	-	1
Weißweinrebsorten zusammen ...	4 702	300	22	291	4 715
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Affenthaler, Blauer	0	0	-	-	0
Burgunder, Blauer Früh	19	2	-	2	19
Burgunder, Blauer Spät	300	33	1	22	290
Deckrot (Fr 71-119-39)	0	-	-	-	0
Dornfelder (We S 341)	85	1	1	14	99
Dunkelfelder (F V 4-4)	0	-	-	0	0
Färbertraube	1	0	-	-	1
Hängling, Blauer	1	0	-	-	1
Helfensteiner (We S 5332)	58	11	0	4	51
Heroldrebe (We S 130)	55	8	0	1	48
Limberger, Blauer	522	52	5	57	532
Müllerrebe	1 218	63	20	112	1 287
Portugieser, Blauer	342	65	1	13	291
Rotberger (Gm 3-37)	1	0	-	-	1
Saint Laurent	2	1	-	0	1
Samtrot	45	5	0	9	49
Silvaner, Blauer	2	0	-	0	2
Trollinger, Blauer	2 164	126	4	146	2 188
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Sulmer (We S 351)	0	-	-	1	1
Zweigeltrebe	1	-	-	-	1
Sonstige rote Rebsorten	22	2	-	2	22
Rotweinrebsorten zusammen	4 838	369	32	383	4 884
Sonstiger Versuchsanbau v. Neuzüchtungen 1) ...	60	5	0	2	57
Keltertrauben insgesamt ...	9 600	674	54	676	9 656
Anbaugebiet Baden					
Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Auxerrois	60	4	-	1	57
Bacchus (Gf 33-29-133)	33	0	1	5	39
Ehrenfelser (Gm 9-93)	0	-	-	-	0
Elbling, Weißer	13	4	-	-	9
Findling	8	0	0	1	9
Porta (Gf 31-15-100)	1	-	-	0	1
Freisamer (Fr 21-5)	43	4	0	1	40
Gutedel, Weißer	1 248	52	9	50	1 255
Huxelrebe (Az 3962)	3	0	-	-	3
Kerner (We S 25-30)	132	2	3	7	140
Malingre, Früher Gelber	0	-	-	-	0
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	0	-	-	-	0
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	3	-	-	-	3
Müller-Thurgau	5 581	186	31	162	5 588
Muskateller, Gelber	19	1	0	3	21
Muskat-Ottonel	9	1	-	0	8
Neuburger	0	0	-	-	0
Nobling (Fr 128-40)	148	10	-	2	140
Optima (Gf 33-13-113)	0	-	-	-	0
Ortega (Wü B 48-21-4)	1	-	-	-	1
Ortlieber, Gelber	0	-	-	-	0
Räuschling, Weißer	4	2	-	0	2
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	0	-	-	-	0

1) Gliederung nach Beerenfarbe nicht möglich.

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1984 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fortführung 1985 (Stand 31.8.)
Anbaugebiet Baden					
Riesling, Weißer	1 072	44	2	29	1 059
Rieslaner (NI 11-17)	0	0	-	-	0
Scheurebe (Az S 88)	51	3	0	2	50
Silvaner, Grüner	535	35	1	16	517
Veltliner, Grüner	0	0	-	-	0
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	456	18	9	33	480
Würzler (Az 10487)	1	-	-	-	1
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	1 777	77	4	50	1 754
Septimer (Az 3952)	0	-	-	-	0
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (Az S 3951)	3	-	0	0	3
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Elbling, Roter	0	0	-	-	0
Gutedel, Roter	29	0	-	5	34
Malvasier, Früher Roter	-	-	-	0	0
Muskateller, Roter	4	-	-	0	4
Siegerrebe (Az 7957)	1	-	-	-	1
Traminer, Roter	295	10	2	10	297
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Comtessa (Gf 35-26-139)	1	-	-	-	1
Silcher (We S 377)	-	-	0	-	0
Zähringer (Fr 3-39)	0	-	-	-	0
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Jubiläumsrebe (24-125)	0	0	-	-	-
Sonstige weiße Rebsorten	5	-	-	-	5
Weißweinrebsorten zusammen ...	11 536	453	62	377	11 522
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh	7	0	-	-	7
Burgunder, Blauer Spät	3 161	118	29	168	3 240
Deckrot (Fr 71-119-39)	1	-	-	-	1
Dornfelder (We S 341)	1	-	0	1	2
Dunkelfelder (F V 4-4)	3	0	2	4	9
Färbertraube	12	1	-	1	12
Hängling, Blauer	0	-	-	0	0
Helfensteiner (We S 5332)	0	-	-	0	0
Heroldrebe (We S 130)	0	-	-	1	1
Limberger, Blauer	9	1	-	0	8
Müllerrebe	80	4	4	5	85
Portugieser, Blauer	40	2	-	1	39
Saint Laurent	4	0	-	-	4
Samtrot	1	-	-	-	1
Silvaner, Blauer	0	-	-	-	0
Trollinger, Blauer	5	2	-	-	3
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Zweigeltrebe	0	-	-	-	0
Sonstige rote Rebsorten	34	3	-	1	32
Rotweinrebsorten zusammen	3 358	131	35	182	3 444
Sonstiger Versuchsanbau v. Neuzüchtungen 1) ...	37	8	-	4	33
Keltertrauben insgesamt ...	14 931	592	97	563	14 999
Bayern					
Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Albalonga (Wü B 51-2-1)	7	1	-	-	6
Auxerrois	0	-	-	0	1
Bacchus (Gf 33-29-133)	483	6	2	16	495

1) Gliederung nach Beerenfarbe nicht möglich.

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1984 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1985 (Stand 31.8.)
Bayern					
Ehrenfelser (Gm 9-93)	5	0	-	-	5
Elbling, Weißer	1	0	-	-	1
Faberrebe (Az 10375)	20	0	0	0	20
Fontanara (Wü B 51-4-10)	4	0	-	-	3
Forta (Gf 31-15-100)	1	0	-	-	0
Gutedel, Weißer	0	0	-	-	0
Huxelrebe (Az 3962)	9	0	-	0	9
Kanzler (Az 3983)	2	-	-	0	2
Kerner (We S 25-30)	274	5	2	12	284
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	6	-	-	0	6
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	16	1	-	1	16
Müller-Thurgau	2 587	120	14	73	2 554
Muskateller, Gelber	1	-	-	-	1
Muskat-Ottonel	8	-	-	0	8
Optima (Gf 33-13-113)	11	1	-	0	10
Ortega (Wü B 48-21-4)	51	3	-	1	48
Räuschling, Weißer	0	-	-	-	0
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	1	0	-	-	1
Riesling, Weißer	115	4	0	11	123
Rieslaner (NI 11-17)	29	3	0	4	31
Scheurebe (Az S 88)	153	6	0	3	150
Silvaner, Grüner	1 125	104	5	31	1 058
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	4	1	-	-	4
Würzler (Az 10487)	1	0	-	-	1
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	30	5	-	0	25
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (Az S 3951)	96	5	0	6	97
Schönburger (Gm 15-114)	1	-	-	0	1
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Siegerrebe (Az 7957)	0	-	-	-	0
Traminer, Roter	41	2	0	1	40
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Cantaro (Wü B 55-8-53)	0	-	-	-	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	0	0	-	-	-
Noblessa (Gf 32-16-74)	4	4	-	-	-
Osteiner (Gm 9-97)	0	-	-	-	0
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Jubiläumsrebe (24-125)	0	0	-	-	-
Sonstige weiße Rebsorten	28	8	-	15	35
Weißweinrebsorten zusammen ...	5 114	279	25	176	5 036
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh	0	-	-	0	1
Burgunder, Blauer Spät	62	2	1	11	71
Deckrot (Fr 71-119-39)	0	-	-	-	0
Domina (Gf IV 25-7N)	10	0	-	3	13
Dornfelder (We S 341)	2	-	0	1	3
Färbertraube	0	-	-	-	0
Müllerrebe	15	0	-	5	20
Portugieser, Blauer	36	4	-	4	37
Saint Laurent	0	0	-	-	0
Silvaner, Blauer	0	0	-	-	-
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Carmina (Gf IV 26-4N)	0	-	-	-	0
Rotweinrebsorten zusammen	126	7	1	25	145
Keltertrauben insgesamt ...	5 240	285	26	201	5 182

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1984 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1985 (Stand 31.8.)
RB Unterfranken					
<u>Weißweinrebsorten:</u>					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Albalonga (Wü B 51-2-1)	7	1	-	-	6
Auxerrois	0	-	-	0	1
Bacchus (Gf 33-29-133)	457	6	1	15	467
Ehrenfelser (Gm 9-93)	5	0	-	-	5
Elbling, Weißer	0	0	-	-	0
Faberrebe (Az 10375)	18	0	-	0	18
Fontanara (Wü B 51-4-10)	4	0	-	-	3
Forta (Gf 31-15-100)	1	0	-	-	0
Gutedel, Weißer	0	0	-	-	0
Huxelrebe (Az 3962)	8	0	-	0	9
Kanzler (Az 3983)	2	-	-	0	2
Kerner (We S 25-30)	266	5	1	12	274
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	6	-	-	0	6
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	15	1	-	1	15
Müller-Thurgau	2 439	116	6	59	2 388
Muskateller, Gelber	1	-	-	-	1
Muskat-Ottonel	8	-	-	0	8
Optima (Gf 33-13-113)	11	1	-	0	10
Ortega (Wü B 48-21-4)	50	3	-	1	48
Räuschling, Weißer	0	-	-	-	0
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	1	0	-	-	1
Riesling, Weißer	114	4	0	11	122
Rieslaner (NI 11-17)	28	3	0	4	30
Scheurebe (Az S 88)	147	6	0	3	144
Silvaner, Grüner	1 083	102	3	30	1 014
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	4	1	-	-	4
Würzger Az (10487)	0	0	-	-	0
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	30	5	-	0	25
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (Az S 3951)	92	5	0	6	93
Schönburger (Gm 15-114)	1	-	-	0	1
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Siegerrebe (Az 7957)	0	-	-	-	0
Traminer, Roter	41	2	0	1	39
<u>Versuchsanbau:</u>					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Cantaro (Wü B 55-8-53)	0	-	-	-	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	0	0	-	-	-
Noblessa (Gf 32-16-74)	4	4	-	-	-
Osteiner (Gm 9-97)	0	-	-	-	0
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Jubiläumsrebe (24-125)	0	0	-	-	-
Sonstige weiße Rebsorten	28	8	-	15	35
Weißweinrebsorten zusammen ...	4 873	274	12	160	4 771
<u>Rotweinrebsorten:</u>					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh	0	-	-	0	0
Burgunder, Blauer Spät	59	2	0	11	68
Deckrot (Fr 71-119-39)	0	-	-	-	0
Domina (Gf IV 25-7N)	10	0	-	3	13
Dornfelder (We S 341)	2	-	-	1	3
Färbertraube	0	-	-	-	0
Müllerrebe	15	0	-	5	20
Portugieser, Blauer	36	4	-	4	37
Saint Laurent	0	0	-	-	0
Silvaner, Blauer	0	0	-	-	-

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1984 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1985 (Stand 31.8.)
RB Unterfranken					
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Carmina (Gf IV 26-4N)	0	-	-	-	0
Rotweinrebsorten zusammen	123	7	0	25	142
Keltertrauben insgesamt ...	4 996	280	12	184	4 912
Übrige Gebiete					
Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Albalonga (Wü B 51-2-1)	1	-	-	-	1
Bacchus (Gf 33-29-133)	26	0	1	1	27
Elbling, Weißer	1	-	-	-	1
Faberrebe (Az 10375)	1	-	0	-	2
Gutedel, Weißer	0	-	-	-	0
Huxelrebe (Az 3962)	0	-	-	-	0
Kerner (We S 25-30)	8	-	2	-	10
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1	-	-	-	1
Müller-Thurgau	149	3	8	14	167
Ortega (Wü B 48-21-4)	0	-	-	-	0
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	0	-	-	-	0
Riesling, Weißer	1	-	-	-	1
Rieslaner (NI 11-17)	1	-	-	-	1
Scheurebe (Az S 88)	6	-	-	-	6
Silvaner, Grüner	42	2	2	1	44
Würzler (Az 10487)	0	-	-	-	0
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (Az S 3951)	4	0	-	-	3
Schönburger (Gm 15-114)	0	-	-	-	0
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Traminer, Roter	1	-	-	-	1
Weißweinrebsorten zusammen ...	242	5	13	16	266
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh	0	-	-	-	0
Burgunder, Blauer Spät	3	-	0	0	4
Dornfelder (We S 341)	-	-	0	-	0
Portugieser, Blauer	0	-	-	-	0
Rotweinrebsorten zusammen	3	-	1	0	4
Keltertrauben insgesamt ...	245	5	14	16	270
Saarland					
Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Auxerrois	5	-	-	-	5
Elbling, Weißer	66	-	-	-	66
Kerner (We S 25-30)	2	-	-	-	2
Müller-Thurgau	18	-	-	-	18
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	6	-	-	-	6
Sonstige weiße Rebsorten	1	-	-	-	1
Keltertrauben insgesamt ...	98	-	-	-	98

**2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben
in Rebschulen im Jahre 1985**

Rebsorte	Kategorie ¹⁾ 1 2 3	Bestockte	Eingeschultes	Anwuchs	Eingeschulte	Anwuchs	Wurzeln	Anwuchs
		Rebfläche	Blindholz		Veredlungen		ballen (Kartonnagen)	
		ha	Stück	%	Stück	%	Stück	%
Bundesgebiet								
Auxerrois	2	0	-	-	4 250	60	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	3	0	-	-	501 946	58	20 830	100
	1	0	-	-	88 088	61	1 200	100
	2	3	-	-	413 858	57	19 630	100
Ehrenfelser (Gm 9-93)	1	1	-	-	104 651	50	-	-
	2	0	-	-	48 670	46	-	-
	1	1	-	-	55 981	53	-	-
Elbling, Roter	2	1	-	-	89 589	70	-	-
Elbling, Weißer	2	2	2 000	70	253 460	70	2 200	97
Faberrebe (Az 10375)	2	2	-	-	250 440	58	6 090	97
	1	0	-	-	6 000	60	-	-
	2	2	-	-	244 440	58	6 090	97
Freisamer (Fr 21-5)	1	0	-	-	1 450	65	-	-
Gutedel, Weißer	2	2	-	-	447 497	60	12 700	87
	1	0	-	-	91 095	66	-	-
	2	2	-	-	356 402	59	12 700	87
Gutedel, Roter	1	0	-	-	63 528	55	-	-
	2	0	-	-	1 580	50	-	-
	1	0	-	-	61 948	55	-	-
Huxelrebe (Az 3962)	2	2	-	-	365 715	56	8 073	97
	1	0	-	-	34 800	57	2 600	100
	2	2	-	-	330 915	56	5 473	95
Kanzler (Az 3983)	1	0	-	-	4 400	54	-	-
Kerner (We S 25-30)	13	8 510	-	65	1 972 928	58	24 484	99
	1	2	-	-	283 084	59	445	100
	2	11	8 510	65	1 689 844	58	24 039	99
Morio-Muskat	1	0	-	-	71 610	52	20	100
	2	0	-	-	3 000	54	-	-
Müller-Thurgau	2	0	-	-	68 610	52	20	100
	1	42	24 600	60	6 262 608	57	92 473	87
	2	11	-	-	1 634 255	57	12 118	93
Muskateller, Gelber	2	31	24 600	60	4 628 353	58	80 355	86
Nobling (Fr 128-40)	2	0	-	-	10 965	45	-	-
	1	0	-	-	4 930	45	-	-
	2	0	-	-	550	41	-	-
Optima (Gf 33-13-133)	1	0	-	-	4 380	46	-	-
	2	0	-	-	38 244	43	400	100
	1	0	-	-	644	70	-	-
Ortega (Wü B 48-21-4)	2	0	-	-	37 600	43	400	100
	1	2	-	-	285 429	61	13 334	95
	2	0	-	-	42 150	63	1 854	100
Perle (Az S 3951)	2	2	-	-	243 279	60	11 480	95
	1	0	-	-	20 490	68	1 585	100
	2	0	-	-	16 866	68	640	100
Regner (Az 10378)	2	0	-	-	3 624	68	945	100
	1	0	-	-	55 150	56	-	-
	2	0	-	-	8 800	58	-	-
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	2	0	-	-	46 350	55	-	-
	1	0	-	-	49 548	62	2 940	100
	2	0	-	-	-	-	100	100
Rieslaner (N I 11-17)	1	0	-	-	49 548	62	2 840	100
Riesling, Weißer	1	52	153 630	73	9 000	70	2 454	100
	2	11	20 400	36	6 971 466	57	47 366	88
	1	41	133 230	79	1 357 387	47	3 826	97
Ruländer	2	2	-	-	5 614 079	60	43 540	87
	1	0	-	-	349 437	58	375	100
	2	0	-	-	31 685	53	-	-
	3	0	-	-	317 452	59	375	100
Scheurebe (Az S 88)	3	0	-	-	300	-	-	-
	1	3	-	-	523 579	59	9 360	96
	2	0	-	-	26 700	58	80	100
Schönburger (Gm 15-114)	2	3	-	-	496 879	59	9 280	96
Siegerrebe (Az 7957)	2	0	-	-	26 950	56	400	100
	1	0	-	-	76 625	55	7 150	92
	2	0	-	-	6 500	56	-	-
Silvaner, Grüner	2	0	-	-	70 125	55	7 150	92
	1	19	-	-	2 828 029	60	45 947	90
	2	5	-	-	812 137	60	3 623	100
Traminer, Roter	2	14	-	-	2 015 892	60	42 324	89
	1	1	-	-	172 237	57	-	-
	2	0	-	-	64 100	55	-	-
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	1	1	-	-	108 137	58	-	-
	2	2	-	-	450 325	61	-	-
	1	1	-	-	156 045	61	-	-
	2	1	-	-	294 280	61	-	-
Würzger (Az 10487)	2	0	-	-	4 700	46	500	30
Burgunder, Blauer Früh	2	0	-	-	12 858	58	1 300	100
	1	0	-	-	2 438	76	-	-
	2	0	-	-	10 420	54	1 300	100
Burgunder, Blauer Spät	13	-	-	-	2 108 580	59	13 364	100
	1	3	-	-	508 704	57	2 472	100
	2	10	-	-	1 599 876	60	10 892	100
Domina (Gf IV 25-7 N)	1	0	-	-	18 476	55	-	-
	2	0	-	-	12 976	55	-	-
	1	0	-	-	5 500	55	-	-
Dornfelder (We S 341)	2	4	-	-	663 845	56	26 220	99
	1	1	-	-	93 865	55	2 000	100
	2	3	-	-	569 980	56	24 220	99
Dunkelfelder (Pr V 4-4)	1	0	-	-	105 295	61	15 525	76
	2	0	-	-	19 480	43	8 200	67
	1	0	-	-	85 815	65	7 325	86
Helfensteiner (We S 5332)	2	0	-	-	1 100	50	-	-
Heroldrebe (We S 130)	2	0	-	-	27 680	47	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut u. Vorstufpflanzgut,
2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

**2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben
in Rebschulen im Jahre 1985**

Rebsorte	Kategorie ¹⁾ 1 2 3	Be- stockte Reb- fläche	Einge- schul- tes Blind- holz	Anwuchs	Einge- schul- te Ver- edlungen	Anwuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	Anwuchs
		ha	Stück	%	Stück	%	Stück	%
Bundesgebiet								
Limberger, Blauer		1	-	-	210 560	55	-	-
	1	0	-	-	3 000	53	-	-
	2	1	-	-	207 560	55	-	-
Müllerrebe		2	-	-	458 957	53	200	100
	1	0	-	-	14 000	45	-	-
	2	0	-	-	53 792	48	200	100
	3	2	-	-	391 165	54	-	-
Portugieser, Blauer		11	-	-	1 627 331	56	56 270	97
	1	3	-	-	394 691	56	2 200	89
	2	8	-	-	1 232 640	56	54 070	97
Rotberger (Gm 3-37)		0	-	-	2 500	.	3 000	.
Trollinger, Blauer		1	-	-	389 600	52	-	-
	1	0	-	-	68 040	57	-	-
	2	1	-	-	321 560	51	-	-
Saint Laurent		0	-	-	12 600	55	-	-
Samtrot		0	-	-	40 330	48	-	-
	1	0	-	-	1 900	45	-	-
	2	0	-	-	38 430	48	-	-
Neuzüchtungen		0	-	-	495	.	1 550	.
Sonstige Rebsorten		0	9 500	51	2 320	59	-	-
	1	0	9 500	51	200	60	-	-
	2	0	-	-	2 000	60	-	-
	3	0	-	-	120	.	-	-
Insgesamt ...		186	198 240	70	27 953 703	58	416 110	92
	1	39	29 900	41	5 850 780	55	46 812	89
	2	143	168 340	75	21 710 843	59	367 748	92
	3	2	-	-	392 080	54	1 550	.
Hessen								
Ehrenfelser (Gm 9-93)		0	-	-	16 620	.	-	-
	1	0	-	-	14 920	.	-	-
	2	0	-	-	1 700	.	-	-
Kerner (We S 25-30)		0	-	-	7 800	.	-	-
Müller-Thurgau		2	-	-	58 599	.	17 000	.
	1	0	-	-	11 075	.	-	-
	2	2	-	-	47 524	.	17 000	.
Ortega (Wü B 48-21-4)		0	-	-	-	.	1 300	.
Riesling, Weißer		12	-	-	905 216	.	12 070	.
	1	4	-	-	256 550	.	270	.
	2	8	-	-	648 666	.	11 800	.
Ruländer		0	-	-	9 985	.	-	-
	1	0	-	-	3 485	.	-	-
	2	0	-	-	6 200	.	-	-
	3	0	-	-	300	.	-	-
Scheurebe (Az S 88)		0	-	-	600	.	-	-
Silvaner, Grüner		0	-	-	11 400	.	9 900	.
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)		0	-	-	5 890	.	-	-
Burgunder, Blauer Spät		2	-	-	94 029	.	-	-
	1	0	-	-	27 700	.	-	-
	2	2	-	-	66 329	.	-	-
Dunkelfelder (Fr V 4-4)		0	-	-	16 480	.	6 700	.
Portugieser, Blauer		0	-	-	4 321	.	-	-
	1	0	-	-	421	.	-	-
	2	0	-	-	3 900	.	2 800	.
Rotberger (Gm 3-37)		0	-	-	2 500	.	3 000	.
Neuzüchtungen		0	-	-	495	.	1 550	.
Sonstige Rebsorten		0	-	-	120	.	-	-
Insgesamt ...		17	-	-	1 134 055	40	54 320	60
	1	5	-	-	339 021	.	9 970	.
	2	12	-	-	794 119	.	42 800	.
	3	0	-	-	915	.	1 550	.
Rheinland-Pfalz								
Bacchus (Gf 33-29-133)		2	-	-	302 735	56	6 120	100
	1	0	-	-	33 000	64	-	-
	2	2	-	-	269 735	55	6 120	100
Ehrenfelser (Gm 9-93)		1	-	-	85 491	52	-	-
	1	0	-	-	33 750	48	-	-
	2	1	-	-	51 741	54	-	-
Elbling, Roter		1	-	-	89 589	70	-	-
Elbling, Weißer		2	2 000	70	253 460	70	2 200	97
Faberrebe (Az 10375)		2	-	-	249 170	58	5 940	97
	1	0	-	-	6 000	60	-	-
	2	2	-	-	243 170	58	5 940	97
Gutedel, Weißer		0	-	-	6 000	46	3 600	100
Huxelrebe (Az 3962)		2	-	-	365 715	56	8 050	97
	1	0	-	-	34 800	57	2 600	100
	2	2	-	-	330 915	56	5 450	95
Kanzler (Az 3983)		0	-	-	4 400	54	-	-
Kerner (We S 25-30)		11	8 510	65	1 633 065	57	19 959	99
	1	2	-	-	264 360	60	-	-
	2	9	8 510	65	1 368 705	57	19 959	99
Morio-Muskat		0	-	-	71 610	52	-	-
	1	0	-	-	3 000	54	-	-
	2	0	-	-	68 610	52	-	-
Müller-Thurgau		29	24 600	60	4 347 857	56	48 064	95
	1	9	-	-	1 307 810	56	7 500	90
	2	20	24 600	60	3 040 047	56	40 564	95
Optima (Gf 33-13-133)		0	-	-	37 600	43	400	100
Ortega (Wü B 48-21-4)		2	-	-	269 675	60	11 980	99
	1	0	-	-	35 850	62	1 800	100
	2	2	-	-	233 825	60	10 180	99

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut u. Vorstufenpflanzgut,
2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

**2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben
in Rebschulen im Jahre 1985**

Rebsorte	Kategorie ¹⁾ 1 2 3	Be-	Einge-	Anwuchs	Einge-	Anwuchs	Wurzel- ballen (Kartonen)	Anwuchs
		stockte Reb- fläche	schultes Blind- holz		schulte Ver- edlungen			
		ha	Stück	%	Stück	%	Stück	%
Rheinland-Pfalz								
Regner (Az 10378)	1	0	-	-	55 150	56	-	-
	2	0	-	-	8 800	58	-	-
	3	0	-	-	46 350	55	-	-
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	1	0	-	-	42 730	60	2 940	100
	2	0	-	-	-	-	100	-
	3	0	-	-	42 730	60	2 840	100
Riesling, Weißer	1	35	153 630	73	5 097 105	60	28 701	97
	2	7	20 400	36	1 032 237	48	1 500	100
	3	28	133 230	79	4 064 868	63	27 201	96
Ruländer	1	1	-	-	84 285	49	375	100
	2	0	-	-	15 600	47	-	-
	3	1	-	-	68 685	50	375	100
Scheurebe (Az S 88)	1	0	-	-	470 191	58	5 827	93
	2	3	-	-	26 700	58	-	-
	3	0	-	-	443 491	58	5 827	93
Schönburger (Gm 15-114)	1	0	-	-	26 950	56	400	100
Siegerrebe (Az 7957)	2	0	-	-	76 625	55	7 150	92
	3	0	-	-	6 500	56	-	-
Silvaner, Grüner	1	16	-	-	70 125	55	7 150	92
	2	5	-	-	2 338 334	60	28 147	97
	3	11	-	-	754 129	60	2 760	100
Traminer, Roter	1	1	-	-	1 584 205	61	25 387	97
	2	0	-	-	85 875	52	-	-
	3	0	-	-	43 000	52	-	-
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	1	1	-	-	42 875	51	-	-
	2	0	-	-	80 030	54	-	-
	3	0	-	-	30 780	56	-	-
Würzer (Az 10487)	1	0	-	-	49 250	52	-	-
Burgunder, Blauer Früh	2	0	-	-	4 700	46	500	30
Burgunder, Blauer Spät	1	0	-	-	1 500	80	-	-
	2	4	-	-	525 715	58	4 180	100
	3	2	-	-	272 260	57	450	100
Domina (Gf IV 25-7 N)	1	2	-	-	253 455	58	3 730	100
	2	0	-	-	14 150	52	-	-
	3	0	-	-	8 650	49	-	-
Dornfelder (We S 341)	1	4	-	-	5 500	55	-	-
	2	1	-	-	569 655	57	21 720	99
	3	1	-	-	77 165	56	2 000	100
Dunkelfelder (Fr V 4-4)	1	3	-	-	492 490	57	19 720	99
	2	0	-	-	45 250	61	2 825	99
	3	-	-	-	-	-	1 500	99
Heroldrebe (We S 130)	1	0	-	-	45 250	61	1 325	99
Müllerrebe	2	0	-	-	15 500	51	-	-
	3	0	-	-	7 950	54	-	-
Portugieser, Blauer	1	10	-	-	50	54	-	-
	2	3	-	-	1 469 330	56	50 216	99
	3	7	-	-	394 270	56	2 200	89
Saint Laurent	1	0	-	-	1 075 060	56	48 016	99
Sonstige Rebsorten	2	0	-	-	12 600	55	-	-
	3	0	9 500	51	2 000	60	-	-
	1	0	9 500	51	-	-	-	-
	2	0	-	-	2 000	60	-	-
Insgesamt ...	1	126	198 240	70	18 741 992	58	259 294	97
	2	29	29 900	41	4 394 561	55	22 410	96
	3	97	168 340	75	14 347 381	59	236 884	97
	1	0	-	-	50	54	-	-
Baden-Württemberg								
Auxerrois	2	0	-	-	4 250	60	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	0	-	-	17 800	60	-	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	0	-	-	2 540	50	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	1	0	-	-	1 450	65	-	-
Gutedel, Weißer	1	2	-	-	441 497	60	9 100	82
	2	0	-	-	91 095	66	-	-
	3	2	-	-	350 402	59	9 100	82
Gutedel, Roter	1	0	-	-	63 528	55	-	-
	2	0	-	-	1 580	50	-	-
	3	0	-	-	61 948	55	-	-
Kerner (We S 25-30)	1	1	-	-	237 145	58	-	-
	2	0	-	-	11 000	41	-	-
	3	1	-	-	226 145	59	-	-
Müller-Thurgau	1	7	-	-	1 318 636	60	12 475	79
	2	1	-	-	143 094	60	1 375	91
	3	6	-	-	1 175 542	60	11 100	78
Muskateller, Gelber	1	0	-	-	10 965	45	-	-
Nobling (Fr 128-40)	2	0	-	-	4 930	45	-	-
	3	0	-	-	550	41	-	-
Riesling, Weißer	1	4	-	-	4 380	46	-	-
	2	0	-	-	862 442	58	-	-
	3	0	-	-	68 600	57	-	-
Ruländer	1	4	-	-	793 842	58	-	-
	2	1	-	-	229 937	62	-	-
	3	0	-	-	12 600	63	-	-
Scheurebe (Az S 88)	1	1	-	-	217 337	62	-	-
Silvaner, Grüner	2	0	-	-	24 410	66	-	-
Traminer, Roter	1	1	-	-	197 321	53	-	-
	2	0	-	-	72 916	62	-	-
	3	0	-	-	20 700	60	-	-
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	1	2	-	-	52 216	63	-	-
	2	1	-	-	364 405	63	-	-
	3	1	-	-	119 375	63	-	-
	1	1	-	-	245 030	63	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut u. Vorstufepflanzgut,
2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben
in Rebschulen im Jahre 1985

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Be- stockte Reb- fläche ha	Einge- schultes Blind- holz Stück	Anwuchs %	Einge- schulte Ver- edlungen Stück	Anwuchs %	Wurzel- ballen (Karto- nagen) Stück	Anwuchs %
Baden-Württemberg								
Burgunder, Blauer Früh	2	0	-	-	10 420	54	-	-
Burgunder, Blauer Spät	1	7	-	-	1 431 852	61	-	-
	2	6	-	-	173 170	58	-	-
	3	6	-	-	1 258 682	61	-	-
Dornfelder (We S 341)	1	0	-	-	94 190	49	-	-
	2	0	-	-	16 700	48	-	-
	3	0	-	-	77 490	49	-	-
Dunkelfelder (Fr V 4-4)	1	0	-	-	43 565	68	6 000	83
	2	0	-	-	3 000	60	-	-
	3	0	-	-	40 565	69	6 000	83
Helfensteiner (We S 5332)	2	0	-	-	1 100	50	-	-
Heroldrebe (We S 130)	2	0	-	-	12 180	43	-	-
Limberger, Blauer	1	1	-	-	210 560	55	-	-
	2	1	-	-	3 000	53	-	-
	3	1	-	-	207 560	55	-	-
Müllerrebe	1	2	-	-	444 707	53	-	-
	2	0	-	-	14 000	45	-	-
	3	2	-	-	39 592	46	-	-
Portugieser, Blauer	2	1	-	-	391 115	54	-	-
Trollinger, Blauer	1	1	-	-	141 220	53	-	-
	2	1	-	-	389 600	52	-	-
	3	0	-	-	68 040	57	-	-
Samtrot	2	1	-	-	321 560	51	-	-
	3	0	-	-	40 330	48	-	-
Sonstige Rebsorten	1	0	-	-	1 900	45	-	-
	2	0	-	-	38 430	48	-	-
	3	0	-	-	200	60	-	-
Insgesamt ...	1	32	-	-	6 674 096	58	27 575	81
	2	4	-	-	750 054	59	1 375	91
	3	26	-	-	5 532 927	59	26 200	81
	3	2	-	-	391 115	54	-	-
Anbaugebiet Württemberg								
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	0	-	-	500	60	-	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	0	-	-	2 540	50	-	-
Kerner (We S 25-30)	1	1	-	-	125 820	50	-	-
	2	0	-	-	11 000	41	-	-
	3	0	-	-	114 820	51	-	-
Müller-Thurgau	2	1	-	-	218 110	52	-	-
Muskateller, Gelber	2	0	-	-	1 000	10	-	-
Riesling, Weißer	1	2	-	-	502 600	54	-	-
	2	0	-	-	28 000	52	-	-
	3	2	-	-	474 600	54	-	-
Ruländer	2	0	-	-	2 600	55	-	-
Scheurebe (Az S 88)	2	0	-	-	3 970	50	-	-
Silvaner, Grüner	2	0	-	-	85 640	45	-	-
Traminer, Roter	1	0	-	-	6 970	51	-	-
Burgunder, Blauer Früh	2	0	-	-	10 420	54	-	-
Burgunder, Blauer Spät	1	1	-	-	142 896	48	-	-
	2	0	-	-	52 650	44	-	-
	3	0	-	-	90 246	50	-	-
Dornfelder (We S 341)	1	0	-	-	94 190	49	-	-
	2	0	-	-	16 700	48	-	-
	3	0	-	-	77 490	49	-	-
Helfensteiner (We S 5332)	2	0	-	-	1 100	50	-	-
Heroldrebe (We S 130)	2	0	-	-	12 180	43	-	-
Limberger, Blauer	1	1	-	-	210 560	55	-	-
	2	1	-	-	3 000	53	-	-
	3	1	-	-	207 560	55	-	-
Müllerrebe	1	2	-	-	436 615	53	-	-
	2	0	-	-	14 000	45	-	-
	3	2	-	-	38 000	45	-	-
Portugieser, Blauer	2	2	-	-	384 615	54	-	-
Trollinger, Blauer	1	0	-	-	98 020	50	-	-
	2	2	-	-	389 000	52	-	-
	3	0	-	-	68 040	57	-	-
Samtrot	2	1	-	-	320 960	51	-	-
	3	0	-	-	40 330	48	-	-
	1	0	-	-	1 900	45	-	-
	2	0	-	-	38 430	48	-	-
Insgesamt ...	1	10	-	-	2 385 061	52	-	-
	2	1	-	-	202 260	50	-	-
	3	7	-	-	1 798 186	52	-	-
	3	2	-	-	384 615	54	-	-
Anbaugebiet Baden								
Auxerrois	2	0	-	-	4 250	60	-	-
Bacchus (Gf 33-29133)	2	0	-	-	17 300	60	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	1	0	-	-	1 450	65	-	-
Gutedel, Weißer	1	2	-	-	441 497	60	9 100	82
	2	0	-	-	91 095	66	-	-
	3	2	-	-	350 402	59	9 100	82
Gutedel, Roter	1	0	-	-	63 528	55	-	-
	2	0	-	-	1 580	50	-	-
	3	0	-	-	61 948	55	-	-
Kerner (We S 25-30)	2	1	-	-	111 325	68	-	-
Müller-Thurgau	1	6	-	-	1 100 526	62	12 475	79
	2	1	-	-	143 094	60	1 375	91
	3	5	-	-	957 432	62	11 100	78

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut u. Vorstufenpflanzgut,
2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

**2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben
in Rebschulen im Jahre 1985**

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Be-	Einge-	Anwuchs	Einge-	Anwuchs	Wurzel-	Anwuchs
		stockte	schultes		schulste		ballen	
		Reb- fläche	Blind- holz		Ver- edlungen		(Karto- nagen)	
		ha	Stück	%	Stück	%	Stück	%
Anbaugebiet Baden								
Muskateller, Gelber	2	0	-	-	9 965	49	-	-
Nobling (Fr 128-40)	1	0	-	-	4 930	45	-	-
	2	0	-	-	550	41	-	-
Riesling, Weißer	2	0	-	-	4 380	46	-	-
	1	0	-	-	359 842	64	-	-
	2	0	-	-	40 600	60	-	-
Ruländer	2	2	-	-	319 242	64	-	-
	1	1	-	-	227 337	62	-	-
	1	0	-	-	12 600	63	-	-
	2	1	-	-	214 737	62	-	-
Scheurebe (Az S 88)	2	0	-	-	20 440	69	-	-
Silvaner, Grüner	2	1	-	-	111 681	60	-	-
Traminer, Roter	1	0	-	-	65 946	63	-	-
	2	0	-	-	13 730	65	-	-
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	2	0	-	-	52 216	63	-	-
	1	2	-	-	364 405	63	-	-
	1	1	-	-	119 375	63	-	-
	2	1	-	-	245 030	63	-	-
Burgunder, Blauer Spät	1	7	-	-	1 288 956	62	-	-
	2	1	-	-	120 520	64	-	-
Dunkelfelder (Fr V 4-4)	1	6	-	-	1 168 436	62	-	-
	2	0	-	-	43 565	68	6 000	83
	1	0	-	-	3 000	60	-	-
Müllerrebe	2	0	-	-	40 565	69	6 000	83
	1	0	-	-	8 092	55	-	-
	2	0	-	-	1 592	60	-	-
	3	0	-	-	6 500	54	-	-
Portugieser, Blauer	2	0	-	-	43 200	60	-	-
Trollinger, Blauer	2	0	-	-	600	60	-	-
Sonstige Rebsorten	1	0	-	-	200	60	-	-
Insgesamt		22	-	-	4 289 035	62	27 575	81
	1	3	-	-	547 794	63	1 375	91
	2	19	-	-	3 734 741	62	26 200	81
	3	0	-	-	6 500	54	-	-
Bayern								
Bacchus (Gf 33-29-133)	1	1	-	-	181 411	60	14 710	100
	2	0	-	-	55 088	59	1 200	100
Faberrebe (Az 10375)	2	1	-	-	126 323	61	13 510	100
Huxelrebe (Az 3962)	2	0	-	-	1 270	67	150	100
Kerner (We S 25-30)	2	-	-	-	-	-	23	100
	1	1	-	-	94 918	65	4 525	100
	1	0	-	-	7 724	64	445	100
Morio-Muskat	2	1	-	-	87 194	65	4 080	100
Müller-Thurgau	2	4	-	-	-	-	20	100
	1	1	-	-	537 516	65	14 934	100
	2	3	-	-	172 276	65	3 243	100
Optima (Gf 33-13-133)	1	3	-	-	365 240	65	11 691	100
Ortega (Wü B 48-21-4)	1	0	-	-	644	70	-	-
	2	0	-	-	15 754	66	54	100
	1	0	-	-	6 300	68	54	100
Perle (Az s 3951)	2	0	-	-	9 454	65	-	-
	1	0	-	-	20 490	68	1 585	100
	2	0	-	-	16 866	68	640	100
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	2	0	-	-	3 624	68	945	100
Rieslaner (N I 11-17)	2	0	-	-	6 818	72	-	-
Riesling, Weißer	1	0	-	-	9 000	70	2 454	100
	1	1	-	-	106 703	65	6 595	100
	2	0	-	-	-	-	2 056	100
Ruländer	2	1	-	-	106 703	65	4 539	100
Scheurebe (Az S 88)	2	0	-	-	25 230	60	-	-
	1	0	-	-	28 378	62	3 533	100
	2	-	-	-	-	-	80	100
Silvaner, Grüner	2	0	-	-	28 378	62	3 453	100
	1	2	-	-	280 974	63	7 900	100
	2	0	-	-	58 008	65	863	100
Traminer, Roter	2	2	-	-	222 966	62	7 037	100
	1	0	-	-	13 446	65	-	-
	2	0	-	-	400	70	-	-
Burgunder, Blauer Früh	1	0	-	-	13 046	65	-	-
	2	0	-	-	938	70	1 300	100
Burgunder, Blauer Spät	1	0	-	-	938	70	-	-
	2	0	-	-	-	-	1 300	100
	1	0	-	-	56 984	65	9 184	100
	2	0	-	-	35 574	65	2 022	100
Domina (Gf IV 25-7 N)	2	0	-	-	21 410	65	7 162	100
Dornfelder (We S 341)	1	0	-	-	4 326	68	-	-
Müllerrebe	2	0	-	-	-	-	4 500	100
Portugieser, Blauer	2	0	-	-	6 300	55	200	100
	2	0	-	-	12 460	60	3 254	100
Insgesamt		11	-	-	1 403 560	64	74 921	100
	1	1	-	-	367 144	64	13 057	100
	2	8	-	-	1 036 416	64	61 864	100

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut u. Vorstufenpflanzgut,
2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

3 Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten

ha

Rebsorte	Stand 1.7.84	Rodungen	Neube- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Stand 1.7.85	Kategorie ¹⁾		
						1	2	3
Bundesgebiet								
Berlandieri x Riparia Binova	2	-	-	-	2	2	0	-
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	16	0	0	0	15	3	12	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	14	1	0	0	13	1	12	-
Binova	-	-	0	-	0	0	-	-
Geisenheim 26	6	0	0	0	7	1	6	-
Riparia x Rupestris 3309 Couderc	0	-	-	0	0	0	-	-
Selektion Oppenheim 4	7	-	0	0	7	3	4	-
Sori	0	-	0	-	0	0	-	-
Sorisil	0	-	-	-	0	0	-	-
Teleki 8 B	0	-	-	0	0	0	-	-
5 C Geisenheim	11	1	0	0	9	1	8	-
Neuzüchtungen	1	0	-	0	2	2	-	-
Insgesamt ...	60	2	0	0	57	12	43	-
Hessen								
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	0	-	0	0	0	0	-	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	0	-	0	0	0	0	-	-
Geisenheim 26	0	-	0	0	0	0	-	-
Riparia x Rupestris 3309 Couderc	0	-	-	0	0	0	-	-
Selektion Oppenheim 4	0	-	0	0	0	0	-	-
Sori	0	-	0	-	0	0	-	-
Teleki 8 B	0	-	-	0	0	0	-	-
5 C Geisenheim	0	-	0	0	0	0	-	-
Neuzüchtungen	0	0	-	0	0	0	-	-
Insgesamt ...	2	0	0	0	2	1	-	-
Rheinland-Pfalz								
Berlandieri x Riparia Binova	2	-	-	-	2	2	0	-
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	5	0	-	-	4	1	3	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	2	-	-	-	2	0	2	-
Geisenheim 26	3	-	-	0	4	-	4	-
Selektion Oppenheim 4	6	-	-	-	6	3	3	-
5 C Geisenheim	9	0	-	-	8	1	7	-
Insgesamt ...	27	0	-	0	26	7	19	-
Baden-Württemberg								
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	10	0	0	-	10	1	9	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	12	1	0	-	11	1	10	-
Binova	-	-	0	-	0	0	-	-
Geisenheim 26	3	0	0	-	3	1	2	-
Selektion Oppenheim 4	0	-	-	-	0	-	0	-
5 C Geisenheim	2	1	-	-	1	-	1	-
Insgesamt ...	27	2	0	-	25	3	22	-
Anbaugebiet Württemberg								
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	6	0	0	-	6	1	5	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	1	1	-	-	0	-	0	-
Binova	-	-	0	-	0	0	-	-
Geisenheim 26	3	0	0	-	3	1	2	-
Selektion Oppenheim 4	0	-	-	-	0	-	0	-
5 C Geisenheim	0	-	-	-	0	-	0	-
Insgesamt ...	10	1	0	-	9	2	7	-
Anbaugebiet Baden								
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	4	0	-	-	4	0	4	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	11	0	0	-	11	1	10	-
Selektion Oppenheim 4	0	-	-	-	0	-	0	-
5 C Geisenheim	2	1	-	-	1	-	1	-
Insgesamt ...	17	1	0	-	16	1	15	-
Bayern								
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	1	-	-	-	1	1	0	-
Selektion Oppenheim 4	1	-	-	-	1	-	1	-
Sorisil	0	-	-	-	0	0	-	-
Neuzüchtungen	1	-	-	0	2	2	-	-
Insgesamt ...	4	-	-	0	4	3	2	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut u. Vorstufepflanzgut,
2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

Fachserie 3: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

Reihe 1: Ausgewählte Zahlen für die Agrarwirtschaft

Die jährlich erscheinende Querschnittsveröffentlichung enthält zusammenfassende Ergebnisse aus den verschiedenen Gebieten der Landwirtschaftsstatistik. U. a. werden Strukturdaten über Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, über Arbeitskräfte, Bodennutzung, Erträge, Viehhaltung und tierische Erzeugung veröffentlicht. Angaben aus anderen statistischen Bereichen, z. B. über Düngemittel, Preise und Löhne in der Landwirtschaft sowie den Nahrungsmittelverbrauch, runden das Bild ab. Im Anhang werden Strukturdaten für die Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaften gebracht.

Reihe 2: Betriebs-, Arbeits- und Einkommensverhältnisse

2.1: Betriebe

2.1.1: Betriebsgrößenstruktur

In jährlicher Erscheinungsfolge enthält dieser Bericht Daten über die Größenstruktur von landwirtschaftlichen Betrieben und Forstbetrieben und ihre Veränderungen.

In zweijährlicher Periodizität werden Ergebnisse aus der Agrarberichterstattung in folgenden Heften veröffentlicht:

2.1.2: Bodennutzung der Betriebe

2.1.3: Viehhaltung der Betriebe

2.1.4: Betriebssysteme und Standardbetriebseinkommen

2.1.5: Sozialökonomische Verhältnisse

2.1.6: Besitzverhältnisse in den landwirtschaftlichen Betrieben

2.1.7: Außerbetriebliche Einkommen und Arbeitsverhältnisse für ausgewählte Betriebsgruppen

2.2: Arbeitskräfte

Diese Veröffentlichung enthält die Ergebnisse der jährlichen Arbeitskräfteerhebung in der Landwirtschaft mit Angaben über Betriebsinhaber, Familienangehörige sowie familienfremde Arbeitskräfte nach Art und Umfang ihrer Beschäftigung.

2.3: Technische Betriebsmittel

In dreijährlicher Erscheinungsfolge bringt diese Veröffentlichung Nachweisungen über den Bestand an Schleppern im Alleinbesitz und im überbetrieblichen Einsatz.

2.4: Kaufwerte für landwirtschaftlichen Grundbesitz

Diese Statistik wertet jährlich die Meldungen der Finanzämter über die Veräußerungsfälle für Flächen landwirtschaftlicher Nutzung aus.

2.5.: Sonderbeiträge (unregelmäßige Folge)

Bisher erschienen:

2.5.1: Methodische Grundlagen der Agrarberichterstattung

Reihe 3: Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung

In der Jahreszusammenstellung werden die Anbaustatistiken mit den Erntefeststellungen über landwirtschaftliche Feldfrüchte und Grünland, Gemüse, Obst und Weinmost ausgewiesen. Außerdem finden sich Angaben über Baumschulgehölze, Weinbestände und -erzeugung, Lagerbehälter für Traubenmost und Wein. Der Anhang enthält ergänzende Daten über Düngemittel, Nahrungsmittelverbrauch usw.

3.1: Bodennutzung

3.1.1 Gliederung der Gesamtflächen

Dieser vierjährige Bericht bringt die Ergebnisse der Flächenerhebung bis zur Kreisebene in einer Gliederung nach Nutzungsarten, die auf dem Liegenschaftskataster aufbaut.

3.1.2 Landwirtschaftlich genutzte Flächen

In einem jährlichen Bericht (mit Vorbericht) wird die landwirtschaftlich genutzte Fläche nach Kultur- und Fruchtarten aufgliedert.

3.1.3 Gemüseanbauflächen

Diese Reihe berichtet jährlich über die Anbauflächen von Gemüse und Erdbeeren.

3.1.4 Baumobstflächen

Aus den fünfjährigen Obstanbauerhebungen werden Strukturangaben über Betriebe, Anbauflächen und Sorten nachgewiesen.

3.1.5 Rebflächen

Dieser jährliche Bericht enthält eine sachlich und regional gegliederte Bestandsaufnahme der Rebflächen mit marktorientierter Produktion.

3.1.6 Anbau von Zierpflanzen

Diese Veröffentlichung berichtet in dreijährlicher Periodizität über den Anbau von Blumen und Zierpflanzen für den Verkauf.

3.1.7 Baumschulen, Baumschulflächen und Pflanzenbestände

Die jährliche Veröffentlichung enthält Angaben über die Baumschulfläche und die Bestände an Forstpflanzen sowie Obst- und Ziergehölzen.

3.2: Pflanzliche Erzeugung

3.2.1 Wachstum und Ernte – Feldfrüchte, Gemüse, Obst, Trauben –

In unregelmäßiger Folge erscheinen jährlich ca. 13 Berichte mit Angaben über den Wachstumsstand, die Erntevorschätzungen und die endgültigen Erntefeststellungen.

3.2.2: Weinerzeugung

Jährlich ein Bericht über die erzeugte Weinmenge und ihre Verarbeitung.

3.2.3: Weinbestände und Lagerbehälter

Jährlich ein Bericht über die Ergebnisse der Weinbestände und Lagerbehälter nach kleineren und größeren Verwaltungsbezirken.

Reihe 4: Viehbestand und tierische Erzeugung

Das Jahreshaft enthält Ergebnisse der Viehbestandsstatistiken, der Statistiken über Milcherzeugung und -verwendung, Schlachtungen und Fleischerzeugung, Erzeugung von Geflügel sowie Fleischbeschau und Geflügelfleischuntersuchung.

4.1: Viehbestand

Jährlich vier Berichte informieren über die Bestände an Schweinen (April, Aug., Dez.), Rindern und Schafen (Juni, Dez.), Pferden und Geflügel (Dez.).

4.2: Tierische Erzeugung

Zu dieser Reihe erscheinen folgende Veröffentlichungen

4.2.1 Schlachtungen und Fleischgewinnung (vierteljährlich)

4.2.2 Milcherzeugung und -verwendung (jährlich)

4.2.3 Erzeugung von Geflügel (halbjährlich)

4.3: Fleischbeschau und Geflügelfleischuntersuchung (jährlich)

4.4: (unbesetzt)

4.5: Hochsee- und Küstenfischerei; Bodenseefischerei

Die Monats- und Jahresberichte bringen u. a. Anlandeergebnisse in der Gliederung nach Fischarten, Fanggebieten, Anlandeplätzen sowie Nachweisungen über die Fischereifahrzeuge.

Einzelveröffentlichungen

In ca. zehnjährlichem Turnus werden die Ergebnisse der Landwirtschaftszählungen und ihrer Nacherhebungen in Einzelheften herausgegeben.

Landwirtschaftszählung 1979

Heft 1 Arbeitsverhältnisse in den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben

Heft 2 Betriebe nach dem Schwerpunkt ihrer Viehhaltung

Heft 3 Besitzverhältnisse, Zimmervermietung, Wohnhausausstattung

Heft 4 Landwirtschaftliche und nichtlandwirtschaftliche Ausbildung, Haushaltstruktur, soziale Sicherung

Gartenbauerhebung 1981/82

Weinbauerhebung 1979/80

Binnenfischereierhebung 1981/82

Systematiken

Systematisches Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 1982.



STATISTISCHES BUNDESAMT
GUSTAV-STRESEMANN-RING 11
6200 WIESBADEN 1

Veröffentlichungen und Prospekte sind durch den Verlag W. Kohlhammer GmbH, Philipp-Reis-Straße 3, Postfach 421120, 6500 Mainz 42, Tel.: (061 31) 59094/95, erhältlich.