

**LAND- UND
FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

FACHSERIE

3

Reihe 3.1.5

Bodennutzung

– Rebflächen –

1986

Statist. Bundesamt - Bibliothek



12-13229



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ

Herausgeber:
Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
6200 Wiesbaden

Auslieferung:
Verlag W. Kohlhammer GmbH
Abt. Veröffentlichungen des Statistischen
Bundesamtes
Philipp-Reis-Str. 3
6500 Mainz 42

Erscheinungsfolge: jährlich

Erschienen im April 1987

Preis: DM 6,40

Bestellnummer: 2030315 - 86700

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
unter Einsendung eines Belegexemplares gestattet.

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	4
Methodische Hinweise	4
Erläuterung der Ergebnisse	4

T a b e l l e n t e i l

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten	5
2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben in Rebschulen im Jahre 1986	25
3 Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten	30

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau

(Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Baden-Württemberg, Bayern, Saarland)

Zeichenerklärung

- 0 = weniger als die Hälfte von 1
in der letzten besetzten Stelle,
jedoch mehr als nichts
- = nichts vorhanden
- . = Zahlenwert unbekannt oder
geheimzuhalten

Abkürzungen

- ha = Hektar
- % = Prozent

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen

Vorbemerkung

In der Reihe 3.1.5 "Bodennutzung - Rebflächen" wird einmal jährlich eine regional bis zu den Anbaugebieten hin gegliederte Bestandsaufnahme der flächenmäßigen Verbreitung der Rebsorten vorgelegt. Dieser Bericht enthält die Ergebnisse der am Stichtag, den 31.8.1986 durchgeführten Rebflächen-erhebung.

Methodischer Hinweis

Die statistische Erhebung der Rebflächen ist in erster Linie durch Verordnungen der EG für die Mitgliedstaaten der EG mit mehr als 500 ha bestockter Rebfläche vorgeschrieben. Diese Erhebung der Rebflächen ersetzt das im Jahr 1964 erstmals eingeführte Weinbaukataster. Sie dient den Verwaltungsorganen der EG, des Bundes und der Länder als Entscheidungshilfe bei den im Rahmen der Weinmarktordnung der EG durchzuführenden Maßnahmen.

Erläuterung der Ergebnisse

Die mit Keltertrauben bestockte Rebfläche in der Bundesrepublik Deutschland wurde am 31.8.1986 mit 99 303 ha festgestellt. Damit verringerte sich die bestockte Rebfläche erstmals gegenüber der Vorjahreserhebung um 503 ha oder um 0,5 %. Diese Veränderung resultiert aus Neu- und Wiederbepflanzungen von zusammen 3 828 ha und Rodungen in Höhe von 4 330 ha.

Seit Erstellung des Weinbaukatasters im Jahr 1964 kündigt sich mit diesen Ergebnissen möglicherweise eine Trendumkehr an. Die Flächen werden nicht mehr ausgedehnt, der von der EG angeordnete Anbaustopp beginnt zu greifen, so daß die allgemein festzustellende Überproduktion hierdurch sicherlich entlastet werden wird.

Im Bereich des Rebsortenspektrums scheint auch eine Entwicklung in Richtung auf die qualitativ hochwertigen Rebsorten und eine Abkehr von den hochechtragsfähigen in Gang zu kommen. Mit einer Rebfläche in Höhe von 24 541 ha behauptet die Rebsorte "Müller-Thurgau" innerhalb des Rebsortiments weiterhin

die Spitzenposition. Der Höhepunkt im Jahre 1984 mit 25 506 ha wird wohl nicht mehr erreicht werden. Der seit 1985 feststellbare Rückgang setzt sich diesmal verstärkt fort. Die Fläche verringerte sich von 25 292 ha im Jahre 1985 auf nunmehr 24 541 ha. Diese beachtliche Entwicklung äußert sich in einer Flächenabnahme von 751 ha oder um 3 %. In etwa gleiche relative Rückgänge sind bei den Rebsorten Morio-Muskat und Ruländer zu verzeichnen. Weitere beachtenswerte Rückgänge treffen die Rebsorten Faberrebe, Huxelrebe, Optima, Scheurebe, Grüner Silvaner und Roter Traminer.

Eine genau gegenläufige Entwicklung ist bei den qualitativ hocheingeschätzten Rebsorten Weißer Riesling, Weißer Burgunder, Weißer Gutedel und Kerner festzuhalten. Dabei überstieg der überall als Edelsorte angesehene "Weiße Riesling" zum ersten Male seit der Registrierung von Rebsorten mit 20 134 ha die 20 000 ha-Grenze. Er nahm um 519 ha oder 2,6 % gegenüber dem Vorjahr zu und hat somit auch die zweite Position im Rebsortiment gefestigt. Die Rebsorte Kerner nimmt einen ähnlichen Aufschwung, liegt mit 7 138 ha nur noch knapp unter der Silvanerfläche von 7 908 ha und wird, wenn nicht alle Anzeichen trügen, diese ehemals bedeutendste deutsche Rebsorte wohl überflügeln.

Die weißen Rebsorten zeigen insgesamt gesehen aber eine rückläufige Tendenz: sie verringerten sich um 0,6 % oder um 521 ha. Die roten Rebsorten befinden sich dagegen noch im Aufwind; sie vergrößerten sich leicht um 0,2 % bzw. um 21 ha. Hier ist ähnliches wie im weißen Spektrum feststellbar: die als qualitativ hoch bewerteten Rebsorten Blauer Spätburgunder, Blauer Limberger und Müllerrebe legen zu und die vor allem quantitativ befriedigenden Rebsorten Blauer Portugieser und Blauer Trollinger nehmen stark ab.

Im Bereich der Rebschulen scheint sich ebenfalls eine Umkehr des jahrelangen Trends von Flächenreduzierungen zu entwickeln. Die Flächen für die Standardrebsorten Weißer Riesling, Müller-Thurgau, Grüner Silvaner, Blauer Spätburgunder und Portugieser sind über Erwartungen stark ausgedehnt worden. Die bestockte Rebfläche für Unterlagenschnittgärten folgt dieser Tendenz. Die Ursachen hierfür dürfte in dem sehr hohem Nachholbedarf durch die hohen Frostschäden im Vorjahr begründet sein. Aus Geheimhaltungsgründen wurde auf die Darstellung von Regionalergebnissen unterhalb der Landesgrenzen verzichtet.

Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

Rebsorte	Stand			Veränderung 1986 gegenüber 1985	
	1979/80	1985	1986		
	ha			%	
Weißer Rebsorten zusammen	83 268	86 596	86 075	- 521	- 0,6
Bacchus (Gf 33-29-133)	2 675	3 573	3 565	- 8	- 0,2
Ehrenfelser (Gm 9-93)	420	554	556	+ 2	+ 0,4
Elbling, Weißer	1 115	1 178	1 177	- 1	- 0,1
Faberrebe (Az 10375)	1 870	2 280	2 255	- 25	- 1,1
Gutedel, Weißer	1 222	1 258	1 270	+ 12	+ 1,0
Huxelrebe (Az 3962)	1 487	1 758	1 737	- 21	- 1,2
Kerner (We S 25-30)	4 871	6 960	7 138	+ 178	+ 2,6
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	3 012	2 641	2 543	- 98	- 3,7
Müller-Thurgau	25 029	25 292	24 541	- 751	- 3,0
Optima (Gf 33-13-113)	496	499	493	- 6	- 1,2
Ortega (WÜ B 48-21-4)	1 047	1 208	1 242	+ 34	+ 2,8
Riesling, Weißer	18 863	19 615	20 134	+ 519	+ 2,6
Ruländer	3 390	3 123	3 006	- 117	- 3,8
Scheurebe (Az S 88)	3 669	4 385	4 330	- 55	- 1,3
Silvaner, Grüner	10 210	8 050	7 908	- 142	- 1,8
Traminer, Roter	942	889	874	- 15	- 1,7
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	830	926	944	+ 18	+ 1,9
Sonstige weiße Sorten	2 120	2 406	2 363	- 43	- 1,8
Rote Rebsorten zusammen	10 590	13 119	13 140	+ 21	+ 0,2
Burgunder, Blauer Spät	3 572	4 486	4 583	+ 97	+ 2,2
Limberger, Blauer	408	542	558	+ 16	+ 3,0
Müllerrebe	1 014	1 473	1 529	+ 56	+ 3,8
Portugieser, Blauer	2 965	3 183	3 090	- 93	- 2,9
Trollinger, Blauer	1 902	2 196	2 061	- 135	- 6,2
Sonstige rote Sorten	729	1 239	1 319	+ 80	+ 6,5
Sonstiger Versuchsanbau v. Neuzüchtungen ¹⁾ .	.	90	88	- 2	- 2,2
Insgesamt ...	93 858	99 806	99 303	- 503	- 0,5

1) Gliederung nach Beerenfarbe nicht möglich.

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1985 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1986 (Stand 31.8.)
----------	---	---------	------------------------	---------------------------	--

Bundesgebiet

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Albalonga (Wü B 51-2-1)	41	1	-	0	41
Auxerrois	73	3	-	0	70
Bacchus (Gf 33-29-133)	3 573	62	4	51	3 565
Ehrenfelser (Gm 9-93)	554	10	-	13	556
Elbling, Weißer	1 178	28	-	27	1 177
Faberrebe (Az 10375)	2 280	54	-	28	2 255
Findling	47	0	-	1	47
Fontanara (Wü B 51-4-10)	9	1	-	-	9
Forta (Gf 31-15-100)	11	0	-	1	12
Freisamer (Fr 21-5)	64	3	-	0	62
Gloria (Gf 30n-9-130)	6	0	-	-	6
Gutedel, Weißer	1 258	57	4	65	1 270
Huxelrebe (Az 3962)	1 758	48	0	27	1 737
Kanzler (Az 3983)	107	5	-	1	103
Kerner (We S 25-30)	6 960	94	6	266	7 138
Malingre, Früher Gelber	4	-	-	-	4
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	31	0	-	0	30
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	2 641	110	-	13	2 543
Müller-Thurgau	25 292	1 576	16	811	24 541
Muskateller, Gelber	42	0	-	2	44
Muskat-Ottonel	21	1	-	0	20
Neuburger	1	0	-	-	1
Nobling (Fr 128-40)	164	10	-	3	157
Optima (Gf 33-13-113)	499	11	-	4	493
Ortega (Wü B 48-21-4)	1 208	12	-	45	1 242
Ortlieber, Gelber	0	-	-	-	0
Räuschling, Weißer	2	0	-	-	2
Regner (Az 10378)	163	2	-	4	165
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	358	11	0	2	349
Riesling, Weißer	19 615	463	12	970	20 134
Rieslaner (NI 11-17)	47	4	0	1	44
Scheurebe (Az S 88)	4 385	128	1	72	4 330
Silvaner, Grüner	8 050	515	8	364	7 908
Veltliner, Grüner	4	-	-	0	4
Wannerrebe	1	-	-	-	1
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	926	37	2	53	944
Würzler (Az 10487)	119	3	-	2	118

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer	3 123	170	1	52	3 006
Septimer (Az 3952)	30	2	-	-	28

Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)

Perle (AZ S 3951)	273	16	0	6	263
Schönburger (Gm 15-114)	67	2	-	0	66

Beerenfarbe R = Rouge (Rot)

Elbling, Roter	0	-	-	-	0
Gutedel, Roter	34	0	-	2	36
Malvasier, Früher Roter	14	-	-	-	14
Muskateller, Roter	8	-	-	-	8
Siegerrebe (Az 7957)	262	8	-	3	258
Traminer, Roter	889	37	1	21	874

Versuchsanbau:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Aris (Sbl 2-19-58)	7	1	-	-	5
Cantaro (Wü B 55-8-53)	1	-	-	-	1
Comtessa (Gf 35-26-139)	8	-	-	-	8
Dalkauer (G B I)	17	-	-	-	17
Diana (Gf 30n-8-127)	3	0	-	-	3
Edelsteiner (Weiß I)	0	-	-	-	0
Elegancia (Wü B 55-9-24)	1	-	-	-	1
Grando (Wü B 55-8-59)	0	-	-	-	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	16	0	-	-	15
Hölder (We S 397)	12	1	-	0	11
Markant (Az 4701)	4	0	-	-	4
Montagna (Wü B 51-4-5)	2	-	-	-	2
Multaner (Gm 10-54)	2	-	-	0	2

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1985 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fortführung 1986 (Stand 31.8.)
----------	---	---------	------------------------	---------------------------	---

Bundesgebiet

Muskabona (Wü B 40-10-2)	1	-	-	0	1
Noblessa (Gf 32-16-74)	2	-	-	-	2
Oraniensteiner (Gm 11-34)	3	-	-	-	3
Osiris (Wü B 51-8-28)	2	0	-	-	1
Osteiner (Gm 9-97)	4	-	-	-	4
Rabaner (Gm 22-73)	10	1	-	-	9
Ruling (We S 385)	5	-	-	0	6
Senator (Lersch I)	1	-	-	-	1
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	5	-	0	0	5
Silcher (We S 377)	3	-	-	0	3
Sisi (Wü B 48-13-56)	1	0	-	-	1
Tamara (Wü B 48-21-8)	0	-	-	-	0
Thurling (Az 4612)	10	0	-	-	9
Witberger (Gm 3-48)	2	-	-	0	2
Zähringer (Fr 3-39)	0	-	-	0	0

Beerenfarbe RS=Rosé (Rosee)

Jubiläumsrebe (24-125)	5	-	-	-	5
Sonstige weiße Rebsorten	276	17	-	22	281
Weißweinrebsorten zusammen ...	86 596	3 504	54	2 929	86 075

Rotweinrebsorten:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Affenthaler, Blauer	0	0	-	-	0
Burgunder, Blauer Früh	36	3	0	3	35
Burgunder, Blauer Spät	4 486	186	19	264	4 583
Deckrot (Fr 71-119-39)	17	1	-	0	16
Domina (Gf IV 25-7N)	32	2	1	7	38
Dornfelder (We S 341)	620	1	0	75	693
Dunkelfelder (F V 4-4)	59	1	2	17	78
Färbertraube	16	0	-	-	16
Hängling, Blauer	1	1	-	1	1
Helfensteiner (We S 5332)	52	9	-	1	44
Heroldrebe (We S 130)	242	20	0	6	227
Kolor (Fr 71-39)	1	0	-	-	1
Limberger, Blauer	542	18	1	33	558
Müllerrebe	1 473	83	13	126	1 529
Portugieser, Blauer	3 183	282	1	188	3 090
Rotberger (Gm 3-37)	22	0	-	2	24
Saint Laurent	14	1	-	1	14
Samtrot	51	2	0	7	56
Silvaner, Blauer	2	0	-	-	2
Trollinger, Blauer	2 196	209	1	73	2 061

Versuchsanbau:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Carmina (Gf IV 26-4N)	0	0	-	-	0
Sulmer (We S 351)	2	-	-	0	1
Zweigeltrebe	1	0	0	1	2
Sonstige rote Rebsorten	71	5	-	3	69
Rotweinrebsorten zusammen ...	13 119	823	37	808	13 140
Sonstiger Versuchsanbau v. Neuzüchtungen 1) ...	90	2	0	0	88
Keltertrauben insgesamt ...	99 806	4 330	91	3 737	99 303

Nordrhein-Westfalen

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Ehrenfelser (Gm 9-93)	0	-	-	-	0
Kerner (We S 25-30)	2	-	-	-	2
Müller-Thurgau	5	-	-	-	5
Optima (Gf 33-13-113)	1	-	-	-	1
Ortega (Wü B 48-21-4)	1	-	-	-	1
Riesling, Weißer	7	-	-	-	7
Scheurebe (Az S 88)	1	-	-	-	1

1) Gliederung nach Beerenfarbe nicht möglich.

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1985 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1986 (Stand 31.8.)
----------	--	---------	------------------------	---------------------------	--

Nordrhein-Westfalen

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer	0	-	-	-	0
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Traminer, Roter	1	-	-	-	1
Weißweinrebsorten zusammen ...	18	-	-	-	18

Rotweinrebsorten:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Burgunder, Blauer Spät	1	-	-	-	1
Portugieser, Blauer	1	-	-	-	1
Sonstige rote Rebsorten	0	-	-	-	0
Rotweinrebsorten zusammen ...	2	-	-	-	2
Keltertrauben insgesamt ...	20	-	-	-	20

Hessen

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Ehrenfelder (Gm 9-93)	92	3	-	0	89
Kanzler (Az 3983)	1	-	-	-	1
Kerner (We S 25-30)	59	1	-	1	59
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	0	-	-	-	0
Müller-Thurgau	247	19	-	3	231
Optima (Gf 33-13-113)	4	0	-	-	4
Ortega (Wü B 48-21-4)	3	-	-	-	3
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	17	1	-	0	16
Riesling, Weißer	2 554	62	0	87	2 579
Scheurebe (Az S 88)	22	0	-	-	22
Silvaner, Grüner	48	4	-	1	45
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	0	0	-	-	0

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer	49	3	-	1	47
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Schönburger (Gm 15-114)	3	0	-	-	3
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Traminer, Roter	21	3	-	0	18

Versuchsanbau:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Gutenborner (Gm C/D 17-52)	4	-	-	-	4
Rabaner (Gm 22-73)	1	-	-	-	1
Sonstige weiße Rebsorten	15	2	-	-	13
Weißweinrebsorten zusammen ...	3 140	98	0	93	3 135

Rotweinrebsorten:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Burgunder, Blauer Spät	164	2	-	9	171
Dornfelder (We S 341)	1	-	-	-	1
Dunkelfelder (F V 4-4)	3	0	-	0	3
Portugieser, Blauer	10	0	-	0	10
Rotberger (Gm 3-37)	8	-	-	2	10
Sonstige rote Rebsorten	3	0	-	0	3
Rotweinrebsorten zusammen ...	189	2	-	11	198
Keltertrauben insgesamt ...	3 329	100	0	104	3 333

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1985 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1986 (Stand 31.8.)
----------	--	---------	------------------------	---------------------------	--

Anbaugebiet Hessische Bergstraße

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Ehrenfelser (Gm 9-93)	10	-	-	0	10
Kerner (WE S 25-30)	14	-	-	0	14
Müller-Thurgau	72	2	-	1	71
Riesling, Weißer	205	1	-	2	206
Scheurebe (Az S 88)	9	-	-	-	9
Silvaner, Grüner	30	1	-	1	30

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer	32	1	-	1	32
----------------	----	---	---	---	----

Beerenfarbe R = Rouge (Rot)

Traminer, Roter	6	-	-	-	6
Sonstige weiße Rebsorten	3	0	-	-	3

Weißweinrebsorten zusammen ...

381 5 - 5 381

Rotweinrebsorten:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Burgunder, Blauer Spät	5	-	-	-	5
Dornfelder (We S 341)	1	-	-	-	1
Dunkelfelder (F V 4-4)	0	-	-	-	0
Portugieser, Blauer	1	-	-	0	1
Rotberger (Gm 3-37)	1	-	-	1	2

Rotweinrebsorten zusammen ...

8 - - 1 9

Keltertrauben insgesamt ...

389 5 - 6 390

Anbaugebiet Rheingau

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Ehrenfelser (Gm 9-93)	82	3	-	0	79
Kanzler (Az 3983)	1	-	-	-	1
Kerner (We S 25-30)	45	1	-	1	45
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	0	-	-	-	0
Müller-Thurgau	175	17	-	2	160
Optima (Gf 33-13-113)	4	0	-	-	4
Ortega (Wü B 48-21-4)	3	-	-	-	3
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	17	1	-	0	16
Riesling, Weißer	2 349	61	0	85	2 373
Scheurebe (Az S 88)	13	0	-	-	13
Silvaner, Grüner	18	3	-	0	15
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	0	0	-	-	0

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer	17	2	-	-	15
----------------	----	---	---	---	----

Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)

Schönburger (Gm 15-114)	3	0	-	-	3
-------------------------------	---	---	---	---	---

Beerenfarbe R = Rouge (Rot)

Traminer, Roter	15	3	-	0	12
-----------------------	----	---	---	---	----

Versuchsanbau:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Gutenborner (Gm C/D 17-52)	4	-	-	-	4
Rabaner (Gm 22-73)	1	-	-	-	1
Sonstige weiße Rebsorten	12	2	-	-	10

Weißweinrebsorten zusammen ...

2 759 93 0 88 2 754

Rotweinrebsorten:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Burgunder, Blauer Spät	159	2	-	9	166
Dornfelder (We S 341)	0	-	-	-	0
Dunkelfelder (F V 4-4)	3	0	-	0	3
Portugieser, Blauer	9	0	-	0	9
Rotberger (Gm 3-37)	7	-	-	1	8
Sonstige rote Rebsorten	3	0	-	0	3

Rotweinrebsorten zusammen ...

181 2 - 10 189

Keltertrauben insgesamt ...

2 940 95 0 98 2 943

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1985 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1986 (Stand 31.8.)
----------	---	---------	------------------------	---------------------------	--

Rheinland-Pfalz

Weißweinsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Albalonga (Wü B 51-2-1)	35	1	-	-	35
Auxerrois	10	-	-	-	10
Bacchus (Gf 33-29-133)	3 035	52	0	29	3 012
Ehrenfelser (Gm 9-93)	454	6	-	13	461
Elbling, Weißer	1 102	27	-	27	1 102
Faberrebe (Az 10375)	2 260	54	-	27	2 234
Findling	38	0	-	1	38
Fontanara (Wü B 51-4-10)	6	-	-	-	6
Forta (Gf 31-15-100)	10	0	-	-	10
Freisamer (Fr 21-5)	24	2	-	-	23
Gloria (Gf 30n-9-130)	6	0	-	-	6
Gutedel, Weißer	2	-	-	-	2
Huxelrebe (Az 3962)	1 745	47	0	27	1 725
Kanzler (Az 3983)	104	5	-	1	100
Kerner (We S 25-30)	5 623	66	3	208	5 768
Malingre, Früher Gelber	4	-	-	-	4
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	24	0	-	-	23
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	2 621	108	-	12	2 525
Müller-Thurgau	15 936	983	4	503	15 461
Muskateller, Gelber	13	0	-	1	14
Muskat-Ottonel	4	0	-	-	4
Neuburger	1	-	-	-	1
Nobling (Fr 128-40)	24	1	-	-	23
Optima (Gf 33-13-113)	483	10	-	4	477
Ortega (Wü B 48-21-4)	1 154	11	-	44	1 187
Ortlieber, Gelber	0	-	-	-	0
Regner (Az 10378)	163	2	-	4	165
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	340	10	0	2	332
Riesling, Weißer	13 585	305	3	728	14 011
Rieslaner (NI 11-17)	16	1	-	-	15
Scheurebe (Az S 88)	4 154	122	-	65	4 097
Silvaner, Grüner	5 964	371	1	284	5 879
Veltliner, Grüner	4	-	-	0	4
Wannerrebe	1	-	-	-	1
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	437	16	-	20	441
Würzler (Az 10487)	116	3	-	2	115

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer	1 194	72	-	13	1 135
Septimer (Az 3952)	30	2	-	-	28

Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)

Perle (Az S 3951)	170	9	-	-	161
Schönbürger (Gm 15-114)	63	2	-	0	62

Beerenfarbe R = Rouge (Rot)

Malvasier, Früher Roter	14	-	-	-	14
Muskateller, Roter	2	-	-	-	2
Siegerrebe (Az 7957)	261	7	-	3	257
Traminer, Roter	500	20	-	10	490

Versuchsanbau:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Aris (Sbl 2-19-58)	7	1	-	-	5
Cantaro (Wü B 55-8-53)	1	-	-	-	1
Comtessa (Gf 35-26-139)	7	-	-	-	7
Dalkauer (G B I)	17	-	-	-	17
Diana (Gf 30n-8-127)	3	0	-	-	3
Edelsteiner (Weiß I)	0	-	-	-	0
Elegancia (Wü B 55-9-24)	1	-	-	-	1
Grando (Wü B 55-8-59)	0	-	-	-	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	12	0	-	-	11
Hölder (We S 397)	10	-	-	0	10
Markant (Az 4701)	4	0	-	-	4
Montagna (Wü B 51-4-5)	2	-	-	-	2
Multaner (Gm 10-54)	2	-	-	0	2
Muskabona (Wü B 40-10-2)	1	-	-	0	1

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1985 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1986 (Stand 31.8.)
Rheinland-Pfalz					
Noblessa (Gf 32-16-74)	2	-	-	-	2
Oraniensteiner (Gm 11-34)	3	-	-	-	3
Osiris (Wü B 51-8-28)	2	0	-	-	1
Osteiner (Gm 9-97)	4	-	-	-	4
Rabaner (Gm 22-73)	9	1	-	-	8
Ruling (We S 385)	5	-	-	0	6
Senator (Lersch I)	1	-	-	-	1
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	4	-	-	-	4
Sisi (Wü B 48-13-56)	1	0	-	-	1
Tamara (Wü B 48-21-8)	0	-	-	-	0
Thurling (Az 4612)	10	0	-	-	9
Witberger (Gm 3-48)	2	-	-	0	2
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Jubiläumsrebe (24-125)	5	-	-	-	5
Sonstige weiße Rebsorten	219	8	-	20	232
Weißweinrebsorten zusammen ...	62 066	2 325	11	2 048	61 802
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh	9	1	-	2	9
Burgunder, Blauer Spät	720	18	-	73	775
Deckrot (Fr 71-119-39)	16	1	-	-	15
Domina (Gf IV 25-7N)	19	1	-	2	20
Dornfelder (We S 341)	515	1	0	62	575
Dunkelfelder (F V 4-4)	47	1	-	13	60
Färbertraube	3	-	-	-	3
Helfensteiner (We S 5332)	1	-	-	-	1
Heroldrebe (We S 130)	193	10	0	4	186
Kolor (Fr 71-39)	1	0	-	-	1
Limberger, Blauer	2	0	-	-	2
Müllerrebe	81	2	-	6	85
Portugieser, Blauer	2 805	193	-	171	2 783
Rotberger (Gm 3-37)	13	0	-	0	13
Saint Laurent	9	0	-	1	10
Samtrot	1	0	-	-	1
Silvaner, Blauer	0	-	-	-	0
Trollinger, Blauer	5	0	-	-	5
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Carmina (Gf IV 26-4N)	0	-	-	-	0
Sulmer (We S 351)	1	-	-	-	1
Sonstige rote Rebsorten	14	0	-	0	14
Rotweinrebsorten zusammen ...	4 455	228	0	334	4 559
Keltertrauben insgesamt ...	66 521	2 553	11	2 382	66 361
Anbaugebiet Ahr					
Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Albalonga (Wü B 51-2-1)	0	-	-	-	0
Bacchus (Gf 33-29-133)	1	-	-	-	1
Elbling, Weißer	0	-	-	-	0
Huxelrebe (Az 3962)	0	-	-	-	0
Kerner (We S 25-30)	6	-	-	0	7
Malingre, Früher Gelber	1	-	-	-	1
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	0	-	-	-	0
Müller-Thurgau	50	1	-	0	49
Optima (Gf 33-13-113)	0	-	-	0	0
Ortega (Wü B 48-21-4)	0	-	-	-	0
Ortlieber, Gelber	0	-	-	-	0
Regner (Az 10378)	1	-	-	-	1
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	0	-	-	-	0
Riesling, Weißer	62	1	-	0	61
Rieslaner (NI 11-17)	0	-	-	-	0
Scheurebe (Az S 88)	0	-	-	-	0

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1985 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fortführung 1986 (Stand 31.8.)
Anbaugebiet Ahr					
Silvaner, Grüner	0	-	-	-	0
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	2	-	-	-	2
Würzer (Az 10487)	1	-	-	-	1
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	1	-	-	0	1
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (Az S 3951)	0	-	-	-	0
<u>Versuchsanbau:</u>					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Cantaro (Wü B 55-8-53)	0	-	-	-	0
Sonstige weiße Rebsorten	3	-	-	-	3
Weißweinrebsorten zusammen ...	128	2	-	0	127
<u>Rotweinrebsorten:</u>					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh	4	1	-	0	3
Burgunder, Blauer Spät	158	8	-	13	162
Deckrot (Fr 71-119-39)	0	-	-	-	0
Domina (Gf IV 25-7N)	10	1	-	0	10
Dornfelder (We S 341)	10	0	-	0	10
Dunkelfelder (F V 4-4)	3	0	-	0	3
Helfensteiner (We S 5332)	0	-	-	-	0
Heroldrebe (We S 130)	0	-	-	-	0
Portugieser, Blauer	109	9	-	5	104
Rotberger (Gm 3-37)	1	-	-	0	1
Samtrot	0	0	-	-	0
Sonstige rote Rebsorten	3	0	-	0	3
Rotweinrebsorten zusammen ...	298	19	-	18	296
Keltertrauben insgesamt ...	426	21	-	18	423

Anbaugebiet Mittelrhein

<u>Weißweinrebsorten:</u>					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Bacchus (Gf 33-29-133)	7	0	-	-	7
Ehrenfelser (Gm 9-93)	5	-	-	0	5
Elbling, Weißer	0	-	-	-	0
Faberrebe (Az 10375)	4	-	-	-	4
Forta (Gf 31-15-100)	0	-	-	-	0
Freisamer (Fr 21-5)	0	-	-	-	0
Huxelrebe (Az 3962)	2	0	-	-	2
Kanzler (Az 3983)	0	-	-	-	0
Kerner (We S 25-30)	42	0	-	0	42
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1	0	-	-	0
Müller-Thurgau	80	3	-	0	77
Nobling (Fr 128-40)	0	-	-	-	0
Optima (Gf 33-13-113)	3	1	-	-	2
Ortega (Wü B 48-21-4)	2	-	-	-	2
Regner (Az 10378)	0	-	-	-	0
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	1	-	-	-	1
Riesling, Weißer	560	10	-	8	558
Rieslaner (NI 11-17)	1	-	-	-	1
Scheurebe (Az S 88)	5	0	-	0	5
Silvaner, Grüner	9	0	-	0	8
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	2	-	-	-	2
Würzer (Az 10487)	0	-	-	-	0
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	5	1	-	-	4
Septimer (Az 3952)	0	-	-	-	0
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (Az S 3951)	1	-	-	-	1
Schönburger (Gm 15-114)	1	0	-	-	0

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1985 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fortführung 1986 (Stand 31.8.)
----------	---	---------	------------------------	---------------------------	---

Anbaugebiet Mittelrhein

Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Siegerrebe (Az 7957)	0	-	-	-	0
Traminer, Roter	2	-	-	-	2
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	0	-	-	-	0
Oraniensteiner (Gm 11-34)	0	-	-	-	0
Osteiner (Gm 9-97)	1	-	-	-	1
Rabaner (Gm 22-73)	0	-	-	-	0
Sonstige weiße Rebsorten	3	-	-	0	3
Weißweinrebsorten zusammen ...	737	15	-	8	727
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Spät	8	0	-	1	9
Deckrot (Fr 71-119-39)	0	-	-	-	0
Dornfelder (We S 341)	0	0	-	0	1
Dunkelfelder (F V 4-4)	0	-	-	0	1
Heroldrebe (We S 130)	0	-	-	-	0
Portugieser, Blauer	2	0	-	0	3
Rotberger (Gm 3-37)	0	-	-	-	0
Samtrot	0	-	-	-	0
Sonstige rote Rebsorten	0	-	-	0	0
Rotweinrebsorten zusammen ...	10	0	-	1	14
Keltertrauben insgesamt ...	747	15	-	9	741

Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer

Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Albalonga (Wü B 51-2-1)	0	-	-	-	0
Auxerrois	2	-	-	-	2
Bacchus (Gf 33-29-133)	290	6	-	3	287
Ehrenfelser (Gm 9-93)	13	0	-	0	13
Elbling, Weißer	1 102	27	-	27	1 102
Faberrebe (Az 10375)	9	-	-	-	9
Findling	31	0	-	1	32
Fontanara (Wü B 51-4-10)	1	-	-	-	1
Forta (Gf 31-15-100)	2	0	-	-	2
Gutedel, Weißer	0	-	-	-	0
Huxelrebe (Az 3962)	13	0	-	-	12
Kanzler (Az 3983)	1	0	-	-	1
Kerner (We S 25-30)	798	5	2	30	825
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	0	-	-	-	0
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	4	0	-	-	4
Müller-Thurgau	2 932	98	3	51	2 888
Muskateller, Gelber	1	-	-	-	1
Nobling (Fr 128-40)	0	-	-	-	0
Optima (Gf 33-13-113)	201	2	-	2	201
Ortega (Wü B 48-21-4)	150	3	-	0	147
Regner (Az 10378)	2	-	-	-	2
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	83	3	0	1	81
Riesling, Weißer	6 967	132	3	233	7 071
Rieslaner (NI 11-17)	0	-	-	-	0
Scheurebe (Az S 88)	14	0	-	-	14
Silvaner, Grüner	3	-	-	-	3
Wannerrebe	0	-	-	-	0
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	8	2	-	1	7
Würzler (Az 10487)	1	-	-	-	1
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	9	1	-	0	8

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1985 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1986 (Stand 31.8.)
----------	---	---------	------------------------	---------------------------	--

Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer

Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (Az S 3951)	2	-	-	-	2
Schönburger (Gm 15-114)	2	0	-	-	1
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Siegerrebe (Az 7957)	1	-	-	-	1
Traminer, Roter	2	-	-	-	2
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Aris (Sbl 2-19-58)	5	1	-	-	4
Cantaro (Wü B 55-8-53)	0	-	-	-	0
Comtessa (Gf 35-26-139)	2	-	-	-	2
Dalkauer (G B I)	0	-	-	-	0
Diana (Gf 30n-8-127)	0	-	-	-	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	5	0	-	-	5
Hölder (We S 397)	0	-	-	-	0
Markant (Az 4701)	1	-	-	-	1
Multaner (Gm 10-54)	0	-	-	-	0
Noblessa (Gf 32-16-74)	1	-	-	-	1
Osteiner (Gm 9-97)	0	-	-	-	0
Rabaner (Gm 22-73)	5	0	-	-	5
Ruling (We S 385)	1	-	-	-	1
Senator (Lersch I)	0	-	-	-	0
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	1	-	-	-	1
Thurling (Az 4612)	3	-	-	-	3
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Jubiläumsrebe (24-125)	0	-	-	-	0
Sonstige weiße Rebsorten	31	2	-	4	34
Weißweinrebsorten zusammen ...	12 699	282	8	353	12 777
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh	0	-	-	-	0
Burgunder, Blauer Spät	1	-	-	-	1
Dunkelfelder (F V 4-4)	0	-	-	-	0
Müllerrebe	0	-	-	-	0
Portugieser, Blauer	1	-	-	-	1
Silvaner, Blauer	0	-	-	-	0
Rotweinrebsorten zusammen ...	2	-	-	-	2
Keltertrauben insgesamt ...	12 701	282	8	353	12 779

Anbaugebiet Nahe

Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Albalonga (Wü B 51-2-1)	1	-	-	-	1
Auxerrois	3	-	-	-	3
Bacchus (Gf 33-29-133)	256	1	0	4	259
Ehrenfelser (Gm 9-93)	45	0	-	5	50
Faberrebe (Az 10375)	139	1	-	1	139
Forta (Gf 31-15-100)	1	-	-	-	1
Freisamer (Fr 21-5)	5	0	-	-	5
Gloria (Gf 30n-9-130)	0	-	-	-	0
Gutedel, Weißer	0	-	-	-	0
Huxelrebe (Az 3962)	56	2	-	1	55
Kanzler (Az 3983)	6	0	-	1	7
Kerner (We S 25-30)	355	2	0	13	366
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	0	-	-	-	0
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	51	2	-	0	49
Müller-Thurgau	1 264	65	-	34	1 233
Muskateller, Gelber	3	0	-	-	3
Muskat-Ottonel	0	-	-	-	0
Nobling (Fr 128-40)	1	0	-	-	1
Optima (Gf 33-13-113)	45	1	-	0	45
Ortega (Wü B 48-21-4)	24	-	-	-	24

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1985 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1986 (Stand 31.8.)
Anbaugebiet Nahe					
Regner (Az 10378)	6	-	-	-	6
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	8	0	-	-	8
Riesling, Weißer	1 002	23	-	70	1 049
Rieslaner (NI 11-17)	0	-	-	-	0
Scheurebe (Az S 88)	323	7	-	4	319
Silvaner, Grüner	638	50	-	25	613
Veltliner, Grüner	1	-	-	-	1
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	59	1	-	2	61
Würzer (Az 10487)	23	1	-	1	23
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	119	3	-	1	117
Septimer (Az 3952)	1	-	-	-	1
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (Az S 3951)	6	-	-	-	6
Schönburger (Gm 15-114)	6	0	-	-	5
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Muskateller, Roter	0	-	-	-	0
Siegerrebe (Az 7957)	18	1	-	-	17
Traminer, Roter	15	0	-	1	16
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Aris (Sbl 2-19-58)	0	0	-	-	0
Comtessa (Gf 35-26-139)	0	-	-	-	0
Dalkauer (G B I)	7	-	-	-	7
Diana (Gf 30n-8-127)	0	0	-	-	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	0	0	-	-	0
Hölder (We S 397)	0	-	-	-	0
Markant (Az 4701)	0	-	-	-	0
Osteiner (Gm 9-97)	0	-	-	-	0
Rabaner (Gm 22-73)	0	-	-	-	0
Ruling (We S 385)	0	-	-	-	0
Senator (Lersch I)	0	-	-	-	0
Thurling (Az 4612)	0	-	-	-	0
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Jubiläumsrebe (24-125)	0	-	-	-	0
Sonstige weiße Rebsorten	9	1	-	2	11
Weißweinrebsorten zusammen ...	4 496	161	0	165	4 501
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh	0	-	-	-	0
Burgunder, Blauer Spät	33	0	-	5	38
Domina (Gf IV 25-7N)	1	-	-	1	2
Dornfelder (We S 341)	19	0	-	3	22
Dunkelfelder (F V 4-4)	3	0	-	1	4
Heroldrebe (We S 130)	1	-	-	-	1
Müllerrebe	3	-	-	-	3
Portugieser, Blauer	52	2	-	2	52
Rotberger (Gm 3-37)	1	-	-	-	1
Saint Laurent	1	-	-	-	1
Silvaner, Blauer	0	-	-	-	0
Trollinger, Blauer	0	-	-	-	0
Sonstige rote Rebsorten	0	-	-	-	0
Rotweinrebsorten zusammen ...	114	2	-	12	124
Keltertrauben insgesamt ...	4 610	163	0	177	4 625
Anbaugebiet Rheinhessen					
Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Albalonga (Wü B 51-2-1)	24	0	-	-	24
Auxerrois	3	-	-	-	3
Bacchus (Gf 33-29-133)	2 001	40	-	19	1 980
Ehrenfelser (Gm 9-93)	113	1	-	5	117

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1985 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1986 (Stand 31.8.)
Anbaugbiet Rheinhessen					
Elbling, Weißer	0	-	-	-	0
Faberrebe (Az 10375)	1 729	46	-	24	1 707
Findling	7	-	-	-	7
Fontanara (Wü B 51-4-10)	3	-	-	-	3
Forta (Gf 31-15-100)	4	-	-	-	4
Freisamer (Fr 21-5)	12	1	-	-	12
Gloria (Gf 30n-9-130)	5	0	-	-	5
Gutedel, Weißer	1	-	-	-	1
Huxelrebe (Az 3962)	950	32	0	19	937
Kanzler (Az 3983)	65	3	-	1	63
Kerner (We S 25-30)	1 968	26	1	81	2 024
Malingre, Früher Gelber	0	-	-	-	0
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	9	0	-	-	9
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	991	58	-	5	938
Müller-Thurgau	6 132	554	1	252	5 830
Muskateller, Gelber	2	-	-	-	2
Muskat-Ottonel	2	-	-	-	2
Neuburger	1	-	-	-	1
Nobling (Fr 128-40)	13	1	-	-	12
Optima (Gf 33-13-113)	192	5	-	2	188
Ortega (Wü B 48-21-4)	629	5	-	25	650
Ortlieber, Gelber	0	-	-	-	0
Regner (Az 10378)	144	2	-	4	146
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	183	5	-	2	180
Riesling, Weißer	1 500	35	-	136	1 601
Rieslaner (NI 11-17)	8	0	-	-	8
Scheurebe (Az S 88)	2 397	86	-	46	2 357
Silvaner, Grüner	3 301	207	1	186	3 282
Veltliner, Grüner	3	-	-	-	3
Wannerrebe	1	-	-	-	1
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	109	5	-	10	114
Würzer (Az 10487)	78	2	-	1	76
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	467	33	-	5	439
Septimer (Az 3952)	24	2	-	-	22
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (Az S 3951)	135	9	-	-	126
Schönburger (Gm 15-114)	38	1	-	0	38
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Malvasier, Früher Roter	12	-	-	-	12
Muskateller, Roter	1	-	-	-	1
Siegerrebe (Az 7957)	161	6	-	2	157
Traminer, Roter	126	4	-	2	124
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Aris (Sbl 2-19-58)	0	-	-	-	0
Cantaro (Wü B 55-8-53)	1	-	-	-	1
Comtessa (Gf 35-26-139)	2	-	-	-	2
Dalkauer (G B I)	10	-	-	-	10
Diana (Gf 30n-8-127)	1	-	-	-	1
Elegancia (Wü B 55-9-24)	1	-	-	-	1
Grando (Wü B 55-8-59)	0	-	-	-	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	3	-	-	-	3
Hölder (We S 397)	6	-	-	-	6
Markant (Az 4701)	2	-	-	-	2
Montagna (Wü B 51-4-5)	0	-	-	-	0
Multaner (Gm 10-54)	1	-	-	-	1
Muskabona (Wü B 40-10-2)	0	-	-	-	0
Noblessa (Gf 32-16-74)	1	-	-	-	1
Oraniensteiner (Gm 11-34)	2	-	-	-	2
Osiris (Wü B 51-8-28)	2	0	-	-	1
Osteiner (Gm 9-97)	2	-	-	-	2
Rabaner (Gm 22-73)	2	-	-	-	2
Ruling (We S 385)	3	-	-	-	3
Senator (Lersch I)	0	-	-	-	0
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	0	-	-	-	0

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1985 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1986 (Stand 31.8.)
Anbaugebiet Rheinhessen					
Sisi (Wü B 48-13-56)	1	0	-	-	1
Thurling (Az 4612)	5	0	-	-	5
Witberger (Gm 3-48)	2	-	-	-	2
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Jubiläumsrebe (24-125)	5	-	-	-	5
Sonstige weiße Rebsorten	130	3	-	11	138
Weißweinrebsorten zusammen ...	23 726	1 172	3	838	23 395
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh	3	0	-	2	4
Burgunder, Blauer Spät	271	6	-	34	299
Deckrot (Fr 71-119-39)	11	1	-	-	11
Domina (Gf IV 25-7N)	4	-	-	-	4
Dornfelder (We S 341)	220	0	-	24	244
Dunkelfelder (F V 4-4)	21	0	-	5	26
Färbertraube	1	-	-	-	1
Helfensteiner (We S 5332)	0	-	-	-	0
Heroldrebe (We S 130)	52	1	-	1	52
Kolor (Fr 71-39)	0	-	-	-	0
Limberger, Blauer	2	0	-	-	2
Müllerrebe	7	1	-	-	7
Portugieser, Blauer	830	52	-	43	821
Rotberger (Gm 3-37)	7	-	-	-	7
Saint Laurent	2	-	-	-	2
Samtrot	0	-	-	-	0
Trollinger, Blauer	3	0	-	-	2
Sonstige rote Rebsorten	7	-	-	0	7
Rotweinrebsorten zusammen ...	1 441	61	-	109	1 489
Keltertrauben insgesamt ...	25 167	1 233	3	947	24 884
Anbaugebiet Rheinpfalz					
Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Albalonga (Wü B 51-2-1)	10	-	-	-	10
Auxerrois	2	-	-	-	2
Bacchus (Gf 33-29-133)	479	5	-	3	478
Ehrenfelser (Gm 9-93)	278	5	-	3	276
Elbling, Weißer	0	-	-	-	0
Faberrebe (Az 10375)	379	6	-	2	375
Findling	1	-	-	-	1
Fontanara (Wü B 51-4-10)	2	-	-	-	2
Forta (Gf 31-15-100)	3	0	-	-	3
Freisamer (Fr 21-5)	6	1	-	-	5
Gloria (Gf 30n-9-130)	1	-	-	-	1
Gutedel, Weißer	1	-	-	-	1
Huxelrebe (Az 3962)	724	14	-	8	719
Kanzler (Az 3983)	31	2	-	-	30
Kerner (We S 25-30)	2 454	33	-	84	2 505
Malingre, Früher Gelber	3	-	-	-	3
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	14	0	-	-	14
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1 575	48	-	6	1 533
Müller-Thurgau	5 479	262	-	167	5 384
Muskateller, Gelber	8	-	-	1	9
Muskat-Ottonel	2	0	-	-	2
Neuburger	0	-	-	-	0
Nobling (Fr 128-40)	10	-	-	-	10
Optima (Gf 33-13-113)	42	0	-	-	41
Ortega (Wü B 48-21-4)	349	3	-	19	364
Ortlieber, Gelber	0	-	-	-	0
Regner (Az 10378)	10	-	-	-	10
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	66	2	-	-	63
Riesling, Weißer	3 496	105	-	281	3 671
Rieslaner (NI 11-17)	6	1	-	-	5
Scheurebe (Az S 88)	1 415	29	-	15	1 402
Silvaner, Grüner	2 014	114	-	74	1 973
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	257	9	-	7	256
Würzler (Az 10487)	14	0	-	-	14

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1985 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fortführung 1986 (Stand 31.8.)
Anbaugebiet Rheinpfalz					
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	595	35	-	6	566
Septimer (Az 3952)	4	0	-	-	4
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (Az S 3951)	25	1	-	-	24
Schönburger (Gm 15-114)	18	0	-	-	18
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Malvasier, Früher Roter	2	-	-	-	2
Muskateller, Roter	1	-	-	-	1
Siegerrebe (Az 7957)	81	1	-	2	83
Traminer, Roter	356	16	-	7	347
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Aris (Sbl 2-19-58)	0	-	-	-	0
Comtessa (Gf 35-26-139)	2	-	-	-	2
Dalkauer (G B I)	1	-	-	-	1
Diana (Gf 30n-8-127)	2	-	-	-	2
Edelsteiner (Weiß I)	0	-	-	-	0
Grando (Wü B 55-8-59)	0	-	-	-	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	3	0	-	-	3
Hölder (We S 397)	4	-	-	-	4
Markant (Az 4701)	1	0	-	-	1
Montagna (Wü B 51-4-5)	2	-	-	-	2
Multaner (Gm 10-54)	1	-	-	-	1
Muskabona (Wü B 40-10-2)	1	-	-	-	1
Noblessa (Gf 32-16-74)	1	-	-	-	1
Oraniensteiner (Gm 11-34)	0	-	-	-	0
Osteiner (Gm 9-97)	0	-	-	-	0
Rabaner (Gm 22-73)	2	0	-	-	1
Ruling (We S 385)	1	-	-	-	1
Senator (Lersch I)	1	-	-	-	1
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	3	-	-	-	3
Tamara (Wü B 48-21-8)	0	-	-	-	0
Thurling (Az 4612)	1	-	-	-	1
Sonstige weiße Rebsorten	46	2	-	1	45
Weißweinrebsorten zusammen ...	20 285	694	-	686	20 277
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh	1	-	-	-	1
Burgunder, Blauer Spät	251	3	-	19	267
Deckrot (Fr 71-119-39)	4	-	-	-	4
Domina (Gf IV 25-7N)	4	-	-	-	4
Dornfelder (We S 341)	267	1	0	34	300
Dunkelfelder (F V 4-4)	20	0	-	7	27
Färbertraube	1	-	-	-	1
Helfensteiner (We S 5332)	0	-	-	-	0
Heroldrebe (We S 130)	140	9	0	3	134
Kolor (Fr 71-39)	1	0	-	-	1
Limberger, Blauer	0	-	-	-	0
Müllerrebe	67	2	-	6	72
Portugieser, Blauer	1 811	130	-	122	1 803
Rotberger (Gm 3-37)	4	0	-	-	4
Saint Laurent	5	0	-	1	6
Samtrot	0	-	-	-	0
Trollinger, Blauer	3	-	-	-	3
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Carmina (Gf IV 26-4N)	0	-	-	-	0
Sulmer (We S 351)	1	-	-	-	1
Sonstige rote Rebsorten	4	-	-	-	4
Rotweinrebsorten zusammen ...	2 584	145	0	192	2 632
Keltertrauben insgesamt ...	22 869	839	0	878	22 909

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1985 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1986 (Stand 31.8.)
Baden-Württemberg					
Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Auxerrois	57	3	-	0	54
Bacchus (Gf 33-29-133)	43	0	1	2	46
Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	0	-	-	2
Elbling, Weißer	9	1	-	-	8
Faberrebe (Az 10375)	0	-	-	-	0
Findling	9	0	-	-	9
Forta (Gf 31-15-100)	1	-	-	1	2
Freisamer (Fr 21-5)	40	1	-	0	39
Gutedel, Weißer	1 256	57	4	65	1 268
Huxelrebe (Az 3962)	4	1	-	-	3
Kerner (We S 25-30)	990	23	2	33	1 002
Malingre, Früher Gelber	0	-	-	-	0
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	1	-	-	-	1
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	4	0	-	-	4
Müller-Thurgau	6 532	427	9	202	6 316
Muskateller, Gelber	28	0	-	1	29
Muskat-Ottonel	9	1	-	0	8
Neuburger	0	0	-	-	0
Nobling (Fr 128-40)	140	9	-	3	134
Optima (Gf 33-13-113)	1	-	-	0	1
Ortega (Wü B 48-21-4)	2	-	-	0	2
Ortlieber, Gelber	0	-	-	-	0
Räuschling, Weißer	2	0	-	-	2
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	0	-	-	0	0
Riesling, Weißer	3 346	94	8	136	3 396
Rieslaner (NI 11-17)	0	-	-	-	0
Scheurebe (Az S 88)	58	2	1	1	58
Silvaner, Grüner	980	73	2	21	930
Veltliner, Grüner	0	-	-	-	0
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	485	20	2	32	499
Würzler (Az 10487)	2	-	-	-	2
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	1 849	90	1	36	1 796
Septimer (Az 3952)	0	-	-	-	0
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (Az S 3951)	6	1	-	1	6
Schönburger (Gm 15-114)	0	-	-	-	0
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Elbling, Roter	0	-	-	-	0
Gutedel, Roter	34	0	-	2	36
Malvasier, Früher Roter	0	-	-	-	0
Muskateller, Roter	6	-	-	-	6
Siegerrebe (Az 7957)	1	1	-	-	0
Traminer, Roter	327	12	1	9	325
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Comtessa (Gf 35-26-139)	1	-	-	-	1
Hölder (We S 397)	2	1	-	-	1
Rabaner (Gm 22-73)	0	0	-	-	-
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	1	-	0	0	1
Silcher (We S 377)	3	-	-	0	3
Zähringer (Fr 3-39)	0	-	-	0	0
Sonstige weiße Rebsorten	6	1	-	0	5
Weißweinrebsorten zusammen ...	16 237	818	31	545	15 995
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Affenthaler, Blauer	0	0	-	-	0
Burgunder, Blauer Früh	26	2	0	1	25
Burgunder, Blauer Spät	3 530	164	18	176	3 560
Deckrot (Fr 71-119-39)	1	-	-	0	1
Dornfelder (We S 341)	101	0	0	13	114
Dunkelfelder (F V 4-4)	9	-	2	4	15
Färbertraube	13	0	-	-	13

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1985 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fortführung 1986 (Stand 31.8.)
Baden-Württemberg					
Hängling, Blauer	1	1	-	1	1
Helfensteiner (We S 5332)	51	9	-	1	43
Heroldrebe (We S 130)	49	10	0	2	41
Limberger, Blauer	540	18	1	33	556
Müllerrebe	1 372	81	13	117	1 421
Portugieser, Blauer	330	85	1	12	258
Rotberger (Gm 3-37)	1	-	-	-	1
Saint Laurent	5	1	-	0	4
Samtrot	50	2	0	7	55
Silvaner, Blauer	2	0	-	-	2
Trollinger, Blauer	2 191	209	1	73	2 056
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Sulmer (We S 351)	1	-	-	0	1
Zweigeltrebe	1	0	0	1	2
Sonstige rote Rebsorten	54	5	-	3	52
Rotweinrebsorten zusammen ...	8 328	587	36	444	8 221
Sonstiger Versuchsanbau v. Neuzüchtungen 1) ...	90	2	0	0	88
Keltertrauben insgesamt ...	24 655	1 407	67	989	24 304
Anbaugebiet Württemberg					
Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Bacchus (Gf 33-29-133)	4	-	-	1	5
Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	0	-	-	2
Elbling, Weißer	0	0	-	-	0
Faberrebe (Az 10375)	0	-	-	-	0
Findling	0	-	-	-	0
Freisamer (Fr 21-5)	0	-	-	-	0
Gutedel, Weißer	1	0	-	-	1
Huxelrebe (Az 3962)	1	-	-	-	1
Kerner (We S 25-30)	850	23	1	26	854
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	1	-	-	-	1
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1	-	-	-	1
Müller-Thurgau	944	81	1	26	890
Muskateller, Gelber	7	0	-	0	7
Muskat-Ottonel	1	-	-	-	1
Neuburger	0	-	-	-	0
Nobling (Fr 128-40)	0	-	-	-	0
Optima (Gf 33-13-113)	1	-	-	0	1
Ortega (Wü B 48-21-4)	1	-	-	0	1
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	0	-	-	0	0
Riesling, Weißer	2 287	68	5	96	2 320
Rieslaner (NI 11-17)	0	-	-	-	0
Scheurebe (Az S 88)	8	0	-	0	8
Silvaner, Grüner	463	53	0	9	419
Veltliner, Grüner	0	-	-	-	0
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	5	2	-	0	3
Würzer (Az 10487)	1	-	-	-	1
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	95	12	-	2	85
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (Az S 3951)	3	1	-	-	2
Schönburger (Gm 15-114)	0	-	-	-	0
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Elbling, Roter	0	-	-	-	0
Malvasier, Früher Roter	0	-	-	-	0
Muskateller, Roter	2	-	-	-	2
Siegerrebe (Az 7957)	0	-	-	-	0
Traminer, Roter	30	1	0	2	31

1) Gliederung nach Beerenfarbe nicht möglich.

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1985 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1986 (Stand 31.8.)
Anbaugebiet Württemberg					
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Comtessa (Gf 35-26-139)	0	-	-	-	0
Hölder (We S 397)	2	1	-	-	1
Rabaner (Gm 22-73)	0	0	-	-	-
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	1	-	0	0	1
Silcher (We S 377)	3	-	-	0	3
Sonstige weiße Rebsorten	1	0	-	-	1
Weißweinrebsorten zusammen ...	4 715	242	7	162	4 642
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Affenthaler, Blauer	0	0	-	-	0
Burgunder, Blauer Früh	19	2	0	0	17
Burgunder, Blauer Spät	290	42	1	19	268
Deckrot (Fr 71-119-39)	0	-	-	-	0
Dornfelder (We S 341)	99	0	0	12	111
Dunkelfelder (F V 4-4)	0	-	-	0	0
Färbertraube	1	0	-	-	1
Hängling, Blauer	1	1	-	-	0
Helfensteiner (We S 5332)	51	9	-	1	43
Heroldrebe (We S 130)	48	10	0	2	40
Limberger, Blauer	532	18	1	33	548
Müllerrebe	1 287	79	11	112	1 331
Portugieser, Blauer	291	82	1	11	221
Rotberger (Gm 3-37)	1	-	-	-	1
Saint Laurent	1	0	-	0	1
Samtrot	49	2	0	7	54
Silvaner, Blauer	2	0	-	-	2
Trollinger, Blauer	2 188	208	1	73	2 054
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Sulmer (We S 351)	1	-	-	0	1
Zweigeltrebe	1	0	0	1	2
Sonstige rote Rebsorten	22	2	-	1	21
Rotweinrebsorten zusammen ...	4 884	455	15	272	4 716
Sonstiger Versuchsanbau v. Neuzüchtungen 1) ...	57	2	-	0	55
Keltertrauben insgesamt ...	9 656	699	22	434	9 413
Anbaugebiet Baden					
Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Auxerrois	57	3	-	0	54
Bacchus (Gf 33-29-133)	39	0	1	1	41
Ehrenfelser (Gm 9-93)	0	-	-	-	0
Elbling, Weißer	9	1	-	-	8
Findling	9	0	-	-	9
Porta (Gf 31-15-100)	1	-	-	1	2
Freisamer (Fr 21-5)	40	1	-	0	39
Gutedel, Weißer	1 255	57	4	65	1 267
Huxelrebe (Az 3962)	3	1	-	-	2
Kerner (We S 25-30)	140	0	1	7	148
Malingre, Früher Gelber	0	-	-	-	0
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	0	-	-	-	0
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	3	0	-	-	3
Müller-Thurgau	5 588	346	8	176	5 426
Muskateller, Gelber	21	0	-	1	22
Muskat-Ottonel	8	1	-	0	7
Neuburger	0	0	-	-	0
Nobling (Fr 128-40)	140	9	-	3	134
Optima (Gf 33-13-113)	0	-	-	-	0
Ortega (Wü B 48-21-4)	1	-	-	-	1
Ortlieber, Gelber	0	-	-	-	0
Räuschling, Weißer	2	0	-	-	2
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	0	-	-	-	0

1) Gliederung nach Beerenfarbe nicht möglich.

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1985 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1986 (Stand 31.8.)
Anbaugebiet Baden					
Riesling, Weißer	1 059	26	3	40	1 076
Rieslaner (NI 11-17)	0	-	-	-	0
Scheurebe (Az S 88)	50	2	1	1	50
Silvaner, Grüner	517	20	2	12	511
Veltliner, Grüner	0	-	-	-	0
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	480	18	2	32	496
Würzler (Az 10487)	1	-	-	-	1
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	1 754	78	1	34	1 711
Septimer (Az 3952)	0	-	-	-	0
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (Az S 3951)	3	0	-	1	4
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Elbling, Roter	0	-	-	-	0
Gutedel, Roter	34	0	-	2	36
Malvasier, Früher Roter	0	-	-	-	0
Muskateller, Roter	4	-	-	-	4
Siegerrebe (Az 7957)	1	1	-	-	0
Traminer, Roter	297	11	1	7	294
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Comtessa (GF 35-26-139)	1	-	-	-	1
Silcher (WE S 377)	0	-	-	-	0
Zähringer (Fr 3-39)	0	-	-	0	0
Sonstige weiße Rebsorten	5	1	-	0	4
Weißweinrebsorten zusammen ...	11 522	576	24	383	11 353
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh	7	0	-	1	8
Burgunder, Blauer Spät	3 240	122	17	157	3 292
Deckrot (Fr 71-119-39)	1	-	-	0	1
Dornfelder (We S 341)	2	-	-	1	3
Dunkelfelder (F V 4-4)	9	-	2	4	15
Färbertraube	12	0	-	-	12
Hängling, Blauer	0	-	-	1	1
Helfensteiner (We S 5332)	0	0	-	-	0
Heroldrebe (We S 130)	1	0	-	-	1
Limberger, Blauer	8	0	-	0	8
Müllerrebe	85	2	2	5	90
Portugieser, Blauer	39	3	0	1	37
Saint Laurent	4	1	-	-	3
Samtrot	1	0	-	-	1
Silvaner, Blauer	0	-	-	-	0
Trollinger, Blauer	3	1	-	0	2
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Zweigeltrebe	0	-	-	-	0
Sonstige rote Rebsorten	32	3	-	2	31
Rotweinrebsorten zusammen ...	3 444	132	21	172	3 505
Sonstiger Versuchsanbau v. Neuzüchtungen 1) ...	33	0	0	0	33
Keltertrauben insgesamt ...	14 999	708	45	555	14 891
Bayern					
Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Albalonga (Wü B 51-2-1)	6	0	-	0	6
Auxerrois	1	-	-	-	1
Bacchus (Gf 33-29-133)	495	10	3	20	507

1) Gliederung nach Beerenfarbe nicht möglich.

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1985 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fortführung 1986 (Stand 31.8.)
Bayern					
Ehrenfelser (Gm 9-93)	5	1	-	-	4
Elbling, Weißer	1	0	-	-	1
Faberrebe (Az 10375)	20	-	-	1	21
Fontanara (Wü B 51-4-10)	3	1	-	-	3
Forta (Gf 31-15-100)	0	0	-	-	0
Gutedel, Weißer	0	0	-	0	0
Huxelrebe (Az 3962)	9	-	-	-	9
Kanzler (Az 3983)	2	-	-	-	2
Kerner (We S 25-30)	284	4	1	24	304
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	6	0	-	0	6
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	16	2	-	1	14
Müller-Thurgau	2 554	147	3	100	2 510
Muskateller, Gelber	1	-	-	-	1
Muskat-Ottonel	8	-	-	0	8
Optima (Gf 33-13-113)	10	1	-	0	10
Ortega (Wü B 48-21-4)	48	1	-	1	49
Räuschling, Weißer	0	0	-	-	0
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	1	0	-	-	1
Riesling, Weißer	123	2	1	19	141
Rieslaner (NI 11-17)	31	3	0	1	29
Scheurebe (Az S 88)	150	4	-	6	152
Silvaner, Grüner	1 058	67	5	58	1 054
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	4	1	0	1	4
Würzler (Az 10487)	1	-	-	-	1
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	25	5	-	2	22
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (Az S 3951)	97	6	0	5	96
Schönburger (Gm 15-114)	1	-	-	-	1
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Siegerrebe (Az 7957)	0	0	-	0	1
Traminer, Roter	40	2	-	2	40
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Cantaro (Wü B 55-8-53)	0	-	-	-	0
Osteiner (Gm 9-97)	0	-	-	-	0
Sonstige weiße Rebsorten	35	6	-	2	30
Weißweinrebsorten zusammen ...	5 036	263	12	243	5 027
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh	1	-	-	0	1
Burgunder, Blauer Spät	71	2	1	6	76
Deckrot (Fr 71-119-39)	0	-	-	-	0
Domina (Gf IV 25-7N)	13	1	1	5	18
Dornfelder (We S 341)	3	-	-	0	3
Färbertraube	0	-	-	-	0
Müllerrebe	20	-	-	3	23
Portugieser, Blauer	37	4	-	5	38
Saint Laurent	0	0	-	-	0
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Carmina (Gf IV 26-4N)	0	0	-	-	0
Rotweinrebsorten zusammen ...	145	6	1	19	160
Keltertrauben insgesamt ...	5 182	270	13	262	5 187

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1985 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1986 (Stand 31.8.)
----------	---	---------	------------------------	---------------------------	--

R B Unterfranken

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Albalonga (Wü B 51-2-1)	6	0	-	0	6
Auxerrois	1	-	-	-	1
Bacchus (Gf 33-29-133)	467	9	3	19	480
Ehrenfelser (Gm 9-93)	5	1	-	-	4
Elbling, Weißer	0	0	-	-	0
Faberrebe (Az 10375)	18	-	-	1	19
Fontanara (Wü B 51-4-10)	3	1	-	-	3
Forta (Gf 31-15-100)	0	0	-	-	0
Gutedel, Weißer	0	-	-	0	0
Huxelrebe (Az 3962)	9	-	-	-	9
Kanzler (Az 3983)	2	-	-	-	2
Kerner (We S 25-30)	274	4	1	23	294
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	6	0	-	0	6
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	15	2	-	1	13
Müller-Thurgau	2 388	146	3	98	2 342
Muskateller, Gelber	1	-	-	-	1
Muskat-Ottonel	8	-	-	0	8
Optima (Gf 33-13-113)	10	1	-	0	10
Ortega (Wü B 48-21-4)	48	1	-	1	48
Räuschling, Weißer	0	0	-	-	0
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	1	0	-	-	0
Riesling, Weißer	122	2	1	19	140
Rieslaner (NI 11-17)	30	3	0	1	28
Scheurebe (Az S 88)	144	4	-	6	146
Silvaner, Grüner	1 014	66	5	58	1 010
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	4	1	0	1	4
Würzer (Az 10487)	0	-	-	-	0

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer	25	5	-	2	22
----------------	----	---	---	---	----

Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)

Perle (Az S 3951)	93	6	0	5	92
Schönburger (Gm 15-114)	1	-	-	-	1

Beerenfarbe R = Rouge (Rot)

Siegerrebe (Az 7957)	0	0	-	0	1
Traminer, Roter	39	2	-	2	39

Versuchsanbau:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Cantaro (Wü B 55-8-53)	0	-	-	-	0
Osteiner (Gm 9-97)	0	-	-	-	0
Sonstige weiße Rebsorten	35	6	-	2	30
Weißweinrebsorten zusammen ...	4 771	260	12	239	4 761

Rotweinrebsorten:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Burgunder, Blauer Früh	0	-	-	0	1
Burgunder, Blauer Spät	68	2	1	6	73
Deckrot (Fr 71-119-39)	0	-	-	-	0
Domina (Gf IV 25-7N)	13	1	1	5	18
Dornfelder (We S 341)	3	-	-	0	3
Färbertraube	0	-	-	-	0
Müllerrebe	20	-	-	3	23
Portugieser, Blauer	37	4	-	5	38
Saint Laurent	0	0	-	-	0

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1985 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fortführung 1986 (Stand 31.8.)
R B Unterfranken					
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Carmina (Gf IV 26-4N)	0	0	-	-	-
Rotweinrebsorten zusammen ...	142	6	1	19	156
Keltertrauben insgesamt ...	4 912	266	13	258	4 917
Übrige Gebiete					
Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Albalonga (Wü B 51-2-1)	1	-	-	-	1
Bacchus (Gf 33-29-133)	27	1	-	0	27
Elbling, Weißer	1	0	-	-	0
Faberrebe (Az 10375)	2	-	-	0	2
Gutedel, Weißer	0	0	-	-	0
Huxelrebe (Az 3962)	0	-	-	-	0
Kerner (We S 25-30)	10	-	-	0	10
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1	-	-	-	1
Müller-Thurgau	167	1	-	2	168
Ortega (Wü B 48-21-4)	0	-	-	-	0
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	0	-	-	-	0
Riesling, Weißer	1	0	-	0	1
Rieslaner (NI 11-17)	1	-	-	-	1
Scheurebe (Az S 88)	6	-	-	-	6
Silvaner, Grüner	44	1	-	0	43
Würzer (Az 10487)	0	-	-	-	0
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (Az S 3951)	3	0	-	0	3
Schönburger (Gm 15-114)	0	-	-	-	0
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Traminer, Roter	1	-	-	-	1
Weißweinrebsorten zusammen ...	266	3	-	4	266
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh	0	-	-	-	0
Burgunder, Blauer Spät	4	-	-	0	4
Dornfelder (We S 341)	0	-	-	-	0
Portugieser, Blauer	0	-	-	-	0
Rotweinrebsorten zusammen ...	4	-	-	0	4
Keltertrauben insgesamt ...	270	3	-	4	270
Saarland					
Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Auxerrois	5	-	-	-	5
Elbling, Weißer	66	-	-	-	66
Kerner (We S 25-30)	2	-	-	-	2
Müller-Thurgau	18	-	-	-	18
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	6	-	-	-	6
Sonstige weiße Rebsorten	1	-	-	-	1
Keltertrauben insgesamt ...	98	-	-	-	98

**2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben
in Rebschulen im Jahre 1986**

Rebsorte	Kategorie) 1 2 3	Be-	Einge-	Anwuchs	Einge-	Anwuchs	Wurzel-	Anwuchs
		stockte Reb- fläche	eschultes Blind- holz		schulte Ver- edlungen		ballen (Karto- nagen)	
		ha	Stück	%	Stück	%	Stück	%
Bundesgebiet								
Auxerrois	1	0	-	-	12 860	55	-	-
	2	0	-	-	10 050	52	-	-
	3	0	-	-	2 810	65	-	-
Albalonga (Wü B 51-2-1)	1	0	-	-	800	72	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	1	4	400	84	682 338	64	101 872	96
	2	4	400	84	59 910	54	3 708	100
Ehrenfelser (Gm 9-93)	1	0	-	-	622 428	64	98 164	95
	2	0	-	-	92 150	60	2 855	91
	3	0	-	-	34 550	54	-	-
Elbling, Roter	1	0	-	-	57 600	64	2 855	91
	2	1	-	-	132 515	48	8 650	65
	3	0	-	-	11 800	73	-	-
Elbling, Weißer	1	0	-	-	120 715	46	8 650	65
	2	1	-	-	263 500	51	9 030	69
	3	3 300	-	77	27 400	44	-	-
Faberrebe (Az 10375)	1	0	-	-	236 100	52	9 030	69
	2	3	-	-	368 986	67	28 040	100
	3	0	-	-	25 700	70	-	-
Findling	1	0	-	-	343 286	67	28 040	100
	2	0	-	-	20 200	43	-	-
	3	0	-	-	15 400	39	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	1	0	-	-	4 800	58	-	-
Gutedel, Weißer	1	0	-	-	1 020	60	-	-
	2	3	-	-	499 158	65	77 430	84
	3	1	-	-	81 845	68	41 840	86
Gutedel, Roter	1	0	-	-	417 313	64	35 590	83
	2	0	-	-	60 263	61	5 310	89
	3	0	-	-	1 400	60	-	-
Huxelrebe (Az 3962)	1	0	-	-	58 863	61	5 310	89
	2	3	-	-	445 487	64	57 530	100
	3	0	-	-	38 600	66	-	-
Kanzler (Az 3983)	1	0	-	-	406 887	64	57 530	100
Kerner (We S 25-30)	1	18	11 260	82	7 100	70	-	-
	2	1	-	-	2 732 207	64	386 804	95
	3	17	11 260	82	199 718	61	5 900	100
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	1	0	-	-	532 489	64	380 904	95
Morio-Muskat	1	0	-	-	-	-	480	100
	2	1	-	-	200 780	62	21 024	100
	3	0	-	-	5 000	60	-	-
Müller-Thurgau	1	83	46 462	81	195 780	62	21 024	100
	2	22	1 550	77	13 133 061	64	1 793 783	92
	3	61	44 912	81	3 378 831	64	210 832	90
Muskateller, Gelber	1	0	-	-	9 754 230	63	1 582 951	93
Nobling (Fr 128-40)	1	0	-	-	18 373	58	1 662	100
	2	0	-	-	26 497	69	4 185	87
	3	0	-	-	3 300	75	-	-
Optima (Gf 33-13-133)	1	0	-	-	23 197	68	4 185	87
	2	0	-	-	25 012	63	4 137	86
	3	0	-	-	-	-	553	100
Ortega (Wü B 48-21-4)	1	4	-	-	25 012	63	3 584	84
	2	1	-	-	553 180	64	45 305	100
	3	3	-	-	105 920	61	5 459	100
Perle (Az S 3951)	1	0	-	-	447 260	65	39 846	100
	2	0	-	-	13 094	65	13 947	100
	3	0	-	-	13 094	65	7 616	100
Regner (Az 10378)	1	0	-	-	-	-	6 331	100
	2	1	-	-	73 700	68	1 555	92
	3	0	-	-	19 800	70	1 200	100
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	1	0	-	-	53 900	68	355	79
	2	1	-	-	116 100	64	6 900	68
	3	0	-	-	1 500	60	-	-
Rieslaner (N I 11-17)	1	0	-	-	114 600	64	6 900	68
	2	0	-	-	32 704	68	9 025	100
	3	0	-	-	31 804	68	7 855	100
Riesling, Weißer	1	63	102 375	85	900	59	1 170	100
	2	13	9 700	97	9 000 208	61	431 243	89
	3	50	92 675	83	1 687 337	60	40 196	96
Ruländer	1	2	-	-	7 312 871	61	391 047	88
	2	0	-	-	352 296	62	6 167	100
	3	0	-	-	32 285	71	1 200	100
Scheurebe (Az S 88)	1	2	-	-	320 011	62	4 967	100
	2	5	2 000	85	853 646	64	86 809	99
	3	0	-	-	94 419	65	7 309	100
Schönburger (Gm 15-114)	1	0	-	-	759 227	64	79 500	99
	2	0	-	-	36 848	58	1 728	90
	3	0	-	-	-	-	150	100
Siegerrebe (Az 7957)	1	0	-	-	36 848	58	1 578	89
	2	0	-	-	53 524	65	3 200	100
	3	0	-	-	4 608	61	-	-
Silvaner, Grüner	1	26	3 320	84	48 916	66	3 200	100
	2	8	-	-	3 949 485	65	324 590	99
	3	18	3 320	84	1 204 516	65	40 649	100
Traminer, Roter	1	0	-	-	2 744 969	66	283 941	99
	2	0	-	-	146 761	60	8 304	100
	3	0	-	-	54 840	57	2 812	100
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	1	0	-	-	89 421	63	5 492	100
	2	0	-	-	2 500	49	-	-
	3	4	-	-	593 048	66	29 768	87
Würzer (Az 10487)	1	1	-	-	211 889	69	14 698	83
Burgunder, Blauer Früh	2	3	-	-	381 159	64	15 070	91
Burgunder, Blauer Spät	1	0	-	-	21 500	59	3 640	94
	2	0	-	-	10 960	76	1 300	85
	3	18	-	-	3 024 655	63	183 667	79
Domina (Gf IV 25-7 N)	1	2	-	-	348 860	66	3 864	100
	2	16	-	-	2 675 795	63	179 803	78
	3	0	-	-	61 804	60	27 009	100
	1	0	-	-	9 786	63	2 744	96
	2	0	-	-	52 018	59	24 265	100

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut u. Vorstufpflanzgut,
2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben
in Rebachulen im Jahre 1986

Rebsorte	Kategorie) 1 2 3	Be-	Einge-	Anwuchs	Einge-	Anwuchs	Wurzel- ballen (Kartonen)	Anwuchs
		stockte	schultes		schulte			
		Reb- fläche	Blind- holz		Ver- edlungen			
		ha	Stück	%	Stück	%	Stück	%
Bundesgebiet								
Dornfelder (We S 341)	1	5	-	-	884 940	64	61 252	100
	2	0	-	-	48 772	60	4 133	100
	3	5	-	-	836 168	64	57 119	100
Dunkelfelder (Fr V 4-4)	1	1	-	-	153 680	68	2 850	79
	2	0	-	-	49 920	66	2 250	73
	3	1	-	-	103 760	70	600	100
Helfensteiner (We S 5332)	1	0	-	-	7 775	59	-	-
	2	0	-	-	1 100	62	-	-
	3	0	-	-	6 675	59	-	-
Heroldrebe (We S 130)	2	1	-	-	115 275	59	6 050	100
Limberger, Blauer	1	2	-	-	488 967	61	-	-
	2	0	-	-	26 572	56	-	-
	3	2	-	-	462 395	61	-	-
Müllerrebe	1	4	-	-	1 046 172	59	23 515	100
	2	1	-	-	121 800	60	-	-
	3	0	-	-	91 070	61	600	600
Portugieser, Blauer	1	19	2 450	84	3 062 597	63	228 721	98
	2	5	-	-	766 722	63	-	-
	3	14	2 450	84	2 295 875	63	228 721	98
Rotberger (Gm 3-37)	1	0	-	-	18 350	58	-	-
	2	0	-	-	15 050	58	-	-
	3	0	-	-	3 300	57	-	-
Trollinger, Blauer	1	5	-	-	1 168 855	59	5 000	100
	2	2	-	-	485 440	60	-	-
	3	3	-	-	683 415	59	5 000	100
Saint Laurent	2	0	-	-	10 350	59	800	100
Samtrot	1	1	-	-	131 555	59	-	-
	2	0	-	-	15 850	60	-	-
	3	1	-	-	115 705	59	-	-
Neuzüchtungen	1	0	-	-	5 958	56	-	-
Sonstige Rebsorten	1	0	6 100	85	58 575	65	1 569	100
	2	0	6 100	85	7 875	55	1 045	100
	3	0	-	-	50 700	66	524	100
Insgesamt ...	1	285	177 667	83	44 768 869	63	4 016 706	93
	2	58	17 350	91	9 261 041	63	406 493	92
	3	222	160 317	82	34 672 026	63	3 587 298	93
		3	-	-	835 802	59	22 915	100
Hessen								
Auxerrois	1	0	-	-	10 050	52	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	0	-	-	6 200	62	-	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)	1	0	-	-	21 100	50	-	-
	2	0	-	-	19 000	50	-	-
	3	0	-	-	2 100	50	-	-
Kerner (We S 25-30)	2	0	-	-	13 600	56	15 400	75
Müller-Thurgau	1	2	-	-	166 760	48	53 200	78
	2	0	-	-	8 350	48	-	-
	3	2	-	-	158 410	48	53 200	78
Ortega (Wü B 48-21-4)	1	0	-	-	1 950	54	-	-
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	1	0	-	-	1 500	60	-	-
Riesling, Weißer	1	10	-	-	879 182	54	83 870	76
	2	3	-	-	273 500	56	3 920	79
	3	7	-	-	605 682	53	79 950	76
Ruländer	1	0	-	-	10 800	56	-	-
	2	0	-	-	5 300	56	-	-
	3	0	-	-	5 500	56	-	-
Scheurebe (Az S 88)	2	0	-	-	4 700	65	-	-
Schönbürger (Gm 15-114)	2	-	-	-	-	-	700	75
Silvaner, Grüner	2	0	-	-	25 840	58	6 700	80
Traminer, Roter	3	0	-	-	2 500	49	-	-
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	1	0	-	-	10 600	56	4 500	78
	2	0	-	-	1 700	53	-	-
	3	0	-	-	8 900	56	4 500	78
Burgunder, Blauer Spät	2	2	-	-	139 658	54	23 100	77
Dornfelder (We S 341)	2	0	-	-	1 500	60	700	78
Dunkelfelder (Fr V 4-4)	2	0	-	-	4 000	65	-	-
Portugieser, Blauer	2	0	-	-	13 200	63	15 300	81
Rotberger (Gm 3-37)	1	0	-	-	18 350	58	-	-
	2	0	-	-	15 050	58	-	-
	3	0	-	-	3 300	57	-	-
Neuzüchtungen	1	0	-	-	5 958	56	-	-
Sonstige Rebsorten	1	0	-	-	7 875	55	-	-
Insgesamt ...	1	17	-	-	1 345 323	54	203 470	77
	2	4	-	-	350 233	55	3 920	79
	3	13	-	-	992 590	53	199 550	77
		0	-	-	2 500	49	-	-
Rheinland-Pfalz								
Bacchus (Gf 33-29-133)	1	3	400	84	493 410	63	64 019	93
	2	0	-	-	53 400	52	-	-
	3	3	400	84	440 010	64	64 019	93
Ehrenfelser (Gm 9-93)	1	0	-	-	62 240	64	2 855	91
	2	0	-	-	15 550	59	-	-
	3	0	-	-	46 690	66	2 855	91
Elbling, Roter	1	1	-	-	132 515	48	8 650	65
	2	0	-	-	11 800	73	-	-
	3	1	-	-	120 715	46	8 650	65
Elbling, Weißer	1	2	3 300	77	263 500	51	9 030	69
	2	0	-	-	27 400	44	-	-
	3	2	3 300	77	236 100	52	9 030	69

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut u. Vorstufepflanzgut,
2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

**2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben
in Rebschulen im Jahre 1986**

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Bestockte Reb- fläche	Einge- schultes Blind- holz	Anwuchs	Einge- schulte Ver- edlungen	Anwuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	Anwuchs
		ha	Stück	%	Stück	%	Stück	%
Rheinland-Pfalz								
Faberrebe (Az 10375)	1	3	-	-	368 086	67	27 496	100
	2	0	-	-	24 800	70	-	-
	3	3	-	-	343 286	67	27 496	100
Findling	1	0	-	-	17 700	39	-	-
	2	0	-	-	15 400	39	-	-
	3	0	-	-	2 300	39	-	-
Gutedel, Weißer	2	0	-	-	15 800	63	1 600	100
Gutedel, Roter	2	0	-	-	2 570	39	-	-
Huxelrebe (Az 3962)	1	3	-	-	443 065	64	57 204	100
	2	0	-	-	38 600	66	-	-
	3	3	-	-	404 465	64	57 204	100
Kanzler (Az 3983)	2	0	-	-	7 100	70	-	-
Kerner (We S 25-30)	1	15	11 260	82	2 241 321	63	322 920	95
	2	1	-	-	168 740	63	5 900	100
	3	14	11 260	82	2 072 581	63	317 020	95
Morio-Muskat	1	1	-	-	200 780	62	21 024	100
	2	0	-	-	5 000	60	-	-
	3	1	-	-	195 780	62	21 024	100
Müller-Thurgau	1	56	46 462	81	8 311 217	63	991 983	95
	2	18	1 550	77	2 621 470	62	60 600	100
	3	38	44 912	81	5 689 747	63	931 383	95
Muskateller, Gelber	2	0	-	-	75	59	-	-
Optima (Gf 33-13-133)	2	0	-	-	22 828	62	1 450	61
Ortega (WÜ B 48-21-4)	1	4	-	-	535 260	64	44 579	100
	2	1	-	-	88 000	61	5 100	100
	3	3	-	-	447 260	65	39 479	100
Regner (Az 10378)	1	1	-	-	73 700	68	1 555	92
	2	0	-	-	19 800	70	1 200	100
	3	1	-	-	53 900	68	355	79
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	2	1	-	-	114 600	64	6 900	68
Rieslaner (N I 11-17)	2	0	-	-	900	59	-	-
Riesling, Weißer	1	47	102 375	85	6 851 343	62	301 934	92
	2	10	9 700	97	1 345 912	60	34 250	98
	3	37	92 675	83	5 505 431	62	267 684	91
Ruländer	1	1	-	-	82 940	61	5 146	100
	2	0	-	-	9 600	69	1 200	100
	3	1	-	-	73 340	60	3 946	100
Scheurebe (Az S 88)	1	5	2 000	85	742 857	64	74 487	99
	2	0	-	-	35 000	66	-	-
	3	5	2 000	85	707 857	64	74 487	99
Schönburger (Gm 15-114)	2	0	-	-	25 200	52	850	100
Siegerrebe (Az 7957)	1	0	-	-	43 570	65	3 200	100
	2	0	-	-	3 600	59	-	-
	3	0	-	-	39 970	66	3 200	100
Silvaner, Grüner	1	21	3 320	84	3 094 988	65	91 453	99
	2	7	-	-	1 058 236	65	6 870	100
	3	14	3 320	84	2 036 752	66	84 583	99
Traminer, Roter	1	0	-	-	66 030	59	-	-
	2	0	-	-	33 380	59	-	-
	3	0	-	-	32 650	59	-	-
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	1	1	-	-	130 500	62	2 385	100
	2	0	-	-	46 900	66	-	-
	3	1	-	-	83 600	60	2 385	100
Würzger (Az 10487)	2	0	-	-	21 500	59	3 640	94
Burgunder, Blauer Früh	2	0	-	-	7 900	81	1 300	85
Burgunder, Blauer Spät	1	4	-	-	518 380	63	20 245	99
	2	1	-	-	159 150	64	3 500	100
	3	3	-	-	359 230	62	16 745	99
Domina (Gf IV 25-7 N)	1	0	-	-	39 400	58	570	79
	2	0	-	-	4 200	60	570	79
	3	0	-	-	35 200	58	-	-
Dornfelder (We S 341)	1	5	-	-	777 970	64	55 223	100
	2	0	-	-	28 100	59	700	100
	3	5	-	-	749 870	64	54 523	100
Dunkelfelder (Fr V 4-4)	1	0	-	-	53 020	64	500	100
	2	0	-	-	21 100	63	500	100
	3	0	-	-	31 920	65	-	-
Heroldrebe (We S 130)	2	1	-	-	99 000	59	6 050	100
Müllerrebe	2	0	-	-	23 000	59	2 600	100
	3	0	-	-	21 400	59	600	100
Portugieser, Blauer	1	18	2 450	84	2 720 440	63	197 530	99
	2	5	-	-	752 170	63	-	-
	3	13	2 450	84	1 968 270	63	197 530	99
Tollinger, Blauer	2	0	-	-	2 200	59	5 000	100
Saint Laurent	2	0	-	-	10 350	59	800	100
Sonstige Rebsorten	1	0	6 100	85	50 700	66	-	-
	2	0	6 100	85	-	-	-	-
	3	0	-	-	50 700	66	-	-
Insgesamt ...		193	177 667	83	28 667 955	63	2 334 178	95
	1	43	17 350	91	6 587 308	62	120 390	99
	2	150	160 317	82	22 079 047	63	2 211 788	95
	3	0	-	-	1 600	60	2 000	100
Baden-Württemberg								
Auxerrois	2	0	-	-	2 810	65	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	0	-	-	14 800	65	-	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	0	-	-	8 810	55	-	-
Findling	2	0	-	-	2 500	75	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	1	0	-	-	1 020	60	-	-
Gutedel, Weißer	1	3	-	-	483 358	65	75 830	84
	2	1	-	-	81 845	68	41 840	86
	3	2	-	-	401 513	64	33 990	82
Gutedel, Roter	1	0	-	-	52 527	61	5 310	89
	2	0	-	-	1 400	60	-	-
	3	0	-	-	51 127	61	5 310	89

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut u. Vorstufepflanzgut,
2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

**2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben
in Rebschulen im Jahre 1986**

Rebsorte	Kategorie) 1 2 3	Be-	Einge-	Anwuchs	Einge-	Anwuchs	Wurzel-	Anwuchs
		stockte Reb- fläche	schultes Blind- holz		schulte Ver- edlungen		ballen (Karto- nagen)	
		ha	Stück	%	Stück	%	Stück	%
Baden-Württemberg								
Kerner (We S 25-30)	2	-	-	-	326 330	64	-	-
	1	0	-	-	30 880	53	-	-
	2	0	-	-	295 450	65	-	-
Müller-Thurgau	16	-	-	-	3 157 024	65	408 800	81
	1	2	-	-	377 991	71	107 120	80
	2	14	-	-	2 779 033	64	301 680	81
Muskateller, Gelber	2	0	-	-	17 500	57	-	-
Nobling (Fr 128-40)	1	0	-	-	26 497	69	4 185	87
	2	0	-	-	3 300	75	-	-
	1	0	-	-	23 197	68	4 185	87
Riesling, Weißer	2	5	-	-	1 138 955	60	8 000	74
	1	0	-	-	67 925	65	-	-
	2	5	-	-	1 071 030	60	8 000	74
Ruländer	1	1	-	-	241 788	63	-	-
	1	0	-	-	17 385	76	-	-
	2	1	-	-	224 403	62	-	-
Scheurebe (Az S 88)	2	0	-	-	30 490	69	-	-
Silvaner, Grüner	1	1	-	-	267 155	61	-	-
	1	0	-	-	31 860	46	-	-
	2	1	-	-	235 295	63	-	-
Traminer, Roter	1	0	-	-	59 839	61	-	-
	2	0	-	-	21 460	55	-	-
	1	0	-	-	38 379	65	-	-
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	3	-	-	-	444 528	67	15 880	82
	1	1	-	-	163 289	70	13 380	81
	2	2	-	-	281 239	65	2 500	88
Burgunder, Blauer Früh	2	0	-	-	1 480	60	-	-
Burgunder, Blauer Spät	12	-	-	-	2 274 763	64	124 000	73
	1	1	-	-	179 168	67	-	-
	2	11	-	-	2 095 595	64	124 000	73
Dornfelder (We S 341)	1	0	-	-	96 870	62	-	-
	2	0	-	-	20 000	60	-	-
	1	0	-	-	76 870	62	-	-
Dunkelfelder (Fr V 4-4)	1	1	-	-	96 660	71	2 350	74
	2	0	-	-	28 820	69	1 750	65
	1	1	-	-	67 840	72	600	100
Helfensteiner (We S 5332)	1	0	-	-	7 775	59	-	-
	2	0	-	-	1 100	62	-	-
	1	0	-	-	6 675	59	-	-
Heroldrebe (We S 130)	2	0	-	-	16 275	58	-	-
Limberger, Blauer	2	2	-	-	488 295	61	-	-
	1	0	-	-	25 900	56	-	-
	2	2	-	-	462 395	61	-	-
Müllerrebe	4	-	-	-	942 940	58	-	-
	1	1	-	-	121 800	60	-	-
	2	0	-	-	69 670	61	-	-
	3	3	-	-	751 470	58	-	-
Portugieser, Blauer	2	1	-	-	273 135	59	-	-
Trollinger, Blauer	1	5	-	-	1 166 655	59	-	-
	2	2	-	-	485 440	60	-	-
	3	3	-	-	681 215	59	-	-
Samtrot	1	1	-	-	131 555	59	-	-
	2	0	-	-	15 850	60	-	-
	1	1	-	-	115 705	59	-	-
Insgesamt ...	57	-	-	-	11 772 334	63	644 355	80
	1	8	-	-	1 676 433	65	164 090	81
	2	46	-	-	9 344 431	63	480 265	79
	3	3	-	-	751 470	58	265	-
Bayern								
Albalonga (Wü B 51-2-1)	1	0	-	-	800	72	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	1	1	-	-	167 928	65	37 853	100
	2	0	-	-	6 510	68	3 708	100
	1	1	-	-	161 418	65	34 145	100
Faberrebe (Az 10375)	1	0	-	-	900	70	544	100
	2	0	-	-	900	70	-	-
	1	0	-	-	-	-	544	100
Gutedel, Roter	2	0	-	-	5 166	70	-	-
Huxelrebe (Az 3962)	2	0	-	-	2 422	65	326	100
Kerner (We S 25-30)	1	1	-	-	150 956	72	48 484	100
	1	0	-	-	98	80	-	-
	2	1	-	-	150 858	72	48 484	100
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	1	0	-	-	-	-	480	100
Müller-Thurgau	9	-	-	-	1 498 060	66	339 800	100
	1	2	-	-	371 020	68	43 112	100
	2	7	-	-	1 127 040	65	296 688	100
Muskateller, Gelber	2	0	-	-	798	70	1 662	100
Optima (Gf 33-13-133)	1	0	-	-	2 184	70	2 687	100
	2	0	-	-	-	-	553	100
	1	0	-	-	2 184	70	2 134	100
Ortega (Wü B 48-21-4)	1	0	-	-	15 970	65	726	100
	2	0	-	-	15 970	65	359	100
	1	0	-	-	-	-	367	100
Perle (Az S 3951)	1	0	-	-	13 094	65	1 947	100
	2	0	-	-	13 094	65	7 616	100
	1	0	-	-	-	-	6 331	100
Rieslaner (N I 11-17)	1	0	-	-	31 804	68	9 025	100
	2	0	-	-	31 804	68	7 855	100
	1	0	-	-	-	-	1 170	100
Riesling, Weißer	1	1	-	-	130 728	68	37 439	100
	2	1	-	-	-	-	2 026	100
	1	0	-	-	130 728	68	35 413	100
Ruländer	2	0	-	-	16 768	65	1 021	100

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut u. Vorstufepflanzgut,
2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

**2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben
in Rebschulen im Jahre 1986**

Rebsorte	Kategorie ¹⁾ 1 2 3	Be-	Einge-	Anwuchs	Einge-	Anwuchs	Wurzel-	Anwuchs
		stockte Reb- fläche	schultes Blind- holz		schulte Ver- edlungen		ballen (Karto- nagen)	
		ha	Stück	%	Stück	%	Stück	%
Bayern								
Scheurebe (Az S 88)		0	-	-	75 599	66	12 322	100
	1	0	-	-	59 419	65	7 309	100
	2	0	-	-	16 180	68	5 013	100
Schönburger (Gm 15-114)		0	-	-	11 648	70	178	100
	1	0	-	-	-	-	150	100
	2	0	-	-	11 648	70	28	100
Siegerrebe (Az 7957)		0	-	-	9 954	66	-	-
	1	0	-	-	1 008	70	-	-
	2	0	-	-	8 946	65	-	-
Silvaner, Grüner		4	-	-	561 502	68	226 437	100
	1	1	-	-	114 420	68	33 779	100
	2	3	-	-	447 082	68	192 658	100
Traminer, Roter		0	-	-	18 392	65	8 304	100
	1	0	-	-	-	-	2 812	100
	2	0	-	-	18 392	65	5 492	100
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)		0	-	-	7 420	63	7 003	100
	1	0	-	-	-	-	1 318	100
	2	0	-	-	7 420	63	5 685	100
Burgunder, Blauer Früh		0	-	-	1 580	65	-	-
Burgunder, Blauer Spät		0	-	-	91 854	68	16 322	100
	1	0	-	-	10 542	65	364	100
	2	0	-	-	81 312	68	15 958	100
Domina (GF IV 25-7 N)		0	-	-	22 404	63	26 439	100
	1	0	-	-	5 586	65	2 174	100
	2	0	-	-	16 818	62	24 265	100
Dornfelder (We S 341)		0	-	-	8 600	68	5 329	100
	1	0	-	-	672	70	3 433	100
	2	0	-	-	7 928	68	1 896	100
Limberger, Blauer		0	-	-	672	70	-	-
Müllerrebe		0	-	-	80 232	65	20 915	100
Portugieser, Blauer		0	-	-	55 822	65	15 891	100
	1	0	-	-	14 552	65	-	-
	2	0	-	-	41 270	65	15 891	100
Sonstige Rebsorten		0	-	-	-	-	1 569	100
(Silvaner, Blauer)		0	-	-	-	-	1 045	100
	1	0	-	-	-	-	524	100
	2	0	-	-	-	-	-	-
Insgesamt ..		18	-	-	2 983 257	66	834 703	100
	1	3	-	-	647 067	67	118 093	100
	2	13	-	-	2 255 958	66	695 695	100
	3	0	-	-	80 232	65	20 915	100

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut u. Vorstufenpflanzgut,
2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

3 Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten

ha

Rebsorte	Stand 1.7.85	Rodungen	Neube- pflanz	Wieder- be- pflanz	Stand 1.7.86	Kategorie ¹⁾		
						1	2	3
Bundesgebiet								
Berlandieri x Riparia Binova	2	-	-	-	2	2	0	-
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	15	0	-	-	15	2	13	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	13	1	0	-	13	2	11	-
Binova	0	-	-	-	0	0	-	-
Börrner	-	-	0	-	0	0	-	-
Geisenheim 26	7	-	0	-	8	1	7	-
Riparia x Rupestris 3309 Couderc	0	-	-	0	0	0	-	-
Selektion Oppenheim 4	7	0	-	0	8	4	4	-
Sori	0	-	-	-	0	0	-	-
Sorigil	0	-	-	-	0	0	-	-
Teleki 8 B	0	-	-	-	0	0	-	-
5 C Geisenheim	9	0	-	0	9	0	9	-
Neuzüchtungen	2	0	1	0	3	3	-	-
Insgesamt ...	57	1	1	0	60	16	44	-
Hessen								
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	0	-	-	-	0	0	-	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	0	-	-	-	0	0	-	-
Geisenheim 26	0	-	-	-	0	0	-	-
Riparia x Rupestris 3309 Couderc	0	-	-	-	0	0	-	-
Selektion Oppenheim 4	0	-	-	-	0	0	-	-
Sori	0	-	-	-	0	0	-	-
Teleki 8 B	0	-	-	-	0	0	-	-
5 C Geisenheim	0	-	-	0	0	0	-	-
Neuzüchtungen	0	0	-	0	0	0	-	-
Insgesamt ...	2	0	-	0	2	2	-	-
Rheinland-Pfalz								
Berlandieri x Riparia Binova	2	-	-	-	2	2	0	-
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	4	-	-	-	4	0	4	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	2	-	-	-	3	1	2	-
Börrner	-	-	0	-	0	0	-	-
Geisenheim 26	4	-	-	-	5	-	5	-
Selektion Oppenheim 4	6	-	-	-	7	4	3	-
5 C Geisenheim	8	-	-	-	8	0	8	-
Insgesamt ...	26	-	-	-	29	7	22	-
Baden-Württemberg								
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	10	0	-	-	10	1	9	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	11	1	0	-	10	1	9	-
Binova	0	-	-	-	0	0	-	-
Geisenheim 26	3	-	0	-	3	1	2	-
Riparia x Rupestris 3309 Couderc	-	-	-	0	0	0	-	-
Selektion Oppenheim 4	0	0	-	0	0	0	0	-
5 C Geisenheim	1	0	-	-	1	-	1	-
Insgesamt ...	25	1	0	0	24	3	21	-
Anbaugebiet Württemberg								
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	6	-	-	-	6	1	5	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	0	-	-	-	0	-	0	-
Binova	0	-	-	-	0	0	-	-
Geisenheim 26	3	-	0	-	3	1	2	-
Selektion Oppenheim 4	0	-	-	-	0	-	0	-
5 C Geisenheim	0	-	-	-	0	-	0	-
Insgesamt ...	9	-	0	-	9	2	7	-
Anbaugebiet Baden								
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	4	0	-	-	4	0	4	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	11	1	0	-	10	1	9	-
Riparia x Rupestris 3309 Couderc	-	-	-	0	0	0	-	-
Selektion Oppenheim 4	0	0	-	0	0	0	0	-
5 C Geisenheim	1	0	-	-	1	-	1	-
Insgesamt ...	16	1	0	0	15	1	14	-
Bayern								
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	1	0	-	-	1	1	-	-
Selektion Oppenheim 4	1	0	-	-	1	-	1	-
Sorigil	0	-	-	-	0	0	-	-
Neuzüchtungen	2	-	1	0	3	3	-	-
Insgesamt ...	4	0	1	0	5	4	1	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut u. Vorstufenpflanzgut,
2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

Fachserie 3: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

Reihe 1: Ausgewählte Zahlen für die Agrarwirtschaft

Die jährlich erscheinende Querschnittsveröffentlichung enthält zusammenfassende Ergebnisse aus den verschiedenen Gebieten der Landwirtschaftsstatistik. U. a. werden Strukturdaten über Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, über Arbeitskräfte, Bodennutzung, Erträge, Viehhaltung und tierische Erzeugung veröffentlicht. Angaben aus anderen statistischen Bereichen, z. B. über Düngemittel, Preise und Löhne in der Landwirtschaft sowie den Nahrungsmittelverbrauch, runden das Bild ab. Im Anhang werden Strukturdaten für die Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaften gebracht.

Reihe 2: Betriebs-, Arbeits- und Einkommensverhältnisse

2.1: Betriebe

2.1.1: Betriebsgrößenstruktur

In jährlicher Erscheinungsfolge enthält dieser Bericht Daten über die Größenstruktur von landwirtschaftlichen Betrieben und Forstbetrieben und ihre Veränderungen.

In zweijährlicher Periodizität werden Ergebnisse aus der Agrarberichterstattung in folgenden Heften veröffentlicht:

2.1.2: Bodennutzung der Betriebe

2.1.3: Viehhaltung der Betriebe

2.1.4: Betriebssysteme und Standardbetriebseinkommen

2.1.5: Sozialökonomische Verhältnisse

2.1.6: Besitzverhältnisse in den landwirtschaftlichen Betrieben

2.1.7: Außerbetriebliche Einkommen und Arbeitsverhältnisse für ausgewählte Betriebsgruppen

2.2: Arbeitskräfte

Diese Veröffentlichung enthält die Ergebnisse der jährlichen Arbeitskräfteerhebung in der Landwirtschaft mit Angaben über Betriebsinhaber, Familienangehörige sowie familienfremde Arbeitskräfte nach Art und Umfang ihrer Beschäftigung.

2.3: Technische Betriebsmittel

In dreijährlicher Erscheinungsfolge bringt diese Veröffentlichung Nachweisungen über den Bestand an Schleppern im Alleinbesitz und im überbetrieblichen Einsatz.

2.4: Kaufwerte für landwirtschaftlichen Grundbesitz

Diese Statistik wertet jährlich die Meldungen der Finanzämter über die Veräußerungsfälle für Flächen landwirtschaftlicher Nutzung aus.

2.5: Sonderbeiträge (unregelmäßige Folge)

Bisher erschienen:

2.5.1: Methodische Grundlagen der Agrarberichterstattung

Reihe 3: Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung

In der Jahreszusammenstellung werden die Anbaustatistiken mit den Erntefeststellungen über landwirtschaftliche Feldfrüchte und Grünland, Gemüse, Obst und Weinmost ausgewiesen. Außerdem finden sich Angaben über Baumschulgehölze, Weinbestände und -erzeugung, Lagerbehälter für Traubenmost und Wein. Der Anhang enthält ergänzende Daten über Düngemittel, Nahrungsmittelverbrauch usw.

3.1: Bodennutzung

3.1.1 Gliederung der Gesamtflächen

Dieser vierjährige Bericht bringt die Ergebnisse der Flächenerhebung bis zur Kreisebene in einer Gliederung nach Nutzungsarten, die auf dem Liegenschaftskataster aufbaut.

3.1.2 Landwirtschaftlich genutzte Flächen

In einem jährlichen Bericht (mit Vorbericht) wird die landwirtschaftlich genutzte Fläche nach Kultur- und Fruchtarten aufgegliedert.

3.1.3 Gemüseanbauflächen

Diese Reihe berichtet jährlich über die Anbauflächen von Gemüse und Erdbeeren.

3.1.4 Baumobstflächen

Aus den fünfjährigen Obstanbauerhebungen werden Strukturangaben über Betriebe, Anbauflächen und Sorten nachgewiesen.

3.1.5 Rebflächen

Dieser jährliche Bericht enthält eine sachlich und regional gegliederte Bestandsaufnahme der Rebflächen mit marktorientierter Produktion.

3.1.6 Anbau von Zierpflanzen

Diese Veröffentlichung berichtet in dreijährlicher Periodizität über den Anbau von Blumen und Zierpflanzen für den Verkauf.

3.1.7 Baumschulen, Baumschulflächen und Pflanzenbestände

Die jährliche Veröffentlichung enthält Angaben über die Baumschulfläche und die Bestände an Forstpflanzen sowie Obst- und Ziergehölzen.

3.2: Pflanzliche Erzeugung

3.2.1 Wachstum und Ernte – Feldfrüchte, Gemüse, Obst, Trauben –

In unregelmäßiger Folge erscheinen jährlich ca. 13 Berichte mit Angaben über den Wachstumsstand, die Erntevorschätzungen und die endgültigen Erntefeststellungen.

3.2.2: Weinerzeugung

Jährlich ein Bericht über die erzeugte Weinmenge und ihre Verarbeitung.

3.2.3: Weinbestände und Lagerbehälter

Jährlich ein Bericht über die Ergebnisse der Weinbestände und Lagerbehälter nach kleineren und größeren Verwaltungsbezirken.

Reihe 4: Viehbestand und tierische Erzeugung

Das Jahreshft enthält Ergebnisse der Viehbestandsstatistiken, der Statistiken über Milcherzeugung und -verwendung, Schlachtungen und Fleischerzeugung, Erzeugung von Geflügel sowie Fleischschau und Geflügelfleischuntersuchung.

4.1: Viehbestand

Jährlich vier Berichte informieren über die Bestände an Schweinen (April, Aug., Dez.), Rindern und Schafen (Juni, Dez.), Pferden und Geflügel (Dez.).

4.2: Tierische Erzeugung

Zu dieser Reihe erscheinen folgende Veröffentlichungen

4.2.1 Schlachtungen und Fleischgewinnung (vierteljährlich)

4.2.2 Milcherzeugung und -verwendung (jährlich)

4.2.3 Erzeugung von Geflügel (halbjährlich)

4.3: Fleischschau und Geflügelfleischuntersuchung (jährlich)

4.4: (unbesetzt)

4.5: Hochsee- und Küstenfischerei; Bodenseefischerei

Die Monats- und Jahresberichte bringen u. a. Anlandeergebnisse in der Gliederung nach Fischarten, Fanggebieten, Anlandeplätzen sowie Nachweisungen über die Fischereifahrzeuge.

Einzelveröffentlichungen

In ca. zehnjährlichem Turnus werden die Ergebnisse der Landwirtschaftszählungen und ihrer Nacherhebungen in Einzelheften herausgegeben.

Landwirtschaftszählung 1979

Heft 1 Arbeitsverhältnisse in den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben

Heft 2 Betriebe nach dem Schwerpunkt ihrer Viehhaltung

Heft 3 Besitzverhältnisse, Zimmervermietung, Wohnhausausstattung

Heft 4 Landwirtschaftliche und nichtlandwirtschaftliche Ausbildung, Haushaltsstruktur, soziale Sicherung

Gartenbauerhebung 1981/82

Weinbauerhebung 1979/80

Binnenfischereierhebung 1981/82

Systematiken

Systematisches Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 1982.



STATISTISCHES BUNDESAMT
GUSTAV-STRESEMANN-RING 11
6200 WIESBADEN 1

Veröffentlichungen und Prospekte sind durch den Verlag W. Kohlhammer GmbH, Philipp-Reis-Straße 3, Postfach 421120, 6500 Mainz 42, Tel.: (061 31) 59094/95, erhältlich.