

**LAND- UND  
FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

**FACHSERIE**

**3**

**Reihe 3.1.5**

**Bodennutzung**

**– Rebflächen –**

**1987**

Statist. Bundesamt - Bibliothek



12-13237



**HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN**

**VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ**

Herausgeber:  
Statistisches Bundesamt  
Gustav-Stresemann-Ring 11  
6200 Wiesbaden 1

Auslieferung:  
Verlag W. Kohlhammer GmbH  
Abt. Veröffentlichungen des Statistischen  
Bundesamtes  
Philipp-Reis-Str. 3  
6500 Mainz 42

Erscheinungsfolge: jährlich

Erschienen im Mai 1988

Preis: DM 6,50

Bestellnummer: 2030315 - 87700

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe  
unter Einsendung eines Belegexemplares gestattet.

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung .....	4
Erläuterung der Ergebnisse .....	4
T a b e l l e n t e i l	
1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten .....	5
2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben in Rebschulen im Jahre 1987 .....	25
3 Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten .....	30

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau

(Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,  
Baden-Württemberg, Bayern, Saarland)

### Zeichenerklärung

- 0 = weniger als die Hälfte von 1  
in der letzten besetzten Stelle,  
jedoch mehr als nichts
- = nichts vorhanden
- . = Zahlenwert unbekannt oder  
geheimzuhalten

### Abkürzungen

- ha = Hektar
- % = Prozent

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen

### Vorbemerkung

Die statistische Erhebung der Rebflächen ist durch Verordnungen der EG für die Mitgliedstaaten der EG mit mehr als 500 ha bestockter Rebfläche vorgeschrieben. Die Erhebung wurde erstmalig 1979 als Grunderhebung durchgeführt und ersetzt das im Jahr 1964 eingeführte Weinbaukataster. Eine Wiederholung der Grunderhebung soll nach 10 Jahren stattfinden; in den dazwischen liegenden Jahren werden in Zwischenerhebungen die Veränderungen der mit Keltertrauben bestockten Rebfläche festgestellt.

Der vorliegende Bericht enthält die Ergebnisse der zum Stichtag 31. August 1987 ermittelten Veränderungen gegenüber dem Vorjahr. Er gestattet durch die ausführliche Darstellung nach Ländern und Anbaugebieten einen detaillierten Einblick in die flächenmäßige Verbreitung der Rebsorten in der Bundesrepublik Deutschland.

### Erläuterung der Ergebnisse

Die mit Keltertrauben bestockte Rebfläche in der Bundesrepublik wurde am 31. August 1987 mit 99 335 ha festgestellt. Damit hat sie gegenüber dem vorjährigen Ergebnis um 32 ha zugenommen, blieb also in der Gesamtgröße praktisch unverändert. Immerhin wurden aber im Verlauf des Wirtschaftsjahres 1986/87 4 100 ha gerodet und etwas mehr - 4 132 ha - neu- oder wiederbepflanzt.

Seit Erstellung des Weinbaukatasters im Jahr 1964 hatte sich nach ständiger Flächenausdehnung im Vorjahr erstmalig eine Trendänderung angedeutet, die sich in diesem Jahr anscheinend bestätigt hat. Der von der EG angeordnete Anbaustopp scheint wirksam zu werden, so daß auch die allgemein entstandene Überproduktion auf dem Weinsektor hierdurch entlastet werden wird.

Im Sortenspiegel behauptet sich die Rebsorte Müller-Thurgau mit 24 204 ha weiterhin an der Spitzenposition, wenn sie auch gegenüber dem Vorjahr um 337 ha oder 1,4 % zurückgegangen ist. An zweiter Stelle im Sortiment bleibt der Weiße Riesling mit zunehmender Tendenz. Gegenüber dem Stand von August 1986 wurde die Anbaufläche dieser bewährten Rebsorte erneut um 284 ha oder 1,4 % auf 20 418 ha ausgedehnt. Drittgrößte Sorte nach dem Anbauumfang bleibt vorerst noch Grüner Silvaner mit 7 750 ha, obwohl wiederum ein Rückgang um 158 ha oder 2,0 % festzustellen ist. Dicht darauf folgt jedoch die erfolgreiche Rebsorte Kerner mit einer Zunahme um 130 ha oder 1,8 % und einer Gesamtfläche von 7 268 ha. Es ist sicher nur eine Frage von wenigen Jahren, bis sich diese Sorte in der Rangfolge vor den Grünen Silvaner schieben wird, wie es übrigens in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr erstmals der Fall ist. Zunehmende Tendenz zeigen bei den weißen Rebsorten außer den bereits genannten auch Weißburgunder (+ 2,1 %), Gutedel, Weißer (+ 2 %), Ortega (+ 1 %), Bacchus und Weißer Elbling (je + 0,2 %).

Insgesamt gesehen sind allerdings die weißen Rebsorten im Rückgang begriffen. Die Gesamtfläche hat sich wie im Vorjahr nochmals um 0,6 % vermindert und beläuft sich jetzt auf 85 591 ha. Dagegen haben die roten Rebsorten eine beachtliche Zunahme um 3,9 % (1986: + 0,2 %) auf nunmehr 13 657 ha zu verzeichnen, wobei alle wichtigen Sorten in den positiven Trend einbezogen sind.

Im Bereich der Rebschulen zeigt sich entsprechend ein rückläufiger Trend bei den weißen Rebsorten, dagegen eine auffallend starke Ausdehnung der wichtigsten roten Rebsorten wie Blauer Spätburgunder, Blauer Portugieser und Dornfelder. Insgesamt hat die bestockte Rebfläche in den Rebschulen um 12 ha oder 4,2 % abgenommen. Dagegen ist bei den Unterlagenschnittgärten eine Zunahme um 2 ha auf 62 ha im August 1987 zu beobachten.

Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

Rebsorte	Stand			Veränderung 1987 gegenüber 1986	
	1979/80	1986	1987	ha	%
Weiße Rebsorten zusammen	83 268	86 075	85 591	- 484	- 0,6
Bacchus (Gf 33-29-133)	2 675	3 565	3 572	+ 7	+ 0,2
Ehrenfelser (Gm 9-93)	420	556	541	- 15	- 2,7
Elbling, Weißer	1 115	1 177	1 179	+ 2	+ 0,2
Faberrebe (Az 10375)	1 870	2 255	2 214	- 41	- 1,8
Gutedel, Weißer	1 222	1 270	1 295	+ 25	+ 2,0
Huxelrebe (Az 3962)	1 487	1 737	1 723	- 14	- 0,8
Kerner (We S 25-30)	4 871	7 138	7 268	+ 130	+ 1,8
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	3 012	2 543	2 415	- 128	- 5,0
Müller-Thurgau	25 029	24 541	24 204	- 337	- 1,4
Optima (Gf 33-13-113)	496	493	481	- 12	- 2,4
Ortega (Wü B 48-21-4)	1 047	1 242	1 254	+ 12	+ 1,0
Riesling, Weißer	18 863	20 134	20 418	+ 284	+ 1,4
Ruländer	3 390	3 006	2 898	- 108	- 3,6
Scheurebe (Az S 88)	3 669	4 330	4 248	- 82	- 1,9
Silvaner, Grüner	10 210	7 908	7 750	- 158	- 2,0
Traminer, Roter	942	874	852	- 22	- 2,5
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	830	944	964	+ 20	+ 2,1
Sonstige weiße Sorten	2 120	2 363	2 315	- 48	- 2,0
Rote Rebsorten zusammen	10 590	13 140	13 657	+ 517	+ 3,9
Burgunder, Blauer Spät	3 572	4 583	4 779	+ 196	+ 4,3
Limberger, Blauer	408	558	582	+ 24	+ 4,3
Müllerrebe	1 014	1 529	1 604	+ 75	+ 4,9
Portugieser, Blauer	2 965	3 090	3 186	+ 96	+ 3,1
Trollinger, Blauer	1 902	2 061	2 082	+ 21	+ 1,0
Sonstige rote Sorten	729	1 319	1 424	+ 105	+ 8,0
Sonstiger Versuchsanbau v. Neuzüchtungen <sup>1)</sup>	.	88	88	+ 0	+ 0
Insgesamt	93 858	99 303	99 335	+ 32	+ 0

1) Gliederung nach Beerenfarbe nicht möglich.

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1986 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1987 (Stand 31.8.)
----------	---	---------	------------------------	---------------------------	--

Bundesgebiet

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Albalonga (Wü B 51-2-1) .....	41	4	-	-	38
Auxerrois .....	70	3	-	1	68
Bacchus (Gf 33-29-133) .....	3 565	51	0	57	3 572
Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	556	19	0	4	541
Elbling, Weißer .....	1 177	21	2	22	1 179
Faberrebe (Az 10375) .....	2 255	56	-	16	2 214
Findling .....	47	1	-	0	47
Fontanara (Wü B 51-4-10) .....	9	1	-	0	8
Forta (Gf 31-15-100) .....	12	1	-	-	11
Freisamer (Fr 21-5) .....	62	3	-	0	59
Gloria (Gf 30n-9-130) .....	6	0	0	-	6
Gutedel, Weißer .....	1 270	38	9	54	1 295
Huxelrebe (Az 3962) .....	1 737	33	-	19	1 723
Kanzler (Az 3983) .....	103	5	-	1	99
Kerner (We S 25-30) .....	7 138	106	6	231	7 268
Malingre, Früher Gelber .....	4	0	-	-	4
Mariensteiner (Wü B 51-7-3) .....	30	2	-	-	28
Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	2 543	141	-	13	2 415
Müller-Thurgau .....	24 541	1 463	10	1 116	24 204
Muskateller, Gelber .....	44	1	-	1	44
Muskat-Ottonel .....	20	4	-	5	22
Neuburger .....	1	-	-	-	1
Nobling (Fr 128-40) .....	157	8	-	2	151
Optima (Gf 33-13-113) .....	493	13	-	2	481
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	1 242	19	-	32	1 254
Ortlieber, Gelber .....	0	-	-	0	0
Räuschling, Weißer .....	2	0	-	0	2
Regner (Az 10378) .....	165	2	-	4	167
Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .....	349	9	-	2	342
Riesling, Weißer .....	20 134	649	9	924	20 418
Rieslaner (NI 11-17) .....	44	3	-	2	43
Scheurebe (Az S 88) .....	4 330	150	-	68	4 248
Silvaner, Grüner .....	7 908	509	1	350	7 750
Veltliner, Grüner .....	4	-	-	-	4
Wannerrebe .....	1	-	-	-	1
Weißburgunder (Burgunder, Weißer) .....	944	31	2	50	964
Würzler (Az 10487) .....	118	1	-	1	118

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer .....	3 006	149	1	41	2 898
Septimer (Az 3952) .....	28	3	-	-	25

Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)

Perle (AZ S 3951) .....	263	10	-	3	256
Schönburger (Gm 15-114) .....	66	2	-	0	64

Beerenfarbe R = Rouge (Rot)

Elbling, Roter .....	0	-	-	-	0
Gutedel, Roter .....	36	0	1	3	40
Malvasier, Früher Roter .....	14	1	-	-	14
Muskateller, Roter .....	8	1	-	0	7
Siegerrebe (Az 7957) .....	258	14	-	2	245
Traminer, Roter .....	874	36	0	14	852

Versuchsanbau:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Aris (Sbl 2-19-58) .....	5	0	-	-	5
Cantaro (Wü B 55-8-53) .....	1	-	-	-	1
Comtessa (Gf 35-26-139) .....	8	0	-	0	7
Dalkauer (G B I) .....	17	1	-	-	16
Diana (Gf 30n-8-127) .....	3	0	-	-	3
Edelsteiner (Weiß I) .....	0	-	-	-	0
Elegancia (Wü B 55-9-24) .....	1	-	-	-	1
Grando (Wü B 55-8-59) .....	0	-	-	-	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52) .....	15	1	-	0	14
Hölder (We S 397) .....	11	-	-	1	13
Markant (Az 4701) .....	4	-	-	-	4
Montagna (Wü B 51-4-5) .....	2	-	-	-	2
Multaner (Gm 10-54) .....	2	0	-	-	2

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1986 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1987 (Stand 31.8.)
Bundesgebiet					
Muskabona (Wü B 40-10-2) .....	1	-	-	-	1
Noblessa (Gf 32-16-74) .....	2	0	-	-	2
Oraniensteiner (Gm 11-34) .....	3	0	-	-	3
Osiris (Wü B 51-8-28) .....	1	0	-	-	1
Osteiner (Gm 9-97) .....	4	-	-	-	4
Rabaner (Gm 22-73) .....	9	0	-	-	9
Ruling (We S 385) .....	6	-	-	-	6
Senator (Lersch I) .....	1	0	-	-	1
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39) .....	5	-	-	-	5
Silcher (We S 377) .....	3	-	-	1	4
Sisi (Wü B 48-13-56) .....	1	-	-	-	1
Tamara (Wü B 48-21-8) .....	0	-	-	-	0
Thurling (Az 4612) .....	9	0	-	-	9
Witberger (Gm 3-48) .....	2	-	-	-	2
Zähringer (Fr 3-39) .....	0	-	-	-	0
<b>Beerenfarbe RS=Rosé (Rosee)</b>					
Jubiläumsrebe (24-125) .....	5	-	-	-	5
Sonstige weiße Rebsorten .....	281	17	-	15	281
Weißweinrebsorten zusammen ...	86 075	3 584	42	3 055	85 591
<b>Rotweinrebsorten:</b>					
<b>Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)</b>					
Affenthaler, Blauer .....	0	-	-	-	0
Burgunder, Blauer Früh .....	35	2	-	3	36
Burgunder, Blauer Spät .....	4 583	148	21	322	4 779
Deckrot (Fr 71-119-39) .....	16	0	-	1	17
Domina (Gf IV 25-7N) .....	38	0	-	9	45
Dornfelder (We S 341) .....	693	5	1	79	769
Dunkelfelder (F V 4-4) .....	78	1	2	15	94
Färbertraube .....	16	1	-	-	15
Hängling, Blauer .....	1	0	-	0	1
Helfensteiner (We S 5332) .....	44	3	0	2	43
Heroldrebe (We S 130) .....	227	12	-	7	223
Kolor (Fr 71-39) .....	1	-	-	0	2
Limberger, Blauer .....	558	20	1	43	582
Müllerrebe .....	1 529	46	6	116	1 604
Portugieser, Blauer .....	3 090	190	0	286	3 186
Rotberger (Gm 3-37) .....	24	0	-	1	25
Saint Laurent .....	14	0	-	2	15
Samtrot .....	56	3	0	10	63
Silvaner, Blauer .....	2	0	-	-	2
Trollinger, Blauer .....	2 061	80	2	99	2 082
<b>Versuchsanbau:</b>					
<b>Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)</b>					
Carmina (Gf IV 26-4N) .....	0	-	-	0	0
Sulmer (We S 351) .....	2	0	-	-	2
Zweigeltrebe .....	2	-	-	-	2
Sonstige rote Rebsorten .....	69	2	0	1	69
Rotweinrebsorten zusammen ...	13 140	513	33	997	13 657
Sonstiger Versuchsanbau v. Neuzüchtungen 1) ...	88	3	0	3	88
Keltertrauben insgesamt ...	99 303	4 100	75	4 057	99 335

Nordrhein-Westfalen

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	0	-	-	-	0
Kerner (We S 25-30) .....	2	-	-	-	2
Müller-Thurgau .....	5	-	-	-	5
Optima (Gf 33-13-113) .....	1	-	-	-	1
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	1	-	-	-	1
Riesling, Weißer .....	7	-	-	-	7
Scheurebe (Az S 88) .....	1	-	-	-	1

1) Gliederung nach Beerenfarbe nicht möglich.

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1986 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fortführung 1987 (Stand 31.8.)
----------	---	---------	------------------------	---------------------------	---

Nordrhein-Westfalen

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer .....	0	-	-	-	0
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Traminer, Roter .....	1	-	-	-	1
Weißweinrebsorten zusammen ...	18	-	-	-	18

Rotweinrebsorten:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Burgunder, Blauer Spät .....	1	-	-	-	1
Portugieser, Blauer .....	1	-	-	-	1
Sonstige rote Rebsorten .....	0	-	-	-	0
Rotweinrebsorten zusammen ...	2	-	-	-	2
Keltertrauben insgesamt ...	20	-	-	-	20

Hessen

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	89	4	-	0	85
Kanzler (Az 3983) .....	1	0	-	-	1
Kerner (We S 25-30) .....	59	0	-	0	59
Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	0	-	-	-	0
Müller-Thurgau .....	231	24	-	10	217
Optima (Gf 33-13-113) .....	4	0	-	-	4
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	3	-	-	-	3
Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .....	16	1	-	0	15
Riesling, Weißer .....	2 579	94	0	106	2 591
Scheurebe (Az S 88) .....	22	1	-	-	21
Silvaner, Grüner .....	45	7	-	2	40
Weißburgunder (Burgunder, Weißer) .....	0	-	-	0	0
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer .....	47	4	-	0	43
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Schönburger (Gm 15-114) .....	3	1	-	-	2
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Traminer, Roter .....	18	2	-	0	16

Versuchsanbau:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Gutenborner (Gm C/D 17-52) .....	4	-	-	-	4
Rabaner (Gm 22-73) .....	1	0	-	-	1
Sonstige weiße Rebsorten .....	13	2	-	0	11
Weißweinrebsorten zusammen ...	3 135	140	0	118	3 113

Rotweinrebsorten:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Burgunder, Blauer Spät .....	171	2	0	18	187
Dornfelder (We S 341) .....	1	-	-	-	1
Dunkelfelder (F V 4-4) .....	3	-	-	1	4
Portugieser, Blauer .....	10	1	-	1	10
Rotberger (Gm 3-37) .....	10	0	-	1	11
Sonstige rote Rebsorten .....	3	-	-	-	3
Rotweinrebsorten zusammen ...	198	3	0	21	216
Keltertrauben insgesamt ...	3 333	143	0	139	3 329

**1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten**

ha

Rebsorte	Fortführung 1986 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fortführung 1987 (Stand 31.8.)
----------	---	---------	------------------------	---------------------------	---

Anbaugebiet Hessische Bergstraße

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	10	-	-	0	10
Kerner (WE S 25-30) .....	14	-	-	0	14
Müller-Thurgau .....	71	6	-	4	69
Riesling, Weißer .....	206	4	-	6	208
Scheurebe (Az S 88) .....	9	-	-	-	9
Silvaner, Grüner .....	30	2	-	2	30

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer .....	32	1	-	0	31
----------------	----	---	---	---	----

Beerenfarbe R = Rouge (Rot)

Traminer, Roter .....	6	0	-	-	6
Sonstige weiße Rebsorten .....	3	1	-	-	2

Weißweinrebsorten zusammen ...

381      14      -      12      379

Rotweinrebsorten:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Burgunder, Blauer Spät .....	5	0	-	1	6
Dornfelder (We S 341) .....	1	-	-	-	1
Dunkelfelder (F V 4-4) .....	0	-	-	-	0
Portugieser, Blauer .....	1	0	-	0	1
Rotberger (Gm 3-37) .....	2	0	-	-	2

Rotweinrebsorten zusammen ...

9      0      -      1      10

Keltertrauben insgesamt ...

390      14      -      13      389

Anbaugebiet Rheingau

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	79	4	-	0	75
Kanzler (Az 3983) .....	1	0	-	-	1
Kerner (We S 25-30) .....	45	0	-	0	45
Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	0	-	-	-	0
Müller-Thurgau .....	160	18	-	6	148
Optima (Gf 33-13-113) .....	4	0	-	-	4
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	3	-	-	-	3
Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .....	16	1	-	0	15
Riesling, Weißer .....	2 373	90	0	100	2 383
Scheurebe (Az S 88) .....	13	1	-	-	12
Silvaner, Grüner .....	15	5	-	0	10
Weißburgunder (Burgunder, Weißer) .....	0	-	-	0	0

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer .....	15	3	-	0	12
----------------	----	---	---	---	----

Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)

Schönburger (Gm 15-114) .....	3	1	-	-	2
-------------------------------	---	---	---	---	---

Beerenfarbe R = Rouge (Rot)

Traminer, Roter .....	12	2	-	0	10
-----------------------	----	---	---	---	----

Versuchsanbau:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Gutenborner (Gm C/D 17-52) .....	4	-	-	-	4
Rabaner (Gm 22-73) .....	1	0	-	-	1
Sonstige weiße Rebsorten .....	10	1	-	0	9

Weißweinrebsorten zusammen ...

2 754      126      0      106      2 734

Rotweinrebsorten:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Burgunder, Blauer Spät .....	166	2	0	17	181
Dornfelder (We S 341) .....	0	-	-	-	0
Dunkelfelder (F V 4-4) .....	3	-	-	1	4
Portugieser, Blauer .....	9	1	-	1	9
Rotberger (Gm 3-37) .....	8	0	-	1	9
Sonstige rote Rebsorten .....	3	-	-	-	3

Rotweinrebsorten zusammen ...

189      3      0      20      206

Keltertrauben insgesamt ...

2 943      129      0      126      2 940



1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1986 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1987 (Stand 31.8.)
----------	---	---------	------------------------	---------------------------	--

Rheinland-Pfalz

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Albalonga (Wü B 51-2-1) .....	35	4	-	-	32
Auxerrois .....	10	1	-	0	10
Bacchus (Gf 33-29-133) .....	3 012	47	0	29	2 994
Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	461	15	0	4	450
Elbling, Weißer .....	1 102	21	2	22	1 104
Faberrebe (Az 10375) .....	2 234	55	-	15	2 193
Findling .....	38	1	-	0	38
Fontanara (Wü B 51-4-10) .....	6	1	-	-	5
Forta (Gf 31-15-100) .....	10	0	-	-	10
Freisamer (Fr 21-5) .....	23	1	-	-	22
Gloria (Gf 30n-9-130) .....	6	0	0	-	6
Gutedel, Weißer .....	2	-	-	-	2
Huxelrebe (Az 3962) .....	1 725	33	-	19	1 711
Kanzler (Az 3983) .....	100	5	-	1	95
Kerner (We S 25-30) .....	5 768	86	4	181	5 868
Malingre, Früher Gelber .....	4	0	-	-	4
Mariensteiner (Wü B 51-7-3) .....	23	1	-	-	22
Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	2 525	140	-	13	2 397
Müller-Thurgau .....	15 461	1 097	2	717	15 082
Muskateller, Gelber .....	14	1	-	0	13
Muskat-Ottonel .....	4	1	-	-	4
Neuburger .....	1	-	-	-	1
Nobling (Fr 128-40) .....	23	2	-	-	21
Optima (Gf 33-13-113) .....	477	13	-	2	465
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	1 187	18	0	31	1 200
Ortlieber, Gelber .....	0	-	-	0	0
Regner (Az 10378) .....	165	2	-	4	167
Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .....	332	8	-	2	326
Riesling, Weißer .....	14 011	464	2	628	14 177
Rieslaner (NI 11-17) .....	15	1	-	-	14
Scheurebe (Az S 88) .....	4 097	144	-	60	4 013
Silvaner, Grüner .....	5 879	429	-	270	5 720
Veltliner, Grüner .....	4	-	-	-	4
Wannerrebe .....	1	-	-	-	1
Weißburgunder (Burgunder, Weißer) .....	441	20	-	13	434
Würzler (Az 10487) .....	115	1	-	1	115

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer .....	1 135	64	-	8	1 079
Septimer (Az 3952) .....	28	3	-	-	25

Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)

Perle (Az S 3951) .....	161	7	-	-	154
Schönburger (Gm 15-114) .....	62	1	-	0	61

Beerenfarbe R = Rouge (Rot)

Malvasier, Früher Roter .....	14	1	-	-	14
Muskateller, Roter .....	2	-	-	-	2
Siegerrebe (Az 7957) .....	257	14	-	2	245
Traminer, Roter .....	490	23	-	5	472

Versuchsanbau:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Aris (Sbl 2-19-58) .....	5	0	-	-	5
Cantaro (Wü B 55-8-53) .....	1	-	-	-	1
Comtessa (Gf 35-26-139) .....	7	0	-	-	6
Dalkauer (G B I) .....	17	1	-	-	16
Diana (Gf 30n-8-127) .....	3	0	-	-	3
Edelsteiner (Weiß I) .....	0	-	-	-	0
Elegancia (Wü B 55-9-24) .....	1	-	-	-	1
Grando (Wü B 55-8-59) .....	0	-	-	-	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52) .....	11	1	-	0	10
Hölder (We S 397) .....	10	-	-	0	11
Markant (Az 4701) .....	4	-	-	-	4
Montagna (Wü B 51-4-5) .....	2	-	-	-	2
Multaner (Gm 10-54) .....	2	0	-	-	2
Muskabona (Wü B 40-10-2) .....	1	-	-	-	1

**1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten**

ha

Rebsorte	Fort- führung 1986 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1987 (Stand 31.8.)
<b>Rheinland-Pfalz</b>					
Noblessa (Gf 32-16-74) .....	2	0	-	-	2
Oraniensteiner (Gm 11-34) .....	3	0	-	-	3
Osiris (Wü B 51-8-28) .....	1	0	-	-	1
Osteiner (Gm 9-97) .....	4	-	-	-	4
Rabaner (Gm 22-73) .....	8	0	-	-	8
Ruling (We S 385) .....	6	-	-	-	6
Senator (Lersch I) .....	1	0	-	-	1
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39) .....	4	-	-	-	4
Sisi (Wü B 48-13-56) .....	1	-	-	-	1
Tamara (Wü B 48-21-8) .....	0	-	-	-	0
Thurling (Az 4612) .....	9	0	-	-	9
Witberger (Gm 3-48) .....	2	-	-	-	2
<b>Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)</b>					
Jubiläumsrebe (24-125) .....	5	-	-	-	5
Sonstige weiße Rebsorten .....	232	6	-	13	240
Weißweinrebsorten zusammen ...	61 802	2 733	10	2 040	61 120
<b>Rotweinrebsorten:</b>					
<b>Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)</b>					
Burgunder, Blauer Früh .....	9	1	-	2	10
Burgunder, Blauer Spät .....	775	11	0	75	839
Deckrot (Fr 71-119-39) .....	15	0	-	-	15
Domina (Gf IV 25-7N) .....	20	0	-	1	20
Dornfelder (We S 341) .....	575	5	-	71	642
Dunkelfelder (F V 4-4) .....	60	1	-	6	65
Färbertraube .....	3	-	-	-	3
Helfensteiner (We S 5332) .....	1	-	-	-	1
Heroldrebe (We S 130) .....	186	7	-	6	186
Kolor (Fr 71-39) .....	1	-	-	0	2
Limberger, Blauer .....	2	-	-	-	2
Müllerrebe .....	85	3	0	8	89
Portugieser, Blauer .....	2 783	160	-	262	2 884
Rotberger (Gm 3-37) .....	13	0	-	0	13
Saint Laurent .....	10	-	-	2	11
Samtrot .....	1	-	-	0	1
Silvaner, Blauer .....	0	-	-	-	0
Trollinger, Blauer .....	5	-	-	-	5
<b>Versuchsanbau:</b>					
<b>Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)</b>					
Carmina (Gf IV 26-4N) .....	0	-	-	-	0
Sulmer (We S 351) .....	1	0	-	-	1
Sonstige rote Rebsorten .....	14	-	-	1	16
Rotweinrebsorten zusammen ...	4 559	188	0	434	4 805
Keltertrauben insgesamt ...	66 361	2 921	10	2 475	65 925
<b>Anbaugebiet Ahr</b>					
<b>Weißweinrebsorten:</b>					
<b>Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)</b>					
Albalonga (Wü B 51-2-1) .....	0	-	-	-	0
Bacchus (Gf 33-29-133) .....	1	-	-	-	1
Elbling, Weißer .....	0	-	-	-	0
Huxelrebe (Az 3962) .....	0	-	-	-	0
Kerner (We S 25-30) .....	7	-	-	0	7
Malingre, Früher Gelber .....	1	0	-	-	1
Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	0	-	-	-	0
Müller-Thurgau .....	49	3	-	1	47
Optima (Gf 33-13-113) .....	0	-	-	-	0
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	0	-	-	0	0
Ortlieber, Gelber .....	0	-	-	-	0
Regner (Az 10378) .....	1	-	-	-	1
Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .....	0	0	-	-	0
Riesling, Weißer .....	61	2	-	1	60
Rieslaner (NI 11-17) .....	0	-	-	-	0
Scheurebe (Az S 88) .....	0	-	-	-	0

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1986 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fortführung 1987 (Stand 31.8.)
----------	---	---------	------------------------	---------------------------	---

Anbaugebiet Ahr

Silvaner, Grüner .....	0	0	-	-	0
Weißburgunder (Burgunder, Weißer) .....	2	-	-	-	2
Würzer (Az 10487) .....	1	-	-	-	1
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer .....	1	-	-	-	1
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (Az S 3951) .....	0	-	-	-	0
<u>Versuchsanbau:</u>					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Cantaro (Wü B 55-8-53) .....	0	-	-	-	0
Sonstige weiße Rebsorten .....	3	0	-	0	3
Weißweinrebsorten zusammen ...	127	5	-	2	124
<u>Rotweinrebsorten:</u>					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh .....	3	1	-	2	4
Burgunder, Blauer Spät .....	162	6	-	14	170
Deckrot (Fr 71-119-39) .....	0	-	-	-	0
Domina (Gf IV 25-7N) .....	10	-	-	-	10
Dornfelder (We S 341) .....	10	0	-	0	10
Dunkelfelder (F V 4-4) .....	3	0	-	-	3
Helfensteiner (We S 5332) .....	0	-	-	-	0
Heroldrebe (We S 130) .....	0	-	-	-	0
Portugieser, Blauer .....	104	1	-	2	105
Rotberger (Gm 3-37) .....	1	-	-	0	2
Samtrot .....	0	-	-	-	0
Sonstige rote Rebsorten .....	3	-	-	0	3
Rotweinrebsorten zusammen ...	296	8	-	18	307
Keltertrauben insgesamt ...	423	13	-	20	431

Anbaugebiet Mittelrhein

<u>Weißweinrebsorten:</u>					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Bacchus (Gf 33-29-133) .....	7	-	-	0	7
Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	5	0	-	-	5
Elbling, Weißer .....	0	-	-	-	0
Faberrebe (Az 10375) .....	4	0	-	-	4
Forta (Gf 31-15-100) .....	0	-	-	-	0
Freisamer (Fr 21-5) .....	0	-	-	-	0
Huxelrebe (Az 3962) .....	2	-	-	-	2
Kanzler (Az 3983) .....	0	-	-	-	0
Kerner (We S 25-30) .....	42	-	0	0	42
Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	0	-	-	-	0
Müller-Thurgau .....	77	2	-	1	76
Nobling (Fr 128-40) .....	0	-	-	-	0
Optima (Gf 33-13-113) .....	2	-	-	-	2
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	2	-	-	-	2
Regner (Az 10378) .....	0	-	-	-	0
Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .....	1	-	-	-	1
Riesling, Weißer .....	558	13	-	8	553
Rieslaner (NI 11-17) .....	1	-	-	-	1
Scheurebe (Az S 88) .....	5	0	-	-	5
Silvaner, Grüner .....	8	0	-	0	8
Weißburgunder (Burgunder, Weißer) .....	2	-	-	-	2
Würzer (Az 10487) .....	0	-	-	-	0
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer .....	4	0	-	0	4
Septimer (Az 3952) .....	0	-	-	-	0
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (Az S 3951) .....	1	-	-	-	1
Schönburger (Gm 15-114) .....	0	-	-	-	0

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1986 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fortführung 1987 (Stand 31.8.)
----------	---	---------	------------------------	---------------------------	---

Anbaugebiet Mittelrhein

<b>Beerenfarbe R = Rouge (Rot)</b>					
Siegerrebe (Az 7957) .....	0	-	-	-	0
Traminer, Roter .....	2	-	-	-	2
<u>Versuchsanbau:</u>					
<b>Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)</b>					
Gutenborner (Gm C/D 17-52) .....	0	-	-	-	0
Oraniensteiner (Gm 11-34) .....	0	-	-	-	0
Osteiner (Gm 9-97) .....	1	-	-	-	1
Rabaner (Gm 22-73) .....	0	-	-	-	0
Sonstige weiße Rebsorten .....	3	-	-	-	3
Weißweinrebsorten zusammen ...	727	15	0	9	721
<u>Rotweinrebsorten:</u>					
<b>Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)</b>					
Burgunder, Blauer Spät .....	9	0	-	1	10
Deckrot (Fr 71-119-39) .....	0	-	-	-	0
Dornfelder (We S 341) .....	1	-	-	0	1
Dunkelfelder (F V 4-4) .....	1	-	-	-	1
Heroldrebe (We S 130) .....	0	-	-	-	0
Portugieser, Blauer .....	3	0	-	0	3
Rotberger (Gm 3-37) .....	0	-	-	-	0
Samtrot .....	0	-	-	-	0
Sonstige rote Rebsorten .....	0	-	-	-	0
Rotweinrebsorten zusammen ...	14	0	-	1	15
Keltertrauben insgesamt ...	741	15	0	10	736

Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer

<u>Weißweinrebsorten:</u>					
<b>Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)</b>					
Albalonga (Wü B 51-2-1) .....	0	-	-	-	0
Auxerrois .....	2	-	-	0	2
Bacchus (Gf 33-29-133) .....	287	5	-	2	284
Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	13	0	0	1	14
Elbling, Weißer .....	1 102	21	1	22	1 104
Faberrebe (Az 10375) .....	9	-	-	-	9
Findling .....	32	0	-	0	32
Fontanara (Wü B 51-4-10) .....	1	-	-	-	1
Forta (Gf 31-15-100) .....	2	-	-	-	2
Gutedel, Weißer .....	0	-	-	-	0
Huxelrebe (Az 3962) .....	12	-	-	-	12
Kanzler (Az 3983) .....	1	0	-	-	1
Kerner (We S 25-30) .....	825	5	3	25	848
Mariensteiner (Wü B 51-7-3) .....	0	-	-	-	0
Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	4	-	-	-	4
Müller-Thurgau .....	2 888	87	2	47	2 850
Muskateller, Gelber .....	1	-	-	-	1
Nobling (Fr 128-40) .....	0	-	-	-	0
Optima (Gf 33-13-113) .....	201	3	-	0	198
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	147	2	0	0	145
Regner (Az 10378) .....	2	-	-	-	2
Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .....	81	2	-	0	80
Riesling, Weißer .....	7 071	138	1	138	7 072
Rieslaner (NI 11-17) .....	0	-	-	-	0
Scheurebe (Az S 88) .....	14	0	-	-	14
Silvaner, Grüner .....	3	-	-	-	3
Wannerrebe .....	0	-	-	-	0
Weißburgunder (Burgunder, Weißer) .....	7	-	-	1	8
Würzer (Az 10487) .....	1	-	-	-	1
<b>Beerenfarbe G = Gris (Grau)</b>					
Ruländer .....	8	0	-	0	8

**1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten**

ha

Rebsorte	Fortführung 1986 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1987 (Stand 31.8.)
----------	---	---------	------------------------	---------------------------	--

**Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer**

<b>Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)</b>					
Perle (Az S 3951) .....	2	-	-	-	2
Schönburger (Gm 15-114) .....	1	-	-	-	1
<b>Beerenfarbe R = Rouge (Rot)</b>					
Siegerrebe (Az 7957) .....	1	-	-	-	1
Traminer, Roter .....	2	0	-	-	2
<b>Versuchsanbau:</b>					
<b>Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)</b>					
Aris (Sbl 2-19-58) .....	4	0	-	-	4
Cantaro (Wü B 55-8-53) .....	0	-	-	-	0
Comtessa (Gf 35-26-139) .....	2	-	-	-	2
Dalkauer (G B I) .....	0	-	-	-	0
Diana (Gf 30n-8-127) .....	0	-	-	-	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52) .....	5	0	-	-	5
Hölder (We S 397) .....	0	-	-	-	0
Markant (Az 4701) .....	1	-	-	-	1
Multaner (Gm 10-54) .....	0	0	-	-	0
Noblessa (Gf 32-16-74) .....	1	0	-	-	1
Osteiner (Gm 9-97) .....	0	-	-	-	0
Rabaner (Gm 22-73) .....	5	-	-	-	5
Ruling (We S 385) .....	1	-	-	-	1
Senator (Lersch I) .....	0	0	-	-	-
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39) .....	1	-	-	-	1
Thurling (Az 4612) .....	3	-	-	-	3
<b>Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)</b>					
Jubiläumsrebe (24-125) .....	0	-	-	-	0
Sonstige weiße Rebsorten .....	34	0	-	2	36
Weißweinrebsorten zusammen ...	12 777	263	7	238	12 760
<b>Rotweinrebsorten:</b>					
<b>Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)</b>					
Burgunder, Blauer Früh .....	0	-	-	-	0
Burgunder, Blauer Spät .....	1	-	0	4	5
Dunkelfelder (F V 4-4) .....	0	-	-	-	0
Müllerrebe .....	0	-	-	-	0
Portugieser, Blauer .....	1	-	-	-	1
Silvaner, Blauer .....	0	-	-	-	0
Sonstige rote Rebsorten .....	-	-	-	1	1
Rotweinrebsorten zusammen ...	2	-	0	5	7
Keltertrauben insgesamt ...	12 779	263	7	243	12 767

**Anbaugebiet Nahe**

<b>Weißweinrebsorten:</b>					
<b>Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)</b>					
Albalonga (Wü B 51-2-1) .....	1	-	-	-	1
Auxerrois .....	3	0	-	-	3
Bacchus (Gf 33-29-133) .....	259	6	0	8	261
Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	50	0	-	1	51
Faberrebe (Az 10375) .....	139	1	-	0	138
Forta (Gf 31-15-100) .....	1	-	-	-	1
Freisamer (Fr 21-5) .....	5	-	-	-	5
Gloria (Gf 30n-9-130) .....	0	-	-	-	0
Gutedel, Weißer .....	0	-	-	-	0
Huxelrebe (Az 3962) .....	55	1	-	2	56
Kanzler (Az 3983) .....	7	0	-	-	7
Kerner (We S 25-30) .....	366	10	1	15	373
Mariensteiner (Wü B 51-7-3) .....	0	-	-	-	0
Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	49	3	-	-	46
Müller-Thurgau .....	1 233	85	-	56	1 204
Muskateller, Gelber .....	3	0	-	-	2
Muskat-Ottonel .....	0	-	-	-	0
Nobling (Fr 128-40) .....	1	0	-	-	1
Optima (Gf 33-13-113) .....	45	1	-	0	44
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	24	-	-	1	24

**1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten**

ha

Rebsorte	Fortführung 1986 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fortführung 1987 (Stand 31.8.)
<b>Anbaugebiet Nahe</b>					
Regner (Az 10378) .....	6	0	-	-	5
Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .....	8	1	-	-	7
Riesling, Weißer .....	1 049	78	1	63	1 035
Rieslaner (NI 11-17) .....	0	-	-	-	0
Scheurebe (Az S 88) .....	319	9	-	8	318
Silvaner, Grüner .....	613	56	-	26	582
Veltliner, Grüner .....	1	-	-	-	1
Weißburgunder (Burgunder, Weißer) .....	61	2	-	1	60
Würzer (Az 10487) .....	23	-	-	0	23
<b>Beerenfarbe G = Gris (Grau)</b>					
Ruländer .....	117	3	-	1	115
Septimer (Az 3952) .....	1	-	-	-	1
<b>Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)</b>					
Perle (Az S 3951) .....	6	-	-	-	6
Schönburger (Gm 15-114) .....	5	0	-	-	5
<b>Beerenfarbe R = Rouge (Rot)</b>					
Muskateller, Roter .....	0	-	-	-	0
Siegerrebe (Az 7957) .....	17	1	-	-	16
Traminer, Roter .....	16	1	-	0	16
<b>Versuchsanbau:</b>					
<b>Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)</b>					
Aris (Sbl 2-19-58) .....	0	-	-	-	0
Comtessa (Gf 35-26-139) .....	0	-	-	-	0
Dalkauer (G B I) .....	7	0	-	-	6
Diana (Gf 30n-8-127) .....	0	-	-	-	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52) .....	0	-	-	-	0
Hölder (We S 397) .....	0	-	-	-	0
Markant (Az 4701) .....	0	-	-	-	0
Osteiner (Gm 9-97) .....	0	-	-	-	0
Rabaner (Gm 22-73) .....	0	-	-	-	0
Ruling (We S 385) .....	0	-	-	-	0
Senator (Lersch I) .....	0	-	-	-	0
Thurling (Az 4612) .....	0	-	-	-	0
<b>Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)</b>					
Jubiläumsrebe (24-125) .....	0	-	-	-	0
Sonstige weiße Rebsorten .....	11	1	-	1	11
Weißweinrebsorten zusammen ...	4 501	259	2	183	4 424
<b>Rotweinrebsorten:</b>					
<b>Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)</b>					
Burgunder, Blauer Früh .....	0	-	-	-	0
Burgunder, Blauer Spät .....	38	-	-	5	43
Domina (Gf IV 25-7N) .....	2	-	-	0	3
Dornfelder (We S 341) .....	22	0	-	6	28
Dunkelfelder (F V 4-4) .....	4	-	-	0	5
Heroldrebe (We S 130) .....	1	0	-	-	1
Müllerrebe .....	3	-	-	-	3
Portugieser, Blauer .....	52	3	-	7	56
Rotberger (Gm 3-37) .....	1	-	-	-	1
Saint Laurent .....	1	-	-	-	1
Silvaner, Blauer .....	0	-	-	-	0
Trollinger, Blauer .....	0	-	-	-	0
Sonstige rote Rebsorten .....	0	-	-	-	0
Rotweinrebsorten zusammen ...	124	3	-	18	141
Keltertrauben insgesamt ...	4 625	262	2	201	4 565
<b>Anbaugebiet Rheinhessen</b>					
<b>Weißweinrebsorten:</b>					
<b>Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)</b>					
Albalonga (Wü B 51-2-1) .....	24	2	-	-	22
Auxerrois .....	3	0	-	-	3
Bacchus (Gf 33-29-133) .....	1 980	27	-	18	1 971
Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	117	1	-	2	118

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1986 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1987 (Stand 31.8.)
<b>Anbaugebiet Rheinhessen</b>					
Elbling, Weißer .....	0	-	-	-	0
Faberrebe (Az 10375) .....	1 707	44	-	14	1 677
Findling .....	7	0	-	-	6
Fontanara (Wü B 51-4-10) .....	3	1	-	-	3
Forta (Gf 31-15-100) .....	4	0	-	-	4
Freisamer (Fr 21-5) .....	12	0	-	-	11
Gloria (Gf 30n-9-130) .....	5	0	-	-	5
Gutedel, Weißer .....	1	-	-	-	1
Huxelrebe (Az 3962) .....	937	16	-	14	934
Kanzler (Az 3983) .....	63	3	-	1	61
Kerner (We S 25-30) .....	2 024	18	-	70	2 076
Malingre, Früher Gelber .....	0	-	-	-	0
Mariensteiner (Wü B 51-7-3) .....	9	1	-	-	9
Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	938	56	-	6	888
Müller-Thurgau .....	5 830	570	-	436	5 696
Muskateller, Gelber .....	2	-	-	-	2
Muskat-Ottonel .....	2	0	-	-	2
Neuburger .....	1	-	-	-	1
Nobling (Fr 128-40) .....	12	1	-	-	11
Optima (Gf 33-13-113) .....	188	8	-	1	181
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	650	7	-	18	661
Ortlieber, Gelber .....	0	-	-	-	0
Regner (Az 10378) .....	146	1	-	4	149
Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .....	180	4	-	2	178
Riesling, Weißer .....	1 601	36	-	143	1 708
Rieslaner (NI 11-17) .....	8	1	-	-	7
Scheurebe (Az S 88) .....	2 357	78	-	43	2 322
Silvaner, Grüner .....	3 282	213	-	182	3 251
Veltliner, Grüner .....	3	-	-	-	3
Wannerrebe .....	1	-	-	-	1
Weißburgunder (Burgunder, Weißer) .....	114	2	-	7	119
Würzler (Az 10487) .....	76	1	-	1	77
<b>Beerenfarbe G = Gris (Grau)</b>					
Ruländer .....	439	22	-	4	422
Septimer (Az 3952) .....	22	3	-	-	19
<b>Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)</b>					
Perle (Az S 3951) .....	126	5	-	-	121
Schönburger (Gm 15-114) .....	38	1	-	0	37
<b>Beerenfarbe R = Rouge (Rot)</b>					
Malvasier, Früher Roter .....	12	1	-	-	12
Muskateller, Roter .....	1	-	-	-	1
Siegerrebe (Az 7957) .....	157	8	-	1	150
Traminer, Roter .....	124	6	-	1	119
<b>Versuchsanbau:</b>					
<b>Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)</b>					
Aris (Sbl 2-19-58) .....	0	-	-	-	0
Cantaro (Wü B 55-8-53) .....	1	-	-	-	1
Comtessa (Gf 35-26-139) .....	2	-	-	-	2
Dalkauer (G B I) .....	10	1	-	-	9
Diana (Gf 30n-8-127) .....	1	0	-	-	1
Elegancia (Wü B 55-9-24) .....	1	-	-	-	1
Grando (Wü B 55-8-59) .....	0	-	-	-	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52) .....	3	0	-	-	2
Hölder (We S 397) .....	6	-	-	-	6
Markant (Az 4701) .....	2	-	-	-	2
Montagna (Wü B 51-4-5) .....	0	-	-	-	0
Multaner (Gm 10-54) .....	1	0	-	-	1
Muskabona (Wü B 40-10-2) .....	0	-	-	-	0
Noblessa (Gf 32-16-74) .....	1	0	-	-	0
Oraniensteiner (Gm 11-34) .....	2	-	-	-	2
Osiris (Wü B 51-8-28) .....	1	0	-	-	1
Osteiner (Gm 9-97) .....	2	-	-	-	2
Rabaner (Gm 22-73) .....	2	-	-	-	2
Ruling (We S 385) .....	3	-	-	-	3
Senator (Lersch I) .....	0	-	-	-	0
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39) .....	0	-	-	-	0

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1986 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1987 (Stand 31.8.)
Anbaugebiet Rheinhessen					
Sisi (Wü B 48-13-56) .....	1	-	-	-	1
Thurling (Az 4612) .....	5	0	-	-	5
Witberger (Gm 3-48) .....	2	-	-	-	2
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Jubiläumsrebe (24-125) .....	5	-	-	-	5
Sonstige weiße Rebsorten .....	138	2	-	8	144
Weißweinrebsorten zusammen ...	23 395	1 140	-	976	23 231
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh .....	4	0	-	-	4
Burgunder, Blauer Spät .....	299	3	-	22	318
Deckrot (Fr 71-119-39) .....	11	0	-	-	11
Domina (Gf IV 25-7N) .....	4	0	-	1	5
Dornfelder (We S 341) .....	244	1	-	32	275
Dunkelfelder (F V 4-4) .....	26	0	-	2	27
Färbertraube .....	1	-	-	-	1
Helfensteiner (We S 5332) .....	0	-	-	-	0
Heroldrebe (We S 130) .....	52	1	-	0	51
Kolor (Fr 71-39) .....	0	-	-	-	0
Limberger, Blauer .....	2	-	-	-	2
Müllerrebe .....	7	-	-	1	8
Portugieser, Blauer .....	821	39	-	84	866
Rotberger (Gm 3-37) .....	7	-	-	-	7
Saint Laurent .....	2	-	-	-	2
Samtrot .....	0	-	-	-	0
Trollinger, Blauer .....	2	-	-	-	2
Sonstige rote Rebsorten .....	7	-	-	-	7
Rotweinrebsorten zusammen ...	1 489	44	-	142	1 586
Keltertrauben insgesamt ...	24 884	1 184	-	1 118	24 817
Anbaugebiet Rheinpfalz					
Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Albalonga (Wü B 51-2-1) .....	10	2	-	-	9
Auxerrois .....	2	-	-	-	2
Bacchus (Gf 33-29-133) .....	478	11	-	3	470
Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	276	14	-	0	262
Elbling, Weißer .....	0	-	-	-	0
Faberrebe (Az 10375) .....	375	10	-	0	365
Findling .....	1	0	-	-	1
Fontanara (Wü B 51-4-10) .....	2	0	-	-	2
Forta (Gf 31-15-100) .....	3	0	-	-	3
Freisamer (Fr 21-5) .....	5	0	-	-	5
Gloria (Gf 30n-9-130) .....	1	-	-	-	1
Gutedel, Weißer .....	1	-	-	-	1
Huxelrebe (Az 3962) .....	719	17	-	4	706
Kanzler (Az 3983) .....	30	2	-	-	28
Kerner (We S 25-30) .....	2 505	54	0	73	2 524
Malingre, Früher Gelber .....	3	-	-	-	3
Mariensteiner (Wü B 51-7-3) .....	14	0	-	-	14
Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	1 533	81	-	6	1 458
Müller-Thurgau .....	5 384	351	0	176	5 209
Muskateller, Gelber .....	9	0	-	0	9
Muskat-Ottonel .....	2	1	-	-	2
Neuburger .....	0	-	-	-	0
Nobling (Fr 128-40) .....	10	2	-	-	9
Optima (Gf 33-13-113) .....	41	1	-	0	40
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	364	8	-	12	368
Ortlieber, Gelber .....	0	-	-	-	0
Regner (Az 10378) .....	10	-	-	-	10
Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .....	63	3	-	-	61
Riesling, Weißer .....	3 671	198	1	275	3 749
Rieslaner (NI 11-17) .....	5	-	-	-	5
Scheurebe (Az S 88) .....	1 402	55	-	10	1 356
Silvaner, Grüner .....	1 973	160	-	62	1 875
Weißburgunder (Burgunder, Weißer) .....	256	16	-	4	244
Würzer (Az 10487) .....	14	0	-	-	13



1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1986 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1987 (Stand 31.8.)
<b>Anbaugebiet Rheinpfalz</b>					
<b>Beerenfarbe G = Gris (Grau)</b>					
Ruländer .....	566	40	-	2	528
Septimer (Az 3952) .....	4	0	-	-	4
<b>Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)</b>					
Perle (Az S 3951) .....	24	1	-	-	23
Schönburger (Gm 15-114) .....	18	0	-	-	17
<b>Beerenfarbe R = Rouge (Rot)</b>					
Malvasier, Früher Roter .....	2	-	-	-	2
Muskateller, Roter .....	1	-	-	-	1
Siegerrebe (Az 7957) .....	83	4	-	1	79
Traminer, Roter .....	347	17	-	4	334
<b>Versuchsanbau:</b>					
<b>Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)</b>					
Aris (Sbl 2-19-58) .....	0	-	-	-	0
Comtessa (Gf 35-26-139) .....	2	0	-	-	2
Dalkauer (G B I) .....	1	-	-	-	1
Diana (Gf 30n-8-127) .....	2	0	-	-	2
Edelsteiner (Weiß I) .....	0	-	-	-	0
Grando (Wü B 55-8-59) .....	0	-	-	-	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52) .....	3	0	-	-	3
Hölder (We S 397) .....	4	-	-	-	4
Markant (Az 4701) .....	1	-	-	-	1
Montagna (Wü B 51-4-5) .....	2	-	-	-	2
Multaner (Gm 10-54) .....	1	-	-	-	1
Muskabona (Wü B 40-10-2) .....	1	-	-	-	1
Noblessa (Gf 32-16-74) .....	1	-	-	-	1
Oraniensteiner (Gm 11-34) .....	0	0	-	-	0
Osteiner (Gm 9-97) .....	0	-	-	-	0
Rabaner (Gm 22-73) .....	1	0	-	-	1
Ruling (We S 385) .....	1	-	-	-	1
Senator (Lersch I) .....	1	-	-	-	1
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39) .....	3	-	-	-	3
Tamara (Wü B 48-21-8) .....	0	-	-	-	0
Thurling (Az 4612) .....	1	-	-	-	1
Sonstige weiße Rebsorten .....	45	3	-	2	44
Weißweinrebsorten zusammen ...	20 277	1 051	1	634	19 861
<b>Rotweinrebsorten:</b>					
<b>Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)</b>					
Burgunder, Blauer Früh .....	1	-	-	-	1
Burgunder, Blauer Spät .....	267	3	-	29	293
Deckrot (Fr 71-119-39) .....	4	-	-	-	4
Domina (Gf IV 25-7N) .....	4	-	-	0	4
Dornfelder (We S 341) .....	300	4	-	33	329
Dunkelfelder (F V 4-4) .....	27	0	-	4	31
Färbertraube .....	1	-	-	-	1
Helfensteiner (We S 5332) .....	0	-	-	-	0
Heroldrebe (We S 130) .....	134	5	-	6	135
Kolor (Fr 71-39) .....	1	-	-	-	1
Limberger, Blauer .....	0	-	-	-	0
Müllerrebe .....	72	3	0	7	76
Portugieser, Blauer .....	1 803	118	-	168	1 853
Rotberger (Gm 3-37) .....	4	0	-	-	4
Saint Laurent .....	6	-	-	2	8
Samtrot .....	0	-	-	-	0
Trollinger, Blauer .....	3	-	-	-	3
<b>Versuchsanbau:</b>					
<b>Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)</b>					
Carmina (Gf IV 26-4N) .....	0	-	-	-	0
Sulmer (We S 351) .....	1	0	-	-	1
Sonstige rote Rebsorten .....	4	-	-	-	4
Rotweinrebsorten zusammen ...	2 632	133	0	249	2 748
Keltertrauben insgesamt ...	22 909	1 184	1	883	22 609

**1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten**

ha

Rebsorte	Fortführung 1986 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1987 (Stand 31.8.)
<b>Baden-Württemberg</b>					
<b>Weißweinrebsorten:</b>					
<b>Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)</b>					
Auxerrois .....	54	2	-	0	52
Bacchus (Gf 33-29-133) .....	46	0	-	1	47
Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	2	-	-	-	2
Elbling, Weißer .....	8	1	-	0	7
Faberrebe (Az 10375) .....	0	-	-	-	0
Findling .....	9	0	-	-	9
Forta (Gf 31-15-100) .....	2	1	-	-	1
Freisamer (Fr 21-5) .....	39	2	-	0	37
Gutedel, Weißer .....	1 268	38	9	54	1 293
Huxelrebe (Az 3962) .....	3	0	-	0	3
Kerner (We S 25-30) .....	1 002	19	2	29	1 014
Malingre, Früher Gelber .....	0	-	-	-	0
Mariensteiner (Wü B 51-7-3) .....	1	1	-	-	0
Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	4	-	-	-	4
Müller-Thurgau .....	6 316	272	8	243	6 295
Muskateller, Gelber .....	29	0	-	1	30
Muskat-Ottonel .....	8	1	-	0	7
Neuburger .....	0	-	-	-	0
Nobling (Fr 128-40) .....	134	6	-	2	130
Optima (Gf 33-13-113) .....	1	0	-	0	1
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	2	-	-	-	2
Ortlieber, Gelber .....	0	-	-	-	0
Räuschling, Weißer .....	2	0	-	0	2
Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .....	0	-	-	-	0
Riesling, Weißer .....	3 396	87	7	171	3 487
Rieslaner (NI 11-17) .....	0	0	-	-	0
Scheurebe (Az S 88) .....	58	1	-	1	58
Silvaner, Grüner .....	930	35	1	17	913
Veltliner, Grüner .....	0	-	-	-	0
Weißburgunder (Burgunder, Weißer) .....	499	11	2	35	525
Würzler (Az 10487) .....	2	0	-	-	2
<b>Beerenfarbe G = Gris (Grau)</b>					
Ruländer .....	1 796	80	1	32	1 749
Septimer (Az 3952) .....	0	-	-	-	0
<b>Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)</b>					
Perle (Az S 3951) .....	6	0	-	-	6
Schönburger (Gm 15-114) .....	0	-	-	-	0
<b>Beerenfarbe R = Rouge (Rot)</b>					
Elbling, Roter .....	0	-	-	-	0
Gutedel, Roter .....	36	0	1	3	40
Malvasier, Früher Roter .....	0	-	-	-	0
Muskateller, Roter .....	6	1	-	0	5
Siegerrebe (Az 7957) .....	0	0	-	-	0
Traminer, Roter .....	325	10	0	7	322
<b>Versuchsanbau:</b>					
<b>Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)</b>					
Comtessa (Gf 35-26-139) .....	1	0	-	0	1
Hölder (We S 397) .....	1	-	-	1	2
Rabaner (Gm 22-73) .....	-	-	-	0	0
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39) .....	1	-	-	-	1
Silcher (We S 377) .....	3	-	-	1	4
Zähringer (Fr 3-39) .....	0	-	-	-	0
Sonstige weiße Rebsorten .....	5	1	-	1	5
Weißweinrebsorten zusammen ...	15 995	569	31	599	16 056
<b>Rotweinrebsorten:</b>					
<b>Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)</b>					
Affenthaler, Blauer .....	0	-	-	-	0
Burgunder, Blauer Früh .....	25	1	-	1	25
Burgunder, Blauer Spät .....	3 560	133	21	215	3 663
Deckröt (Fr 71-119-39) .....	1	-	-	1	2
Dornfelder (We S 341) .....	114	0	1	7	122
Dunkelfelder (F V 4-4) .....	15	0	2	8	25
Färbertraube .....	13	1	-	-	12

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1986 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1987 (Stand 31.8.)
<b>Baden-Württemberg</b>					
Hängling, Blauer .....	1	0	-	0	1
Helfensteiner (We S 5332) .....	43	3	0	2	42
Heroldrebe (We S 130) .....	41	5	-	1	37
Limberger, Blauer .....	556	20	1	43	580
Müllerrebe .....	1 421	43	6	102	1 486
Portugieser, Blauer .....	258	28	0	20	250
Rotberger (Gm 3-37) .....	1	-	-	-	1
Saint Laurent .....	4	0	-	0	4
Samtrot .....	55	3	0	10	62
Silvaner, Blauer .....	2	0	-	-	2
Trollinger, Blauer .....	2 056	80	2	99	2 077
<b>Versuchsanbau:</b>					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Sulmer (We S 351) .....	1	-	-	-	1
Zweigeltrebe .....	2	-	-	-	2
Sonstige rote Rebsorten .....	52	2	0	0	50
Rotweinrebsorten zusammen ...	8 221	319	33	509	8 444
Sonstiger Versuchsanbau v. Neuzüchtungen 1) ...	88	3	0	3	88
Keltertrauben insgesamt ...	24 304	891	64	1 111	24 588
<b>Anbaugebiet Württemberg</b>					
<b>Weißweinrebsorten:</b>					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Bacchus (Gf 33-29-133) .....	5	-	-	0	5
Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	2	-	-	-	2
Elbling, Weißer .....	0	-	-	-	0
Faberrebe (Az 10375) .....	0	-	-	-	0
Findling .....	0	-	-	-	0
Freisamer (Fr 21-5) .....	0	-	-	-	0
Gutedel, Weißer .....	1	0	-	-	1
Huxelrebe (Az 3962) .....	1	-	-	-	1
Kerner (We S 25-30) .....	854	17	2	23	862
Mariensteiner (Wü B 51-7-3) .....	1	1	-	-	0
Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	1	-	-	-	1
Müller-Thurgau .....	890	30	0	30	890
Muskateller, Gelber .....	7	0	-	0	7
Muskat-Ottonel .....	1	-	-	-	1
Neuburger .....	0	-	-	-	0
Nobling (Fr 128-40) .....	0	-	-	-	0
Optima (Gf 33-13-113) .....	1	0	-	0	1
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	1	-	-	-	1
Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .....	0	-	-	-	0
Riesling, Weißer .....	2 320	71	4	139	2 392
Rieslaner (NI 11-17) .....	0	-	-	-	0
Scheurebe (Az S 88) .....	8	0	-	0	8
Silvaner, Grüner .....	419	20	-	8	407
Veltliner, Grüner .....	0	-	-	-	0
Weißburgunder (Burgunder, Weißer) .....	3	0	-	0	3
Würzer (Az 10487) .....	1	0	-	-	1
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer .....	85	7	-	1	79
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (Az S 3951) .....	2	0	-	-	2
Schönburger (Gm 15-114) .....	0	-	-	-	0
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Elbling, Roter .....	0	-	-	-	0
Malvasier, Früher Roter .....	0	-	-	-	0
Muskateller, Roter .....	2	-	-	-	2
Siegerrebe (Az 7957) .....	0	-	-	-	0
Traminer, Roter .....	31	2	-	1	30

1) Gliederung nach Beerenfarbe nicht möglich.

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1986 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1987 (Stand 31.8.)
----------	---	---------	------------------------	---------------------------	--

Anbaugebiet Württemberg

Versuchsanbau:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Comtessa (Gf 35-26-139) .....	0	0	-	0	0
Hölder (We S 397) .....	1	-	-	1	2
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39) .....	1	-	-	-	1
Silcher (We S 377) .....	3	-	-	1	4
Sonstige weiße Rebsorten .....	1	1	-	-	0
Weißweinrebsorten zusammen ...	4 642	149	6	204	4 703

Rotweinrebsorten:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Affenthaler, Blauer .....	0	-	-	-	0
Burgunder, Blauer Früh .....	17	1	-	1	17
Burgunder, Blauer Spät .....	268	12	1	22	279
Deckrot (Fr 71-119-39) .....	0	-	-	-	0
Dornfelder (We S 341) .....	111	0	1	7	119
Dunkelfelder (F V 4-4) .....	0	-	-	1	1
Färbertraube .....	1	1	-	-	0
Hängling, Blauer .....	0	0	-	0	0
Helfensteiner (We S 5332) .....	43	3	0	2	42
Heroldrebe (We S 130) .....	40	4	-	1	37
Limberger, Blauer .....	548	20	1	42	571
Müllerrebe .....	1 331	43	5	98	1 391
Portugieser, Blauer .....	221	26	0	19	214
Rotberger (Gm 3-37) .....	1	-	-	-	1
Saint Laurent .....	1	0	-	0	1
Samtrot .....	54	2	0	10	62
Silvaner, Blauer .....	2	0	-	-	2
Trollinger, Blauer .....	2 054	80	2	99	2 075

Versuchsanbau:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Sulmer (We S 351) .....	1	-	-	-	1
Zweigeltrebe .....	2	-	-	-	2
Sonstige rote Rebsorten .....	21	0	0	0	21
Rotweinrebsorten zusammen ...	4 716	192	10	302	4 836
Sonstiger Versuchsanbau v. Neuzüchtungen 1) ...	55	2	0	2	55
Keltertrauben insgesamt ...	9 413	343	16	508	9 594

Anbaugebiet Baden

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Auxerrois .....	54	2	-	0	52
Bacchus (Gf 33-29-133) .....	41	0	-	1	42
Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	0	-	-	-	0
Elbling, Weißer .....	8	1	-	0	7
Findling .....	9	0	-	-	9
Forta (Gf 31-15-100) .....	2	1	-	-	1
Freisamer (Fr 21-5) .....	39	2	-	0	37
Gutedel, Weißer .....	1 267	38	9	54	1 292
Huxelrebe (Az 3962) .....	2	0	-	0	2
Kerner (We S 25-30) .....	148	2	0	6	152
Malingre, Früher Gelber .....	0	-	-	-	0
Mariensteiner (Wü B 51-7-3) .....	0	-	-	-	0
Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	3	-	-	-	3
Müller-Thurgau .....	5 426	242	8	213	5 405
Muskateller, Gelber .....	22	-	-	1	23
Muskat-Ottonel .....	7	1	-	0	6
Neuburger .....	0	-	-	-	0
Nobling (Fr 128-40) .....	134	6	-	2	130
Optima (Gf 33-13-113) .....	0	-	-	-	0
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	1	-	-	-	1
Ortlieber, Gelber .....	0	-	-	-	0
Räuschling, Weißer .....	2	0	-	0	2
Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .....	0	-	-	-	0

1) Gliederung nach Beerenfarbe nicht möglich.

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1986 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1987 (Stand 31.8.)
<b>Anbaugebiet Baden</b>					
Riesling, Weißer .....	1 076	16	3	32	1 095
Rieslaner (NI 11-17) .....	0	0	-	-	0
Scheurebe (Az S 88) .....	50	1	-	1	50
Silvaner, Grüner .....	511	15	1	9	506
Veltliner, Grüner .....	0	-	-	-	0
Weißburgunder (Burgunder, Weißer) .....	496	11	2	35	522
Würzler (Az 10487) .....	1	-	-	-	1
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer .....	1 711	73	1	31	1 670
Septimer (Az 3952) .....	0	-	-	-	0
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (Az S 3951) .....	4	0	-	-	4
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Elbling, Roter .....	0	-	-	-	0
Gutedel, Roter .....	36	0	1	3	40
Malvasier, Früher Roter .....	0	-	-	-	0
Muskateller, Roter .....	4	1	-	0	3
Siegerrebe (Az 7957) .....	0	0	-	-	0
Traminer, Roter .....	294	8	0	6	292
<b>Versuchsanbau:</b>					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Comtessa (GF 35-26-139) .....	1	-	-	-	1
Rabaner (Gm 22-73) .....	-	-	-	0	0
Silcher (WE S 377) .....	0	-	-	-	0
Zähringer (Fr 3-39) .....	0	-	-	-	0
Sonstige weiße Rebsorten .....	4	0	-	1	5
Weißweinrebsorten zusammen ...	11 353	420	25	395	11 353
<b>Rotweinrebsorten:</b>					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh .....	8	0	-	-	8
Burgunder, Blauer Spät .....	3 292	121	20	193	3 384
Deckrot (Fr 71-119-39) .....	1	-	-	1	2
Dornfelder (We S 341) .....	3	-	-	0	3
Dunkelfelder (F V 4-4) .....	15	0	2	7	24
Färbertraube .....	12	0	-	-	12
Hängling, Blauer .....	1	-	-	0	1
Helfensteiner (We S 5332) .....	0	-	-	-	0
Heroldrebe (We S 130) .....	1	1	-	-	0
Limberger, Blauer .....	8	0	-	1	9
Müllerrebe .....	90	0	1	4	95
Portugieser, Blauer .....	37	2	0	1	36
Saint Laurent .....	3	0	-	0	3
Samtrot .....	1	1	-	-	0
Silvaner, Blauer .....	0	-	-	-	0
Trollinger, Blauer .....	2	-	-	0	2
<b>Versuchsanbau:</b>					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Zweigeltrebe .....	0	-	-	-	0
Sonstige rote Rebsorten .....	31	2	-	0	29
Rotweinrebsorten zusammen ...	3 505	127	23	207	3 608
Sonstiger Versuchsanbau v. Neuzüchtungen 1) ...	33	1	-	1	33
Keltertrauben insgesamt ...	14 891	548	48	603	14 994
<b>Bayern</b>					
<b>Weißweinrebsorten:</b>					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Albalonga (Wü B 51-2-1) .....	6	0	-	-	6
Auxerrois .....	1	-	-	1	1
Bacchus (Gf 33-29-133) .....	507	4	0	27	531

1) Gliederung nach Beerenfarbe nicht möglich.

**1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten**

ha

Rebsorte	Fortführung 1986 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fortführung 1987 (Stand 31.8.)
<b>Bayern</b>					
Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	4	-	-	0	4
Elbling, Weißer .....	1	-	-	-	1
Faberrebe (Az 10375) .....	21	1	-	1	21
Fontanara (Wü B 51-4-10) .....	3	-	-	0	3
Porta (Gf 31-15-100) .....	0	-	-	-	0
Gutedel, Weißer .....	0	0	-	-	0
Huxelrebe (Az 3962) .....	9	-	-	0	9
Kanzler (Az 3983) .....	2	-	-	0	3
Kerner (We S 25-30) .....	304	1	-	21	323
Mariensteiner (Wü B 51-7-3) .....	6	0	-	-	6
Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	14	1	-	0	14
Müller-Thurgau .....	2 510	70	0	146	2 587
Muskateller, Gelber .....	1	-	-	-	1
Muskat-Ottonel .....	8	2	-	5	11
Optima (Gf 33-13-113) .....	10	0	-	0	10
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	49	1	-	1	48
Räuschling, Weißer .....	0	0	-	-	0
Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .....	1	0	-	-	1
Riesling, Weißer .....	141	4	-	19	156
Rieslaner (NI 11-17) .....	29	2	-	2	29
Scheurebe (Az S 88) .....	152	4	-	7	155
Silvaner, Grün .....	1 054	38	-	61	1 077
Weißburgunder (Burgunder, Weißer) .....	4	0	-	2	5
Würzer (Az 10487) .....	1	-	-	-	1
<b>Beerenfarbe G = Gris (Grau)</b>					
Ruländer .....	22	1	-	1	21
<b>Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)</b>					
Perle (Az S 3951) .....	96	3	-	3	96
Schönburger (Gm 15-114) .....	1	-	-	-	1
<b>Beerenfarbe R = Rouge (Rot)</b>					
Siegerrebe (Az 7957) .....	1	0	-	-	0
Traminer, Roter .....	40	1	-	2	41
<b>Versuchsanbau:</b>					
<b>Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)</b>					
Cantaro (Wü B 55-8-53) .....	0	-	-	-	0
Osteiner (Gm 9-97) .....	0	-	-	-	0
Sonstige weiße Rebsorten .....	30	8	-	1	24
Weißweinrebsorten zusammen ...	5 027	142	1	298	5 185
<b>Rotweinrebsorten:</b>					
<b>Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)</b>					
Burgunder, Blauer Früh .....	1	0	-	0	1
Burgunder, Blauer Spät .....	76	2	0	14	89
Deckrot (Fr 71-119-39) .....	0	-	-	-	0
Domina (Gf IV 25-7N) .....	18	-	-	8	25
Dornfelder (We S 341) .....	3	-	-	1	4
Färbertraube .....	0	-	-	-	0
Müllerrebe .....	23	0	-	6	29
Portugieser, Blauer .....	38	1	-	3	41
Saint Laurent .....	0	-	-	-	0
<b>Versuchsanbau:</b>					
<b>Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)</b>					
Carmina (Gf IV 26-4N) .....	-	-	-	0	0
Rotweinrebsorten zusammen ...	160	3	0	33	190
Keltertrauben insgesamt ...	5 187	145	1	332	5 374

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1986 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1987 (Stand 31.8.)
----------	--	---------	------------------------	---------------------------	--

RB-Unterfranken

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Albalonga (Wü B 51-2-1) .....	6	0	-	-	5
Auxerrois .....	1	-	-	1	1
Bacchus (Gf 33-29-133) .....	480	4	0	26	503
Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	4	-	-	0	4
Elbling, Weißer .....	0	-	-	-	0
Faberrebe (Az 10375) .....	19	1	-	1	19
Fontanara (Wü B 51-4-10) .....	3	-	-	0	3
Forta (Gf 31-15-100) .....	0	-	-	-	0
Gutedel, Weißer .....	0	0	-	-	0
Huxelrebe (Az 3962) .....	9	-	-	0	9
Kanzler (Az 3983) .....	2	-	-	0	3
Kerner (We S 25-30) .....	294	1	-	21	313
Mariensteiner (Wü B 51-7-3) .....	6	0	-	-	6
Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	13	1	-	0	12
Müller-Thurgau .....	2 342	68	0	143	2 417
Muskateller, Gelber .....	1	-	-	-	1
Muskat-Ottonel .....	8	2	-	5	11
Optima (Gf 33-13-113) .....	10	0	-	0	10
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	48	1	-	1	48
Räuschling, Weißer .....	0	0	-	-	0
Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .....	0	0	-	-	0
Riesling, Weißer .....	140	4	-	19	155
Rieslaner (NI 11-17) .....	28	2	-	2	28
Scheurebe (Az S 88) .....	146	4	-	7	149
Silvaner, Grüner .....	1 010	37	-	61	1 034
Weißburgunder (Burgunder, Weißer) .....	4	0	-	2	5
Würzler (Az 10487) .....	0	-	-	-	0

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer .....	22	1	-	1	21
----------------	----	---	---	---	----

Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)

Perle (Az S 3951) .....	92	3	-	3	92
Schönburger (Gm 15-114) .....	1	-	-	-	1

Beerenfarbe R = Rouge (Rot)

Siegerrebe (Az 7957) .....	1	0	-	-	0
Traminer, Roter .....	39	1	-	2	40

Versuchsanbau:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Cantaro (Wü B 55-8-53) .....	0	-	-	-	0
Osteiner (Gm 9-97) .....	0	-	-	-	0
Sonstige weiße Rebsorten .....	30	8	-	1	24
Weißweinrebsorten zusammen ...	4 761	139	0	293	4 916

Rotweinrebsorten:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Burgunder, Blauer Früh .....	1	0	-	0	1
Burgunder, Blauer Spät .....	73	2	0	14	85
Deckrot (Fr 71-119-39) .....	0	-	-	-	0
Domina (Gf IV 25-7N) .....	18	-	-	8	25
Dornfelder (We S 341) .....	3	-	-	1	4
Färbertraube .....	0	-	-	-	0
Müllerrebe .....	23	0	-	6	29
Portugieser, Blauer .....	38	1	-	3	41
Saint Laurent .....	0	-	-	-	0

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1986 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1987 (Stand 31.8.)
----------	---	---------	------------------------	---------------------------	--

RB Unterfranken

Versuchsanbau:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Carmina (Gf IV 26-4N) .....	-	-	-	0	0
Rotweinrebsorten zusammen ...	156	3	0	33	186
Keltertrauben insgesamt ...	4 917	142	1	326	5 102

Übrige Gebiete

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Albalonga (Wü B 51-2-1) .....	1	-	-	-	1
Bacchus (Gf 33-29-133) .....	27	0	0	1	28
Elbling, Weißer .....	0	-	-	-	0
Faberrebe (Az 10375) .....	2	-	-	-	2
Gutedel, Weißer .....	0	-	-	-	0
Huxelrebe (Az 3962) .....	0	-	-	-	0
Kerner (We S 25-30) .....	10	-	-	0	10
Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	1	-	-	-	1
Müller-Thurgau .....	168	2	-	4	171
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	0	-	-	-	0
Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .....	0	-	-	-	0
Riesling, Weißer .....	1	-	-	-	1
Rieslaner (NI 11-17) .....	1	-	-	-	1
Scheurebe (Az S 88) .....	6	-	-	-	6
Silvaner, Grüner .....	43	1	-	1	43
Würzler (Az 10487) .....	0	-	-	-	0

Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)

Perle (Az S 3951) .....	3	-	-	-	3
Schönburger (Gm 15-114) .....	0	-	-	-	0

Beerenfarbe R = Rouge (Rot)

Traminer, Roter .....	1	-	-	-	1
Weißweinrebsorten zusammen ...	266	3	0	5	269

Rotweinrebsorten:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Burgunder, Blauer Früh .....	0	-	-	-	0
Burgunder, Blauer Spät .....	4	-	-	0	4
Dornfelder (We S 341) .....	0	-	-	-	0
Portugieser, Blauer .....	0	-	-	-	0
Rotweinrebsorten zusammen ...	4	-	-	0	4
Keltertrauben insgesamt ...	270	3	0	5	273

Saarland

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Auxerrois .....	5	-	-	-	5
Elbling, Weißer .....	66	0	-	0	67
Kerner (We S 25-30) .....	2	-	-	-	2
Müller-Thurgau .....	18	0	-	0	18

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer .....	6	-	-	-	6
Sonstige weiße Rebsorten .....	1	-	-	-	1
Keltertrauben insgesamt ...	98	0	-	0	99



2 Vegetatives Vermehrungsquot von Reben  
in Rebschulen im Jahre 1987

Rebsorte	Kategorie <sup>1)</sup> 1 2 3	Be-	Einge-	Anwuchs	Einge-	Anwuchs	Wurzel-	Anwuchs
		stockte Reb- fläche	schultes Blind- holz	%	schulte Ver- edlungen	%	ballen (Karto- nagen)	
		ha	Stück	%	Stück	%	Stück	%
Bundesgebiet								
Auxerrois .....	2	0	-	-	300	65	2 593	100
Albalonga (Wü B 51-2-1) .....	1	0	-	-	-	-	77	100
Bacchus (Gf 33-29-133) .....	3	1 800	46	528 635	63	35 841	98	
	1	1	1 800	46	144 800	67	3 388	100
	2	2	-	-	383 835	61	32 453	98
Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	0	-	-	-	19 764	56	130	100
	1	0	-	-	9 400	58	-	-
	2	0	-	-	10 364	54	130	100
Elbling, Roter .....	1	0	-	-	122 490	61	5 300	75
	2	0	-	-	12 800	55	-	-
	1	1	-	-	109 690	62	5 300	75
Elbling, Weißer .....	2	2	6 500	69	353 010	52	31 100	79
	1	0	2 700	80	28 000	55	2 800	80
	2	2	3 800	61	325 010	52	28 300	79
Faberrebe (Az 10375) .....	1	0	-	-	158 256	59	8 170	97
	2	1	-	-	14 690	65	-	-
	1	0	-	-	143 566	58	8 170	97
Findling .....	2	0	-	-	5 000	70	-	-
Freisamer (Fr 21-5) .....	1	0	-	-	700	60	-	-
Gutedel, Weißer .....	3	-	-	-	617 534	58	10 490	84
	1	0	-	-	88 660	69	4 590	96
	2	3	-	-	528 874	56	5 900	74
Gutedel, Roter .....	0	-	-	-	72 986	54	400	90
	1	0	-	-	7 000	66	-	-
	2	0	-	-	65 986	53	400	90
Huxelrebe (Az 3962) .....	2	2	-	-	231 422	55	3 824	93
	1	0	-	-	14 000	60	-	-
	2	2	-	-	217 422	55	3 824	93
Kanzler (Az 3983) .....	1	0	-	-	2 000	60	-	-
Kerner (We S 25-30) .....	12	16 000	65	2 727 387	57	53 902	92	
	1	2	-	-	304 430	58	-	-
	2	10	16 000	65	2 422 957	57	53 902	92
Morio-Muskat .....	1	0	-	-	138 765	54	2 498	100
	2	1	-	-	9 075	53	-	-
	1	0	-	-	129 690	54	2 498	100
Müller-Thurgau .....	68	52 250	63	10 990 738	57	176 218	94	
	1	19	-	-	2 970 943	58	35 011	98
	2	49	52 250	63	8 019 795	57	141 207	93
Muskateller, Gelber .....	2	0	-	-	46 090	49	3 100	60
Nobling (Fr 128-40) .....	0	-	-	-	21 268	54	800	70
	1	0	-	-	1 400	60	-	-
	2	0	-	-	19 868	54	800	70
Optima (Gf 33-13-133) .....	0	-	-	-	15 212	61	1 908	72
	1	0	-	-	392	80	228	100
	2	0	-	-	14 820	60	1 680	68
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	2	2	-	-	274 659	56	17 248	99
	1	0	-	-	58 525	55	-	-
	2	2	-	-	216 134	56	17 248	99
Perle (Az S 3951) .....	0	-	-	-	12 600	69	628	100
	1	0	-	-	10 100	70	-	-
	2	0	-	-	2 500	65	628	100
Regner (Az 10378) .....	0	-	-	-	43 350	60	300	70
	1	0	-	-	18 900	60	-	-
	2	0	-	-	24 450	60	300	70
Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .....	0	-	-	-	42 238	61	550	100
	1	0	-	-	10 738	65	-	-
	2	0	-	-	31 500	59	550	100
Rieslaner (N I 11-17) .....	0	-	-	-	32 190	68	1 504	100
	1	0	-	-	32 190	68	-	-
	2	0	-	-	-	-	1 504	100
Riesling, Weißer .....	61	100 630	64	9 413 310	53	171 793	87	
	1	11	3 300	87	1 489 986	52	15 855	95
	2	50	97 330	63	7 923 324	53	155 938	86
Ruländer .....	2	2	-	-	351 374	61	2 798	94
	1	0	-	-	35 440	63	-	-
	2	2	-	-	315 934	61	2 798	94
Scheurebe (Az S 88) .....	4	-	-	-	643 764	56	9 414	97
	1	0	-	-	88 010	56	-	-
	2	4	-	-	555 754	56	9 414	97
Schönburger (Gm 15-114) .....	2	0	-	-	42 886	56	1 500	100
Siegerrebe (Az 7957) .....	0	-	-	-	51 135	62	4 580	97
	1	0	-	-	1 200	52	-	-
	2	0	-	-	49 935	62	4 580	97
Silvaner, Grüner .....	23	-	-	-	3 914 874	58	38 085	98
	1	8	-	-	1 321 403	59	7 419	100
	2	15	-	-	2 593 471	58	30 666	97
Traminer, Roter .....	2	2	-	-	199 836	58	1 258	100
	1	0	-	-	78 980	55	-	-
	2	2	-	-	120 356	60	1 258	100
	3	0	-	-	500	60	-	-
Weißburgunder (Burgunder, Weißer) .....	4	-	-	-	773 808	59	1 556	100
	1	1	-	-	143 867	57	-	-
	2	3	-	-	629 941	60	1 556	100
Würzer (Az 10487) .....	2	0	-	-	6 175	66	900	80
Burgunder, Blauer Früh .....	0	-	-	-	21 954	64	7 500	85
	1	0	-	-	7 850	71	-	-
	2	0	-	-	14 104	60	7 500	85
Burgunder, Blauer Spät .....	28	-	-	-	3 919 014	59	43 567	84
	1	9	-	-	465 733	63	11 650	78
	2	19	-	-	3 453 281	58	31 917	86
Domina (Gf IV 25-7 N) .....	0	-	-	-	89 676	61	14 755	97
	1	0	-	-	21 594	70	1 337	81
	2	0	-	-	68 082	58	13 418	99

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut u. Vorstufenpflanzgut,  
2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

**2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben  
in Rebschulen im Jahre 1987**

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Bestockte Reb- fläche	Einge- schultes Blind- holz	Anwuchs	Einge- schulte Ver- edlungen	Anwuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	Anwuchs
		ha	Stück	%	Stück	%	Stück	%
<b>Bundesgebiet</b>								
Dornfelder (We S 341) .....	1	8	3 000	60	1 314 273	55	88 217	92
	2	0	-	-	40 300	53	-	-
Dunkelfelder (Fr V 4-4) .....	1	8	3 000	60	1 273 973	55	88 217	92
	2	2	-	-	198 462	61	1 300	85
	3	0	-	-	42 150	62	-	-
Helfensteiner (We S 5332) .....	2	0	-	-	156 312	61	1 300	85
Heroldrebe (We S 130) .....	2	0	-	-	6 200	65	-	-
Limberger, Blauer .....	2	0	-	-	55 230	54	225	100
	1	2	-	-	382 834	58	364	100
Müllerrebe .....	1	0	-	-	1 700	60	-	-
	2	2	-	-	381 134	58	364	100
	3	3	-	-	824 230	54	12 156	99
	1	1	-	-	75 060	50	-	-
	2	0	-	-	129 085	52	6 700	98
Portugieser, Blauer .....	3	2	-	-	620 085	55	5 456	100
	1	25	-	-	3 952 208	55	191 106	99
	2	5	-	-	830 490	54	5 250	96
Rotberger (Gm 3-37) .....	1	0	-	-	3 121 718	55	185 856	99
Trollinger, Blauer .....	2	20	-	-	19 375	65	-	-
	1	3	-	-	830 963	58	-	-
	2	2	-	-	483 283	59	-	-
Saint Laurent .....	2	1	-	-	347 680	56	-	-
Samtrot .....	2	0	-	-	5 200	52	1 800	100
	1	0	-	-	64 960	65	-	-
	2	0	-	-	11 000	64	-	-
Neuzüchtungen .....	2	0	-	-	53 960	65	-	-
	1	0	-	-	22 181	58	-	-
	2	0	-	-	17 181	60	-	-
Sonstige Rebsorten .....	1	0	18 000	60	5 000	50	-	-
	2	0	18 000	60	117 825	59	5 000	90
	3	1	-	-	13 800	58	5 000	90
	1	1	-	-	104 025	59	-	-
<b>Insgesamt ...</b>	1	273	198 180	63	43 678 341	56	954 455	94
	2	61	25 800	64	8 927 145	58	92 605	93
	3	207	172 380	63	34 130 611	56	856 394	93
	1	2	-	-	620 585	55	5 456	100
<b>Hessen</b>								
Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	1	0	-	-	2 700	62	-	-
Kerner (We S 25-30) .....	2	0	-	-	10 600	70	10 600	81
Müller-Thurgau .....	1	1	-	-	130 698	57	-	-
	2	0	-	-	13 700	57	-	-
	3	1	-	-	116 998	57	-	-
Riesling, Weißer .....	1	8	-	-	965 501	52	16 055	78
	2	2	-	-	201 645	52	2 155	78
Ruländer .....	2	6	-	-	763 856	52	13 900	78
	1	0	-	-	9 200	58	-	-
	2	0	-	-	7 750	58	-	-
Scheurebe (Az S 88) .....	2	0	-	-	1 450	58	-	-
Schönburger (Gm 15-114) .....	2	0	-	-	4 350	61	-	-
Silvaner, Grüner .....	2	0	-	-	2 000	56	-	-
	1	0	-	-	26 850	58	-	-
	2	0	-	-	2 000	58	-	-
	3	0	-	-	24 850	58	-	-
Traminer, Roter .....	3	0	-	-	500	60	-	-
Weißburgunder (Burgunder, Weißer) .....	1	0	-	-	6 750	62	-	-
Burgunder, Blauer Früh .....	1	0	-	-	2 550	62	-	-
Burgunder, Blauer Spät .....	1	1	-	-	164 259	48	13 150	75
	1	0	-	-	12 960	48	10 450	75
	2	1	-	-	151 299	48	2 700	75
Dornfelder (We S 341) .....	2	0	-	-	3 200	72	-	-
Dunkelfelder (Fr V 4-4) .....	1	0	-	-	16 250	67	-	-
	2	0	-	-	4 800	67	-	-
Müllerrebe .....	1	0	-	-	11 450	67	-	-
Portugieser, Blauer .....	1	0	-	-	1 060	60	-	-
	2	0	-	-	16 700	67	3 950	76
	3	0	-	-	7 400	67	950	76
Rotberger (Gm 3-37) .....	2	0	-	-	9 300	67	3 000	76
Neuzüchtungen .....	1	0	-	-	16 375	63	-	-
Sonstige Rebsorten .....	1	0	-	-	17 181	60	-	-
	2	0	-	-	13 800	58	2 000	75
<b>Insgesamt ...</b>	1	17	-	-	1 410 524	53	45 755	78
	2	4	-	-	310 671	55	15 555	75
	3	13	-	-	1 099 353	53	30 200	79
	1	0	-	-	500	60	-	-
<b>Rheinland-Pfalz</b>								
Bacchus (Gf 33-29-133) .....	1	2	1 800	46	290 425	62	11 779	94
	2	1	1 800	46	82 900	69	1 400	100
Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	1	0	-	-	207 525	60	10 379	93
	2	0	-	-	17 064	55	130	100
	3	0	-	-	6 700	57	-	-
Elbling, Roter .....	1	0	-	-	10 364	54	130	100
	2	1	-	-	122 490	61	5 300	75
	3	0	-	-	12 800	55	-	-
Elbling, Weißer .....	1	2	6 500	69	109 690	62	5 300	75
	2	2	2 700	80	353 010	52	31 100	79
	3	0	3 800	61	28 000	55	2 800	80
	1	2	-	-	325 010	52	28 300	79

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut u. Vorstufenpflanzgut,  
2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

**2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben  
in Rebschulen im Jahre 1987**

Rebsorte	Kategorie <sup>1)</sup> 1 2 3	Be-	Einge-	Anwuchs	Einge-	Anwuchs	Wurzel-	Anwuchs
		stockte Reb- fläche	schultes Blind- holz		schulte Ver- edlungen		ballen (Karto- nagen)	
		ha	Stück	%	Stück	%	Stück	%
<b>Rheinland-Pfalz</b>								
Faberrebe (Az 10375) .....	1	1	-	-	155 890	59	5 590	95
	2	0	-	-	14 690	65	-	-
Gutedel, Weißer .....	1	0	-	-	141 200	58	5 590	95
	2	0	-	-	14 000	58	2 900	100
Gutedel, Roter .....	1	0	-	-	4 400	60	2 900	100
Huxelrebe (Az 3962) .....	2	0	-	-	9 600	57	-	-
	2	0	-	-	4 900	52	-	-
Kanzler (Az 3983) .....	1	0	-	-	14 000	60	-	-
Kerner (We S 25-30) .....	2	2	-	-	217 422	55	3 732	93
	1	0	-	-	2 000	60	-	-
Morio-Muskat .....	1	9	16 000	65	2 183 060	57	30 336	93
	2	2	-	-	258 100	57	-	-
Müller-Thurgau .....	1	7	16 000	65	1 924 960	56	30 336	93
	2	1	-	-	138 765	54	2 450	100
Morion-Muskat .....	1	0	-	-	9 075	53	-	-
	2	1	-	-	129 690	54	2 450	100
Müller-Thurgau .....	1	45	52 250	63	6 856 341	56	106 510	90
	2	15	-	-	2 242 970	55	20 200	96
Optima (Gf 33-13-133) .....	1	30	52 250	63	4 613 371	56	86 310	89
	2	0	-	-	14 820	60	1 880	72
	1	0	-	-	-	-	200	100
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	2	0	-	-	14 820	60	1 680	68
	1	2	-	-	270 084	56	15 829	99
Regner (Az 10378) .....	1	0	-	-	54 000	53	-	-
	2	2	-	-	216 084	56	15 829	99
Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .....	1	0	-	-	43 350	60	300	70
	2	0	-	-	18 900	60	-	-
Riesling, Weißer .....	1	45	100 630	64	6 971 650	52	139 439	90
	2	8	3 300	87	1 152 185	56	13 700	98
Ruländer .....	1	37	97 330	63	5 819 465	52	125 739	89
	2	1	-	-	106 865	56	2 380	93
Scheurebe (Az S 88) .....	1	0	-	-	18 100	58	-	-
	2	1	-	-	88 765	56	2 380	93
Schönburger (Gm 15-114) .....	1	4	-	-	598 314	55	8 050	97
Siegerrebe (Az 7957) .....	2	0	-	-	75 860	54	-	-
Silvaner, Grüner .....	1	20	-	-	522 454	55	8 050	97
	2	4	-	-	29 700	52	1 500	100
Silvaner, Grüner .....	1	0	-	-	51 135	62	4 000	96
	2	0	-	-	1 200	52	-	-
Silvaner, Grüner .....	1	7	-	-	49 935	62	4 000	96
	2	13	-	-	3 130 647	57	20 786	95
Traminer, Roter .....	1	1	-	-	1 063 046	56	-	-
	2	1	-	-	2 067 601	57	20 786	95
Weißburgunder (Burgunder, Weißer) .....	1	0	-	-	99 520	53	315	100
	2	1	-	-	47 020	52	-	-
Würzler (Az 10487) .....	1	2	-	-	52 500	54	315	100
Burgunder, Blauer Früh .....	2	1	-	-	318 612	53	460	100
	1	1	-	-	99 930	52	-	-
Burgunder, Blauer Spät .....	1	14	-	-	218 682	54	460	100
	2	0	-	-	6 175	66	900	80
Domina (Gf IV 25-7 N) .....	1	0	-	-	14 500	65	7 500	85
	2	0	-	-	5 300	76	-	-
Dornfelder (We S 341) .....	1	8	3 000	60	9 200	58	7 500	85
	2	6	-	-	1 097 030	55	24 720	87
Dunkelfelder (Fr V 4-4) .....	1	8	3 000	60	266 530	58	1 200	100
	2	0	-	-	830 500	54	23 520	87
Heroldrebe (We S 130) .....	1	0	-	-	45 040	57	1 550	78
Müllerrebe .....	2	0	-	-	20 670	70	1 200	79
	3	0	-	-	24 370	46	350	74
Portugieser, Blauer .....	1	8	3 000	60	1 217 561	55	84 657	95
	2	1	-	-	37 800	52	-	-
	1	0	-	-	1 179 761	55	84 657	95
	2	1	-	-	100 930	56	1 300	85
Beroldrebe (We S 130) .....	1	0	-	-	18 600	53	-	-
Müllerrebe .....	2	1	-	-	82 330	56	1 300	85
	3	0	-	-	42 810	53	225	100
	1	0	-	-	88 650	52	6 700	98
	2	0	-	-	70 450	52	6 700	98
	3	0	-	-	18 200	52	-	-
Rotberger (Gm 3-37) .....	1	24	-	-	3 652 398	54	180 562	99
Saint Laurent .....	2	5	-	-	817 590	54	4 300	100
Neuzüchtungen .....	1	19	-	-	2 834 808	54	176 262	99
Sonstige Rebsorten .....	1	0	18 000	60	3 000	79	-	-
	2	0	18 000	60	5 200	52	1 800	100
	3	0	-	-	5 000	50	-	-
<b>Insgesamt</b> .....	1	186	198 180	63	101 125	59	3 000	100
	2	47	25 800	64	28 414 983	55	708 230	93
	3	139	172 380	63	6 375 366	56	50 900	96
	3	0	-	-	22 021 417	55	657 330	93
	3	0	-	-	18 200	52	-	-
<b>Baden-Württemberg</b>								
Auxerrois .....	2	0	-	-	300	65	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133) .....	2	0	-	-	16 500	67	-	-
Findling .....	2	0	-	-	5 000	70	-	-
Freisamer (Fr 21-5) .....	1	0	-	-	700	60	-	-
Gutedel, Weißer .....	1	3	-	-	602 190	58	7 590	78
	2	0	-	-	84 260	69	1 690	90
Gutedel, Roter .....	1	3	-	-	517 930	56	5 900	74
	2	0	-	-	68 086	54	400	90
	1	0	-	-	7 000	66	-	-
	2	0	-	-	61 086	53	400	90

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut u. Vorstufenpflanzgut,  
2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

**2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben  
in Rebschulen im Jahre 1987**

Rebsorte	Kategorie <sup>1)</sup> 1 2 3	Be-	Einge-	Anwuchs	Einge-	Anwuchs	Wurzel-	Anwuchs
		stockte Reb- fläche	schultes Blind- holz	%	schulte Ver- edlungen	%	ballen (Karto- nagen)	%
		ha	Stück		Stück		Stück	
<b>Baden-Württemberg</b>								
Kerner (We S 25-30) .....	2	0	-	-	379 455	58	-	-
	1	0	-	-	27 850	59	-	-
	2	2	-	-	351 605	58	-	-
Müller-Thurgau .....	1	16	-	-	2 948 117	60	2 000	80
	2	2	-	-	346 489	71	-	-
	3	14	-	-	2 601 628	58	2 000	80
Muskateller, Gelber .....	2	0	-	-	46 090	49	3 100	60
Nobling (Fr 128-40) .....	1	0	-	-	21 268	54	800	70
	2	0	-	-	1 400	60	-	-
	3	0	-	-	19 868	54	800	70
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	2	0	-	-	50	80	-	-
Riesling, Weißer .....	1	7	-	-	1 349 460	60	11 000	60
	2	1	-	-	94 076	65	-	-
	3	6	-	-	1 255 384	60	11 000	60
Ruländer .....	1	1	-	-	232 507	63	-	-
	2	0	-	-	9 590	75	-	-
	3	1	-	-	222 917	63	-	-
Scheurebe (Az S 88) .....	2	0	-	-	20 650	72	-	-
Silvaner, Grüner .....	1	1	-	-	314 760	66	-	-
	2	0	-	-	24 635	59	-	-
	3	1	-	-	290 125	62	-	-
Traminer, Roter .....	1	1	-	-	78 266	64	-	-
	2	0	-	-	31 960	59	-	-
	3	1	-	-	46 306	67	-	-
Weißburgunder (Burgunder, Weißer) .....	1	2	-	-	442 720	64	-	-
	2	0	-	-	31 461	71	-	-
	3	2	-	-	411 259	63	-	-
Burgunder, Blauer Früh .....	2	0	-	-	3 350	61	-	-
Burgunder, Blauer Spät .....	1	13	-	-	2 575 023	61	3 200	77
	2	1	-	-	158 565	71	-	-
	3	12	-	-	2 416 458	60	3 200	77
Dornfelder (We S 341) .....	1	0	-	-	79 880	56	-	-
	2	0	-	-	2 500	65	-	-
	3	1	-	-	77 380	56	-	-
Dunkelfelder (Fr V 4-4) .....	1	1	-	-	81 282	67	-	-
	2	0	-	-	18 750	69	-	-
	3	1	-	-	62 532	66	-	-
Helfensteiner (We S 5332) .....	2	0	-	-	6 200	65	-	-
Heroldrebe (We S 130) .....	2	0	-	-	12 420	59	-	-
Limberger, Blauer .....	1	2	-	-	382 834	58	-	-
	2	0	-	-	1 700	60	-	-
	3	2	-	-	381 134	58	-	-
Müllerrebe .....	1	3	-	-	695 590	53	-	-
	2	1	-	-	74 000	50	-	-
	3	0	-	-	58 635	52	-	-
Portugieser, Blauer .....	2	2	-	-	562 955	54	-	-
Trollinger, Blauer .....	1	1	-	-	263 510	59	-	-
	2	3	-	-	830 963	58	-	-
	3	2	-	-	483 283	59	-	-
Samtrot .....	1	0	-	-	347 680	56	-	-
	2	1	-	-	64 960	65	-	-
	3	0	-	-	11 000	64	-	-
Sonstige Rebsorten .....	1	0	-	-	53 960	65	-	-
	2	0	-	-	2 900	75	-	-
	3	0	-	-	-	-	-	-
Insgesamt .....	1	56	-	-	11 525 031	59	28 090	68
	2	7	-	-	1 409 219	64	1 690	90
	3	47	-	-	9 552 857	59	26 400	67
	1	2	-	-	562 955	54	-	-
<b>Bayern</b>								
Auxerrois .....	2	0	-	-	-	-	2 593	100
Albalonga (Wü B 51-2-1) .....	1	0	-	-	-	-	77	100
Bacchus (Gf 33-29-133) .....	1	1	-	-	221 710	63	24 062	100
	2	0	-	-	61 900	65	1 988	100
	3	1	-	-	159 810	62	22 074	100
Faberrebe (Az 10375) .....	2	0	-	-	2 366	68	2 580	100
Gutedel, Weißer .....	2	0	-	-	1 344	70	-	-
Huxelrebe (Az 3962) .....	2	0	-	-	-	-	92	100
Kerner (We S 25-30) .....	1	1	-	-	154 272	71	12 966	100
	2	0	-	-	18 480	75	-	-
	3	1	-	-	135 792	70	12 966	100
Morio-Muskat .....	2	0	-	-	-	-	48	100
Müller-Thurgau .....	1	6	-	-	1 055 582	65	67 708	100
	2	2	-	-	367 784	65	14 811	100
	3	4	-	-	687 798	65	52 897	100
Optima (Gf 33-13-133) .....	1	0	-	-	392	80	28	100
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	1	0	-	-	4 525	75	1 419	100
	2	0	-	-	4 525	75	-	-
	3	0	-	-	-	-	1 419	100
Perle (Az S 3951) .....	1	0	-	-	12 600	69	628	100
	2	0	-	-	10 100	70	-	-
	3	0	-	-	2 500	65	628	100
Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .....	1	0	-	-	10 738	65	-	-
Rieslaner (N I 11-17) .....	1	0	-	-	32 190	68	1 504	100
	2	0	-	-	32 190	68	-	-
	3	0	-	-	-	-	1 504	100
Riesling, Weißer .....	1	1	-	-	126 699	65	5 299	100
	2	0	-	-	42 080	65	-	-
	3	1	-	-	84 619	65	5 299	100
Ruländer .....	1	0	-	-	2 802	70	418	100
	2	0	-	-	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut u. Vorstufenpflanzgut,  
2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

**2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben  
in Rebschulen im Jahre 1987**

Rebsorte	Kategorie <sup>1)</sup> 1 2 3	Bestockte Reb- fläche	Einge- schul- tes Blind- holz	Anwuchs	Einge- schul- te Ver- edlungen	Anwuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	Anwuchs
		ha	Stück	%	Stück	%	Stück	%
Bayern								
Scheurebe (Az S 88) .....		0	-	-	20 450	67	1 364	100
	1	0	-	-	12 150	68	-	-
	2	0	-	-	8 300	65	1 364	100
Schönburger (Gm 15-114) .....	2	0	-	-	11 186	65	-	-
Siegerrebe (Az 7957) .....	2	0	-	-	-	-	580	100
Silvaner, Grüner .....		2	-	-	442 617	65	17 299	100
	1	1	-	-	231 722	65	7 419	100
	2	1	-	-	210 895	65	9 880	100
Traminer, Roter .....	2	0	-	-	21 550	62	943	100
Weißburgunder (Burgunder, Weißer) .....		0	-	-	5 726	65	1 096	100
	1	0	-	-	5 726	65	-	-
	2	0	-	-	-	-	1 096	100
Burgunder, Blauer Früh .....	2	0	-	-	1 554	70	-	-
Burgunder, Blauer Spät .....		0	-	-	82 702	65	2 497	100
	1	0	-	-	27 678	65	-	-
	2	0	-	-	55 024	65	2 497	100
Domina (Gf IV 25-7 N) .....		0	-	-	44 636	65	13 205	100
	1	0	-	-	924	70	137	100
	2	0	-	-	43 712	65	13 068	100
Dornfelder (We S 341) .....	2	0	-	-	13 632	60	3 560	100
Limberger, Blauer .....	2	0	-	-	-	-	364	100
Müllerrebe .....	3	0	-	-	38 930	68	5 456	100
Portugieser, Blauer .....		0	-	-	19 600	65	6 594	100
	1	0	-	-	5 500	65	-	-
	2	0	-	-	14 100	65	6 594	100
Insgesamt ...		14	-	-	2 327 803	65	172 380	100
	1	3	-	-	831 889	66	24 460	100
	2	8	-	-	1 456 984	65	142 464	100
	3	0	-	-	38 930	68	5 456	100

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut u. Vorstufepflanzgut,  
2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

3 Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten

ha

Rebsorte	Stand 1.7.86	Rodungen	Neube- pflanz	Wieder- be- pflanz	Stand 1.7.87	Kategorie <sup>1)</sup>		
						1	2	3
Bundesgebiet								
Berlandieri x Riparia Binova .....	2	-	-	-	1	1	0	-
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB .....	15	1	0	-	14	3	11	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA .....	13	0	1	0	14	2	12	-
Binova .....	0	-	-	-	0	0	-	-
Börner .....	0	-	-	-	0	0	-	-
Geisenheim 26 .....	8	0	-	0	8	1	7	-
Riparia x Rupestris 3309 Couderc .....	0	-	-	-	0	0	-	-
Selektion Oppenheim 4 .....	8	0	-	1	9	4	5	-
Sori .....	0	-	-	-	0	0	-	-
Sorisil .....	0	-	-	-	0	0	-	-
Teleki 8 B .....	0	-	-	-	0	0	-	-
5 C Geisenheim .....	9	0	-	0	10	0	10	-
Neuzüchtungen .....	3	0	-	1	4	0	-	-
Insgesamt .....	60	1	1	2	62	13	45	-
Hessen								
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB .....	0	-	-	-	0	0	-	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA .....	0	-	-	-	0	0	-	-
Geisenheim 26 .....	0	-	-	-	0	0	-	-
Riparia x Rupestris 3309 Couderc .....	0	-	-	-	0	0	-	-
Selektion Oppenheim 4 .....	0	-	-	-	0	0	-	-
Sori .....	0	-	-	-	0	0	-	-
Teleki 8 B .....	0	-	-	-	0	0	-	-
5 C Geisenheim .....	0	-	-	0	0	0	-	-
Neuzüchtungen .....	0	0	-	-	0	0	-	-
Insgesamt .....	2	0	-	0	2	2	-	-
Rheinland-Pfalz								
Berlandieri x Riparia Binova .....	2	-	-	-	1	1	0	-
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB .....	4	-	-	-	5	2	3	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA .....	3	-	-	-	3	1	2	-
Börner .....	0	-	-	-	0	0	-	-
Geisenheim 26 .....	5	-	-	-	5	-	5	-
Selektion Oppenheim 4 .....	7	-	-	-	7	4	3	-
5 C Geisenheim .....	8	-	-	-	9	0	9	-
Insgesamt .....	29	-	-	-	30	8	22	-
Baden-Württemberg								
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB .....	10	1	0	-	9	1	8	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA .....	10	0	1	0	11	1	10	-
Binova .....	0	-	-	-	0	0	-	-
Geisenheim 26 .....	3	0	-	0	3	1	2	-
Riparia x Rupestris 3309 Couderc .....	0	-	-	-	0	0	-	-
Selektion Oppenheim 4 .....	0	0	-	1	1	0	1	-
5 C Geisenheim .....	1	0	-	-	1	-	1	-
Insgesamt .....	24	1	1	1	25	3	22	-
Anbaugebiet Württemberg								
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB .....	6	1	-	-	5	1	4	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA .....	0	0	-	-	0	-	0	-
Binova .....	0	-	-	-	0	0	-	-
Geisenheim 26 .....	3	0	-	0	3	1	2	-
Selektion Oppenheim 4 .....	0	-	-	1	1	0	1	-
5 C Geisenheim .....	0	-	-	-	0	-	0	-
Insgesamt .....	9	1	-	1	9	2	7	-
Anbaugebiet Baden								
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB .....	4	0	0	-	4	0	4	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA .....	10	0	1	0	11	1	10	-
Riparia x Rupestris 3309 Couderc .....	0	-	-	-	0	0	-	-
Selektion Oppenheim 4 .....	0	0	-	0	0	0	0	-
5 C Geisenheim .....	1	0	-	-	1	-	1	-
Insgesamt .....	15	0	1	0	16	1	15	-
Bayern								
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB .....	1	0	-	-	0	0	-	-
Selektion Oppenheim 4 .....	1	0	-	-	1	-	1	-
Sorisil .....	0	-	-	-	0	0	-	-
Neuzüchtungen .....	3	-	-	1	4	-	-	-
Insgesamt .....	5	0	-	1	5	0	1	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut u. Vorstufenpflanzgut,  
2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.



# Fachserie 3: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

## Reihe 1: Ausgewählte Zahlen für die Agrarwirtschaft

Die jährlich erscheinende Querschnittsveröffentlichung enthält zusammenfassende Ergebnisse aus den verschiedenen Gebieten der Landwirtschaftsstatistik. U. a. werden Strukturdaten über Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, über Arbeitskräfte, Bodennutzung, Erträge, Viehhaltung und tierische Erzeugung veröffentlicht. Angaben aus anderen statistischen Bereichen, z. B. über Düngemittel, Preise und Löhne in der Landwirtschaft sowie den Nahrungsmittelverbrauch, runden das Bild ab. Im Anhang werden Strukturdaten für die Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaften gebracht.

## Reihe 2: Betriebs-, Arbeits- und Einkommensverhältnisse

### 2.1: Betriebe

#### 2.1.1: Betriebsgrößenstruktur

In jährlicher Erscheinungsfolge enthält dieser Bericht Daten über die Größenstruktur von landwirtschaftlichen Betrieben und Forstbetrieben und ihre Veränderungen.

In zweijährlicher Periodizität werden Ergebnisse aus der Agrarberichterstattung in folgenden Heften veröffentlicht:

#### 2.1.2: Bodennutzung der Betriebe

#### 2.1.3: Viehhaltung der Betriebe

#### 2.1.4: Betriebssysteme und Standardbetriebseinkommen

#### 2.1.5: Sozialökonomische Verhältnisse

#### 2.1.6: Besitzverhältnisse in den landwirtschaftlichen Betrieben

#### 2.1.7: Außerbetriebliche Einkommen und Arbeitsverhältnisse für ausgewählte Betriebsgruppen

### 2.2: Arbeitskräfte

Diese Veröffentlichung enthält die Ergebnisse der jährlichen Arbeitskräfteerhebung in der Landwirtschaft mit Angaben über Betriebsinhaber, Familienangehörige sowie familienfremde Arbeitskräfte nach Art und Umfang ihrer Beschäftigung.

### 2.3: Technische Betriebsmittel

In dreijährlicher Erscheinungsfolge bringt diese Veröffentlichung Nachweisungen über den Bestand an Schleppern im Alleinbesitz und im überbetrieblichen Einsatz.

### 2.4: Kaufwerte für landwirtschaftlichen Grundbesitz

Diese Statistik wertet jährlich die Meldungen der Finanzämter über die Veräußerungsfälle für Flächen landwirtschaftlicher Nutzung aus.

### 2.5.: Sonderbeiträge (unregelmäßige Folge)

Bisher erschienen:

#### 2.5.1: Methodische Grundlagen der Agrarberichterstattung

## Reihe 3: Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung

In der Jahreszusammenstellung werden die Anbaustatistiken mit den Erntefeststellungen über landwirtschaftliche Feldfrüchte und Grünland, Gemüse, Obst und Weinmost ausgewiesen. Außerdem finden sich Angaben über Baumschulgehölze, Weinbestände und -erzeugung, Lagerbehälter für Traubenmost und Wein. Der Anhang enthält ergänzende Daten über Düngemittel, Nahrungsmittelverbrauch usw.

### 3.1: Bodennutzung

#### 3.1.1 Gliederung der Gesamtf lächen

Dieser vierjährige Bericht bringt die Ergebnisse der Flächenerhebung bis zur Kreisebene in einer Gliederung nach Nutzungsarten, die auf dem Liegenschaftskataster aufbaut.

#### 3.1.2 Landwirtschaftlich genutzte Flächen

In einem jährlichen Bericht (mit Vorbericht) wird die landwirtschaftlich genutzte Fläche nach Kultur- und Fruchtarten aufgegliedert.

#### 3.1.3 Gemüseanbauflächen

Diese Reihe berichtet jährlich über die Anbauflächen von Gemüse und Erdbeeren.

#### 3.1.4 Baumobstflächen

Aus den fünfjährigen Obstanbauerhebungen werden Strukturangaben über Betriebe, Anbauflächen und Sorten nachgewiesen.

#### 3.1.5 Rebflächen

Dieser jährliche Bericht enthält eine sachlich und regional gegliederte Bestandsaufnahme der Rebflächen mit marktorientierter Produktion.

#### 3.1.6 Anbau von Zierpflanzen

Diese Veröffentlichung berichtet in dreijährlicher Periodizität über den Anbau von Blumen und Zierpflanzen für den Verkauf.

### 3.1.7 Baumschulen, Baumschulflächen und Pflanzenbestände

Die jährliche Veröffentlichung enthält Angaben über die Baumschulfläche und die Bestände an Forstpflanzen sowie Obst- und Ziergehölzen.

### 3.2: Pflanzliche Erzeugung

#### 3.2.1 Wachstum und Ernte – Feldfrüchte, Gemüse, Obst, Trauben –

In unregelmäßiger Folge erscheinen jährlich ca. 13 Berichte mit Angaben über den Wachstumsstand, die Erntevorschätzungen und die endgültigen Erntefeststellungen.

#### 3.2.2: Weinerzeugung

Jährlich ein Bericht über die erzeugte Weinmenge und ihre Verarbeitung.

#### 3.2.3: Weinbestände und Lagerbehälter

Jährlich ein Bericht über die Ergebnisse der Weinbestände und Lagerbehälter nach kleineren und größeren Verwaltungsbezirken.

## Reihe 4: Viehbestand und tierische Erzeugung

Das Jahreshaft enthält Ergebnisse der Viehbestandsstatistiken, der Statistiken über Milcherzeugung und -verwendung, Schlachtungen und Fleischerzeugung, Erzeugung von Geflügel sowie Fleischbeschau und Geflügelfleischuntersuchung.

### 4.1: Viehbestand

Jährlich vier Berichte informieren über die Bestände an Schweinen (April, Aug., Dez.), Rindern und Schafen (Juni, Dez.), Pferden und Geflügel (Dez.).

### 4.2: Tierische Erzeugung

Zu dieser Reihe erscheinen folgende Veröffentlichungen

#### 4.2.1 Schlachtungen und Fleischgewinnung (vierteljährlich)

#### 4.2.2 Milcherzeugung und -verwendung (jährlich)

#### 4.2.3 Erzeugung von Geflügel (halbjährlich)

#### 4.3: Fleischbeschau und Geflügelfleischuntersuchung (jährlich)

#### 4.4: (unbesetzt)

### 4.5: Hochsee- und Küstenfischerei; Bodenseefischerei

Die Monats- und Jahresberichte bringen u. a. Anlandeergebnisse in der Gliederung nach Fischarten, Fanggebieten, Anlandeplätzen sowie Nachweisungen über die Fischereifahrzeuge.

## Einzelveröffentlichungen

In ca. zehnjährlichem Turnus werden die Ergebnisse der Landwirtschaftszählungen und ihrer Nacherhebungen in Einzelheften herausgegeben.

### Landwirtschaftszählung 1979

Heft 1 Arbeitsverhältnisse in den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben

Heft 2 Betriebe nach dem Schwerpunkt ihrer Viehhaltung

Heft 3 Besitzverhältnisse, Zimmervermietung, Wohnhausausstattung

Heft 4 Landwirtschaftliche und nichtlandwirtschaftliche Ausbildung, Haushaltsstruktur, soziale Sicherung

Heft 5 Methodische Grundlagen

Heft 6 Strukturdaten für Landwirtschaftliche Wirtschaftsgebiete

### Gartenbauerhebung 1981/82

### Weinbauerhebung 1979/80

### Binnenfischereierhebung 1981/82

## Systematiken

Systematisches Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 1982.



STATISTISCHES BUNDESAMT  
GUSTAV-STRESEMANN-RING 11  
6200 WIESBADEN 1

Veröffentlichungen und Prospekte sind durch den Verlag W. Kohlhammer GmbH, Philipp-Reis-Straße 3, Postfach 421120, 6500 Mainz 42, Tel.: (061 31) 5 90 94/95, erhältlich.