


Statistisches Bundesamt

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei



Fachserie **3**

Reihe 3.1.5

Bodennutzung

– Rebflächen –

1988

Statist. Bundesamt - Bibliothek



12-13238

Metzler - Poeschel Stuttgart

Herausgeber:
Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
6200 Wiesbaden 1

Verlag:
Metzler-Poeschel Stuttgart

Verlagsauslieferung:
Hermann Leins GmbH & Co.
Verlags-KG
Holzwiesenstr. 2
7408 Kusterdingen
Telefon: 07071/33046
Telex: 7 262 891 mepo d
Telefax: 07071/33653

Erscheinungsfolge: jährlich

Erschienen im Mai 1989

Preis: DM 7,-

Bestellnummer: 2030315 - 88700

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
unter Einsendung eines Belegexemplares gestattet.

Inhalt

Seite

Vorbemerkung	4
Erläuterung der Ergebnisse	4

T a b e l l e n t e i l

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten	5
2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben in Rebschulen im Jahre 1988	25
3 Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten	30

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau

(Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Baden-Württemberg, Bayern, Saarland)

Zeichenerklärung

- 0 = weniger als die Hälfte von 1
in der letzten besetzten Stelle,
jedoch mehr als nichts
- = nichts vorhanden
- . = Zahlenwert unbekannt oder
geheimzuhalten

Abkürzungen

- ha = Hektar
- % = Prozent

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen

Vorbemerkung

Die statistische Erhebung der Rebflächen ist durch die Verordnung (EWG) Nr. 357/79 des Rates vom 5. Februar 1979 für die Mitgliedstaaten der EG mit mehr als 500 ha bestockter Rebfläche vorgeschrieben. Die Erhebung wurde erstmalig 1979 als Grunderhebung durchgeführt und ersetzte das im Jahr 1964 eingeführte Weinbaukataster. Eine Wiederholung der Grunderhebung soll nach 10 Jahren stattfinden; in den dazwischen liegenden Jahren werden die Veränderungen der mit Keltertrauben bestockten Rebfläche in ihrer sortenmäßigen Zusammensetzung ermittelt, wobei nach Neu- bzw. Wiederbepflanzungen sowie nach Rodungen differenziert wird. Ferner wird das vegetative Vermehrungsgut von Reben in Rebschulen und Unterlagenschnittgärten erfaßt.

Der vorliegende Bericht enthält die Ergebnisse der zum Stichtag 31. August 1988 ermittelten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt gestattet die ausführliche Darstellung nach Ländern und Anbaugebieten einen detaillierten Einblick in die flächenmäßige Verbreitung der Rebsorten in der Bundesrepublik Deutschland.

Erläuterung der Ergebnisse

Seit einigen Jahren hat die mit Keltertrauben bestockte Rebfläche in der Bundesrepublik keine größeren Veränderungen mehr erfahren. Bei einem derzeitigen Anbauumfang von 99 720 ha hat die Fläche nur um 0,4 % gegenüber dem Vorjahr zugenommen. Die Zahl der Rodungen (3 411 ha) und der Neu- bzw. Wiederbepflanzungen (3 796 ha) halten sich damit etwa die Waage. Betrachtet man die Aufgliederung der Rebflächen nach weißen und roten Gewächsen, läßt sich bei einem leichten Rückgang der weißen Rebsorten (- 535 ha) ein positiver Trend bei den roten Rebsorten (+ 922 ha) feststellen.

Im Sortenspiegel steht der Müller-Thurgau mit 23 881 ha weiterhin in Spitzenposition, wenn er auch gegenüber den Vorjahren einen stetigen Rückgang - seit der Grunderhebung 1979/80 ca. 1 150 ha - zu verzeichnen hat. Demgegenüber weist die an zweiter Stelle folgende Sorte Weißer Riesling mit 20 716 ha einen stark zunehmenden Trend auf. In den letzten zehn Jahren hat sich die Fläche um ca. 1 850 ha ausgedehnt.

Ebenso hat die Sorte Kerner in ihrem Anbauumfang weiter zugenommen und reicht nun bei einer Fläche von 7 409 ha fast an den Grünen Silvaner heran, der gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang von 2,4 % aufzuweisen hat. Setzt sich der gegenläufige Trend beider Rebsorten fort, wird der Kerner - vielleicht schon im nächsten Jahr - den dritten Platz in der Rangliste der weißen Rebsorten einnehmen.

Bei den roten Rebsorten rangiert der Blaue Spätburgunder mit 5 003 ha an erster Stelle, gefolgt von dem Blauen Portugieser mit 3 508 ha. Beide Sorten haben beachtliche Zunahmen (+ 5 % bzw. + 10 %) gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Allgemein gewinnen die roten Rebsorten zunehmend an Bedeutung, wenn der bisherige Gesamtanbau mit 14 579 ha auch weit hinter dem der weißen Gewächse (85 056 ha) zurückliegt.

Der Bereich der Rebschulen hat mit einer Fläche von 234 ha um 14 % gegenüber dem Vorjahr abgenommen. Diese rückläufige Tendenz geht auf das Konto der weißen Rebsorten, indes die roten Rebsorten - analog zu dem positiven Trend der mit roten Keltertrauben bestockten Fläche - einen konstanten oder sogar zunehmenden Anbauumfang (z.B. Dornfelder) aufweisen. Die Unterlagenschnittgärten sind mit einer Fläche von 61 ha praktisch unverändert geblieben.

Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

Rebsorte	Stand			Veränderung 1988 gegenüber 1987	
	1979/80	1987	1988		%
ha					
Weiße Rebsorten zusammen	83 268	85 591	85 056	- 535	- 0,6
Bacchus (Gf 33-29-133)	2 675	3 572	3 573	+ 1	+ 0
Ehrenfelser (Gm 9-93)	420	541	523	- 18	- 3,3
Elbling, Weißer	1 115	1 179	1 177	- 2	- 0,2
Faberrebe (Az 10375)	1 870	2 214	2 176	- 38	- 1,7
Gutedel, Weißer	1 222	1 295	1 295	+ 0	+ 0
Huxelrebe (Az 3962)	1 487	1 723	1 684	- 39	- 2,3
Kerner (We S 25-30)	4 871	7 268	7 409	+ 141	+ 1,9
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	3 012	2 415	2 242	- 173	- 7,2
Müller-Thurgau	25 029	24 204	23 881	- 323	- 1,3
Optima (Gf 33-13-113)	496	481	471	- 10	- 2,1
Ortega (WÜ B 48-21-4)	1 047	1 254	1 266	+ 12	+ 1,0
Riesling, Weißer	18 863	20 418	20 716	+ 298	+ 1,5
Ruländer	3 390	2 898	2 811	- 87	- 3,0
Scheurebe (Az S 88)	3 669	4 248	4 159	- 89	- 2,1
Silvaner, Grüner	10 210	7 750	7 562	- 188	- 2,4
Traminer, Roter	942	852	832	- 20	- 2,4
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	830	964	1 009	+ 45	+ 4,7
Sonstige weiße Sorten	2 120	2 315	2 270	- 45	- 1,9
Rote Rebsorten zusammen	10 590	13 657	14 579	+ 922	+ 6,8
Burgunder, Blauer Spät	3 572	4 779	5 003	+ 224	+ 4,7
Limberger, Blauer	408	582	611	+ 29	+ 5,0
Müllerrebe	1 014	1 604	1 685	+ 81	+ 5,0
Portugieser, Blauer	2 965	3 186	3 508	+ 322	+ 10,1
Trollinger, Blauer	1 902	2 082	2 154	+ 72	+ 3,5
Sonstige rote Sorten	729	1 424	1 618	+ 194	+ 13,6
Sonstiger Versuchsanbau v. Neuzüchtungen ¹⁾ ..	.	88	85	- 3	- 3,4
Insgesamt ...	93 858	99 335	99 720	+ 385	+ 0,4

1) Gliederung nach Beerenfarbe nicht möglich.

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1987 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fortführung 1988 (Stand 31.8.)
----------	---	---------	------------------------	---------------------------	---

Bundesgebiet

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Albalonga (Wü B 51-2-1)	38	3	-	0	34
Auxerrois	68	2	-	3	69
Bacchus (Gf 33-29-133)	3 572	46	1	46	3 573
Ehrenfelser (Gm 9-93)	541	19	-	1	523
Elbling, Weißer	1 179	22	1	19	1 177
Faberrebe (Az 10375)	2 214	47	-	10	2 176
Findling	47	2	-	1	46
Fontanara (Wü B 51-4-10)	5	1	-	0	5
Forta (Gf 31-15-100)	11	-	-	-	11
Freisamer (Fr 21-5)	59	3	-	-	56
Gloria (Gf 30n-9-130)	6	-	-	-	6
Gutedel, Weißer	1 295	44	1	43	1 295
Huxelrebe (Az 3962)	1 723	56	-	17	1 684
Kanzler (Az 3983)	99	5	-	0	93
Kerner (We S 25-30)	7 268	80	7	214	7 409
Malingre, Früher Gelber	4	0	-	-	4
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	28	1	-	0	27
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	2 415	189	-	16	2 242
Müller-Thurgau	24 204	1 012	16	673	23 881
Muskateller, Gelber	44	1	-	2	45
Muskat-Ottonel	22	1	-	0	21
Neuburger	1	0	-	-	1
Nobling (Fr 128-40)	151	7	-	1	145
Optima (Gf 33-13-113)	481	12	-	2	471
Ortega (Wü B 48-21-4)	1 254	24	0	35	1 266
Ortlieber, Gelber	0	0	-	-	0
Räuschling, Weißer	2	0	-	-	2
Regner (Az 10378)	167	1	-	3	170
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	342	9	-	1	334
Riesling, Weißer	20 418	540	10	829	20 716
Rieslaner (NI 11-17)	43	3	-	4	44
Scheurebe (Az S 88)	4 248	137	1	47	4 159
Silvaner, Grüner	7 750	479	2	289	7 562
Veltliner, Grüner	4	-	0	-	5
Wannerrebe	1	-	-	-	1
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	964	26	4	66	1 009
Würzer (Az 10487)	118	2	-	0	116

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer	2 898	121	1	33	2 811
Septimer (Az 3952)	25	1	-	-	24

Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)

Perle (Az S 3951)	256	12	-	2	246
Schönburger (Gm 15-114)	64	2	-	1	63

Beerenfarbe R = Rouge (Rot)

Elbling, Roter	0	-	-	-	0
Gutedel, Roter	40	0	-	4	44
Malvasier, Früher Roter	14	0	-	0	14
Muskateller, Roter	7	-	-	-	7
Siegerrebe (Az 7957)	245	12	-	3	236
Traminer, Roter	852	43	0	23	832

Versuchsanbau:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Aris (Sbl 2-19-58)	5	-	-	-	5
Cantaro (Wü B 55-8-53)	1	0	-	-	1
Comtessa (Gf 35-26-139)	7	0	-	-	7
Dalkauer (G B I)	16	-	-	-	16
Diana (Gf 30n-8-127)	3	0	-	-	3
Edelsteiner (Weiß I)	0	-	-	-	0
Elegancia (Wü B 55-9-24)	1	-	-	-	1
Grando (Wü B 55-8-59)	0	-	-	-	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	14	1	-	-	13
Hölder (We S 397)	13	-	-	0	13
Markant (Az 4701)	4	-	-	-	4
Montagna (Wü B 51-4-5)	2	-	-	-	2
Multaner (Gm 10-54)	2	-	-	-	2

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1987 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fortführung 1988 (Stand 31.8.)
Bundesgebiet					
Muskabona (Wü B 40-10-2)	1	-	-	-	1
Noblessa (Gf 32-16-74)	2	-	-	-	2
Oraniensteiner (Gm 11-34)	3	-	-	-	3
Osiris (Wü B 51-8-28)	1	0	-	-	1
Osteiner (Gm 9-97)	4	-	-	-	4
Rabaner (Gm 22-73)	9	0	-	-	9
Ruling (We S 385)	6	-	-	-	6
Senator (Lersch I)	1	-	-	-	1
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	5	-	-	-	5
Silcher (We S 377)	4	0	-	0	4
Sisi (Wü B 48-13-56)	1	0	-	-	1
Tamara (Wü B 48-21-8)	0	-	-	-	0
Thurling (Az 4612)	9	0	-	-	9
Witberger (Gm 3-48)	2	-	-	-	2
Zähringer (Fr 3-39)	0	0	-	-	0
Beerenfarbe RS=Rosé (Rosee)					
Jubiläumsrebe (24-125)	5	0	-	-	5
Sonstige weiße Rebsorten	281	14	-	11	278
Weißweinrebsorten zusammen ...	85 591	2 981	43	2 404	85 056
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Affenthaler, Blauer	0	0	-	-	0
Burgunder, Blauer Früh	36	2	-	4	38
Burgunder, Blauer Spät	4 779	120	13	330	5 003
Deckrot (Fr 71-119-39)	17	0	-	0	17
Domina (Gf IV 25-7N)	45	2	1	12	56
Dornfelder (We S 341)	769	3	3	157	926
Dunkelfelder (F V 4-4)	94	2	0	23	116
Färbertraube	15	0	-	0	15
Hängling, Blauer	1	0	-	1	2
Helfensteiner (We S 5332)	43	3	0	1	41
Heroldrebe (We S 130)	223	10	0	7	220
Kolor (Fr 71-39)	2	0	-	-	1
Limberger, Blauer	582	19	2	46	611
Müllerrebe	1 604	49	6	123	1 685
Portugieser, Blauer	3 186	136	3	456	3 508
Rotberger (Gm 3-37)	25	0	-	-	25
Saint Laurent	15	0	-	3	18
Samtrot	63	1	0	11	73
Silvaner, Blauer	2	0	-	1	3
Trollinger, Blauer	2 082	70	1	141	2 154
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Carmina (Gf IV 26-4N)	0	-	-	-	0
Sulmer (We S 351)	2	-	-	-	2
Zweigeltrebe	2	-	-	0	2
Sonstige rote Rebsorten	69	8	0	2	64
Rotweinrebsorten zusammen ...	13 657	425	28	1 318	14 579
Sonstiger Versuchsanbau v. Neuzüchtungen 1) ...	88	5	-	2	85
Keltertrauben insgesamt ...	99 335	3 411	71	3 725	99 720
Nordrhein-Westfalen					
Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Ehrenfelser (Gm 9-93)	0	-	-	-	0
Kerner (We S 25-30)	2	-	-	-	2
Müller-Thurgau	5	-	-	-	5
Optima (Gf 33-13-113)	1	-	-	-	1
Ortega (Wü B 48-21-4)	1	-	-	-	1
Riesling, Weißer	7	-	-	-	7
Scheurebe (Az S 88)	1	-	-	-	1

1) Gliederung nach Beerenfarbe nicht möglich.

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten
ha

Rebsorte	Fort- führung 1987 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1988 (Stand 31.8.)
----------	--	---------	------------------------	---------------------------	--

Nordrhein-Westfalen

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer	0	-	-	-	0
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Traminer, Roter	1	-	-	-	1
Sonstige weiße Rebsorten	0	-	-	-	0
Weißweinrebsorten zusammen ...	18	-	-	-	18

Rotweinrebsorten:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Burgunder, Blauer Spät	1	-	-	-	1
Portugieser, Blauer	1	-	-	-	1
Rotweinrebsorten zusammen ...	2	-	-	-	2
Keltertrauben insgesamt ...	20	-	-	-	20

Hessen

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Ehrenfelser (Gm 9-93)	85	8	-	0	77
Kanzler (Az 3983)	1	-	-	-	1
Kerner (We S 25-30)	59	1	-	1	59
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	0	0	-	-	0
Müller-Thurgau	217	21	-	2	198
Optima (Gf 33-13-113)	4	0	-	-	4
Ortega (Wü B 48-21-4)	3	-	-	-	3
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	15	1	-	-	14
Riesling, Weißer	2 591	106	1	97	2 583
Scheurebe (Az S 88)	21	1	-	-	20
Silvaner, Grüner	40	7	-	1	34
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	0	0	-	1	1

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer	43	4	-	1	40
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Schönburger (Gm 15-114)	2	0	-	-	2
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Traminer, Roter	16	2	-	-	14

Versuchsanbau:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Gutenborner (Gm C/D 17-52)	4	0	-	-	4
Rabaner (Gm 22-73)	1	-	-	-	1
Sonstige weiße Rebsorten	11	5	-	1	7
Weißweinrebsorten zusammen ...	3 113	156	1	104	3 062

Rotweinrebsorten:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Burgunder, Blauer Spät	187	3	-	18	202
Dornfelder (We S 341)	1	-	-	-	1
Dunkelfelder (F V 4-4)	4	1	-	1	4
Limberger, Blauer	-	-	-	0	0
Portugieser, Blauer	10	1	-	1	10
Rotberger (Gm 3-37)	11	-	-	-	11
Sonstige rote Rebsorten	3	0	-	0	3
Rotweinrebsorten zusammen ...	216	5	-	20	231
Keltertrauben insgesamt ...	3 329	161	1	124	3 293

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1987 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1988 (Stand 31.8.)
----------	--	---------	------------------------	---------------------------	--

Anbaugebiet Hessische Bergstraße

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Ehrenfelser (Gm 9-93)	10	0	-	0	10
Kerner (We S 25-30)	14	-	-	0	14
Müller-Thurgau	69	3	-	1	67
Riesling, Weißer	208	8	-	12	212
Scheurebe (Az S 88)	9	0	-	-	9
Silvaner, Grüner	30	2	-	1	29
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	-	-	-	1	1

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer	31	2	-	1	30
----------------	----	---	---	---	----

Beerenfarbe R = Rouge (Rot)

Traminer, Roter	6	0	-	-	6
Sonstige weiße Rebsorten	2	1	-	-	1

Weißweinrebsorten zusammen ...

379	16	-	16	379
-----	----	---	----	-----

Rotweinrebsorten:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Burgunder, Blauer Spät	6	0	-	1	7
Dornfelder (We S 341)	1	-	-	-	1
Dunkelfelder (F V 4-4)	0	-	-	0	0
Portugieser, Blauer	1	1	-	0	0
Rotberger (Gm 3-37)	2	-	-	-	2

Rotweinrebsorten zusammen ...

10	1	-	1	10
----	---	---	---	----

Keltertrauben insgesamt ...

389	17	-	17	389
-----	----	---	----	-----

Anbaugebiet Rheingau

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Ehrenfelser (Gm 9-93)	75	8	-	0	67
Kanzler (Az 3983)	1	-	-	-	1
Kerner (We S 25-30)	45	1	-	1	45
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	0	0	-	-	0
Müller-Thurgau	148	18	-	1	131
Optima (Gf 33-13-113)	4	0	-	-	4
Ortega (Wü B 48-21-4)	3	-	-	-	3
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	15	1	-	-	14
Riesling, Weißer	2 383	98	1	85	2 371
Scheurebe (Az S 88)	12	1	-	-	11
Silvaner, Grüner	10	5	-	0	5
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	0	0	-	0	0

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer	12	2	-	-	10
----------------	----	---	---	---	----

Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)

Schönburger (Gm 15-114)	2	0	-	-	2
-------------------------------	---	---	---	---	---

Beerenfarbe R = Rouge (Rot)

Traminer, Roter	10	2	-	-	8
-----------------------	----	---	---	---	---

Versuchsanbau:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Gutenborner (Gm C/D 17-52)	4	0	-	-	4
Rabaner (Gm 22-73)	1	-	-	-	1
Sonstige weiße Rebsorten	9	4	-	1	6

Weißweinrebsorten zusammen ...

2 734	140	1	88	2 683
-------	-----	---	----	-------

Rotweinrebsorten:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Burgunder, Blauer Spät	181	3	-	17	195
Dornfelder (We S 341)	0	-	-	-	0
Dunkelfelder (F V 4-4)	4	1	-	1	4
Limberger, Blauer	-	-	-	0	0
Portugieser, Blauer	9	0	-	1	10
Rotberger (Gm 3-37)	9	-	-	-	9
Sonstige rote Rebsorten	3	0	-	0	3

Rotweinrebsorten zusammen ...

206	4	-	19	221
-----	---	---	----	-----

Keltertrauben insgesamt ...

2 940	144	1	107	2 904
-------	-----	---	-----	-------

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1987 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fortführung 1988 (Stand 31.8.)
----------	---	---------	------------------------	---------------------------	---

Rheinland-Pfalz

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Albalonga (Wü B 51-2-1)	32	2	-	-	29
Auxerrois	10	-	-	1	11
Bacchus (Gf 33-29-133)	2 994	32	0	14	2 976
Ehrenfelser (Gm 9-93)	450	11	-	1	440
Elbling, Weißer	1 104	22	1	19	1 102
Faberrebe (Az 10375)	2 193	47	-	9	2 155
Findling	38	1	-	1	38
Fontanara (Wü B 51-4-10)	5	1	-	-	5
Forta (Gf 31-15-100)	10	-	-	-	10
Freisamer (Fr 21-5)	22	2	-	-	20
Gloria (Gf 30n-9-130)	6	-	-	-	6
Gutedel, Weißer	2	-	-	-	2
Huxelrebe (Az 3962)	1 711	54	-	17	1 674
Kanzler (Az 3983)	95	5	-	0	90
Kerner (We S 25-30)	5 868	62	5	153	5 964
Malingre, Früher Gelber	4	0	-	-	4
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	22	1	-	-	21
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	2 397	188	-	13	2 222
Müller-Thurgau	15 082	684	5	401	14 804
Muskateller, Gelber	13	-	-	1	14
Muskat-Ottonel	4	-	-	-	4
Neuburger	1	-	-	-	1
Nobling (Fr 128-40)	21	1	-	-	20
Optima (Gf 33-13-113)	465	12	-	2	455
Ortega (Wü B 48-21-4)	1 200	23	0	32	1 209
Ortlieber, Gelber	0	-	-	-	0
Regner (Az 10378)	167	1	-	3	170
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	326	8	-	1	319
Riesling, Weißer	14 177	350	4	572	14 403
Rieslaner (NI 11-17)	14	1	-	-	13
Scheurebe (Az S 88)	4 013	132	1	43	3 925
Silvaner, Grüner	5 720	403	1	223	5 541
Veltliner, Grüner	4	-	0	-	5
Wannerrebe	1	-	-	-	1
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	434	17	-	36	453
Würzler (Az 10487)	115	1	-	1	114

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer	1 079	53	-	11	1 037
Septimer (Az 3952)	25	1	-	-	24

Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)

Perle (Az S 3951)	154	4	-	-	150
Schönburger (Gm 15-114)	61	2	-	1	60

Beerenfarbe R = Rouge (Rot)

Malvasier, Früher Roter	14	0	-	0	14
Muskateller, Roter	2	-	-	-	2
Siegerrebe (Az 7957)	245	12	-	3	236
Traminer, Roter	472	22	-	15	465

Versuchsanbau:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Aris (Sbl 2-19-58)	5	-	-	-	5
Cantaro (Wü B 55-8-53)	1	-	-	-	1
Comtessa (Gf 35-26-139)	6	0	-	-	6
Dalkauer (G B I)	16	-	-	-	16
Diana (Gf 30n-8-127)	3	0	-	-	3
Edelsteiner (Weiß I)	0	-	-	-	0
Elegancia (Wü B 55-9-24)	1	-	-	-	1
Grando (Wü B 55-8-59)	0	-	-	-	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	10	1	-	-	9
Hölder (We S 397)	11	-	-	-	11
Markant (Az 4701)	4	-	-	-	4
Montagna (Wü B 51-4-5)	2	-	-	-	2
Multaner (Gm 10-54)	2	-	-	-	2
Muskabona (Wü B 40-10-2)	1	-	-	-	1

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1987 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fortführung 1988 (Stand 31.8.)
Rheinland-Pfalz					
Noblessa (Gf 32-16-74)	2	-	-	-	2
Oraniensteiner (Gm 11-34)	3	-	-	-	3
Osiris (Wü B 51-8-28)	1	0	-	-	1
Osteiner (Gm 9-97)	4	-	-	-	4
Rabaner (Gm 22-73)	8	0	-	-	8
Ruling (We S 385)	6	-	-	-	6
Senator (Lersch I)	1	-	-	-	1
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	4	-	-	-	4
Sisi (Wü B 48-13-56)	1	0	-	-	1
Tamara (Wü B 48-21-8)	0	-	-	-	0
Thurling (Az 4612)	9	0	-	-	9
Witberger (Gm 3-48)	2	-	-	-	2
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Jubiläumsrebe (24-125)	5	0	-	-	5
Sonstige weiße Rebsorten	240	6	-	9	243
Weißweinrebsorten zusammen ...	61 120	2 161	17	1 582	60 558
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh	10	0	-	3	13
Burgunder, Blauer Spät	839	17	-	141	964
Deckrot (Fr 71-119-39)	15	0	-	-	15
Domina (Gf IV 25-7N)	20	0	0	3	23
Dornfelder (We S 341)	642	3	3	147	789
Dunkelfelder (F V 4-4)	65	1	-	17	82
Färbertraube	3	-	-	-	3
Helfensteiner (We S 5332)	1	-	-	-	1
Heroldrebe (We S 130)	186	6	-	6	186
Kolor (Fr 71-39)	2	0	-	-	1
Limberger, Blauer	2	-	-	-	2
Müllerrebe	89	9	-	23	103
Portugieser, Blauer	2 884	113	2	431	3 204
Rotberger (Gm 3-37)	13	0	-	-	13
Saint Laurent	11	0	-	3	14
Samtrot	1	-	-	-	1
Silvaner, Blauer	0	-	-	-	0
Trollinger, Blauer	5	-	-	-	5
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Carmina (Gf IV 26-4N)	0	-	-	-	0
Sulmer (We S 351)	1	-	-	-	1
Sonstige rote Rebsorten	16	0	-	1	16
Rotweinrebsorten zusammen ...	4 805	149	5	775	5 436
Keltertrauben insgesamt ...	65 925	2 310	22	2 357	65 994
Anbaugebiet Ahr					
Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Albalonga (Wü B 51-2-1)	0	-	-	-	0
Bacchus (Gf 33-29-133)	1	-	-	0	1
Elbling, Weißer	0	-	-	-	0
Huxelrebe (Az 3962)	0	-	-	-	0
Kerner (We S 25-30)	7	1	-	-	6
Malingre, Früher Gelber	1	-	-	-	1
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	0	-	-	-	0
Müller-Thurgau	47	2	-	1	46
Optima (Gf 33-13-113)	0	-	-	-	0
Ortega (Wü B 48-21-4)	0	-	-	-	0
Ortlieber, Gelber	0	-	-	-	0
Regner (Az 10378)	1	-	-	-	1
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	0	-	-	-	0
Riesling, Weißer	60	4	-	1	57
Rieslaner (NI 11-17)	0	-	-	-	0
Scheurebe (Az S 88)	0	-	-	-	0

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1987 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1988 (Stand 31.8.)
Anbaugebiet Ahr					
Silvaner, Grüner	0	-	-	0	0
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	2	0	-	-	2
Würzer (Az 10487)	1	-	-	-	1
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	1	-	-	-	1
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (Az S 3951)	0	-	-	-	0
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Cantaro (Wü B 55-8-53)	0	-	-	-	0
Sonstige weiße Rebsorten	3	-	-	-	3
Weißweinrebsorten zusammen ...	124	7	-	2	119
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh	4	-	-	3	7
Burgunder, Blauer Spät	170	9	-	13	173
Deckrot (Fr 71-119-39)	0	-	-	-	0
Domina (Gf IV 25-7N)	10	0	-	-	10
Dornfelder (We S 341)	10	0	-	1	11
Dunkelfelder (F V 4-4)	3	-	-	0	3
Helfensteiner (We S 5332)	0	-	-	-	0
Heroldrebe (We S 130)	0	-	-	-	0
Portugieser, Blauer	105	7	-	1	100
Rotberger (Gm 3-37)	2	-	-	0	2
Samtrot	0	-	-	-	0
Sonstige rote Rebsorten	3	0	-	-	3
Rotweinrebsorten zusammen ...	307	16	-	18	309
Keltertrauben insgesamt ...	431	23	-	20	428

Anbaugebiet Mittelrhein

Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Bacchus (Gf 33-29-133)	7	-	-	-	7
Ehrenfelser (Gm 9-93)	5	0	-	-	5
Elbling, Weißer	0	-	-	-	0
Faberrebe (Az 10375)	4	0	-	-	4
Forta (Gf 31-15-100)	0	-	-	-	0
Freisamer (Fr 21-5)	0	-	-	-	0
Huxelrebe (Az 3962)	2	-	-	-	2
Kanzler (Az 3983)	0	-	-	-	0
Kerner (We S 25-30)	42	0	-	0	42
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	0	-	-	-	0
Müller-Thurgau	76	1	-	1	76
Nobling (Fr 128-40)	0	-	-	-	0
Optima (Gf 33-13-113)	2	-	-	-	2
Ortega (Wü B 48-21-4)	2	-	-	-	2
Regner (Az 10378)	0	-	-	-	0
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	1	0	-	-	0
Riesling, Weißer	553	19	0	13	547
Rieslaner (NI 11-17)	1	-	-	-	1
Scheurebe (Az S 88)	5	0	-	-	5
Silvaner, Grüner	8	1	-	-	8
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	2	-	-	-	2
Würzer (Az 10487)	0	-	-	-	0
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	4	-	-	0	4
Septimer (Az 3952)	0	-	-	-	0
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (Az S 3951)	1	-	-	-	1
Schönburger (Gm 15-114)	0	-	-	-	0

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1987 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1988 (Stand 31.8.)
----------	--	---------	------------------------	---------------------------	--

Anbaugebiet Mittelrhein

Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Siegerrebe (Az 7957)	0	-	-	-	0
Traminer, Roter	2	0	-	-	2
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	0	-	-	-	0
Oraniensteiner (Gm 11-34)	0	-	-	-	0
Osteiner (Gm 9-97)	1	-	-	-	1
Rabaner (Gm 22-73)	0	-	-	-	0
Sonstige weiße Rebsorten	3	-	-	-	3
Weißweinrebsorten zusammen ...	721	21	0	14	714
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Spät	10	0	-	2	11
Deckrot (Fr 71-119-39)	0	-	-	-	0
Dornfelder (We S 341)	1	-	-	0	1
Dunkelfelder (F V 4-4)	1	-	-	0	1
Heroldrebe (We S 130)	0	-	-	-	0
Portugieser, Blauer	3	-	-	0	4
Rotberger (Gm 3-37)	0	-	-	-	0
Samtrot	0	-	-	-	0
Sonstige rote Rebsorten	0	-	-	-	0
Rotweinrebsorten zusammen ...	15	0	-	2	17
Keltertrauben insgesamt ...	736	21	0	16	731

Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer

Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Albalonga (Wü B 51-2-1)	0	-	-	-	0
Auxerrois	2	-	-	0	3
Bacchus (Gf 33-29-133)	284	3	-	1	283
Ehrenfelser (Gm 9-93)	14	0	-	0	14
Elbling, Weißer	1 104	23	1	19	1 102
Faberrebe (Az 10375)	9	0	-	-	9
Findling	32	1	-	1	31
Fontanara (Wü B 51-4-10)	1	0	-	-	1
Forta (Gf 31-15-100)	2	-	-	-	2
Gutedel, Weißer	0	-	-	-	0
Huxelrebe (Az 3962)	12	1	-	-	11
Kanzler (Az 3983)	1	-	-	-	1
Kerner (We S 25-30)	848	5	1	23	868
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	0	-	-	-	0
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	4	0	-	-	4
Müller-Thurgau	2 850	49	1	36	2 838
Muskateller, Gelber	1	-	-	-	1
Nobling (Fr 128-40)	0	-	-	-	0
Optima (Gf 33-13-113)	198	4	-	1	195
Ortega (Wü B 48-21-4)	145	2	0	0	143
Regner (Az 10378)	2	0	-	-	2
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	80	3	-	1	77
Riesling, Weißer	7 072	151	0	134	7 054
Rieslaner (NI 11-17)	0	-	-	-	0
Scheurebe (Az S 88)	14	0	-	0	13
Silvaner, Grüner	3	-	-	-	3
Wannerrebe	0	-	-	-	0
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	8	0	-	2	10
Würzler (Az 10487)	1	-	-	-	1
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	8	-	-	0	8

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1987 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1988 (Stand 31.8.)
----------	--	---------	------------------------	---------------------------	--

Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer

Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (Az S 3951)	2	-	-	-	2
Schönburger (Gm 15-114)	1	0	-	-	1
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Siegerrebe (Az 7957)	1	-	-	-	1
Traminer, Roter	2	-	-	0	2
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Aris (Sbl 2-19-58)	4	-	-	-	4
Cantaro (Wü B 55-8-53)	0	-	-	-	0
Comessa (Gf 35-26-139)	2	0	-	-	2
Dalkauer (G B I)	0	-	-	-	0
Diana (Gf 30n-8-127)	0	-	-	-	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	5	0	-	-	5
Hölder (We S 397)	0	-	-	-	0
Markant (Az 4701)	1	-	-	-	1
Multaner (Gm 10-54)	0	-	-	-	0
Noblessa (Gf 32-16-74)	1	-	-	-	1
Osteiner (Gm 9-97)	0	-	-	-	0
Rabaner (Gm 22-73)	5	0	-	-	5
Ruling (We S 385)	1	-	-	-	1
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	1	-	-	-	1
Thurling (Az 4612)	3	-	-	-	3
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Jubiläumsrebe (24-125)	0	-	-	-	0
Sonstige weiße Rebsorten	36	1	-	1	36
Weißweinrebsorten zusammen ...	12 760	243	3	219	12 739
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh	0	-	-	-	0
Burgunder, Blauer Spät	5	0	-	12	17
Domina (Gf IV 25-7N)	-	-	-	0	0
Dornfelder (We S 341)	-	-	-	1	1
Dunkelfelder (F V 4-4)	0	-	-	-	0
Müllerrebe	0	0	-	0	0
Portugieser, Blauer	1	0	-	1	2
Silvaner, Blauer	0	-	-	-	0
Sonstige rote Rebsorten	1	-	-	0	1
Rotweinrebsorten zusammen ...	7	0	-	14	21
Keltertrauben insgesamt ...	12 767	243	3	233	12 760

Anbaugebiet Nahe

Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Albalonga (Wü B 51-2-1)	1	-	-	-	1
Auxerrois	3	-	-	-	3
Bacchus (Gf 33-29-133)	261	2	0	3	263
Ehrenfelser (Gm 9-93)	51	0	-	0	52
Faberrebe (Az 10375)	138	3	-	0	135
Forta (Gf 31-15-100)	1	-	-	-	1
Freisamer (Fr 21-5)	5	-	-	-	5
Gloria (Gf 30n-9-130)	0	-	-	-	0
Gutedel, Weißer	0	-	-	-	0
Huxelrebe (Az 3962)	56	1	-	0	55
Kanzler (Az 3983)	7	0	-	-	6
Kerner (We S 25-30)	373	1	2	9	382
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	0	-	-	-	0
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	46	1	-	0	45
Müller-Thurgau	1 204	48	-	32	1 188
Muskateller, Gelber	2	-	-	-	2
Muskat-Ottoneil	0	-	-	-	0
Nobling (Fr 128-40)	1	-	-	-	1
Optima (Gf 33-13-113)	44	1	-	0	44
Ortega (Wü B 48-21-4)	24	0	-	0	24

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1987 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fortführung 1988 (Stand 31.8.)
Anbaugebiet Nahe					
Regner (Az 10378)	5	-	-	-	5
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	7	0	-	-	7
Riesling, Weißer	1 035	33	2	58	1 063
Rieslaner (NI 11-17)	0	-	-	-	0
Scheurebe (Az S 88)	318	7	-	5	316
Silvaner, Grüner	582	50	0	20	551
Veltliner, Grüner	1	-	0	-	1
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	60	3	-	2	58
Würzer (Az 10487)	23	-	-	0	24
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	115	4	-	1	112
Septimer (Az 3952)	1	-	-	-	1
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (Az S 3951)	6	-	-	-	6
Schönburger (Gm 15-114)	5	0	-	0	5
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Muskateller, Roter	0	-	-	-	0
Siegerrebe (Az 7957)	16	1	-	1	15
Traminer, Roter	16	0	-	0	16
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Aris (Sbl 2-19-58)	0	-	-	-	0
Comtessa (Gf 35-26-139)	0	-	-	-	0
Dalkauer (G B I)	6	-	-	-	6
Diana (Gf 30n-8-127)	0	-	-	-	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	0	-	-	-	0
Hölder (We S 397)	0	-	-	-	0
Markant (Az 4701)	0	-	-	-	0
Osteiner (Gm 9-97)	0	-	-	-	0
Rabaner (Gm 22-73)	0	-	-	-	0
Ruling (We S 385)	0	-	-	-	0
Senator (Lersch I)	0	-	-	-	0
Thurling (Az 4612)	0	-	-	-	0
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Jubiläumsrebe (24-125)	0	-	-	-	0
Sonstige weiße Rebsorten	11	0	-	0	12
Weißweinrebsorten zusammen ...	4 424	155	5	131	4 405
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh	0	-	-	-	0
Burgunder, Blauer Spät	43	0	-	10	53
Domina (Gf IV 25-7N)	3	-	0	1	4
Dornfelder (We S 341)	28	0	1	11	40
Dunkelfelder (F V 4-4)	5	-	-	2	6
Heroldrebe (We S 130)	1	-	-	-	1
Müllerrebe	3	-	-	0	4
Portugieser, Blauer	56	1	-	9	64
Rotberger (Gm 3-37)	1	-	-	-	1
Saint Laurent	1	-	-	-	1
Silvaner, Blauer	0	-	-	-	0
Trollinger, Blauer	0	-	-	-	0
Sonstige rote Rebsorten	0	-	-	-	0
Rotweinrebsorten zusammen ...	141	1	1	33	174
Keltertrauben insgesamt ...	4 565	156	6	164	4 579
Anbaugebiet Rheinhessen					
Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Albalonga (Wü B 51-2-1)	22	2	-	-	20
Auxerrois	3	-	-	0	3
Bacchus (Gf 33-29-133)	1 971	20	0	7	1 956
Ehrenfelser (Gm 9-93)	118	1	-	1	117

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1987 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neube-pflanzt	Wiederbe-pflanzt	Fortführung 1988 (Stand 31.8.)
Anbaugebiet Rheinhessen					
Elbling, Weißer	0	-	-	-	0
Faberrebe (Az 10375)	1 677	36	-	8	1 650
Findling	6	0	-	-	6
Fontanara (Wü B 51-4-10)	3	-	-	-	3
Forta (Gf 31-15-100)	4	-	-	-	4
Freisamer (Fr 21-5)	11	1	-	-	10
Gloria (Gf 30n-9-130)	5	-	-	-	5
Gutedel, Weißer	1	-	-	-	1
Huxelrebe (Az 3962)	934	29	-	11	916
Kanzler (Az 3983)	61	3	-	0	57
Kerner (We S 25-30)	2 076	17	1	51	2 111
Malingre, Früher Gelber	0	-	-	-	0
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	9	-	-	-	9
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	888	62	-	7	833
Müller-Thurgau	5 696	321	3	223	5 601
Muskateller, Gelber	2	-	-	-	2
Muskat-Ottonel	2	-	-	-	2
Neuburger	1	-	-	-	1
Nobling (Fr 128-40)	11	0	-	-	11
Optima (Gf 33-13-113)	181	4	-	1	177
Ortega (Wü B 48-21-4)	661	10	-	19	670
Ortlieber, Gelber	0	-	-	-	0
Regner (Az 10378)	149	0	-	3	152
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	178	3	-	1	175
Riesling, Weißer	1 708	38	-	103	1 774
Rieslaner (NI 11-17)	7	1	-	-	7
Scheurebe (Az S 88)	2 322	77	1	26	2 272
Silvaner, Grüner	3 251	191	0	141	3 202
Veltliner, Grüner	3	-	-	-	3
Wannerrebe	1	-	-	-	1
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	119	2	-	17	133
Würzer (Az 10487)	77	1	-	0	76
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	422	18	-	4	409
Septimer (Az 3952)	19	1	-	-	19
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (Az S 3951)	121	3	-	-	119
Schönburger (Gm 15-114)	37	1	-	1	37
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Malvasier, Früher Roter	12	0	-	0	12
Muskateller, Roter	1	-	-	-	1
Siegerrebe (Az 7957)	150	8	-	2	143
Traminer, Roter	119	4	-	3	118
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Aris (Sbl 2-19-58)	0	-	-	-	0
Cantaro (Wü B 55-8-53)	1	-	-	-	1
Comtessa (Gf 35-26-139)	2	-	-	-	2
Dalkauer (G B I)	9	-	-	-	9
Diana (Gf 30n-8-127)	1	-	-	-	1
Elegancia (Wü B 55-9-24)	1	-	-	-	1
Grando (Wü B 55-8-59)	0	-	-	-	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	2	-	-	-	2
Hölder (We S 397)	6	-	-	-	6
Markant (Az 4701)	2	-	-	-	2
Montagna (Wü B 51-4-5)	0	-	-	-	0
Multaner (Gm 10-54)	1	-	-	-	1
Noblessa (Gf 32-16-74)	0	-	-	-	0
Oraniensteiner (Gm 11-34)	2	-	-	-	2
Osiris (Wü B 51-8-28)	1	0	-	-	1
Osteiner (Gm 9-97)	2	-	-	-	2
Rabaner (Gm 22-73)	2	-	-	-	2
Ruling (We S 385)	3	-	-	-	3
Senator (Lersch I)	0	-	-	-	0
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	0	-	-	-	0

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1987 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1988 (Stand 31.8.)
Anbaugebiet Rheinhessen					
Sisi (Wü B 48-13-56)	1	0	-	-	1
Thurling (Az 4612)	5	0	-	-	5
Witberger (Gm 3-48)	2	-	-	-	2
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Jubiläumsrebe (24-125)	5	0	-	-	5
Sonstige weiße Rebsorten	144	3	-	5	147
Weißweinrebsorten zusammen ...	23 231	857	5	634	23 013
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh	4	0	-	1	5
Burgunder, Blauer Spät	318	3	-	45	361
Deckrot (Fr 71-119-39)	11	0	-	-	11
Domina (Gf IV 25-7N)	5	0	-	1	6
Dornfelder (We S 341)	275	1	-	67	342
Dunkelfelder (F V 4-4)	27	0	-	8	34
Färbertraube	1	-	-	-	1
Helfensteiner (We S 5332)	0	-	-	-	0
Heroldrebe (We S 130)	51	0	-	2	52
Kolor (Fr 71-39)	0	-	-	-	0
Limberger, Blauer	2	-	-	-	2
Müllerrebe	8	-	-	5	13
Portugieser, Blauer	866	35	-	181	1 013
Rotberger (Gm 3-37)	7	0	-	-	6
Saint Laurent	2	0	-	-	2
Samtrot	0	-	-	-	0
Trollinger, Blauer	2	-	-	-	2
Sonstige rote Rebsorten	7	-	-	1	8
Rotweinrebsorten zusammen ...	1 586	39	-	311	1 858
Keltertrauben insgesamt ...	24 817	896	5	945	24 871

Anbaugebiet Rheinpfalz

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Albalonga (Wü B 51-2-1)	9	1	-	-	8
Auxerrois	2	-	-	0	2
Bacchus (Gf 33-29-133)	470	5	-	3	467
Ehrenfelser (Gm 9-93)	262	11	-	0	252
Elbling, Weißer	0	-	-	-	0
Faberrebe (Az 10375)	365	9	-	1	357
Findling	1	-	-	-	1
Fontanara (Wü B 51-4-10)	2	1	-	-	1
Forta (Gf 31-15-100)	3	-	-	-	3
Freisamer (Fr 21-5)	5	1	-	-	4
Gloria (Gf 30n-9-130)	1	-	-	-	1
Gutedel, Weißer	1	-	-	-	1
Huxelrebe (Az 3962)	706	22	-	6	690
Kanzler (Az 3983)	28	2	-	-	26
Kerner (We S 25-30)	2 524	39	1	70	2 555
Malingre, Früher Gelber	3	0	-	-	3
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	14	1	-	-	13
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1 458	124	-	6	1 340
Müller-Thurgau	5 209	264	0	110	5 055
Muskateller, Gelber	9	-	-	1	9
Muskat-Ottonel	2	-	-	-	2
Neuburger	0	-	-	-	0
Nobling (Fr 128-40)	9	1	-	-	8
Optima (Gf 33-13-113)	40	3	-	0	37
Ortega (Wü B 48-21-4)	368	9	-	12	370
Ortlieber, Gelber	0	-	-	-	0
Regner (Az 10378)	10	-	-	-	10
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	61	3	-	-	59
Riesling, Weißer	3 749	107	2	264	3 909
Rieslaner (NI 11-17)	5	0	-	-	5
Scheurebe (Az S 88)	1 356	47	-	11	1 320
Silvaner, Grüner	1 875	160	1	63	1 778
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	244	10	-	14	248
Würzer (Az 10487)	13	1	-	-	12

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1987 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1988 (Stand 31.8.)
Anbaugebiet Rheinpfalz					
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	528	30	-	6	504
Septimer (Az 3952)	4	0	-	-	4
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (Az S 3951)	23	2	-	-	22
Schönburger (Gm 15-114)	17	1	-	-	17
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Malvasier, Früher Roter	2	-	-	-	2
Muskateller, Roter	1	-	-	-	1
Siegerrebe (Az 7957)	79	3	-	1	78
Traminer, Roter	334	18	-	12	327
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Aris (Sbl 2-19-58)	0	-	-	-	0
Comtessa (Gf 35-26-139)	2	-	-	-	2
Dalkauer (G B I)	1	-	-	-	1
Diana (Gf 30n-8-127)	2	0	-	-	2
Edelsteiner (Weiß I)	0	-	-	-	0
Grando (Wü B 55-8-59)	0	-	-	-	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	3	1	-	-	2
Hölder (We S 397)	4	-	-	-	4
Markant (Az 4701)	1	-	-	-	1
Montagna (Wü B 51-4-5)	2	-	-	-	2
Multaner (Gm 10-54)	1	-	-	-	1
Muskabona (Wü B 40-10-2)	1	-	-	-	1
Noblessa (Gf 32-16-74)	1	-	-	-	1
Oraniensteiner (Gm 11-34)	0	-	-	-	0
Osteiner (Gm 9-97)	0	-	-	-	0
Rabaner (Gm 22-73)	1	-	-	-	1
Ruling (We S 385)	1	-	-	-	1
Senator (Lersch I)	1	-	-	-	1
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	3	-	-	-	3
Tamara (Wü B 48-21-8)	0	-	-	-	0
Thurling (Az 4612)	1	-	-	-	1
Sonstige weiße Rebsorten	44	3	-	2	43
Weißweinrebsorten zusammen ...	19 861	879	4	582	19 568
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh	1	-	-	-	1
Burgunder, Blauer Spät	293	3	-	60	349
Deckrot (Fr 71-119-39)	4	-	-	-	4
Domina (Gf IV 25-7N)	4	-	-	0	4
Dornfelder (We S 341)	329	2	1	66	394
Dunkelfelder (F V 4-4)	31	1	-	7	38
Färbertraube	1	-	-	-	1
Helfensteiner (We S 5332)	0	-	-	-	0
Heroldrebe (We S 130)	135	6	-	4	133
Kolor (Fr 71-39)	1	0	-	-	1
Limberger, Blauer	0	-	-	-	0
Müllerrebe	76	9	-	19	86
Portugieser, Blauer	1 853	70	2	238	2 022
Rotberger (Gm 3-37)	4	0	-	-	4
Saint Laurent	8	-	-	3	12
Samtrot	0	-	-	-	0
Trollinger, Blauer	3	-	-	-	3
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Carmina (Gf IV 26-4N)	0	-	-	-	0
Sulmer (We S 351)	1	-	-	-	1
Sonstige rote Rebsorten	4	-	-	0	4
Rotweinrebsorten zusammen ...	2 748	92	3	398	3 057
Keltertrauben insgesamt ...	22 609	970	7	979	22 625

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1987 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fortführung 1988 (Stand 31.8.)
Baden-Württemberg					
Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Auxerrois	52	2	-	2	52
Bacchus (Gf 33-29-133)	47	0	-	0	47
Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	-	-	0	2
Elbling, Weißer	7	0	-	-	7
Faberrebe (Az 10375)	0	-	-	-	0
Findling	9	1	-	-	8
Forta (Gf 31-15-100)	1	-	-	-	1
Freisamer (Fr 21-5)	37	1	-	-	36
Gutedel, Weißer	1 293	44	1	43	1 293
Huxelrebe (Az 3962)	3	-	-	-	3
Kerner (We S 25-30)	1 014	13	1	32	1 034
Malingre, Früher Gelber	0	-	-	-	0
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	0	-	-	0	0
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	4	0	-	-	4
Müller-Thurgau	6 295	251	8	176	6 228
Muskateller, Gelber	30	1	-	1	30
Muskat-Ottonel	7	1	-	0	6
Neuburger	0	0	-	-	0
Nobling (Fr 128-40)	130	6	-	1	125
Optima (Gf 33-13-113)	1	0	-	-	1
Ortega (Wü B 48-21-4)	2	-	-	-	2
Ortlieber, Gelber	0	0	-	-	0
Räuschling, Weißer	2	0	-	-	2
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	0	0	-	-	0
Riesling, Weißer	3 487	83	5	141	3 550
Rieslaner (NI 11-17)	0	-	-	0	0
Scheurebe (Az S 88)	58	2	0	1	57
Silvaner, Grüner	913	41	0	16	888
Veltliner, Grüner	0	-	-	-	0
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	525	9	4	29	549
Würzler (Az 10487)	2	1	-	-	1
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	1 749	64	1	21	1 707
Septimer (Az 3952)	0	-	-	-	0
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (Az S 3951)	6	1	-	-	5
Schönburger (Gm 15-114)	0	-	-	-	0
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Elbling, Roter	0	-	-	-	0
Gutedel, Roter	40	0	-	4	44
Malvasier, Früher Roter	0	-	-	-	0
Muskateller, Roter	5	-	-	-	5
Siegerrebe (Az 7957)	0	0	-	-	0
Traminer, Roter	322	17	0	7	312
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Comtessa (Gf 35-26-139)	1	0	-	-	1
Hölder (We S 397)	2	-	-	0	2
Rabaner (Gm 22-73)	0	-	-	-	0
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	1	-	-	-	1
Silcher (We S 377)	4	0	-	0	4
Zähringer (Fr 3-39)	0	0	-	-	0
Sonstige weiße Rebsorten	5	-	-	1	6
Weißweinrebsorten zusammen ...	16 056	538	20	475	16 013
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Affenthaler, Blauer	0	0	-	-	0
Burgunder, Blauer Früh	25	2	-	1	24
Burgunder, Blauer Spät	3 663	99	12	160	3 736
Deckrot (Fr 71-119-39)	2	-	-	0	2
Dornfelder (We S 341)	122	0	-	9	131
Dunkelfelder (F V 4-4)	25	0	0	5	30
Färbertraube	12	0	-	0	12

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1987 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1988 (Stand 31.8.)
Baden-Württemberg					
Hängling, Blauer	1	0	-	1	2
Helfensteiner (We S 5332)	42	3	0	1	40
Heroldrebe (We S 130)	37	4	0	1	34
Limberger, Blauer	580	19	2	46	609
Müllerrebe	1 486	39	6	96	1 549
Portugieser, Blauer	250	20	0	20	250
Rotberger (Gm 3-37)	1	-	-	0	1
Saint Laurent	4	0	-	0	4
Samtrot	62	1	0	11	72
Silvaner, Blauer	2	0	-	-	2
Trollinger, Blauer	2 077	70	1	141	2 149
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Sulmer (We S 351)	1	-	-	-	1
Zweigeltrebe	2	-	-	0	2
Sonstige rote Rebsorten	50	8	0	1	43
Rotweinrebsorten zusammen ...	8 444	265	21	493	8 693
Sonstiger Versuchsanbau v. Neuzüchtungen 1) ...	88	5	-	2	85
Keltertrauben insgesamt ...	24 588	808	41	970	24 791
Anbaugebiet Württemberg					
Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Bacchus (Gf 33-29-133)	5	0	-	-	5
Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	-	-	-	2
Elbling, Weißer	0	-	-	-	0
Faberrebe (Az 10375)	0	-	-	-	0
Findling	0	-	-	-	0
Freisamer (Fr 21-5)	0	-	-	-	0
Gutedel, Weißer	1	0	-	0	1
Huxelrebe (Az 3962)	1	-	-	-	1
Kerner (We S 25-30)	862	11	1	25	877
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	0	-	-	0	0
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1	-	-	-	1
Müller-Thurgau	890	45	1	22	868
Muskateller, Gelber	7	-	-	0	7
Muskat-Ottonel	1	0	-	-	1
Neuburger	0	-	-	-	0
Nobling (Fr 128-40)	0	-	-	-	0
Optima (Gf 33-13-113)	1	0	-	-	1
Ortega (Wü B 48-21-4)	1	-	-	-	1
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	0	-	-	-	0
Riesling, Weißer	2 392	67	4	107	2 436
Rieslaner (NI 11-17)	0	-	-	0	0
Scheurebe (Az S 88)	8	0	0	-	8
Silvaner, Grüner	407	21	0	9	395
Veltliner, Grüner	0	-	-	-	0
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	3	0	-	0	3
Würzzer (Az 10487)	1	1	-	-	0
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	79	5	-	2	76
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (Az S 3951)	2	1	-	-	1
Schönburger (Gm 15-114)	0	-	-	-	0
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Elbling, Roter	0	-	-	-	0
Malvasier, Früher Roter	0	-	-	-	0
Muskateller, Roter	2	-	-	-	2
Siegerrebe (Az 7957)	0	-	-	-	0
Traminer, Roter	30	1	0	2	31

1) Gliederung nach Beerenfarbe nicht möglich.

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1987 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1988 (Stand 31.8.)
----------	---	---------	------------------------	---------------------------	--

Anbaugebiet Württemberg

Versuchsanbau:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Comtessa (Gf 35-26-139)	0	0	-	-	-
Hölder (We S 397)	2	-	-	0	2
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	1	-	-	-	1
Silcher (We S 377)	4	0	-	0	4
Sonstige weiße Rebsorten	0	-	-	1	1
Weißweinrebsorten zusammen ...	4 703	152	6	168	4 725

Rotweinrebsorten:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Affenthaler, Blauer	0	0	-	-	0
Burgunder, Blauer Früh	17	1	-	1	17
Burgunder, Blauer Spät	279	16	1	24	288
Deckrot (Fr 71-119-39)	0	-	-	0	0
Dornfelder (We S 341)	119	0	-	9	128
Dunkelfelder (F V 4-4)	1	-	-	-	1
Färbertraube	0	-	-	-	0
Hängling, Blauer	0	0	-	1	1
Helfensteiner (We S 5332)	42	3	0	1	40
Heroldrebe (We S 130)	37	4	0	1	34
Limberger, Blauer	571	18	2	46	601
Müllerrebe	1 391	37	6	88	1 448
Portugieser, Blauer	214	18	0	19	215
Rotberger (Gm 3-37)	1	-	-	0	1
Saint Laurent	1	0	-	-	1
Samtrot	62	1	0	11	72
Silvaner, Blauer	2	0	-	-	2
Trollinger, Blauer	2 075	70	1	141	2 147

Versuchsanbau:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Sulmer (We S 351)	1	-	-	-	1
Zweigeltrebe	2	-	-	0	2
Sonstige rote Rebsorten	21	7	0	0	14
Rotweinrebsorten zusammen ...	4 836	175	10	342	5 013
Sonstiger Versuchsanbau v. Neuzüchtungen 1) ...	55	3	-	1	53
Keltertrauben insgesamt ...	9 594	330	16	511	9 791

Anbaugebiet Baden

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Auxerrois	52	2	-	2	52
Bacchus (Gf 33-29-133)	42	0	-	0	42
Ehrenfelser (Gm 9-93)	0	-	-	0	0
Elbling, Weißer	7	0	-	-	7
Findling	9	1	-	-	8
Forta (Gf 31-15-100)	1	-	-	-	1
Freisamer (Fr 21-5)	37	1	-	-	36
Gutedel, Weißer	1 292	44	1	43	1 292
Huxelrebe (Az 3962)	2	-	-	-	2
Kerner (We S 25-30)	152	2	0	7	157
Malingre, Früher Gelber	0	-	-	-	0
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	0	-	-	-	0
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	3	0	-	-	3
Müller-Thurgau	5 405	206	7	154	5 360
Muskateller, Gelber	23	1	-	1	23
Muskat-Ottonel	6	1	-	0	5
Neuburger	0	0	-	-	0
Nobling (Fr 128-40)	130	6	-	1	125
Optima (Gf 33-13-113)	0	-	-	-	0
Ortega (Wü B 48-21-4)	1	-	-	-	1
Ortlieber, Gelber	0	0	-	-	0
Räuschling, Weißer	2	0	-	-	2
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	0	0	-	-	-

1) Gliederung nach Beerenfarbe nicht möglich.

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1987 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neube-pflanzt	Wiederbe-pflanzt	Fortführung 1988 (Stand 31.8.)
Anbaugebiet Baden					
Riesling, Weißer	1 095	16	1	34	1 114
Rieslaner (NI 11-17)	0	-	-	-	0
Scheurebe (Az S 88)	50	2	-	1	49
Silvaner, Grüner	506	20	0	7	493
Veltliner, Grüner	0	-	-	-	0
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	522	9	4	29	546
Würzler (Az 10487)	1	-	-	-	1
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	1 670	59	1	19	1 631
Septimer (Az 3952)	0	-	-	-	0
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (Az S 3951)	4	0	-	-	4
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Elbling, Roter	0	-	-	-	0
Gutedel, Roter	40	0	-	4	44
Malvasier, Früher Roter	0	-	-	-	0
Muskateller, Roter	3	-	-	-	3
Siegerrebe (Az 7957)	0	0	-	-	0
Traminer, Roter	292	16	0	5	281
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Comtessa (Gf 35-26-139)	1	-	-	-	1
Rabaner (Gm 22-73)	0	-	-	-	0
Silcher (We S 377)	0	-	-	0	0
Zähringer (Fr 3-39)	0	0	-	-	0
Sonstige weiße Rebsorten	5	-	-	-	5
Weißweinrebsorten zusammen ...	11 353	386	14	307	11 288
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh	8	1	-	0	7
Burgunder, Blauer Spät	3 384	83	11	136	3 448
Deckrot (Fr 71-119-39)	2	-	-	0	2
Dornfelder (We S 341)	3	0	-	0	3
Dunkelfelder (F V 4-4)	24	0	0	5	29
Färbertraube	12	0	-	0	12
Hängling, Blauer	1	-	-	-	1
Helfensteiner (We S 5332)	0	-	-	-	0
Heroldrebe (We S 130)	0	0	-	-	0
Limberger, Blauer	9	1	-	0	8
Müllerrebe	95	2	0	8	101
Portugieser, Blauer	36	2	-	1	35
Saint Laurent	3	0	-	0	3
Samtrot	0	0	-	-	0
Silvaner, Blauer	0	-	-	-	0
Trollinger, Blauer	2	0	-	-	2
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Zweigeltrebe	0	-	-	-	0
Sonstige rote Rebsorten	29	1	-	1	29
Rotweinrebsorten zusammen ...	3 608	90	11	151	3 680
Sonstiger Versuchsanbau v. Neuzüchtungen 1) ...	33	2	-	1	32
Keltertrauben insgesamt ...	14 994	478	25	459	15 000
Bayern					
Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Albalonga (Wü B 51-2-1)	6	1	-	0	5
Auxerrois	1	-	-	-	1
Bacchus (Gf 33-29-133)	531	14	1	32	550

1) Gliederung nach Beerenfarbe nicht möglich.

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1987 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1988 (Stand 31.8.)
Bayern					
Ehrenfelser (Gm 9-93)	4	0	-	-	4
Elbling, Weißer	1	0	-	-	1
Faberrebe (Az 10375)	21	0	-	1	21
Fontanara (Wü B 51-4-10)	3	0	-	0	3
Forta (Gf 31-15-100)	0	-	-	-	0
Gutedel, Weißer	0	0	-	-	0
Huxelrebe (Az 3962)	9	2	-	0	7
Kanzler (Az 3983)	3	0	-	-	2
Kerner (We S 25-30)	323	4	1	28	348
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	6	0	-	0	6
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	14	1	-	3	16
Müller-Thurgau	2 587	56	3	94	2 628
Muskateller, Gelber	1	-	-	-	1
Muskat-Ottonel	11	0	-	-	11
Optima (Gf 33-13-113)	10	0	-	0	10
Ortega (Wü B 48-21-4)	48	1	-	3	51
Räuschling, Weißer	0	-	-	-	0
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	1	-	-	-	1
Riesling, Weißer	156	1	-	19	173
Rieslaner (NI 11-17)	29	2	-	4	31
Scheurebe (Az S 88)	155	2	-	3	156
Silvaner, Grüner	1 077	28	1	49	1 099
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	5	-	-	0	6
Würzer (Az 10487)	1	-	-	0	1
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	21	0	-	0	21
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (Az S 3951)	96	7	-	2	91
Schönburger (Gm 15-114)	1	-	-	-	1
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Siegerrebe (Az 7957)	0	-	-	-	0
Traminer, Roter	41	2	-	1	40
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Cantaro (Wü B 55-8-53)	0	0	-	-	0
Osteiner (Gm 9-97)	0	-	-	-	0
Sonstige weiße Rebsorten	24	3	-	0	21
Weißweinrebsorten zusammen ...	5 185	126	5	243	5 306
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh	1	0	-	0	1
Burgunder, Blauer Spät	89	1	1	11	100
Deckrot (Fr 71-119-39)	0	-	-	-	0
Domina (Gf IV 25-7N)	25	2	1	9	33
Dornfelder (We S 341)	4	-	-	1	5
Färbertraube	0	-	-	-	0
Limberger, Blauer	0	-	-	0	0
Müllerrebe	29	1	0	4	33
Portugieser, Blauer	41	2	1	4	43
Saint Laurent	0	0	-	-	0
Silvaner, Blauer	-	-	-	1	1
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Carmina (Gf IV 26-4N)	0	-	-	-	0
Sonstige rote Rebsorten	-	-	-	0	0
Rotweinrebsorten zusammen ...	190	6	2	30	217
Keltertrauben insgesamt ...	5 374	132	7	274	5 523

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1987 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1988 (Stand 31.8.)
RB Unterfranken					
Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Albalonga (Wü B 51-2-1)	5	1	-	0	5
Auxerrois	1	-	-	-	1
Bacchus (Gf 33-29-133)	503	14	1	31	521
Ehrenfelser (Gm 9-93)	4	0	-	-	4
Elbling, Weißer	0	-	-	-	0
Faberrebe (Az 10375)	19	0	-	1	19
Fontanara (Wü B 51-4-10)	3	0	-	0	3
Forta (Gf 31-15-100)	0	-	-	-	0
Gutedel, Weißer	0	0	-	-	0
Huxelrebe (Az 3962)	9	2	-	0	7
Kanzler (Az 3983)	3	0	-	-	2
Kerner (We S 25-30)	313	4	0	26	336
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	6	0	-	0	6
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	12	1	-	3	15
Müller-Thurgau	2 417	54	2	90	2 454
Muskateller, Gelber	1	-	-	-	1
Muskat-Ottonel	11	0	-	-	11
Optima (Gf 33-13-113)	10	0	-	0	10
Ortega (Wü B 48-21-4)	48	1	-	3	51
Räuschling, Weißer	0	-	-	-	0
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	0	-	-	-	0
Riesling, Weißer	155	1	-	19	173
Rieslaner (NI 11-17)	28	2	-	4	30
Scheurebe (Az S 88)	149	2	-	3	150
Silvaner, Grüner	1 034	27	1	49	1 056
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	5	-	-	0	6
Würzer (Az 10487)	0	-	-	0	0
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	21	0	-	0	21
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (Az S 3951)	92	7	-	2	87
Schönburger (Gm 15-114)	1	-	-	-	1
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Siegerrebe (Az 7957)	0	-	-	-	0
Traminer, Roter	40	2	-	1	40
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Cantaro (Wü B 55-8-53)	0	0	-	-	0
Osteiner (Gm 9-97)	0	-	-	-	0
Sonstige weiße Rebsorten	24	3	-	0	21
Weißweinrebsorten zusammen ...	4 916	124	4	235	5 031
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh	1	0	-	0	1
Burgunder, Blauer Spät	85	1	1	10	95
Deckrot (Fr 71-119-39)	0	-	-	-	0
Domina (Gf IV 25-7N)	25	2	1	9	33
Dornfelder (We S 341)	4	-	-	1	5
Färbertraube	0	-	-	-	0
Limberger, Blauer	-	-	-	0	0
Müllerrebe	29	1	0	4	33
Portugieser, Blauer	41	2	1	4	43
Saint Laurent	0	0	-	-	0
Silvaner, Blauer	-	-	-	1	1

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fortführung 1987 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1988 (Stand 31.8.)
----------	---	---------	------------------------	---------------------------	--

RB Unterfranken

Versuchsanbau:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Carmina (Gf IV 26-4N)	0	-	-	-	0
Sonstige rote Rebsorten	-	-	-	0	0
Rotweinrebsorten zusammen ...	186	6	2	30	212
Keltertrauben insgesamt ...	5 102	129	6	265	5 243

Übrige Gebiete

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Albalonga (Wü B 51-2-1)	1	-	-	-	1
Bacchus (Gf 33-29-133)	28	0	0	1	28
Elbling, Weißer	0	0	-	-	0
Gutedel, Weißer	0	-	-	-	0
Huxelrebe (Az 3962)	0	-	-	-	0
Kerner (We S 25-30)	10	-	0	1	11
Müller-Thurgau	171	2	1	4	175
Ortega (Wü B 48-21-4)	0	-	-	-	0
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	0	-	-	-	0
Riesling, Weißer	1	-	-	-	1
Rieslaner (NI 11-17)	1	-	-	-	1
Scheurebe (Az S 88)	6	0	-	-	6
Silvaner, Grüner	43	1	-	1	43
Würzler (Az 10487)	0	-	-	-	0

Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)

Perle (Az S 3951)	3	0	-	-	3
Schönburger (Gm 15-114)	0	-	-	-	0

Beerenfarbe R = Rouge (Rot)

Traminer, Roter	1	-	-	-	1
Weißweinrebsorten zusammen ...	269	2	1	8	276

Rotweinrebsorten:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Burgunder, Blauer Früh	0	-	-	-	0
Burgunder, Blauer Spät	4	-	-	1	4
Dornfelder (We S 341)	0	-	-	-	0
Müllerrebe	-	-	0	-	0
Portugieser, Blauer	0	-	-	0	0
Rotweinrebsorten zusammen ...	4	-	0	1	5
Keltertrauben insgesamt ...	273	2	1	9	281

Saarland

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Auxerrois	5	-	-	-	5
Elbling, Weißer	67	0	-	0	67
Kerner (We S 25-30)	2	-	-	-	2
Müller-Thurgau	18	0	-	-	18

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer	6	0	-	0	6
Sonstige weiße Rebsorten	1	-	-	0	1
Keltertrauben insgesamt ...	99	0	-	0	99

**2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben
in Rebschulen im Jahre 1988**

Rebsorte	Kategorie) 1 2 3	Be-	Einge-	Anwuchs	Einge-	Anwuchs	Wurzel- ballen (Kartonen)	Anwuchs
		stockte Reb- fläche	schultes Blind- holz		schulte Ver- edlungen			
		ha	Stück	%	Stück	%	Stück	%
Bundesgebiet								
Auxerrois	1	0	-	-	2 352	72	-	-
Albalonga (Wü B 51-2-1)	1	0	-	-	1 000	70	200	100
Bacchus (Gf 33-29-133)	3	600	55	497 116	58	17 333	96	
	1	0	-	-	122 436	60	1 880	100
Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	3	600	55	374 680	58	15 453	95
	1	0	-	-	31 350	38	550	35
	2	0	-	-	800	49	-	-
Elbling, Roter	1	0	-	-	30 550	38	550	35
	2	0	-	-	133 790	69	-	-
	1	0	-	-	10 700	76	-	-
Elbling, Weißer	2	1	-	-	123 090	68	-	-
	1	0	-	-	294 154	50	600	60
	2	2	4 500	78	20 000	69	-	-
Faberrebe (Az 10375)	1	0	-	-	274 154	48	600	60
	2	2	4 500	78	111 320	54	660	97
	1	0	-	-	8 800	55	-	-
Findling	2	1	-	-	102 520	54	660	97
	1	0	-	-	5 320	71	-	-
	2	0	-	-	2 000	75	-	-
Gutedel, Weißer	1	0	-	-	3 320	69	-	-
	2	2	-	-	435 118	59	1 000	100
	1	0	-	-	63 776	67	-	-
Gutedel, Roter	2	2	-	-	371 342	58	1 000	100
	1	0	-	-	51 076	59	-	-
	2	0	-	-	1 100	70	-	-
Huxelrebe (Az 3962)	1	0	-	-	49 976	59	-	-
	2	2	-	-	252 864	55	4 490	97
	1	0	-	-	16 800	55	800	100
Kanzler (Az 3983)	2	2	-	-	236 064	55	3 690	96
	1	0	1 500	55	3 400	60	-	-
	2	0	-	-	1 200	55	-	-
Kerner (We S 25-30)	1	0	1 500	55	2 200	63	-	-
	2	13	9 700	85	2 096 388	50	10 898	88
	1	1	-	-	239 318	57	432	100
Morio-Muskat	2	12	9 700	85	1 857 070	49	10 466	87
	1	1	-	-	154 563	54	1 626	94
	2	0	-	-	7 628	55	-	-
Müller-Thurgau	1	0	-	-	146 935	54	1 626	94
	2	45	43 530	54	7 309 635	59	52 583	92
	1	13	-	-	2 085 769	59	11 716	100
Muskateller, Gelber	2	32	43 530	54	5 223 866	59	40 867	90
	1	0	-	-	38 643	50	-	-
	2	0	-	-	2 860	55	-	-
Nobling (Fr 128-40)	1	0	-	-	35 783	50	-	-
	2	0	-	-	25 891	56	-	-
	1	0	-	-	700	70	-	-
Optima (Gf 33-13-133)	2	0	-	-	25 191	56	-	-
	1	0	-	-	15 110	58	2 850	74
	2	0	-	-	532	68	-	-
Ortega (Wü B 48-21-4)	1	0	-	-	14 578	58	2 850	74
	2	2	-	-	378 301	55	10 015	96
	1	0	-	-	126 406	57	1 060	100
Perle (Az S 3951)	2	2	-	-	251 895	54	8 955	96
	1	0	-	-	16 608	65	2 710	100
	2	0	-	-	16 300	65	2 710	100
Regner (Az 10378)	1	0	-	-	308	70	-	-
	2	0	-	-	37 910	55	240	15
	1	0	-	-	19 460	55	-	-
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	2	0	-	-	18 450	55	240	15
	1	1	-	-	120 338	51	11 400	94
	2	0	-	-	7 672	70	-	-
Rieslaner (N I 11-17)	1	0	-	-	112 666	50	11 400	94
Riesling, Weißer	1	0	-	-	10 456	70	20	100
	2	56	129 975	65	8 291 189	55	22 571	77
	1	9	5 600	86	1 223 577	57	985	66
Ruländer	2	47	124 375	64	7 067 612	55	21 586	78
	1	1	-	-	319 040	57	736	87
	2	0	-	-	18 072	34	100	70
Scheurebe (Az S 88)	1	1	-	-	300 968	58	636	90
	2	3	-	-	462 953	56	9 949	98
	1	1	-	-	136 938	57	4 438	100
Schönburger (Gm 15-114)	2	2	-	-	326 015	56	5 511	97
	1	1	-	-	97 131	57	3 000	100
	2	0	-	-	23 600	55	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	1	0	-	-	73 531	57	3 000	100
	2	0	-	-	55 025	54	3 150	92
	1	0	-	-	38 000	55	-	-
Silvaner, Grüner	2	0	-	-	17 025	51	3 150	92
	1	17	2 900	55	2 600 601	57	13 445	99
	2	6	-	-	907 893	58	2 161	100
Traminer, Roter	1	11	2 900	55	1 692 708	57	11 284	99
	2	1	-	-	268 197	59	19 500	100
	1	1	-	-	141 470	60	50	65
	2	0	-	-	126 127	58	19 450	100
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	3	0	-	-	600	45	-	-
	1	5	-	-	887 937	57	5 570	92
	2	1	-	-	242 059	58	800	72
Würzer (Az 10487)	1	4	-	-	645 878	56	4 770	95
	2	0	-	-	27 150	55	4 950	100
	1	0	-	-	2 000	55	-	-
Burgunder, Blauer Früh	2	0	-	-	25 150	55	4 950	100
	1	0	-	-	28 160	65	4 620	89
	2	0	-	-	1 800	55	-	-
	1	0	-	-	26 360	66	4 620	89

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut u. Vorstufenpflanzgut,
2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

**2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben
in Rebschulen im Jahre 1988**

Rebsorte	Kategorie ¹⁾ 1 2 3	Be-	Einge-	Anwuchs	Einge-	Anwuchs	Wurzel-	Anwuchs
		stockte Reb- fläche	schul- tes Blind- holz		schul- te Ver- edlungen		ballen (Karto- nagen)	
		ha	Stück	%	Stück	%	Stück	%
Bundesgebiet								
Burgunder, Blauer Spät	1	24	1 550	63	3 910 591	64	40 865	92
	2	4	-	-	646 700	60	4 912	74
	3	19	1 550	63	3 260 131	65	35 953	95
Domina (Gf IV 25-7 N)	1	0	-	-	3 760	49	-	-
	2	0	-	-	76 842	62	3 708	88
	3	0	-	-	17 500	47	-	-
Dornfelder (We S 341)	1	14	4 550	55	2 071 265	54	45 926	90
	2	0	-	-	59 342	66	3 708	88
	3	0	-	-	2 071 265	54	45 926	90
Dunkelfelder (Fr V 4-4)	1	1	-	-	71 250	55	-	-
	2	13	4 550	55	2 000 015	54	45 926	90
	3	0	-	-	206 717	60	1 220	78
Belfensteiner (We S 5332)	1	0	-	-	28 942	64	-	-
	2	1	-	-	177 775	59	1 220	78
	3	0	-	-	10 050	57	-	-
Heroldrebe (We S 130)	1	0	-	-	2 700	60	-	-
	2	0	-	-	7 350	56	-	-
	3	1	-	-	184 360	54	1 700	100
Limberger, Blauer	1	0	-	-	1 000	60	-	-
	2	1	-	-	183 360	54	1 700	100
	3	2	-	-	426 475	59	-	-
Müllerrebe	1	0	-	-	10 800	62	-	-
	2	2	-	-	415 675	59	-	-
	3	2	-	-	735 060	58	5 978	86
Portugieser, Blauer	1	0	-	-	64 150	61	-	-
	2	0	-	-	133 539	59	950	15
	3	2	-	-	537 371	57	5 028	100
Rotberger (Gm 3-37)	1	25	1 500	55	3 897 082	55	24 300	97
	2	6	-	-	888 390	55	-	-
	3	19	1 500	55	3 008 692	55	24 300	97
Trollinger, Blauer	1	0	-	-	4 400	53	-	-
	2	4	-	-	768 801	59	-	-
	3	2	-	-	384 226	61	-	-
Saint Laurent	1	2	-	-	384 575	57	-	-
Samtrot	2	0	-	-	56 825	55	5 200	100
	3	0	-	-	53 505	59	-	-
Neuzüchtungen	1	0	-	-	9 650	65	-	-
	2	0	-	-	43 855	58	-	-
	3	0	-	-	19 631	51	5 996	70
Sonstige Rebsorten	1	0	-	-	33 720	54	44 550	96
	2	0	-	-	26 940	55	41 100	98
	3	0	-	-	6 780	50	3 450	72
Insgesamt ...	1	234	200 305	64	37 515 410	57	384 109	92
	2	48	5 600	86	7 660 122	58	73 364	96
	3	184	194 705	63	29 313 557	57	305 717	91
	3	2	-	-	541 731	57	5 028	100
Hessen								
Ehrenfelser (Gm 9-93)	1	0	-	-	4 250	49	-	-
	2	0	-	-	800	49	-	-
	3	0	-	-	3 450	49	-	-
Kerner	1	0	-	-	13 100	53	450	75
Müller-Thurgau	2	0	-	-	47 962	51	550	72
	3	0	-	-	4 100	51	-	-
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	1	0	-	-	43 862	51	550	72
	2	0	-	-	250	50	-	-
Riesling, Weißer	1	9	-	-	1 183 870	45	3 385	70
	2	1	-	-	182 522	45	635	70
	3	8	-	-	1 001 348	45	2 750	70
Ruländer	1	0	-	-	4 200	44	100	70
	2	0	-	-	600	44	100	70
	3	0	-	-	3 600	44	-	-
Silvaner, Grüner	1	0	-	-	13 100	53	-	-
	2	0	-	-	1 250	45	50	65
	3	0	-	-	650	45	50	65
Traminer, Roter	1	0	-	-	600	45	-	-
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	1	0	-	-	7 550	50	800	72
	2	0	-	-	3 950	50	800	72
	3	0	-	-	3 600	50	-	-
Burgunder, Blauer Früh	1	0	-	-	1 800	55	-	-
Burgunder, Blauer Spät	1	2	-	-	195 998	49	1 050	72
	2	0	-	-	27 368	49	150	72
	3	1	-	-	164 870	49	900	72
Dornfelder (We S 341)	1	0	-	-	3 760	49	-	-
	2	0	-	-	4 500	56	2 900	75
	3	0	-	-	7 950	55	450	72
Dunkelfelder (Fr V 4-4)	1	0	-	-	2 850	55	-	-
	2	0	-	-	5 100	55	450	72
	3	0	-	-	1 064	54	-	-
Müllerrebe	1	0	-	-	8 650	53	900	73
	2	0	-	-	1 650	53	-	-
	3	0	-	-	7 000	53	900	73
Portugieser, Blauer	1	0	-	-	4 400	53	-	-
	2	0	-	-	19 631	51	5 996	70
	3	0	-	-	18 175	50	7 050	72
Rotberger (Gm 3-37)	1	0	-	-	15 875	50	3 600	72
	2	0	-	-	2 300	50	3 450	72
	3	0	-	-	4 360	48	-	-
Neuzüchtungen	1	0	-	-	1 537 700	46	23 681	72
Sonstige Rebsorten	2	2	-	-	246 565	46	5 335	72
	3	10	-	-	1 286 775	46	18 346	72
	3	0	-	-	4 360	48	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut u. Vorstufepflanzgut,
2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

**2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben
in Rebschulen im Jahre 1988**

Rebsorte	Kategorie ¹⁾ 1 2 3	Be-	Einge-	Anwuchs	Einge-	Anwuchs	Wurzel-	Anwuchs
		stockte Reb- fläche	schultes Blind- holz		schulte Ver- edlungen			
		ha	Stück	%	Stück	%	Stück	%
Rheinland-Pfalz								
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	600	55	309 670	56	4 880	85	
	1	0	-	62 300	56	-	-	
	2	2	600	247 370	56	4 880	85	
Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	0	-	17 850	56	550	35	
Elbling, Roter	1	1	-	133 790	69	-	-	
	1	0	-	10 700	76	-	-	
	2	1	-	123 090	68	-	-	
Elbling, Weißer	1	2	4 500	294 154	50	600	60	
	1	0	-	20 000	69	-	-	
	2	2	4 500	274 154	48	600	60	
Faberrebe (Az 10375)	1	1	-	110 900	54	660	97	
	1	0	-	8 800	55	-	-	
	2	1	-	102 100	54	660	97	
Findling	2	0	-	1 120	57	-	-	
Gutedel, Weißer	2	0	-	9 500	55	1 000	100	
Gutedel, Roter	2	0	-	16 300	54	-	-	
Huxelrebe (Az 3962)	1	2	-	243 202	55	4 490	97	
	1	0	-	16 800	55	800	100	
	2	2	-	226 402	55	3 690	96	
Kanzler (Az 3983)	1	0	-	2 200	55	-	-	
	1	0	-	1 200	55	-	-	
	2	0	1 500	1 000	55	-	-	
Kerner (We S 25-30)	1	11	9 700	85	1 674 121	56	7 109	83
	1	1	-	202 300	56	-	-	
	2	10	9 700	85	1 471 821	56	7 109	83
Morio-Muskat	1	1	-	148 885	55	750	87	
	1	0	-	7 390	55	-	-	
	2	1	-	141 495	55	750	87	
Müller-Thurgau	1	30	43 530	54	4 537 273	55	29 263	86
	1	10	-	1 522 065	56	2 900	100	
	2	20	43 530	54	3 015 208	55	26 363	85
Muskateller, Gelber	2	0	-	3 300	55	-	-	
Optima (Gf 33-13-133)	2	0	-	12 602	56	2 850	74	
Ortega (WÜ B 48-21-4)	1	2	-	354 725	55	8 955	96	
	1	0	-	102 830	55	-	-	
	2	2	-	251 895	54	8 955	96	
Regner (Az 10378)	1	0	-	37 910	55	240	15	
	1	0	-	19 460	55	-	-	
	2	0	-	18 450	55	240	15	
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	2	1	-	93 600	50	2 950	76	
Riesling, Weißer	1	40	129 975	65	5 809 862	56	16 958	76
	1	7	5 600	86	929 760	59	350	60
	2	33	124 375	64	4 880 102	56	16 608	76
Ruländer	1	0	-	55 685	56	536	88	
	1	0	-	10 000	55	-	-	
	2	0	-	45 685	56	536	88	
Scheurebe (Az S 88)	1	3	-	413 355	55	5 318	97	
	1	1	-	110 380	55	-	-	
	2	2	-	302 975	55	5 318	97	
Schönburger (Gm 15-114)	1	1	-	82 325	54	3 000	100	
	1	0	-	23 600	55	-	-	
	2	1	-	58 725	54	3 000	100	
Siegerrebe (Az 7957)	1	0	-	55 025	54	3 150	92	
	1	0	-	38 000	55	-	-	
	2	0	-	17 025	51	3 150	92	
Silvaner, Grüner	1	13	2 900	55	1 895 574	55	7 913	98
	1	5	-	688 652	56	-	-	
	2	8	2 900	55	1 206 922	54	7 913	98
Traminer, Roter	1	1	-	145 520	54	950	96	
	1	0	-	81 950	55	-	-	
	2	1	-	63 570	53	950	96	
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	1	2	-	347 315	55	-	-	
	1	1	-	174 550	55	-	-	
	2	1	-	172 765	55	-	-	
Würzer (Az 10487)	1	0	-	27 150	55	4 950	100	
	1	0	-	2 000	55	-	-	
	2	0	-	25 150	55	4 950	100	
Burgunder, Blauer Früh	2	0	-	18 500	68	4 500	89	
Burgunder, Blauer Spät	1	10	1 550	63	1 392 712	55	32 280	91
	1	3	-	411 355	56	2 860	56	
	2	7	1 550	63	981 357	55	29 420	95
Domina (Gf IV 25-7 N)	1	0	-	25 700	50	1 740	74	
	1	0	-	17 500	47	-	-	
	2	0	-	8 200	56	1 740	74	
Dornfelder (We S 341)	1	13	4 550	55	1 915 497	54	42 146	91
	1	1	-	66 800	55	-	-	
	2	12	4 550	55	1 848 697	54	42 146	91
Dunkelfelder (Fr V 4-4)	1	1	-	129 600	57	770	82	
	1	0	-	13 000	55	-	-	
	2	1	-	116 600	57	770	82	
Heroldrebe (We S 130)	2	1	-	142 170	55	1 700	100	
Müllerrebe	2	0	-	60 375	54	950	15	
	2	0	-	56 875	54	950	15	
	3	0	-	3 500	55	-	-	
Portugieser, Blauer	1	24	1 500	55	3 603 042	55	17 576	97
	1	6	-	872 740	55	-	-	
	2	18	1 500	55	2 730 302	55	17 576	97
Saint Laurent	2	0	-	56 825	55	5 200	100	
Samtrot	2	0	-	3 400	49	-	-	
Sonstige Rebsorten	1	0	-	2 000	55	37 500	100	
	1	0	-	-	-	37 500	100	
	2	0	-	2 000	55	-	-	
Insgesamt ...		162	200 305	63	24 182 734	55	251 434	91
	1	36	5 600	86	5 414 132	56	44 410	97
	2	126	194 705	63	18 765 102	55	207 024	90
	3	0	-	-	3 500	55	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut u. Vorstufepflanzgut,
2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

**2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben
in Rebschulen im Jahre 1988**

Rebsorte	Kategorie ¹⁾ 1 2 3	Bestockte	Eingeschultes	Anwuchs	Eingeschulte	Anwuchs	Wurzelballen (Kartonnagen)	Anwuchs
		Rebfläche	Blindholz		Veredlungen			
		ha	Stück	%	Stück	%	Stück	%
Baden-Württemberg								
Bacchus (Gf 33-29-133).....	2	0	-	-	18 600	68	-	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	0	-	-	9 250	40	-	-
Findling		0	-	-	4 200	75	-	-
	1	0	-	-	2 000	75	-	-
	2	0	-	-	2 200	75	-	-
Gutedel, Weißer		2	-	-	425 576	61	-	-
	1	0	-	-	63 776	67	-	-
	2	2	-	-	361 800	60	-	-
Gutedel, Roter		0	-	-	34 776	62	-	-
	1	0	-	-	1 100	70	-	-
	2	0	-	-	33 676	62	-	-
Huxelrebe (Az 3962)	2	0	-	-	4 990	40	-	-
Kerner (We S 25-30)		1	-	-	279 295	63	-	-
	1	0	-	-	26 710	58	-	-
	2	1	-	-	252 585	63	-	-
Morio-Muskat	2	0	-	-	5 440	40	-	-
Müller-Thurgau		11	-	-	1 973 326	63	-	-
	1	2	-	-	329 952	64	-	-
	2	9	-	-	1 643 374	63	-	-
Muskateller, Gelber		0	-	-	35 315	50	-	-
	1	0	-	-	2 860	55	-	-
	2	0	-	-	32 455	50	-	-
Nobling (Fr 128-40)		0	-	-	25 891	56	-	-
	1	0	-	-	700	70	-	-
	2	0	-	-	25 191	56	-	-
Riesling, Weißer		6	-	-	1 158 826	59	-	-
	1	1	-	-	94 795	61	-	-
	2	5	-	-	1 064 031	59	-	-
Ruländer		1	-	-	248 021	59	-	-
	1	0	-	-	7 472	78	-	-
	2	1	-	-	240 549	58	-	-
Scheurebe (Az S 88)	2	0	-	-	17 100	78	-	-
Schönburger (Gm 15-114)	2	0	-	-	3 900	75	-	-
Silvaner, Grüner		1	-	-	199 853	67	-	-
	1	0	-	-	22 750	62	-	-
	2	1	-	-	177 103	68	-	-
Traminer, Roter		0	-	-	113 745	64	18 500	100
	1	0	-	-	58 870	65	-	-
	2	0	-	-	54 875	62	18 500	100
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)		3	-	-	524 536	57	4 600	95
	1	0	-	-	55 695	68	-	-
	2	3	-	-	468 841	56	4 600	95
Burgunder, Blauer Früh	2	0	-	-	7 860	60	-	-
Burgunder, Blauer Spät		12	-	-	2 244 813	71	-	-
	1	1	-	-	165 905	70	-	-
	2	11	-	-	2 078 908	71	-	-
Dornfelder (We S 341)		1	-	-	144 060	55	-	-
	1	0	-	-	4 450	60	-	-
	2	1	-	-	139 610	55	-	-
Dunkelfelder (Fr V 4-4)		0	-	-	69 125	67	-	-
	1	0	-	-	13 050	74	-	-
	2	0	-	-	56 075	65	-	-
Belfensteiner (We S 5332)		0	-	-	10 050	57	-	-
	1	0	-	-	2 700	60	-	-
	2	0	-	-	7 350	56	-	-
Heroldrebe (We S 130)		0	-	-	42 190	52	-	-
	1	0	-	-	1 000	60	-	-
	2	0	-	-	41 190	52	-	-
Limberger, Blauer		2	-	-	426 461	59	-	-
	1	0	-	-	10 800	62	-	-
	2	2	-	-	415 661	59	-	-
Müllerrebe		2	-	-	609 865	57	-	-
	1	0	-	-	64 150	61	-	-
	2	0	-	-	75 600	62	-	-
Portugieser, Blauer	3	2	-	-	470 115	56	-	-
Trollinger, Blauer	2	1	-	-	264 390	56	-	-
	1	4	-	-	768 801	59	-	-
	2	2	-	-	384 226	61	-	-
Samtrot		2	-	-	384 575	57	-	-
	1	0	-	-	50 105	60	-	-
	2	0	-	-	9 650	65	-	-
Sonstige Rebsorten		0	-	-	40 455	59	-	-
	1	0	-	-	13 545	60	-	-
	2	0	-	-	11 065	63	-	-
	3	0	-	-	2 480	46	-	-
Insgesamt ...		47	-	-	9 733 905	63	23 100	99
	1	6	-	-	1 333 676	64	-	-
	2	39	-	-	7 930 114	63	23 100	99
	3	2	-	-	470 115	56	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut u. Vorstufenpflanzgut,
2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

**2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben
in Rebschulen im Jahre 1988**

Rebsorte	Kategorie ¹⁾ 1 2 3	Be-	Einge-	Anwuchs	Einge-	Anwuchs	Wurzel-	Anwuchs
		stockte Reb- fläche	schultes Blind- holz	%	schulte Ver- edlungen	%	ballen (Karto- nagen)	%
		ha	Stück		Stück		Stück	
Bayern								
Auxerrois	1	0	-	-	2 352	72	-	-
Albalonga (WÜ B 51-2-1)	1	0	-	-	1 000	70	200	100
Bacchus (Gf 33-29-133)	1	1	-	-	168 846	62	12 453	100
	2	0	-	-	60 136	65	1 880	100
	3	1	-	-	108 710	60	10 573	100
Faberrebe (Az. 10375)	2	0	-	-	420	70	-	-
Gutedel, Weißer	2	0	-	-	42	70	-	-
Huxelrebe (Az 3962)	2	0	-	-	4 672	68	-	-
Kanzler (Az 3983)	2	0	-	-	1 200	70	-	-
Kerner (We S 25-30)	1	1	-	-	129 872	65	3 339	100
	2	0	-	-	10 308	65	432	100
Morio-Muskat	1	1	-	-	119 564	65	2 907	100
	2	0	-	-	238	70	876	100
	3	0	-	-	238	70	-	-
Müller-Thurgau	1	0	-	-	-	-	876	100
	2	4	-	-	751 074	69	22 770	100
	3	1	-	-	229 652	68	8 816	100
Muskateller, Gelber	2	3	-	-	521 422	70	13 954	100
Optima (Gf 33-13-133)	2	0	-	-	28	70	-	-
	3	0	-	-	2 508	70	-	-
Ortega (WÜ B 48-21-4)	1	0	-	-	532	68	-	-
Perle (Az S 3951)	2	0	-	-	1 976	70	-	-
	3	0	-	-	23 576	65	1 060	100
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	1	0	-	-	16 608	65	2 710	100
	2	0	-	-	16 300	65	2 710	100
	3	0	-	-	308	70	-	-
Rieslaner (N I 11-17)	1	0	-	-	26 488	70	8 450	100
Riesling, Weißer	2	0	-	-	7 672	70	-	-
	3	0	-	-	18 816	70	8 450	100
Ruländer	1	0	-	-	10 456	70	20	100
Scheurebe (Az S 88)	2	1	-	-	138 631	65	2 228	100
	3	0	-	-	16 500	65	-	-
Schönburger (Gm 15-114)	1	0	-	-	122 131	65	2 228	100
Silvaner, Grüner	2	0	-	-	11 134	68	100	100
	3	0	-	-	32 498	64	4 631	100
Traminer, Roter	1	0	-	-	26 558	65	4 438	100
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	2	0	-	-	5 940	62	193	100
	3	0	-	-	10 906	68	-	-
Burgunder, Blauer Früh	1	1	-	-	492 074	65	5 532	100
Burgunder, Blauer Spät	2	2	-	-	196 491	65	2 161	100
	3	0	-	-	295 583	65	3 371	100
Domina (Gf IV 25-7 N)	1	0	-	-	7 682	70	-	-
Dornfelder (We S 341)	2	0	-	-	8 536	70	170	100
Dunkelfelder (Fr V 4-4)	1	0	-	-	7 864	70	-	-
Limberger, Blauer	2	0	-	-	672	65	170	100
Müllerrebe	3	0	-	-	-	-	120	100
Portugieser, Blauer	1	0	-	-	77 068	67	7 535	100
	2	0	-	-	42 072	68	1 902	100
	3	0	-	-	34 996	65	5 633	100
Insgesamt ...	1	13	-	-	51 142	68	1 968	100
	2	0	-	-	7 208	65	880	100
	3	0	-	-	42	70	-	-
	1	0	-	-	14	70	-	-
	2	0	-	-	63 756	65	5 028	100
	3	0	-	-	21 000	68	5 824	100
	1	0	-	-	14 000	68	-	-
	2	0	-	-	7 000	68	5 824	100
	3	0	-	-	-	-	-	-
	1	13	-	-	2 061 071	67	85 894	100
	2	4	-	-	665 749	67	23 619	100
	3	9	-	-	1 331 566	67	57 247	100
	1	0	-	-	63 756	65	5 028	100

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut u. Vorstufepflanzgut,
2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

3 Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten
ha

Rebsorte	Stand 1.7.87	Rodungen	Neube- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Stand 1.7.88	Kategorie ¹⁾		
						1	2	3
Bundesgebiet								
Berlandieri x Riparia Binova	1	-	-	-	1	1	0	-
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	14	0	1	0	14	3	11	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	14	0	0	-	14	2	12	-
Binova	0	-	-	0	0	0	-	-
Börner	0	-	-	-	0	0	-	-
Geisenheim 26	8	-	-	0	9	2	7	-
Riparia x Rupestris 3309 Couderc	0	-	-	-	0	0	-	-
Selektion Oppenheim 4	9	0	-	0	9	4	5	-
Sori	0	-	-	-	0	0	-	-
Sorisil	0	-	-	-	0	0	-	-
Teleki 8 B	0	-	-	-	0	0	-	-
5 C Geisenheim	10	0	-	-	8	1	7	-
Neuzüchtungen	4	0	-	-	4	0	-	-
Insgesamt ...	62	0	1	0	61	15	42	-
Hessen								
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	0	-	-	-	0	0	-	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	0	-	-	-	0	0	-	-
Geisenheim 26	0	-	-	-	0	0	-	-
Riparia x Rupestris 3309 Couderc	0	-	-	-	0	0	-	-
Selektion Oppenheim 4	0	0	-	-	0	0	-	-
Sori	0	-	-	-	0	0	-	-
Teleki 8 B	0	-	-	-	0	0	-	-
5 C Geisenheim	0	0	-	-	0	0	-	-
Neuzüchtungen	0	-	-	-	0	0	-	-
Insgesamt ...	2	0	-	-	2	2	-	-
Rheinland-Pfalz								
Berlandieri x Riparia Binova	1	-	-	-	1	1	0	-
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	5	-	-	-	4	1	3	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	3	-	-	-	3	1	2	-
Börner	0	-	-	-	0	0	-	-
Geisenheim 26	5	-	-	-	6	1	5	-
Riparia x Rupestris 3309 Couderc	7	-	-	-	7	4	3	-
Selektion Oppenheim 4	9	-	-	-	7	1	6	-
5 C Geisenheim								
Insgesamt ...	30	-	-	-	28	9	19	-
Baden-Württemberg								
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	9	0	1	0	10	2	8	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	11	0	0	-	11	1	10	-
Binova	0	-	-	0	0	0	-	-
Geisenheim 26	3	-	-	0	3	1	2	-
Riparia x Rupestris 3309 Couderc	0	-	-	-	0	0	-	-
Selektion Oppenheim 4	1	-	-	0	1	0	1	-
5 C Geisenheim	1	-	-	-	1	-	1	-
Insgesamt ...	25	0	1	0	26	4	22	-
Anbaugesamt Württemberg								
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	5	0	-	-	5	1	4	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	0	-	-	-	0	-	0	-
Binova	0	-	-	0	0	0	-	-
Geisenheim 26	3	-	-	0	3	1	2	-
Selektion Oppenheim 4	1	-	-	0	1	0	1	-
5 C Geisenheim	0	-	-	-	0	-	0	-
Insgesamt ...	9	0	-	0	9	2	7	-
Anbaugesamt Baden								
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	4	-	1	0	5	1	4	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	11	0	0	-	11	1	10	-
Riparia x Rupestris 3309 Couderc	0	-	-	-	0	0	-	-
Selektion Oppenheim 4	0	-	-	-	0	0	0	-
5 C Geisenheim	1	-	-	-	1	-	1	-
Insgesamt ...	16	0	1	0	17	2	15	-
Bayern								
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	0	-	-	-	0	0	-	-
Selektion Oppenheim 4	1	-	-	-	1	-	1	-
Sorisil	0	-	-	-	0	0	-	-
Neuzüchtungen	4	0	-	-	4	-	-	-
Insgesamt ...	5	0	-	-	5	0	1	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut u. Vorstufenpflanzgut,
2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

Fachserie 3: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

Reihe 1: Ausgewählte Zahlen für die Agrarwirtschaft

Die jährlich erscheinende Querschnittsveröffentlichung enthält zusammenfassende Ergebnisse aus den verschiedenen Gebieten der Landwirtschaftsstatistik. U. a. werden Strukturdaten über Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, über Arbeitskräfte, Bodennutzung, Erträge, Viehhaltung und tierische Erzeugung veröffentlicht. Angaben aus anderen statistischen Bereichen, z. B. über Düngemittel, Preise und Löhne in der Landwirtschaft sowie den Nahrungsmittelverbrauch, runden das Bild ab. Im Anhang werden Strukturdaten für die Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaften gebracht.

Reihe 2: Betriebs-, Arbeits- und Einkommensverhältnisse

2.1: Betriebe

2.1.1: Betriebsgrößenstruktur

In jährlicher Erscheinungsfolge enthält dieser Bericht Daten über die Größenstruktur von landwirtschaftlichen Betrieben und Forstbetrieben und ihre Veränderungen.

In zweijährlicher Periodizität werden Ergebnisse aus der Agrarberichterstattung in folgenden Heften veröffentlicht:

2.1.2: Bodennutzung der Betriebe

2.1.3: Viehhaltung der Betriebe

2.1.4: Betriebssysteme und Standardbetriebseinkommen

2.1.5: Sozialökonomische Verhältnisse

2.1.6: Besitzverhältnisse in den landwirtschaftlichen Betrieben

2.1.7: Außerbetriebliche Einkommen und Arbeitsverhältnisse für ausgewählte Betriebsgruppen

2.2: Arbeitskräfte

Diese Veröffentlichung enthält die Ergebnisse der jährlichen Arbeitskräfteerhebung in der Landwirtschaft mit Angaben über Betriebsinhaber, Familienangehörige sowie familienfremde Arbeitskräfte nach Art und Umfang ihrer Beschäftigung.

2.3: Technische Betriebsmittel

In dreijährlicher Erscheinungsfolge bringt diese Veröffentlichung Nachweisungen über den Bestand an Schleppern im Alleinbesitz und im überbetrieblichen Einsatz.

2.4: Kaufwerte für landwirtschaftlichen Grundbesitz

Diese Statistik wertet jährlich die Meldungen der Finanzämter über die Veräußerungsfälle für Flächen landwirtschaftlicher Nutzung aus.

2.5: Sonderbeiträge (unregelmäßige Folge)

Bisher erschienen:

2.5.1: Methodische Grundlagen der Agrarberichterstattung

Reihe 3: Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung

In der Jahreszusammenstellung werden die Anbaustatistiken mit den Erntefeststellungen über landwirtschaftliche Feldfrüchte und Grünland, Gemüse, Obst und Weinmost ausgewiesen. Außerdem finden sich Angaben über Baumschulgehölze, Weinbestände und -erzeugung, Lagerbehälter für Traubenmost und Wein. Der Anhang enthält ergänzende Daten über Düngemittel, Nahrungsmittelverbrauch usw.

3.1: Bodennutzung

3.1.1: Gliederung der Gesamtlächen

Dieser vierjährige Bericht bringt die Ergebnisse der Flächenerhebung bis zur Kreisebene in einer Gliederung nach Nutzungsarten, die auf dem Liegenschaftskataster aufbaut.

3.1.2: Landwirtschaftlich genutzte Flächen

In einem jährlichen Bericht (mit Vorbericht) wird die landwirtschaftlich genutzte Fläche nach Kultur- und Fruchtarten aufgliedert.

3.1.3: Gemüseanbauflächen

Diese Reihe berichtet jährlich über die Anbauflächen von Gemüse und Erdbeeren.

3.1.4: Baumobstflächen

Aus den fünfjährigen Obstanbauerhebungen werden Strukturangaben über Betriebe, Anbauflächen und Sorten nachgewiesen.

3.1.5: Rebflächen

Dieser jährliche Bericht enthält eine sachlich und regional gegliederte Bestandsaufnahme der Rebflächen mit marktorientierter Produktion.

3.1.6: Anbau von Zierpflanzen

Diese Veröffentlichung berichtet in vierjähriger Periodizität über den Anbau von Blumen und Zierpflanzen für den Verkauf.

3.1.7: Baumschulen, Baumschulflächen und Pflanzenbestände

Die jährliche Veröffentlichung enthält Angaben über die Baumschulfläche und die Bestände an Forstpflanzen sowie Obst- und Ziergehölzen.

3.2: Pflanzliche Erzeugung

3.2.1: Wachstum und Ernte – Feldfrüchte, Gemüse, Obst, Trauben –

In unregelmäßiger Folge erscheinen jährlich ca. 13 Berichte mit Angaben über den Wachstumsstand, die Erntevorschätzungen und die endgültigen Erntefeststellungen.

3.2.2: Weinerzeugung

Jährlich ein Bericht über die erzeugte Weinmenge und ihre Verarbeitung.

3.2.3: Weinbestände und Lagerbehälter

Jährlich ein Bericht über die Ergebnisse der Weinbestände und Lagerbehälter nach kleineren und größeren Verwaltungsbezirken.

Reihe 4: Viehbestand und tierische Erzeugung

Das Jahreshaft enthält Ergebnisse der Viehbestandsstatistiken, der Statistiken über Milcherzeugung und -verwendung, Schlachtungen und Fleischerzeugung, Erzeugung von Geflügel sowie Fleischbeschau und Geflügelfleischuntersuchung.

4.1: Viehbestand

Jährlich vier Berichte informieren über die Bestände an Schweinen (April, Aug., Dez.), Rindern und Schafen (Juni, Dez.), Pferden und Geflügel (Dez.).

4.2: Tierische Erzeugung

Zu dieser Reihe erscheinen folgende Veröffentlichungen

4.2.1: Schlachtungen und Fleischgewinnung (vierteljährlich)

4.2.2: Milcherzeugung und -verwendung (jährlich)

4.2.3: Erzeugung von Geflügel (halbjährlich)

4.3: Fleischuntersuchung (jährlich)

4.4: (unbesetzt)

4.5: Hochsee- und Küstenfischerei; Bodenseefischerei

Die Monats- und Jahresberichte bringen u. a. Anlandeergebnisse in der Gliederung nach Fischarten, Fanggebieten, Anlandeplätzen sowie Nachweisungen über die Fischereifahrzeuge.

Einzelveröffentlichungen

In ca. zehnjährlichem Turnus werden die Ergebnisse der Landwirtschaftszählungen und ihrer Nacherhebungen in Einzelheften herausgegeben.

Landwirtschaftszählung 1979

Heft 1 Arbeitsverhältnisse in den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben

Heft 2 Betriebe nach dem Schwerpunkt ihrer Viehhaltung

Heft 3 Besitzverhältnisse, Zimmervermietung, Wohnhausausstattung

Heft 4 Landwirtschaftliche und nichtlandwirtschaftliche Ausbildung, Haushaltstruktur, soziale Sicherung

Heft 5 Methodische Grundlagen

Heft 6 Strukturdaten für Landwirtschaftliche Wirtschaftsgebiete

Gartenbauerhebung 1981/82

Weinbauerhebung 1979/80

Binnenfischereierhebung 1981/82

Systematiken

Systematisches Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 1982.



STATISTISCHES BUNDESAMT
GUSTAV-STRESEMANN-RING 11
6200 WIESBADEN 1

Veröffentlichungen und Prospekte sind durch den Verlag METZLER-POESCHEL, Verlagsauslieferung Hermann Leins, Postfach 7, 7408 Kusterdingen, erhältlich.