

**LAND- UND
FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

FACHSERIE

3

Reihe 3.2

Erntevorschätzung für Rauhfutter

September 1977

Statist. Bundesamt - Bibliothek



12-13431



**HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 2030320 – 77011**

Inhalt

Seite

Vorbemerkung	3
Erläuterung der Ergebnisse	3
T a b e l l e n t e i l	
Erntevorschätzung für Rauhfutter	4

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet;
sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden

Abkürzungen

ha = Hektar
dt = Dezitonne (100 kg)

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer C II 1 veröffentlicht.

Die letzte ausführliche Darstellung der Methode dieser Statistik ist in der Fachserie B, Reihe 1, Jahressheft 1967 erschienen.

Erschienen im Oktober 1977

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,30

Vorbemerkung

Dieser Bericht enthält die Ergebnisse der Anfang September 1977 durchgeführten zweiten Vorschätzung der Rohfutterernte, die von Wiesen, Mähweiden und den Ackerfutterflächen - wie Klee, Klee gras und Klee-Luzerne-Gemisch, Luzerne sowie dem Grasanbau auf dem Ackerland - eingebracht wird.

In die Vorschätzung wurden die als Heu oder Grünfutter bereits gewonnenen Schnitte, die als Grüngut frisch verfütterten oder durch Abweiden genutzten Bestände sowie die in diesem Herbst noch zu erwartenden Grüngutmengen einbezogen. Die bei der Grünfutt ergewinnung und bei der Verfütterung als Grüngut ermittelten Durchschnittserträge wurden im Verhältnis 4 : 1 auf Heu umgerechnet.

Erläuterung der Ergebnisse

Die diesjährigen **W i t t e r u n g s v e r h ä l t n i s s e** waren für das Grünland und den Ackerfutterbau im großen und ganzen günstig, so daß bis zum Weideabtrieb und bis zum Abschluß der Futterernte überwiegend mit befriedigenden Erträgen gerechnet werden kann.

Die Berichterstatter schätzten Anfang September die Hektarerträge der **W i e s e n** und **M ä h w e i d e n** im Durchschnitt des Bundesgebietes um 14 bis 15 % höher als im vorigen Jahr. Sie liegen damit etwa in Höhe des sechsjährigen Durchschnitts. Da erfahrungsgemäß nicht mit nennenswerten Flächenveränderungen zu rechnen ist - die Ergebnisse der diesjährigen Bodennutzungsvorerhebung liegen noch nicht vor - dürften auch die Erntemengen den Durchschnittserträgen entsprechend größer ausfallen.

Die durchschnittlichen Hektarerträge der **A c k e r f u t t e r p f l a n z e n**, deren Flächenumfang auch in diesem Jahr nach den vorläufigen Ergebnissen der Bodennutzungshaupterhebung weiter zurück ging, werden voraussichtlich um 16 bis 18 % über denen des Vorjahres liegen und damit ungefähr dem langjährigen Mittel entsprechen. Da die Flächeneinschränkungen jedoch durch die höheren Erträge aufgewogen werden, dürfte hier etwa mit den gleichen Erntemengen wie 1976 zu rechnen sein.

Für die Rohfutterernte insgesamt ergab sich Anfang September ein um 15 % höherer Durchschnittsertrag als im vorigen Jahr und eine um 13 % größere Gesamternte.

Erntevorschätzung für Rauhfutter
verglichen mit den endgültigen Ergebnissen des Vorjahres
 dt/ha¹⁾

Jahr	Insgesamt	Dauergrünland (ohne Dauerweiden)			Ackerfutterpflanzen		
		Wiesen und Mähweiden zusammen	Wiesen	Mähweiden	Klee, Klee-gras und Klee-Luzerne-Gemisch	Luzerne	Grasanbau (zum Abmähen oder Abweiden)
Schleswig-Holstein							
1977	70,4	71,2	70,5	72,7	71,7	63,7	67,1
1976	60,9	61,6	62,1	60,7	62,1	58,3	57,3
Hamburg							
1977	56,5	56,9	56,2	57,5	63,1	42,1	52,4
1976	58,3	56,0	58,4	53,7	57,3	41,8	81,0
Niedersachsen							
1977	61,1	61,1	60,2	62,1	62,5	55,4	65,2
1976	64,6	64,5	63,4	65,9	62,4	53,7	66,9
Bremen							
1977	59,8	59,8	59,6	59,9	-	-	61,7
1976	53,9	53,9	56,4	51,8	63,3	-	54,3
Nordrhein-Westfalen							
1977	70,7	70,4	69,9	70,9	71,6	71,1	77,3
1976	55,1	54,9	54,6	55,2	59,5	53,1	56,3
Hessen							
1977	65,7	65,4	62,3	72,8	65,2	77,1	75,5
1976	41,3	40,8	40,4	41,9	43,4	63,3	36,6
Rheinland-Pfalz							
1977	68,3	67,5	65,4	71,8	76,9	83,7	67,8
1976	42,9	42,3	42,5	42,1	48,7	56,2	41,2
Baden-Württemberg							
1977	69,2	68,7	68,2	74,6	73,1	75,9	68,4
1976	63,1	62,7	62,0	70,3	66,7	67,6	62,2
Bayern							
1977	69,5	68,9	68,6	72,9	75,0	75,7	69,2
1976	60,9	60,4	60,0	65,6	65,6	57,1	59,9
Saarland							
1977	56,9	56,1	54,9	59,3	61,8	62,2	59,4
1976	35,3	34,7	33,9	36,8	39,7	43,2	35,7
Berlin (West)							
1977	49,6	48,7	51,2	38,6	50,5	72,7	47,9
1976	63,9	67,3	69,5	58,5	48,6	64,5	60,6
Bundesgebiet							
1977	67,6	67,1	66,8	68,1	73,5	75,3	68,8
1976	58,9	58,6	58,4	59,3	63,2	65,5	58,1

1) Ertrag in Heu berechnet (einschl. Grünfutter- und Weidenutzung).