

LAND- UND
FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

FACHSERIE

3

Reihe 3.2.1

Wachstum und Ernte

– Trauben –

11/1982

Hinweis: Diese Berichtsreihe enthält die Zusammenfassung
der bis Ende 1981 veröffentlichten Einzelreihen
3.2, 3.3.2, 3.4.1 und 3.5.1

Statistik der Bundesrepublik Deutschland
Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 2030321 – 82011

Inhalt

	Seite
T e x t t e i l	
Vorbemerkung	3
Erläuterung der Ergebnisse	
Reben	3
 T a b e l l e n t e i l	
1 Reben	
1.1 Angaben über die Witterung Mitte Oktober	4
1.2 Durchschnittliche Mostgewichte aufgrund der Oktobermeldungen	4
1.3 Beginn der Lese	5
1.4 Vorläufige Weinmosternte (Mitte Oktober)	
1.4.1 Insgesamt	6
1.4.2 Nach Qualitätsstufen	8
1.4.3 Nach Rebsorten	10

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet, sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit, die in der Tabelle zur Darstellung gebracht werden kann.

Abkürzungen

- ha = Hektar
- hl = Hektoliter

Herausgeber:
Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
6200 Wiesbaden

Erscheinungsfolge: unregelmäßig

Erschienen im November 1982

Preis: DM 2,60

Bestellnummer: 2030321 - 82011

Auslieferung:
Verlag W. Kohlhammer GmbH
Abt. Veröffentlichungen des Statistischen
Bundesamtes
Phillip-Reis-Str. 3
6500 Mainz 42

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit
Quellenangabe unter Einsendung eines Beleg-
exemplares gestattet.

Ergebnisse der Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter folgenden Kennziffern veröffentlicht: für Feldfrüchte C II 1, für Gemüse C II 2, für Obst C II 3, für Reben C II 4



Vorbemerkung

Der vorliegende Bericht enthält Angaben über die in der Berichtszeit vom 25. September bis 15. Oktober vorherrschenden Witterungsverhältnisse und einen bereits sehr fundierten Überblick über das zu erwartende Leseergebnis.

Erläuterung der Ergebnisse

Von den Berichterstattern wurden die Auswirkungen des Witterungsverlaufs auf die Reifeentwicklung von Reben und Trauben zu 36 % als gut, zu 51 % als mittel und zu 13 % als schlecht bewertet. Diese Beurteilung hat ihre Ursache in den hohen Niederschlägen und in nicht besonders günstigen Angaben über Temperaturverlauf und Sonnenscheindauer.

Die Ernteaussichten für Weinmost insgesamt haben sich aufgrund der vorliegenden Meldungen gegenüber der Septembervorschätzung um rd. 4,22 Mill. hl erhöht. Nach dem gegenwärtigen Stand der Informationen wird mit einer Ernte von 15,1 Mill. hl Weinmost insgesamt gerechnet. Sie dürfte sich aus ca. 13,4 Mill. hl Weißmost und ca. 1,7 Mill. Rotmost zusammensetzen. Das ist das höchste Ergebnis, seitdem

diesbezügliche Aufzeichnungen durch die amtliche Statistik geführt werden.

Die recht mittelmäßigen Witterungsverhältnisse dieser Berichtsperiode führten nicht mehr zu einer deutlichen Verbesserung der Mostgewichte. Es konnten jedoch angesichts des außergewöhnlich hohen Ertrags noch Mostgewichte von 70 Grad Oechsle für Weißmost und 69 Grad Oechsle für Rotmost ermittelt werden. Dieses Ergebnis liegt etwas unter dem des Jahres 1980 und ca. 4 Grad unter dem des vergleichbaren Zeitraumes (Oktober) 1981.

Nach den gegenwärtigen Bewertungsmöglichkeiten und Informationen erwarten die Berichterstatter für Weinmost insgesamt rd. 7,9 % Tafelwein, rd. 66,4 % Qualitätswein und rd. 25,7 % Qualitätswein mit Prädikat. Diese Verteilung bestätigt die aufgrund der durchschnittlichen Mostgewichte zu erwartende Qualitätseinstufung der Weine; sie kann aber dem endgültigen Urteil der amtlichen Prüfstellen nicht vorgreifen. Aufgrund der feststellbaren Reife der Moste kann der Konsument eine Fülle abgerundeter, ansprechender Weine, vor allem aus dem Qualitätsweinebereich erwarten.

1 Reben

1.1 Angaben über die Witterung Mitte Oktober
% der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nordrh.- West- falen	Hes- sen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bay- ern	Saar- land	Bundesgebiet		
							1982		1981
							Oktober	September	Oktober
Wetterschäden									
keine	-	82	94	74	96	100	84	85	87
schwache	50	8	2	17	-	-	9	10	9
mittlere	-	5	2	7	3	-	5	4	3
starke	50	5	2	2	1	-	2	1	1
Niederschläge									
zu gering	-	21	6	3	44	-	9	56	2
ausreichend ...	50	23	55	47	46	-	49	43	63
zu hoch	50	56	39	50	10	100	42	1	35
Temperaturverlauf									
ungünstig	-	23	14	26	4	29	19	2	16
normal	50	44	60	56	43	-	56	15	60
günstig	50	33	26	18	53	71	25	83	24
Sonnenscheindauer									
zu gering	50	33	32	46	15	71	37	1	32
ausreichend ...	50	49	52	46	43	29	48	15	59
reichlich	-	18	16	8	42	-	15	84	9
Witterung für die Reben und Trauben									
schlecht	-	25	11	15	4	29	13	1	12
mittel	50	39	50	56	37	29	51	22	51
gut	50	36	39	29	59	42	36	77	37

1.2 Durchschnittliche Mostgewichte aufgrund der Oktobermeldungen
Grad Öchsle

Jahr	Weißmost	Rotmost	Jahr	Weißmost	Rotmost
1963	69	72	1973	69	69
1964	78	75	1974	69	69
1965	61	61	1975	73	73
1966	77	75	1976	85	78
1967	73	73	1977	68	67
1968	61	61	1978	68	67
1969	70	72	1979	76	74
1970	64	65	1980	70	68
1971	81	82	1981	74	74
1972	62	64	1982	70	69

1 Reben

1.3 Beginn der Lese

% der ausgewerteten Meldungen

Rebsorten Länder mit Weinbau	Vor dem 1. Oktober	1.- 10. Oktober	11.- 20. Oktober	Nach dem 20. Oktober	Rebsorten Länder mit Weinbau	Vor dem 1. Oktober	1.- 10. Oktober	11.- 20. Oktober	Nach dem 20. Oktober
<u>Weißes Gewächs</u>									
<u>Müller-Thurgau</u>					<u>Ruländer</u>				
Bundesgebiet 1978	0	19	58	23	Baden-Württemberg .	8	48	41	3
1979	21	69	9	1	Saarland	-	71	29	-
1980	1	55	37	7					
1981	67	33	0	-					
1982	74	25	1	0					
Nordrhein-Westfalen	50	50	-	-					
Hessen	100	-	-	-					
Rheinland-Pfalz	93	7	-	0					
Baden-Württemberg ..	62	36	2	-					
Bayern	53	43	4	-	<u>Burgunder, Blauer Spät</u>				
Saarland	100	-	-	-	Bundesgebiet 1978	0	3	30	67
					1979	3	39	45	13
					1980	0	5	46	49
					1981	9	66	23	2
					1982	22	47	29	2
<u>Riesling, Weißer</u>					Nordrhein-Westfalen	-	-	-	-
Bundesgebiet 1978	0	2	17	81	Hessen	50	40	10	-
1979	0	10	59	31	Rheinland-Pfalz	66	24	9	1
1980	0	1	24	75	Baden-Württemberg ..	10	53	35	2
1981	6	51	38	5	Bayern	17	39	33	11
1982	8	46	40	6	Saarland	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	-	-	100	-	<u>Portugieser, Blauer</u>				
Hessen	8	86	6	-	Bundesgebiet 1978	2	28	38	32
Rheinland-Pfalz	13	62	24	1	1979	35	48	15	2
Baden-Württemberg ..	2	28	59	11	1980	0	35	48	17
Bayern	17	35	38	10	1981	60	38	2	0
Saarland	-	-	-	-	1982	57	36	6	1
					Nordrhein-Westfalen	-	-	-	-
<u>Silvaner, Grüner</u>					Hessen	100	-	-	-
Bundesgebiet 1978	0	1	30	69	Rheinland-Pfalz	93	6	-	1
1979	1	41	47	11	Baden-Württemberg ..	26	64	9	1
1980	0	6	42	52	Bayern	40	33	27	-
1981	5	74	20	1	Saarland	-	-	-	-
1982	24	44	26	6	<u>Müllerrebe</u>				
Nordrhein-Westfalen	-	100	-	-	Baden-Württemberg ..	16	66	17	1
Hessen	55	45	-	-	<u>Trollinger, Blauer</u>				
Rheinland-Pfalz	50	44	5	1	Baden-Württemberg ..	1	19	69	11
Baden-Württemberg ..	3	44	43	10	<u>Limberger, Blauer</u>				
Bayern	18	45	32	5	Baden-Württemberg ..	-	29	55	16
Saarland	-	-	-	-					
<u>Elbling, Weißer</u>									
Rheinland-Pfalz	64	36	-	-					
Saarland	-	100	-	-					
<u>Gutedel, Weißer</u>									
Baden-Württemberg ..	9	52	31	8					

Lfd. Nr.	Land Regierungsbezirk Anbaugebiet/Bereich	Weinmost insgesamt			
		Rebfläche ²⁾ im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge	durch- schnittl.- Most- gewicht
		ha	hl		Grad Öchsle
1	Nordrhein-Westfalen	12	80,4	979	83
2	Hessen	3 015	153,7	463 519	70
3	Hessische Bergstraße	351	143,5	50 373	72
4	Rheingau	2 664	155,1	413 146	70
5	Rheinland-Pfalz	58 005	183,3	10 634 054	70
6	Koblenz	7 616	174,9	1 331 717	.
7	Trier	9 167	203,6	1 865 976	.
8	Rheinhessen-Pfalz	41 222	180,4	7 436 361	.
9	Ahr	389	131,7	51 232	69
10	Mittelrhein	738	142,2	104 930	69
11	Bacharach	344	148,2	50 986	.
12	Rhein-Burgengau	394	136,9	53 944	.
13	Mosel-Saar-Ruwer	11 429	204,2	2 334 246	67
14	Bernkastel	6 867	201,8	1 385 989	.
15	Obermosel	988	272,8	269 507	.
16	Saar-Ruwer	1 630	165,7	270 158	.
17	Zell/Mosel	1 944	210,2	408 592	.
18	Nahe	4 143	165,2	684 537	70
19	Bad Kreuznach	2 684	172,3	462 355	.
20	Schloß Böckelheim	1 459	152,3	222 182	.
21	Rheinhessen	21 259	177,9	3 782 214	73
22	Bingen	6 987	165,0	1 152 719	.
23	Nierstein	8 559	176,8	1 513 625	.
24	Wonnegau	5 713	195,3	1 115 870	.
25	Rheinpfalz	20 047	183,4	3 676 895	69
26	Südliche Weinstraße	10 956	207,1	2 268 885	.
27	Mittelhaardt-Deutsche Weinstraße	9 091	154,9	1 408 010	.
28	Baden-Württemberg	23 758	146,6	3 483 258	70
29	Württemberg 3)	8 997	178,6	1 607 045	65
30	Remstal-Stuttgart	1 548	174,2	269 642	66
31	Württembergisch-Unterland ...	7 000	183,4	1 284 045	65
32	Kocher-Jagst-Tauber	430	119,6	51 418	68
33	Baden	14 761	127,1	1 876 213	74
34	Badische Bergstr.-Kraichgau .	2 145	150,1	321 798	72
35	Badisches Frankenland	650	111,7	72 633	71
36	Bodensee	352	116,3	40 947	68
37	Markgräflerland	2 945	145,9	429 685	70
38	Kaiserstuhl-Tuniberg	4 918	128,9	633 939	78
39	Breisgau	1 627	97,5	158 614	78
40	Ortenau	2 124	102,9	218 597	73
41	Bayern	4 320	110,0	479 569	73
42	Unterfranken	4 128	111,5	460 126	73
43	Mittelfranken	1 179	101,8	18 216	68
44	Übrige Gebiete	13	94,4	1 227	67
45	Saarland	86	184,1	15 827	67
46	Bundesgebiet ...	89 196	169,0	15 077 206	70
47	1981 ⁴⁾ ...	89 007	80,4	7 159 176	74
48	1976/81 D ...	88 171	87,6	7 719 972	74

1) Einschl. Most aus gemischten Beständen.

2) Vorläufig.

3) Einschl. sonstiger Lagen, die keiner Groß-
lage zugeordnet sind.

4) Endgültige Ergebnisse.

ben

ernte (Mitte Oktober)

gesamt

Weißmost				Rotmost ¹⁾				Lfd. Nr.
Rebfläche ²⁾ im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge	durch- schnittl.- Most- gewicht	Rebfläche ²⁾ im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge	durch- schnittl.- Most- gewicht	
ha	hl		Grad Öchsle	ha	hl		Grad Öchsle	
12	80,4	979	83	-	-	-	-	1
2 910	154,5	449 456	70	105	133,9	14 063	74	2
348	143,4	49 918	72	3	151,7	455	71	3
2 562	156,0	399 538	70	102	133,4	13 608	74	4
55 081	185,0	10 188 262	70	2 924	152,5	445 792	67	5
7 325	176,3	1 291 039	.	291	139,8	40 678	.	6
9 166	203,6	1 865 899	.	1	.	.	.	7
38 590	182,2	7 031 324	.	2 632	153,9	405 037	.	8
142	117,5	16 690	68	247	139,8	34 542	69	9
730	142,8	104 257	69	8	.	.	.	10
343	148,4	50 904	.	1	.	.	.	11
387	137,9	53 353	.	7	.	.	.	12
11 427	204,3	2 333 990	67	2	.	.	.	13
6 867	201,8	1 385 989	.	0	.	.	.	14
988	272,8	269 507	.	0	.	.	.	15
1 629	165,8	270 081	.	1	.	.	.	16
1 943	210,2	408 413	.	1	.	.	.	17
4 094	165,4	677 257	70	49	.	.	.	18
2 643	172,5	455 988	.	41	.	.	.	19
1 451	152,5	221 269	.	8	.	.	.	20
20 441	179,1	3 660 187	73	818	149,2	122 027	70	21
6 615	167,7	1 109 656	.	372	115,8	43 063	.	22
8 395	177,2	1 487 749	.	164	157,8	25 876	.	23
5 431	195,7	1 062 782	.	282	188,3	53 088	.	24
18 247	186,1	3 395 881	69	1 800	156,1	281 014	65	25
10 520	208,6	2 194 515	.	436	170,6	74 370	.	26
7 727	155,5	1 201 366	.	1 364	151,5	206 644	.	27
16 318	140,9	2 298 658	70	7 440	159,2	1 184 600	69	28
4 597	166,3	764 456	66	4 400	191,5	842 589	64	29
818	157,8	129 049	68	730	192,6	140 593	64	30
3 389	173,5	587 952	65	3 611	192,8	696 093	64	31
382	121,8	46 526	68	48	101,9	4 892	67	32
11 721	130,9	1 534 202	73	3 040	112,5	342 011	79	33
1 875	152,0	284 833	71	270	137,3	36 965	72	34
610	112,6	68 664	70	40	99,2	3 969	71	35
205	126,9	26 014	66	147	101,6	14 933	70	36
2 669	149,0	397 683	69	276	115,9	32 002	78	37
3 581	131,9	472 345	76	1 337	120,9	161 594	82	38
1 308	98,4	128 753	77	319	93,6	29 861	81	39
1 473	105,8	155 910	71	651	96,3	62 687	79	40
4 260	110,6	471 284	70	60	138,1	8 285	72	41
4 068	111,1	451 841	73	60	138,1	8 285	72	42
179	101,8	18 216	68	-	-	-	-	43
13	94,4	1 227	67	-	-	-	-	44
86	184,1	15 827	67	-	-	-	-	45
78 667	170,6	13 424 466	70	10 529	157,0	1 652 740	69	46
78 696	82,1	6 458 732	74	10 311	67,9	700 444	75	47
77 765	86,6	6 732 522	74	10 407	94,9	987 450	72	48

Lfd. Nr.	Land Regierungsbezirk Anbaugebiet/Bereich	Eignung von Weinmost insgesamt für						Eignung von	
		Tafelwein		Qualitätswein		Qualitätswein mit Prädikat		Tafelwein	
		Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht
		hl	Grad öchsle	hl	Grad öchsle	hl	Grad öchsle	hl	Grad öchsle
1	Nordrhein-Westfalen	-	-	-	-	979	83	-	-
2	Hessen	10 709	55	325 897	68	126 913	78	10 709	55
3	Hessische Bergstraße	320	58	35 695	69	14 358	80	320	58
4	Rheingau	10 389	55	290 202	67	112 555	78	10 389	55
5	Rheinland-Pfalz	821 443	55	6 690 721	67	3 121 890	80	779 499	55
6	Ahr	2 216	57	35 684	67	13 332	76	834	56
7	Mittelrhein	3 128	55	70 989	65	30 813	79	3 128	55
8	Mosel-Saar-Ruwer	256 739	52	1 283 906	65	793 601	77	256 739	52
9	Nahe	6 773	57	460 605	66	217 159	78	6 773	57
10	Rheinhessen	37 822	58	2 441 362	69	1 303 030	81	36 602	58
11	Rheinpfalz	514 765	56	2 398 175	67	763 955	81	475 423	56
12	Baden Württemberg ...	336 580	58	2 653 592	69	493 086	83	216 867	59
13	Württemberg 2) ..	170 254	55	1 323 108	65	113 683	78	68 004	55
14	Remstal- Stuttgart	19 182	55	226 189	66	24 271	78	4 982	55
15	Württembergisch Unterland	147 841	55	1 053 720	65	82 484	78	59 996	55
16	Kocher-Jagst- Tauber	3 045	56	41 596	67	6 777	78	2 964	56
17	Baden	166 326	62	1 330 484	72	379 403	84	148 863	61
18	Badische Berg- str.-Kraichgau	50 947	63	228 894	72	41 957	81	44 143	63
19	Badisches Frankenland ..	5 669	60	60 546	70	6 418	82	5 296	60
20	Bodensee	11 319	61	27 577	69	2 051	83	7 168	60
21	Markgräflerland	58 540	61	325 190	70	45 955	82	56 300	61
22	Kaiserstuhl- Tuniberg	16 813	64	431 122	75	186 004	86	15 825	64
23	Breisgau	2 058	63	98 052	75	58 504	83	1 940	63
24	Ortenau	20 980	60	159 103	72	38 514	83	18 191	59
25	Bayern	22 987	58	335 552	70	121 030	83	22 945	58
26	RB Unterfranken ..	19 460	58	321 369	70	119 297	83	19 418	58
27	Mittelfranken ..	3 527	58	13 002	69	1 687	86	3 527	58
28	Übrige Gebiete ...	-	-	1 181	66	46	81	-	-
29	Saarland	317	52	9 021	62	6 489	74	317	52
30	Bundesgebiet ...	1 192 036	56	10 014 783	68	3 870 387	80	1 030 337	56
31	1981 ³⁾ ...	102 978	56	3 925 406	69	3 130 792	81	80 081	56
32	1976/81 D ...	275 891	56	4 294 490	68	3 149 591	83	242 240	56

1) Einschl. Most aus gemischten Beständen.
2) Einschl. sonstiger Lagen, die keiner Groß-
lage zugeordnet sind.

3) Endgültige Ergebnisse.

ben

ernte (Mitte Oktober)

Qualitätsstufen

Weißmost für				Eignung von Rotmost ¹⁾ für								Lfd. Nr.
Qualitätswein		Qualitätswein mit Prädikat		Tafelwein		Qualitätswein		Qualitätswein mit Prädikat				
Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht			
hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle			
-	-	979	83	-	-	-	-	-	-	1		
315 430	68	123 317	78	-	-	10 467	71	3 596	83	2		
35 354	69	14 244	80	-	-	341	66	114	85	3		
280 076	67	109 073	78	-	-	10 126	71	3 482	83	4		
6 336 085	67	3 072 678	80	41 944	57	354 636	66	49 212	80	5		
11 850	68	4 006	73	1 382	58	23 834	67	9 326	77	6		
70 895	65	30 234	79	7		
1 283 694	65	793 557	77	8		
453 762	66	216 722	78	9		
2 342 520	69	1 281 065	81	1 220	58	98 842	69	21 965	79	10		
2 173 364	68	747 094	81	39 342	56	224 811	65	16 861	82	11		
1 731 160	69	350 631	82	119 713	56	922 432	68	142 455	84	12		
632 118	66	64 334	78	102 250	55	690 990	65	49 349	77	13		
107 800	67	16 267	79	14 200	55	118 389	65	8 004	76	14		
486 542	65	41 414	78	87 845	55	567 178	65	41 070	78	15		
36 966	67	6 596	78	81	59	4 630	67	181	77	16		
1 099 042	71	286 297	83	17 463	64	231 442	77	93 106	88	17		
200 419	71	40 271	81	6 804	65	28 475	73	1 686	88	18		
56 969	70	6 399	82	373	61	3 577	72	19	87	19		
17 672	67	1 174	81	4 151	61	9 905	73	877	84	20		
302 387	69	38 996	81	2 240	66	22 803	76	6 959	87	21		
331 414	74	125 106	85	988	67	99 708	78	60 898	88	22		
77 423	74	49 390	83	118	67	20 629	78	9 114	87	23		
112 758	71	24 961	81	2 789	65	46 345	77	13 553	87	24		
329 054	70	119 285	83	42	58	6 498	69	1 745	85	25		
314 871	70	117 552	83	42	58	6 498	69	1 745	85	26		
13 002	69	1 687	86	-	-	-	-	-	-	27		
1 181	66	46	81	-	-	-	-	-	-	28		
9 021	62	6 489	74	-	-	-	-	-	-	29		
8 720 750	68	3 673 379	80	161 699	56	1 294 033	67	197 008	83	30		
3 512 512	69	2 866 139	80	22 897	58	412 894	71	264 653	82	31		
3 602 988	68	2 887 294	83	33 652	58	691 502	68	262 296	83	32		

Lfd. Nr.	Land Regierungsbezirk Anbaugebiet/Bereich	Müller-Thurgau			Riesling, Weißer		
		Reb- 1) fläche im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge	Reb- 1) fläche im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge
		ha	hl	hl	ha	hl	hl
1	Nordrhein-Westfalen
2	Hessen	251	158,2	39 699	2 323	154,9	359 726
3	Hessische Bergstraße ..	66	151,9	10 025	189	145,3	27 462
4	Rheingau	185	160,4	29 674	2 134	155,7	332 264
5	Rheinland-Pfalz	14 385	189,0	2 718 106	12 088	171,0	2 067 092
6	RB Koblenz	1 889	174,3	329 307	2 701	174,2	470 479
7	Trier	2 028	222,2	450 660	5 208	185,6	966 635
8	Rheinhessen-Pfalz	10 468	185,1	1 938 139	4 179	150,7	629 978
9	Ahr	60	.	.	70	.	.
10	Mittelrhein	83	.	.	556	139,0	77 272
11	Mosel-Saar-Ruwer	2 489	220,5	548 854	6 705	188,8	1 265 841
12	Nahe	1 212	166,2	201 468	902	149,3	134 626
13	Rheinhessen	5 778	175,8	1 015 740	1 143	140,7	160 837
14	Rheinpfalz	4 763	195,9	933 088	2 712	155,1	420 515
15	Baden-Württemberg	6 501	144,9	942 057	3 285	145,0	476 299
16	Württemberg 2)	972	179,9	174 880	2 154	158,2	340 762
17	Remstal-Stuttgart ...	202	164,3	33 191	321	153,8	49 354
18	Württembergisch Unterland	608	201,2	122 356	1 797	159,6	286 722
19	Kocher-Jagst-Tauber .	157	119,2	18 708	36	130,2	4 686
20	Baden	5 529	138,8	767 177	1 131	119,8	135 537
21	Badische Bergstraße- Kraichgau	887	170,7	151 393	406	134,7	54 692
22	Badisches Franken- land	477	116,1	55 392	2	99,5	199
23	Bodensee	177	130,9	23 169	-	-	-
24	Markgräflerland	871	148,4	129 251	9	119,7	1 077
25	Kaiserstuhl-Tuniberg	1 865	145,3	271 014	30	109,0	3 270
26	Breisgau	804	105,9	85 172	23	73,4	1 689
27	Ortenau	448	115,6	51 786	661	112,9	74 610
28	Bayern	2 121	118,2	250 690	91	83,3	7 580
29	RB Unterfranken	2 006	119,0	238 714	91	83,3	7 580
30	Mittelfranken	105	104,4	10 962	-	-	-
31	Übrige Gebiete	10	101,4	1 014	-	-	-
32	Saarland	16	160,0	2 632	-	-	-
33	Bundesgebiet ...	23 274	169,9	3 953 184	17 787	163,6	2 910 697
34	1981 ³⁾ ...	24 114	88,4	2 131 396	17 965	85,6	1 538 633
35	1976/81 D ...	24 073	90,7	2 182 940	18 124	82,5	1 494 609

1) Vorläufig.

3) Endgültige Ergebnisse.

2) Einschl. sonstiger Lagen, die keiner Großlage zugeordnet sind.

ben

ernte (Mitte Oktober)

Rebsorten

Silvaner, Grüner			Burgunder, Blauer			Portugieser, Blauer			Lfd. Nr.
Reb- 1) fläche im Ertrag	Ertrag je ha	Erntemenge	Reb- 1) fläche im Ertrag	Ertrag je ha	Erntemenge	Reb- 1) fläche im Ertrag	Ertrag je ha	Erntemenge	
ha	hl		ha	hl		ha	hl		
.	.	.	-	-	-	-	-	-	1
60	144,1	8 644	93	130,3	12 120	5	164,4	822	2
33	135,8	4 481	1	114,0	114	1	180,7	181	3
27	154,2	4 163	92	130,5	12 006	4	160,3	641	4
6 448	175,0	1 128 635	385	115,8	44 570	2 189	163,8	358 560	5
823	188,4	155 035	128	116,4	14 899	138	164,2	22 657	6
2	.	.	1	.	.	0	.	.	7
5 623	173,1	973 317	256	115,6	29 594	2 051	163,8	335 903	8
0	.	.	114	121,3	13 828	112	161,7	18 110	9
10	.	.	5	.	.	3	.	.	10
3	.	.	1	.	.	1	.	.	11
716	189,2	135 462	14	.	.	30	.	.	12
3 443	173,1	595 919	146	110,4	16 114	564	158,9	89 611	13
2 276	173,7	395 438	105	123,1	12 927	1 479	165,6	244 974	14
1 221	147,1	179 600	3 022	116,5	352 119	466	182,7	85 156	15
604	159,1	96 125	293	163,1	47 793	410	189,3	77 609	16
159	159,4	25 344	32	147,1	4 708	40	158,1	6 322	17
303	174,1	52 738	252	166,9	42 056	356	194,9	69 371	18
141	127,3	17 954	6	117,5	705	12	141,7	1 700	19
617	135,3	83 475	2 729	111,5	304 326	56	134,8	7 547	20
88	173,7	15 288	81	141,3	11 448	46	142,9	6 573	21
51	81,5	4 155	1	100,0	100	9	99,7	897	22
-	-	-	137	102,4	14 023	-	-	-	23
49	121,9	5 973	269	116,4	31 324	-	-	-	24
414	137,4	56 904	1 307	121,1	158 223	1	77,0	77	25
7	81,7	572	301	94,4	28 413	-	-	-	26
8	72,9	583	633	96,0	60 795	-	-	-	27
1 141	101,1	115 319	27	118,5	3 200	27	161,6	4 363	28
1 096	101,4	111 134	27	118,5	3 200	27	161,6	4 363	29
45	93,0	4 185	-	-	-	-	-	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
8 870	161,5	1 432 198	3 527	116,8	412 009	2 687	167,1	448 901	33
10 131	69,7	706 581	3 455	61,3	211 794	2 636	91,5	241 313	34
12 039	84,6	1 018 170	3 265	77,4	252 776	3 216	108,4	348 477	35

Fachserie 3: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

Reihe 1: Ausgewählte Zahlen für die Agrarwirtschaft

Die jährlich erscheinende Querschnittsveröffentlichung enthält Ergebnisse aus den verschiedenen Gebieten der Landwirtschaftsstatistik. Außerdem werden Angaben aus anderen statistischen Bereichen, z.B. über Preise und Löhne sowie den Nahrungsmittelverbrauch, veröffentlicht. Im Anhang werden Strukturdaten für die Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaften dargestellt.

Reihe 2: Betriebs-, Arbeits- und Einkommensverhältnisse

2.1: Betriebe

Betriebsgrößenstruktur (jährlich); Bodennutzung; Viehhaltung; Betriebssysteme und Standardbetriebseinkommen; sozialökonomische Verhältnisse; Besitzverhältnisse, außerbetriebliche Einkommen, Arbeitsverhältnisse usw. (zweijährlich).

2.2: Arbeitskräfte (jährlich)

2.3: Technische Betriebsmittel (dreijährlich)

2.4: Kaufwerte für landwirtschaftlichen Grundbesitz (jährlich)

2.5: Sonderbeiträge (in unregelmäßiger Folge über verschiedene Themen).

Reihe 3: Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung

In der Jahreszusammenstellung werden Ergebnisse der Flächennutzungs- bzw. Anbaustatistiken mit den Erntefeststellungen über landwirtschaftliche Feldfrüchte und Grünland, Gemüse, Obst und Weinmost ausgewiesen. Außerdem erscheinen Angaben über Baumschulgehölze, Weinbestände, Weinerzeugung, Lagerbehälter für Traubenmost und Wein. Der Anhang enthält ergänzende Daten über Düngemittel, Nahrungsmittelverbrauch u.a.

3.1: Bodennutzung

3.1.1. Gliederung der Gesamtlächen; nach Nutzungsarten, auf Grund des Liegenschaftskatasters (vierjährlich).

3.1.2 Landwirtschaftlich genutzte Flächen; nach Kultur- und Fruchtarten (jährlich mit Vorbericht).

3.1.3. Gemüseanbauflächen; Anbau von Gemüse und Erdbeeren (jährlich).

3.1.4 Baumobstflächen; Betriebe, Flächen; Kernobst auch nach Sorten (fünfjährlich).

3.1.5 Rebflächen; Bestockte Rebfläche, Flächen der Rebsorten, vegetatives Vermehrungsgut (jährlich).

3.1.6 Anbau von Zierpflanzen; Flächen und Bestände nach Pflanzenarten, nur im Verkaufsbau (dreijährlich).

3.1.7 Baumschulen, Baumschulflächen und Pflanzenbestände; nach Arten und Anzuchtmerkmalen (jährlich).

3.2: Pflanzliche Erzeugung

3.2.1 Wachstum und Ernte – Feldfrüchte, Gemüse, Obst, Trauben –; jährlich ca. 12 Berichte über Wachstum, Erntevorschätzungen und endgültige Erntefeststellungen sowie andere während der Vegetationsperiode die Entwicklung beeinflussende Merkmale (unregelmäßig).

3.2.2 Weinerzeugung und -bestand; hergestellte Weinmenge, Traubenverarbeitung, Lagerbehälter (jährlich 2 Berichte).

Reihe 4: Viehbestand und tierische Erzeugung

Im Jahresbericht werden Angaben über die jährliche Viehzählung im Dezember, die Viehwischenzählungen (jährlich 3 Erhebungen), Milcherzeugung und -verwendung, Schlachtungen, Geflügelerzeugung, Fleischbeschau und Geflügelfleischuntersuchung, Abfall- und Abwasserbeseitigung sowie Viehbestände nach Bestandsgrößen (jedes zweite Jahr) veröffentlicht.

4.1: Viehbestand

Angaben alle 4 Monate für Schweine, halbjährlich für Rinder und Schafe, für Pferde und Geflügel jährlich, für Bienenvölker alle 4 Jahre (jährlich 4 Berichte).

4.2: Tierische Erzeugung

4.2.1 Schlachtungen und Fleischgewinnung (vierteljährlich).

4.2.2 Milcherzeugung und -verwendung (jährlich).

4.2.3 Erzeugung von Geflügel; eingelegte Bruteier, geschlüpfte Küken, Schlachtmenge (halbjährlich).

4.3: Fleischbeschau und Geflügelfleischuntersuchung

Beschaute Schlachttiere, untersuchtes Schlachtgeflügel, Beurteilungen, Beanstandungen (jährlich).

4.4: (unbesetzt)

4.5: Hochsee- und Küstenfischerei; Bodenseefischerei

Fangergebnisse nach Fisch- bzw. Tierarten, Fanggebieten, Anlandeplätzen u.ä. Außerdem Fischereifahrzeuge der Hochsee- und Küstenfischerei nach Betriebsarten und Heimathäfen (Monats- und Jahresbericht).

Einzelveröffentlichungen

In ca. zehnjährlichem Turnus werden die Ergebnisse der Landwirtschaftszählungen (einschl. Gartenbau, Weinbau, Binnenfischerei) in thematischen Einzelheften herausgegeben.

Systematiken

Systematisches Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 1982.



STATISTISCHES BUNDESAMT
GUSTAV-STRESEMANN-RING 11
6200 WIESBADEN 1

Veröffentlichungen und Prospekte sind durch den Verlag W. Kohlhammer GmbH, Philipp-Reis-Straße 3, Postfach 421 120, 6500 Mainz 42, Tel.: (06131) 59094/95, erhältlich.