

**LAND- UND  
FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

**FACHSERIE**

**3**

**Reihe 3.2.1**

# **Wachstum und Ernte**

**– Feldfrüchte –**

**1/1984**

Statistisches Bundesamt  
Bibliothek - Dokumentation - Archiv



**HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN**

**VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ**

Herausgeber:  
Statistisches Bundesamt  
Gustav-Stresemann-Ring 11  
6200 Wiesbaden

Auslieferung:  
Verlag W. Kohlhammer GmbH  
Abt. Veröffentlichungen des Statistischen  
Bundesamtes  
Philipp-Reis-Str. 3  
6500 Mainz 42

Erscheinungsfolge: unregelmäßig

Erschienen im Mai 1984

Preis: DM 2,90

Bestellnummer: 2030321-84001

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe  
unter Einsendung eines Belegexemplares gestattet.

Statist. Bundesamt - Bibliothek



12-13701

## Inhalt

Seite

### Textteil

Vorbemerkung .....	4
Erläuterung der Ergebnisse .....	4

### Tabellenteil

1 Zusammenfassende Übersicht (Ernte 1983 mit Vergleichsdaten) .....	5
2 Wachstumsstand Mitte April .....	6
3 Auswinterung .....	6
4 Vorausschätzung der Hektarerträge einiger Getreidearten (auf der Grundlage von Witterungsdaten) .....	7

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet;  
sie schließen Berlin (West) ein.

#### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = Zahlenwert unbekannt  
oder geheimzuhalten

#### Abkürzungen

- ha = Hektar
- dt = Dezitonne (100 kg)
- t = Tonne

Ergebnisse der Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter folgenden Kennziffern veröffentlicht:

für Feldfrüchte C II 1, für Gemüse C II 2, für Obst C II 3, für Trauben C II 4.

### Vorbemerkung

Mit dem vorliegenden Bericht beginnt die Veröffentlichung der Ergebnisse der Ernteberichterstattung 1984. Er enthält Angaben über die Mitte April von den amtlichen Berichterstat- tern abgegebenen Beurteilungen über Auswinte- rungsschäden, den Witterungsverlauf sowie den Wachstumsstand der Wintersaaten und des Grün- landes. Außerdem werden Ergebnisse der ersten Erntevorausschätzung auf der Grundlage von Witterungsdaten veröffentlicht.

### Erläuterungen der Ergebnisse

Im Herbst 1983 herrschten überwiegend normale Witterungsverhältnisse vor, so daß die Be- stellarbeiten rechtzeitig und ohne nennenswerte Schwierigkeiten durchgeführt werden konnten. Lediglich Winterraps lief im Hauptanbaugebiet Schleswig-Holstein infolge Trockenheit schlecht

auf und mußte deshalb in größerem Umfang umge- brochen werden. Im übrigen wurden Auflaufen und Wachstum der Wintersaaten durch milde Wit- terung begünstigt. Nach einem lang anhaltenden Winter, der allerdings recht gemäßigt verlief, setzte die Vegetation relativ spät und das Wachstum der Saaten aufgrund unterdurchschnitt- licher Temperaturen im März und April nur zö- gernd und mit 2-3 Wochen Verspätung ein.

Infolge des Vegetationsrückstandes in diesem Jahr beurteilten die amtlichen Berichterstat- ter den W a c h s t u m s t a n d der Win- terfrüchte und des Grünlandes Mitte April im Durchschnitt des Bundesgebietes mit den Noten 2,8 bis 3,4 nur als "mittel" und damit um bis zu einer vollen Note geringer als im vorigen Jahr. Die größten Rückstände ergeben sich bei Winterraps und Winterweizen. Beim Grünland wirken sich offensichtlich noch die Dürre- schäden des letzten Sommers aus.

Auswinterung  
% der Aussaatfläche

Fruchtart	1978/83	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Winterweizen .....	2,5	0,6	2,4	0,4	1,6	9,9	0,1	0,9
Winterroggen .....	1,9	0,9	3,1	0,3	2,0	4,7	0,2	0,8
Wintergerste .....	6,1	0,4	5,8	1,8	1,3	26,8	0,2	1,5
Wintermehrgetreide ..	2,7	0,9	4,5	0,3	1,4	8,5	0,6	0,7
Winterraps .....	3,0	0,6	5,4	1,6	2,6	7,1	0,4	2,9
Klee, Klee gras und Klee-Luzerne-Gemisch	2,3	4,0	2,2	0,9	1,4	4,9	0,5	1,3
Luzerne .....	0,7	1,6	0,5	0,3	0,3	1,4	0,2	0,6

Die durch A u s w i n t e r u n g entstan- denen Schäden halten sich in Grenzen, obwohl sie etwas größer sind als im Vorjahr. Beim Winterraps dürfte es sich zum Teil auch um Ausfälle beim Auflaufen im Herbst handeln.

Die V o r a u s s c h ä t z u n g e n durch- schnittlicher Hektarerträge der wichtigsten Getreidearten entstanden auf der Grundlage von Witterungsdaten und Trendberechnungen. Sie basieren zu diesem frühen Zeitpunkt auf der Annahme, daß die Witterung in den kommen-

den Monaten sich im Rahmen der üblichen Schwankungen unseres Klimas bewegt. Wetter- konstellationen, die so selten sind, daß sie für größere Landesteile nur einmal in Jahr- zehnten vorkommen, können in dieses Vorausschätzungsverfahren nicht einbezogen werden. Die diesjährigen Vorausschätzungen liegen zum jetzigen Zeitpunkt für Getreide insgesamt etwa auf der Höhe des vergangenen Jahres, wobei vor allem für Winterweizen ge- ringere, für Sommergerste und Hafer höhere Erträge erwartet werden.

1 Zusammenfassende Übersicht

Fruchtart	Anbaufläche		Hektarertrag			Erntemenge	
	1982	1983	1977/82	1982	1983	1982	1983
	1 000 ha		dt			1 000 t	
Getreide insgesamt .....	5 069,2	5 044,1	44,5	48,6	45,7	24 624,9	23 010,9
Brotgetreide .....	1 999,9	2 111,6	46,7	51,7	50,4	10 334,2	10 644,5
Weizen .....	1 577,7	1 655,2	49,9	54,7	54,4	8 631,6	8 998,0
Winterweizen .....	1 237,5	1 553,9	50,6	56,2	55,1	6 957,5	8 567,9
Sommerweizen .....	340,3	101,2	44,1	49,2	42,5	1 674,1	430,1
Roggen .....	407,3	444,8	37,5	40,3	36,0	1 639,4	1 599,3
Wintermenggetreide ...	14,9	11,6	39,9	42,6	40,8	63,3	47,2
Futter- und Industrie- getreide .....	2 909,1	2 763,5	42,1	45,5	41,4	13 236,4	11 432,9
Gerste .....	2 020,9	2 034,8	43,4	46,8	44,0	9 459,6	8 943,8
Wintergerste .....	966,3	1 259,8	48,2	51,9	50,8	5 012,2	6 401,7
Sommergerste .....	1 054,6	775,0	37,7	42,2	32,8	4 447,5	2 542,1
Hafer .....	723,2	600,6	39,8	43,0	34,4	3 113,0	2 067,7
Sommermenggetreide ...	164,9	128,1	36,8	40,3	32,9	663,8	421,4
Körnermais .....	160,3	168,9	61,3	65,8	57,1	1 054,2	933,6
Speiseerbsen und -bohnen .	2,0	2,5	29,4	31,7	25,4	6,5	6,3
Ackerbohnen .....	6,0	5,7	32,9	34,2	29,9	20,7	17,1
Kartoffeln .....	238,2	224,1	292,9	296,0	253,0	7 049,1	5 669,2
frühe .....	20,8	19,1	240,2	255,4	222,3	531,4	424,4
mittelfrühe und späte	217,4	205,0	297,8	299,9	255,8	6 517,7	5 244,7
Zuckerrüben .....	417,6	393,0	500,8	544,4	414,7	22 732,0	16 295,0
Runkelrüben .....	127,5	119,8	1 010,1	1 057,1	811,0	13 478,7	9 714,9
Ölfrüchte .....	189,2	231,6	26,5	28,3	25,9	534,7	599,4
Winterraps .....	180,1	222,8	26,8	28,6	26,1	515,6	582,3
Sommerraps, Winter- und Sommerrüben ....	9,1	8,8	20,3	20,9	19,3	19,1	17,1
Grünmais, Silomais <sup>1)</sup> .....	778,8	807,2	470,0	505,9	411,2	39 399,1	33 416,4
Rauhfutter insgesamt <sup>2)</sup> ...	3 739,9	3 709,6	76,4	78,5	74,3	29 355,9	27 574,6
Klee, Klee gras und Klee-Luzerne-Ge- misch <sup>2)</sup> .....	163,4	160,1	81,8	83,9	76,3	1 370,7	1 220,8
Luzerne <sup>2)</sup> .....	31,5	29,4	84,1	86,0	76,6	270,7	225,5
Grasanbau <sup>2)</sup> (zum Ab- mähen oder Abweiden)	106,5	101,8	77,9	83,9	74,7	893,8	760,6
Dauerwiesen <sup>2)</sup> .....	2 438,6	2 435,6	74,6	76,9	72,6	18 753,9	17 693,0
Mähweiden <sup>2)</sup> .....	999,9	982,6	79,3	80,7	78,1	8 066,8	7 674,6

1) In Grünmasse.

2) In Heu berechnet (einschl. Grünfutter- und Weidenutzung).

2 Wachstumstand Mitte April

Land	Jahr	Winterweizen	Winterroggen	Wintergerste	Wintermehgetreide	Winterrap	Klee, Klee gras und Klee-Luzerne-Gemisch	Luzerne	Wiesen	Mähweiden	Weiden
Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering											
Schleswig-Holstein ..	1984	2,4	2,5	2,7	-	3,6	3,1	-	3,4	3,3	3,4
	1983	2,2	2,4	2,4	-	2,3	2,6	.	2,8	2,7	2,6
Hamburg .....	1984	2,9	2,7	2,9	3,4	3,9	3,2	-	3,5	3,6	3,5
	1983	2,6	2,5	2,6	-	2,3	3,1	3,5	2,7	2,7	2,6
Niedersachsen .....	1984	2,9	2,8	3,0	3,2	3,3	3,3	3,3	3,5	3,4	3,5
	1983	2,2	2,4	2,4	2,7	2,4	2,6	2,8	2,8	2,8	2,8
Bremen .....	1984	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1983	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nordrhein-Westfalen .	1984	2,6	2,6	2,9	2,7	3,3	3,2	2,8	3,3	3,3	3,3
	1983	2,3	2,5	2,6	2,5	2,3	2,6	2,7	2,8	2,8	2,7
Hessen .....	1984	2,8	2,6	2,9	.	3,1	3,2	3,3	3,3	3,4	3,4
	1983	2,5	2,5	2,6	.	2,6	2,8	3,0	2,8	2,8	2,8
Rheinland-Pfalz .....	1984	3,5	3,2	3,2	3,2	3,7	3,2	3,3	3,5	3,4	3,5
	1983	2,4	2,5	2,5	2,6	2,6	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8
Baden-Württemberg ...	1984	2,9	2,8	2,9	2,9	3,2	3,0	3,1	3,2	3,3	3,3
	1983	2,5	2,5	2,5	2,6	2,5	2,7	2,7	2,8	2,8	2,9
Bayern .....	1984	3,1	2,9	3,0	3,0	3,3	3,1	3,2	3,3	3,5	3,5
	1983	2,2	2,3	2,3	2,5	2,5	2,7	2,6	2,8	2,8	2,8
Saarland .....	1984	2,6	2,5	2,6	2,5	3,1	2,9	2,8	3,0	2,9	2,8
	1983	2,6	2,5	2,6	2,6	2,5	2,8	2,6	3,1	2,7	2,7
Berlin (West) .....	1984	2,4	2,3	2,1	-	2,5	1,0	1,0	3,5	3,5	3,0
	1983	1,9	1,8	1,7	2,2	2,0	1,7	1,7	2,0	1,8	1,7
Bundesgebiet ...	1984	2,9	2,8	2,9	2,9	3,4	3,1	3,2	3,3	3,4	3,4
	1983	2,3	2,4	2,5	2,6	2,4	2,7	2,7	2,8	2,8	2,7

3 Auswinterung

Wegen Auswinterung und anderer Schäden neu zu bestellende Flächen in % der Aussaatflächen

Land	Jahr	Winterweizen	Winterroggen	Wintergerste	Wintermehgetreide	Winterrap	Klee, Klee gras und Klee-Luzerne-Gemisch	Luzerne
Schleswig-Holstein ..	1984	0,1	0,5	0,2	-	2,7	1,1	.
	1983	0,1	0,3	0,1	-	0,1	0,6	.
Hamburg .....	1984	-	-	-	-	4,8	-	-
	1983	-	-	-	-	-	-	-
Niedersachsen .....	1984	0,3	0,1	0,5	0,2	4,5	2,1	0,0
	1983	0,1	0,3	0,3	0,8	0,3	0,1	0,0
Bremen .....	1984	.	.	.	.	.	.	.
	1983	-	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen .	1984	1,6	2,2	2,6	-	3,7	1,6	-
	1983	0,1	0,1	0,3	-	0,1	-	-
Hessen .....	1984	0,2	0,2	0,7	.	0,1	0,8	0,0
	1983	0,0	0,0	0,1	.	1,5	0,3	0,2
Rheinland-Pfalz .....	1984	2,5	4,2	2,8	2,9	4,9	7,9	2,9
	1983	0,1	0,1	0,0	3,9	0,5	0,0	0,0
Baden-Württemberg ...	1984	1,1	1,1	1,7	1,3	2,5	1,8	0,6
	1983	0,4	0,7	0,3	0,3	0,2	0,7	0,2
Bayern .....	1984	0,8	0,5	2,3	0,6	2,4	0,8	0,4
	1983	0,1	0,2	0,2	0,5	0,9	0,4	0,2
Saarland .....	1984	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1983	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,6	0,0
Berlin (West) .....	1984	-	-	-	-	-	-	-
	1983	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet ...	1984	0,9	0,8	1,5	0,7	2,9	1,3	0,6
	1983	0,1	0,2	0,2	0,6	0,4	0,5	0,2
	1978/83	2,5	1,9	6,1	2,7	3,0	2,3	0,7

4 Vorausschätzung der Hektarerträge einiger Getreidearten

dt/ha

Gegenstand der Nachweisung	Winterweizen	Roggen	Wintergerste	Sommergerste	Hafer
1976					
Vorausschätzung <sup>1)</sup>					
April .....	44,6	33,1	45,0	34,7	37,1
Mai .....	48,1	35,8	48,0	37,5	38,6
Juni .....	48,8	37,2	48,7	38,3	38,7
Endgültiges Ergebnis .....	41,9	31,7	44,0	31,8	29,8
1977					
Vorausschätzung <sup>1)</sup>					
April .....	46,8	35,1	46,9	36,1	37,5
Mai .....	47,2	35,9	47,4	36,3	37,7
Juni .....	47,8	36,6	47,9	36,5	37,9
Endgültiges Ergebnis .....	45,8	36,2	47,9	36,1	34,2
1978					
Vorausschätzung <sup>1)</sup>					
April .....	48,4	36,0	47,6	37,4	38,2
Mai .....	50,4	37,9	49,8	38,9	39,1
Juni .....	50,3	37,7	49,8	38,7	38,8
Endgültiges Ergebnis .....	51,3	37,8	50,1	37,3	42,7
1979					
Vorausschätzung <sup>1)</sup>					
April .....	47,1	36,1	46,3	37,0	38,3
Mai .....	48,2	37,3	47,6	37,5	38,8
Juni .....	49,1	38,4	48,5	38,2	39,2
Endgültiges Ergebnis .....	50,2	37,5	44,7	36,9	41,1
1980					
Vorausschätzung <sup>1)</sup>					
April .....	51,5	39,0	47,5	39,0	42,0
Mai .....	49,5	38,0	48,0	37,0	41,0
Juni .....	51,5	39,0	49,0	38,0	41,0
Endgültiges Ergebnis .....	49,7	38,4	50,2	35,3	38,5
1981					
Vorausschätzung <sup>1)</sup>					
April .....	49,5	36,5	50,5	36,0	41,0
Mai .....	49,0	38,0	50,0	38,0	41,5
Juni .....	49,5	38,5	50,0	38,0	41,0
Endgültiges Ergebnis .....	51,5	35,7	45,2	37,8	39,3
1982					
Vorausschätzung <sup>1)</sup>					
April .....	51,5	38,9	50,0	39,0	40,5
Mai .....	52,0	39,0	50,0	39,0	41,0
Juni .....	52,0	39,0	50,5	39,0	40,0
Endgültiges Ergebnis .....	56,2	40,3	51,9	42,2	43,0
1983					
Vorausschätzung <sup>1)</sup>					
April .....	52,0	38,5	51,0	38,5	41,0
Mai .....	50,5	37,5	49,5	37,5	40,0
Juni .....	51,0	37,0	49,0	37,0	41,0
Endgültiges Ergebnis .....	55,1	36,0	50,8	32,8	34,4
1984					
Vorausschätzung <sup>1)</sup>					
April .....	52,0	37,0	49,5	36,0	39,0

1) Die Erntevorausschätzung beruht auf Trendrechnungen unter Berücksichtigung der Witterungsdaten von Januar bis März (April-

Vorausschätzung), Januar bis April (Mai-Vorausschätzung) bzw. Januar bis Mai (Juni-Vorausschätzung).

# Fachserie 3: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

## Reihe 1: Ausgewählte Zahlen für die Agrarwirtschaft

Die jährlich erscheinende Querschnittsveröffentlichung enthält zusammenfassende Ergebnisse aus den verschiedenen Gebieten der Landwirtschaftsstatistik. U. a. werden Strukturdaten über Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, über Arbeitskräfte, Bodennutzung, Erträge, Viehhaltung und tierische Erzeugung veröffentlicht. Angaben aus anderen statistischen Bereichen, z. B. über Düngemittel, Preise und Löhne in der Landwirtschaft sowie den Nahrungsmittelverbrauch, runden das Bild ab. Im Anhang werden Strukturdaten für die Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaften gebracht.

## Reihe 2: Betriebs-, Arbeits- und Einkommensverhältnisse

### 2.1: Betriebe

#### 2.1.1: Betriebsgrößenstruktur

In jährlicher Erscheinungsfolge enthält dieser Bericht Daten über die Größenstruktur von landwirtschaftlichen Betrieben und Forstbetrieben und ihre Veränderungen.

In zweijährlicher Periodizität werden Ergebnisse aus der Agrarberichterstattung in folgenden Heften veröffentlicht:

#### 2.1.2: Bodennutzung der Betriebe

#### 2.1.3: Viehhaltung der Betriebe

#### 2.1.4: Betriebsysteme und Standardbetriebseinkommen

#### 2.1.5: Sozialökonomische Verhältnisse

#### 2.1.6: Besitzverhältnisse in den landwirtschaftlichen Betrieben

#### 2.1.7: Außerbetriebliche Einkommen und Arbeitsverhältnisse für ausgewählte Betriebsgruppen

### 2.2: Arbeitskräfte

Diese Veröffentlichung enthält die Ergebnisse der jährlichen Arbeitskräfteerhebung in der Landwirtschaft mit Angaben über Betriebsinhaber, Familienangehörige sowie familienfremde Arbeitskräfte nach Art und Umfang ihrer Beschäftigung.

### 2.3: Technische Betriebsmittel

In dreijährlicher Erscheinungsfolge bringt diese Veröffentlichung Nachweisungen über den Bestand an Schleppern im Alleinbesitz und im überbetrieblichen Einsatz.

### 2.4: Kaufwerte für landwirtschaftlichen Grundbesitz

Diese Statistik wertet jährlich die Meldungen der Finanzämter über die Veräußerungsfälle für Flächen landwirtschaftlicher Nutzung aus.

### 2.5.: Sonderbeiträge (unregelmäßige Folge)

Bisher erschienen:

#### 2.5.1: Methodische Grundlagen der Agrarberichterstattung

## Reihe 3: Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung

In der Jahreszusammenstellung werden die Anbaustatistiken mit den Erntefeststellungen über landwirtschaftliche Feldfrüchte und Grünland, Gemüse, Obst und Weinmost ausgewiesen. Außerdem finden sich Angaben über Baumschulgehölze, Weinbestände und -erzeugung, Lagerbehälter für Traubenmost und Wein. Der Anhang enthält ergänzende Daten über Düngemittel, Nahrungsmittelverbrauch usw.

### 3.1: Bodennutzung

#### 3.1.1 Gliederung der Gesamtflächen

Dieser vierjährige Bericht bringt die Ergebnisse der Flächenerhebung bis zur Kreisebene in einer Gliederung nach Nutzungsarten, die auf dem Liegenschaftskataster aufbaut.

#### 3.1.2 Landwirtschaftlich genutzte Flächen

In einem jährlichen Bericht (mit Vorbericht) wird die landwirtschaftlich genutzte Fläche nach Kultur- und Fruchtarten aufgegliedert.

#### 3.1.3 Gemüseanbauflächen

Diese Reihe berichtet jährlich über die Anbauflächen von Gemüse und Erdbeeren.

#### 3.1.4 Baumobstflächen

Aus den fünfjährigen Obstanbauerhebungen werden Strukturangaben über Betriebe, Anbauflächen und Sorten nachgewiesen.

#### 3.1.5 Rebflächen

Dieser jährliche Bericht enthält eine sachlich und regional gegliederte Bestandsaufnahme der Rebflächen mit marktorientierter Produktion.

### 3.1.6 Anbau von Zierpflanzen

Diese Veröffentlichung berichtet in dreijährlicher Periodizität über den Anbau von Blumen und Zierpflanzen für den Verkauf.

### 3.1.7 Baumschulen, Baumschulflächen und Pflanzenbestände

Die jährliche Veröffentlichung enthält Angaben über die Baumschulfläche und die Bestände an Forstpflanzen sowie Obst- und Ziergehölzen.

### 3.2: Pflanzliche Erzeugung

#### 3.2.1 Wachstum und Ernte – Feldfrüchte, Gemüse, Obst, Trauben –

In unregelmäßiger Folge erscheinen jährlich ca. 13 Berichte mit Angaben über den Wachstumsstand, die Erntevorschätzungen und die endgültigen Erntefeststellungen.

#### 3.2.2: Weinerzeugung und -bestand

Jährlich zwei Berichte informieren über die erzeugte Weinmenge, ihre Verarbeitung sowie über Weinbestände und Lagerhaltung.

## Reihe 4: Viehbestand und tierische Erzeugung

Das Jahreshaft enthält Ergebnisse der Viehbestandsstatistiken, der Statistiken über Milcherzeugung und -verwendung, Schlachtungen und Fleischerzeugung, Erzeugung von Geflügel sowie Fleischbeschau und Geflügelfleischuntersuchung.

### 4.1: Viehbestand

Jährlich vier Berichte informieren über die Bestände an Schweinen (April, Aug., Dez.), Rindern und Schafen (Juni, Dez.), Pferden und Geflügel (Dez.).

### 4.2: Tierische Erzeugung

Zu dieser Reihe erscheinen folgende Veröffentlichungen

#### 4.2.1 Schlachtungen und Fleischgewinnung (vierteljährlich)

#### 4.2.2 Milcherzeugung und -verwendung (jährlich)

#### 4.2.3 Erzeugung von Geflügel (halbjährlich)

#### 4.3: Fleischbeschau und Geflügelfleischuntersuchung (jährlich)

#### 4.4: (unbesetzt)

#### 4.5: Hochsee- und Küstenfischerei; Bodenseefischerei

Die Monats- und Jahresberichte bringen u. a. Anlandergebnisse in der Gliederung nach Fischarten, Fanggebieten, Anlandeplätzen sowie Nachweisungen über die Fischereifahrzeuge.

## Einzelveröffentlichungen

In ca. zehnjährlichem Turnus werden die Ergebnisse der Landwirtschaftszählungen und ihrer Nacherhebungen in Einzelheften herausgegeben.

### Landwirtschaftszählung 1979

Heft 1 Arbeitsverhältnisse in den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben

Heft 2 Betriebe nach dem Schwerpunkt ihrer Viehhaltung

Heft 3 Besitzverhältnisse, Zimmervermietung, Wohnhausausstattung

Heft 4 Landwirtschaftliche und nichtlandwirtschaftliche Ausbildung, Haushaltsstruktur, soziale Sicherung

### Gartenbauerhebung 1981/82

### Weinbauerhebung 1979/80

### Binnenfischereierhebung 1981/82

## Systematiken

Systematisches Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 1982.



STATISTISCHES BUNDESAMT  
GUSTAV-STRESEMANN-RING 11  
6200 WIESBADEN 1

Veröffentlichungen und Prospekte sind durch den Verlag W. Kohlhammer GmbH, Philipp-Reis-Straße 3, Postfach 421120, 6500 Mainz 42, Tel.: (061 31) 59094/95, erhältlich.