

FACHSERIE

3

**LAND- UND
FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

Reihe 3.2.1

Wachstum und Ernte

– Trauben –

10/1987

*Statistisches Bundesamt
Bibliothek - Dokumentation - Archiv*



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

Seite

Textteil

Vorbemerkung	3
Erläuterung der Ergebnisse	
Reben	3

Tabellentteil

1	Reben	
1.1	Angaben über die Witterung Mitte Oktober	4
1.2	Durchschnittliche Mostgewichte aufgrund der Oktobermeldungen	4
1.3	Beginn der Lese	5
1.4	Vorläufige Weinmoststernte Mitte Oktober	
1.4.1	Insgesamt	6
1.4.2	Nach Qualitätsstufen	8
1.4.3	Nach Rebsorten	10

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet, sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
- 0 = weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts.

Abkürzungen

- % = Prozent
- ha = Hektar
- hl = Hektoliter

Statist. Bundesamt - Bibliothek



12-13878

Herausgeber:
Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
6200 Wiesbaden

Erscheinungsfolge: unregelmäßig

Erschienen im November 1987

Preis: DM 3,20

Bestellnummer: 2030321 - 87010

Auslieferung:
Verlag W. Kohlhammer GmbH
Abt. Veröffentlichungen des Statistischen
Bundesamtes
Philipp-Reis-Str. 3
6500 Mainz 42

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit
Quellenangabe unter Einsendung eines Beleg-
exemplares gestattet.

Ergebnisse der Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter folgenden Kennziffern veröffentlicht: für Feldfrüchte C II 1, für Gemüse C II 2, für Obst C II 3, für Reben C II 4.

Vorbemerkung

Der vorliegende Bericht enthält Angaben über den Witterungsverlauf in der Berichtszeit vom 25. September bis zum 15. Oktober, ferner die zweiten Vorschätzungen über das zu erwartende Leseergebnis mit ersten Angaben über die voraussichtliche Qualität des Mostes.

Erläuterung der Ergebnisse

Der Witterungsverlauf in dem genannten Zeitabschnitt wurde von den Berichterstattern zu 51 % als gut und zu 44 % als mittel eingestuft. Diese insgesamt befriedigende Bewertung resultiert aus überwiegend ausreichender (56 % der Meldungen) oder reichlicher (24 %) Sonnenscheindauer, verbunden mit normalen bis günstigen Temperaturen (zusammen 89 %) und ausreichenden Niederschlägen (82 %). Unter diesen Voraussetzungen konnte sich vor allem bei spätreifenden Rebsorten noch eine Qualitätsverbesserung des Lesegutes einstellen.

Die Periode relativ guten Wetters hat mit dazu geführt, daß die Lesetermine um einige Tage hinausgeschoben wurden, was jedoch nicht mehr zu einem Mengenzuwachs geführt hat. Die im Oktober geschätzte voraussichtliche Erntemenge liegt sogar geringfügig unter dem im September festgestellten Ergebnis und bewegt sich mit 8,62 Mill. hl auf unterdurchschnittlichem Niveau (88 % des sechsjährigen Durchschnitts). Die Aufteilung in Weiß- und Rot-

most wird nach den z.Z. vorliegenden Angaben bei 7,5 Mill. hl Weißmost und 1,1 Mill. hl Rotmost liegen.

Trotz des sehr ungünstigen Sommer- und Frühherbstwetters sind die Werte für die Qualität des Mostes noch relativ günstig. Es wird z.Z. für Weinmost insgesamt und Weißmost mit einem durchschnittlichen Mostgewicht von 69° und für Rotmost von 70° Öchsle gerechnet. Diese Werte stimmen mit den engültigen Werten des Jahrgans 1986 überein, liegen allerdings um 2°, bei Rotmost um 1° niedriger als im Durchschnitt der letzten sechs Jahre.

Nach dem Stand der Informationen zum oben genannten Berichtstermin kann in diesem Jahr mit einer Aufteilung der Gesamternte in rund 4 % Tafelwein, 76 % Qualitätswein und fast 20 % Qualitätswein mit Prädikat gerechnet werden. Diese Einstufung entspricht auch ungefähr der Verteilung beim Weißmost (4 %, 75 %, 21 %); bei Rotmost liegen die Qualitätsbereiche etwas ungünstiger (4 %, 84 %, 12 %). Diese Daten gestatten zunächst nur einen allgemeinen Überblick über die qualitative Beschaffenheit der bis jetzt eingebrachten Ernte. Die endgültige Klassifizierung obliegt den amtlichen Prüfstellen und wird erst durch Erteilung der amtlichen Prüfnummer bestätigt. Die vorliegenden Ergebnisse lassen jedoch die Aussage zu, daß der diesjährige Jahrgang mengenmäßig zwar geringer als 1986, vom Mostgewicht her seinem Vorgänger aber etwa ebenbürtig sein wird.

1 Reben

1.1 Angaben über die Witterung Mitte Oktober
% der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nordrh.- West- falen	Hes- sen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bay- ern	Saar- land	Bundesgebiet		
							1987		1986
							Oktober	September	Oktober
Wetterschäden									
keine	100	84	93	92	87	80	92	88	95
schwache	-	11	4	3	7	20	4	7	3
mittlere	-	5	3	3	6	-	3	4	2
starke	-	-	-	2	-	-	1	1	-
Niederschläge									
zu gering	100	3	-	4	13	-	4	4	32
ausreichend ...	-	55	73	90	87	40	82	84	66
zu hoch	-	42	27	6	-	60	14	12	2
Temperaturverlauf									
ungünstig	-	16	24	3	2	60	11	15	1
normal	100	53	48	40	40	40	43	35	23
günstig	-	31	28	57	58	-	46	50	76
Sonnenscheindauer									
zu gering	50	26	39	10	4	60	20	23	1
ausreichend ...	50	58	50	57	64	40	56	44	35
reichlich	-	16	11	33	32	-	24	33	64
Witterung für die Reben und Trauben									
schlecht	-	11	13	1	1	-	5	7	0
mittel	100	55	54	37	41	100	44	45	22
gut	-	34	33	62	58	-	51	48	78

1.2 Durchschnittliche Mostgewichte aufgrund der Oktobermeldungen
Grad Öchsle

Jahr	Weißmost	Rotmost	Jahr	Weißmost	Rotmost
1968	61	61	1978	68	67
1969	70	72	1979	76	74
1970	64	65	1980	70	68
1971	81	82	1981	74	74
1972	62	64	1982	70	69
1973	69	69	1983	73	73
1974	69	69	1984	61	63
1975	73	73	1985	75	78
1976	85	78	1986	69	70
1977	68	67	1987	69	70

Lfd. Nr.	Land Regierungsbezirk Anbaugebiet/Bereich	Weinmost insgesamt			
		Rebfläche im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht
		ha	hl		Grad Öchsle
1	Nordrhein-Westfalen ...	20	82,5	1 650	81
2	Hessen	3 115	72,1	224 612	66
3	Hessische Bergstraße	375	71,3	26 732	67
4	Rheingau	2 740	72,2	197 880	66
5	Rheinland-Pfalz	61 246	98,5	6 034 589	67
6	RB Koblenz	7 830	88,8	695 353	.
7	Trier	9 774	106,7	1 042 579	.
8	Rheinessen-Pfalz	43 642	98,5	4 296 657	.
9	Ahr	386	84,7	32 678	67
10	Mittelrhein	721	80,2	57 848	63
11	Bacharach	330	72,6	23 959	.
12	Rhein-Burgengau .	391	86,7	33 889	.
13	Mosel-Saar-Ruwer ..	12 070	105,3	1 270 426	58
14	Bernkastel	7 388	109,0	805 125	.
15	Obermosel	1 056	111,0	117 234	.
16	Saar-Ruwer	1 671	92,5	154 642	.
17	Zell/Mosel	1 955	98,9	193 425	.
18	Nahe	4 304	84,6	364 102	67
19	Bad Kreuznach ...	2 772	88,0	243 940	.
20	Schloß- Böckelheim	1 532	78,4	120 162	.
21	Rheinessen	22 931	92,3	2 116 170	71
22	Bingen	7 563	93,5	707 122	.
23	Nierstein	9 303	86,9	808 546	.
24	Wonnegau	6 065	99,0	600 502	.
25	Rheinpfalz	20 834	105,3	2 193 365	70
26	Südliche Weinstraße	11 482	111,9	1 284 686	.
27	Mittelhaardt- Deutsche Weinstraße	9 352	97,2	908 679	.
28	Baden-Württemberg	24 137	82,0	1 979 147	73
29	Württemberg 2)	9 326	87,5	815 830	68
30	Remstal- Stuttgart	1 538	83,2	127 931	70
31	Württembergisch- Unterland	7 384	88,8	655 727	68
32	Kocher-Jagst- Tauber	381	82,0	31 249	68
33	Baden	14 811	78,5	1 163 317	76
34	Badische Bergstr. Kraichgau	2 020	87,2	176 046	74
35	Badisches Frankenland	673	84,8	57 040	70
36	Bodensee	402	42,0	16 883	78
37	Markgräflerland .	2 843	76,5	217 373	71
38	Kaiserstuhl- Tuniberg	4 867	87,3	425 102	78
39	Breisgau	1 787	73,4	131 229	80
40	Ortenau	2 219	62,9	139 644	76
41	Bayern	4 783	77,7	371 528	71
42	RB Unterfranken	4 540	78,2	355 138	71
43	Mittelfranken	222	70,6	15 670	73
44	Übrige Gebiete	21	34,3	720	71
45	Saarland	99	118,0	11 744	60
46	Bundesgebiet ...	93 400	92,3	8 623 270	69
47	1986 ³⁾ ...	93 059	108,1	10 062 456	69
48	1981/86 ...	91 112	108,0	9 843 551	71

1) Einschließlich Most aus gemischten Beständen.

2) Einschl. der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

3) Endgültige Ergebnisse.

ben

ernte Mitte Oktober

gesamt

Weißmost				Rotmost ¹⁾				Lfd. Nr.
Rebfläche im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht	Rebfläche im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht	
ha	hl		Grad Öchsle	ha	hl		Grad Öchsle	
.	1
2 941	71,7	210 863	65	174	79,0	13 749	71	2
367	71,4	26 191	67	8	67,6	541	72	3
2 574	71,7	184 672	65	166	79,6	13 208	71	4
57 422	97,8	5 615 239	68	3 824	109,7	419 350	65	5
7 493	88,7	664 510	.	337	91,5	30 843	.	6
9 773	106,7	1 042 491	.	1	.	.	.	7
40 156	97,3	3 908 238	.	3 486	111,4	388 419	.	8
126	77,6	9 774	64	260	88,1	22 904	68	9
710	80,2	56 924	63	11	.	.	.	10
328	72,5	23 769	.	2	.	.	.	11
382	86,8	33 155	.	9	.	.	.	12
12 068	105,3	1 270 241	58	2	.	.	.	13
7 388	109,0	805 125	.	0	.	.	.	14
1 056	111,0	117 234	.	0	.	.	.	15
1 670	92,5	154 554	.	1	.	.	.	16
1 954	98,9	193 328	.	1	.	.	.	17
4 204	84,2	353 877	67	100	102,3	10 225	67	18
2 693	87,5	235 678	.	79	.	.	.	19
1 511	78,2	118 199	.	21	.	.	.	20
21 660	91,7	1 985 277	71	1 271	103,0	130 893	66	21
7 056	92,6	653 717	.	507	105,3	53 405	.	22
8 985	86,7	779 440	.	318	91,5	29 106	.	23
5 619	98,3	552 120	.	446	108,5	48 382	.	24
18 654	104,0	1 939 146	70	2 180	116,6	254 219	64	25
10 799	111,6	1 205 585	.	683	115,8	79 101	.	26
7 855	93,4	733 561	.	1 497	117,0	175 118	.	27
15 989	81,6	1 304 800	73	8 148	82,8	674 347	73	28
4 618	86,9	401 410	69	4 708	88,0	414 420	68	29
813	78,4	63 731	74	725	88,6	64 200	67	30
3 463	89,5	309 884	68	3 921	88,2	345 843	68	31
332	82,4	27 370	68	49	79,2	3 879	70	32
11 371	79,4	903 390	75	3 440	75,6	259 927	80	33
1 751	87,9	153 957	73	269	82,1	22 089	76	34
624	85,6	53 419	70	49	73,9	3 621	72	35
239	29,0	6 939	76	163	61,0	9 944	79	36
2 481	77,6	192 566	70	362	68,5	24 807	79	37
3 443	88,0	302 832	77	1 424	85,9	122 270	81	38
1 362	72,4	98 617	79	425	76,7	32 612	83	39
1 471	64,6	95 060	75	748	59,6	44 584	80	40
4 614	77,8	358 977	71	169	74,3	12 551	72	41
4 375	78,4	342 835	71	165	74,6	12 303	72	42
221	70,6	15 602	73	1	68,0	68	70	43
18	30,0	540	70	3	60,0	180	75	44
99	118,0	11 744	60	-	-	-	-	45
81 065	92,5	7 501 623	69	12 315	90,9	1 119 997	70	46
80 914	107,4	8 691 674	69	12 145	112,9	1 370 782	71	47
79 853	108,8	8 685 038	71	11 259	102,9	1 158 513	71	48

1 Re
1.4 Vorläufige Weinmost
1.4.2 Nach

Lfd. Nr.	Land Regierungsbezirk Anbaugebiet/Bereich	Eignung von Weinmost insgesamt für						Eignung von	
		Tafelwein		Qualitätswein		Qualitätswein mit Prädikat		Tafelwein	
		Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht
		hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle
1	Nordrhein-Westfalen ..	-	-	800	76	850	86	.	.
2	Hessen	9 887	53	190 875	65	23 850	77	9 388	53
3	Heasische								
4	Bergstraße	1 171	55	21 389	66	4 172	78	1 171	55
	Rheingau	8 716	53	169 486	65	19 678	76	8 217	53
5	Rheinland-Pfalz	252 246	52	4 598 728	65	1 183 615	81	216 331	51
6	Ahr	1 035	56	26 384	65	5 259	76	-	-
7	Mittelrhein	4 458	49	43 460	62	9 930	76	4 375	49
8	Mosel-Saar-Ruwer .	127 024	49	1 054 485	57	88 917	74	127 024	49
9	Nahe	16 325	51	265 761	65	82 016	79	16 223	51
10	Rheinessen	16 710	57	1 559 919	67	539 541	82	15 703	57
11	Rheinpfalz	86 694	56	1 648 719	67	457 952	81	53 006	55
12	Baden-Württemberg	45 102	59	1 477 691	71	456 354	81	37 579	59
13	Württemberg 2) ...	20 716	55	645 271	67	149 843	77	14 361	56
14	Remstal-								
	Stuttgart	1 200	54	79 502	66	47 229	78	359	51
15	Württembergisch-								
	Unterland	18 112	55	542 263	67	95 352	77	12 730	56
16	Kocher-Jagst-								
	Tauber	1 346	55	23 013	67	6 890	76	1 272	55
17	Baden	24 386	61	832 420	74	306 511	83	23 218	61
18	Badische								
	Bergstr.-								
	Kraichgau	3 582	63	137 235	72	35 229	80	3 116	63
19	Badisches								
	Frankenland ...	4 045	62	49 879	70	3 116	80	3 996	62
20	Bodensee	367	60	13 236	78	3 280	81	-	-
21	Markgräflerland	15 587	60	174 137	70	27 649	82	15 514	60
22	Kaiserstuhl-								
	Tuniberg	5	60	304 430	76	120 667	84	5	60
23	Breisgau	91	63	55 404	76	75 734	83	91	63
24	Ortenau	709	64	98 099	74	40 836	82	496	63
25	Bayern	10 048	58	316 307	70	45 173	83	10 014	58
26	RB Unterfranken	9 851	58	301 958	70	43 329	83	9 817	58
27	Mittelfranken ...	197	58	13 629	72	1 844	82	197	58
28	übrige Gebiete	-	-	720	71	-	-	-	-
29	Saarland	2 059	52	7 668	59	2 017	69	2 059	52
30	Bundesgebiet ...	319 342	53	6 592 069	66	1 711 859	81	275 371	52
31	1986 ³⁾ ...	474 955	57	7 619 441	67	1 968 060	81	432 347	57
32	1981/86 ...	536 075	55	6 221 501	67	3 085 976	81	477 360	55

1) Einschließlich Most aus gemischten Beständen.
2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

3) Endgültige Ergebnisse.

ben

ernte Mitte Oktober

Qualitätsstufen

Weißmost für				Eignung von Rotmost ¹⁾ für						Lfd. Nr.
Qualitätswein		Qualitätswein mit Prädikat		Tafelwein		Qualitätswein		Qualitätswein mit Prädikat		
Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht	
hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	
.	1
178 209	65	23 266	76	499	63	12 666	71	584	82	2
20 945	66	4 075	77	-	-	444	70	97	80	3
157 264	65	19 191	76	499	63	12 222	71	487	82	4
4 232 745	65	1 166 163	81	35 915	56	365 983	65	17 452	79	5
9 481	63	293	76	1 035	56	16 903	66	4 966	76	6
42 656	62	9 893	76	7
1 054 300	57	88 917	74	-	-	.	.	-	-	8
256 354	65	81 300	79	102	50	9 407	66	716	78	9
1 435 841	68	533 733	82	1 007	56	124 078	66	5 808	79	10
1 434 113	68	452 027	81	33 688	57	214 606	65	5 925	83	11
928 702	70	338 519	81	7 523	56	548 989	71	117 835	83	12
287 543	67	99 506	77	6 355	54	357 728	67	50 337	77	13
23 260	68	40 112	78	841	56	56 242	66	7 117	78	14
243 899	67	53 255	77	5 382	54	298 364	67	42 097	77	15
20 181	66	5 917	77	74	59	2 832	68	973	76	16
641 159	72	239 013	82	1 168	63	191 261	78	67 498	87	17
118 916	72	31 925	80	466	63	18 319	74	3 304	86	18
46 441	70	2 982	80	49	63	3 438	72	134	83	19
4 051	73	2 888	80	367	60	9 185	79	392	86	20
155 074	69	21 978	81	73	68	19 063	78	5 671	86	21
210 480	74	92 347	84	-	-	93 950	80	28 320	87	22
40 515	75	58 011	82	-	-	14 889	79	17 723	87	23
65 682	72	28 882	80	213	67	32 417	77	11 954	87	24
305 007	70	43 956	83	34	58	11 300	71	1 217	83	25
290 906	70	42 112	83	34	58	11 052	71	1 217	83	26
13 561	72	1 844	82	-	-	68	70	-	-	27
540	70	-	-	-	-	180	75	-	-	28
7 668	59	2 017	69	-	-	-	-	-	-	29
5 652 331	66	1 573 921	81	43 971	56	938 938	69	137 088	82	30
6 454 760	66	1 804 567	81	42 608	59	1 164 681	70	163 493	80	31
5 352 603	67	2 855 075	81	58 715	57	868 898	68	230 901	84	32

1.4 Vorläufige Weinmost

1.4.3 Nach

Lfd. Nr.	Land Regierungsbezirk Anbaugebiet/Bereich	Müller-Thurgau			Riesling, Weißer		
		Reb- fläche im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge	Reb- fläche im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge
		ha	hl		ha	hl	
1	Nordrhein-Westfalen
2	Hessen	223	86,0	19 186	2 403	69,9	167 976
3	Hessische Bergstraße	68	79,5	5 406	198	67,7	13 405
4	Rheingau	155	88,9	13 780	2 205	70,1	154 571
5	Rheinland-Pfalz	14 240	113,0	1 608 410	12 607	86,6	1 091 695
6	RB Koblenz	1 825	103,3	188 460	2 692	81,0	218 084
7	Trier	2 286	130,3	297 886	5 196	95,6	496 996
8	Rheinhausen-Pfalz	10 129	110,8	1 122 064	4 719	79,8	376 615
9	Ahr	49	.	.	60	.	.
10	Mittelrhein	76	.	.	544	74,8	40 702
11	Mosel-Saar-Ruwer .	2 754	129,8	357 606	6 653	93,7	623 259
12	Nahe	1 166	96,1	112 044	937	73,5	68 873
13	Rheinhausen	5 283	104,4	551 465	1 358	77,9	105 724
14	Rheinpfalz	4 912	117,3	576 292	3 055	81,3	248 337
15	Baden-Württemberg	6 323	78,0	493 067	3 369	86,3	290 627
16	Württemberg 1) ...	892	62,4	55 668	2 270	90,6	205 701
17	Remstal- Stuttgart	203	44,4	9 016	308	89,9	27 689
18	Württembergisch- Unterland	547	64,4	35 236	1 929	91,1	175 684
19	Kocher-Jagst- Tauber	137	82,3	11 271	33	70,5	2 328
20	Baden	5 431	80,5	437 399	1 099	77,3	84 926
21	Badische Bergstr.- Kraichgau	829	97,2	80 561	391	80,4	31 454
22	Badisches Frankenland ...	455	86,0	39 130	2	72,0	144
23	Bodensee	193	25,9	5 007	1	59,0	59
24	Markgräflerland	788	64,4	50 766	9	65,1	586
25	Kaiserstuhl- Tuniberg	1 836	95,3	175 015	37	69,1	2 556
26	Breisgau	822	72,4	59 502	24	75,7	1 816
27	Ortenau	508	54,0	27 418	635	76,1	48 311
28	Bayern	2 303	82,7	190 352	139	56,8	7 891
29	RB Unterfranken	2 151	83,7	180 065	138	56,8	7 836
30	Mittelfranken ...	136	72,7	9 887	1	55,0	55
31	Übrige Gebiete	16	25,0	400	-	-	-
32	Saarland	18	132,0	2 422	-	-	-
33	Bundesgebiet ...	23 107	100,1	2 313 437	18 518	84,1	1 558 189
34	1986 ²⁾ ...	23 319	111,5	2 600 508	18 125	100,6	1 822 716
35	1981/86 ...	23 510	111,9	2 631 586	17 903	102,8	1 840 165

2) Endgültige Ergebnisse.

1) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

ben

ernte Mitte Oktober

Rebsorten

Silvaner, Grüner			Burgunder, Blauer Spät			Portugieser, Blauer			Lfd. Nr.
Reb- fläche im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge	Reb- fläche im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge	Reb- fläche im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge	
ha	hl		ha	hl		ha	hl		
.	1
43	72,7	3 128	150	79,5	11 922	10	76,2	762	2
28	70,4	1 971	5	64,4	322	1	72,4	72	3
15	77,1	1 157	145	80,0	11 600	9	76,7	690	4
5 272	97,8	515 595	628	86,3	54 215	2 396	117,8	282 201	5
648	86,1	55 799	163	83,7	13 637	129	99,8	12 876	6
2	.	.	1	.	.	0	.	.	7
4 622	99,4	459 621	464	87,3	40 490	2 267	118,8	269 325	8
0	.	.	140	83,7	11 718	93	92,7	8 621	9
7	.	.	6	.	.	3	.	.	10
3	.	.	1	.	.	1	.	.	11
563	85,9	48 378	29	.	.	46	.	.	12
2 909	97,1	282 381	243	89,2	21 672	729	114,8	83 656	13
1 790	102,8	184 033	209	85,1	17 792	1 524	120,9	184 259	14
978	78,8	77 110	3 429	75,6	259 219	279	76,1	21 229	15
449	73,4	32 937	255	77,9	19 872	233	73,7	17 180	16
122	59,3	7 231	33	63,7	2 103	20	65,6	1 312	17
213	78,4	16 699	212	80,9	17 155	202	75,0	15 152	18
113	79,4	8 976	6	71,0	426	8	77,9	623	19
529	83,5	44 173	3 174	75,4	239 347	46	88,0	4 049	20
75	77,2	5 788	111	83,4	9 257	41	90,7	3 719	21
43	84,0	3 612	-	-	-	5	66,0	330	22
-	-	-	157	61,1	9 594	-	-	-	23
32	63,1	2 019	357	68,5	24 465	-	-	-	24
368	87,1	32 066	1 402	86,0	120 566	-	-	-	25
4	67,0	268	409	77,0	31 505	-	-	-	26
7	60,0	420	738	59,6	43 960	-	-	-	27
958	74,6	71 476	81	75,2	6 089	36	78,4	2 823	28
920	75,1	69 097	77	75,9	5 841	36	78,4	2 823	29
38	62,6	2 379	1	68,0	68	-	-	-	30
-	-	-	3	60,0	180	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
7 251	92,0	667 309	4 288	77,3	331 445	2 721	112,8	307 015	33
7 319	112,2	821 093	4 217	87,5	369 094	2 732	125,2	342 124	34
8 323	107,2	892 071	3 842	80,5	309 356	2 702	119,5	322 912	35

Fachserie 3: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

Reihe 1: Ausgewählte Zahlen für die Agrarwirtschaft

Die jährlich erscheinende Querschnittsveröffentlichung enthält zusammenfassende Ergebnisse aus den verschiedenen Gebieten der Landwirtschaftsstatistik. U. a. werden Strukturdaten über Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, über Arbeitskräfte, Bodennutzung, Erträge, Viehhaltung und tierische Erzeugung veröffentlicht. Angaben aus anderen statistischen Bereichen, z. B. über Düngemittel, Preise und Löhne in der Landwirtschaft sowie den Nahrungsmittelverbrauch, runden das Bild ab. Im Anhang werden Strukturdaten für die Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaften gebracht.

Reihe 2: Betriebs-, Arbeits- und Einkommensverhältnisse

2.1: Betriebe

2.1.1: Betriebsgrößenstruktur

In jährlicher Erscheinungsfolge enthält dieser Bericht Daten über die Größenstruktur von landwirtschaftlichen Betrieben und Forstbetrieben und ihre Veränderungen.

In zweijährlicher Periodizität werden Ergebnisse aus der Agrarberichterstattung in folgenden Heften veröffentlicht:

2.1.2: Bodennutzung der Betriebe

2.1.3: Viehhaltung der Betriebe

2.1.4: Betriebssysteme und Standardbetriebseinkommen

2.1.5: Sozialökonomische Verhältnisse

2.1.6: Besitzverhältnisse in den landwirtschaftlichen Betrieben

2.1.7: Außerbetriebliche Einkommen und Arbeitsverhältnisse für ausgewählte Betriebsgruppen

2.2: Arbeitskräfte

Diese Veröffentlichung enthält die Ergebnisse der jährlichen Arbeitskräfteerhebung in der Landwirtschaft mit Angaben über Betriebsinhaber, Familienangehörige sowie familienfremde Arbeitskräfte nach Art und Umfang ihrer Beschäftigung.

2.3: Technische Betriebsmittel

In dreijährlicher Erscheinungsfolge bringt diese Veröffentlichung Nachweisungen über den Bestand an Schleppern im Alleinbesitz und im überbetrieblichen Einsatz.

2.4: Kaufwerte für landwirtschaftlichen Grundbesitz

Diese Statistik wertet jährlich die Meldungen der Finanzämter über die Veräußerungsfälle für Flächen landwirtschaftlicher Nutzung aus.

2.5.: Sonderbeiträge (unregelmäßige Folge)

Bisher erschienen

2.5.1: Methodische Grundlagen der Agrarberichterstattung

Reihe 3: Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung

In der Jahreszusammenstellung werden die Anbaustatistiken mit den Erntefeststellungen über landwirtschaftliche Feldfrüchte und Grünland, Gemüse, Obst und Weinmost ausgewiesen. Außerdem finden sich Angaben über Baumschulgehölze, Weinbestände und -erzeugung, Lagerbehälter für Traubenmost und Wein. Der Anhang enthält ergänzende Daten über Düngemittel, Nahrungsmittelverbrauch usw.

3.1: Bodennutzung

3.1.1 Gliederung der Gesamtflächen

Dieser vierjährige Bericht bringt die Ergebnisse der Flächenerhebung bis zur Kreisebene in einer Gliederung nach Nutzungsarten, die auf dem Liegenschaftskataster aufbaut.

3.1.2 Landwirtschaftlich genutzte Flächen

In einem jährlichen Bericht (mit Vorbericht) wird die landwirtschaftlich genutzte Fläche nach Kultur- und Fruchtarten aufgliedert.

3.1.3 Gemüseanbauflächen

Diese Reihe berichtet jährlich über die Anbauflächen von Gemüse und Erdbeeren.

3.1.4 Baumobstflächen

Aus den fünfjährigen Obstanbauerhebungen werden Strukturangaben über Betriebe, Anbauflächen und Sorten nachgewiesen.

3.1.5 Rebflächen

Dieser jährliche Bericht enthält eine sachlich und regional gegliederte Bestandsaufnahme der Rebflächen mit marktorientierter Produktion.

3.1.6 Anbau von Zierpflanzen

Diese Veröffentlichung berichtet in dreijährlicher Periodizität über den Anbau von Blumen und Zierpflanzen für den Verkauf.

3.1.7 Baumschulen, Baumschulflächen und Pflanzenbestände

Die jährliche Veröffentlichung enthält Angaben über die Baumschulfläche und die Bestände an Forstpflanzen sowie Obst- und Ziergeholzen.

3.2: Pflanzliche Erzeugung

3.2.1 Wachstum und Ernte – Feldfrüchte, Gemüse, Obst, Trauben –

In unregelmäßiger Folge erscheinen jährlich ca. 13 Berichte mit Angaben über den Wachstumsstand, die Erntevorschätzungen und die endgültigen Erntefeststellungen.

3.2.2: Weinerzeugung

Jährlich ein Bericht über die erzeugte Weinmenge und ihre Verarbeitung.

3.2.3: Weinbestände und Lagerbehälter

Jährlich ein Bericht über die Ergebnisse der Weinbestände und Lagerbehälter nach kleineren und größeren Verwaltungsbezirken.

Reihe 4: Viehbestand und tierische Erzeugung

Das Jahreshaft enthält Ergebnisse der Viehbestandsstatistiken, der Statistiken über Milcherzeugung und -verwendung, Schlachtungen und Fleischerzeugung, Erzeugung von Geflügel sowie Fleischbeschau und Geflügelfleischuntersuchung.

4.1: Viehbestand

Jährlich vier Berichte informieren über die Bestände an Schweinen (April, Aug., Dez.), Rindern und Schafen (Juni, Dez.), Pferden und Geflügel (Dez.).

4.2: Tierische Erzeugung

Zu dieser Reihe erscheinen folgende Veröffentlichungen:

4.2.1 Schlachtungen und Fleischgewinnung (vierteljährlich)

4.2.2 Milcherzeugung und -verwendung (jährlich)

4.2.3 Erzeugung von Geflügel (halbjährlich)

4.3: Fleischbeschau und Geflügelfleischuntersuchung (jährlich)

4.4: (unbesetzt)

4.5: Hochsee- und Küstenfischerei; Bodenseefischerei

Die Monats- und Jahresberichte bringen u. a. Anlandeergebnisse in der Gliederung nach Fischarten, Fanggebieten, Anlandeplätzen sowie Nachweisungen über die Fischereifahrzeuge.

Einzelveröffentlichungen

In ca. zehnjährlichem Turnus werden die Ergebnisse der Landwirtschaftszahlungen und ihrer Nacherhebungen in Einzelheften herausgegeben.

Landwirtschaftszählung 1979

Heft 1 Arbeitsverhältnisse in den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben

Heft 2 Betriebe nach dem Schwerpunkt ihrer Viehhaltung

Heft 3 Besitzverhältnisse, Zimmervermietung, Wohnhausausstattung

Heft 4 Landwirtschaftliche und nichtlandwirtschaftliche Ausbildung, Haushaltsstruktur, soziale Sicherung

Heft 5 Methodische Grundlagen

Heft 6 Strukturdaten für Landwirtschaftliche Wirtschaftsgebiete

Gartenbauerhebung 1981/82

Weinbauerhebung 1979/80

Binnenfischereierhebung 1981/82

Systematiken

Systematisches Guterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 1982



STATISTISCHES BUNDESAMT
GUSTAV-STRESEMANN-RING 11
6200 WIESBADEN 1

Veröffentlichungen und Prospekte sind durch den Verlag W. Kohlhammer GmbH, Philipp-Reis-Straße 3, Postfach 421120, 6500 Mainz 42, Tel.: (061 31) 5 9094/95, erhältlich.